



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

MACFRIN

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV


www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com




- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour fours

			
1			
référence	419068	ref. no.	2127
description	résistance 2400W 230V circuits de chauffage 3 L 505mm lar. 355mm L1 55mm L2 450mm B1 114mm B2 127mm longueur de bride 170mm largeur de bride 45mm dist.trou 138mm longueur de entretoise 368mm trou ø 12/7mm tube ø 8mm raccord M4 longueur de raccord 30mm spires 4 bride rectangulaire résistance à sec four		
Pour modèles:	3310, 4902		

			
1			
référence	419069	ref. no.	2131
description	résistance 4000W 230V circuits de chauffage 3 L 505mm lar. 510mm L1 55mm L2 450mm B1 191.5mm B2 127mm longueur de bride 170mm largeur de bride 45mm dist.trou 138mm longueur de entretoise 520mm trou ø 12/7mm tube ø 8mm raccord M4 longueur de raccord 30mm spires 6 bride rectangulaire résistance à sec four		
Pour modèles:	3481		

résistances pour friteuses

fixation à 2 trous


groupe 2

			
1			
référence	419070	ref. no.	2180
description	résistance 2200W 230V circuits de chauffage 1 L 300mm lar. 110mm H 170mm L1 35mm L2 15mm L3 250mm filetage M12x1,25 dist. fix. 102mm tube ø 8mm spires 3 fixation à 2 trous raccord M4 longueur de raccord 35mm couvercle de friteuse		
Pour modèles:	4205, 4255		

groupe 5

			
1			
référence	419067	ref. no.	65720019
description	résistance 3000W 220V circuits de chauffage 1 L 300mm lar. 205mm H 180mm fixation à 2 trous raccord M4 résistance friteuse L1 35mm L2 15mm L3 250mm B1 42.5mm B2 120mm tube ø 8.5mm filetage M12x1 dist. fix. 112mm longueur de raccord 38mm spires 5		
Pour modèles:	4208, 4224, 4255, 4288		

résistances pour grillades

			
1			
référence	419077	ref. no.	2179
description	résistance 1000W 230V circuits de chauffage 1 L 265mm lar. 180mm H 25mm tube ø 6.2mm B1 55mm B2 70mm raccord M5 grill distance du raccord 65mm résistance à sec		
Pour modèles:	4401, 4402E, 4403E, 4404E, 4405E, 4442E, 4443E, 4444E, 4445E, 4462		

résistances pour armoires chauffantes

			
1			
référence	418860	ref. no.	910950017
description	résistance 800W 230V circuits de chauffage 1 L 345mm lar. 90mm filetage M12x1,5 dist. fix. 83mm tube ø 6.5mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec fixation à 2 trous		

radiants céramiques

245x60mm

			
1			
référence	415102	ref. no.	2088
description	radiant céramique 400W 230V câble fil de litz perlé L 245mm lar. 60mm H 35mm		
Pour modèles:	3018, 4421		
pièces détachées	415102		
	référence	415109	ref. no.
			—
	ressort de serrage		

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 415102

référence	415110	ref. no.	—
réflecteur L 245mm lar. 95mm H 31mm épaisseur 0.75mm trou ø 15x40mm			

résistances à ailettes

1			
référence	419071	ref. no.	2264
description résistance 1000W 230V L 370mm lar. 50mm H 25mm tube ø 8mm filetage M12x1,25 raccord M4 longueur de raccord 30mm résistance à sec circuits de chauffage 1 fixation à 2 trous			
Pour modèles: 3018, 6190, 6190E1			

corps à rayonnement

1			
référence	419076	ref. no.	97032038
description résistance rectangulaire L 840mm lar. 190mm 2500W 230/400V H 40mm longueur de câble 450mm rôtissoire à poulet			
Pour modèles: 5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5340, 53404, 5360, 53604, 5380, 53804			

résistances cuves

1			
référence	419075	ref. no.	200800 C5421210
description tapis chauffant L 400mm lar. 290mm 1000W 230V t.max. 150°C silicone longueur de câble 2000mm épaisseur 1mm bain-marie			
Pour modèles: 3016, 3701, 3701S, 3702, 3702S, 3703, 3703S, 3704, 3704S, 505			

accessoires

clips pour tube capillaire

1			
référence	550138	ref. no.	68560069
description clip pour tube capillaire pour tube ø 8.5mm pour résistances à tubes ronds			
Pour modèles: 30172, 30252, 4205, 4208, 4212, 4224, 4255, 4288			

ressorts de serrage

1			
référence	551078	ref. no.	69340099
description ressort du capteur pour tube ø 8mm por sonde ø 5mm L 30mm lar. 10mm fil ø 1mm			
Pour modèles: 30172, 30252, 4205, 4208, 4212, 4224, 4255, 4288			

plaques de cuisson

ronds

avec système anti-écoulement

pour appareils ménagers et professionnels

1			
référence	490018	ref. no.	3216
description plaque de cuisson ø 220mm 2000W 230V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm			
Pour modèles: 3031, 3310, 4418, 4419, 4481, 4482, 4483			

1			
référence	490020	ref. no.	3235
description plaque de cuisson ø 220mm 2600W 230V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm			
Pour modèles: 3031, 3310			
accessoires pour 490020			
	référence	550796	ref. no. —
patte de fixation pour plaque de cuisson ø220mm			

doseurs d'énergie

EGO

à 1 circuit

1			
référence	380015	ref. no.	C5322489
description doseur d'énergie 230V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-100% no. 50.57021.010			
Pour modèles: 5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5340, 53404, 5355, 5360, 53604, 5375, 5380, 53804			

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.13_



référence	375505	ref. no.	2221
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 50-320°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 160mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	3007, 3009, 3011, 3310, 3481, 3483, 3615, 3626, 4402E, 4403E, 4404E, 4405E, 4442E, 4443E, 4444E, 4445E, 4902, 4904, 4908		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

thermostats de réglage



référence	375939	ref. no.	C5322059
description	thermostat t.max. 200°C temp. d'utilisation 0-200°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 5mm sonde L 98mm tube capillaire 1040mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 20mm		
Pour modèles:	30172, 30252, 4205, 4208, 4212, 4224, 4255, 4288		

thermostats de sécurité



référence	375941	ref. no.	C5322209
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 238°C 1-pôles 1NC 16A sonde ø 5mm sonde L 100mm tube capillaire 1050mm tube capillaire isolémm presse étoupe 250V		
Pour modèles:	30172, 30252, 4205, 4208, 4212, 4224, 4255, 4288		

divers

thermostats de réglage



référence	390750	ref. no.	C5322609
description	thermostat t.max. 240°C 1-pôles 1NO 10A axe ø 6x4,6mm positionnement de l'axe 20°		
Pour modèles:	4401, 4462		



référence	375940	ref. no.	C5322579
description	thermostat temp. d'utilisation 30-90°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 108mm tube capillaire 1530mm axe ø 6x4,6mm axe L 12mm angle de rotation 270° 400V		
Pour modèles:	3016, 3018, 3701, 3701S, 3702, 3702S, 3703, 3703S, 3704, 3704S, 4420, 4421		

thermostats de sécurité



référence	390754	ref. no.	92011140	
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 240°C 1-pôles 0.5A sonde ø 6mm sonde L 79mm tube capillaire 860mm tube capillaire isolé 750mm filetage sonde M10x1 raccord avec câble longueur de câble 600mm			
Pour modèles:	3026, 3027, 3027V			
pièces détachées	390754			
	référence	375783	ref. no.	—
	thermostat de sécurité temp. déconnexion 240°C 1-pôles 0.5A sonde ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 860mm tube capillaire isolé 750mm presse étoupe M10x1 sonde inox			

accessoires

clips pour tube capillaire



1

référence	550138	ref. no.	68560069
description	clip pour tube capillaire pour tube ø 8.5mm pour résistances à tubes ronds		
Pour modèles:	30172, 30252, 4205, 4208, 4212, 4224, 4255, 4288		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

ø20mm



1

référence	357074	ref. no.	C5120729
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 20mm rouge 2NO 250V 10A I O raccord cosse mâle 4,8mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	1161, 3018, 3310, 3481, 3483, 4401, 4421, 4462, 4902, 4904, 4908, 5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5340, 53404, 5355, 5360, 53604, 5375, 5380, 53804, 704, 7050, 70501, 7052, 706, 7062, 731, 734, 743, 7460, 7464, 7500, 7502, 75021, 7530, 7535, 75351		

commutateurs à cames

4 temps



1

référence	300007	ref. no.	3218
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm 4 temps céramique		
Pour modèles:	3031, 33075, 3310, 3327, 3481, 3483, 4418, 4419, 4481, 4482, 4483, 54244, 54364, 54484		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

ø 6mm



1

référence	357072	ref. no.	C5120219
description	voyant lumineux ø 6mm 220V rouge raccord câble 300mm longueur de câble 300mm métal		
Pour modèles:	3007, 3009, 3011, 3016, 30172, 3018, 30252, 3031, 3033, 33075, 3310, 33115, 3327, 3481, 3483, 3615, 3626, 3701, 3701S, 3702, 3702S, 3703, 3703S, 3704, 3704S, 4205, 4208, 4212, 4224, 4255, 4288, 4402E, 4403E, 4404E, 4405E, 4418, 4419, 4420, 4421, 4442E, 4443E, 4444E, 4445E, 4481, 4482, 4483, 4808, 4902, 4904, 4908...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

ø20mm



1

référence	357073	ref. no.	C5120719
description	voyant lumineux ø 20mm 250V rouge raccord cosse mâle 4,8mm résist.à la temp. 105°C		
Pour modèles:	704, 7050, 70501, 7052, 706, 7062, 731, 734, 743, 7460, 7464, 7500, 7502, 75021, 7530, 7535, 75351		

lampes four

lampes four universelles

55x100mm



1

référence	101372	ref. no.	C5125419
description	lampe four complet L 100mm lar. 55mm 230V 25W douille E14 rectangulaire résist.à la temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	5301, 5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5336, 5340, 53404, 5348, 5355, 5360, 53604, 5372, 5375, 5380, 53804, 5396, 5424, 54244, 5436, 54364, 5448, 54484, 5453, 5496		

pièces détachées 101372



PHILIPS

référence	359612	ref. no.	—
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips		



référence	359698	ref. no.	—
description	douille L 100mm lar. 55mm douille E14 raccord cosse mâle 6,3mm		



référence	359714	ref. no.	—
description	joint pour culot		



référence	359715	ref. no.	—
description	verre de lampe L 110mm lar. 65mm épaisseur 5mm		

Tableau continue sur la page suivante

pièces détachées	101372		
référence	359716	ref. no.	—
cadre pour culot			

contacteurs

LS Industrial Systems

contacteurs de puissance



1

référence	380944	ref. no.	C5123179
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO/1NC raccordement à vis type GMC-12		
Pour modèles:	30252, 3615, 3626, 4904, 4908		

régulateurs électroniques

autres

régulateurs électroniques pour réfrigération



1

référence	378271	ref. no.	C5322529
description	régulateur électronique OSAKA type T2001 AN / HSH5 dimensions de montage 71x29mm aliment. 100-240V tension AC NTC affichage 4 chiffres NTC/PTC		
Pour modèles:	1161, 505, 5453, 602, 6021, 6022, 603, 6031, 605, 606, 6190, 6190E1, 704, 7050, 70501, 7052, 706, 7062, 731, 734, 743, 7460, 7464, 7500, 7502, 75021, 7530, 7535, 75351		

moteurs

motoréducteurs

pour rôtissoires



1

référence	499110	ref. no.	C5020039
description	motoréducteur CROUZET 230V 50Hz 4tr/min arbre ø 6x5mm L 91mm lar. 64mm H 58mm		
Pour modèles:	5305, 53054, 5310, 5315, 5320, 5330, 5340, 5360, 5380		



1

référence	499111	ref. no.	534027P
description	motoréducteur CEG type MM56A4-STD 90W 230V 50Hz 6500tr/min L 705mm lar. 115mm H 550mm rôtissoire à poulet 0.12HP		
Pour modèles:	5310, 53104, 5315, 53154, 5330, 53304, 5340, 53404, 5355, 5360, 53604, 5375, 5380, 53804		

robinets à gaz

PEL

série 20S



1

référence	106840	ref. no.	3780
description	robinet à gaz PEL type 20S entrée gaz bride tube ø21mm vis by-pass ø 0mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut		
Pour modèles:	5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5340, 53404, 5355, 5360, 53604, 5375, 5380, 53804		

pièces détachées	106840		
référence	101060	ref. no.	—
description	bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA		
référence	101205	ref. no.	—
description	tête de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL20		
référence	101880	ref. no.	—
description	joint Viton ø ext. 14mm int. ø 9mm épaisseur 7.7mm Q 1 pc		
référence	106202	ref. no.	—
description	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0mm filetage M5x0,5		
accessoires pour	106840		
référence	101230	ref. no.	—
description	écrou de thermocouple F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium		
référence	101278	ref. no.	3781
description	anneau coupant pour tube ø 10mm Q 1 pc		
référence	101300	ref. no.	3782
description	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm		
référence	101450	ref. no.	—
description	anneau coupant pour tube ø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm		
référence	101451	ref. no.	—
description	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm		



série 215



1

référence	106841	ref. no.	C5811429
description	robinet à gaz PEL type 215 entrée gaz bride tube ø21mm vis by-pass ø 0mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat à droite tube entrée ø 9mm		
Pour modèles:	3013, 3014, 3015, 3302, 3302S, 3303, 3303S, 3304, 3306, 3331, 3401, 3402, 3404S, 3405S, 3411S, 34121S, 3412S-Vers1, 3412S-Vers2, 3413SE1, 34151S, 3415S, 3501, 3501C, 3504, 3511SE1, 3592, 3911, 3912, 4001, 4437, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811, 4815, 4920, 49201, 49202, 4930, 49301, 5051, 5052S		
pièces détachées	106841		
	référence	101060	ref. no. —
bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	référence	101231	ref. no. —
écrou de thermocouple F1: M9x1 F2: M18x1			
	référence	106202	ref. no. —
vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0mm filetage M5x0,5			
accessoires pour	106841		
	référence	100908	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no. A1018997
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101246	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	101278	ref. no. 3781
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc			
	référence	101286	ref. no. —
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc			
	référence	101300	ref. no. 3782
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm			
	référence	101450	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm			
	référence	101451	ref. no. —
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm			
	référence	110081	ref. no. —
manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel			
	référence	112206	ref. no. —
rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm			

SABAF



1

référence	106842	ref. no.	C5816299
description	robinet à gaz SABAF type 10 entrée gaz bride tube ø23mm vis by-pass ø 0mm sortie gaz 1/4" (tube ø 8mm) fixation frontale M13x1 raccord thermocouple M8x1 axe ø 8x6,5mm axe L 32/12,5mm méplat à droite		
Pour modèles:	3300, 35012, 4402, 4402M, 4403, 4403M, 4404, 4404M, 4405, 4405M, 4409, 4410, 4411, 4412, 4413, 44138, 4416, 4417, 4422, 4423, 4424, 4425, 4442, 4443, 4444, 4445, 4462, 4471, 4472, 4473, 5315, 5320, 5330, 5336, 5340, 5348, 5355, 5372, 5375, 5396, 5424, 5436, 5448, 5448A, 5496		
pièces détachées	106842		
	référence	101051	ref. no. —
bouchon magnétique L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adaptable à JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF standard			
	référence	101376	ref. no. —
joint int. ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm			
accessoires pour	106842		
	référence	101277	ref. no. C5815549
anneau coupant int. ø 8mm Q 1 pc			
	référence	101751	ref. no. —
support			
	référence	520656	ref. no. —
écrou-raccord filetage 1/4" tube ø 6/8mm			



1

référence	106843	ref. no.	C5816289
description	robinet à gaz SABAF type 10 entrée gaz bride tube ø23mm vis by-pass ø 0mm sortie gaz 1/4" (tube ø 8mm) fixation frontale raccord thermocouple M8x1 axe ø 8x6,5mm axe L 47/12,5mm méplat à droite		
Pour modèles:	30012, 30032, 30132, 30142, 30152, 3300, 3301, 33022, 33042, 33052, 33062, 33092, 35012		
pièces détachées	106843		
	référence	101051	ref. no. —
bouchon magnétique L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adaptable à JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF standard			
	référence	101376	ref. no. —
joint int. ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm			
accessoires pour	106843		
	référence	101277	ref. no. C5815549
anneau coupant int. ø 8mm Q 1 pc			

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour	106843			
	référence	101751	ref. no.	—
	support			
	référence	520656	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage 1/4" tube ø 6/8mm			

thermostats gaz

SIT

série 710 Minisit



1 / 

référence	101132	ref. no.	3103	
description	thermostat gaz SIT type MINISIT 710 t.max. 340°C 100-340°C entrée gaz 1/2" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 5mm sonde L 68mm tube capillaire 1050mm type de sonde type B1 régulateur de pression non régulateur de pression m-bar presse étoupe veilleuse non			
Pour modèles:	3001, 3003, 3005, 3401, 3402, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 4001, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999			
pièces détachées	101132			
	référence	101053	ref. no.	—
	bouchon magnétique F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit			
	référence	102102	ref. no.	—
	sonde 100-340°C sonde ø 5mm sonde L 68mm tube capillaire 1750mm t.max. 340°C four/gril type de sonde type B1 adaptable à MINISIT 710			
accessoires pour	101132			
	référence	100809	ref. no.	3785
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc			
	référence	100904	ref. no.	—
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100905	ref. no.	C5815359
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101054	ref. no.	—
	bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit			
	référence	101136	ref. no.	—
	allumeur piezo-électrique adaptable à Minisit avec capot ømm raccord F6,3x0,8			
	référence	101137	ref. no.	—
	capot sans piezzo			
	référence	101267	ref. no.	—
	réduction FI 3/8" FE 1/2" L 21mm			
	référence	101268	ref. no.	—
	raccord gaz filetage 3/8" coudé avec joint torique MINISIT 710			

accessoires pour	101132			
	référence	101269	ref. no.	—
	raccord gaz filetage 1/2" coudé avec joint torique MINISIT 710			
	référence	101270	ref. no.	—
	raccord fileté FI 3/8" FE 3/8" L 28mm			
	référence	101272	ref. no.	—
	raccord fileté FI 1/2" FE 3/8" L 57mm			
	référence	101273	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel			
	référence	101274	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc			
	référence	101275	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage 1/2" pour tubeø 16mm Q 1 pc			
	référence	101276	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc			
	référence	110068	ref. no.	—
	manette adaptable à Minisit ø 37mm			

vannes gaz et boîtiers allumage

vannes de contrôle de gaz

SIT

NOVASIT

accessoires



1

référence	100905	ref. no.	C5815359
description	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
Pour modèles:	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3015, 3026, 3027, 3027V, 3302, 3302S, 3303, 3303S, 3304, 3306, 3331, 3401, 3402, 3404S, 3405S, 3411S, 34121S, 3412S-Vers1, 3412S-Vers2, 3413SE1, 34151S, 3415S, 3501, 3501C, 3504, 3511SE1, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4437, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



composants d'allumage

veilleuses

SIT

série 100

accessoires

supports veilleuse

universels



1

référence	100888	ref. no.	3704
-----------	--------	----------	------

description	boulon à vis pour veilleuse
-------------	-----------------------------

Pour modèles:	3300, 3301, 35012, 4409, 4410, 4901
---------------	-------------------------------------



1

référence	100894	ref. no.	3705
-----------	--------	----------	------

description	contre-support pour veilleuse adaptable à série 100
-------------	---

Pour modèles:	30012, 30032, 30132, 30142, 3300, 3301, 3302, 33022, 35012, 4409, 4410, 4901
---------------	--



1

référence	100893	ref. no.	3786
-----------	--------	----------	------

description	support veilleuse adaptable à série 100 de 2 pièces
-------------	---

Pour modèles:	30012, 30032, 30132, 30142, 3300, 3301, 3302, 33022, 35012, 4409, 4410, 4901
---------------	--

divers



1

référence	100885	ref. no.	C5815189
-----------	--------	----------	----------

description	bague de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc
-------------	--

Pour modèles:	3015, 3302, 33025, 3303, 33035, 3304, 3306, 3331, 3401, 3402, 3404S, 3405S, 3411S, 34121S, 3412S-Vers1, 3412S-Vers2, 3413SE1, 34151S, 3415S, 3501, 3501C, 3504, 3511SE1, 3592, 4001, 4437, 4920, 49201, 49202, 4930, 49301, 5051, 5052S
---------------	---

POLIDORO

veilleuses



1

référence	106837	ref. no.	C5810129
-----------	--------	----------	----------

description	veilleuse POLIDORO 3 flammes gaz naturel indice 27.2
-------------	--

Pour modèles:	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3026, 3027, 3027V, 3401, 3402, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4001, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999
---------------	--

veilleuses spécifiques aux fabricants

MACFRIN



1

référence	107485	ref. no.	C5815249M
-----------	--------	----------	-----------

description	veilleuse gaz liquide indice 20
-------------	---------------------------------

Pour modèles:	3015, 3302, 33025, 3303, 33035, 3304, 3306, 3331, 3401, 3402, 3404S, 3405S, 3411S, 34121S, 3412S-Vers1, 3412S-Vers2, 3413SE1, 34151S, 3415S, 3501, 3501C, 3511SE1, 4437, 4920, 49201, 49202, 4930, 49301, 5051, 5052S
---------------	---

pièces détachées	107485
------------------	--------

référence	100245	ref. no.	—
description	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75		

référence	100885	ref. no.	C5815189
-----------	--------	----------	----------

description	bague de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc
-------------	--

référence	100904	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

description	vis de serrage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc
-------------	---

référence	100905	ref. no.	C5815359
-----------	--------	----------	----------

description	vis de serrage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc
-------------	---

référence	106844	ref. no.	C5815249 C5815309
-----------	--------	----------	----------------------

description	veilleuse 1 flamme
-------------	--------------------

référence	106845	ref. no.	C5815099
-----------	--------	----------	----------

description	corps central de veilleuse ø 8mm
-------------	----------------------------------

référence	107483	ref. no.	C5815169
-----------	--------	----------	----------

description	corps inférieur de veilleuse gaz liquide indice 20
-------------	--

référence	697942	ref. no.	C5815279
-----------	--------	----------	----------

description	joint pour veilleuse ø 35.5mm épaisseur 1mm
-------------	---



électrodes

référence	102314	ref. no.	96010061
description	électrode d'allumage D1 ø 7mm D2 ø 9mm raccord M4 L1 2mm LC1 28mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer		
Pour modèles:	3911, 3912		

référence	100701	ref. no.	C5810139
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
Pour modèles:	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3026, 3027, 3027V, 3401, 3402, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4001, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		
accessoires pour	100701		
	référence	100906	ref. no. A1018998
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		

référence	100906	ref. no.	A1018998
description	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		
Pour modèles:	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3026, 3027, 3027V, 3401, 3402, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3911, 3912, 4001, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		

câbles pour électrodes d'allumage

câbles préconfectionnés

			
référence	102164	ref. no.	2175
description	câble d'allumage longueur de câble 1000mm raccord F6,3mm / œillet M4		
Pour modèles:	30012, 3003, 30032, 3005, 3013, 30132, 3014, 30142, 3300, 3301, 3302, 33022, 3401, 3402, 3501, 35012, 3592, 3611S, 3628H, 3628S, 3908, 3911, 3912, 4001, 4409, 4410, 4702, 4703, 4704, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811, 4815, 4901, 4903, 4907, 4999		

			
référence	102177	ref. no.	2193
description	câble d'allumage longueur de câble 600mm raccord F6,3mm / œillet M4		
Pour modèles:	3001, 3003, 3005, 3026, 3027, 3027V, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3683S, 3684S, 4701S, 4702, 4812, 4812E, 4815, 4817		

allumeurs piezzo-électriques

autres

référence	nepd ¹	ref. no.	3747
description	allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit raccord F6,3x0,8 ømm		
Pour modèles:	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3027, 3027V, 3300, 3301, 3401, 3402, 3501, 35012, 3592, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 4001, 4409, 4410, 44138, 4702, 4803, 4812, 4815, 4817, 4999		

¹n'est plus disponible

thermocouples

thermocouples lisses

thermocouples lisses standards

avec cosse ø6(6,5)mm


thermocouples SIT

référence	107602	ref. no.	C5811809
description	thermocouple SIT M8x1 L 850mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		
Pour modèles:	30012, 30032, 30132, 30142, 3300, 3301, 3302, 33022, 35012, 4409, 4410, 4901		
accessoires pour	107602		
	référence	100920	ref. no. —
	raccord fileté thermocouple filetage M8x1 / M9x1 Q 1 pc		


Tableau continue sur la page suivante




accessoires pour	107602		
	référence	100922	ref. no. —
	raccord fileté thermocouple filetage M10x1 / ASA 11/32 Q 1 pc		




référence	107612	ref. no.	C5811009
description	thermocouple SIT M9x1 L 1000mm connexion par fiches ø6,0(6,5) mm		
Pour modèles:	4815		




référence	107614	ref. no.	C5811059
description	thermocouple SIT M9x1 L 1500mm connexion par fiches ø6,0(6,5) mm		
Pour modèles:	3501, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811		



référence	107606	ref. no.	C5820049
description	thermocouple SIT M9x1 L 320mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		
Pour modèles:	3001, 3003, 3005, 3026, 3027, 3027V, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3683S, 3684S, 4701S, 4702, 4812, 4812E, 4817, 5305, 5310, 5315, 5320, 5330, 5340, 5360, 5380		



référence	107609	ref. no.	C5811829
description	thermocouple SIT M9x1 L 600mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		
Pour modèles:	3003, 3005, 3013, 3014, 3027, 3027V, 3302, 33022, 3401, 3402, 3501, 3592, 3611S, 3628H, 3628S, 3911, 3912, 4001, 4702, 4703, 4704, 4803, 4815, 4901, 4999		




référence	107611	ref. no.	C5811679
description	thermocouple SIT M9x1 L 850mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		
Pour modèles:	3401, 4903, 4907, 4999		

thermocouples à visser

thermocouples à visser standards


avec douille fileté M8x1

SIT



référence	107628	ref. no.	C5811019
description	thermocouple SIT M8x1 L 320mm M8x1		
Pour modèles:	3015, 30152, 3300, 3301, 3302, 33022, 33025, 3303, 33035, 3304, 33042, 33052, 3306, 33062, 33092, 3401, 3402, 3404S, 3405S, 3501, 35012, 3501C, 4402, 4402M, 4403, 4403M, 4404, 4404M, 4405, 4405M, 4410, 4411, 4412, 4413, 44138, 4416, 4417, 4422, 4423, 4424, 4425, 4442, 4443, 4444, 4445, 4462, 4471, 4472, 4473		

accessoires pour	107628		
	référence	102067	ref. no. C5811029
	écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1		




référence	107629	ref. no.	C5811039
description	thermocouple SIT M8x1 L 450mm M8x1		
Pour modèles:	5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5340, 53404, 5355, 5360, 53604, 5375, 5380, 53804		

accessoires pour	107629		
	référence	102067	ref. no. C5811029
	écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1		




référence	107638	ref. no.	C5811049
description	thermocouple SIT M9x1 L 1000mm M8x1		
Pour modèles:	3401, 3501, 4001		

1			
référence	107635	ref. no.	C5811739
description	thermocouple SIT M9x1 L 320mm M8x1		
Pour modèles:	3331, 4437, 4920, 49201, 49202		
accessoires pour	107635		
	référence	102067	ref. no. C5811029
écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1			

  1			
référence	107636	ref. no.	C5811849
description	thermocouple SIT M9x1 L 600mm M8x1		
Pour modèles:	3411S, 34121S, 3412S-Vers1, 3412S-Vers2, 3413SE1, 34151S, 3415S, 3511SE1, 4930, 49301, 5052S		
accessoires pour	107636		
	référence	102067	ref. no. C5811029
écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1			

type Junkers avec pointe aluminée

			
référence	102233	ref. no.	C5811129
description	thermocouple M8x1 L 750mm M8x1		
Pour modèles:	3401, 3402, 3404S, 3405S		
accessoires pour	102233		
	référence	102067	ref. no. C5811029
écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1			

accessoires

écrous

référence	102067	ref. no.	C5811029
description	écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1		
Pour modèles:	30152, 3300, 3301, 33022, 33042, 33052, 33062, 33092, 35012, 4402, 4402M, 4403, 4403M, 4404, 4404M, 4405, 4405M, 4410, 4411, 4412, 4413, 44138, 4416, 4417, 4422, 4423, 4424, 4425, 4442, 4443, 4444, 4445, 4462, 4471, 4472, 4473, 5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5336, 5340, 53404, 5348...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

brûleurs à gaz

brûleurs de table de cuisson

brûleurs universels

ARC

série 65

référence	104328	ref. no.	C5815139
description	pipe pour brûleur 4.5kW L 93mm longueur totale 108mm bauge air ø 18.2mm ø ext. 32.9mm int. ø 22.7mm		
Pour modèles:	3015, 3302, 33025, 3303, 33035, 3304, 3306, 3401, 3402, 3404S, 3405S, 3501, 3501C, 3504, 3592, 4001		

SABAF

série 1



1

référence	104288	ref. no.	C5815589
description	chapeau de brûleur 3.6kW ø 120mm		
Pour modèles:	30152, 33022, 33042, 33052, 33092, 35012, 4410, 4411, 4412, 4413, 44138, 4416, 4417		
accessoires pour	104288		
	référence	104289	ref. no. C5815609
embase brûleur 3/3,6kW pour chapeau de brûleur ø 90/120mm			
	référence	105086	ref. no. C5815579
couronne de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 120mm			
	référence	105087	ref. no. C5815599
tête de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 120mm			



1

référence	105086	ref. no.	C5815579
description	couronne de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 120mm		
Pour modèles:	30152, 33022, 33042, 33052, 33092, 35012, 4410, 4411, 4412, 4413, 44138, 4416, 4417		
accessoires pour	105086		
	référence	105085	ref. no. —
chapeau de brûleur ø 120mm			
	référence	105087	ref. no. C5815599
tête de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 120mm			
	référence	105088	ref. no. —
chapeau de brûleur A ø 110mm avec trou central			
	référence	105089	ref. no. —
couronne de brûleur 3kW pour chapeau de brûleur ø 90mm			



référence	104289	ref. no.	C5815609
description	embase brûleur 3/3,6kW pour chapeau de brûleur ø 90/120mm		
Pour modèles:	30152, 33022, 33042, 33052, 33092, 35012, 4410, 4411, 4412, 4413, 44138, 4416, 4417		
accessoires pour	104289		
	référence	104286	ref. no. —
chapeau de brûleur 3kW ø 90mm			
	référence	104288	ref. no. C5815589
chapeau de brûleur 3.6kW ø 120mm			
	référence	105086	ref. no. C5815579
couronne de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 120mm			
	référence	105087	ref. no. C5815599
tête de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 120mm			
	référence	105089	ref. no. —
couronne de brûleur 3kW pour chapeau de brûleur ø 90mm			
	référence	105090	ref. no. —
tête de brûleur 3kW pour chapeau de brûleur ø 90mm			
	référence	106482	ref. no. —
injecteur gaz filetage M6x0,75 OC 7 trou ø 1.1mm			
	référence	106485	ref. no. —
injecteur gaz filetage M6x0,75 OC 7 trou ø 1.6mm			



référence	105087	ref. no.	C5815599
description	tête de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 120mm		
Pour modèles:	30152, 33022, 33042, 33052, 33092, 35012, 4410, 4411, 4412, 4413, 44138, 4416, 4417		
accessoires pour	105087		
	référence	104288	ref. no. C5815589
	chapeau de brûleur 3.6kW ø 120mm		
	référence	105085	ref. no. —
	chapeau de brûleur ø 120mm		
	référence	105086	ref. no. C5815579
	couronne de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 120mm		
	référence	105088	ref. no. —
	chapeau de brûleur A ø 110mm avec trou central		
	référence	105089	ref. no. —
	couronne de brûleur 3kW pour chapeau de brûleur ø 90mm		

accessoires

grilles de brûleur

A black, square-shaped burner grate with four mounting tabs, labeled with the number 1.

1

référence	210029	ref. no.	3144
description	grille de brûleur lar. 347mm L 397mm H 43mm adaptable à MACFRIN		

brûleurs tubulaires

1

référence	104414	ref. no.	C5815399
description	brûleur tubulaire ø 74mm L 180mm filetage 3/8" H 52mm int. ø 25mm lar. 74mm		
Pour modèles:	3026, 3027, 3027V		



brûleurs céramiques

			
1			
référence	101938	ref. no.	530587M 534030P
description	brûleur céramique L 845mm lar. 86mm dimension intérieure 61x801mm rôtissoire à poulet		
Pour modèles:	5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5340, 53404, 5355, 5360, 53604, 5375, 5380, 53804		

injecteurs gaz

gicleurs principaux

injecteurs gaz M10x1			
			
1			
référence	107827	ref. no.	C5812660
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.45mm GN		
Pour modèles:	4815, 4920, 49201, 49202, 4930, 49301, 5051, 5052S		

			
1			
référence	107828	ref. no.	C5812680
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.9mm GLP		
Pour modèles:	4815, 4920, 49201, 49202, 4930, 49301, 5051, 5052S, 5315, 5320, 5330, 5336, 5340, 5348, 5355, 5372, 5375, 5396, 5424, 5436, 5448, 5496		

			
1			
référence	107826	ref. no.	C5812640
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1mm GLP		
Pour modèles:	4815, 4920, 49201, 49202, 4930, 49301, 5051, 5052S		

			
1			
référence	107829	ref. no.	C5812689
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 2.2mm GN		
Pour modèles:	4930, 49301, 5051, 5052S		

injecteurs veilleuses

injecteurs veilleuses POLIDORO

			
1			
référence	100000	ref. no.	C5810169
description	injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 22 trou ø 0.22mm Q 1 pc		
Pour modèles:	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3026, 3027, 3027V, 3401, 3402, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4001, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		

			
1			
référence	106703	ref. no.	C5810159
description	injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 27.2 trou ø 2x0,27mm Q 1 pc		
Pour modèles:	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3026, 3027, 3027V, 3401, 3402, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4001, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		

auxiliaires gaz

raccords filetés

anneaux coupant

			
1			
référence	101278	ref. no.	3781
description	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc		
Pour modèles:	3001, 3003, 30032, 3005, 3013, 30132, 3014, 30142, 3015, 3026, 3027, 3027V, 3302, 3302S, 3303, 3303S, 3304, 3306, 3331, 3401, 3402, 3404S, 3405S, 3411S, 34121S, 3412S-Vers1, 3412S-Vers2, 3413SE1, 34151S, 3415S, 3501, 3501C, 3504, 3511SE1, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4001, 4404, 4404M... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	101278		
	référence	100943	ref. no. —
écrou-raccord filetage M17x1 tube ø 10mm			
	référence	101300	ref. no. 3782
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm			
	référence	101478	ref. no. —
écrou-raccord filetage 3/8" pour tube ø 10mm			



1

référence	102797	ref. no.	A1018999
description	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc		
Pour modèles:	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3026, 3027, 3401, 3402, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4001, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		

écrous-raccord



1

référence	101296	ref. no.	C5815539	
description	écrou-raccord filetage M12x1 pour tube ø 8mm			
Pour modèles:	3300, 3301, 33062			
accessoires pour	101296			
	référence	101277	ref. no.	C5815549
	anneau coupant int. ø 8mm Q 1 pc			



1

référence	101300	ref. no.	3782	
description	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm			
Pour modèles:	3001, 3003, 30032, 3005, 3013, 30132, 3014, 30142, 3015, 3026, 3027, 3027V, 3302, 3302S, 3303, 3303S, 3304, 3306, 3331, 3401, 3402, 3404S, 3405S, 3411S, 34121S, 3412S-Vers1, 3412S-Vers2, 3413SE1, 34151S, 3415S, 3501, 3501C, 3504, 3511SE1, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4001, 4404, 4404M...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)			
accessoires pour	101300			
	référence	101278	ref. no.	3781
	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc			

vis intermédiaires



1

référence	100906	ref. no.	A1018998
description	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		
Pour modèles:	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3026, 3027, 3027V, 3401, 3402, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3911, 3912, 4001, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		



1

référence	100907	ref. no.	A1018996
description	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple		
Pour modèles:	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3026, 3027, 3027V, 3401, 3402, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4001, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		



1

référence	100905	ref. no.	C5815359
description	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
Pour modèles:	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3015, 3026, 3027, 3027V, 3302, 3302S, 3303, 3303S, 3304, 3306, 3331, 3401, 3402, 3404S, 3405S, 3411S, 34121S, 3412S-Vers1, 3412S-Vers2, 3413SE1, 34151S, 3415S, 3501, 3501C, 3504, 3511SE1, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4437, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	100909	ref. no.	A1018997	
description	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
Pour modèles:	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3026, 3027, 3027V, 3401, 3402, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4001, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999			
accessoires pour	100909			
	référence	100898	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc pour veilleuse			
	référence	101286	ref. no.	—
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc			
	référence	101287	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101288	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 6mm L 6mm aluminium Q 1 pc ø ext. 8.5mm			

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour rôtissoires à poulets

broches

			
1			
référence	689000	ref. no.	70290029
description	broche carré L 835mm épaisseur 12mm		
Pour modèles:	5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5340, 53404, 5355, 5360, 53604, 5375, 5380, 53804		

pince de broche

			
1			
référence	693143	ref. no.	7024D001
description	pique à broche pour sections 13x13mm ² doublé pour broche 12x12mm pos. de montage intérieur broche 2x60mm broche ø 4mm		
Pour modèles:	5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5340, 53404, 5355, 5360, 53604, 5375, 5380, 53804		

			
1			
référence	693142	ref. no.	7024S001
description	pique à broche simple pour broche 12x12mm pos. de montage extérieur broche 75mm broche ø 4mm		
Pour modèles:	5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5340, 53404, 5355, 5360, 53604, 5375, 5380, 53804		
accessoires pour	693142		
		référence	697481
		ref. no.	—
	vis moletée filetage M6 filetage L 8mm ø 14mm H 6mm inox		

manettes

manettes spécifiques aux fabricants

MACFRIN

			
1			
référence	111413	ref. no.	348173PM N/A
description	manette zéro mécanique ø 71.5mm axe ø 6x4,6mm plat en haut gris/noir		
Pour modèles:	3007, 3009, 3011, 3016, 30172, 3018, 30252, 3031, 3033, 33075, 3310, 33115, 3327, 34715, 3481, 3483, 3615, 3626, 3701, 37015, 3702, 3702S, 3703, 3703S, 3704, 3704S, 4205, 4208, 4212, 4224, 4255, 4288, 4402E, 4403E, 4404E, 4405E, 4418, 4419, 4420, 4421, 4442E, 4443E, 4444E, 4445E, 4481, 4482, 4483, 4808, 4902, 4904...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	111412	ref. no.	340173PM N/A
description	manette zéro mécanique ø 71.5mm axe ø 8x6,5mm plat en haut gris/noir		
Pour modèles:	30012, 30032, 3013, 30132, 3014, 30142, 3015, 30152, 3300, 3301, 3302, 33022, 33025, 3303, 33035, 3304, 33042, 33052, 3306, 33062, 33092, 3331, 3401, 3402, 3404S, 3405S, 3411S, 34121S, 3412S-Vers1, 3412S-Vers2, 3413SE1, 34151S, 3415S, 3501, 35012, 3501C, 3504, 3511SE1, 3592, 3911, 3912, 4001, 4402, 4402M, 4403, 4403M, 4404, 4404M, 4405, 4405M...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

poignées et volants

volants

volants

			
1			
référence	694357	ref. no.	C6262619
description	volant ø 200mm D1 ø 50mm trou ø 15mm trou ø 7.2mm filetage largeur de rainuremm L1 46mm L2 50mm longueur de levier 90mm avec poignée escamotable		
Pour modèles:	4812, 4812E, 4817		

poignées arquées

			
1			
référence	697944	ref. no.	70491019
description	poignée L 150mm H 38mm dist. fix. 135mm filetage M6 lar. 30mm noir mat		
Pour modèles:	5301, 5302, 5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5336, 5340, 53404, 5348, 5355, 5360, 53604, 5372, 5375, 5380, 53804, 5396, 5424, 54244, 5436, 54364, 5448, 54484, 5453, 5496, 6190, 6190E1, 9001, 9002, 9003		

charnières

charnières à ressort

spécifiques au fabricant

CORECO

1

référence	700830	ref. no.	C6262001
description	charnière à ressort à droite/à gauche L 75mm lar. 26mm H 102mm appareils froids dist. fix. 25mm		
Pour modèles:	6190, 6190E1, 7050, 70501, 7052, 706, 7062, 7460, 7464, 7500, 7502, 75021, 7530, 7535, 75351, 9001, 9002, 9003		
accessoires pour	700830		
	référence	700854	ref. no.
	support charnière type TRB/L1 36mm pos. de montage en bas droite L 100mm lar. 48mm H 17mm zinc coulé sous pression, chromé dist. trou 6,5x51x28mm logement d'axe torx 12x12mmmm		

FAGOR

1

référence	700830	ref. no.	C6262001
description	charnière à ressort à droite/à gauche L 75mm lar. 26mm H 102mm appareils froids dist. fix. 25mm		
Pour modèles:	6190, 6190E1, 7050, 70501, 7052, 706, 7062, 7460, 7464, 7500, 7502, 75021, 7530, 7535, 75351, 9001, 9002, 9003		
accessoires pour	700830		
	référence	700854	ref. no.
	support charnière type TRB/L1 36mm pos. de montage en bas droite L 100mm lar. 48mm H 17mm zinc coulé sous pression, chromé dist. trou 6,5x51x28mm logement d'axe torx 12x12mmmm		

charnières four

1

référence	694359	ref. no.	6160 C6262599
description	charnière four dist. fix. 105mm longueur de levier 129.5mm épaisseur ressort 4mm position de languette à droite L 206mm lar. 25mm Q 1 pc		
Pour modèles:	3300, 3302, 33022, 3310, 3401, 3402, 3481, 3483, 3501, 35012, 3592, 3628H, 4001, 4409, 4410, 4815, 4901, 4902, 4903, 4904, 4907, 4908, 4999		

1

référence	694360	ref. no.	6163 C6262609
description	charnière four dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm languette de fixation 14mm longueur de levier 119mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 4mm position de languette à gauche longueur ressort 111mm L 206mm lar. 25mm		
Pour modèles:	3300, 3302, 33022, 3310, 3401, 3402, 3481, 3483, 3501, 35012, 3592, 3628H, 4001, 4409, 4410, 4815, 4901, 4902, 4903, 4904, 4907, 4908, 4999		

1

référence	700001	ref. no.	61980
description	contre-support L 118mm lar. 17mm dist. fix. 94mm		
Pour modèles:	3300, 3301, 3302, 33022, 3310, 3401, 3402, 3481, 3483, 3501, 35012, 3592, 3628H, 4001, 4409, 4410, 4815, 4901, 4902, 4903, 4904, 4907, 4908, 4999		

boisseau

			
1			
référence	694358	ref. no.	C6262002
description	boulon L 25mm lar. 25mm H 19mm int. ø 7mm pour charnière		
Pour modèles:	7050, 70501, 7052, 706, 7062, 7460, 7464, 7500, 7502, 75021		

			
1			
référence	694034	ref. no.	705003P
description	charnière à droite/à gauche pos. de montage en bas pour réfrigérateur L 130mm lar. 80mm		
Pour modèles:	7050, 70501, 7052, 706, 7062, 7460, 7464, 7500, 7502, 75021, 7530, 7535, 75351		

			
1			
référence	694033	ref. no.	706003P
description	charnière à droite/à gauche pos. de montage en haut pour réfrigérateur L 130mm lar. 80mm		
Pour modèles:	7050, 70501, 7052, 706, 7062, 7460, 7464, 7500, 7502, 75021, 7530, 7535, 75351, 9001, 9002, 9003		

			
1			
référence	694361	ref. no.	706203P
description	charnière L 100mm lar. 48mm pos. de montage milieu à gauche/à droite		
Pour modèles:	7050, 70501, 7052, 706, 7062, 7460, 7464, 7500, 7502, 75021		

robinetterie grandes cuisines

charnières couvercle

type RUBINETTERIE DEL FRIULI

pour couvercles carrés et rectangulaire

pièces détachées

			
1			
référence	540849	ref. no.	C6260339
description	ressort de torsion ø 43mm fil ø 5mm L1 25mm L2 90mm L3 25mm pos. de montage à droite		
Pour modèles:	4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4808, 4811, 4812, 4812E, 4817		

			
1			
référence	540848	ref. no.	C6260349
description	ressort de torsion ø 43mm fil ø 5mm L1 25mm L2 90mm L3 25mm pos. de montage à gauche		
Pour modèles:	4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4808, 4811, 4812, 4812E, 4817		

autres

pièces détachées

			
1			
référence	514418	ref. no.	C6260239
description	douille réglable int. ø 47mm ø ext. 50mm L 63.5mm		
Pour modèles:	4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4808, 4811, 4812, 4812E, 4817		

			
1			
référence	514194	ref. no.	481240P
description	support pour charnière couvercle int. ø 50mm H 89mm		
Pour modèles:	4812, 4812E, 4817		



référence	514193	ref. no.	480340P
description	support pour charnière couvercle int. ø 51mm H 185mm		
Pour modèles:	4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4808, 4811		


joint

joint de meuble froid


joint tubulaires

profil 9798

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil




référence	901349	ref. no.	705226P
description	joint froid profil 9798 lar. 602mm L 704mm dimension d'insertion		
Pour modèles:	7050, 70501, 7052, 706, 7062, 7460, 7464, 7500, 7502, 75021		




référence	901350	ref. no.	746226P
description	joint froid profil 9798 lar. 604mm L 1492mm dimension d'insertion		
Pour modèles:	7460, 7464, 7500, 7502, 75021, 7530, 7535, 75351		

joint thermiques

joint porte




référence	901347	ref. no.	490326P
description	joint porte profil 2402 lar. 350mm L 575mm dimension extérieure Q 1		
Pour modèles:	3300, 3301, 3302, 33022, 3310, 3401, 3402, 3481, 3483, 3501, 35012, 4409, 4410, 4815, 4901, 4902, 4903, 4904, 4907, 4908		



référence	901348	ref. no.	499926P
description	joint porte profil 2402 lar. 350mm L 985mm dimension extérieure Q 1		
Pour modèles:	3402, 3592, 3628H, 4999		

joint toriques

EPDM



référence	100809	ref. no.	3785
description	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc		
Pour modèles:	3001, 3003, 3005, 3026, 3027, 3027V, 3401, 3402, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		

ressorts

ressorts de torsion



1

référence	692178	ref. no.	6407
------------------	--------	-----------------	------

description	ressort de torsion ø 22.3mm L2 45mm fil ø 4.5mm pos. de montage à droite L1 45mm L3 52mm Q 1 pc		
--------------------	---	--	--

Pour modèles:	4401, 4462
----------------------	------------

accessoires pour	692178
-------------------------	--------



référence	692179	ref. no.	6409
------------------	--------	-----------------	------

description	ressort de torsion ø 22.3mm L2 45mm fil ø 4.5mm pos. de montage à gauche L1 45mm L3 52mm Q 1 pc		
--------------------	---	--	--



1

référence	692179	ref. no.	6409
------------------	--------	-----------------	------

description	ressort de torsion ø 22.3mm L2 45mm fil ø 4.5mm pos. de montage à gauche L1 45mm L3 52mm Q 1 pc		
--------------------	---	--	--

Pour modèles:	4401, 4462
----------------------	------------

accessoires pour	692179
-------------------------	--------



référence	692178	ref. no.	6407
------------------	--------	-----------------	------

description	ressort de torsion ø 22.3mm L2 45mm fil ø 4.5mm pos. de montage à droite L1 45mm L3 52mm Q 1 pc		
--------------------	---	--	--



1

référence	697943	ref. no.	440196P
------------------	--------	-----------------	---------

description	ressort de torsion ø 26mm fil ø 4.5mm grill pivotant		
--------------------	--	--	--

Pour modèles:	4401
----------------------	------



1

référence	540849	ref. no.	C6260339
------------------	--------	-----------------	----------

description	ressort de torsion ø 43mm fil ø 5mm L1 25mm L2 90mm L3 25mm pos. de montage à droite		
--------------------	--	--	--

Pour modèles:	4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4808, 4811, 4812, 4812E, 4817
----------------------	--



1

référence	540848	ref. no.	C6260349
------------------	--------	-----------------	----------

description	ressort de torsion ø 43mm fil ø 5mm L1 25mm L2 90mm L3 25mm pos. de montage à gauche		
--------------------	--	--	--

Pour modèles:	4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4808, 4811, 4812, 4812E, 4817
----------------------	--

matériels de fixation

vis

boulons à tête plate



1

référence	101516	ref. no.	1051
------------------	--------	-----------------	------

description	boulons à tête plate filetage M4 filetage L 16mm inox DIN 7985/ISO 7045 Q 1 pc		
--------------------	--	--	--

Pour modèles:	3001, 3003, 3005, 3026, 3027, 3027V, 3331, 3401, 3402, 3411S, 34121S, 3412S-Vers1, 3412S-Vers2, 3413SE1, 34151S, 3415S, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		
----------------------	---	--	--

écrous

écrous six pans

écrous six pans métriques (sans norme)



1

référence	102680	ref. no.	C5815299
------------------	--------	-----------------	----------

description	écrou filetage M6x0,75 H 2.6mm OC 8 laiton Q 1 pc type SEF 2		
--------------------	--	--	--

Pour modèles:	3401, 3402, 3501, 3504, 3592, 4001
----------------------	------------------------------------



1

référence	102067	ref. no.	C5811029
------------------	--------	-----------------	----------

description	écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1		
--------------------	--	--	--

Pour modèles:	30152, 3300, 3301, 33022, 33042, 33052, 33062, 33092, 35012, 4402, 4402M, 4403, 4403M, 4404, 4404M, 4405, 4405M, 4410, 4411, 4412, 4413, 44138, 4416, 4417, 4422, 4423, 4424, 4425, 4442, 4443, 4444, 4445, 4462, 4471, 4472, 4473, 5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5336, 5340, 53404, 5348...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
----------------------	---	--	--

A

allumeurs piezzo-électriques 11

B

boulons à tête plate 21

brûleurs à gaz 13

brûleurs céramiques 15

brûleurs de table de cuisson 13

brûleurs tubulaires 14

C

câbles pour électrodes d'allumage 11

charnières à ressort 18

charnières four 18

clips pour tube capillaire 6

commutateurs à cames 6

contacteurs 7

corps à rayonnement 4

D

doseurs d'énergie 4

É

écrous 21

écrous six pans 21

I

injecteurs gaz 15

interrupteurs et boutons-poussoirs 6

interrupteurs/poussoirs à bascule 6

J

joints de meuble froid 20

joints porte 20

joints thermiques 20

joints toriques 20

joints tubulaires 20

L

lampes 6

lampes four 6

M

matériels de fixation 21

moteurs 7

P

plaques de cuisson 4

R

radiants céramiques 3

régulateurs électroniques 7

résistances 3

résistances à ailettes 4

résistances cuves 4

résistances pour armoires chauffantes 3

résistances pour fours 3

résistances pour friteuses 3

résistances pour grillades 3

robinets à gaz 7

T

thermocouples 11

thermostats 5

thermostats de réglage 5,5

thermostats de sécurité 5

thermostats gaz 9

V

vannes de contrôle de gaz 9

veilleuses 10

vis 21

voyants lumineux 6

voyants lumineux complets 6