



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

MACFRIN

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi


www.fastricambi.it




- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

resistenze

resistenze per forni

			
1			
codice	419068	cod. costr.	2127
descrizione	resistenza 2400W 230V Nr. spirali 3 L 505mm lar. 355mm L1 55mm L2 450mm B1 114mm B2 127mm lunghezza della flangia 170mm larghezza della flangia 45mm int. dei fori 138mm lunghezza distanziale 368mm fori ø 12/7mm tubo ø 8mm attacco M4 lunghezza terminali 30mm spire 4 flangia rettangolare resistenza a secco forno		
Per modelli:	3310, 4902		

			
1			
codice	419069	cod. costr.	2131
descrizione	resistenza 4000W 230V Nr. spirali 3 L 505mm lar. 510mm L1 55mm L2 450mm B1 191.5mm B2 127mm lunghezza della flangia 170mm larghezza della flangia 45mm int. dei fori 138mm lunghezza distanziale 520mm fori ø 12/7mm tubo ø 8mm attacco M4 lunghezza terminali 30mm spire 6 flangia rettangolare resistenza a secco forno		
Per modelli:	3481		

resistenze per friggitrici

fissaggio a 2 fori


gruppo 2

			
1			
codice	419070	cod. costr.	2180
descrizione	resistenza 2200W 230V Nr. spirali 1 L 300mm lar. 110mm H 170mm L1 35mm L2 15mm L3 250mm filetto M12x1,25 interasse di fissaggio 102mm tubo ø 8mm spire 3 fissaggio a 2 fori attacco M4 lunghezza terminali 35mm coperchio per friggitrici		
Per modelli:	4205, 4255		

gruppo 5

			
1			
codice	419067	cod. costr.	65720019
descrizione	resistenza 3000W 220V Nr. spirali 1 L 300mm lar. 205mm H 180mm fissaggio a 2 fori attacco M4 resistenza per friggitrici L1 35mm L2 15mm L3 250mm B1 42.5mm B2 120mm tubo ø 8.5mm filetto M12x1 interasse di fissaggio 112mm lunghezza terminali 38mm spire 5		
Per modelli:	4208, 4224, 4255, 4288		

resistenze per fry top

			
1			
codice	419077	cod. costr.	2179
descrizione	resistenza 1000W 230V Nr. spirali 1 L 265mm lar. 180mm H 25mm tubo ø 6.2mm B1 55mm B2 70mm attacco M5 grill distanza di collegamento 65mm resistenza a secco		
Per modelli:	4401, 4402E, 4403E, 4404E, 4405E, 4442E, 4443E, 4444E, 4445E, 4462		

resistenze per armadi riscaldati

			
1			
codice	418860	cod. costr.	910950017
descrizione	resistenza 800W 230V Nr. spirali 1 L 345mm lar. 90mm filetto M12x1,5 interasse di fissaggio 83mm tubo ø 6.5mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza a secco fissaggio a 2 fori		

radianti in ceramica

245x60mm

			
1			
codice	415102	cod. costr.	2088
descrizione	resistenza in ceramica 400W 230V cavo cavetto perlato L 245mm lar. 60mm H 35mm		
Per modelli:	3018, 4421		
ricambi per	415102		
	codice	415109	cod. costr.
	molla di fissaggio		

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per	415102		
	codice	415110	cod. costr.
			—
	riflettore L 245mm lar. 95mm H 31mm spessore 0.75mm fori ø 15x40mm		

resistenze tubolari alettate

1			
	codice	419071	cod. costr.
			2264
	descrizione	resistenza 1000W 230V L 370mm lar. 50mm H 25mm tubo ø 8mm filetto M12x1,25 attacco M4 lunghezza terminali 30mm resistenza a secco Nr. spirali 1 fissaggio a 2 fori	
	Per modelli:	3018, 6190, 6190E1	

resistenze radianti

1			
	codice	419076	cod. costr.
			97032038
	descrizione	resistenza squadrato L 840mm lar. 190mm 2500W 230/400V H 40mm lunghezza del cavo 450mm girarrosto	
	Per modelli:	5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5340, 53404, 5360, 53604, 5380, 53804	

resistenze flessibili

1			
	codice	419075	cod. costr.
			200800 C5421210
	descrizione	resistenza flessibile L 400mm lar. 290mm 1000W 230V t. mass. 150°C silicone lunghezza del cavo 2000mm spessore 1mm bagnomaria	
	Per modelli:	3016, 3701, 3701S, 3702, 3702S, 3703, 3703S, 3704, 3704S, 505	

accessori

clip fissaggio bulbo capillare

1			
	codice	550138	cod. costr.
			68560069
	descrizione	clip fissaggio tubo capillare per tubo ø 8.5mm per resistenze a tubi rotondi	
	Per modelli:	30172, 30252, 4205, 4208, 4212, 4224, 4255, 4288	

molle di fissaggio

1			
	codice	551078	cod. costr.
			69340099
	descrizione	molletta per bulbo per tubo ø 8mm per bulbo ø 5mm L 30mm lar. 10mm filo ø 1mm	
	Per modelli:	30172, 30252, 4205, 4208, 4212, 4224, 4255, 4288	

piastre di cottura

circolari

con bordo in acciaio inox

per domestico e industriale

1			
	codice	490018	cod. costr.
			3216
	descrizione	piastra elettrica ø 220mm 2000W 230V attacco 4 morsetti a vite bordo da 8mm.	
	Per modelli:	3031, 3310, 4418, 4419, 4481, 4482, 4483	

1			
	codice	490020	cod. costr.
			3235
	descrizione	piastra elettrica ø 220mm 2600W 230V attacco 4 morsetti a vite bordo da 8mm.	
	Per modelli:	3031, 3310	
	accessori per	490020	
		codice	550796
		cod. costr.	—
	piastra di fissaggio per piastra ø220mm		

regolatori di energia

EGO

a singolo circuito

1			
	codice	380015	cod. costr.
			C5322489
	descrizione	regolatore di energia 230V 13A circuito semplice senso di rotazione dx alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm filetto di fissaggio M4 rilascio di potenza 6-100% no. 50.57021.010	
	Per modelli:	5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5340, 53404, 5355, 5360, 53604, 5375, 5380, 53804	

termostati

termostati di regolazione e di sicurezza

EGO

termostati di regolazione

Serie 55.13_



codice	375505	cod. costr.	2221
descrizione	termostato t. mass. 320°C campo di lavoro 50-320°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 160mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	3007, 3009, 3011, 3310, 3481, 3483, 3615, 3626, 4402E, 4403E, 4404E, 4405E, 4442E, 4443E, 4444E, 4445E, 4902, 4904, 4908		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

termostati di regolazione



codice	375939	cod. costr.	C5322059
descrizione	termostato t. mass. 200°C campo di lavoro 0-200°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 5mm bulbo L 98mm lungh. capillare 1040mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 20mm		
Per modelli:	30172, 30252, 4205, 4208, 4212, 4224, 4255, 4288		

termostati di sicurezza




codice	375941	cod. costr.	C5322209
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 238°C 1 poli 1NC 16A bulbo ø 5mm bulbo L 100mm lungh. capillare 1050mm isolante sul capillaremm premistoppa 250V		
Per modelli:	30172, 30252, 4205, 4208, 4212, 4224, 4255, 4288		

varie

termostati di regolazione



codice	375940	cod. costr.	C5322579
descrizione	termostato campo di lavoro 30-90°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 108mm lungh. capillare 1530mm alb. ø 6x4,6mm alb. L 12mm angolo di rotazione 270° 400V		
Per modelli:	3016, 3018, 3701, 3701S, 3702, 3702S, 3703, 3703S, 3704, 3704S, 4420, 4421		



codice	390750	cod. costr.	C5322609
descrizione	termostato t. mass. 240°C 1 poli 1NO 10A alb. ø 6x4,6mm posizione parte piana 20°		
Per modelli:	4401, 4462		

termostati di sicurezza



codice	390754	cod. costr.	92011140
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 240°C 1 poli 0.5A bulbo ø 6mm bulbo L 79mm lungh. capillare 860mm isolante sul capillare 750mm filettatura del bulbo M10x1 attacco con cavo lunghezza del cavo 600mm		
Per modelli:	3026, 3027, 3027V		
ricambi per	390754		
	codice	375783	cod. costr.
	—		
	termostato di sicurezza temp. intervento 240°C 1 poli 0.5A bulbo ø 6mm bulbo L 77mm lungh. capillare 860mm isolante sul capillare 750mm premistoppa M10x1 bulbo inox		



accessori

clip fissaggio bulbo capillare



codice	550138	cod. costr.	68560069
descrizione	clip fissaggio tubo capillare per tubo ø 8.5mm per resistenze a tubi rotondi		
Per modelli:	30172, 30252, 4205, 4208, 4212, 4224, 4255, 4288		

interruttori e pulsanti

interruttori/pulsanti basculanti

ø20mm



codice	357074	cod. costr.	C5120729
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 20mm rosso 2NO 250V 10A I O attacco Faston maschio 4,8mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		
Per modelli:	1161, 3018, 3310, 3481, 3483, 4401, 4421, 4462, 4902, 4904, 4908, 5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5340, 53404, 5355, 5360, 53604, 5375, 5380, 53804, 704, 7050, 70501, 7052, 706, 7062, 731, 734, 743, 7460, 7464, 7500, 7502, 75021, 7530, 7535, 75351		

commutatori a camme

4 posizioni



codice	300007	cod. costr.	3218
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando 1NO/2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm 4 posizioni ceramica		
Per modelli:	3031, 33075, 3310, 3327, 3481, 3483, 4418, 4419, 4481, 4482, 4483, 54244, 54364, 54484		

lampade

lampade spia

lampade spia complete

ø 6mm



codice	357072	cod. costr.	C5120219
descrizione	lampada spia ø 6mm 220V rosso attacco cavo 300mm lunghezza del cavo 300mm metallo		
Per modelli:	3007, 3009, 3011, 3016, 30172, 3018, 30252, 3031, 3033, 33075, 3310, 33115, 3327, 3481, 3483, 3615, 3626, 3701, 3701S, 3702, 3702S, 3703, 3703S, 3704, 3704S, 4205, 4208, 4212, 4224, 4255, 4288, 4402E, 4403E, 4404E, 4405E, 4418, 4419, 4420, 4421, 4442E, 4443E, 4444E, 4445E, 4481, 4482, 4483, 4808, 4902, 4904, 4908...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

ø20mm



codice	357073	cod. costr.	C5120719
descrizione	lampada spia ø 20mm 250V rosso attacco Faston maschio 4,8mm temp. massima 105°C		
Per modelli:	704, 7050, 70501, 7052, 706, 7062, 731, 734, 743, 7460, 7464, 7500, 7502, 75021, 7530, 7535, 75351		

lampade per forni

lampade per forni universali

55x100mm



codice	101372	cod. costr.	C5125419
descrizione	lampada per forni completo L 100mm lar. 55mm 230V 25W attacco E14 squadrato temp. massima 300°C attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	5301, 5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5336, 5340, 53404, 5348, 5355, 5360, 53604, 5372, 5375, 5380, 53804, 5396, 5424, 54244, 5436, 54364, 5448, 54484, 5453, 5496		

ricambi per



codice	359612	cod. costr.	—
descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 25W 230V ø 25mm L 56mm vetro L 30mm per lampada forno tipo Philips		



codice	359698	cod. costr.	—
descrizione	portallampada L 100mm lar. 55mm attacco E14 attacco Faston maschio 6,3mm		



codice	359714	cod. costr.	—
descrizione	guarnizione per portallampada		



codice	359715	cod. costr.	—
descrizione	vetro per lampade L 110mm lar. 65mm spessore 5mm		

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi per	101372		
	codice	359716	cod. costr.
			—
	cornice per portalamпада		

contattori

LS Industrial Systems

contattori di potenza



1

codice	380944	cod. costr.	C5123179
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO/1NC attacco collegamento a vite tipo GMC-12		
Per modelli:	30252, 3615, 3626, 4904, 4908		

regolatori elettronici

altri

regolatori elettronici per refrigerazione



1

codice	378271	cod. costr.	C5322529
descrizione	regolatore elettronico OSAKA tipo T2001 AN / HSH5 dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 100-240V tensione AC NTC display 4 cifre NTC/PTC		
Per modelli:	1161, 505, 5453, 602, 6021, 6022, 603, 6031, 605, 606, 6190, 6190E1, 704, 7050, 70501, 7052, 706, 7062, 731, 734, 743, 7460, 7464, 7500, 7502, 75021, 7530, 7535, 75351		

motori

motoriduttori

per girarrosti



1

codice	499110	cod. costr.	C5020039
descrizione	motoriduttore CROUZET 230V 50Hz 4rpm albero ø 6x5mm L 91mm lar. 64mm H 58mm		
Per modelli:	5305, 53054, 5310, 5315, 5320, 5330, 5340, 5360, 5380		



1

codice	499111	cod. costr.	534027P
descrizione	motoriduttore CEG tipo MM56A4-STD 90W 230V 50Hz 6500rpm L 705mm lar. 115mm H 550mm girarrosto 0.12HP		
Per modelli:	5310, 53104, 5315, 53154, 5330, 53304, 5340, 53404, 5355, 5360, 53604, 5375, 5380, 53804		

rubinetti del gas

PEL

serie 20S



1

codice	106840	cod. costr.	3780
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 20S entrata gas flangia del tubo ø21mm by-pass ø0mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana superiore		
Per modelli:	5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5340, 53404, 5355, 5360, 53604, 5375, 5380, 53804		
ricambi per	106840		
	codice	101060	cod. costr.
			—
	gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	codice	101205	cod. costr.
			—
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL20		
	codice	101880	cod. costr.
			—
	guarnizione Viton ø est. 14mm int. ø 9mm spessore 7.7mm conf. 1 pz		
	codice	106202	cod. costr.
			—
	by-pass tipo PEL20/21 foro ø0mm filetto M5x0,5		
accessori per	106840		
	codice	101230	cod. costr.
			—
	dado termocoppia F1: M8x1 F2: M18x1 alluminio		
	codice	101278	cod. costr.
			3781
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz		
	codice	101300	cod. costr.
			3782
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm		
	codice	101450	cod. costr.
			—
	anello bicono per tubo ø 8mm L 12.7mm conf. 1 pz ø est. 10mm		
	codice	101451	cod. costr.
			—
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 8mm		



serie 21S



1

codice	106841	cod. costr.	C5811429
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 21S entrata gas flangia del tubo ø21mm by-pass ø0mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana dx tubo entrata ø 9mm		
Per modelli:	3013, 3014, 3015, 3302, 3302S, 3303, 3303S, 3304, 3306, 3331, 3401, 3402, 3404S, 3405S, 3411S, 34121S, 3412S-Vers1, 3412S-Vers2, 3413SE1, 34151S, 3415S, 3501, 3501C, 3504, 3511SE1, 3592, 3911, 3912, 4001, 4437, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811, 4815, 4920, 49201, 49202, 4930, 49301, 5051, 5052S		
ricambi per	106841		
	codice	101060	cod. costr. —
	gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	codice	101231	cod. costr. —
	dato termocoppia F1: M9x1 F2: M18x1		
	codice	106202	cod. costr. —
	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0mm filetto M5x0,5		
accessori per	106841		
	codice	100908	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100909	cod. costr. A1018997
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101246	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	101278	cod. costr. 3781
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz		
	codice	101286	cod. costr. —
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101300	cod. costr. 3782
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm		
	codice	101450	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 8mm L 12.7mm conf. 1 pz ø est. 10mm		
	codice	101451	cod. costr. —
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 8mm		
	codice	110081	cod. costr. —
	manopola ø 70mm alb. ø 8x6,5mm parte piana universale		
	codice	112206	cod. costr. —
	segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass. °C ø est. 63mm int. ø 45.5mm		

SABAF



1

codice	106843	cod. costr.	C5816289
descrizione	rubinetto del gas SABAF tipo 10 entrata gas flangia del tubo ø23mm by-pass ø 0mm uscita gas 1/4" (tubo ø 8mm) fissaggio frontale attacco per termocoppia M8x1 alb. ø 8x6,5mm alb. L 47/12,5mm parte piana dx		
Per modelli:	30012, 30032, 30132, 30142, 30152, 3300, 3301, 33022, 33042, 33052, 33062, 33092, 35012		
ricambi per	106843		
	codice	101051	cod. costr. —
	gruppo magnetico L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adattabile a JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF standard		
	codice	101376	cod. costr. —
	guarnizione int. ø 8mm ø est. 12mm H 3/5mm		
accessori per	106843		
	codice	101277	cod. costr. C5815549
	anello bicono int. ø 8mm conf. 1 pz		
	codice	101751	cod. costr. —
	supporto		
	codice	520656	cod. costr. —
	ghiera filetto 1/4" tubo ø 6/8mm		



1

codice	106842	cod. costr.	C5816299
descrizione	rubinetto del gas SABAF tipo 10 entrata gas flangia del tubo ø23mm by-pass ø 0mm uscita gas 1/4" (tubo ø 8mm) fissaggio frontale M13x1 attacco per termocoppia M8x1 alb. ø 8x6,5mm alb. L 32/12,5mm parte piana dx		
Per modelli:	3300, 35012, 4402, 4402M, 4403, 4403M, 4404, 4404M, 4405, 4405M, 4409, 4410, 4411, 4412, 4413, 44138, 4416, 4417, 4422, 4423, 4424, 4425, 4442, 4443, 4444, 4445, 4462, 4471, 4472, 4473, 5315, 5320, 5330, 5336, 5340, 5348, 5355, 5372, 5375, 5396, 5424, 5436, 5448, 5448A, 5496		
ricambi per	106842		
	codice	101051	cod. costr. —
	gruppo magnetico L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adattabile a JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF standard		
	codice	101376	cod. costr. —
	guarnizione int. ø 8mm ø est. 12mm H 3/5mm		
accessori per	106842		
	codice	101277	cod. costr. C5815549
	anello bicono int. ø 8mm conf. 1 pz		

Tabella continua alla prossima pagina




accessori per	106842			
	codice	101751	cod. costr.	—
	supporto			
	codice	520656	cod. costr.	—
	ghiera filetto 1/4" tubo ø 6/8mm			

valvole e rubinetti termostatici

SIT

serie 710 Minisit

				
1				
codice	101132	cod. costr.	3103	
descrizione	termostato gas SIT tipo MINISIT 710 t. mass. 340°C 100-340°C entrata gas 1/2" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 5mm bulbo L 68mm lungh. capillare 1050mm tipo di sensore tipo B1 pressostato non presente pressostatambar premistoppa gas di accensione non presente			
Per modelli:	3001, 3003, 3005, 3401, 3402, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 4001, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999			
ricambi per	101132			
	codice	101053	cod. costr.	—
	gruppo magnetico F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit			
	codice	102102	cod. costr.	—
	sonda 100-340°C bulbo ø 5mm bulbo L 68mm lungh. capillare 1750mm t. mass. 340°C forno/grill tipo di sensore tipo B1 adattabile a MINISIT 710			
accessori per	101132			
	codice	100809	cod. costr.	3785
	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 21mm conf. 1 pz			
	codice	100904	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100905	cod. costr.	C5815359
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101054	cod. costr.	—
	gruppo magnetico F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit			
	codice	101136	cod. costr.	—
	accenditore piezo-elettrico adattabile a Minisit con mascherina ømm attacco F6,3x0,8			
	codice	101137	cod. costr.	—
	mascherina senza accensione piezoelettrica			
	codice	101267	cod. costr.	—
	riduzione F 3/8" M 1/2" L 21mm			
	codice	101268	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto 3/8" ad angolo con O.R. MINISIT 710			

accessori per	101132			
	codice	101269	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto 1/2" ad angolo con O.R. MINISIT 710			
	codice	101270	cod. costr.	—
	raccordo filettato F 3/8" M 3/8" L 28mm			
	codice	101272	cod. costr.	—
	raccordo filettato F 1/2" M 3/8" L 57mm			
	codice	101273	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale			
	codice	101274	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 16mm conf. 1 pz			
	codice	101275	cod. costr.	—
	vite bicono filetto 1/2" per tubo ø 16mm conf. 1 pz			
	codice	101276	cod. costr.	—
	vite bicono filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz			
	codice	110068	cod. costr.	—
	manopola adattabile a Minisit ø 37mm			

valvole del gas e centraline di accensione

valvole di regolazione gas

SIT

NOVASIT

accessori

				
1				
codice	100905	cod. costr.	C5815359	
descrizione	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
Per modelli:	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3015, 3026, 3027, 3027V, 3302, 3302S, 3303, 3303S, 3304, 3306, 3331, 3401, 3402, 3404S, 3405S, 3411S, 34121S, 3412S-Vers1, 3412S-Vers2, 3413SE1, 34151S, 3415S, 3501, 3501C, 3504, 3511SE1, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4437, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)			



accensioni e termocoppie

bruciatori pilota

SIT

serie 100

accessori

supporti bruciatore pilota

universali



1

codice	100894	cod. costr.	3705
descrizione	controsupporto per bruciatore pilota adattabile a serie 100		
Per modelli:	30012, 30032, 30132, 30142, 3300, 3301, 3302, 33022, 35012, 4409, 4410, 4901		



1

codice	100888	cod. costr.	3704
descrizione	perno a vite per bruciatore pilota		
Per modelli:	3300, 3301, 35012, 4409, 4410, 4901		



1

codice	100893	cod. costr.	3786
descrizione	supporto bruciatore pilota adattabile a serie 100 in due parti		
Per modelli:	30012, 30032, 30132, 30142, 3300, 3301, 3302, 33022, 35012, 4409, 4410, 4901		

varie



1

codice	100885	cod. costr.	C5815189
descrizione	bussola miscelazione d'aria per bruciatore pilota conf. 1 pz		
Per modelli:	3015, 3302, 33025, 3303, 33035, 3304, 3306, 3331, 3401, 3402, 3404S, 3405S, 3411S, 34121S, 3412S-Vers1, 3412S-Vers2, 3413SE1, 34151S, 3415S, 3501, 3501C, 3504, 3511SE1, 3592, 4001, 4437, 4920, 49201, 49202, 4930, 49301, 5051, 5052S		

ACCENSIONI E TERMOCOPPIE MACFRIN

POLIDORO

bruciatori pilota



1

codice	106837	cod. costr.	C5810129
descrizione	bruciatore pilota POLIDORO 3-fiamme gas naturale indice 27.2		
Per modelli:	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3026, 3027, 3027V, 3401, 3402, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4001, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		

bruciatori pilota personalizzati dal costruttore

MACFRIN



1

codice	107485	cod. costr.	C5815249M
descrizione	bruciatore pilota gas liquido indice 20		
Per modelli:	3015, 3302, 33025, 3303, 33035, 3304, 3306, 3331, 3401, 3402, 3404S, 3405S, 3411S, 34121S, 3412S-Vers1, 3412S-Vers2, 3413SE1, 34151S, 3415S, 3501, 3501C, 3511SE1, 4437, 4920, 49201, 49202, 4930, 49301, 5051, 5052S		
ricambi per	107485		
	codice	100245	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75		
	codice	100885	cod. costr. C5815189
	bussola miscelazione d'aria per bruciatore pilota conf. 1 pz		
	codice	100904	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100905	cod. costr. C5815359
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	106844	cod. costr. C5815249 C5815309
	bruciatore pilota 1-fiamma		
	codice	106845	cod. costr. C5815099
	parte centrale del bruciatore pilota ø 8mm		
	codice	107483	cod. costr. C5815169
	parte inferiore del bruciatore pilota gas liquido indice 20		
	codice	697942	cod. costr. C5815279
	guarnizione per bruciatore pilota ø 35.5mm spessore 1mm		

elettrodi

codice	100701	cod. costr.	C5810139
descrizione	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz		
Per modelli:	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3026, 3027, 3027V, 3401, 3402, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4001, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		
accessori per	100701		
	codice	100906	cod. costr. A1018998
	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10		

codice	102314	cod. costr.	96010061
descrizione	candela accensione D1 ø 7mm D2 ø 9mm attacco M4 L1 2mm LC1 28mm LC2 3mm LC3 23mm a bloccare		
Per modelli:	3911, 3912		

codice	100906	cod. costr.	A1018998
descrizione	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10		
Per modelli:	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3026, 3027, 3027V, 3401, 3402, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3911, 3912, 4001, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		

cavi di accensione

cavi confezionati

			
1			
codice	102164	cod. costr.	2175
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 1000mm attacco F6,3mm / occhiello M4		
Per modelli:	30012, 3003, 30032, 3005, 3013, 30132, 3014, 30142, 3300, 3301, 3302, 33022, 3401, 3402, 3501, 35012, 3592, 3611S, 3628H, 3628S, 3908, 3911, 3912, 4001, 4409, 4410, 4702, 4703, 4704, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811, 4815, 4901, 4903, 4907, 4999		

			
1			
codice	102177	cod. costr.	2193
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 600mm attacco F6,3mm / occhiello M4		
Per modelli:	3001, 3003, 3005, 3026, 3027, 3027V, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3683S, 3684S, 4701S, 4702, 4812, 4812E, 4815, 4817		

accenditori piezo-elettrici

varie

codice	fc ¹	cod. costr.	3747
descrizione	accenditore piezo-elettrico adattabile a Minisit attacco F6,3x0,8 ømm		
Per modelli:	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3027, 3027V, 3300, 3301, 3401, 3402, 3501, 35012, 3592, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 4001, 4409, 4410, 44138, 4702, 4803, 4812, 4815, 4817, 4999		

¹fuori commercio

termocoppie

termocoppie lisce

termocoppie lisce standard

con corpo ø6(6,5)mm


termocoppie SIT


codice	107602	cod. costr.	C5811809
descrizione	termocoppia SIT M8x1 L 850mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	30012, 30032, 30132, 30142, 3300, 3301, 3302, 33022, 35012, 4409, 4410, 4901		
accessori per	107602		
	codice	100920	cod. costr. —
	raccordo termocoppia filetto M8x1 / M9x1 conf. 1 pz		


Tabella continua alla prossima pagina





accessori per	107602		
	codice	100922	cod. costr. —
	raccordo termocoppia filetto M10x1 / ASA 11/32 conf. 1 pz		

			
codice	107612	cod. costr.	C5811009
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 1000mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	4815		

			
			
codice	107614	cod. costr.	C5811059
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 1500mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	3501, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811		

			
codice	107606	cod. costr.	C5820049
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 320mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	3001, 3003, 3005, 3026, 3027, 3027V, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3683S, 3684S, 4701S, 4702, 4812, 4812E, 4817, 5305, 5310, 5315, 5320, 5330, 5340, 5360, 5380		

 			
codice	107609	cod. costr.	C5811829
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 600mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	3003, 3005, 3013, 3014, 3027, 3027V, 3302, 33022, 3401, 3402, 3501, 3592, 3611S, 3628H, 3628S, 3911, 3912, 4001, 4702, 4703, 4704, 4803, 4815, 4901, 4999		


			
codice	107611	cod. costr.	C5811679
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 850mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	3401, 4903, 4907, 4999		


termocoppie filettate

termocoppie filettate standard

con filetto M8x1


SIT


				
				
codice	107628	cod. costr.	C5811019	
descrizione	termocoppia SIT M8x1 L 320mm M8x1			
Per modelli:	3015, 30152, 3300, 3301, 3302, 33022, 33025, 3303, 33035, 3304, 33042, 33052, 3306, 33062, 33092, 3401, 3402, 3404S, 3405S, 3501, 35012, 3501C, 4402, 4402M, 4403, 4403M, 4404, 4404M, 4405, 4405M, 4410, 4411, 4412, 4413, 44138, 4416, 4417, 4422, 4423, 4424, 4425, 4442, 4443, 4444, 4445, 4462, 4471, 4472, 4473			
accessori per	107628			
	codice	102067	cod. costr.	C5811029
dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1				

 			
codice	107629	cod. costr.	C5811039
descrizione	termocoppia SIT M8x1 L 450mm M8x1		
Per modelli:	5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5340, 53404, 5355, 5360, 53604, 5375, 5380, 53804		
accessori per	107629		
	codice	102067	cod. costr. C5811029
dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1			




codice	107638	cod. costr.	C5811049
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 1000mm M8x1		
Per modelli:	3401, 3501, 4001		

				
codice	107635	cod. costr.	C5811739	
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 320mm M8x1			
Per modelli:	3331, 4437, 4920, 49201, 49202			
accessori per	107635			
	codice	102067	cod. costr.	C5811029
dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1				

 				
codice	107636	cod. costr.	C5811849	
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 600mm M8x1			
Per modelli:	3411S, 34121S, 3412S-Vers1, 3412S-Vers2, 3413SE1, 34151S, 3415S, 3511SE1, 4930, 49301, 5052S			
accessori per	107636			
	codice	102067	cod. costr.	C5811029
dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1				

tipo Junkers con punta alluminata

			
codice	102233	cod. costr.	C5811129
descrizione	termocoppia M8x1 L 750mm M8x1		
Per modelli:	3401, 3402, 3404S, 3405S		
accessori per	102233		
	codice	102067	cod. costr. C5811029
dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1			

accessori

dadi

codice	102067	cod. costr.	C5811029
descrizione	dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1		
Per modelli:	30152, 3300, 3301, 33022, 33042, 33052, 33062, 33092, 35012, 4402, 4402M, 4403, 4403M, 4404, 4404M, 4405, 4405M, 4410, 4411, 4412, 4413, 44138, 4416, 4417, 4422, 4423, 4424, 4425, 4442, 4443, 4444, 4445, 4462, 4471, 4472, 4473, 5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5336, 5340, 53404, 5348...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

bruciatori principali

bruciatori piano cottura

Bruciatori universali

ARC

serie 65

codice	104328	cod. costr.	C5815139
descrizione	tubo per bruciatori 4.5kW L 93mm lungh. totale 108mm regolatore d'aria ø 18.2mm ø est. 32.9mm int. ø 22.7mm		
Per modelli:	3015, 3302, 33025, 3303, 33035, 3304, 3306, 3401, 3402, 3404S, 3405S, 3501, 3501C, 3504, 3592, 4001		

SABAF

serie 1



1

codice	105086	cod. costr.	C5815579	
descrizione	corona 3.6kW per sp.fiamma ø 120mm			
Per modelli:	30152, 33022, 33042, 33052, 33092, 35012, 4410, 4411, 4412, 4413, 44138, 4416, 4417			
accessori per	105086			
	codice	105085	cod. costr.	—
	spartifiamma ø 120mm			
	codice	105087	cod. costr.	C5815599
	testa bruciatore aperto 3.6kW per sp.fiamma ø 120mm			
	codice	105088	cod. costr.	—
	spartifiamma A ø 110mm con foro centrale			
	codice	105089	cod. costr.	—
	corona 3kW per sp.fiamma ø 90mm			





1

codice	104289	cod. costr.	C5815609
descrizione	parte inferiore del bruciatore 3/3,6kW per sp.fiamma ø 90/120mm		
Per modelli:	30152, 33022, 33042, 33052, 33092, 35012, 4410, 4411, 4412, 4413, 44138, 4416, 4417		
accessori per	104289		
	codice	104286	cod. costr. —
spartifiamma 3kW ø 90mm			
	codice	104288	cod. costr. C5815589
spartifiamma 3.6kW ø 120mm			
	codice	105086	cod. costr. C5815579
corona 3.6kW per sp.fiamma ø 120mm			
	codice	105087	cod. costr. C5815599
testa bruciatore aperto 3.6kW per sp.fiamma ø 120mm			
	codice	105089	cod. costr. —
corona 3kW per sp.fiamma ø 90mm			
	codice	105090	cod. costr. —
testa bruciatore aperto 3kW per sp.fiamma ø 90mm			
	codice	106482	cod. costr. —
ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 1.1mm			
	codice	106485	cod. costr. —
ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 1.6mm			



1

codice	104288	cod. costr.	C5815589
descrizione	spartifiamma 3.6kW ø 120mm		
Per modelli:	30152, 33022, 33042, 33052, 33092, 35012, 4410, 4411, 4412, 4413, 44138, 4416, 4417		
accessori per	104288		
	codice	104289	cod. costr. C5815609
parte inferiore del bruciatore 3/3,6kW per sp.fiamma ø 90/120mm			
	codice	105086	cod. costr. C5815579
corona 3.6kW per sp.fiamma ø 120mm			
	codice	105087	cod. costr. C5815599
testa bruciatore aperto 3.6kW per sp.fiamma ø 120mm			



1

codice	105087	cod. costr.	C5815599
descrizione	testa bruciatore aperto 3.6kW per sp.fiamma ø 120mm		
Per modelli:	30152, 33022, 33042, 33052, 33092, 35012, 4410, 4411, 4412, 4413, 44138, 4416, 4417		
accessori per	105087		
	codice	104288	cod. costr. C5815589
spartifiamma 3.6kW ø 120mm			
	codice	105085	cod. costr. —
spartifiamma ø 120mm			
	codice	105086	cod. costr. C5815579
corona 3.6kW per sp.fiamma ø 120mm			
	codice	105088	cod. costr. —
spartifiamma A ø 110mm con foro centrale			
	codice	105089	cod. costr. —
corona 3kW per sp.fiamma ø 90mm			

accessori

griglie posa tegami per fuochi aperti

1

codice	210029	cod. costr.	3144
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 347mm L 397mm H 43mm adattabile a MACFRIN		

bruciatori frontali

1

codice	104414	cod. costr.	C5815399
descrizione	bruciatore frontale ø 74mm L 180mm filetto 3/8" H 52mm int. ø 25mm lar. 74mm		
Per modelli:	3026, 3027, 3027V		



bruciatori in ceramica

			
1			
codice	101938	cod. costr.	530587M 534030P
descrizione	bruciatore in ceramica L 845mm lar. 86mm misura interna 61x801mm girarrosto		
Per modelli:	5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5340, 53404, 5355, 5360, 53604, 5375, 5380, 53804		

ugelli del gas

ugelli per bruciatori principali

ugelli gas M10x1

			
1			
codice	107827	cod. costr.	C5812660
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.45mm GN		
Per modelli:	4815, 4920, 49201, 49202, 4930, 49301, 5051, 5052S		

			
1			
codice	107828	cod. costr.	C5812680
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.9mm GLP		
Per modelli:	4815, 4920, 49201, 49202, 4930, 49301, 5051, 5052S, 5315, 5320, 5330, 5336, 5340, 5348, 5355, 5372, 5375, 5396, 5424, 5436, 5448, 5496		

			
1			
codice	107826	cod. costr.	C5812640
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1mm GLP		
Per modelli:	4815, 4920, 49201, 49202, 4930, 49301, 5051, 5052S		

			
1			
codice	107829	cod. costr.	C5812689
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 2.2mm GN		
Per modelli:	4930, 49301, 5051, 5052S		

ugelli per bruciatori pilota

ugelli per bruciatori pilota POLIDORO

			
1			
codice	100000	cod. costr.	C5810169
descrizione	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 22 foro ø 0.22mm conf. 1 pz		
Per modelli:	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3026, 3027, 3027V, 3401, 3402, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4001, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		

			
1			
codice	106703	cod. costr.	C5810159
descrizione	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 27.2 foro ø 2x0,27mm conf. 1 pz		
Per modelli:	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3026, 3027, 3027V, 3401, 3402, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4001, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		

materiali ausiliari gas

raccordi filettati

biconi

			
1			
codice	101278	cod. costr.	3781
descrizione	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz		
Per modelli:	3001, 3003, 30032, 3005, 3013, 30132, 3014, 30142, 3015, 3026, 3027, 3027V, 3302, 3302S, 3303, 3303S, 3304, 3306, 3331, 3401, 3402, 3404S, 3405S, 3411S, 34121S, 3412S-Vers1, 3412S-Vers2, 3413SE1, 34151S, 3415S, 3501, 3501C, 3504, 3511SE1, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4001, 4404, 4404M...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	101278		
	codice	100943	cod. costr.
			—
	ghiera filetto M17x1 tubo ø 10mm		
	codice	101300	cod. costr.
			3782
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm		
	codice	101478	cod. costr.
			—
	ghiera filetto 3/8" per tubi ø 10mm		



1

codice	102797	cod. costr.	A1018999
descrizione	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
Per modelli:	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3026, 3027, 3401, 3402, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4001, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		

ghiere



1

codice	101296	cod. costr.	C5815539
descrizione	ghiera filetto M12x1 per tubi ø 8mm		
Per modelli:	3300, 3301, 33062		
accessori per	101296		
	codice	101277	cod. costr. C5815549
	anello bicono int. ø 8mm conf. 1 pz		



1

codice	101300	cod. costr.	3782
descrizione	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm		
Per modelli:	3001, 3003, 30032, 3005, 3013, 30132, 3014, 30142, 3015, 3026, 3027, 3027V, 3302, 3302S, 3303, 3303S, 3304, 3306, 3331, 3401, 3402, 3404S, 3405S, 3411S, 34121S, 3412S-Vers1, 3412S-Vers2, 3413SE1, 34151S, 3415S, 3501, 3501C, 3504, 3511SE1, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4001, 4404, 4404M...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	101300		
	codice	101278	cod. costr. 3781
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz		

raccordi per bicono



1

codice	100907	cod. costr.	A1018996
descrizione	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia		
Per modelli:	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3026, 3027, 3027V, 3401, 3402, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4001, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		



1

codice	100906	cod. costr.	A1018998
descrizione	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10		
Per modelli:	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3026, 3027, 3027V, 3401, 3402, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3911, 3912, 4001, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		



1

codice	100909	cod. costr.	A1018997
descrizione	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
Per modelli:	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3026, 3027, 3027V, 3401, 3402, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4001, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4811, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		
accessori per	100909		
	codice	100898	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz per bruciatore pilota		
	codice	101286	cod. costr. —
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101287	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101288	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 6mm L 6mm alluminio conf. 1 pz ø est. 8.5mm		



1

codice	100905	cod. costr.	C5815359
descrizione	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
Per modelli:	3001, 3003, 3005, 3013, 3014, 3015, 3026, 3027, 3027V, 3302, 3302S, 3303, 3303S, 3304, 3306, 3331, 3401, 3402, 3404S, 3405S, 3411S, 34121S, 3412S-Vers1, 3412S-Vers2, 3413SE1, 34151S, 3415S, 3501, 3501C, 3504, 3511SE1, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 3911, 3912, 4437, 4701S, 4702, 4703, 4704, 4801...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



cerniere

cerniere a molla

personalizzati dal costruttore

CORECO



1

codice	700830	cod. costr.	C6262001
descrizione	cerniera a molla dx/sx L 75mm lar. 26mm H 102mm apparecchi refrigeranti interasse di fissaggio 25mm		
Per modelli:	6190, 6190E1, 7050, 70501, 7052, 706, 7062, 7460, 7464, 7500, 7502, 75021, 7530, 7535, 75351, 9001, 9002, 9003		
accessori per	700830		
	codice	700854	cod. costr. —
	sede per cerniera tipo TRB/L1 36mm pos. di montaggio inferiore dx L 100mm lar. 48mm H 17mm pressofusione di zinco, cromato int. dei fori 6,5x51x28mm sede albero torx 12x12mmmm		

FAGOR



1

codice	700830	cod. costr.	C6262001
descrizione	cerniera a molla dx/sx L 75mm lar. 26mm H 102mm apparecchi refrigeranti interasse di fissaggio 25mm		
Per modelli:	6190, 6190E1, 7050, 70501, 7052, 706, 7062, 7460, 7464, 7500, 7502, 75021, 7530, 7535, 75351, 9001, 9002, 9003		
accessori per	700830		
	codice	700854	cod. costr. —
	sede per cerniera tipo TRB/L1 36mm pos. di montaggio inferiore dx L 100mm lar. 48mm H 17mm pressofusione di zinco, cromato int. dei fori 6,5x51x28mm sede albero torx 12x12mmmm		

cerniere forno




1

codice	694359	cod. costr.	6160 C6262599
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 105mm lunghezza leva 129.5mm spessore molla 4mm posiz. asole dx L 206mm lar. 25mm conf. 1 pz		
Per modelli:	3300, 3302, 33022, 3310, 3401, 3402, 3481, 3483, 3501, 35012, 3592, 3628H, 4001, 4409, 4410, 4815, 4901, 4902, 4903, 4904, 4907, 4908, 4999		



1

codice	694360	cod. costr.	6163 C6262609
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 173mm interasse di fissaggio 2105mm fissaggio ganascia 14mm lunghezza leva 119mm distanza scanalatura 11mm spessore molla 4mm posiz. asole sx lunghezza molla 111mm L 206mm lar. 25mm		
Per modelli:	3300, 3302, 33022, 3310, 3401, 3402, 3481, 3483, 3501, 35012, 3592, 3628H, 4001, 4409, 4410, 4815, 4901, 4902, 4903, 4904, 4907, 4908, 4999		



1

codice	700001	cod. costr.	61980
descrizione	controsupporto L 118mm lar. 17mm interasse di fissaggio 94mm		
Per modelli:	3300, 3301, 3302, 33022, 3310, 3401, 3402, 3481, 3483, 3501, 35012, 3592, 3628H, 4001, 4409, 4410, 4815, 4901, 4902, 4903, 4904, 4907, 4908, 4999		

cuscinetto porte

			
1			
codice	694034	cod. costr.	705003P
descrizione	cerniera dx/sx pos. di montaggio inferiore per frigorifero L 130mm lar. 80mm		
Per modelli:	7050, 70501, 7052, 706, 7062, 7460, 7464, 7500, 7502, 75021, 7530, 7535, 75351		

			
1			
codice	694033	cod. costr.	706003P
descrizione	cerniera dx/sx pos. di montaggio superiore per frigorifero L 130mm lar. 80mm		
Per modelli:	7050, 70501, 7052, 706, 7062, 7460, 7464, 7500, 7502, 75021, 7530, 7535, 75351, 9001, 9002, 9003		

			
1			
codice	694361	cod. costr.	706203P
descrizione	cerniera L 100mm lar. 48mm pos. di montaggio centro sx/dx		
Per modelli:	7050, 70501, 7052, 706, 7062, 7460, 7464, 7500, 7502, 75021		

			
1			
codice	694358	cod. costr.	C6262002
descrizione	perno L 25mm lar. 25mm H 19mm int. ø 7mm per cerniera		
Per modelli:	7050, 70501, 7052, 706, 7062, 7460, 7464, 7500, 7502, 75021		

rubinetteria per cucine

cerniere per coperchi

Ricambi per RUBINETT. DEL FRIULI

per coperchi quadrati e rettangolari

ricambi

			
1			
codice	540849	cod. costr.	C6260339
descrizione	molla a torsione ø 43mm filo ø 5mm L1 25mm L2 90mm L3 25mm pos. di montaggio dx		
Per modelli:	4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4808, 4811, 4812, 4812E, 4817		

			
1			
codice	540848	cod. costr.	C6260349
descrizione	molla a torsione ø 43mm filo ø 5mm L1 25mm L2 90mm L3 25mm pos. di montaggio sx		
Per modelli:	4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4808, 4811, 4812, 4812E, 4817		

varie

ricambi

			
1			
codice	514418	cod. costr.	C6260239
descrizione	boccola di registrazione int. ø 47mm ø est. 50mm L 63.5mm		
Per modelli:	4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4808, 4811, 4812, 4812E, 4817		

			
1			
codice	514194	cod. costr.	481240P
descrizione	supporto per cerciera coperchio int. ø 50mm H 89mm		
Per modelli:	4812, 4812E, 4817		



			
codice	514193	cod. costr.	480340P
descrizione	supporto per cerciera coperchio int. ø 51mm H 185mm		
Per modelli:	4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4808, 4811		


guarnizioni


guarnizioni per il freddo

guarnizioni ad incastro

profilo 9798


Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo


			
codice	901349	cod. costr.	705226P
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9798 lar. 602mm L 704mm misura innesto		
Per modelli:	7050, 70501, 7052, 706, 7062, 7460, 7464, 7500, 7502, 75021		

			
codice	901350	cod. costr.	746226P
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9798 lar. 604mm L 1492mm misura innesto		
Per modelli:	7460, 7464, 7500, 7502, 75021, 7530, 7535, 75351		

guarnizioni termiche

guarnizioni per porte

			
codice	901347	cod. costr.	490326P
descrizione	guarnizione per porta profilo 2402 lar. 350mm L 575mm dimensione esterna conf. 1		
Per modelli:	3300, 3301, 3302, 33022, 3310, 3401, 3402, 3481, 3483, 3501, 35012, 4409, 4410, 4815, 4901, 4902, 4903, 4904, 4907, 4908		

			
codice	901348	cod. costr.	499926P
descrizione	guarnizione per porta profilo 2402 lar. 350mm L 985mm dimensione esterna conf. 1		
Per modelli:	3402, 3592, 3628H, 4999		

O.R.

EPDM

			
codice	100809	cod. costr.	3785
descrizione	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 21mm conf. 1 pz		
Per modelli:	3001, 3003, 3005, 3026, 3027, 3027V, 3401, 3402, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		

molle

molle a torsione



codice	692178	cod. costr.	6407
descrizione	molla a torsione ø 22.3mm L2 45mm filo ø 4.5mm pos. di montaggio dx L1 45mm L3 52mm conf. 1 pz		
Per modelli:	4401, 4462		
accessori per	692178		
	codice	692179	cod. costr. 6409
	molla a torsione ø 22.3mm L2 45mm filo ø 4.5mm pos. di montaggio sx L1 45mm L3 52mm conf. 1 pz		



codice	692179	cod. costr.	6409
descrizione	molla a torsione ø 22.3mm L2 45mm filo ø 4.5mm pos. di montaggio sx L1 45mm L3 52mm conf. 1 pz		
Per modelli:	4401, 4462		
accessori per	692179		
	codice	692178	cod. costr. 6407
	molla a torsione ø 22.3mm L2 45mm filo ø 4.5mm pos. di montaggio dx L1 45mm L3 52mm conf. 1 pz		



codice	697943	cod. costr.	440196P
descrizione	molla a torsione ø 26mm filo ø 4.5mm grill ribaltabile		
Per modelli:	4401		



codice	540849	cod. costr.	C6260339
descrizione	molla a torsione ø 43mm filo ø 5mm L1 25mm L2 90mm L3 25mm pos. di montaggio dx		
Per modelli:	4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4808, 4811, 4812, 4812E, 4817		



codice	540848	cod. costr.	C6260349
descrizione	molla a torsione ø 43mm filo ø 5mm L1 25mm L2 90mm L3 25mm pos. di montaggio sx		
Per modelli:	4801, 4803, 4803E, 4805, 4807, 4808, 4811, 4812, 4812E, 4817		

componenti di fissaggio

viti

viti a testa piatta



codice	101516	cod. costr.	1051
descrizione	vite a testa piatta filetto M4 lungh. fil. 16mm inox DIN 7985/ISO 7045 conf. 1 pz		
Per modelli:	3001, 3003, 3005, 3026, 3027, 3027V, 3331, 3401, 3402, 3411S, 34121S, 3412S-Vers1, 3412S-Vers2, 3413SE1, 34151S, 3415S, 3501, 3592, 3607, 3611S, 3614S, 3624, 3628H, 3628S, 3683S, 3684S, 3907, 3908, 4812, 4812E, 4815, 4817, 4903, 4907, 4999		

dadi

dadi esagonali

dadi esagonali metrici (senza norma)



codice	102680	cod. costr.	C5815299
descrizione	dado filetto M6x0,75 H 2.6mm CH 8 ottone conf. 1 pz tipo SEF 2		
Per modelli:	3401, 3402, 3501, 3504, 3592, 4001		



codice	102067	cod. costr.	C5811029
descrizione	dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1		
Per modelli:	30152, 3300, 3301, 33022, 33042, 33052, 33062, 33092, 35012, 4402, 4402M, 4403, 4403M, 4404, 4404M, 4405, 4405M, 4410, 4411, 4412, 4413, 44138, 4416, 4417, 4422, 4423, 4424, 4425, 4442, 4443, 4444, 4445, 4462, 4471, 4472, 4473, 5305, 53054, 5310, 53104, 5315, 53154, 5320, 53204, 5330, 53304, 5336, 5340, 53404, 5348...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

A

accenditori piezo-elettrici 11

B

bruciatori frontali 14
bruciatori in ceramica 15
bruciatori piano cottura 13
bruciatori pilota 10
bruciatori principali 13

C

cavi di accensione 11
cerniere a molla 18
cerniere forno 18
clip fissaggio bulbo capillare 6
commutatori a camme 6
componenti di fissaggio 21
contattori 7

D

dadi 21
dadi esagonali 21

G

guarnizioni ad incastro 20
guarnizioni per il freddo 20
guarnizioni per porte 20
guarnizioni termiche 20

I

interruttori e pulsanti 6
interruttori/pulsanti basculanti 6

L

lampade 6
lampade per forni 6
lampade spia 6
lampade spia complete 6

M

motori 7

O

O.R. 20

P

piastre di cottura 4

R

radianti in ceramica 3
regolatori di energia 4
regolatori elettronici 7

resistenze 3
resistenze flessibili 4
resistenze per armadi riscaldati 3
resistenze per forni 3
resistenze per friggitrice 3
resistenze per fry top 3
resistenze radianti 4
resistenze tubolari alettate 4
rubinetti del gas 7

T

termocoppie 11
termostati 5
termostati di regolazione 5,5
termostati di sicurezza 5

U

ugelli del gas 15

V

valvole di regolazione gas 9
valvole e rubinetti termostatici 9
viti 21
viti a testa piatta 21