



GAS



ELEKTRO



WASSER



MECHANIK



WERKZEUG

Ersatzteile passend für

MAGISTER

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Hersteller-Kataloge

Für jeden Hersteller die wichtigsten Ersatz- und Zubehörteile übersichtlich zusammengestellt

- ✓ Komplettes Sortiment und alle Gerätedaten immer aktuell im GEV-Webshop
- ✓ Alphabetischer Index am Ende des Katalog

GEV-Webshop

www.gev-online.de

www.gev-online.ch



- 🔍 Artikel als Favoriten markieren
- 🔍 Einloggen mit E-Mail-Adresse und gewohntem Passwort
- 🔍 Komfort-Bestellung – mehrere Artikel gleichzeitig in den Warenkorb legen
- 🔍 Sofort Artikel suchen ohne Anmeldung

Heizkörper

Heizkörper für Kaffeemaschinen



GEV-Nr.	417237	Vergl.-Nr.	180050
Beschreibung	Heizkörper 1600W 230V HK 1 Einbau ø 43mm LA 72mm L 178mm B 19mm H 40mm Windungen 2 Loch ø 9mm TH ø 5mm THL 142mm THA 1 THP außermittig, nicht anliegend Rohr ø 8mm Anschluss M3 Tauchheizkörper 2-Lochflansch		
Zubehör für	417237		
GEV-Nr.	528540	Vergl.-Nr.	190007
Beschreibung	Flachdichtung PTFE D1 ø 61.5mm D2 ø 46mm Materialstärke 1.6mm für Heizkörper VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	417238	Vergl.-Nr.	180052	
Beschreibung	Heizkörper 2700W 230V HK 3 Einbau ø 42mm LA 72mm L 210mm B 33mm H 32mm Windungen 3 Loch ø 9mm TH ø 5mm THL 143mm THA 1 THP außermittig, nicht anliegend Rohr ø 8mm Anschluss M3 Tauchheizkörper 2-Lochflansch			
Zubehör für	417238			
	GEV-Nr.	528540	Vergl.-Nr.	190007
	 Flachdichtung PTFE D1 ø 61.5mm D2 ø 46mm Materialstärke 1.6mm für Heizkörper VPE 1 Stück			

			
GEV-Nr.	420363	Vergl.-Nr.	180138
Beschreibung	Heizkörper 3000W 230V HK 3 Einbau ø 42mm L 205mm B 33mm H 32mm LA 72mm Loch ø 9mm Rohr ø 8mm Anschluss M3 Tauchheizkörper 2-Lochflansch THA 1 TH ø 5mm THL 130mm THP außermittig, anliegend		


				
1				
GEV-Nr.	417239	Vergl.-Nr.	180053	
Beschreibung	Heizkörper 4500W 230V HK 3 Einbau ø 42mm LA 72mm L 368mm B 34mm H 31mm Windungen 3 Loch ø 9mm TH ø 5mm THL 142mm THA 1 THP außermittig, nicht anliegend Rohr ø 8mm Anschluss M3 Tauchheizkörper 2-Lochflansch			
Zubehör für	417239			
	GEV-Nr.	528540	Vergl.-Nr.	190007
	Flachdichtung PTFE D1 ø 61.5mm D2 ø 46mm Materialstärke 1.6mm für Heizkörper VPE 1 Stück			

			
GEV-Nr.	417240	Vergl.-Nr.	180054
Beschreibung	Heizkörper 5400W 230V HK 3 Einbau ø 42mm LA 72mm L 580mm B 33mm H 31mm Windungen 3 Loch ø 9mm TH ø 5mm THL 142mm THA 1 THP außermittig, nicht anliegend Rohr ø 8mm Anschluss M3 Tauchheizkörper 2-Lochflansch		
Zubehör für	417240		
			
GEV-Nr.	528540	Vergl.-Nr.	190007
Flachdichtung PTFE D1 ø 61.5mm D2 ø 46mm Materialstärke 1.6mm für Heizkörper VPE 1 Stück			

Zubehör

Dichtungsringe

PTFE-Dichtungen

			
GEV-Nr.	528540	Vergl.-Nr.	190007
Beschreibung	Flachdichtung PTFE D1 ø 61.5mm D2 ø 46mm Materialstärke 1.6mm für Heizkörper VPE 1 Stück		

Thermostate

Anlegethermostate

Anlege-Sicherheitsthermostate

			
GEV-Nr.	390370	Vergl.-Nr.	180158
Beschreibung	Sicherheits-Anlegethermostat Lamm Abschalttemp. 145°C 1NC 1-polig 16A Anschluss F6,3 M4		

Regel- und Sicherheitsthermostate

RANCO

Sicherheitsthermostate

				
GEV-Nr.	390305	Vergl.-Nr.	180039	
Beschreibung	Sicherheitsthermostat T.max. 165°C Arbeitsbereich°C 1-polig 1NC 25A Fühler ø 2mm Fühler Lmm Kapillarrohr 490mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ømm Achslängemmm Achsstellung Drehwinkel° Fühlermaterial Kupfer mit Kapillarrohrfühler Verschrau- bung M10x0,75 Abschalttemp. 165°C			
Zubehör für	390305			
	GEV-Nr.	390313	Vergl.-Nr.	—
Verschraubung				
	GEV-Nr.	390317	Vergl.-Nr.	—
Doppelnippel				
	GEV-Nr.	390373	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde M10x1 L 20mm ID ø 2.7mm SW 12 Gewinde L 15mm				



Schalter und Taster

Wippenschalter/-taster

30x22mm



1

GEV-Nr.	346474	Vergl.-Nr.	180035
Beschreibung	Blindkörper Außenmaß 30x22mm passend für Wippenschalter		



1

GEV-Nr.	347202	Vergl.-Nr.	180034
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm orange 2NO 250V 16A beleuchtet Tasse Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 100/55°C Schutzart IP40		



1

GEV-Nr.	346108	Vergl.-Nr.	180030
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm orange 2NO 250V 16A beleuchtet Zündung Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP40		



1

GEV-Nr.	347114	Vergl.-Nr.	180032
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm rot 2NO 250V 16A beleuchtet Heizen Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 100/55°C Schutzart IP40		
Zubehör für	347114		



GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm		



1

GEV-Nr.	346110	Vergl.-Nr.	180034
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm rot 2NO 250V 16A beleuchtet Kaffee Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP40		



1

GEV-Nr.	346111	Vergl.-Nr.	180033
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm rot 2NO 250V 16A beleuchtet Tassenwärmer Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP40		

SCHALTER UND TASTER/LAMPEN MAGISTER



1

GEV-Nr.	346109	Vergl.-Nr.	180031
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm rot 2NO 250V 16A beleuchtet Wasser Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP40		

Mikroschalter

rollenhebelbetätigt

Mikroschalter



1

GEV-Nr.	345250	Vergl.-Nr.	180128
Beschreibung	Mikroschalter mit Rollenhebel 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm L 27mm L1 36mm Umgebungstemperatur max. 125°C BA 22mm Typ RL6-1-FGE-P12-5-L Betätigungskraft: 90g		

stiftbetätigt

M10



1

GEV-Nr.	347216	Vergl.-Nr.	180171
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift Gewinde M10x0,75 Gewinde L 14mm 250V 10A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Hub 7.5mm BA 22mm L 28mm Umgebungstemperatur max. 125°C Typ NR6K5 Betätigungskraft: 260g		

Lampen

Signallampen

Signallampen komplett

ø12mm

mit Schraubfassung



1

GEV-Nr.	359465	Vergl.-Nr.	180069
Beschreibung	Signallampenfassung Einbaumaß ø12mm gelb		



1

GEV-Nr.	359464	Vergl.-Nr.	180067
Beschreibung	Signallampenfassung Einbaumaß ø12mm grün		

1 			
GEV-Nr.	359467	Vergl.-Nr.	180066
Beschreibung	Signalelement 240V grün Kabellänge 290mm ø 8mm		

1 			
GEV-Nr.	359466	Vergl.-Nr.	180068
Beschreibung	Signalelement 240V orange Kabellänge 290mm ø 8mm		

Schütze

LOVATO

Leistungsschütze

1 			
GEV-Nr.	380713	Vergl.-Nr.	180024
Beschreibung	Leistungsschutz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 4NO Anschluss Flachstecker Typ 11BGF09T4A230		

Relais

Leistungsrelais

mit Laschenbefestigung

1 			
GEV-Nr.	380185	Vergl.-Nr.	180026
Beschreibung	Leistungsrelais Italiana Relè 230VAC 30A 1NO Anschluss F6,3 Laschenbefestigung Maße 36,5x32,2x51,8mm Hersteller-Nr. A10-230AC-FA		

Niveaurelais

GICAR

1 			
GEV-Nr.	402103	Vergl.-Nr.	180028
Beschreibung	Niveauregler 230/240V Spannung AC 50/60Hz Anschluss F6,3 Typ NRL30/1E-2C/F		

1 			
GEV-Nr.	528636	Vergl.-Nr.	180159
Beschreibung	Niveauregler 230V Spannung AC 50/60Hz 16/5A Anschluss F6,3 Typ RL30 MICRO ST		

Elektroniken

Platinen

1 			
GEV-Nr.	528981	Vergl.-Nr.	900151
Beschreibung	Display L 80mm B 29mm Typ KAPPA XP		

Zentraleinheiten

1 			
GEV-Nr.	528638	Vergl.-Nr.	180090 180239
Beschreibung	Zentraleinheit 3 Gruppen 230V 50/60Hz Typ 3d5 3GRCT XLC (SC) Spannung AC		



1

GEV-Nr.	528639	Vergl.-Nr.	180218
Beschreibung	Zentraleinheit F2006 230V 50/60Hz Typ 4d5 Maestro Clock 4GRCTZ-NLD Spannung AC		

Dosierelektroniken

GICAR



1

GEV-Nr.	528637	Vergl.-Nr.	180168
Beschreibung	Dosierelektronik 230V Spannung AC 50/60Hz 5/5/10A Typ RL30 MICRO Z „DOUBLE 5L“		



1

GEV-Nr.	528635	Vergl.-Nr.	180087
Beschreibung	Elektronikbox 230V Spannung AC 50/60Hz 5/5/10A Typ RL30 MICRO Z		

Tastaturen

Tastatureinheiten



1

GEV-Nr.	527817	Vergl.-Nr.	900233
Beschreibung	Bedienblende passend für F2006 2-gruppig		



1

GEV-Nr.	527818	Vergl.-Nr.	900234
Beschreibung	Bedienblende passend für F2006 2-gruppig		



1

GEV-Nr.	528799	Vergl.-Nr.	900149
Beschreibung	Tastatureinheit 1 Gruppe für Gerät ES STILO, KAPPA XP Tasten 6 L 118mm B 29mm		



1

GEV-Nr.	528725	Vergl.-Nr.	180095
Beschreibung	Tastatureinheit Kaffeemaschine für Gerät F2006/Kappa/Leva/Stilo Tasten 6 L 88mm B 60mm		



1

GEV-Nr.	528764	Vergl.-Nr.	180170
Beschreibung	Tastatureinheit Kaffeemaschine für Gerät MS/ES/40/45 Tasten 3 L 88mm B 37mm		



1

GEV-Nr.	528785	Vergl.-Nr.	900150
Beschreibung	Tastatureinheit Tasten 3 L 61mm B 29mm F2006, XP		

Pressostate

für Kaffeetechnik

ø38mm



1

GEV-Nr.	541155	Vergl.-Nr.	180161
Beschreibung	Pressostat ø 38mm Druckbereich 1-2,5bar Druckanschluss vertikal 16A 250V Kaffeetechnik Anschluss 1/8" Druckanschluss 1/8"		

Elektroden

			
1			
GEV-Nr.	528989	Vergl.-Nr.	900159
Beschreibung	Niveauelektrode 1/4" Gesamtlänge 76mm Fühler L 62mm Fühlerlänge isoliert 26mm gewinkelt Anschluss Schraubklemme Edelstahl ø 2.5mm PTFE		

			
1			
GEV-Nr.	528990	Vergl.-Nr.	900078
Beschreibung	Niveauelektrode 3/8" Gesamtlänge 120mm Fühler L 102mm Fühlerlänge isoliert 26mm gewinkelt Edelstahl ø 2mm		

Flowmeter und Durchflusssensoren

Flowmeter

GICAR

			
1			
GEV-Nr.	542378	Vergl.-Nr.	180040
Beschreibung	Flowmeter Gewinde 1/4" Edelstahl mit LED Zulassung NSF		

Pumpen

Drucksteigerungspumpen II

Pumpenmotoren

Schellenanschluss

1

GEV-Nr.	500080	Vergl.-Nr.	180020	
Beschreibung	Pumpenmotor Kondensator 10µF ULKA Typ 128P 180W 230V 50Hz Anschluss Schelle L 155mm B 130mm H 160mm bei 50Hz 1400U/min			
Zubehör für	500080			
	GEV-Nr.	365014	Vergl.-Nr.	—
	 Betriebskondensator Kapazität 12.5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 Schutzart			

Pumpenköpfe

PROCON

			
1			
GEV-Nr.	501559	Vergl.-Nr.	210002
Beschreibung	Pumpenkopf PROCON L 97mm 200l/h Anschluss 3/8" NPT Schellenanschluss Achse ø 5x11mm		

Sicherungen

Feinsicherungen

			
1			
GEV-Nr.	358676	Vergl.-Nr.	180101
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 3.15A flink Nennspannung 250V VPE 10 Stück		



			
1			
GEV-Nr.	358607	Vergl.-Nr.	180155
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 6.3A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		

Elektrozubehör

Kabel

Flachbandkabel

Gruppe 1

			
1			
GEV-Nr.	400706	Vergl.-Nr.	180097
Beschreibung	Flachbandkabel 16-polig L 1100mm Steckertyp FC-16P Rastermaß 2.54mm		

			
1			
GEV-Nr.	400707	Vergl.-Nr.	180098
Beschreibung	Flachbandkabel 16-polig L 1400mm Steckertyp FC-16P Rastermaß 2.54mm		

			
1			
GEV-Nr.	400228	Vergl.-Nr.	180173
Beschreibung	Flachbandkabel 16-polig L 600mm Steckertyp FC-16P Rastermaß 2.54mm		

			
1			
GEV-Nr.	400229	Vergl.-Nr.	180096
Beschreibung	Flachbandkabel 16-polig L 800mm Steckertyp FC-16P Rastermaß 2.54mm		

Gerätespezifische Bauteile
für Espressomaschinen

Siebträger

Siebträger Standard

Siebträger komplett



1			
GEV-Nr.	528994	Vergl.-Nr.	189075 210030
Beschreibung	Siebträger mit Auslauf, 2-fach mit Sieb ID ø 62mm Auslaufabstand 44mm		

Siebträger ohne Auslauf



1			
GEV-Nr.	525977	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Siebträger passend für CREM-EXPOBAR/WEGA/GRIMAC/SANRAMO ohne Auslauf Befestigung ø 83mm Auslauf 3/8" ID ø 61.5mm Keilhöhe 10mm Keilposition horizontal Keilzahl 2 Hebel schräg		

Siebe

für 1 Tasse



1			
GEV-Nr.	528995	Vergl.-Nr.	210036 210058
Beschreibung	Kaffeesieb ø 70mm Einbau ø 60mm H 16mm Tassen 1		



1			
GEV-Nr.	526069	Vergl.-Nr.	210026
Beschreibung	Kaffeesieb ø 70mm Einbau ø 60mm H 20.5mm Tassen 1 Kaffeemenge 7g Lochung ø 0.4mm		

für 2 Tassen


1

GEV-Nr.	529700	Vergl.-Nr.	210027
Beschreibung	Kaffeefilter ø 70mm Einbau ø 60mm H 22mm Tassen 2 Kaffeemenge 14g		

Brühgruppen
Duschensiebe
flach


1

GEV-Nr.	528996	Vergl.-Nr.	210057
Beschreibung	Duschensieb ø 34mm Loch ø 6.2mm flach		

mit Aufkantung und Mittelloch


1

GEV-Nr.	528997	Vergl.-Nr.	210025
Beschreibung	Duschensieb ø 57mm H 4mm Loch ø 5.3mm		

Siebträgerdichtungen
flach
mit Außenkerbe


1

GEV-Nr.	528034	Vergl.-Nr.	190003
Beschreibung	Siebträgerdichtung D1 ø 73.5mm D2 ø 57.5mm H 8mm mit Außenkerben VPE 1 Stück		

Standard


1

GEV-Nr.	528610	Vergl.-Nr.	190003
Beschreibung	Siebträgerdichtung D1 ø 73.5mm D2 ø 57.5mm H 8.1mm mit Außenkerben		

Distanzeinlagen


1

GEV-Nr.	528599	Vergl.-Nr.	190019
Beschreibung	Distanzeinlage D1 ø 72mm D2 ø 58mm Materialstärke 0.4mm Papier VPE 1 Stück		

Brühgruppen mit Magnetventil
Einzelteile


1

GEV-Nr.	528993	Vergl.-Nr.	900091
Beschreibung	Vorbrühkammer 1/8" L 48mm passend für MAGISTER SW 32		

Einzelteile
Verschraubungen


1

GEV-Nr.	560369	Vergl.-Nr.	171002
Beschreibung	Madenschraube Gewinde M12x1,75 L 14.2mm Edelstahl DIN 914 Aufnahme Innensechskant SW 6 VPE 1 Stück		



Wasserverteiler

Wasserverteiler

Gruppe 2



1

GEV-Nr. 529535 **Vergl.-Nr.** 100002

Beschreibung Wasserverteiler ø 21mm Loch ø 5.5mm Kerben 8

Gruppe 3



1

GEV-Nr. 528998 **Vergl.-Nr.** 100001

Beschreibung Wasserverteiler ø 55,5 / 58mm H 8mm 1 Löcher Loch ø 16mm Messing



1

GEV-Nr. 528999 **Vergl.-Nr.** 100058

Beschreibung Wasserverteiler ø 55mm H 11.5mm 4 Löcher Loch ø 1.5mm Befestigung ø 5.6mm Messing

Zubehör für 528999



GEV-Nr. 528632 **Vergl.-Nr.** 190026

O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 44.04mm VPE 1 Stück



GEV-Nr. 528996 **Vergl.-Nr.** 210057

Duschensieb ø 34mm Loch ø 6.2mm flach

Sicherheitsventile

Sicherheitsventile

3/8"



1

GEV-Nr. 531313 **Vergl.-Nr.** 900080
900162

Beschreibung Sicherheitsventil Anschluss 3/8" Auslösedruck 1.5bar

Expansionsventile



1

GEV-Nr. 531314 **Vergl.-Nr.** 900081

Beschreibung Ventil G1: 3/8" KL 28mm Gesamtlänge 38mm

mit Schlauchanschluss



1

GEV-Nr. 528992 **Vergl.-Nr.** 900027

Beschreibung Expansionsventil G1: 3/8" AG Schlauch ø 7mm L 47mm

Ablaufwannen

Ablaufwannen



1

GEV-Nr. 528982 **Vergl.-Nr.** 900057

Beschreibung Ablaufschale 1 Gruppe L 90mm B 90mm H 40mm Loch ø 18mm Anschluss 3/4" Schlauchlänge 120/300mm passend für 60



1

GEV-Nr. 528983 **Vergl.-Nr.** 900058

Beschreibung Ablaufschale 2 Gruppen L 90mm B 90mm H 40mm Loch ø 18mm Anschluss 3/4" Schlauchlänge 120/300mm passend für 70/100



1

GEV-Nr. 528984 **Vergl.-Nr.** 900059

Beschreibung Ablaufschale 3 Gruppen L 90mm B 90mm H 40mm Loch ø 18mm Anschluss 3/4" Schlauchlänge 120/300mm passend für 100

Boiler

Rohre



1

GEV-Nr. 528988 **Vergl.-Nr.** 900036

Beschreibung Ansaugrohr Boiler Rohr ø 8x1mm Rohrlänge 110mm PE Anschluss ø 10/14mm Kupfertülle

Wärmetauscher

Injektorrohre



1

GEV-Nr.	528986	Vergl.-Nr.	900035
Beschreibung	Injektorrohr Boiler Rohr ø 6x1mm Rohrlänge 130mm PE Anschluss ø 8/14mm Kupfertülle		



1

GEV-Nr.	528987	Vergl.-Nr.	900152
Beschreibung	Injektorrohr Boiler Rohr ø 6x1mm Rohrlänge 180mm PE Anschluss ø 8/14mm Kupfertülle		

Dampf-/Wasserhähne

Dampf-/Wasserhähne

Dampfhähne

Buchsen



1

GEV-Nr.	528618	Vergl.-Nr.	100115
Beschreibung	Anschlag D1 ø 12mm D2 ø 9.7mm ID ø 7mm H 3mm Messing Dampfhahn		



1

GEV-Nr.	529536	Vergl.-Nr.	100050
Beschreibung	Buchse D1 ø 12mm D2 ø 9mm ID ø 7mm H 5mm Messing Schauglas		

Dampfhähne komplett



1

GEV-Nr.	528612	Vergl.-Nr.	900116
Beschreibung	Dampfhahn komplett		

Ersatzteile für 528612			
	GEV-Nr.	528344	Vergl.-Nr. 190006
O-Ring Silikon Materialstärke 2.62mm ID ø 12.37mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	528615	Vergl.-Nr. 160007
Druckfeder ø 10.7mm L 34.5mm Drahtstärke ø 1.5mm Dampfhahn			
	GEV-Nr.	528616	Vergl.-Nr. 100114
Beilagscheibe ID ø 7.4mm AD ø 10.9mm Materialstärke 0.5mm Edelstahl Dampfhahn			
	GEV-Nr.	528617	Vergl.-Nr. 190023
Flachdichtung PTFE AD ø 11.3mm ID ø 7.6mm Materialstärke 1.1mm Dampfhahn VPE 1 Stück			

Ersatzteile für 528612			
	GEV-Nr.	528618	Vergl.-Nr. 100115
Anschlag D1 ø 12mm D2 ø 9.7mm ID ø 7mm H 3mm Messing Dampfhahn			
	GEV-Nr.	528619	Vergl.-Nr. 190020
Dichtung Gummi AD ø 13.5mm ID ø 4mm Materialstärke 4mm Dampf/Wasserhahn VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	528620	Vergl.-Nr. 140042
Abstandshalter Dampfhahn Edelstahl L 15.1mm B 10mm Materialstärke 2mm			
	GEV-Nr.	528621	Vergl.-Nr. 171100
Kugel ø 9.55mm Dampfhahn CNS			
	GEV-Nr.	529724	Vergl.-Nr. 171101
Sicherungsring E D1 ø 4mm D2 ø 9mm CNS DIN 6799 Stärke 0.7mm für Wellen ø 4-5mm			
Zubehör für 528612			
	GEV-Nr.	111259	Vergl.-Nr. 030136
Knebel ø 50mm schwarz/grau			
	GEV-Nr.	111260	Vergl.-Nr. 030020
Knebel „Dampf“ ø 50mm schwarz			

Knebel



1

GEV-Nr.	111260	Vergl.-Nr.	030020
Beschreibung	Knebel „Dampf“ ø 50mm schwarz		



1

GEV-Nr.	111259	Vergl.-Nr.	030136
Beschreibung	Knebel ø 50mm schwarz/grau		

Einzelteile

Dichtungen



1

GEV-Nr.	528619	Vergl.-Nr.	190020
Beschreibung	Dichtung Gummi AD ø 13.5mm ID ø 4mm Materialstärke 4mm Dampf/Wasserhahn VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	528617	Vergl.-Nr.	190023
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 11.3mm ID ø 7.6mm Materialstärke 1.1mm Dampfahh VPE 1 Stück		

Federn




GEV-Nr.	528615	Vergl.-Nr.	160007
Beschreibung	Druckfeder ø 10.7mm L 34.5mm Drahtstärke ø 1.5mm Dampfahh		



GEV-Nr.	528622	Vergl.-Nr.	160003
Beschreibung	Feder ø 15.3mm L 25mm Drahtstärke ø 1.25mm Wasser füllen		

Diverses



GEV-Nr.	528620	Vergl.-Nr.	140042
Beschreibung	Abstandshalter Dampfahh Edelstahl L 15.1mm B 10mm Materialstärke 2mm		



GEV-Nr.	528621	Vergl.-Nr.	171100
Beschreibung	Kugel ø 9.55mm Dampfahh CNS		

Wasserhähne

Knebel



GEV-Nr.	528627	Vergl.-Nr.	100020
Beschreibung	Druckknopf ø 20mm Messing verchromt Gewinde M6		

Dampf-/Wasserrohre

Dampfrohre



GEV-Nr.	531073	Vergl.-Nr.	900186
Beschreibung	Dampfrohr Edelstahl		



GEV-Nr.	528624	Vergl.-Nr.	900014
Beschreibung	Dampfrohr Gewinde M10x1 H 150mm L 135mm ø 14.5mm Kugelkopf Rohr ø 10mm Messing verchromt für Gerät Serie 60/70		

Zubehör für	528624		
	GEV-Nr.	528623	Vergl.-Nr. 160005
	Druckfeder ø 12.1mm L 11.5mm Drahtstärke ø 1.5mm Dampfrohr Kaffeemaschine		
	GEV-Nr.	528625	Vergl.-Nr. 210071
	Rohrgriff L 35mm Gummi ID ø 8mm		



GEV-Nr.	528626	Vergl.-Nr.	900001
Beschreibung	Dampfrohr Gewinde M10x1 H 150mm L 140mm ø 12mm Kugelkopf Rohr ø 10mm Messing verchromt für Gerät Serie 100		

Zubehör für	528626		
	GEV-Nr.	528231	Vergl.-Nr. —
	O-Ring Viton Materialstärke 2.62mm ID ø 12.37mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	528623	Vergl.-Nr. 160005
	Druckfeder ø 12.1mm L 11.5mm Drahtstärke ø 1.5mm Dampfrohr Kaffeemaschine		
	GEV-Nr.	528625	Vergl.-Nr. 210071
	Rohrgriff L 35mm Gummi ID ø 8mm		

Wasserrohre



GEV-Nr.	528633	Vergl.-Nr.	900003
Beschreibung	Wasserrohr Gewinde 3/8" ø 23.5mm L 58mm Kugelkopf SW 22 Wasser warm		

Zubehör

Federn



GEV-Nr.	528623	Vergl.-Nr.	160005
Beschreibung	Druckfeder ø 12.1mm L 11.5mm Drahtstärke ø 1.5mm Dampfrohr Kaffeemaschine		

Rohrgriffe

			
1			
GEV-Nr.	528625	Vergl.-Nr.	210071
Beschreibung	Rohrgriff L 35mm Gummi ID ø 8mm		

Füllventile

Füllventile



1

GEV-Nr.	528611	Vergl.-Nr.	900005	
Beschreibung	Füllventil Wasser komplett			
Ersatzteile für	528611			
	GEV-Nr.	528619	Vergl.-Nr.	190020
	Dichtung Gummi AD ø 13.5mm ID ø 4mm Materialstärke 4mm Dampf/Wasserhahn VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	528622	Vergl.-Nr.	160003
	Feder ø 15.3mm L 25mm Drahtstärke ø 1.25mm Wasser füllen			
	GEV-Nr.	528627	Vergl.-Nr.	100020
	Druckknopf ø 20mm Messing verchromt Gewinde M6			
	GEV-Nr.	528698	Vergl.-Nr.	150004
	Flachdichtung Kupfer AD ø 24mm ID ø 20mm Materialstärke 1mm			

Niveauschaugläser

Niveauschaugläser

Dichtungen

			
1			
GEV-Nr.	529537	Vergl.-Nr.	190025
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 24mm ID ø 20.4mm Materialstärke 1mm VPE 1 Stück		

Kugeln

			
1			
GEV-Nr.	528630	Vergl.-Nr.	030100
Beschreibung	Kugel ø 6.6mm Kunststoff Wasserstandsglas		

Schauglasrohre



1

GEV-Nr.	528629	Vergl.-Nr.	210001	
Beschreibung	Füllstandsrohr ø 12mm H 140mm ID ø 9mm			
Zubehör für	528629			
	GEV-Nr.	528344	Vergl.-Nr.	190006
O-Ring Silikon Materialstärke 2.62mm ID ø 12.37mm VPE 1 Stück				

Zubehör für	528629			
	GEV-Nr.	528628	Vergl.-Nr.	100026
	Beilagscheibe ID ø 13.3mm AD ø 17mm Materialstärke 0.5mm Messing VPE 1 Stück Wasserstandsglas			
	GEV-Nr.	528630	Vergl.-Nr.	030100
	Kugel ø 6.6mm Kunststoff Wasserstandsglas			

Rückschlagventile

komplett

			
1			
GEV-Nr.	529993	Vergl.-Nr.	900079
Beschreibung	Rückschlagventil Eingang 3/8" Ausgang 3/8" L 40mm		

			
1			
GEV-Nr.	528991	Vergl.-Nr.	900079
Beschreibung	Rückschlagventil Eingang 3/8" Ausgang 3/8" L 40mm passend für MAGISTER		

für Kaffeemühlen

Mahlscheiben

Mahlscheiben gerade

Standard

			
1			
GEV-Nr.	527227	Vergl.-Nr.	PRCOPMACM12
Beschreibung	Mahlscheibenpaar Drehrichtung rechts D1 ø 63mm ID ø 38mm H 9.5mm Zahnabstand 3mm Loch ø 5.5mm Bohrung ø 8.5mm Befestigung ø 48 gerade passend für FIORENZATO		

Knebel

Dampf-/Wasserhähne

Dampf-/Wasserhähne

			
1			
GEV-Nr.	111260	Vergl.-Nr.	030020
Beschreibung	Knebel „Dampf“ ø 50mm schwarz		




1

GEV-Nr.	111259	Vergl.-Nr.	030136
Beschreibung	Knebel ø 50mm schwarz/grau		

Dichtungen


O-Ringe

EPDM



1


GEV-Nr.	528110	Vergl.-Nr.	190010
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 12.37mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	528632	Vergl.-Nr.	190026
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 44.04mm VPE 1 Stück		

Silikon



1


GEV-Nr.	526403	Vergl.-Nr.	190013
Beschreibung	O-Ring Silikon Materialstärke 1.78mm ID ø 3.69mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	528344	Vergl.-Nr.	190006
Beschreibung	O-Ring Silikon Materialstärke 2.62mm ID ø 12.37mm VPE 1 Stück		

Viton



1

GEV-Nr.	101526	Vergl.-Nr.	190013
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 1.78mm ID ø 4.48mm VPE 1 Stück		

Dichtungsringe

Gummidichtungen



1

GEV-Nr.	528619	Vergl.-Nr.	190020
Beschreibung	Dichtung Gummi AD ø 13.5mm ID ø 4mm Materialstärke 4mm Dampf/Wasserhahn VPE 1 Stück		

Kupferdichtungen

DIN-7603-A



1

GEV-Nr.	528698	Vergl.-Nr.	150004
Beschreibung	Flachdichtung Kupfer AD ø 24mm ID ø 20mm Materialstärke 1mm		

PTFE-Dichtungen



1

GEV-Nr.	528617	Vergl.-Nr.	190023
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 11.3mm ID ø 7.6mm Materialstärke 1.1mm Dampfahn VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	528634	Vergl.-Nr.	190011
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 20.5mm ID ø 17.5mm Materialstärke 1.5mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	529537	Vergl.-Nr.	190025
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 24mm ID ø 20.4mm Materialstärke 1mm VPE 1 Stück		

Federn

Druckfedern

			
1			
GEV-Nr.	528623	Vergl.-Nr.	160005
Beschreibung	Druckfeder ø 12.1mm L 11.5mm Drahtstärke ø 1.5mm Dampfrohr Kaffeemaschine		

Kaffeezubehör

Milchaufschäumer

			
1			
GEV-Nr.	802043	Vergl.-Nr.	900262 VENMONTMAN
Beschreibung	Milchaufschäumer Anschluss 3/8" Edelstahl		

Manometer

			
1			
GEV-Nr.	528843	Vergl.-Nr.	210022
Beschreibung	Manometer MAGISTER ø 60mm Druckbereich 0-3 / 0-15bar Anschluss rückseitig Gewinde 1/8"		

			
1			
GEV-Nr.	528980	Vergl.-Nr.	210089
Beschreibung	Manometer MAGISTER ø 60mm Druckbereich 0-3 / 0-15bar Anschluss rückseitig Gewinde 1/8" passend für F2006 mit Loch für Lampe		

			
1			
GEV-Nr.	528675	Vergl.-Nr.	210090
Beschreibung	Manometer ø 51.5mm Druckbereich 0-16bar MAGISTER Gewinde 1/4" Markierung 9 Pumpe Anschluss rückseitig		

			
1			
GEV-Nr.	528714	Vergl.-Nr.	210021
Beschreibung	Manometer ø 51.5mm Druckbereich 0-3bar MAGISTER Gewinde 1/4" Markierung 1.8 Dampf Anschluss rückseitig		

Fittinge, Schlauch- und Rohrverbinder

Schlauchanschlüsse

			
1			
GEV-Nr.	528985 ¹	Vergl.-Nr.	900076
Beschreibung	Schlauchanschluss Kunststoff gewinkelt Gewinde 3/4" Schlauch ø 13mm VPE 1 Stück		

¹inkl. Gummi Flachdichtung

Befestigungsmaterialien

Schrauben

Senkkopfschrauben

			
1			
GEV-Nr.	560383	Vergl.-Nr.	170501
Beschreibung	Senkkopfschraube Gewinde M5 L 16mm CNS DIN 965/ISO 7046 VPE 1 Stück Kopf ø 9mm Linsenkopf		

			
1			
GEV-Nr.	560370	Vergl.-Nr.	170413
Beschreibung	Senkkopfschraube Gewinde M5 L 16mm Edelstahl DIN 965/ISO 7046 VPE 1 Stück Aufnahme Kreuzschlitz Kopf ø 9mm		

Flachkopfschrauben

			
1			
GEV-Nr.	560371	Vergl.-Nr.	170400
Beschreibung	Flachkopfschraube Gewinde M4 Gewinde L 12mm CNS DIN 7985/ISO 7045 VPE 1 Stück Aufnahme Kreuzschlitz Kopf ø 8mm Kopfstärke 3mm		



Madenschrauben

DIN 914/ISO 4027 (Innensechskant und Spitze)



1

GEV-Nr.	560369	Vergl.-Nr.	171002
Beschreibung	Madenschraube Gewinde M12x1,75 L 14,2mm Edelstahl DIN 914 Aufnahme Innensechskant SW 6 VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	697410	Vergl.-Nr.	171003
Beschreibung	Madenschraube Gewinde M5 L 6mm Edelstahl DIN 914/ISO 4027 SW 2,5 mit Spitze VPE 1 Stück		

Scheiben

Unterlegscheiben

Sonstige



1

GEV-Nr.	528628	Vergl.-Nr.	100026
Beschreibung	Beilagscheibe ID ø 13,3mm AD ø 17mm Materialstärke 0,5mm Messing VPE 1 Stück Wasserstandsglas		



1

GEV-Nr.	528616	Vergl.-Nr.	100114
Beschreibung	Beilagscheibe ID ø 7,4mm AD ø 10,9mm Materialstärke 0,5mm Edelstahl Dampfzahn		

Befestigungen

Sicherungsringe

DIN 6799



1

GEV-Nr.	529724	Vergl.-Nr.	171101
Beschreibung	Sicherungsring E D1 ø 4mm D2 ø 9mm CNS DIN 6799 Stärke 0,7mm für Wellen ø 4-5mm		

Verbrauchsgüter


Sicherungen

Feinsicherungen



1

GEV-Nr.	358676	Vergl.-Nr.	180101
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 3,15A flink Nennspannung 250V VPE 10 Stück		



1

GEV-Nr.	358607	Vergl.-Nr.	180155
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 6,3A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		

A

Anlege-Sicherheitsthermostate	3
Anlegethermostate	3

B

Befestigungen	16
Befestigungsmaterialien	15

D

Dichtungsringe	14
Drucksteigerungspumpen II	7

E

Elektroden	7
Elektrozubehör	8

F

Feinsicherungen	16
Flachbandkabel	8
Flachkopfschrauben	15
Flowmeter	7

H

Heizkörper	3
Heizkörper für Kaffeemaschinen	3

K

Kabel	8
-------	---

L

Lampen	4
--------	---

M

Madenschrauben	16
Mikroschalter	4
Milchaufschäumer	15

O

O-Ringe	14
---------	----

P

Pressostate	6
Pumpen	7

R

Relais	5
--------	---

S

Schalter und Taster	4
Schlauchanschlüsse	15
Schrauben	15
Schütze	5

Senkkopfschrauben	15
Sicherungen	7, 16
Sicherungsringe	16
Signallampen	4
Signallampen komplett	4

T

Thermostate	3
-------------	---

U

Unterlegscheiben	16
------------------	----

V

Verbrauchsgüter	16
-----------------	----

W

Wippenschalter/-taster	4
------------------------	---