



**COMPONENTI PER GAS**



**COMPONENTI ELETTRICI**



**COMPONENTI PER ACQUA**



**COMPONENTI MECCANICI**



**UTENSILI**

Ricambi adatti a

**MAGISTER**

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



# Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

## Internetshop GEV Fast ricambi

[www.fastricambi.it](http://www.fastricambi.it)



-  **Segna articolo come preferito**
-  **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
-  **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
-  **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

## resistenze

## resistenze per macchine da caffè

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                           |
| 1                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                           |
| <b>codice</b>                                                                     | 417237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>cod. costr.</b> | 180050                    |
| <b>descrizione</b>                                                                | resistenza 1600W 230V Nr. spirali 1 incasso ø 43mm int. dei fori 72mm L 178mm lar. 19mm H 40mm spire 2 fori ø 9mm guaina bulbo termostato ø 5mm lunghezza guaine termostatiche 142mm numero dei portabulbo 1 guaine portabulbo fuori centro, no annesso tubo ø 8mm attacco M3 resistenza ad immersione flangia a 2 fori |                    |                           |
| <b>accessori per</b>                                                              | 417237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                           |
|                                                                                   | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 528540             | <b>cod. costr.</b> 190007 |
|  | guarnizione piana PTFE D1 ø 61.5mm D2 ø 46mm spessore 1.6mm per resistenza conf. 1 pz                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                           |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                           |
| 1                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                           |
| <b>codice</b>                                                                      | 417238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>cod. costr.</b> | 180052                    |
| <b>descrizione</b>                                                                 | resistenza 2700W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 42mm int. dei fori 72mm L 210mm lar. 33mm H 32mm spire 3 fori ø 9mm guaina bulbo termostato ø 5mm lunghezza guaine termostatiche 143mm numero dei portabulbo 1 guaine portabulbo fuori centro, no annesso tubo ø 8mm attacco M3 resistenza ad immersione flangia a 2 fori |                    |                           |
| <b>accessori per</b>                                                               | 417238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                           |
|                                                                                    | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 528540             | <b>cod. costr.</b> 190007 |
|  | guarnizione piana PTFE D1 ø 61.5mm D2 ø 46mm spessore 1.6mm per resistenza conf. 1 pz                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                           |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |        |
| 1                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |        |
| <b>codice</b>                                                                       | 420363                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>cod. costr.</b> | 180138 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | resistenza 3000W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 42mm L 205mm lar. 33mm H 32mm int. dei fori 72mm fori ø 9mm tubo ø 8mm attacco M3 resistenza ad immersione flangia a 2 fori numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 5mm lunghezza guaine termostatiche 130mm guaine portabulbo fuori centro, annesso |                    |        |


|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                           |
| 1                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                           |
| <b>codice</b>                                                                       | 417239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>cod. costr.</b> | 180053                    |
| <b>descrizione</b>                                                                  | resistenza 4500W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 42mm int. dei fori 72mm L 368mm lar. 34mm H 31mm spire 3 fori ø 9mm guaina bulbo termostato ø 5mm lunghezza guaine termostatiche 142mm numero dei portabulbo 1 guaine portabulbo fuori centro, no annesso tubo ø 8mm attacco M3 resistenza ad immersione flangia a 2 fori |                    |                           |
| <b>accessori per</b>                                                                | 417239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                           |
|                                                                                     | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 528540             | <b>cod. costr.</b> 190007 |
|  | guarnizione piana PTFE D1 ø 61.5mm D2 ø 46mm spessore 1.6mm per resistenza conf. 1 pz                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                           |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                           |
| 1                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                           |
| <b>codice</b>                                                                      | 417240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>cod. costr.</b> | 180054                    |
| <b>descrizione</b>                                                                 | resistenza 5400W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 42mm int. dei fori 72mm L 580mm lar. 33mm H 31mm spire 3 fori ø 9mm guaina bulbo termostato ø 5mm lunghezza guaine termostatiche 142mm numero dei portabulbo 1 guaine portabulbo fuori centro, no annesso tubo ø 8mm attacco M3 resistenza ad immersione flangia a 2 fori |                    |                           |
| <b>accessori per</b>                                                               | 417240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                           |
|                                                                                    | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 528540             | <b>cod. costr.</b> 190007 |
|   | guarnizione piana PTFE D1 ø 61.5mm D2 ø 46mm spessore 1.6mm per resistenza conf. 1 pz                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                           |

## accessori

## anelli di tenuta

## guarnizioni in PTFE

|                                                                                    |                                                                                       |                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
|  |                                                                                       |                    |        |
| 1                                                                                  |                                                                                       |                    |        |
| <b>codice</b>                                                                      | 528540                                                                                | <b>cod. costr.</b> | 190007 |
| <b>descrizione</b>                                                                 | guarnizione piana PTFE D1 ø 61.5mm D2 ø 46mm spessore 1.6mm per resistenza conf. 1 pz |                    |        |

## termostati

## termostati a contatto

## termostati di sicurezza a contatto

|                                                                                     |                                                                                                         |                    |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
|  |                                                                                                         |                    |        |
| 1                                                                                   |                                                                                                         |                    |        |
| <b>codice</b>                                                                       | 390370                                                                                                  | <b>cod. costr.</b> | 180158 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | termostato di sicurezza a contatto int. dei forim temp. intervento 145°C 1NC 1 poli 16A attacco F6,3 M4 |                    |        |



## termostati di regolazione e di sicurezza

## RANCO

## termostati di sicurezza



|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>codice</b>                                                                      | 390305                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>cod. costr.</b> | 180039               |
| <b>descrizione</b>                                                                 | termostato di sicurezza t. mass. 165°C campo di lavoro°C 1 poli 1NC 25A bulbo ø 2mm bulbo Lmm lungh. capillare 490mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ømm alb. Lmm posizione alberino angolo di rotazione° materiale del bulbo rame con capillare raccordo M10x0,75 temp. intervento 165°C |                    |                      |
| <b>accessori per</b>                                                               | 390305                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                      |
|   | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 390313             | <b>cod. costr.</b> — |
| raccordo filettato                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                      |
|   | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 390317             | <b>cod. costr.</b> — |
| nipplo doppio                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 390373             | <b>cod. costr.</b> — |
| vite bicono filetto M10x1 L 20mm int. ø 2.7mm CH 12 lungh. fil. 15mm               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                      |



1

|                    |                                                                                                                                                                               |                    |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 347202                                                                                                                                                                        | <b>cod. costr.</b> | 180034 |
| <b>descrizione</b> | interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm arancione 2NO 250V 16A luminoso tazza attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 100/55°C protezione IP40 |                    |        |



1

|                    |                                                                                                                                                                           |                    |        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 346109                                                                                                                                                                    | <b>cod. costr.</b> | 180031 |
| <b>descrizione</b> | interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm rosso 2NO 250V 16A luminoso acqua attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP40 |                    |        |



1

|                    |                                                                                                                                                                           |                    |        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 346110                                                                                                                                                                    | <b>cod. costr.</b> | 180034 |
| <b>descrizione</b> | interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm rosso 2NO 250V 16A luminoso caffè attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP40 |                    |        |



1

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                |                    |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>codice</b>                                                                               | 347114                                                                                                                                                                         | <b>cod. costr.</b> | 180032               |
| <b>descrizione</b>                                                                          | interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm rosso 2NO 250V 16A luminoso riscaldare attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 100/55°C protezione IP40 |                    |                      |
| <b>accessori per</b>                                                                        | 347114                                                                                                                                                                         |                    |                      |
|          | <b>codice</b>                                                                                                                                                                  | 301036             | <b>cod. costr.</b> — |
| copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm |                                                                                                                                                                                |                    |                      |



1

|                    |                                                                                                                                                                                    |                    |        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 346111                                                                                                                                                                             | <b>cod. costr.</b> | 180033 |
| <b>descrizione</b> | interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm rosso 2NO 250V 16A luminoso scaldare tazze attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP40 |                    |        |

## interruttori e pulsanti

## interruttori/pulsanti basculanti

## 30x22mm



1

|                    |                                                                         |                    |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 346474                                                                  | <b>cod. costr.</b> | 180035 |
| <b>descrizione</b> | tampone dimensione esterna 30x22mm adattabile a interruttore basculante |                    |        |



1

|                    |                                                                                                                                                                                    |                    |        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 346108                                                                                                                                                                             | <b>cod. costr.</b> | 180030 |
| <b>descrizione</b> | interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm arancione 2NO 250V 16A luminoso accensione attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP40 |                    |        |

## microinterruttori

### azionamento a leva con rotella

#### microinterruttori



1

|                    |                                                                                                                                                                                                          |                    |        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 345250                                                                                                                                                                                                   | <b>cod. costr.</b> | 180128 |
| <b>descrizione</b> | microinterruttore con leva a rullo 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm L 27mm L1 36mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 22mm tipo RL6-1-FGE-P12-5-L forza di azionamento: 90g |                    |        |

### azionamento a perno

#### M10



1

|                    |                                                                                                                                                                                                                              |                    |        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 347216                                                                                                                                                                                                                       | <b>cod. costr.</b> | 180171 |
| <b>descrizione</b> | microinterruttore con perno filetto M10x0,75 lungh. fil. 14mm 250V 10A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm corsa 7,5mm interasse di fissaggio 22mm L 28mm temperatura ambiente max. 125°C tipo NR6K5 forza di azionamento: 260g |                    |        |

## lampade

### lampade spia

#### lampade spia complete

##### ø12mm

##### con attacco a vite



1

|                    |                                                         |                    |        |
|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 359465                                                  | <b>cod. costr.</b> | 180069 |
| <b>descrizione</b> | gemma portalamпада dimensioni di montaggio ø12mm giallo |                    |        |



1

|                    |                                                        |                    |        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 359464                                                 | <b>cod. costr.</b> | 180067 |
| <b>descrizione</b> | gemma portalamпада dimensioni di montaggio ø12mm verde |                    |        |



1

|                    |                                                            |                    |        |
|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 359466                                                     | <b>cod. costr.</b> | 180068 |
| <b>descrizione</b> | lampada spia 240V arancione lunghezza del cavo 290mm ø 8mm |                    |        |



1

|                    |                                                        |                    |        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 359467                                                 | <b>cod. costr.</b> | 180066 |
| <b>descrizione</b> | lampada spia 240V verde lunghezza del cavo 290mm ø 8mm |                    |        |

## contattori

### LOVATO

#### contattori di potenza



1

|                    |                                                                                                                                           |                    |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 380713                                                                                                                                    | <b>cod. costr.</b> | 180024 |
| <b>descrizione</b> | contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 4NO attacco Faston maschio tipo 11BGF-09T4A230 |                    |        |

## relè

### relè di potenza

#### fissabili con viti



1

|                    |                                                                                                                                     |                    |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 380185                                                                                                                              | <b>cod. costr.</b> | 180026 |
| <b>descrizione</b> | relè di potenza Italiana Relè 230VAC 30A 1NO attacco F6,3 fissabile con viti dimensioni 36,5x32,2x51,8mm codice costr. A10-230AC-FA |                    |        |

### relè livello

#### GICAR



1

|                    |                                                                                    |                    |        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 402103                                                                             | <b>cod. costr.</b> | 180028 |
| <b>descrizione</b> | regolatore di livello 230/240V tensione AC 50/60Hz attacco F6,3 tipo NRL30/1E-2C/F |                    |        |



1

|                    |                                                                                      |                    |        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 528636                                                                               | <b>cod. costr.</b> | 180159 |
| <b>descrizione</b> | regolatore di livello 230V tensione AC 50/60Hz 16/5A attacco F6,3 tipo RL30 MICRO ST |                    |        |

## elettronica

### schede elettroniche



1

|                    |                                        |                    |        |
|--------------------|----------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 528981                                 | <b>cod. costr.</b> | 900151 |
| <b>descrizione</b> | display L 80mm lar. 29mm tipo KAPPA XP |                    |        |

### unità centrali



1

|                    |                                                                          |                    |                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>codice</b>      | 528638                                                                   | <b>cod. costr.</b> | 180090<br>180239 |
| <b>descrizione</b> | unità centrale 3 gruppi 230V 50/60Hz tipo 3d5 3GRCT XLC (SC) tensione AC |                    |                  |



1

|                    |                                                                                 |                    |        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 528639                                                                          | <b>cod. costr.</b> | 180218 |
| <b>descrizione</b> | unità centrale F2006 230V 50/60Hz tipo 4d5 Maestro Clock 4GRCTZ-NLD tensione AC |                    |        |

## RELÈ/ELETTRONICA/TASTIERE MAGISTER

### elettronica di dosaggio

#### GICAR



1

|                    |                                                                                        |                    |        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 528637                                                                                 | <b>cod. costr.</b> | 180168 |
| <b>descrizione</b> | elettronica di dosaggio 230V tensione AC 50/60Hz 5/5/10A tipo RL30 MICRO Z „DOUBLE 5L” |                    |        |



1

|                    |                                                                        |                    |        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 528635                                                                 | <b>cod. costr.</b> | 180087 |
| <b>descrizione</b> | scatola elettronica 230V tensione AC 50/60Hz 5/5/10A tipo RL30 MICRO Z |                    |        |

## tastiere

### tastiere



1

|                    |                                                |                    |        |
|--------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 527817                                         | <b>cod. costr.</b> | 900233 |
| <b>descrizione</b> | pannello comandi adattabile a F2006 a 2 gruppi |                    |        |



1

|                    |                                                |                    |        |
|--------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 527818                                         | <b>cod. costr.</b> | 900234 |
| <b>descrizione</b> | pannello comandi adattabile a F2006 a 2 gruppi |                    |        |



1

|                    |                                                                |                    |        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 528799                                                         | <b>cod. costr.</b> | 900149 |
| <b>descrizione</b> | tastiera 1 gruppo ES STILO, KAPPA XP tasti 6 L 118mm lar. 29mm |                    |        |

|                                                                                   |                                                                            |                    |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
|  |                                                                            |                    |        |
| 1                                                                                 |                                                                            |                    |        |
| <b>codice</b>                                                                     | 528725                                                                     | <b>cod. costr.</b> | 180095 |
| <b>descrizione</b>                                                                | tastiera macchina da caffè F2006/Kappa/Leva/Stilo tasti 6 L 88mm lar. 60mm |                    |        |

|                                                                                   |                                                                 |                    |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
|  |                                                                 |                    |        |
| 1                                                                                 |                                                                 |                    |        |
| <b>codice</b>                                                                     | 528764                                                          | <b>cod. costr.</b> | 180170 |
| <b>descrizione</b>                                                                | tastiera macchina da caffè MS/ES/40/45 tasti 3 L 88mm lar. 37mm |                    |        |

|                                                                                   |                                             |                    |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------|
|  |                                             |                    |        |
| 1                                                                                 |                                             |                    |        |
| <b>codice</b>                                                                     | 528785                                      | <b>cod. costr.</b> | 900150 |
| <b>descrizione</b>                                                                | tastiera tasti 3 L 61mm lar. 29mm F2006, XP |                    |        |

## pressostati

per macchine da caffè

ø38mm

|                                                                                     |                                                                                                                                                          |                    |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
|  |                                                                                                                                                          |                    |        |
| 1                                                                                   |                                                                                                                                                          |                    |        |
| <b>codice</b>                                                                       | 541155                                                                                                                                                   | <b>cod. costr.</b> | 180161 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | pressostato ø38mm campo di pressione 1-2,5bar raccordo di mandata verticale 16A 250V ricambi per macchine da caffè attacco 1/8" raccordo di mandata 1/8" |                    |        |

## elettrodi

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                    |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
|  |                                                                                                                                                     |                    |        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                    |        |
| <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | 528989                                                                                                                                              | <b>cod. costr.</b> | 900159 |
| <b>descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | elettrodo di livello 1/4" lungh. totale 76mm bulbo L 62mm lungh. capillare isolato 26mm ad angolo attacco morsetti a vite acciaio inox ø 2.5mm PTFE |                    |        |

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
|  |                                                                                                                        |                    |        |
| 1                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                    |        |
| <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                          | 528990                                                                                                                 | <b>cod. costr.</b> | 900078 |
| <b>descrizione</b>                                                                                                                                                                                                     | elettrodo di livello 3/8" lungh. totale 120mm bulbo L 102mm lungh. capillare isolato 26mm ad angolo acciaio inox ø 2mm |                    |        |

## contatori volumetrici e sensori della pressione di flusso

contatori volumetrici

GICAR

|                                                                                                                                            |                                                                         |                    |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
|  |                                                                         |                    |        |
| 1                                                                                                                                          |                                                                         |                    |        |
| <b>codice</b>                                                                                                                              | 542378                                                                  | <b>cod. costr.</b> | 180040 |
| <b>descrizione</b>                                                                                                                         | contatore volumetrico filetto 1/4" acciaio inox con LED certificato NSF |                    |        |

## pompe

pompe di aumento pressione II

motori per pompe

raccordo a fascetta

|                                                                                      |                                                                                                                         |                    |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
|  |                                                                                                                         |                    |        |
| 1                                                                                    |                                                                                                                         |                    |        |
| <b>codice</b>                                                                        | 500080                                                                                                                  | <b>cod. costr.</b> | 180020 |
| <b>descrizione</b>                                                                   | motore pompa condensatore 10µF ULKA tipo 128P 180W 230V 50Hz attacco fascetta L 155mm lar. 130mm H 160mm a 50Hz 1400rpm |                    |        |
| <b>accessori per</b>                                                                 | 500080                                                                                                                  |                    |        |
|                                                                                      | <b>codice</b>                                                                                                           | <b>cod. costr.</b> | —      |
|                                                                                      |                                      |                    |        |



## teste pompe

## PROCON



1

|                    |                                                                                     |                    |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 501559                                                                              | <b>cod. costr.</b> | 210002 |
| <b>descrizione</b> | testa pompa PROCON L 97mm 200l/h attacco 3/8" NPT raccordo a fascetta alb. ø 5x11mm |                    |        |


## protezioni elettriche

## fusibili



1

|                    |                                                                |                    |        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 358676                                                         | <b>cod. costr.</b> | 180101 |
| <b>descrizione</b> | fusibile misura ø5x20mm 3.15A rapido nominale 250V conf. 10 pz |                    |        |



1

|                    |                                                                  |                    |        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 358607                                                           | <b>cod. costr.</b> | 180155 |
| <b>descrizione</b> | fusibile misura ø5x20mm 6.3A ritardato nominale 250V conf. 10 pz |                    |        |

## materiali per collegamenti

## cavi

## cavi collegamento schede

## gruppo 1



1

|                    |                                                                                                |                    |        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 400706                                                                                         | <b>cod. costr.</b> | 180097 |
| <b>descrizione</b> | cavo di collegamento schede 16 poli L 1100mm tipo spina FC-16P distanza fra i puntalini 2.54mm |                    |        |



1

|                    |                                                                                                |                    |        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 400707                                                                                         | <b>cod. costr.</b> | 180098 |
| <b>descrizione</b> | cavo di collegamento schede 16 poli L 1400mm tipo spina FC-16P distanza fra i puntalini 2.54mm |                    |        |



1

|                    |                                                                                               |                    |        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 400228                                                                                        | <b>cod. costr.</b> | 180173 |
| <b>descrizione</b> | cavo di collegamento schede 16 poli L 600mm tipo spina FC-16P distanza fra i puntalini 2.54mm |                    |        |



1

|                    |                                                                                               |                    |        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 400229                                                                                        | <b>cod. costr.</b> | 180096 |
| <b>descrizione</b> | cavo di collegamento schede 16 poli L 800mm tipo spina FC-16P distanza fra i puntalini 2.54mm |                    |        |

## ricambi per apparecchiature specifiche

## per macchine da caffè

## portafiltri

## portafiltri standard

## portafiltri completi



1

|                    |                                                                                 |                    |                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>codice</b>      | 528994                                                                          | <b>cod. costr.</b> | 189075<br>210030 |
| <b>descrizione</b> | portafiltro con scarico, doppio con filtro int. ø 62mm distanza di scarico 44mm |                    |                  |

## portafiltro senza beccuccio



1

|                    |                                                                                                                                                                                                   |                    |     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
| <b>codice</b>      | 525977                                                                                                                                                                                            | <b>cod. costr.</b> | N/A |
| <b>descrizione</b> | portafiltro adattabile a CREM-EXPOBAR/WEGA/GRIMAC/SANRAMO senza canna fissaggio ø 83mm scarico 3/8" int. ø 61.5mm altezza cuneo 10mm posizione cuneo orizzontale numero di cunei 2 leva inclinato |                    |     |

## filtri

## per 1 tazza



1

|                    |                                                   |                    |                  |
|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>codice</b>      | 528995                                            | <b>cod. costr.</b> | 210036<br>210058 |
| <b>descrizione</b> | filtro caffè ø 70mm incasso ø 60mm H 16mm tazza 1 |                    |                  |



1

|                    |                                                                                               |                    |        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 526069                                                                                        | <b>cod. costr.</b> | 210026 |
| <b>descrizione</b> | filtro caffè ø 70mm incasso ø 60mm H 20.5mm tazza 1 quantità di caffè 7g perforazione ø 0.4mm |                    |        |

## per 2 tazze



1

|                    |                                                                         |                    |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 529700                                                                  | <b>cod. costr.</b> | 210027 |
| <b>descrizione</b> | filtro caffè ø 70mm incasso ø 60mm H 22mm tazza 2 quantità di caffè 14g |                    |        |

## gruppi erogatori

## setacci doccetta

## piane



1

|                    |                                           |                    |        |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 528996                                    | <b>cod. costr.</b> | 210057 |
| <b>descrizione</b> | filtro doccetta ø 34mm fori ø 6.2mm piano |                    |        |

## con alzatina e foro centrale



1

|                    |                                           |                    |        |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 528997                                    | <b>cod. costr.</b> | 210025 |
| <b>descrizione</b> | filtro doccetta ø 57mm H 4mm fori ø 5.3mm |                    |        |

## guarnizioni portafiltro

## piane

## con intaglio esterno



1

|                    |                                                                                       |                    |        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 528034                                                                                | <b>cod. costr.</b> | 190003 |
| <b>descrizione</b> | guarnizione portafiltro D1 ø 73.5mm D2 ø 57.5mm H 8mm con intaglio esterno conf. 1 pz |                    |        |

## standard



1

|                    |                                                                              |                    |        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 528610                                                                       | <b>cod. costr.</b> | 190003 |
| <b>descrizione</b> | guarnizione portafiltro D1 ø 73.5mm D2 ø 57.5mm H 8.1mm con intaglio esterno |                    |        |

## rondelli di guarnizione



1

|                    |                                                                             |                    |        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 528599                                                                      | <b>cod. costr.</b> | 190019 |
| <b>descrizione</b> | rondella di guarnizione D1 ø 72mm D2 ø 58mm spessore 0.4mm carta conf. 1 pz |                    |        |

## gruppi erogatori con elettrovalvola

## componenti



1

|                    |                                                  |                    |        |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 528993                                           | <b>cod. costr.</b> | 900091 |
| <b>descrizione</b> | infusore 1/8" L 48mm adattabile a MAGISTER CH 32 |                    |        |

## componenti

### raccordi filettati



1

|                    |                                                                                                              |                    |        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 560369                                                                                                       | <b>cod. costr.</b> | 171002 |
| <b>descrizione</b> | vite senza testa filetto M12x1,75 L 14.2mm acciaio inox DIN 914 recipiente esagono incassato CH 6 conf. 1 pz |                    |        |

## distributori d'acqua

### distributori d'acqua

#### gruppo 2



1

|                    |                                                        |                    |        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 529535                                                 | <b>cod. costr.</b> | 100002 |
| <b>descrizione</b> | distributore d'acqua ø 21mm fori ø 5.5mm scanalature 8 |                    |        |

#### gruppo 3



1

|                    |                                                                    |                    |        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 528998                                                             | <b>cod. costr.</b> | 100001 |
| <b>descrizione</b> | distributore d'acqua ø 55,5 / 58mm H 8mm 1 fori fori ø 16mm ottone |                    |        |



1

|                                                                                     |                                                                                   |                    |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>codice</b>                                                                       | 528999                                                                            | <b>cod. costr.</b> | 100058                    |
| <b>descrizione</b>                                                                  | distributore d'acqua ø 55mm H 11.5mm 4 fori fori ø 1.5mm fissaggio ø 5.6mm ottone |                    |                           |
| <b>accessori per</b>                                                                | 528999                                                                            |                    |                           |
|  | <b>codice</b>                                                                     | 528632             | <b>cod. costr.</b> 190026 |
|                                                                                     | O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 44.04mm conf. 1 pz                               |                    |                           |
|  | <b>codice</b>                                                                     | 528996             | <b>cod. costr.</b> 210057 |
|                                                                                     | filtro doccetta ø 34mm fori ø 6.2mm piano                                         |                    |                           |

## valvole di sicurezza

### valvole di sicurezza

#### 3/8"



1

|                    |                                                              |                    |                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>codice</b>      | 531313                                                       | <b>cod. costr.</b> | 900080<br>900162 |
| <b>descrizione</b> | valvola di sicurezza attacco 3/8" pressione di lavoro 1.5bar |                    |                  |

## valvole ad espansione



1

|                    |                                             |                    |        |
|--------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 531314                                      | <b>cod. costr.</b> | 900081 |
| <b>descrizione</b> | valvola F1: 3/8" LC 28mm lungh. totale 38mm |                    |        |

## con attacco per tubi



1

|                    |                                                    |                    |        |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 528992                                             | <b>cod. costr.</b> | 900027 |
| <b>descrizione</b> | valvola ad espansione F1: 3/8" M tubo ø 7mm L 47mm |                    |        |

## vaschette di scarico

### vaschette di scarico



1

|                    |                                                                                                                         |                    |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 528982                                                                                                                  | <b>cod. costr.</b> | 900057 |
| <b>descrizione</b> | vaschetta di scarico 1 gruppo L 90mm lar. 90mm H 40mm fori ø 18mm attacco 3/4" lunghezza tubo 120/300mm adattabile a 60 |                    |        |



1

|                    |                                                                                                                             |                    |        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 528983                                                                                                                      | <b>cod. costr.</b> | 900058 |
| <b>descrizione</b> | vaschetta di scarico 2 gruppi L 90mm lar. 90mm H 40mm fori ø 18mm attacco 3/4" lunghezza tubo 120/300mm adattabile a 70/100 |                    |        |



|                    |                                                                                                                          |                    |        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1                  |                                                                                                                          |                    |        |
| <b>codice</b>      | 528984                                                                                                                   | <b>cod. costr.</b> | 900059 |
| <b>descrizione</b> | vaschetta di scarico 3 gruppi L 90mm lar. 90mm H 40mm fori ø 18mm attacco 3/4" lunghezza tubo 120/300mm adattabile a 100 |                    |        |

## boiler

## tubi



|                    |                                                                                                         |                    |        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1                  |                                                                                                         |                    |        |
| <b>codice</b>      | 528988                                                                                                  | <b>cod. costr.</b> | 900036 |
| <b>descrizione</b> | tubo d'aspirazione boiler tubo ø 8x1mm lunghezza tubo 110mm PE collegamento ø 10/14mm manicotto in rame |                    |        |

## scambiatori di calore

## tubo di iniezione



|                    |                                                                                                      |                    |        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1                  |                                                                                                      |                    |        |
| <b>codice</b>      | 528986                                                                                               | <b>cod. costr.</b> | 900035 |
| <b>descrizione</b> | tubo porta acqua boiler tubo ø 6x1mm lunghezza tubo 130mm PE collegamento ø 8/14mm manicotto in rame |                    |        |



|                    |                                                                                                      |                    |        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1                  |                                                                                                      |                    |        |
| <b>codice</b>      | 528987                                                                                               | <b>cod. costr.</b> | 900152 |
| <b>descrizione</b> | tubo porta acqua boiler tubo ø 6x1mm lunghezza tubo 180mm PE collegamento ø 8/14mm manicotto in rame |                    |        |

## rubinetti acqua/vapore

## rubinetti acqua/vapore

## rubinetti per vapore

## bussole



|                    |                                                                       |                    |        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1                  |                                                                       |                    |        |
| <b>codice</b>      | 528618                                                                | <b>cod. costr.</b> | 100115 |
| <b>descrizione</b> | battuta D1 ø 12mm D2 ø 9.7mm int. ø 7mm H 3mm ottone rubinetto vapore |                    |        |



|                    |                                                                  |                    |        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1                  |                                                                  |                    |        |
| <b>codice</b>      | 529536                                                           | <b>cod. costr.</b> | 100050 |
| <b>descrizione</b> | boccola D1 ø 12mm D2 ø 9mm int. ø 7mm H 5mm ottone tappo livello |                    |        |

## rubinetti vapore completi



|                                                                                     |                                                                                              |                    |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| 1                                                                                   |                                                                                              |                    |                           |
| <b>codice</b>                                                                       | 528612                                                                                       | <b>cod. costr.</b> | 900116                    |
| <b>descrizione</b>                                                                  | rubinetto vapore completo                                                                    |                    |                           |
| <b>ricambi per</b>                                                                  | 528612                                                                                       |                    |                           |
|    | <b>codice</b>                                                                                | 528344             | <b>cod. costr.</b> 190006 |
|                                                                                     | O.R. silicone spessore 2.62mm int. ø 12.37mm conf. 1 pz                                      |                    |                           |
|    | <b>codice</b>                                                                                | 528615             | <b>cod. costr.</b> 160007 |
|                                                                                     | molla a compressione ø 10.7mm L 34.5mm filo ø 1.5mm rubinetto vapore                         |                    |                           |
|    | <b>codice</b>                                                                                | 528616             | <b>cod. costr.</b> 100114 |
|                                                                                     | rondella piana int. ø 7.4mm ø est. 10.9mm spessore 0.5mm acciaio inox rubinetto vapore       |                    |                           |
|   | <b>codice</b>                                                                                | 528617             | <b>cod. costr.</b> 190023 |
|                                                                                     | guarnizione piana PTFE ø est. 11.3mm int. ø 7.6mm spessore 1.1mm rubinetto vapore conf. 1 pz |                    |                           |
|  | <b>codice</b>                                                                                | 528618             | <b>cod. costr.</b> 100115 |
|                                                                                     | battuta D1 ø 12mm D2 ø 9.7mm int. ø 7mm H 3mm ottone rubinetto vapore                        |                    |                           |
|  | <b>codice</b>                                                                                | 528619             | <b>cod. costr.</b> 190020 |
|                                                                                     | guarnizione gomma ø est. 13.5mm int. ø 4mm spessore 4mm vapore/rubinetto conf. 1 pz          |                    |                           |
|  | <b>codice</b>                                                                                | 528620             | <b>cod. costr.</b> 140042 |
|                                                                                     | spaziatore rubinetto vapore acciaio inox L 15.1mm lar. 10mm spessore 2mm                     |                    |                           |
|  | <b>codice</b>                                                                                | 528621             | <b>cod. costr.</b> 171100 |
|                                                                                     | sfera ø 9.55mm rubinetto vapore inox                                                         |                    |                           |
|  | <b>codice</b>                                                                                | 529724             | <b>cod. costr.</b> 171101 |
|                                                                                     | seeger E D1 ø 4mm D2 ø 9mm inox DIN 6799 spessore 0.7mm per albero ø 4-5mm                   |                    |                           |
| <b>accessori per</b>                                                                | 528612                                                                                       |                    |                           |
|  | <b>codice</b>                                                                                | 111259             | <b>cod. costr.</b> 030136 |
|                                                                                     | manopola ø 50mm nero/grigio                                                                  |                    |                           |
|  | <b>codice</b>                                                                                | 111260             | <b>cod. costr.</b> 030020 |
|                                                                                     | manopola vapore ø 50mm nero                                                                  |                    |                           |

manopole



|                    |                             |                    |        |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------|
| 1                  |                             |                    |        |
| <b>codice</b>      | 111259                      | <b>cod. costr.</b> | 030136 |
| <b>descrizione</b> | manopola ø 50mm nero/grigio |                    |        |



|                    |                             |                    |        |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------|
| 1                  |                             |                    |        |
| <b>codice</b>      | 111260                      | <b>cod. costr.</b> | 030020 |
| <b>descrizione</b> | manopola vapore ø 50mm nero |                    |        |

componenti

guarnizioni



|                    |                                                                                     |                    |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1                  |                                                                                     |                    |        |
| <b>codice</b>      | 528619                                                                              | <b>cod. costr.</b> | 190020 |
| <b>descrizione</b> | guarnizione gomma ø est. 13.5mm int. ø 4mm spessore 4mm vapore/rubinetto conf. 1 pz |                    |        |



|                    |                                                                                              |                    |        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1                  |                                                                                              |                    |        |
| <b>codice</b>      | 528617                                                                                       | <b>cod. costr.</b> | 190023 |
| <b>descrizione</b> | guarnizione piana PTFE ø est. 11.3mm int. ø 7.6mm spessore 1.1mm rubinetto vapore conf. 1 pz |                    |        |

molle



|                    |                                                          |                    |        |
|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1                  |                                                          |                    |        |
| <b>codice</b>      | 528622                                                   | <b>cod. costr.</b> | 160003 |
| <b>descrizione</b> | molla ø 15.3mm L 25mm filo ø 1.25mm per travaso di acqua |                    |        |




|                    |                                                                      |                    |        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1                  |                                                                      |                    |        |
| <b>codice</b>      | 528615                                                               | <b>cod. costr.</b> | 160007 |
| <b>descrizione</b> | molla a compressione ø 10.7mm L 34.5mm filo ø 1.5mm rubinetto vapore |                    |        |

componenti vari



|                    |                                      |                    |        |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--------|
| 1                  |                                      |                    |        |
| <b>codice</b>      | 528621                               | <b>cod. costr.</b> | 171100 |
| <b>descrizione</b> | sfera ø 9.55mm rubinetto vapore inox |                    |        |



|                    |                                                                          |                    |        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1                  |                                                                          |                    |        |
| <b>codice</b>      | 528620                                                                   | <b>cod. costr.</b> | 140042 |
| <b>descrizione</b> | spaziatore rubinetto vapore acciaio inox L 15.1mm lar. 10mm spessore 2mm |                    |        |

rubinetti dell'acqua

manopole



|                    |                                                     |                    |        |
|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1                  |                                                     |                    |        |
| <b>codice</b>      | 528627                                              | <b>cod. costr.</b> | 100020 |
| <b>descrizione</b> | pulsante a bottone ø 20mm ottone cromato filetto M6 |                    |        |

tubo per vapore/acqua

tubi per vapore



|                    |                          |                    |        |
|--------------------|--------------------------|--------------------|--------|
| 1                  |                          |                    |        |
| <b>codice</b>      | 531073                   | <b>cod. costr.</b> | 900186 |
| <b>descrizione</b> | tubo vapore acciaio inox |                    |        |



|                    |                                                                                                         |                    |        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1                  |                                                                                                         |                    |        |
| <b>codice</b>      | 528624                                                                                                  | <b>cod. costr.</b> | 900014 |
| <b>descrizione</b> | tubo vapore filetto M10x1 H 150mm L 135mm ø 14.5mm testa sferica tubo ø 10mm ottone cromato serie 60/70 |                    |        |

accessori per



|                    |                                                                                   |                    |        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 528623                                                                            | <b>cod. costr.</b> | 160005 |
| <b>descrizione</b> | molla a compressione ø 12.1mm L 11.5mm filo ø 1.5mm tubo vapore macchina da caffè |                    |        |



|                    |                                          |                    |        |
|--------------------|------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 528625                                   | <b>cod. costr.</b> | 210071 |
| <b>descrizione</b> | impugnatura tubo L 35mm gomma int. ø 8mm |                    |        |



|                    |                                                                                                     |                    |        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1                  |                                                                                                     |                    |        |
| <b>codice</b>      | 528626                                                                                              | <b>cod. costr.</b> | 900001 |
| <b>descrizione</b> | tubo vapore filetto M10x1 H 150mm L 140mm ø 12mm testa sferica tubo ø 10mm ottone cromato serie 100 |                    |        |

accessori per



|                    |                                                      |                    |   |
|--------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---|
| <b>codice</b>      | 528231                                               | <b>cod. costr.</b> | — |
| <b>descrizione</b> | O.R. Viton spessore 2.62mm int. ø 12.37mm conf. 1 pz |                    |   |

Tabella continua alla prossima pagina





## per macinacaffè

## macine

## macine dritte

## standard



1

|               |        |                    |             |
|---------------|--------|--------------------|-------------|
| <b>codice</b> | 527227 | <b>cod. costr.</b> | PRCOPMACM12 |
|---------------|--------|--------------------|-------------|

|                    |                                                                                                                                                          |  |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>descrizione</b> | coppia macine senso di rotazione dx D1 ø 63mm int. ø 38mm H 9,5mm dist.denti 3mm fori ø 5,5mm foro ø 8,5mm fissaggio ø 48 dritta adattabile a FIORENZATO |  |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## manopole

## rubinetti acqua/vapore

## rubinetti acqua/vapore



1

|               |        |                    |        |
|---------------|--------|--------------------|--------|
| <b>codice</b> | 111259 | <b>cod. costr.</b> | 030136 |
|---------------|--------|--------------------|--------|

|                    |                             |  |  |
|--------------------|-----------------------------|--|--|
| <b>descrizione</b> | manopola ø 50mm nero/grigio |  |  |
|--------------------|-----------------------------|--|--|



1


|               |        |                    |        |
|---------------|--------|--------------------|--------|
| <b>codice</b> | 111260 | <b>cod. costr.</b> | 030020 |
|---------------|--------|--------------------|--------|

|                    |                             |  |  |
|--------------------|-----------------------------|--|--|
| <b>descrizione</b> | manopola vapore ø 50mm nero |  |  |
|--------------------|-----------------------------|--|--|

## guarnizioni

## O.R.

## EPDM



1

|               |        |                    |        |
|---------------|--------|--------------------|--------|
| <b>codice</b> | 528110 | <b>cod. costr.</b> | 190010 |
|---------------|--------|--------------------|--------|

|                    |                                                     |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------|--|--|
| <b>descrizione</b> | O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 12.37mm conf. 1 pz |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------|--|--|




1

|               |        |                    |        |
|---------------|--------|--------------------|--------|
| <b>codice</b> | 528632 | <b>cod. costr.</b> | 190026 |
|---------------|--------|--------------------|--------|

|                    |                                                     |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------|--|--|
| <b>descrizione</b> | O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 44.04mm conf. 1 pz |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------|--|--|

## silicone



1

|               |        |                    |        |
|---------------|--------|--------------------|--------|
| <b>codice</b> | 526403 | <b>cod. costr.</b> | 190013 |
|---------------|--------|--------------------|--------|

|                    |                                                        |  |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------|--|--|
| <b>descrizione</b> | O.R. silicone spessore 1.78mm int. ø 3.69mm conf. 1 pz |  |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------|--|--|




1

|               |        |                    |        |
|---------------|--------|--------------------|--------|
| <b>codice</b> | 528344 | <b>cod. costr.</b> | 190006 |
|---------------|--------|--------------------|--------|

|                    |                                                         |  |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------|--|--|
| <b>descrizione</b> | O.R. silicone spessore 2.62mm int. ø 12.37mm conf. 1 pz |  |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------|--|--|

## Viton



1

|               |        |                    |        |
|---------------|--------|--------------------|--------|
| <b>codice</b> | 101526 | <b>cod. costr.</b> | 190013 |
|---------------|--------|--------------------|--------|

|                    |                                                     |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------|--|--|
| <b>descrizione</b> | O.R. Viton spessore 1.78mm int. ø 4.48mm conf. 1 pz |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------|--|--|

## anelli di tenuta

## guarnizioni in gomma



1

|               |        |                    |        |
|---------------|--------|--------------------|--------|
| <b>codice</b> | 528619 | <b>cod. costr.</b> | 190020 |
|---------------|--------|--------------------|--------|

|                    |                                                                                     |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>descrizione</b> | guarnizione gomma ø est. 13.5mm int. ø 4mm spessore 4mm vapore/rubinetto conf. 1 pz |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## guarnizioni in rame

## DIN-7603-A



1

|               |        |                    |        |
|---------------|--------|--------------------|--------|
| <b>codice</b> | 528698 | <b>cod. costr.</b> | 150004 |
|---------------|--------|--------------------|--------|

|                    |                                                             |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>descrizione</b> | guarnizione piana rame ø est. 24mm int. ø 20mm spessore 1mm |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|

## guarnizioni in PTFE

|                                                                                   |                                                                                              |                    |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
|  |                                                                                              |                    |        |
| 1                                                                                 |                                                                                              |                    |        |
| <b>codice</b>                                                                     | 528617                                                                                       | <b>cod. costr.</b> | 190023 |
| <b>descrizione</b>                                                                | guarnizione piana PTFE ø est. 11.3mm int. ø 7.6mm spessore 1.1mm rubinetto vapore conf. 1 pz |                    |        |

|                                                                                   |                                                                              |                    |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
|  |                                                                              |                    |        |
| 1                                                                                 |                                                                              |                    |        |
| <b>codice</b>                                                                     | 528634                                                                       | <b>cod. costr.</b> | 190011 |
| <b>descrizione</b>                                                                | guarnizione piana PTFE ø est. 20.5mm int. ø 17.5mm spessore 1.5mm conf. 1 pz |                    |        |

|                                                                                   |                                                                          |                    |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
|  |                                                                          |                    |        |
| 1                                                                                 |                                                                          |                    |        |
| <b>codice</b>                                                                     | 529537                                                                   | <b>cod. costr.</b> | 190025 |
| <b>descrizione</b>                                                                | guarnizione piana PTFE ø est. 24mm int. ø 20.4mm spessore 1mm conf. 1 pz |                    |        |

## molle

## molle a compressione

|                                                                                     |                                                                                   |                    |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
|  |                                                                                   |                    |        |
| 1                                                                                   |                                                                                   |                    |        |
| <b>codice</b>                                                                       | 528623                                                                            | <b>cod. costr.</b> | 160005 |
| <b>descrizione</b>                                                                  | molla a compressione ø 12.1mm L 11.5mm filo ø 1.5mm tubo vapore macchina da caffè |                    |        |

## accessori caffè

## schiumatori

## schiumatori

|                                                                                     |                                          |                    |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|  |                                          |                    |                      |
| 1                                                                                   |                                          |                    |                      |
| <b>codice</b>                                                                       | 802043                                   | <b>cod. costr.</b> | 900262<br>VENMONTMAN |
| <b>descrizione</b>                                                                  | cappuccinatore attacco 3/8" acciaio inox |                    |                      |

## manometri

|                                                                                    |                                                                                        |                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
|  |                                                                                        |                    |        |
| 1                                                                                  |                                                                                        |                    |        |
| <b>codice</b>                                                                      | 528843                                                                                 | <b>cod. costr.</b> | 210022 |
| <b>descrizione</b>                                                                 | manometro MAGISTER ø 60mm campo di pressione 0-3 / 0-15bar attacco dietro filetto 1/8" |                    |        |

|                                                                                    |                                                                                                                                |                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
|  |                                                                                                                                |                    |        |
| 1                                                                                  |                                                                                                                                |                    |        |
| <b>codice</b>                                                                      | 528980                                                                                                                         | <b>cod. costr.</b> | 210089 |
| <b>descrizione</b>                                                                 | manometro MAGISTER ø 60mm campo di pressione 0-3 / 0-15bar attacco dietro filetto 1/8" adattabile a F2006 con foro per lampada |                    |        |

|                                                                                    |                                                                                                      |                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
|  |                                                                                                      |                    |        |
| 1                                                                                  |                                                                                                      |                    |        |
| <b>codice</b>                                                                      | 528675                                                                                               | <b>cod. costr.</b> | 210090 |
| <b>descrizione</b>                                                                 | manometro ø 51.5mm campo di pressione 0-16bar MAGISTER filetto 1/4" marcatura 9 pompa attacco dietro |                    |        |

|                                                                                      |                                                                                                        |                    |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
|  |                                                                                                        |                    |        |
| 1                                                                                    |                                                                                                        |                    |        |
| <b>codice</b>                                                                        | 528714                                                                                                 | <b>cod. costr.</b> | 210021 |
| <b>descrizione</b>                                                                   | manometro ø 51.5mm campo di pressione 0-3bar MAGISTER filetto 1/4" marcatura 1.8 vapore attacco dietro |                    |        |

## raccordi filettati, connettori per tubi

## attacchi per tubi

## in plastica

|                                                                                      |                                                                         |                    |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
|  |                                                                         |                    |        |
| 1                                                                                    |                                                                         |                    |        |
| <b>codice</b>                                                                        | 528985 <sup>1</sup>                                                     | <b>cod. costr.</b> | 900076 |
| <b>descrizione</b>                                                                   | attacco per tubo plastica ad angolo filetto 3/4" tubo ø 13mm conf. 1 pz |                    |        |

<sup>1</sup>con guarnizione piana in gomma

**componenti di fissaggio****viti****viti a testa svasata**

1

|                    |                                                                                                                |                    |        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 560370                                                                                                         | <b>cod. costr.</b> | 170413 |
| <b>descrizione</b> | vite a testa svasata filetto M5 L 16mm acciaio inox DIN 965/ISO 7046 conf. 1 pz recipiente a croce testa ø 9mm |                    |        |



1

|                    |                                                                                                 |                    |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 560383                                                                                          | <b>cod. costr.</b> | 170501 |
| <b>descrizione</b> | vite a testa svasata filetto M5 L 16mm inox DIN 965/ISO 7046 conf. 1 pz testa ø 9mm testa ovale |                    |        |

**viti a testa piatta**

1

|                    |                                                                                                                                     |                    |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 560371                                                                                                                              | <b>cod. costr.</b> | 170400 |
| <b>descrizione</b> | vite a testa piatta filetto M4 lungh. fil. 12mm inox DIN 7985/ISO 7045 conf. 1 pz recipiente a croce testa ø 8mm spessore testa 3mm |                    |        |

**grani****DIN 914/ISO 4027**

1

|                    |                                                                                                              |                    |        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 560369                                                                                                       | <b>cod. costr.</b> | 171002 |
| <b>descrizione</b> | vite senza testa filetto M12x1,75 L 14.2mm acciaio inox DIN 914 recipiente esagono incassato CH 6 conf. 1 pz |                    |        |



1

|                    |                                                                                             |                    |        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 697410                                                                                      | <b>cod. costr.</b> | 171003 |
| <b>descrizione</b> | vite senza testa filetto M5 L 6mm acciaio inox DIN 914/ISO 4027 CH 2.5 con punta conf. 1 pz |                    |        |

**rondelle****rondelle di spessore****varie**

1

|                    |                                                                                                    |                    |        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 528628                                                                                             | <b>cod. costr.</b> | 100026 |
| <b>descrizione</b> | rondella piana int. ø 13.3mm ø est. 17mm spessore 0.5mm ottone conf. 1 pz tubo del livello d'acqua |                    |        |



1

|                    |                                                                                        |                    |        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 528616                                                                                 | <b>cod. costr.</b> | 100114 |
| <b>descrizione</b> | rondella piana int. ø 7.4mm ø est. 10.9mm spessore 0.5mm acciaio inox rubinetto vapore |                    |        |

**fissaggi****seeger****DIN 6799**


1

|                    |                                                                            |                    |        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 529724                                                                     | <b>cod. costr.</b> | 171101 |
| <b>descrizione</b> | seeger E D1 ø 4mm D2 ø 9mm inox DIN 6799 spessore 0.7mm per albero ø 4-5mm |                    |        |

**materiale di consumo****protezioni elettriche****fusibili**

1

|                    |                                                                |                    |        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 358676                                                         | <b>cod. costr.</b> | 180101 |
| <b>descrizione</b> | fusibile misura ø5x20mm 3.15A rapido nominale 250V conf. 10 pz |                    |        |



1

|                    |                                                                  |                    |        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>codice</b>      | 358607                                                           | <b>cod. costr.</b> | 180155 |
| <b>descrizione</b> | fusibile misura ø5x20mm 6.3A ritardato nominale 250V conf. 10 pz |                    |        |

## A

|                   |    |
|-------------------|----|
| anelli di tenuta  | 14 |
| attacchi per tubi | 15 |

## C

|                          |    |
|--------------------------|----|
| cavi                     | 8  |
| cavi collegamento schede | 8  |
| componenti di fissaggio  | 16 |
| contatori volumetrici    | 7  |
| contattori               | 5  |

## E

|           |   |
|-----------|---|
| elettrodi | 7 |
|-----------|---|

## F

|          |    |
|----------|----|
| fissaggi | 16 |
| fusibili | 16 |

## G

|       |    |
|-------|----|
| grani | 16 |
|-------|----|

## I

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| interruttori e pulsanti          | 4 |
| interruttori/pulsanti basculanti | 4 |

## L

|                       |   |
|-----------------------|---|
| lampade               | 5 |
| lampade spia          | 5 |
| lampade spia complete | 5 |

## M

|                            |    |
|----------------------------|----|
| materiale di consumo       | 16 |
| materiali per collegamenti | 8  |
| microinterruttori          | 5  |

## O

|      |    |
|------|----|
| O.R. | 14 |
|------|----|

## P

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| pompe                         | 7     |
| pompe di aumento pressione II | 7     |
| pressostati                   | 7     |
| protezioni elettriche         | 8, 16 |

## R

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| relè                             | 5  |
| resistenze                       | 3  |
| resistenze per macchine da caffè | 3  |
| rondelle di spessore             | 16 |

## S

|             |    |
|-------------|----|
| schiumatori | 15 |
|-------------|----|

|        |    |
|--------|----|
| seeger | 16 |
|--------|----|

## T

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| termostati                         | 3 |
| termostati a contatto              | 3 |
| termostati di sicurezza a contatto | 3 |

## V

|                      |    |
|----------------------|----|
| viti                 | 16 |
| viti a testa piatta  | 16 |
| viti a testa svasata | 16 |