



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

MAKRO-PROFESSIONAL

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire


induction


bobines d'induction

			
1			
référence	404010	ref. no.	AD100087
description	bobine d'induction ø 220mm H 10mm		
Pour modèles:	GIC3035		

résistances


résistances pour fours


			
1			
référence	416969	ref. no.	01203250
description	résistance 1400W 230V circuits de chauffage 1 L 370mm lar. 400mm L1 45mm L2 325mm B1 184mm B2 30mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 46mm longueur de entretoise 420mm trou ø 5mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm spires 3 bride rectangulaire résistance à sec		
Pour modèles:	GCO2001		
accessoires pour	416969		
	référence	510368	ref. no.
			—
joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance			

			
1			
référence	416970	ref. no.	01203240
description	résistance 2800W 230V circuits de chauffage 2 L 323mm lar. 393mm L1 30mm L2 293mm B1 166mm B2 61mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 76mm longueur de entretoise 485mm trou ø 5mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm bride rectangulaire résistance à sec		
Pour modèles:	GCO2001		
accessoires pour	416970		
	référence	528090	ref. no.
			01000160
joint L 100mm lar. 22mm épaisseur 1mm			

résistances pour friteuses

fixation à 2 trous

			
1			
référence	417598	ref. no.	1.07.HDF4140403
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 1 L 290mm lar. 130mm H 200mm L1 40mm L2 230mm tube ø 8mm		
Pour modèles:	GDF3004, GDF3024		


			
1			
référence	417599	ref. no.	1.07.HDF8141903
description	résistance 3250W 230V circuits de chauffage 1 filetage M12x1,25 L 280mm lar. 190mm H 210mm L1 35mm L2 245mm B1 120mm B2 70mm tube ø 8mm raccord M4		
Pour modèles:	GDF3008, GDF3028, GDF5008, GDF5028		

résistances pour grillades

			
1			
référence	419177	ref. no.	D02169
description	résistance 1750W 230V circuits de chauffage 1 L 255mm lar. 240mm H 60mm tube ø 6.3mm longueur de câble 600mm bain-marie distance du raccord 234mm résistance à sec		
Pour modèles:	GEG2001		



résistances pour chauffe saucisses



1

référence	416718	ref. no.	D02002
déscription	résistance 300W 230V L 170mm lar. 198mm tube ø 6.3mm L1 50mm L2 120mm B1 68mm B2 62mm raccord cosse mâle 6,3mm distance du raccord 56mm résistance à sec circuits de chauffage 1 chauffe saucisses		
Pour modèles:	GHM1001		

cordons chauffants

autres



1

référence	417745	ref. no.	W0310067
déscription	cordon chauffant 600V L 1100mm silicone raccord connecteur GFR2700		
Pour modèles:	GFR2700		

résistances quartz



1

référence	420089	ref. no.	D04034
déscription	résistance quartz 600W 115V L 365mm ø 11mm raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	GTO1001, GTO2001		
accessoires pour	420089		
	référence	551108	ref. no. B07025
ressort de serrage acier inox pour résistance quartz L 39mm lar. 25mm H 13.5mm trou ø 10mm			



1

référence	551108	ref. no.	B07025
déscription	ressort de serrage acier inox pour résistance quartz L 39mm lar. 25mm H 13.5mm trou ø 10mm		
Pour modèles:	GTO1001, GTO2001		

RÉSISTANCES MAKRO-PROFESSIONAL

thermoplongeurs

bride à 3 trous ø38,5mm



1

référence	416267	ref. no.	905560
déscription	résistance 4500W 230V encastrément ø 38.5mm circuits de chauffage 3 L 358mm lar. 32mm H 58mm L1 36mm L2 72mm L3 250mm H1 28mm H2 30mm dist.trou 57mm trou ø 10mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride à 3 trous		
Pour modèles:	GDW2001		
pièces détachées	416267		
	référence	521120	ref. no. 907981
joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 37.47mm Q 1 pc			
accessoires pour	416267		
	référence	532577	ref. no. —
joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 40.65mm Q 1 pc			



1

référence	416260	ref. no.	905745
déscription	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 1 L 357mm lar. 34mm H 39mm H1 4mm H2 35mm filetage M10x1 dist. fix. 28mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm fixation à 2 trous thermoplongeur longueur de raccord 25mm		
Pour modèles:	GDW2001		
accessoires pour	416260		
	référence	510416	ref. no. —
joint plat fibre ø ext. 19mm int. ø 10.5mm épaisseur 1.5mm pour filetage M10 Q 1 pc			
	référence	510893	ref. no. —
joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc			
	référence	520231	ref. no. —
écrou filetage M10x1 H 6mm OC 14 acier zingué Q 1 pc			
	référence	521129	ref. no. —
écrou filetage M10 H 6mm inox OC 17 Q 1 pc DIN/ISO DIN 439			

résistances circulaires

			
1			
référence	418044	ref. no.	01203260
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 180mm ø ext. 192mm L 245mm H 28mm L1 45mm B1 30mm H1 3mm H2 25mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6,3mm résistance circulaire trou ø 5mm bride rectangulaire		
Pour modèles:	GCO2001		
accessoires pour	418044		
	référence	550937	ref. no. 01000140
	joint L 71mm lar. 21mm trou ø 5mm dist.trou 57mm fibre épaisseur 1mm pour résistance		

			
1			
référence	419243	ref. no.	RES30033
description	résistance 2700W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 180mm ø ext. 193mm L 208mm H 30mm L1 8mm B1 30mm H1 7mm H2 23mm longueur de bride 70 distribution interdite en Francem largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6,3mm résistance circulaire trou ø 5mm bride rectangulaire 70 x 22mm avec vis		
Pour modèles:	GCO500		
pièces détachées	419243		
	référence	560102	ref. no. —
	vis tôles ø 3,9mm L 9,5mm inox Q 20 pc DIN 7981/ISO 7049 tête ø 7,5mm tête goutte-de-suiif		

résistances cuves

			
1			
référence	419256	ref. no.	W0310080
description	tapis chauffant L 520mm lar. 220mm 61W 220V longueur de câble 400mm raccord connecteur GFR2700		
Pour modèles:	GFR2700		


accessoires

divers

			
1			
référence	551108	ref. no.	B07025
description	ressort de serrage acier inox pour résistance quartz L 39mm lar. 25mm H 13,5mm trou ø 10mm		
Pour modèles:	GTO1001, GTO2001		

bagues d'étanchéité

joints toriques

			
1			
référence	521120	ref. no.	907981
description	joint torique EPDM épaisseur 5,34mm int. ø 37,47mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GDW2001		

joints de brides

			
1			
référence	528090	ref. no.	01000160
description	joint L 100mm lar. 22mm épaisseur 1mm		
Pour modèles:	GCO2001		

			
1			
référence	550937	ref. no.	01000140
description	joint L 71mm lar. 21mm trou ø 5mm dist.trou 57mm fibre épaisseur 1mm pour résistance		
Pour modèles:	GCO2001		

thermostats

thermostats contact

thermostats de sécurité à contact

			
1			
référence	390717	ref. no.	907297
description	thermostat contact de sécurité dist.trou 23,8mm temp. déconnexion 110°C 1NC 1-pôles 16A 250V raccord F6,3 fixation à 2 trous encastrément ø 18,3mm		
Pour modèles:	GDW2001		

thermostats contact



1

référence	390869	ref. no.	253099000143
description	thermostat contact dist.trou 23.5mm temp. déconnexion 140°C 1NC 1-pôles 10A 250V raccord F4,8 Q 1 pc		
Pour modèles:	GMW1025		



1

référence	390634	ref. no.	TER30002
description	thermostat contact dist.trou 23.5mm temp. déconnexion 145°C 1NC 1-pôles 16A 250V raccord F6,3 fixation à 2 trous		
Pour modèles:	GCO500		



1

référence	390867	ref. no.	253099000224
description	thermostat contact dist.trou 23.5mm temp. déconnexion 180°C 1NC 1-pôles 10A 250V raccord F4,8 Q 1 pc		
Pour modèles:	GMW1025		



1

référence	390763	ref. no.	907244
description	thermostat contact dist.trou 23.8mm temp. déconnexion 55°C 1NC 1-pôles 16A 250V raccord F6,3 fixation à 2 trous pour cuve		
Pour modèles:	GDW2001		


THERMOSTATS MAKRO-PROFESSIONAL

thermostats de réglage et de sécurité

EGO


thermostats de réglage

série 55.17_



1

référence	371320	ref. no.	A06032
description	thermostat t.max. 280°C temp. d'utilisation 30-280°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 170mm tube capillaire 860mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe L 14mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	GEG2001		



1

référence	391048	ref. no.	TER30016
description	thermostat t.max. 292°C 1-pôles 1NO sonde ø 3mm sonde L 182mm axe ø 6x4,6mm axe L 23mm positionnement de l'axe en haut° angle de rotation 270° matériel de sonde inox avec accessoires d'installation		
Pour modèles:	GCO500		

thermostats de sécurité

série 55.32_




1

référence	390999	ref. no.	01202690
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 350°C temp. d'utilisation°C 2-pôles NC 20A sonde ø 3mm sonde L 187mm tube capillaire 690mm tube capillaire isolé 680mm presse étoupe axe ømm sonde inox		
Pour modèles:	GCO2001		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO


thermostats de réglage



référence	390683	ref. no.	TR0440
description	thermostat t.max. 86°C temp. d'utilisation 0-86°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6.5mm sonde L 98mm tube capillaire 1000mm tube capillaire isolé 960mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 20mm positionnement de l'axe +135° angle de rotation 270° matériel de sonde cuivre		
Pour modèles:	GDW2001		
accessoires pour	390683		
	référence	110100	ref. no. 903982
	manette thermostat t.max. 90°C 0-90°C ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat -135° noir		

TECASA

thermostats de réglage



référence	376091	ref. no.	01201220
description	thermostat t.max. 328°C temp. d'utilisation 57-328°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 98mm tube capillaire 1540mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 21mm angle de rotation 270° commutateur auxiliaire filetage sonde rondelle ømm		
Pour modèles:	GCO2001		

divers

thermostats de réglage



référence	390871	ref. no.	1.1.A.A06.02
description	thermostat t.max. 95°C temp. d'utilisation 0-95°C 1-pôles 1NO 6A sonde ø 6mm sonde L 95mm tube capillaire 550mm tube capillaire isolé 490mm presse étoupe axe ø 6x4mm axe L 23mm positionnement de l'axe 45° angle de rotation 270° matériel de sonde acier zingué 250V contacts cosse mâle 4,8mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GGC1078, GGC1078B		



référence	390968	ref. no.	1.06.1851713
description	thermostat de contrôle t.max. 185°C temp. d'utilisation°C 2-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 25mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° matériel de sonde inox		
Pour modèles:	GDF3004, GDF3008, GDF3024, GDF3028, GDF5008, GDF5028		

thermostats de sécurité



référence	390970	ref. no.	1.06.230171301
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 230°C 2-pôles 1NC 16A sonde ø 5mm sonde L 48mm tube capillaire 440mm tube capillaire isolé 150mm presse étoupe sonde 250V modèle WQS-230		
Pour modèles:	GDF3004, GDF3008, GDF3024, GDF3028, GDF5008, GDF5028		

thermostats froid

universels avec coffret



référence	698867	ref. no.	GPC1046-09
description	thermostat sonde tube capillaire 650mm 1NO à visser type WPF17C-L2		
Pour modèles:	GPC1046		



interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm



1

référence	347791	ref. no.	1.1.A.A07.10 205426 A07034 E2301GR00001 S900.01 W0308019
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 230V 20A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec protection en caoutchouc		
Pour modèles:	GCV1600, GDS2600, GFR2700, GHM1001, GHS1600, GHS2600, GJU1001, GPS2600, GRE2700, GSA2600, GSD2600, GSF2600		

ø20mm



1

référence	347803	ref. no.	DQKA0000
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 20mm rouge 1NO 250V 15A 0-I raccord cosse mâle 4,8mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	GSC1100G, GSC2336		

interrupteurs et poussoirs

30x22mm



1

référence	345712	ref. no.	00000700296
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 30x22mm rouge/vert 2CO 250V 16A Stop / I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40 avec indicateur		
Pour modèles:	GFS1022, GFS1025, GFS1030, GFS2019, GFS2022, GFS2025, GFS2030		

accessoires pour



1

référence	301127	ref. no.	00000000285
description	capot protection dimension intérieure 30x55mm transparent		

ø22mm



1

référence	301127	ref. no.	00000000285
description	capot protection dimension intérieure 30x55mm transparent		
Pour modèles:	GFS1022, GFS1025, GFS1030, GFS2019, GFS2025, GFS2030		

accessoires

boutons-poussoirs



1

référence	348239	ref. no.	905346
description	bouton-poussoir pour lave-vaisselle axe 3,7x3,7mm bleu ø ext. 21mm int. ø 19mm		
Pour modèles:	GDW2001		

socles



1

référence	348240	ref. no.	905341
description	socle ø 23.5mm int. ø 21.5mm argenté		
Pour modèles:	GDW2001		

microrupteurs

actionnement par goupille



1

référence	347799	ref. no.	253039000003
description	microrupteur avec goupille 250V 15A 1CO raccord cosse mâle 4,8mm température ambiante max. 105°C dist. fix. 22mm type W-15-102C force de actionnement: 180g blanc		
Pour modèles:	GMW1025		

autres



1

référence	347560	ref. no.	00000000304
description	microrupteur avec goupille dist. fix. 22mm filetage M10 filetage L 14mm 250V 12A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm course 3.5mm température ambiante max. 125°C type VRSR03AA1 force de actionnement: 135g		
Pour modèles:	GFS1025		

avec bouton-poussoir

interrupteurs avec fixation par encliquetage



1

référence	348227	ref. no.	W0308012
description	microrupteur 250V 0.5A raccord cosse mâle 2,8mm pour réfrigérateur GFR2700/GRE2700		
Pour modèles:	GFR2700, GRE2700		



1

référence	348192	ref. no.	I0202070
description	microrupteur avec bouton-poussoir 250VA 1NO raccord cosse mâle 6,3mm L 26x12mm température ambiante max. 85°C force de actionnement: 500g		
Pour modèles:	GRE3600, GRE3600S		

fins de course


METRO



1

référence	348088	ref. no.	1.05.035011HDFMS116
description	microrupteur 1NO 250V 16A L 41mm lar. 12mm H 44mm force de actionnement: 250g		
Pour modèles:	GDF3004, GDF3008, GDF3024, GDF3028, GDF5008, GDF5028		

systèmes d'interrupteurs ROLD



1

référence	348239	ref. no.	905346
description	bouton-poussoir pour lave-vaisselle axe 3,7x3,7mm bleu ø ext. 21mm int. ø 19mm		
Pour modèles:	GDW2001		



1

référence	345651	ref. no.	905314
description	élément de commutation 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	GDW2001		



1

référence	348238	ref. no.	905447
description	élément de commutation 2NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm type SA		
Pour modèles:	GDW2001		




1

référence	301104	ref. no.	905312
description	unité de poussoir 1NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	GDW2001		

commutateurs à cames

4 temps



1

référence	300094	ref. no.	A01001
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 15mm raccord à vis 4 temps céramique		
Pour modèles:	GEG2001		

4 positions de commutation



1

référence	347101	ref. no.	A01017
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 1NO/1CO séquence des opérations 0-1-2-3 13A axe $\varnothing$ 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm plastique		
Pour modèles:	GTO1001, GTO2001		

10 positions de commutation




1


référence	301205	ref. no.	01200040
description	commutateur à cames 10 positions de commutation 5NO/1CO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 16A axe $\varnothing$ 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm céramique		
Pour modèles:	GCO2001		

microrupteurs magnétiques

37x16mm




1



référence	345341	ref. no.	909290
description	microrupteur magnétique L 37mm lar. 16mm 1NO 250V 0.04A P max. 10W raccord câble longueur de câble 1960mm		
Pour modèles:	GDW2001		

accessoires

aimants



1

référence	519049	ref. no.	903651
description	aimant $\varnothing$ mm L 63mm H 10.7mm lar. 18.8mm dist.trou 52mm M2 trou $\varnothing$ 2mm		
Pour modèles:	GDW2001		
accessoires pour	519049		
	référence	560095	ref. no. —
	vis tôles $\varnothing$ 2.9mm L 9.5mm inox Q 20 pc DIN 7981/ISO 7049 tête $\varnothing$ 5.6mm tête goutte-de-suif		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux 2 pièces (lentille et élément)

capots pour voyants lumineux

 $\varnothing$ 8mm (type RL-2)

1

référence	359820	ref. no.	00002350
description	capuchon pour voyant lumineux jaune Q 1 pc $\varnothing$ 8mm		
Pour modèles:	GCO2001		



1

référence	359819	ref. no.	00002360
description	capuchon pour voyant lumineux vert Q 1 pc $\varnothing$ 8mm		
Pour modèles:	GCO2001		

éléments de signalisation pour type de douille RL

1



référence	359818	ref. no.	01200330 IND30009
description	voyant lumineux 230V transparent raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	GCO2001, GCO500		
accessoires pour	359818		
	référence	359820	ref. no. 00002350
capuchon pour voyant lumineux jaune Q 1 pc ø 8mm			
	référence	359833	ref. no. —
capuchon pour voyant lumineux rouge Q 1 pc ø 8mm			
	référence	359948	ref. no. —
capuchon pour voyant lumineux transparent Q 1 pc ø 8mm			

1

référence	359817	ref. no.	01200340
------------------	--------	-----------------	----------

description	voyant lumineux 230V vert raccord cosse mâle 6,3mm		
--------------------	--	--	--

Pour modèles:	GCO2001		
----------------------	---------	--	--

accessoires pour	359817		
-------------------------	--------	--	--

référence	359819	ref. no.	00002360
------------------	--------	-----------------	----------

capuchon pour voyant lumineux vert Q 1 pc ø 8mm			
---	--	--	--

voyants lumineux complets

ø 6mm

			
1			
référence	359005	ref. no.	903644
description	voyant lumineux ø 6mm 230V jaune longueur de câble 400mm		
Pour modèles:	GDW2001		

ø 9mm

			
1			
référence	360765	ref. no.	903686
description	voyant lumineux ø 8,5mm jaune 250V raccord cosse mâle 6,3mm longueur de câble 260/400mm résist.à la temp. 90°C		
Pour modèles:	GDW2001		

			
1			
référence	360767	ref. no.	903685
description	voyant lumineux ø 8,5mm jaune 250V raccord cosse mâle 6,3mm longueur de câble 260mm résist.à la temp. 120°C		
Pour modèles:	GDW2001		

			
1			
référence	360766	ref. no.	903688
description	voyant lumineux ø 8,5mm vert 250V raccord cosse mâle 6,3mm longueur de câble 270mm résist.à la temp. 120°C		
Pour modèles:	GDW2001		

ø12mm

avec culot enfichable

			
1			
référence	359042	ref. no.	A08003
description	voyant lumineux ø 12mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C Q 1 pc		
Pour modèles:	GEG2001, GTO1001, GTO2001		

			
1			
référence	359041	ref. no.	A08009
description	voyant lumineux ø 12mm vert 230V raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C Q 1 pc		
Pour modèles:	GEG2001		

ø14mm

avec culot à vis

			
1			
référence	360621	ref. no.	1.03.00020017
description	voyant lumineux ø 14mm jaune 220V raccord cosse mâle 4,8mm plastique		
Pour modèles:	GDF3004, GDF3008, GDF3024, GDF3028, GDF5008, GDF5028		

			
1			
référence	360622	ref. no.	1.03.00020013
description	voyant lumineux ø 14mm vert 220V raccord cosse mâle 4,8mm plastique		
Pour modèles:	GDF3004, GDF3008, GDF3024, GDF3028, GDF5008, GDF5028		



LED

barres LED



1

référence	357257	ref. no.	DQLED007
description	barre LED L 1100mm lar. 14.4mm H 7.5mm 24VDC blanc nombre de lampes 36 longueur de câble 120mm		
Pour modèles:	GSC2336		



1

référence	357256	ref. no.	DQLED008
description	barre LED L 1200mm lar. 14.4mm H 7.5mm 24VDC blanc nombre de lampes 42 longueur de câble 120mm		
Pour modèles:	GSC1100G		



1

référence	357260	ref. no.	W0304086 W0304511
description	barre LED L 130mm lar. 14mm H 8mm longueur de câble 300mm GFR2700/GRE2700		
Pour modèles:	GFR2700, GRE2700		
accessoires pour	357260		
	référence	692879	ref. no. W0409863
	capot pour lampe L 185mm lar. 55mm H 40mm pour GFR2700/GRE2700		



1

référence	357255	ref. no.	DQLED011
description	barre LED L 370mm lar. 14.4mm H 7.5mm 24VDC blanc nombre de lampes 18 longueur de câble 380mm		
Pour modèles:	GSC2336		



1

référence	357251	ref. no.	DQLED066
description	barre LED L 400mm lar. 12mm H 12mm 24V bleu nombre de lampes 30 longueur de câble 280mm		
Pour modèles:	GBC1102		



1

référence	357241	ref. no.	DQLED067
description	barre LED L 600mm lar. 11.5mm H 12.5mm 24V nombre de lampes 42 longueur de câble 285mm tension DC		
Pour modèles:	GBC1103		



1

référence	357138	ref. no.	1.1.A.A01.03.03
description	barre LED L 698mm lar. 13mm H 13mm 230V nombre de lampes 27 longueur de câble 800mm		
Pour modèles:	GCV1600		

accessoires



1


référence	357152	ref. no.	1.1.B.B25.20
description	bloc d'alimentation pour DELs RT-130-2-24cm Q 1 pc		
Pour modèles:	GCV1600		

tubes fluorescents
tubes fluorescents
G5

			
référence	357156	ref. no.	DQDA0009
description	tube fluorescent douille G5 L 285mm 8W ø 16mm 230V T5/865 Q 1 pc		
Pour modèles:	GBC1001, GBC1001S, GBC1001SS		

			
référence	357148	ref. no.	DQDA0010
description	tube fluorescent douille G5 L 547mm 14W ø 16mm 230V T5/865 Q 1 pc		
Pour modèles:	GBC1002, GBC1002S, GBC1002SS, GBC1003, GBC1003S, GBC1003SS		

accessoires
douilles

			
référence	381447	ref. no.	SLZA3000
description	douille douille G13 L 33mm lar. 10mm H 28mm		
Pour modèles:	GBC1001, GBC1001S, GBC1001SS, GBC1002, GBC1002S, GBC1002SS, GBC1003, GBC1003S, GBC1003SS		

			
référence	381169	ref. no.	SLJY2010
description	support lampe douille G13 L 26.5mm lar. 24.5mm Q 1 pc pour tubes fluorescents		

douilles starter

			
référence	381170	ref. no.	SLZA1000
description	douille starter L 32mm lar. 24mm corps ø 23mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GBC1001, GBC1001S, GBC1001SS, GBC1002, GBC1002S, GBC1002SS, GBC1003, GBC1003S, GBC1003SS		

starter

			
référence	380464	ref. no.	DQDF0000
description	starter 4-65W		
Pour modèles:	GBC1001, GBC1001S, GBC1001SS, GBC1002, GBC1002S, GBC1002SS, GBC1003, GBC1003S, GBC1003SS		

			
référence	357150	ref. no.	1.1.A.A01.02.01
description	starter pour tubes fluorescents L 69mm lar. 38.5mm 11W type HG-YZ11E Q 1 pc		
Pour modèles:	GGC1078, GGC1078B, GGC2270, GGC2270B		

ballasts

			
référence	403192	ref. no.	DQZB0005
description	ballast 15W 220-240V raccord borne à vis pour tubes fluorescents type JF-1595M Q 1 pc		
Pour modèles:	GBC1002, GBC1002S, GBC1002SS, GBC1003, GBC1003S, GBC1003SS		

			
référence	403190	ref. no.	DQZA0027
description	ballast 30W 220-240V raccord borne à vis pour tubes fluorescents type JF-3095W Q 1 pc		

			
référence	403191	ref. no.	DQZB0029
description	ballast 9W 220V raccord borne à vis pour tubes fluorescents type JF-995M Q 1 pc		
Pour modèles:	GBC1001, GBC1001S, GBC1001SS		

capots

			
référence	699314	ref. no.	SLZV0017
description	capot L 510mm lar. 30mm H 30mm		
Pour modèles:	GBC1001, GBC1001S, GBC1001SS		

lampes pour micro-ondes

ampoules électriques



1

référence	357175	ref. no.	253079000039
description	ampoule électrique douille E14 230V 20W ø 25mm L 63mm Q 1 pc verre L 37mm		
Pour modèles:	GMW1025		

lampes four

lampes four universelles

diamètre de montage 35,5mm



1

référence	359718	ref. no.	00002330
description	lampe four encastrément ø 35.5mm 230V 15W douille E14 résist.à la temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm verre dur		
Pour modèles:	GCO2001		
pièces détachées	359718		
	référence	359701	ref. no.
	douille douille E14 220-230V encastrément ø 35.5mm raccord cosse mâle 6,3mm 15W		
	référence	359740	ref. no.
	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 48mm verre L 20mm pour lampe four IMPORT		



1

référence	357176	ref. no.	LAM30006
description	lampe four encastrément ø 35.5mm 230V 40W douille G9 résist.à la temp. 300°C raccord câble 100mm verre dur		
Pour modèles:	GCO500		



1

référence	694873	ref. no.	SLSE2008
description	capot L 590mm lar. 280mm H 1mm		
Pour modèles:	GSC2336		



1

référence	699312	ref. no.	SLZV0018
description	capot L 810mm lar. 30mm H 30mm transparent		
Pour modèles:	GBC1002, GBC1002S, GBC1002SS, GBC1102		



1

référence	694874	ref. no.	SLZQ0037
description	capot set pos. de montage à droite et à gauche lar. 82mm H 280mm P 34		
Pour modèles:	GSC1100G, GSC2336		
pièces détachées	694874		
	référence	692393	ref. no.
	panneau pour capot pos. de montage à droite lar. 82mm H 280mm P 34mm plastique Q 1 pc		
	référence	692394	ref. no.
	panneau pour capot pos. de montage à gauche lar. 82mm H 280mm P 34mm plastique Q 1 pc		



1

référence	694872	ref. no.	SLJV2040
description	capot support L 610mm lar. 20mm H 55mm pos. de montage en bas		
Pour modèles:	GSC2336		



1

référence	694871	ref. no.	SLJV2041
description	capot support L 610mm lar. 20mm H 55mm pos. de montage en haut		
Pour modèles:	GSC2336		

accessoires pour lampes

façades



1

référence	692879	ref. no.	W0409863
description	capot pour lampe L 185mm lar. 55mm H 40mm pour GFR2700/ GRE2700		
Pour modèles:	GFR2700, GRE2700		
accessoires pour	692879		
	référence	357260	ref. no. W0304086 W0304511
	barre LED L 130mm lar. 14mm H 8mm longueur de câble 300mm GFR2700/GRE2700		

minuteries

minuteries mécaniques



1

référence	350130	ref. no.	PRG30001
description	minuterie M11 avec sonnerie 1-pôles temps de marche 120min entraînement mécanique 1NO aux 250V 16A infini oui axe ø 6x4,6mm axe L 23mm dist. fix. 28mm filetage de fixation M4 raccord cosse mâle 6,3mm fixation à 4 trous plat en haut		
Pour modèles:	GCO500		



1

référence	350186	ref. no.	01202980
description	minuterie M2 2-pôles temps de marche 120min entraînement mécanique 2CO aux 250V 16A infini oui axe ø 6x4,6mm axe L 23mm dist. fix. 28mm		
Pour modèles:	GCO2001		
accessoires pour	350186		
	référence	112627	ref. no. —
	manette temps 120min ø 58mm axe ø 6x4,6mm plat en bas		



1

référence	360164	ref. no.	A02008
description	minuterie MT49 2-pôles temps de marche 15min entraînement mécanique 2NO aux 250V 16A infini oui axe ø 6x4,6mm axe L 16mm dist. fix. 28mm raccord latéral		
Pour modèles:	GTO1001, GTO2001		

horloges de dégivrage

autres



1

référence	360553	ref. no.	1.1.A.A05.06
description	horloge de dégivrage SONXIE type DBZF-625-2G2B intervalle entre dégivrages 6h temps de dégivrage 2minmin temporisation de ventilateurmin aliment. 200-240V Q 1 pc		
Pour modèles:	GGC1078, GGC1078B		

appareils d'alarme

platines de sonnerie



1

référence	401062	ref. no.	01201250
description	platine de sonnerie 230VAC L 48mm lar. 45mm raccord Faston 6,3mm		
Pour modèles:	GCO2001		



contacteurs

LOVATO

contacteurs de puissance



1

référence	380705	ref. no.	907190
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type 11BG0910A230		
Pour modèles:	GDW2001		
accessoires pour	380705		
	référence	380057	ref. no. —
	contact auxiliaire contacts 1NO/1NC AC1 10A pour contacteurs série BG raccord à vis type BGX1011		

semi-conducteurs de puissance

accessoires

diodes

diode haute tension



1

référence	403261	ref. no.	253089000101
description	diode haute tension type RG501 raccord F6,3mm / œillet M4 longueur de câblem pour micro-ondes Q 1 pc		
Pour modèles:	GMW1025		

relais

relais de puissance

avec fixation patte



1

référence	380867	ref. no.	DQWBZJ02
description	relais SHANGFANG 12VDC 30A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm fixation par vis aux 250V 30A code fabricant 855AW-1A-C1		
Pour modèles:	GSC1100G, GSC2336		

magnétrons



1

référence	403173	ref. no.	253017000051
description	Magnetron type 2M248J(JT)		
Pour modèles:	GMW1025		

transformateurs

blocs d'alimentation



1

référence	403903	ref. no.	W0399114
description	bloc d'alimentation primaire 100-240VAC secondaire 24VDC H 30mm L 85mm lar. 45mm 50/60Hz type JKY36-SP2400600		
Pour modèles:	GFR2700		



1

référence	403902	ref. no.	W0399115
description	bloc d'alimentation primaire 100-240VAC secondaire 24VDC H 34mm L 114mm lar. 45mm 50/60Hz type JKY36-SP2401500 GRE2700		
Pour modèles:	GRE2700		

transformateurs haute tension



1

référence	403257	ref. no.	253029000256
description	transformateur haute tension primaire 230-240V 50Hz type GAL-1000E-1G pour micro-ondes		
Pour modèles:	GMW1025		

autres

			
référence	403660	ref. no.	DQLED069
description	transformateur primaire 100-240V secondaire 24VDC 20VA secondaire 0.84A		
Pour modèles:	GBC1001, GBC1001S, GBC1002, GBC1002S, GBC1003, GBC1003S, GBC1102, GBC1103		

			
référence	403867	ref. no.	DQLED055
description	transformateur primaire 100-240V secondaire 24VDC secondaire 0.42A H 25mm L 95mm lar. 40mm		
Pour modèles:	GSC1100G, GSC2336		

régulateurs électroniques

DIXELL

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer

			
référence	379843 ¹	ref. no.	1.1.A.A06.03.31
description	kit régulateur électronique DIXELL XR30CX-5N2C1 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 2 1x sonde NTC incluse -50 jusqu'à +150°C affichage 3 1/2 chiffres 2 type sonde amb. NTC/PTC type sonde dégiv. entrée digit.1 entrée digit. 2 relais dégivrage relais ventilation Temp4/Dig1 NTC/PTC/DIGI sonde évaporateur fonc. dégiv. relais compresseur NO-20A(8) relais photoélectrique relais d'alarme CO-8A(3) relais auxiliaire		
Pour modèles:	GCV1600		
pièces détachées	379843		
	référence	379160	ref. no. E21010150001
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		

¹avec 1x sonde NTC

			
référence	378256	ref. no.	S900.02
description	régulateur électronique DIXELL XR02CX-5N0C0 dimensions de montage 71x29mm profondeur d'encastrement 56mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 1 CO-8A(4) NTC protection IP54 température maximale/commande temporisée -40 jusqu'à +110°C affichage à 2 1/2 chiffres		
Pour modèles:	GHS1600, GHS2600		
pièces détachées	378256		
	référence	379161	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
accessoires pour	378256		
	référence	378194	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø7x24,5mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379057	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 3m bifilaire		
	référence	379160	ref. no. E21010150001
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379161	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379343	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m bifilaire		
	référence	379458	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		

			
référence	378267	ref. no.	E20A111C4D00
description	régulateur électronique DIXELL XR02CX-5N0C1 dimensions de montage 71x29mm profondeur d'encastrement 56mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 1 NO-20A(8) NTC DI protection IP54 température maximale/commande temporisée -40 jusqu'à +110°C affichage à 2 1/2 chiffres		
Pour modèles:	GDS2600, GPS2600, GSA2600, GSD2600, GSF2600		
accessoires pour	378267		
	référence	379161	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 378267			
référence	381249	ref. no.	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -40 jusqu'à +110°C câble -10 jusqu'à 100°C raccord bifilaire filetage sonde ø6x-14mm longueur de câble 3m		

			
1			
référence	378665	ref. no.	W0302160
description	régulateur électronique DIXELL XR03CX-5R0C1 dimensions de montage 71x29mm profondeur d'encastrement 50mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 2 NO-20A(8) CO-8A(3) NTC DI protection IP65 température maximale/commande temporisée -55 jusqu'à +99°C affichage 2 chiffres		
Pour modèles:	GRE2700		

1

référence	378363	ref. no.	W0302159
description	régulateur électronique DIXELL XR06CX-5R0C1 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 3 NO-20A(8) CO-8A(3) NO-5A(2) NTC NTC DI protection IP54 -40 jusqu'à +110°C affichage 3½ chiffres		
Pour modèles:	GFR2700		
accessoires pour	378363		
	référence	381249	ref. no.
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -40 jusqu'à +110°C câble -10 jusqu'à 100°C raccord bifilaire filetage sonde ø6x-14mm longueur de câble 3m		

SHANGFANG

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer

1

			
référence	379799 ¹	ref. no.	DQWBZX02
description	régulateur électronique SHANGFANG type SF-104S-2 dimensions de montage 71x29mm aliment. 12V tension AC NTC nb sorties relais 2 12VDC 12VDC NTC dimension frontale 77x35mm profondeur d'encastrement 40mm protection IP54 précision 1% version à encastrer alarme sans accessoires fonc. dégiv. oui -45 jusqu'à +45°C affichage 3 chiffres		
Pour modèles:	GSC1100G, GSC2336		
pièces détachées	379799		
	référence	379054	ref. no. —
	transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M		
	référence	380867	ref. no. DQWBZJ02
	relais SHANGFANG 12VDC 30A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm fixation par vis aux 250V 30A code fabricant 855AW-1A-C1		

¹sans relais, câblage, sonde et transformateur

pièces détachées 379799				
	référence	381318	ref. no.	—
sonde de température NTC câble silicone couleurs de câble blanc longueur de câble 3m sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø7x25mm connecteur codé				
	référence	381319	ref. no.	—
sonde de température NTC câble silicone couleurs de câble noir longueur de câble 3m évaporateur sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø7x25mm connecteur codé				
accessoires pour 379799				
	référence	379054	ref. no.	—
transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M				
	référence	380867	ref. no.	DQWBZJ02
relais SHANGFANG 12VDC 30A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm fixation par vis aux 250V 30A code fabricant 855AW-1A-C1				
	référence	381318	ref. no.	—
sonde de température NTC câble silicone couleurs de câble blanc longueur de câble 3m sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø7x25mm connecteur codé				
	référence	381319	ref. no.	—
sonde de température NTC câble silicone couleurs de câble noir longueur de câble 3m évaporateur sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø7x25mm connecteur codé				

version à encastrer 2 pièces

71 x 29mm

1

référence	379849 ¹	ref. no.	DQWB0005	
description	régulateur électronique SHANGFANG type SF-101S dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 1 NO-30A NTC Comp dimension frontale 77x35mm profondeur d'encastrement 40mm protection IP54 précision 1% version à encastrer alarme avec relais, câblage, sonde et transformateur fonc. dégiv. oui -45 jusqu'à +45°C affichage 3 chiffres			
Pour modèles:	GBC1001, GBC1001S, GBC1001SS, GBC1002, GBC1002S, GBC1002SS, GBC1003, GBC1003S, GBC1003SS			
pièces détachées	379849			
	référence	379054	ref. no.	—
	transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M			
	référence	380867	ref. no.	DQWBZJ02
	relais SHANGFANG 12VDC 30A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm fixation par vis aux 250V 30A code fabricant 855AW-1A-C1			
	référence	381318	ref. no.	—
	sonde de température NTC câble silicone couleurs de câble blanc longueur de câble 3m sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø7x25mm connecteur codé			
	référence	381319	ref. no.	—
	sonde de température NTC câble silicone couleurs de câble noir longueur de câble 3m évaporateur sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø7x25mm connecteur codé			
accessoires pour	379849			
	référence	379054	ref. no.	—
	transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M			

¹avec relais, câblage, sonde et transformateur
Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 379849			
	référence	380867	ref. no. DQWBZJ02
	relais SHANGFANG 12VDC 30A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm fixation par vis aux 250V 30A code fabricant 855AW-1A-C1		
	référence	381318	ref. no. —
	sonde de température NTC câble silicone couleurs de câble blanc longueur de câble 3m sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø7x25mm connecteur codé		
	référence	381319	ref. no. —
	sonde de température NTC câble silicone couleurs de câble noir longueur de câble 3m évaporateur sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø7x25mm connecteur codé		







71 x 29mm

1

référence	403074 ¹	ref. no.	DQWB0002
description	régulateur électronique SHANGFANG type SF-104S-2 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 2 NO-30A NO-30A NTC NTC dimension frontale 77x35mm profondeur d'encastrement 38mm protection IP54 précision 1% version à encasturer alarme avec relais, câblage, sonde et transformateur fonc. dégiv. oui -45 jusqu'à +45°C affichage à 2 1/2 chiffres		
Pour modèles:	GBC1001, GBC1001S, GBC1002, GBC1002S, GBC1003, GBC1003S, GBC1102, GBC1103, GSC1100G, GSC2336		
pièces détachées	403074		
	référence	379054	ref. no. —
	transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M		
	référence	380867	ref. no. DQWBZJ02
	relais SHANGFANG 12VDC 30A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm fixation par vis aux 250V 30A code fabricant 855AW-1A-C1		
	référence	381318	ref. no. —
	sonde de température NTC câble silicone couleurs de câble blanc longueur de câble 3m sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø7x25mm connecteur codé		
	référence	381319	ref. no. —
	sonde de température NTC câble silicone couleurs de câble noir longueur de câble 3m évaporateur sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø7x25mm connecteur codé		
accessoires pour	403074		
	référence	379054	ref. no. —
	transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M		
	référence	380867	ref. no. DQWBZJ02
	relais SHANGFANG 12VDC 30A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm fixation par vis aux 250V 30A code fabricant 855AW-1A-C1		
	référence	381318	ref. no. —
	sonde de température NTC câble silicone couleurs de câble blanc longueur de câble 3m sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø7x25mm connecteur codé		
	référence	381319	ref. no. —
	sonde de température NTC câble silicone couleurs de câble noir longueur de câble 3m évaporateur sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø7x25mm connecteur codé		

¹avec relais, câblage, sonde et transformateur

accessoires

 1			
référence	380867	ref. no.	DQWBZJ02
description	relais SHANGFANG 12VDC 30A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm fixation par vis aux 250V 30A code fabricant 855AW-1A-C1		
Pour modèles:	GSC1100G, GSC2336		

accessoires généraux pour régulateurs

divers

 1			
référence	692369	ref. no.	1.1.C.C63.71
description	support pour thermomètre lar. 81mm H 41mm plastique Q 1 pc		
Pour modèles:	GCV1600		

sondes

sondes universelles

sondes de température

 1			
référence	379160	ref. no.	E21010150001
description	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
Pour modèles:	GDS2600, GPS2600, GSA2600, GSD2600, GSF2600		

sondes spécifiques aux fabricants

sondes

 1			
référence	403899	ref. no.	W0302305
description	sonde NTC 10kOhm câble PVC sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C raccord connecteur codé filetage sonde ø6x14mm longueur de câble 600m GFR2700/GRE2700		
Pour modèles:	GFR2700		

 1			
référence	403901	ref. no.	W0302304
description	sonde NTC 10kOhm câble PVC sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C raccord connecteur codé filetage sonde ø6x14mm longueur de câble 800m GFR2700/GRE2700		
Pour modèles:	GFR2700, GRE2700		



référence	403910	ref. no.	I0205805
description	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -40 jusqu'à +110°C raccord bifilaire sonde 5x20 longueur de câble 1.475m		
Pour modèles:	GFR3600S, GRE3600, GRE3600S		


capteurs




référence	403155	ref. no.	AD400009
description	sonde pour appareil à induction ø 25mm H 17mm longueur de câble 130mm		
Pour modèles:	GIC3035		

modules électroniques


platinas



référence	403680	ref. no.	DQA010198R
description	carte mère appareil à induction GIC3035 L 267mm lar. 160mm raccord à vis raccord clavier 4 pointes de contact SZ-L5a		
Pour modèles:	GIC3035		



référence	403153	ref. no.	DQA010095R
description	carte mère appareil à induction GIC3035 L 267mm lar. 160mm raccord cosse mâle 6,3mm vertical raccord clavier 4 pointes de contact SZ-L5		
Pour modèles:	GIC3035		
accessoires pour	403153		
	référence	403154	ref. no. DQA020110R
	platine de clavier appareil à induction GIC3035 L 247mm lar. 53mm raccord clavier 4 pointes de contact édition depuis 2012 touches 8		



référence	403188	ref. no.	263029001088
description	filtre d'alimentation micro-ondes pour GMW1025 250V 50/60Hz conducteur 2 platine raccord cosse mâle 4,8mm L 80mm H 20mm lar. 40mm platine Q 1 pc longueur de câble 120mm type DNV-0818A-5		
Pour modèles:	GMW1025		



référence	403165	ref. no.	2852
description	platine GSM1000 contrôle de vitesse		
Pour modèles:	GSM1000		
pièces détachées	403165		
	référence	696506	ref. no. 2858
	manette pour platine ø 26mm noir Q 1 pc		




référence	403954	ref. no.	I9R00462
description	platine annexe réfrigération IARP L 222mm lar. 40mm		
Pour modèles:	GFR3600S		



référence	403736	ref. no.	43845000
description	platine annexe réfrigération IARP L 222mm lar. 40mm pour réfrigérateur		
Pour modèles:	GRE3600, GRE3600S		



référence	403154	ref. no.	DQA020110R
description	platine de clavier appareil à induction GIC3035 L 247mm lar. 53mm raccord clavier 4 pointes de contact édition depuis 2012 touches 8		
Pour modèles:	GIC3035		
accessoires pour	403154		
	référence	403156	ref. no. LAC5000003
	bandeau de commande appareil à induction GIC3535 lar. 300mm H 58mm		
	référence	403160	ref. no. —
	bandeau de commande appareil à induction GIC3535 lar. 300mm pos. de montage à droite H 58mm		



1

référence	361873	ref. no.	1.1.A.A17.01.01 1.1.A.A17.04.06
description	platine de commande vitrine frigorifique GGC 1270/2270 longueur de câble 225mm de 2 pièces type KB3150		
Pour modèles:	GGC2270, GGC2270B		



1

référence	403529	ref. no.	263019008956
description	platine indication micro-ondes GMW1025 L 160mm lar. 85mm longueur de câble 200mm pour micro-ondes		
Pour modèles:	GMW1025		

unités centrales



1

référence	401855	ref. no.	00000009240
description	boite électronique avec interrupteur à poussoir double pour coupe-jambon 230V		
Pour modèles:	GFS1030		



1

référence	400788	ref. no.	00000000297
description	boite électronique pour coupe-jambon 230V		
Pour modèles:	GFS1022, GFS1025, GFS1030, GFS2022, GFS2025		



1

référence	403682	ref. no.	00000001752
description	boite électronique pour coupe-jambon 230V 50Hz édition depuis 04/2016		
Pour modèles:	GFS2019, GFS2030		

claviers plastrons



1

référence	403156	ref. no.	LAC5000003
description	bandeau de commande appareil à induction GIC3535 lar. 300mm H 58mm		
Pour modèles:	GIC3035		
accessoires pour	403156		
	référence	ref. no.	DQA020110R
	platine de clavier appareil à induction GIC3035 L 247mm lar. 53mm raccord clavier 4 pointes de contact édition depuis 2012 touches 8		



1

référence	403764	ref. no.	49357000
description	plastron refroidisseur rapide L 165mm lar. 45mm		
Pour modèles:	GFR3600S, GRE3600, GRE3600S		

claviers à membrane



1

référence	403187	ref. no.	253069002692
description	clavier à membrane micro-ondes GMW1025 de 2 pièces touches 15 Q 1 pc L 164mm lar. 70mm		
Pour modèles:	GMW1025		

panneaux de commande



1

référence	506281	ref. no.	909763
description	bandeau de commande pour lave-vaisselle L 250mm lar. 40mm noir adaptable à Silanos		
Pour modèles:	GDW2001		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

TP



référence	370017	ref. no.	902390
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP c max 10bar		
Pour modèles:	GDW2001		
pièces détachées	370017		
	référence	371013	ref. no. —
	bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz		
accessoires pour	370017		
	référence	371220	ref. no. —
	réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%		
	référence	371221	ref. no. —
	réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%		
	référence	371222	ref. no. —
	réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%		
	référence	371223	ref. no. —
	réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%		
	référence	371224	ref. no. —
	réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%		
	référence	371225	ref. no. —
	réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%		
	référence	371226	ref. no. —
	réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%		
	référence	371230	ref. no. —
	réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%		
	référence	371231	ref. no. —
	réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%		
	référence	371232	ref. no. —
	réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%		
	référence	371233	ref. no. —
	réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%		
	référence	371234	ref. no. —
	réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%		
	référence	371235	ref. no. —
	réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%		

accessoires pour	370017		
	référence	371236	ref. no. —
	réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%		
	référence	371237	ref. no. —
	réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%		
	référence	371238	ref. no. —
	réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%		
	référence	371239	ref. no. —
	réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%		
	référence	371240	ref. no. —
	réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%		

électrovannes froid

SANHUA

vannes



référence	374110	ref. no.	W0205011
description	électrovanne type FDF2AT raccord 6mm raccord à souder L 143mm raccord de tube ø 6mm 220-240V		
Pour modèles:	GFR2700		
accessoires pour	374110		
	référence	696787	ref. no. W0208009
	raccord en T cuivre int. ø 4.5mm ø ext. 6mm réfrigération pour GFR2700		

pressostats

pour lavage

ø58mm avec cosses mâles 6,3mm

avec attacchi horizontal



référence	541001	ref. no.	905264
description	pressostat gamme de pression 35/17mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage		
Pour modèles:	GDW2001		

compresseurs

ACC/ZEL

R600A

LBP monophasé

Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C



1

référence	605141	ref. no.	DQYD0015 E27B6F1Z0001
description	compresseur fréon R600a type HPY12AA 220-240V 50Hz LBP 8.8kg 1/5HP cylindrée 12cm ³ RSIR H 200mmWWWWWWWW		
Pour modèles:	GBC1002, GBC1002S, GBC1002SS, GBC1003, GBC1003S, GBC1003SS, GBC1102, GDS2600, GPS2600, GSA2600, GSC2336, GSD2600, GSF2600		



1

référence	605150	ref. no.	1.1.A.A02.01
description	compresseur fréon R600a type HVM10AA 220-240V 50Hz LBP 8.7kg 1/6HP cylindrée 10cm ³ RSIR H 180mmWWWWWWWW		
Pour modèles:	GCV1600		



1

référence	650150	ref. no.	VRX1560.01
description	compresseur fréon R600a type HVM67AA 220-240V 50Hz LBP 7.5kg 1/8HP cylindrée 7cm ³ RSIR H 180mmWWWW		
Pour modèles:	GHS1600, GHS2600		



1

référence	605142	ref. no.	1.1.A.A02.04 DQYD0014
description	compresseur fréon R600a type HVM86AA 220-240V 50Hz LBP complètement hermétique 7.83kg 1/7HP cylindrée 8.6cm ³ RSIR H 174mmWWWW		
Pour modèles:	GBC1001, GBC1001S, GBC1001SS, GGC1078, GGC1078B		

EMBRACO / ASPERA

R290A

LBP monophasé

Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C



1

référence	605258	ref. no.	I0210981 W0201133
description	compresseur fréon R290 type EMTE2134U 220-240V 50Hz LBP 9kg 3/8HP cylindrée 9.5cm ³ CSIR H 187mm 250W 278W 305W 330W 366WWWWWW		
Pour modèles:	GFR2700, GFR3600S		



R600A

LBP monophasé

Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C



référence	605281	ref. no.	W0201151
description	compresseur fréon R600a type EMB40CLC 220-240V 50Hz LBP 8kg 1HP cylindrée 7.24cm³ H 160mmWWWW		
Pour modèles:	GRE2700		



référence	605257	ref. no.	45004031
description	compresseur fréon R600a type EMD46CLT 220-240V 50Hz LBP 7.5kgHP cylindrée 7.96cm³ RSCR H 210mm 88W 118W 154W 196W 246WWWW		
Pour modèles:	GRE3600, GRE3600S		

autres

R134A



référence	605140	ref. no.	DQYA0087
description	compresseur KONOR type GQR90AA fréon R134a 220-240V 50Hz 10.1kg 1/4HP cylindrée 9.1cm³ RSIR H 186mmWWWWWWWW		

R600A



référence	605143	ref. no.	1.1.A.A02.25
description	compresseur DONPER type QD167YU fréon R600a 220-240V 50Hz complètement hermétique 11.9kg 3/8HP cylindrée 16.7cm³ RSCR H 220mm 169W 199W 236W 280W 334W 391WWWWWW méthode de test ASHRAE condensateur 6µF		
Pour modèles:	GGC2270, GGC2270B		

accessoires

divers



référence	699425	ref. no.	1.1.C.C41.01
description	amortisseurs de vibration ø 25mm H 10mm		
Pour modèles:	GGC1078, GGC1078B		

ventilateurs

ventilateurs axiaux

import



référence	601131 ¹	ref. no.	I0221151
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 19/18W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C		
Pour modèles:	GFR3600S, GRE3600, GRE3600S		
accessoires pour	601131		
	référence	550898	ref. no. I0221181
	câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial		

¹avec roulement à billes

			
1			
référence	601909 ¹	ref. no.	45003031
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 220-240 50/60Hz 31/29W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm		
Pour modèles:	GFR3600S, GRE3600, GRE3600S		

¹avec roulement à billes

			
1			
référence	602136	ref. no.	DQFD2003
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 22/38,4W palier palier lisse code fabricant HT-A12038S220 raccord avec câble 500mm longueur de câble 300mm HUI TONG hélice ø 110mm absorption de courant 0,1/0,16A corps aluminium		
Pour modèles:	GBC1001, GBC1001S, GBC1001SS, GBC1002, GBC1002S, GBC1002SS, GBC1003, GBC1003S, GBC1003SS, GBC1102, GBC1103		

			
1			
référence	601834 ¹	ref. no.	1.1.A.A03.01.31
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 16/15W palier roulement à billes code fabricant RAM1238B1 raccord câble longueur de câble 900mm XINRUI LIAN hélice ø 110mm résist.à la temp. -10 jusqu'à +70°C absorption de courant 0.16A		
Pour modèles:	GCV1600		

¹avec roulement à billes

			
1			
référence	601787 ¹	ref. no.	DQFA1000 DQFD1000 DQFD1001
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 22/38,4W palier palier lisse code fabricant HT-A12038S220 raccord connecteur longueur de câble 300mm HUI TONG hélice ø 110mm absorption de courant 0,1/0,16A corps aluminium		
Pour modèles:	GBC1001, GBC1001S, GBC1001SS, GSC1100G, GSC2336		


¹avec palier lisse

			
1			
référence	601604 ¹	ref. no.	E17A1A010100 S900.34
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 17/15W palier palier lisse code fabricant AA1282HS-AT raccord câble 300mm hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C absorption de courant 0.1A débit 130m³/h 2600tr/min		
Pour modèles:	GDS2600, GHS1600, GHS2600, GPS2600, GSA2600, GSD2600, GSF2600		

¹avec palier lisse

accessoires

grilles de ventilation

			
1			
référence	691104	ref. no.	I0427017 WJFZ0007
description	grille ventilateur ø 115mm dist. fix. 105mm pour ventilateur axial 119mm		
Pour modèles:	GBC1001, GBC1001S, GBC1001SS, GBC1002, GBC1002S, GBC1002SS, GBC1003, GBC1003S, GBC1003SS, GBC1102, GBC1103, GRE3600, GRE3600S, GSC2336		



câbles de raccordement



référence	550898	ref. no.	I0221181
description	câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial		
Pour modèles:	GRE3600, GRE3600S		

ventilateurs froids

moteurs froids universels

ebm-papst

autres



référence	601783	ref. no.	E17A1A050500
description	moteur ventilateur 10W 230V 50/60Hz L3 87mm lar. 67mm longueur de câble 400mm 1300tr/min ebm-papst M4Q045-CA03-51/C18 3 options de fixation palier palier lisse pour tables réfrigérée		
Pour modèles:	GDS2600, GPS2600, GSA2600, GSD2600, GSF2600		
pièces détachées	601783		
	référence	601413	ref. no. —
	patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm		
accessoires pour	601783		
	référence	601385	ref. no. E181A1723401
	hélice aspirant ø 172mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 34° lar. 42mm aluminium		

IMPORT

moteurs multifix WEIGUANG



référence	601020	ref. no.	W0301906 W0301911
description	moteur ventilateur 5W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 48mm L3 79mm lar. 84mm longueur de câble 500mm 1300tr/min YZF5-13-18/26 5 options de montage palier palier lisse		
Pour modèles:	GFR2700, GRE2700		

VENTILATEURS MAKRO-PROFESSIONAL

autres




référence	601789	ref. no.	1.1.A.A03.01.10
description	moteur ventilateur 10W 220-240V 50/60Hz L1 83mm L2 92mm lar. 84mm longueur de câble 1000mm 1300/1550tr/min WEIGUANG YZF10-20		
Pour modèles:	GGC2270, GGC2270B		
pièces détachées	601789		
	référence	601413	ref. no. —
	patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm		


accessoires

rotors


aluminium



référence	601553	ref. no.	W0301078
description	hélice aspirant ø 172mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 35mm aluminium		
Pour modèles:	GFR2700, GRE2700		




référence	601385	ref. no.	E181A1723401
description	hélice aspirant ø 172mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 34° lar. 42mm aluminium		
Pour modèles:	GDS2600, GPS2600, GSA2600, GSD2600, GSF2600		

			
référence	601070	ref. no.	1.1.A.A03.03.05 W0301060
description	hélice aspirant ø 200mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 38mm aluminium		
Pour modèles:	GFR2700, GGC2270, GGC2270B, GRE2700		

grilles de ventilation

			
référence	602101	ref. no.	E192A1200300 E192A1723800
description	grille ventilateur ø 210mm H 35mm distance de fixation 1 230mm distance de fixation 2 100mm		
Pour modèles:	GDS2600, GPS2600, GSA2600, GSD2600, GSF2600		

			
référence	699432	ref. no.	1.1.B.B10.36
description	grille ventilateur ø 215mm dist. fix. 230mm		
Pour modèles:	GGC2270, GGC2270B		

moteurs froids complets

			
référence	602174	ref. no.	W0301913
description	ventilateur 220-240V 7W 50/60Hz hélice ø 170mm raccord câble 350mm 1300tr/min GFR2700/GRE2700		
Pour modèles:	GFR2700, GRE2700		
accessoires pour	602174		
	référence	699579	ref. no. 80021501
support pour ventilateur pour évaporateur L 130mm lar. 80mm dist. trou 63mm pour GFR2700/GRE2700			

			
référence	601836	ref. no.	DQJB2004
description	ventilateur 220V 25/3W 50/60Hz hélice ø 172mm L 82mm lar. 82mm raccord cosse à fourche M4 longueur de câble 1000mm		
Pour modèles:	GBC1002, GBC1002S, GBC1002SS, GBC1003, GBC1003S, GBC1003SS, GBC1102, GBC1103		

			
référence	601835	ref. no.	DQJB2013
description	ventilateur 220V 35/5W 50/60Hz L 82mm lar. 82mm raccord cosse à fourche M4 longueur de câble 1100mm		
pièces détachées	601835		
	référence	602184	ref. no. —
patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 33mm arbre ø 6 dist. fix. 17mm			



ventilateurs tangentiels

EMMEVI - FERGAS

avec bobines standard



1

référence	601018	ref. no.	01202330
description	ventilateur tangentiel TG 180 rouleau ø 60mm longueur rouleau 180mm position de moteur à droite 230V/50Hz 25W universel palier silicone raccord cosse mâle 6,3mm -10 jusqu'à +60°C 230V raccords 1-2 1950U/min raccords 1-4 1500U/min		
Pour modèles:	GCO2001		

accessoires pour ventilateurs tangentiels

conduits d'air



1

référence	701630	ref. no.	00012330
description	conduit d'air pour ventilateur tangentiel pour four à vapeur combiné plastique gris		
Pour modèles:	GCO2001		



1

référence	601791	ref. no.	1.1.A.A03.02.04
description	moteur ventilateur paire 220-240V 10W 50Hz hélice ø 110mm dist. fix. 137mm longueur de câble 800mm		
Pour modèles:	GGC2270, GGC2270B		

ventilateurs froids

ventilateurs froids



1

référence	601845	ref. no.	1.1.A.A03.01.08
description	moteur ventilateur 220-240V 50Hz IN 22W / OUT 5W axe ø 4mm axe L 20/48mm L 65mm lar. 66mm H 73mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GGC1078, GGC1078B		
accessoires pour	601845		
	référence	601846	ref. no.
			1.1.C.C17.04
hélice soufflant ø 150mm logement d'axe ø 4mm lar. 33mm plastique Q 1 pc			

accessoires

rotors pour ventilateurs froids




1

référence	601846	ref. no.	1.1.C.C17.04
description	hélice soufflant ø 150mm logement d'axe ø 4mm lar. 33mm plastique Q 1 pc		
Pour modèles:	GGC1078, GGC1078B		

ventilateurs à air chaud
autres



1



référence	500902	ref. no.	MOT30029
description	moteur ventilateur 220V 55W 50/60Hz L1 68mm FIME type L25R sans hélice		
Pour modèles:	GCO500		
accessoires pour	500902		
	référence	550879	ref. no. —
	isolation ø 130mm épaisseur 3mm trou ø 18mm pour ventilateurs à air chaud		




1



référence	602100	ref. no.	01203230
description	ventilateur à air chaud 240V 59W 50/60Hz L1 80mm L2 16mm hélice ø 150mm IMS type 138251		
Pour modèles:	GCO2001		




1



référence	601838	ref. no.	278009000033
description	moteur ventilateur 220-240V 18W 2500tr/min L1 33mm L2 12mm L3 15mm L4mm hélice ø 120mm axe 2x2,5mm GALANZ type GAL6309E(30)-ZD Q 1 pc		
Pour modèles:	GMW1025		



1



référence	601827	ref. no.	DQB000019R
description	ventilateur à air chaud 18V 2750tr/min L1 6mm L2mm L3 16mm L4mm hélice ø 85mm type YHWF-85		
Pour modèles:	GIC3035		

accessoires
rotors pour ventilateurs à air chaud


1

référence	601839	ref. no.	223149000014
description	hélice ø 120mm lar. 32mm logement d'axe ø 2x2,5mm plastique palettes 4 Q 1 pc		
Pour modèles:	GMW1025		



1


référence	601261	ref. no.	VEN30013
description	hélice ø 154mm lar. 25mm logement d'axe ø 6x5mm chromé palettes 7		
Pour modèles:	GCO500		

divers



référence	601840	ref. no.	223139000011
description	support ø 130mm L 135mm lar. 130mm pour ventilateurs à air chaud Q 1 pc		
Pour modèles:	GMW1025		

régulateurs de vitesse de rotation



référence	403165	ref. no.	2852
description	platine GSM1000 contrôle de vitesse		
Pour modèles:	GSM1000		
pièces détachées	403165		
	référence	696506	ref. no. 2858
	manette pour platine ø 26mm noir Q 1 pc		

moteurs

motoréducteurs


pour micro-ondes




référence	601867	ref. no.	278019000017
description	motoréducteur GALANZ type GAL-33-30-TD(B) 4W 30V tension AC 50/60Hz 33/40tr/min arbre ø 6x3,5mm pour micro-ondes Q 1 pc		
Pour modèles:	GMW1025		

moteurs


pour trancheurs



référence	501530	ref. no.	00000001753
description	moteur 230V phases 1 50Hz 1380tr/min arbre ø 15mm L. arbre 25mm 195-220 édition depuis 04/2016		
Pour modèles:	GFS2019		




référence	501427	ref. no.	00000700283
description	moteur 230V phases 1 50Hz 1380tr/min arbre ø 15mm L. arbre 25mm ø 115mm H 86mm dist. fix. 44mm dist.trou 145mm trou ø 6mm type H35-700283		
Pour modèles:	GFS1022, GFS2022		

1

référence	501434	ref. no.	00000000423
description	moteur 230V phases 1 50Hz 1380tr/min arbre $\varnothing$ 15mm L. arbre 33mm $\varnothing$ 113mm H 91mm dist. fix. 49mm dist.trou 150mm trou $\varnothing$ 6mm type H40-423 ELETTRMECANICA condensateur 8 μ F		
Pour modèles:	GFS1025, GFS2025		

1

référence	501433	ref. no.	00000000681
description	moteur 230V phases 1 50Hz 1380tr/min arbre $\varnothing$ 15mm L. arbre 35mm $\varnothing$ 113mm H 121mm dist. fix. 79mm dist.trou 150mm trou $\varnothing$ 6mm type H70-681 ELETTRMECANICA condensateur 10 μ F		
Pour modèles:	GFS1030		

pour mixers droits

motors



1

référence	698378	ref. no.	2847
description	moteur pour mixeur plongeant 230V 100W arbre $\varnothing$ 6.4mm GSM1000		
Pour modèles:	GSM1000		

pour presse-fruits



1

référence	501426	ref. no.	900956
description	moteur pour presse-fruits 180W 230-240V 50Hz arbre $\varnothing$ 8mm L. arbre 40mm type RCJ298252 0.18kW		
Pour modèles:	GJU1001		

pompes

pompes de lavage et de rinçage

LGB



1

référence	500984	ref. no.	902263
description	pompe entrée $\varnothing$ 45mm sortie $\varnothing$ 39mm type ZF270VSX 230V 50Hz phases 1 0.4kW L 209mm sens de marche à droite condensateur 10 μ F LGB		
Pour modèles:	GDW2001		

pompes de vidange

HANNING



1

référence	501596	ref. no.	902332
description	pompe de vidange 40W 220-240V entrée $\varnothing$ 30mm sortie $\varnothing$ 24mm 50Hz type DPS35-061 HANNING		
Pour modèles:	GDW2001		



pompes augmentation de pression II

accessoires



1

référence	365015	ref. no.	00000000633
------------------	--------	-----------------	-------------

description	condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection
--------------------	--

Pour modèles:	GFS1030, GFS2030
----------------------	------------------



2

référence	365012	ref. no.	00000000149
------------------	--------	-----------------	-------------

description	condensateur de service capacité 6.3µF 450V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection
--------------------	--

Pour modèles:	GFS1022
----------------------	---------

condensateurs & filtres antiparasites

condensateurs de service

matière plastique



1

référence	365015	ref. no.	00000000633
------------------	--------	-----------------	-------------

description	condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection
--------------------	--

Pour modèles:	GFS1030, GFS2030
----------------------	------------------



1

référence	365012	ref. no.	00000000149
------------------	--------	-----------------	-------------

description	condensateur de service capacité 6.3µF 450V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection
--------------------	--

Pour modèles:	GFS1022
----------------------	---------



1

référence	365013	ref. no.	00000000182
------------------	--------	-----------------	-------------

description	condensateur de service capacité 8µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection
--------------------	---

Pour modèles:	GFS1025, GFS2019, GFS2022, GFS2025
----------------------	------------------------------------

filtres

filtres antiparasites



1

référence	365168	ref. no.	902107
------------------	--------	-----------------	--------

description	filtre antiparasite type FCP045000 250V 50/60Hz conducteur 4 avec T raccord cosse mâle 6,3mm L 56mm ø 38mm Hmm lar.mm M8 plastique Q 1 pc
--------------------	---

Pour modèles:	GDW2001
----------------------	---------

filtres d'alimentation

sans corps



1

référence	403188	ref. no.	263029001088
------------------	--------	-----------------	--------------

description	filtre d'alimentation micro-ondes pour GMW1025 250V 50/60Hz conducteur 2 platine raccord cosse mâle 4,8mm L 80mm H 20mm lar. 40mm platine Q 1 pc longueur de câble 120mm type DNV-0818A-5
--------------------	---

Pour modèles:	GMW1025
----------------------	---------

condensateurs haute tension



1

référence	365159	ref. no.	253059000142
------------------	--------	-----------------	--------------

description	condensateur haute tension pour micro-ondes 1.15µF type CH85-21115 2100V 50/60Hz double raccord cosse mâle 4,8mm L 105mm H 33mm lar. 52mm dépendent de appareil aluminium Q 1 pc
--------------------	--

Pour modèles:	GMW1025
----------------------	---------

fusibles

fusibles verres

			
1			
référence	358186	ref. no.	DZJ020003
description	fusible mesure $\varnothing 6,3 \times 32$ 15A à action retardée nominale 250V Q 1 pc		
Pour modèles:	GIC3035		

accessoires électriques

câbles

câbles alimentation pour appareils

			
1			
référence	551085	ref. no.	00000009171 C03013
description	câble CEE7/7 type E+F 3-pôles contacts P+N+T 1.5mm ² max. 16A max 230V 2m avec connecteur H05VV-F 3G1,5		
Pour modèles:	GFS1022, GFS1025, GFS1030, GFS2019, GFS2022, GFS2025, GFS2030, GTO1001, GTO2001		

			
1			
référence	551232	ref. no.	253159002607
description	câble d'alimentation CEE7/7 1mm ² max 500V 1.5m Q 1 pc raccord cosse mâle 6,3mm noir		
Pour modèles:	GMW1025		

			
1			
référence	551217	ref. no.	DQXA6002
description	câble d'alimentation CEE7/7 type E+F 3-pôles contacts P+N+T 0.75mm ² max. 16A 2.2m avec serre câble 16A Q 1 pc blanc		
Pour modèles:	GBC1001, GBC1001S, GBC1001SS, GBC1002, GBC1002S, GBC1002SS, GBC1003, GBC1003S, GBC1003SS, GBC1102, GBC1103, GSC1100G, GSC2336		

			
1			
référence	551218	ref. no.	1.1.A.A08.02.02 1.1.A.A08.02.79 1.1.A.A08.02.87
description	câble d'alimentation CEE7/7 type E+F 3-pôles contacts P+N+T 0.75mm ² max. 16A max 230V 2m Q 1 pc gris		
Pour modèles:	GCV1600, GGC1078, GGC1078B, GGC2270, GGC2270B		

			
1			
référence	552002	ref. no.	I3306470
description	câble d'alimentation CEE7/7 type E+F contacts P+N+T 1mm ² max. 16A max 230V 2.5m		
Pour modèles:	GRE3600, GRE3600S		

			
1			
référence	551325	ref. no.	XC0000071R
description	câble d'alimentation P+N+T 1mm ² max 500V 1.5m Q 1m raccord à vis		
Pour modèles:	GIC3035		

			
1			
référence	698880	ref. no.	E25EUB315300
description	câble de raccordement 3-pôles contacts P+N+T 1.5mm ² max. 16A max 250V 2.9m		
Pour modèles:	GDS2600, GPS2600, GSA2600, GSD2600, GSF2600		

			
1			
référence	699317	ref. no.	S900.47
description	câble de raccordement CEE7/7 type E+F 3-pôles contacts P+N+T 1.5mm ² max. 16A max 250V 2.95m H05VV-F noir		
Pour modèles:	GHS1600, GHS2600		

			
1			
référence	551203	ref. no.	C03007 CAV30014
description	câble de raccordement CEE7/7 type E+F 3-pôles contacts P+N+T 2.5mm ² max. 16A max 230V 2m H07 RN-F avec connecteur		
Pour modèles:	GCO500, GEG2001		



accessoires

passe-câbles

passe-câbles à vis

raccords filetés



1

référence	551379	ref. no.	PPC30004
description	passe-câble à vis filetage PG13,5 câble ø 12mm encastrément ø 20mm OC 24 plastique Q 1 pc avec écrou		
Pour modèles:	GCO500		



1

référence	551288 ¹	ref. no.	A10032
description	passe-câble à vis filetage PG16 câble ø 14mm encastrément ø 22.5mm OC 27 plastique Q 1 pc		
Pour modèles:	GEG2001		

¹avec écrou de fixation

serres cable



1

référence	506235	ref. no.	1.1.C.C24.03
description	serre cable L 28mm lar. 12mm H 8mm trou ø 3.5mm dist.trou 16mm plastique Q 1 pc		
Pour modèles:	GGC1078, GGC1078B		


câblages



1


référence	694615	ref. no.	253169000472
description	câblage pour micro-ondes L 800mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GMW1025		

câbles rallonge




1

référence	699304	ref. no.	DQXB9019
description	câble de raccordement L 360mm 3-pôles		
Pour modèles:	GBC1001, GBC1001S, GBC1001SS, GBC1002, GBC1002S, GBC1002SS, GBC1003, GBC1003S, GBC1003SS, GBC1102, GBC1103		



1

référence	699305	ref. no.	DQXB2003
description	câble de raccordement L 650mm 3-pôles		
Pour modèles:	GSC2336		



1

référence	699306	ref. no.	DQXB4003
description	câble de raccordement L 665mm 3-pôles		
Pour modèles:	GSC1100G		

bornes

bornes de raccord à vis/faston



1

référence	551444	ref. no.	01200720
description	bornier de raccordement 3-pôles max. 25A max 450V raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 150°C		
Pour modèles:	GCO2001		



1

référence	550516	ref. no.	MOR30005
description	bornier de raccordement 3-pôles max. 40A max 400V raccord M6/cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm ² dist. fix. 66.5mm		
Pour modèles:	GCO500		



1

référence	550411	ref. no.	904150 A16014
description	bornier de raccordement 6-pôles max. 40A max 450V raccord ø6mm ² / F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm ²		
Pour modèles:	GDW2001, GEG2001		

bornes de raccord avec faston


1

référence	519372	ref. no.	904167
description	borne de repartition 4-pôles max. 17.5A max 450V raccord F6,3 résist.à la temp. 110°C 450V		
Pour modèles:	GDW2001		

boîtier raccord appareil


1

référence	550300	ref. no.	A10007
description	bornier de raccordement 3-pôles contacts P+N+T		
Pour modèles:	GTO1001, GTO2001		

boîtes de dérivation


1

référence	551214	ref. no.	S900.48
description	boîte de dérivation 4-pôles L 90mm lar. 52mm H 28mm avec serre-cable Q 1 pc		
Pour modèles:	GHS1600, GHS2600		




1

référence	551216	ref. no.	SLZB3001
description	boîte de dérivation 4-pôles L 90mm lar. 52mm H 33mm avec serre-cable 250V 1mm² Q 1 pc		
Pour modèles:	GBC1001, GBC1001S, GBC1001SS, GBC1002, GBC1002S, GBC1002SS, GBC1003, GBC1003S, GBC1003SS, GBC1102, GBC1103, GSC2336		

pièce de rechange pour appareils spécifiques
pour trancheurs
capots


1

référence	696528	ref. no.	00000000489
description	protection lame ø 180mm pour couteau ø 220mm filetage de fixation M6 pour arbre 12x12mm coule aluminium édition à partir de modèle 2010		
Pour modèles:	GFS1022, GFS2022		




1

référence	697749	ref. no.	00000000463 00000000490
description	protection lame ø 209mm pour couteau ø 250mm filetage de fixation M6 pour arbre 12x12mm aluminium		
Pour modèles:	GFS1025, GFS2025		



1

référence	697744	ref. no.	00000000403
description	protection lame ø 248mm pour couteau ø 300mm filetage de fixation M6 pour arbre 12x12mm aluminium		
Pour modèles:	GFS1030, GFS2030		


vis d'arrêt


1

référence	698376	ref. no.	00000001302 00000701302
description	vis d'arrêt filetage M6 L 134mm noir		
Pour modèles:	GFS1022, GFS2022		



référence	697439	ref. no.	00000000777
description	vis d'arrêt filetage M6 L 155mm poignée Ø 40mm		
Pour modèles:	GFS2025		



référence	696602	ref. no.	00000009958
description	vis d'arrêt filetage M6 L 188mm poignée Ø 39mm pour modèle 300/S-G, Dolly Verticale VS300		
Pour modèles:	GFS1030		



référence	698629	ref. no.	00000709956
description	vis d'arrêt filetage M6 L 155mm Ø 10mm L1 55mm poignée Ø 29mm		
Pour modèles:	GFS1025		

manette de régulation



référence	697419	ref. no.	00000000130 00000700130
description	poignée de réglage 0-15 Ø 55mm axe Ø 12mm axe L 28mm poignée Ø 42mm 250		
Pour modèles:	GFS1022, GFS2019, GFS2022, GFS2025, GFS2030		



référence	696522	ref. no.	00000009503
description	poignée de réglage 0-22 Ø 68mm axe Ø 18mm axe L 50mm poignée Ø 68mm sens de rotation à gauche		
Pour modèles:	GFS1030		

disques excentriques



référence	697470	ref. no.	00000000830
description	excentriques pour épaisseur entaille trou Ø 12mm largeur de rainure 6mm Ø ext. 52mm épaisseur 21.5mm		
Pour modèles:	GFS2025		



référence	697471	ref. no.	00000000379
description	excentriques pour épaisseur entaille trou Ø 12mm largeur de rainure 6mm Ø ext. 58mm épaisseur 21mm		
Pour modèles:	GFS1022, GFS1025, GFS2019, GFS2022, GFS2030		

rondelles élastiques



référence	697478	ref. no.	00000000671
description	rondelle élastique int. Ø 19mm Ø ext. 26mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GFS1030		

pièces de guidage

pour buttoirs



référence	697483	ref. no.	00000000117
description	coulisse 195		
Pour modèles:	GFS1022, GFS2019, GFS2022		



référence	697448	ref. no.	00000009177
description	coulisse 220-250		
Pour modèles:	GFS2025, GFS2030		



référence	696524	ref. no.	00000000602 00000009691
description	coulisse L 117mm lar. 92mm H 51mm trou Ø 18mm logement d'axe Ø 16mm aluminium		
Pour modèles:	GFS1030		

			
1			
référence	697477	ref. no.	00000000126
description	plaque de jonction L 75mm lar. 15mm		
Pour modèles:	GFS2019, GFS2022, GFS2025, GFS2030		

pour traineau

			
1			
référence	696510	ref. no.	00000009466
description	coulisse 220		
Pour modèles:	GFS1022, GFS2019, GFS2022		

douilles

			
1			
référence	698626	ref. no.	00000000119
description	douille ø ext. 18mm int. ø 16mm H 15mm		
Pour modèles:	GFS1030, GFS2025, GFS2030		

			
1			
référence	698627	ref. no.	00000000611
description	douille ø ext. 8mm int. ø 5mm H 10mm		
Pour modèles:	GFS1030		

arbres

			
1			
référence	697782	ref. no.	00000000501
description	arbre pour traineau ø 16mm L 390mm filetage M8		
Pour modèles:	GFS1025		

boîtiers

embases

			
1			
référence	698389	ref. no.	00000000768
description	capot L 447mm lar. 180mm plastique		
Pour modèles:	GFS1030		

			
1			
référence	696512	ref. no.	00000000504
description	plaque de fond 220		
Pour modèles:	GFS1022, GFS2019, GFS2022		

			
1			
référence	696345	ref. no.	00000000516
description	plaque de fond L 390mm lar. 190mm plastique 300		
Pour modèles:	GFS1025		

			
1			
référence	698393	ref. no.	00000000701
description	plaque de fond L 409mm lar. 174mm plastique		
Pour modèles:	GFS2025, GFS2030		

protèges main

			
1			
référence	696511	ref. no.	00000000197
description	joint racleur pour couteau ø 220/250mm acier inox		
Pour modèles:	GFS1025, GFS2025		

			
1			
référence	697754	ref. no.	00000000784
description	protection main pour couteau ø 300mm H 125mm lar. 60mm épaisseur 1.2mm trou ø 6.5mm dist. fix. 84mm acier inox		
Pour modèles:	GFS1030		

			
1			
référence	697826	ref. no.	00000000924
description	protection main pour coupe-jambon		
Pour modèles:	GFS1025, GFS2025		

			
1			
référence	698964	ref. no.	00000000482
description	protection main pour coupe-jambon 195-220		
Pour modèles:	GFS2019, GFS2022		

			
1			
référence	697755	ref. no.	00000000162
description	protection main pour traineau 300 H 180mm lar. 152mm épaisseur 5mm trou ø 10mm dist. fix. 110mm plastique		
Pour modèles:	GFS1030		

accessoires

			
1			
référence	697482	ref. no.	00000000446
description	vis filetage M5 ø 8mm L 15mm		
Pour modèles:	GFS1025, GFS1030, GFS2019, GFS2022, GFS2025		

			
1			
référence	697481	ref. no.	00000000623
description	vis moletée filetage M6 filetage L 8mm ø 14mm H 6mm inox		
Pour modèles:	GFS1030, GFS2019, GFS2022, GFS2025		

			
1			
référence	697747	ref. no.	00000009920
description	support de lame avec arbre D1 ø 40mm D2 ø 64.3mm D3 ø 67.5mm arbre ø 14 L 33mm L. arbre 152mm filetage de fixation M5 fixation ø 3 trous		
Pour modèles:	GFS1025		

			
1			
référence	697746	ref. no.	00000009469
description	support de lame avec arbre D1 ø 40mm D2 ø 76mm arbre ø 16 L 40mm L. arbre 157mm filetage de fixation M5 fixation ø 3 trous		
Pour modèles:	GFS1030		
pièces détachées	697746		
	référence	514030	ref. no. —
anneau élastique arbre ø 20mm épaisseur 1.3mm acier DIN 471			
	référence	523512	ref. no. 00000000632
roulement rigide à billes type 6204-2RS arbre ø 20mm ø ext. 47mm lar. 14mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1			
	référence	692029	ref. no. —
anneau élastique trou ø 47mm épaisseur 1.8mm acier DIN 472			

			
1			
référence	698640	ref. no.	00000009924
description	support de lame complet avec axe arbre ø 14 L. arbre 95mm filetage de fixation M5 fixation à 3 trous		
Pour modèles:	GFS1022, GFS2022		

récipients

poignées

			
1			
référence	698642	ref. no.	00000001130
description	poignée filetage M10 ø 59mm L 100mm aluminium		
Pour modèles:	GFS1030		

			
1			
référence	696515	ref. no.	00000001242
description	poignée filetage M10x1,5 ø 34mm L 88mm poussoir		
Pour modèles:	GFS1025		
accessoires pour	696515		
		référence	696517
		ref. no.	00000800678
	goujon fileté pour poignée ø 12mm L 64mm filetage M6/M10 acier inox		

			
1			
référence	697429	ref. no.	00000000298
description	poignée filetage M6 ø 25mm L 126mm avec protection de main D1 ø 70mm		
Pour modèles:	GFS2019, GFS2022, GFS2025, GFS2030		

récipients

			
1			
référence	698644	ref. no.	00000000608
description	récipient 300-350 L 290mm trou ø 12mm poignée M10 CE		
Pour modèles:	GFS1030		
accessoires pour	698644		
		référence	110703
		ref. no.	—
	poignée cylindrique filetage M10 ø 28mm L 87mm		

			
1			
référence	698418	ref. no.	00000009878
description	récipient L 240mm trou ø 12mm poignée M6 avec poignée		
Pour modèles:	GFS1025, GFS2025, GFS2030		

accessoires

			
1			
référence	697480	ref. no.	00000000151
description	boulon d'arrêt poussoir ø 7.5mm L 8mm plastique		
Pour modèles:	GFS1025, GFS1030, GFS2019, GFS2022, GFS2025, GFS2030		

			
1			
référence	696517	ref. no.	00000800678
description	goujon fileté pour poignée ø 12mm L 64mm filetage M6/M10 acier inox		
Pour modèles:	GFS1025		
accessoires pour	696517		
		référence	696515
		ref. no.	00000001242
	poignée filetage M10x1,5 ø 34mm L 88mm poussoir		

			
1			
référence	698630	ref. no.	00000000827
description	point poussoir ø 3mm L 11.5mm		
Pour modèles:	GFS1025, GFS1030, GFS2019, GFS2022, GFS2025, GFS2030		

lames

standard

			
1			
référence	697546	ref. no.	00000000254
description	lame coupe-jambon ø ext. 195mm logement ø 30mm 3 trous int. ø 155mm H 12.8mm C45 standard		
Pour modèles:	GFS2019		

			
1			
référence	697436	ref. no.	00000000855
description	lame coupe-jambon ø ext. 220mm logement ø 40mm 3 trous int. ø 180mm H 15.5mm C45		
Pour modèles:	GFS1022, GFS2022		

			
1			
référence	697365	ref. no.	00000000142
description	lame coupe-jambon ø ext. 250mm logement ø 40mm 3 trous int. ø 210mm H 17.5mm C45 standard		
Pour modèles:	GFS1025, GFS2025		




1

référence	697385	ref. no.	00000000636
description	lampe coupe-jambon ø ext. 300mm logement ø 40mm 3 trous int. ø 250mm H 20mm C45 standard		
Pour modèles:	GFS1030, GFS2030		

groupes aiguseur

couvercles



1

référence	696514	ref. no.	00000000863
description	couvercle pour bloc pierres à éguiser L 116mm lar. 100mm dist. fix. 26mm		
Pour modèles:	GFS1025, GFS2022, GFS2025		



1

référence	698643	ref. no.	00000000596
description	couvercle pour bloc pierres à éguiser L 150mm lar. 120mm		
Pour modèles:	GFS1030, GFS2030		

supports



1

référence	696493	ref. no.	00000000771
description	support pour bloc pierres à éguiser L 60mm lar. 31mm H 78mm trou ø 12mm filetage de fixation M6 avec cornière de fixation		
Pour modèles:	GFS1030		

manettes



1

référence	697445	ref. no.	00000000677
description	poignée de poing filetage M6 poignée ø 33mm L 26mm plastique noir		
Pour modèles:	GFS2030		



1

référence	696518	ref. no.	00000009954
description	vis d'arrêt filetage M5 L 47mm poignée ø 25mm argenté		
Pour modèles:	GFS1025		



1

référence	697441	ref. no.	00000000854
description	vis d'arrêt filetage M5 poignée ø 25mm noir L 30mm		
Pour modèles:	GFS2022, GFS2025		



1

référence	696523	ref. no.	00000009510
description	vis d'arrêt filetage M6 L 53mm poignée ø 34mm argenté		
Pour modèles:	GFS1030		



1

référence	697428	ref. no.	00000000138
description	vis d'arrêt filetage M6 poignée ø 25mm noir L 15mm		
Pour modèles:	GFS2019		



1

référence	697384	ref. no.	00000000734
description	vis d'arrêt filetage M6 poignée ø 25mm noir L 54mm		
Pour modèles:	GFS2030		

groupes aiguseur



1

référence	697397	ref. no.	00000009864
description	bloc pierres à aiguiser 220/250/275		
Pour modèles:	GFS1022, GFS1025, GFS2022, GFS2025		

			
1			
référence	697355	ref. no.	00000009693
description	bloc pierres à aiguiser 350		
Pour modèles:	GFS1030		
pièces détachées	697355		
	référence	ref. no.	
	697377	00000000720	
meule ø 51mm épaisseur 12mm trou ø 8mm granulation gros sans chanfrein			
	référence	ref. no.	
	697378	00000000721	
meule ø 51mm épaisseur 7mm trou ø 8mm granulation fine avec chanfrein, sans moyeu			

			
1			
référence	697420	ref. no.	00000009168
description	bloc pierres à aiguiser PARKER		
Pour modèles:	GFS2019		
pièces détachées	697420		
	référence	ref. no.	
	697423	00000000816	
meule ø 40mm épaisseur 8mm trou ø 6mm granulation fine avec chanfrein, avec moyeu			
	référence	ref. no.	
	697424	00000000871	
meule ø 40mm épaisseur 8mm trou ø 6mm granulation gros avec chanfrein, avec moyeu			
	référence	ref. no.	
	697428	00000000138	
vis d'arrêt filetage M6 poignée ø 25mm noir L 15mm			

arbres

			
1			
référence	698633	ref. no.	00000000778
description	arbre pour bloc pierres à éguiser ø 12mm L 95mm filetage M5		
Pour modèles:	GFS1030		

meules

			
1			
référence	697378	ref. no.	00000000721
description	meule ø 51mm épaisseur 7mm trou ø 8mm granulation fine avec chanfrein, sans moyeu		
Pour modèles:	GFS1030, GFS2030		

meules avec moyeu

			
1			
référence	697423	ref. no.	00000000816
description	meule ø 40mm épaisseur 8mm trou ø 6mm granulation fine avec chanfrein, avec moyeu		
Pour modèles:	GFS2019		

			
1			
référence	697424	ref. no.	00000000871
description	meule ø 40mm épaisseur 8mm trou ø 6mm granulation gros avec chanfrein, avec moyeu		
Pour modèles:	GFS2019		

			
1			
référence	697422	ref. no.	00000000642
description	meule ø 45mm épaisseur 8mm trou ø 6mm granulation fine avec chanfrein, avec moyeu		
Pour modèles:	GFS1025, GFS2022, GFS2025		

			
1			
référence	697421	ref. no.	00000000641
description	meule ø 45mm épaisseur 8mm trou ø 6mm granulation gros avec chanfrein, avec moyeu		
Pour modèles:	GFS1025, GFS2022, GFS2025		

meules en forme de tasse

			
1			
référence	697377	ref. no.	00000000720
description	meule ø 51mm épaisseur 12mm trou ø 8mm granulation gros sans chanfrein		
Pour modèles:	GFS1030, GFS2030		

traineaux

poignées



1

référence	697440	ref. no.	00000000432
description	poignée filetage M10 poignée ø 66mm H 51mm noir		
Pour modèles:	GFS1022		

accessoires



1

référence	697827	ref. no.	00000000678
description	arbre pour coupe-jambon filetage M10 L 95mm filetage L 12/15mm longueur totale 122mm ø 16mm acier inox		
Pour modèles:	GFS1030		



1

référence	698631	ref. no.	00000000895
description	arbre pour traineau filetage M6 L 170mm ø 12mm		
Pour modèles:	GFS2025		



1

référence	696516	ref. no.	00000000186
description	support pour traineau L 56mm aluminium		
Pour modèles:	GFS2019, GFS2022		

divers



1

référence	697476	ref. no.	00000000509
description	douille ø 14mm L 88mm int. ø 12mm		
Pour modèles:	GFS1025, GFS2019, GFS2022, GFS2025, GFS2030		



1

référence	698388	ref. no.	00000000765
description	flasque de fixation ø 18mm L 128mm lar. 28mm		
Pour modèles:	GFS1030		



1

référence	698628	ref. no.	00000000774
description	goujon fileté filetage M6 L 37mm pour coupe-jambon		
Pour modèles:	GFS1030		



1

référence	698392	ref. no.	00000000828
description	goujon fileté filetage M6 ø 6mm L 35mm pour coupe-jambon		
Pour modèles:	GFS1025, GFS1030, GFS2019, GFS2022, GFS2025, GFS2030		



1

référence	697356	ref. no.	00000000300
description	support filetage M10x0,75 ø 30mm pour microinterrupteur int. ø 14,5mm épaisseur 13mm filetage de fixation M5		
Pour modèles:	GFS1025		

pour mixers droits

boîtiers



1

référence	698387	ref. no.	2853M
description	autocollant pour couvercle argenté L 50mm lar. 27mm		
Pour modèles:	GSM1000		



1

référence	698386	ref. no.	2848M
description	autocollant pour mixeur plongeant argenté L 125mm lar. 25mm épaisseur 1mm MARCHE-ARRÊT		
Pour modèles:	GSM1000		

			
1			
référence	699133	ref. no.	2843M
description	boîtier à droite bleu GSM1000		
Pour modèles:	GSM1000		
accessoires pour	699133		
		référence	699134
		ref. no.	2849M
	boîtier à gauche bleu GSM1000		

			
1			
référence	699134	ref. no.	2849M
description	boîtier à gauche bleu GSM1000		
Pour modèles:	GSM1000		
accessoires pour	699134		
		référence	699133
		ref. no.	2843M
	boîtier à droite bleu GSM1000		

			
1			
référence	699708	ref. no.	2840M
description	capot pour poignée bleu GSM1000 L 80mm lar. 42mm		
Pour modèles:	GSM1000		

			
1			
référence	696503	ref. no.	2851
description	poignée pour mixeur plongeant plastique gris		
Pour modèles:	GSM1000		

embouts			
			
1			
référence	696505	ref. no.	2860
description	raccord union ave goupille fendue pour mixeur plongeant D1 ø 19mm ø int. 1 8mm dents 8 GSM1000		
Pour modèles:	GSM1000		

			
1			
référence	696504	ref. no.	2846
description	raccord union pour mixeur plongeant D1 ø 19mm ø int. 1 6.3mm L 29.5mm dents 8 GSM1000		
Pour modèles:	GSM1000		

pieds mixeur			
lames			
lames avec supports			
			
1			
référence	698262	ref. no.	0551
description	couteau ø 39mm trou ø 4mm H 12mm		
Pour modèles:	GSM1000		

			
1			
référence	698261	ref. no.	0550
description	couteau ø 39mm trou ø 4mm H 18mm		
Pour modèles:	GSM1000		

			
1			
référence	698381	ref. no.	0552
description	disque mélangeur ø 36mm trou ø 4mm H 0.8mm GSM1000		
Pour modèles:	GSM1000		

			
1			
référence	698382	ref. no.	0553
description	disque mélangeur ø 36mm trou ø 4mm H 3.4mm GSM1000		
Pour modèles:	GSM1000		

pieds mixeur



1

référence	698379	ref. no.	2845M
-----------	--------	----------	-------

description	pied mixeur GSM1000 L 234mm bride ø 66mm		
-------------	--	--	--

Pour modèles:	GSM1000		
---------------	---------	--	--

arbres



1

référence	698380	ref. no.	2844M
-----------	--------	----------	-------

description	arbre de commande pour mixeur plongeant avec raccord union D1 ø 4mm D2 ø 8mm L 214mm inox		
-------------	---	--	--

Pour modèles:	GSM1000		
---------------	---------	--	--

pièces détachées	698380		
------------------	--------	--	--



référence	696505	ref. no.	2860
-----------	--------	----------	------

description	raccord union ave goupille fendue pour mixeur plongeant D1 ø 19mm ø int. 1 8mm dents 8 GSM1000		
-------------	--	--	--

divers



1

référence	698384	ref. no.	45710
-----------	--------	----------	-------

description	capuchon de protection pour boucle plastique noir		
-------------	---	--	--

Pour modèles:	GSM1000		
---------------	---------	--	--



1

référence	698383	ref. no.	0632
-----------	--------	----------	------

description	joint mécanique int. ø 4mm ø ext. 12mm pour mixeur plongeant H 6.3mm		
-------------	--	--	--

Pour modèles:	GSM1000		
---------------	---------	--	--



1

référence	532648	ref. no.	2859
-----------	--------	----------	------

description	joint torique EPDM épaisseur 1.5mm int. ø 5mm Q 1 pc		
-------------	--	--	--

Pour modèles:	GSM1000		
---------------	---------	--	--



1

référence	696506	ref. no.	2858
-----------	--------	----------	------

description	manette pour platine ø 26mm noir Q 1 pc		
-------------	---	--	--

Pour modèles:	GSM1000		
---------------	---------	--	--



1

référence	698385	ref. no.	2841
-----------	--------	----------	------

description	support pour boucle L 40mm lar. 37mm épaisseur 1.5mm		
-------------	--	--	--

Pour modèles:	GSM1000		
---------------	---------	--	--



1

référence	696507	ref. no.	2854
-----------	--------	----------	------

description	support pour moteur plastique noir		
-------------	------------------------------------	--	--

Pour modèles:	GSM1000		
---------------	---------	--	--

pour presse-fruits

cuvettes de propreté



1

référence	696502	ref. no.	900963
-----------	--------	----------	--------

description	bac collecteur pour presse-fruits ø 175mm trou ø 42mm H 110mm inox		
-------------	--	--	--

Pour modèles:	GJU1001		
---------------	---------	--	--

joints



1

référence	532647	ref. no.	900970
-----------	--------	----------	--------

description	joint torique EPDM épaisseur 1.8mm int. ø 11.8mm Q 1 pc		
-------------	---	--	--

Pour modèles:	GJU1001		
---------------	---------	--	--

			
1			
référence	511953	ref. no.	900871
description	kit d'étanchéité pour presse-foits		
Pour modèles:	GJU1001		

moteurs			
			
1			
référence	501426	ref. no.	900956
description	moteur pour presse-foits 180W 230-240V 50Hz arbre ø 8mm L. arbre 40mm type RCJ298252 0.18kW		
Pour modèles:	GJU1001		

paniers presse jus			
			
1			
référence	650168	ref. no.	900901
description	filtre pour presse-foits ø 155mm H 23mm plastique		
Pour modèles:	GJU1001		

			
1			
référence	650167	ref. no.	221266
description	panier presse jus set pour presse-foits ø 57/62/79mm H 45/50/55mm plastique		
Pour modèles:	GJU1001		

arbres			
			
1			
référence	650170	ref. no.	900895
description	arbre L 48mm carré filetage M8x1,25 pour presse-foits OC 12		
Pour modèles:	GJU1001		

divers			
			
1			
référence	650171	ref. no.	900925
description	capot pour arbre ø 44mm H 18mm aluminium		
Pour modèles:	GJU1001		

			
1			
référence	650169	ref. no.	221242
description	cuvette d'égouttage pour presse-foits ø 79mm H 20mm plastique noir		
Pour modèles:	GJU1001		

pour réfrigérateurs			
systèmes de vidange			
vannes de viange			

			
1			
référence	699499	ref. no.	W0409858
description	pilette raccord A L 47mm tuyau ø 15mm pour GFR2700/GRE2700 plastique		
Pour modèles:	GFR2700, GRE2700		
accessoires pour	699499		
	référence	ref. no.	
	699567		W0409859
	pilette raccord B L 20mm pour GFR2700/GRE2700 plastique		

			
1			
référence	699567	ref. no.	W0409859
description	pilette raccord B L 20mm pour GFR2700/GRE2700 plastique		
Pour modèles:	GFR2700, GRE2700		
accessoires pour	699567		
	référence	ref. no.	
	699499		W0409858
	pilette raccord A L 47mm tuyau ø 15mm pour GFR2700/GRE2700 plastique		

cuves de vidange



1			
référence	530916	ref. no.	80012001
description	cuve de vidange L 520mm lar. 233mm H 30mm pour GFR2700/ GRE2700 trou ø 24mm		
Pour modèles:	GFR2700, GRE2700		

éléments de commande



1			
référence	698848	ref. no.	GPC1088-03
description	lampe avec thermostat ø 140mm H 35mm		
Pour modèles:	GPC1088		

pièces détachées et accessoires



1			
référence	699569	ref. no.	W0604030
description	cale d'épaisseur pour charnière porte pos. de montage à droite L 74mm lar. 42mm pour GFR2700/GRE2700		
Pour modèles:	GFR2700, GRE2700		



1			
référence	699568	ref. no.	W0604038
description	cale d'épaisseur pour charnière porte pos. de montage en bas L 35mm lar. 25mm pour GFR2700/GRE2700		
Pour modèles:	GFR2700, GRE2700		



1			
référence	694967	ref. no.	SLCX0002
description	capot L 51mm lar. 44mm H 12mm plastique dist. fix. 30mm		
Pour modèles:	GSC2336		



1			
référence	698849	ref. no.	GPC1046-03 GPC1088-04
description	capot L 96mm lar. 44mm H 13mm plastique		
Pour modèles:	GPC1046, GPC1088		



1			
référence	692867	ref. no.	W04102051
description	capot ø 20mm L 400mm lar. 43mm plastique Q 1 pc pour GFR2700/ GRE2700		
Pour modèles:	GFR2700, GRE2700		

accessoires pour 692867				
	référence	692870	ref. no.	W0413062
	tampon en caoutchouc L 40mm lar. 17mm H 30mm pour GFR2700/ GRE2700			
	référence	696789	ref. no.	W0210413
	tube de cuivre avec isolation tube ø 6 pour réfrigérateur GFR2700/ GRE2700			



1			
référence	698878	ref. no.	WJQZ9001
description	guide contrepoids pour porte coulissante L 248mm lar. 20mm H 10mm		
Pour modèles:	GBC1102, GBC1103		

			
1			
référence	699232	ref. no.	I0535012
description	serre câble L 56mm lar. 14.5mm H 20mm		
Pour modèles:	GFR3600S		

			
1			
référence	692870	ref. no.	W0413062
description	tampon en caoutchouc L 40mm lar. 17mm H 30mm pour GFR2700/GRE2700		
Pour modèles:	GFR2700, GRE2700		
accessoires pour	692870		
	référence	ref. no.	
	692867	W04102051	
	capot ø 20mm L 400mm lar. 43mm plastique Q 1 pc pour GFR2700/GRE2700		
	référence	ref. no.	
	696789	W0210413	
	tube de cuivre avec isolation tube ø 6 pour réfrigérateur GFR2700/GRE2700		

boîtiers et façades

capots

			
1			
référence	699578	ref. no.	80021204
description	capot à droite pour évaporateur L 255mm lar. 155mm H 15mm pour GFR2700/GRE2700		
Pour modèles:	GFR2700, GRE2700		
accessoires pour	699578		
	référence	ref. no.	
	699574	81131204	
	capot à l'avant pour évaporateur L 598mm lar. 295mm H 65mm pour GFR2700/GRE2700		
	référence	ref. no.	
	699577	80021203	
	capot à gauche pour évaporateur L 255mm lar. 155mm H 15mm pour GFR2700/GRE2700		

			
1			
référence	699577	ref. no.	80021203
description	capot à gauche pour évaporateur L 255mm lar. 155mm H 15mm pour GFR2700/GRE2700		
Pour modèles:	GFR2700, GRE2700		
accessoires pour	699577		
	référence	ref. no.	
	699574	81131204	
	capot à l'avant pour évaporateur L 598mm lar. 295mm H 65mm pour GFR2700/GRE2700		
	référence	ref. no.	
	699578	80021204	
	capot à droite pour évaporateur L 255mm lar. 155mm H 15mm pour GFR2700/GRE2700		

			
1			
référence	699574	ref. no.	81131204
description	capot à l'avant pour évaporateur L 598mm lar. 295mm H 65mm pour GFR2700/GRE2700		
Pour modèles:	GFR2700, GRE2700		
accessoires pour	699574		
	référence	ref. no.	
	699577	80021203	
	capot à gauche pour évaporateur L 255mm lar. 155mm H 15mm pour GFR2700/GRE2700		
	référence	ref. no.	
	699578	80021204	
	capot à droite pour évaporateur L 255mm lar. 155mm H 15mm pour GFR2700/GRE2700		

			
1			
référence	699576	ref. no.	81131203
description	capot pour cuve de vidange L 598mm lar. 218mm H 42mm pour GFR2700/GRE2700		
Pour modèles:	GFR2700, GRE2700		
accessoires pour	699576		
	référence	ref. no.	
	696783	W0803011	
	isolation Styropor pour cuve de vidange L 515mm lar. 213mm H 18mm Q pc pour GFR2700/GRE2700		

			
1			
référence	692879	ref. no.	W0409863
description	capot pour lampe L 185mm lar. 55mm H 40mm pour GFR2700/GRE2700		
Pour modèles:	GFR2700, GRE2700		
accessoires pour	692879		
	référence	ref. no.	
	357260	W0304086 W0304511	
	barre LED L 130mm lar. 14mm H 8mm longueur de câble 300mm GFR2700/GRE2700		

			
1			
référence	998252	ref. no.	44037000
description	capot pour ventilation L 72mm lar. 62mm H 10mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GFR3600S, GRE3600, GRE3600S		

			
1			
référence	699573	ref. no.	80010942 80011042
description	déflecteur à l'arrière L 1030mm lar. 363mm H 20mm pour GFR2700/GRE2700		
Pour modèles:	GFR2700, GRE2700		
accessoires pour	699573		
		référence	699586
		ref. no.	80010941 80011041
	support pour déflecteur d'air L 800mm lar. 38mm H 20mm pour GFR2700/GRE2700 3 trous		

			
1			
référence	699586	ref. no.	80010941 80011041
description	support pour déflecteur d'air L 800mm lar. 38mm H 20mm pour GFR2700/GRE2700 3 trous		
Pour modèles:	GFR2700, GRE2700		
accessoires pour	699586		
		référence	699573
		ref. no.	80010942 80011042
	déflecteur à l'arrière L 1030mm lar. 363mm H 20mm pour GFR2700/GRE2700		

panneaux de commande			
			
1			
référence	699234	ref. no.	44027000
description	panneau L 780mm lar. 67mm H 62mm pos. de montage en haut		
Pour modèles:	GRE3600		

couvercles			
			
1			
référence	698864	ref. no.	GPC1046-05 GPC1088-06
description	capot noir L 50mm lar. 42mm H 7mm		
Pour modèles:	GPC1046, GPC1088		

boîtiers			
			
1			
référence	699233	ref. no.	I9500323
description	boîte de dérivation L 98mm lar. 74mm H 35mm kit		
Pour modèles:	GFR3600S, GRE3600, GRE3600S		

			
1			
référence	699575	ref. no.	81131401 81131403
description	front pour réfrigérateur L 730mm lar. 300mm H 62mm pour GFR2700/GRE2700		
Pour modèles:	GFR2700, GRE2700		

pieds d'appareil			
			
1			
référence	698865	ref. no.	GPC1088-12
description	pied d'appareil M8 filetage L 15mm ø 29mm		
Pour modèles:	GPC1088		

poignées			
			
1			
référence	692390	ref. no.	LCCG0005
description	barre de poignée pour porte L 380mm lar. 40mm aluminium Q 1 pc		
Pour modèles:	GSC1100G		

capuchons



référence	692372	ref. no.	S900.03
description	capuchon gris ø 16.5mm encastrément ø 12.5mm H 7mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GHS1600, GHS2600		

cadre



référence	699583	ref. no.	W04102045
description	cadre pour porte pos. de montage à gauche/à droite L 1530mm lar. 19mm H 7.5mm plastique pour GFR2700/GRE2700		
Pour modèles:	GFR2700, GRE2700		

accessoires pour	699583		
	référence	699584	ref. no. W04102044
	cadre pour porte pos. de montage en haut/en bas L 650mm lar. 19mm H 7.5mm plastique pour GFR2700/GRE2700		



référence	699584	ref. no.	W04102044
description	cadre pour porte pos. de montage en haut/en bas L 650mm lar. 19mm H 7.5mm plastique pour GFR2700/GRE2700		
Pour modèles:	GFR2700, GRE2700		
accessoires pour	699584		
	référence	699583	ref. no. W04102045
	cadre pour porte pos. de montage à gauche/à droite L 1530mm lar. 19mm H 7.5mm plastique pour GFR2700/GRE2700		

autres



référence	692391	ref. no.	SLZE0027
description	boîtier pour culot L 150mm lar. 40mm H 20mm plastique Q 1 pc		
Pour modèles:	GSC1100G, GSC2336		

1

référence	692392	ref. no.	SLSE4005
description	capot pour éclairage lar. 1170mm H 280mm épaisseur 1mm plastique Q 1 pc		
Pour modèles:	GSC1100G		

portes

portes



référence	699571	ref. no.	81130201
description	porte à droite adaptable à GFR2700/GRE2700 lar. 730mm H 1610mm épaisseur 45mm acier inox		
Pour modèles:	GFR2700, GRE2700		

pièces détachées	699571		
	référence	699569	ref. no. W0604030
	cale d'épaisseur pour charnière porte pos. de montage à droite L 74mm lar. 42mm pour GFR2700/GRE2700		
	référence	701641	ref. no. W0409842
	douille en haut pour charnière porte int. ø 11mm ø ext. 13mm L 29.5mm pour GFR2700/GRE2700		
	référence	701642	ref. no. W0409843
	douille en bas pour charnière porte int. ø 11mm ø ext. 13mm L 26mm pour GFR2700/GRE2700		
	référence	902514	ref. no. W0404514
	joint froid profil 9750 lar. 660mm L 1537mm dimension d'insertion		



référence	699382	ref. no.	BLGM4011
description	porte vitrée à droite lar. 600mm H 1330mm P 40mm		
Pour modèles:	GSC1100G		
pièces détachées	699382		
	référence	901662	ref. no. SLJP4007
	joint porte profil 9156 lar. 569mm L 1295mm dimension d'insertion Q 1 pc		



référence	699381	ref. no.	BLGM4010
description	porte vitrée à gauche lar. 600mm H 1330mm P 40mm		
Pour modèles:	GSC1100G		
pièces détachées	699381		
	référence	901662	ref. no. SLJP4007
	joint porte profil 9156 lar. 569mm L 1295mm dimension d'insertion Q 1 pc		

autres			
1			
référence	692869	ref. no.	81131801 W0409081
description	capot pour tube de vidange L 145mm lar. 49mm H 44mm plastique pour GFR2700		
Pour modèles:	GFR2700, GRE2700		

1			
référence	698888	ref. no.	SLZV0019
description	capot transparent pour lampe L 810mm lar. 40mm H 30mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GBC1003, GBC1003S, GBC1003SS, GBC1103		

1			
référence	692426	ref. no.	LCCJ2029
description	guide pour réfrigérateur L 1145mm lar. 26mm H 4.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GSC1100G, GSC2336		

1			
référence	696783	ref. no.	W0803011
description	isolation Styropor pour cuve de vidange L 515mm lar. 213mm H 18mm Q pc pour GFR2700/GRE2700		
Pour modèles:	GFR2700, GRE2700		
accessoires pour	696783		
	référence	699576	ref. no. 81131203
	capot pour cuve de vidange L 598mm lar. 218mm H 42mm pour GFR2700/GRE2700		

			
1			
référence	698877	ref. no.	LCKK0001
description	supports tablette L 26.5mm lar. 8.5mm H 40mm aluminium		
Pour modèles:	GSC1100G, GSC2336		

pour vitrine réfrigérée

éléments de commande

			
1			
référence	692401	ref. no.	1.1.C.C23.01
description	manette ø 27mm gris zéro mécanique axe ø 6x4,6mm plat à gauche pour thermostat à coincer Q 1		
Pour modèles:	GGC1078, GGC1078B		

			
1			
référence	692402	ref. no.	1.1.C.C12.14
description	poignée gris pour vitrine H 9.5mm L 85mm lar. 25mm dist. fix. 70mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GGC1078		

			
1			
référence	692409	ref. no.	1.1.C.C12.06
description	poignée de porte L 100mm lar. 32mm dist.trou 68mm blanc		
Pour modèles:	GGC2270		

			
1			
référence	692700	ref. no.	1.1.C.C12.07
description	poignée de porte L 100mm lar. 32mm dist.trou 68mm noir Q 1 pc		
Pour modèles:	GGC2270B		

pièces détachées et accessoires

			
1			
référence	699422	ref. no.	1.1.C.C63.61
description	clip pour déshydrateur L 90mm lar. 20mm H 52mm plastique Q 1 pc		
Pour modèles:	GCV1600		

boîtiers et façades

façades

			
1			
référence	692405	ref. no.	1.1.C.C22.08
description	bandeau de commande pour vitrine température MIN/MAX lar. 130mm P 23mm H 145mm plastique Q 1 pc		
Pour modèles:	GGC1078, GGC1078B		

			
1			
référence	692417	ref. no.	1.1.C.C21.01
description	boîtier per distribution lar. 130mm P 75mm H 145mm plastique Q 1 pc		
Pour modèles:	GGC1078, GGC1078B		

			
1			
référence	692411	ref. no.	1.1.C.C40.02
description	cale d'épaisseur pour évaporateur L 305mm lar. 241mm épaisseur 1.5mm plastique Q 1 pc		
Pour modèles:	GGC2270, GGC2270B		

			
1			
référence	699414	ref. no.	1.1.C.C02.01
description	capot de lampe lar. 310mm P 5mm H 172mm blanc		
Pour modèles:	GGC2270		



1

référence	699415	ref. no.	1.1.C.C02.02
description	capot de lampe lar. 310mm P 5mm H 172mm noir		
Pour modèles:	GGC1078, GGC1078B, GGC2270B		



1

référence	699409	ref. no.	1.1.C.C15.03.03
description	front pos. de montage à l'avant lar. 518mm P 35mm H 440mm blanc		
Pour modèles:	GGC2270		



1

référence	699410	ref. no.	1.1.C.C15.03.35
description	front pos. de montage à l'avant lar. 518mm P 35mm H 440mm noir		
Pour modèles:	GGC2270B		



1

référence	699401	ref. no.	S24AC21A0001
description	front pos. de montage à l'avant lar. 865mm P 15mm H 248mm		
Pour modèles:	GDS2600, GPS2600, GSA2600, GSD2600, GSF2600		



1

référence	698854	ref. no.	1.1.C.C15.01.02
description	front pos. de montage à l'avant/l'arrière noir lar. 427mm P 33mm H 190mm plastique Q 1 pc pour vitrine		
Pour modèles:	GGC1078B		



1


référence	699407	ref. no.	S24AC20A0005
description	tôle pos. de montage en haut pour porte lar. 890mm P 115mm H 10mm		
Pour modèles:	GDS2600, GPS2600, GSA2600, GSD2600, GSF2600		

couvercles



1

référence	699403	ref. no.	S24AC50A0003
description	chapeau pour vitrine réfrigérée lar. 910mm P 705mm H 125mm		
Pour modèles:	GSD2600		



1

référence	699404	ref. no.	S24AC30A0003
description	chapeau pour vitrine réfrigérée lar. 910mm P 705mm H 55mm		
Pour modèles:	GDS2600, GSF2600		

boîtiers



1

référence	692436	ref. no.	1.1.C.C21.03
description	boîtier lar. 128mm P 65mm H 38mm plastique Q 1 pc		
Pour modèles:	GGC2270, GGC2270B		



1

référence	692415	ref. no.	1.1.C.C18.04
description	boîtier pour évaporateur lar. 370mm H 175mm L 420mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GGC1078, GGC1078B		

			
1			
référence	699323	ref. no.	VRX1560.2
description	boîtier pour interrupteur lar. 114mm P 68mm H 100mm		
Pour modèles:	GHS1600, GHS2600		

			
1			
référence	699175	ref. no.	P04AC21A0003
description	boîtier pour part de commande lar. 200mm P 115mm H 95mm		
Pour modèles:	GDS2600, GPS2600, GSA2600, GSD2600, GSF2600		

			
1			
référence	692420	ref. no.	1.1.B.B05.02
description	capot pour condenseur lar. 365mm P 220mm H 130mm tôle Q 1 pc		
Pour modèles:	GGC1078, GGC1078B		


			
1			
référence	692422	ref. no.	1.1.C.C16.02
description	capot pour évaporateur lar. 280mm P 345mm H 35mm plastique Q 1 pc		
Pour modèles:	GGC1078, GGC1078B		

			
1			
référence	698861	ref. no.	1.1.C.C56.85
description	coulisse pos. de montage à l'arrière pour partie latérale lar. 30mm P 30mm H 635mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GGC1078B		

			
1			
référence	698860	ref. no.	1.1.C.C56.84
description	coulisse pos. de montage à l'avant pour partie latérale lar. 23mm P 30mm H 635mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GGC1078B		

			
1			
référence	692437	ref. no.	1.1.C.C22.07
description	couvercle de boîtier lar. 130mm P 70mm H 6mm plastique Q 1 pc		
Pour modèles:	GGC2270, GGC2270B		

			
1			
référence	692419	ref. no.	1.1.C.C01.15
description	couvercle de boîtier pour vitrine réfrigérée lar. 425mm L 380mm plastique Q 1 pc blanc		
Pour modèles:	GGC1078		
accessoires pour	692419		
	référence	692414	ref. no.
			—
			

			
1			
référence	692416	ref. no.	1.1.C.C25.15
description	fond pour vitrine lar. 378mm H 115mm L 425mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GGC1078		

			
1			
référence	692403	ref. no.	1.1.C.C15.01.01
description	front pos. de montage à l'avant pour vitrine lar. 427mm P 33mm H 190mm plastique Q 1 pc blanc		
Pour modèles:	GGC1078		



1			
référence	692269	ref. no.	1.1.C.C15.01.05
description	paroi arrière pour vitrine lar. 515mm P 45mm H 410mm blanc		
Pour modèles:	GGC2270		



1			
référence	698851	ref. no.	1.1.C.C15.01.06
description	paroi arrière pour vitrine lar. 515mm P 45mm H 410mm noir		
Pour modèles:	GGC2270B		



1			
référence	692270	ref. no.	1.1.C.C15.03.08 1.1.C.C15.03.09
description	partie latérale lar. 418mm H 410mm plastique blanc		
Pour modèles:	GGC2270		

grilles de ventilation



1			
référence	699411	ref. no.	1.1.C.C14.01
description	capot pour ventilateur lar. 425mm P 380mm H 36mm plastique Q 1 pc blanc		
Pour modèles:	GGC1078		



1			
référence	698855	ref. no.	1.1.C.C14.02
description	capot pour ventilateur lar. 425mm P 380mm H 36mm plastique Q 1 pc noir		
Pour modèles:	GGC1078B		



1			
référence	699417	ref. no.	1.1.C.C26.01
description	grille pos. de montage en bas pour ventilation lar. 350mm P 12mm H 57mm plastique Q 1 pc blanc		
Pour modèles:	GGC1078		



1			
référence	698853	ref. no.	1.1.C.C26.02
description	grille pos. de montage en bas pour ventilation lar. 350mm P 12mm H 57mm plastique Q 1 pc noir		
Pour modèles:	GGC1078B		



1			
référence	701254	ref. no.	1.1.C.C49.10
description	grille de ventilation pour aspiration plastique noir H 50mm L 260mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GCV1600		




1			
référence	701253	ref. no.	1.1.C.C49.09
description	grille de ventilation pour évent plastique noir H 50mm L 620mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GCV1600		

cadre



1

référence	699413	ref. no.	1.1.C.C63.13
description	cadre de porte extérieur lar. 375mm P 10mm H 375mm		
Pour modèles:	GCV1600		



1

référence	699412	ref. no.	1.1.C.C63.14
description	cadre de porte intérieur lar. 378mm P 10mm H 385mm		
Pour modèles:	GCV1600		

parties laterales



1

référence	699324	ref. no.	VRX38.12
description	partie latérale lar. 390mm P 40mm H 222mm		
Pour modèles:	GHS1600, GHS2600		



1

référence	698850	ref. no.	1.1.C.C15.03.10
description	partie latérale lar. 418mm H 410mm plastique noir		
Pour modèles:	GGC2270B		



1

référence	692404	ref. no.	1.1.C.C15.02.01
description	partie latérale pos. de montage à gauche/à droite blanc lar. 316mm P 13.5mm H 190mm plastique Q 1 pc pour vitrine		
Pour modèles:	GGC1078		



1

référence	698852	ref. no.	1.1.C.C15.02.02
description	partie latérale pos. de montage à gauche/à droite noir lar. 316mm P 13.5mm H 190mm plastique Q 1 pc pour vitrine		
Pour modèles:	GGC1078B		



1

référence	699443	ref. no.	1.1.C.C56.03
description	partie latérale pos. de montage vertical lar. 40mm P 40mm H 1370mm blanc		
Pour modèles:	GGC2270		



1

référence	699444	ref. no.	1.1.C.C56.06
description	partie latérale pos. de montage vertical lar. 40mm P 40mm H 1370mm noir		
Pour modèles:	GGC2270B		



1

référence	698862	ref. no.	1.1.C.C38.19
description	partie latérale pour porte L 590mm épaisseur 17mm		
Pour modèles:	GGC1078B		

autres



1

référence	692370	ref. no.	1.1.C.C63.70
description	barre pour joint L 740mm lar. 42mm H 19mm plastique Q 1 pc		
Pour modèles:	GCV1600		



1

référence	692410	ref. no.	1.1.C.C09.01
description	capot pour éclairage pos. de montage intérieur L 230mm lar. 84mm H 2.5mm plastique Q 1 pc		
Pour modèles:	GGC1078, GGC1078B, GGC2270, GGC2270B		



1

référence	699427	ref. no.	1.1.C.C03.01
description	capuchon aveugle H 5mm ø 12mm		
Pour modèles:	GGC1078, GGC2270		



1

référence	699428	ref. no.	1.1.C.C03.02
description	capuchon aveugle H 5mm ø 12mm		
Pour modèles:	GGC1078B, GGC2270B		



1

référence	699315	ref. no.	SLZE0042
description	patte de fixation pour évaporateur L 55mm lar. 27mm H 6mm		
Pour modèles:	GBC1001, GBC1001S, GBC1001SS, GBC1002, GBC1002S, GBC1002SS, GBC1003, GBC1003S, GBC1003SS, GBC1102, GBC1103		




1

référence	692369	ref. no.	1.1.C.C63.71
description	support pour thermomètre lar. 81mm H 41mm plastique Q 1 pc		
Pour modèles:	GCV1600		


vitres

vitres



1

référence	692293	ref. no.	1.1.E.E2.02.44
description	vitre L 1392mm lar. 376mm épaisseur 10mm plate pos. de montage latéral pour vitrine réfrigérée		
Pour modèles:	GGC2270, GGC2270B		




1

référence	699328	ref. no.	1.1.E.E2.02.45
description	vitre L 1395mm lar. 464mm épaisseur 17.5mm pos. de montage à l'arrière vitrine frigorifique GGC2270		
Pour modèles:	GGC2270, GGC2270B		



1

référence	699330	ref. no.	1.1.E.E2.02.76
description	vitre L 360mm lar. 357mm épaisseur 10.5mm pour porte GCV1600		
Pour modèles:	GCV1600		



1

référence	692291	ref. no.	1.1.E.E2.02.64
description	vitre L 635mm lar. 390mm épaisseur 10mm plate pos. de montage porte pour vitrine réfrigérée		
Pour modèles:	GGC1078, GGC1078B		




1


référence	699327	ref. no.	1.1.E.E2.02.75
description	vitre L 645mm lar. 595mm H 16mm épaisseur 8mm pos. de montage à droite pour vitrine réfrigérée GCV1600		
Pour modèles:	GCV1600		




1

référence	699326	ref. no.	1.1.E.E2.02.74
description	vitre L 645mm lar. 595mm H 16mm épaisseur 8mm pos. de montage à gauche pour vitrine réfrigérée GCV1600		
Pour modèles:	GCV1600		

			
1			
référence	692292	ref. no.	1.1.E.E2.02.12
description	vitre L 655mm lar. 390mm épaisseur 10mm plate pos. de montage à l'arrière pour vitrine réfrigérée		
Pour modèles:	GGC1078, GGC1078B		

			
1			
référence	692290	ref. no.	1.1.E.E2.02.11
description	vitre L 660mm lar. 332mm épaisseur 10mm plate pos. de montage latéral pour réfrigérateur		
Pour modèles:	GGC1078, GGC1078B		

			
1			
référence	699329	ref. no.	1.1.E.E2.04.15.A0
description	vitre L 773mm lar. 710mm épaisseur 12mm pos. de montage frontal pour vitrine réfrigérée GCV1600		
Pour modèles:	GCV1600		

			
1			
référence	692289	ref. no.	1.1.E.E2.02.65
description	vitre lar. 460mm H 1360mm épaisseur 17mm coudé pour réfrigérateur		
Pour modèles:	GGC2270, GGC2270B		

accessoires			
			
1			
référence	699431	ref. no.	1.1.B.B14.05
description	barre L 775mm		
Pour modèles:	GCV1600		

portes			
			
1			
référence	698859	ref. no.	1.1.C.C11.02
description	cadre de porte L 425mm lar. 15mm H 28mm pos. de montage en haut/en bas		
Pour modèles:	GGC1078B		

			
1			
référence	699405	ref. no.	S24AC50A0004
description	étagère L 255mm lar. 890mm H 30mm acier inox		
Pour modèles:	GSD2600		

			
1			
référence	699177	ref. no.	S24AC22A0001-RIGHT
description	porte L 515mm lar. 425mm H 55mm pos. de montage à droite		
Pour modèles:	GPS2600, GSA2600, GSD2600, GSF2600		

			
1			
référence	699176	ref. no.	S24AC22A0001-LEFT
description	porte L 515mm lar. 425mm H 55mm pos. de montage à gauche		
Pour modèles:	GPS2600, GSA2600, GSD2600, GSF2600		



mécanisme porte

boulons



1

référence	699424	ref. no.	1.1.B.B09.03
description	boulon de porte H 7mm lar. 7mm L 20.5mm pos. de montage en haut		
Pour modèles:	GGC1078, GGC1078B		

douilles



1

référence	699430	ref. no.	1.1.C.C13.02
description	douille H 15mm ø 10mm		
Pour modèles:	GGC1078B, GGC2270, GGC2270B		

divers



1

référence	694928	ref. no.	WJCX0000
description	aimant porte L 46mm lar. 16mm H 14.5mm		
Pour modèles:	GBC1102, GBC1103		



1

référence	694929	ref. no.	WJCXG000
description	plaque pour aimant L 45mm lar. 12mm H 1.5mm dist. fix. 32mm		
Pour modèles:	GBC1102, GBC1103		

pour cuisinière vitrocéramique

plaques vitrocéramiques

vitrocéramiques



1

référence	694579	ref. no.	MBF000032R
description	plaque céramique L 300mm lar. 300mm épaisseur 4mm		
Pour modèles:	GIC3035		

pour friteuses

fixations



1

référence	692544	ref. no.	2.02HDF4260701
description	éclisse de fixation L 63mm lar. 25mm H 15mm		
Pour modèles:	GDF3024, GDF3028, GDF5028		

couvercles



1

référence	698544	ref. no.	3.CP0603070100
description	poignée de poing poignée ø 50mm ø 70mm L 36mm plastique noir		
Pour modèles:	GDF3004, GDF3008, GDF3024, GDF3028, GDF5008, GDF5028		

divers



1

référence	694737	ref. no.	2.02HDF8A130001
description	panneau tôle L 63mm H 15mm int. ø 26mm		
Pour modèles:	GDF5008, GDF5028		



1

référence	699212	ref. no.	2.HDF8A460201
description	tube acier inox L 30mm lar. 13mm filetage M5		
Pour modèles:	GDF5008, GDF5028		

pour fours à convection/fours à vapeurs



1

référence	692843	ref. no.	00004380
description	douille séparation int. ø 7mm H 7.5mm ø ext. 17.5mm pour vitre blanc		
Pour modèles:	GCO2001		

pièces détachées et accessoires



1

référence	693043	ref. no.	F02005
description	grille ventilateur		
Pour modèles:	GTO1001, GTO2001		

vitres



1

référence	694950	ref. no.	VET30017
description	verre de porte pour cuiseur universel L 485mm pos. de montage intérieur lar. 415mm épaisseur 4mm		
Pour modèles:	GCO500		



1

référence	694951	ref. no.	VET05021
description	verre de porte pour cuiseur universel L 555mm pos. de montage extérieur lar. 425mm épaisseur 4mm		
Pour modèles:	GCO500		



1

référence	692841	ref. no.	21100870
description	vitre L 447mm pos. de montage intérieur lar. 585mm		
Pour modèles:	GCO2001		

accessoires pour 692841

référence	692842	ref. no.	21100880
description	vitre L 450mm pos. de montage extérieur lar. 590mm		



référence	692843	ref. no.	00004380
description	douille séparation int. ø 7mm H 7.5mm ø ext. 17.5mm pour vitre blanc		



1

référence	692842	ref. no.	21100880
description	vitre L 450mm pos. de montage extérieur lar. 590mm		
Pour modèles:	GCO2001		

accessoires pour 692842

référence	692841	ref. no.	21100870
description	vitre L 447mm pos. de montage intérieur lar. 585mm		



référence	692843	ref. no.	00004380
description	douille séparation int. ø 7mm H 7.5mm ø ext. 17.5mm pour vitre blanc		

référence	694993	ref. no.	00011680
description	poignée de porte ø 18mm L 350mm acier inox M5 noir mat		

Ventilateurs - accessoires



1

référence	701630	ref. no.	00012330
description	conduit d'air pour ventilateur tangentiel pour four à vapeur combiné plastique gris		
Pour modèles:	GCO2001		



pour chauffeuses saucisses

couvercles



1

référence	694450	ref. no.	F05051
description	couvercle pour appareil chauffe saucisses ø 205mm		
Pour modèles:	GHM1001		

verres chauffe saucisse



1

référence	693002	ref. no.	F05009
description	verre chauffe saucisse ø 200mm pyrex H 240mm		
Pour modèles:	GHM1001		

broches



1

référence	693018	ref. no.	F05010
description	ergot pour brioche pour appareil chauffe saucisses		
Pour modèles:	GHM1001		


réservoirs d'eau



1

référence	693005	ref. no.	F05022
description	captage d'alimentation d'eau pour appareil chauffe saucisses PTFE/aluminium		
Pour modèles:	GHM1001		

pour appareils à induction



1

référence	970790	ref. no.	AB600022
description	dégraisseur lar. 323mm H 144mm épaisseur 8mm inox couches 2 grille extérieur 1 grille intérieur 1 pour appareil à induction		
Pour modèles:	GIC3035		

pour sauteuses basculantes

divers



1

référence	523510	ref. no.	00000000860
description	roulement rigide à billes type 6202-2RS arbre ø 15mm ø ext. 35mm lar. 11mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		
Pour modèles:	GFS1025, GFS2019, GFS2022, GFS2025, GFS2030		

pour micro-ondes

électrique


filtres d'alimentation



1

référence	403188	ref. no.	263029001088
description	filtre d'alimentation micro-ondes pour GMW1025 250V 50/60Hz conducteur 2 platine raccord cosse mâle 4,8mm L 80mm H 20mm lar. 40mm platine Q 1 pc longueur de câble 120mm type DNV-0818A-5		
Pour modèles:	GMW1025		

plaques céramiques



1

référence	692350	ref. no.	243999000108
description	plaque céramique L 330mm lar. 335mm pour micro-ondes épaisseur 3.5mm GMW1025 Q 1 pc		
Pour modèles:	GMW1025		
accessoires pour	692350		



joint L 330mm lar. 325mm silicone pour plaque céramique Q 1 pc

divers



1

référence	601869	ref. no.	213149000023
description	support L 78mm lar. 20mm H 50mm pour condensateur Q 1 pc		
Pour modèles:	GMW1025		

portes

films




1

référence	692451	ref. no.	515059000119
description	film L 287mm lar. 159mm pour porte à l'intérieur épaisseur 0.1mm transparent adaptable à GALANZ plastique Q 1 pc		
Pour modèles:	GMW1025		

pour fours

boîtiers et façades



1

référence	692763	ref. no.	DEF30123
description	capot pour four à convection L 320mm lar. 325mm H 62mm		
Pour modèles:	GCO500		

pour saladettes

boîtiers et façades



1

référence	692691	ref. no.	KITSR4AC4A00
description	entretoise kit de 2 pièces pour saladette lar. 25mm P 184mm H 11mm		
Pour modèles:	GPS2600, GSD2600		



1

référence	692692	ref. no.	KITSR4AC2A00
description	entretoise L 168/330/534mm 6 pièces		
Pour modèles:	GSA2600		



1

référence	692257	ref. no.	VRX.01 VRX.02 VRX.04 VRX.05 VRX.06 VRX33-38
description	kit de fixation mitigeur pour vitre pour saladette 53 pièces Q 1 pc 6x clip de fixation 7x coude 12x boulons à tête plate 14x douille 14x raccord fileté		
Pour modèles:	GHS1600, GHS2600		



1

référence	993263	ref. no.	P04AC20A0006
description	planche à couper L 950mm lar. 130mm H 20mm		
Pour modèles:	GSA2600		

portes



1

référence	701546	ref. no.	S24AC22A0006
description	boulon de porte L 28mm pos. de montage en haut filetage L 8mmmm		
Pour modèles:	GPS2600, GSA2600, GSD2600, GSF2600		



pour salamandre



1

référence	692240	ref. no.	30045
description	bac collecteur pour salamandre L 350mm lar. 245mm		
Pour modèles:	GTO1001, GTO2001		

pour lave-vaisselles

surchauffeurs

surchauffeurs pour lave-vaisselles



1

référence	508429	ref. no.	900384
description	surchauffeur 3500W 230V ø 127mm L 400mm		
Pour modèles:	GDW2001		

réservoirs à air

réservoirs à air



1

référence	519643	ref. no.	905262
description	réservoir à air L 91mm lar. 54mm H 41mm tuyau ø 4x7mm plastique		
Pour modèles:	GDW2001		

accessoires pour réservoir à air



1

référence	519162	ref. no.	904131
description	ressort		
Pour modèles:	GDW2001		

clapets anti-vide

clapets anti-vide



1

référence	516101	ref. no.	TR2433
description	clapet anti-vide lave-vaisselle tuyau ø 12mm		
Pour modèles:	GDW2001		
pièces détachées	516101		



référence	506367	ref. no.	—
joint plat caoutchouc ø ext. 40mm int. ø 28mm épaisseur 1.8mm Q			
1 pc			

mécanique porte

tiges



1

référence	519261	ref. no.	902740
description	tirant porte tige		
Pour modèles:	GDW2001		

goujons filetés



1

référence	519228	ref. no.	905424
description	manchon fileté encliquetage		
Pour modèles:	GDW2001		

plaques de glissement



1

référence	519208	ref. no.	904952
description	plaque de glissement plaque de glissement		
Pour modèles:	GDW2001		

charnières



1

référence	519035	ref. no.	901245
description	charnière porte trous 3 charnière		
Pour modèles:	GDW2001		

pivots pour charnière



référence	519204	ref. no.	904795
description	pivot pour charnière pivot pour charnière		
Pour modèles:	GDW2001		

serrures



référence	519247	ref. no.	906121
description	serrure de porte fermeture porte		
Pour modèles:	GDW2001		
accessoires pour	519247		
	référence	519050	ref. no. —
écrou filetage M12x1,75 H 4mm OC 16 inox Q 1 pc pour loqueteau			

raccords filetés



référence	519645	ref. no.	902111
description	écrou filetage 3/8" H 14mm OC 24 plastique Q 1 pc		
Pour modèles:	GDW2001		

système de bras de rinçage



référence	501351	ref. no.	908154
description	bride pos. de montage en haut ø 91mm H 11mm int. ø 45mm trou ø 5.5mm		
Pour modèles:	GDW2001		



référence	519444	ref. no.	905449
description	contre-support pos. de montage en haut/en bas pour support bras de lavage adaptable à Silanos		
Pour modèles:	GDW2001		
accessoires pour	519444		
	référence	519445	ref. no. 908141
joint D1 ø 80mm D2 ø 50mm épaisseur 3mm avec 4 trous filetés			



référence	517355	ref. no.	908702
description	entretoise pour support bras de lavage int. ø 44mm ø ext. 80mm épaisseur 18mm L 55mm plastique		
Pour modèles:	GDW2001		



référence	501349	ref. no.	908456
description	réduction pour tige de bras de rinçage		
Pour modèles:	GDW2001		



référence	519238	ref. no.	906002
description	rondelle int. ø 15mm ø ext. 33mm épaisseur 0.8mm inox Q 1 pc		
Pour modèles:	GDW2001		



référence	519537	ref. no.	908701
description	tube évacuation ø 37mm L 720mm plastique adaptable à Silanos		
Pour modèles:	GDW2001		



référence	519085	ref. no.	902880
description	vis moletée ø 34mm filetage M6		
Pour modèles:	GDW2001		


pour grille pain

pièces détachées et accessoires

référence	693043	ref. no.	F02005
description	grille ventilateur		
Pour modèles:	GTO1001, GTO2001		



divers



1

référence	694449	ref. no.	F01069
description	grille ventilateur L 315mm lar. 200mm pour grille-pain H 24mm		
Pour modèles:	GTO1001, GTO2001		

manettes

manettes universelles



1

référence	112733	ref. no.	3ZCK165BT19010101MGB
description	manette zéro mécanique t.max.°C ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	GDF3004, GDF3008, GDF3024, GDF3028, GDF5008, GDF5028		

autres



1

référence	696506	ref. no.	2858
description	manette pour platine ø 26mm noir Q 1 pc		
Pour modèles:	GSM1000		

accessoires

rosaces



1

référence	111806	ref. no.	3.ZCK165BT20010101-1
description	rosace manette ø 16mm ø 55mm		
Pour modèles:	GDF3004, GDF3008, GDF3024, GDF3028, GDF5008, GDF5028		

poignées et volants

poignées coup de poing



1

référence	697445	ref. no.	00000000677
description	poignée de poing filetage M6 poignée ø 33mm L 26mm plastique noir		
Pour modèles:	GFS2030		



1

référence	698641	ref. no.	00000001111
description	poignée de poing filetage M6 poignée ø 34mm L 25mm aluminium		
Pour modèles:	GFS1030		

barres de poignée

profilés poignée spécifiques aux fabricants

TECNOEKA



1

référence	694993	ref. no.	00011680
description	poignée de porte ø 18mm L 350mm acier inox M5 noir mat		
Pour modèles:	GCO2001		

profilés poignée

profilés poignée



1

référence	699449	ref. no.	SLZB0020
description	profilé poignée pour réfrigérateur L 220mm lar. 36mm H 23mm gris dist.trou 120mm		
Pour modèles:	GSC2336		

autres

			
1			
référence	692402	ref. no.	1.1.C.C12.14
description	poignée gris pour vitrine H 9.5mm L 85mm lar. 25mm dist. fix. 70mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GGC1078		

			
1			
référence	691960	ref. no.	A15015
description	poignée L 100mm lar. 32mm dist. trou 70mm pour couvercle		
Pour modèles:	GTO1001, GTO2001		

			
1			
référence	110921	ref. no.	A15016
description	poignée L 130mm lar. 39mm dist. trou 91mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GHM1001		

			
1			
référence	692545	ref. no.	3.HDF409010101
description	poignée L 96mm lar. 64mm dist. trou 73mm pos. de montage panneau latéral noir		
Pour modèles:	GDF3004, GDF3024		

			
1			
référence	698858	ref. no.	1.1.C.C12.15
description	poignée noir pour vitrine H 9.5mm L 85mm lar. 25mm dist. fix. 70mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GGC1078B		

			
1			
référence	692409	ref. no.	1.1.C.C12.06
description	poignée de porte L 100mm lar. 32mm dist. trou 68mm blanc		
Pour modèles:	GGC2270		

serrures

fermetures à clé

spécifiques au fabricant

WEIBO

			
1			
référence	692878	ref. no.	W0604007
description	cylindre de serrure angle de rotation 90° longueur de verrou 45mm largeur de verrou 14mm pour GFR2700/GRE2700 avec 2 clés		
Pour modèles:	GFR2700, GRE2700		

charnières

charnières four

			
1			
référence	701573	ref. no.	00014610
description	charnière four dist. fix. 142mm distance de fixation 2mm languette de fixationmm longueur de leviermm écart des rainures 12mm épaisseur ressort 3.3mm position de languette longueur ressort 116mm L 170mm pos. de montage à gauche/à droite lar. 22mm		
Pour modèles:	GCO2001		
accessoires pour	701573		
	référence	701631	ref. no. 00014600
	contre-suppport dist. fix. 119mm L 135mm lar. 12mm		



1

référence 701631 **ref. no.** 00014600

description contre-suppport dist. fix. 119mm L 135mm lar. 12mm

Pour modèles: GCO2001

accessoires pour 701631



référence 701573 **ref. no.** 00014610

charnière four dist. fix. 142mm distance de fixation 2mm languette de fixationmm longueur de leviermm écart des rainures 12mm épaisseur ressort 3.3mm position de languette longueur ressort 116mm L 170mm pos. de montage à gauche/à droite lar. 22mm



1

référence 701564 **ref. no.** 46996000

description charnière L 130mm lar. 85mm H 38mm dist. fix. 48mm distance de fixation 2 33mm filetage M6 ø 8mm boulon 13mm boulon ø 8mm

Pour modèles: GRE3600



1

référence 692690 **ref. no.** S24AC22A0003

description charnière L 40mm lar. 70mm H 22mm distance de fixation 2 20mm

Pour modèles: GPS2600, GSA2600, GSD2600, GSF2600



1

référence 701592 **ref. no.** CER30021 STA00028

description set de charnières four dist. fix. 140mm longueur de levier 42mm écart des rainures 15mm épaisseur ressort 2.9mm L 170mm pos. de montage à gauche/à droite avec contre-suppport Q 2 pc

Pour modèles: GCO500



1

référence 699587 **ref. no.** W0604033

description charnière L 87mm lar. 46mm pos. de montage en haut droite épaisseur 3.6mm boulon 46mm boulon ø 10.5mm pour GFR2700/GRE2700

Pour modèles: GFR2700, GRE2700

accessoires pour 699587



référence 699588 **ref. no.** W0604037

charnière L 88mm lar. 50mm pos. de montage en bas droite épaisseur 3.6mm boulon 29mm boulon ø 11mm pour GFR2700/GRE2700

boisseau



1

référence 692406 **ref. no.** 1.1.B.B10.17

description boulon H 16.5mm ø 10/14mm int. ø 7mm laiton pour charnière porte Q 1 pc

Pour modèles: GGC2270, GGC2270B



1

référence 701562 **ref. no.** 44447000

description boulon L 36mm lar. 22mm filetage M6 boulon 12mm boulon ø 12mm

Pour modèles: GFR3600S, GRE3600, GRE3600S



1

référence 699588 **ref. no.** W0604037

description charnière L 88mm lar. 50mm pos. de montage en bas droite épaisseur 3.6mm boulon 29mm boulon ø 11mm pour GFR2700/GRE2700

Pour modèles: GFR2700, GRE2700

pièces détachées 699588



référence 699568 **ref. no.** W0604038

cale d'épaisseur pour charnière porte pos. de montage en bas L 35mm lar. 25mm pour GFR2700/GRE2700

accessoires pour 699588



référence 699587 **ref. no.** W0604033

charnière L 87mm lar. 46mm pos. de montage en haut droite épaisseur 3.6mm boulon 46mm boulon ø 10.5mm pour GFR2700/GRE2700

			
1			
référence	701563	ref. no.	43870000
description	charnière L 98mm lar. 48mm H 38mm dist. fix. 40mm distance de fixation 2 20mm filetage M6		
Pour modèles:	GFR3600S, GRE3600, GRE3600S		

			
1			
référence	694866	ref. no.	WJMA2003
description	charnière pos. de montage en bas L 82mm lar. 53mm H 43mm dist. fix. 30mm distance de fixation 2 56mm épaisseur 4mm boulon 20mm boulon ø 7mm		
Pour modèles:	GSC2336		

			
1			
référence	694865	ref. no.	WJMA0004
description	charnière pos. de montage en haut L 50mm lar. 33mm H 42mm dist. fix. 27mm épaisseur 3mm boulon 32.5mm boulon ø 9mm Q 1kg		
Pour modèles:	GSC2336		

			
1			
référence	701280	ref. no.	WJMA4002
description	charnière porte L 42mm lar. 33mm H 82mm pos. de montage en bas droite/gauche set Q 1 pc		
Pour modèles:	GSC1100G		

			
1			
référence	701281	ref. no.	WJMA4005
description	charnière porte L 43mm lar. 82mm H 71mm pos. de montage en haut droite/gauche set Q 1 pc		
Pour modèles:	GSC1100G		

			
1			
référence	698866	ref. no.	GPC1046-12 GPC1088-13
description	charnière porte L 90mm lar. 40mm H 19mm pos. de montage en bas boulon 13mm boulon ø 10.5mm		
Pour modèles:	GPC1046, GPC1088		

			
1			
référence	698863	ref. no.	GPC1046-04 GPC1088-05
description	charnière porte L 90mm lar. 40mm H 19mm pos. de montage en haut boulon 13mm boulon ø 10.5mm		
Pour modèles:	GPC1046, GPC1088		

			
1			
référence	699419	ref. no.	1.1.B.B09.01
description	coussinet de pivotement L 55mm lar. 15mm H 14mm dist. fix. 26mm pos. de montage en haut		
Pour modèles:	GGC1078, GGC1078B		

			
1			
référence	701566	ref. no.	46997000
description	coussinet de pivotement L 72mm lar. 39mm H 30mm dist. fix. 25mm distance de fixation 2 25mm pos. de montage à droite		
Pour modèles:	GRE3600		

			
1			
référence	701565	ref. no.	48205000
description	coussinet de pivotement L 72mm lar. 39mm H 30mm dist. fix. 25mm distance de fixation 2 25mm pos. de montage à gauche		
Pour modèles:	GRE3600		

			
1			
référence	699423	ref. no.	1.1.B.B09.17
description	coussinet de pivotement L 85mm lar. 17mm H 17mm dist. fix. 48mm pos. de montage en haut		
Pour modèles:	GGC2270, GGC2270B		



1

référence	692421	ref. no.	1.1.C.C13.01
description	douille H 15mm ø 10/13mm int. ø 7mm plastique pour charnière porte Q 1 pc		
Pour modèles:	GGC1078, GGC2270, GGC2270B		



1

référence	701567	ref. no.	41649000
description	douille L 11mm ø 11/15mm épaisseur 2mm		
Pour modèles:	GFR3600S, GRE3600, GRE3600S		



1

référence	701572	ref. no.	I0534002
description	douille ø 18.5mm int. ø 12mm		
Pour modèles:	GFR3600S		

accessoires

douilles



1

référence	701642	ref. no.	W0409843
description	douille en bas pour charnière porte int. ø 11mm ø ext. 13mm L 26mm pour GFR2700/GRE2700		
Pour modèles:	GFR2700, GRE2700		



1

référence	701641	ref. no.	W0409842
description	douille en haut pour charnière porte int. ø 11mm ø ext. 13mm L 29.5mm pour GFR2700/GRE2700		
Pour modèles:	GFR2700, GRE2700		

cale d'épaisseur



1

référence	699569	ref. no.	W0604030
description	cale d'épaisseur pour charnière porte pos. de montage à droite L 74mm lar. 42mm pour GFR2700/GRE2700		
Pour modèles:	GFR2700, GRE2700		



1

référence	699568	ref. no.	W0604038
description	cale d'épaisseur pour charnière porte pos. de montage en bas L 35mm lar. 25mm pour GFR2700/GRE2700		
Pour modèles:	GFR2700, GRE2700		

filtres

accessoires

matériels de fixation



1

référence	694581	ref. no.	WJB000079R
description	cadre L 317mm lar. 170mm H 9mm pour filtre		
Pour modèles:	GIC3035		

pieds d'appareil et embouts

pieds d'appareil

avec fixation par vis



1

référence	701640	ref. no.	W0409018
description	pied d'appareil tube ø 51mm dimension plaque 70x70mm dist.trou 50mm H 11,7-18mm Q 1 pc pour GFR2700/GRE2700 réglable		
Pour modèles:	GFR2700, GRE2700		

avec plaque



1

référence	701640	ref. no.	W0409018
description	pied d'appareil tube ø 51mm dimension plaque 70x70mm dist.trou 50mm H 11,7-18mm Q 1 pc pour GFR2700/GRE2700 réglable		
Pour modèles:	GFR2700, GRE2700		

pieds vissés



1

référence	701230	ref. no.	900888
description	kit pied d'appareil filetage M5 filetage L 10mm ø 22mm H 12mm caoutchouc OC Q 4 pc trou ø 5/10mm		
Pour modèles:	GJU1001		



1

référence	700972	ref. no.	S900.13
description	pied d'appareil filetage M10 filetage L 16mm ø 29mm H 11.5mm Q 1 pc pour réfrigérateur		
Pour modèles:	GHS1600, GHS2600		



1

référence	701593	ref. no.	PIE30010
description	pied d'appareil filetage M10 filetage L 18.5mm ø 49mm H 35mm plastique Q 4 pc		
Pour modèles:	GCO500		



1

référence	692235	ref. no.	A13012
description	pied d'appareil filetage M10 filetage L 20mm ø 26mm H 6mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GEG2001		



1

référence	802156	ref. no.	00002790
description	pied d'appareil filetage M10 filetage L 20mm ø 60mm H 50mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GCO2001		



1

référence	701112	ref. no.	I0403014
description	pied d'appareil filetage M10 filetage L 43mm ø 29mm H 52mm plastique OC 35 Q 1 pc		
Pour modèles:	GRE3600, GRE3600S		



1

référence	701451	ref. no.	00000001240
description	pied d'appareil filetage M5 filetage L 13mm ø 37.5mm H 25mm conique aluminium OC Q 1 pc trou ø 6mm		
Pour modèles:	GFS1025		



1

référence	701219	ref. no.	AB300035
description	pied d'appareil filetage M5 filetage L 9mm ø 33mm H 34mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GIC3035		



1

référence	701220	ref. no.	AB300055
description	pied d'appareil filetage M6 filetage L 20mm ø 33mm H 20mm OC 12 Q 1 pc		
Pour modèles:	GIC3035		



1

référence	698495	ref. no.	00000001251
description	pied d'appareil filetage M8 filetage L 9mm ø 48mm H 43mm conique aluminium OC Q 1 pc		
Pour modèles:	GFS1030		

pieds à visser



1

référence	691814	ref. no.	A13003
description	pied d'appareil ø 22mm H 20mm trou ø 4mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GHM1001, GTO1001, GTO2001		



1

référence	698546	ref. no.	3.0000161
description	pied d'appareil ø 29mm H 16mm caoutchouc trou ø 6mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GDF3004, GDF3008, GDF3024, GDF3028, GDF5008, GDF5028		



1

référence	697433	ref. no.	00000000140 00000700140
description	pied d'appareil ø 35mm H 26mm trou ø 5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GFS1022, GFS2019, GFS2022, GFS2025, GFS2030		

pieds d'appareil encastrables



1

référence	701251	ref. no.	223189000015
description	pied d'appareil ø 20mm H 12mm encastrément ø 8mm dimensions de montage 19mm hauteur totale 19mm plastique Q 1 pc		
Pour modèles:	GMW1025		

autres

avec plaque

ø30mm



1

référence	701277 ¹	ref. no.	WJLA1001 WJLA1009
description	roue pivotante 2 avec et 2 sans frein ø 30mm plaque de fixation corps tôle d'acier zingué dimension plaque 61x51mm dist.troumm portance 60kg palier palier lisse corps de roue PVC surface roulement PVC H 44mm largeur de roue 23.5mm		
Pour modèles:	GBC1001, GBC1001S, GBC1001SS, GBC1002, GBC1002S, GBC1002SS, GBC1003, GBC1003S, GBC1003SS, GBC1102, GBC1103, GSC2336		

¹avec frein de roue

ø75mm



1

référence	701282	ref. no.	WJLA1002
description	jeu de roulettes pivotants 2 avec et 2 sans frein ø 75mm fixation plaques 102x83mm corps tôle d'acier zingué dist.trou 55/75mm palier palier lisse H 112mm largeur de roue 31mm Q 4 pc		
Pour modèles:	GSC1100G		

avec tourillon

ø40mm



1

référence	701120	ref. no.	1.1.B.B10.95 1.1.B.B10.96
description	jeu de roulettes 2 avec et 2 sans frein ø 40mm avec goujon fileté corps acier chromé filetage L 24mm filetage ø M10x1,5mm portance 60kg palier roulement à billes corps de roue nylon surface roulement nylon H 68mm largeur de roue 20mm Q 4 pc		
Pour modèles:	GGC2270, GGC2270B		

paniers

grilles de fond

			
1			
référence	970869	ref. no.	2.HDF405069510
description	grille de fond L 220mm lar. 160mm H 35mm 4 litres		
Pour modèles:	GDF3004, GDF3024		

			
1			
référence	970870	ref. no.	2.HDF812020609510
description	grille de fond L 245mm lar. 200mm H 35mm 8 litres		
Pour modèles:	GDF3008, GDF3028, GDF5008, GDF5028		

paniers saucisse

			
1			
référence	693004	ref. no.	F04012
description	panier saucisse pour grill pour hot dog ø 180mm H 210mm		
Pour modèles:	GDM1001		

grilles et crémaillères

grilles


universels

sans bord relevé

			
1			
référence	970801	ref. no.	WJGA9008
description	grille lar. 345mm P 400mm acier chromé épaisseur de cadre de grille 6mm épaisseur fils longitudinaux 2.5mm croisillons 4 Q 1 pc		
Pour modèles:	GBC1003, GBC1003S, GBC1003SS, GBC1103		

			
1			
référence	970800	ref. no.	WJGA9002
description	grille lar. 345mm P 500mm acier chromé épaisseur de cadre de grille 6mm épaisseur fils longitudinaux 2.5mm croisillons 4 Q 1 pc		
Pour modèles:	GBC1001, GBC1001S, GBC1001SS		

			
1			
référence	970747	ref. no.	F01070
description	grille lar. 350mm P 240mm H 7mm inox pour grille-pain épaisseur de cadre de grille 4mm épaisseur fils longitudinaux 3mm croisillons ROLLER GRILL		
Pour modèles:	GTO1001, GTO2001		

			
1			
référence	970905	ref. no.	GPC1046-13 GPC1088-14-half size
description	grille lar. 365mm P 165mm H 7mm épaisseur de cadre de grille 4mm épaisseur fils longitudinaux 3mm		
Pour modèles:	GPC1046, GPC1088		

			
1			
référence	970906	ref. no.	WJGA9005
description	grille lar. 400mm P 345mm acier chromé épaisseur de cadre de grille 6mm croisillons 4		
Pour modèles:	GBC1002, GBC1002S, GBC1002SS, GBC1003, GBC1003S, GBC1102		



avec bord relevé



référence	970925	ref. no.	S14AC29A0001
description	grille lar. 325mm P 570mm GN 1/1 H 55mm acier plastifié épaisseur de cadre de grille 7.5mm épaisseur fils longitudinaux 4mm croisillons 3 gris		
Pour modèles:	GPS2600, GSA2600, GSD2600, GSF2600		



référence	970904	ref. no.	GPC1088-14-full size
description	grille lar. 350mm P 295mm H 30mm acier chromé épaisseur de cadre de grille 4mm épaisseur fils longitudinaux 2mm croisillons 1 Q 2 pc		
Pour modèles:	GPC1088		



référence	970795	ref. no.	1.1.B.B25.15
description	grille lar. 735mm P 235mm H 37mm acier chromé épaisseur de cadre de grille 8mm épaisseur fils longitudinaux 3mm croisillons 1		
Pour modèles:	GCV1600		



référence	970794	ref. no.	1.1.B.B25.16
description	grille lar. 735mm P 365mm H 35mm acier chromé épaisseur de cadre de grille 8mm épaisseur fils longitudinaux 3mm croisillons 1		
Pour modèles:	GCV1600		

spécifiques au fabricant



référence	698856	ref. no.	1.1.B.B02.01.03
description	grille lar. 360mm P 305mm acier plastifié		
Pour modèles:	GGC1078B		

accessoires pour 698856



référence	692400	ref. no.	1.1.C.C10.07
description	supports tablette L 28.5mm lar. 14mm H 17.5mm plastique Q 1 pc		



référence	698857	ref. no.	1.1.C.C10.08
description	supports tablette L 28.5mm lar. 14mm H 17.5mm plastique Q 1 pc		



référence	970876	ref. no.	1.1.B.B02.01.01
description	grille lar. 360mm P 305mm acier plastifié		
Pour modèles:	GGC1078		



référence	692339	ref. no.	1.1.B.B02.04.01
description	grille lar. 430mm P 390mm H 8mm acier plastifié réfrigération épaisseur de cadre de grille 8mm épaisseur fils longitudinaux 3.6mm croisillons 5 blanc		
Pour modèles:	GGC2270		



référence	692696	ref. no.	1.1.B.B02.04.02
description	grille lar. 430mm P 390mm H 8mm acier plastifié réfrigération épaisseur de cadre de grille 8mm épaisseur fils longitudinaux 3.6mm croisillons 5 noir		
Pour modèles:	GGC2270B		




référence	970981	ref. no.	W0402369
description	grille lar. 530mm P 650mm acier plastifié croisillons 2 adaptable à GFR2700		
Pour modèles:	GFR2700		



référence	970799	ref. no.	WJGA4078
description	grille lar. 540mm P 505mm H 41mm acier plastifié épaisseur de cadre de grille 6mm épaisseur fils longitudinaux 3mm croisillons 3 blanc Q 1 pc		
Pour modèles:	GSC1100G		

			
1			
référence	970982	ref. no.	W0402040
description	grille lar. 620mm P 530mm acier plastifié avec butée croisillons 2 adaptable à GRE2700		
Pour modèles:	GRE2700		

			
1			
référence	970980	ref. no.	W0402366
description	grille lar. 630mm P 602mm acier plastifié croisillons 2 adaptable à GFR2700/GRE2700		
Pour modèles:	GFR2700, GRE2700		

			
1			
référence	970930	ref. no.	44714000
description	grille lar. 650mm P 330mm H 9mm épaisseur de cadre de grille 7mm épaisseur fils longitudinaux 3mm croisillons 1		
Pour modèles:	GRE3600, GRE3600S		

			
1			
référence	970929	ref. no.	44379000
description	grille lar. 665mm P 560mm H 30mm épaisseur de cadre de grille 7mm épaisseur fils longitudinaux 3mm croisillons 2		
Pour modèles:	GFR3600S, GRE3600, GRE3600S		

accessoires

			
1			
référence	691917	ref. no.	F03006
description	axe poignée L 204mm lar. 80mm		
Pour modèles:	GTO1001, GTO2001		

supports grilles

			
1			
référence	701252	ref. no.	1.1.B.B25.35
description	barre pour support grille L 405mm Hmm pos. de montage à gauche/à droite lar. 19mm inox Q 1 pc		
Pour modèles:	GCV1600		

			
1			
référence	692368	ref. no.	1.1.B.B25.27
description	support grille L 220mm H 83mm pos. de montage en bas droite inox Q 1 pc		
Pour modèles:	GCV1600		

			
1			
référence	692365	ref. no.	1.1.B.B25.28
description	support grille L 220mm H 83mm pos. de montage en haut à gauche inox Q 1 pc		
Pour modèles:	GCV1600		

			
1			
référence	692366	ref. no.	1.1.B.B25.29
description	support grille L 220mm H 83mm pos. de montage en haut droite inox Q 1 pc		
Pour modèles:	GCV1600		

			
1			
référence	692367	ref. no.	1.1.B.B25.26
description	support grille L 320mm H 83mm pos. de montage en bas à gauche inox Q 1 pc		
Pour modèles:	GCV1600		



crémaillères et supports

spécifiques au fabricant



1

référence	696443	ref. no.	KITGD4AC2A00
description	couple de guides forme U L 548mm lar. 20mm hauteur intérieur 13mm pos. de montage à gauche/à droite		
Pour modèles:	GPS2600, GSA2600, GSD2600, GSF2600		



1

référence	701550	ref. no.	S24AC29A0002
description	crémaillère L 244mm lar. 50mm H 8mm pos. de montage à l'avant		
Pour modèles:	GPS2600, GSA2600, GSD2600, GSF2600		



1

référence	701549	ref. no.	S24AC29A0005
description	crémaillère L 245mm lar. 40mm H 30mm pos. de montage à droite		
Pour modèles:	GPS2600, GSA2600, GSD2600, GSF2600		



1

référence	701548	ref. no.	S24AC29A0004
description	crémaillère L 245mm lar. 40mm H 30mm pos. de montage à gauche		
Pour modèles:	GPS2600, GSA2600, GSD2600, GSF2600		



1

référence	699585	ref. no.	80037402
description	crémaillère L 985mm lar. 57mm H 38mm pos. de montage à gauche/à droite trou 15x15mm dist.trou 55mm 18 trous pour GFR2700/GRE2700		
Pour modèles:	GFR2700, GRE2700		

accessoires pour 699585				
	référence	701643	ref. no.	80037407
	guide forme U L 620mm lar. 15mm H 20mm pos. de montage à gauche pour GFR2700/GRE2700			

	référence	701644	ref. no.	80037408
	guide forme U L 620mm lar. 15mm H 20mm pos. de montage à droite pour GFR2700/GRE2700			

1

référence	699231	ref. no.	I0402137
description	guide blanc L 1350mm lar. 20mm H 5mm Q 1		
Pour modèles:	GRE3600, GRE3600S		

1

référence	701644	ref. no.	80037408	
description	guide forme U L 620mm lar. 15mm H 20mm pos. de montage à droite pour GFR2700/GRE2700			
Pour modèles:	GFR2700, GRE2700			
accessoires pour	701644			
	référence	701643	ref. no.	80037407
	guide forme U L 620mm lar. 15mm H 20mm pos. de montage à gauche pour GFR2700/GRE2700			

1

référence	701643	ref. no.	80037407	
description	guide forme U L 620mm lar. 15mm H 20mm pos. de montage à gauche pour GFR2700/GRE2700			
Pour modèles:	GFR2700, GRE2700			
accessoires pour	701643			
	référence	701644	ref. no.	80037408
	guide forme U L 620mm lar. 15mm H 20mm pos. de montage à droite pour GFR2700/GRE2700			

			
1			
référence	698870	ref. no.	LCCJ2001
description	guide L 390mm lar. 25mm pos. de montage à gauche/à droite hauteur intérieur 4mm		
Pour modèles:	GBC1001, GBC1001S, GBC1001SS, GBC1002, GBC1002S, GBC1002SS, GBC1003, GBC1003S, GBC1003SS, GBC1102, GBC1103		

			
1			
référence	692398	ref. no.	LCCK0002
description	supports tablette L 24mm lar. 9mm H 29mm aluminium pour réfrigérateur Q 1 pc		
Pour modèles:	GBC1001, GBC1001S, GBC1001SS, GBC1002, GBC1002S, GBC1002SS, GBC1003, GBC1003S, GBC1003SS, GBC1102, GBC1103		

			
1			
référence	692400	ref. no.	1.1.C.C10.07
description	supports tablette L 28.5mm lar. 14mm H 17.5mm plastique Q 1 pc		
Pour modèles:	GGC1078		

			
1			
référence	698857	ref. no.	1.1.C.C10.08
description	supports tablette L 28.5mm lar. 14mm H 17.5mm plastique Q 1 pc		
Pour modèles:	GGC1078B		

			
1			
référence	692408	ref. no.	1.1.C.C10.09
description	supports tablette L 38.5mm lar. 14mm H 18mm plastique Q 1 pc		
Pour modèles:	GGC2270		


			
1			
référence	699416	ref. no.	1.1.C.C10.10
description	supports tablette L 38.5mm lar. 14mm H 18mm plastique Q 1 pc		
Pour modèles:	GGC2270B		

joints

joints de meuble froid


joints tubulaires

profil 9149




1			
référence	902216	ref. no.	R04AC22A0002
description	joint froid profil 9149 lar. 385mm L 480mm dimension d'insertion		
Pour modèles:	GPS2600, GSA2600, GSD2600, GSF2600		

profil 9058




1			
référence	902395	ref. no.	44404000
description	joint froid profil 9058 lar. 770mm L 1810mm dimension d'insertion Q 1		
Pour modèles:	GFR3600S, GRE3600, GRE3600S		

profil 9750




1			
référence	902514	ref. no.	W0404514
description	joint froid profil 9750 lar. 660mm L 1537mm dimension d'insertion		
Pour modèles:	GFR2700, GRE2700		

profil 9156




référence	901648	ref. no.	SLJP2010
description	joint froid profil 9156 lar. 595mm L 1340mm dimension d'insertion Q 1 pc		
Pour modèles:	GSC2336		



référence	901662	ref. no.	SLJP4007
description	joint porte profil 9156 lar. 569mm L 1295mm dimension d'insertion Q 1 pc		
Pour modèles:	GSC1100G		


profil 9930




référence	901645	ref. no.	1.1.C.63.69
description	joint froid profil 9930 lar.mm L 746mm dimension d'insertion		
Pour modèles:	GCV1600		

joint à visser

profil 9968




référence	901649	ref. no.	1.1.E.E1.35
description	joint froid profil 9968 lar. 418mm L 658mm dimension extérieure avec renforcement métallique Q 1 pc		
Pour modèles:	GGC1078B		




référence	901650	ref. no.	1.1.E.E1.25
description	joint froid profil 9968 lar. 515mm L 1390mm dimension extérieure avec renforcement métallique Q 1 pc		
Pour modèles:	GGC2270		

profil 9910




référence	901646	ref. no.	1.1.C.C63.76
description	joint froid profil 9910 lar.mm L 735mm dimension extérieure Q 1 pos. de montage à droite		
Pour modèles:	GCV1600		



référence	901651	ref. no.	1.1.C.C63.67
description	joint froid profil 9910 lar.mm L 735mm dimension extérieure Q 1 pos. de montage à gauche		
Pour modèles:	GCV1600		

joint thermiques

joint porte



référence	902446	ref. no.	GUA30015
description	joint porte profil 2718 L 5500mm		
Pour modèles:	GCO500		

référence	902497	ref. no.	01000770
description	joint porte profil 2764 L 1020mm adaptable à TECNOEKA		
Pour modèles:	GCO2001		

référence	902419	ref. no.	01000810
description	joint porte profil 2767 L 1780mm adaptable à TECNOEKA		
Pour modèles:	GCO2001		

jointts toriques

EPDM

ø1.50mm

référence	532648	ref. no.	2859
description	joint torique EPDM épaisseur 1.5mm int. ø 5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GSM1000		

ø3,00mm

référence	510955	ref. no.	00002001
description	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 6mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GCO2001		

ø5,34mm

référence	521120	ref. no.	907981
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 37.47mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GDW2001		

autres

référence	532647	ref. no.	900970
description	joint torique EPDM épaisseur 1.8mm int. ø 11.8mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GJU1001		

bagues d'étanchéité

jointts caoutchouc

référence	519114	ref. no.	903260
description	joint plat caoutchouc ø ext. 25mm int. ø 16.5mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GDW2001		

jointts arbre

jointts arbre

référence	698383	ref. no.	0632
description	joint mécanique int. ø 4mm ø ext. 12mm pour mixeur plongeant H 6.3mm		
Pour modèles:	GSM1000		

référence	697475	ref. no.	00000012671
description	joint SPI int. ø 20mm ø ext. 30mm épaisseur 5mm		
Pour modèles:	GFS1025		

autres

référence	511953	ref. no.	900871
description	kit d'étanchéité pour presse-fruits		
Pour modèles:	GJU1001		

joints spéciaux

pour micro-ondes



référence	901698	ref. no.	593219000016
description	joint L 330mm lar. 325mm silicone pour plaque céramique Q 1 pc		
Pour modèles:	GMW1025		

autres



référence	698543	ref. no.	3.0000403
description	joint hauteur extérieur 4mm ø ext. 25mm int. ø 16mm		
Pour modèles:	GDF3008, GDF3028, GDF5008, GDF5028		



référence	698545	ref. no.	3.0000404
description	joint ø ext. 31mm int. ø 21mm		
Pour modèles:	GDF3008, GDF3028, GDF5008, GDF5028		

joints support bras de lavage



référence	519445	ref. no.	908141
description	joint D1 ø 80mm D2 ø 50mm épaisseur 3mm avec 4 trous filetés		
Pour modèles:	GDW2001		

composants du circuit frigorifique
vannes

vannes Schrader

valves Schrader complètes



référence	750636	ref. no.	S900.42
description	valve Schrader complet raccord 1/4"SAE ø 6mm L 120mm		
Pour modèles:	GHS1600, GHS2600		

filtres déshydrateurs

accessoires

supports



référence	699297	ref. no.	SLJAC008
description	support L 40mm lar. 30mm H 31mm int. ø 18mm ø ext. 22mm pour déshydrateur		
Pour modèles:	GBC1001, GBC1001S, GBC1001SS, GBC1002, GBC1002S, GBC1002SS, GBC1003, GBC1003S, GBC1003SS, GBC1102, GBC1103, GSC1100G, GSC2336		

autres



référence	750381	ref. no.	TCGV0002
description	déshydrateur ø 18.5mm L 115.5mm raccord 2,4/5,2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GBC1001, GBC1001S, GBC1001SS, GBC1002, GBC1002S, GBC1002SS, GBC1003, GBC1003S, GBC1003SS, GBC1102, GBC1103, GSC2336		



référence	750693	ref. no.	1.1.A.A04.01
description	déshydrateur ø 19mm L 120.5mm raccord 2/5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GCV1600, GGC1078, GGC1078B		

1			
référence	750378	ref. no.	C01AE66A0001 C04AC26A0001
description	déshydrateur ø 19mm L 145mm raccord 4,5/8mm type XH9 Q 1 pc		
Pour modèles:	GDS2600, GPS2600, GSA2600, GSD2600, GSF2600		

1			
référence	750748	ref. no.	W0204101
description	déshydrateur ø 19mm L 166mm raccord 2,7/5,2 pour GFR2700/GRE2700		
Pour modèles:	GFR2700, GRE2700		

1			
référence	750694	ref. no.	1.1.A.A04.06
description	déshydrateur ø 25mm L 144mm raccord 6/8mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GGC2270, GGC2270B		

1			
référence	750324	ref. no.	S900.44
description	déshydrateur taille 20g ø 23mm L 117mm raccord 4,8/8,3mm		
Pour modèles:	GHS1600, GHS2600		

1			
référence	750382	ref. no.	TCGV0009
description	déshydrateur ø 18.5mm L 120mm raccord 4/7mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GSC1100G		
accessoires pour	750382		
	référence	694868	ref. no.
	support pour déshydrateur L 40mm lar. 30mm H 31mm Q 1 pc		

conduits fréon

tubes de cuivre non isolés

1			
référence	692418	ref. no.	1.1.B.B06.26
description	conduit fréon cuivre int. ø 5mm lon. 1m ø ext. 6mm Q 1		
Pour modèles:	GCV1600, GGC1078, GGC1078B, GGC2270, GGC2270B		

1			
référence	692872	ref. no.	W0210284
description	conduit fréon int. ø 2/3mm lon. 0.4m réfrigération ø ext. 5mm GFR2700		
Pour modèles:	GFR2700		

1			
référence	692871	ref. no.	W0210452
description	conduit fréon int. ø 3/7mm lon. 0.38m réfrigération ø ext. 6/8mm GFR2700		
Pour modèles:	GFR2700		

1			
référence	692874	ref. no.	W0210412
description	conduit fréon int. ø 5.5mm lon. 0.3m réfrigération ø ext. 6.5mm GFR2700		
Pour modèles:	GFR2700		

1			
référence	692876	ref. no.	W0210411
description	conduit fréon int. ø 5mm lon. 0.28m réfrigération ø ext. 6.5mm GFR2700		
Pour modèles:	GFR2700		

1			
référence	692875	ref. no.	W0210416
description	conduit fréon int. ø 6,5/7,5mm lon. 0.38m réfrigération ø ext. 7,5/8,5mm GRE2700		
Pour modèles:	GRE2700		



1

référence	692873	ref. no.	W0210282
description	conduit fréon int. ø 6.5mm lon. 0.36m réfrigération ø ext. 8mm GFR2700		
Pour modèles:	GFR2700		
accessoires pour	692873		
	référence	696787	ref. no. W0208009
	raccord en T cuivre int. ø 4.5mm ø ext. 6mm réfrigération pour GFR2700		



1

référence	692877	ref. no.	W0210417
description	conduit fréon int. ø 6/7mm lon. 0.41m réfrigération ø ext. 7/8mm GRE2700		
Pour modèles:	GRE2700		



1

référence	694931	ref. no.	VRX.15
description	tube capillaire int. ø 0.8mm lon. 2340m ø ext. 2mm		
Pour modèles:	GHS1600, GHS2600		



1

référence	692407	ref. no.	1.1.B.B06.21
description	tube de cuivre cuivre int. ø 3.8mm lon. 0.1m ø ext. 4.8mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GGC2270, GGC2270B		



1

référence	692730	ref. no.	TCGO3004
description	tube de cuivre int. ø 4mm lon. 0.095m ø ext. 6mm		
Pour modèles:	GBC1002, GBC1002S, GBC1003, GBC1003S, GBC1102, GBC1103		

tubes de cuivre isolés



1

référence	699570	ref. no.	W0210414
description	conduit fréon tube ø 8 L 1700mm GFR2700		
Pour modèles:	GFR2700		



1

référence	699572	ref. no.	W0210418
description	conduit fréon tube ø 8 L 1700mm GRE2700		
Pour modèles:	GRE2700		



1

référence	696789	ref. no.	W0210413
description	tube de cuivre avec isolation tube ø 6 pour réfrigérateur GFR2700/ GRE2700		
Pour modèles:	GFR2700, GRE2700		
accessoires pour	696789		
	référence	692867	ref. no. W04102051
	capot ø 20mm L 400mm lar. 43mm plastique Q 1 pc pour GFR2700/ GRE2700		
	référence	692870	ref. no. W0413062
	tampon en caoutchouc L 40mm lar. 17mm H 30mm pour GFR2700/ GRE2700		

raccords



1


référence	696787	ref. no.	W0208009
description	raccord en T cuivre int. ø 4.5mm ø ext. 6mm réfrigération pour GFR2700		
Pour modèles:	GFR2700		
accessoires pour	696787		
	référence	374110	ref. no. W0205011
	électrovanne type FDF2AT raccord 6mm raccord à souder L 143mm raccord de tube ø 6mm 220-240V		
	référence	692873	ref. no. W0210282
	conduit fréon int. ø 6.5mm lon. 0.36m réfrigération ø ext. 8mm GFR2700		

tubes chauffantes




1

référence	701583	ref. no.	C04AC26A0002
description	radiateur ø ext. 6mm int. ø 3mm L 260mm cuivre		
Pour modèles:	GPS2600, GSA2600, GSD2600, GSF2600		



1

référence	701495	ref. no.	TCGD4010
description	radiateur ø ext. 6mm int. ø 5mm Q 1m pour évaporateur raccord ø 6mm		
Pour modèles:	GSC1100G		


			
1			
référence	701582	ref. no.	TCGD2001
description	radiateur tube Ø ext. 5mm int. Ø 3mm L 355mm H 250mm		
Pour modèles:	GBC1001, GBC1001S, GBC1001SS		

évaporateurs pour réfrigérateurs

spécifiques au fabricant

			
1			
référence	750352	ref. no.	1.1.A.A10.27
description	évaporateur L 250mm lar. 50mm H 117mm		
Pour modèles:	GGC1078, GGC1078B		

			
1			
référence	750629	ref. no.	GPC1088-02
description	évaporateur L 320mm lar. 320mm H 5mm		
Pour modèles:	GPC1088		

			
1			
référence	750350	ref. no.	1.1.A.A10.40
description	évaporateur L 345mm lar. 100mm H 215mm longueur totale 345mm largeur totale 100mm hauteur totale 240mm pour réfrigérateur		
Pour modèles:	GGC2270, GGC2270B		

			
1			
référence	750744	ref. no.	W0202112
description	évaporateur L 404mm lar. 175mm H 142mm GFR2700		
Pour modèles:	GFR2700		
accessoires pour	750744		
		référence	699574
		ref. no.	81131204
		référence	699577
		ref. no.	80021203
		référence	699578
		ref. no.	80021204

			
1			
référence	750371	ref. no.	1.1.A.A10.23
description	évaporateur L 545mm lar. 50mm H 110mm longueur totale 600mm largeur totale 50mm hauteur totale 123mm		
Pour modèles:	GCV1600		

			
1			
référence	750660	ref. no.	TLZA4003
description	évaporateur L 620mm lar. 225mm H 160mm		

			
1			
référence	750375	ref. no.	TLZA4004
description	évaporateur L 760mm lar. 140mm H 225mm		


			
1			
référence	750743	ref. no.	W0202117
description	évaporateur lar. 150mm H 135mm L 300mm GRE2700		
Pour modèles:	GRE2700		
accessoires pour	750743		
		référence	699574
		ref. no.	81131204

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	750743			
	référence	699577	ref. no.	80021203
				capot à gauche pour évaporateur L 255mm lar. 155mm H 15mm pour GFR2700/GRE2700
	référence	699578	ref. no.	80021204
				capot à droite pour évaporateur L 255mm lar. 155mm H 15mm pour GFR2700/GRE2700

1				
référence	750387	ref. no.		TLZA9000
description	évaporateur pour réfrigérateur GBC1001 L 430mm lar. 500mm			
Pour modèles:	GBC1001, GBC1001S, GBC1001SS			

1				
référence	750376	ref. no.		TLZD9001
description	évaporateur pour réfrigérateur GBC1002 L 760mm lar. 500mm			
Pour modèles:	GBC1002, GBC1002S, GBC1002SS, GBC1103			

1				
référence	750377	ref. no.		TLZD9002
description	évaporateur pour réfrigérateur L 1000mm lar. 500mm			
Pour modèles:	GBC1003, GBC1003S, GBC1003SS, GBC1103			

accessoires

divers

1				
référence	692868	ref. no.		W0409079
description	capot pour évaporateur plastique GFR2700/GRE2700			
Pour modèles:	GFR2700, GRE2700			

condensateurs

filtres

1				
référence	699402	ref. no.		P04AC28A0002
description	filtre pour condensateur L 218mm lar. 230mm épaisseur 6mm Q 1 pc			
Pour modèles:	GDS2600, GPS2600, GSA2600, GSD2600, GSF2600			

condensateurs

1				
référence	750373	ref. no.		DTLA9002
description	condenseur lar. 190mm P 160mm H 205mm Q 1 pc			
Pour modèles:	GBC1003, GBC1003S, GBC1003SS, GBC1103			

1				
référence	750372	ref. no.		DTLA9000
description	condenseur lar. 195mm P 80mm H 205mm Q 1 pc			
Pour modèles:	GBC1001, GBC1001S, GBC1001SS			




1			
référence	750347	ref. no.	C04AC28A0001
description	condenseur lar. 220mm P 100mm H 230mm L 270mm		
Pour modèles:	GDS2600, GPS2600, GSA2600, GSD2600, GSF2600		




1			
référence	750742	ref. no.	W0203052
description	condenseur lar. 250mm H 140mm L 260mm GFR2700		
Pour modèles:	GFR2700		




1			
référence	750384	ref. no.	1.1.A.A09.01
description	condenseur lar. 220mm P 60mm H 280mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GGC1078, GGC1078B		







1			
référence	750351	ref. no.	1.1.A.A09.09
description	condenseur lar. 255mm P 130mm H 235mm		
Pour modèles:	GGC2270, GGC2270B		



1			
référence	750746	ref. no.	W0203051
description	condenseur lar. 250mm H 100mm L 260mm pour GRE2700		
Pour modèles:	GRE2700		




1			
référence	750370	ref. no.	1.1.A.A09.21
description	condenseur lar. 265mm P 93mm H 140mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GCV1600		



bacs de dégivrage et d'évaporation

bacs de dégivrage





1

référence	699302	ref. no.	SLZJ0021
description	bac de dégivrage L 185mm lar. 130mm H 75mm		
Pour modèles:	GBC1001, GBC1001S, GBC1001SS		



1

référence	699299	ref. no.	SLZJ0014
description	bac de dégivrage L 210mm lar. 105mm H 80mm		
Pour modèles:	GSC2336		



1

référence	699211	ref. no.	I0425088
description	bac de dégivrage L 230mm lar. 144mm H 45mm		
Pour modèles:	GRE3600, GRE3600S		

bacs d'évaporation sans résistance



1

référence	750632	ref. no.	SLZJ0022
description	cuvette d'égouttage L 187mm lar. 128mm H 70mm plastique		
Pour modèles:	GBC1002, GBC1002S, GBC1002SS, GBC1003, GBC1003S, GBC1003SS, GBC1102, GBC1103		



1

référence	750631	ref. no.	SLZJ0015
description	cuvette d'égouttage L 302mm lar. 204mm H 85mm plastique		
Pour modèles:	GSC1100G		



1


référence	699418	ref. no.	1.1.C.C29.02
description	cuvette d'égouttage L 400mm lar. 144mm H 50mm plastique		
Pour modèles:	GGC2270, GGC2270B		



1

référence	750630	ref. no.	GPC1088-08
description	cuvette d'évaporation L 200mm lar. 135mm H 30mm plastique		
Pour modèles:	GPC1088		

autres



1

référence	750747	ref. no.	W0409078
description	débordement plastique pour GFR2700/GRE2700		
Pour modèles:	GFR2700, GRE2700		

accessoires pour	750747		
	référence	750745	ref. no. W0409071
	bac de dégivrage à l'arrière L 527mm lar. 238mm pour réfrigérateur pour GFR2700/GRE2700		

force motrice et roulements à billes

roulements à billes

roulements rigide à billes 2RS



1

référence	523501	ref. no.	00000000637
description	roulement rigide à billes type 608-2RS arbre ø 8mm ø ext. 22mm lar. 7mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		
Pour modèles:	GFS1030		



1


référence	523510	ref. no.	00000000860
description	roulement rigide à billes type 6202-2RS arbre ø 15mm ø ext. 35mm lar. 11mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		
Pour modèles:	GFS1025, GFS2019, GFS2022, GFS2025, GFS2030		


			
1			
référence	523512	ref. no.	00000000632
description	roulement rigide à billes type 6204-2RS arbre ø 20mm ø ext. 47mm lar. 14mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		
Pour modèles:	GFS1030		


			
1			
référence	523504	ref. no.	00000000862
description	roulement rigide à billes type 626-2RS arbre ø 6mm ø ext. 19mm lar. 6mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		
Pour modèles:	GFS1025, GFS2019, GFS2022, GFS2025, GFS2030		

courroies de transmission

courroies trapézoïdales à nervures

 			
1			
référence	698215	ref. no.	00000000635
description	courroie trapézoïdale à nervures nervures 10 lar. 20mm L 400mm profil TB2		
Pour modèles:	GFS1030		

 			
1			
référence	698963	ref. no.	00000000492
description	courroie trapézoïdale à nervures nervures 5 lar. 10mm L 310mm profil TB2		
Pour modèles:	GFS2019, GFS2022		

 			
1			
référence	698217	ref. no.	00000000861
description	courroie trapézoïdale à nervures nervures 7 lar. 14mm L 330mm profil TB2		
Pour modèles:	GFS1025, GFS2025		

ressorts

ressorts de compression

			
1			
référence	519162	ref. no.	904131
description	ressort		
Pour modèles:	GDW2001		

			
1			
référence	692701	ref. no.	1.1.B.B10.06
description	ressort L 4mm fil ø 1mm spires 5 D1 ø 9.5mm		
Pour modèles:	GGC1078, GGC1078B		

doseurs

pompes à diaphragme

aspiration automatique

SEKO

			
1			
référence	362031	ref. no.	902201
description	doseur type DIB E produit de rinçage refoulement 0-5cm ³ à levée raccord de pression ø 4x6mm raccordement aspiration ø 4x6mm raccordement aspiration SEKO pression secondaire fermé		
Pour modèles:	GDW2001		

accessoires

articles divers




référence	513329	ref. no.	906375
description	support pour doseur L 70mm H 25mm lar. 40mm acier à ressorts		
Pour modèles:	GDW2001		

tuyaux

tuyaux de vidange



référence	530921	ref. no.	907446
description	tuyau de vidange 3/4" L 1500mm A ø int. 29mm A ø extérieur 34mm B ø int. 21mm B ø extérieur 26mm flexible ø ext. 24mm		
Pour modèles:	GDW2001		



référence	519456	ref. no.	907439
description	tuyau de vidange L 1500mm D1 ø 21mm D2 ø 21mm		
Pour modèles:	GDW2001		

tuyaux industriels

tuyaux PVC

tuyaux PVC sans tissu



référence	570027	ref. no.	902046
description	tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 7mm lon. 100m épaisseur 1.5mm t.max. 60°C transparent		
Pour modèles:	GDW2001		

tuyaux silicone

sans tissu



référence	530410	ref. no.	907279
description	tuyau silicone int. ø 4mm ø ext. 7mm lon. 2m épaisseur 1.5mm t.max. 200°C transparent		
Pour modèles:	GDW2001		

tuyaux formés

droit



référence	519392	ref. no.	903756
description	tuyau formé L 61mm lave-vaisselle droit ext. ø flexible 50mm int. ø flexible 38mm		
Pour modèles:	GDW2001		

forme L



référence	503190	ref. no.	903694
description	tuyau formé L 120mm entrée EPDM lavage 45 ø ext. 56mm		
Pour modèles:	GDW2001		



référence	506280	ref. no.	909371
description	tuyau formé L 190mm EPDM lavage noir		
Pour modèles:	GDW2001		



référence	505410	ref. no.	903672
description	tuyau formé L 70mm lavage int. ø 27mm ø ext. 37mm		
Pour modèles:	GDW2001		

autres



1

référence	699420	ref. no.	1.1.C.C41.13
description	tuyau formé int. ø 19mm ø ext. 24mm L 150mm		
Pour modèles:	GGC1078, GGC1078B		

pour lave-vaisselles

autres



1

référence	503190	ref. no.	903694
description	tuyau formé L 120mm entrée EPDM lavage 45 ø ext. 56mm		
Pour modèles:	GDW2001		



1

référence	506280	ref. no.	909371
description	tuyau formé L 190mm EPDM lavage noir		
Pour modèles:	GDW2001		

raccords, connecteurs flexible et tube

connecteurs flexibles

sans raccord fileté



1

référence	519644	ref. no.	905434
description	raccord en T plastique raccord ø12mm - ø5mm - ø12mm		
Pour modèles:	GDW2001		



1

référence	519216	ref. no.	905382
description	raccord en T plastique tuyau ø 12-12-12mm 3 voies		
Pour modèles:	GDW2001		

auxiliaires

colliers

colliers double fil



1

référence	513268	ref. no.	902425
description	collier de serrage ø 8-10mm fil ø 1mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GDW2001		

matériels de fixation

vis

vis tête plate



1

référence	560551	ref. no.	00000000615
description	vis tête plate filetage M10 L 15mm inox Q 1 pc support fente tête ø 24.5mm		
Pour modèles:	GFS1030		

vis moletées



1

référence	697481	ref. no.	00000000623
description	vis moletée filetage M6 filetage L 8mm ø 14mm H 6mm inox		
Pour modèles:	GFS1030, GFS2019, GFS2022, GFS2025		



écrous

écrous six pans

DIN 985



1

référence	560142	ref. no.	902040
description	écrou six pans filetage M6 H 6mm inox OC 10 Q 20 pc DIN/ISO DIN 985 indesserrable		
Pour modèles:	GDW2001		

autres



1

référence	551380	ref. no.	DAD30010
description	écrou cage filetage M10 Q 4 pc		
Pour modèles:	GCO500		

rondelles

rondelles élastiques



1

référence	697478	ref. no.	00000000671
description	rondelle élastique int. ø 19mm ø ext. 26mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GFS1030		

rondelles

autres



1

référence	519238	ref. no.	906002
description	rondelle int. ø 15mm ø ext. 33mm épaisseur 0.8mm inox Q 1 pc		
Pour modèles:	GDW2001		

fixations

clips de fixation



1

référence	692865	ref. no.	00007750
description	clip de fixation pour culot L 16mm H 19mm		
Pour modèles:	GCO2001		

colliers

colliers double fil



1

référence	513268	ref. no.	902425
description	collier de serrage ø 8-10mm fil ø 1mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GDW2001		

goupilles fendues



1

référence	691637	ref. no.	0744
description	goupille fendue ø 3mm L 20mm		
Pour modèles:	GSM1000		

A

accessoires électriques	33
accessoires pour lampes	15
appareils d'alarme	15

B

bagues d'étanchéité	77
ballasts	13
bobines d'induction	3
boîtes de dérivation	35
bornes	34

C

câbles	33
câbles alimentation pour appareils	33
câbles rallonge	34
charnières four	65
clips de fixation	90
colliers double fil	89, 90
colliers	89, 90
commutateurs à cames	9
composants du circuit frigorifique	78
compresseurs	23
condensateurs & filtres antiparasites	32
condensateurs de service	32
condensateurs haute tension	32
conduits fréon	79
connecteurs flexibles	89
contacteurs	16
cordons chauffants	4

D

doseurs	87
---------	----

É

écrous	90
écrous six pans	90
électrovannes	22
évaporateurs	82

F

filtres	32
filtres déshydrateurs	78
fins de course	9
fixations	90
fusibles	33

G

goupilles fendues	90
grilles	71
grilles et crémaillères	71

H

horloges de dégivrage	15
-----------------------	----

I

interrupteurs et boutons-poussoirs	8
interrupteurs et poussoirs	8
interrupteurs/poussoirs à bascule	8

J

joints à visser	76
joints arbre	77
joints de meuble froid	75
joints porte	76
joints support bras de lavage	78
joints thermiques	76
joints toriques	77
joints tubulaires	75

L

lampes	10
lampes four	14
lampes pour micro-ondes	14
LED	12

M

magnétrons	16
matériels de fixation	89
microrupteurs	8
microrupteurs magnétiques	10
minuteries	15
minuteries mécaniques	15
moteurs	30
moteurs froids universels	26

P

passe-câbles	34
passe-câbles à vis	34
pompes	31
pompes augmentation de pression II	32
pompes de lavage et de rinçage	31
pompes de vidange	31
pressostats	22

R

régulateurs de vitesse de rotation	30
régulateurs électroniques	17
relais	16
résistances	3
résistances circulaires	5
résistances cuves	5
résistances pour fours	3
résistances pour friteuses	3

résistances pour grillades	3
résistances quartz	4
rondelles	90
rondelles élastiques	90
roulettes et angles de protection	70

S

semi-conducteurs de puissance	16
serres cable	34
sondes	19
sondes de température	19
sondes universelles	19
starter	13
systèmes d'interrupteurs ROLD	9

T

thermoplongeurs	4
thermostats	5
thermostats contact	5, 6
thermostats de réglage	6, 7
thermostats de sécurité	6
thermostats de sécurité à contact	5
thermostats froid	7
transformateurs	16
tubes de cuivre isolés	80
tubes de cuivre non isolés	79
tubes fluorescents	13, 13
tuyaux	88
tuyaux de vidange	88
tuyaux formés	88
tuyaux industriels	88
tuyaux PVC	88
tuyaux silicone	88

V

vannes Schrader	78
ventilateurs	24
ventilateurs à air chaud	29
ventilateurs axiaux	24
ventilateurs froids	26, 28
ventilateurs tangentiels	28
vis	89
vis moletées	89
vis tête plate	89
voyants lumineux	10
voyants lumineux complets	11