



**COMPOSANTS GAZ**



**COMPOSANTS ÉLECTRIQUES**



**TECHNIQUE DES EAUX**



**COMPOSANTS MÉCANIQUES**



**OUTILLAGE**

Pièces détachées appropriées pour

**MALAG**

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



# Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

## Boutique en ligne GEV


[www.gev-online.fr](http://www.gev-online.fr)  
[www.gev-online.ch](http://www.gev-online.ch)  
[www.gev-online.com](http://www.gev-online.com)




- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

## résistances

## résistances pour fours

|                                                                                   |                                                        |          |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|--------------|
|  |                                                        |          |              |
| 1                                                                                 |                                                        |          |              |
| référence                                                                         | 418225                                                 | ref. no. | 105597 (old) |
| description                                                                       | résistance 1000W 230V spires 3 pos. de montage en haut |          |              |


|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                               |          |            |
| 1                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |          |            |
| référence                                                                           | 415315                                                                                                                                                                                                                                                        | ref. no. | 105597     |
| description                                                                         | résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 L 327mm lar. 228mm L1 85mm L2 244mm B1 98mm B2 31mm longueur de bride 71mm largeur de bride 23mm dist.trou 56mm trou ø M4mm tube ø 6.3mm raccord borne à fiche spires 3 bride rectangulaire fonction grill four |          |            |
| accessoires pour                                                                    | 415315                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            |
|   | référence                                                                                                                                                                                                                                                     | 550404   | ref. no. — |
|                                                                                     | prise femelle phases I-II 240V max. 16A pays I avec raccordement à vis pour résistance                                                                                                                                                                        |          |            |
|  | référence                                                                                                                                                                                                                                                     | 550405   | ref. no. — |
|                                                                                     | prise femelle cosse mâle 6,3mm pour résistance 2-pôles + prise de terre                                                                                                                                                                                       |          |            |

## résistances pour bain-maries

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                  |
| 1                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                  |
| référence                                                                           | 415323                                                                                                                                                                                                                                             | ref. no. | 105619<br>105643 |
| description                                                                         | résistance 1600W 230V circuits de chauffage 1 L 383mm lar. 96mm longueur de bride 45mm largeur de bride 12mm dist.trou 36mm tube ø 6.3mm longueur de câble 290mm bride rectangulaire trou ø M5mm résistance à sec L1 14mm L2 369mm B1 72mm B2 24mm |          |                  |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |
| 1                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |
| référence                                                                           | 415322                                                                                                                                                                                                                                                                        | ref. no. | 105627 |
| description                                                                         | résistance 2600W 230V circuits de chauffage 1 L 468mm lar. 130mm longueur de bride 45mm largeur de bride 17mm dist.trou 36mm longueur de raccord 53mm tube ø 6.3mm longueur de câble 200mm bride rectangulaire filetage M5 résistance à sec L1 13mm L2 455mm B1 105mm B2 25mm |          |        |

## résistances pour friteuses

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                              |          |        |
| 1                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |          |        |
| référence                                                                          | 418226                                                                                                                                                                                                                                       | ref. no. | 144436 |
| description                                                                        | résistance 6500W 220V circuits de chauffage 3 L 370mm lar. 185mm H 255mm L1 90mm L2 280mm B1 39mm B2 107mm H1 343mm H2 27mm spires 9 bride ø 43mm bride orientable longueur de câble 1450mm raccord câble thermoplongeur encastrément ø 39mm |          |        |
| Pour modèles:                                                                      | EF224, FF5-224                                                                                                                                                                                                                               |          |        |

## résistances pour armoires chauffantes

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                  |
| 1                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                  |
| référence                                                                          | 415323                                                                                                                                                                                                                                             | ref. no. | 105619<br>105643 |
| description                                                                        | résistance 1600W 230V circuits de chauffage 1 L 383mm lar. 96mm longueur de bride 45mm largeur de bride 12mm dist.trou 36mm tube ø 6.3mm longueur de câble 290mm bride rectangulaire trou ø M5mm résistance à sec L1 14mm L2 369mm B1 72mm B2 24mm |          |                  |

## éléments baguettes

|                                                                                      |                                                                       |          |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|  |                                                                       |          |        |
| 1                                                                                    |                                                                       |          |        |
| référence                                                                            | 480063                                                                | ref. no. | 117994 |
| description                                                                          | element baguette type E2 450W 220V lar. 22.5mm longueur chauffé 700mm |          |        |

|                                                                                      |                                                                       |          |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|  |                                                                       |          |        |
| 1                                                                                    |                                                                       |          |        |
| référence                                                                            | 480064                                                                | ref. no. | 117995 |
| description                                                                          | element baguette type E2 450W 380V lar. 22.5mm longueur chauffé 700mm |          |        |



## résistances pilotes

1



| référence                                                                         | 415653                                                                                                                                                                                                                                                                              | ref. no. | 105708     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| description                                                                       | résistance 600W 230V circuits de chauffage 1 encastrément ø 47.5mm L 280mm lar. 36mm H 16mm bride ronde raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur tube ø 6.3mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 220mm nombre de gaines thermostat 1 corps de chauffe pilote |          |            |
| pièces détachées                                                                  | 415653                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |            |
|  | référence                                                                                                                                                                                                                                                                           | 510408   | ref. no. — |
|                                                                                   | joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc                                                                                                                                                                                                                              |          |            |
| accessoires pour                                                                  | 415653                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |            |
|  | référence                                                                                                                                                                                                                                                                           | 510562   | ref. no. — |
|                                                                                   | joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc                                                                                                                                                                                                                          |          |            |
|  | référence                                                                                                                                                                                                                                                                           | 550675   | ref. no. — |
|                                                                                   | joint torique Viton épaisseur 6mm int. ø 47mm Q 1 pc                                                                                                                                                                                                                                |          |            |

## résistances quartz

1



| référence   | 415309                                                           | ref. no. | 12050000 (14-01) |
|-------------|------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| description | résistance quartz 400W 230V L 340mm ø 10mm raccord borne à fiche |          |                  |

## thermoplongeurs

avec bride ronde ø 47,5mm

1



|                                                                                     |                                                                                                                                                                |          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| référence                                                                           | 415581                                                                                                                                                         | ref. no. | 105716     |
| description                                                                         | résistance 3000W 230V circuits de chauffage 3 L 268mm lar. 36mm H 28mm tube ø 6.3mm raccord câble longueur de câble 300mm thermoplongeur encastrément ø 47.5mm |          |            |
| accessoires pour                                                                    | 415581                                                                                                                                                         |          |            |
|  | référence                                                                                                                                                      | 510562   | ref. no. — |
|                                                                                     | joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc                                                                                                     |          |            |
|  | référence                                                                                                                                                      | 520235   | ref. no. — |
|                                                                                     | bride à 3 trous dist.trou 70.5mm perforation ø 6.5mm int. ø 53.5mm                                                                                             |          |            |
|  | référence                                                                                                                                                      | 520236   | ref. no. — |
|                                                                                     | bride pour résistance int. ø 50mm ø ext. 90mm trou ø 6.5mm 3 trous                                                                                             |          |            |
|  | référence                                                                                                                                                      | 521012   | ref. no. — |
|                                                                                     | joint graphite ø ext. 15mm int. ø 5mm épaisseur 1.2mm Q 1 pc                                                                                                   |          |            |
|  | référence                                                                                                                                                      | 550002   | ref. no. — |
|                                                                                     | support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance                                                                                        |          |            |
|  | référence                                                                                                                                                      | 550362   | ref. no. — |
|                                                                                     | bride aveugle ø 64mm encastrément ø 47.5mm                                                                                                                     |          |            |

1



| référence                                                                         | 415263                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ref. no. | 105724   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---|
| description                                                                       | résistance 4500W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 47.5mm L 375mm lar. 38mm H 46mm bride ronde raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur tube ø 6.3mm gaines pour thermostat ø 7mm nombre de gaines thermostat 1 longueur de gaines thermostat 240mm gaine thermostat non adjacent |          |          |   |
| accessoires pour                                                                  | 415263                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |   |
|  | référence                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 510408   | ref. no. | — |
|                                                                                   | joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |   |
|  | référence                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 520235   | ref. no. | — |
|                                                                                   | bride à 3 trous dist.trou 70.5mm perforation ø 6.5mm int. ø 53.5mm                                                                                                                                                                                                                         |          |          |   |
|  | référence                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 520236   | ref. no. | — |
|                                                                                   | bride pour résistance int. ø 50mm ø ext. 90mm trou ø 6.5mm 3 trous                                                                                                                                                                                                                         |          |          |   |
|  | référence                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 521012   | ref. no. | — |
|                                                                                   | joint graphite ø ext. 15mm int. ø 5mm épaisseur 1.2mm Q 1 pc                                                                                                                                                                                                                               |          |          |   |
|  | référence                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 550002   | ref. no. | — |
|                                                                                   | support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance                                                                                                                                                                                                                    |          |          |   |
|  | référence                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 550362   | ref. no. | — |
|                                                                                   | bride aveugle ø 64mm encastrément ø 47.5mm                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |   |

1



|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|
| référence                                                                           | 415663                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | ref. no. | 105732 |
| description                                                                         | résistance 6000W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 47.5mm L 400mm lar. 40mm H 28mm bride ronde raccord M4 thermoplongeur tube ø 6.3mm gaines pour thermostat ø 7mm nombre de gaines thermostat 2 longueur de gaines thermostat 150mm gaine thermostat non adjacent |        |          |        |
| pièces détachées                                                                    | 415663                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |        |
|  | référence                                                                                                                                                                                                                                                                    | 510408 | ref. no. | —      |
|                                                                                     | joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc                                                                                                                                                                                                                       |        |          |        |
| accessoires pour                                                                    | 415663                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |        |
|  | référence                                                                                                                                                                                                                                                                    | 510408 | ref. no. | —      |
|                                                                                     | joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc                                                                                                                                                                                                                       |        |          |        |
|  | référence                                                                                                                                                                                                                                                                    | 510562 | ref. no. | —      |
|                                                                                     | joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc                                                                                                                                                                                                                   |        |          |        |
|  | référence                                                                                                                                                                                                                                                                    | 520235 | ref. no. | —      |
|                                                                                     | bride à 3 trous dist.trou 70.5mm perforation ø 6.5mm int. ø 53.5mm                                                                                                                                                                                                           |        |          |        |
|  | référence                                                                                                                                                                                                                                                                    | 520236 | ref. no. | —      |
|                                                                                     | bride pour résistance int. ø 50mm ø ext. 90mm trou ø 6.5mm 3 trous                                                                                                                                                                                                           |        |          |        |
|  | référence                                                                                                                                                                                                                                                                    | 550002 | ref. no. | —      |
|                                                                                     | support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance                                                                                                                                                                                                      |        |          |        |
|  | référence                                                                                                                                                                                                                                                                    | 550362 | ref. no. | —      |
|                                                                                     | bride aveugle ø 64mm encastrément ø 47.5mm                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |        |

## plaques de cuisson

## quadratiques et rectangulaires

## avec système anti-écoulement



1

|                    |                                                                                                                               |                 |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>   | 490065                                                                                                                        | <b>ref. no.</b> | 161632 |
| <b>description</b> | plaque de cuisson mesures 220x220mm 2000W 230V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection non quadratique |                 |        |



1

|                    |                                                                                                                               |                 |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>   | 490067                                                                                                                        | <b>ref. no.</b> | 161634 |
| <b>description</b> | plaque de cuisson mesures 220x220mm 2000W 400V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection non quadratique |                 |        |

accessoires pour 490067

|                                                                                    |                                       |        |                 |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|-----------------|---|
|  | <b>référence</b>                      | 693464 | <b>ref. no.</b> | — |
|                                                                                    | cordon d'étanchéité ø 10mm Q au metre |        |                 |   |



1

|                    |                                                                                                                               |                 |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>   | 490066 <sup>1</sup>                                                                                                           | <b>ref. no.</b> | 161624 |
| <b>description</b> | plaque de cuisson mesures 220x220mm 2600W 230V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique |                 |        |

<sup>1</sup>avec protection

1

|                    |                                                                                                                               |                 |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>   | 490068 <sup>1</sup>                                                                                                           | <b>ref. no.</b> | 161635 |
| <b>description</b> | plaque de cuisson mesures 220x220mm 2600W 400V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique |                 |        |

<sup>1</sup>avec protection

1

|                    |                                                                                                                               |                 |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>   | 490056 <sup>1</sup>                                                                                                           | <b>ref. no.</b> | 117897 |
| <b>description</b> | plaque de cuisson mesures 300x300mm 3000W 230V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique |                 |        |

<sup>1</sup>avec protection

1

|                    |                                                                                                                               |                 |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>   | 490057 <sup>1</sup>                                                                                                           | <b>ref. no.</b> | 117902 |
| <b>description</b> | plaque de cuisson mesures 300x300mm 3000W 400V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique |                 |        |

<sup>1</sup>avec protection

1

|                    |                                                                                                                               |                 |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>   | 490071 <sup>1</sup>                                                                                                           | <b>ref. no.</b> | 117889 |
| <b>description</b> | plaque de cuisson mesures 300x300mm 4000W 230V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique |                 |        |

<sup>1</sup>avec protection

1

|                    |                                                                                                                               |                 |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>   | 490074 <sup>1</sup>                                                                                                           | <b>ref. no.</b> | 117890 |
| <b>description</b> | plaque de cuisson mesures 300x300mm 4000W 400V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique |                 |        |

<sup>1</sup>avec protection

## ronds

## avec système anti-écoulement

## pour appareils ménagers et professionnels



1

|                    |                                                                                              |                 |        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>   | 490016                                                                                       | <b>ref. no.</b> | 117854 |
| <b>description</b> | plaque de cuisson ø 180mm 2000W 230V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm |                 |        |



1


|                    |                                                                                              |                 |        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>   | 490020                                                                                       | <b>ref. no.</b> | 117846 |
| <b>description</b> | plaque de cuisson ø 220mm 2600W 230V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm |                 |        |

accessoires pour 490020

|                                                                                   |                  |        |                 |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------------|---|
|  | <b>référence</b> | 550796 | <b>ref. no.</b> | — |
| patte de fixation pour plaque de cuisson ø220mm                                   |                  |        |                 |   |

## avec bord moulé

## avec raccords à vis



1

|                    |                                                                                                    |                 |           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <b>référence</b>   | 490106                                                                                             | <b>ref. no.</b> | HR4067021 |
| <b>description</b> | plaque de cuisson ø 400mm 5000W 400V raccord 2x 3 bornes à vis avec bord moulé boulon à vis H 42mm |                 |           |

## PLAQUES DE CUISSON/THERMOSTATS MALAG

## thermostats

## thermostats de réglage et de sécurité

## EGO

## thermostats de réglage

## série 55.10/19\_



1

|                    |                                                                                                                                                                                                                    |                 |        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>   | 375897                                                                                                                                                                                                             | <b>ref. no.</b> | 172154 |
| <b>description</b> | thermostat t.max. 110°C 1-pôles 1NC 16A sonde ø 6mm sonde L 270mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 750mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm positionnement de l'axe en haut° angle de rotation 270° |                 |        |



1

|                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                 |        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>   | 375546                                                                                                                                                                                                                                   | <b>ref. no.</b> | 105740 |
| <b>description</b> | thermostat t.max. 110°C temp. d'utilisation 30-110°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 130mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 15mm position de l'axe en haut angle de rotation 318° |                 |        |



1

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>   | 375709                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ref. no.</b> | 172146 |
| <b>description</b> | thermostat t.max. 110°C temp. d'utilisation 86-110°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 265mm tube capillaire 860mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° avec rondelle raccord fileté M14x1 rondelle ø 12.5mm |                 |        |

## série 55.13\_



| référence   | 375710                                                                                                                                                                                                                                                                         | ref. no. | 105767 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| description | thermostat t.max. 132°C temp. d'utilisation pré réglé 132°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 86mm tube capillaire 1150mm tube capillaire isolé 350mm presse étoupe axe Lmm positionnement de l'axe° position de l'axe angle de rotation° temp. déconnexion 132°C sonde inox |          |        |




| référence        | 375012                                                                                                                                                                                                                         | ref. no.  | 143702 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| description      | thermostat t.max. 358°C temp. d'utilisation 50-358°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 147mm tube capillaire 1730mm tube capillaire isolé 1100mm presse étoupe axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° |           |        |
| accessoires pour | 375012                                                                                                                                                                                                                         |           |        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                | référence | 110247 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                | ref. no.  | —      |
|                  | manette thermostat t.max. 350°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 100-350°C                                                                                                                           |           |        |

## série 55.34\_




| référence   | 375188                                                                                                                                                                                                                                  | ref. no. | 105813 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| description | thermostat t.max. 110°C temp. d'utilisation 30-110°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 131mm tube capillaire 1160mm tube capillaire isolé 1mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 310° |          |        |



| référence   | 375685                                                                                                                                                                                                                                      | ref. no. | 105783 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| description | thermostat t.max. 300°C temp. d'utilisation 50-300°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 226mm tube capillaire 1180mm tube capillaire isolé 500mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 318° |          |        |



| référence   | 375101                                                                                                                                                                                                                      | ref. no. | 105849 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| description | thermostat t.max. 360°C temp. d'utilisation 140-360°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 4mm sonde L 292mm tube capillaire 990mm tube capillaire isolé 500mm presse étoupe axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 318° |          |        |



| référence   | 375225                                                                                                                                                                                                                                     | ref. no. | 105847 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| description | thermostat t.max. 400°C temp. d'utilisation 91-400°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 3.9mm sonde L 308mm tube capillaire 920mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 310° |          |        |



## thermostats de sécurité

série 55.31\_



|             |                                                                                                                                                                   |          |        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| référence   | 375686                                                                                                                                                            | ref. no. | 174963 |
| description | thermostat de sécurité temp. déconnexion 250°C 3-pôles 20A sonde ø 6mm sonde L 219mm tube capillaire 1430mm tube capillaire isolé 1100mm presse étoupe sonde inox |          |        |



|             |                                                                                                                                                                |          |        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 1           |                                                                                                                                                                |          |        |
| référence   | 300106                                                                                                                                                         | ref. no. | 106072 |
| description | commutateur à cames 7-positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 7 temps méplat en haut |          |        |

## interrupteurs et boutons-poussoirs

### commutateurs à cames

#### 4 temps



|             |                                                                                                                                             |          |        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 1           |                                                                                                                                             |          |        |
| référence   | 300103                                                                                                                                      | ref. no. | 106062 |
| description | commutateur à cames 4 positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique |          |        |

#### 7 temps



|             |                                                                                                                                                           |          |        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 1           |                                                                                                                                                           |          |        |
| référence   | 300025                                                                                                                                                    | ref. no. | 106070 |
| description | commutateur à cames 7-positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 7 temps céramique |          |        |

accessoires pour 300025

|                                                                                  |           |        |          |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|---|
|                                                                                  | référence | 112172 | ref. no. | — |
| manette universel ø 70mm noir sans adaptateur/rosace                             |           |        |          |   |
|                                                                                  | référence | 112213 | ref. no. | — |
| rosace de manette argenté interrupteur 7 temps t.max.°C° ext. 63mm int. ø 45.5mm |           |        |          |   |
|                                                                                  | référence | 112311 | ref. no. | — |
| adaptateur manette axe ø 6x4,6mm L 0mm avec ressort                              |           |        |          |   |

### commutateurs auxiliaires



|             |                                                                                                                                                        |          |        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 1           |                                                                                                                                                        |          |        |
| référence   | 300006                                                                                                                                                 | ref. no. | 143774 |
| description | commutateur à cames commutateur 16A séquence des opérations 0-1-2-3-4-5 axe ø 6x4,6mm raccord cosse mâle 6,3mm 3-pôles température ambiante max. 150°C |          |        |

## lampes

### voyants lumineux

#### voyants lumineux 3 pièces (douille, lentille et ampoule)

##### ampoules

##### veilleuses



|             |                                                       |          |        |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------|--------|
| 1           |                                                       |          |        |
| référence   | 359602                                                | ref. no. | 105473 |
| description | lampe néon douille E14 230V transparent ø 14mm L 30mm |          |        |

### ampoules

##### veilleuses



|             |                                                       |          |        |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------|--------|
| 1           |                                                       |          |        |
| référence   | 359602                                                | ref. no. | 105473 |
| description | lampe néon douille E14 230V transparent ø 14mm L 30mm |          |        |

## électrovannes

### électrovannes pour l'eau

métal

BÜRKERT

électrovannes pour vapeur (eau)

2 voies

série 0407



1

|             |                                                                                                                                      |          |                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| référence   | 370364                                                                                                                               | ref. no. | 161363<br>161373 |
| description | électrovanne 2-voies 230VAC raccord 3/8" L 55mm DN 12mm prise femelle DIN 180°C BÜRKERT série 0407 membranes PTFE c max 10bar laiton |          |                  |

## pressostats

### pour distributeurs de vapeur



1

|             |                                                                                                                                                |          |        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| référence   | 541022                                                                                                                                         | ref. no. | 161357 |
| description | pressostat distributeur de vapeur raccord de pression vertical gamme de pression réglable 0,25-4,5bar raccord 1/4" raccord de pression 1/4" FI |          |        |

## robinets à gaz

PEL

série 23S/V



1

|                  |                                                                                                                                                                                      |          |            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| référence        | 101630                                                                                                                                                                               | ref. no. | 112623     |
| description      | robinet à gaz PEL type 23S/V entrée gaz 1/2" FI vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz 1/2" M (tube ø 14mm) raccord thermocouple M10x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10mm axe L 25mm méplat |          |            |
| pièces détachées | 101630                                                                                                                                                                               |          |            |
|                  | référence                                                                                                                                                                            | 100455   | ref. no. — |
|                  | vis by-pass type PEL23/24 trou ø 0.35mm filetage M8x0,5                                                                                                                              |          |            |

|                  |                                                                               |        |            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| pièces détachées | 101630                                                                        |        |            |
|                  | référence                                                                     | 101059 | ref. no. — |
|                  | bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M22x1 L 46mm ø 18mm adaptable à PEL23S M10x1 |        |            |
|                  | référence                                                                     | 102767 | ref. no. — |
|                  | tête de robinet à gaz axe ø 10mm axe L 26.5mm méplat adaptable à PEL23S       |        |            |
| accessoires pour | 101630                                                                        |        |            |
|                  | référence                                                                     | 100908 | ref. no. — |
|                  | vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc                       |        |            |
|                  | référence                                                                     | 100909 | ref. no. — |
|                  | vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc                       |        |            |
|                  | référence                                                                     | 100945 | ref. no. — |
|                  | goupille fendue ø 3.2mm L 10mm                                                |        |            |
|                  | référence                                                                     | 101218 | ref. no. — |
|                  | rallonge de tige JUNKERS                                                      |        |            |
|                  | référence                                                                     | 101219 | ref. no. — |
|                  | rallonge de tige L 25mm JUNKERS                                               |        |            |
|                  | référence                                                                     | 101246 | ref. no. — |
|                  | anneau coupant pour tube ø 4mm Q 1 pc                                         |        |            |
|                  | référence                                                                     | 101286 | ref. no. — |
|                  | anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc                                              |        |            |
|                  | référence                                                                     | 110064 | ref. no. — |
|                  | manette                                                                       |        |            |
|                  | référence                                                                     | 110066 | ref. no. — |
|                  | vis pour manette                                                              |        |            |
|                  | référence                                                                     | 550396 | ref. no. — |
|                  | rallonge de tige L 25mm JUNKERS                                               |        |            |

## alternatives à EGA

série GPEL22

avec sortie gicleur



1

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| référence        | 101662                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ref. no. | N/A        |
| description      | robinet à gaz alternatives à EGA type GPEL22D avec sortie gicleur (avec injecteur) entrée gaz M18x1,5 (tube ø 12mm) injecteur externe ø 2.1mm injecteur interne ø 1mm vis by-pass ø 0.35mm raccord tube mélangeur M22x1 raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 6,5x9mm axe L 34/15mm méplat en haut et en bas |          |            |
| pièces détachées | 101662                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            |
|                  | référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100259   | ref. no. — |
|                  | vis by-pass type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |            |

Tableau continue sur la page suivante



| pièces détachées 101662                                                                   |           |        |          |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|--------|
|          | référence | 100338 | ref. no. | —      |
| injecteur gaz filetage M15x1 trou ø 2,10mm OC 17                                          |           |        |          |        |
|          | référence | 100343 | ref. no. | —      |
| injecteur interne trou ø 1mm type EGA/PEL22                                               |           |        |          |        |
|          | référence | 100908 | ref. no. | —      |
| vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc                                    |           |        |          |        |
|          | référence | 100927 | ref. no. | —      |
| ressort de torsion L 2,8-8,0mm pour injecteur interne ø 3mm trou ømm                      |           |        |          |        |
|          | référence | 101058 | ref. no. | 162589 |
| bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard     |           |        |          |        |
|          | référence | 101230 | ref. no. | —      |
| écrou de thermocouple F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium                                        |           |        |          |        |
|          | référence | 101246 | ref. no. | —      |
| anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc                                                      |           |        |          |        |
|          | référence | 101460 | ref. no. | —      |
| joint torique ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22                                     |           |        |          |        |
|         | référence | 101527 | ref. no. | —      |
| joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 6.75mm Q 1 pc                                 |           |        |          |        |
|        | référence | 101594 | ref. no. | —      |
| vis de réglage pour injecteur interne filetage M10x0,75                                   |           |        |          |        |
|        | référence | 101821 | ref. no. | —      |
| tête de robinet à gaz axe ø 9x6,5mm axe L 34/15mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL22 |           |        |          |        |
| accessoires pour 101662                                                                   |           |        |          |        |
|        | référence | 100909 | ref. no. | —      |
| vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc                                    |           |        |          |        |
|        | référence | 100944 | ref. no. | —      |
| écrou-raccord filetage M18x1,5 pour tube ø 12mm                                           |           |        |          |        |
|        | référence | 101273 | ref. no. | —      |
| anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel                |           |        |          |        |
|        | référence | 101286 | ref. no. | —      |
| anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc                                                          |           |        |          |        |
|        | référence | 110217 | ref. no. | 179922 |
| manette robinet à gaz avec allumage ø 64mm axe ø 9x7mm plat horizontal noir               |           |        |          |        |

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                  |        |
| 1                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                  |        |
| référence                                                                                  | 101764                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ref. no. | 112721<br>112722 |        |
| description                                                                                | robinet à gaz alternatives à EGA type PEL22S avec sortie gicleur (avec injecteur) entrée gaz M18x1,5 (tube ø 12mm) injecteur externe ø 1.6mm injecteur interne ø 1mm vis by-pass ø 0.35mm raccord tube mélangeur M22x1 raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 9x6,5mm axe L 34/15mm méplat en haut et en bas |          |                  |        |
| pièces détachées 101764                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                  |        |
|           | référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100259   | ref. no.         | —      |
| vis by-pass type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                  |        |
|           | référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100337   | ref. no.         | —      |
| injecteur gaz filetage M15x1 trou ø 1,60mm OC 17                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                  |        |
|           | référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100343   | ref. no.         | —      |
| injecteur interne trou ø 1mm type EGA/PEL22                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                  |        |
|           | référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100908   | ref. no.         | —      |
| vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                  |        |
|          | référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100927   | ref. no.         | —      |
| ressort de torsion L 2,8-8,0mm pour injecteur interne ø 3mm trou ømm                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                  |        |
|         | référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101058   | ref. no.         | 162589 |
| bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                  |        |
|         | référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101230   | ref. no.         | —      |
| écrou de thermocouple F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                  |        |
|         | référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101246   | ref. no.         | —      |
| anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                  |        |
|         | référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101460   | ref. no.         | —      |
| joint torique ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                  |        |
|         | référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101527   | ref. no.         | —      |
| joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 6.75mm Q 1 pc                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                  |        |
|         | référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101594   | ref. no.         | —      |
| vis de réglage pour injecteur interne filetage M10x0,75                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                  |        |
|         | référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101821   | ref. no.         | —      |
| tête de robinet à gaz axe ø 9x6,5mm axe L 34/15mm méplat en haut/ en bas adaptable à PEL22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                  |        |
| accessoires pour 101764                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                  |        |
|         | référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100944   | ref. no.         | —      |
| écrou-raccord filetage M18x1,5 pour tube ø 12mm                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                  |        |
|         | référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101273   | ref. no.         | —      |
| anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                  |        |
|         | référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101286   | ref. no.         | —      |
| anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                  |        |

Tableau continue sur la page suivante

|                                                                                   |                           |        |          |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|----------|---|
| accessoires pour                                                                  | 101764                    |        |          |   |
|  | référence                 | 101909 | ref. no. | — |
|                                                                                   | robinet à gaz type PEL22S |        |          |   |



|           |        |          |                                          |
|-----------|--------|----------|------------------------------------------|
| référence | 101624 | ref. no. | 112721 old version<br>112722 old version |
|-----------|--------|----------|------------------------------------------|

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| description | robinet à gaz alternatives à EGA type PEL22S avec sortie gicleur (sans injecteur) entrée gaz M18x1,5 (tube ø 12mm) injecteur externe ømm injecteur interne ømm vis by-pass ø 0.35mm raccord tube mélangeur M22x1 raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 9x6,5mm axe L 34/15mm méplat en haut et en bas |  |  |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                  |        |  |  |  |
|------------------|--------|--|--|--|
| pièces détachées | 101624 |  |  |  |
|------------------|--------|--|--|--|

|                                                                                   |                                                      |        |          |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|----------|---|
|  | référence                                            | 100259 | ref. no. | — |
|                                                                                   | vis by-pass type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5 |        |          |   |

|                                                                                   |                                                                      |        |          |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|----------|---|
|  | référence                                                            | 100927 | ref. no. | — |
|                                                                                   | ressort de torsion L 2,8-8,0mm pour injecteur interne ø 3mm trou ømm |        |          |   |

|                                                                                    |                                                                                       |        |          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|
|  | référence                                                                             | 101058 | ref. no. | 162589 |
|                                                                                    | bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard |        |          |        |

|                                                                                     |                                                   |        |          |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|----------|---|
|  | référence                                         | 101230 | ref. no. | — |
|                                                                                     | écrou de termocouple F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium |        |          |   |

|                                                                                     |                                                       |        |          |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|----------|---|
|  | référence                                             | 101460 | ref. no. | — |
|                                                                                     | joint torique ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22 |        |          |   |

|                                                                                     |                                                           |        |          |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|----------|---|
|  | référence                                                 | 101527 | ref. no. | — |
|                                                                                     | joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 6.75mm Q 1 pc |        |          |   |

|                                                                                     |                                                         |        |          |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|----------|---|
|  | référence                                               | 101594 | ref. no. | — |
|                                                                                     | vis de réglage pour injecteur interne filetage M10x0,75 |        |          |   |

|                                                                                     |                                                                                            |        |          |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---|
|  | référence                                                                                  | 101821 | ref. no. | — |
|                                                                                     | tête de robinet à gaz axe ø 9x6,5mm axe L 34/15mm méplat en haut/ en bas adaptable à PEL22 |        |          |   |

|                  |        |  |  |  |
|------------------|--------|--|--|--|
| accessoires pour | 101624 |  |  |  |
|------------------|--------|--|--|--|

|                                                                                     |                                                        |        |          |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|----------|---|
|  | référence                                              | 100908 | ref. no. | — |
|                                                                                     | vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc |        |          |   |

|                                                                                     |                                                        |        |          |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|----------|---|
|  | référence                                              | 100909 | ref. no. | — |
|                                                                                     | vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc |        |          |   |

|                                                                                     |                                                 |        |          |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|----------|---|
|  | référence                                       | 100944 | ref. no. | — |
|                                                                                     | écrou-raccord filetage M18x1,5 pour tube ø 12mm |        |          |   |

|                                                                                     |                                      |        |          |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|----------|---|
|  | référence                            | 101246 | ref. no. | — |
|                                                                                     | anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc |        |          |   |

|                                                                                     |                                                                            |        |          |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---|
|  | référence                                                                  | 101273 | ref. no. | — |
|                                                                                     | anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel |        |          |   |

|                                                                                     |                                  |        |          |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|----------|---|
|  | référence                        | 101286 | ref. no. | — |
|                                                                                     | anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc |        |          |   |

|                                                                                   |                                                                             |        |          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|
| accessoires pour                                                                  | 101624                                                                      |        |          |        |
|  | référence                                                                   | 110217 | ref. no. | 179922 |
|                                                                                   | manette robinet à gaz avec allumage ø 64mm axe ø 9x7mm plat horizontal noir |        |          |        |

## alternatives à JUNKERS



|           |        |          |        |
|-----------|--------|----------|--------|
| référence | 101630 | ref. no. | 112623 |
|-----------|--------|----------|--------|

|             |                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| description | robinet à gaz PEL type 23S/V entrée gaz 1/2" FI vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz 1/2" M (tube ø 14mm) raccord thermocouple M10x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10mm axe L 25mm méplat |  |  |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                  |        |  |  |  |
|------------------|--------|--|--|--|
| pièces détachées | 101630 |  |  |  |
|------------------|--------|--|--|--|

|                                                                                   |                                                         |        |          |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|----------|---|
|  | référence                                               | 100455 | ref. no. | — |
|                                                                                   | vis by-pass type PEL23/24 trou ø 0.35mm filetage M8x0,5 |        |          |   |

|                                                                                   |                                                                               |        |          |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---|
|  | référence                                                                     | 101059 | ref. no. | — |
|                                                                                   | bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M22x1 L 46mm ø 18mm adaptable à PEL23S M10x1 |        |          |   |

|                                                                                   |                                                                         |        |          |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---|
|  | référence                                                               | 102767 | ref. no. | — |
|                                                                                   | tête de robinet à gaz axe ø 10mm axe L 26.5mm méplat adaptable à PEL23S |        |          |   |

|                  |        |  |  |  |
|------------------|--------|--|--|--|
| accessoires pour | 101630 |  |  |  |
|------------------|--------|--|--|--|

|                                                                                     |                                                        |        |          |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|----------|---|
|  | référence                                              | 100908 | ref. no. | — |
|                                                                                     | vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc |        |          |   |

|                                                                                     |                                                        |        |          |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|----------|---|
|  | référence                                              | 100909 | ref. no. | — |
|                                                                                     | vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc |        |          |   |

|                                                                                     |                                |        |          |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|----------|---|
|  | référence                      | 100945 | ref. no. | — |
|                                                                                     | goupille fendue ø 3.2mm L 10mm |        |          |   |

|                                                                                     |                          |        |          |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|----------|---|
|  | référence                | 101218 | ref. no. | — |
|                                                                                     | rallonge de tige JUNKERS |        |          |   |

|                                                                                     |                                 |        |          |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|----------|---|
|  | référence                       | 101219 | ref. no. | — |
|                                                                                     | rallonge de tige L 25mm JUNKERS |        |          |   |

|                                                                                     |                                      |        |          |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|----------|---|
|  | référence                            | 101246 | ref. no. | — |
|                                                                                     | anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc |        |          |   |

|                                                                                     |                                  |        |          |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|----------|---|
|  | référence                        | 101286 | ref. no. | — |
|                                                                                     | anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc |        |          |   |

|                                                                                     |           |        |          |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|---|
|  | référence | 110064 | ref. no. | — |
|                                                                                     | manette   |        |          |   |

|                                                                                     |                  |        |          |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|---|
|  | référence        | 110066 | ref. no. | — |
|                                                                                     | vis pour manette |        |          |   |

|                                                                                     |                                 |        |          |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|----------|---|
|  | référence                       | 550396 | ref. no. | — |
|                                                                                     | rallonge de tige L 25mm JUNKERS |        |          |   |



## composants d'allumage

## veilleuses

## JUNKERS

## série CB 502

## veilleuses



1

| référence                                                                           | 100085                                                                                               | ref. no. | 112569          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| description                                                                         | veilleuse JUNKERS type CB502031 gaz naturel gicleur no.6 raccord gaz 6mm avec air primaire           |          |                 |
| Pour modèles:                                                                       | GK8-40                                                                                               |          |                 |
| pièces détachées                                                                    | 100085                                                                                               |          |                 |
|    | référence                                                                                            | 100227   | ref. no. —      |
|                                                                                     | injecteur veilleuse gaz naturel pression de gaz 25mbar indice 6 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB50203_  |          |                 |
|    | référence                                                                                            | 100704   | ref. no. 112414 |
|                                                                                     | électrode d'allumage D1 ø 9mm raccord M4 D2 ø 11mm L1 17mm L2 17mm LC1 13mm LC2 4mm LC3 22mm         |          |                 |
|   | référence                                                                                            | 100909   | ref. no. —      |
|                                                                                     | vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc                                               |          |                 |
|  | référence                                                                                            | 101287   | ref. no. —      |
|                                                                                     | anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc                                                                 |          |                 |
|  | référence                                                                                            | 101292   | ref. no. —      |
|                                                                                     | vis intermédiaire pour bougie d'allumage adaptable à CB 502/505 Q 1 pc                               |          |                 |
|  | référence                                                                                            | 101295   | ref. no. —      |
|                                                                                     | douille de serrage pour thermocouple adaptable à CB 502/505 Q 1 pc                                   |          |                 |
| accessoires pour                                                                    | 100085                                                                                               |          |                 |
|  | référence                                                                                            | 100220   | ref. no. —      |
|                                                                                     | injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 2 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB503_    |          |                 |
|  | référence                                                                                            | 100221   | ref. no. —      |
|                                                                                     | injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 30mbar indice 29 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB50203_ |          |                 |
|  | référence                                                                                            | 100222   | ref. no. —      |
|                                                                                     | injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 5 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB50203_  |          |                 |
|  | référence                                                                                            | 100223   | ref. no. —      |
|                                                                                     | injecteur veilleuse gaz naturel pression de gaz 20mbar indice 3 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB503_    |          |                 |
|  | référence                                                                                            | 100224   | ref. no. —      |
|                                                                                     | injecteur veilleuse gaz naturel pression de gaz 25mbar indice 26 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB503_   |          |                 |
|  | référence                                                                                            | 100225   | ref. no. —      |
|                                                                                     | injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 30mbar indice 39 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB503_   |          |                 |
|  | référence                                                                                            | 100226   | ref. no. —      |
|                                                                                     | injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 15 adaptable à JUNKERS                 |          |                 |

| accessoires pour                                                                  | 100085                                                                                              |        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|  | référence                                                                                           | 100228 | ref. no. — |
|                                                                                   | injecteur veilleuse gaz de ville pression de gaz 8mbar indice 4 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB50203_ |        |            |
|  | référence                                                                                           | 101281 | ref. no. — |
|                                                                                   | anneau coupant pour tubeø 4mm L 8.7mm Q 1 pc adaptable à CB 502/503                                 |        |            |
|  | référence                                                                                           | 101283 | ref. no. — |
|                                                                                   | vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc                                              |        |            |

## série CB 505

## veilleuses



1

| référence   | 100180                            | ref. no. | 172317 |
|-------------|-----------------------------------|----------|--------|
| description | veilleuse JUNKERS type 7749505104 |          |        |



1

| référence                                                                           | 100134                                                                                                     | ref. no. | 172316     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| description                                                                         | veilleuse JUNKERS type CB505101 gaz naturel gicleur no.45 raccord gaz 4mm sans air primaire                |          |            |
| pièces détachées                                                                    | 100134                                                                                                     |          |            |
|  | référence                                                                                                  | 100213   | ref. no. — |
|                                                                                     | injecteur veilleuse gaz naturel indice 45 pression de gaz 20mbar L 16mm Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB5051_ |          |            |
|  | référence                                                                                                  | 100702   | ref. no. — |
|                                                                                     | électrode d'allumage D1 ø 9mm D2 ø 11mm L1 13mm L2 4mm LC1 13mm LC2 4mm LC3 22mm à coincer raccord ø 4mm   |          |            |
|  | référence                                                                                                  | 100802   | ref. no. — |
|                                                                                     | joint pour veilleuse                                                                                       |          |            |
|  | référence                                                                                                  | 101282   | ref. no. — |
|                                                                                     | anneau coupant pour tubeø 4mm L 7.4mm Q 1 pc                                                               |          |            |
|  | référence                                                                                                  | 101283   | ref. no. — |
|                                                                                     | vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc                                                     |          |            |
|  | référence                                                                                                  | 101292   | ref. no. — |
|                                                                                     | vis intermédiaire pour bougie d'allumage adaptable à CB 502/505 Q 1 pc                                     |          |            |
|  | référence                                                                                                  | 101295   | ref. no. — |
|                                                                                     | douille de serrage pour thermocouple adaptable à CB 502/505 Q 1 pc                                         |          |            |
| accessoires pour                                                                    | 100134                                                                                                     |          |            |
|  | référence                                                                                                  | 100210   | ref. no. — |
|                                                                                     | injecteur veilleuse gaz liquide indice 46 pression de gaz 30mbar L 16mm Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB5051_ |          |            |

Tableau continue sur la page suivante



| accessoires pour 100134                                                                                    |           |        |          |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|---|
|                           | référence | 100211 | ref. no. | — |
| injecteur veilleuse gaz naturel indice 44 pression de gaz 25mbar L 16mm Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB5051_ |           |        |          |   |
|                           | référence | 100212 | ref. no. | — |
| injecteur veilleuse gaz liquide indice 42 pression de gaz 50mbar L 16mm Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB5051_ |           |        |          |   |
|                           | référence | 100909 | ref. no. | — |
| vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc                                                     |           |        |          |   |
|                           | référence | 101288 | ref. no. | — |
| anneau coupant pour tubeø 6mm L 6mm aluminium Q 1 pc ø ext. 8.5mm                                          |           |        |          |   |

## veilleuses spécifiques aux fabricants

MALAG


série AG\_ / AGE\_



1

|             |                                       |          |   |
|-------------|---------------------------------------|----------|---|
| référence   | 107473                                | ref. no. | - |
| description | veilleuse gaz naturel/liquide complet |          |   |

## électrodes



1

|             |                                                                                              |          |        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| référence   | 100704                                                                                       | ref. no. | 112414 |
| description | électrode d'allumage D1 ø 9mm raccord M4 D2 ø 11mm L1 17mm L2 17mm LC1 13mm LC2 4mm LC3 22mm |          |        |

## allumeurs piezzo-électriques

### autres



1

|             |                                                                                   |          |        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| référence   | nepd¹                                                                             | ref. no. | 112607 |
| description | allumeur piezzo-électrique corps métal raccord F6,3x0,8 fixation à 2 trous ø 22mm |          |        |

n'est plus disponible


## thermocouples

### thermocouples à visser

### thermocouples à visser standards

### avec douille filetée M8x1

### type Junkers avec pointe aluminée



1

|               |                                 |          |        |
|---------------|---------------------------------|----------|--------|
| référence     | 102234                          | ref. no. | 112402 |
| description   | thermocouple M10x1 L 320mm M8x1 |          |        |
| Pour modèles: | GK8-40                          |          |        |

## brûleurs à gaz

### brûleurs de table de cuisson

### brûleurs de table de cuisson spécifiques aux fabricants

MALAG

universels



1

|             |                       |          |        |
|-------------|-----------------------|----------|--------|
| référence   | 105796                | ref. no. | 112275 |
| description | brûleur 3.8kW complet |          |        |



1

|                                                                                   |                                                                |          |          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|
| référence                                                                         | 105801                                                         | ref. no. | 112267   |        |
| description                                                                       | brûleur 5.8kW complet                                          |          |          |        |
| pièces détachées                                                                  | 105801                                                         |          |          |        |
|  | référence                                                      | 105797   | ref. no. | 112224 |
|                                                                                   | chapeau de brûleur ø 104mm 5.8kW avec trou central trou ø 39mm |          |          |        |
|  | référence                                                      | 105798   | ref. no. | 177776 |
|                                                                                   | couronne de bruleur 5.8kW petit                                |          |          |        |
|  | référence                                                      | 105799   | ref. no. | 177806 |
|                                                                                   | couronne de bruleur 5.8kW grand                                |          |          |        |
|  | référence                                                      | 105801   | ref. no. | 112267 |
|                                                                                   | brûleur 5.8kW complet                                          |          |          |        |



|                    |                                  |                 |        |
|--------------------|----------------------------------|-----------------|--------|
| 1                  |                                  |                 |        |
| <b>référence</b>   | 106653                           | <b>ref. no.</b> | 112232 |
| <b>description</b> | chapeau de brûleur 3.7kW complet |                 |        |



|                    |                                                                |                 |        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 1                  |                                                                |                 |        |
| <b>référence</b>   | 105797                                                         | <b>ref. no.</b> | 112224 |
| <b>description</b> | chapeau de brûleur ø 104mm 5.8kW avec trou central trou ø 39mm |                 |        |



|                    |                                 |                 |        |
|--------------------|---------------------------------|-----------------|--------|
| 1                  |                                 |                 |        |
| <b>référence</b>   | 105794                          | <b>ref. no.</b> | 177792 |
| <b>description</b> | couronne de brûleur 3.7kW grand |                 |        |



|                    |                                 |                 |        |
|--------------------|---------------------------------|-----------------|--------|
| 1                  |                                 |                 |        |
| <b>référence</b>   | 105793                          | <b>ref. no.</b> | 177768 |
| <b>description</b> | couronne de brûleur 3.7kW petit |                 |        |



|                    |                                 |                 |        |
|--------------------|---------------------------------|-----------------|--------|
| 1                  |                                 |                 |        |
| <b>référence</b>   | 105799                          | <b>ref. no.</b> | 177806 |
| <b>description</b> | couronne de brûleur 5.8kW grand |                 |        |



|                    |                                 |                 |        |
|--------------------|---------------------------------|-----------------|--------|
| 1                  |                                 |                 |        |
| <b>référence</b>   | 105798                          | <b>ref. no.</b> | 177776 |
| <b>description</b> | couronne de brûleur 5.8kW petit |                 |        |



|                    |                       |                 |        |
|--------------------|-----------------------|-----------------|--------|
| 1                  |                       |                 |        |
| <b>référence</b>   | 105795                | <b>ref. no.</b> | 199992 |
| <b>description</b> | tête de brûleur 3.7kW |                 |        |



|                    |                       |                 |                    |
|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 1                  |                       |                 |                    |
| <b>référence</b>   | 105800                | <b>ref. no.</b> | 199992 old version |
| <b>description</b> | tête de brûleur 5.8kW |                 |                    |

## injecteurs gaz

### injecteurs veilleuses

#### injecteurs veilleuses EGA



|                    |                                                      |                 |        |
|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 1                  |                                                      |                 |        |
| <b>référence</b>   | 100214                                               | <b>ref. no.</b> | 112534 |
| <b>description</b> | injecteur veilleuse gaz liquide trou ø 0.16mm Q 1 pc |                 |        |



|                    |                                                      |                 |        |
|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 1                  |                                                      |                 |        |
| <b>référence</b>   | 100215                                               | <b>ref. no.</b> | 162558 |
| <b>description</b> | injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.28mm Q 1 pc |                 |        |

## auxiliaires gaz

### flexibles gaz

#### tubes de veilleuse

##### universels



|                    |                                                            |                 |        |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 1                  |                                                            |                 |        |
| <b>référence</b>   | 102110                                                     | <b>ref. no.</b> | 112488 |
| <b>description</b> | tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm |                 |        |

##### accessoires pour 102110



|                                                         |        |                 |   |
|---------------------------------------------------------|--------|-----------------|---|
| <b>référence</b>                                        | 100908 | <b>ref. no.</b> | — |
| vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc |        |                 |   |



|                                       |        |                 |   |
|---------------------------------------|--------|-----------------|---|
| <b>référence</b>                      | 101246 | <b>ref. no.</b> | — |
| anneau coupant pour tube ø 4mm Q 1 pc |        |                 |   |

## manettes

## manettes spécifiques aux fabricants

## MALAG



1

|                    |                                                                    |                 |        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>   | 110210                                                             | <b>ref. no.</b> | 144216 |
| <b>description</b> | manette interrupteur 0-1-0-1 ø 64mm axe ø 6x4,6mm plat en bas noir |                 |        |



1

|                    |                                                                    |                 |        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>   | 110211                                                             | <b>ref. no.</b> | 144452 |
| <b>description</b> | manette interrupteur 4 temps ø 64mm axe ø 6x4,6mm plat en bas noir |                 |        |



1

|                    |                                                                    |                 |        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>   | 110212                                                             | <b>ref. no.</b> | 143871 |
| <b>description</b> | manette interrupteur 7 temps ø 64mm axe ø 6x4,6mm plat en bas noir |                 |        |



1

|                    |                                                                             |                 |        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>   | 110217                                                                      | <b>ref. no.</b> | 179922 |
| <b>description</b> | manette robinet à gaz avec allumage ø 64mm axe ø 9x7mm plat horizontal noir |                 |        |



1

|                    |                                                               |                 |                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>référence</b>   | 110218                                                        | <b>ref. no.</b> | 1004243,179930 |
| <b>description</b> | manette thermostat gaz 1-8 ø 64mm axe ø 9x7mm plat horizontal |                 |                |



1

|                    |                                                                                                    |                 |        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>   | 110213                                                                                             | <b>ref. no.</b> | 106100 |
| <b>description</b> | manette thermostat t.max. 110°C ø 64mm axe ø 6x4,6mm plat en bas noir temp. d'utilisation 30-110°C |                 |        |



1

|                    |                                                                                                                                      |                 |        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>   | 110215                                                                                                                               | <b>ref. no.</b> | 106128 |
| <b>description</b> | manette thermostat t.max. 250°C ø 64mm axe ø 6x4,6mm plat en bas noir temp. d'utilisation 50-250°C angle de rotation 270° thermostat |                 |        |



1

|                    |                                                                                                               |                 |                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>référence</b>   | 110214                                                                                                        | <b>ref. no.</b> | 106119<br>144208 |
| <b>description</b> | manette thermostat t.max. 300°C ø 64mm axe ø 6x4,6mm plat en bas noir temp. d'utilisation 50-300°C thermostat |                 |                  |



1

|                    |                                                                                                     |                 |        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>référence</b>   | 110216                                                                                              | <b>ref. no.</b> | 106135 |
| <b>description</b> | manette thermostat t.max. 370°C ø 64mm axe ø 6x4,6mm plat en bas noir temp. d'utilisation 130-370°C |                 |        |



## charnières

## charnières four



1

|             |                                                                                                                                                                                                                                        |          |        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| référence   | 700898 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                    | ref. no. | 143928 |
| description | charnière four dist. fix. 118mm languette de fixation 12mm longueur de levier 113mm écart des rainures 6mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à gauche/à droite longueur ressort 55mm L 155mm lar. 22mm avec contre-support |          |        |


<sup>1</sup>avec contre-support

## robinetterie grandes cuisines

## purgeurs d'air



1



|                                                                                     |                                                    |          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|------------|
| référence                                                                           | 540013                                             | ref. no. | 114405     |
| description                                                                         | purgeur d'air filetage 3/8" FE OC 27 chromé L 86mm |          |            |
| pièces détachées                                                                    | 540013                                             |          |            |
|  | référence                                          | 112777   | ref. no. — |
| manette en étoile axe 6x6mm ø 50mm L 18mm noir plastique                            |                                                    |          |            |
|  | référence                                          | 540365   | ref. no. — |
| manette en étoile axe 6x6mm ø 50mm L 18mm noir thermoplastique                      |                                                    |          |            |



1

|             |                                                                                    |          |        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| référence   | 540011                                                                             | ref. no. | 113905 |
| description | purgeur d'air filetage 1/2" FE laiton chromé d'étanchéité métallique L 42mm ø 26mm |          |        |



1


|             |                                                                            |          |        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| référence   | 540010                                                                     | ref. no. | 113891 |
| description | purgeur d'air filetage 3/8" FE OC 22 chromé d'étanchéité métallique L 22mm |          |        |

## robinets de niveau

## robinets de niveau



1



|             |                                              |          |        |
|-------------|----------------------------------------------|----------|--------|
| référence   | 540079                                       | ref. no. | 114227 |
| description | entonnoir filetage 1/2" FI lar. 90mm B1 60mm |          |        |

## paniers

## paniers friteuse

## MALAG



1

|             |                                            |          |        |
|-------------|--------------------------------------------|----------|--------|
| référence   | 970436                                     | ref. no. | 113123 |
| description | panier friteuse L1 320mm B1 160mm H1 165mm |          |        |



1

|             |                                            |          |        |
|-------------|--------------------------------------------|----------|--------|
| référence   | 970437                                     | ref. no. | 113131 |
| description | panier friteuse L1 380mm B1 320mm H1 180mm |          |        |

## ressorts

## ressorts de traction

|                                                                                        |                                                                                     |          |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| <br>1 |                                                                                     |          |        |
| référence                                                                              | 700897                                                                              | ref. no. | 144517 |
| description                                                                            | ressort de traction ø 18mm longueur totale 164mm fil ø 2mm L1 17mm L2 130mm L3 17mm |          |        |



**A**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| allumeurs piezzo-électriques | 13 |
|------------------------------|----|

**B**

|                |    |
|----------------|----|
| brûleurs à gaz | 13 |
|----------------|----|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| brûleurs de table de cuisson | 13 |
|------------------------------|----|

**C**

|                 |    |
|-----------------|----|
| charnières four | 16 |
|-----------------|----|

|                      |   |
|----------------------|---|
| commutateurs à cames | 8 |
|----------------------|---|

**É**

|               |   |
|---------------|---|
| électrovannes | 9 |
|---------------|---|

|                    |   |
|--------------------|---|
| éléments baguettes | 3 |
|--------------------|---|

**F**

|               |    |
|---------------|----|
| flexibles gaz | 14 |
|---------------|----|

**I**

|                |    |
|----------------|----|
| injecteurs gaz | 14 |
|----------------|----|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| interrupteurs et boutons-poussoirs | 8 |
|------------------------------------|---|

**L**

|        |   |
|--------|---|
| lampes | 8 |
|--------|---|

**P**

|                    |   |
|--------------------|---|
| plaques de cuisson | 5 |
|--------------------|---|

|             |   |
|-------------|---|
| pressostats | 9 |
|-------------|---|

**R**

|             |   |
|-------------|---|
| résistances | 3 |
|-------------|---|

|                     |   |
|---------------------|---|
| résistances pilotes | 4 |
|---------------------|---|

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| résistances pour armoires chauffantes | 3 |
|---------------------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| résistances pour bain-maries | 3 |
|------------------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| résistances pour fours | 3 |
|------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| résistances pour friteuses | 3 |
|----------------------------|---|

|                    |   |
|--------------------|---|
| résistances quartz | 4 |
|--------------------|---|

|                |   |
|----------------|---|
| robinets à gaz | 9 |
|----------------|---|

**T**

|               |    |
|---------------|----|
| thermocouples | 13 |
|---------------|----|

|                 |   |
|-----------------|---|
| thermoplongeurs | 4 |
|-----------------|---|

|             |   |
|-------------|---|
| thermostats | 6 |
|-------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| thermostats de réglage | 6 |
|------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| thermostats de sécurité | 8 |
|-------------------------|---|

**V**

|            |          |
|------------|----------|
| veilleuses | 8, 8, 12 |
|------------|----------|

|                  |   |
|------------------|---|
| voyants lumineux | 8 |
|------------------|---|