GEV

COMPONENTES GAS

COMPONENTES ELÉCTRICOS

TECNOLOGÍA DEL AGUA

COMPONENTES MECÁNICOS

HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

MANITOWOC

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ **En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos**
- ✓ **Índice alfabético al final del catálogo**

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com

- marcar artículos como favoritos
- acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

resistencias

1

código	418984	**referencia**	62-369793
descripción	resistencia 1200W 230V empalme conector Faston 6,3mm L 505mm An 25mm H 7mm longitud de empalme 45mm resistencia seca pos. de montaje arriba		

termostatos

termostatos para frío

otros fabricantes

1

código	390818	**referencia**	20-0914-3 MA-040000815 MA-2009149
descripción	termóstato bulbo ø6x470mm capilar 1020mm tipo WPF1 M-L para contenedor		

1

código	390761	**referencia**	20-0914-9 MA-040000815
descripción	termóstato sonda ø 2mm capilar 1400mm para contenedor		

1

código	390762	**referencia**	20-0883-3
descripción	termóstato sonda ø 2mm sonda Lmm capilar 2000mm tipo WPF20.5B-L para evaporador		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm

1

código	301188	**referencia**	20-0670-9
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm negro 2NO/ 2NO 250V 16A I O II empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
accesorios para	301188		

código	301036	referencia	—
cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montajemm			

interruptores magnéticos

otros

1

código	347697	**referencia**	23-0148-3
descripción	interruptor magnético 250V 1A P máx. 250W 1NO empalme conector Faston 6,3mm L 61mm longitud del cable 2400mm L1 27mm con carcasa		

temporizadores

temporizadores de programa



1

código	360051	**referencia**	20-0664-9
descripción	temporizador FIBER P36 motores 1 cámaras 2 tiempo de funci-onamiento 15min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante P365JR2J717 tipo de motor M51BJ0R6400		
repuestos para	360051		

código	360673	referencia	—
kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte			

temporizadores eléctricos

1

código	360513	**referencia**	040000879 20-0978-9 ma-040000879
descripción	temporizador tiempo de funcionamiento 5-15min/1-6min minuto por minuto hastamin 1CO/1NO posición permanente no margen de tiempo 5-15 / 1-6min 10A eje ømm ejemm eje Lmm empalme conector Faston 6,3mm ABB para máquina de hielo en cubitos 24-240V tensión AC/DC 2 polos		

electrónicas

placas electrónicas

1

código	403125	**referencia**	2511233 2511303 7626913 7626993 7627423 76-2782-3 MA-7627823
descripción	placa electrónica L 175mm An 99mm para máquina de hielo en cubitos		



1

código	403124	**referencia**	2511393 76-2907-3 MA-7629073
descripción	placa electrónica máquina de hielo en cubitos L 153mm An 77mm		



1

código	403123	**referencia**	20-0619-9 MA2006199
descripción	placa electrónica máquina de hielo en cubitos L 175mm An 99mm		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

DELTROL

válvulas magnéticas con reducciones

1

código	370662	**referencia**	000000729
descripción	válvula magnética simple acodado 220-240VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DELTROL DSVP40-X-2-B-.25-3 plástico reducción salida gris		

1

código	370663	**referencia**	000000887
descripción	válvula magnética simple acodado 220-240VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DELTROL DSVP40-X-2-B-0.5-3 plástico reducción salida azul		

ROBERTSHAW/INVENSYS

temperatura líquido: 90°C 90°C 60°C
temperatura ambiente: 60°C 25°C 60°C
ciclo de trabajo: 40% 100% 100%

válvulas magnéticas con reducciones

simple

1

código	370828	**referencia**	040001079 MA-040001079
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción salida 0.35l/min ROBERTSHAW		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

diversos

1

código	370650	**referencia**	000001768 2404903 2405223 MA000001768
descripción	válvula magnética simple acodado 220-240VAC entrada 12,4mm salida 11mm		

válvulas magnéticas refrigeración

diversos

válvulas

1

código	370373	**referencia**	76-0239-3
descripción	válvula magnética acodado DN1,9 empalme 6mm conexión para soldadura refrigeración acodado 90° 230V		
repuestos para	370373		
	código	371144	referencia 000001144
	bobina magnética 230V 50/60Hz refrigeración		

recambios y accesorios

solenoides

1

código	371144	**referencia**	000001144
descripción	bobina magnética 230V 50/60Hz refrigeración		

ventiladores

ventiladores para frigoríficos

motores refrigeración universales

ebm-papst

otros

1

código	601737	**referencia**	20-0021-9
descripción	motor de ventilador 16W 230V 60Hz L1 43mm L3 87mm An 72mm longitud del cable 500mm 1550rev/min ebm-papst M4Q045-CF01-05/S01		
repuestos para	601737		
	código	601413	referencia —
	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm		

1

código	601736	**referencia**	20-0020-9
descripción	motor de ventilador M4Q045-BD01-05/S01 5W 230V 60Hz L1 45mm L3 75mm An 60mm longitud del cable 300mm 1550rev/min ebm-papst doble		
repuestos para	601736		
	código	601413	referencia —
	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm		

accesorios

rodetes de ventilador

aluminio



1

código	601385	**referencia**	30-0566-9
descripción	rodete ventilador aspirante ø 172mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 34° An 42mm aluminio		



1

código	601283	**referencia**	30-0565-9
descripción	rodete ventilador aspirante ø 230mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 41mm aluminio		

bombas

bombas de salida

HANNING

1

código	499250	**referencia**	040000040 MA-040000040
descripción	bomba 45W 220-240V entrada ø 24mm salida ø 24mm 50Hz tipo DP040-023 HANNING para máquina de hielo		

1

código	499345	**referencia**	MA-040005217
descripción	bomba 83-99W 220-240V entrada ø 24mm salida ø 24mm 50Hz tipo MIP 2 REGAL BELOIT		

bombas para máquinas de cubitos de

1

código	499118	**referencia**	040000038
descripción	bomba HANNING tipo DP025-258 30W 220-240V 50Hz entrada ø 24mm salida ø 24mm L 130mm para máquina de hielo en cubitos Kit		

1

código	499125	**referencia**	000000659 040000034 040000036
descripción	bomba HANNING tipo DP025-258 30W 220-240V 50Hz entrada ø 24mm salida ø 24mm para máquina de hielo en cubitos Kit		

1

código	499195	**referencia**	1480279 1480391 8480563 8480813 MA-1480279
descripción	bomba MORRILL tipo MSP 14W 208-240V 50/60Hz entrada ø 26mm salida ø 27mm L 140mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo en cubitos		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	499122	**referencia**	76-26013
descripción	bomba NBK MOTORS tipo YSP6PJDVF2 208-240V 50/60Hz salida ø 26mm L 210mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo en cubitos		

1

código	499344	**referencia**	040005212 MA-040005212
descripción	bomba REGAL BELOIT tipo MIP 1 39-47W 220-240V 50Hz entrada ø 24mm salida ø 22mm L 140mm		

1

código	499355	**referencia**	040005215
descripción	bomba REGAL BELOIT tipo MIP 1 39-47W 220-240V 50Hz entrada ø 24mm salida ø 22mm L 140mm		

1

código	499194	**referencia**	2008943 20-0894-9 MA-2008949
descripción	bomba tipo MSP2 230V 50Hz entrada ø 26mm salida ø 27mm L 120mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo en cubitos		

componentes específicos

para cortaverduras

discos expulsores

1

código	699132	**referencia**	HA-3086
descripción	disco expulsor plano H 10mm ø 205mm soporte ø 34mm		

para máquina de hielo en cubitos

sensores

1

código	403940	**referencia**	2006549 MA-2006549
descripción	electrodo de nivel		

1

código	694544	**referencia**	76-2781-3
descripción	sensor para espesor hielo 1 polos longitud del cable 1450mm		

1

código	694545	**referencia**	76-0160-3
descripción	sensor para espesor hielo 1 polos longitud del cable 300mm		

1

código	694992	**referencia**	MA-2008029
descripción	sensor para espesor hielo 1 polos longitud del cable 850mm		



1

código	694549	**referencia**	2511293
descripción	sensor para nivel de agua 1 polos longitud del cable 1100mm		

sistemas rociadores

MANITOWOC

accesorios

1

código	694419	**referencia**	40-0876-9 MA-4008769
descripción	boquilla para máquina de hielo en cubitos ø 24mm H 19mm		
accesorios para	694419		
	código	529545	referencia	50-0463-9
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 10.82mm UE 1 pzs			
	código	694420	referencia	40-0877-9 MA-4008779
	difusor rotacional para máquina de hielo en cubitos ø 11.3mm H 14mm			

1

código	696860	**referencia**	7624983
descripción	brazo rociador ø 300mm L 490mm		

1

código	694420	**referencia**	40-0877-9 MA-4008779
descripción	difusor rotacional para máquina de hielo en cubitos ø 11.3mm H 14mm		
accesorios para	694420		
	código	529545	referencia	50-0463-9
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 10.82mm UE 1 pzs			
	código	694419	referencia	40-0876-9 MA-4008769
	boquilla para máquina de hielo en cubitos ø 24mm H 19mm			

puertas

puertas

1

código	694417	**referencia**	40-1245-9
descripción	puerta para máquina de hielo en cubitos An 370mm H 180mm espesor 29mm gris		

1

código	694408	**referencia**	40-0937-9
descripción	puerta para máquina de hielo en cubitos An 475mm H 235mm espesor 28mm gris		

cortinas

accesorios

lamelas

1

código	694426	**referencia**	40-1258-9
descripción	lámina para cortina An 38mm H 94mm ø 6.5mm acodado		

1

código	694422	**referencia**	40000779 40-0882-9
descripción	lámina para cortina An 38mm H 95mm ø 6.5mm		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

barrras de cortina

1

código	694466	**referencia**	30-0570-9
descripción	barra de cortina para máquina de hielo en cubitos L 316mm ø 6mm		

1

código	694421	**referencia**	30-0455-9
descripción	barra de cortina para máquina de hielo en cubitos L 466mm ø 6mm		

cajas y paneles frontales

paneles

1

código	692762	**referencia**	76-2915-3
descripción	revestimiento L 500mm An 665mm H 55mm		

tubos para refrigeración

1

código	694418	**referencia**	76-0240-3
descripción	tubo para refrigeración con colector		

1

código	694467	**referencia**	76-0267-9
descripción	tubo para refrigeración con colector		

válvulas

válvulas de llenado

1

código	694548	**referencia**	83-6904-9
descripción	válvula de llenado con flotador		

para expendedoras de bebidas

grifos de salida

elementos de manejo

1

código	650172	**referencia**	I-1064
descripción	palanca L 175mm An 60mm H 45mm verde FBM		

contenedores

grupo 1

1

código	650152	**referencia**	I-22800-17404
descripción	recipiente para expendedora de bebidas L 365mm An 172mm H 290mm soporte ø 164mm capacidad del recipiente 10l		
accesorios para	650152		
	código	650134	referencia	—
	pistón D1 ø 23.5mm L 80mm para grifo de salida			
	código	650172	referencia	I-1064
	palanca L 175mm An 60mm H 45mm verde FBM			
	código	696401	referencia	—
	junta tórica int.ø 17.86mm silicona UE 1 pzs espesor 2.62mm			
	código	697937	referencia	—
	resorte ø 24mm L1 39mm An 26mm espesor de hilo 1.8mm longitud total 65mm			
	código	697938	referencia	—
	perno para palanca L 56mm ø 8mm verde			

bisagras

soporte de puerta

1

código	701213	**referencia**	MA-7624413
descripción	bisagra de puerta L 77mm An 13mm H 32mm pos. de montaje derecho/izquierdo juego para contenedor de hielo		
accesorios para	701213		
	código	701214	referencia	—
	casquillo juego para bisagra de puerta batiente int.ø 6.6mm ø ext. 9.5mm L 26mm			

juntas

juntas tóricas

EPDM



1

código	529545	**referencia**	50-0463-9
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 10.82mm UE 1 pzs		

componentes para el circuito frigorífico

controladores de agua de refrigeración

JOHNSON CONTROLS

1

código	541839	**referencia**	82-5272-9
descripción	regulador de agua de refrigeración 3/8" tipo V46SA-9952 empalme 6mm conexión para soldadura margen de presión Mai 23bar pres. máx.agua 18bar temp.máx.agua 90°C capilar 750mm L 101mm 405kg		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

B

bombas 6
bombas de salida 6
bombas para máquinas de cubitos de hielo 6

C

componentes para el circuito frigorífico 10
controladores de agua de refrigeración 10

I

interruptores magnéticos 3
interruptores y pulsadores 3
interruptores/pulsadores basculantes 3

J

juntas tóricas 10

M

motores refrigeración universales 5

R

resistencias 3, 3

T

temporizadores 3
temporizadores de programa 3
temporizadores eléctricos 4
termostatos 3
termostatos para frío 3

V

válvulas magnéticas 4
ventiladores 5
ventiladores para frigoríficos 5