



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

MANITOWOC

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

éléments baguettes

			
1			
référence	418984	ref. no.	62-369793
description	résistance 1200W 230V raccord cosse mâle 6,3mm L 505mm lar. 25mm H 7mm longueur de raccord 45mm résistance à sec pos. de montage en haut		

thermostats

thermostats froid

autres fabricants

			
1			
référence	390762	ref. no.	20-0883-3
description	thermostat sonde ø 2mm sonde Lmm tube capillaire 2000mm type WPF20.5B-L pour évaporateur		

			
1			
référence	390761	ref. no.	20-0914-9 MA-040000815
description	thermostat sonde ø 2mm tube capillaire 1400mm pour réservoir		

			
1			
référence	390818	ref. no.	20-0914-3 MA-040000815 MA-2009149
description	thermostat sonde ø 6x470mm tube capillaire 1020mm type WPF1 M-L pour réservoir		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

				
1				
référence	301188	ref. no.	20-0670-9	
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm noir 2NO/2NO 250V 16A I O II raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40			
accessoires pour	301188			
	référence	301036	ref. no.	—
capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage				

microrupteurs magnétiques

autres

			
1			
référence	347697	ref. no.	23-0148-3
description	microrupteur magnétique 250V 1A P max. 250W 1NO raccord cosse mâle 6,3mm L 61mm longueur de câble 2400mm L1 27mm avec corps		

minuteries

programmeurs

1

référence	360051	ref. no.	20-0664-9	
description	minuterie FIBER P36 moteurs 1 chambres 2 temps de marche 15min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant P365JR2J717 type de moteur M51BJ0R6400			
pièces détachées	360051			
	référence	360673	ref. no.	—
 kit de moteur pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec support				

minuteries électriques



1

référence	360513	ref. no.	040000879 20-0978-9 ma-040000879
description	minuterie temps de marche 5-15min/1-6min gradationmin 1CO/ 1NO infini non domaine temps 5-15 / 1-6min 10A axe ømm axemm axe Lmm raccord cosse mâle 6,3mm ABB pour machine à glaçons 24-240V tension AC/DC 2-pôles		


modules électroniques

platines




1

référence	403125	ref. no.	2511233 2511303 7626913 7626993 7627423 76-2782-3 MA-7627823
description	platine L 175mm lar. 99mm pour machine à glaçons		



1

référence	403124	ref. no.	2511393 76-2907-3 MA-7629073
description	platine machine à glaçons L 153mm lar. 77mm		



1

référence	403123	ref. no.	20-0619-9 MA2006199
description	platine machine à glaçons L 175mm lar. 99mm		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

DELTROL

électrovannes avec réductions



1

référence	370662	ref. no.	000000729
description	électrovanne simple coudé 220-240VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DELTROL DSVP40-X-2-B-.25-3 plastique régulateur de débit sortie gris		



1

référence	370663	ref. no.	000000887
description	électrovanne simple coudé 220-240VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DELTROL DSVP40-X-2-B-0.5-3 plastique régulateur de débit sortie bleu		

ROBERTSHAW/INVENSYS

température liquide: 90°C 90°C 60°C
température ambiante: 60°C 25°C 60°C
facteur de service: 40% 100% 100%

électrovannes avec réductions

simples



1

référence	370828	ref. no.	040001079 MA-040001079
description	électrovanne simple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm sortie 0.35l/min ROBERTSHAW		

divers



1

référence	370650	ref. no.	000001768 2404903 2405223 MA000001768
description	électrovanne simple coudé 220-240VAC entrée 12,4mm sortie 11mm		

électrovannes froid

divers

vannes



1

référence	370373	ref. no.	76-0239-3
description	électrovanne coudé DN1,9 raccord 6mm raccord à souder réfrigération coudé 90° 230V		
pièces détachées	370373		
	référence	371144	ref. no. 000001144
bobine magnétique 230V 50/60Hz réfrigération			

pièces détachées et accessoires

bobines magnétiques



1

référence	371144	ref. no.	000001144
description	bobine magnétique 230V 50/60Hz réfrigération		

ventilateurs

ventilateurs froids

moteurs froids universels

ebm-papst

autres



1

référence	601737	ref. no.	20-0021-9
description	moteur ventilateur 16W 230V 60Hz L1 43mm L3 87mm lar. 72mm longueur de câble 500mm 1550tr/min ebm-papst M4Q045-CF01-05/S01		
pièces détachées	601737		
	référence	601413	ref. no. —
patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm			



1


référence	601736	ref. no.	20-0020-9
description	moteur ventilateur M4Q045-BD01-05/S01 5W 230V 60Hz L1 45mm L3 75mm lar. 60mm longueur de câble 300mm 1550tr/min ebm-papst double		
pièces détachées	601736		
	référence	601413	ref. no. —
patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm			




accessoires

rotors

aluminium



référence	601385	ref. no.	30-0566-9
description	hélice aspirant ø 172mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 34° lar. 42mm aluminium		



référence	601283	ref. no.	30-0565-9
description	hélice aspirant ø 230mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 41mm aluminium		

pompes

pompes de vidange

HANNING



référence	499250	ref. no.	040000040 MA-040000040
description	pompe 45W 220-240V entrée ø 24mm sortie ø 24mm 50Hz type DP040-023 HANNING pour machine à glaçons		

VENTILATEURS/POMPES MANITOWOC



référence	499345	ref. no.	MA-040005217
description	pompe 83-99W 220-240V entrée ø 24mm sortie ø 24mm 50Hz type MIP 2 REGAL BELOIT		

pompes pour machines à glaçons





référence	499118	ref. no.	040000038
description	pompe HANNING type DP025-258 30W 220-240V 50Hz entrée ø 24mm sortie ø 24mm L 130mm pour machine à glaçons kit		



référence	499125	ref. no.	000000659 040000034 040000036
description	pompe HANNING type DP025-258 30W 220-240V 50Hz entrée ø 24mm sortie ø 24mm pour machine à glaçons kit		



référence	499195	ref. no.	1480279 1480391 8480563 8480813 MA-1480279
description	pompe MORRILL type MSP 14W 208-240V 50/60Hz entrée ø 26mm sortie ø 27mm L 140mm sens de marche à droite pour machine à glaçons		



pièce de rechange pour appareils spécifiques



pour coupe-légumes


plateaux répartiteurs



pour machines à glaçons

sondes





1

référence	694549	ref. no.	2511293
description	sonde pour niveau d'eau 1-pôles longueur de câble 1100mm		

systèmes de pulvérisation

MANITOWOC

accessoires



1

référence	696860	ref. no.	7624983
description	bras gicleur ø 300mm L 490mm		



1

référence	694420	ref. no.	40-0877-9 MA-4008779
description	diffuseur pour machine à glaçons ø 11.3mm H 14mm		

accessoires pour 694420


référence	529545	ref. no.	50-0463-9
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 10.82mm Q 1 pc		



référence	694419	ref. no.	40-0876-9 MA-4008769
description	injecteur pour machine à glaçons ø 24mm H 19mm		



1

référence	694419	ref. no.	40-0876-9 MA-4008769
description	injecteur pour machine à glaçons ø 24mm H 19mm		

accessoires pour 694419


référence	529545	ref. no.	50-0463-9
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 10.82mm Q 1 pc		



référence	694420	ref. no.	40-0877-9 MA-4008779
description	diffuseur pour machine à glaçons ø 11.3mm H 14mm		

portes

portes



1

référence	694417	ref. no.	40-1245-9
description	porte pour machine à glaçons lar. 370mm H 180mm épaisseur 29mm gris		



1

référence	694408	ref. no.	40-0937-9
description	porte pour machine à glaçons lar. 475mm H 235mm épaisseur 28mm gris		

rideaux

accessoires

lamelles



1

référence	694426	ref. no.	40-1258-9
description	lamelle pour rideau lar. 38mm H 94mm ø 6.5mm coudé		



1

référence	694422	ref. no.	40000779 40-0882-9
description	lamelle pour rideau lar. 38mm H 95mm ø 6.5mm		

tringles à rideaux

1 

référence	694466	ref. no.	30-0570-9
description	tringle à rideaux pour machine à glaçons L 316mm ø 6mm		

1

référence	694421	ref. no.	30-0455-9
description	tringle à rideaux pour machine à glaçons L 466mm ø 6mm		

boîtiers et façades

façades



1

référence	692762	ref. no.	76-2915-3
description	panneau L 500mm lar. 665mm H 55mm		

conduits fréon



1

référence	694418	ref. no.	76-0240-3
description	conduit fréon avec collecteur		



1			
référence	694467	ref. no.	76-0267-9
description	conduit fréon avec collecteur		

vannes

vannes de remplissage



1

référence	694548	ref. no.	83-6904-9
description	vanne de remplissage avec flotteur		

pour distributeurs de boissons

robinets à boisseau

éléments de commande



1 

référence	650172	ref. no.	I-1064
description	levier L 175mm lar. 60mm H 45mm vert FBM		

réservoirs

groupe 1



1

référence	650152	ref. no.	I-22800-17404
description	réservoir pour distributeur de boissons L 365mm lar. 172mm H 290mm logement ø 164mm capacité de réservoir 10l		
accessoires pour	650152		
	référence	650134	ref. no. —
	piston D1 ø 23.5mm L 80mm pour robinet à boisseau		
	référence	650172	ref. no. I-1064
	levier L 175mm lar. 60mm H 45mm vert FBM		
	référence	696401	ref. no. —
	joint torique int. ø 17.86mm silicone Q 1 pc épaisseur 2.62mm		
	référence	697937	ref. no. —
	ressort ø 24mm L1 39mm lar. 26mm fil ø 1.8mm longueur totale 65mm		
	référence	697938	ref. no. —
	boulon pour levier L 56mm ø 8mm vert		

charnières

boisseau



1

référence	701213	ref. no.	MA-7624413
description	charnière porte L 77mm lar. 13mm H 32mm pos. de montage à droite/à gauche set pour réservoir à cubes de glace		
accessoires pour	701213		
	référence	701214	ref. no. —
	douille set pour charnière porte int. ø 6.6mm ø ext. 9.5mm L 26mm		

joints

joints toriques

EPDM



1

référence	529545	ref. no.	50-0463-9
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 10.82mm Q 1 pc		

composants du circuit frigorifique

thermostats d'eau réfrigérante

JOHNSON CONTROLS



1

référence	541839	ref. no.	82-5272-9
description	thermostat d'eau réfrigérante 3/8" type V46SA-9952 raccord 6mm raccord à souder gamme de pression 5-23bar pression d'eau max. 18bar température d'eau max. 90°C tube capillaire 750mm L 101mm 405kg		

C

composants du circuit frigorifique 10

É

électrovannes 4

éléments baguettes 3

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 3

interrupteurs/poussoirs à bascule 3

J

joints toriques 10

M

microrupteurs magnétiques 3

minuteries 3

minuteries électriques 4

moteurs froids universels 5

P

pompes 6

pompes de vidange 6

pompes pour machines à glaçons 6

programmeurs 3

R

résistances 3

T

thermostats 3

thermostats d'eau réfrigérante 10

thermostats froid 3

V

ventilateurs 5

ventilateurs froids 5