



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

MARCFI

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

resistencias de máquinas de café

			
código	417071	referencia	N/A
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 2 montaje ø 40mm dist. del agujero 52mm L 150mm An 40mm H 26mm agujero ø 9mm tubo ø 8mm resistencia de inmersión brida 3 orificios apto para Marcfi Ancas		
accesorios para	417071		
	código	528027	referencia —
	 junta int.ø 41mm fibra espesor 2mm agujero ø 10mm dist. del agujero 50mm para resistencia aparatos de café		

			
código	417069	referencia	N/A
descripción	resistencia 1100W 400V espirales 1 montaje ø 40mm dist. del agujero 52mm L 330mm An 38mm H 56mm L1 22mm L2 40mm L3 268mm H1 30mm espirales 1 agujero ø 9mm empalme cable resistencia de inmersión brida 3 orificios apto para Marcfi Ancas longitud del cable 108mm		

			
código	417070	referencia	N/A
descripción	resistencia 1350W 230V espirales 1 montaje ø 40mm dist. del agujero 52mm L 334mm An 38mm H 30mm L1 20mm L2 40mm L3 270mm H2 21.5mm espirales 1 agujero ø 9mm tubo ø 8.5mm empalme cable resistencia de inmersión brida 3 orificios apto para Marcfi Ancas longitud del cable 65mm		

			
código	417504	referencia	BM-2083 1
descripción	resistencia 1500W 220V espirales 2 montaje ø 40mm dist. del agujero 52mm L 150mm An 40mm H 26mm agujero ø 9mm tubo ø 8mm resistencia de inmersión apto para Marcfi Ancas longitud del cable 70mm		

			
código	417072	referencia	N/A
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 2 montaje ø 40mm dist. del agujero 52mm L 355mm An 36mm H 25mm agujero ø 9mm empalme cable resistencia de inmersión brida 3 orificios apto para Marcfi Ancas longitud del cable 105mm		
accesorios para	417072		
	código	528027	referencia —
	 junta int.ø 41mm fibra espesor 2mm agujero ø 10mm dist. del agujero 50mm para resistencia aparatos de café		


			
código	417073	referencia	N/A
descripción	resistencia 3000W 400V espirales 2 montaje ø 40mm dist. del agujero 52mm L 339mm An 37mm H 26mm agujero ø 8mm tubo ø 8.5mm empalme cable resistencia de inmersión brida 3 orificios apto para Marcfi Ancas longitud del cable 80mm		
accesorios para	417073		
	código	528027	referencia —
	 junta int.ø 41mm fibra espesor 2mm agujero ø 10mm dist. del agujero 50mm para resistencia aparatos de café		

			
código	417068	referencia	N/A
descripción	resistencia 650W 230V espirales 1 montaje ø 40mm dist. del agujero 52mm L 145mm An 34mm H 43mm L1 20mm L2 62mm L3 80mm H1 8mm H2 35mm espirales 1 agujero ø 9mm tubo ø 8mm empalme cable resistencia de inmersión brida 3 orificios apto para Marcfi Ancas longitud del cable 100mm		

accesorios

anillos de junta

juntas de PTFE

 			
código	528007	referencia	AB-425 E
descripción	junta plana PTFE ø ext. 50mm int.ø 40mm espesor 2.5mm UE 1 pzs		

juntas para bridas

			
código	528340	referencia	TKF-5146
descripción	junta int.ø 40.5mm fibra espesor 3mm agujero ø 10mm dist. del agujero 52mm para resistencia aparatos de café		



interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

25,5x25mm			
1			
código	347422 ¹	referencia	BH-2214
descripción	interruptor basculante medida de montaje 25x25mm azul 2NO 250V 10A 0-I empalme conector Faston 6,3mm protección IP40		
accesorios para	347422		
	código	301323	referencia
			—
	cubierta protectora dimensiones exteriores 35x35mm H 11mm transparente apto para interruptor basculante medida de montaje 25,5x25mm L 35mm An 35mm		

¹iluminado

conmutadores giratorios

GOTTAK			
1			
código	346088	referencia	N/A
descripción	conmutador giratorio 4 0-1-2-3 400V 16A eje redondo empalme conector Faston		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

ø 9mm			
1			
código	359135	referencia	BJ-2057
descripción	lámpara de señalización ø 9mm 230V rojo empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C con lente		

contactores

LS Industrial Systems

contactores de potencia			
1			
código	380922	referencia	BL-2029
descripción	contactador de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 5A/2,2kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo GMC-6M		

relés

relés de nivel

GICAR			
1			
código	402103	referencia	BH-2226
descripción	regulador de nivel 230/240V tensión AC 50/60Hz empalme F6,3 tipo NRL30/1E-2C/F		

teclados

unidades de teclado

			
1			
código	402809	referencia	BM-2075
descripción	unidad de teclado para dosificadoras tazas 5 apto para Marcfi Ancas		

			
1			
código	402846	referencia	BM-2020 BM-2020G
descripción	unidad de teclado tazas 5 rojo/negro apto para Marcfi Ancas tipo 1d5 GRC NKP S10 iluminación LED 250V L 137mm An 43mm		

			
1			
código	402807	referencia	BM-2014
descripción	unidad de teclado tazas 5 tipo CONTROL d 230V		

componentes específicos

para máquinas de espresso

portafiltro

portafiltros standard

portafiltros largos

			
1			
código	529153	referencia	N/A
descripción	portafiltro sujeción ø 75mm agujero ø 8mm caño 3/8" int. ø 63.5mm manilla M8 cantidad de cuñas 3		

filtros

para 1 taza

			
1			
código	529100	referencia	N/A
descripción	filtro de café ø 66.5mm montaje ø 57mm H 25mm tazas 1 cantidad de café 7g		

			
1			
código	529098	referencia	N/A
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60.3mm H 22mm tazas 1 cantidad de café 7g		

para 2 tazas

			
1			
código	529101	referencia	N/A
descripción	filtro de café ø 67mm montaje ø 57mm H 25mm tazas 2 cantidad de café 14g		

			
1			
código	529099	referencia	N/A
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60.7mm H 22mm tazas 2 cantidad de café 14g		

unidades de infusión

filtros de ducha

plano

			
1			
código	529136	referencia	N/A
descripción	filtro para máquina de café ø 51.6mm agujero ø 13.1mm		

			
1			
código	529138	referencia	BJ-5394
descripción	filtro para máquina de café ø 54.6mm agujero ø 10mm tipo M-920		

con reborde

			
1			
código	529140	referencia	N/A
descripción	filtro para máquina de café ø 59.5mm H 12.5mm		



juntas pra portafiltro

plano

estándar



1

código	528059	referencia	N/A
descripción	junta portafiltro D1 ø 65mm D2 ø 53mm H 5.3mm UE 1 pzs		



1

código	528060	referencia	N/A
descripción	junta portafiltro D1 ø 73.5mm D2 ø 59.5mm H 7.5mm UE 1 pzs		



1

código	528061	referencia	N/A
descripción	junta portafiltro D1 ø 73mm D2 ø 59mm H 8.5mm UE 1 pzs		

unidades de infusión manuales

piezas sueltas

juntas



1

código	526856	referencia	E-732
descripción	junta D1 ø 13mm int.ø 4mm espesor 4mm Viton		

piezas sueltas

boquillas

con rosca



1

código	526889	referencia	F.2.003
descripción	boquilla taladro ø 0.6mm rosca M5 L 20mm		

COMPONENTES ESPECÍFICOS MARCFI

tornillos



1

código	531051	referencia	BH-5921 I
descripción	tornillo rosca M10x1,5 L 19mm rosca L 6mm acero inoxidable UE 1 pzs soporte ranura edición hasta julio 2002		

juntas



1

código	529189	referencia	TKD-5053
descripción	junta de grupo L 91mm An 73mm espesor 2mm dist. del agujero 58mm para Marcfi Ancas fibra		

distribuidores de agua

distribuidores de agua

grupo 3



1

código	531043	referencia	BH-5920 L
descripción	distribuidor de agua ø 59mm H 13mm 10 orificios agujero ø 10mm latón ø perforación 1.8mm		

2 piezas



1

código	529149	referencia	N/A
descripción	distribuidor de agua D1 ø 16mm D2 ø 13mm rosca M10x1,5 agujero ø 2mm ø perforación 1mm 4 orificios H 13.3mm latón para Marcfi Ancas		

			
1			
código	529128	referencia	N/A
descripción	distribuidor de agua D1 ø 53.5mm rosca M10x1,5 H 15mm latón para Marcfi Ancas sujeción ø 6.1mm taladro ø 11mm		

cubetas de desagüe

cubetas de desagüe

			
1			
código	531039	referencia	BM-5145
descripción	cubeta de desagüe L 305mm An 110mm apto para Marcfi Ancas		

grifos de vapor/agua

grifos de vapor/agua

piezas sueltas

juntas

			
1			
código	526856	referencia	E-732
descripción	junta D1 ø 13mm int.ø 4mm espesor 4mm Viton		

tubos de vapor/agua

tubos de vapor

			
1			
código	531036	referencia	BM-2022
descripción	tubo de vapor edición hasta marzo 2005 para Marcfi Ancas		

			
1			
código	531048	referencia	BM-2113
descripción	tubo de vapor rosca 3/8" ø 14mm tubo ø 10mm		

			
1			
código	531037	referencia	BM-2041
descripción	tubo de vapor rosca 3/8" ø 14mm tubo ø 8mm M 990, M 920 & A 93 edición hasta mayo 2006 para Marcfi Ancas		

tubos de agua

			
1			
código	531049	referencia	BM-2111
descripción	tubo de agua rosca 3/8" ø 24mm tubo ø 8mm para Marcfi Ancas M 990		

filtros finos

filtros finos

			
1			
código	528788	referencia	BM-5101
descripción	filtro fino tubo ø 11mm H 10mm		

válvulas de llenado

válvulas de llenado

			
1			
código	531034	referencia	BL-2011
descripción	válvula de llenado entrada 3/8" salida 3/8" para Marcfi Ancas		

mirillas de nivel

mirillas de nivel

tubos de mirilla



1

código	529438	referencia	N/A
descripción	tubo nivel de agua ø 13mm H 113mm para M-920		

uniones roscadas



1

código	526891	referencia	L120/1CR
descripción	unión roscada rosca M10 agujero ø 3.8mm H 33mm EC 12 cromado		

pomos

grifos de vapor/agua

grifos de vapor/agua




1

código	111398	referencia	BL-3046 BM-3162
descripción	manilla giratoria ø 39.5mm L 50mm eje 7,5x7,5mm negro		

juntas


juntas tóricas

EPDM



1

código	528333	referencia	TKF-5071
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 13.1mm UE 1 pzs		



1


código	528487	referencia	A-266
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.19mm UE 1 pzs		



1

código	528396	referencia	TKF-5153
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 7.2mm UE 1 pzs		


Viton



1

código	531030	referencia	TKF-5151 TKF-5154
descripción	junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 9.19mm UE 1 pzs		

PTFE



1

código	528217	referencia	TKF-5140
descripción	junta tórica PTFE espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		

anillos de junta

juntas de aluminio



1

código	560307	referencia	TKA-5001
descripción	junta plana aluminio ø ext. 21mm int.ø 17mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		

juntas de PTFE



1

código	528007	referencia	AB-425 E
descripción	junta plana PTFE ø ext. 50mm int.ø 40mm espesor 2.5mm UE 1 pzs		

juntas especiales

juntas de grupo



1

código	529189	referencia	TKD-5053
descripción	junta de grupo L 91mm An 73mm espesor 2mm dist. del agujero 58mm para Marcfi Ancas fibra		



1

código	529169	referencia	N/A
descripción	junta de grupo L 79,5mm An 79,5mm espesor 3mm para Marcfi Ancas dist. del agujero 55mm		

manómetros



1

código	541612	referencia	BL-2014 BL-2015
descripción	manómetro escala doble ø 63mm margen de presión 0-3 / 0-15bar empalme lado posterior rosca 1/4" / 1/8" con adaptador para Marcfi Ancas		



1

código	541777	referencia	BL-2014
descripción	manómetro escala doble ø 63mm margen de presión 0-3 / 0-15bar empalme lado posterior rosca 1/8"		



1

código	541284	referencia	N/A
descripción	manómetro ø 52mm margen de presión 0 a 15bar empalme lado posterior marca 6/7 rosca 1/4"		



1

código	541250	referencia	N/A
descripción	manómetro ø 72mm margen de presión 0 a 3bar rosca 1/4" marca 0.7-1 empalme lado posterior		

A

anillos de junta	8
------------------	---

C

conmutadores giratorios	4
contactores	4

I

interruptores y pulsadores	4
interruptores/pulsadores basculantes	4

J

juntas tóricas	8
----------------	---

L

lámparas	4
lámparas de señalización	4
lámparas de señalización completas	4

R

relés	4
resistencias	3
resistencias de máquinas de café	3