



**COMPOSANTS GAZ**



**COMPOSANTS ÉLECTRIQUES**



**TECHNIQUE DES EAUX**



**COMPOSANTS MÉCANIQUES**



**OUTILLAGE**

Pièces détachées appropriées pour

**MARCFI**

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



# Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

## Boutique en ligne GEV

[www.gev-online.fr](http://www.gev-online.fr)  
[www.gev-online.ch](http://www.gev-online.ch)  
[www.gev-online.com](http://www.gev-online.com)



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

## résistances

### résistances pour machines à café

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
|  |                                                                                                                                                                                                          |          |            |
| référence                                                                         | 417071                                                                                                                                                                                                   | ref. no. | N/A        |
| description                                                                       | résistance 1000W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 40mm dist.trou 52mm L 150mm lar. 40mm H 26mm trou ø 9mm tube ø 8mm thermoplongeur bride à 3 trous adaptable à Marcfi Ancas                  |          |            |
| accessoires pour                                                                  | 417071                                                                                                                                                                                                   |          |            |
|                                                                                   | référence                                                                                                                                                                                                | 528027   | ref. no. — |
|                                                                                   |  joint int. ø 41mm fibre épaisseur 2mm trou ø 10mm dist.trou 50mm pour résistance pièces détachées pour machines à café |          |            |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |     |
| référence                                                                         | 417069                                                                                                                                                                                                                                                                  | ref. no. | N/A |
| description                                                                       | résistance 1100W 400V circuits de chauffage 1 encastrément ø 40mm dist.trou 52mm L 330mm lar. 38mm H 56mm L1 22mm L2 40mm L3 268mm H1 30mm spires 1 trou ø 9mm tube ø 8mm raccord câble thermoplongeur bride à 3 trous adaptable à Marcfi Ancas longueur de câble 108mm |          |     |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |     |
| référence                                                                         | 417070                                                                                                                                                                                                                                                                     | ref. no. | N/A |
| description                                                                       | résistance 1350W 230V circuits de chauffage 1 encastrément ø 40mm dist.trou 52mm L 334mm lar. 38mm H 30mm L1 20mm L2 40mm L3 270mm H2 21.5mm spires 1 trou ø 9mm tube ø 8.5mm raccord câble thermoplongeur bride à 3 trous adaptable à Marcfi Ancas longueur de câble 65mm |          |     |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|  |                                                                                                                                                                                                |          |           |
| référence                                                                           | 417504                                                                                                                                                                                         | ref. no. | BM-2083 1 |
| description                                                                         | résistance 1500W 220V circuits de chauffage 2 encastrément ø 40mm dist.trou 52mm L 150mm lar. 40mm H 26mm trou ø 9mm tube ø 8mm thermoplongeur adaptable à Marcfi Ancas longueur de câble 70mm |          |           |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                    |          |            |
| référence                                                                           | 417072                                                                                                                                                                                                             | ref. no. | N/A        |
| description                                                                         | résistance 3000W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 40mm dist.trou 52mm L 355mm lar. 36mm H 25mm trou ø 9mm raccord câble thermoplongeur bride à 3 trous adaptable à Marcfi Ancas longueur de câble 105mm |          |            |
| accessoires pour                                                                    | 417072                                                                                                                                                                                                             |          |            |
|                                                                                     | référence                                                                                                                                                                                                          | 528027   | ref. no. — |
|                                                                                     |  joint int. ø 41mm fibre épaisseur 2mm trou ø 10mm dist.trou 50mm pour résistance pièces détachées pour machines à café         |          |            |


|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                |          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                |          |            |
| référence                                                                          | 417073                                                                                                                                                                                                                         | ref. no. | N/A        |
| description                                                                        | résistance 3000W 400V circuits de chauffage 2 encastrément ø 40mm dist.trou 52mm L 339mm lar. 37mm H 26mm trou ø 8mm tube ø 8.5mm raccord câble thermoplongeur bride à 3 trous adaptable à Marcfi Ancas longueur de câble 80mm |          |            |
| accessoires pour                                                                   | 417073                                                                                                                                                                                                                         |          |            |
|                                                                                    | référence                                                                                                                                                                                                                      | 528027   | ref. no. — |
|                                                                                    |  joint int. ø 41mm fibre épaisseur 2mm trou ø 10mm dist.trou 50mm pour résistance pièces détachées pour machines à café                       |          |            |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |     |
| référence                                                                          | 417068                                                                                                                                                                                                                                                                       | ref. no. | N/A |
| description                                                                        | résistance 650W 230V circuits de chauffage 1 encastrément ø 40mm dist.trou 52mm L 145mm lar. 34mm H 43mm L1 20mm L2 62mm L3 80mm H1 8mm H2 35mm spires 1 trou ø 9mm tube ø 8mm raccord câble thermoplongeur bride à 3 trous adaptable à Marcfi Ancas longueur de câble 100mm |          |     |

### accessoires

#### bagues d'étanchéité

#### joints PTFE

|                                                                                                                                                                          |                                                                |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|
|   |                                                                |          |          |
| référence                                                                                                                                                                | 528007                                                         | ref. no. | AB-425 E |
| description                                                                                                                                                              | joint plat PTFE ø ext. 50mm int. ø 40mm épaisseur 2.5mm Q 1 pc |          |          |

#### joints de brides

|                                                                                     |                                                                                                                          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|  |                                                                                                                          |          |          |
| référence                                                                           | 528340                                                                                                                   | ref. no. | TKF-5146 |
| description                                                                         | joint int. ø 40.5mm fibre épaisseur 3mm trou ø 10mm dist.trou 52mm pour résistance pièces détachées pour machines à café |          |          |



## interrupteurs et boutons-poussoirs

## interrupteurs/poussoirs à bascule

25,5x25mm



1

|                  |                                                                                                                                                      |          |            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| référence        | 347422 <sup>1</sup>                                                                                                                                  | ref. no. | BH-2214    |
| description      | interrupteur à bascule dimensions de montage 25x25mm bleu 2NO 250V 10A 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm protection IP40                                  |          |            |
| accessoires pour | 347422                                                                                                                                               |          |            |
|                  | référence                                                                                                                                            | 301323   | ref. no. — |
|                  | capot protection dimension extérieure 35x35mm H 11mm transparent adaptable à interrupteur à bascule dimensions de montage 25,5x25mm L 35mm lar. 35mm |          |            |

<sup>1</sup>lumineux

## commutateurs rotatifs

GOTTAK



1

|             |                                                                     |          |     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| référence   | 346088                                                              | ref. no. | N/A |
| description | commutateur rotatif 4 0-1-2-3 400V 16A axe ronde raccord cosse mâle |          |     |

## lampes

## voyants lumineux

## voyants lumineux complets

ø 9mm



1

|             |                                                                                                  |          |         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| référence   | 359135                                                                                           | ref. no. | BJ-2057 |
| description | voyant lumineux ø 9mm 230V rouge raccord cosse mâle 6,3mm résist. à la temp. 120°C avec lentille |          |         |

## contacteurs

## LS Industrial Systems

## contacteurs de puissance



1

|             |                                                                                                                                                          |          |         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| référence   | 380922                                                                                                                                                   | ref. no. | BL-2029 |
| description | contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 5A/2,2kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type GMC-6M |          |         |

## relais

## relais de niveau

GICAR



1

|             |                                                                                  |          |         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| référence   | 402103                                                                           | ref. no. | BH-2226 |
| description | régulateur de niveau 230/240V tension AC 50/60Hz raccord F6,3 type NRL30/1E-2C/F |          |         |

## claviers

## ensembles clavier



1

|             |                                                                 |          |         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------|---------|
| référence   | 402809                                                          | ref. no. | BM-2075 |
| description | ensemble clavier pour doseur touches 5 adaptable à Marcfi Ancas |          |         |



1

|             |                                                                                                                          |          |                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| référence   | 402846                                                                                                                   | ref. no. | BM-2020<br>BM-2020G |
| description | ensemble clavier touches 5 rouge/noir adaptable à Marcfi Ancas type 1d5 GRC NKP S10 éclairage LED 250V L 137mm lar. 43mm |          |                     |

|                                                                                   |                                                |          |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|---------|
|  |                                                |          |         |
| 1                                                                                 |                                                |          |         |
| référence                                                                         | 402807                                         | ref. no. | BM-2014 |
| description                                                                       | ensemble clavier touches 5 type CONTROL d 230V |          |         |

## pièce de rechange pour appareils spécifiques

### pour cafetières expresso

#### portes-filtre

#### porte-filtres standard

#### porte-filtres long

|                                                                                   |                                                                                                |          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
|  |                                                                                                |          |     |
| 1                                                                                 |                                                                                                |          |     |
| référence                                                                         | 529153                                                                                         | ref. no. | N/A |
| description                                                                       | porte-filtre fixation ø 75mm trou ø 8mm sortie 3/8" int. ø 63.5mm poignée M8 nombre de coins 3 |          |     |

#### tamis

#### pour tasse

|                                                                                     |                                                                              |          |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
|  |                                                                              |          |     |
| 1                                                                                   |                                                                              |          |     |
| référence                                                                           | 529100                                                                       | ref. no. | N/A |
| description                                                                         | filtre café ø 66.5mm encastrément ø 57mm H 25mm tasses 1 quantité de café 7g |          |     |

|                                                                                     |                                                                              |          |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
|  |                                                                              |          |     |
| 1                                                                                   |                                                                              |          |     |
| référence                                                                           | 529098                                                                       | ref. no. | N/A |
| description                                                                         | filtre café ø 70mm encastrément ø 60.3mm H 22mm tasses 1 quantité de café 7g |          |     |

#### pour 2 tasses

|                                                                                    |                                                                             |          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
|  |                                                                             |          |     |
| 1                                                                                  |                                                                             |          |     |
| référence                                                                          | 529101                                                                      | ref. no. | N/A |
| description                                                                        | filtre café ø 67mm encastrément ø 57mm H 25mm tasses 2 quantité de café 14g |          |     |

|                                                                                    |                                                                               |          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
|  |                                                                               |          |     |
| 1                                                                                  |                                                                               |          |     |
| référence                                                                          | 529099                                                                        | ref. no. | N/A |
| description                                                                        | filtre café ø 70mm encastrément ø 60.7mm H 22mm tasses 2 quantité de café 14g |          |     |

### groupes d'infusion

#### filtres douche

#### plats

|                                                                                     |                                           |          |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----|
|  |                                           |          |     |
| 1                                                                                   |                                           |          |     |
| référence                                                                           | 529136                                    | ref. no. | N/A |
| description                                                                         | douchette à grille ø 51.6mm trou ø 13.1mm |          |     |

|                                                                                      |                                                    |          |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|---------|
|  |                                                    |          |         |
| 1                                                                                    |                                                    |          |         |
| référence                                                                            | 529138                                             | ref. no. | BJ-5394 |
| description                                                                          | douchette à grille ø 54.6mm trou ø 10mm type M-920 |          |         |

#### avec bord relevé

|                                                                                      |                                      |          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----|
|  |                                      |          |     |
| 1                                                                                    |                                      |          |     |
| référence                                                                            | 529140                               | ref. no. | N/A |
| description                                                                          | douchette à grille ø 59.5mm H 12.5mm |          |     |



## joints porte-filtre

## plats

## standard



1

|           |        |          |     |
|-----------|--------|----------|-----|
| référence | 528059 | ref. no. | N/A |
|-----------|--------|----------|-----|

|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| description | joint porte-filtre D1 ø 65mm D2 ø 53mm H 5.3mm Q 1 pc |
|-------------|-------------------------------------------------------|



1

|           |        |          |     |
|-----------|--------|----------|-----|
| référence | 528060 | ref. no. | N/A |
|-----------|--------|----------|-----|

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| description | joint porte-filtre D1 ø 73.5mm D2 ø 59.5mm H 7.5mm Q 1 pc |
|-------------|-----------------------------------------------------------|



1

|           |        |          |     |
|-----------|--------|----------|-----|
| référence | 528061 | ref. no. | N/A |
|-----------|--------|----------|-----|

|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| description | joint porte-filtre D1 ø 73mm D2 ø 59mm H 8.5mm Q 1 pc |
|-------------|-------------------------------------------------------|

## groupes d'infusion manuels

## sous-ensembles

## joints



1

|           |        |          |       |
|-----------|--------|----------|-------|
| référence | 526856 | ref. no. | E-732 |
|-----------|--------|----------|-------|

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| description | joint D1 ø 13mm int. ø 4mm épaisseur 4mm Viton |
|-------------|------------------------------------------------|

## sous-ensembles

## gicleurs

## avec filetage



1

|           |        |          |         |
|-----------|--------|----------|---------|
| référence | 526889 | ref. no. | F.2.003 |
|-----------|--------|----------|---------|

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| description | injecteur trou ø 0.6mm filetage M5 L 20mm |
|-------------|-------------------------------------------|

## vis



1

|           |        |          |           |
|-----------|--------|----------|-----------|
| référence | 531051 | ref. no. | BH-5921 I |
|-----------|--------|----------|-----------|

|             |                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| description | vis filetage M10x1,5 L 19mm filetage L 6mm acier inox Q 1 pc support fente édition jusqu'à juillet 2002 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## joints



1

|           |        |          |          |
|-----------|--------|----------|----------|
| référence | 529189 | ref. no. | TKD-5053 |
|-----------|--------|----------|----------|

|             |                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| description | joint groupe L 91mm lar. 73mm épaisseur 2mm dist.trou 58mm adaptable à Marcfi Ancas fibre |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

## distributeurs d'eau

## distributeurs d'eau

## groupe 3



1

|           |        |          |           |
|-----------|--------|----------|-----------|
| référence | 531043 | ref. no. | BH-5920 L |
|-----------|--------|----------|-----------|

|             |                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| description | distributeur d'eau ø 59mm H 13mm 10 trous trou ø 10mm laiton perforation ø 1.8mm |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|

## 2-pièces



1

|           |        |          |     |
|-----------|--------|----------|-----|
| référence | 529149 | ref. no. | N/A |
|-----------|--------|----------|-----|

|             |                                                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| description | distributeur d'eau D1 ø 16mm D2 ø 13mm filetage M10x1,5 trou ø 2mm perforation ø 1mm 4 trous H 13.3mm laiton adaptable à Marcfi Ancas |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



1

|           |        |          |     |
|-----------|--------|----------|-----|
| référence | 529128 | ref. no. | N/A |
|-----------|--------|----------|-----|

|             |                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| description | distributeur d'eau D1 ø 53.5mm filetage M10x1,5 H 15mm laiton adaptable à Marcfi Ancas fixation ø 6.1mm trou ø 11mm |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## cuves de vidange

### cuves de vidange



1

|                    |                                                             |                 |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| <b>référence</b>   | 531039                                                      | <b>ref. no.</b> | BM-5145 |
| <b>description</b> | cuve de vidange L 305mm lar. 110mm adaptable à Marcfi Ancas |                 |         |

## robinets à vapeur/d'eau

### robinets à vapeur/d'eau

#### sous-ensembles

#### joints



1

|                    |                                                |                 |       |
|--------------------|------------------------------------------------|-----------------|-------|
| <b>référence</b>   | 526856                                         | <b>ref. no.</b> | E-732 |
| <b>description</b> | joint D1 ø 13mm int. ø 4mm épaisseur 4mm Viton |                 |       |

## tubes vapeur/eau

### tube à vapeur



1

|                    |                                                                  |                 |         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| <b>référence</b>   | 531036                                                           | <b>ref. no.</b> | BM-2022 |
| <b>description</b> | tube à vapeur édition jusqu'à mars 2005 adaptable à Marcfi Ancas |                 |         |



1

|                    |                                                |                 |         |
|--------------------|------------------------------------------------|-----------------|---------|
| <b>référence</b>   | 531048                                         | <b>ref. no.</b> | BM-2113 |
| <b>description</b> | tube à vapeur filetage 3/8" ø 14mm tube ø 10mm |                 |         |



1

|                    |                                                                                                                     |                 |         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| <b>référence</b>   | 531037                                                                                                              | <b>ref. no.</b> | BM-2041 |
| <b>description</b> | tube à vapeur filetage 3/8" ø 14mm tube ø 8mm M 990, M 920 & A 93 édition jusqu'à mai 2006 adaptable à Marcfi Ancas |                 |         |

## tubes eau



1

|                    |                                                                         |                 |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| <b>référence</b>   | 531049                                                                  | <b>ref. no.</b> | BM-2111 |
| <b>description</b> | tube eau filetage 3/8" ø 24mm tube ø 8mm adaptable à Marcfi Ancas M 990 |                 |         |

## filtre fin

### filtre fin



1

|                    |                               |                 |         |
|--------------------|-------------------------------|-----------------|---------|
| <b>référence</b>   | 528788                        | <b>ref. no.</b> | BM-5101 |
| <b>description</b> | filtre fin tube ø 11mm H 10mm |                 |         |

## vannes de remplissage

### vannes de remplissage



1

|                    |                                                                |                 |         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| <b>référence</b>   | 531034                                                         | <b>ref. no.</b> | BL-2011 |
| <b>description</b> | vanne de remplissage entrée 3/8" sortie 3/8" pour Marcfi Ancas |                 |         |

## tubes de niveau

### tubes de niveau

#### tubes de niveau



1

|                    |                                          |                 |     |
|--------------------|------------------------------------------|-----------------|-----|
| <b>référence</b>   | 529438                                   | <b>ref. no.</b> | N/A |
| <b>description</b> | tube de niveau ø 13mm H 113mm pour M-920 |                 |     |

## raccords filetés



1

|                    |                                                              |                 |          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| <b>référence</b>   | 526891                                                       | <b>ref. no.</b> | L120/1CR |
| <b>description</b> | raccord fileté filetage M10 trou ø 3.8mm H 33mm OC 12 chromé |                 |          |



## manettes

### robinets à vapeur/d'eau

#### robinets à vapeur/d'eau




1

|                    |                                                      |                 |                    |
|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>référence</b>   | 111398                                               | <b>ref. no.</b> | BL-3046<br>BM-3162 |
| <b>description</b> | poignée tournante ø 39.5mm L 50mm axe 7,5x7,5mm noir |                 |                    |

## joints


### joints toriques

#### EPDM




1

|                    |                                                          |                 |          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| <b>référence</b>   | 528333                                                   | <b>ref. no.</b> | TKF-5071 |
| <b>description</b> | joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 13.1mm Q 1 pc |                 |          |



1


|                    |                                                          |                 |       |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| <b>référence</b>   | 528487                                                   | <b>ref. no.</b> | A-266 |
| <b>description</b> | joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.19mm Q 1 pc |                 |       |



1

|                    |                                                      |                 |          |
|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| <b>référence</b>   | 528396                                               | <b>ref. no.</b> | TKF-5153 |
| <b>description</b> | joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 7.2mm Q 1 pc |                 |          |

#### Viton



1

|                    |                                                           |                 |                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>référence</b>   | 531030                                                    | <b>ref. no.</b> | TKF-5151<br>TKF-5154 |
| <b>description</b> | joint torique Viton épaisseur 2.62mm int. ø 9.19mm Q 1 pc |                 |                      |

#### PTFE



1

|                    |                                                          |                 |          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| <b>référence</b>   | 528217                                                   | <b>ref. no.</b> | TKF-5140 |
| <b>description</b> | joint torique PTFE épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc |                 |          |

### bagues d'étanchéité

#### joints en aluminium



1

|                    |                                                                     |                 |          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| <b>référence</b>   | 560307                                                              | <b>ref. no.</b> | TKA-5001 |
| <b>description</b> | joint plat aluminium ø ext. 21mm int. ø 17mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc |                 |          |

#### joints PTFE



1

|                    |                                                                |                 |          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| <b>référence</b>   | 528007                                                         | <b>ref. no.</b> | AB-425 E |
| <b>description</b> | joint plat PTFE ø ext. 50mm int. ø 40mm épaisseur 2.5mm Q 1 pc |                 |          |

### joints spéciaux

#### joints groupe



1

|                    |                                                                                           |                 |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| <b>référence</b>   | 529189                                                                                    | <b>ref. no.</b> | TKD-5053 |
| <b>description</b> | joint groupe L 91mm lar. 73mm épaisseur 2mm dist.trou 58mm adaptable à Marcfi Ancas fibre |                 |          |



1

|                    |                                                                                         |                 |     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| <b>référence</b>   | 529169                                                                                  | <b>ref. no.</b> | N/A |
| <b>description</b> | joint groupe L 79.5mm lar. 79.5mm épaisseur 3mm adaptable à Marcfi Ancas dist.trou 55mm |                 |     |

## manomètres

|                                                                                   |                                                                                                                                          |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|  |                                                                                                                                          |                 |                    |
| 1                                                                                 |                                                                                                                                          |                 |                    |
| <b>référence</b>                                                                  | 541612                                                                                                                                   | <b>ref. no.</b> | BL-2014<br>BL-2015 |
| <b>description</b>                                                                | manomètre double échelle ø 63mm gamme de pression 0-3 / 0-15bar raccord du revers filetage 1/4" / 1/8" avec adaptateur pour Marcfi Ancas |                 |                    |

|                                                                                   |                                                                                                 |                 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
|  |                                                                                                 |                 |         |
| 1                                                                                 |                                                                                                 |                 |         |
| <b>référence</b>                                                                  | 541777                                                                                          | <b>ref. no.</b> | BL-2014 |
| <b>description</b>                                                                | manomètre double échelle ø 63mm gamme de pression 0-3 / 0-15bar raccord du revers filetage 1/8" |                 |         |

|                                                                                   |                                                                                                 |                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|  |                                                                                                 |                 |     |
| 1                                                                                 |                                                                                                 |                 |     |
| <b>référence</b>                                                                  | 541284                                                                                          | <b>ref. no.</b> | N/A |
| <b>description</b>                                                                | manomètre ø 52mm gamme de pression 0 jusqu'à 15bar raccord du revers marquage 6/7 filetage 1/4" |                 |     |

|                                                                                    |                                                                                                  |                 |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|  |                                                                                                  |                 |     |
| 1                                                                                  |                                                                                                  |                 |     |
| <b>référence</b>                                                                   | 541250                                                                                           | <b>ref. no.</b> | N/A |
| <b>description</b>                                                                 | manomètre ø 72mm gamme de pression 0 jusqu'à 3bar filetage 1/4" marquage 0,7-1 raccord du revers |                 |     |



**B**

bagues d'étanchéité 8

**C**

commutateurs rotatifs 4

contacteurs 4

**I**

interrupteurs et boutons-poussoirs 4

interrupteurs/poussoirs à bascule 4

**J**

joints toriques 8

**L**

lampes 4

**R**

relais 4

résistances 3

résistances pour machines à café 3

**V**

voyants lumineux 4

voyants lumineux complets 4