



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

MARCO

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour machines à café

1 			
référence	417488	ref. no.	1500927
description	élément PTC 240V ø 95mm H 8mm adaptable à MARCO FILTRO SIGDA24		
Pour modèles:	Filtro-Jug-Auto, Filtro-Jug-MF		

1 			
référence	417487	ref. no.	1500925
description	plaque chauffante 240V ø 130mm adaptable à MARCO pour FILTRO SIGDA24		
Pour modèles:	Filtro-Jug-Auto, Filtro-Jug-MF		

1 			
référence	525476	ref. no.	1500926
description	plaque chauffante ø 130mm H 6mm noir		
Pour modèles:	Filtro-Jug-Auto, Filtro-Jug-MF		

1 			
référence	417494	ref. no.	1500975
description	résistance 2800W 230V L 280mm lar. 102mm L1 45mm L2 35mm L3 200mm B1 14mm B2 74mm filetage 1/4" dist. fix. 94mm tube ø 8mm raccord cosse mâle 6,3mm circuits de chauffage 1 thermoplongeur fixation à 2 trous machine à café		
Pour modèles:	Maxibrew-Twin, Qwikbrew, Qwikbrew-Twin		

chauffes-eau instantanés

1 			
référence	417489	ref. no.	1501058
description	chauffe-eau instantané 2100W 230V ø 69mm L 122mm avec thermostat de sécurité machine à café adaptable à MARCO		
Pour modèles:	Filtro-Jug-Auto, Filtro-Jug-MF		

thermostats

thermostats contact

thermostats contact			
1 			
référence	381489	ref. no.	1502087
description	thermostat contact dist.trou 23mm temp. déconnexion 220°C thermostat régulateur 1-pôles 16A 250V raccord F6,3x0,8 à vis		
Pour modèles:	Ecoboiler-PB10, Ecoboiler-PB5, Ecoboiler-T10, Ecoboiler-T20, Ecoboiler-T5, Ecoboiler-UC10, Ecoboiler-UC4, Ecoboiler-UC45		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x11mm			
1 			
référence	347350	ref. no.	1501693
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x11mm noir 1CO 250V 16A I O raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 90°C protection IP40		



lampes

tubes fluorescents

tubes fluorescents

G23



1

référence	357024	ref. no.	1501213
description	tube fluorescent douille G23 L 108mm 5W 230V		
Pour modèles:	Maxibrew-Twin, Qwikbrew		

accessoires

douilles



1

référence	357025	ref. no.	1501212
description	support douille G23 pour tubes fluorescents		
Pour modèles:	Maxibrew-Twin, Qwikbrew		

ballasts



1

référence	402770	ref. no.	1501211
description	ballast 5, 7, 9, 11W 230V pour tubes fluorescents		
Pour modèles:	Maxibrew-Twin, Qwikbrew		

sondes

sondes spécifiques aux fabricants

sondes




1

référence	379506	ref. no.	1600691
description	sonde NTC 100kOhm câble PTFE sonde -40 jusqu'à +125°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord connecteur codé filetage sonde ø2,7x10mm longueur de câble 0.4m		
Pour modèles:	Aquarius-15, Aquarius-30, Comet, Ecoboiler-PB10, Ecoboiler-PB5, Ecoboiler-T10, Ecoboiler-T20, Ecoboiler-T5, Ecoboiler-WMT5, EZT-105, EZT-400, EZT-700, Filtro-Shuttle, Libra-5, Maxibrew-Twin, Oceanic, Qwikbrew, Qwikbrew-Twin		

modules électroniques

platines



1

référence	403615	ref. no.	1600346
description	platine contrôle L 76mm lar. 111mm pour MARCO		



1

référence	402761	ref. no.	1600341 1600346 (old version)
description	platine contrôle pour MARCO pour FILTRO		
Pour modèles:	Filtro-Jug-MF		



1

référence	402765	ref. no.	1600326
description	platine édition 2004 pour MARCO pour Maxibrew 2, Quickbrew 2 pour modèle TWIN		
Pour modèles:	Filtro-Shuttle, Maxibrew-Twin, Qwikbrew, Qwikbrew-Twin		



1

référence	402768	ref. no.	1600323
description	platine minuterie édition 200312 avec câble pour MARCO pour Maxibrew 2, Quickbrew 2		
Pour modèles:	Filtro-Shuttle, Maxibrew-Twin, Qwikbrew, Qwikbrew-Twin		



1

référence	402766	ref. no.	1600319
description	platine pour commande de pompe pour MARCO pour Maxibrew 2 pour modèle TWIN		
Pour modèles:	Maxibrew-Twin		

1 			
référence	402762	ref. no.	1600342
description	platine pour écran pour MARCO pour FILTRO		
Pour modèles:	Filtro-Jug-MF		

1 			
référence	402767	ref. no.	1600324
description	platine de clavier machine à café Maxibrew 2, Quickbrew 2 adaptable à MARCO édition 2002 touches 4		
Pour modèles:	Maxibrew-Twin, Qwikbrew, Qwikbrew-Twin		

1 			
référence	402763	ref. no.	1600317
description	platine relais pour MARCO		
Pour modèles:	Aquarius-15, Aquarius-30, Comet, EZT-700, Maxibrew-Twin, Qwikbrew-Twin		

claviers

plastrons

1 			
référence	402772	ref. no.	1900710
description	plastron adaptable à MARCO pour Quickbrew 2		
Pour modèles:	Qwikbrew		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

ROBERTSHAW/INVENSYS

température liquide: 90°C 90°C 60°C
température ambiante: 60°C 25°C 60°C
facteur de service: 40% 100% 100%

1 			
référence	373005	ref. no.	1502190 1502192
description	électrovanne avec clapet anti-retour simple 200-240VAC entrée 3/4" sortie 13,5mm DN10 EATON (INVENSYS) régulateur de débit sortie blanc		
Pour modèles:	Aquarius-15, Aquarius-30, Comet, Eco boiler-PB10, Eco boiler-PB5, Eco boiler-T10, Eco boiler-T20, Eco boiler-T5, Eco boiler-UC10, Eco boiler-UC4, Eco boiler-UC45, Eco boiler-WMT5, EZT-400, EZT-700, Filtro-Shuttle, Libra-5, Qwikbrew		

1 			
référence	373006	ref. no.	1502170
description	électrovanne avec clapet anti-retour coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 14,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		
Pour modèles:	EZT-105, Filtro-Jug-Auto, Filtro-Jug-MF, Maxibrew-Twin, Oceanic, Qwikbrew, Qwikbrew-Twin		

électrodes

1 			
référence	402777	ref. no.	2301304
description	électrode de niveau 1/4" longueur totale 140mm sonde L 127mm longueur de sonde isolée mm raccord M4 adaptable à MARCO		
Pour modèles:	Qwikbrew-Twin		

1 			
référence	402778	ref. no.	2301310
description	électrode de niveau longueur totale 180mm adaptable à MARCO pour Quickbrew 2		
Pour modèles:	Qwikbrew		



1

référence	402779	ref. no.	2301325
description	électrode de niveau longueur totale 190mm adaptable à MARCO pour Maxibrew 2		
Pour modèles:	Maxibrew-Twin		



1

référence	402780	ref. no.	2301326
description	électrode de niveau longueur totale 210mm adaptable à MARCO pour Quickbrew 2		
Pour modèles:	Qwikbrew-Twin		



1

référence	402781	ref. no.	2301320
description	électrode de niveau longueur totale 245mm adaptable à MARCO pour Qwikbrew 2		
Pour modèles:	Qwikbrew		



1

référence	402782	ref. no.	2301330
description	électrode de niveau longueur totale 290mm adaptable à MARCO pour Maxibrew 2		
Pour modèles:	Filtro-Shuttle, Maxibrew-Twin		



1

référence	402776	ref. no.	2301300
description	électrode de niveau longueur totale 40mm sonde L 25mm adaptable à MARCO pour Maxibrew 2, Quickbrew 2		
Pour modèles:	Maxibrew-Twin, Qwikbrew, Qwikbrew-Twin		

pompes

autres

pompes



1

référence	501381	ref. no.	1501540
description	pompe 33W 230V 60Hz entrée ø 14mm sortie ø 14mm L 130mm		
Pour modèles:	Maxibrew-Twin, Oceanic, Qwikbrew, Qwikbrew-Twin		



1

référence	531028	ref. no.	1501535
description	pompe pour air raccord UK		
Pour modèles:	Maxibrew-Twin		



vannes gaz et boîtiers allumage

vannes de contrôle de gaz

ROBERTSHAW

vannes gaz à commande gaz



1

référence	106126	ref. no.	230850
description	vanne gaz alimentation Operator gaz entrée 1/4" CCT sortie 1/4" CCT entrée gaz 1/2" NPT sortie gaz 1/2" NPT raccord thermocouple 11/32" raccord veilleuse 1/4" CCT type 7000BGOR régulateur de pression gaz naturel 5,2" W.C. adaptable à ROBERTSHAW		
Pour modèles:	ManualFill-90L-GAS, ManualFill-90L-LPG		
pièces détachées	106126		
	référence	101042	ref. no. —
	bouchon magnétique F1: 3/8" NEF adaptable à ROBERTSHAW pour opérateur de gaz		
	référence	106109	ref. no. —
	vis de serrage filetage 7/16"-24 UNS pour tube 1/4" L 16mm laiton Q 1 pc OC 7/16" (11,113mm) trou ø 6.4mm		
	référence	580033	ref. no. —
	manette adaptable à ROBERTSHAW		

composants d'allumage

thermocouples

kits de thermocouples universels



1

référence	102284	ref. no.	460850
description	kit de thermocouple 8 pièces L 900mm		
Pour modèles:	ManualFill-90L-GAS, ManualFill-90L-LPG		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour machines à échauder

cafetières



1

référence	960016	ref. no.	1700170
description	cafetière 1.8l verre adaptable à MARCO		
Pour modèles:	Filtro-Jug-Auto, Filtro-Jug-MF		

filtres à café

filtres papier

filtres coniques



1

référence	960015	ref. no.	8000200
description	filtre papier pour machines à café D1 ø 110mm D2 ø 250mm Q 1000 pc		
Pour modèles:	Filtro-Jug-MF		



1

référence	960106	ref. no.	8000150
description	filtre papier pour machines à café D1 ø 150mm D2 ø 350mm Q 500 pc		
Pour modèles:	Qwikbrew		



poches de filtre

poches de filtre

MARCO



1			
référence	525479	ref. no.	2300085
description	poche de filtre acier inox ø ext. 277mm ø int. 1 218mm ø int. 2 155mm H 140mm filtre no. 960106 adaptable à MARCO		
Pour modèles:	Qwikbrew, Qwikbrew-Twin		



1			
référence	525480	ref. no.	2300075 2300076
description	poche de filtre acier inox ø ext. 320mm ø int. 1 268mm ø int. 2 190mm H 155mm filtre no. 960106 adaptable à MARCO		
Pour modèles:	Maxibrew-Twin		



1			
référence	525475	ref. no.	2300072
description	poche de filtre plastique ø int. 1 154mm H 103mm filtre no. 960015 adaptable à MARCO		
Pour modèles:	Filtro-Jug-Auto, Filtro-Jug-MF		

robinets à boisseau

robinets à boisseau



1			
référence	525489	ref. no.	2100290 2100295
description	robinet café tube ømm longueur de tubemm filetage 3/4" noir/ chrome adaptable à MARCO		
Pour modèles:	Maxibrew-Twin, Qwikbrew, Qwikbrew-Twin		



1			
référence	525481	ref. no.	2100275 2100279
description	robinet à boisseau eau chaud tube ømm longueur de tubemm filetage M26x1,75 noir/chrome adaptable à MARCO		
Pour modèles:	Aquarius-15, Aquarius-30, Comet, Ecoboiler-T10, Ecoboiler-T20, Ecoboiler-T5, Ecoboiler-WMT5, EZT-105, EZT-400, EZT-700, Maxibrew-Twin, Qwikbrew, Qwikbrew-Twin		

sous-ensembles



1			
référence	525882	ref. no.	2100155
description	robinet eau chaud ø 42mm filetage M33 adaptable à MARCO pour Maxibrew 2, Quickbrew 2		
Pour modèles:	Aquarius-15, Aquarius-30, Comet, Ecoboiler-T10, Ecoboiler-T20, Ecoboiler-T5, EZT-105, EZT-400, EZT-700, Maxibrew-Twin, Qwikbrew-Twin		
accessoires pour	525882		
		référence	527024
		ref. no.	—
	joint raccord 1/2" pour robinet à boisseau		



1			
référence	525482	ref. no.	2100185
description	robinet à boisseau tête café adaptable à MARCO		
Pour modèles:	Maxibrew-Twin, Qwikbrew-Twin		

tête sortie à café

têtes d'aspersion



1

référence	531084	ref. no.	1402550
description	tête de pulvérisation		
Pour modèles:	Qwikbrew, Qwikbrew-Twin		



1

référence	525477	ref. no.	1801196 1801196+1801197
description	tête de pulvérisation ø 105mm tuyau ø 14mm adaptable à MARCO FILTRO		
Pour modèles:	Filtro-Jug-Auto, Filtro-Jug-MF		



1

référence	525880	ref. no.	1801195
description	tête de pulvérisation ø 57mm tuyau ø 9mm adaptable à MARCO Quickbrew 2		
Pour modèles:	Qwikbrew		

tubes de niveau

tubes de niveau



1

référence	525881	ref. no.	1700260
description	tube de niveau ø ext. 12mm int. ø 9mm H 172mm		
Pour modèles:	Qwikbrew, Qwikbrew-Twin		



1

référence	525418	ref. no.	1700250
description	tube de niveau ø ext. 12mm int. ø 9mm H 244mm		
Pour modèles:	Maxibrew-Twin		
accessoires pour	525418		
	référence	525269	ref. no. —
embout pour tube de niveau ø 9mm H 15mm			

autres



1

référence	525883	ref. no.	1400550
description	clip pour robinet adaptable à MARCO		
Pour modèles:	Aquarius-15, Aquarius-30, Comet, Ecoboiler-T10, Ecoboiler-T20, Ecoboiler-T5, Ecoboiler-WMT5, EZT-105, EZT-400, EZT-700, Maxibrew-Twin, Qwikbrew, Qwikbrew-Twin		



1

référence	525486	ref. no.	1801560
description	rosace adaptable à MARCO pour Maxibrew 2, Quickbrew 2		
Pour modèles:	Maxibrew-Twin, Qwikbrew-Twin		

raccords filetés



1

référence	520490	ref. no.	1401170
description	écrou-raccord filetage 1/2" H 13.5mm OC 28.5 laiton chromé Q 1 pc int. ø 21.5mm		
Pour modèles:	Aquarius-15, Aquarius-30, Comet, Ecoboiler-T10, Ecoboiler-T20, Ecoboiler-T5, Ecoboiler-WMT5, EZT-105, EZT-400, EZT-700, Maxibrew-Twin, Qwikbrew, Qwikbrew-Twin		



pieds d'appareil et embouts

pieds à visser




1

référence	700970	ref. no.	1800190 1800191
description	pied d'appareil ø 18,5/22,5mm H 33mm trou ø 4mm Q 1 pc		
Pour modèles:	EZT-400, EZT-700, Qwikbrew		

joint

joint torique

silicone



1

référence	532595	ref. no.	1800770
description	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 101mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Ecoboiler-WMT5, Filtro-Shuttle, Maxibrew-Twin, Qwikbrew, Qwikbrew-Twin		

bagues d'étanchéité

joint cuivre

DIN-7603-C



1

référence	529360	ref. no.	1402370
description	joint cuivre ø ext. 26.1mm int. ø 21mm épaisseur 2.1mm pour filetage 1/2"		
Pour modèles:	Qwikbrew		

tuyaux

tuyaux d'alimentation

tuyaux d'alimentation PVC



1

référence	520010	ref. no.	1800690
description	tuyau d'arrivée PVC droit-coudé DN13 raccords 3/4" L 1500mm p effective 10bar p d'éclatement 32bar t.max. 90°C bleu homologation VDE étanche plat		
Pour modèles:	Aquarius-15, Aquarius-30, Ecoboiler-PB10, Ecoboiler-PB5, Ecoboiler-T10, Ecoboiler-T20, Ecoboiler-T5, EZT-105, EZT-400, EZT-700, Filtro-Jug-Auto, Filtro-Jug-MF, Filtro-Shuttle, Libra-5, Maxibrew-Twin, Mini1, Oceanic, Qwikbrew, Qwikbrew-Twin		
accessoires pour	520010		
	référence	520053	ref. no. —
	tamis raccord 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm Q 10 pc caoutchouc épaisseur 8mm		
	référence	520054	ref. no. —
	joint plat caoutchouc ø ext. 23.5mm int. ø 14mm épaisseur 2.3mm Q 10 pc		

vannes et raccords cuve

robinets à boisseau sphérique

universels

robinets à boisseau sphérique mini



1

référence	520724	ref. no.	2100100
description	robinet à boisseau sphérique raccord 1/2" FI - 1/2" FE DN10 dimension 45mm laiton chromé		
Pour modèles:	Qwikbrew		

adoucisseurs

systèmes de détartrage



1

référence	530098	ref. no.	8000270
description	produit détartrant ScaleKleen 200g sachet		
Pour modèles:	Filtro-Jug-MF		

outils

outils de nettoyage

brosses

brosses cylindriques

nylon

1



référence	960080	ref. no.	1700000
description	brosse nylon ø 15mm longueur totale 450mm longueur de garnissage 100mm tube de niveau		
Pour modèles:	Qwikbrew		

matériels de fixation

écrous

écrous six pans

écrous six pans pouce



1

référence	520491	ref. no.	1400990
description	écrou six pans filetage 1/2" H 6.5mm OC 26 laiton Q 1 pc		
Pour modèles:	Qwikbrew		

consommables

nettoyants

détartrants



1

référence	530098	ref. no.	8000270
description	produit détartrant ScaleKleen 200g sachet		
Pour modèles:	Filtro-Jug-MF		

filtres à café

filtres panier

filtres papier



1

référence	960015	ref. no.	8000200
description	filtre papier pour machines à café D1 ø 110mm D2 ø 250mm Q 1000 pc		
Pour modèles:	Filtro-Jug-MF		



1

référence	960106	ref. no.	8000150
description	filtre papier pour machines à café D1 ø 150mm D2 ø 350mm Q 500 pc		
Pour modèles:	Qwikbrew		

A

adoucisseurs 11

B

bagues d'étanchéité 10

ballasts 4

brosses 11

brosses cylindriques 11

C

chauffes-eau instantanés 3

consommables 11

D

détartrants 11

É

écrous 11

écrous six pans 11

électrodes 5

électrovannes 5

F

filtres à café 11

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 3

interrupteurs/poussoirs à bascule 3

J

joints toriques 10

L

lampes 4

M

matériels de fixation 11

N

nettoyants 11

O

outils 11

outils de nettoyage 11

P

pompes 6

R

résistances 3

résistances pour machines à café 3

robinets à boisseau sphérique 10

S

sondes 4

systèmes de détartrage 11

T

thermocouples 7

thermostats 3

thermostats contact 3,3

tubes fluorescents 4,4

tuyaux 10

tuyaux d'alimentation 10

tuyaux d'alimentation PVC 10

V

vannes de contrôle de gaz 7

vannes et raccords cuve 10