



GAS



ELEKTRO



WASSER



MECHANIK



WERKZEUG

Ersatzteile passend für

MARELS

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Hersteller-Kataloge

Für jeden Hersteller die wichtigsten Ersatz- und Zubehörteile übersichtlich zusammengestellt

- ✓ Komplettes Sortiment und alle Gerätedaten immer aktuell im GEV-Webshop
- ✓ Alphabetischer Index am Ende des Katalog

GEV-Webshop

www.gev-online.de

www.gev-online.ch



- 🔍 Artikel als Favoriten markieren
- 🔍 Einloggen mit E-Mail-Adresse und gewohntem Passwort
- 🔍 Komfort-Bestellung – mehrere Artikel gleichzeitig in den Warenkorb legen
- 🔍 Sofort Artikel suchen ohne Anmeldung

Heizkörper

Heizkörper für Fritteusen

2-Lochbefestigung

			
GEV-Nr.	419031	Vergl.-Nr.	965.009.00
Beschreibung	Heizkörper 3400/3700W 230/240V HK 1 L 405mm B 44mm H 228mm L1 25mm L2 380mm H1 192mm H2 36mm Gewinde M14x1,5 BA 36mm Rohr ø 8,5mm 2-Lochbefestigung Anschluss M5 Tauchheizkörper Windungen 4 Fritteuse		

Tauchheizkörper

3-Lochflansch ø38,5mm

Anschluss gewinkelt


1 

GEV-Nr.	420212	Vergl.-Nr.	465.008.14
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V Einbau ø 38,5mm HK 1 L 330mm B 33mm H 16mm LA 57mm Loch ø 10mm Rohr ø 6mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper 3-Lochflansch		
Zubehör für	420212		
	GEV-Nr.	532577	Vergl.-Nr. —
O-Ring EPDM Materialstärke 5,34mm ID ø 40,65mm VPE 1 Stück			

1

			
GEV-Nr.	419033	Vergl.-Nr.	465.009.00
Beschreibung	Heizkörper 4500W 230V Einbau ø 38.5mm HK 3 L 295mm B 28mm H 35mm L1 30mm L2 265mm H2 30mm LA 58mm Loch ø 10mm Rohr ø 6.3mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper 3-Lochflansch		
Ersatzteile für	419033		
	GEV-Nr.	521120	Vergl.-Nr. —
O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 37.47mm VPE 1 Stück			

3-Lochflansch ø47,5mm

			
			
1			
GEV-Nr.	419032	Vergl.-Nr.	465.010.13
Beschreibung	Heizkörper 4500W 230V Einbau ø 47.5mm HK 3 L 285mm B 32mm H 40mm THA 1 TH ø 7.5mm THL 233mm THP außermittig, anliegend Rohr ø 6.3mm LA 63mm Loch ø 8mm AL 25mm Anschluss M4 3-Loch- flansch Tauchheizkörper		
Zubehör für	419032		
	GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr. —
O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück			

Umluftheizkörper

			
GEV-Nr.	418020	Vergl.-Nr.	999.22.042
Beschreibung	Heizkörper 7800W 230V HK 3 ID ø 264mm AD ø 277mm L 315mm H 100mm L1 35mm B1 101mm H1 29mm H2 67mm FL 142mm FB 23mm LA 63mm Anschluss M4 AL 75mm Rohr ø 6,3mm Umluftheiz- körper Befestigungsgewinde M4 Rechteckflansch		

Thermostate

Regel- und Sicherheitsthermostate

EGO

Regelthermostate

Serie 55.10/19_

			
GEV-Nr.	375948	Vergl.-Nr.	461.016.00 461.016.01
Beschreibung	Thermostat T.max. 90°C Arbeitsbereich 30-90°C 1-polig 1CO 16A Füh- ler ø 6mm Fühler L 102mm Kapillarrohr 1000mm Kapillarrohr isoliert 960mm Stopfbuchse Achslängem Achsstellung Drehwinkel 180°		

CAEM

Regelthermostate

1

GEV-Nr.	390672	Vergl.-Nr.	46101500
Beschreibung	Thermostat T.max. 53°C Arbeitsbereich fest 53°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 9.5mm Fühler L 30mm Kapillarrohr 600mm Kapillarrohr isoliert 540mm Stopfbuchse Achslängem Einschraubfühler Fühler- gewinde M14x1		
Ersatzteile für	390672		
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Ersatzteile für	390672			
	GEV-Nr.	550261	Vergl.-Nr.	—
 Mutter Gewinde M14x1 H 4mm SW 19 CNS VPE 1 Stück				

Schalter und Taster

Drehschalter

TECNOMATIC



1

GEV-Nr.	300331	Vergl.-Nr.	461.030.00	
Beschreibung	Drehschalter Stellungen 2 0-1 Kontaktsätze 2 Typ HD1602R000 600V 16A Achse ø 4x6mm Achslänge 17mm Achse 6x6 Anschluss Schraubanschluss AD ø 43mm L 39mm			
Zubehör für	300331			
	GEV-Nr.	111012	Vergl.-Nr.	—
	Knebel Schalter Nullstrich T.max.°C°C ø 34/60mm Achse ø 5x5mm Abflachung schwarz H 22mm L 50mm			

Sonstige



1

GEV-Nr.	300329	Vergl.-Nr.	461.045.00
Beschreibung	Drehschalter Kontaktsätze 4 Stellungen 3 1-0-2 tastend Typ HD16 600V 16A Achse vierkant Anschluss Schraubanschluss Umgebungstemperatur max. 75°C		

Pressostate

für Spültechnik

ø58mm mit Flachstecker 6,3mm

mit Anschluss horizontal



1

GEV-Nr.	542137	Vergl.-Nr.	462.012.00
Beschreibung	Pressostat Druckbereich 100/65mbar Anschluss Flachstecker 6,3mm ø 58mm Druckanschluss horizontal Spültechnik Druckanschluss ø 6mm		



1

GEV-Nr.	541133	Vergl.-Nr.	462.003.00
Beschreibung	Pressostat Druckbereich 60/25mbar Anschluss Flachstecker 6,3mm ø 58mm Druckanschluss horizontal Spültechnik Druckanschluss ø 6mm		

Pumpen

Wasch- und Nachspülpumpen

LGB



1

GEV-Nr.	500583	Vergl.-Nr.	46408200 46408300
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 28mm Ausgang ø 26mm Typ ZF130SX 230V 50Hz Phasen 1 0.2kW 0.27PS L 195mm Laufrichtung rechts Kondensator 6.3µF LGB		
Ersatzteile für	500583		
	GEV-Nr.	509004	Vergl.-Nr. 46410600
	Laufrad ø 71mm H 16mm M7L Laufrichtung rechts Welle ø 13mm Wellenlänge 13mm Schaufeln 8		
	GEV-Nr.	510703	Vergl.-Nr. —
	Gleitringdichtung für Wellen ø 13mm Gleitring H 13mm Höhe Gegen- ring 5.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM AD ø 26mm		



1


GEV-Nr.	500553	Vergl.-Nr.	464.013.00
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 45mm Ausgang ø 38mm Typ ZF290SX 230V 50Hz Phasen 1 0.65kW 0.88PS L 200mm Laufrichtung rechts Kondensator 12.5µF Hilfsdruck 13mm Hilfsdruck offen LGB		
Ersatzteile für	500553		
	GEV-Nr.	365014	Vergl.-Nr. —
	Betriebskondensator Kapazität 12.5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 Schutzart		
	GEV-Nr.	510702	Vergl.-Nr. —
	Gleitringdichtung Höhe Gegenring 5.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM ID ø 12mm		
	GEV-Nr.	521106	Vergl.-Nr. 464.021.00
	Laufblad ø 97mm H 24mm Laufrichtung rechts Gewinde M8L Aufnahme ø 8.2mm Schaufeln 5		
	GEV-Nr.	521542	Vergl.-Nr. —
	Pumpendeckel LGB Eingang ø 45mm Ausgang ø 40mm Hilfsdruck 13mm Hilfsdruck offen ø 150mm ID ø 120mm Innenhöhe 25mm		
	GEV-Nr.	521714	Vergl.-Nr. —
	Pumpendeckeldichtung Materialstärke 4x4mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	500512	Vergl.-Nr.	464.015.00
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 45mm Ausgang ø 40mm Typ ZF340VSX 230V 50Hz Phasen 1 0.75kW 1PS L 245mm Laufrichtung rechts Kondensator 16µF LGB		
Ersatzteile für	500512		
	GEV-Nr.	365021	Vergl.-Nr. —
	Betriebskondensator Kapazität 16µF 425V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 73mm 1-fach M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 416.10.99 Schutzart		
	GEV-Nr.	510702	Vergl.-Nr. —
	Gleitringdichtung Höhe Gegenring 5.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM ID ø 12mm		
	GEV-Nr.	521246	Vergl.-Nr. 464.022.00 464.031.00
	Laufblad ø 103mm H 26mm Gewinde M8L Welle ø 20mm Wellenlänge 7mm Aufnahme ø 8.2mm Schaufeln 6		
	GEV-Nr.	521542	Vergl.-Nr. —
	Pumpendeckel LGB Eingang ø 45mm Ausgang ø 40mm Hilfsdruck 13mm Hilfsdruck offen ø 150mm ID ø 120mm Innenhöhe 25mm		
	GEV-Nr.	521714	Vergl.-Nr. —
	Pumpendeckeldichtung Materialstärke 4x4mm VPE 1 Stück		

Gerätespezifische Bauteile für Nudelkocher



1

GEV-Nr.	697881	Vergl.-Nr.	611.266.00
Beschreibung	Ablauffilter für Nudelkocher ø 40mm Edelstahl		



für Spülmaschinen

Haubenmechaniken für Spülmaschinen

Bolzen



1

GEV-Nr.	510793	Vergl.-Nr.	441.079.00
Beschreibung	Schraubbolzen AD ø 10mm L 33mm Gewinde M6		

Federn



Bild nicht
vorhanden

1

GEV-Nr.	519403	Vergl.-Nr.	260.014.00
Beschreibung	Feder Haubenmechanik L 475mm ø 20mm		

Gestänge



1

GEV-Nr.	510708	Vergl.-Nr.	412.130.00
Beschreibung	Gestänge L 270mm für Spülmaschine Haubenmechanik		



1

GEV-Nr.	510689	Vergl.-Nr.	412.078.00
Beschreibung	Gestänge L 530mm für Spülmaschine Haubenmechanik		

Gleitringe



1

GEV-Nr.	510796	Vergl.-Nr.	451.024.00
Beschreibung	Gleitring für Spülmaschine AD ø 19mm ID ø 12mm Materialstärke 1.5mm		

Laufrollen



1

GEV-Nr.	510795	Vergl.-Nr.	451.079.00
Beschreibung	Laufrolle ø 36mm H 19mm für Haubenmechanik Kunststoff grau Loch ø 10mm		

Luftfallen

Luftfallen



1

GEV-Nr.	510111	Vergl.-Nr.	451.036.00
----------------	--------	-------------------	------------

Beschreibung	Luftfalle ø 34mm H 130mm Schlauch ø 6mm Kunststoff		
---------------------	--	--	--

Ersatzteile für	510111		
------------------------	--------	--	--



GEV-Nr.	504618	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 15.54mm VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	510075	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 22mm ID ø 13mm Materialstärke 1.5mm VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	510106	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Schlauchanschluss für Luftfalle		



1

GEV-Nr.	510653	Vergl.-Nr.	451.036.00
----------------	--------	-------------------	------------

Beschreibung	Luftfalle ø 34mm H 95mm Schlauch ø 6mm Kunststoff		
---------------------	---	--	--

Türmechanik

Federn

Zugfedern



Bild nicht
vorhanden

1

GEV-Nr.	519404	Vergl.-Nr.	260.018.00
----------------	--------	-------------------	------------

Beschreibung	Feder L 255mm ø 19mm		
---------------------	----------------------	--	--

1 			
GEV-Nr.	519394	Vergl.-Nr.	260.017.00
Beschreibung	Zugfeder ø 19mm L1 230mm		

1 			
GEV-Nr.	519400	Vergl.-Nr.	260.012.00
Beschreibung	Zugfeder ø 19mm L1 300mm		

Gestänge

1 			
GEV-Nr.	518591	Vergl.-Nr.	412.094.00
Beschreibung	Zugstange L 215mm ø 5mm		

Gleitplatten

1 			
GEV-Nr.	518590	Vergl.-Nr.	451.091.00
Beschreibung	Gleitplatte		

Scharniere

1  Bild nicht vorhanden			
GEV-Nr.	519401	Vergl.-Nr.	412.038.00
Beschreibung	Scharnier EP links		

Verschraubungen

1 			
GEV-Nr.	511919	Vergl.-Nr.	451.022.01
Beschreibung	Schnellspannmutter		

Wasch- und Nachspülsysteme

1 			
GEV-Nr.	524653	Vergl.-Nr.	411.049.00
Beschreibung	Drosselscheibe AD ø 90mm ID ø 16mm		

1 			
GEV-Nr.	510796	Vergl.-Nr.	451.024.00
Beschreibung	Gleitring für Spülmaschine AD ø 19mm ID ø 12mm Materialstärke 1.5mm		

1 			
GEV-Nr.	510794	Vergl.-Nr.	441.040.00
Beschreibung	Nachspüldüse H 11.6mm Gewinde M6 SW 8		

1 			
GEV-Nr.	524654	Vergl.-Nr.	441.041.00
Beschreibung	Nachspülstift EP oben ø 16mm H 61mm Gewinde M12x1		

1 			
GEV-Nr.	510797	Vergl.-Nr.	412.173.00
Beschreibung	Waschrohr passend für MARELS, MODULAR		

Scharniere

Türlager

1  Bild nicht vorhanden			
GEV-Nr.	519402	Vergl.-Nr.	451.099.00
Beschreibung	Buchse für Türscharnier		



Sonstige



Bild nicht
vorhanden

GEV-Nr.	519395	Vergl.-Nr.	412.037.00
Beschreibung	Türscharnier EP rechts		

Gummidichtungen




GEV-Nr.	510876	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 45mm ID ø 33mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück		


Dichtungen

O-Ringe

EPDM



GEV-Nr.	510769	Vergl.-Nr.	0835.25303.1
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 25.07mm VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	510009	Vergl.-Nr.	0835.35101.1
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 101.2mm VPE 1 Stück		

Dichtungsringe

Fiberdichtungen



GEV-Nr.	529349	Vergl.-Nr.	45300100
Beschreibung	Flachdichtung FIBER AD ø 22mm ID ø 16.5mm Materialstärke 2mm für Gewinde 3/8" VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	510730	Vergl.-Nr.	0840.25122.0
Beschreibung	Flachdichtung Fiber AD ø 25mm ID ø 12mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		

Federn

Rollfedern

Rollfedern



GEV-Nr.	511552	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Rollfeder komplett mit Halterung B 40mm ID ømm Laschenlänge 70mm		

Zugfedern



GEV-Nr.	519394	Vergl.-Nr.	260.017.00
Beschreibung	Zugfeder ø 19mm L1 230mm		



GEV-Nr.	519400	Vergl.-Nr.	260.012.00
Beschreibung	Zugfeder ø 19mm L1 300mm		

Fittinge, Schlauch- und Rohrverbinder

Schlauchanschlüsse

Herstellerspezifisch



GEV-Nr.	691661	Vergl.-Nr.	412032015 451098000
Beschreibung	Winkelstück Gewinde M12x1 für Schlauch ID 12mm		

Befestigungsmaterialien

Muttern

Sechskantmuttern

Sechskantmuttern metrisch (ohne Norm)

			
1			
GEV-Nr.	510792	Vergl.-Nr.	441.045.00
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M12x1 H 4mm SW 17 Edelstahl VPE 1 Stück		

Sechskantmuttern Zoll

			
1			
GEV-Nr.	506024	Vergl.-Nr.	44102000
Beschreibung	Mutter Gewinde 3/8\" H 6mm CNS SW 22 VPE 1 Stück		

B

Befestigungsmaterialien 9

D

Dichtungsringe 8

Drehschalter 4

H

Heizkörper 3

Heizkörper für Fritteusen 3

M

Muttern 9

O

O-Ringe 8

P

Pressostate 4

Pumpen 4

R

Regelthermostate 3

S

Schalter und Taster 4

Schlauchanschlüsse 8

Sechskantmuttern 9

T

Tauchheizkörper 3

Thermostate 3

U

Umluftheizkörper 3

W

Wasch- und Nachspülpumpen 4