



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

MARELS

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl




- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**

verwarmingselementen

elementen voor frituses

tweegatsbevestiging

 			
bestelnr.	419031	fabrikantnr.	965.009.00
omschrijving	verwarmingselement 3400/3700W 230/240V VC 1 L 405mm B 44mm H 228mm L1 25mm L2 380mm H1 192mm H2 36mm draad M14x1,5 bevestigingsafstand 36mm pijp ø 8.5mm 2-gatsbevestiging aansluiting M5 dompel verwarmingselement windingen 4 frituse		

dompelelementen


3-gatsflens ø38,5mm

aansluiting haaks

			
bestelnr.	420212	fabrikantnr.	465.008.14
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V inbouw ø 38.5mm VC 1 L 330mm B 33mm H 16mm LA 57mm gat ø 10mm pijp ø 6mm aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement 3-gatsflens		
Toebehoren voor	420212		
	bestelnr.	532577	fabrikantnr.
			—
	 O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 40.65mm vpe 1stuk		

			
bestelnr.	419033	fabrikantnr.	465.009.00
omschrijving	verwarmingselement 4500W 230V inbouw ø 38.5mm VC 3 L 295mm B 28mm H 35mm L1 30mm L2 265mm H2 30mm LA 58mm gat ø 10mm pijp ø 6.3mm aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement 3-gatsflens		
Reparatie-onderdelen voor	419033		
	bestelnr.	521120	fabrikantnr.
			—
	 O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 37.47mm vpe 1stuk		

3-gatsflens ø47,5mm

 			
bestelnr.	419032	fabrikantnr.	465.010.13
omschrijving	verwarmingselement 4500W 230V inbouw ø 47.5mm VC 3 L 285mm B 32mm H 40mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7.5mm thermostaathuls lengte 233mm thermostaathuls buitenmidden, aanliggend pijp ø 6.3mm LA 63mm gat ø 8mm aansluitingslengte 25mm aansluiting M4 3-gatsflens dompel verwarmingselement		
Toebehoren voor	419032		
	bestelnr.	510408	fabrikantnr.
			—
	 O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		

hetelucht elementen

			
bestelnr.	418020	fabrikantnr.	999.22.042
omschrijving	verwarmingselement 7800W 230V VC 3 ID ø 264mm OD ø 277mm L 315mm H 100mm L1 35mm B1 101mm H1 29mm H2 67mm flens L 142mm flens B 23mm LA 63mm aansluiting M4 aansluitingslengte 75mm pijp ø 6.3mm rond verwarmingselement bevestigingsdraad M4 rechthoekige flens		

thermostaten

regel- en maximaalthermostaten

EGO

regelthermostaten

serie 55.10/19_

			
bestelnr.	375948	fabrikantnr.	461.016.00 461.016.01
omschrijving	thermostaat t.max. 90°C instelbereik 30-90°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6mm voeler L 102mm capillaire 1000mm capillaire pijp geïsoleerd 960mm stopbus as Lmm aspositie rotatiehoek 180°		



CAEM

regelthermostaten



1

bestelnr.	390672	fabrikantnr.	46101500
omschrijving	thermostaat t.max. 53°C instelbereik vast 53°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 9.5mm voeler L 30mm capillaire 600mm capillaire pijp geïsoleerd 540mm stopbus as Lmm inschroefvoeler voelerdraad M14x1		
Reparatie-onderdelen voor 390672			
	bestelnr.	510417	fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	550261	fabrikantnr. —
	moer draad M14x1 H 4mm SB 19 RVS vpe 1stuk		

schakelaars en tasters

draaischakelaars

TECNOMATIC



1

bestelnr.	300331	fabrikantnr.	461.030.00
omschrijving	draaischakelaar 2 0-1 contactset 2 type HD1602R000 600V 16A as ø 4x6mm as L 17mm as 6x6 aansluiting schroefaansluiting OD ø 43mm L 39mm		
Toebehoren voor	300331		
	bestelnr.	111012	fabrikantnr.
	—		
	knop schakelaar nulstreep t.max.°C ø 34/60mm as ø 5x5mm afvlakking zwart H 22mm L 50mm		

diversen



1

bestelnr.	300329	fabrikantnr.	461.045.00
omschrijving	draaischakelaar contactset 4 3 1-0-2 drukknop type HD16 600V 16A as vierkant aansluiting schroefaansluiting omgevingstemperatuur max. 75°C		

pressostaten

voor spoeltechniek

ø58mm met vlaksteker 6,3mm

met horizontale aansluiting



1

bestelnr.	542137	fabrikantnr.	462.012.00
omschrijving	pressostaat drukbereik 100/65mbar aansluiting vlaksteker 6,3mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek drukaansluiting ø 6mm		



1

bestelnr.	541133	fabrikantnr.	462.003.00
omschrijving	pressostaat drukbereik 60/25mbar aansluiting vlaksteker 6,3mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek drukaansluiting ø 6mm		

pompen

was- en naspoelpompen

LGB



1

bestelnr.	500583	fabrikantnr.	46408200 46408300
omschrijving	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 26mm type ZF130SX 230V 50Hz fasen 1 0.2kW 0.27PS L 195mm rotatierichting rechts condensator 6.3µF LGB		
Reparatie-onderdelen voor 500583			
	bestelnr.	509004	fabrikantnr. 46410600
	pompschoep ø 71mm H 16mm M7L rotatierichting rechts schacht ø 13mm schachtlengte 13mm messen 8		
	bestelnr.	510703	fabrikantnr. —
	glijring dichting voor schacht ø 13mm schuifring H 13mm hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/EPDM OD ø 26mm		



1


bestelnr.	500553	fabrikantnr.	464.013.00
omschrijving	pomp ingang ø 45mm uitgang ø 38mm type ZF290SX 230V 50Hz fasen 1 0.65kW 0.88PS L 200mm rotatierichting rechts condensator 12.5µF hulpdruk 13mm hulpdruk open LGB		
Reparatie-onderdelen voor	500553		
	bestelnr.	365014	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming		
	bestelnr.	510702	fabrikantnr. —
	glijring dichting hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/EPDM ID ø 12mm		
	bestelnr.	521106	fabrikantnr. 464.021.00
	pompschoep ø 97mm H 24mm rotatierichting rechts draad M8L afname ø 8.2mm messen 5		
	bestelnr.	521542	fabrikantnr. —
	pompdeksel LGB ingang ø 45mm uitgang ø 40mm hulpdruk 13mm hulpdruk open ø 150mm ID ø 120mm binnenhoogte 25mm		
	bestelnr.	521714	fabrikantnr. —
	pompdeksel pakking materiaaldikte 4x4mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	500512	fabrikantnr.	464.015.00
omschrijving	pomp ingang ø 45mm uitgang ø 40mm type ZF340VSX 230V 50Hz fasen 1 0.75kW 1PS L 245mm rotatierichting rechts condensator 16µF LGB		
Reparatie-onderdelen voor	500512		
	bestelnr.	365021	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 16µF 425V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 73mm enkel M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 416.10.99 bescherming		
	bestelnr.	510702	fabrikantnr. —
	glijring dichting hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/ EPDM ID ø 12mm		
	bestelnr.	521246	fabrikantnr. 464.022.00 464.031.00
	pompschoep ø 103mm H 26mm draad M8L schacht ø 20mm schachtlengte 7mm afname ø 8.2mm messen 6		
	bestelnr.	521542	fabrikantnr. —
	pompdeksel LGB ingang ø 45mm uitgang ø 40mm hulpdruk 13mm hulpdruk open ø 150mm ID ø 120mm binnenhoogte 25mm		
	bestelnr.	521714	fabrikantnr. —
	pompdeksel pakking materiaaldikte 4x4mm vpe 1stuk		

apparaatspecifieke bouwdeelen voor pastakokers



1

bestelnr.	697881	fabrikantnr.	611.266.00
omschrijving	afvoerfilter voor pastakoker ø 40mm RVS		



voor vaatwassers

kapmechanieken voor wasmachines

bouten



1

bestelnr.	510793	fabrikantnr.	441.079.00
omschrijving	schroefdraadstuk OD ø 10mm L 33mm draad M6		

veren



1

bestelnr.	519403	fabrikantnr.	260.014.00
omschrijving	veer kapmechaniek L 475mm ø 20mm		

stangen



1

bestelnr.	510708	fabrikantnr.	412.130.00
omschrijving	stang L 270mm voor vaatwasser kapmechaniek		



1

bestelnr.	510689	fabrikantnr.	412.078.00
omschrijving	stang L 530mm voor vaatwasser kapmechaniek		

glijringen



1

bestelnr.	510796	fabrikantnr.	451.024.00
omschrijving	glijring voor vaatwasser OD ø 19mm ID ø 12mm materiaal-dikte 1.5mm		

APPARAATSPECIFIEKE BOUWDELEN MARELS

looprollen



1

bestelnr.	510795	fabrikantnr.	451.079.00
omschrijving	loopwiel ø 36mm H 19mm voor kapmechaniek kunststof grijs gat ø 10mm		

luchtkamers

luchtkamers



1

bestelnr.	510111	fabrikantnr.	451.036.00
omschrijving	luchtkamer ø 34mm H 130mm slang ø 6mm kunststof		

Reparatie-onderdelen voor 510111

	bestelnr.	504618	fabrikantnr.	—
O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 15.54mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	510075	fabrikantnr.	—
vlakpakking rubber OD ø 22mm ID ø 13mm materiaaldikte 1.5mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	510106	fabrikantnr.	—
slangaansluiting voor luchtontstopping				



1

bestelnr.	510653	fabrikantnr.	451.036.00
omschrijving	luchtkamer ø 34mm H 95mm slang ø 6mm kunststof		

deurmechanieken

veren

trekveren



1

bestelnr.	519394	fabrikantnr.	260.017.00
omschrijving	trekveer ø 19mm L1 230mm		

 1			
bestelnr.	519400	fabrikantnr.	260.012.00
omschrijving	trekveer ø 19mm L1 300mm		

 afbeelding niet beschikbaar 1			
bestelnr.	519404	fabrikantnr.	260.018.00
omschrijving	veer L 255mm ø 19mm		

stangen 1			
			
bestelnr.	518591	fabrikantnr.	412.094.00
omschrijving	trekstang L 215mm ø 5mm		

geleidingsplaten 1			
			
bestelnr.	518590	fabrikantnr.	451.091.00
omschrijving	glijplaat		

scharnieren  afbeelding niet beschikbaar 1			
bestelnr.	519401	fabrikantnr.	412.038.00
omschrijving	scharnier inbouwpositie links		

schroefnippels 1			
			
bestelnr.	511919	fabrikantnr.	451.022.01
omschrijving	snelspanmoer		

was- en naspoelsystemen 1			
			
bestelnr.	510796	fabrikantnr.	451.024.00
omschrijving	glijring voor vaatwasser OD ø 19mm ID ø 12mm materiaal-dikte 1.5mm		

1			
			
bestelnr.	524654	fabrikantnr.	441.041.00
omschrijving	naspoelarmas inbouwpositie boven ø 16mm H 61mm draad M12x1		

1			
			
bestelnr.	510794	fabrikantnr.	441.040.00
omschrijving	naspoelsproeier H 11.6mm draad M6 SB 8		

1			
			
bestelnr.	524653	fabrikantnr.	411.049.00
omschrijving	regelschijf OD ø 90mm ID ø 16mm		

1			
			
bestelnr.	510797	fabrikantnr.	412.173.00
omschrijving	waspijp passend voor MARELS, MODULAR		



scharnieren

deurlagers



afbeelding niet beschikbaar

bestelnr. 519402 **fabrikantnr.** 451.099.00

omschrijving bus voor deurscharnier

diversen



afbeelding niet beschikbaar

bestelnr. 519395 **fabrikantnr.** 412.037.00

omschrijving deurscharnier inbouwpositie rechts

rubbers


o-ringen

EPDM



bestelnr. 510769 **fabrikantnr.** 0835.25303.1

omschrijving O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 25.07mm vpe 1stuk



bestelnr. 510009 **fabrikantnr.** 0835.35101.1

omschrijving O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 101.2mm vpe 1stuk

asafdichtingen

fiber pakkingen



bestelnr. 529349 **fabrikantnr.** 45300100

omschrijving vlakpakking FIBER OD ø 22mm ID ø 16.5mm materiaaldikte 2mm voor draad 3/8" vpe 1stuk



bestelnr. 510730 **fabrikantnr.** 0840.25122.0

omschrijving vlakpakking fiber OD ø 25mm ID ø 12mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk

rubber pakkingen



bestelnr. 510876 **fabrikantnr.** N/A

omschrijving vlakpakking rubber OD ø 45mm ID ø 33mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk

veren

rolveren

rolveren



bestelnr. 511552 **fabrikantnr.** N/A

omschrijving rolveer compleet met houder B 40mm ID ømm noklengte 70mm

trekveren



bestelnr. 519394 **fabrikantnr.** 260.017.00

omschrijving trekveer ø 19mm L1 230mm

1			
bestelnr.	519400	fabrikantnr.	260.012.00
omschrijving	trekveer ø 19mm L1 300mm		

fittingen, slang- en doorverbinders slangaansluitingen

fabrikantspecifiek			
1			
bestelnr.	691661	fabrikantnr.	412032015 451098000
omschrijving	hoekstuk draad M12x1 voor slang ID 12mm		

bevestigingsmaterialen

moeren

zeskantmoeren

zeskantmoeren metrisch (zonder norm)

1			
bestelnr.	510792	fabrikantnr.	441.045.00
omschrijving	zeskantmoer draad M12x1 H 4mm SB 17 RVS vpe 1stuk		

zeskantmoeren duims

1			
bestelnr.	506024	fabrikantnr.	44102000
omschrijving	moer draad 3/8" H 6mm RVS SB 22 vpe 1stuk		

A

asafdichtingen 8

B

bevestigingsmaterialen 9

D

dompelementen 3

draaischakelaars 4

E

elementen voor friteuses 3

H

hetelucht elementen 3

M

moeren 9

O

o-ringen 8

P

pompen 4

pressostaten 4

R

regelthermostaten 3

S

schakelaars en tasters 4

slangaansluitingen 9

T

thermostaten 3

V

verwarmingselementen 3

W

was- en naspoelpompen 4

Z

zeskantmoeren 9