GEV



COMPONENTES GAS

COMPONENTES ELÉCTRICOS

TECNOLOGÍA DEL AGUA


COMPONENTES MECÁNICOS

HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

MASTRO

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ **En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos**
- ✓ **Índice alfabético al final del catálogo**

Tienda online GEV


www.gev-online.es
www.gev-online.com



- marcar artículos como favoritos
- acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

resistencias para hornos




1

código	416533	**referencia**	665.062.00
descripción	resistencia 1400W 230V espirales 1 L 305mm An 180mm L1 52mm L2 250mm B1 75mm B2 30mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 79mm longitud distancial 300mm agujero ø 4mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm brida rectangular función grill horno		
Para modelos:	6060CFE, 6060CFG		




1

código	416969	**referencia**	09950327000
descripción	resistencia 1400W 230V espirales 1 L 370mm An 400mm L1 45mm L2 325mm B1 184mm B2 30mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 46mm longitud distancial 420mm agujero ø 5mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm spirales 3 brida rectangular resistencia seca		
Para modelos:	AIB0017		
accesorios para	416969		
	código	510368	referencia —
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		




1

código	416042	**referencia**	X68203
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 1 L 365mm An 500mm L1 45mm L2 315mm B1 240mm B2 30mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm agujero ø 5mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm pos. de montaje abajo brida rectangular resistencia seca horno		
Para modelos:	ACA2010, ACA206V, ACA210V		




1

código	417441	**referencia**	665.082.00
descripción	resistencia 2300W 230V espirales 2 L 355mm An 393mm L1 38mm L2 317mm B1 165mm B2 67mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm agujero ø 4mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm brida rectangular resistencia seca horno		
Para modelos:	6060CFGE		




1

código	419251	**referencia**	01951017000
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 L 360mm An 530mm L1 110mm L2 250mm B1 250mm B2 30mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm longitud distancial 700mm agujero ø 5mm tubo ø 6.5mm empalme conector Faston 6,3mm spirales 3		
Para modelos:	AAA2002		



1

código	416041	**referencia**	X68202
descripción	resistencia 2600W 230V espirales 2 L 350mm An 355mm L1 36mm L2 314mm B1 147mm B2 60mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 80mm longitud distancial 480mm agujero ø 5mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm pos. de montaje arriba brida rectangular resistencia seca horno		
Para modelos:	ACA2010, ACA206V, ACA210V		




1

código	416970	**referencia**	09950317000
descripción	resistencia 2800W 230V espirales 2 L 323mm An 393mm L1 30mm L2 293mm B1 166mm B2 61mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 76mm longitud distancial 485mm agujero ø 5mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm brida rectangular resistencia seca		
Para modelos:	AIB0017		
accesorios para	416970		



código	528090	referencia	01980518000

junta L 100mm An 22mm espesor 1mm



1

código	416043	**referencia**	X47000
descripción	resistencia 990W 230V L 475mm An 106mm H 24mm longitud de lengüeta 55mm anchura de lengüeta 18mm dist. del agujero 138mm agujero ø 5mm tubo ø 6.3mm empalme M4 espirales 1 lengüeta de sujeción horno		
Para modelos:	ACA1004, ACA104V, ACA105V, ACA2007, ACA207V, ACA216, ACA216V, ADA104V, ADA106V, ADA205V, ADA208V, ADA210V, ADA212V		

resistencias para baño maría



1

código	416161	**referencia**	071027
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 L 430mm An 95mm empalme conector Faston 6,3mm distancia de empalme 40mm longitud de empalme 10mm tubo ø 6.3mm resistencia seca B2 39mm H 36mm		
Para modelos:	AXZ0003		



1

código	418344	**referencia**	3710003
descripción	resistencia 1200W 220V espirales 1 L 395mm An 220mm H 24mm empalme M4 tubo ø 8mm resistencia seca L1 50mm L2 345mm distancia de empalme 212mm		
Para modelos:	IIA3006, IIA3007, IIA3008, IIA3010, IIA3011, IIA3012		



1

código	415927	**referencia**	665.004.00
descripción	resistencia 1200W 240V espirales 1 L 405mm An 88mm H 32mm longitud de lengüeta 40mm anchura de lengüeta 18mm resistencia seca dist. del agujero 44mm empalme M5 lengüeta de sujeción rosca de sujeción M5		
Para modelos:	6570BME, 7070BME		




1

código	416536	**referencia**	665.056.00
descripción	resistencia 1500W 230V L 275mm An 80mm empalme M4 tubo ø 6.3mm sujeción 2 orificios rosca 1/8" resistencia de inmersión H 22mm distancia de sujeción 74mm		
Para modelos:	6030BME		



1

código	415926	**referencia**	665.003.00
descripción	resistencia 1800W 240V espirales 1 L 403mm An 128mm H 32mm longitud de lengüeta 40mm anchura de lengüeta 18mm tubo ø 8.5mm resistencia seca dist. del agujero 80mm lengüeta de sujeción rosca de sujeción M5		
Para modelos:	6540BME, 7040BME		



1

código	416537	**referencia**	96500100
descripción	resistencia 2200W 230V espirales 1 L 523mm An 134mm H 32mm longitud de lengüeta 40mm anchura de lengüeta 18mm tubo ø 9mm resistencia seca dist. del agujero 79mm empalme M5 lengüeta de sujeción longitud de empalme 30mm rosca de sujeción M5 baño maría		
Para modelos:	92BME, AFB0003		



1

código	417346	**referencia**	665.058.00
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 278mm An 162mm empalme M4 tubo ø 6.5mm sujeción 2 orificios rosca M10x1 resistencia de inmersión/seca baño maría H 23mm distancia de sujeción 156mm		
Para modelos:	6060BME		
accesorios para	417346		



código	510416	referencia	—

junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs




código	510893	referencia	456015

junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para	417346			
	código	520231	referencia	—
	tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs			
	código	521129	referencia	—
	tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439			



1

código	418335	**referencia**	003001040010
descripción	resistencia 500W 230V espirales 1 L 430mm L1 38mm An 280mm empalme M4 distancia de empalme 271mm tubo ø 8.5mm resistencia seca L2 392mm H 16mm		
Para modelos:	IFD0002-M		

resistencias para creperas



1

código	416157	**referencia**	071066
descripción	resistencia 2400W 230V L 305mm An 250mm H 60mm tubo ø 8.5mm empalme M4 longitud de empalme 16mm distancia de empalme 225mm resistencia seca espirales 1 crepera		
Para modelos:	APZ0001, APZ0002, APZ0012		

resistencias para calentadores de patatas




1

código	416082	**referencia**	X48400
descripción	resistencia 350W 230V espirales 8.5 L 172mm An 74mm longitud brida 110mm anchura brida 22mm dist. del agujero 94mm longitud de empalme 20mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm brida rectangular agujero ø 6mm resistencia seca		
Para modelos:	ACD001V, ACD002V		

resistencias para freidora

empalme excéntrico


con rosca



1

código	420560	**referencia**	965.065.00
descripción	resistencia 20000W 400V espirales 3 L 425mm An 255mm H 35mm longitud pletina 19mm pletina ø2 62mm pletina ø2 57mm L1 21mm L2 408mm B2 34mm rosca M54x1,5 tubo ø 8.5mm longitud del cable 510mm freidora		

con anillos de seguridad




1

código	416408	**referencia**	Y17000
descripción	resistencia 12000W 230/400V espirales 3 pos. de montaje izquierdo L 280mm An 225mm H 32mm longitud pletina 45mm longitud pletina 1 9.6mm longitud pletina 2 35.4mm pletina ø2 44.5mm pletina ø2 39.5mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 280mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato descentrado, no ceñido spirales 5 L1 10mm L2 270mm B1 13mm B2 31mm tubo ø 8.5mm longitud del cable 600mm brida giratoria freidora longitud de empalme 50mm		
Para modelos:	ACC005V		
accesorios para	416408		

	código	510899	referencia	X05400
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 37.69mm UE 1 pzs			
	código	528155	referencia	CGR4131NT X05300
	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs			
	código	532545	referencia	X05000
	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 49.21mm UE 1 pzs			
	código	691621	referencia	M29600
	anillo truarc árbol ø 40mm espesor 1.8mm acero DIN 471			





1

código	416407	referencia	Y14400
descripción	resistencia 15000W 230/400V espirales 3 pos. de montaje izquierdo L 355mm An 190mm H 32mm longitud pletina 45mm longitud pletina 1 9.6mm longitud pletina 2 35.4mm pletina ø2 44.5mm pletina ø2 39.5mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 280mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato descentrado, ceñido spirales 4 L1 15mm L2 340mm B1 13mm B2 32mm tubo ø 8.5mm longitud del cable 570mm brida giratoria longitud de empalme 60mm		
Para modelos:	ADC006V		
accesorios para	416407		



código	510899	referencia	X05400
junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 37.69mm UE 1 pzs			



código	528155	referencia	CGR4131NT X05300
junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs			




código	532545	referencia	X05000
junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 49.21mm UE 1 pzs			



código	691621	referencia	M29600
anillo truarc árbol ø 40mm espesor 1.8mm acero DIN 471			






1

código	416409	referencia	X57000
descripción	resistencia 7500W 230/400V espirales 3 L 315mm An 170mm H 190mm L1 60mm L2 258mm B1 58mm B2 135mm B3 250mm H1 165mm H2 25mm spirales 15 brida ø 30mm brida orientable longitud del cable 980mm montaje ø 30mm tubo ø 6.2mm longitud de empalme 21mm		
Para modelos:	ACC0003, ACC003V, ACC008V, ACC010V, ADC004V		







1

código	418870	referencia	Y01100
descripción	resistencia 3200W 230V		
Para modelos:	ACC004V		

sujeción 2 orificios






1

código	416169	referencia	071052
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 290mm An 160mm H 185mm L1 18mm L2 272mm rosca 1/4" distancia de sujeción 144mm tubo ø 8.5mm spirales 4 sujeción 2 orificios empalme M5 resistencia para freidora		
Para modelos:	AMZ0004, AMZ0005, AMZ0006, AMZ0007, IFA0004		






1

código	419100	referencia	071109
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 355mm An 110mm H 225mm rosca 1/4" distancia de sujeción 100mm tubo ø 8.5mm spirales 3 sujeción 2 orificios empalme M5 freidora		
Para modelos:	AMZ0008		





1

código	417567	referencia	071001
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 290mm An 205mm H 195mm VNR/D1 empalme atornillado resistencia de inmersión L1 35mm L2 270mm B1 60mm B2 75mm tubo ø 8mm rosca M12 spirales 3		
Para modelos:	AMZ0006, AMZ0007, IFA0004		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV




1

código	415929	**referencia**	665.028.00
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 L 293mm An 40mm H 205mm L1 23mm L2 270mm H1 165mm H2 40mm rosca M14x1,5 distancia de sujeción 35mm tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios empalme M5 longitud de empalme 23mm resistencia de inmersión spirales 4		
Para modelos:	6030FRE, 6060FRE, 6540FRE, 6570FRE, 7040FRE10, 7070FRE10		
repuestos para	415929		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
accesorios para	415929		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	520230	referencia —
	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521101	referencia —
	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 inox UE 1 pzs		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		
	código	560112	referencia 12009944 Q232030000
	arandela int.ø 5.3mm ø ext. 10mm espesor 1mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M5		
	código	560132	referencia Q162030000
	tuerca hexagonal rosca M5 H 4mm EC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		



1

código	419031	**referencia**	965.009.00
descripción	resistencia 3400/3700W 230/240V espirales 1 L 405mm An 44mm H 228mm L1 25mm L2 380mm H1 192mm H2 36mm rosca M14x1,5 distancia de sujeción 36mm tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios empalme M5 resistencia de inmersión spirales 4 freidora		
Para modelos:	AFC0003		



1

código	416172	**referencia**	071005
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 300mm An 80mm H 255mm L1 43mm L2 257mm H1 215mm H2 40mm rosca 1/4" distancia de sujeción 67mm tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios empalme M5 longitud de empalme 12mm resistencia de inmersión spirales 4		
Para modelos:	AAC0001, AAC0002		
repuestos para	416172		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	528723	referencia —
	junta plana FIBER ø ext. 20mm int.ø 13mm espesor 1mm UE 1 pzs		
accesorios para	416172		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		
	código	560112	referencia 12009944 Q232030000
	arandela int.ø 5.3mm ø ext. 10mm espesor 1mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M5		
	código	560132	referencia Q162030000
	tuerca hexagonal rosca M5 H 4mm EC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		

resistencias para plancha grills



1

código	416534	**referencia**	665.057.00
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 L 422mm An 70mm H 66mm tubo ø 8.5mm empalme M5 distancia de empalme 61mm resistencia seca		
Para modelos:	6030FTE, 6060FTE, 6060FTRE, 6060FTRRE		



1

código	416161	**referencia**	071027
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 L 430mm An 95mm empalme conector Faston 6,3mm distancia de empalme 40mm longitud de empalme 10mm tubo ø 6.3mm resistencia seca B2 39mm H 36mm		
Para modelos:	AXZ0003		



1

código	418498	**referencia**	PD.411K
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 L 472mm An 76mm H 38mm tubo ø 8.5mm empalme M4 longitud de empalme 27mm resistencia seca		
Para modelos:	AHC0004, AHC0005		



1

código	420537	**referencia**	Y15800
descripción	resistencia 1750W 230V espirales 1 L 430mm An 60mm H 87mm tubo ø 8.5mm		
Para modelos:	ACH301V, ACH302V, ACH303V, ACH304V, ACH305V, ACH306V, ACH307V, ACH318V, ACH319V, ACH320V, ACK1002, ACK101V, ACK102V		



1

código	415928	**referencia**	665.002.00
descripción	resistencia 1800W 240V espirales 1 L 470mm An 90mm H 65mm tubo ø 8.5mm empalme M5 distancia de empalme 82mm resistencia seca		
Para modelos:	6540FTE, 6540FTECR, 6540FTRE, 6540FTRECR, 6570FTE, 6570FTECR, 6570FTRE, 6570FTRECR, 6570FTRRE, 7040FTE, 7040FTECR, 7040FTES, 7040FTRE, 7070FTE, 7070FTECR, 7070FTRE, 7070FTRECR, 7070FTRRE		



1

código	420105	**referencia**	665.102.00
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 480mm An 90mm H 42mm tubo ø 8.5mm IRCA L1 50mm L2 430mm B1 49mm B2 20mm brida de empalme empalme M5 dist. del agujero 89mm longitud brida 100mm anchura brida 35mm agujero ø 6mm spirales 2 resistencia seca		



1

código	416046	**referencia**	Y10400
descripción	resistencia 2350/2560W 220/240V espirales 1 L 590mm An 77mm H 80mm tubo ø 8.5mm resistencia seca		
Para modelos:	ADH301V, ADH302V, ADH303V, ADH304V, ADH305V, ADH306V		

resistencias para asadores gyros



1

código	416164	**referencia**	071085
descripción	resistencia 1500W 230V L 343mm An 74mm H 53mm empalme conector Faston 6,3mm L1 125mm L2 110mm L3 108mm tubo ø 6.3mm lengüeta de sujeción rosca resistencia seca		
Para modelos:	AJE0002, AJE0003		



1

código	416163	**referencia**	071067.1
descripción	resistencia 2800W 230V L 327mm An 230mm H 68mm empalme M6 rosca 1/4" tubo ø 8.5mm longitud de empalme 28mm sujeción 2 orificios resistencia seca distancia de sujeción 295mm		
Para modelos:	AJE0001		
accesorios para	416163		



código	361182	referencia	—
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			



código	510417	referencia	—
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			



código	520228	referencia	—
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			



código	550262	referencia	—
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			

resistencias para máquinas hot-dog



1

código	416159	**referencia**	071015
descripción	resistencia 750W 230V L 180mm An 327mm H 6.5mm tubo ø 6.3mm B1 137mm B2 50mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 19mm resistencia seca espirales 1		
Para modelos:	ARZ0001		

resistencias de máquinas de café



1

código	417483	**referencia**	120811
descripción	placa calentadora 95W 230V espirales 1 L 160mm An 150mm H 15mm empalme conexión enchufable longitud del cable 200mm apto para COFFEE QUEEN		
Para modelos:	EFB0001, EFB0002, EFB0003, EFB0004		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



código	417467	**referencia**	4.0.000.0214
descripción	resistencia 1800W 230V espirales 2 montaje ø 38mm dist. del agujero 57mm L 178mm An 28mm H 46mm H1 24mm H2 22mm agujero ø 11mm tubo ø 8.3mm empalme M6 resistencia de inmersión brida 3 orificios		
Para modelos:	EFA0015		



código	417503	**referencia**	1601311
descripción	resistencia 2200W 230V espirales 1 ø 56mm H 240mm B1 34mm H1 175mm H2 65mm distancia de sujeción 28mm rosca M10x1,5 spirales 7 tubo ø 6.5mm empalme conector Faston 6,3mm apto para COFFEE QUEEN		
Para modelos:	EFB0017, EFB0018, EFC0003		



código	417502	**referencia**	1601312
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 600mm An 50mm H 35mm distancia de sujeción 50mm tubo ø 8mm rosca M14x1,5 spirales 3 empalme M4 sujeción 2 orificios apto para COFFEE QUEEN		
Para modelos:	EFB0014, EFB0019		



código	417095	**referencia**	5.0.000.0802
descripción	resistencia 3500W 230V espirales 2 montaje ø 39mm dist. del agujero 57mm L 330mm An 34mm H 53mm L1 30mm L2 70mm L3 225mm H1 24mm H2 29mm spirales 2 agujero ø 11mm tubo ø 8.3mm empalme M6 resistencia de inmersión brida 3 orificios		
Para modelos:	EFA0016		
accesorios para	417095		



código	528013	referencia	—
junta int.ø 40mm fibra espesor 4mm agujero ø 11mm dist. del agujero 57mm para resistencia aparatos de café			



código	528740	referencia	—
junta int.ø 44mm PTFE espesor 3.5mm agujero ø 9.5mm dist. del agujero 58mm para ITALCREM, VISACREM para resistencia aparatos de café			



código	417468	**referencia**	4.0.000.0217
descripción	resistencia 5000W 230V espirales 2 montaje ø 38mm dist. del agujero 56mm L 438mm An 35mm H 52mm L1 40mm L2 68mm L3 330mm H1 23mm H2 29mm agujero ø 11mm tubo ø 8.3mm empalme M6 resistencia de inmersión brida 3 orificios		
Para modelos:	EFA0023		

resistencias para refrigeración

resistencias de descongelación



código	419200	**referencia**	B00REZ114
descripción	resistencia 1080W 220V L 1065mm An 170mm L1 10mm L2 1060mm B1 70mm B2 60mm longitud del cable 800mm tubo ø 8.5mm		
Para modelos:	BMA0099		



código	419195	**referencia**	B00REZ116
descripción	resistencia 2x100W 2x115V L 380mm Anmm longitud del cable 1500mm tubo ø 8.5mm descongelación		
Para modelos:	9925F, 9931F, 9932F, BNC0001BAR-F, BNC0001-F, BNC0002-F, BNC0007BAR-F, BNC0008-F, BNC0015BAR-F, BNC0015-F, BNC0016-F, BNC0030, BNC0030PI, BNC0032, BNC0033, BNC0034, BNC0034PI, BNC0035, CCZ0009-F, CCZ0018-F, CCZ0050, HAB0001-F, HAB0007-F, HAB0009-F, HAB0015-F, HAB0020, HAB0021, HCE2004-F, HCE2005-F, HCE2006-F, IEC0050, IEC0051, IEC0052, SALADBAR2, SALADBAR3, TIM3, TIM3PI, USN4, VAEN030-F, VAEN060-F, VAEN075-F		



código	419197	**referencia**	B00REZ111
descripción	resistencia 2x200W 2x110V L 400mm Anmm longitud del cable 1500mm tubo ø 8.5mm descongelación		
Para modelos:	BMB0002-FG, BMC0001-FG, HCE2007-F, HCE2008-F, HCE2009		



código	419196	**referencia**	B00REZ100
descripción	resistencia 55W 220V L 410mm An 50mm H 80mm longitud del cable 1600mm tubo ø 8.5mm descongelación		
Para modelos:	BMB0002-FG, BNA0068, BNA0069, BNC0002-F, BNC0007-F, BNC0008-F, BNC0030, TIM3		

cubetas de evaporación con resistencia



1

código	750516	**referencia**	EV-V000016
descripción	cubeta de evaporación L 465mm An 178mm H 180mm 800W 230V		
Para modelos:	BHZ0034, BHZ0035, BHZ0036, BHZ0037, BHZ0038, BHZ0039		



1


código	750517	**referencia**	EV-V000017
descripción	cubeta de evaporación L 468mm An 300mm H 120mm 800W 230V longitud total 525mm altura total 160mm		
Para modelos:	BHZ0034, BHZ0035, BHZ0036, BHZ0037, BHZ0038, BHZ0039		
repuestos para	750517		
	código 417744	referencia	R010-REU500
	resistencia 400W 230V L 485mm An 70mm H 9.5mm espirales 1 longitud del cable 500mm descongelación		

resistencias para sartenes basculantes



1

código	416539	**referencia**	665.023.00
descripción	resistencia 2100W 230V espirales 1 L 383mm An 170mm H 60mm B1 35mm B2 100mm empalme M5 distancia de empalme 92mm tubo ø 8.5mm resistencia seca sartén basculante		
Para modelos:	6570BRE, 7070BRE, 7070BREM		



1

código	420556	**referencia**	965.074.00
descripción	resistencia para sartén basculante 6350W 230V L 550mm An 310mm H 30mm empalme atornillado espirales 1 tubo ø 8.5mm		




1

código	416540	**referencia**	96500715
descripción	resistencia sartén basculante 3330W 230V L 506mm An 200mm H 63mm resistencia seca espirales 1 tubo ø 8.5mm B1 30mm B2 140mm		
Para modelos:	94BRE, 94BREM, 96BRE, 96BREM		



1

código	416045	**referencia**	X48100
descripción	resistencia sartén basculante 3400W 230V L 313mm An 195mm H 82mm empalme M5 resistencia seca espirales 1 tubo ø 10mm B1 67mm B2 61mm		
Para modelos:	ACK2003, ACK2004, ACK203V, ACK204V		



1

código	417344	**referencia**	Y10500
descripción	resistencia sartén basculante 4700W 230V L 540mm An 210mm H 60mm espirales 1 tubo ø 8.5mm B1 70mm B2 70mm		
Para modelos:	ADK201V, ADK202V, ADK203V, ADK204V		

resistencias para cuecepasta



1

código	416408	**referencia**	Y17000
descripción	resistencia 12000W 230/400V espirales 3 pos. de montaje izquierdo L 280mm An 225mm H 32mm longitud pletina 45mm longitud pletina 1 9.6mm longitud pletina 2 35.4mm pletina ø2 44.5mm pletina ø2 39.5mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 280mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato descentrado, no ceñido spirales 5 L1 10mm L2 270mm B1 13mm B2 31mm tubo ø 8.5mm longitud del cable 600mm brida giratoria freidora longitud de empalme 50mm		
Para modelos:	ACC005V		
accesorios para	416408		
	código 510899	referencia	X05400
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 37.69mm UE 1 pzs		
	código 528155	referencia	CGR4131NT X05300
	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs		
	código 532545	referencia	X05000
	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 49.21mm UE 1 pzs		
	código 691621	referencia	M29600
	anillo truarc árbol ø 40mm espesor 1.8mm acero DIN 471		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	416407	**referencia**	Y14400
descripción	resistencia 15000W 230/400V espirales 3 pos. de montaje izquierdo L 355mm An 190mm H 32mm longitud pletina 45mm longitud pletina 1 9.6mm longitud pletina 2 35.4mm pletina ø2 44.5mm pletina ø2 39.5mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 280mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato descentrado, ceñido spirales 4 L1 15mm L2 340mm B1 13mm B2 32mm tubo ø 8.5mm longitud del cable 570mm brida giratoria longitud de empalme 60mm		
Para modelos:	ADC006V		
accesorios para	416407		



código	510899	referencia	X05400

junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 37.69mm UE 1 pzs



código	528155	referencia	CGR4131NT X05300

junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs



código	532545	referencia	X05000

junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 49.21mm UE 1 pzs



código	691621	referencia	M29600

anillo truarc árbol ø 40mm espesor 1.8mm acero DIN 471



1

código	418651	**referencia**	Y19800
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 1 L 300mm An 51mm sujeción 2 orificios empalme conector Faston 6,3mm rosca M14x1 tubo ø 8.5mm distancia de sujeción 43mm cocedora de pasta resistencia de inmersión		
Para modelos:	ACE008V		
repuestos para	418651		



código	507313	referencia	12009837 Q307050000

junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 13.95mm UE 1 pzs

accesorios para	418651



código	510417	referencia	—

junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs



código	520228	referencia	—

arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14



código	521133	referencia	—

tuerca rosca M14x1,5 H 6mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs



código	550261	referencia	—

tuerca rosca M14x1 H 4mm EC 19 inox UE 1 pzs



código	550262	referencia	—

junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm

1

código	415902	**referencia**	Y19900
descripción	resistencia 2510W 230V L 295mm An 115mm Hmm sujeción 2 orificios empalme conector Faston 6,3mm rosca M14x1 tubo ø 8.5mm		
Para modelos:	ACE003V, ACE004V		
accesorios para	415902		



código	510417	referencia	—

junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs



código	520228	referencia	—

arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14



código	521133	referencia	—

tuerca rosca M14x1,5 H 6mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs



código	550261	referencia	—

tuerca rosca M14x1 H 4mm EC 19 inox UE 1 pzs



código	550262	referencia	—

junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm



1

código	416535	**referencia**	665.032.00
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 303mm An 170mm Hmm sujeción 2 orificios empalme M4 rosca M10x1 tubo ø 6.3mm distancia de sujeción 164mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	6030CPE, 6060CPE, 6540CPE, 6570CPE		
repuestos para	416535		



código	510893	referencia	456015

junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs



1

código	418046	**referencia**	46500000 66507400
descripción	resistencia 3800W 230V espirales 3 L 250mm An 41mm H 34mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm montaje ø 57.5mm resistencia de inmersión con junta		
Para modelos:	7040CPE, 7070CPE, AFE0002		
repuestos para	418046		



código	510409	referencia	835535651 F2680

junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs

accesorios para	418046



código	550002	referencia	—

estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia



1

código	419247	**referencia**	665.103.00
descripción	resistencia 4500W 230V espirales 3 L 350mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm brida ø 72mm ø casquillo portasondas 8.5mm longitud casquillo portasondas 200mm resistencia de inmersión		



1

código	418907	**referencia**	Y18400
descripción	resistencia 7500W 230V espirales 3 L 422mm An 186mm H 25mm tubo ø 6.3mm L1 32mm L2 390mm B1 170mm B2 28mm longitud del cable 550mm longitud pletina 1 9.6mm longitud pletina 2 35.4mm longitud pletina 45mm pletina ø2 44.5mm pletina ø2 40mm pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	ADE003V, ADE004V		
accesorios para	418907		



código	510899	referencia	X05400

junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 37.69mm UE 1 pzs



código	528155	referencia	CGR4131NT X05300

junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs



código	532545	referencia	X05000

junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 49.21mm UE 1 pzs



código	691621	referencia	M29600

anillo truarc árbol ø 40mm espesor 1.8mm acero DIN 471

resistencias para hornos de pizza



1

código	418057	**referencia**	91711041
descripción	resistencia 1000W 230V L 1060mm An 205mm rosca 1/4" distancia de sujeción 196mm longitud de empalme 109mm empalme M5 tubo ø 8.6mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		
accesorios para	418057		



código	361182	referencia	—

tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs



código	510417	referencia	—

junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs




código	520228	referencia	—

arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14



código	550262	referencia	—

junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm



1

código	416488	**referencia**	IB5256400
descripción	resistencia 1000W 230V L 320mm An 240mm rosca M12x1,5 distancia de sujeción 233mm longitud de empalme 33mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	IBA0012, IBA0013		
accesorios para	416488		




código	560502	referencia	—

tuerca hexagonal rosca M12x1,5 H 6mm EC 19 inox UE 1 pzs zincado



1

código	418880	**referencia**	91711022
descripción	resistencia 1000W 230V L 580mm An 235mm rosca 1/4" distancia de sujeción 227mm longitud de empalme 110mm empalme M5 tubo ø 8.5mm espirales 1 para horno de pizza		
Para modelos:	CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		



1

código	418054	**referencia**	91711050
descripción	resistencia 1000W 230V L 708mm An 198mm rosca 1/4" distancia de sujeción 178mm longitud de empalme 108mm empalme M5 tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		
accesorios para	418054		



código	361182	referencia	—

tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs



código	510417	referencia	—

junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs



código	520228	referencia	—


arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14



código	550262	referencia	—

junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV




código	418059	**referencia**	91711042
descripción	resistencia 1000W 230V L 710mm An 300mm rosca 1/4" distancia de sujeción 290mm empalme M5 tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		



código	416437	**referencia**	91711021
descripción	resistencia 1000W 230V L 895mm An 132mm rosca 1/4" distancia de sujeción 122mm longitud de empalme 110mm empalme M4 tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		
accesorios para	416437		
	código 361182	referencia	—
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código 510417	referencia	—
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código 520228	referencia	—
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código 550262	referencia	—
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		




código	418117	**referencia**	RESI0057
descripción	resistencia 1200W 230V espirales 1 pos. de montaje arriba L 147mm An 157mm L1 100mm ø 47mm rosca M14x1,5 distancia de sujeción 148mm longitud del cable 970mm tubo ø 8.5mm empalme cable resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	CAD0004-ZN		



código	418221	**referencia**	91711062
descripción	resistencia 1400W 230V L 1144mm An 1090mm rosca 1/4" distancia de sujeción 100mm longitud de empalme 160mm empalme M5 tubo ø 8.5mm resistencia seca pos. de montaje abajo atrás sujeción 2 orificios		
Para modelos:	CAB0019, CAB0020		




código	416438	**referencia**	91711031
descripción	resistencia 1400W 230V L 898mm An 132mm rosca 1/4" distancia de sujeción 123mm longitud de empalme 98mm empalme M5 tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		
repuestos para	416438		
	código 510417	referencia	—
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
accesorios para	416438		
	código 361182	referencia	—
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código 520228	referencia	—
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código 550262	referencia	—
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		



código	418220	**referencia**	91711061
descripción	resistencia 1400W 230V L 938mm An 880mm rosca 1/4" distancia de sujeción 97mm longitud de empalme 24mm empalme M5 tubo ø 8.7mm resistencia seca pos. de montaje inferior/central sujeción 2 orificios		
Para modelos:	CAB0019, CAB0020		
accesorios para	418220		
	código 361182	referencia	—
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código 510417	referencia	—
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código 520228	referencia	—
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código 550262	referencia	—
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		



código	418119	**referencia**	RESI0079
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 1 pos. de montaje arriba L 142mm An 158mm L1 95mm ø 49mm rosca M14x1,5 distancia de sujeción 150mm longitud del cable 970mm tubo ø 8.5mm resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	CAD0004, CAD0004-ZN		



código	418061	**referencia**	91711043
descripción	resistencia 1500W 230V L 1055mm An 280mm rosca 1/4" distancia de sujeción 272mm longitud de empalme 108mm empalme M5 tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		
accesorios para	418061		



código	361182	referencia	—
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			



código	510417	referencia	—
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			




código	520228	referencia	—
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			



código	550262	referencia	—
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			



código	420501	**referencia**	91711343
descripción	resistencia 1500W 230V L 1060mm An 320mm rosca 1/4" distancia de sujeciónmm empalme M5 tubo ø 8.5mm espirales 1 pos. de montaje abajo roscada		
Para modelos:	CAB0009-CD, CAB0058-DCG, CAB0062-DCG		



código	418673	**referencia**	91711010
descripción	resistencia 1500W 230V L 475mm An 445mm rosca 1/4" distancia de sujeción 436.5mm longitud de empalme 116mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0032, CAB0033, CAB0035		
accesorios para	418673		



código	361182	referencia	—
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			

accesorios para	418673		




código	510417	referencia	—
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			



código	520228	referencia	—
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			



código	550262	referencia	—
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			



código	416439	**referencia**	91711023
descripción	resistencia 1500W 230V L 900mm An 245mm rosca 1/4" distancia de sujeción 237mm longitud de empalme 110mm empalme M5 tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		
accesorios para	416439		



código	361182	referencia	—
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			



código	510417	referencia	—
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			



código	520228	referencia	—
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			



código	550262	referencia	—
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			



código	418056	**referencia**	91711051
descripción	resistencia 1600W 230V L 1060mm An 230mm rosca 1/4" distancia de sujeción 221mm longitud de empalme 110mm empalme M5 tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		
accesorios para	418056		



código	361182	referencia	—
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			



código	510417	referencia	—
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			




código	520228	referencia	—
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			




código	550262	referencia	—
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	418219	**referencia**	91711060
descripción	resistencia 1600W 230V L 710mm An 665mm rosca 1/4" distancia de sujeción 96mm longitud de empalme 148mm empalme M5 tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca pos. de montaje abajo delante sujeción 2 orificios		
Para modelos:	CAB0019, CAB0020		
accesorios para	418219		
	código 361182	referencia —	
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código 510417	referencia —	
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código 520228	referencia —	
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código 550262	referencia —	
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		



1


código	418058	**referencia**	91711052
descripción	resistencia 1600W 230V L 715mm An 275mm rosca 1/4" distancia de sujeción 275mm empalme M4 tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		



1


código	418118	**referencia**	RESI0058
descripción	resistencia 1800W 230V espirales 1 pos. de montaje abajo L 150mm An 155mm ø 55mm rosca M14x1,5 distancia de sujeción 150mm longitud del cable 945mm tubo ø 8.5mm empalme cable resistencia seca sujeción 2 orificios horno de pizza		
Para modelos:	CAD0004-ZN		
accesorios para	418118		
	código 510417	referencia —	
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código 520228	referencia —	
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código 520230	referencia —	
	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs		
	código 521101	referencia —	
	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 inox UE 1 pzs		

accesorios para	418118		
	código 550262	referencia —	
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		



1

código	418675	**referencia**	91711011
descripción	resistencia 1800W 230V L 575mm An 550mm rosca 1/4" distancia de sujeción 541mm longitud de empalme 116mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0032, CAB0033, CAB0035		
repuestos para	418675		
	código 510417	referencia —	
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
accesorios para	418675		
	código 361182	referencia —	
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código 520228	referencia —	
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código 550262	referencia —	
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		



1

código	418677	**referencia**	91711012
descripción	resistencia 2000W 230V L 675mm An 650mm rosca 1/4" distancia de sujeción 651.5mm longitud de empalme 120mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0032, CAB0032-CN, CAB0033, CAB0033-CN, CAB0035		
accesorios para	418677		
	código 361182	referencia —	
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código 510417	referencia —	
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código 520228	referencia —	
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	418677			
	código	550262	referencia	—
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			

1



código	416440	**referencia**	91711033
descripción	resistencia 2000W 230V L 892mm An 245mm rosca 1/4" distancia de sujeción 237mm longitud de empalme 97mm empalme M5 tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		
repuestos para	416440		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
accesorios para	416440		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		

1



código	418120	**referencia**	RESI0080
descripción	resistencia 2200W 230V espirales 1 pos. de montaje abajo L 150mm An 155mm L1 95mm ø 49mm rosca M14x1,5 distancia de sujeción 146mm longitud del cable 950mm tubo ø 8.5mm empalme cable resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	CAD0004, CAD0004-ZN		


1



código	418121	**referencia**	RESI0060
descripción	resistencia 2200W 230V espirales 1 pos. de montaje arriba L 230mm An 262mm L1 170mm ø 60mm rosca M14x1,5 distancia de sujeción 254mm longitud del cable 1120mm tubo ø 8.5mm empalme cable resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	SY850VELED		
accesorios para	418121		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	520230	referencia —
	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs		

accesorios para	418121			
	código	521101	referencia	—
	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 inox UE 1 pzs			
	código	550262	referencia	—
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			

1




código	418212	**referencia**	91711072
descripción	resistencia 2400W 230V L 1043mm An 1090mm rosca 1/4" distancia de sujeción 100mm longitud de empalme 160mm empalme M5 tubo ø 8.5mm resistencia seca pos. de montaje arriba/abajo sujeción 2 orificios horno de pizza		
Para modelos:	CAB0019, CAB0020		
accesorios para	418212		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		

1



código	418060	**referencia**	91711053
descripción	resistencia 2400W 230V L 1060mm An 265mm rosca 1/4" distancia de sujeción 257mm longitud de empalme 108mm empalme M5 tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		
accesorios para	418060		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV


1

código	418674	**referencia**	91711015
descripción	resistencia 2400W 230V L 475mm An 445mm rosca 1/4" distancia de sujeción 436.5mm longitud de empalme 116mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0032, CAB0033, CAB0035		
accesorios para	418674		



código	361182	referencia	—

tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs



código	510417	referencia	—

junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs




código	520228	referencia	—

arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14



código	550262	referencia	—

junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm


1

código	418213	**referencia**	91711071
descripción	resistencia 2400W 230V L 930mm An 883mm rosca 1/4" distancia de sujeción 109mm longitud de empalme 159mm empalme M5 tubo ø 8.5mm resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	CAB0019, CAB0020		
accesorios para	418213		



código	361182	referencia	—

tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs



código	510417	referencia	—

junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs



código	520228	referencia	—

arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14



código	550262	referencia	—

junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm


1

código	418214	**referencia**	91711070
descripción	resistencia 2600W 230V L 710mm An 665mm rosca 1/4" distancia de sujeción 93mm longitud de empalme 151mm empalme M5 tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios B1 101mm B2 564mm		
Para modelos:	CAB0019, CAB0020		
accesorios para	418214		



código	361182	referencia	—

tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs



código	510417	referencia	—

junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs



código	520228	referencia	—

arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14



código	550262	referencia	—


junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm


1


código	420502	**referencia**	91711353
descripción	resistencia 2690W 230V L 1060mm An 320mm rosca 1/4" distancia de sujeciónmm empalme M5 tubo ø 8.5mm espirales 1 pos. de montaje arriba roscada		
Para modelos:	CAB0009-CD, CAB0058-DCG, CAB0062-DCG		


1

código	418123	**referencia**	RESI0081
descripción	resistencia 2800W 230V espirales 1 pos. de montaje arriba L 228mm An 260mm L1 168mm ø 60mm rosca M14x1,5 distancia de sujeción 251.5mm longitud del cable 1170mm tubo ø 8.5mm empalme cable resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	CAD0005		


1

código	418676	**referencia**	91711016
descripción	resistencia 2800W 230V L 570mm An 520mm rosca 1/4" distancia de sujeción 511mm longitud de empalme 118mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm espirales 1		
Para modelos:	CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0032, CAB0033, CAB0035		



1

código	418678	referencia	91711017
descripción	resistencia 3200W 230V L 675mm An 650mm rosca 1/4" distancia de sujeción 641mm longitud de empalme 120mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0032, CAB0032-CN, CAB0033, CAB0033-CN, CAB0035		
repuestos para	418678		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
accesorios para	418678		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		



1

código	418122	referencia	RESI0061
descripción	resistencia 3300W 230V espirales 1 pos. de montaje abajo L 230mm An 263mm L1 168mm ø 60mm rosca M14x1,5 distancia de sujeción 254.5mm longitud del cable 1140mm tubo ø 8.5mm empalme cable resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	SY850VELED		
repuestos para	418122		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
accesorios para	418122		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	520230	referencia —
	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521101	referencia —
	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 inox UE 1 pzs		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		




1

código	418124	referencia	RESI0082
descripción	resistencia 4100W 230V espirales 1 pos. de montaje abajo L 230mm An 248.5mm L1 175mm ø 65mm rosca M14x1,5 distancia de sujeción 240mm longitud del cable 1200mm tubo ø 8.5mm empalme cable resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	CAD0005		



1

código	416435	referencia	91711020
descripción	resistencia 600W 230V L 605mm An 130mm rosca 1/4" distancia de sujeción 120mm longitud de empalme 110mm empalme M4 tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios horno de pizza		
Para modelos:	CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		
accesorios para	416435		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		



1

código	418055	referencia	91711040
descripción	resistencia 700W 230V L 711mm An 194mm rosca 1/4" distancia de sujeción 185mm longitud de empalme 121mm empalme M5 tubo ø 8.8mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		
accesorios para	418055		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV


1


código	416436	**referencia**	91711030
descripción	resistencia 800W 230V L 605mm An 130mm rosca 1/4" distancia de sujeción 122mm longitud de empalme 110mm empalme M4 tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		
repuestos para	416436		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
accesorios para	416436		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		

resistencias fry top



1

código	416000	**referencia**	Y00200
descripción	resistencia 1500W 230V L 438mm An 80mm H 62mm rosca 1/4" distancia de sujeción 19mm tubo ø 8.5mm empalme conector Faston 6,3mm spirales 2 espirales 1 longitud de empalme 23mm sujeción 2 orificios resistencia seca		
Para modelos:	ACK301V, ACK302V, ACK303V, ACK304V		
repuestos para	416000		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
accesorios para	416000		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		

resistencias para salamandras / tostadores


1

código	416154	**referencia**	071018
descripción	resistencia 2500W 230V L 368mm An 255mm rosca 1/4" distancia de sujeción 246mm empalme M5 resistencia seca tubo ø 8.5mm espirales 1 longitud de empalme 36mm H 8.5mm distancia de empalme 247mm		
Para modelos:	AJH0001		


1

código	416156	**referencia**	071036
descripción	resistencia 3000W 230V L 600mm An 265mm brida roscada rosca 1/4" distancia de sujeción 260mm empalme M5 resistencia seca tubo ø 8.5mm longitud de empalme 34mm		
Para modelos:	AJH0002		

resistencias para armarios calientes


1

código	418344	**referencia**	3710003
descripción	resistencia 1200W 220V espirales 1 L 395mm An 220mm H 24mm empalme M4 tubo ø 8mm resistencia seca L1 50mm L2 345mm distancia de empalme 212mm		
Para modelos:	IIA3006, IIA3007, IIA3008, IIA3010, IIA3011, IIA3012		

resistencias secas para lavavajillas


1

código	420561	**referencia**	12048965
descripción	resistencia 2800W 230V espirales 1 L 325mm An 55mm H 40mm tubo ø 6.5mm empalme F6,3x0,8 resistencia seca lavavajillas		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		

cables de calefacción

cables de calefacción para desagües



1

código	381244	**referencia**	B00REZ104
descripción	cable de calefacción para desagüe 40W 220V 50Hz L 2000mm L1 (sin calentam.) 1000mm L2 (con calentam.) 1000mm ø cable 5mm empalme de dos hilos		
Para modelos:	BMA0098, BMA0099		

empalme ambos lados

con casquillos terminales de cable



1

código	381402	**referencia**	B00REZ112
descripción	cable de calefacción 37W 220V 50Hz L 7000mm L1 (sin calentam.) 300mm L2 (con calentam.) 6700mm ø cable 3mm		
Para modelos:	HCE2008-F, VAEK170-F, VAEK210-F, VAEK220-F		



1

código	419220	**referencia**	B00REZ113
descripción	cable de calefacción 37W 220V L 9000mm L1 (sin calentam.) 740mm L2 (con calentam.) 8260mm tejido de fibra de vidrio recubierto de silicona ø 3mm empalme terminal de cable		
Para modelos:	HCE2009		

cartuchos calentadores



1

código	419212	**referencia**	B00REZ106 BOOREZ106
descripción	cartucho calentador 190W 230V ø 12mm L 180mm rosca 3/8" longitud del cable 1000mm		
Para modelos:	BMA0098, BMA0099, BMC0001-F, BMC0003-F		



1

código	417612	**referencia**	R010-PTC/3
descripción	cartucho calentador 400W 230V L 283mm ø 12.2mm rosca 3/8" longitud del cable 1500mm para cuba		
Para modelos:	BHZ0001, BHZ0002, BHZ0003, BHZ0004, BHZ0005, BHZ0006, BHZ0007, BHZ0008, BHZ0009, BHZ0010, BHZ0011, BHZ0012, BHZ0013, BHZ0034, BHZ0035, BHZ0036, BHZ0037, BHZ0038, BHZ0039		



1

código	418346	**referencia**	3710022
descripción	resistencia 400W 230V ø 10mm L 380mm rosca M14x1,25 longitud del cable 110mm brida roscada		
Para modelos:	Z/EI12, Z/EI15, Z/EI23, Z/EI8, Z/ER12, Z/ER15, Z/ER23, Z/ER8		

placas calentadoras



1

código	418433	**referencia**	PD.411R
descripción	placa calentadora 2700W 230V espirales 1 longitud del cable 1650mm L 360mm An 250mm		
Para modelos:	AHC0001, AHC0002		

radiadores cerámicos

245x60mm



1

código	415104	**referencia**	665.010.00
descripción	radiador cerámico 1000W 230V cable cables perlizados L 245mm An 60mm H 35mm		
Para modelos:	6030SPE, 6540SPE, 7040SPE		
repuestos para	415104		
	código 415109	referencia —	resorte de fijación
accesorios para	415104		
	código 415110	referencia —	reflector L 245mm An 95mm H 31mm espesor 0.75mm agujero ø 15x40mm



1

código	415103	**referencia**	071053 X48000
descripción	radiador cerámico 650W 230V cable cables perlizados L 245mm An 60mm H 35mm		
Para modelos:	AAD0001, ACD001V, ACD002V		
repuestos para	415103		
	código 415109	referencia —	resorte de fijación
accesorios para	415103		
	código 415110	referencia —	reflector L 245mm An 95mm H 31mm espesor 0.75mm agujero ø 15x40mm

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

resistencias de contacto



1

código	416237	**referencia**	999206
descripción	resistencia de contacto 1400W 230V espirales 1 L 133mm An 120mm H 10mm lavavajillas empalme conexión para soldadura distancia de empalme 76mm longitud de empalme 37mm incl. pasta térmica agujero ø 7mm resistencia seca		
Para modelos:	OPT1012		

resistencias de cuarzo

1

código	416152	**referencia**	071014.1
descripción	resistencia de cuarzo 500W 230V L 390mm ø 12mm empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	AJG0001, AJG0002		

1

código	418834	**referencia**	071051
descripción	resistencia de cuarzo 600W 230V L 525mm ø 10mm empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	2158, AJG0004		

1

código	416153	**referencia**	071051.1
descripción	resistencia de cuarzo 600W 230V L 530mm ø 12mm empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	2158, AJG0003, AJG0004, AJH0003		

resistencias de tubo de aletas




1

código	420330	**referencia**	927132
descripción	resistencia 2000W 240V L 454mm An 210mm ø 27.5mm rosca M14x1 empalme M4 para secado sistemas de lavado espirales 1 sujeción 2 orificios		
Para modelos:	GLB0046		

resistencias de inmersión

brida 3 orificios ø 38,5mm






1

código	418642	**referencia**	230113
descripción	resistencia 2600W 230V montaje ø 38.5mm espirales 1 L 260mm An 33mm H 24mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 175mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 6.5mm dist. del agujero 57mm brida 3 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060		
accesorios para	418642		
	código	532577	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 40.65mm UE 1 pzs		

brida 3 orificios ø 47,5mm





1

código	415001	**referencia**	230081
descripción	resistencia 4500W 230V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 316mm An 35mm H 34mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 180mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 6.3mm dist. del agujero 62mm agujero ø 8mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	GLB0072		
repuestos para	415001		
	código	510408	referencia 456002 E11700
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
accesorios para	415001		
	código	510562	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	521103	referencia —
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs		
	código	521104	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4		
	código	560111	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4		
	código	560131	referencia Q162020000
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		



1

código	416240	**referencia**	230083C
descripción	resistencia 6545W 230/400V montaje ø 48mm espirales 3 L 355mm An 31mm H 37mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 175mm casquillo termostato arriba centrado no ajustado tubo ø 6.5mm dist. del agujero 63mm agujero ø 10mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	GLB0043, GLB0044, OPT1012, OPT1012C		
accesorios para	416240		
	código 510408	referencia	456002 E11700
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código 510562	referencia	—
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		



1

código	418439	**referencia**	E11500
descripción	resistencia 8000W 230V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 315mm An 37mm H 35mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 8.5mm longitud casquillo portasondas 215mm casquillo termostato ajustado tubo ø 8.5mm dist. del agujero 62mm agujero ø 8mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	ADL001V, ADL003V		
accesorios para	418439		
	código 510408	referencia	456002 E11700
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código 510562	referencia	—
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		



1

código	416241	**referencia**	230020C
descripción	resistencia 8000W 230V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 355mm An 35mm H 35mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7.5mm longitud casquillo portasondas 185mm casquillo termostato no ajustado tubo ø 6.3mm dist. del agujero 64mm agujero ø 8mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	GLB0043, GLB0046, GLB0070, GLB0071, GLB0073		
repuestos para	416241		
	código 510408	referencia	456002 E11700
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
accesorios para	416241		
	código 510093	referencia	467002 69870
	tapa de protección		

accesorios para	416241		
	código 510408	referencia	456002 E11700
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código 510562	referencia	—
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		



1

código	416410	**referencia**	E11600
descripción	resistencia 9000W 230V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 395mm An 33mm H 35mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 210mm casquillo termostato descentrado, ceñido tubo ø 8.5mm dist. del agujero 63mm agujero ø 8mm empalme M4		
Para modelos:	ACL0002, ACL002V, ADL002V, ADL004V, ADL005V		
accesorios para	416410		
	código 510408	referencia	456002 E11700
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código 510562	referencia	—
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		




1

código	416242	**referencia**	80398C
descripción	resistencia 9500W 230V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 330mm An 35mm H 35mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 175mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 8.5mm dist. del agujero 72mm agujero ø 8/10mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	GLB0044		
repuestos para	416242		
	código 510408	referencia	456002 E11700
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

con brida de presión 50 x 26mm

1

código	416234	**referencia**	230098
descripción	resistencia 600W 230V espirales 1 brida 50x26mm L 160mm An 45mm H 27mm tubo ø 8.8mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 40mm resistencia de inmersión brida de presión		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		
accesorios para	416234		



código	510387	referencia	437086
junta L 46mm An 22mm ømm EPDM para resistencia para brida 50x26mm			



código	510388	referencia	—
contrabrida ømm dist. del agujeromm ø perforaciónmm L 43mm An 21mm inox para resistencia para brida 50x26mm			




1

código	415000	**referencia**	230088
descripción	resistencia 2900W 230V espirales 1 brida 70x26mm L 272mm An 51mm Hmm tubo ø 6.3mm empalme M4 resistencia de inmersión brida de presión		
Para modelos:	GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		
repuestos para	415000		



código	521128	referencia	437048
junta L 66mm An 21mm ømm para resistencia apto para ELETTRO-BAR, WOLK			
accesorios para	415000		



código	521128	referencia	437048
junta L 66mm An 21mm ømm para resistencia apto para ELETTRO-BAR, WOLK			



1

código	420331	**referencia**	230112
descripción	resistencia 1400W 230V brida de presión brida 50x26mm L 160mm espirales 1 H 29mm An 190mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 8.4mm		
Para modelos:	OPT1012C		
repuestos para	420331		



código	510387	referencia	437086
junta L 46mm An 22mm ømm EPDM para resistencia para brida 50x26mm			



código	510388	referencia	—
contrabrida ømm dist. del agujeromm ø perforaciónmm L 43mm An 21mm inox para resistencia para brida 50x26mm			

con brida de presión 70 x 26mm




1

código	417278	**referencia**	003001020002
descripción	resistencia 1950W 230V espirales 3 L 230mm An 70mm lavado		
Para modelos:	IFD0001-MN		

con brida de expansión 70 x 18mm



1

código	416381	**referencia**	12024951
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 brida 70x18mm L 280mm An 78mm H 22mm empalme M4 resistencia de inmersión brida de expansión tubo ø 8.5mm		
Para modelos:	GLB0035-FN, GLB0037-FN		
accesorios para	416381		



código	510429	referencia	—
junta L 76mm An 23mm dist. del agujero 25mm 3 orificios para resistencia tipo DB 70 sin guía sonda termostato			



1

código	416239	**referencia**	230100
descripción	resistencia 2600W 230V espirales 1 brida 70x18mm L 270mm An 65mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm resistencia de inmersión brida de expansión		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039		



1

código	416382	**referencia**	12024645 Z203601000
descripción	resistencia 2800W 230V espirales 1 brida 70x18mm L 370mm An 102mm H 27mm resistencia de inmersión tubo ø 8.5mm		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF		



código	418529	**referencia**	12023778 Z743601000
descripción	resistencia 4500W 230V espirales 3 brida 70x18mm L 365mm An 65mm H 27mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida de expansión tubo ø 6.7mm		
Para modelos:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

con brida redonda ø 57,5mm



código	416662	**referencia**	66502200
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 3 L 405mm An 31mm H 46mm tubo ø 6.3mm ø casquillo portasondas 7.5mm longitud casquillo portasondas 270mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato descentrado, ceñido empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida redonda montaje ø 57.5mm		
Para modelos:	7070PEI		
repuestos para	416662		
	código 510409	referencia	835535651 F2680
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		
accesorios para	416662		
	código 520235	referencia	63501100
	brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm		
	código 550002	referencia	—
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		



código	416663	**referencia**	96502500
descripción	resistencia 8000W 230V espirales 3 L 510mm An 43mm H 30mm tubo ø 6.3mm ø casquillo portasondas 7.5mm longitud casquillo portasondas 275mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato descentrado, ceñido empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida redonda montaje ø 57.5mm		
Para modelos:	94PE100I, 94PE100IA, 94PE100IAS, 94PE100IS, 94PE150I, 94PE150IA		
accesorios para	416663		
	código 520235	referencia	63501100
	brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm		
	código 550002	referencia	—
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		

con brida redonda otros



código	419247	**referencia**	665.103.00
descripción	resistencia 4500W 230V espirales 3 L 350mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm brida ø 72mm ø casquillo portasondas 8.5mm longitud casquillo portasondas 200mm resistencia de inmersión		

otros



código	417575	**referencia**	230118
descripción	resistencia 2100W 230V An 165mm H 25mm L 270mm forma acodado		
Para modelos:	OPT1012C		



código	416383	**referencia**	12024559
descripción	resistencia 2400W 230V espirales 1 montaje ø 42mm L 278mm An 39mm H 39mm dist. del agujero 64mm agujero ø 7mm empalme M4 resistencia de inmersión brida 5 orificios		
Para modelos:	GLB0035-FN		
accesorios para	416383		
	código 505092	referencia	12010062
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 43.82mm UE 1 pzs		



código	416375	**referencia**	12024907
descripción	resistencia 2800W 230V espirales 1 montaje ø 42mm L 290mm An 37mm H 32mm tubo ø 8mm dist. del agujero 42mm agujero ø 7mm empalme M4 brida 5 orificios		
Para modelos:	GLB0037-FN		
accesorios para	416375		
	código 505092	referencia	12010062
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 43.82mm UE 1 pzs		
	código 524478	referencia	—
	junta tórica Viton espesor 5.7mm int.ø 44.2mm UE 1 pzs		



código	416384	**referencia**	12024683 Z201706000
descripción	resistencia 2800W 230V montaje ø 63mm espirales 1 L 427mm An 44mm H 43mm ø casquillo portasondas 6.5mm longitud casquillo portasondas 190mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato no ajustado dist. del agujero 41mm agujero ø 7.5mm empalme M4 brida 3 orificios brida redonda		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F		
accesorios para	416384		
	código 691033	referencia	12010051 Q307035000
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 62.87mm UE 1 pzs		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1



código	416385	**referencia**	12024732 Z241701000
descripción	resistencia 6000W 230V montaje ø 63mm espirales 3 L 420mm An 39mm H 49mm ø casquillo portasondas 6.3mm longitud casquillo portasondas 190mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato no ajustado tubo ø 8mm dist. del agujero 41mm agujero ø 7mm empalme M4 resistencia de inmersión brida 6 orificios		
Para modelos:	GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		
accesorios para	416385		



código	691033	referencia	12010051 Q307035000
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 62.87mm UE 1 pzs			

1″

1



código	420074	**referencia**	965.066.00
descripción	resistencia 260W 230V espirales 1 L 242mm An 18mm H 6.25mm tubo ø 6.25mm ø casquillo portasondas 5mm longitud casquillo portasondas 230mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato centrado, ajustado empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 35mm resistencia de inmersión brida roscada EC 32 rosca 1″		
repuestos para	420074		



código	503158	referencia	—
junta plana FIBER ø ext. 44mm int.ø 33mm espesor 2mm UE 1 pzs			
accesorios para	420074		



código	507532	referencia	12009831
tuerca rosca 1″ H 10mm EC 40 latón UE 1 pzs			

1



código	415664	**referencia**	230085
descripción	resistencia 2250W 230V espirales 1 L 300mm An 90mm H 25mm rosca 1/8″ distancia de sujeción 64mm tubo ø 6.3mm empalme M4 resistencia de inmersión sujeción 2 orificios		
Para modelos:	GLB0058, GLB0059, GLB0060		
accesorios para	415664		



código	510893	referencia	456015
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs			



código	521103	referencia	—
tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs			

código	521104	referencia	—
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4			



código	521129	referencia	—
tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439			



código	560111	referencia	—
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4			



código	560131	referencia	Q162020000
tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			

1



código	415665	**referencia**	230086
descripción	resistencia 2750/3250W 220/240V espirales 1 L 380mm An 110mm H 30mm rosca M10x1 distancia de sujeción 75mm tubo ø 6.5mm empalme M4 resistencia de inmersión sujeción 2 orificios		
Para modelos:	GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		
repuestos para	415665		



código	510893	referencia	456015
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs			
accesorios para	415665		



código	510416	referencia	—
junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs			



código	520231	referencia	—
tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs			



código	520876	referencia	463007
tapa de protección para resistencia ø 11.5mm H 32mm An 25mm plástico			



código	521103	referencia	—
tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs			



código	521104	referencia	—
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4			



código	521129	referencia	—
tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439			



código	560111	referencia	—
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4			



código	560131	referencia	Q162020000
tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			

1



código	416235	**referencia**	80360
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 320mm An 50mm H 40mm rosca M10x1 distancia de sujeción 44mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios L1 32mm L2 288mm		
Para modelos:	GLB0070, GLB0071		
repuestos para	416235		



código	510893	referencia	456015
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs			
accesorios para	416235		



código	510416	referencia	—
junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs			



código	510893	referencia	456015
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	416235			
	código	521129	referencia	—
	tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439			
	código	560192	referencia	—
	arandela dentada int.ø 10.4mm ø ext. 18mm inox DIN/ISO DIN 6798A UE 1 pzs para rosca M10			

resistencias circulación de aire



1

código	418042	**referencia**	01951147000
descripción	resistencia 1200W 230V espirales 1 int.ø 180mm ø ext. 194mm L 245mm H 34mm L1 44mm B1 31mm H1 15mm H2 18mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
Para modelos:	AAA2002		
repuestos para	418042		
	código	510368	referencia —
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		



1

código	415925	**referencia**	66500800
descripción	resistencia 1260W 230V espirales 1 int.ø 180mm L 380mm H 19mm L1 188mm B1 32mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm ø ext. 192mm empalme M5 longitud de empalme 30mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
Para modelos:	65110CFGE, 6570CFE, 6570CFGE, 70110CFGE, 7070CFEQ, 7070CFGE, 7070CFVE		



1

código	418345	**referencia**	3710004
descripción	resistencia 1600W 230V espirales 1 int.ø 178mm ø ext. 191mm L 250mm H 40mm L1 50mm B1 32mm H1 16mm H2 24mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
Para modelos:	IIA3006, IIA3007, IIA3008, IIA3010, IIA3011, IIA3012		
accesorios para	418345		
	código	510368	referencia —
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		



1

código	418043	**referencia**	09950987000
descripción	resistencia 1600W 230V espirales 1 int.ø 180mm ø ext. 192mm L 245mm H 25mm L1 45mm B1 30mm H1 12mm H2 18mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
Para modelos:	AIB0014		
repuestos para	418043		
	código	510368	referencia —
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		



1

código	416532	**referencia**	665.061.00
descripción	resistencia 2300W 230V espirales 1 int.ø 183mm ø ext. 197mm L 212mm H 30mm L1 15mm B1 31mm H1 5mm H2 25mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
Para modelos:	6060CFE		
accesorios para	416532		
	código	510368	referencia —
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		



1

código	418044	**referencia**	09950977000
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 int.ø 180mm ø ext. 192mm L 245mm H 28mm L1 45mm B1 30mm H1 3mm H2 25mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
Para modelos:	AIB0012, AIB0013, AIB0015, AIB0017		
accesorios para	418044		
	código	550937	referencia 01960368000
	junta L 71mm An 21mm agujero ø 5mm dist. del agujero 57mm fibra espesor 1mm para resistencia		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	416040	**referencia**	X68002
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 int.ø 185mm ø ext. 198mm L 212mm H 30mm L1 17mm B1 32mm H1 6mm H2 24mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 33mm tubo ø 6.5mm resistencia seca agujero ø 5mm brida rectangular		
Para modelos:	ACA2010, ACA206V, ACA210V		
accesorios para	416040		
	código	510368	referencia —
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		



1

código	419016	**referencia**	11950537000
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 int.ø 227mm ø ext. 240mm L 265mm H 50mm L1 21mm B1 30mm H1 18mm H2 32mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 34mm tubo ø 6.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm		
Para modelos:	KF733, KF933U, KF965, KF981D		



1

código	419024	**referencia**	09950247000 RES30006
descripción	resistencia 4000W 230V espirales 1 int.ø 217mm ø ext. 233mm L 265mm H 50mm L1 25mm B1 33mm H1 5mm H2 45mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 29mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular horno		
Para modelos:	KF981D, VG715RXS		
accesorios para	419024		
	código	510368	referencia —
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		

resistencias radiantes



1

código	490151	**referencia**	665.054.00
descripción	resistencia radiante octogonal 2100W 230V L 230mm An 230mm espirales 1 con resistencia en espiral regulación de energía con avisador de temperatura empalmes 2+2 tipo de empalme cable AD		
Para modelos:	7040PVE		



1

código	490152	**referencia**	Y17602
descripción	resistencia radiante octogonal 2500W 230V L 250mm An 250mm espirales 2 con resistencia en espiral regulación de energía con avisador de temperatura empalmes 3+2 tipo de empalme cable AD		
Para modelos:	ACA1010, ACA106V, ACA110V		



1

código	490079	**referencia**	96504100
descripción	resistencia radiante octogonal 3400W 230V L 300mm An 300mm espirales 2 H 30mm con resistencia en espiral regulación de energía con avisador de temperatura empalmes 4+2 tipo de empalme cable AD		
Para modelos:	92PCV, 94CFV, 94PCV		
repuestos para	490079		
GEV imagen no disponible	código	390931	referencia —
	termostato de seguridad para resistencia radiante		



1

código	419076	**referencia**	97032038
descripción	resistencia rectangular L 840mm An 190mm 2500W 230/400V H 40mm longitud del cable 450mm asador de pollos		
Para modelos:	53054-CN, 53304, AJD0002-CCN, AJD0003-CCN, AJD0014-C, AJD0019-C		



1

código	418230	**referencia**	071096
descripción	resistencia radiante rectangular 4000W 230V L 425mm An 265mm espirales 3 empalmes 3x 2 IRCA plancha grill		
Para modelos:	AJA0017, AJA0018		



1

código	490156	**referencia**	965.037.00
descripción	resistencia radiante rectangular 7500W 400V L 280mm An 400mm espirales 3 empalmes 6 tipo de empalme cable AD		
Para modelos:	7040CPE, 7070CPE, 92CPE, 92CPES, 94CPE, 94CPES		

a 1 circuito



1

código	490042	**referencia**	665.065.00 Y17702
descripción	resistencia radiante ø 200mm 1800W 230V espirales 1 regulación de energía con avisador de temperatura con resistencia ondulada empalmes 2+2 tipo de empalme conector Faston 6,3mm EGO		
Para modelos:	ACA1003, ACA1010, ACA103V, ACA106V, ACA110V, ACJ006V, VI6030PVED, VI6060PVED		

a 2 circuitos



1

código	490118	**referencia**	665.052.00 Y17802
descripción	resistencia radiante ø 250mm 2500W espirales 2 potencia parcial 1000W		
Para modelos:	7040PVE, ADA102V, ADA105V, VI6060PVED		


calentadores de paso



1

código	417480	**referencia**	1205101
descripción	calentador de paso 2200W 230V ø 68mm L 104mm Anmm empalme conector Faston 6,3mm apto para COFFEE QUEEN		
Para modelos:	EFB0001, EFB0002, EFB0003, EFB0004, EFB0008, EFB0008-C, EFB0009, EFB0009-C		

resistencias planas



1

código	416406	**referencia**	Y15900
descripción	resistencia plana L 400mm An 240mm 1000W 230V T máx 150°C con limitador de temperatura silicona longitud del cable 2000mm espesor 1mm		
Para modelos:	ACB0004, ACB002V, ACB004V, ADB002V, ADB003V		

accesorios

tuercas hexagonales



1

código	560131	**referencia**	Q162020000
descripción	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		
Para modelos:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0063C-F, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	560132	**referencia**	Q162030000
descripción	tuerca hexagonal rosca M5 H 4mm EC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		
Para modelos:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

arandelas



1

código	560112	**referencia**	12009944 Q232030000
descripción	arandela int.ø 5.3mm ø ext. 10mm espesor 1mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M5		
Para modelos:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	560333	**referencia**	0010026
descripción	arandela int.ø 6.4mm ø ext. 12mm espesor 1.6mm inox UE 1 pzs DIN 125A para rosca M6		
Para modelos:	FGZ0009, FGZ0026, FGZ0027, FGZ0028		



1

código	560113	**referencia**	Q232040000
descripción	arandela int.ø 6.4mm ø ext. 12mm espesor 1.6mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M6		
Para modelos:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

arandelas dentadas



1

código	560125	**referencia**	Q242020000
descripción	arandela dentada int.ø 4.2mm ø ext. 8mm inox DIN/ISO DIN 6798A UE 20 pzs para rosca M4		
Para modelos:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

anillos truarc




1

código	691621	**referencia**	M29600
descripción	anillo truarc árbol ø 40mm espesor 1.8mm acero DIN 471		
Para modelos:	ACC005V, ADC006V, ADE003V, ADE004V		

anillos de junta

juntas de fibra






1

código	507332	**referencia**	12010260 Q306024000
descripción	junta plana fibra ø ext. 18mm int.ø 12mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		






1

código	529484	**referencia**	953.030.00
descripción	junta plana fibra ø ext. 58mm int.ø 50mm espesor 2mm UE 1 pzs		






1

código	510406	**referencia**	E50300
descripción	junta plana fibra ø ext. 60mm int.ø 48mm espesor 3mm para rosca 1½" UE 1 pzs		
Para modelos:	ADL001V, ADL002V, ADL003V, ADL004V, ADL005V, ADL006V, ADL007V, ADL008V, ADL009V, ADL010V, ADL011V, ADL012V, ADL013V, ADL014V, ADL015V		

juntas de PTFE






1


código	528021	**referencia**	5.0.000.0307
descripción	junta plana PTFE ø ext. 53mm int.ø 42.5mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 12001/02286 para Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

juntas tóricas



1

código	510893	**referencia**	456015
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		




1

código	510072	**referencia**	456016
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0070, GLB0071, GLB0072		




1

código	510899	**referencia**	X05400
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 37.69mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ACC005V, ACK1002, ACK101V, ACK102V, ADC006V, ADE003V, ADE004V		




1

código	521120	**referencia**	456075
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 37.47mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060		




1

código	505092	**referencia**	12010062
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 43.82mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0035-FN, GLB0037-FN		




1

código	510408	**referencia**	456002 E11700
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ACL0002, ACL002V, ADL001V, ADL002V, ADL003V, ADL004V, ADL005V, GLB0043, GLB0044, GLB0070, GLB0071, GLB0072, GLB0073, OPT1012, OPT1012C		



1

código	510409	**referencia**	835535651 F2680
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		
Para modelos:	7040CPE, 7070PEI, FLC0001-F, FLC0003-F, FLC0012-F, FMD0001-F, FMD0002-F		



1

código	532545	**referencia**	X05000
descripción	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 49.21mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ACC005V, ADC006V, ADE003V, ADE004V		

juntas para bridas



1

código	528090	**referencia**	01980518000
descripción	junta L 100mm An 22mm espesor 1mm		
Para modelos:	AAA2002, AIB0017		



1

código	550937	**referencia**	01960368000
descripción	junta L 71mm An 21mm agujero ø 5mm dist. del agujero 57mm fibra espesor 1mm para resistencia		
Para modelos:	AAA2002, AIB0012, AIB0013, AIB0014, AIB0015, AIB0017, KF630, KF733, KF933U, KF965, KF981D		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	510387	**referencia**	437086
descripción	junta L 46mm An 22mm ømm EPDM para resistencia para brida 50x26mm		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, OPT1012C		
accesorios para	510387		



	código	510388	referencia —
	contrabrida ømm dist. del agujeromm ø perforaciónmm L 43mm An 21mm inox para resistencia para brida 50x26mm		



1

código	521128	**referencia**	437048
descripción	junta L 66mm An 21mm ømm para resistencia apto para ELETTRO-BAR, WOLK		
Para modelos:	GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		

contrabridas



1

código	520235	**referencia**	63501100
descripción	brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm		
Para modelos:	7070PEI, 94PE100I, 94PE100IA, 94PE100IAS, 94PE100IS, 94PE150I, 94PE150IA		

clips paratubo capilar



1

código	551105	**referencia**	M86800
descripción	clip para tubo capilar para tubo ø 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ACC0003, ACC003V, ACC008V, ACC010V, ADC004V		



1

código	550138	**referencia**	063002
descripción	clip para tubo capilar para tubo ø 8.5mm para resistencia tubos redondos		
Para modelos:	AAC0001, AAC0002, AMZ0004, AMZ0005, AMZ0006, AMZ0007, AMZ0008, AMZ0024, IFA0004		



1

código	550980	**referencia**	M86900
descripción	clip para tubo capilar para tubo ø 8.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ACC004V		

resortes de fijación



1

código	550041	**referencia**	063001
descripción	clip para bulbo para tubo ø 7mm para sonda ø 6mm		
Para modelos:	AAC0001, AAC0002, AMZ0004, AMZ0005, AMZ0006, AMZ0007, AMZ0008, AMZ0024, IFA0004		



1

código	550419	**referencia**	238.003.00
descripción	clip para bulbo para tubo ø 8.5mm para sonda ø 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	6030FRE, 6060FRE, 6540FRE, 6570FRE, 7040FRE10, 7070FRE10, AFC0003		



1

código	550258	**referencia**	M86500
descripción	clip para bulbo para tubo ø 8mm para sonda ø 6mm		
Para modelos:	ACC0003, ACC003V, ACC004V, ACC008V, ACC010V, ADC004V		



1

código	550795	**referencia**	PIA30014
descripción	clip para bulbo para tubo ø 6mm para sonda ø 3.5mm UE 1 pzs para horno		
Para modelos:	VP800U, VP824RU, VP914RXS, VP920RXS		

tapas protectoras



1

código	510093	**referencia**	467002 69870
descripción	tapa de protección		
Para modelos:	GLB0043, GLB0044, GLB0046, GLB0072, GLB0073, OPT1012, OPT1012C		



1

código	520876	**referencia**	463007
descripción	tapa de protección para resistencia ø 11.5mm H 32mm An 25mm plástico		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		



1

código	510034	referencia	12025258
descripción	tapa de protección para resistencia ø 53mm distancia de sujeción 74mm plástico L 35mm		
Para modelos:	GLB0035-FN, GLB0037-FN		



1

código	520357	referencia	12024282 Z101723000
descripción	tapa de protección por brida ø 57,5mm ø 62mm H 42mm		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CFN		



1

código	692776	referencia	983.009.00
descripción	estribo de retención para resistencia		
Para modelos:	AFC0003		



1

código	505208	referencia	12022859 Z603602000
descripción	soporte para resistencia		
Para modelos:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF		

placas de cocción

cuadrada y rectangular

con borde integrado



1

código	490066[1]	referencia	X45500
descripción	placa de cocción medidas 220x220mm 2600W 230V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector presente cuadrado		
Para modelos:	ACA1001, ACA1002, ACA1004, ACA101V, ACA102V, ACA104V, ACA105V		

[1]con protector



1

código	490056[1]	referencia	96500300
descripción	placa de cocción medidas 300x300mm 3000W 230V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector presente cuadrado		
Para modelos:	92PCE, 94CFE, 94PCE, 96CFE, 96PCE		

[1]con protector



1

código	490071[1]	referencia	Y12100
descripción	placa de cocción medidas 300x300mm 4000W 230V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector presente cuadrado		
Para modelos:	ADA101V, ADA103V, ADA104V, ADA106V		

[1]con protector

basculables



1

código	490215	referencia	965.083.00
descripción	placa de cocción medidas 300x300mm 4000W 230V con borde integrado placa de cocción abatible empalme 4 bornes de rosca H 45mm cuadrado		

redondas

con borde integrado

para cocinas domésticas y industriales



1

código	490014	referencia	665.059.00
descripción	placa de cocción ø 180mm 1500W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
Para modelos:	6030PCE, 6060CFE, 6060PCE		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	490018	**referencia**	071009 X45400
descripción	placa de cocción ø 220mm 2000W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
Para modelos:	ACJ005V, ACJ007V, ACJ008V, AOZ0001, AOZ0002		



1

código	490020	**referencia**	665.006.00 X45300
descripción	placa de cocción ø 220mm 2600W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
Para modelos:	6540PCE, 6570CFE, 6570PCE, 7040PCE, ACJ005V, ACJ007V, ACJ008V		
accesorios para	490020		

	código	550796	referencia —
	placa de sujeción para placa ø220mm		

accesorios

otros



1

código	490111	**referencia**	X44900
descripción	cubierta para placa de cocción ø 237mm		
Para modelos:	ACJ005V, ACJ007V, ACJ008V		

reguladores de energía

EGO

a 1 circuito



1

código	380034	**referencia**	661.069.00
descripción	regulador de energía 230V 13A 2 niveles sentido de rotación giro a la derecha eje ø 6x4,6mm eje L 36mm liberación potencia 6-100%		
Para modelos:	6570PVE, 7040PVE, 7070CFVE, 7070PVE		



1

código	380015	**referencia**	073010 11950017000 3700010 661.058.00 C5322489 TERM0014 TERM0050 X44400
descripción	regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57021.010		
Para modelos:	2158, 53054-CN, 53304, 6030CPE, 7040PVE, AAD0001, ACA1010, ACA106V, ACA110V, ACK301V, ACK302V, ACK303V, ACK304V, AJD0002-CCN, AJD0003-CCN, AJD0014-C, AJD0019-C, AJE0001, AJE0002, AJE0003, AJG0003, AJG0004, AJH0001, AJH0002, AJH0003, AJH0007, AJH0008, AJH0009, ARZ0001, ARZ0002, ARZ0004, ARZ0005, ARZ0006, CAD0005, IIA4002, IIA4003, KF981D, SY850VELED, VI-6030PVED, VI6060PVED		

a 2 circuitos



1

código	381304	**referencia**	Y17604
descripción	regulador de energía EGO 230V 13A doble circuito sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 22mm rosca de sujeción M4 N° 50.55071.100		
Para modelos:	ACA1003, ACA1010, ACA103V, ACA106V, ACA110V, ACJ006V, ADA102V, ADA105V		



1

código	380027	**referencia**	661.068.00 661.102.00
descripción	regulador de energía EGO 230V 13A doble circuito sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-70% N° 50.55021.100		
Para modelos:	6570PVE, 7040PVE, 7070CFVE, 7070PVE, 92PCV, 94CFV, 94PCV, VI6030PVED, VI6060PVED		

ROBERTSHAW

serie MSA



1

código	380858	**referencia**	TER30004
descripción	regulador de energía ROBERTSHAW 240V 15A sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción 8"-32UNC		
Para modelos:	VG715RXS, VP914RXS, VP916RXS, VP920RXS		

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie de seguridad



1

código	390233	**referencia**	236039 926189
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 24mm temp. desconexión 110°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios sin soporte		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0043, GLB0044, GLB0046, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0070, GLB0071, GLB0072, GLB0073, OPT1012, OPT1012C		
accesorios para	390233		



código	504736	referencia	—
soporte para termostato de contacto			



código	550388	referencia	—
soporte para termostato de contacto distancia de sujeción 24.5mm fijación ø 3.8			



1

código	390367	**referencia**	4.0.000.0250
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 39-44mm temp. desconexión 130°C 2NC 2 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		



1

código	390451	**referencia**	R213004000
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujeromm temp. desconexión 115°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3		
Para modelos:	OPT1012-CF		
accesorios para	390451		



código	505093	referencia	12024049 N503017000
junta para termostato ø ext. 35mm int.ø 24mm espesor 7mm núm. Ref. N503017			



1

código	390459	**referencia**	236053
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujeromm temp. desconexión 200°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 M4		
Para modelos:	OPT1012		



1

código	390318	**referencia**	236047
descripción	termómetro de superficie de seguridad temp. desconexión 95°C 1 polos sujeción 2 orificios		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		

termostatos de superficie



1

código	390634	**referencia**	TER30002
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 23.5mm temp. desconexión 145°C 1NC 1 polos 16A 250V empalme F6,3 sujeción 2 orificios		
Para modelos:	VP800U		



1

código	391045	**referencia**	12095019
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 23.5mm temp. desconexión 51°C 1NC 1 polos 10A empalme F6,3 roscada sonda ø 16mm		
Para modelos:	GLB0035-F, GLB0037-F		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	390301	**referencia**	236035
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 23.8mm temp. desconexión 60°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, OPT1012C		



1

código	390319	**referencia**	236048
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 23.8mm temp. desconexión 80°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		



1

código	390504	**referencia**	236052
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 23.8mm temp. desconexión 90°C 1NO 1 polos 16A 250V empalme F6,3 sujeción 2 orificios sonda ø 16mm		
Para modelos:	OPT1012C		



1

código	390129	**referencia**	236056
descripción	termostato de contacto dist. del agujeromm temp. desconexión 125°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 M4		
Para modelos:	OPT1012		



1

código	390450	**referencia**	12023708 Z718405000
descripción	termostato de contacto dist. del agujeromm temp. desconexión 66/57°C NC/NO 2 polos 16A empalme F6,3		
Para modelos:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		
accesorios para	390450		



código	505093	referencia	12024049 N503017000

junta para termostato ø ext. 35mm int.ø 24mm espesor 7mm núm. Ref. N503017



1

código	390158	**referencia**	072011
descripción	termostato de contacto temp. desconexión 140°C empalme M4		
Para modelos:	ARZ0001, ARZ0002		

sets



1

código	390725	**referencia**	160212-03
descripción	termómetro de superficie de seguridad NC 1+1 polos empalme conector Faston 6,3mm vertical montaje ø 16mm juego		
Para modelos:	EFB0001, EFB0002, EFB0003, EFB0004, EFB0008, EFB0008-C, EFB0009, EFB0009-C		

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.10/19_



1

código	375001	**referencia**	661.004.00
descripción	termóstato T máx 112°C margen de trabajo 30-110°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 900mm aislamiento del capilarmm prensaestopas M9x1 eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	6540BME, 7040BME, 92BME, AFB0003		



1

código	375363	**referencia**	E10600
descripción	termóstato T máx 161°C margen de trabajo 73-161°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 144mm capilar 1600mm aislamiento del capilar 1600mm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	ACL0002, ACL002V, ADL001V, ADL002V		



código	375720	**referencia**	072051
descripción	termóstato T máx 184°C margen de trabajo 80-184°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 87mm capilar 570mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	AAC0001, AAC0002, AMZ0004, AMZ0005, AMZ0006, AMZ0007, AMZ0008, AMZ0024, IFA0004		



código	375237	**referencia**	Y16000
descripción	termóstato T máx 190°C margen de trabajo 100-190°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 1800mm aislamiento del capilar 1200mm prensaestopas M9x1 eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	ACC004V, ACC005V, ADC006V		



código	390068	**referencia**	X43600
descripción	termóstato T máx 269°C margen de trabajo 55-269°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 219mm capilar 1280mm aislamiento del capilar 1270mm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba° ángulo de rotación 318°		
Para modelos:	ACK1002, ACK101V, ACK102V		



código	375463	**referencia**	09953137000
descripción	termóstato T máx 277°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.03mm sonda L 139mm capilar 870mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm		
Para modelos:	KF733		



código	375216	**referencia**	661.073.00
descripción	termóstato T máx 280°C margen de trabajo 50-280°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 228mm capilar 1300mm aislamiento del capilar 1150mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318°		
Para modelos:	6060CFE		



código	375327	**referencia**	072005.1
descripción	termóstato T máx 297°C margen de trabajo 58-297°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.03mm sonda L 219mm capilar 870mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	AJA0014, AJA0015, AJA0016, AJA0017, AJA0018, APZ0001, APZ0002, APZ0012		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



código	375797	**referencia**	Y19200
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 50-300°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 74mm capilar 900mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	ACK2003, ACK2004, ACK203V, ACK204V, ADK201V, ADK202V, ADK203V, ADK204V, ADK207V, ADK208V, ADK209V, ADK210V		



código	375595	**referencia**	11950417000
descripción	termóstato T máx 303°C margen de trabajo 71-303°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 114mm capilar 1230mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° con 2 sensores		
Para modelos:	KF1001G		



código	375800	**referencia**	09952637000
descripción	termóstato T máx 308°C margen de trabajo 65-308°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.03mm sonda L 120mm capilar 600mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° con 2 sensores		
Para modelos:	AIB0014, AIB0017, KF933U, KF965, KF981D		



código	375594	**referencia**	01951317000
descripción	termóstato T máx 318°C margen de trabajo 60-318°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.03mm sonda L 139mm capilar 870mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	AIB0012, AIB0013, KF630		



código	375002	**referencia**	X68205
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 55-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 870mm aislamiento del capilar 850mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	ACA2010, ACA206V, ACA210V		



código	375499	**referencia**	TERM0013
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 60-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 870mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	CAD0004		



código	375491	**referencia**	G4210010
descripción	termóstato T máx 346°C margen de trabajo 63-346°C 1 polos 1NO sonda ø 3mm sonda L 144mm capilar 900mm aislamiento del capilar 350mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	CAB0099		



código	375253	**referencia**	91310003
descripción	termóstato T máx 455°C margen de trabajo 85-455°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.9mm sonda L 228mm capilar 870mm aislamiento del capilar 660mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0024, CAB0025, CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0032, CAB0032-CN, CAB0033, CAB0033-CN, CAB0035, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		



código	375381	**referencia**	3700002
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 2000mm aislamiento del capilar 2000mm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	IIA3006, IIA3007, IIA3008, IIA3010, IIA3011, IIA3012, IIA4002, IIA4003		



código	375321	**referencia**	661.070.00
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 35-90°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 11mm sonda L 24mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° sonda roscada rosca sonda M14x1		
Para modelos:	6030BME, 6060BME		

serie 55.13_



código	375400	**referencia**	12024096 Z393005000
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 98mm capilar 2380mm aislamiento del capilar 1700mm prensaestopas M9x1 eje ø ø6x4,6mm eje L 18mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, OPT1012-CF		



código	375130	**referencia**	Z203014000
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 32-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 129mm capilar 710mm aislamiento del capilar 500mm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



código	375426	**referencia**	X57900
descripción	termóstato T máx 93°C margen de trabajo 30-93°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 85mm capilar 1230mm aislamiento del capi-larmm prensaestopas posición del eje izquierdo ángulo de rotación 270° material de bulbo inox		
Para modelos:	ACB0004, ACB002V, ACB004V		

serie 55.17_



código	390729	**referencia**	SHELST01A100
descripción	termóstato T máx 85°C 1 polos sonda ø 6mm sonda L 91mm capilar 880mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 16mm		
Para modelos:	IEA0002-I, IEC0002-I		

serie 55.34_



código	375143	**referencia**	661.005.00
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo 32-110°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 138mm capilar 1480mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas M9x1 eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	6570BME, 7070BME		



código	375097	**referencia**	661.041.00 X43800
descripción	termóstato T máx 195°C margen de trabajo 95-195°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 117mm capilar 1780mm aislamiento del capilar 1400mm prensaestopas M9x1 eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	6030FRE, 6060FRE, 6540FRE, 6570FRE, 7040FRE10, 7070FRE10, ACC0003, ACC003V, ACC008V, ACC010V, ACK301V, ACK302V, ACK303V, ACK304V, ADC004V, AFC0003		



código	375192	**referencia**	66102700
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 50-300°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 3mm sonda L 219mm capilar 900mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	65110CFGE, 6570CFE, 6570CFGE, 70110CFGE, 7070CFEQ, 7070CFGE, 7070CFVE, 94CFE, 94CFGE, 94CFV, 96CFE, 96CFGE		



código	375453	**referencia**	X43900
descripción	termóstato T máx 308°C margen de trabajo 100-300°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 75mm capilar 1150mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm ángulo de rotación 270° material de bulbo inox		
Para modelos:	ACA1004, ACA104V, ACA105V, ACA2007, ACA207V, ACA216, ACA216V, ACH301V, ACH302V, ACH303V, ACH304V, ACH305V, ACH306V, ACH307V, ACH318V, ACH319V, ACH320V, ADA104V, ADA106V, ADA205V, ADA208V, ADA210V, ADA212V, ADH301V, ADH302V, ADH303V, ADH304V, ADH305V, ADH306V		



1

código	375614	**referencia**	661.007.00
descripción	termóstato T máx 330°C margen de trabajo 100-330°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 75mm capilar 870mm aislamiento del capilar 870mm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	6030FTE, 6060FTE, 6060FTRE, 6060FTRRE, 6540FTE, 6540FTECR, 6540FTRE, 6540FTRECR, 6570BRE, 6570FTE, 6570FTECR, 6570FTRE, 6570FTRECR, 6570FTRRE, 7040FTE, 7040FTECR, 7040FTES, 7040FTRE, 7070BRE, 7070BREM, 7070FTE, 7070FTECR, 7070FTRE, 7070FTRECR, 7070FTRRE, 92FTEL, 92FTELC, 92FTER, 92FTERC, 94BRE, 94BREM, 94FTEL, 94FTELC, 94FTELR, 94FTELRC, 94FTER, 94FTERC, 96BRE, 96BREM		

termostatos de seguridad

serie 55.10/19_



1

código	375319	**referencia**	66103400
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 230°C 1 polos 0.5A sonda ø 11mm sonda L 18mm capilar 900mm aislamiento del capilarmm prensaestopas bulbo sonda roscada rosca sonda M14x1		
Para modelos:	7040FRG13, 7070FRG13, AFC0001		



1

código	375178	**referencia**	X56700
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 230°C 1 polos 0.5A sonda ø 4mm sonda L 116mm capilar 1500mm aislamiento del capilarmm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	ADC003V, ADC008V, ADC009V, ADC010V		



1

código	375282	**referencia**	0000X43400
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 230°C 1 polos 16A sonda ø 11mm sonda L 28mm capilar 850mm aislamiento del capilar 830mm prensaestopas bulbo sonda roscada rosca sonda M14x1		
Para modelos:	ACC0001, ACC0002, ACC001V, ACC002V, ACC006V, ACC007V, ADC001V, ADC002V		
accesorios para	375282		



código	507313	referencia	12009837 Q307050000

junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 13.95mm UE 1 pzs



código	510420	referencia	—

junta cobre ø ext. 19.9mm int.ø 14.3mm espesor 2mm UE 1 pzs



código	521133	referencia	—

tuerca rosca M14x1,5 H 6mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs



1


código	390062	**referencia**	661.021.00 X49500 Y16300
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 235°C 1 polos 0.5A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 1800mm aislamiento del capilar 1500mm prensaestopas M9x1 bulbo inox		
Para modelos:	6030FRG, 6060FRG, 6540FRG, 6570FRG, 92FRG20, 92FRG20S, 94FRG20, 94FRG20S, ACC0003, ACC003V, ACC004V, ACC005V, ACC008V, ACC010V, ADC004V, ADC006V		
accesorios para	390062		



código	551083	referencia	66103600

tapa para termostato de seguridad rosca M8x1

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



código	375353	**referencia**	Y16500
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 355°C 1 polos 0.5A sonda ø 4mm sonda L 120mm capilar 870mm aislamiento del capilar 870mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	ACK2003, ACK2004, ACK203V, ACK204V, ADH307V, ADH308V, ADH309V, ADH310V, ADH311V, ADH312V, ADK201V, ADK202V, ADK203V, ADK204V, ADK207V, ADK208V, ADK209V, ADK210V, ADL011V, ADL012V		



código	375191	**referencia**	91310050
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 500°C 1 polos 16A sonda ø 3.9mm sonda L 230mm capilar 870mm aislamiento del capilar 660mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	CAA0003, CAA0004, CAA0005, CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0019, CAB0020, CAB0026, CAB0027, CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0055-DCG, CAB0056-DCG, CAB0057-DCG, CAB0058-DCG, CAB0059-DCG, CAB0060-DCG, CAB0061-DCG, CAB0062-DCG, GIOTTOD, GIOTTOP		

serie 55.11_



código	375767	**referencia**	3700014
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 170°C 1 polos 16A sonda ø 3.1mm sonda L 160mm capilar 650mm aislamiento del capilar 600mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	IIA3006, IIA3007, IIA3008, IIA3010, IIA3011, IIA3012, IIA4002, IIA4003		

serie 55.13_



código	375910	**referencia**	220220
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 115°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 6mm sonda L 78mm capilar 350mm aislamiento del capilarmm prensaestopas M9x1 bulbo material de bulbo inox		
Para modelos:	EFB0014, EFB0019, EFC0003		

serie 55.14_



código	375260	**referencia**	PD.412H
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 240°C 1 polos 16A sonda ø 6mm sonda L 77mm capilar 1280mm aislamiento del capilar 1050mm prensaestopas M10x1 bulbo inox		
Para modelos:	AMZ0037-N		

serie 55.32_



código	375316	**referencia**	66105100
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 140°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 173mm capilar 830mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	7070PEI, 94PE100I, 94PE100IA, 94PE100IAS, 94PE100IS, 94PE150I, 94PE150IA		



código	375364	**referencia**	E10500
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 190°C 3 polos 20A sonda ø 4mm sonda L 120mm capilar 3000mm aislamiento del capilar 3000mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	ACL0001, ACL0002, ACL0003, ACL001V, ACL002V, ACL003V, ADL001V, ADL002V, ADL006V, ADL007V		



código	375290	**referencia**	072027
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 240°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 87mm capilar 2000mm aislamiento del capilar 1800mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	AAC0001, AAC0002, AMZ0006, AMZ0007, AMZ0008, IFA0004		



código	375312	**referencia**	661.048.00
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 245°C 3 polos 3NC 20A sonda ø 4mm sonda L 120mm capilar 1800mm aislamiento del capilar 1800mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	6030FRE, 6060FRE, 6540FRE, 6570FRE, 7040FRE10, 7070FRE10, AFC0003		
accesorios para	375312		
	código	550981	referencia —
	clip para bulbo para tubo ø 8.5mm para sonda ø 6mm para distanciar resistencia 0.4mm UE 1 pzs		



código	375262	**referencia**	661.045.00
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 350°C 3 polos 20A sonda ø 4mm sonda L 120mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	6030FTE, 6060FTE, 6060FTRE, 6060FTRRE, 65110CFGE, 6540FTE, 6540FTECR, 6540FTRE, 6540FTRECR, 6570BRE, 6570CFE, 6570CFGE, 6570FTE, 6570FTECR, 6570FTRE, 6570FTRECR, 6570TRRE, 70110CFGE, 7040FTE, 7040FTECR, 7040FTES, 7040FTRE, 7070BRE, 7070BREM, 7070CFEQ, 7070CFGE, 7070CFVE, 7070FTE, 7070FTECR, 7070FTRE, 7070FTRECR, 7070FTRRE, 92FTEL, 92FTELC, 92FTER, 92FTERC, 94BRE, 94BREM, 94CFE, 94CFGE, 94CFV, 94FTEL, 94FTELC, 94FTELR, 94FTELRC, 94FTER, 94FTERC, 96BRE, 96BREM, 96CFE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	375252	**referencia**	X44800
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 350°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 89mm capilar 3000mm aislamiento del capilar 960mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	ACA1004, ACA104V, ACA105V, ACA2007, ACA207V, ACA216, ACA216V, ACH301V, ACH302V, ACH303V, ACH304V, ACH305V, ACH306V, ACH307V, ACH318V, ACH319V, ACH320V, ACK1002, ACK101V, ACK102V, ADA104V, ADA106V, ADA205V, ADA208V, ADA210V, ADA212V, ADH301V, ADH302V, ADH303V, ADH304V, ADH305V, ADH306V		



código	390999	**referencia**	TER30011
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 350°C margen de trabajo°C 2 polos NC 20A sonda ø 3mm sonda L 187mm capilar 690mm aislamiento del capilar 680mm prensaestopas eje ømm bulbo inox		
Para modelos:	VP914RXS, VP920RXS		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



código	375065	**referencia**	TERM0005
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 500°C 3 polos 3NC 20A sonda ø 4mm sonda L 308mm capilar 890mm aislamiento del capilarmm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	CAD0004, CAD0004-ZN, CAD0005, CAD0007, CAD0009, CAD0010, SY12100VELED, SY12100VGASD, SY1280VE, SY1280VG, SY850VELED		



código	375190	**referencia**	91310051
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 560°C 3 polos 20A sonda ø 3.9mm sonda L 228mm capilar 870mm aislamiento del capilar 700mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	CAB0007-CD, CAB0008-CD, CAB0009-CD, CAB0013, CAB0013-CD, CAB0014, CAB0014-CD, CAB0015, CAB0015-CD, CAB0024, CAB0024-CD, CAB0025, CAB0025-CD, CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0032, CAB0032-CN, CAB0033, CAB0033-CN, CAB0035, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046, CAB0055-DCG, CAB0056-DCG, CAB0057-DCG, CAB0058-DCG, CAB0059-DCG, CAB0060-DCG, CAB0061-DCG, CAB0062-DCG		

serie 56._



código	375263	**referencia**	072028
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 232°C 1 polos 16A sonda ø 4mm sonda L 91mm capilar 510mm aislamiento del capilar 350mm prensaestopas		
Para modelos:	AMZ0004, AMZ0005		



código	390610	**referencia**	072028.1
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 235°C 1 polos 16A sonda ø 3mm sonda L 190mm capilar 1000mm aislamiento del capilar 640mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	AMZ0006, AMZ0007, IFA0004		

accesorios



código	551083	**referencia**	66103600
descripción	tapa para termostato de seguridad rosca M8x1		
Para modelos:	7040FRG13, 7070FRG13		

termostatos de regulación con interruptor auxiliar

serie 55.10/19_



código	390039	**referencia**	X57800
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 173mm capilar 980mm aislamiento del capilar 980mm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 2NO		
Para modelos:	ADB002V, ADB003V		
accesorios para	390039		



código	111934	referencia	3700057
pomo termostato T máx 90°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 30-90°C ángulo de rotación 270°			

serie 55.13_




1

código	375780	**referencia**	PD.412E
descripción	termóstato margen de trabajo 120-190°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 248mm capilar 1730mm aislamiento del capilar 1660mm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 2NO		
Para modelos:	AMZ0037-N		



1

código	375406	**referencia**	PD.412B
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo 30-110°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 113mm capilar 2380mm aislamiento del capilar 1700mm prensaestopas M9x1 eje ø ø6x4,6mm eje L 18mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 2NO		
Para modelos:	NGSB990CE, NGSCD990		
accesorios para	375406		
	código 110545	referencia —	símbolo para pomo plata termostato T máx 110°C 30-110°C ángulo de rotación 310° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm
	código 112173	referencia —	pomo universal ø 62mm negro sin adaptador/símbolo
	código 112311	referencia —	adaptador de pomo eje ø 6x4,6mm L 0mm con muelle



1

código	375408	**referencia**	PD.412C
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 50-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.03mm sonda L 160mm capilar 1150mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 2NO		
Para modelos:	AHC0001, AHC0002, AHC0004, AHC0005, AHC0007, TP12EP, TP15EP		


IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

termostatos de regulación



1

código	375404	**referencia**	003201820001
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo 0-90°C 1 polos 1CO 15A sonda ø 6mm sonda L 104mm capilar 1400mm aislamiento del capilar 1350mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 18mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° material de bulbo cobre 400V		
Para modelos:	IFD0001-MN		



1

código	390006	**referencia**	072029
descripción	termóstato T máx 86°C margen de trabajo 0-86°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 95mm capilar 1500mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 19mm ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	AXZ0003		
accesorios para	390006		
	código 110100	referencia —	pomo termostato T máx 90°C 0-90°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana -135° negro
	código 110105	referencia —	roseta pomo ø 42mm ø 56mm marca cero

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

CAEM

termostatos de regulación



1

código	390672	**referencia**	236042
descripción	termóstato T máx 53°C margen de trabajo ajuste fijo 53°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 9.5mm sonda L 30mm capilar 600mm aislamiento del capilar 540mm prensaestopas eje Lmm sonda roscada rosca sonda M14x1		
Para modelos:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		
repuestos para	390672		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	550261	referencia —
	tuerca rosca M14x1 H 4mm EC 19 inox UE 1 pzs		



1

código	390686	**referencia**	236043
descripción	termóstato T máx 83°C margen de trabajo°C 1 polos 1CO 20A sonda ø 6mm sonda L 90mm capilar 630mm aislamiento del capilar 550mm prensaestopas eje ømm eje Lmm posición del eje ángulo de rotación 270° material de bulbo cobre		
Para modelos:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		

termostatos de seguridad



1

código	375597	**referencia**	09952387000
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 335°C 1 polos 16A sonda ø 5mm sonda L 80mm capilar 900mm aislamiento del capilarmm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	AIB0014, KF933U, KF965, KF981D		



1

código	375456	**referencia**	01951367000
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 335°C 2 polos 20A sonda ø 3mm sonda L 200mm capilar 1050mm aislamiento del capilar 650mm prensaestopas bulbo inox a 250 V 20A a 400 V 10A		
Para modelos:	KF630, KF733		

TECASA

termostatos de seguridad



1

código	390452	**referencia**	12023830 Z213014000
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 125°C 1 polos 16A sonda ø 6mm sonda L 73mm capilar 870mm aislamiento del capilar 690mm prensaestopas M9x1 bulbo inox		
Para modelos:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

CAMPINI

termostatos de seguridad




1

código	375892	**referencia**	TER30013
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 318°C 1 polos 16A sonda ø 3mm sonda L 137mm capilar 1260mm aislamiento del capilar 710mm prensaestopas bulbo inox tipo Ty 95-H		
Para modelos:	VG715RXS, VP824RU, VP916RXS		

INVENSYS / ROBERTSHAW

termostatos de seguridad



1

código	580045	**referencia**	GS.2183
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 232°C 1 polos 1COA sonda ø 6.4mm sonda L 120mm capilar 760mm aislamiento del capilarmm prensaestopas 3/8" NPT eje ømm bulbo inox unión roscada 1/4" 450°F		
Para modelos:	AMZ0001-NM		


diversos

termostatos de regulación



1

código	375914	**referencia**	TER30003
descripción	termóstato T máx 290°C margen de trabajo 50-290°C 1 polos 1NOA sonda ø 3mm sonda L 165mm capilar 1040mm aislamiento del capilar 600mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° material de bulbo inox		
Para modelos:	VG715RXS, VP800U, VP824RU, VP914RXS, VP916RXS, VP920RXS		



1

código	375904	**referencia**	IB5866000
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 0-90°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 85mm capilar 970mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje L 15mm posición del eje arriba° ángulo de rotación 270° material de bulbo cobre temperatura ambiente máx. 150°C		
Para modelos:	IBA0012, IBA0013		

termostatos para frío

RANCO

serie K22



1

código	390524	**referencia**	NR23591
descripción	termóstato RANCO tipo K22L1082 sonda ømm sonda Lmm capilar 2000mm margen de trabajo -22 a -3°C		
Para modelos:	BAA0019, BAA0022, BAA0023, BAA0024, BAA0025, BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031, BAA0032, BAA0033, BAA0034, BAA0037, BAA0038, BAA0046, BAA0046W, BAA0051, BAA0053-A, BAA0055		



1

código	390589	**referencia**	NR23597
descripción	termóstato RANCO tipo K22L1083 sonda ø 2mm sonda Lmm capilar 2300mm		
Para modelos:	BAA0040		

serie K50



1

código	390288	**referencia**	N23034 NR23034
descripción	termóstato RANCO tipo K50L3163 sonda ømm sonda Lmm capilar 2100mm margen de trabajo -24 a -14°C		
Para modelos:	BAB0001, BAB0001-W, BAB0002, BAB0002-W, BAB0003, BAB0004		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	390588	**referencia**	NR23421
descripción	termóstato RANCO tipo K50L3274 sonda ø 2mm sonda Lmm capilar 3000mm		
Para modelos:	BAA0032, BAA0033, BAA0034, BAB0003, BAB0004, BAB0005, BAC0007, BAC0008		



1

código	390286	**referencia**	NR23005
descripción	termóstato RANCO tipo K50L3383 sonda ømm sonda Lmm capilar 1500mm margen de trabajo +1 a +3°C		
Para modelos:	BAA0019, BAA0022, BAA0023, BAA0024, BAA0025, BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031, BAA0037, BAA0038, BAA0040, BAA0046, BAA0046W, BAA0051, BAA0053-A, BAA0055, BAB0001, BAB0001-W, BAB0002, BAB0002-W, BAC0009		

ATEA



1

código	390522	**referencia**	1025
descripción	termóstato ATEA tipo A01 0716 sonda ø 2mm sonda Lmm capilar 1200mm		
Para modelos:	EAA0002, EAA0003, EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN		

accesorios

clips para bulbo

resortes de fijación

para termostato



1

código	550041	**referencia**	063001
descripción	clip para bulbo para tubo ø 7mm para sonda ø 6mm		
Para modelos:	AAC0001, AAC0002, AMZ0004, AMZ0005, AMZ0006, AMZ0007, AMZ0008, AMZ0024, IFA0004		



1

código	550419	**referencia**	238.003.00
descripción	clip para bulbo para tubo ø 8.5mm para sonda ø 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	6030FRE, 6060FRE, 6540FRE, 6570FRE, 7040FRE10, 7070FRE10, AFC0003		



1

código	550258	**referencia**	M86500
descripción	clip para bulbo para tubo ø 8mm para sonda ø 6mm		
Para modelos:	ACC0003, ACC003V, ACC004V, ACC008V, ACC010V, ADC004V		

para termostato de seguridad



1

código	550795	**referencia**	PIA30014
descripción	clip para bulbo para tubo ø 6mm para sonda ø 3.5mm UE 1 pzs para horno		
Para modelos:	VP800U, VP824RU, VP914RXS, VP920RXS		

clips paratubo capilar



1

código	551105	**referencia**	M86800
descripción	clip para tubo capilar para tubo ø 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ACC0003, ACC003V, ACC008V, ACC010V, ADC004V		



1

código	550138	**referencia**	063002
descripción	clip para tubo capilar para tubo ø 8.5mm para resistencia tubos redondos		
Para modelos:	AAC0001, AAC0002, AMZ0004, AMZ0005, AMZ0006, AMZ0007, AMZ0008, AMZ0024, IFA0004		



1

código	550980	**referencia**	M86900
descripción	clip para tubo capilar para tubo ø 8.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ACC004V		

casquillos de inmersión



1

código	513031	**referencia**	929038
descripción	casquillo de inmersión L 125mm inox simple		
Para modelos:	GLB0046		



1

código	505207	**referencia**	Z263002000
descripción	casquillo de inmersión rosca M12x1,75 H M M12x1,75 int.ø 8mm L 95mm inox / latón simple ø 10mm		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		

estribos de unión



1

código	550060	**referencia**	3700007 661.013.00 X44600
descripción	estribo de unión largo para termostato UE 1 pzs		
Para modelos:	6030BME, 6030FRE, 6030FTE, 6060BME, 6060FRE, 6060FTE, 6060FTRE, 6060FTRRE, 65110CFGE, 6540BME, 6540FRE, 6540FTE, 6540FTECR, 6540FTRE, 6540FTRECR, 6570BME, 6570BRE, 6570CFE, 6570CFGE, 6570FRE, 6570FTE, 6570FTECR, 6570FTRE, 6570FTRECR, 6570FTRRE, 70110CFGE, 7040BME, 7040FRE10, 7040FTE, 7040FTECR, 7040FTES, 7040FTRE, 7070BME, 7070BRE, 7070BREM, 7070CFEQ, 7070CFGE, 7070CFVE, 7070FRE10, 7070FTE, 7070FTECR, 7070FTRE, 7070FTRECR, 7070FTRRE, 92BME, 92FRE18, 92FRE18S, 92FTEL, 92FTELC, 92FTER... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

19x13mm



1

código	301066	**referencia**	661.072.00
descripción	interruptor basculante medida de montaje 19x13mm negro 2NO 250V 6A 0-I empalme conector Faston 4,8mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	6060CFE		
accesorios para	301066		



	código	301064	referencia —
	cubierta protectora para botón pulsador dimensiones exteriores 23,4x17,4mm dimensión interior 19x13mm H 7.5mm claro medida de montajemm		

28x13,5mm



1

código	346957	**referencia**	KODK005
descripción	interruptor basculante medida de montaje 28x13,5mm verde 1NO 250V 6A iluminado ON-OFF empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	FGZ0014		

30x11mm



1

código	301013	**referencia**	F132
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x11mm negro 1CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP40		
Para modelos:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN, MISSOFTY		



1

código	345575	**referencia**	F133
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x11mm negro 1CO 250V 16A I O II empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 90°C protección IP40 con posición neutra		
Para modelos:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN		



1

código	345489	**referencia**	Z403033000
descripción	pulsador basculante medida de montaje 30x11mm naranja 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 90°C protección IP40		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		



1

código	301038	**referencia**	SHELSWAYA100
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x11mm verde 1NO/ lámpara 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	IEA0002-I, IEC0002-I		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

30x22mm



1

código	301002	**referencia**	IB5806000 INTE0009
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm naranja 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP65		
Para modelos:	CAD0004, CAD0005, CAD0007, IBA0012, IBA0013, SY850VELED		
accesorios para	301002		



código	301036	referencia	—

cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montajemm



1

código	345512	**referencia**	160801-04
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm naranja 2NO 400V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP40		
Para modelos:	EFB0008, EFB0008-C, EFB0009, EFB0009-C, EFB0017, EFB0018, EFC0003		



1

código	301001	**referencia**	INTE0004 R042
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm rojo 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65		
Para modelos:	BGB0001, BGB0002, BGB0003, BGB0004, BGB0005, BGB0006, BGB0007, BGB0008, BGB0009, BGB0010, BGB0011, BGB0012, BGB0013, BGB0014, BGB0015, BGB0016, BGB0017, BGB0018, BGB0019, BGB0022, BGB0023, BGB0024, BGB0025, BGB0026, BGB0027, BGB0028, BGB0029, BGB0044, BGB0050, BHZ0001, BHZ0002, BHZ0003, BHZ0004, BHZ0005, BHZ0006, BHZ0007, BHZ0008, BHZ0009, BHZ0010, BHZ0011, BHZ0012, BHZ0013, BHZ0034, BHZ0035, BHZ0036, BHZ0037, BHZ0038, BHZ0039, CAD0005, IFF0001...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	301001		



código	301036	referencia	—

cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montajemm



1

código	301003	**referencia**	91310085 B00DU102 INTE0010
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65		
Para modelos:	9925F, 9931F, 9932F, BMA0013-F, BMA0034-F, BMA0038-F, BMA0098, BMA0099, BMB0002-F, BMB0002-FG, BMB0004-F, BMB0014-F, BMB0014-FG, BMB0015-F, BMB0042-F, BMB0046-F, BMC0001-F, BMC0001-FG, BMC0003-F, BNA0068, BNA0069, BNC0001BAR-F, BNC0001-F, BNC0002-F, BNC0007BAR-F, BNC0007-F, BNC0008-F, BNC-0015BAR-F, BNC0015-F, BNC0016-F, BNC0030, BNC0030PI, BNC0032, BNC0033, BNC0034, BNC0034PI, BNC0035, CAA0003, CAA0004, CAA0005, CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	301003		



código	301036	referencia	—

cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montajemm



1

código	301018	**referencia**	3700102
descripción	pulsador basculante medida de montaje 30x22mm naranja 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65		
Para modelos:	IIA3006, IIA3007, IIA3008, IIA3010, IIA3011, IIA3012		
accesorios para	301018		



código	301036	referencia	—

cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montajemm



1

código	301020	**referencia**	91310090 INTE0012
descripción	pulsador basculante medida de montaje 30x22mm rojo 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 100/55°C protección IP65		
Para modelos:	CAA0003, CAA0004, CAA0005, CAD0007		



1

código	345491	**referencia**	12039115 Z213033000
descripción	pulsador basculante medida de montaje 30x22mm naranja 1NO/ lámpara 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 100/55°C protección IP40		
Para modelos:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		
accesorios para	345491		



código	301036	referencia	—

cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montajemm



1

código	301060	referencia	073004
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm rojo 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
Para modelos:	AJE0002, AJE0003, AJE0006, AJE0007, ARZ0004, ARZ0005, AXZ0003, IFB0001, IFB0002		



1

código	301062	referencia	SHELSWONA100
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 100/55°C protección IP40		
Para modelos:	IEA0002-I, IEC0002-I		
accesorios para	301062		



código	301036	referencia	—
cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montajemm			



1

código	346689	referencia	Z203080000
descripción	pulsador basculante medida de montaje 30x22mm naranja 1NO/ lámpara 230V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125°C protección IP40		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		



1

código	301004	referencia	F131
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm negro 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
Para modelos:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN		
accesorios para	301004		



código	301036	referencia	—
cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montajemm			



1

código	346361	referencia	INTE0011
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm blanco 2CO 250V 16A I-II empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	CAD0007		
accesorios para	346361		



código	301036	referencia	—
cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montajemm			



1

código	301188	referencia	1350
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm negro 2NO/ 2NO 250V 16A I O II empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
Para modelos:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN, MISSOFTY		
accesorios para	301188		



código	301036	referencia	—
cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montajemm			

sin inscripción



1

código	346144	referencia	210018
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 30x22mm blanco 2CO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 100/55°C protección IP65		
Para modelos:	EEC0001, EED0010, EFF0002-Q		
accesorios para	346144		



código	301036	referencia	—
cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montajemm			

con inscripción



1

código	346868	referencia	19410102
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm blanco 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa		
Para modelos:	AWZ0017		
accesorios para	346868		



código	301036	referencia	—
cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montajemm			



1

código	301006	referencia	3700101
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm naranja 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa		
Para modelos:	IIA5005, IIA5006, IIA5010, IIA5011, IIA5012, IIA5013, IIA5014, IIA5015		
accesorios para	301006		



código	301036	referencia	—
cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montajemm			

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	300125	**referencia**	3700100 N23327 X50800
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 230V 16A 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa		
Para modelos:	ACB0004, ACB002V, ACB004V, ACD001V, ACD002V, ACK301V, ACK302V, ACK303V, ACK304V, BAA0019, BAA0024, BAA0025, BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031, BAA0037, BAA0038, BAA0040, BAA0046, BAA0046W, BAA0051, BAB0001, BAB0001-W, BAB0002, BAB0002-W, BAB0003, BAB0004, BAB0005, IIA4002, IIA4003, IIA5005, IIA5006, IIA5010, IIA5011, IIA5012, IIA5013, IIA5014, IIA5015, Z/EI12, Z/EI15, Z/EI23, Z/EI8, Z/ER12, Z/ER15, Z/ER23, Z/ER8		
accesorios para	300125		



	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montajemm		



1

código	347412	**referencia**	160802-04
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm naranja/naranja 1NO/NO 250V 16A iluminado 0-I/0-II empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
Para modelos:	EFB0001, EFB0002, EFB0003, EFB0004		
accesorios para	347412		



	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montajemm		



1

código	345747	**referencia**	073009
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm rojo/rojo 1NO/NO 250V 16A con LED 0-I/0-II empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
Para modelos:	AJG0001, AJG0002		
accesorios para	345747		



	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montajemm		

ø20mm



1

código	357074	**referencia**	C5120729
descripción	interruptor basculante medida de montaje 20mm rojo 2NO 250V 10A I O empalme conector Faston 4,8mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	53054-CN, 53304, AJD0002-CCN, AJD0003-CCN, AJD0014-C, AJD0019-C		

interruptores pulsantes y pulsadores

28,5x28,5mm



1

código	346317	**referencia**	09950067023
descripción	pulsador medida de montaje 28,5x28,5mm negro 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40		
Para modelos:	AAA2001		

30x22mm



1

código	301086	**referencia**	4.0.085.0018
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 30x22mm negro 2NO 250V 12A 0-1 empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/55°C protección IP54 con collar de protección		
Para modelos:	EHZ0001		



1

código	345712	**referencia**	00000000296
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 30x22mm rojo/verde 2CO 250V 16A Stop / I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40 con indicador		
Para modelos:	8921, 8922		
accesorios para	345712		



	código	301127	referencia 00000000285
	cubierta protectora dimensión interior 30x55mm transparente		



1

código	345510	**referencia**	00000000306
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 30x22mm rojo/verde 2NO 250V 16A con enclavamiento Stop / I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40 con indicador		
Para modelos:	8920, 8922		

ø16mm



1

código	301100	**referencia**	663.041.00
descripción	pulsador montaje ø 16mm rojo 1NO 250V 3A encendido empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	6060CFG, 6060CFGE		



1

código	346315	**referencia**	11950427000
descripción	pulsador montaje ø 16mm rojo 1NO/lámpara 250V 3A empalme conector Faston 2,8mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	KF1001G		
accesorios para	346315		
	código 346343	referencia —	
	cubierta protectora		
	código 346344	referencia —	
	anillo para cubierta protectora		

ø19,2mm



1

código	346414	**referencia**	LF1041001
descripción	pulsador montaje ø 19.2mm plata 1NC/1NO 250V 5A inox empalme conexión para soldadura temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	FIF0014, FIG0002, FIG0009M, FIG0010, TC32BU		



1

código	346415	**referencia**	LF1041000
descripción	pulsador montaje ø 19.2mm plata 1NO 50V 0.05A con LED empalme conexión para soldadura temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	FIF0014, FIG0002, FIG0009M, FIG0010, TC32BU		

ø22mm



1

código	347425	**referencia**	X56200 X69100
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm negro 1NC/1NO 250V 5A empalme atornillado temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	ADK202V, ADK204V, ADK208V, ADK210V		



1

código	347426[1]	**referencia**	X56300 X69000
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm rojo 1NC/1NO 250V 5A empalme atornillado temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	ADK202V, ADK204V, ADK208V, ADK210V		

[1]con pomo



1

código	348220	**referencia**	12115383
descripción	pulsador montaje ø 22mm plata 1NO/1NC/lámpara 220V 5A empalme conector Faston 2,8mm redondo		
Para modelos:	GLB0035-F, GLB0037-F, GLB0061C-F, GLB0063C-F		



1

código	401357	**referencia**	F2138
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm 1NO/1NC/lámpara 400V 4A lámpara 24V 0-I empalme atornillado temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
Para modelos:	FHZ0003, FIF0001, FIF0002, FIF0003-22HP, FIF0004, FIF0005, FIG0003-F, FIG0011-F, TCG22E-F		
repuestos para	401357		
	código 346181	referencia —	
	tecla montaje ø 21mm dimensiones exteriores 30x55mm ovalado		
accesorios para	401357		
	código 401709	referencia —	
	cubierta protectora dimensiones exteriores 57x32mm dimensión interior 47x22mm mate goma H 27.5mm		



1

código	699002	**referencia**	SL0891
descripción	pulsador montaje ø 22mm negro/blanco 1NO/1NC/lámpara 230V 6A 0-1 empalme atornillado temperatura ambiente máx. 70°C protección IP40		
Para modelos:	CBF0001		



1

código	301058	**referencia**	00000000653
descripción	cubierta protectora dimensión interior 30x55mm		
Para modelos:	8921, 8922		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



código	301127	**referencia**	00000000285
descripción	cubierta protectora dimensión interior 30x55mm transparente		
Para modelos:	8922		

ø25mm



código	346312	**referencia**	09951677000
descripción	pulsador montaje ø 25mm negro 1NO 250V 16A agua empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	AIB0014, AIB0015, KF1001G, KF630, KF933U, KF965		



código	346316	**referencia**	09951707000
descripción	interruptor pulsante montaje ø 25mm negro 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	AIB0014, AIB0015, KF1001G, KF965, KF981D		



código	347355	**referencia**	PUL30003
descripción	pulsador montaje ø 25mm rojo 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	VP800U		

limitadores de corriente



código	347067	**referencia**	19410152
descripción	interruptor pulsante KJD17 medida de montaje 45x22mm negro/blanco 2NO/A1 250V 10A I O empalme conector Faston 4,8mm/6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP54 con tapa		

otros



código	346955	**referencia**	IB5804402
descripción	pulsador medida de montaje 29x29mm negro 1NO 250V 6A empalme atornillado VORTEX		
Para modelos:	FJZ0010, FJZ0011, FJZ0012		
accesorios para	346955		
	código	346960	referencia IB4104002
	tapa de protección para tecla L 45mm An 21mm		

accesorios


cubiertas protectoras



código	346960	**referencia**	IB4104002
descripción	tapa de protección para tecla L 45mm An 21mm		
Para modelos:	FJZ0010, FJZ0011, FJZ0012		
accesorios para	346960		
	código	346955	referencia IB5804402
	pulsador medida de montaje 29x29mm negro 1NO 250V 6A empalme atornillado VORTEX		

microinterruptores

universal



código	345042	**referencia**	IB5820800 N23196
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo EF83161.3 fuerza de accionamiento: 75g azul/negro		
Para modelos:	BAB0003, BAB0004, BAB0005, DRAGONEVV, MULTIPLO2S, MULTIPLO3S		
accesorios para	345042		
	código	345043	referencia —
	juego de palancas 5 piezas		



1

código	348043	**referencia**	MSC04N262
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm Lmm L1 27.8mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm con juego de palancas tipo MS1-16 fuerza de accionamiento: 100g blanco		
Para modelos:	FLA0014, FLA0015, FLA0016		

accionado por palanca



1

código	347035	**referencia**	0900466
descripción	microinterruptor con manilla 30V 1A 1CO empalme con cable L 25mm temperatura ambiente máx. 85°C tipo D2FW-G 271M fuerza de accionamiento: 80g longitud de palanca 21mm		
Para modelos:	FGZ0009		



1

código	347034	**referencia**	0900465
descripción	microinterruptor con manilla 30V 1A 1NO empalme con cable L 18mm temperatura ambiente máx. 85°C tipo D2FW-G 271M fuerza de accionamiento: 100g longitud de palanca 25mm		
Para modelos:	FGZ0006, FGZ0007, FGZ0009, FGZ0012, FGZ0013, FGZ0025, FGZ0026, FGZ0027, FGZ0028		



1

código	347010	**referencia**	IB5820700
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 4,8mm L 36mm temperatura ambiente máx. 105°C distancia de sujeción 22mm tipo D3V-16G443-1C25-K fuerza de accionamiento: 50g longitud de palanca 28mm		
Para modelos:	MULTIPLO2S, MULTIPLO3S		



1

código	346314	**referencia**	09951147000 09951727000
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 56mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo VRSR01DA1 fuerza de accionamiento: 50g		
Para modelos:	AAA2002, AIB0014, AIB0015		



1

código	345773	**referencia**	761.004.00 X52800
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 60mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 65g longitud de palanca 51mm		
Para modelos:	6060FRE, 6540FRE, 6570FRE, 7040FRE10, 7070FRE10, 92FRE18, 92FRE18S, 94FRE18, 94FRE18S, ACC0003, ACC003V, ACC004V, AC-C005V, ACC008V, ACC010V, ADC004V, ADC006V		



1

código	345125	**referencia**	927246
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 25mm tipo C99ZP3 fuerza de accionamiento: 25g longitud de palanca 63.5mm		
Para modelos:	GLB0046		



1

código	346506	**referencia**	661.019.00
descripción	microinterruptor con manilla 1NO longitud de palanca 66mm		
Para modelos:	6030FRE, 6060FRE, AFC0003		



1

código	346865	**referencia**	1061/UL
descripción	microinterruptor con manilla 250V 5A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo 831540		
Para modelos:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN		

accionados por palanca de rodillo

microinterruptores



1

código	345250	**referencia**	661.052.00
descripción	microinterruptor con palanca de rodillo 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 27mm L1 36mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo RL6-1-FGE-P12-5-L fuerza de accionamiento: 90g		
Para modelos:	6570BRE, 7070BRE, 7070BREM, 7070BRGM		


Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	346893	**referencia**	MSC04N292
descripción	microinterruptor con palanca de rodillo 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm blanco		
Para modelos:	FLA0014, FLA0015, FLA0016		





1

código	345041	**referencia**	SL0885
descripción	microinterruptor con palanca de rodillo 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C negro longitud de palanca 20.5mm		
Para modelos:	CBF0001, CBF0002, CBF0003		

accionados por pistón



1

código	347798	**referencia**	A61424L0AG ANE61424L0AG
descripción	microinterruptor con varilla 250V 15A 1NO empalme conector Faston 4,8mm L 20mm L2 22mm temperatura ambiente máx. 105°C distancia de sujeción 22mm tipo W-15-302C fuerza de accionamiento: 200g blanco		
Para modelos:	NE1643, NE1653, NE1843, NE2140, NE3240		



1

código	345042	**referencia**	IB5820800 N23196
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo EF83161.3 fuerza de accionamiento: 75g azul/negro		
Para modelos:	BAB0003, BAB0004, BAB0005, DRAGONEVV, MULTIPLO2S, MULTIPLO3S		
accesorios para	345042		
	código 345043	referencia —	
	juego de palancas 5 piezas		



1

código	347411	**referencia**	160821
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L1 29.6mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo V15T16-CZ100 fuerza de accionamiento: 46g gris		
Para modelos:	EFB0001, EFB0002, EFB0003, EFB0004, EFB0008, EFB0008-C, EFB0009, EFB0009-C		

M10



1

código	347216	**referencia**	09950437000 96102100
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x0,75 rosca L 14mm 250V 10A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 7.5mm distancia de sujeción 22mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo NR6K5 fuerza de accionamiento: 260g		
Para modelos:	94BRE, 94BREM, 94BRG, 94BRGM, 96BRE, 96BREM, 96BRG, 96BRGM, BGEU411, BGEU611, BGEV1011, GEU411, GEU411P, GEU611, GEU611P, GEV1011, GEV1011P, KF1001G, KF630, KF733, KF933U, KF965, KF981D		



1

código	345678	**referencia**	073003 19410201
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x0,75 rosca L 16mm 250V 16A 1NO empalme conector Faston 6,3mm carrera 2.5mm distancia de sujeción 22mm temperatura ambiente máx. 125°C fuerza de accionamiento: 290g		
Para modelos:	AAC0001, AAC0002, AMZ0004, AMZ0005, AMZ0006, AMZ0007, AMZ0008, AMZ0024, FEB0031, FEB0033, FEB0034, FEB0035, IFA0004, MIRRA300, PALLADIO300AM, PALLADIO300T, PALLADIO330T, PALLADIO350AM		
accesorios para	345678		
	código 100779	referencia —	
	tuerca rosca M10x0,75 H 3mm EC 14 inox UE 2 pzs		



1

código	345032	**referencia**	MSC04N276
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x1 rosca L 12mm 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 7mm distancia de sujeción 22mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo SP9603 fuerza de accionamiento: 180g		
Para modelos:	FLA0014, FLA0015, FLA0016		

M12



1

código	345350	**referencia**	R31600
descripción	microinterruptor con varilla distancia de sujeción 22mm rosca M12x0,75 rosca L 16mm 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 4mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo EF83161.3 fuerza de accionamiento: 66g		
Para modelos:	ACK301V, ACK302V, ACK303V, ACK304V		
accesorios para	345350		



código	345351	referencia	—
tuerca rosca M12x0,75 H 1.6mm EC 14 latón cromado UE 1 pzs			



1

código	346176	**referencia**	X54900
descripción	microinterruptor con varilla distancia de sujeción 25mm rosca M12x0,75 250V 1CO temperatura ambiente máx. 125°C tipo MK V11D10		
Para modelos:	ACK2003, ACK2004, ACK203V, ACK204V, ADK201V, ADK202V, ADK203V, ADK204V, ADK207V, ADK208V, ADK209V, ADK210V		

otros



1

código	347432	**referencia**	160817
descripción	microinterruptor sujeción frontal 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C rosca M12x0,8		
Para modelos:	EFB0014		

con tecla

interruptores de enganche rápido



1

código	348008	**referencia**	B00DU103
descripción	microinterruptor con tecla 250V 2.5A 1NO/1NC empalme conector Faston 2,8mm/6,3mm L 27mm L1 22mm temperatura ambiente máx. 104°C fuerza de accionamiento: 180g		
Para modelos:	BMA0013-F, BMA0034-F, BMA0038-F, BMA0098, BMA0099, BMB0002-F, BMB0002-FG, BMB0004-F, BMB0014-F, BMB0014-FG, BMB0015-F, BMB0042-F, BMC0001-F, BMC0001-FG, BMC0003-F		

accionados por rodillo

rollo 0°



1

código	347155	**referencia**	MIC00308
descripción	microinterruptor con rueda de presión 15A 1CO empalme atornillado rosca M12x1 tipo Z15G1308		
Para modelos:	CBG0010-M, CBG0011-M, CBG0013-M		

accesorios



1

código	347061	**referencia**	MSC04N274
descripción	anillo distnciador para microinterruptor int.ø 10mm ø ext. 14mm espesor 4mm		
Para modelos:	FLA0014, FLA0015, FLA0016		



1

código	346395	**referencia**	F2163
descripción	cubierta para microinterruptor L 80mm An 60mm H 70mm		
Para modelos:	FHZ0003, FIF0004, FIF0005, TCG22E-F		



1

código	698204	**referencia**	MSC04N264
descripción	soporte para microinterruptor C4-C6		
Para modelos:	FLA0014, FLA0015, FLA0016		

interruptores posicionales

EMAS



1

código	348162	**referencia**	B00DU106
descripción	interruptor de posición plástico 1NC/1NO 240V 3A L 93mm An 30mm H 30mm protección IP67 fuerza de accionamiento: 750g unión roscada PG13,5 distancia de sujeción 22mm		
Para modelos:	VAEK170-F, VAEK210-F, VAEK220-F, VAEN030-F, VAEN060-F, VAEN075-F		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

interruptores de sistema ROLD



1

código	346847	referencia	409003
descripción	disco giratorio verde/negro ø arandela 18.7mm		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		



1

código	345722	referencia	4.0.000.0510
descripción	elemento de conmutación 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	EFA0016, EFA0023		



1

código	345605	referencia	208010
descripción	elemento de conmutación 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072, OPT1012C		



1

código	346851	referencia	80804
descripción	elemento de conmutación 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	GLB0070, OPT1012		



1

código	345720	referencia	4.0.000.0513
descripción	elemento de conmutación 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	EAB0009		



1

código	347150	referencia	226113
descripción	portaelementos medida de montaje 23,6x14,6mm gris abombado para pulsador 11x21mm		
Para modelos:	GLB0070		



1

código	346201	referencia	226080
descripción	portaelementos medida de montaje 28,5x77,5mm gris soporte triple		
Para modelos:	OPT1012		



1

código	346848	referencia	226111
descripción	portaelementos medidas 25x25mm int.ø 21.4mm gris		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072, OPT1012C		



1

código	345601	referencia	299035
descripción	soporte de elemento de señalización V ø 11mm		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		



1

código	345721	referencia	226102
descripción	soporte tapón ciego		
Para modelos:	OPT1012C		



1

código	347470	**referencia**	227065
descripción	tecla ø 21mm gris con lente eje 3,5x3,5mm apto para ROLD		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		



1

código	347842	**referencia**	227064
descripción	tecla ø 21mm gris edición		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072, OPT1012C		



1

código	346816	**referencia**	227035
descripción	tecla ø 23mm negro		
Para modelos:	OPT1012		



1

código	347152	**referencia**	227067
descripción	tecla tamaño 11x21mm azul		
Para modelos:	GLB0070		




1

código	345606	**referencia**	226071
descripción	unidad de pulsador 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		

interruptores de flotador






1

código	347494	**referencia**	PD.404Q
descripción	interruptor de flotador rosca M16x1,5 1NO o 1NC ø 17mm L 88mm montaje ø 16mm 250V 1A cable longitud del cable 520mm resis.a la temp. -20 a +105°C		
Para modelos:	NGSB990CE, NGSCD990		

conmutadores de levas

conect./desc.



1

código	300151	**referencia**	X51300
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		
Para modelos:	ACK1002, ACK101V, ACK102V, ADK201V, ADK202V, ADK203V, ADK204V, ADK207V, ADK208V, ADK209V, ADK210V		



1

código	301115	**referencia**	073015.46
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	AJA0014, AJA0015, AJA0017, AJA0018, AJG0011, AMZ0024		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	300129	**referencia**	073016
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		
Para modelos:	2158, 2623, AAC0001, AAC0002, AJA0016, AJE0001, AJE0002, AJE0003, AJE0005, AJE0006, AJE0007, AJH0003, AJH0008, AJH0009, AMZ0004, AMZ0005, AMZ0006, AMZ0007, APZ0001, APZ0012, ARZ0004, ARZ0005, ARZ0006, IFA0004		



1

código	300176	**referencia**	073005
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado		
Para modelos:	AMZ0008, APZ0002		

4 posiciones



1

código	300023	**referencia**	073055
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 4 posiciones cerámica		
Para modelos:	AJA0015, AJG0011		



1

código	300104	**referencia**	X44000
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 3NO/1CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		
Para modelos:	ACE003V, ACE004V, ACE008V, ADE003V, ADE004V		

7 posiciones



1

código	300025	**referencia**	073007 661.002.00
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 7 posiciones cerámica		
Para modelos:	6030PCE, 6060CFE, 6060PCE, 6540PCE, 6570CFE, 6570PCE, 7040PCE, 7040PCEQ, 7070CFEQ, 7070PCEQ, 92PCE, 94CFE, 94PCE, 96CFE, 96PCE, AOZ0001, AOZ0002		
accesorios para	300025		



código	112172	referencia	—

pomo universal ø 70mm negro sin adaptador/símbolo



código	112213	referencia	—

símbolo para pomo plata interruptor 7 posiciones T máx°C°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm



código	112311	referencia	—

adaptador de pomo eje ø 6x4,6mm L 0mm con muelle



1


código	300004	**referencia**	X54100
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm 7 posiciones cerámica		
Para modelos:	ACA1001, ACA1002, ACA1004, ACA101V, ACA102V, ACA104V, ACA105V, ACJ005V, ACJ007V, ACJ008V, ADA101V, ADA103V, ADA104V, ADA106V		



1


código	300106	**referencia**	96100000
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 7 posiciones parte plana arriba		
Para modelos:	92PCE, 94CFE, 94PCE, 96CFE, 96PCE		

3 posiciones de conmutación



1

código	300167	**referencia**	E11000
descripción	conmutador de levas 3-posiciones de conmutación 2NO/1CO secuencia de conmutación 0-1-2 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado		
Para modelos:	ACL0002, ACL002V, ADL001V, ADL002V, ADL003V, ADL004V, ADL005V		



1

código	345492	**referencia**	Z213003000
descripción	conmutador de levas 3-posiciones de conmutación 3NO secuencia de conmutación 1-0-2 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		

4 posiciones de conmutación



1

código	300229	**referencia**	COM30001
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 4NO secuencia de conmutación 0-1-0-2 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm plástico		
Para modelos:	VP914RXS, VP916RXS, VP920RXS		



1

código	300210	**referencia**	661.037.00
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 4NO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		
Para modelos:	6060CPE, 6540CPE, 6570CPE, 7040CPE, 7070CPE, 92CPE, 92CPES, 94CPE, 94CPES, AFE0002		
accesorios para	300210		
	código	551456	referencia —
	junta para interruptor ø ext. 14mm int.ø 2.5mm espesor 3.5mm blanco		



1

código	300145	**referencia**	66106200
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 4NO secuencia de conmutación 0-1-2-3 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		
Para modelos:	7070PEI, 94PE100I, 94PE100IA, 94PE100IAS, 94PE100IS, 94PE150I, 94PE150IA		




1

código	347386	**referencia**	Z273005000
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 6NO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm 7LA 840601		
Para modelos:	OPT1012-CF		



1

código	347817	**referencia**	12024445
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 8NO secuencia de conmutación 1-0-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm plástico		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		



1

código	300184	**referencia**	X44100
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control secuencia de conmutación 0-3-2-1 eje ø 6x4,6mm empalme conector Faston 4 polos		
Para modelos:	ACA1004, ACA104V, ACA105V, ACA2007, ACA207V, ACA216, ACA216V, ADA104V, ADA106V, ADA205V, ADA208V, ADA210V, ADA212V		


Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	345493	**referencia**	Z223001000
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control secuencia de conmutación 1-0-2-3 eje ø 6x4,6mm empalme conector Faston 8 polos		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		


5 posiciones de conmutación



1

código	300114	**referencia**	661.074.00
descripción	conmutador de levas 5 posiciones de control 5NO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	6060CFE, 6060CFGE		

7 posiciones de conmutación



1

código	301298	**referencia**	12024932
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 12NO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm plástico 12 polos		
Para modelos:	OPT1012-CF		



1

código	300269	**referencia**	661.125.00
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 16A secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado		

10 posiciones de conmutación



1

código	301205	**referencia**	01950037000
descripción	conmutador de levas 10 posiciones de conmutación 5NO/1CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		
Para modelos:	AIB0017		



1


código	345666	**referencia**	X68204
descripción	conmutador de levas 10 posiciones de conmutación 6NO/1CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 8A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm plástico		
Para modelos:	ACA2010, ACA206V, ACA210V		

interruptor auxiliar




1

código	300080	**referencia**	661.000.00
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado interruptor cerámica temperatura ambiente máx. 150°C		
Para modelos:	6030BME, 6030FRE, 6030FTE, 6030SPE, 6060BME, 6060FRE, 6060FTE, 6060FTRE, 6060FTRRE, 65110CFGE, 6540BME, 6540FRE, 6540FTE, 6540FTECR, 6540FTRE, 6540FTRECR, 6540SPE, 6570BME, 6570BRE, 6570CFE, 6570CFGE, 6570FRE, 6570FTE, 6570FTECR, 6570FTRE, 6570FTRECR, 6570FTRRE, 70110CFGE, 7040BME, 7040FRE10, 7040FTE, 7040FTECR, 7040FTES, 7040FTRE, 7040SPE, 7070BME, 7070BRE, 7070BREM, 7070CFEQ, 7070CFGE, 7070CFVE, 7070FRE10, 7070FTE, 7070FTECR, 7070FTRE, 7070FTRECR, 7070FTRRE, 92BME, 92FRE18, 92FRE18S...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	300080		
	código 551456	referencia	—
	junta para interruptor ø ext. 14mm int.ø 2.5mm espesor 3.5mm blanco		



1

código	301214	**referencia**	91310095
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación interruptor 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 33mm empalme conector Faston 6,3mm plástico temperatura ambiente máx. 150°C		
Para modelos:	CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0032, CAB0032-CN, CAB0033, CAB0033-CN, CAB0035		



1

código	300180	**referencia**	961.031.00
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación interruptor 32A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		



1

código	300269	**referencia**	661.125.00
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 16A secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado		

imagen no disponible

1

código	345668	**referencia**	X49700
descripción	interruptor auxiliar		
Para modelos:	ACA1004, ACA104V, ACA105V, ACA2007, ACA207V, ACA216, ACA216V, ACH301V, ACH302V, ACH303V, ACH304V, ACH305V, ACH306V, ACH307V, ACH318V, ACH319V, ACH320V, ADA104V, ADA106V, ADA205V, ADA208V, ADA210V, ADA212V, ADH301V, ADH302V, ADH303V, ADH304V, ADH305V, ADH306V		



1

código	300183	**referencia**	01950337400
descripción	interruptor auxiliar 5 posiciones de control 5NO 16A secuencia de conmutación 0-1-2-3-4 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm plástico temperatura ambiente máx. 270°C		
Para modelos:	AAA2002		



1

código	300091	**referencia**	3700003 Y16200
descripción	interruptor auxiliar EGO 2 posiciones de conmutación 2NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		
Para modelos:	ACC0003, ACC003V, ACC004V, ACC005V, ACC008V, ACC010V, ACK2003, ACK2004, ACK203V, ACK204V, ADC004V, ADC006V, IIA3006, IIA3007, IIA3008, IIA3010, IIA3011, IIA3012, IIA4002, IIA4003		

conmutadores giratorios

BREMAS

serie A1600



1

código	347401	**referencia**	205004
descripción	conmutador giratorio 4 pulsador-0-1-pulsador juegos de contactos 8 tipo CS0077762 600V 16A eje ø 5x5mm eje L 22mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	OPT1012		

serie A1700



1

código	346397	**referencia**	5.0.000.0061
descripción	conmutador giratorio 3 0-1-2 juegos de contactos 6 tipo CA020V200 400V 20A eje ø 5x5mm eje L 23mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		
accesorios para	346397		



código	110619	referencia	—
pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 48mm eje ø 5x5mm parte plana negro			

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

GOTTAK




1

código	347874	**referencia**	12023965
descripción	conmutador giratorio 5 0-1-2-3-4 juegos de contactos 10 tipo 46RCTH 400V 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm eje 6x4,6 empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	OPT1012-CFN		

conmutadores giratorios específicos del fabricante

DIHR / KROMO



1

código	345896	**referencia**	0065736
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.5mm int.ø 37mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FGZ0009		

otros



1

código	347040	**referencia**	0220060
descripción	conmutador giratorio juegos de contactos 3 2 0-1 a impulso tipo 400V 32A eje ø 5x5mm eje Lmm empalme atornillado		
Para modelos:	FGZ0007, FGZ0009, FGZ0027, FGZ0028		

accesorios

palancas




1

código	347041	**referencia**	0220065
descripción	pomo 2 0-1 tipoVA eje ømm eje Lmm empalme para conmutador giratorio		
Para modelos:	FGZ0007, FGZ0009, FGZ0027, FGZ0028		


interruptores magnéticos

36x13mm



1

código	345335	**referencia**	IV5820000
descripción	interruptor magnético L 36mm An 13mm 1NO 250V 0.04A P máx. 10W empalme cable longitud del cable 960mm		
Para modelos:	FLA0028		
accesorios para	345335		
	código 519049	referencia —	
	imán øm L 63mm H 10.7mm An 18.8mm dist. del agujero 52mm M2 agujero ø 2mm		



1

código	345118[1]	**referencia**	211002 211002AG 80871 F2066 PD.424D
descripción	interruptor magnético L 36mm An 13mm 1NO 250V 1A P máx. 50W empalme cable longitud del cable 980mm		
Para modelos:	AMZ0037-N, FHZ0001, FIF0023, GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0046, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0070, GLB0071, GLB0072, GLB0073, OPT1012, OPT1012C		
accesorios para	345118		
	código 345399	referencia 927088	
	imán ø 3.3mm L 40mm H 8mm An 13mm dist. del agujero 30mm M3		

[1]con conexión codificado

40x13mm




1

código	300273	**referencia**	LF1010005
descripción	interruptor magnético L 40mm An 13mm 1NO 250V 1A P máx. 50W empalme cable longitud del cable 1180mm		
Para modelos:	FID0005, FID0006, FIF0014, TC32BU, TC32NEVADAT		

65x20mm



1



código	345116	**referencia**	927017
descripción	interruptor magnético L 65mm An 20mm 1NO 250V 0.4A P máx. 100W empalme cable longitud del cable 3000mm		
Para modelos:	GLB0043, GLB0044, GLB0046		
accesorios para	345116		
	código 345399	referencia 927088	
	imán ø 3.3mm L 40mm H 8mm An 13mm dist. del agujero 30mm M3		

ø 6mm



1

código	345202	**referencia**	12024477 Z203009000
descripción	interruptor magnético 250V 0.04A P máx. 10W sonda L 29mm 1NO empalme conector longitud del cable 1400mm		
Para modelos:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

accesorios


imanes

GEV
imagen no disponible

1

código	346392	**referencia**	F2063
descripción	imán		
Para modelos:	FHZ0001, FIF0023		






1

código	345399	**referencia**	927088
descripción	imán ø 3.3mm L 40mm H 8mm An 13mm dist. del agujero 30mm M3		
Para modelos:	GLB0046, GLB0070, GLB0071, OPT1012, OPT1012C		





1

código	345336	**referencia**	926014
descripción	imán ø 4.8mm L 63mm H 11mm An 18.8mm dist. del agujero 51mm M4		
Para modelos:	GLB0046		



1

código	347968	**referencia**	F2925
descripción	imán ø 6mm L 20mm Hmm Anmm montaje ø 6mm		
Para modelos:	FLC0001-F, FLC0003-F, FLC0012-F, FMD0001-F, FMD0002-F		



1

código	505004	**referencia**	12024303 Z200506000
descripción	imán ømm L 17mm H 12mm An 14mm		
Para modelos:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		


Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	346953	**referencia**	999108
descripción	imán ømm L 23mm H 17mm An 18mm M6 agujero ø 6.5mm		
Para modelos:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		





1

código	345398	**referencia**	217003
descripción	imán ømm L 36mm H 8mm An 13mm dist. del agujero 20mm M3 agujero ø 3mm		
Para modelos:	OPT1012		

soporte magnético



1

código	700816	**referencia**	12024094 Z200507000
descripción	tapa de protección para magnético dimensión interior 14x17mm H 17mm para lavavajillas		
Para modelos:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

otros



1

código	347810	**referencia**	A61583030GP
descripción	interruptor para microondas derecho 1CO		
Para modelos:	NE1880, NE2140, NE3240		



1

código	347811	**referencia**	A61583050GP
descripción	interruptor para microondas izquierdo 1CO		
Para modelos:	NE1880, NE2140, NE3240		

aparatos de mando y aviso

ABB

ø22mm

interruptor completo



1

código	347153	**referencia**	0220006
descripción	interruptor pulsante medida de montaje ø22mm negro 2NO 300V 5A empalme atornillado temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	FGZ0005, FGZ0006, FGZ0007, FGZ0009, FGZ0012, FGZ0013, FGZ0025, FGZ0026, FGZ0027, FGZ0028		



1

código	347425	**referencia**	X56200 X69100
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm negro 1NC/1NO 250V 5A empalme atornillado temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	ADK202V, ADK204V, ADK208V, ADK210V		



1

código	347426[1]	**referencia**	X56300 X69000
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm rojo 1NC/1NO 250V 5A empalme atornillado temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	ADK202V, ADK204V, ADK208V, ADK210V		

[1]con pomo

BRETER

interruptor completo



1

código	345771	**referencia**	66105600
descripción	pulsador amarillo 1NC/1NO		
Para modelos:	7070BREM, 7070BRGM		

ERSCE



1

código	345989	**referencia**	X56500
descripción	bloque de contacto ERSCE C01B 1NC máx. 230V 10(4)A rojo		
Para modelos:	ADK202V, ADK204V, ADK208V, ADK210V		

GENERAL ELECTRIC (AEG)



1

código	345779	**referencia**	079003
descripción	bloque de contacto GENERAL ELECTRIC P9B10VN 1NO máx. 400V 10A marrón		
Para modelos:	2158, 2623		

GIOVENZANA

interruptor completo



1

código	401357	**referencia**	F2138
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm 1NO/1NC/lámpara 400V 4A lámpara 24V 0-I empalme atornillado temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
Para modelos:	FHZ0003, FIF0001, FIF0002, FIF0003-22HP, FIF0004, FIF0005, FIG0003-F, FIG0011-F, TCG22E-F		
repuestos para	401357		
	código 346181	referencia —	
	tecla montaje ø 21mm dimensiones exteriores 30x55mm ovalado		
accesorios para	401357		
	código 401709	referencia —	
	cubierta protectora dimensiones exteriores 57x32mm dimensión interior 47x22mm mate goma H 27.5mm		

LOVATO



1

código	301321	**referencia**	961.051.00
descripción	bloque de contacto LOVATO LPX C10 1NO máx. 690V 10A gris claro		

serie plástico

selectores giratorios



1

código	301320	**referencia**	961.050.00
descripción	selector giratorio medida de montaje ø22mm negro/argénteo secuencia de conmutación 1-0-2 con enclavamiento		

TELEMECANIQUE (EFA)

serie XB4

interruptor completo



1

código	346934	**referencia**	66105700
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm azul 1NO/1NC		
Para modelos:	7070BREM, 7070BRGM		

codificadores y potenciómetros



1

código	401953	**referencia**	IB5944010
descripción	placa electrónica minipimer VORTEX con potenciómetro 230V		
Para modelos:	FJZ0010, FJZ0011, FJZ0012		



1

código	300189	**referencia**	ELET0200
descripción	potenciómetro		
Para modelos:	CAD0004, CAD0005, CAD0007, SY850VELED		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	300362	**referencia**	19414060N
descripción	potenciómetro 0.1KOhm ángulo de rotación 270° eje ø 6mm confeccionado eje L 42mm rosca M10 longitud del cable 28mm Orione		
Para modelos:	FLA0014, FLA0015		



1

código	300227	**referencia**	IB5940011
descripción	potenciómetro 0.1KOhm ángulo de rotación 270° eje ø 6mm eje L 42mm rosca M10 longitud del cable 600mm		
Para modelos:	SIRIO1VVCAFFE, SIRIO2VVCAFFE		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 2 piezas (lente y elemento)

casquillos para lámparas de señalización

ø 8mm (tipo RL-2)



1

código	359820	**referencia**	09950368534
descripción	casquillo para lámpara de señalización amarillo UE 1 pzs ø 8mm		
Para modelos:	AAA2002, AIB0012, AIB0013, AIB0014, AIB0015, AIB0017, KF1001G, KF630, KF733, KF933U, KF965, KF981D		



1

código	359819	**referencia**	09950388535
descripción	casquillo para lámpara de señalización verde UE 1 pzs ø 8mm		
Para modelos:	AAA2002, AIB0012, AIB0013, AIB0014, AIB0015, AIB0017, KF630, KF733, KF933U, KF965, KF981D		

elementos de señalización para tipo de casquillo RL



1

código	359818	**referencia**	01950377000 01951177000
descripción	lámpara de señalización 230V claro empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	AAA2002, AIB0012, AIB0013, AIB0014, AIB0015, AIB0017, KF1001G, KF630, KF733, KF933U, KF965, KF981D		
accesorios para	359818		



código	359820	referencia	09950368534

casquillo para lámpara de señalización amarillo UE 1 pzs ø 8mm



código	359833	referencia	—

casquillo para lámpara de señalización rojo UE 1 pzs ø 8mm



código	359948	referencia	—

casquillo para lámpara de señalización claro UE 1 pzs ø 8mm



1

código	359817	**referencia**	01951187000 09950377000
descripción	lámpara de señalización 230V verde empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	AAA2002, AIB0012, AIB0013, AIB0014, AIB0015, AIB0017, KF630, KF733, KF933U, KF965, KF981D		
accesorios para	359817		



código	359819	referencia	09950388535

casquillo para lámpara de señalización verde UE 1 pzs ø 8mm

elementos de señalización para casquillo tipo SRZ / SDK / SDY / SFK



1

código	359130	**referencia**	216006
descripción	elemento de señalización 230V claro empalme conector Faston 6,3mm ø 8mm		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		

lámparas de señalización completas

ø 6mm



1

código	359032	**referencia**	IND30002
descripción	lámpara de señalización ø 6mm 230V amarillo		
Para modelos:	VG715RXS, VP800U, VP824RU, VP914RXS, VP916RXS, VP920RXS		



1

código	359038	**referencia**	91310116
descripción	lámpara de señalización ø 6mm 230V rojo		
Para modelos:	CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0032, CAB0032-CN, CAB0033, CAB0033-CN, CAB0035		



1

código	359031	**referencia**	IND30001
descripción	lámpara de señalización ø 6mm 230V verde		
Para modelos:	VP914RXS, VP916RXS, VP920RXS		



1

código	357072	**referencia**	C5120219
descripción	lámpara de señalización ø 6mm 220V rojo empalme cable 300mm longitud del cable 300mm metal		
Para modelos:	53054-CN, 53304, AJD0002-CCN, AJD0003-CCN, AJD0014-C, AJD0019-C		



1

código	359336	**referencia**	91310115
descripción	lámpara de señalización ø 6mm 230V verde		
Para modelos:	CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0032, CAB0032-CN, CAB0033, CAB0033-CN, CAB0035		

ø 8mm



1

código	360742	**referencia**	963.016.00
descripción	lámpara de señalización ø 8mm verde 28V empalme conector Faston 2,8mm		

ø 9mm



1

código	359137	**referencia**	Z203079000
descripción	lámpara de señalización ø 9mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C con lente		
Para modelos:	OPT1012-CF		

ø10mm

con casquillo roscado



1

código	359791	**referencia**	3760004
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 230V verde longitud del cable 250mm		
Para modelos:	IIA3006, IIA3007, IIA3008, IIA3010, IIA3011, IIA3012, IIA4002, IIA4003		



1

código	360481	**referencia**	SHELSLYSA100
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 250V verde longitud del cable 300mm casquillo portalámpara roscado		
Para modelos:	IEA0002-I, IEC0002-I		

con casquillo enchufable



1

código	359140	**referencia**	4.0.025.0135 46301200 IB5846400
descripción	lámpara de señalización ø 10mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	92BME, 92FRE18, 92FRE18S, 92FTEL, 92FTELC, 92FTER, 92FTERC, 94BRE, 94BREM, 94CFE, 94CFGE, 94CFV, 94FRE18, 94FRE18S, 94FTEL, 94FTELC, 94FTELR, 94FTELRC, 94FTER, 94FTERC, 96BRE, 96BREM, 96CFE, 96CFGE, EFA0015, EFA0016, EFA0023, IBA0012, IBA0013		



1

código	359139	**referencia**	4.0.025.0130
descripción	lámpara de señalización ø 10mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

ø12mm

con casquillo roscado



1

código	359048	**referencia**	076006
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	2158, AAC0001, AAC0002, AAD0001, AJA0014, AJA0015, AJA0017, AJA0018, AJE0001, AJG0003, AJG0004, AJH0001, AJH0002, AJH0003, AJH0007, AJH0008, AJH0009, AMZ0004, AMZ0005, AMZ0006, AMZ0007, AMZ0008, AMZ0024, AOZ0001, AOZ0002, APZ0001, APZ0002, APZ0012, ARZ0004, ARZ0005, ARZ0006, AXZ0003, IFA0004, IFB0001, IFB0002		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	359027	**referencia**	076005 12025211 R693055000
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 250V verde empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	2158, 2623, AAC0001, AAC0002, AJA0014, AJA0015, AJA0017, AJA0018, AJE0001, AJE0005, AJG0003, AJG0004, AJG0011, AJH0003, AJH0008, AJH0009, AMZ0004, AMZ0005, AMZ0006, AMZ0007, AMZ0008, AMZ0024, APZ0001, APZ0002, APZ0012, ARZ0001, ARZ0002, ARZ0004, ARZ0005, ARZ0006, GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, IFA0004, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	359290	**referencia**	663.044.00
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 400V amarillo empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	6030BME, 6030CPE, 6030FRE, 6030FTE, 6060BME, 6060CFE, 6060CFGE, 6060CPE, 6060FRE, 6060FTE, 6060FTRE, 6060FTRRE, 6570BME		



1

código	359291	**referencia**	663.043.00
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 400V verde empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	6030BME, 6030CPE, 6030FRE, 6030FTE, 6030PCE, 6030SPE, 6060BME, 6060CFE, 6060CFG, 6060CFGE, 6060CPE, 6060FRE, 6060FTE, 6060FTRE, 6060FTRRE, 6060PCE, 6570BME, 7040CPE, 7040PVE, 7070CPE, AFE0002, VI6030PVED, VI6060PVED		

con casquillo enchufable



1

código	359042	**referencia**	X41200
descripción	lámpara de señalización ø 12mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C UE 1 pzs		
Para modelos:	ACA1004, ACA104V, ACA105V, ACA2007, ACA2010, ACA206V, ACA207V, ACA210V, ACA216, ACA216V, ACB0004, ACB002V, ACB004V, ACC0003, ACC003V, ACC004V, ACC005V, ACC008V, ACC010V, ACH301V, ACH302V, ACH303V, ACH304V, ACH305V, ACH306V, ACH307V, ACH318V, ACH319V, ACH320V, ACK2003, ACK2004, ACK203V, ACK204V, ACK301V, ACK302V, ACK303V, ACK304V, ADA104V, ADA106V, ADA205V, ADA208V, ADA210V, ADA212V, ADB002V, ADB003V, ADC004V, ADC006V, ADH301V, ADH302V, AD-H303V...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	359041	**referencia**	X50900
descripción	lámpara de señalización ø 12mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C UE 1 pzs		
Para modelos:	ACA1001, ACA1002, ACA1003, ACA1004, ACA1010, ACA101V, ACA102V, ACA103V, ACA104V, ACA105V, ACA106V, ACA110V, ACA2007, ACA2010, ACA204V, ACA206V, ACA207V, ACA208V, ACA210V, ACA216, ACA216V, ACC0003, ACC003V, ACC004V, AC-C005V, ACC008V, ACC010V, ACE003V, ACE004V, ACE008V, ACH301V, ACH302V, ACH303V, ACH304V, ACH305V, ACH306V, ACH307V, ACH318V, ACH319V, ACH320V, ACJ005V, ACJ006V, ACJ007V, ACJ008V, ACK1002, ACK101V, ACK102V, ACK2003, ACK2004, ACK203V...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	505099	**referencia**	12024254 R693056000
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 230V amarillo		
Para modelos:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

ø13mm

con casquillo roscado



1

código	359146	**referencia**	963.013.00
descripción	lámpara de señalización ø 13mm 230V amarillo		
Para modelos:	GEU411, GEU611, GEV1011		
accesorios para	359146		



código	510302	referencia	—

junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs



código	511505	referencia	—

junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 12.42mm UE 10 pzs



1

código	359050	**referencia**	66300100
descripción	lámpara de señalización ø 13mm 400V amarillo		
Para modelos:	65110CFGE, 6540BME, 6540FRE, 6540FTE, 6540FTECR, 6540FTRE, 6540FTRECR, 6570BME, 6570BRE, 6570CFE, 6570CFGE, 6570FRE, 6570FTE, 6570FTECR, 6570FTRE, 6570FTRECR, 6570FTRRE, 70110CFGE, 7040BME, 7040FRE10, 7040FTE, 7040FTECR, 7040FTES, 7040FTRE, 7070BME, 7070BRE, 7070BREM, 7070CFEQ, 7070CFGE, 7070CFVE, 7070FRE10, 7070FTE, 7070FTECR, 7070FTRE, 7070FTRECR, 7070FTRRE, 94CFE, AFB0003, AFC0003		
accesorios para	359050		



código	510302	referencia	—

junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs



código	511505	referencia	—

junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 12.42mm UE 10 pzs



1

código	359049	**referencia**	66300000
descripción	lámpara de señalización ø 13mm 400V verde		
Para modelos:	65110CFGE, 6540BME, 6540CPE, 6540FRE, 6540FTE, 6540FTECR, 6540FTRE, 6540FTRECR, 6540PCE, 6540SPE, 6570BME, 6570BRE, 6570CFE, 6570CFGE, 6570CPE, 6570FRE, 6570FTE, 6570FTECR, 6570FTRE, 6570FTRECR, 6570FTRRE, 6570PCE, 6570PVE, 70110CFGE, 7040BME, 7040CPE, 7040FRE10, 7040FTE, 7040FTECR, 7040FTES, 7040FTRE, 7040PCE, 7040PCEQ, 7040PVE, 7040SPE, 7070BME, 7070BRE, 7070BREM, 7070CFEQ, 7070CFGE, 7070CFVE, 7070CPE, 7070FRE10, 7070FTE, 7070FTECR, 7070FTRE, 7070FTRECR, 7070FTRRE, 7070PCEQ, 7070PEI...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	359049		



código	510302	referencia	—

junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs



código	511505	referencia	—

junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 12.42mm UE 10 pzs

ø16mm

con casquillo roscado



1

código	359834	**referencia**	PD.414J PD.414JB
descripción	lámpara de señalización ø 16mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C		
Para modelos:	AHC0001, AHC0002, AHC0004, AHC0005, AHC0007, AMZ0037-N, TP12EP, TP15EP		
accesorios para	359834		



código	550559	referencia	—

tuerca rosca M16x1 H 5.5mm EC 19



1

código	359835	**referencia**	PD.414K
descripción	lámpara de señalización ø 16mm 230V verde empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	AHC0001, AHC0002, AHC0004, AHC0005		
accesorios para	359835		



código	550559	referencia	—

tuerca rosca M16x1 H 5.5mm EC 19

30x22mm



1

código	301303	**referencia**	B00DU101
descripción	elemento de señalización medida de montaje 30x22mm rojo lámpara 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125°C protección IP40		
Para modelos:	9925F, 9931F, 9931VF, 9932F, 9953F, BMA0013-F, BMA0034-F, BMA0038-F, BMA0098, BMA0099, BMB0002-F, BMB0002-FG, BMB0004-F, BMB0014-F, BMB0014-FG, BMB0015-F, BMB0042-F, BMC0001-F, BMC0001-FG, BMC0003-F, BNA0068, BNA0069, BNC-0001BAR-F, BNC0001-F, BNC0002-F, BNC0007BAR-F, BNC0007-F, BNC0008-F, BNC0015BAR-F, BNC0015-F, BNC0016-F, BNC0030, BNC0030PI, BNC0032, BNC0033, BNC0034, BNC0034PI, BNC0035, CCZ0009-F, CCZ0018-F, CCZ0050, HAB0001-F, HAB0007-F, HAB0009-F, HAB0015-F, HAB0020, HAB0021, HCE2004-F, HCE2005-F, HCE2006-F... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	359180	**referencia**	LAMP0002
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 30x22mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm tipo Marquardt 1667..		
Para modelos:	CAD0004, CAD0005, CAD0007, SY850VELED		
accesorios para	359180		



código	301036	referencia	—

cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montajemm



1

código	359178	**referencia**	LAMP0006
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 30x22mm 230V verde empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 85°C tipo Marquardt 1667.. IP44		
Para modelos:	CAD0005, CAD0007, SY850VELED		
accesorios para	359178		



código	301036	referencia	—

cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montajemm



1

código	357022	**referencia**	160804-04
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 30x22mm 250V amarillo empalme conector Faston 6,3mm café		
Para modelos:	EFB0002, EFB0003, EFB0008, EFB0008-C		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

otros



1

código	359851	**referencia**	KODK006
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 32,5x8,5mm blanco 230V		
Para modelos:	FGZ0014		

LEDs

elementos de señalización

diámetro de montaje 6mm



1

código	358098	**referencia**	216029
descripción	lámpara de señalización LED montaje ø 6mm 5VDC amarillo empalme cable 200mm 2mA		
Para modelos:	GLB0070, OPT1012, OPT1012C		



1

código	359404	**referencia**	216028
descripción	lámpara de señalización LED montaje ø 6mm 5VDC verde empalme cable 200mm 2mA		
Para modelos:	GLB0070, OPT1012		

barras de LED



1

código	357216	**referencia**	B00LA370
descripción	barra de LED L 1200mm An 20mm H 20mm aluminio longitud del cable 1000mm		
Para modelos:	BNA0068, IEA0010, IEC0050		



1

código	357211	**referencia**	B00LA110
descripción	barra de LED L 1320mm An 20mm H 20mm aluminio longitud del cable 1mm		
Para modelos:	BMA0098, BMA0099		



1

código	357217	**referencia**	B00LA470
descripción	barra de LED L 1600mm An 20mm H 20mm aluminio longitud del cable 750mm		
Para modelos:	IEA0011, IEA0012, IEC0051, IEC0052		



1

código	357212	**referencia**	B00LA150
descripción	barra de LED L 300mm An 20mm H 20mm aluminio longitud del cable 1500mm		
Para modelos:	BMB0046-F		



1

código	357215	**referencia**	B00LA700
descripción	barra de LED L 500mm An 19mm H 7mm aluminio longitud del cable 900mm		
Para modelos:	BMB0002-FG, BMC0001-FG		



1

código	357214	**referencia**	B00LA270
descripción	barra de LED L 690mm An 20mm H 20mm aluminio longitud del cable 850mm		
Para modelos:	BNA0069		

lámpade

bombillas incandescentes

para hornos



1

código	359610	**referencia**	01950108400 663.045.00 91310190 IB5946010
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	6060CFE, 6060CFG, 6060CFGE, AAA2002, AIB0012, AIB0013, AIB0014, AIB0015, AIB0017, CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0032, CAB0032-CN, CAB0033, CAB0033-CN, CAB0035, IBA0012, IBA0013, KF1001G, KF630, KF733, KF933U		



1

código	359615	**referencia**	91310191
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 45mm L 76mm cristal L 50mm para lámpara de horno IMPORT		
Para modelos:	CAA0003, CAA0004, CAA0005, CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		

lámparas halógenas

para portalámpara E14 / E27



1

código	359728	**referencia**	91310205
descripción	lámpara halógena casquillo E14 230V 40W ø 25mm cristal L 54mm L 80mm resis.a la temp. 300°C UE 1		
Para modelos:	CAB0019, CAB0020		

para portalámpara G4 / G6,35 / G9



1

código	359599	**referencia**	91310196
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 500°C		
Para modelos:	CAB0007-CD, CAB0008-CD, CAB0009-CD, CAB0013-CD, CAB0014-CD, CAB0015-CD, CAB0019, CAB0020, CAB0024-CD, CAB0025-CD, CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0032-CN, CAB0033-CN, GIOTTOD, GIOTTOP		



1

código	359074	**referencia**	11950097000
descripción	lámpara halógena casquillo G6,35 12V 35W resis.a la temp. 500°C		
Para modelos:	KF981D		



1

código	359946	**referencia**	91310206 91310207
descripción	lámpara halógena casquillo G9 230V 40W resis.a la temp. 300°C		
Para modelos:	CAA0003, CAA0004, CAA0005, GIOTTOD, GIOTTOP		



1

código	357196	**referencia**	5L020005
descripción	lámpara halógena casquillo G9 230V 40W resis.a la temp. 300°C OSRAM HALOPIN OVEN		
Para modelos:	5771P, 5772P, 5773P, 5774P, 5778P, 5779P, 5782P, 5783P		

para portalámpara GU5,3 / GU10 / GZ5,3



1

código	357054	**referencia**	91310208
descripción	lámpara halógena casquillo GU5,3 12V 20W ø 50mm H 38mm resis.a la temp. 300°C AC/DC		
Para modelos:	CAB0055-DCG, CAB0056-DCG, CAB0057-DCG, CAB0058-DCG, CAB0059-DCG, CAB0060-DCG, CAB0061-DCG, CAB0062-DCG		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

lámparas infrarrojas vidrio endurecido



1

código	359463	**referencia**	003151620002
descripción	lámpara infrarroja casquillo E27 240V 250W ø 125mm L 173mm tipo BR125 rojo vidrio duro		
Para modelos:	9560T-MN, 9561T-MN, ICE0001, ICE0002		

lámparas fluorescentes

lámparas fluorescentes

G13



1

código	359386	**referencia**	3760019 3760026
descripción	lámpara fluorescente casquillo G13 L 1198mm 36W 230V UE 1 pzs		
Para modelos:	IIA5012, IIA5013, IIA5014, IIA5015, Z/EI12, Z/EI15, Z/EI23, Z/EI8, Z/ER12, Z/ER15, Z/ER23, Z/ER8		



1

código	359383	**referencia**	3760025
descripción	lámpara fluorescente casquillo G13 L 438mm 15W 230V UE 1 pzs tono de luz 640		
Para modelos:	Z/EI12, Z/EI15, Z/EI23, Z/EI8, Z/ER12, Z/ER15, Z/ER23, Z/ER8		



1


código	359372	**referencia**	3760027
descripción	lámpara fluorescente casquillo G13 L 895mm 30W 230V UE 1 pzs		
Para modelos:	Z/EI12, Z/EI15, Z/EI23, Z/EI8, Z/ER12, Z/ER15, Z/ER23, Z/ER8		

completo con soporte



1

código	357115	**referencia**	SHELAR36A100
descripción	lámpara fluorescente L 1224mm An 23mm 28W 220/240V tipo TCH128 1xTL5-28W/830 HF		
Para modelos:	IEA0002-I, IEC0002-I		



1

código	359391	**referencia**	3760018
descripción	lámpara fluorescente L 1245mm An 37mm 36W		
Para modelos:	IIA5012, IIA5013, IIA5014, IIA5015		

accesorios

casquillos



1

código	359388	**referencia**	3760024
descripción	portalámparas casquillo G13 para lámparas fluorescentes		
Para modelos:	Z/EI12, Z/EI15, Z/EI23, Z/EI8, Z/ER12, Z/ER15, Z/ER23, Z/ER8		



1

código	359389	**referencia**	3760023
descripción	portalámparas casquillo G13 para lámparas fluorescentes		
Para modelos:	Z/EI12, Z/EI15, Z/EI23, Z/EI8, Z/ER12, Z/ER15, Z/ER23, Z/ER8		

cebadores



1

código	380464	**referencia**	3760028
descripción	cebador 4-65W		
Para modelos:	Z/EI12, Z/EI15, Z/EI23, Z/EI8, Z/ER12, Z/ER15, Z/ER23, Z/ER8		

balastros



1

código	401440	**referencia**	3760020
descripción	balasto elétrico 15W 230V para lámparas fluorescentes		
Para modelos:	Z/EI12, Z/EI15, Z/EI23, Z/EI8, Z/ER12, Z/ER15, Z/ER23, Z/ER8		



1

código	401141	**referencia**	3760021
descripción	balasto elétrico 30W 230V para lámparas fluorescentes UE 1 pzs		
Para modelos:	Z/EI12, Z/EI15, Z/EI23, Z/EI8, Z/ER12, Z/ER15, Z/ER23, Z/ER8		



1

código	401441	**referencia**	3760022
descripción	balasto elétrico 36-40W para lámparas fluorescentes		
Para modelos:	Z/EI12, Z/EI15, Z/EI23, Z/EI8, Z/ER12, Z/ER15, Z/ER23, Z/ER8		

lámparas para neveras

lámparas para neveras específicas del fabricante

FRENOX



1

código	357242	**referencia**	B00LA142
descripción	lámpara con rejilla de protección 42W 230V ømm L 225mm An 105mm H 110mm longitud del cable mm		
Para modelos:	VAEK170-F, VAEK210-F, VAEK220-F, VAEN030-F, VAEN060-F, VAEN075-F		

lámparas para microondas

bombillas incandescentes



1

código	359549	**referencia**	ANE6030Q50GN
descripción	bombilla incandescente casquillo E14 220-240V 25W ø 25mm L 60mm UE 1 pzs para microondas		
Para modelos:	NE1880, NE2140, NE3240, NEC1475		

lámparas para hornos

lámparas de horno universales

diámetro de montaje 35,5mm



1

código	359718	**referencia**	663.047.00 IB5846000
descripción	lámpara de horno montaje ø 35.5mm 230V 15W casquillo E14 resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm vidrio duro		
Para modelos:	6060CFE, 6060CFG, 6060CFGE, IBA0012, IBA0013		
repuestos para	359718		



código	359701	referencia	09950197400 91310185

portalámparas casquillo E14 220-230V montaje ø 35.5mm empalme conector Faston 6,3mm 15W



código	359740	referencia	—

bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 48mm cristal L 20mm para lámpara de horno IMPORT



1

código	357158	**referencia**	LAM00003 LAM30003-A
descripción	lámpara de horno montaje ø 35.5mm 230V 40W casquillo G9 longitud del cable 100mm empalme conector Faston 6,3mm con junta		
Para modelos:	VG715RXS, VP800U, VP824RU, VP914RXS, VP916RXS, VP920RXS		
repuestos para	357158		



código	357160	referencia	—

portalámparas casquillo G9 220-230V montaje ø 35.5mm empalme cable 100mm



código	358135	referencia	—

junta para lámpara de horno PTFE int.ø 44mm ø ext. 53mm espesor 3mm con junta tórica de silicona



código	359705	referencia	—

cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 52mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C



código	359946	referencia	91310206 91310207

lámpara halógena casquillo G9 230V 40W resis.a la temp. 300°C



1

código	359701	**referencia**	09950197400 91310185
descripción	portalámparas casquillo E14 220-230V montaje ø 35.5mm empalme conector Faston 6,3mm 15W		
Para modelos:	AAA2002, AIB0014, AIB0015, CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0032, CAB0032-CN, CAB0033, CAB0033-CN, CAB0035, KF1001G, KF630, KF733, KF933U		
accesorios para	359701		



código	359705	referencia	—

cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 52mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C



código	359709	referencia	09950208400 91610020

cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 42mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C



código	359721	referencia	—

junta silicona ø ext. 48mm int.ø 39.5mm espesor 5mm UE 1 pzs



código	359942	referencia	—

cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 41mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	359709	**referencia**	09950208400 91610020
descripción	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 42mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		
Para modelos:	AAA2002, AIB0014, AIB0015, CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0032, CAB0032-CN, CAB0033, CAB0033-CN, CAB0035, KF1001G, KF733, KF933U		

diámetro de montaje 65,5mm



1

código	359022	**referencia**	91310186
descripción	portalámparas casquillo E14 montaje ø 65.5mm empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	CAA0003, CAA0004, CAA0005, CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0019, CAB0020, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		



1

código	357002	**referencia**	91310187
descripción	portalámparas casquillo G9 montaje ø 65.5mm empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	CAA0003, CAA0004, CAA0005		



1

código	359724	**referencia**	91610021
descripción	cubierta para lámpara de horno rosca ø 62mm H 46mm ø 74mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		
Para modelos:	CAA0003, CAA0004, CAA0005, CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0019, CAB0020, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		



1

código	359729	**referencia**	91410000
descripción	junta fibra de vidrio int.ø 57mm ø ext. 67mm espesor 5mm ø 67mm		
Para modelos:	CAA0003, CAA0004, CAA0005, CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0019, CAB0020, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		

55x70mm



1

código	358148	**referencia**	91810185
descripción	portalámparas casquillo G4 12-250V medida de montaje 55x70mm empalme cable 135mm		
Para modelos:	CAB0007-CD, CAB0008-CD, CAB0009-CD, CAB0013-CD, CAB0014-CD, CAB0015-CD, CAB0024-CD, CAB0025-CD, CAB0030-CN, CAB0033-CN		



1

código	358131	**referencia**	5P110003
descripción	portalámparas casquillo G6,35 12-250V medida de montaje 55x70mm empalme cable 300mm		
Para modelos:	5771P, 5772P, 5773P, 5774P, 5778P, 5779P, 5782P, 5783P		
accesorios para	358131		



código	359937	referencia	5V010003 91610025
cristal de lámpara L 80mm An 65mm medida de montaje 52x67mm			



1

código	359937	**referencia**	5V010003 91610025
descripción	cristal de lámpara L 80mm An 65mm medida de montaje 52x67mm		
Para modelos:	5771P, 5772P, 5773P, 5774P, 5778P, 5779P, 5782P, 5783P, CAB0007-CD, CAB0008-CD, CAB0009-CD, CAB0013-CD, CAB0014-CD, CAB0015-CD, CAB0024-CD, CAB0025-CD, CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0032-CN, CAB0033-CN		



1

código	359937	**referencia**	5V010003 91610025
descripción	cristal de lámpara L 80mm An 65mm medida de montaje 52x67mm		
Para modelos:	5771P, 5772P, 5773P, 5774P, 5778P, 5779P, 5782P, 5783P, CAB0007-CD, CAB0008-CD, CAB0009-CD, CAB0013-CD, CAB0014-CD, CAB0015-CD, CAB0024-CD, CAB0025-CD, CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0032-CN, CAB0033-CN		

55x100mm



1

código	101372	**referencia**	C5125419
descripción	lámpara de horno completo L 100mm An 55mm 230V 25W casquillo E14 rectangular resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	53054-CN, 5305-CN, 5330, 53304, AJD0002-CCN, AJD0003-CCN, AJD0005-CCN, AJD0006-CCN, AJD0014-C, AJD0015-C, AJD0017-C, AJD0018-C, AJD0019-C, AJD0023-C, AJD0030, AJD0031, AJD0032		
repuestos para	101372		



código	359612	referencia	—
bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips			



código	359698	referencia	—
portalámparas L 100mm An 55mm casquillo E14 empalme conector Faston 6,3mm			



código	359714	referencia	—
junta para portalámparas			



código	359715	referencia	—
cristal de lámpara L 110mm An 65mm espesor 5mm			



código	359716	referencia	—
marco para portalámparas			

lámparas

bombillas incandescentes



1

código	359610	**referencia**	01950108400 663.045.00 91310190 IB5946010
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	6060CFE, 6060CFG, 6060CFGE, AAA2002, AIB0012, AIB0013, AIB0014, AIB0015, AIB0017, CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0032, CAB0032-CN, CAB0033, CAB0033-CN, CAB0035, IBA0012, IBA0013, KF1001G, KF630, KF733, KF933U		



1

código	359615	**referencia**	91310191
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 45mm L 76mm cristal L 50mm para lámpara de horno IMPORT		
Para modelos:	CAA0003, CAA0004, CAA0005, CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		

lámparas halógenas

para portalámpara E14 / E27



1

código	359728	**referencia**	91310205
descripción	lámpara halógena casquillo E14 230V 40W ø 25mm cristal L 54mm L 80mm resis.a la temp. 300°C UE 1		
Para modelos:	CAB0019, CAB0020		

para portalámpara G4 / G6,35 / G9



1

código	359599	**referencia**	91310196
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 500°C		
Para modelos:	CAB0007-CD, CAB0008-CD, CAB0009-CD, CAB0013-CD, CAB0014-CD, CAB0015-CD, CAB0019, CAB0020, CAB0024-CD, CAB0025-CD, CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0032-CN, CAB0033-CN, GIOTTOD, GIOTTOP		



1

código	359074	**referencia**	11950097000
descripción	lámpara halógena casquillo G6,35 12V 35W resis.a la temp. 500°C		
Para modelos:	KF981D		



1

código	359946	**referencia**	91310206 91310207
descripción	lámpara halógena casquillo G9 230V 40W resis.a la temp. 300°C		
Para modelos:	CAA0003, CAA0004, CAA0005, GIOTTOD, GIOTTOP		



1

código	357196	**referencia**	5L020005
descripción	lámpara halógena casquillo G9 230V 40W resis.a la temp. 300°C OSRAM HALOPIN OVEN		
Para modelos:	5771P, 5772P, 5773P, 5774P, 5778P, 5779P, 5782P, 5783P		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

para portalámparas GU5,3 / GU10



1

código	357054	**referencia**	91310208
descripción	lámpara halógena casquillo GU5,3 12V 20W ø 50mm H 38mm resis.a la temp. 300°C AC/DC		
Para modelos:	CAB0055-DCG, CAB0056-DCG, CAB0057-DCG, CAB0058-DCG, CAB0059-DCG, CAB0060-DCG, CAB0061-DCG, CAB0062-DCG		

accesorios para lámparas

cristales para lámparas

vidrios




1

código	357250	**referencia**	91610013
descripción	cristal de lámpara L 180mm An 84mm espesor 9.5mm para horno de pizza		
Para modelos:	CAB0019, CAB0020, CAB0055-DCG, CAB0056-DCG, CAB0057-DCG, CAB0058-DCG, CAB0059-DCG, CAB0060-DCG, CAB0061-DCG, CAB0062-DCG		

temporizadores

temporizadores de programa



1

código	361350	**referencia**	Z613003000
descripción	temporizador 4803F1 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 20min aliment. 230V eje ømm eje Lmm		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		



1

código	360005	**referencia**	238052
descripción	temporizador BIGATTI D94 motores 1 cámaras 1 tiempo de funcionamiento 20min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante WE006 tipo de motor 82354021L		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0059		



1

código	360349	**referencia**	238053
descripción	temporizador CDC 11803 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 150s aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 11803F1BEE000.0010 tipo de motor M48R ATS tipo 11803F1 / 238046		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060		
repuestos para	360349		
	código	360673	referencia —
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		



1

código	360743	**referencia**	PRG30005
descripción	temporizador CDC 11902F1 motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 240s aliment. 230V 50/60Hz N° fabricante 11902F1A-GE000.0070 tipo de motor M48R 230V		
Para modelos:	VG715RXS, VP824RU, VP914RXS, VP916RXS, VP920RXS		



1

código	360329	**referencia**	09951027000
descripción	temporizador CDC 11902F3 motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 240s aliment. 230V N° fabricante PWE5J02H620 tipo de motor M51B10R0000		
Para modelos:	AIB0015, KF1001G, KF630, KF733, KF933U, KF965, KF981D		
repuestos para	360329		
	código	360118	referencia —
	motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2,5W		



1

código	360528	**referencia**	561.035.00
descripción	temporizador CDC 11902F3 motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 450s aliment. 230V tipo de motor M48L ATS tensión AC		
Para modelos:	GEU411, GEU611, GEV1011		



1

código	360525	**referencia**	N23247
descripción	temporizador CDC 11904 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 10min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 11904F1 / BCR000.0000 tipo de motor M48R ATS		
Para modelos:	BAA0019, BAA0022, BAA0023, BAA0024, BAA0025, BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031, BAA0032, BAA0033, BAA0034, BAA0037, BAA0038, BAA0046, BAA0046W, BAA0053-A, BAA0055		
repuestos para	360525		
	código	360118	referencia —
	motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2,5W		



1

código	360524	**referencia**	N23222
descripción	temporizador CDC 11904 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 12min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 11904F1 / BDR000.0000 tipo de motor M48R ATS		
Para modelos:	BAA0024, BAA0025, BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031, BAA0032, BAA0033, BAA0034, BAA0037, BAA0038, BAA0046, BAA0046W		
repuestos para	360524		
	código	360118	referencia —
	motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2,5W		



1

código	360566	**referencia**	N23259
descripción	temporizador CDC 11904 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 15min aliment. 115V 60Hz eje ømm eje Lmm N° fabricante 11904F1BEI000.0010 tipo de motor M48R ATS tensión AC		
Para modelos:	BAA0024, BAA0025, BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031, BAA0032, BAA0037, BAA0038, BAA0046, BAA0046W		



1


código	360565	**referencia**	N23396 N23780
descripción	temporizador CDC 11904 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 18min aliment. 230V 50/60Hz eje ømm eje Lmm N° fabricante 11904F1BFE000.0030 tipo de motor M48R ATS tensión AC		
Para modelos:	BAA0024, BAA0025, BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031, BAA0032, BAA0033, BAA0034, BAA0037, BAA0038, BAA0046, BAA0046W		



1

código	360549	**referencia**	N23635
descripción	temporizador CDC 11904 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 8min aliment. 230V 50/60Hz eje ømm eje Lmm N° fabricante 11904F1 / DER000.0010		
Para modelos:	BAA0040, BAA0051		
repuestos para	360549		
	código	360118	referencia —
	motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2,5W		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	361357	**referencia**	12024873
descripción	temporizador CDC 7803 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V eje ømm eje Lmm tipo de motor M37LN		
Para modelos:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN, GLB0061C-FN		



1

código	360133	**referencia**	238066
descripción	temporizador CDC 7804DV motores 2 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 60s / 20min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 7804DV / 360133 tipo de motor M37RN/M37LN		
Para modelos:	GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		
repuestos para	360133		
	código	360119	referencia —
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación derecho ø motor 37mm tipo motor M37RN para temporizador		
	código	360131	referencia —
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación izquierdo ø motor 37mm tipo motor M37LN para temporizador		



1

código	361354	**referencia**	Z213008000
descripción	temporizador CDC 7804DV motores 2 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 6s / 3min aliment. 230V eje ømm eje Lmm tipo de motor M37RN/M37LN		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		



1

código	361355	**referencia**	12024177 Z243004000
descripción	temporizador CDC 7804DV motores 2 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 6s / 3min aliment. 230V eje ømm eje Lmm tipo de motor M37RN/M37LN		
Para modelos:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	360440	**referencia**	Z213002000
descripción	temporizador CDC 7805DV motores 2 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 6s / 3min aliment. 230V 50Hz eje ømm eje Lmm		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		



1

código	360439	**referencia**	12024204
descripción	temporizador CDC 7805DV motores 2 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 6s/180s aliment. 230V 50Hz eje ømm eje Lmm		
Para modelos:	GLB0063C-FN		



1

código	360264	**referencia**	238073
descripción	temporizador CDC 7805DV motores 2 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 72s/20min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 7805DV / 238073 tipo de motor M37RN/M37LN		
Para modelos:	GLB0072		
repuestos para	360264		
	código	360119	referencia —
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación derecho ø motor 37mm tipo motor M37RN para temporizador		
	código	360131	referencia —
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación izquierdo ø motor 37mm tipo motor M37LN para temporizador		



1

código	360154	**referencia**	N23248
descripción	temporizador FIBER P20 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 15min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante P205J04J714 tipo de motor M51BJ0R6400		
Para modelos:	BAA0024, BAA0025, BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031, BAA0032, BAA0033, BAA0034, BAA0037, BAA0038, BAA0046, BAA0046W		
repuestos para	360154		
	código	360673	referencia —
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		

temporizadores eléctricos



1

código	350072	**referencia**	09950677000
descripción	temporizador MS65 con campana tiempo de funcionamiento 120min 2CO/1NO a 250 V 16A accionamiento eléctrico eje ø 6x4,6mm eje L 23mm con posición permanente distancia de sujeción 28mm empalme lateral Invensys 3 polos aliment. 230V		
Para modelos:	AAA2002		

con tiempo ajustable minuto por minuto



1

código	350142	**referencia**	09952437000
descripción	temporizador MS65 con campana tiempo de funcionamiento 120min minuto por minuto hasta 30min 1CO/1NC/2NO a 250 V 16A posición permanente presente margen de tiempo 0-120min accionamiento eléctrico 16A eje ø 6x4,6mm eje L 22mm empalme conector Faston 6,3mm Invensys atornillado/F6,3 230V tensión AC 50Hz		
Para modelos:	AIB0012, AIB0013, AIB0017, KF1001G, KF733, KF933U, KF965, KF981D		



1

código	350073	**referencia**	09950507000
descripción	temporizador MS65 con platina de zumbador tiempo de funcionamiento 120min minuto por minuto hasta 30min 1CO/1NC/2NO a 250 V 16A posición permanente presente accionamiento eléctrico eje ø 6x4,6mm eje L 20mm con campana distancia de sujeción 28mm empalme lateral 3 polos		
Para modelos:	AIB0013, AIB0014, AIB0015		

temporizadores mecánicos



1

código	350130	**referencia**	PRG30001
descripción	temporizador M11 con campana 1 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 1NO a 250 V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm rosca de sujeción M4 empalme conector Faston 6,3mm sujeción 4 orificios parte plana arriba		
Para modelos:	VG715RXS, VP800U, VP824RU, VP914RXS, VP920RXS		



1

código	350032	**referencia**	073008
descripción	temporizador M2 2 polos tiempo de funcionamiento 15min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente no eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 18mm distancia de sujeción 28mm empalme atrás		
Para modelos:	AJG0001, AJG0002, AJG0003, AJG0004, AJH0007		
accesorios para	350032		
	código	110366	referencia —
	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 44mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
	código	110371	referencia —
	escala circular graduación 15min posición permanente no ángulo de rotación 30-330° ø 60mm relojes temporizador pomo ø 45mm		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

señalizadores de alarma

platinas de zumabador



1

código	403497	**referencia**	A605S3030GP
descripción	platina de zumbador para microondas apto para PANASONIC		
Para modelos:	NE1880, NE2140, NE3240, NEC1475		

contactores

ABB

contactores de potencia



1

código	380100	**referencia**	210034
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo B6-30-10 / B7-30-10		
Para modelos:	EFF0002-Q		



1

código	380110	**referencia**	210035
descripción	contactor de potencia AC1 20A 400VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo B6-30-10 / B7-30-10		
Para modelos:	EFF0002-Q		

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contactores de potencia



1

código	380237	**referencia**	12024011
descripción	contactor de potencia AC1 16A 230VAC (AC3/400V) 6A/3kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme conector Faston 6,3mm tipo AEG LS0701F		
Para modelos:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF		



1

código	380244	**referencia**	Y10000
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo AEG LS4K 10A tipo GE CL00A 310		
Para modelos:	ACC0003, ACC003V, ACC005V, ACC008V, ACC010V, ACK2003, ACK2004, ACK203V, ACK204V, ADC006V, ADK201V, ADK202V, ADK203V, ADK204V		



1

código	381191	**referencia**	926282
descripción	contactor de potencia AC1 25A 400VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo AEG tipo GE CL01A310T6		
Para modelos:	GLB0043, GLB0044		



1

código	380262	**referencia**	Y11100
descripción	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo AEG LS7K01A tipo GE CL02A 301 H 85mm		
Para modelos:	ACC005V, ACL0002, ACL002V, ADC006V, ADK201V, ADK202V, ADK203V, ADK204V, ADL001V, ADL002V		



1

código	380261	**referencia**	ELET0002
descripción	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo AEG LS7K 10A tipo GE CL02A 310		
Para modelos:	CAD0004, CAD0005, CAD0007, CAD0009, SY12100VELED, SY-850VELED		

ISKRA (FANAL)

contactores de potencia



1

código	380547	**referencia**	461.021.00
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 5A/2,2kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo FANAL DSL3 01 tipo ISKRA K03M 01		
Para modelos:	BGEU411, GEU411		



1

código	380213	**referencia**	073050 3700080
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo FANAL DSL7 10 tipo ISKRA K07M 10		
Para modelos:	AAC0001, AAC0002, AMZ0006, AMZ0007, AMZ0008, IFA0004, IIA3006, IIA3007, IIA3008, IIA3010, IIA3011, IIA3012		

LOVATO

contactores de potencia



1

código	380087	**referencia**	66106600
descripción	contactor de potencia AC1 16A 230VAC (AC3/400V) 5A/2,2kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo 11BG0610A230		
Para modelos:	7070BRE, 7070BREM		



1

código	380704	**referencia**	66101700
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo 11BG0901A230		



1

código	380712	**referencia**	Z213007000
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme conector Faston tipo 11BGF0910A230		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	380964	referencia	N23594
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 4NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo 11BG09T4A230		
Para modelos:	BAA0033, BAB0005		



1

código	381102	referencia	0221005
descripción	contactor de potencia AC1 20A 24VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 4NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo 11BG09T4A24		
Para modelos:	FGZ0006, FGZ0026		



1

código	380714	referencia	91310136
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4,2kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo BF0910A230		
Para modelos:	CAB0007, CAB0007-CD, CAB0008, CAB0008-CD, CAB0009, CAB0009-CD, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0013-CD, CAB0014, CAB0014-CD, CAB0015, CAB0015-CD, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0019, CAB0020, CAB0024, CAB0024-CD, CAB0025, CAB0025-CD, CAB0026, CAB0027, CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0032-CN, CAB0033-CN, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046, CAB0055-DCG, CAB0056-DCG, CAB0057-DCG, CAB0058-DCG, CAB0059-DCG, CAB0060-DCG, CAB0061-DCG, CAB0062-DCG		



1

código	381103	referencia	0221106
descripción	contactor de potencia AC1 25A 24VAC (AC3/400V) 9A/4,2kW contactos principales 4NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo BF09T4A024		
Para modelos:	FGZ0007, FGZ0009, FGZ0027, FGZ0028		



1

código	380716	referencia	96100200
descripción	contactor de potencia AC1 28A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,7kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo BF1210A230		
Para modelos:	92FRE18, 92FRE18S, 94BRE, 94BREM, 94FRE18, 94FRE18S, 96BRE, 96BREM, BGEU611, BGEV1011, GEU411P, GEU611, GEU611P, GEV1011, GEV1011P		



1

código	380788	referencia	ELET0432
descripción	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW contactos principales 4NO empalme empalme atornillado tipo BF18T4A230		
Para modelos:	CAD0009, SY12100VELED, SY850VELED		

limitadores de corriente



1

código	380754	**referencia**	0221124
descripción	limitador de corriente margen de ajuste 4-6,5A para contactores serie BF (09-38) empalme atornillado		
Para modelos:	FGZ0007, FGZ0009, FGZ0027		

SIEMENS

contactores de potencia



1

código	381387	**referencia**	73350
descripción	contactor de potencia AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo 3RT2016-1AP01		
Para modelos:	OPT1012C		



1

código	380389	**referencia**	229037 Z743009000
descripción	contactor de potencia AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo 3RT10-16-1AP01		
Para modelos:	GLB0043, GLB0044, GLB0061C-F, GLB0063C-F, GLB0070, GLB0071		



1

código	380614	**referencia**	12024040 12111795 Z203050000
descripción	contactor de potencia AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme grapas elásticas tipo 3RT2016-2AP01		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	380390	**referencia**	80351
descripción	contactor de potencia AC1 40A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo 3RT10-24-1AL20 50/60Hz		
Para modelos:	GLB0046		

contactores pequeños



1

código	380696	**referencia**	12024012 Z683087000
descripción	contactor pequeño aliment. 230V (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme conector Faston 6,3mm AC1 16A		
Para modelos:	GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

guardamotores



1

código	380541	**referencia**	927368
descripción	guardamotor tipo 3RV1011-0JA10 margen de ajuste 0.7-1A (AC3/400V) 0.25kW		
Para modelos:	GLB0046		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

contactores de potencia



1

código	380965	**referencia**	Y10100
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 6A/2,2kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo LC1K0610P7+		
Para modelos:	ACC004V, ACK1002, ACK101V, ACK102V, ACK301V, ACK302V, ACK303V, ACK304V, ADC004V		



1

código	380090	**referencia**	11950197000
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contactos principales 4NO contactos auxiliares 1NO/1NC empalme empalme atornillado tipo LC1DT25P7		
Para modelos:	AIB0014, AIB0015		

ALLEN BRADLEY

contactores de potencia



1

código	380523	**referencia**	1602231
descripción	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo 100-C09KF10		
Para modelos:	EFB0014, EFB0019		



1

código	380469	**referencia**	ELET0160
descripción	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 4NO empalme empalme atornillado tipo 100-C09KF400		
Para modelos:	CAD0009, SY12100VELED, SY1280VE, SY850VELED		

semiconductores de potencia

accesorios

diodos

diodos de alta tension



1

código	358161	**referencia**	A62024000AP
descripción	diodo de alta tensión tipo 2X062+HVR-1X empalme F6,3mm / ojal M4 longitud del cable mm para microondas		
Para modelos:	NE1880		

relés

relés de potencia

con sujeción riel DIN

arriba



1

código	380809	**referencia**	12023706 Z203062000
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 2NO empalme conector Faston 6,3mm lengüeta de sujeción N° fabricante 62.82.8.230.0307		
Para modelos:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		

lateral



1

código	380313	**referencia**	229036
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 3CO empalme conector Faston riel DIN N° fabricante 62.83.8.230.0008		
Para modelos:	GLB0046, OPT1012		

con lengüeta de sujeción



1

código	380197	**referencia**	09950287000
descripción	relé de potencia 230VAC 16A 2CO empalme conector Faston lengüeta de sujeción		
Para modelos:	AIB0014, AIB0015		



1

código	380312	**referencia**	229023 229024
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 10A 3CO empalme conector Faston 4,8mm lengüeta de sujeción medidas 52x32,2x36,5mm N° fabricante 60.63.8.230.0000		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		



1

código	380139	**referencia**	929115
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 2CO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 68x38,2x35,8mm N° fabricante 62.82.8.230.0000		
Para modelos:	GLB0043, GLB0044, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0070, GLB0071, GLB0073		



1

código	380702	**referencia**	229040
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 3NO empalme conector Faston 6,3mm brida medidas 36x38x68mm N° fabricante 62.83.8.230.0300 aliment. 230V		
Para modelos:	GLB0072		



1

código	380311	**referencia**	229030
descripción	relé de potencia Italiana Relè 230VAC 20A 1NC/1NO empalme F6,3 lengüeta de sujeción N° fabricante A1B-230AC-FA		
Para modelos:	GLB0058, GLB0059, GLB0060		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	380185	**referencia**	229029 DER111
descripción	relé de potencia Italiana Relè 230VAC 30A 1NO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 36,5x32,2x51,8mm N° fabricante A1O-230AC-FA		
Para modelos:	GLB0070, GLB0071, GLB0072, GLB0073, OPT1012		

con contactos enchufables

contacto enchufable 2,0mm



1

código	380494	**referencia**	3700053
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 7A 4CO empalme F2 conexión enchufable N° fabricante 55.34.8.230.0054 94.74/ZMD4 250V empalme 2mm		
Para modelos:	IIA5005, IIA5006, IIA5010, IIA5011, IIA5012, IIA5013, IIA5014, IIA5015		
accesorios para	380494		



	código	380341	referencia —

zócalo de relé 4 polos contactos 12 300V tensión AC 6A Italiana Relè N° fabricante ZMD4



	código	380399	referencia —

zócalo de relé 4 polos medidas 76.2x27x86.1mm 250V tensión AC 1A FINDER N° fabricante 94.94.3

relés enchufables/para circuito impreso



1

código	380941	**referencia**	PD.2476
descripción	relé para circuito impreso 250VAC 2CO a 250 V 8A empalme pins medida reticular 5mm		
Para modelos:	NGSB990CE, NGSCD990		

portarelés



1

código	380393	**referencia**	3700054
descripción	zócalo de relé 4 polos		
Para modelos:	IIA5005, IIA5006, IIA5010, IIA5011, IIA5012, IIA5013, IIA5014, IIA5015		

relés de supervisión



1

código	401610	**referencia**	N23633
descripción	relé de supervisión revoluciones		
Para modelos:	BAB0003, BAB0004, BAB0005		

magnetrones



1

código	402845	**referencia**	2M244-M1GL
descripción	Magnetron PANASONIC tipo 2M244-M23		
Para modelos:	NE3240		

transformadores

transformadores abiertos

con borne de empalme



1

código	401198	**referencia**	ELET0094
descripción	transformador primaria 0/230/400V secundaria 12/0/12V 160VA		
Para modelos:	CAD0004, CAD0005, CAD0007, SY850VELED		



1

código	403683	**referencia**	0223017
descripción	transformador primaria 220 secundaria 10 500VA Mini Jumbo/ Jumbo35 / Boxer35		
Para modelos:	FGZ0005, FGZ0012		



1

código	402080	**referencia**	0223026
descripción	transformador primaria 220/380VAC secundaria 0-20VAC 600VA empalme empalme atornillado 50/60Hz		
Para modelos:	FGZ0009, FGZ0027		



1

código	402081	**referencia**	0223032
descripción	transformador primaria 220/380VAC secundaria 0-21,4VAC 900VA empalme empalme atornillado 50/60Hz		
Para modelos:	FGZ0007, FGZ0028		



1

código	402086	**referencia**	0223011
descripción	transformador primaria 230/400VAC secundaria 0-9/0-24VAC 64.5VA empalme atornillado 50/60Hz		
Para modelos:	FGZ0005, FGZ0006, FGZ0007, FGZ0009, FGZ0012, FGZ0013, FGZ0025, FGZ0026, FGZ0027, FGZ0028		



1

código	403573	**referencia**	ELET0003
descripción	transformador primaria 230/400VAC secundaria 115VAC 63VA secundaria 0.5A H 78mm L 85mm An 77mm empalme atornillado 50/60Hz tipo SFM00063CC15 abierto		
Para modelos:	CAD0007, CAD0010, SY12100VGASD, SY1280VG		



1

código	402084	**referencia**	0223049
descripción	transformador primaria 380/400VAC secundaria 0-24VAC 1150VA empalme empalme atornillado 50/60Hz		
Para modelos:	FGZ0027		



1

código	402082	**referencia**	0223035
descripción	transformador primaria 380/400VAC secundaria 0-33,1VAC 1150VA empalme empalme atornillado 50/60Hz		
Para modelos:	FGZ0028		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

transformadores encapsulados

conexiónes múltiples



1

código	402085	**referencia**	0223004
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 24VAC 30VA secundaria 1.25A empalme conector Faston 6,3mm 50/60Hz tipo 65.16.230.323.224.05		
Para modelos:	FGZ0005, FGZ0012, FGZ0013, FGZ0025		

PMA



1

código	379054	**referencia**	91310350
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M		
Para modelos:	CAA0003, CAA0004, CAA0005		

alimentadores



1

código	378410	**referencia**	B00LA222
descripción	alimentador primaria 100-240VAC secundaria 12VDC 15.6VA secundaria 1.3A H 28.5mm L 91mm An 52mm empalme atornillado 50/60Hz tipo NES-15-12 fuente conmutada		
Para modelos:	BMB0046-F, IEA0010, IEA0011, IEA0012, IEC0050, IEC0051, IEC0052		



1

código	378362	**referencia**	B00LA111
descripción	alimentador primaria 100-240VAC secundaria 12VDC 50VA secundaria 4.2A H 40mm L 130mm An 100mm empalme atornillado 50-60Hz tipo NES-50-12		
Para modelos:	BMA0098, BMA0099		



1

código	378661	**referencia**	B00LA106
descripción	alimentador primaria 100-240VAC secundaria 12VDC H 31mm L 100mm An 83mm empalme atornillado 50/60Hz tipo LRS-50-12 fuente conmutada		
Para modelos:	BMC0001-FG, CCZ0009-F, CCZ0050, IEA0010, IEA0011, IEA0012, IEC0050, IEC0051, IEC0052		

transformadores de alta tensión



1

código	403496	**referencia**	A600B3580GP
descripción	transformador de alta tensión tipo NE1540/NE1840/NE1880 para microondas		
Para modelos:	NE1880		

controladores electrónicos

CAREL

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada



1

código	378030	**referencia**	R055PJ32 R055PJEZSNH000K
descripción	controlador electrónico CAREL PJEZSNH000K medida de montaje 71x29mm profundidad de montaje 31mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 1 CO-12A(2) NTC NTC presente protección IP54 con revestimiento°C display 2½ dígitos		
Para modelos:	BGB0001, BGB0002, BGB0003, BGB0004, BGB0005, BGB0006, BGB0007, BGB0008, BGB0009, BGB0010, BGB0011, BGB0012, BGB0013, BGB0014, BGB0015, BGB0016, BGB0017, BGB0018, BGB0019, BGB0022, BGB0023, BGB0024, BGB0025, BGB0026, BGB0050, BHZ0001, BHZ0002, BHZ0003, BHZ0004, BHZ0005, BHZ0006, BHZ0009, BHZ0010, BHZ0011		
accesorios para	378030		
	código 378261	referencia —	
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x35mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código 379057	referencia —	
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x25mm longitud de cable 3m de dos hilos		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	378030			
	código	379160	referencia	A00DJ102
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos			
	código	379161	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos			
	código	379342	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x25mm longitud de cable 1.5m de dos hilos protección IP67			
	código	379343	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m de dos hilos			
	código	379458	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos			
	código	379784	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 2kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x35mm longitud de cable 2m sin racor de dos hilos resistencia 2kOhm			
	código	379860	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos			

DIXELL

controladores universales



1

código	403393	**referencia**	A00DJ124
descripción	controlador electrónico DIXELL tipo XT110C-5H1AU medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC mV/mA salidas de relé 1 CO-8A(3) mV/mA DI DI presente func. descon. no dipendente de sensor°C display 3½ dígitos		
Para modelos:	BMA0098, BMA0099		

controladores de punto de refrigeración

accesorios



1

código	381247	**referencia**	A00DJ108
descripción	cable de datos DIXELL		
Para modelos:	BMA0013-F, BMA0034-F, BMA0038-F, BMB0002-F, BMB0004-F, BMB0014-F, BMB0014-FG, BMB0015-F, BMB0042-F, BMC0001-F, BMC0003-F, BNA0068, BNA0069, BNC0002-F, BNC0007-F, BNC0008-F, BNC0030, TIM3, VAEK170-F, VAEK210-F, VAEK220-F, VAEN030-F, VAEN060-F, VAEN075-F		

accesorios para	381247			
	código	381245	referencia	—
	display DIXELL DX60 medida de montaje 157x28mm profundidad de montaje 20mm aliment.V tensión salidas de relé protección IP00°C display 3½ dígitos			

accesorios para	381247			
	código	381246	referencia	—
	controlador de punto de refrigeración DIXELL XW60K-5L1CO medida de montaje 140x110mm profundidad de montaje 60mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 4 NO-20A(8) NO-16A(5) NO-8A(3) NO-16A(5) NTC NTC DI DI presente protección -40 a 110°C display DX60			

ELIWELL

controladores universales

versión empotrada



1

código	379605	**referencia**	91310030
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo ICPlus915 modelo ICP-22JI35000 medida de montaje 71x29mm aliment. 12V tensión AC/DC Pt100/TC (J,K) salidas de relé 2 NO-8A(4) NO-8A(4) Pt100/TC (J,K) aparatos térmicos dimensiones frontales 78x37mm profundidad de montaje 59mm modo operativo aparatos térmicos protección IPx0 precisión 1% versión empotrada func. descon. no dipendente de sensor°C display 3½ dígitos		
Para modelos:	CAA0003, CAA0004, CAA0005		

accesorios para	379605			
	código	379050	referencia	—
	sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -200 a +600°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 2.7m sin racor de tres hilos			
	código	379054	referencia	91310350
	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M			
	código	379785	referencia	—
	sensor de temperatura Pt100 cable silicona sonda -100 a 450°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos resistencia 0.1kOhm			
	código	379786	referencia	—
	sensor de temperatura Pt100 cable silicona sonda -100 a 450°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos resistencia 0.1kOhm			
	código	379787	referencia	—
	sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -200 a +600°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 1.4m sin racor de dos hilos resistencia 0.1kOhm			

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	379568	**referencia**	TERM0012
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo ICPlus915 modelo ICP-22JI750000 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC Pt100/TC (J,K) salidas de relé 2 CO-8A(4) CO-8A(4) Pt100/TC (J,K,S) DI dimensiones frontales 78x37mm profundidad de montaje 60mm modo operativo aparatos térmicos protección IPx0 precisión 1% versión empotrada func. descon. no -150 a 1350°C°C display 3½ dígitos		
Para modelos:	CAD0005, CAD0007, SY850VELED		
accesorios para	379568		
GEV imagen no disponible	código	378065	referencia —
	equipo de alarma AKO tipo AKO-520641 medida de montaje 214x214mm aliment. 230V tensión AC salidas de relé 1 CO-8A(4) hasta 4 dimensiones frontales 222x222mm presente presente		
	código	378074	referencia —
	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C bulbo ø3x100mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	378075	referencia —
	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable Vetrotex sonda -50 a 1150°C cable -50 a +350°C bulbo ø4,5x150mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379050	referencia —
	sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -200 a +600°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 2.7m sin racor de tres hilos		
	código	379062	referencia —
	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x50mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		

EVCO - EVERY CONTROL

controladores universales

versión empotrada



1

código	378134	**referencia**	TERM0060
descripción	controlador electrónico EVERY CONTROL EVK411 medida de montaje 71x29mm profundidad de montaje 59mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA salidas de relé 1 CO-16A(8) NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA presente protección IP55 dipendente de sensor°C display 3½ dígitos		
Para modelos:	SY850VELED		
accesorios para	378134		
	código	378075	referencia —
	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable Vetrotex sonda -50 a 1150°C cable -50 a +350°C bulbo ø4,5x150mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379051	referencia 91310211
	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 3m sin racor colores cable rojo/azul de dos hilos		
accesorios para	378134		
	código	379062	referencia —
	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x50mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada



1

código	379998	**referencia**	3700041
descripción	controlador electrónico EVERY CONTROL tipo FK200XN7 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC		
Para modelos:	IIA5005, IIA5006, IIA5010, IIA5011, IIA5012, IIA5013, IIA5014, IIA5015		

versión empotrada 2 piezas



1

código	403412	**referencia**	A00DJ120
descripción	placa de teclado barra fría BGL2-VT incl. panel de mando pos. de montaje horizontal tazas 6		
Para modelos:	BNC0001BAR-F, BNC0007BAR-F, BNC0015BAR-F, HAB0001-F, HAB0007-F, HAB0009-F, HAB0015-F, HAB0020, HAB0021, IBC0055		
accesorios para	403412		
	código	381249	referencia A00DJ109
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -40 a +110°C cable -10 a 100°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m		

SHANGFANG

accesorios



1

código	379054	**referencia**	91310350
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M		
Para modelos:	CAA0003, CAA0004, CAA0005		

sensores

sensores universales

sondas de temperatura



1

código	379160	**referencia**	A00DJ102
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
Para modelos:	9925F, 9931F, 9932F, BMA0034-F, BMA0098, BMA0099, BMB0002-FG, BMB0014-FG, BMB0015-F, BMB0042-F, BMC0001-FG, BNC0001BAR-F, BNC0001-F, BNC0002-F, BNC0007BAR-F, BNC0008-F, BNC0015BAR-F, BNC0015-F, BNC0016-F, BNC0030, BNC0030PI, BNC0032, BNC0033, BNC0034, BNC0034PI, BNC0035, CCZ0009-F, CCZ0018-F, CCZ0050, HAB0001-F, HAB0007-F, HAB0009-F, HAB0015-F, HAB0020, HAB0021, HCE2004-F, HCE2005-F, HCE2006-F, HCE2007-F, HCE2008-F, HCE2009, IEC0050, IEC0051, IEC0052, SALADBAR2, SALADBAR3, TIM3, TIM3PI, USN4, VAEK170-F...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	379051	**referencia**	91310211
descripción	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 3m sin racor colores cable rojo/azul de dos hilos		
Para modelos:	CAA0003, CAA0004, CAA0005, CAB0019, CAB0020, GIOTTOD, GIOTTOP		
accesorios para	379051		
	código 379877	referencia —	
	controlador electrónico HONEYWELL tipo DC10N-400 medida de montaje 92x92mm aliment. 24/230V tensión AC TC (J) salidas de relé 1 CO-10A(6) TC (J) universal profundidad de montaje 55mm protección IP54 precisión 1% versión empotrada func. descon. no 0 a +400°C display 3 dígitos		

sensores de humedad



1

código	403390	**referencia**	A00DJ114
descripción	sensor de humedad margen de humedad 0-99% alimentación 9-28Vc.c. salida 4-20mA bulbo ø17,5x120mm longitud de cable m 0 a +70°C XH20P		
Para modelos:	BMA0098, BMA0099		


sensores específicos del fabricante

sensores

GEV
imagen no disponible


1

código	403942	**referencia**	231016
descripción	sensor de temperatura		
Para modelos:	GLB0071, GLB0073, OPT1012C		



1

código	403571	**referencia**	A601L4000AP
descripción	sensor de temperatura empalme conexión para soldadura para microondas PANASONIC		
Para modelos:	NE1880, NE2140, NE3240		



1

código	403713	**referencia**	A601L5150AP
descripción	sensor de temperatura empalme conexión para soldadura para microondas PANASONIC		
Para modelos:	NE1643, NE1653, NE1843		



1

código	381249	**referencia**	A00DJ109
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -40 a +110°C cable -10 a 100°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m		
Para modelos:	9925F, 9931F, 9932F, BMA0034-F, BMA0098, BMA0099, BMB0002-F, BMB0002-FG, BMB0014-F, BMB0014-FG, BMB0015-F, BMB0042-F, BMB0046-F, BMC0001-F, BMC0001-FG, BMC0003-F, BNA0068, BNA0069, BNC0001BAR-F, BNC0001-F, BNC0002-F, BNC0007BAR-F, BNC0007-F, BNC0008-F, BNC0015BAR-F, BNC0015-F, BNC0016-F, BNC0030, BNC0030PI, BNC0032, BNC0033, BNC0034, BNC0034PI, BNC0035, CCZ0009-F, CCZ0018-F, CCZ0050, HAB0001-F, HAB0007-F, HAB0009-F, HAB0015-F, HAB0020, HAB0021, HCE2004-F, HCE2005-F, HCE2006-F, HCE2007-F, HCE2008-F, HCE2009, IEA0010...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	400910	**referencia**	231014
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C empalme conector codificado rosca bulbo ø4,5x30mm longitud de cable 0.35m		
Para modelos:	GLB0043, GLB0044, GLB0046, GLB0070, GLB0071, OPT1012		



1

código	379519	**referencia**	1604133 711000
descripción	sensor de temperatura NTC cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C empalme conector Faston rosca bulbo ø10x30mm longitud de cable 0.05m		
Para modelos:	EFB0014, EFB0017, EFB0018, EFB0019, EFC0003		
accesorios para	379519		



código	531063	referencia	1605361

junta ø 24mm int.ø 9mm H 19mm montaje ø 20mm silicona

1


código	379944	**referencia**	TERM0019 TERM0049
descripción	sensor de temperatura Pt1000 cable Vetrotex sonda -70 a +500°C cable -50 a +350°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø6x180mm longitud de cable 1.7m		
Para modelos:	CAD0004, CAD0004-ZN, CAD0005, CAD0007, CAD0009, CAD0010, SY12100VELED, SY12100VGASD, SY1280VE, SY1280VG, SY850VELED		

1

código	403694	**referencia**	91310212
descripción	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø6x100mm longitud de cable 0.45m		
Para modelos:	CAB0007-CD, CAB0008-CD, CAB0009-CD, CAB0013-CD, CAB0014-CD, CAB0015-CD, CAB0019, CAB0020, CAB0024-CD, CAB0025-CD, CAB0055-DCG, CAB0056-DCG, CAB0057-DCG, CAB0058-DCG, CAB0059-DCG, CAB0060-DCG, CAB0061-DCG, CAB0062-DCG		

1


código	379941	**referencia**	TERM0020
descripción	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø6x200mm longitud de cable 1m		
Para modelos:	CAD0005, CAD0007, SY850VELED		



1

código	379598	**referencia**	91310215
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable Vetrotex sonda -50 a 1150°C cable -50 a +350°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø3x200mm longitud de cable 1.5m		
Para modelos:	CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0026, CAB0027		

sensores



1

código	401611	**referencia**	NR23676
descripción	sensor ø 18mm L 44mm rosca M10x1 longitud del cable 1450mm		
Para modelos:	BAB0003, BAB0004, BAB0005		
accesorios para	401611		



código	521129	referencia	—

tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439

accesorios

otros



1

código	531063	**referencia**	1605361
descripción	junta ø 24mm int.ø 9mm H 19mm montaje ø 20mm silicona		
Para modelos:	EFB0014, EFB0017, EFB0018, EFB0019, EFC0003		

electrónicas

EPROMs



1

código	401558	**referencia**	81000
descripción	EPROM CODE 81000-1		
Para modelos:	GLB0071		



1

código	401559	**referencia**	81021
descripción	EPROM CODE 81000-1		
Para modelos:	GLB0070		



1

código	403246	**referencia**	81006
descripción	EPROM para lavavajillas CODE 81006-5		
Para modelos:	OPT1012		



1

código	403244	**referencia**	81008
descripción	EPROM para lavavajillas CODE 81008		
Para modelos:	GLB0046		



1

código	403241	**referencia**	81001
descripción	EPROM tipo U61E para lavavajillas CODE 81001-3		
Para modelos:	GLB0043, GLB0044		

placas electrónicas



1


código	401205	**referencia**	ELET0212
descripción	placa base		
Para modelos:	CAD0004, CAD0004-ZN, CAD0005, CAD0007, CAD0009, CAD0010, SY12100VELED, SY12100VGASD, SY1280VE, SY1280VG, SY850VELED		



1


código	402940	**referencia**	4SCHS090
descripción	placa base CSK 120 L 124mm An 100mm tipo MIR90		
Para modelos:	VSFK170, VSFK200, VSFK203, VSFK400, VSFN075, VSFN122, VSFN200		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	403725	**referencia**	11950577000
descripción	placa base horno a vapor combinado L 262mm An 108mm		
Para modelos:	KF981D		



1

código	401149	**referencia**	91310255
descripción	placa de control		
Para modelos:	CAB0019, CAB0020		



1

código	400859	**referencia**	91310250
descripción	placa de control horno de pizza TH4351DC		
Para modelos:	CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0026, CAB0027		



1

código	401204	**referencia**	ELET0155
descripción	placa de display		
Para modelos:	CAD0004, CAD0004-ZN, CAD0005, CAD0007, CAD0009, CAD0010, SY12100VELED, SY12100VGASD, SY1280VE, SY1280VG, SY850VELED		



1

código	400897	**referencia**	227084
descripción	placa de display lavavajillas GS 60		
Para modelos:	GLB0073		
accesorios para	400897		
	código 403250	referencia	80933
	cable de cinta plana 10 polos L 3000mm tipo de conector cifrado 2 filas número de polos de conector 10		



1

código	400899	**referencia**	215023
descripción	placa de potencia lavavajillas LP10/20/30 sin EPROM		
Para modelos:	GLB0043, GLB0044, GLB0046, GLB0070, GLB0071, OPT1012		
accesorios para	400899		
	código 400761	referencia	—
	conector enchufable 5 polos		
	código 400900	referencia	—
	EPROM CODE 225029-3		
	código 401558	referencia	81000
	EPROM CODE 81000-1		
	código 403241	referencia	81001
	EPROM tipo U61E para lavavajillas CODE 81001-3		
	código 550048	referencia	—
	casquillo redondo		



1

código	400898	**referencia**	80889 80900
descripción	placa de teclado lavavajillas LP10/20/30 con indicación		
Para modelos:	GLB0043, GLB0044, GLB0046, GLB0071		
accesorios para	400898		
	código 402970	referencia	41523
	cable de cinta plana 10 polos L 1200mm tipo de conector 2 filas codificado UE 1m		



1

código	401965	referencia	91310270
descripción	placa electrónica apto para EV385		
Para modelos:	GIOTTOD, GIOTTOP, ZCKEV2AS, ZCKEVAS		



1

código	401451	referencia	66304800
descripción	placa electrónica cocina vitrocerámica serie 110/920		
Para modelos:	92PCV, 94CFV, 94PCV		



1

código	401206	referencia	ELET0203
descripción	placa electrónica control de motor		
Para modelos:	CAD0004, CAD0005, CAD0007, SY850VELED		



1

código	401207	referencia	ELET0213
descripción	placa electrónica control de motor		
Para modelos:	CAD0004, CAD0004-ZN, CAD0005, CAD0007, CAD0009, CAD0010, SY12100VELED, SY12100VGASD, SY1280VE, SY1280VG, SY850VELED		



1

código	400955	referencia	19411008
descripción	placa electrónica cortadora de fiambre 230/400V		
Para modelos:	FEB0031, FLA0016, FLA0028, MIRRA300		
accesorios para	400955		



código	401357	referencia	F2138

pulsador medida de montaje ø22mm 1NO/1NC/lámpara 400V 4A lámpara 24V 0-I empalme atornillado temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40

accesorios para	400955		



código	401709	referencia	—

cubierta protectora dimensiones exteriores 57x32mm dimensión interior 47x22mm mate goma H 27.5mm



1

código	400785	referencia	00000000359
descripción	placa electrónica cortadora de fiambre 300SCEP 230V		
Para modelos:	8921, 8922		
accesorios para	400785		



código	301058	referencia	00000000653

cubierta protectora dimensión interior 30x55mm



1

código	403315	referencia	19411000.06
descripción	placa electrónica cortadora de fiambre CANOVA L 128mm An 42mm H 42mm		
Para modelos:	PALLADIO300AM, PALLADIO350AM		



1

código	400954	referencia	19411007
descripción	placa electrónica cortadora de fiambre/cúter 50/60Hz 230V		
Para modelos:	FEB0031, FLA0014, FLA0015, FLA0016, FLA0028, MIRRA300		



1

código	401727	referencia	19413007
descripción	placa electrónica cúter C4-C6 230V		
Para modelos:	FLA0014, FLA0015		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV




1

código	402093	**referencia**	0230040
descripción	placa electrónica envasadora al vacío B35 / B-M 42/42XL H_HD4		
Para modelos:	FGZ0006, FGZ0007, FGZ0009, FGZ0026, FGZ0027, FGZ0028		
repuestos para	402093		
	código	358596	referencia —
	fusible fino medida ø5x20mm 0.25A retardado nominal 250V UE 10 pzs		



1

código	402095	**referencia**	0230042
descripción	placa electrónica envasadora al vacío B35 / B-M 42/42XL H_HD4 con sensor		
Para modelos:	FGZ0006, FGZ0007, FGZ0009, FGZ0026, FGZ0027, FGZ0028		



1

código	402092	**referencia**	0230036
descripción	placa electrónica envasadora al vacío JUMBO		
Para modelos:	FGZ0005, FGZ0012, FGZ0013, FGZ0025		



1

código	403515	**referencia**	IB5940702
descripción	placa electrónica exprimidora de cítricos APOLLO L 111mm An 56mm aliment. 230V		
Para modelos:	MULTIPLO2S, MULTIPLO3S		



1

código	401150	**referencia**	91310305 91310306
descripción	placa electrónica horno de pizza MAX 4/35		
Para modelos:	CAB0007-CD, CAB0008-CD, CAB0009-CD, CAB0013-CD, CAB0014-CD, CAB0015-CD, CAB0019, CAB0020, CAB0024-CD, CAB0025-CD, CAB0055-DCG, CAB0056-DCG, CAB0057-DCG, CAB0058-DCG, CAB0059-DCG, CAB0060-DCG, CAB0061-DCG, CAB0062-DCG, GIOT-TOD, GIOTTOP		



1

código	400814	**referencia**	91310301
descripción	placa electrónica horno de pizza TH4351DC 2kW		
Para modelos:	CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0026, CAB0027		




1

código	402831	**referencia**	1031646
descripción	placa electrónica L 135mm An 48mm aliment. 230V con Display para COFFEE QUEEN		
Para modelos:	EFB0017, EFB0018		



1

código	402835	**referencia**	1031642
descripción	placa electrónica L 135mm An 48mm aliment. 230V con Display para COFFEE QUEEN		
Para modelos:	EFB0014, EFB0019		




1

código	403621	**referencia**	215036
descripción	placa electrónica lavavajillas 25/26/27-05 26/27-20 L 60mm An 40mm		
Para modelos:	OPT1012C		



1

código	402880	**referencia**	215027
descripción	placa electrónica lavavajillas L 152mm An 80mm		
Para modelos:	GLB0071		



1

código	401049	**referencia**	215022
descripción	placa electrónica lavavajillas LP10/20/30		
Para modelos:	GLB0043, GLB0044, GLB0046		



1

código	403518	**referencia**	215034-5
descripción	placa electrónica lavavajillas R4258E1120T7S L 136mm An 85.5mm aliment. 230V		
Para modelos:	OPT1012C		



1

código	402771	**referencia**	1031640
descripción	placa electrónica máquina de café COFFEE QUEEN L 134mm An 48mm aliment. 230V con Display		
Para modelos:	EFB0001, EFB0004, EFB0009, EFB0009-C		



1

código	402834	**referencia**	1031641
descripción	placa electrónica máquina de café COFFEE QUEEN L 135mm An 48mm aliment. 230V con Display		
Para modelos:	EFC0003		



1

código	401953	**referencia**	IB5944010
descripción	placa electrónica minipimer VORTEX con potenciómetro 230V		
Para modelos:	FJZ0010, FJZ0011, FJZ0012		



1

código	401730	**referencia**	IB5940800
descripción	placa electrónica mixer frappe Dragone 50/60Hz 230V		
Para modelos:	DRAGONEVV		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	401729	referencia	IB5940005
descripción	placa electrónica mixer frappe Sirio 50/60Hz 110-250V 1.5A		
Para modelos:	SIRIO1VVCAFFE, SIRIO2VVCAFFE		



1

código	401728	referencia	IB5940000
descripción	placa electrónica mixer frappe Sirio 50/60Hz 120/240V 1.6A		
Para modelos:	SIRIO1VVCAFFE, SIRIO2VVCAFFE		



1

código	401385	referencia	LF1033020
descripción	placa electrónica Mod.12 230/400V tipo TGM7		
Para modelos:	FID0005, FID0006, FID0007, FID0008, FIF0014, TC32BU, TC32NEVADAT		



1

código	401360	referencia	F2141
descripción	placa electrónica Mod.12 400V		
Para modelos:	FHZ0003, FIF0001, FIF0002, FIF0003-22HP, FIF0004, FIF0005, FMC0001-F, TCG22E-F		



1

código	401358	referencia	F2027
descripción	placa electrónica Mod.8 230V		
Para modelos:	FHZ0001, FIF0016-F		



1

código	403692	referencia	91310259
descripción	placa electrónica para horno de pizza Michelangelo L 80mm An 32mm empalme conector codificado para chimenea		
Para modelos:	CAB0055-DCG, CAB0056-DCG, CAB0057-DCG, CAB0058-DCG, CAB0059-DCG, CAB0060-DCG, CAB0061-DCG, CAB0062-DCG		



1

código	403688	referencia	F2140
descripción	placa electrónica pica carne/rallador queso T12 aliment. 230V		
Para modelos:	FHZ0003, FIF0001, FIF0002, FIF0003-22HP, FIF0004, FIF0005, FMC0001-F, TCG22E-F		




1

código	403784	referencia	215037
descripción	placa electrónica sistemas de lavado ELETTROBAR / COLGED L 60mm An 30mm		
Para modelos:	OPT1012C		



1

código	403509	referencia	999298
descripción	placa electrónica sistemas de lavado NIAGARA/SILVER		
Para modelos:	GLB0073		



1

código	403693	**referencia**	91310258
descripción	platina de control para horno de pizza Michelangelo L 230mm An 80mm empalme borne roscado		
Para modelos:	CAB0007-CD, CAB0008-CD, CAB0009-CD, CAB0013-CD, CAB0014-CD, CAB0015-CD, CAB0024-CD, CAB0025-CD, CAB0055-DCG, CAB0056-DCG, CAB0057-DCG, CAB0058-DCG, CAB0059-DCG, CAB0060-DCG, CAB0061-DCG, CAB0062-DCG		



1

código	403497	**referencia**	A605S3030GP
descripción	platina de zumbador para microondas apto para PANASONIC		
Para modelos:	NE1880, NE2140, NE3240, NEC1475		

unidades centrales



1

código	401092	**referencia**	50PAA78246
descripción	caja electrónica 400V		
Para modelos:	FIB0001		



1

código	400788	**referencia**	00000000297
descripción	caja electrónica para cortadora de fiambre 230V		
Para modelos:	8921, 8922		



1

código	402942	**referencia**	074154
descripción	caja electrónica para cortaverduras 230V para Star 10		
Para modelos:	9654		




1

código	403703	**referencia**	4.0.000.0953
descripción	unidad central 240V 50/60Hz L 130mm An 120mm para GICAR		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

teclados

membranas de teclado




1

código	401145	**referencia**	91611080
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	CAB0019, CAB0020		



1

código	401146	**referencia**	91611090
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	CAB0019, CAB0020		



1


código	696452	**referencia**	MSC04V238
descripción	membrana de teclado cúter C9VV CE azul L 60mm An 60mm		
Para modelos:	FLA0014, FLA0015, FLA0016		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	403238	**referencia**	Z222903000
descripción	membrana de teclado lavavajillas FI48 gris modelo FI-48B para FAGOR L 585mm An 62.5mm		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		



1

código	403710	**referencia**	A00DJ105
descripción	membrana de teclado para frigorífico para FRENOX		
Para modelos:	9925F, 9931F, 9932F, BMA0013-F, BMA0034-F, BMA0038-F, BMB0002-F, BMB0002-FG, BMB0004-F, BMB0014-F, BMB0014-FG, BMB0015-F, BMB0042-F, BMC0001-F, BMC0001-FG, BMC0003-F, BNA0068, BNA0069, BNC0001BAR-F, BNC0001-F, BNC0002-F, BNC0007BAR-F, BNC0007-F, BNC0008-F, BNC0015BAR-F, BNC0015-F, BNC0016-F, BNC0030, BNC0030PI, BNC0032, BNC0033, BNC0034, BNC0034PI, BNC0035, CCZ0009-F, CCZ0018-F, CCZ0050, HAB0001-F, HAB0007-F, HAB0009-F, HAB0015-F, HAB0020, HAB0021, HCE2004-F, HCE2005-F, HCE2006-F, HCE2007-F, HCE2008-F, HCE2009, IEA0010...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

teclados de membrana



1

código	401356	**referencia**	F2033
descripción	teclado de membrana		
Para modelos:	FHZ0001, FIF0016-F		



1

código	401202	**referencia**	ELET0165
descripción	teclado de membrana 6 teclas		
Para modelos:	CAD0004, CAD0004-ZN, CAD0005, CAD0009, SY12100VELED, SY-1280VE, SY850VELED		



1

código	401203	**referencia**	ELET0153
descripción	teclado de membrana 6 teclas		
Para modelos:	CAD0007, CAD0010, SY12100VELED, SY12100VGASD, SY1280VG		



1

código	402096	**referencia**	0900100
descripción	teclado de membrana con marco		
Para modelos:	FGZ0005, FGZ0012, FGZ0013, FGZ0025		



1

código	402100	**referencia**	0900105
descripción	teclado de membrana envasadora al vacío con marco		
Para modelos:	FGZ0007, FGZ0009, FGZ0027		



1

código	402839	**referencia**	1603853
descripción	teclado de membrana tazas 2 apto para COFFEE QUEEN L 67mm An 40mm		
Para modelos:	EFC0003		



1

código	402773	**referencia**	1603854
descripción	teclado de membrana tazas 3 apto para COFFEE QUEEN L 125mm An 41mm		
Para modelos:	EFB0001, EFB0004, EFB0009, EFB0009-C		



1

código	402862	**referencia**	1603859
descripción	teclado de membrana tazas 3 apto para COFFEE QUEEN L 333mm An 52mm		
Para modelos:	EFB0019		



1

código	402838	**referencia**	1603856
descripción	teclado de membrana tazas 6 apto para COFFEE QUEEN L 330mm An 50mm		
Para modelos:	EFB0014		

unidades de teclado



1

código	401356	**referencia**	F2033
descripción	teclado de membrana		
Para modelos:	FHZ0001, FIF0016-F		



1

código	403006	**referencia**	19702034
descripción	unidad de teclado cortadora de fiambre BAYONNE/CANOVA tazas 2 L 130mm An 41mm		
Para modelos:	PALLADIO300AM, PALLADIO350AM		



1

código	401694	**referencia**	19702004
descripción	unidad de teclado cortadora de fiambre BAYONNE/CICLONE/ SAN-DANIELE tazas 2 L 130mm An 41mm		
Para modelos:	FEB0031, FLA0014, FLA0015, FLA0016, MIRRA300		
accesorios para	401694		
	código 401373	referencia	19563034
	junta para carcasa de teclado L 135mm An 50mm		



1

código	403003	**referencia**	19702002
descripción	unidad de teclado cortadora de fiambre GEMMA 300/350 tazas 2 L 150mm An 55mm		
Para modelos:	FLA0016		
accesorios para	403003		
	código 401380	referencia	19563032
	junta para carcasa de teclado L 150mm An 60mm		



1

código	403002	**referencia**	19702000
descripción	unidad de teclado cortadora de fiambre tazas 2 MIRRA/SAN-DANI-ELE/YORK L 120mm An 48mm		
Para modelos:	FEB0031, FLA0014, FLA0015, FLA0028, MIRRA300		
accesorios para	403002		
	código 403004	referencia	19563030
	junta para carcasa de teclado L 122mm An 52mm		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



código	403001	**referencia**	LF1007001 LF1010027
descripción	unidad de teclado sierra para huesos SO1650/SO2020 L 120mm An 49mm con cable		
Para modelos:	FIG0002, FIG0009M		



código	401737	**referencia**	19702021
descripción	unidad de teclado tazas 2 azul L 130mm An 41mm		
Para modelos:	FEB0031, FLA0014, FLA0015, FLA0016, MIRRA300		



código	401736	**referencia**	19702022
descripción	unidad de teclado tazas 2 blanco L 130mm An 41mm		
Para modelos:	FEB0031, FLA0014, FLA0015, FLA0016, MIRRA300		



código	402667	**referencia**	4.0.000.0955
descripción	unidad de teclado tazas 5 plata/negro L 120mm An 50mm		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		



código	401735	**referencia**	LF1033021
descripción	unidad de teclado trituradora de carne TC12 tazas 3 longitud del cable 90mm L 130mm An 41mm colores cable marrón/amar./gris/verde/rose/blanco		
Para modelos:	FID0005, FID0006, FID0007, FID0008, TC32NEVADAT		
accesorios para	401735		



código	401373	referencia	19563034

junta para carcasa de teclado L 135mm An 50mm

paneles de mando



código	692142	**referencia**	0330120
descripción	caja envasadora al vacío 200/220		
Para modelos:	FGZ0009, FGZ0028		

accesorios



código	403004	**referencia**	19563030
descripción	junta para carcasa de teclado L 122mm An 52mm		
Para modelos:	FEB0031, FIG0002, FIG0010, FLA0014, FLA0015, FLA0028, MIRRA300		



código	401373	**referencia**	19563034
descripción	junta para carcasa de teclado L 135mm An 50mm		
Para modelos:	FEB0009-SNT, FEB0010-SNT, FEB0031, FEB0033, FEB0034, FEB0035, FIC0001, FIC0002, FID0006, FID0007, FID0008, FIG0002, FIG0009M, FIG0010, FLA0014, FLA0015, FLA0016, MIRRA300, PALLADIO300AM, PALLADIO300T, PALLADIO330T, PALLADIO350AM		



código	401380	**referencia**	19563032
descripción	junta para carcasa de teclado L 150mm An 60mm		
Para modelos:	FLA0016		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

ELBI

recto



código	373017	**referencia**	240016
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 ELBI		
Para modelos:	GLB0070, GLB0071, GLB0073, OPT1012C		
repuestos para	373017		



código	370467	referencia	—

filtro de válvula magnética apto para ELBI



1

código	370315	**referencia**	929172
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 16l/min T máx 90°C ELBI plástico reducción entrada A negro		
Para modelos:	GLB0043, GLB0044, GLB0046		



1

código	370246	**referencia**	240010
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm T máx 90°C ELBI plástico reducción salida B 0.5l/min reducción salida B rojo		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0059, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		

ROBERTSHAW/INVENSYS

temperatura líquido: 90°C 90°C 60°C
temperatura ambiente: 60°C 25°C 60°C
ciclo de trabajo: 40% 100% 100%

válvulas magnéticas con reducciones

simple



1

código	370613	**referencia**	120624-01
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 10l/min reducción salida 2.5l/min EATON (INVENSYS) plástico reducción salida marrón reducción entrada A blanco		
Para modelos:	EFC0003		



1

código	370608	**referencia**	120620-01
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 9l/min reducción salida 0.95l/min EATON (INVENSYS) reducción salida acero inoxidable reducción entrada A azul		
Para modelos:	EFB0001, EFB0009, EFB0009-C, EFB0017, EFB0018		



1

código	370624	**referencia**	120634
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 9l/min reducción salida 5l/min EATON (INVENSYS) plástico reducción salida negro reducción entrada A azul 6VA		
Para modelos:	EFB0014, EFB0019		

doble



1

código	370609	**referencia**	120621-01
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 9l/min reducción entrada A azul reducción salida A 0.95l/min reducción salida B 0.95l/min reducción salida A acero inoxidable reducción salida B acero inoxidable		
Para modelos:	EFB0004		

RPE



1

código	374017	**referencia**	3740017
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 10mm reducción entrada A 6l/min DN10 RPE poliamida reducción entrada A blanco membrana NBR margen de presión 0,2-10bar		
Para modelos:	IIA3006, IIA3007, IIA3008, IIA3010, IIA3011, IIA3012		

JOHN GUEST



1

código	370772	**referencia**	ELE30005
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida JG 8 DN10 T máx 60°C ciclo de trabajo 100% RPE		
Para modelos:	VP914RXS, VP916RXS		
accesorios para	370772		
	código 371265	referencia —	reducción velocidad de flujo 3l/min negro
	código 371269	referencia —	reducción velocidad de flujo 0,07-0,14l/min marrón

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

válvulas magnéticas con reducciones

simple



1

código	374009	**referencia**	ELE30004
descripción	válvula magnética simple recto 220-240VAC entrada 3/4" salida JG 8 reducción entrada A 10-12l/min reducción salida 0,07-0,14l/min T máx 60°C ciclo de trabajo 100% RPE plástico reducción salida marrón reducción entrada A blanco 1vías temp. fluido máx. 25°C		
Para modelos:	VG715RXS, VP800U, VP824RU		

TP



1

código	370021	**referencia**	12023794 P255001000
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP reducción entrada A blanco		
Para modelos:	GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0063C-F		
repuestos para	370021		
	código 371013	referencia —	
	bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz		
accesorios para	370021		
	código 371220	referencia —	
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%		
	código 371221	referencia —	
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%		
	código 371222	referencia —	
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%		
	código 371223	referencia —	
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%		
	código 371224	referencia —	
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%		
	código 371225	referencia —	
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%		
	código 371226	referencia —	
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%		
	código 371230	referencia —	
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%		
	código 371231	referencia —	
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%		
accesorios para	370021		
	código 371232	referencia —	
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%		
	código 371233	referencia —	
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%		
	código 371234	referencia P305013000	
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%		
	código 371235	referencia —	
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%		
	código 371236	referencia —	
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%		
	código 371237	referencia —	
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%		
	código 371238	referencia —	
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%		
	código 371239	referencia —	
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%		
	código 371240	referencia —	
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%		



1

código	370017	**referencia**	11950277000 12025161 240011 Z701135000
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP p máx. 10bar		
Para modelos:	AIB0014, AIB0015, GLB0035, GLB0035-FN, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0062, GLB0063, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072, OPT1012, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		
repuestos para	370017		
	código 371013	referencia —	
	bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz		
accesorios para	370017		
	código 371220	referencia —	
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%		
	código 371221	referencia —	
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%		
	código 371222	referencia —	
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	370017			
	código	371223	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			
	código	371224	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			
	código	371225	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			
	código	371226	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371230	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			
	código	371231	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			
	código	371232	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			
	código	371233	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			
	código	371234	referencia	P305013000
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%			
	código	371235	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%			
	código	371236	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%			
	código	371237	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%			
	código	371238	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%			
	código	371239	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%			
	código	371240	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%			

válvulas magnéticas con reducciones



1

código	370437	**referencia**	23010 N23010
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" reducción entrada A 10l/min reducción salida 1,2/1,2l/min DN10 T máx 90°C TP plástico reducción entrada A blanco salida 11.5mm reducción salida A 1.2l/min reducción salida B 1.2l/min reducción salida A marrón oscuro reducción salida B marrón oscuro		
Para modelos:	BAA0029, BAA0031, BAA0032, BAA0038, BAB0002-W		



1

código	370436	**referencia**	N23498
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" reducción entrada Al/min reducción salida 0,6/0,6l/min DN10 T máx 90°C TP plástico salida 11.5mm reducción salida A 0.6l/min reducción salida B 0.6l/min reducción salida A naranja reducción salida B naranja		
Para modelos:	BAA0023		



1

código	370395	**referencia**	N23116
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" reducción entrada Al/min reducción salida 0,8/0,8l/min DN10 T máx 90°C TP plástico salida 11.5mm reducción salida A 0.8l/min reducción salida B 0.8l/min reducción salida A blanco reducción salida B blanco		
Para modelos:	BAA0027, BAA0053-A, BAB0001-W		



1

código	370434	**referencia**	N23157
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" reducción entrada Al/min reducción salida 2,5/2,5l/min DN10 T máx 90°C TP plástico salida 11.5mm reducción salida A 2.5l/min reducción salida B 2.5l/min reducción salida A amarillo reducción salida B amarillo		
Para modelos:	BAA0034, BAA0046W		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	370435	**referencia**	N23542
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" T máx 90°C TP plástico salida 11.5mm reducción salida A 0.5l/min reducción salida B 0.8l/min reducción salida A naranja reducción salida B blanco		
Para modelos:	BAA0025		



1

código	370426	**referencia**	N23497
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada Al/min reducción salida 0.6l/min DN10 T máx 90°C TP plástico reducción salida naranja		
Para modelos:	BAA0022, BAA0024		



1

código	370449	**referencia**	N23220
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 2.5l/min reducción salidal/min DN10 T máx 90°C TP plástico reducción entrada A amarillo		
Para modelos:	BAA0032, BAA0033, BAA0037, BAA0046		



1

código	370399	**referencia**	N23115
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada Al/min reducción salida 0.8l/min DN10 T máx 90°C TP plástico		
Para modelos:	BAA0026, BAA0053-A, BAB0001, BAB0002, BAB0003, BAB0004		



1

código	370451	**referencia**	N23787 N23819
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 3l/min T máx 90°C TP plástico reducción entrada A rojo		
Para modelos:	BAA0033, BAA0046, BAA0051		



1

código	370427	**referencia**	N23001
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada Al/min reducción salida 1.2l/min DN10 T máx 90°C TP plástico reducción salida marrón oscuro		
Para modelos:	BAA0028, BAA0030, BAA0032, BAA0037, BAA0055, BAB0005		



1

código	370450	**referencia**	N23623
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 5l/min T máx 90°C TP plástico reducción salida blanco reducción entrada A rosa		
Para modelos:	BAA0040		

recambios y accesorios

reducciones

salida



1

código	371234	**referencia**	P305013000
descripción	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		

diversos



1

código	370448	**referencia**	N23537
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC longitud del cable 600mm entrada 1/4"mm		
Para modelos:	BAA0040, BAA0051		



1

código	371141	**referencia**	160230-05
descripción	válvula magnética simple acodado 240VAC salida 11,5mm entrada 15mm		
Para modelos:	EFB0014, EFB0019		

metal

ASCO

2 vías



1

código	370509	**referencia**	0280042
descripción	válvula magnética 2vías 24VAC entrada 1/2" salida 1/2" empalme 1/2" L 52mm DN 12.5mm conector hembra DIN -20° a 85°C membrana NBR (Wasser) p máx. 7bar 1/2" latón		
Para modelos:	FGZ0007, FGZ0009, FGZ0027, FGZ0028		

3 vías



1

código	370510	**referencia**	0280052
descripción	válvula magnética latón 3vías 24VAC empalme 1/4" L 43mm DN 4.4mm -20 a +90°C membrana NBR (Wasser) p máx. 3bar p mín. 0bar 1/4"		
Para modelos:	FGZ0009, FGZ0028		

LUCIFER

3 vías

serie 131F



1

código	370053	**referencia**	5.0.000.0123
descripción	válvula magnética 3vías 230VAC DN 2.5mm conector hembra DIN -10 a 140°C serie 131F tipo de bobina DZ06S6 membrana FKM (agua/vapor) p máx. 10bar brida 32x32mm		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		
repuestos para	370053		
	código 370061	referencia —	cuerpo de válvula magnética LUCIFER-PARKER 3vías cono exterior
	código 371031	referencia —	bobina magnética LUCIFER-PARKER 230VAC 9VA tipo de bobina DZ06S6 soporte ø 15mm
accesorios para	370053		
	código 371090	referencia —	enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado
	código 371095	referencia —	junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs
	código 371100	referencia —	junta tórica silicona espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

válvulas magnéticas refrigeración

CASTEL

válvulas



1

código	370402	**referencia**	A00SL100
descripción	válvula magnética CASTEL tipo 1028/2 230V p máx. 45bar 1/4" empalme 1/4" -35 a 110°C refrigeración cobre/latón DN 6.35mm		
Para modelos:	BMA0038-F, BMB0002-F, BMB0004-F, BMC0001-F, BMC0003-F, IBC0055, VAEN030-F, VAEN060-F, VAEN075-F		

cuerpos de válvula

serie STANDARD

apto para refrigerantes R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507



1

código	370151	**referencia**	N20410
descripción	cuerpo de válvula magnética NC tipo 1028/2 S p máx. 45bar empalme 1/4" conexión para soldadura DN 2.2mm -35 a +105°C L 125mm refrigeración recto CASTEL		
Para modelos:	BAA0019, BAA0022, BAA0023, BAA0024, BAA0025, BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031, BAA0032, BAA0037, BAA0038, BAA0055		
accesorios para	370151		
	código	371084	referencia —
	bobina magnética CASTEL 230VAC 8VA 50/60Hz empalme cable 1000mm tipo CM2		
	código	371090	referencia —
	enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado		
	código	371301	referencia —
	bobina magnética CASTEL 110VAC 8VA 50/60Hz soporte ø 11.5mm empalme DIN 43650A tipo HF2		
	código	371314	referencia —
	bobina magnética CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz soporte ø 11.5mm		
	código	371321	referencia —
	bobina magnética CASTEL 12/24VAC 50/60Hz soporte ø 11.5mm empalme DIN 43650A tipo HF2		

recambios y accesorios



1

código	371041	**referencia**	N23091
descripción	bobina magnética CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz soporte ø 11.5mm empalme DIN 43650A tipo HM2		
Para modelos:	BAA0019, BAA0022, BAA0023, BAA0024, BAA0025, BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031, BAA0032, BAA0033, BAA0034, BAA0037, BAA0038, BAA0040, BAA0046, BAA0046W, BAA0051, BAA0055, BAC0007, BAC0009		
accesorios para	371041		
	código	371090	referencia —
	enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado		
	código	371092	referencia —
	enchufe tipo de conector DIN grande longitud del cable 1000mm		

PARKER

válvulas



1

código	370366	**referencia**	3740021
descripción	válvula magnética NC tipo YB09 mit Kabel 230V margen de presión 0-10bar empalme 4mm conexión para soldadura PARKER refrigeración recto		
Para modelos:	IIA5005, IIA5006, IIA5010, IIA5011, IIA5012, IIA5013, IIA5014, IIA5015		
repuestos para	370366		
	código	371033	referencia —
	bobina magnética PARKER 230VAC 9VA tipo de bobina YB09 mit Kabel soporte ø 14mm		

SANHUA

válvulas



1

código	370837	**referencia**	A00SL101
descripción	válvula magnética SANHUA tipo MDF-A03-3H003 230V p máx. 45bar L 112mm -35 a 110°C refrigeración cobre/latón		
Para modelos:	BMA0013-F, BMA0034-F, BMB0002-F, BMB0004-F, BMB0014-F, BMB0014-FG, BMB0015-F, BMB0042-F, BMB0046-F		

válvulas magnéticas para envasadoras al



1

código	370816	**referencia**	0280026
descripción	unidad de válvula magnética 24VAC entrada 1/2" salida 21mm 2 bobinas tipo de bobina VA12 24V rosca 1/2" tubo ø 21mm J35/J42/B35		
Para modelos:	FGZ0013		



1

código	370511	**referencia**	0280025
descripción	unidad de válvula magnética 24VAC entrada 1/2" salida 7.5mm 2 bobinas tipo de bobina VA12 rosca 1/2" MJ		
Para modelos:	FGZ0005		



1

código	370507	**referencia**	0280021
descripción	válvula magnética 2vías 24VAC entrada 1/8" salida 1/8"mm L 31mm DN 3.3mm 1/8" latón		
Para modelos:	FGZ0006, FGZ0026		



1

código	370506	**referencia**	0280010
descripción	válvula magnética 3vías 24VAC entrada 1/8" salida 1/8"mm L 35mm cuerpo cono interior DN 2.8mm 1/8" 24V latón		
Para modelos:	FGZ0007, FGZ0027		

presostatos

para sistemas de lavado

ø58mm con conector Faston 6,3mm

con empalme horizontal



1

código	541017	**referencia**	69850
descripción	presostato con abrazadera de montaje margen de presión 40/20mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
Para modelos:	GLB0071, GLB0073		



1

código	541002	**referencia**	224002
descripción	presostato margen de presión 110/60mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	GLB0070, GLB0071		



1

código	541011	**referencia**	224010
descripción	presostato margen de presión 110/70mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
Para modelos:	GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		



1

código	541647	**referencia**	224011
descripción	presostato margen de presión 115/85mbar empalme 6mm ø 58mm empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	GLB0072		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	541899	**referencia**	224025
descripción	presostato margen de presión 125/105mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	OPT1012C		



1

código	541898	**referencia**	224023
descripción	presostato margen de presión 165/140mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	OPT1012C		



1

código	541776	**referencia**	12023804 Z713002000
descripción	presostato margen de presión 170/95mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
Para modelos:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	541105	**referencia**	926049
descripción	presostato margen de presión 180/70mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
Para modelos:	GLB0043, GLB0044, GLB0046		



1

código	541864	**referencia**	12023803
descripción	presostato margen de presión 28/13mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado apto para FAGOR		
Para modelos:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN		



1

código	541001	**referencia**	224004
descripción	presostato margen de presión 35/17mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0043, GLB0044, GLB0056, GLB0057		



1

código	541302	**referencia**	12023802 Z203023000
descripción	presostato margen de presión 40/15mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		



1

código	541132	**referencia**	224015
descripción	presostato margen de presión 40/18mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
Para modelos:	OPT1012		



1

código	541003	**referencia**	224003
descripción	presostato margen de presión 55/35mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		



1

código	541299	**referencia**	12023805 Z223005000
descripción	presostato margen de presión 95/75mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		

ø84mm con conector codificado



1

código	541296	**referencia**	12024981
descripción	presostato 2 márgenes de presión margen de presión 28/13 65/50mbar empalme 6mm ø 84mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 5.5mm		
Para modelos:	GLB0035-F, GLB0037-F		



1

código	541592	**referencia**	12024269
descripción	presostato 3 márgenes de presión margen de presión 40/15 120/60 150/95mbar empalme 6mm ø 84mm empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	GLB0063C-FN		

accesorios



1

código	541109	**referencia**	035031 12023510 Z103077000
descripción	pieza Y plástico tubo ø 8-6-8mm para presóstato		
Para modelos:	GLB0061, GLB0061C, GLB0061C-F, GLB0062, GLB0063, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		



1

código	541598	**referencia**	12023163 Z602923000
descripción	soporte acero inoxidable H 37mm L 60mm An 12mm para presóstato		
Para modelos:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

para sistemas de gas



1

código	542115	**referencia**	ELET0641
descripción	presostato ø 65mm margen de presión 0,17-0,75mbar empalme 6,8mm empalme presión ø 6.8mm		
Para modelos:	CAD0007, CAD0010, SY12100VGASD, SY1280VG		
accesorios para	542115		



código	542366	referencia	—
soporte para presóstatos			



código	542367	referencia	SUPP0414
soporte para presóstatos			



código	560521	referencia	—
tornillo de chapa ø 4mm L 10mm inox UE 1 pzs 14585 soporte Phillips ø cabezal 8mm			



1

código	541348	**referencia**	ELET0130
descripción	presostato sistemas de gas empalme conector Faston 6,3mm apto para ZANOLLI		
Para modelos:	CAD0007, CAD0010, SY12100VGASD, SY1280VG		

para refrigeración

SAGI NO MIYA



1

código	541480	**referencia**	N23342
descripción	presostato HD reinicio manual p máx. 33bar refrigeración tipo FTB-3UC37 empalme conector Faston 6,3mm presión de paro 30bar -20 a +70°C		
Para modelos:	BAA0034, BAA0040, BAB0003, BAB0004, BAB0005, BAC0007, BAC0008, BAC0009		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	541479	**referencia**	N23175
descripción	presostato HD reinicio automático refrigeración tipo HTB-X114 empalme 2,4mm		
Para modelos:	BAA0023, BAA0025, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031, BAA0032, BAA0033, BAA0034, BAA0037, BAA0038, BAA0040, BAA0046, BAA0046W, BAA0051, BAB0001, BAB0001-W, BAB0002, BAB0002-W, BAB0003, BAB0004, BAB0005, BAC0007, BAC0008		

accesorios



1

código	542367	**referencia**	SUPP0414
descripción	soporte para presóstatos		
Para modelos:	CAD0007, CAD0010, SY12100VGASD, SY1280VG		
accesorios para	542367		



código	542115	referencia	ELET0641
presostato ø 65mm margen de presión 0,17-0,75mbar empalme 6,8mm empalme presión ø 6.8mm			

electródos

1

código	402837	**referencia**	1205302
descripción	electrodo de nivel rosca longitud total 55mm sonda L 38mm largo del bulbo asiladomm empalme ø 3mm rosca M3 para COFFEE QUEEN		
Para modelos:	EFB0014, EFB0019, EFC0003		



1

código	402832	**referencia**	1205305
descripción	electrodo de nivel rosca sonda L 30mm ø 3mm rosca M3 para COFFEE QUEEN		
Para modelos:	EFB0017, EFB0018		



1

código	402863	**referencia**	1205301
descripción	electrodo de nivel rosca sonda L 82mm ø 3mm rosca M3 para COFFEE QUEEN		
Para modelos:	EFB0014, EFB0019		

accesorios

juntas



1

código	531064	**referencia**	1605362
descripción	junta para electrodo rosca doble ømm int.ø 3mm L 30mm silicona		
Para modelos:	EFB0014, EFB0017, EFB0018, EFB0019, EFC0003		

flujómetros y sensores de caudal

flujómetros

GICAR



1

código	400779	**referencia**	000403.06.01
descripción	flujómetro rosca 1/4" acero inoxidable con LED		

unidades condensadoras

código	379304***	**referencia**	123456
descripción			
Para modelos:			

código	379304***	**referencia**	123456
descripción			
Para modelos:			

compresores

EMBRACO / ASPERA

R134A

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C



1

código	605017	**referencia**	L8113/3
descripción	compresor refrigerante R134a tipo EMT36HLP 220-240V 50Hz LBP completamente hermético 7.52kg 1/10HP consumo 108W capacidad cilindro 3.97 cm^3 RSIR 71W 94W 123W 160W 203W 253WWWW metodo de test ASHRAE		
Para modelos:	EAA0002		



1

código	605129	**referencia**	SHSGKM0104A2
descripción	compresor refrigerante R134a tipo FF 8.5HBK 220-240V 50Hz LMBP capacidad cilindro 7.95 cm^3		
Para modelos:	IEC0002-I		

HBP monofásico

Temperatura alta de evaporación superior a -15°C



1

código	605189	**referencia**	A00KO110
descripción	compresor refrigerante R134a tipo EMT6160Z 220-240V 50Hz HBP 7.8kg 1/4HP capacidad cilindro 6.76 cm^3 CSIR H 166mmWWW 325W 412W 513W 630W 762W 910W temperatura ambiente máx. 45°C		
Para modelos:	BNC0001BAR-F, BNC0030PI, HAB0001-F, HAB0015-F		



1

código	605135	**referencia**	A00KO101
descripción	compresor refrigerante R134a tipo EMT6170Z 220-240V 50Hz HBP completamente hermético 8.1kg 1/6HP capacidad cilindro 7.69 cm^3 CSIR H 166mmWWW 281W 358W 448W 550W 663W 982W		
Para modelos:	9931F, 9932F, BMA0038-F, BMB0015-F, BMC0001-F, BMC0001-FG, BNC0007BAR-F, BNC0007-F, BNC0008-F, BNC0015-F, BNC0016-F, BNC0033, BNC0034, BNC0034PI, BNC0035, CCZ0009-F, CCZ0050, HAB0007-F, HAB0009-F, HCE2006-F, IEC0050, IEC0051, SALADBAR2, SALADBAR3, TIM3, TIM3PI, USN4		



1

código	605208	**referencia**	A00KO109
descripción	compresor refrigerante R134a tipo NEK6210Z-A 220-240V 50Hz HBP 11kg 1/3HP capacidad cilindro 12.1 cm^3 CSIR H 200mmWWW 364W 485W 636W 818W 1030W 1273W metodo de test EN 12900 temperatura ambiente máx. 55°C		
Para modelos:	BMC0003-F, BNC0015BAR-F, HAB0020, HAB0021, IBC0055, IEC0052		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C



1

código	605016	**referencia**	A00KO100 L8116/2
descripción	compresor refrigerante R134a tipo EM65HHR 220-240V 50Hz HBP completamente hermético 7.62kg 1/6HP capacidad cilindro 5.54 cm^3 CSIRWWW 287W 389W 499W 617W 742W metodo de test ASHRAE 842W		
Para modelos:	9925F, 9931VF, 9953F, BMA0013-F, BMA0034-F, BNA0068, BNA0069, BNC0001-F, BNC0002-F, BNC0008-F, BNC0030, BNC0032, CCZ0018-F, EAA0003, HCE2004-F, HCE2005-F		

R404a/R507

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C



1

código	605256	**referencia**	A00KO105
descripción	compresor refrigerante R404A tipo NEU2140GK 220-240V 50Hz LBP 10.6kg 1/2HP capacidad cilindro 8.77 cm^3 CSIR H 206mm 326W 421W 531W 658W 801WWWWW metodo de test EN 12900		
Para modelos:	BMB0014-F, BMB0014-FG, BMB0046-F		



1

código	605144	**referencia**	A00KO102
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NEK2168GK 220-240V 50Hz LBP 22.9kg 3/4HP capacidad cilindro 14.28 cm^3 CSR H 200mm 345W 454W 587W 742W 921W 1123WWWWW		
Para modelos:	BMA0098, BMB0002-F, BMB0002-FG, BMB0042-F		



1

código	605174	**referencia**	A00KO103
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NJ2192GK 220-240V 50Hz LBP 20.4kg 1 1/4HP capacidad cilindro 26.2 cm^3 CSR H 265mm 685W 989W 1342W 1745W 2196W 2196WWWWW		
Para modelos:	BMA0099, BMB0004-F, HCE2007-F, HCE2008-F, HCE2009		



1

código	605235	**referencia**	A00KO114
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NT2212GK 220-240V 50Hz LBP 18.3kg 1 1/4HP capacidad cilindro 27.8 cm^3 CSR H 250mm 876W 1125W 1421W 1770W 2174WWWWW metodo de test EN 12900		
Para modelos:	VAEK170-F, VAEK210-F		



1

código	605005	**referencia**	3650048
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo T2155GK 230V 50Hz LBP completamente hermético 16.3kg consumo 458W capacidad cilindro 14.5 cm³ CSR H 221mm 368W 524W 717W 948W 1215W metodo de test ASHRAE		
Para modelos:	IIA5012, IIA5013, IIA5014, IIA5015		



1

código	605190	**referencia**	N23438
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NJ9232GK 220-240V 50Hz HMBP 22.1kg 1 1/4HP capacidad cilindro 26.2 cm³ CSR H 277mmWW 1093W 1470W 1911W 2413W 2973W 3588W 4255W temperatura ambiente máx. 45°C		
Para modelos:	BAA0033		

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C



1

código	605133	**referencia**	R093C-E9213GK
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NE9213GK 220-240V 50Hz HMBP 12kg 1/2HP capacidad cilindro 12.12 cm³ CSR H 205mmWWWW 862W 1080W 1327W 1602WW		
Para modelos:	BGB0005, BGB0010, BGB0015, BGB0018, BGB0022, BGB0050, BHZ0002, BHZ0009, HDC0001		



1

código	605178	**referencia**	A00KO113
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NEK6217GK 220-240V 50Hz HMBP 11.6kg 5/8HP capacidad cilindro 14.3 cm³ CSR H 206mmW 777W 954W 955W 1171W 1386W 1651W 1916W		
Para modelos:	VAEN030-F, VAEN060-F		

accesorios



1

código	380070	**referencia**	L51
descripción	relé de arranque 11F13 220-240V		
Para modelos:	EAA0002, EAA0003		

SECOP DANFOSS

R404a/R507

LBP trifásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C



1

código	605255	**referencia**	A00KO112
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NTZ048A4LR1A 380-415/380-460V 50/60Hz LBP 21kg 2HP capacidad cilindro 48 cm³ H 333mm 1239W 1700W 2236W 2856W 3567WWWWW metodo de test EN 12900		
Para modelos:	VAEK220-F		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios

interruptor térmico (klixon)



1

código	390575	**referencia**	L39
descripción	interruptor térmico para protección de motor térmica T0221/26 150°C reinicio automático apto para Luke 2		
Para modelos:	EAA0002, EAA0003		



1

código	390573	**referencia**	L52
descripción	interruptor térmico para protección de motor térmica 734LFBYY 110°C/61°C reinicio automático apto para Luke 3-4/Fast Cold 2		
Para modelos:	EAA0002, EAA0003		

ventiladores

ventilador axial

importación



1

código	602165	**referencia**	764.055.00
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 15/14W N° fabricante 4715MS-23T-B5A empalme conector Faston 2,8mm NMB rodete ventilador ø 110mm		



1

código	698721[1]	**referencia**	R030-FP-108-1-B
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 17/15W cojinete rodamiento de bolas N° fabricante empalme cable longitud del cable 3000mm COMMONWEALTH rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 70°C consumo de corriente 0.1A caudal 130m³/h 2600rev/min		
Para modelos:	BGB0027, BGB0028, BGB0029, BHZ0001, BHZ0002, BHZ0003, BHZ0004, BHZ0005, BHZ0006, BHZ0007, BHZ0008, BHZ0009, BHZ0010, BHZ0011, BHZ0012, BHZ0013, BHZ0034, BHZ0035, BHZ0036, BHZ0037, BHZ0038, BHZ0039		

[1]con rodamiento de bolas



1

código	601080[1]	**referencia**	12023862 91310320 VENT0012 Z103066000
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 70°C		
Para modelos:	CAB0007-CD, CAB0008-CD, CAB0009-CD, CAB0013-CD, CAB0014-CD, CAB0015-CD, CAB0019, CAB0020, CAB0024-CD, CAB0025-CD, CAB0055-DCG, CAB0056-DCG, CAB0057-DCG, CAB0058-DCG, CAB0059-DCG, CAB0060-DCG, CAB0061-DCG, CAB0062-DCG, CAD0005, CAD0007, CAD0009, CAD0010, OPT1012-CF, OPT1012-CFN, SY12100VELED, SY12100VGASD, SY1280VE, SY1280VG, SY850VELED		
accesorios para	601080		
	código 550898	referencia —	
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		
	código 692519	referencia 12025177 Z713015000	
	rejilla de protección L 120mm An 120mm plástico		

[1]con rodamiento de bolas



1

código	601934	**referencia**	A00FA100
descripción	ventilador axial L 120mm An 120mm H 40mm 220V 50-60Hz 21W cojinete cojinete de fricción N° fabricante DMX-G12038HA^{2}BL empalme cable longitud del cable 200mm DEMEX consumo de corriente 0.14A		
Para modelos:	BMA0098, BMB0046-F		
accesorios para	601934		
	código	601935	referencia —
	cubierta de rondete de ventilador ø 120mm distancia de sujeción 103mm para ventilador axial 119mm		




1

código	601130[1]	**referencia**	VENT0024
descripción	ventilador axial L 80mm An 80mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 13/14W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 75mm resis.a la temp. 70°C caudal 30.6m^3/h		
Para modelos:	CAD0004-ZN, CAD0007		
accesorios para	601130		
	código	550898	referencia —
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		

[1]con rodamiento de bolas



1




código	601388[1]	**referencia**	F067/4
descripción	ventilador axial L 172mm An 150mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 38/35W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 145mm distancia de sujeción 162mm		
Para modelos:	EBZ0001-CN, MISSOFTY		

[1]con rodamiento de bolas



1




código	601932	**referencia**	A00FA107
descripción	ventilador axial L 172mm An 150mm H 51mm 230 50/60Hz 23W cojinete rodamiento de bolas N° fabricante AC17251CU7C1Y empalme cable 1000mm MA-VIB caudal 336/390m^3/h		
Para modelos:	BMA0099, BMB0002-F, BMB0002-FG, BMB0004-F, BMC0001-F, BMC0001-FG, BMC0003-F		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios

rejillas ventiladores



1

código	692519	**referencia**	12025177 Z713015000
descripción	rejilla de protección L 120mm An 120mm plástico		
Para modelos:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		
accesorios para	692519		



código	601080	referencia	12023862 91310320 VENT0012 Z103066000

ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 70°C



1

código	691104	**referencia**	A00FA101
descripción	rejilla de protección ø 115mm distancia de sujeción 105mm para ventilador axial 119mm		
Para modelos:	9931VF, 9953F, BMA0098, BMB0046-F, BMC0001-F, BMC0003-F, BNC0008-F		

ventiladores para frigoríficos

motores refrigeración universales

ELCO

serie N - multianclaje



1

código	601427	**referencia**	5010
descripción	motor de ventilador ELCO 10W 230V 50/60Hz cojinete cojinete de fricción L1 49mm L2 59mm L3 86.5mm An 83mm empalme cable 500mm 1300/1550rev/min 5 opciones de montaje VNT10-20/028		
Para modelos:	EAA0002, EAA0003		
repuestos para	601427		



código	560140	referencia	—

tuerca hexagonal rosca M4 H 4.8mm inox EC 7 UE 20 pzs DIN/ISO DIN 985 autobloqueo

repuestos para	601427		



código	560332	referencia	—

arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 1 pzs



código	560340	referencia	—

tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs



código	601413	referencia	—

placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm



1

código	601430	**referencia**	5045
descripción	motor de ventilador ELCO 5W 230V 50/60Hz cojinete cojinete de fricción L1 48mm L2 52mm L3 79.5mm An 83mm empalme cable 500mm 1300/1550rev/min 5 opciones de montaje VNT5-13/027		
Para modelos:	EAA0002, EAA0003		
repuestos para	601430		



código	560140	referencia	—

tuerca hexagonal rosca M4 H 4.8mm inox EC 7 UE 20 pzs DIN/ISO DIN 985 autobloqueo



código	560332	referencia	—

arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 1 pzs



código	560340	referencia	—

tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs



código	601413	referencia	—

placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm

serie N - estándar



1

código	601930	**referencia**	A00FA109 A00KN100-A A00KN101-A A00KN700-A
descripción	motor de ventilador ELCO 10W 230V 50/60Hz cojinete cojinete de fricción L1 55.5mm L2 91.5mm L3 119mm An 83mm longitud del cable 2000mm 1300/1550rev/min 5 opciones de montaje VN10-20/929		
Para modelos:	9925F, 9931F, 9932F, BMA0034-F, BMA0098, BMA0099, BMB0015-F, BMC0001-FG, BNC0001BAR-F, BNC0001-F, BNC0002-F, BNC0007BAR-F, BNC0008-F, BNC0015BAR-F, BNC0015-F, BNC0016-F, BNC0030, BNC0030PI, BNC0032, BNC0033, BNC0034, BNC0034PI, BNC0035, CCZ0009-F, CCZ0018-F, CCZ0050, HAB0001-F, HAB0007-F, HAB0009-F, HAB0015-F, HAB0020, HAB0021, HCE2004-F, HCE2005-F, HCE2006-F, HCE2007-F, IEC0050, IEC0051, IEC0052, SALADBAR2, SALADBAR3, TIM3, TIM3PI, USN4		



1

código	601928	**referencia**	A00FA104 A00KN102-A A00KN701-A
descripción	motor de ventilador ELCO 16W 230V 50Hz cojinete cojinete de fricción L1 55.5mm L2 91.5mm L3 119mm An 83mm longitud del cable 2000mm 1300/1550rev/min 5 opciones de montaje VNT16-25/1774		
Para modelos:	BMA0098, BMA0099, BMB0002-FG, BMB0014-FG, BMB0042-F, HCE2008-F, HCE2009, IBC0055, VAEK170-F, VAEK210-F, VAEK220-F, VAEN030-F, VAEN060-F, VAEN075-F		
repuestos para	601928		



código	601284	referencia	1100 N20031

rodete ventilador aspirante ø 254mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 42mm aluminio



código	601413	referencia	—

placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm

serie BT - motores de condensadores



1


código	601420[1]	**referencia**	N23121
descripción	motor de ventilador 45W 230V 50Hz L1 53mm L2 18mm L3 120mm An 103mm longitud del cable 500mm 1300rev/min ELCO 3FBT 50-40/15 3 opciones de sujeción cojinete cojinete de fricción		
Para modelos:	BAA0033, BAA0034, BAA0040, BAB0003, BAB0004, BAC0007, BAC0008		

[1]con condensador

accesorios


rodetes de ventilador

aluminio



1

código	601385	**referencia**	L8022
descripción	rodete ventilador aspirante ø 172mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 34° An 42mm aluminio		
Para modelos:	EAA0002, EAA0003		




1

código	601070	**referencia**	L8055
descripción	rodete ventilador aspirante ø 200mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 38mm aluminio		
Para modelos:	EAA0002, EAA0003		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV






1

código	601284	**referencia**	1100 N20031
descripción	rodete ventilador aspirante ø 254mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 42mm aluminio		
Para modelos:	BAA0030, BAA0031, BAA0032, BAA0033, BAA0034, BAA0037, BAA0046, BAB0002, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN		






1

código	601387	**referencia**	1112
descripción	rodete ventilador aspirante ø 254mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 34° An 50mm aluminio		
Para modelos:	EBZ0002-CN, EBZ0003-CN		






1

código	601410	**referencia**	N20407
descripción	rodete ventilador aspirante ø 300mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 45mm aluminio		
Para modelos:	BAA0033, BAA0040, BAB0003, BAB0004, BAC0007, BAC0008		

plástico






1

código	601412	**referencia**	N10213
descripción	rodete ventilador aspirante ø 154mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 34mm plástico		
Para modelos:	BAA0023, BAA0024, BAA0025, BAA0026, BAA0027, BAA0029, BAA0030, BAA0031, BAA0032, BAA0033, BAA0034, BAA0038, BAA0046, BAA0046W, BAA0055, BAB0001-W, BAB0002-W		

aluminio






1

código	601571	**referencia**	L8092
descripción	rodete ventilador soplado ø 230mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 43mm aluminio		
Para modelos:	EAA0002, EAA0003		





1

código	601573	**referencia**	A00FA105
descripción	rodete ventilador soplado ø 254mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 44mm aluminio		
Para modelos:	IBC0055, VAEK170-F, VAEK210-F, VAEK220-F, VAEN030-F, VAEN060-F, VAEN075-F		

motores de refrigeración completos



1

código	601702	**referencia**	SHSGFM53A100
descripción	ventilador 230V 10W 50Hz rodete ventilador ø 254mm altura de pies 84mm inclinación de la pala 28°		
Para modelos:	IEC0002-I		

motores de refrigeración varios

motores con base



1

código	601418	**referencia**	N23029
descripción	motor de ventilador 10W 230V 50Hz L1 48mm L2 70mm L3 85mm An 83mm altura de pies 72mm longitud del cable 500mm empalme con conector		
Para modelos:	BAA0019, BAA0022, BAA0023, BAA0024, BAA0025, BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031, BAA0032, BAA0033, BAA0037, BAA0038, BAB0001, BAB0001-W, BAB0002, BAB0002-W		



1

código	601433	**referencia**	1099
descripción	motor de ventilador 16W 230V 50Hz L1 42mm L3 95mm An 83mm altura de pies 84mm longitud del cable 500mm empalme con conector		
Para modelos:	EBZ0002-CN		



1


código	601380	**referencia**	1113
descripción	motor de ventilador 25W 230V 50Hz L1 53mm L3 111.5mm An 83mm altura de pies 84mm longitud del cable 500mm empalme con conector		
Para modelos:	EBZ0003-CN		


ventiladores de refrigeración

ebm-papst

serie A4E







1

código	601623	**referencia**	4MTVZ004
descripción	ventilador A4E315-AC08-19 rodete ventilador ø 315mm palas 5 230V 50Hz 95W 1370rev/min longitud del cable 450mm ebm-papst aspirante condensador apropiado 3µF		
Para modelos:	VSFK400, VSFN200		
accesorios para	601623		



	código	365137	referencia —
	condensador capacidad 3µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 25mm L 56mm M8 plástico empalme cable 250mm 416.17.77GF protección		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

ventiladores de refrigeración

ventiladores de refrigeración



1

código	601919	**referencia**	A00FA102 A00SHP006-A A00SHP009-A
descripción	motor de ventilador 220-230V 50-60Hz 5W eje ø 6mm eje L 14mm L 73mm An 62mm H 62mm longitud del cable 2900mm consumo de corriente 2A		
Para modelos:	9925F, 9931F, 9932F, BMA0034-F, BMB0002-F, BMB0014-FG, BMC0003-F, BNA0068, BNA0069, BNC0001BAR-F, BNC0001-F, BNC0002-F, BNC0007BAR-F, BNC0007-F, BNC0008-F, BNC0015BAR-F, BNC0015-F, BNC0016-F, BNC0030, BNC0030PI, BNC0032, BNC0033, BNC0034, BNC0034PI, BNC0035, CCZ0009-F, CCZ0018-F, CCZ0050, HAB0001-F, HAB0007-F, HAB0009-F, HAB0015-F, HAB0020, HAB0021, HCE2004-F, HCE2005-F, HCE2006-F, HCE2007-F, HCE2008-F, HCE2009, IEC0050, IEC0051, IEC0052, SALADBAR2, SALADBAR3, TIM3, TIM3PI, USN4		

ventiladores de refrigeración



1

código	602086	**referencia**	A490W3050GP
descripción	ventilador 220/240V 50Hz 25W An 140mm H 120mm P 150mm PANASONIC tipo J40013A6 longitud del cable 145mm pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	NE1880, NE2140		

ventiladores tangenciales

ebm-papst



1

código	601936	**referencia**	A00FA103
descripción	ventilador tangencial QLZ06/1800A265-2524 rodillo ø 60mm L rodillo 180mm espesor de núcleo laminado 28mm posición del motor derecho 230V/50Hz 31W refrigeración cojinete goma empalme conector Faston 6,3mm caudal 160m³/h 0 a +60°C 230V 150m³/h 50Hz		
Para modelos:	BMA0013-F, BMA0038-F, BMB0004-F, BMB0014-F, BMB0015-F, IBC0055		

EMMEVI - FERGAS

con bobina estándar



1

código	601018	**referencia**	15950427000
descripción	ventilador tangencial TG 180 rodillo ø 60mm L rodillo 180mm posición del motor derecho 230V/50Hz 25W universal cojinete silicona empalme conector Faston 6,3mm -10 a +60°C 230V empalmes 1-2 1950U/min empalmes 1-4 1500U/min		
Para modelos:	AIB0014		

COPREL

con bobinas moldeadas




1

código	601194	**referencia**	09951057000
descripción	ventilador tangencial rodillo ø 60mm L rodillo 300mm espesor de núcleo laminado 20mm posición del motor derecho 230V/50Hz 43W universal cojinete silicona empalme conector Faston 6,3mm -30 a +100°C 230V 50Hz		
Para modelos:	AIB0015		

motores de aire caliente






1

código	601648	**referencia**	09954527000
descripción	motor de ventilador 220-240V fases 1 50/60Hz 0.12kW 2800/3400rev/min velocidades 1 L1 95mm L2 32mm L3 23mm L4 12mm D1 ø 6x8mm D2 ø 10mm M6D M 0.9A consumo 0.12W a 50 Hz 2800rev/min a 60 Hz 3400rev/min condensador apropiado 6,3µF/450V		
Para modelos:	KF733, KF933U, KF981D		
accesorios para	601648		



código	365012	referencia	00000000149 206009
condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección			






1

código	601195	**referencia**	09951627000
descripción	motor de ventilador 220-240V fases 1 50/60Hz 0.12kW 2800/3400rev/min velocidades 1 L1 95mm L2 32mm L3 23mm L4 12mm D1 ø 7x8mm D2 ø 10mm M6D M 0.9A a 50 Hz 2800rev/min a 60 Hz 3400rev/min condensador apropiado 6,3µF/450V tipo FIR1004		
Para modelos:	AIB0015, KF1001G, KF630, KF965		





1

código	500681	**referencia**	MOTO0030
descripción	motor de ventilador 220-240V fases 1 50Hz 0.37kW 1400rev/min velocidades 1 L1 265mm L2 45mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M8I F 2A condensador apropiado 12,5µF/400V a 50 Hz 1400rev/min tipo 1021S2252		
Para modelos:	CAD0005, CAD0007, CAD0009, CAD0010, SY12100VELED, SY12100V-GASD, SY1280VE, SY1280VG, SY850VELED		
repuestos para	500681		
	código 521078	referencia —	rodete ventilador
	código 601217	referencia VENT0015	rodete ventilador D1 ø 335mm H1 100mm palas 24 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 45mm
accesorios para	500681		
	código 365014	referencia 150064 F2028	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección



1


código	601993	**referencia**	564.039.14
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50Hz 0,18/0,12kW 2800rev/min velocidades 1 L1 85mm L2 65mm L3 23mm D1 ø 8mm D2 ø 6mm M5x0,8 0.8A condensador apropiado 5µF/450V		
Para modelos:	BGEU411, BGEU611, BGEV1011, GEU411P, GEU611P, GEV1011P		
accesorios para	601993		
	código 365017	referencia 206010	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección



1

código	601178	**referencia**	66400000
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50Hz 0.12kW 1400rev/min velocidades 1 L1 120mm L2 77mm D1 ø 12mm 1.1A condensador apropiado a 50 Hz 230V tipo MA71TYP01DX		
Para modelos:	65110CFGE, 6570CFE, 6570CFGE, 70110CFGE, 7070CFEQ, 7070CFGE, 7070CFVE		
repuestos para	601178		
	código 365013	referencia 00000000182 150070 19410301 206001	condensador de servicio capacidad 8µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección






1

código	500664	**referencia**	MOTO0034
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50Hz 0.37kW 1400rev/min velocidades 1 L1 170mm L2 50mm L3 28mm D1 ø 17mm D2 ø 12mm M8I F 2.2A condensador apropiado 10µF/450V Cos(fi) 0.95 a 50 Hz 1400rev/min tipo 1020A2353		
Para modelos:	CAD0004-ZN		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV





1

código	500964	**referencia**	MOT30006
descripción	motor de ventilador 230V fases 3 50Hz 0.08kW 2700rev/min velocidades 1 L1 78mm L2 7mm L3 47mm L4 12mm D1 ø 8/6mm D2 ø 12mm M5D M a 50 Hz 2700rev/min condensador apropiado 6,3µF/450V con condensador 6,3µF/450V		
Para modelos:	VG715RXS, VP824RU		



1

código	601819	**referencia**	64400000
descripción	rodete ventilador D1 ø 160mm H1 60mm palas 36 D2 ø 12mm D3 ø 12mm H2 23mm		
Para modelos:	65110CFGE, 6570CFE, 6570CFGE, 70110CFGE, 7070CFEQ, 7070CFGE, 7070CFVE		



1

código	601778	**referencia**	VEN30004
descripción	rodete ventilador D1 ø 197mm H1 43mm palas 45 D2 ø 8mm D3 ø 8x6,8mm H2 14mm H3 1.5mm		
Para modelos:	VG715RXS		



1

código	601187	**referencia**	11950389400
descripción	rodete ventilador D1 ø 200mm H1 40mm palas 38 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 28mm		
Para modelos:	KF965		



1

código	601186	**referencia**	11950509400
descripción	rodete ventilador D1 ø 215mm H1 40mm palas 38 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 26.5mm		
Para modelos:	KF1001G		



1

código	601215	**referencia**	VENT0001
descripción	rodete ventilador D1 ø 250mm H1 78mm palas 20 D2 ø 11.5mm D3 ø 16mm H2 30mm		
Para modelos:	CAD0001-ZN, CAD0004, CAD0004-ZN		



1

código	601241	**referencia**	VENT0018
descripción	rodete ventilador D1 ø 300mm H1 100mm palas 20 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		
Para modelos:	CAD0005, CAD0007, SY850VELED		



1

código	601217	**referencia**	VENT0015
descripción	rodete ventilador D1 ø 335mm H1 100mm palas 24 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 45mm		
Para modelos:	CAD0009, CAD0010, SY12100VELED, SY12100VGASD		



1


código	602097	**referencia**	11951439400
descripción	rodete ventilador palas 38 D1 ø 200mm D2 ø 6,5x8mm D3 ø 7mm H1 38mm H2 22mm H3 3mm		
Para modelos:	KF933U, KF981D		

ventiladores de aire caliente

otros




1



código	601699	**referencia**	664.025.00
descripción	ventilador de aire caliente 220/240V 30W 50/60Hz L1 57mm L2 13mm L3 25mm L4 87mm rodete ventilador ø 150mm IMS tipo 7100VRD150H2023 fijación asta 6x5mm		
Para modelos:	6060CFE, 6060CFGE		
repuestos para	601699		
	código 601441	referencia —	
	rodete ventilador ø 150mm An 25mm soporte de eje ø 6x5mm acero inoxidable palas 7		
accesorios para	601699		
	código 601441	referencia —	
	rodete ventilador ø 150mm An 25mm soporte de eje ø 6x5mm acero inoxidable palas 7		



1




código	601448	**referencia**	V03000
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 32W 50/60Hz L1 60mm L2 11mm L3 25mm L4 87mm rodete ventilador ø 155mm FIME tipo C20X0E01/11		
Para modelos:	ACA2010, ACA204V, ACA206V, ACA208V, ACA210V		
repuestos para	601448		
	código 601261	referencia —	
	rodete ventilador ø 154mm An 25mm soporte de eje ø 6x5mm cromado palas 7		
accesorios para	601448		
	código 550879	referencia V05400	
	aislamiento ø 130mm espesor 3mm agujero ø 20mm para ventilador aire caliente		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1






código	601694	**referencia**	MOT30005
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 33W 50/60Hz L1 57mm L2 13mm L3 21mm L4 87mm rodete ventilador ø 150mm IMS tipo VRB150H2022		
Para modelos:	VP800U		

2





código	601125	**referencia**	11950057000
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 45W 50/60Hz L1 70mm L2 11mm L3 25mm L4 87mm rodete ventilador ø 150mm FIME tipo C30R0479CLF		
Para modelos:	AAA2002, AIB0012, AIB0013, AIB0014, AIB0017		
accesorios para	601125		



código	550879	referencia	V05400
aislamiento ø 130mm espesor 3mm agujero ø 20mm para ventilador aire caliente			

accesorios

otros

1



código	550879	**referencia**	V05400
descripción	aislamiento ø 130mm espesor 3mm agujero ø 20mm para ventilador aire caliente		
Para modelos:	ACA2010, ACA204V, ACA206V, ACA208V, ACA210V		

1



código	211088	**referencia**	09960218715
descripción	rejilla de protección L 155mm An 155mm para ventilador		
Para modelos:	AAA2002, AIB0012, AIB0013, AIB0014, AIB0015, AIB0017		

accesorios en general

1



código	601933	**referencia**	A00EP100
descripción	cubierta de rondete de ventilador An 180mm para rodete de ventilador H 50mm distancia de sujeción 160mm		
Para modelos:	9925F, 9931F, 9932F, BNA0068, BNA0069, BNC0001BAR-F, BNC0001-F, BNC0002-F, BNC0007BAR-F, BNC0007-F, BNC0008-F, BNC0015BAR-F, BNC0015-F, BNC0016-F, BNC0030, BNC0030PI, BNC0032, BNC0033, BNC0034, BNC0034PI, BNC0035, CCZ0009-F, CCZ0018-F, CCZ0050, HAB0001-F, HAB0007-F, HAB0009-F, HAB0015-F, HAB0020, HAB0021, HCE2004-F, HCE2005-F, HCE2006-F, HCE2007-F, HCE2008-F, HCE2009, IBC0055, IEC0050, IEC0051, IEC0052, SALADBAR2, SALADBAR3, TIM3, TIM3PI, USN4		

1



código	521073	**referencia**	A00EP101
descripción	cubierta de rondete de ventilador ø 290mm para ventilador de evaporador dist. del agujero 210mm plástico negro H 50mm		
Para modelos:	BMA0098, BMA0099, BNC0001BAR-F, BNC0007BAR-F, BNC0015BAR-F, BNC0030PI, BNC0034PI, CCZ0009-F, HAB0001-F, HAB0007-F, HAB0009-F, HAB0015-F, HAB0020, HAB0021, TIM3PI, USN4, VAEK170-F, VAEK210-F, VAEK220-F, VAEN030-F, VAEN060-F, VAEN075-F		

motores

motorreductores

para máquina de hielo en cubitos

otros



1

código	500675	**referencia**	N23532
descripción	motorreductor 220/240V 50Hz para fabricador de hielo en escamas		
Para modelos:	BAB0001, BAB0001-W, BAB0002, BAB0002-W		

para expendedoras de bebidas



1

código	500911	**referencia**	L8102
descripción	motorreductor FIBER tipo G025J0BAFSR 230V 50/60Hz 40rev/min árbol ø 4mm L 66mm An 50mm H 34mm para expendedora de bebidas tipo de motor M51BJ0R0000 longitud árbol 19mm		
Para modelos:	EAA0002, EAA0003		
repuestos para	500911		
	código 360673	referencia —	
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		



1

código	501508	**referencia**	P201
descripción	motorreductor MECHTEX 230V 50/60Hz árbol ø 6mm L 66mm An 48mm H 36mm para expendedora de bebidas		
Para modelos:	EAA0002, EAA0003		



1

código	500909	**referencia**	F033/1
descripción	motorreductor KENTA tipo CD79F 60/68W 115/230V 50/60Hz 33/40rev/min árbol ø 6x12mm L 220mm An 70mm H 105mm para expendedora de bebidas		
Para modelos:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN		

para grills



1

código	500498	**referencia**	079501
descripción	motorreductor árbol ø 24mm L 180mm An 105mm H 95mm		
Para modelos:	2158, 2623		



1

código	499111	**referencia**	534027P
descripción	motorreductor CEG tipo MM56A4-STD 90W 230V 50Hz 6500rev/min L 705mm An 115mm H 550mm asador de pollos 0.12HP		
Para modelos:	53054-CN, 5305-CN, 5330, 53304, AJD0002-CCN, AJD0003-CCN, AJD0005-CCN, AJD0006-CCN, AJD0014-C, AJD0015-C, AJD0017-C, AJD0018-C, AJD0019-C		

para gyros grills



1

código	500868	**referencia**	079515 664.026.00
descripción	motorreductor BITRON tipo 323 4W 230V 50/60Hz 2.4rev/min árbol ø 9mm alojamiento del eje 6x6mm L 81mm An 57mm H 31mm		
Para modelos:	6060CFG, AJE0001, AJE0005		



1

código	500869	**referencia**	079513
descripción	motorreductor KENTA tipo K9113077 21W 230V 50Hz 0.5rev/min árbol ø 8.5mm L 152mm An 60mm H 110mm para asador gyros		
Para modelos:	AJE0002, AJE0003, AJE0006, AJE0007		

para sartén basculante



1

código	501582	**referencia**	964.003.00
descripción	motorreductor tipo AO-4/M 24V para sartén basculante		



1

código	500349	**referencia**	66401000
descripción	motorreductor tipo MB564A 150W 230V 50Hz fases 1 árbol ø 14mm L 280mm An 105mm H 160mm para sartén basculante		
Para modelos:	7070BREM, 7070BRGM		

para hornos

por cinta tranportadora



1

código	500809	**referencia**	MOTO0052
descripción	motorreductor TRANSTECNO tipo MCB34480190G8 70W 48V 7.46rev/min árbol ø 12mm L 220mm An 95mm H 175mm para banda transportadora		
Para modelos:	CAD0004, CAD0004-ZN, CAD0005, CAD0007, CAD0009, CAD0010, SY12100VELED, SY12100VGASD, SY1280VG, SY850VELED		

para chimeneas



1

código	602083	**referencia**	91310530
descripción	motorreductor MOTEC tipo 04BUA1 230V 50Hz 500rev/min árbol ø 6mm L 46mm An 48mm H 65mm		
Para modelos:	CAB0019, CAB0020, CAB0055-DCG, CAB0056-DCG, CAB0057-DCG, CAB0058-DCG, CAB0059-DCG, CAB0060-DCG, CAB0061-DCG, CAB0062-DCG		

para lavavajillas



1

código	601861	**referencia**	927105
descripción	motorreductor FIR tipo 71-B5 180W 400V tensión AC 50/60Hz fases 3 900/1100rev/min árbol ø 14mm L 227mm para sistema de transporte sin mecanismo		
Para modelos:	GLB0046		

otros



1

código	500730	**referencia**	IB9865132
descripción	motorreductor CIARAMELLA 150W 230V tensión DC 50/60Hz árbol ø 14mm L 205mm An 115mm H 80mm para exprimidor		
Para modelos:	MULTIPLO2S, MULTIPLO3S		




1

código	500932	**referencia**	IB5036000
descripción	motorreductor CROUZET 3.5W 230V 50Hz árbol ø 8mm L 80mm An 60mm H 40mm para vitrina pizza		
Para modelos:	IBA0012, IBA0013		

motores

para cortadoras de fiambre






1

código	500912	referencia	00000000510
descripción	motor 230V fases 1 50Hz 1380rev/min árbol ø 15mm longitud árbol 28mm ø 115mm H 92mm distancia de sujeción 49mm dist. del agujero 145mm agujero ø 6mm tipo H40-510 250 ELETTROMECANICA		
Para modelos:	8921		





1

código	500901	referencia	19400107
descripción	motor 230V 275W fases 1 50Hz 1400rev/min árbol ø 16.5mm longitud árbol 32mm ø 130mm H 140mm distancia de sujeción 108mm agujero ø 8mm 300-330-350		
Para modelos:	FEB0033, FEB0034, FEB0035, PALLADIO300T, PALLADIO330T		

para batidor - mezclador de bar



1

código	500728	referencia	IB5000800
descripción	motor para mixer de bar 220V 450W 50Hz 18000rev/min rosca M6L árbol ø 8mm distancia de sujeción 36mm H 60mm L 165mm An 80mm rosca de sujeción M4 Dragone CIARAMELLA		
Para modelos:	DRAGONEVV, MULTIPLO2S, MULTIPLO3S		



1

código	500729	referencia	IB5000900
descripción	motor para mixer de bar 230V 750W 50Hz 14000/24000rev/min rosca M8L distancia de sujeción 90mm Orione		
Para modelos:	BARMASTER, ORIONEFIVE		



1

código	500731	referencia	IB9865200
descripción	motor para mixer de bar 230V 100W 50/60Hz 14000rev/min árbol ø 10mm longitud árbol 143mm H 83mm L 260mm An 83mm Sirio CIARAMELLA		
Para modelos:	MULTIPLO2S, MULTIPLO3S, SIRIO1VVCAFFE, SIRIO2VVCAFFE		



1

código	500732	referencia	IB9865201
descripción	motor para mixer de bar 230V 100W 50/60Hz 14000rev/min árbol ø 18mm longitud árbol 143mm H 83mm L 260mm An 83mm Sirio CIARAMELLA		
Para modelos:	SIRIO1VVCAFFE, SIRIO2VVCAFFE		

por cúter



1

código	500897	referencia	MSC04N136
descripción	motor 230V 50Hz fases 1 árbol ø 20mm longitud árbol 25mm distancia de sujeción 64mm ø 100mm H 140mm C4-C6-C9		
Para modelos:	FLA0014, FLA0015, FLA0016		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

para trituradoras de carne

motores



1

código	500866	referencia	LF1839701
descripción	motor 3000W 230/400V 50Hz fases 3 árbol ø 19mm 1390rev/min tipo M112 ø 175mm H 250mm CSM 3kW		
Para modelos:	TC32BU		



1

código	500861	referencia	LF1838303
descripción	motor para picadora de carne 230V		
Para modelos:	FID0005		



1

código	500865	referencia	LF1839703
descripción	motor para picadora de carne 230V		
Para modelos:	TC32BU		



1

código	500862	referencia	LF1838301
descripción	motor para picadora de carne 400V		
Para modelos:	FID0005, FID0006		



1

código	500864	referencia	LF1838601
descripción	motor para picadora de carne 400V		
Para modelos:	TC32BU		

rotores



1

código	500726	referencia	F2095
descripción	rotor 230V ø 89.2mm árbol ø 25mm longitud árbol 357mm Mod.12 pica carne/rallador queso		
Para modelos:	FHZ0003, FIF0001, FIF0004		



1

código	500725	referencia	F2202 F2233
descripción	rotor 400V ø 89.2mm árbol ø 25mm longitud árbol 357mm Mod.22 pica carne/rallador queso		
Para modelos:	FIF0002, FIF0005, TCG22E-F		

estatores




1

código	500826	referencia	F2008
descripción	estátor		
Para modelos:	FIF0016-F		



1

código	500824	referencia	F2076
descripción	estátor 230V		
Para modelos:	FHZ0001, FIF0023		



1

código	500825	referencia	F2077
descripción	estátor 230V 50Hz 4 polos 1400rev/min fases 1 ø 110mm int.ø 66mm H 60mm con protección térmica Mod.8		
Para modelos:	FHZ0001, FIF0023		



1

código	500828	**referencia**	F2096
descripción	estátor 230V 50Hz 4 polos 1400rev/min fases 1 ø 150mm int.ø 90mm H 70mm con protección térmica Mod.12		
Para modelos:	FHZ0003, FIF0001, FIF0004, FMC0001-F		




1

código	500827	**referencia**	F2009
descripción	estátor 230V 50Hz 4 polos 1400rev/min fases 3 ø 110mm int.ø 62mm H 75mm con protección térmica Mod.8		
Para modelos:	FIF0016-F		



1

código	500830	**referencia**	F2203
descripción	estátor 230V 50Hz 6 polos 900rev/min fases 1 ø 150mm int.ø 103mm H 90mm con protección térmica Mod.22		
Para modelos:	FIF0002, FIF0005, TCG22E-F		



1

código	500829	**referencia**	F2097
descripción	estátor 400V 50Hz 4 polos 1400rev/min fases 3 ø 150mm int.ø 83.6mm H 50mm con protección térmica Mod.12		
Para modelos:	FHZ0003, FIF0001, FIF0004, FMC0001-F		



1

código	500831	**referencia**	F2204
descripción	estátor 400V 50Hz 6 polos 900rev/min fases 3 ø 150mm int.ø 90mm H 70mm con protección térmica Mod.22		
Para modelos:	FIF0002, FIF0005, TCG22E-F		

para cortaverduras



1

código	500719	**referencia**	IV5050002
descripción	motor 230V 515W 50Hz fases 1 árbol ø 14mm longitud árbol 37mm distancia de sujeción 154mm TM		
Para modelos:	FLA0028		

para molinos de café

piezas sueltas



1

código	500238	**referencia**	270003
descripción	motor 230V 50Hz fases 1 ø 110mm int.ø 65mm H 160mm árbol ø 14mm tipo T80		
Para modelos:	EFF0002-Q		

GEV
imagen no disponible

1

código	500861	**referencia**	LF1838303
descripción	motor para picadora de carne 230V		
Para modelos:	FID0005		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

GEV imagen no disponible

1

código	500865	**referencia**	LF1839703
descripción	motor para picadora de carne 230V		
Para modelos:	TC32BU		

GEV imagen no disponible

2

código	500862	**referencia**	LF1838301
descripción	motor para picadora de carne 400V		
Para modelos:	FID0005, FID0006		

GEV imagen no disponible

1

código	500864	**referencia**	LF1838601
descripción	motor para picadora de carne 400V		
Para modelos:	TC32BU		

accesorios

amortiguadores de vibraciones



1


código	524000	**referencia**	12025159 Z710316000
descripción	amortiguador de vibraciones H 15mm ø 20mm rosca M6 rosca L 14mm		
Para modelos:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

bombas

bombas de lavado y aclarado

FIR

bombas



1

código	500037	**referencia**	929167
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo 2211.1410 230V 50Hz fases 1 0,074kW 0.1PS L 190mm dirección de rodadura izquierdo condensador 5µF FIR		
Para modelos:	GLB0044		
repuestos para	500037		



código	365017	referencia	206010

condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección



código	510384	referencia	—

cubierta de bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm ø 100mm int.ø 76mm



código	510695	referencia	—

sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int.ø 11mm



código	521203	referencia	—

rotor ø 72mm H 18mm rosca M7 árbol ø 11mm longitud árbol 32mm palas 3



código	521703	referencia	456038

junta de tapa de bomba EPDM espesor 2.5mm int.ø 75mm UE 1 pzs



1

código	499336	**referencia**	929175
descripción	bomba entrada ø 62 salida ø 62 tipo 2250.2732 230/400V 50Hz 2.95kW 4PS		
Para modelos:	GLB0044		
repuestos para	499336		
	código 510687	referencia	929179
	sello mecánico para árbol ø 18mm altura contraarandela 8mm int.ø 17mm ø ext. 39mm H 15mm montaje ø 42mm ø int. 1 21mm		
	código 521026	referencia	—
	junta de tapa de bomba int.ø 182.5mm espesor 5x4,5mm		
	código 521028	referencia	—
	cubierta de bomba FIR entrada ø 62mm salida ø 62mm sentido de rotación derecho ø 215mm int.ø 175mm altura interior 40mm		
	código 521277	referencia	929181
	rotor ø 135mm H 39mm tipo bomba Fir 2275 - 3,7PS rosca M14l		



1

código	499334	**referencia**	929174
descripción	bomba entrada ø 62mm salida ø 62mm tipo 2250.2731 230/400V 50Hz fases 1 3kW FIR		
Para modelos:	GLB0043, GLB0044		
repuestos para	499334		
	código 510687	referencia	929179
	sello mecánico para árbol ø 18mm altura contraarandela 8mm int.ø 17mm ø ext. 39mm H 15mm montaje ø 42mm ø int. 1 21mm		
	código 512455	referencia	929189
	rodete ventilador ø 155mm H 18mm soporte de eje ø 18mm plástico palas 12		

repuestos para	499334		
	código 521026	referencia	—
	junta de tapa de bomba int.ø 182.5mm espesor 5x4,5mm		
	código 521028	referencia	—
	cubierta de bomba FIR entrada ø 62mm salida ø 62mm sentido de rotación derecho ø 215mm int.ø 175mm altura interior 40mm		
	código 521277	referencia	929181
	rotor ø 135mm H 39mm tipo bomba Fir 2275 - 3,7PS rosca M14l		



1

código	500570	**referencia**	75175
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm tipo 422512725 230/400V 50Hz fases 3 1.1kW 1.5PS L 285mm dirección de rodadura derecho FIR		
Para modelos:	GLB0046		
repuestos para	500570		
	código 510693	referencia	141002 Z201081000
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código 521082	referencia	80881
	rotor ø 96mm H 32mm dirección de rodadura derecho rosca M8L		
	código 521513	referencia	—
	cubierta de bomba FIR entrada ø 63mm salida ø 47mm sentido de rotación derecho int.ø 150mm altura interior 32mm		
	código 524416	referencia	—
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

HANNING

bombas




1

código	499166	**referencia**	12024233
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo UP60-414 220-240V 50/60Hz fases 1 0.25kW L 190mm dirección de rodadura derecho condensador 5µF HANNING p máx. 1bar Qmáx. 150l/min		
Para modelos:	GLB0063C-FN		
repuestos para	499166		
	código	365017	referencia 206010
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
	código	507558	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 7mm altura contraarandela 5mm int.ø 6.75mm ø ext. 20mm montaje ø contraarandela 18,5/arandela fricción 20mm		
	código	532644	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 78mm UE 1 pzs		

INSERT STAR

bombas



1

código	500321	**referencia**	12023429
descripción	bomba entrada ø 38mm salida ø 38mm tipo 2/102FA10 230V 50/60Hz fases 1 0.26kW 0.35PS L 195mm dirección de rodadura derecho condensador 6µF INSERTSTAR		
Para modelos:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN		
repuestos para	500321		
	código	504578	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 94.84mm UE 1 pzs		
	código	510693	referencia 141002 Z201081000
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		

repuestos para	500321		
	código	650240	referencia —
	rotor ø 75mm H 27mm tipo bomba 2/102FA10 soporte de eje ø 8mm dirección de rodadura derecho rosca M8L para INSERTSTAR palas 6		
accesorios para	500321		
	código	365093	referencia 12024346
	condensador de servicio capacidad 6µF 400V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		



1

código	501562	**referencia**	12043287
descripción	bomba entrada ø 38mm salida ø 38mm tipo 2/123 FA-22 230V 50Hz fases 1 0.59kW 0.8PS dirección de rodadura derecho condensador 10µF INSERTSTAR		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		




1

código	499075	**referencia**	12024270 Z203511000
descripción	bomba entrada ø 38mm salida ø 38mm tipo 2/123 FA31 230V 60Hz fases 1 0.59kW L 240mm dirección de rodadura derecho condensador 10µF INSERTSTAR		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		
repuestos para	499075		
	código	510693	referencia 141002 Z201081000
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521000	referencia —
	cubierta de bomba FAGOR entrada ø 38mm salida ø 38mm		
	código	532491	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 120.2mm UE 1 pzs		
	código	650238	referencia —
	rotor ø 77mm H 32mm tipo bomba 2/123 FA31 soporte de eje ø 8mm dirección de rodadura derecho rosca M8L para INSERTSTAR árbol ø 12mm longitud árbol 26mm palas 6		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	499075			
	código	365015	referencia	00000000633 12024376 19410307 206002 V321300000
	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección			



1

código	500320	**referencia**	12024265 Z201011000
descripción	bomba entrada ø 38mm salida ø 38mm tipo 2/123/FA30 230V 50Hz fases 1 0.59kW 0.8PS L 235mm dirección de rodadura derecho condensador 10µF INSERTSTAR		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		
repuestos para	500320		
	código 510693	referencia	141002 Z201081000
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código 521000	referencia	—
	cubierta de bomba FAGOR entrada ø 38mm salida ø 38mm		
	código 521255	referencia	Z201082000
	rotor ø 88mm H 33mm M8L tipo bomba 2/123/FA30 árbol ø 12mm		
	código 532491	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 120.2mm UE 1 pzs		
accesorios para	500320		
	código 365015	referencia	00000000633 12024376 19410307 206002 V321300000
	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código 551227	referencia	—
	conector Faston hembra tamaño 6,3x0,8mm 1,0-2,5mm² recto CuZn gal Sn T máx 110°C UE 10 pzs		

LGB



1

código	501484	**referencia**	69122
descripción	bomba entrada ø 42mm salida ø 37/24mm tipo LA50 230V 50Hz fases 1 0.47kW L 220mm dirección de rodadura derecho condensador 10µF presión secundaria 8mm LGB		
Para modelos:	OPT1012C		
repuestos para	501484		
	código 365015	referencia	00000000633 12024376 19410307 206002 V321300000
	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código 510702	referencia	—
	sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int.ø 12mm		
	código 521024	referencia	124057
	rotor ø 88mm H 30mm dirección de rodadura derecho rosca M7L árbol ø 12mm palas 6		
	código 698767	referencia	335015
	paleta ventilador ø 110mm H 18mm soporte de eje ø 12mm plástico palas 6		
	código 698768	referencia	480148
	cubierta de bomba LGB entrada ø 42mm tipo bomba LA50 AP ø 115mm int.ø 36mm		
	código 698769	referencia	116032
	carcasa de bomba ø 125mm salida ø 24/37mm		
	código 698810	referencia	456078
	junta tórica EPDM espesor 3.56mm int.ø 112mm UE 1 pzs		
	código 698827	referencia	429074
	anillo roscado LGB tipo bomba LA50 ø 120mm int.ø 70mm		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	500156	**referencia**	130109
descripción	bomba entrada ø 50mm salida ø 50mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fases 1 0.6kW 0.8PS L 210mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF LGB		
Para modelos:	GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		
repuestos para	500156		



código	509020	referencia	124031

rotor ø 104mm H 25mm M8L



código	510703	referencia	141007 80843

sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm



código	513713	referencia	315017

parte inferior de tapa de boma



código	521548	referencia	116019

cubierta de bomba LGB entrada ø 50mm salida ø 50mm



código	521562	referencia	116021

cubierta de bomba



código	521734	referencia	315022

parte inferior de tapa de boma



código	523509	referencia	314001

rodamiento de bolas radial tipo 6201-2RS árbol ø 12mm ø ext. 32mm An 10mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1



código	532623	referencia	80844

junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 120.32mm UE 1 pzs

accesorios para	500156



código	365021	referencia	206004 F2144

condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección



1

código	500361	**referencia**	80112
descripción	bomba entrada ø 60mm salida ø 49mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fases 1 0.8kW 1PS L 210mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF LGB		
Para modelos:	GLB0073		
repuestos para	500361		



código	365021	referencia	206004 F2144

condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección



código	509020	referencia	124031

rotor ø 104mm H 25mm M8L



código	510703	referencia	141007 80843

sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm



código	521547	referencia	116013

cubierta de bomba LGB entrada ø 60mm salida ø 50mm presión secundaria M8 sentido de rotación derecho ø 160mm int.ø 127mm altura interior 36mm



código	521736	referencia	315011

parte inferior de tapa de boma parte inferior



código	532623	referencia	80844

junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 120.32mm UE 1 pzs

accesorios para	500361




código	513264	referencia	80545

escuadra de sujeción para bomba de lavado



1

código	499126	**referencia**	80113	
descripción	bomba entrada ø 60mm salida ø 50mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fases 1 1.1kW L 215mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF LGB			
Para modelos:	GLB0070, GLB0071			
repuestos para	499126			
	código	365021	referencia	206004 F2144
	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección			
	código	510703	referencia	141007 80843
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm			
	código	521090	referencia	80845
	rotor ø 101mm H 32mm rosca M8L árbol ø 13mm longitud árbol 12mm			
	código	521547	referencia	116013
	cubierta de bomba LGB entrada ø 60mm salida ø 50mm presión secundaria M8 sentido de rotación derecho ø 160mm int.ø 127mm altura interior 36mm			
	código	532623	referencia	80844
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 120.32mm UE 1 pzs			



1

código	500360	**referencia**	80114	
descripción	bomba entrada ø 62mm salida ø 50mm tipo ZF522SX 230V 50Hz fases 1 1.1kW 1.5PS L 220mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF LGB			
Para modelos:	GLB0070, GLB0071			
repuestos para	500360			
	código	365021	referencia	206004 F2144
	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección			
	código	510551	referencia	456023 926084
	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs			
	código	510693	referencia	141002 Z201081000
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm			
	código	521280	referencia	—
	rotor ø 107mm H 26mm rosca M8L árbol ø 20mm longitud árbol 15mm soporte ø 8.2mm palas 6			
	código	521536	referencia	926086
	cubierta de bomba ALBA / LGB entrada ø 62mm salida ø 50mm presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado sentido de rotación derecho ø 180mm int.ø 150mm altura interior 38mm			

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	499101	**referencia**	79056
descripción	bomba entrada ø salida ø 38mm tipo C600 230V 50Hz fases 1 0.8kW L 220mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF LGB con salida y brida		
Para modelos:	OPT1012		
repuestos para	499101		



código	365021	referencia	206004 F2144

condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección



código	502280	referencia	—

pozo de bombas LGB presión secundaria 7mm presión secundaria cerrado tipo bomba RV54



código	510703	referencia	141007 80843

sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm



código	521234	referencia	124052

rotor rosca M8L ø ext. 93mm An 16mm



código	523509	referencia	314001

rodamiento de bolas radial tipo 6201-2RS árbol ø 12mm ø ext. 32mm An 10mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1



código	532537	referencia	456067

junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 113.9mm UE 1 pzs



1

código	500153	**referencia**	999134
descripción	bomba entrada ø salida ø tipo W180SX 230V 50Hz fases 1 0.19kW 0.26PS L 220mm dirección de rodadura derecho condensador 5µF LGB		
Para modelos:	GLB0035		
repuestos para	500153		



código	365017	referencia	206010

condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección



código	510703	referencia	141007 80843

sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm



código	513267	referencia	480054

tapa terminal para bomba de lavado apto para cuerpo bomba



código	513283	referencia	437082

junta



código	518177	referencia	111023

unidad de desagüe rosca 3/4" int.ø 35mm tubo ø 24mm



código	518204	referencia	429065

unión roscada para filtro ø 67mm



código	518205	referencia	437079 80182

junta plana goma ø ext. 61mm int.ø 47mm espesor 2mm UE 1 pzs



código	521147	referencia	315024

brida



código	521221	referencia	124048

rotor ø 67mm H 16mm dirección de rodadura derecho rosca M7L árbol ø 13mm longitud árbol 12mm palas 8



código	528800	referencia	—

junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 75.87mm UE 1 pzs



1

código	500150	**referencia**	999135
descripción	bomba entrada ø salida ø tipo W210SX 230V 50Hz fases 1 0.24kW 0.33PS L 230mm dirección de rodadura derecho condensador 6.3µF LGB		
Para modelos:	GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		
repuestos para	500150		



código	365012	referencia	00000000149 206009

condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección



código	509004	referencia	124049

rotor ø 71mm H 16mm M7L dirección de rodadura derecho árbol ø 13mm longitud árbol 13mm palas 8



código	510703	referencia	141007 80843

sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm



código	513267	referencia	480054

tapa terminal para bomba de lavado apto para cuerpo bomba



código	513275	referencia	456074

junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 82.27mm UE 1 pzs



código	518177	referencia	111023

unidad de desagüe rosca 3/4" int.ø 35mm tubo ø 24mm



código	518204	referencia	429065

unión roscada para filtro ø 67mm



código	518205	referencia	437079 80182

junta plana goma ø ext. 61mm int.ø 47mm espesor 2mm UE 1 pzs



código	521147	referencia	315024

brida

OLYMPIA

bombas



1

código	500152	**referencia**	130122
descripción	bomba entrada ø 44mm salida ø 30mm tipo T90 230V 50Hz fases 1 0.33kW 0.45PS L 220mm dirección de rodadura izquierdo condensador 8µF OLYMPIA		
Para modelos:	GLB0058, GLB0059, GLB0060		
repuestos para	500152		



código	365013	referencia	00000000182 150070 19410301 206001

condensador de servicio capacidad 8µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección



código	509007	referencia	124043

rotor ø 85mm H 20mm dirección de rodadura izquierdo rosca M10R árbol ø 12mm longitud árbol 7.5mm palas 12



código	510693	referencia	141002 Z201081000

sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm



código	521703	referencia	456038

junta de tapa de bomba EPDM espesor 2.5mm int.ø 75mm UE 1 pzs

bombas de aumento de presión I



1

código	499155	**referencia**	Z209508000
descripción	bomba entrada ø 1" F salida ø 1" F tipo PRISMA15 230V 50Hz 0.6kW L 400mm condensador 12µF		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	500359	**referencia**	130143 DPE127
descripción	bomba entrada ø 12 salida ø 12 tipo PPL46DX 230V 50Hz 0.33kW condensador 10µF LGB		
Para modelos:	GLB0070, GLB0071		
repuestos para	500359		
	código 698663	referencia —	rotor ø 60mm H 12mm con ranura soporte de eje ø 12mm An 60mm para LGB
accesorios para	500359		
	código 365015	referencia	00000000633 12024376 19410307 206002 V321300000 condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección



1

código	500358	**referencia**	130120
descripción	bomba entrada ø 3/8" salida ø 3/8" tipo PS46 230V 50Hz 0.45kW ø 100mm L 200mm condensador 10µF LGB		
Para modelos:	GLB0043, GLB0044		
repuestos para	500358		
	código 510713	referencia	141009 arandela fricción para árbol ø 12mm ø ext. 24mm H 16mm
	código 510723	referencia —	contraarandela H 8mm ø ext. 26mm int.ø 13.5mm per sello mecánico
	código 698400	referencia —	junta de tapa de bomba tipo bomba PS46 espesor 2mm int.ø 66mm UE 1 pzs
accesorios para	500358		
	código 365015	referencia	00000000633 12024376 19410307 206002 V321300000 condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección
	código 511279	referencia —	empalme de tubo latón recto rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs
	código 520202	referencia 927015	empalme de tubo latón niquelado recto rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs

accesorios para	500358		
	código 520677	referencia —	empalme de tubo latón recto rosca 3/8" tubo ø 13mm UE 1 pzs

bombas de salida

ASKOLL



1

código	500210	**referencia**	130123
descripción	bomba de desagüe 230V 40W		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0060, GLB0072		



1

código	501541	**referencia**	130177
descripción	bomba de desagüe 40W 220-240V entrada ø 30mm salida ø 22mm 50Hz ASKOLL tipo M231 XP		
Para modelos:	OPT1012C		



1

código	500214	**referencia**	130105
descripción	bomba de desagüe entrada ø 30mm salida ø 22mm 230/240V 30W 50Hz ASKOLL tipo R113		
Para modelos:	GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		

COPRECI



1

código	500322	**referencia**	Z220901000
descripción	bomba de desagüe entrada ø 25mm salida ø 22mm 230V 30W 50Hz COPRECI		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		

HANNING



1

código	501561	**referencia**	12094265
descripción	bomba de desagüe 38W 200-240V entrada ø 30mm salida ø 24mm 50/60Hz tipo DP25R-396 HANNING		
Para modelos:	GLB0063C-F, GLB0063C-FN		



1

código	500363	**referencia**	80117
descripción	bomba de desagüe 40W 230V		
Para modelos:	GLB0070, GLB0071, GLB0073, OPT1012C		

accesorios

soportes



1

código	500736	**referencia**	Z220904000
descripción	escuadra de sujeción para bomba de salida		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		



1

código	513717	**referencia**	035064
descripción	escuadra de sujeción para bomba de salida		
Para modelos:	GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		
accesorios para	513717		



	código	518171	referencia —
	contrasoporte pos. de montaje abajo para soporte de brazo de lavado		

bombas de aumento de presión II

accesorios



1

código	365015	**referencia**	00000000633 12024376 19410307 206002 V321300000
descripción	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	8922, FEB0033, FEB0034, FEB0035, GLB0043, GLB0044, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012C, OPT1012-CF, OPT1012-CFN, PALLADIO300AM, PALLADIO300T, PALLADIO330T, PALLADIO350AM		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	365017	**referencia**	206010
descripción	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
Para modelos:	GLB0035		



1

código	365012	**referencia**	00000000149 206009
descripción	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	8920, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		

bombas para máquinas de cubitos de



1

código	500590	**referencia**	N23377 NC23377
descripción	bomba FIR tipo 42402300 120W 230V 50/60Hz entrada ø 22mm salida ø 22mm L 240mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo en cubitos condensador 5µF		
Para modelos:	BAA0032, BAA0055		
repuestos para	500590		



código	601412	referencia	N10213

rodete ventilador aspirante ø 154mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 34mm plástico



código	601413	referencia	—

placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm



1

código	500166	**referencia**	N23068
descripción	bomba REBO tipo 63/45 150W 230V 50/60Hz entrada ø 28mm salida ø 26mm L 200mm dirección de rodadura derecho condensador 5µF		
Para modelos:	BAA0033, BAA0034		
repuestos para	500166		



código	365017	referencia	206010

condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección



código	601412	referencia	N10213

rodete ventilador aspirante ø 154mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 34mm plástico



código	601413	referencia	—

placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm



1

código	499232	**referencia**	NC26557
descripción	bomba REBO tipo NR40 55W 220/240V 50Hz entrada ø 19mm salida ø 18mm L 110mm dirección de rodadura izquierdo para máquina de hielo en cubitos con filtro		
Para modelos:	BAC0007		
repuestos para	499232		



código	500970	referencia	N23073

motor de boma 55W 230V 50Hz REBO L 205mm tipo salida ømm apto para para máquina de hielo



código	695531	referencia	N10139

filtro de entrada rosca 1" longitud 100mm plástico con filtro de metal ø 18mm



código	695539	referencia	N10188

válvula de llenado con flotador



1

código	500164	**referencia**	NC23254
descripción	bomba REBO tipo NR40 55W 220/240V 50Hz salida ø 17mm L 113mm dirección de rodadura izquierdo para máquina de hielo en cubitos salida arriba		
Para modelos:	BAA0024, BAA0025, BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031		



1

código	500161	**referencia**	NC23076
descripción	bomba REBO tipo NR40 55W 230V 50Hz salida ø 17mm L 110mm dirección de rodadura izquierdo para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	BAA0019, BAA0022, BAA0023		
repuestos para	500161		
	código 500970	referencia	N23073
	motor de boma 55W 230V 50Hz REBO L 205mm tipo salida ømm apto para para máquina de hielo		



1

código	500596	**referencia**	NC23626
descripción	bomba REBO tipo NR50 60W 230V 50Hz salida ø 17mm L 110mm dirección de rodadura izquierdo para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	BAA0040		



1

código	501408	**referencia**	N23818
descripción	bomba REBO tipo PV35 110W 220/240V 50Hz entrada ø 20mm salida ø 26mm L 205mm para máquina de hielo en cubitos condensador 2µF con protección térmica		
Para modelos:	BAA0051		



1

código	500970	**referencia**	N23073
descripción	motor de boma 55W 230V 50Hz REBO L 205mm tipo salida ømm apto para para máquina de hielo		
Para modelos:	BAA0022, BAA0023, BAA0024, BAA0025, BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031, BAC0007, BAC0008		

bombas de vacío

bombas de vacío



1

código	500990	**referencia**	0431600
descripción	bomba de vacío 16m³/h 230V 0.55kW 50Hz tipo KB 0016 E 3Z0		
Para modelos:	FGZ0013		
repuestos para	500990		
	código 691537	referencia	0939163
	filtro separador de aceite velocidad de flujo 16m³/h ø 52mm L 120mm		



1

código	500987	**referencia**	0430130
descripción	bomba de vacío 4m³/h 230V 0.1kW 50Hz tipo PB 0004 B 000		
Para modelos:	FGZ0005		
repuestos para	500987		
	código 500988	referencia	—
	mirilla rosca 1/2" plástico		



1

código	499006	**referencia**	04313000
descripción	bomba de vacío 8m³/h 220/240V 0.35kW 50/60Hz tipo PB0008		
Para modelos:	FGZ0025		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	499346	**referencia**	0431300
descripción	bomba de vacío 8m³/h 220-240V 0,55/0,66kW 50/60Hz tipo J21TV513		
Para modelos:	FGZ0012		

mirillas



1

código	691562	**referencia**	0438005
descripción	mirilla rosca 3/4"		
Para modelos:	FGZ0006, FGZ0007, FGZ0009, FGZ0013, FGZ0026, FGZ0027, FGZ0028		

accesorios

cubiertas de bomba



1

código	521563	**referencia**	929191
descripción	cubierta de bomba		
Para modelos:	GLB0043, GLB0044		

juntas para cubiertas de bomba



1

código	513283	**referencia**	437082
descripción	junta		
Para modelos:	GLB0035		



1

código	524535	**referencia**	929180
descripción	junta de tapa de bomba espesor 4,5x4,5mm int.ø 182mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0043, GLB0044		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico



1

código	365015	**referencia**	00000000633 12024376 19410307 206002 V321300000
descripción	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	8922, FEB0033, FEB0034, FEB0035, GLB0043, GLB0044, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012C, OPT1012-CF, OPT1012-CFN, PALLADIO300AM, PALLADIO300T, PALLADIO330T, PALLADIO350AM		



1

código	365014	**referencia**	150064 F2028
descripción	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
Para modelos:	EFF0002-Q, FHZ0001, FIF0016-F, FIF0023		



1

código	365021	**referencia**	206004 F2144
descripción	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
Para modelos:	FHZ0003, FIF0001, FIF0004, FLC0001-F, FMC0001-F, FMD0001-F, FMD0002-F, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		



1

código	365019	**referencia**	206005 F2223 IV5820020
descripción	condensador de servicio capacidad 20µF 400V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.25. protección		
Para modelos:	FIF0002, FIF0005, FLA0004-F, FLA0028, GLB0070, GLB0071, GLB0072, GLB0073, TCG22E-F		



1

código	365017	**referencia**	206010
descripción	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
Para modelos:	GLB0035		



1

código	365012	**referencia**	00000000149 206009
descripción	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	8920, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		



1

código	365093	**referencia**	12024346
descripción	condensador de servicio capacidad 6µF 400V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN		



1

código	365013	**referencia**	00000000182 150070 19410301 206001
descripción	condensador de servicio capacidad 8µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	8921, EEC0001, EED0010, FEB0031, GLB0058, GLB0059, GLB0060, MIRRA300		

filtros

filtros antiparasitarios



1

código	365221	**referencia**	661.120.00
descripción	filtro antiparasitario 250V 50/60Hz empalme 5 conector Faston 6,3mm M8 plástico capacidad 0,22µF(X2)+2x2mH+2X2,5nF(Y2)+-1MOhmµF		

elementos RC



1

código	365211	**referencia**	N23457
descripción	filtro antiparasitario tipo XRY RC MKPX2 275V empalme conector		
Para modelos:	BAB0002, BAB0002-W		

fusibles

fusibles finos



1

código	358530	**referencia**	926284
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.8A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	GLB0043, GLB0044, GLB0046, GLB0070, GLB0071, OPT1012		



1

código	358675	**referencia**	11950227000
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 2.5A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	AIB0014		



1

código	358677	**referencia**	228004 228010
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 4A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	GLB0043, GLB0044, GLB0070, GLB0071, GLB0073, OPT1012, OPT1012C		



1

código	358074	**referencia**	91310504
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 5A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	CAB0007-CD, CAB0008-CD, CAB0009-CD, CAB0013-CD, CAB0014-CD, CAB0015-CD, CAB0024-CD, CAB0025-CD, CAB0055-DCG, CAB0056-DCG, CAB0057-DCG, CAB0058-DCG, CAB0059-DCG, CAB0060-DCG, CAB0061-DCG, CAB0062-DCG		



1

código	358760	**referencia**	926283
descripción	fusible fino medida ø6,3x32mm 0,315A semi retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	GLB0043, GLB0044, GLB0046, GLB0070, GLB0071, OPT1012		

diversos



1

código	358184	**referencia**	A62304210BP
descripción	fusible fino tamaño ø6x30mmmm 10A retardado nominal 250V UE 1 pzs		
Para modelos:	NE1643, NE1653, NE1843, NE1880		

portafusibles



1

código	550105	**referencia**	11950147000
descripción	borne seccionable WIELAND tipo WK10/SIU 5X20 /V0 fusible adaptable ø5x20mm 1,0-16mm² 10A nominal 250V		
Para modelos:	AIB0014, AIB0015		



1

código	550691	**referencia**	ELET0058
descripción	portafusibles		
Para modelos:	CAD0005, CAD0007, SY850VELED		



1

código	550536	**referencia**	12025158
descripción	portafusibles fusible adaptable ø10x38mm 30A nominal 600V		
Para modelos:	OPT1012-CF		



1

código	550848	**referencia**	ELET0440
descripción	portafusibles fusible adaptable ø5x20mm		
Para modelos:	CAD0007, CAD0010, SY12100VGASD, SY1280VG, SY850VELED		



1

código	550499	**referencia**	H.228047
descripción	portafusibles fusible adaptable ø5x20mm 6.3A nominal 500V		
Para modelos:	GLB0043, GLB0044, GLB0070, GLB0071, GLB0073, OPT1012, OPT1012C		



1

código	550519	**referencia**	H.228048
descripción	placa de cubierta fusible adaptableA nominalV empalme para portafusibles		
Para modelos:	GLB0043, GLB0044, GLB0070, GLB0071, GLB0073, OPT1012, OPT1012C		



1

código	551332	**referencia**	91310511
descripción	portafusibles fusible adaptable 5x20 10A nominal 250V L 42mm An 16mm máx. 10A		
Para modelos:	CAB0007-CD, CAB0008-CD, CAB0009-CD, CAB0013-CD, CAB0014-CD, CAB0015-CD, CAB0019, CAB0020, CAB0024-CD, CAB0025-CD, CAB0055-DCG, CAB0056-DCG, CAB0057-DCG, CAB0058-DCG, CAB0059-DCG, CAB0060-DCG, CAB0061-DCG, CAB0062-DCG, GIOTTOD, GIOTTOP		

contactores de protección de línea

otros



1

código	380927	**referencia**	160429-02
descripción	contactor de potencia nominal 6A 1 polos característica B		
Para modelos:	EFB0014, EFB0019		

accesorios eléctricos

conectores - acoplamientos - enchufes

enchufes/conectores de aparatos

aparatos de baja temperatura 70°C



1

código	550704	**referencia**	160570 IB5520000
descripción	conector para aparatos de baja temperatura C14 conector Faston 6,3mm máx. 10A/250V T70 distancia de sujeción 40mm agujero ø 3.5mm termoplástico		
Para modelos:	BARMASTER, EFB0001, EFB0002, EFB0003, EFB0004, EFB0008, EFB0008-C, EFB0009, EFB0009-C, EFB0017, EFB0018, EFC0003, ORIONEFIVE, SIRIO1VVCAFFE, SIRIO2VVCAFFE		



1

código	550962[1]	**referencia**	KODK008A
descripción	conector para aparatos de baja temperatura C14 máx. 15A/250V T70 con cable		
Para modelos:	FGZ0014		

[1]con cable

cables

cables de alimentación aparatos



1

código	551085	**referencia**	00000009171
descripción	cable CEE7/7 tipo E+F 3 polos contactos P+N+T 1.5mm² máx. 16A máx. 230V 2m con conector H05VV-F 3G1,5		
Para modelos:	8920, 8921, 8922		



1

código	551116	**referencia**	160565
descripción	cable aliment. para aparatos de baja temp. CEE7/7 - C13 3 polos contactos P+N+T 1.5mm² máx. 10A máx. 250V 1.4m H05VVF T70 2 polos + tierra aislam. PVC		
Para modelos:	EFB0001, EFB0002, EFB0003, EFB0004, EFB0008, EFB0008-C, EFB0009, EFB0009-C, EFB0017, EFB0018, EFC0003		



1

código	550726	**referencia**	KODK008B
descripción	cable aliment. para aparatos de baja temp. CEE7/7 - C15 3 polos contactos P+N+T 1mm² máx. 10A máx. 250V 2,0m H05VVF T70 2 polos + tierra aislam. PVC		
Para modelos:	FGZ0014		



1

código	550927	**referencia**	19410530
descripción	cable aliment. para aparatos de baja temp. CEE7/7 3 polos 1mm² 1.5m T70 con regletas de bornes aislam. PVC		
Para modelos:	FEB0009-SNT, FEB0010-SNT, FEB0033, FEB0034, FEB0035, PALLADIO300AM, PALLADIO300T, PALLADIO330T, PALLADIO350AM		



1

código	550553	**referencia**	IB5503010
descripción	cable aliment. para aparatos de media temp. CEE7/7 - C15 3 polos contactos P+N+T 1mm² máx. 10A máx. 250V 2,0m H05VVF T120 aislam. PVC países D/F/B/I negro		
Para modelos:	BARMASTER, ORIONEFIVE, SIRIO1VVCAFFE, SIRIO2VVCAFFE		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	551265	**referencia**	B00FK100
descripción	cable de alimentación CEE7/7 tipo E+F 3 polos contactos P+N+T 1.5mm² máx. 16A máx. 230V 2m H05VVF aislam. PVC países D/F/B/I negro		
Para modelos:	9925F, 9931F, 9931VF, 9932F, 9953F, BMA0013-F, BMA0034-F, BMA0038-F, BMA0098, BMA0099, BMB0002-F, BMB0002-FG, BMB0004-F, BMB0014-F, BMB0014-FG, BMB0015-F, BMB0042-F, BMB0046-F, BMC0001-F, BMC0001-FG, BMC0003-F, BNA0068, BNA0069, BNC0001BAR-F, BNC0001-F, BNC0002-F, BNC0007BAR-F, BNC0007-F, BNC0008-F, BNC0015BAR-F, BNC0015-F, BNC0016-F, BNC0030, BNC0030PI, BNC0032, BNC0033, BNC0034, BNC0034PI, BNC0035, CCZ0009-F, CCZ0018-F, CCZ0050, HAB0001-F, HAB0007-F, HAB0009-F, HAB0015-F, HAB0020, HAB0021, HCE2004-F, HCE2005-F... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	550767	**referencia**	19410536
descripción	conector CEE 4 polos 3 polos+Nmm² máx. 16A máx. 415V 1.5m con cable		
Para modelos:	PALLADIO300AM, PALLADIO300T, PALLADIO330T, PALLADIO350AM		

cables espirales



1

código	550101	**referencia**	003553280001
descripción	cable espiral tipo de conector CEE7/7 tipo E+F 1.5mm² 3 polos con conector L 500mm expansión 5:1 países A/B/D/F/I naranja t máx 70°C		
Para modelos:	IFD0002-M		

cables de cinta plana

grupo 1



1

código	402970	**referencia**	41523
descripción	cable de cinta plana 10 polos L 1200mm tipo de conector 2 filas codificado UE 1m		
Para modelos:	GLB0043, GLB0044, GLB0046		



1

código	403250	**referencia**	80933
descripción	cable de cinta plana 10 polos L 3000mm tipo de conector cifrado 2 filas número de polos de conector 10		
Para modelos:	GLB0073		



1

código	400902	**referencia**	80934
descripción	cable de cinta plana 10 polos L 750mm tipo de conector FC-10P medida reticular 2.54mm		
Para modelos:	GLB0071, OPT1012C		

terminales de cable y conectores

sin aislar

conector Faston



1

código	699267	**referencia**	0200090
descripción	conector Faston tamaño 6.3mm con taladro latón agujero ø 4mmmm		
Para modelos:	FGZ0005, FGZ0006, FGZ0007, FGZ0012, FGZ0013, FGZ0025, FGZ0026, FGZ0027		

terminales

clemas



1

código	550239	**referencia**	Z743006000
descripción	bornera 12 polos sección nominal 16mm² máx. 75A máx. 500V resis.a la temp. 150°C		
Para modelos:	OPT1012-CF		



1

código	550232	**referencia**	19410822
descripción	bornera 12 polos sección nominal 2.5mm² máx. 32A máx. 450V resis.a la temp. 150°C		
Para modelos:	FEB0031, MIRRA300, SIRIO1VVCAFFE, SIRIO2VVCAFFE		

regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe



1

código	505212	**referencia**	12024110
descripción	borne de conexión 2 polos máx. 20A máx. 600V empalme ø2,5mm² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 4mm²		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		



1

código	550278	**referencia**	12024382
descripción	borne de conexión 3 polos máx. 40A máx. 400V empalme ø6mm² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm²		
Para modelos:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN		



1

código	550349	**referencia**	220010
descripción	borne de conexión 4 polos máx. 40A máx. 400V empalme ø6mm² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm²		
Para modelos:	GLB0058, GLB0059, GLB0060		



1

código	550110	**referencia**	PD.409B
descripción	borne de conexión 5 polos máx. 40A máx. 250V empalme M6/conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 130°C		
Para modelos:	AHC0001, AHC0002, AHC0004, AHC0005, AMZ0037-N		



1

código	550411	**referencia**	12025183 220011 R253044000 X59000
descripción	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 450V empalme ø6mm² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm²		
Para modelos:	ACA1001, ACA1002, ACA101V, ACA102V, ACA2007, ACA207V, ACA216, ACA216V, ACC004V, ACE003V, ACE004V, ACE008V, ACH301V, ACH302V, ACH303V, ACH304V, ACH305V, ACH306V, ACH307V, ACH318V, ACH319V, ACH320V, ACJ005V, ACJ007V, ACJ008V, ACK2003, ACK2004, ACK203V, ACK204V, ACK301V, ACK302V, ACK303V, ACK304V, ACL0002, ACL002V, ADA101V, ADA103V, ADA205V, ADA208V, ADA210V, ADA212V, ADE003V, ADE004V, ADH301V, ADH302V, ADH303V, ADH304V, ADH305V, ADH306V, ADL001V...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	550977[1]	**referencia**	160549
descripción	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 450V empalme ø6mm² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm² con lengüeta de puesta a tierra		
Para modelos:	EFB0014, EFB0019		

[1]con lengüeta de puesta a tierra

regletas de bornes a tornillo



1

código	550470	**referencia**	X59200
descripción	borne de conexión 3 polos máx. 40A máx. 400V empalme M6/M6 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm²		
Para modelos:	ACA2010, ACA204V, ACA206V, ACA208V, ACA210V, ACB0004, ACB002V, ACB004V, ACD001V, ACD002V, ADB002V, ADB003V, ADK207V, ADK208V, ADK209V, ADK210V		



1

código	551402	**referencia**	463.026.00
descripción	borne de conexión 3 polos máx. 40A máx. 450V empalme M5 resis.a la temp. 150°C		



1

código	550507	**referencia**	09950957300 66303600 X59100
descripción	borne de conexión 4 polos máx. 40A máx. 400V empalme M6/M6 resis.a la temp. 150°C		
Para modelos:	65110CFGE, 6570CFE, 6570CFGE, 6570FRE, 6570PCE, 6570PVE, 70110CFGE, 7040PCEQ, 7040PVE, 7070BRE, 7070BREM, 7070CFEQ, 7070CFGE, 7070FRE10, 7070PCEQ, 7070PVE, 92CPE, 92FRE18, 92FRE18S, 92FTEL, 92FTELC, 92FTER, 92FTERC, 92PCE, 92PCV, 94BRE, 94BREM, 94CFGE, 94CPE, 94CPES, 94FRE18, 94FRE18S, 94FTEL, 94FTELC, 94FTELR, 94FTELRC, 94FTER, 94FTERC, 94PCE, 94PCV, 94PE100I, 94PE100IA, 94PE100IAS, 94PE100IS, 94PE150I, 94PE150IA, 96BRE, 96BREM, 96CFGE, ACC0003...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	550355	**referencia**	5M100001 96300700
descripción	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 400V empalme M6/M6 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm² dist. del agujero 122mm		
Para modelos:	5771P, 5772P, 5773P, 5774P, 5778P, 5779P, 5782P, 5783P, 94CFE, 94CFV, 96CFE, 96PCE, VI6030PVED, VI6060PVED		

regletas de bornes con compensador de tracción



1

código	550356	**referencia**	MSC04N202A
descripción	borne de conexión 2 polos máx. 450V máx. 16A ø cable 15mm sección nominal 1.5mm²		
Para modelos:	FLA0014, FLA0015		



1

código	550764	**referencia**	MSC04N202
descripción	borne de conexión 3 polos máx. 450V máx. 16A ø cable 14.5mm sección nominal 1.5mm² empalme conector Faston 6,3mm montaje ø 28mm con compensador de tracción		
Para modelos:	FLA0014, FLA0015, FLA0016		

enchufes para aparatos



1

código	550300	**referencia**	459018
descripción	borne de conexión 3 polos contactos P+N+T		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		



1

código	550671	**referencia**	MOR30002
descripción	borne de conexión 6 polos contactos 3P+N+T		
Para modelos:	VP800U		



1

código	550755[1]	**referencia**	09950047000
descripción	cable de conexión 3 polos contactos P+N+T con compensador de tracción negro L 1600mm 2.5mm²		
Para modelos:	AIB0012, AIB0013, AIB0017, KF1001G, KF630, KF733		

[1]con cable 1600mm

bloques de bornes

bloques de bornes



1

código	550407	**referencia**	0000X53900
descripción	bloque de bornes 5 polos sección nominal 16mm² máx. 600V		
Para modelos:	ACA1003, ACA1004, ACA1010, ACA103V, ACA104V, ACA105V, ACA106V, ACA110V, ACC0003, ACC003V, ACC005V, ACC008V, ACC010V, ACJ006V, ADA102V, ADA104V, ADA105V, ADA106V, ADC004V, ADC006V, ADK201V, ADK202V, ADK203V, ADK204V		

SIEMENS

bornes de paso



1

código	551431	**referencia**	663.076.00
descripción	borne seccionable SIEMENS 16mm² azul H 46mm An 41mm L 10mm		

WEIDMÜLLER

accesorios



1

código	550789	**referencia**	12024199
descripción	borne seccionable gris para barra DIN 35mm		
Para modelos:	OPT1012-CF		

WIELAND

bloques de bornes tipo 9700A



1

código	550374	**referencia**	12025191
descripción	borne seccionable WIELAND tipo 9700A/10 S35 1,5-16mm² riel de sombrero 35mm azul An 10mm L 49mm		
Para modelos:	OPT1012-CFN		



1

código	550373	**referencia**	12025214
descripción	borne seccionable WIELAND tipo 9700A/10 S35 1,5-16mm² riel de sombrero 35mm gris An 10mm L 49mm		
Para modelos:	OPT1012-CFN		



1

código	550375	**referencia**	12023727
descripción	borne seccionable WIELAND tipo 9700A/10 SL2 S35 1,5-16mm² riel de sombrero 35mm amarillo/verde An 10mm L 53mm		
Para modelos:	OPT1012-CFN		



1

código	550381	**referencia**	12023373
descripción	borne seccionable WIELAND tipo 9700A/8 S35 1,0-10mm² riel de sombrero 35mm gris An 8mm L 46.6mm		
Para modelos:	OPT1012-CF		

bornes de fusibles



1

código	550105	**referencia**	11950147000
descripción	borne seccionable WIELAND tipo WK10/SIU 5X20 /V0 fusible adaptable ø5x20mm 1,0-16mm² 10A nominal 250V		
Para modelos:	AIB0014, AIB0015		

accesorios



1

código	550370	**referencia**	11950137000
descripción	borne final bornesmm²		
Para modelos:	AIB0014, AIB0015		

accesorios

rótulos



1

código	505000	**referencia**	Z213005000
descripción	placa de denominación R/S/T/N		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		

soportes



1

código	550766	**referencia**	19410820
descripción	soporte para regletas de bornes sección nominal 2,5mm² 3 polos plástico L 51mm An 31mm		
Para modelos:	FEB0031, MIRRA300		

diversos



1

código	550794	**referencia**	MOR30001
descripción	clema 1 polos sección nominal 6-16mm² UE 1 pzs		
Para modelos:	VP800U, VP824RU, VP914RXS, VP920RXS		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

grifos de gas

PEL

serie 20S



1

código	106840	**referencia**	3780	
descripción	grifo de gas PEL tipo 20S entrada gas brida de tubo ø21mm boquilla bypass ø 0mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión ter-mopar M8x1 conexión de piloto eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba			
Para modelos:	5305-CN, 5330, AJD0005-CCN, AJD0006-CCN, AJD0015-C, AJD0017-C, AJD0018-C			
repuestos para	106840			
	código	101060	referencia	GS.8036P
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	código	101205	referencia	—
	parte delantera de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba/abajo apto para PEL20			
	código	101880	referencia	—
	junta Viton ø ext. 14mm int.ø 9mm espesor 7.7mm UE 1 pzs			
	código	106202	referencia	—
	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0mm rosca M5x0,5			
accesorios para	106840			
	código	101230	referencia	—
	tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio			
	código	101278	referencia	673.001.00
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101300	referencia	—
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm			
	código	101450	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm			
	código	101451	referencia	—
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm			



1

código	101094	**referencia**	671.000.00	
descripción	grifo de gas PEL tipo 20S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana abajo			
Para modelos:	65110CFG, 65110CFGE, 65110CFGG, 65110TPFG, 6540PCG, 6570CFG, 6570CFGE, 6570PCG, CEG110, CEG70			
repuestos para	101094			
	código	100408	referencia	—
	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.35mm rosca M5x0,5			
	código	101060	referencia	GS.8036P
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	código	101205	referencia	—
	parte delantera de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba/abajo apto para PEL20			
	código	101230	referencia	—
	tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio			
accesorios para	101094			
	código	101278	referencia	673.001.00
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101300	referencia	—
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm			
	código	101450	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm			
	código	101451	referencia	—
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm			
	código	110081	referencia	GS.3602
	pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal			
	código	110083	referencia	—
	símbolo para pomo grifo de gas sin llama piloto plata			



1

código	101491	**referencia**	X08000	
descripción	grifo de gas PEL tipo 20S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana abajo			
Para modelos:	ACA2014, ACA214V			
repuestos para	101491			
	código	100408	referencia	—
	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.35mm rosca M5x0,5			

Continúa en la página siguiente

repuestos para	101491			
	código	101060	referencia	GS.8036P
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	código	101205	referencia	—
	parte delantera de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba/abajo apto para PEL20			
	código	101231	referencia	—
	tuerca de termopar G1: M9x1 G2: M18x1			
accesorios para	101491			
	código	101287	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101300	referencia	—
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm			
	código	101450	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm			
	código	101451	referencia	—
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm			
	código	110081	referencia	GS.3602
	pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal			
	código	110083	referencia	—
	símbolo para pomo grifo de gas sin llama piloto plata			

serie 21S



1

código	101397	**referencia**	671.001.00 GS.3875 X08100
descripción	grifo de gas PEL tipo 21S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana abajo		
Para modelos:	110160PCG, 110170CFG, 6030FTG, 6060FTG, 6060FTRG, 6060FTRRG, 65110TPFG, 6540FTG, 6540FTRG, 6540GRG, 6540GRL, 6540PG40P, 6570FTG, 6570FTRG, 6570FTRRG, 6570GRG, 6570GRL, 6570TPFG, 6570TPG, 70110CFG, 70110CFGE, 70110PCG, 70110TPFG, 7040CPG, 7040FTG, 7040FTGS, 7040FTRG, 7040GRG, 7040GRL, 7040PCG, 7070CFG, 7070CFGE, 7070CPG, 7070FTG, 7070FTRG, 7070FTRRG, 7070GRG, 7070GRL, 7070PCG, 7070TPFG, 7070TPG, 92CPG, 92CPGS, 92PCG, 92PLG, 94CFG, 94CFGE, 94CPG, 94CPGS, 94PCG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

repuestos para	101397			
	código	100408	referencia	—
	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.35mm rosca M5x0,5			
	código	101060	referencia	GS.8036P
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	código	101206	referencia	—
	parte delantera de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba/abajo apto para PEL21			

repuestos para	101397			
	código	101231	referencia	—
	tuerca de termopar G1: M9x1 G2: M18x1			
accesorios para	101397			
	código	100908	referencia	673.013.00 X13200
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101246	referencia	673.004.00
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101278	referencia	673.001.00
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101286	referencia	—
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101300	referencia	—
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm			
	código	101450	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm			
	código	101451	referencia	—
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm			
	código	110081	referencia	GS.3602
	pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal			
	código	112206	referencia	—
	símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm			

serie 22S/O



1

código	101086	**referencia**	0000Y21400 67103100
descripción	grifo de gas PEL tipo 22S/O entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana abajo		
Para modelos:	7070PGI, ACE0001, ACE0002, ACE001V, ACE002V, ACL0001, ACL0003, ACL001V, ACL003V, ADE001V, ADE002V		

repuestos para	101086			
	código	100259	referencia	—
	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.35mm rosca M6x0,5			
	código	101058	referencia	—
	grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar			
	código	101201	referencia	—
	parte delantera de grifo de gas eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba/abajo apto para PEL22			

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

repuestos para	101086			
	código	101231	referencia	—
	tuerca de termopar G1: M9x1 G2: M18x1			
	código	101240	referencia	—
	empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL con junta y tronillos horizontal			
	código	101460	referencia	—
	junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22			
	código	101461	referencia	—
	tornillo Kit apto para PEL22 UE 4 pzs			
accesorios para	101086			
	código	100908	referencia	673.013.00 X13200
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101241	referencia	—
	empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL vertical			
	código	101246	referencia	673.004.00
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101248	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL			
	código	101249	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101250	referencia	—
	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm			
	código	101251	referencia	—
	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm			
	código	101286	referencia	—
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	110080	referencia	—
	pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal			
	código	112206	referencia	—
	símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm			

serie 23S/O



1

código	101092	**referencia**	GS.3878	
descripción	grifo de gas PEL tipo 23S/O entrada gas M28x1,5 (tubo ø 20mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M24x1,5 (tubo ø 16mm) conexión termopar M10x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba			
Para modelos:	NGPR6110			
repuestos para	101092			
	código	100455	referencia	—
	boquilla bypass tipo PEL23/24 taladro ø 0.35mm rosca M8x0,5			
	código	101059	referencia	—
	grupo magnético G1: M10x1 G2: M22x1 L 46mm ø 18mm apto para PEL23S M10x1			
	código	101204	referencia	—
	parte delantera de grifo de gas eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba/abajo apto para PEL23S			
	código	101244	referencia	—
	empalme de gas rosca M24x1,5 tubo ø 12/16mm horizontal para grifos de gas PEL			
	código	101463	referencia	—
	tornillo apto para PEL23S UE 4 pzs			
	código	528455	referencia	—
	junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 18.72mm UE 1 pzs			
accesorios para	101092			
	código	100908	referencia	673.013.00 X13200
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101246	referencia	673.004.00
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101252	referencia	—
	tuerca de racor rosca M24x1,5 para ø de tubo 12mm			
	código	101253	referencia	67302800
	tuerca de racor rosca M24x1,5 PEL para ø de tubo 16mm			
	código	101254	referencia	67303000
	tuerca de racor rosca M28x1.5 tubo ø 20mm			
	código	101255	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs			
	código	101256	referencia	67302700
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	101092			
	código	101257	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 20mm UE 1 pzs			
	código	101286	referencia	—
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	110080	referencia	—
	pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal			
	código	112206	referencia	—
	símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm			

serie 23S/V



1

código	101093	**referencia**	0000Y21300
descripción	grifo de gas PEL tipo 23S/V entrada gas M28x1,5 (tubo ø 20mm) boquilla bypass ø 0.35mm conexión termopar M10x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana abajo		
Para modelos:	ADL014V, ADL015V		
repuestos para	101093		
	código	100455	referencia —
	boquilla bypass tipo PEL23/24 taladro ø 0.35mm rosca M8x0,5		
	código	101059	referencia —
	grupo magnético G1: M10x1 G2: M22x1 L 46mm ø 18mm apto para PEL23S M10x1		
	código	101204	referencia —
	parte delantera de grifo de gas eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba/abajo apto para PEL23S		
	código	101245	referencia —
	empalme de gas rosca M24x1,5 tubo ø 12/16mm vertical para grifos de gas PEL		
	código	101463	referencia —
	tornillo apto para PEL23S UE 4 pzs		
	código	528455	referencia —
	junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 18.72mm UE 1 pzs		
accesorios para	101093		
	código	100908	referencia 673.013.00 X13200
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100909	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101246	referencia 673.004.00
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	101252	referencia —
	tuerca de racor rosca M24x1,5 para ø de tubo 12mm		

accesorios para	101093			
	código	101253	referencia	67302800
	tuerca de racor rosca M24x1,5 PEL para ø de tubo 16mm			
	código	101254	referencia	67303000
	tuerca de racor rosca M28x1.5 tubo ø 20mm			
	código	101255	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs			
	código	101256	referencia	67302700
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101257	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 20mm UE 1 pzs			
	código	101286	referencia	—
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	110080	referencia	—
	pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal			
	código	112206	referencia	—
	símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm			

SABAF



1

código	101747	**referencia**	01991628700
descripción	grifo de gas SABAF tipo 10 entrada gas brida de tubo ø14mm boquilla bypass ø 0.4mm salida gas 1/4" (tubo ø 8mm) sujeción frontal M13x1 conexión termopar M8x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23,5/18,5mm parte plana arriba		
Para modelos:	AAA2001, AAA2002		
repuestos para	101747		
	código	101376	referencia —
	junta int.ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm		
	código	106724	referencia —
	grupo magnético L 30mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm apto para SABAF		
accesorios para	101747		
	código	101277	referencia 673.005.00
	anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs		
	código	101751	referencia 01990279512 X07400
	soporte		
	código	520656	referencia —
	tuerca de racor rosca 1/4" tubo ø 6/8mm		
	código	560082	referencia —
	tornillo de cabeza hexagonal rosca M4 rosca L 16mm inox EC 7 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	101748	**referencia**	01991578700
descripción	grifo de gas SABAF tipo 10 entrada gas brida de tubo ø14mm boquilla bypass ø 0.5mm salida gas 1/4" (tubo ø 8mm) sujeción frontal M13x1 conexión termopar M8x1 eje ø 6x4,6mm eje L 24/18mm parte plana arriba		
Para modelos:	AAA2001, AAA2002		
repuestos para	101748		
	código 101376	referencia	—
	junta int.ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm		
	código 106724	referencia	—
	grupo magnético L 30mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm apto para SABAF		
accesorios para	101748		
	código 101277	referencia	673.005.00
	anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs		
	código 101751	referencia	01990279512 X07400
	soporte		
	código 520656	referencia	—
	tuerca de racor rosca 1/4" tubo ø 6/8mm		



1

código	101749	**referencia**	01991608700
descripción	grifo de gas SABAF tipo 10 entrada gas brida de tubo ø14mm boquilla bypass ø 0.74mm salida gas 1/4" (tubo ø 8mm) sujeción frontal conexión termopar M8x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23/17mm parte plana arriba		
Para modelos:	AAA2001, AAA2002		
repuestos para	101749		
	código 101376	referencia	—
	junta int.ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm		
	código 106724	referencia	—
	grupo magnético L 30mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm apto para SABAF		
accesorios para	101749		
	código 101277	referencia	673.005.00
	anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs		
	código 101751	referencia	01990279512 X07400
	soporte		
	código 520656	referencia	—
	tuerca de racor rosca 1/4" tubo ø 6/8mm		



1

código	101994	**referencia**	671.077.00
descripción	grifo de gas SABAF tipo 10 entrada gas brida de tubo ø16mm boquilla bypass ø 0.65mm salida gas 1/4" (tubo ø 8mm) sujeción frontal conexión termopar conexión enchufable eje ø 8x6,5mm eje L 26/12mm parte plana abajo		
Para modelos:	6030PCG, 6060CFG, 6060CFGE, 6060PCG		
repuestos para	101994		
	código 101376	referencia	—
	junta int.ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm		
	código 106725	referencia	—
	grupo magnético L 35mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm apto para SABAF		
accesorios para	101994		
	código 101277	referencia	673.005.00
	anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs		
	código 101751	referencia	01990279512 X07400
	soporte		
	código 520656	referencia	—
	tuerca de racor rosca 1/4" tubo ø 6/8mm		
	código 560082	referencia	—
	tornillo de cabeza hexagonal rosca M4 rosca L 16mm inox EC 7 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		



1

código	106842	**referencia**	C5816299
descripción	grifo de gas SABAF tipo 10 entrada gas brida de tubo ø23mm boquilla bypass ø 0mm salida gas 1/4" (tubo ø 8mm) sujeción frontal M13x1 conexión termopar M8x1 eje ø 8x6,5mm eje L 32/12,5mm parte plana derecho		
Para modelos:	5305-CN		
repuestos para	106842		
	código 101051	referencia	—
	grupo magnético L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm apto para JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF estándar		
	código 101376	referencia	—
	junta int.ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm		
accesorios para	106842		
	código 101277	referencia	673.005.00
	anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs		
	código 101751	referencia	01990279512 X07400
	soporte		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	106842			
	código	520656	referencia	—
	tuerca de racor rosca 1/4" tubo ø 6/8mm			

SIRAL




1

código	101699	**referencia**	062140
descripción	grifo de gas SIRAL entrada gas brida de tubo ø16mm boquilla bypass ø 0.85mm salida gas 1/4" (tubo ø 8mm) sujeción frontal conexión termopar M8x1 eje ø 8x6,5mm eje L 23/12mm parte plana arriba		
Para modelos:	AJE0005, AJE0006, AJE0007		
repuestos para	101699		
	código 101051	referencia	—
	grupo magnético L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm apto para JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF estándar		
accesorios para	101699		
	código 101277	referencia	673.005.00
	anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs		
	código 101351	referencia	—
	lengüeta de sujeción para grifo de gas		
	código 520656	referencia	—
	tuerca de racor rosca 1/4" tubo ø 6/8mm		

termostatos para gas

SIT


serie 630 Eurosit



1

código	101413	**referencia**	X16700
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 100°C 30-100°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 5mm sonda L 122mm capilar 1050mm SIT		
Para modelos:	ACB001V, ADB001V		
accesorios para	101413		
	código 100904	referencia	—
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código 100905	referencia	SP.385E
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		

accesorios para	101413		
	código 101273	referencia	673.006.00 67300800
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal		
	código 101276	referencia	—
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
	código 101333	referencia	—
	tapón rosca 3/8" con junta tórica		



1

código	101188	**referencia**	X12900
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 190°C 110-190°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 202mm capilar 1050mm SIT		
Para modelos:	ACC0001, ACC0002, ACC001V, ACC002V, ACC006V, ACC007V, AD-C001V, ADC002V		
accesorios para	101188		
	código 100904	referencia	—
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código 100905	referencia	SP.385E
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código 101273	referencia	673.006.00 67300800
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal		
	código 101276	referencia	—
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
	código 101333	referencia	—
	tapón rosca 3/8" con junta tórica		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV


1

código	101915	**referencia**	0000X13400
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 320°C 80-320°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 72mm capilar 1050mm SIT		
Para modelos:	ACA2012, ACA212V, ACH3016, ACH316V, ACK2001, ACK2002, ACK201V, ACK202V, ADA206V, ADA207V, ADA209V, ADA211V, ADA217V, ADH307V, ADH308V, ADH309V, ADH310V, ADH311V, ADH312V, AIE001V		
accesorios para	101915		



código	100825	referencia	—

eje de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/14mm apto para EUROSIT



código	100904	referencia	—

tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs



código	100905	referencia	SP.385E

tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs



código	100949	referencia	—

junta apto para serie 630 Eurosit



código	101273	referencia	673.006.00 67300800

anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal



código	101276	referencia	—

tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs



código	101333	referencia	—

tapón rosca 3/8" con junta tórica



código	101390	referencia	—

eje de grifo de gas eje ø 6x4,6mm eje L 32/15mm grifo de gas con llama piloto apto para ZANUSSI, MARENO para termostato de gas EUROSIT



código	101392	referencia	—

adaptador apto para serie 630 Eurosit



código	110357	referencia	—

eje de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 36/12mm apto para serie 630 Eurosit



código	110358	referencia	—

adaptador eje ø 10x8mm eje L 29/18mm apto para serie 630 Eurosit

serie 710 Minisit


1

código	107352[1]	**referencia**	67102500
descripción	termostato de gas con sonda roscable tipo MINISIT 710 T máx 190°C 110-190°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 14.4mm sonda L 26mm capilar 1050mm tipo de sensor tipo F3 regulador de presión no regulador de presiónmbar prensaestopas		
Para modelos:	7040FRG13, 7070FRG13, AFC0001		
repuestos para	107352		



código	107564	referencia	—

encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado empalme F6,3x0,8 ø 22mm

[1]rosca de sonda 1/4"


1

código	101135	**referencia**	671.004.00 671.018.00 Y23000
descripción	termostato de gas SIT tipo MINISIT 710 T máx 190°C 110-190°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 6mm sonda L 102mm capilar 1050mm tipo de sensor tipo A3 regulador de presión no regulador de presiónmbar prensaestopas		
Para modelos:	6030FRG, 6060FRG, 6540FRG, 6570FRG, 92FRG20, 92FRG20S, 94FRG20, 94FRG20S, ADC003V, ADC008V, ADC009V, ADC010V		
repuestos para	101135		



código	101053	referencia	—

grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit



código	102118	referencia	—

sensor 110-190°C sonda ø 6mm sonda L 102mm capilar 1050mm T máx 190°C freidora tipo de sensor tipo A3 apto para MINISIT 710

accesorios para	101135



código	100809	referencia	—

junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs



código	100820	referencia	—

conducción para prensaestopas M M14x1,5 H M10x0,75 sonda ø máx. 6.5mm EC 22



código	100904	referencia	—

tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs




código	100905	referencia	SP.385E

tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs

Continúa en la página siguiente

accesorios para	101135			
	código	101054	referencia	—
	grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit			
	código	101136	referencia	—
	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8			
	código	101137	referencia	671.005.00
	tapa sin piezoencendedor			
	código	101267	referencia	—
	reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm			
	código	101268	referencia	—
	empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101269	referencia	—
	empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101270	referencia	—
	unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm			
	código	101272	referencia	—
	unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm			
	código	101273	referencia	673.006.00 67300800
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101274	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101275	referencia	—
	tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101276	referencia	—
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			
	código	110068	referencia	671.006.00 Y23100
	pomo apto para Minisit ø 37mm			



código	101132	**referencia**	67102900 67103300
descripción	termostato de gas SIT tipo MINISIT 710 T máx 340°C 100-340°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 5mm sonda L 68mm capilar 1050mm tipo de sensor tipo B1 regulador de presión no regulador de presiónmbar prensaestopas gas de piloto no		
Para modelos:	7070BRG, 7070BRGM, 94BRG, 96BRG, 96BRGM		

repuestos para	101132			
	código	101053	referencia	—
	grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit			

repuestos para	101132			
	código	102102	referencia	—
	sensor 100-340°C sonda ø 5mm sonda L 68mm capilar 1750mm T máx 340°C horno/grill tipo de sensor tipo B1 apto para MINISIT 710			
accesorios para	101132			
	código	100809	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs			
	código	100904	referencia	—
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia	SP.385E
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101054	referencia	—
	grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit			
	código	101136	referencia	—
	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8			
	código	101137	referencia	671.005.00
	tapa sin piezoencendedor			
	código	101267	referencia	—
	reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm			
	código	101268	referencia	—
	empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101269	referencia	—
	empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101270	referencia	—
	unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm			
	código	101272	referencia	—
	unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm			
	código	101273	referencia	673.006.00 67300800
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101274	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101275	referencia	—
	tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101276	referencia	—
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			
	código	110068	referencia	671.006.00 Y23100
	pomo apto para Minisit ø 37mm			

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

PEL

serie 25ST



1

código	101172	**referencia**	671.034.00
descripción	termostato de gas PEL tipo 25ST 100-300°C entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 capilar 1200mm sonda ø 6mm sonda L 100mm eje ø 8x6,5mm eje L 21/15mm parte plana arriba		
Para modelos:	110170CFG, 6540FTGCR, 6540FTRGCR, 6570FTGCR, 6570FTRGCR, 7040FTGCR, 7040FTRGCR, 7070FTGCR, 7070FTRGCR, AFA2003, AFA2004, AFA2006, AFH3005, AFH3006, AFH3007, AFH3008, AFH3019		
repuestos para	101172		
	código	100259	referencia —
	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.35mm rosca M6x0,5		
	código	101060	referencia GS.8036P
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	código	106200	referencia —
	tuerca rosca M9x1 apto para PEL24/25S		
accesorios para	101172		
	código	100908	referencia 673.013.00 X13200
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100909	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101246	referencia 673.004.00
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	101278	referencia 673.001.00
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		
	código	101286	referencia —
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs		
	código	101300	referencia —
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm		
	código	101450	referencia —
	anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm		
	código	101451	referencia —
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm		
	código	110079	referencia —
	símbolo para pomo termostato de gas 1-8 plata		
	código	110081	referencia GS.3602
	pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal		



1


código	101441	**referencia**	97100000
descripción	termostato de gas PEL tipo 25ST 30-90°C entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 capilar 1200mm sonda ø 6mm sonda L 160mm eje ø 8x6,5mm eje L 21/15mm parte plana arriba		
Para modelos:	92BMG, AFB0001, AFB0002		
repuestos para	101441		
	código	100259	referencia —
	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.35mm rosca M6x0,5		
	código	101060	referencia GS.8036P
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	código	106200	referencia —
	tuerca rosca M9x1 apto para PEL24/25S		
accesorios para	101441		
	código	100908	referencia 673.013.00 X13200
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100909	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101246	referencia 673.004.00
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	101278	referencia 673.001.00
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		
	código	101286	referencia —
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs		
	código	101300	referencia —
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm		
	código	101450	referencia —
	anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm		
	código	101451	referencia —
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm		

SABAF



1

código	106310	**referencia**	671.086.00
descripción	termostato de gas SABAF T máx 300°C entrada gas brida de tubo boquilla bypass ø 0.39mm salida gas 3/8" (tubo ø 8mm) conexión termopar M8x1 capilar 850mm sonda ø 4mm sonda L 140mm eje ø 8x6,5mm edición en produccion desde 09/2002		
Para modelos:	6060CFG		
repuestos para	106310		
	código	101376	referencia —
	junta int.ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm		
accesorios para	106310		
	código	101277	referencia 673.005.00
	anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs		
	código	101477	referencia 673.034.00
	tornillo de racor rosca M13x1 tubo ø 8mm UE 1 pzs		



1

código	101692	**referencia**	671.002.00
descripción	termostato de gas SABAF T máx 300°C entrada gas M13x1 F (tubo ø 8mm) boquilla bypass ø 0.5mm salida gas 3/8" M (tubo ø 10mm) salida gas 2 conexión termopar M8x1 conexión de piloto capilar 850mm sonda ø 4mm sonda L 140mm eje ø 8x6,5mm eje L 34/14mm parte plana arriba		
Para modelos:	65110CFG, 65110CFGG, 65110TPFG, 6570CFG, 6570TPFG, 70110CFG, 70110TPFG, 7070CFG, 7070TPFG		
repuestos para	101692		
	código	101060	referencia GS.8036P
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	código	106660	referencia —
	boquilla bypass taladro ø 0.85mm rosca M4x0,5 SABAF		
	código	106661	referencia —
	boquilla bypass taladro ø 0.54mm rosca M4x0,5 SABAF		
accesorios para	101692		
	código	101277	referencia 673.005.00
	anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs		
	código	101278	referencia 673.001.00
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		
	código	101476	referencia —
	tuerca de racor rosca M13x1 para ø de tubo 8mm		
accesorios para	101692		
	código	101478	referencia —
	tuerca de racor rosca 3/8" para ø de tubo 10mm		

ROBERTSHAW



1

código	107562[1]	**referencia**	GS.2182
descripción	termostato de gas tipo GSE100301800 93-201°C 200-393°F entrada gas 1/4" CCT (tubo ø 1/4") boquilla bypass ømm salida gas 1/4" CCT (tubo ø 1/4") conexión termopar conexión de piloto capilar 30" - 760mm sonda ø 3/8" - 9,5mm sonda L 5 3/8" - 135mm prensaestopas 1/4" NPT eje ø 6,4x4,8mm eje L 21/21mm parte plana abajo Invensys homologación CE		
Para modelos:	AMZ0001-NM		

[1]con prensaestopas 1/4" NPT

válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas

ROBERTSHAW

con controlador a gas




1

código	580077	**referencia**	GS.2181
descripción	válvula de gas alimentación operador gas entrada 1/4" CCT salida 1/4" CCT entrada gas 3/4" salida gas 3/4" conexión termopar 11/32" conexión de piloto 1/4" regulador de presiónmbar tipo U7000BGOL regulador de presión sin regulación 0-70°C máx. 65mbar		
Para modelos:	AMZ0001-NM		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

SIT

NOVASIT



1

código	101162	**referencia**	X11400
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 presión de encendido 3-5mbar margen de presión 3-30mbar conexión del presostato ciego núm. Ref. 0.820.010		
Para modelos:	ADK207V, ADK208V, ADK209V, ADK210V		
repuestos para	101162		



código	101065	referencia	—

grupo magnético con cable L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm apto para NOVASIT



código	101313	referencia	—

bobina magnética 230V 50Hz

accesorios para	101162



código	100006	referencia	—

encendedor piezoeléctrico apto para ELETTROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm



código	101305	referencia	—

empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETTROSIT/ V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm



código	101306	referencia	—

empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL



código	101307	referencia	—

empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL



código	101308	referencia	—

empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL



código	101312	referencia	X49000

microinterruptor



código	101314	referencia	—

bobina magnética 24V 50Hz



código	101317	referencia	—

conector con cable L 1000mm apto para NOVASIT



código	101318	referencia	—

tapa para solenoide apto para NOVASIT

accesorios



1

código	101312	**referencia**	X49000
descripción	microinterruptor		
Para modelos:	ADK207V, ADK208V, ADK209V, ADK210V		



1

código	100905	**referencia**	SP.385E
descripción	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AHA0001, AHA0002, AHA0003, AHB0001		

SIGMA



1

código	101989	**referencia**	11950407000
descripción	válvula de gas aliment. 230V 50Hz entrada gas 3/4" salida gas 3/4" SIT margen de presión 2-50mbar núm. Ref. 0.840.016		
Para modelos:	KF1001G		
repuestos para	101989		



código	106214	referencia	—

bobina magnética aliment. 230V 50Hz Sigma

accesorios para	101989



código	107222	referencia	—

conector para válvula magnética 3 polos longitud del cable 1070mm

TANDEM



1

código	101684	**referencia**	91310340
descripción	válvula de gas aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión de piloto nivel encendido lento estándar tiempo de encendido 3-7s margen de presión 3-50mbar alim. para modulador tipo SIT núm. Ref. 0.830.034		
Para modelos:	CAA0003, CAA0004, CAA0005		
repuestos para	101684		



código	101379	referencia	—

bobina magnética aliment. 230V 50Hz apto para Tandem

accesorios para	101684



código	101274	referencia	—

anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs



código	101275	referencia	—

tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs



código	102845	referencia	—

empalme de gas acodado 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm Tandem




código	102846	referencia	—

empalme de gas recto 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm apto para Tandem



código	102847	referencia	—

junta tórica



1

código	101984	**referencia**	GASI0007
descripción	válvula de gas aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión de piloto nivel encendido lento tiempo de encendidos margen de presión 2-50mbar alim. para modulador 230VAC rectificado Tandem núm. Ref. 0.836.010		
Para modelos:	CAD0007, CAD0010, SY1280VG		
repuestos para	101984		



código	101379	referencia	—

bobina magnética aliment. 230V 50Hz apto para Tandem

accesorios para	101984



código	101274	referencia	—

anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs

accesorios para	101984



código	101275	referencia	—

tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs



código	101925	referencia	—

tapón con junta tórica rosca M10x1 para quemador piloto apto para NOVASIT



código	102845	referencia	—

empalme de gas acodado 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm Tandem



código	102846	referencia	—

empalme de gas recto 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm apto para Tandem



código	102847	referencia	—

junta tórica

centralitas de gas automáticas

BRAHMA



1

código	102338	**referencia**	ELET0134
descripción	centralita de gas automática BRAHMA tipo SM11PMIX electrodos 2 tiempo de espera 1.5s tiempo de seguridad 5s 230V 7VA 50-60Hz		
Para modelos:	CAD0007, CAD0010, SY12100VGASD, SY1280VG		

SIT



1

código	101685	**referencia**	91310280
descripción	centralita de gas automática SIT tipo 503EFD electrodos 2 tiempo de espera 1.5s tiempo de seguridad 10s 220/240V 10VA 50-60Hz protección IP40		
Para modelos:	CAA0003, CAA0004, CAA0005		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	101990	**referencia**	11950397000
descripción	centralita de gas automática SIT tipo 537ABC electrodos 3 tiempo de espera 1.5s tiempo de seguridad 5s 230V 10VA 50-60Hz protección IP40		
Para modelos:	KF1001G		

válvulas de seguridad

SIT

serie 400



1

código	101470	**referencia**	Y21800
descripción	válvula de seguridad sujeción frontal M12x1 margen de presión 50mbar entrada gas 1/8" F salida gas 1/8" - M6x0,75 conexión termo-par M8x1 núm. Ref. 0.400.088 apto para SIT		
Para modelos:	ADK209V, ADK210V		
repuestos para	101470		
	código	101052	referencia —
	grupo magnético L 43.5mm D1 ø 15.3mm D2 ø 10.5mm apto para SIT M1		
accesorios para	101470		
	código	101299	referencia —
	tuerca rosca M12x1		
	código	101499	referencia —
	tapa de protección para válvula de seguridad rosca M12x0,75 int.ø 18mm L 24mm aluminio		

serie 440



1

código	101101	**referencia**	GS.3713
descripción	válvula de gas margen de presión 50mbar entrada gas 3/4" salida gas 3/4" conexión de piloto M10x1 (tubo ø 6mm) conexión termopar M9x1 tipo SIT D3		
Para modelos:	AHA0005-NN, AHA0008-NN, AHA0009, AHA0014-NN, AHA0021-NN, NGDR910		
accesorios para	101101		
	código	100904	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia SP.385E
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		

encendidos y temopares

pilotos de encendido

SIT

serie 100



1

código	106901	**referencia**	672.080.00
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 1 llama boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm		
Para modelos:	110160PCG, 110170CFG, 6540PG40P, 70110CFG, 70110CFGE, 70110PCG, 70110TPFG, 7040PCG, 7070CFG, 7070CFGE, 7070PCG, AFA2001, AFA2002, AFA2003, AFA2004, AFA2008		
repuestos para	106901		
	código	100854	referencia —
	portapilotos doble		
	código	100916	referencia —
	resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100917	referencia —
	junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio		
	código	100918	referencia —
	tornillo para quemador piloto		
accesorios para	106901		
	código	100904	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	106901			
	código	100905	referencia	SP.385E
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102742	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 taladro ø 0.25mm UE 1 pzs			



1

código	106904	**referencia**	0000X19900
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 1 llama boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm		
Para modelos:	ACA2014, ACA2020, ACA214V, ACA220V, ADA206V, ADA207V, ADA209V, ADA211V, ADA213V		
repuestos para	106904		
	código 100245	referencia	GC.1001 SP.385F X19906
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código 100855	referencia	GS.8042P SP.385D
	portapilotos triple		
	código 100885	referencia	97203100 X19901
	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs		
	código 100916	referencia	—
	resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs		
	código 100917	referencia	—
	junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio		
	código 100918	referencia	—
	tornillo para quemador piloto		
	código 107160	referencia	—
	parte superior de quemador piloto SIT 1 llama Hmm Lmm UE 1 pzs		
	código 107166	referencia	97203000
	cabezal de quemador piloto SIT 1 llama Hmm Lmm UE 1 pzs		
	código 107701	referencia	672.094.00 97202900 GS.8040P SP.385B
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm		
accesorios para	106904		
	código 100246	referencia	672.059.00 GS.3828 SP.385C X19907
	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		

accesorios para	106904			
	código	100904	referencia	—
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia	SP.385E
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	107171	referencia	—
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs			
	código	107700	referencia	—
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm			
	código	107702	referencia	—
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm			



1

código	106902	**referencia**	672.069.00
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 2 llamas boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm		
Para modelos:	65110TPFG, 6570TPFG, 6570TPG, 70110TPFG, 7070TPFG, 7070TPG, AFA2005, AFA2006		
repuestos para	106902		
	código 100245	referencia	GC.1001 SP.385F X19906
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código 100842	referencia	—
	parte superior de quemador piloto 2 llamas UE 1 pzs		
	código 100885	referencia	97203100 X19901
	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs		
	código 100916	referencia	—
	resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs		
	código 100917	referencia	—
	junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio		
	código 100918	referencia	—
	tornillo para quemador piloto		
	código 107161	referencia	GS.8041P SP.385A
	parte superior de quemador piloto SIT 2 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

repuestos para	106902			
	código	107701	referencia	672.094.00 97202900 GS.8040P SP.385B
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm			
accesorios para	106902			
	código	100246	referencia	672.059.00 GS.3828 SP.385C X19907
	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100904	referencia	—
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia	SP.385E
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	107171	referencia	—
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs			
	código	107700	referencia	—
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm			
	código	107702	referencia	—
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm			



1

código	106906	**referencia**	GS.3851 X13500
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm		
Para modelos:	ACA2013, ACA2020, ACA213V, ACA220V, ACB001V, ACE0001, ACE0002, ACE001V, ACE002V, ACH1003, ACH1004, ACH101V, ACH102V, ACH103V, ACH104V, ACJ0004, ACJ004V, ACK2001, ACK2002, ACK201V, ACK202V, ACL0001, ACL0003, ACL001V, ACL003V, ADA211V, ADA212V, ADB001V, ADE001V, ADE002V, ADH101V, ADH102V, ADL006V, ADL007V, ADL013V, AHA0001, AHA0002, AHA0003, AHA0005-NN, AHA0008-NN, AHA0009, AHA0011, AHA0013, AHA0014-NN, AHA0017, AHA0018, AHA0019, AHA0020, AHA0021-NN, AHB0001...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

repuestos para	106906			
	código	100245	referencia	GC.1001 SP.385F X19906
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100855	referencia	GS.8042P SP.385D
	portapilotos triple			
	código	100885	referencia	97203100 X19901
	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs			

repuestos para	106906			
	código	100916	referencia	—
	resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100917	referencia	—
	junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio			
	código	100918	referencia	—
	tornillo para quemador piloto			
	código	107162	referencia	—
	parte superior de quemador piloto SIT 3 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs			
	código	107701	referencia	672.094.00 97202900 GS.8040P SP.385B
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm			
accesorios para	106906			
	código	100245	referencia	GC.1001 SP.385F X19906
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100246	referencia	672.059.00 GS.3828 SP.385C X19907
	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100904	referencia	—
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia	SP.385E
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	107171	referencia	—
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs			
	código	107700	referencia	—
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm			
	código	107702	referencia	—
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm			



1

código	103344	**referencia**	672.184.00	
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas boquilla ø 0.35mm empalme de gas 4mm			
repuestos para	103344			
	código	100246	referencia	672.059.00 GS.3828 SP.385C X19907
	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100855	referencia	GS.8042P SP.385D
	portapilotos triple			
	código	100883	referencia	—
	parte inferior de quemador piloto PRO-GAS serie 100 boquilla ø 0.35mm			
	código	100885	referencia	97203100 X19901
	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100904	referencia	—
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	102664	referencia	—
	parte superior de quemador piloto 3 llamas apto para serie 100 H 29mm L 40mm			



1

código	106907	**referencia**	672.057.00	
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas boquilla ø 0.35mm empalme de gas 6mm			
Para modelos:	65110TPFG, 6570TPFG, 6570TPG, 70110TPFG, 7070TPFG, 7070TPG, 92FTGL, 92FTGLC, 92FTGR, 92FTGRC, 94FTGL, 94FTGLC, 94FTGLR, 94FTGLRC, 94FTGR, 94FTGRC, AFA2005, AFA2006			
repuestos para	106907			
	código	100246	referencia	672.059.00 GS.3828 SP.385C X19907
	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100855	referencia	GS.8042P SP.385D
	portapilotos triple			
	código	100885	referencia	97203100 X19901
	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100916	referencia	—
	resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100917	referencia	—
	junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio			

repuestos para	106907			
	código	100918	referencia	—
	tornillo para quemador piloto			
	código	107162	referencia	—
	parte superior de quemador piloto SIT 3 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs			
	código	107702	referencia	—
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm			
accesorios para	106907			
	código	100245	referencia	GC.1001 SP.385F X19906
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100904	referencia	—
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia	SP.385E
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	107171	referencia	—
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs			
	código	107700	referencia	—
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm			
	código	107701	referencia	672.094.00 97202900 GS.8040P SP.385B
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm			



1

código	107881	**referencia**	672.172.00
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas boquilla ø 0.35mm empalme de gas 6mm con bujía		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios

parte superior de piloto de encendido



1

código	107166	**referencia**	97203000
descripción	cabezal de quemador piloto SIT 1 llama Hmm Lmm UE 1 pzs		
Para modelos:	92PCG, 94CFG, 94CFGE, 94PCG, 96CFG, 96CFGE, 96PCG, 96TPFG, 98PCG		



1

código	107790	**referencia**	97300200 97300300
descripción	parte superior de quemador piloto 1 llama apto para SIT H 60mm UE 1 pzs		
Para modelos:	92PCG, 94CFG, 94CFGE, 94PCG, 96CFG, 96CFGE, 96PCG, 96TPFG, 98PCG		



1

código	100835	**referencia**	PD.2264
descripción	parte superior de quemador piloto 3 llamas apto para serie 100 H 35mm L 48mm UE 1 pzs An 52mm		
Para modelos:	NGDR910		



1

código	107161	**referencia**	GS.8041P SP.385A
descripción	parte superior de quemador piloto SIT 2 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs		
Para modelos:	AHA0001, AHA0002, AHA0003, AHA0011, AHB0001		

parte inferioro de piloto de encendido



1

código	107701	**referencia**	672.094.00 97202900 GS.8040P SP.385B
descripción	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm		
Para modelos:	110160PCG, 110170CFG, 6540PG40P, 92PCG, 94CFG, 94CFGE, 94PCG, 96CFG, 96CFGE, 96PCG, 96TPFG, 98PCG, AFA2001, AFA2002, AFA2003, AFA2004, AFA2008, AHA0001, AHA0002, AHA0003, AHA0011, AHB0001		
repuestos para	107701		



código	100245	referencia	GC.1001 SP.385F X19906	
boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75				



código	100916	referencia	—
resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs			



código	100917	referencia	—
junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio			



código	100918	referencia	—
tornillo para quemador piloto			

accesorios para	107701



código	100246	referencia	672.059.00 GS.3828 SP.385C X19907	
boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75				



código	100904	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			



código	100905	referencia	SP.385E
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			

código	102110	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			

código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			



código	102742	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 taladro ø 0.25mm UE 1 pzs			

portapilotos

universal


1

código	100855	**referencia**	GS.8042P SP.385D
descripción	portapilotos triple		
Para modelos:	AHA0001, AHA0002, AHA0003, AHA0011, AHB0001		
accesorios para	100855		



código	100855	referencia	GS.8042P SP.385D
portapilotos triple			



código	100886	referencia	—
portapilotos apto para serie 100 3 piezas			



código	100888	referencia	—
perno roscado para quemador piloto			

boquillas piloto


1

código	100245	**referencia**	GC.1001 SP.385F X19906
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
Para modelos:	ACA2013, ACA2014, ACA2020, ACA213V, ACA214V, ACA220V, ACB001V, ACC0001, ACC0002, ACC001V, ACC002V, ACC006V, AC-C007V, ACE0001, ACE0002, ACE001V, ACE002V, ACH1003, ACH1004, ACH101V, ACH102V, ACH103V, ACH104V, ACJ0004, ACJ004V, ACK2001, ACK2002, ACK201V, ACK202V, ACL0001, ACL0003, ACL001V, ACL003V, ADA206V, ADA207V, ADA209V, ADA211V, ADA212V, ADA213V, ADB001V, ADC001V, ADC002V, ADE001V, ADE002V, ADH101V, ADH102V, ADL006V, ADL007V, ADL013V, AHA0001...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


1

código	100246	**referencia**	672.059.00 GS.3828 SP.385C X19907
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
Para modelos:	65110TPFG, 6570TPFG, 6570TPG, 70110CFG, 70110CFGE, 70110PCG, 70110TPFG, 7040PCG, 7070CFG, 7070CFGE, 7070PCG, 92PCG, 94CFG, 94CFGE, 94PCG, 96CFG, 96CFGE, 96PCG, 96TPFG, 98PCG, ACA2013, ACA2014, ACA2020, ACA213V, ACA214V, ACA220V, ACB001V, ACC0001, ACC0002, ACC001V, ACC002V, ACC006V, AC-C007V, ACE0001, ACE0002, ACE001V, ACE002V, ACH1003, ACH1004, ACH101V, ACH102V, ACH103V, ACH104V, ACJ0004, ACJ004V, ACK2001, ACK2002, ACK201V, ACK202V, ACL0001...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

electródos de encendido



1

código	100706	**referencia**	672.060.00 GS.3856 X14600
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
Para modelos:	65110TPFG, 6570TPFG, 6570TPG, 70110TPFG, 7070TPFG, 7070TPG, 92FTGL, 92FTGLC, 92FTGR, 92FTGRC, 94FTGL, 94FTGLC, 94FTGLR, 94FTGLRC, 94FTGR, 94FTGRC, ACA2013, ACA2014, ACA2020, ACA204V, ACA208V, ACA213V, ACA214V, ACA220V, ACB001V, ACE0001, ACE0002, ACE001V, ACE002V, ACH1003, ACH1004, ACH101V, ACH102V, ACH103V, ACH104V, ACJ0004, ACJ004V, ACK2001, ACK2002, ACK201V, ACK202V, ACL0001, ACL0003, ACL001V, ACL003V, ADB001V, ADC003V, ADC008V, ADC009V, ADC010V...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros


1

código	100885	**referencia**	97203100 X19901
descripción	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs		
Para modelos:	92PCG, 94CFG, 94CFGE, 94PCG, 96CFG, 96CFGE, 96PCG, 96TPFG, 98PCG, ACA2014, ACA2020, ACA214V, ACA220V, ADA213V		


1

código	100967	**referencia**	623.241.00
descripción	portapilotos		
Para modelos:	110160PCG, 110170CFG, 6540PG40P, 70110CFG, 70110CFGE, 70110PCG, 70110TPFG, 7040PCG, 7070CFG, 7070CFGE, 7070PCG, AFA2001, AFA2002, AFA2003, AFA2004, AFA2008		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

serie 140 - 145 -150



1

código	107836	**referencia**	672.013.00
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 140 2 llamas boquilla ø 0,40/0,38mm completo		
Para modelos:	110170CFG, 6030FTG, 6060FTG, 6060FTRG, 6060FTRRG, 6540FTG, 6540FTGCR, 6540FTRG, 6540FTRGCR, 6540GRG, 6540GRL, 6570FTG, 6570FTGCR, 6570FTRG, 6570FTRGCR, 6570FTRRG, 6570GRG, 6570GRL, 7040CPG, 7040FTGCR, 7040FTGS, 7040FTRGCR, 7040GRG, 7040GRL, 7070BRG, 7070BRGM, 7070CPG, 7070FTG, 7070FTGCR, 7070FTRG, 7070FTRGCR, 7070FTRRG, 7070GRG, 7070GRL, 7070PGI, 92PLG, 94PG100I, 94PG100IA, 94PG150I, 94PG150IA, 94PLG, AFA2003, AFA2004, AFA2006, AFB0001, AFB0002, AFE0001, AFH3001, AFH3002, AFH3003...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	107836		



código	100207	referencia	67409100 GS.3829 X30300

boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140



código	100701	referencia	672.015.00 GS.3857 X13001

electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs



código	100897	referencia	673.003.00

anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto



código	100906	referencia	673.014.00

unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10

accesorios para	107836



código	100801	referencia	—

junta para quemador piloto UE 1 pzs

código	102110	referencia	—

tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm

código	102111	referencia	—

tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm



1

código	107114[1]	**referencia**	672.014.00
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 140 2 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		
Para modelos:	110170CFG, 6030FTG, 6060FTG, 6060FTRG, 6060FTRRG, 6540FTG, 6540FTGCR, 6540FTRG, 6540FTRGCR, 6540GRG, 6570FTG, 6570FTGCR, 6570FTRG, 6570FTRGCR, 6570FTRRG, 6570GRG, 7040CPG, 7040FTG, 7040FTGCR, 7040FTGS, 7040FTRG, 7040FTRGCR, 7040GRG, 7040GRL, 7070BRG, 7070BRGM, 7070CPG, 7070FTG, 7070FTGCR, 7070FTRG, 7070FTRGCR, 7070FTRRG, 7070GRG, 7070GRL, 7070PGI, 92BMG, 92CPG, 92CPGS, 94CFG, 94CPGS, 94TPFG, 96CFG, 96TPFG, AFA2003, AFA2004, AFA2006, AFB0001, AFB0002, AFE0001, AFH3001...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	107114		



código	100907	referencia	—

unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar

accesorios para	107114



código	100204	referencia	—

boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140



código	100205	referencia	674.001.00 X30000

boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0.23/0.26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150



código	100206	referencia	674.000.00 X30100

boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150



código	100207	referencia	67409100 GS.3829 X30300

boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140



código	100216	referencia	—

boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0.45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150



código	100701	referencia	672.015.00 GS.3857 X13001

electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs



código	100801	referencia	—

junta para quemador piloto UE 1 pzs



código	100897	referencia	673.003.00

anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto



código	100898	referencia	—

anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto



código	100906	referencia	673.014.00

unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10



código	100908	referencia	673.013.00 X13200

tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs



código	100909	referencia	—

tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs

[1]con unión roscada para termopar

Continúa en la página siguiente

accesorios para	107114			
	código	102110	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			



1

código	102450	**referencia**	X14400
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 150 1 llama boquilla ømm empalme de gas 6mm		
Para modelos:	ACA2010, ACA2012, ACA201V, ACA202V, ACA203V, ACA206V, ACA208V, ACA209V, ACA210V, ACA212V, ACA216, ACA216V, ACJ0001, ACJ0002, ACJ0003, ACJ001V, ACJ002V, ACJ003V, ADA201V, ADA202V, ADA203V, ADA204V, ADA205V, ADA206V, ADA207V, ADA208V, ADA209V, ADA210V, ADA217V, AIE001V		
repuestos para	102450		
	código	100204	referencia —
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140		
	código	100205	referencia 674.001.00 X30000
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0.23/0.26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
	código	100206	referencia 674.000.00 X30100
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
	código	100207	referencia 67409100 GS.3829 X30300
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140		
	código	100216	referencia —
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0.45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
	código	100765	referencia —
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 20 taladro ø 0.35mm UE 1 pzs apto para serie 150		
	código	100897	referencia 673.003.00
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto		
	código	100898	referencia —
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto		
	código	100906	referencia 673.014.00
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		
	código	100907	referencia —
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar		
	código	100908	referencia 673.013.00 X13200
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100909	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		

repuestos para	102450		
	código	101246	referencia 673.004.00
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		



1

código	100170	**referencia**	X13000
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 150 1 llama boquilla ømm empalme de gasmm		
Para modelos:	ACE005V, ACH3015, ACH3016, ACH308V, ACH309V, ACH310V, ACH311V, ACH312V, ACH313V, ACH314V, ACH315V, ACH316V, ACH317V, ADA213V, ADH307V, ADH308V, ADH309V, ADH310V, ADH311V, ADH312V, ADK207V, ADK208V, ADK209V, ADK210V		
repuestos para	100170		
	código	100907	referencia —
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar		
accesorios para	100170		
	código	100204	referencia —
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140		
	código	100205	referencia 674.001.00 X30000
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0.23/0.26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
	código	100206	referencia 674.000.00 X30100
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
	código	100207	referencia 67409100 GS.3829 X30300
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140		
	código	100216	referencia —
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0.45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
	código	100701	referencia 672.015.00 GS.3857 X13001
	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
	código	100801	referencia —
	junta para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100897	referencia 673.003.00
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto		
	código	100898	referencia —
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto		
	código	100906	referencia 673.014.00
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		
	código	100908	referencia 673.013.00 X13200
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100909	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

serie 160



1

código	100056	**referencia**	672.042.00
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 160 3 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		
Para modelos:	6030FRG, 6060FRG, 6540FRG, 6570FRG, 7040FRG13, 7070FRG13, 92FRG20, 92FRG20S, 94FRG20, 94FRG20S, AFC0001		
repuestos para	100056		



código	100907	referencia	—

unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar

accesorios para	100056		



código	100202	referencia	—

boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla ø 0.41mm



código	100203	referencia	—

boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0.25mm



código	100701	referencia	672.015.00 GS.3857 X13001

electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs



código	100801	referencia	—

junta para quemador piloto UE 1 pzs



código	100869	referencia	—

boquilla de quemador piloto gas natural código 51 UE 1 pzs apto para serie 160 boquilla ø 0.51mm



código	100870	referencia	673.007.00

anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs apto para serie 160 para quemador piloto



código	100906	referencia	673.014.00

unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10



código	100908	referencia	673.013.00 X13200

tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs



código	100909	referencia	—

tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs



código	101287	referencia	—

anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs

código	102110	referencia	—

tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm

código	102111	referencia	—

tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm



código	107650	referencia	674.052.00

boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs

accesorios en general


cubiertas



1

código	106572	**referencia**	X23200
descripción	cubierta para quemador piloto		
Para modelos:	ACC0001, ACC0002, ACC001V, ACC002V, ACC006V, ACC007V, ADC001V, ADC002V		

electródos



1

código	100808	**referencia**	672.115.00
descripción	electrodo de encendido D1 ø 5.5mm longitud del cable 550mm empalme F 2,8x0,8mm D2 ø 8mm L1 2mm LC1 16mm LC2 4mm LC3 13mm		
Para modelos:	6030PCG, 6060CFG, 6060CFGE, 6060PCG		




1

código	100817	**referencia**	672.114.00
descripción	electrodo de encendido D1 ø 5mm longitud del cable 700mm para apretar		
Para modelos:	6030PCG, 6060CFG, 6060CFGE, 6060PCG		




1

código	102494	**referencia**	01992307000
descripción	electrodo de encendido D1 ø 6mm longitud total 710mm longitud del cable 660mm empalme conector Faston 2,8mm D2 ø 8mm L1 1mm LC1 17mm LC2 3.5mm LC3 13mm		
Para modelos:	AAA2002		



1

código	100733	**referencia**	X14500
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 8.5mm longitud del cable 600mm LC1 28mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar ø empalme 2.4mm		
Para modelos:	ACA2013, ACA2014, ACA2020, ACA213V, ACA214V, ACA220V, ACJ0004, ACJ004V		



1

código	100822	**referencia**	X16800
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm empalme M4 L1 16mm L2 25mm L3 8mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar		
Para modelos:	ACC0001, ACC0002, ACC001V, ACC002V, ACC006V, ACC007V, ADA206V, ADA207V, ADA209V, ADA211V, ADC001V, ADC002V		



1

código	100815	**referencia**	672.019.00
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm L1 12mm LC1 18mm LC2 17mm LC3 9mm empalme M4 M11x1		
Para modelos:	65110CFG, 65110CFGG, 65110TPFG, 6570CFG, 6570TPFG, 70110CFG, 70110TPFG, 7070CFG, 7070TPFG		




1

código	100701	**referencia**	672.015.00 GS.3857 X13001
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
Para modelos:	110170CFG, 6030FTG, 6060FTG, 6060FTRG, 6060FTRRG, 6540FTG, 6540FTGCR, 6540FTRG, 6540FTRGCR, 6540GRG, 6540GRL, 6570FTG, 6570FTGCR, 6570FTRG, 6570FTRGCR, 6570FTRRG, 6570GRG, 6570GRL, 7040CPG, 7040FTG, 7040FTGCR, 7040FTGS, 7040FTRG, 7040FTRGCR, 7040GRG, 7040GRL, 7070BRG, 7070BRGM, 7070CPG, 7070FTG, 7070FTGCR, 7070FTRG, 7070FTRGCR, 7070FTRRG, 7070GRG, 7070GRL, 7070PGI, 92BMG, 92CPG, 92CPGS, 92PLG, 94CFG, 94CPGS, 94PG100I, 94PG100IA, 94PG150I, 94PG150IA, 94PLG, 94TPFG, 96CFG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	100701		




código	100906	referencia	673.014.00
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			



1


código	100706	**referencia**	672.060.00 GS.3856 X14600
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
Para modelos:	65110TPFG, 6570TPFG, 6570TPG, 70110TPFG, 7070TPFG, 7070TPG, 92FTGL, 92FTGLC, 92FTGR, 92FTGRC, 94FTGL, 94FTGLC, 94FTGLR, 94FTGLRC, 94FTGR, 94FTGRC, ACA2013, ACA2014, ACA2020, ACA204V, ACA208V, ACA213V, ACA214V, ACA220V, ACB001V, ACE0001, ACE0002, ACE001V, ACE002V, ACH1003, ACH1004, ACH101V, ACH102V, ACH103V, ACH104V, ACJ0004, ACJ004V, ACK2001, ACK2002, ACK201V, ACK202V, ACL0001, ACL0003, ACL001V, ACL003V, ADB001V, ADC003V, ADC008V, ADC009V, ADC010V...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	100729	**referencia**	068032 672.005.00
descripción	electrodo de encendido L1 5mm D1 ø 8mm D2 ø 10mm LC1 41mm LC2 14mm empalme F 2,8x0,8mm para apretar con muelle		
Para modelos:	4567, 4568, 4569, 65110CFG, 65110CFGE, 65110TPFG, 6540PCG, 6570CFG, 6570CFGE, 6570PCG, APZ0003, APZ0004, APZ0013		



1

código	106583	**referencia**	4.0.100.0075
descripción	electrodo de encendido longitud brida 22mm anchura brida 16mm D1 ø 7mm L1 5mm L2 12mm LC1 26mm LC2 18mm empalme ø2,4mm longitud del cable 230mm medida de sujeción ø4,5mm		
Para modelos:	BM11G		




1

código	101795	**referencia**	11950447000
descripción	electrodo de encendido longitud brida 23mm anchura brida 15mm D1 ø 6.5mm L1 12mm L2 27mm LC1 17mm LC2 17mm empalme F 4,8x0,8mm longitud del cable 970mm medida de sujeción ø5x4mm con brida		
Para modelos:	KF1001G		




1

código	101794	**referencia**	11950437000
descripción	electrodo de encendido longitud brida 23mm anchura brida 15mm D1 ø 6.5mm L1 9mm L2 16mm LC1 17mm LC2 17mm empalme F 2,8x0,8mm longitud del cable 960mm medida de sujeción ø5x4mm con brida		
Para modelos:	KF1001G		



1

código	100780	**referencia**	91310490
descripción	electrodo de encendido longitud brida 38mm anchura brida 17mm D1 ø 9.5mm L1 100mm L2 30mm L3 26mm LC1 20mm LC2 19mm empalme F 4,8x0,8mm longitud del cable 1300mm medida de sujeción ø4,5mm distancia de sujeción 28mm con brida		
Para modelos:	CAA0003, CAA0004, CAA0005		



1

código	100769	**referencia**	91310480
descripción	electrodo de encendido longitud brida 40mm anchura brida 17mm D1 ø 9.5mm L1 47mm L2 18mm L4 10mm L3 26mm LC1 20mm LC2 21mm empalme F 2,8x0,8mm longitud del cable 800mm medida de sujeción ø4,5mm distancia de sujeción 28mm con brida con contacto de tierra		
Para modelos:	CAA0003, CAA0004, CAA0005		



1

código	102496	**referencia**	07991148000
descripción	junta para electrodo de encendido		
Para modelos:	AAA2002		



1

código	102498	**referencia**	07991159001
descripción	resorte de fijación para electrodo de encendido		
Para modelos:	AAA2002		



1

código	100906	**referencia**	673.014.00
descripción	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		
Para modelos:	110170CFG, 6030FRG, 6030FTG, 6060FRG, 6060FTG, 6060FTRG, 6060FTRRG, 6540FRG, 6540FTG, 6540FTGCR, 6540FTRG, 6540FTRGCR, 6540GRG, 6570FRG, 6570FTG, 6570FTGCR, 6570FTRG, 6570FTRGCR, 6570FTRRG, 6570GRG, 7040CPG, 7040FRG13, 7040FTG, 7040FTGCR, 7040FTGS, 7040FTRG, 7040FTRGCR, 7040GRG, 7040GRL, 7070BRG, 7070BRGM, 7070CPG, 7070FRG13, 7070FTG, 7070FTGCR, 7070FTRG, 7070FTRGCR, 7070FTRRG, 7070GRG, 7070GRL, 7070PGI, 92BMG, 92CPG, 92CPGS, 92FRG20, 92FRG20S, 92FTGL, 92FTGLC, 92FTGR, 92FTGRC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

cables de encendido

cables prefabricados



1

código	100176	**referencia**	X41000
descripción	cable de encendido longitud del cable 1000mm empalme ø2,4mm / ø4mm temperatura constante 200°C		
Para modelos:	ACA2013, ACA2014, ACA2020, ACA213V, ACA214V, ACA220V, ACE0001, ACE0002, ACE001V, ACE002V, ACL0001, ACL0003, ACL001V, ACL003V, ADC001V, ADC002V, ADC003V, ADC008V, ADE001V, ADE002V, ADL006V, ADL007V, ADL013V		



1

código	100026	**referencia**	X40100
descripción	cable de encendido longitud del cable 1000mm empalme ø4mm / F6,3mm		
Para modelos:	ACB001V, ACC0001, ACC0002, ACC001V, ACC002V, ACC006V, AC-C007V, ACE005V, ACH1003, ACH1004, ACH101V, ACH102V, ACH103V, ACH104V, ACH3015, ACH3016, ACH308V, ACH309V, ACH310V, ACH311V, ACH312V, ACH313V, ACH314V, ACH315V, ACH316V, ACH317V, ACK2001, ACK2002, ACK201V, ACK202V, ADB001V, ADC009V, ADC010V, ADH101V, ADH102V, ADH307V, ADH308V, ADH309V, ADH310V, ADH311V, ADH312V		



1

código	100193	**referencia**	666.002.00
descripción	cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme ø2,4mm / ø4mm		
Para modelos:	65110CFG, 65110TPFG, 6570CFG, 6570TPFG, 70110CFG, 70110TPFG, 7070CFG, 7070TPFG, 94CFG, 94CPGS, 94PG100I, 94PG100IA, 94PG150I, 94PG150IA, 94TPFG, 96CFG, 96TPFG		



1

código	100175	**referencia**	X40300
descripción	cable de encendido longitud del cable 1750mm empalme ø2,4mm / ø4mm		
Para modelos:	ACA2012, ACA212V, ADA206V, ADA207V, ADA209V, ADA211V, ADA212V, ADA213V, ADA217V, AIE001V		



1

código	100194	**referencia**	666.014.00
descripción	cable de encendido longitud del cable 1900mm empalme ø2,4mm / ø4mm		
Para modelos:	110170CFG, 65110CFGG, AFA2003, AFA2004, AFA2006		



1

código	100036	**referencia**	068033
descripción	cable de encendido longitud del cable 500mm empalme F2,8mm / F2,8mm		
Para modelos:	4567, 4568, APZ0003, APZ0004, APZ0013		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



código	100197	**referencia**	X40500
descripción	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme F2,8mm / ø2,4mm		
Para modelos:	ADK207V, ADK208V, ADK209V, ADK210V		



código	100018	**referencia**	666.001.00
descripción	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ø4mm temperatura constante 200°C		
Para modelos:	6030FRG, 6030FTG, 6060FRG, 6060FTG, 6060FTRG, 6060FTRRG, 65110TPFG, 6540FRG, 6540FTG, 6540FTGCR, 6540FTRG, 6540FTRGCR, 6540GRG, 6540GRL, 6570FRG, 6570FTG, 6570FTGCR, 6570FTRG, 6570FTRGCR, 6570FTRRG, 6570GRG, 6570GRL, 6570TPFG, 6570TPG, 70110TPFG, 7040CPG, 7040FTG, 7040FTGCR, 7040FTGS, 7040FTRG, 7040FTRGCR, 7040GRG, 7040GRL, 7070CPG, 7070FTG, 7070FTGCR, 7070FTRG, 7070FTRGCR, 7070FTRRG, 7070GRG, 7070GRL, 7070PGI, 7070TPFG, 7070TPG, 92BMG, 92FTGL, 92FTGLC, 92FTGR, 92FTGRC, 92PLG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	100199	**referencia**	GS.3682
descripción	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø4mm / F2,8mm		
Para modelos:	TP12JG, TP12JGP, TP15JG, TP15JGP		



código	100025	**referencia**	66605100
descripción	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø4mm / F6,3mm		
Para modelos:	7040FRG13, 7070BRG, 7070BRGM, 7070FRG13, 92FRG20, 92FRG20S, 94FRG20, 94FRG20S, AFC0001		



código	100178	**referencia**	666.000.00
descripción	cable de encendido longitud del cable 900mm empalme F2,8mm / ø2,4mm		
Para modelos:	65110CFG, 65110CFGE, 65110TPFG, 6540PCG, 6570CFG, 6570CFGE, 6570PCG, 92CPG, 92CPGS		

encendedores piezoeléctricos

diámetro de montaje 18mm



código	106782	**referencia**	GS.3720A
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo metal soplado		
Para modelos:	NGDR910, NGPR6110		



código	100004	**referencia**	M02100
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 18mm empalme ø2,4mm		
Para modelos:	ACA2012, ACA2013, ACA2014, ACA2020, ACA204V, ACA208V, ACA212V, ACA213V, ACA214V, ACA220V, ACB001V, ACC0001, ACC0002, ACC001V, ACC002V, ACC006V, ACC007V, ACE0001, ACE0002, ACE001V, ACE002V, ACH1003, ACH1004, ACH101V, ACH102V, ACH103V, ACH104V, ACH3015, ACH3016, ACH308V, ACH309V, ACH310V, ACH311V, ACH312V, ACH313V, ACH314V, ACH315V, ACH316V, ACH317V, ACK2001, ACK2002, ACK201V, ACK202V, ACL0001, ACL0003, ACL001V, ACL003V, ADA206V, ADA207V, ADA209V...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	100009	**referencia**	4.0.100.0070 GS.3720
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 18mm empalme ø2,4mm dimensiones frontales 26mm M18x1,5		
Para modelos:	BM11G, TP12JG, TP12JGP, TP15JG, TP15JGP		
accesorios para	100009		



código	101339	referencia	—
tapa para piezoencendedor			



código	106869	referencia	—
tapa para piezoencendedor int.ø 22mm ø ext. 35mm H 25mm			



código	107931	referencia	—
tapa para piezoencendedor int.ø 21mm ø ext. 36mm			

diámetro de montaje 22mm



1

código	100013	**referencia**	672.006.00
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 22mm empalme ø2,4mm longitud del cable mm		
Para modelos:	110170CFG, 6030FRG, 6030FTG, 6030PCG, 6060FRG, 6060FTG, 6060FTRG, 6060FTRRG, 6060PCG, 65110CFG, 65110CFGE, 65110CFGG, 65110TPFG, 6540FRG, 6540FTG, 6540FTGCR, 6540FTRG, 6540FTRGCR, 6540GRG, 6540GRL, 6540PCG, 6570CFG, 6570CFGE, 6570FRG, 6570FTG, 6570FTGCR, 6570FTRG, 6570FTRGCR, 6570FTRRG, 6570GRG, 6570GRL, 6570PCG, 6570TPFG, 6570TPG, 70110CFG, 70110TPFG, 7040CPG, 7040FTG, 7040FTGCR, 7040FTGS, 7040FTRG, 7040FTRGCR, 7040GRG, 7040GRL, 7070CFG, 7070CPG, 7070FTG, 7070FTGCR, 7070FTRG, 7070FTRGCR...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	100013		



	código	100023	referencia —
	casquillo redondo tamaño 2.3mm 0,5-1,5mm² CuZn T máx 125°C UE 20 pzs		

unidades de encendido



1

código	101009	**referencia**	068160
descripción	grupo de encendido salidas 2 1,5 V/DC medidas 88x23x34mm distancia de sujeción 73mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 montaje ø 73mm		
Para modelos:	2623, 4567, AJH0004, AJH0005, AJH0006, APZ0003, APZ0004, APZ0013		
accesorios para	101009		



	código	301195	referencia 068163
	interruptor de encendido para tipo de batería AA 1.5V montaje ø 22mm profundidad de montaje 42mm empalme conector Faston 2,8mm/6,3mm rojo encendidoA protección IP40 temperatura ambiente máx. 125/55°C		



1

código	102485	**referencia**	X50000
descripción	grupo de encendido salidas 2 220-240VAC 0.6VA 50-60Hz		
Para modelos:	ADK207V, ADK208V, ADK209V, ADK210V		



1

código	101017	**referencia**	ELET0135
descripción	grupo de encendido salidas 2 230VAC medidas 85x70x35mm distancia de sujeción 60mm entrada cable salida ø4mm tipo TC2STCAF 55VA 50/60Hz		
Para modelos:	CAD0007, CAD0010, SY12100VGASD, SY1280VG		



1

código	101031	**referencia**	068161
descripción	grupo de encendido salidas 4 1,5 V/DC medidas 111x23x34mm distancia de sujeción 100mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 montaje ø 100mm		
Para modelos:	4568		



1

código	101023	**referencia**	663.042.00
descripción	grupo de encendido salidas 4 230VAC medidas 111x28x34mm distancia de sujeción 98mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 tipo ZAG4 0.3VA 50-60Hz		
Para modelos:	6060CFG, 6060CFGE		
accesorios para	101023		



	código	103257	referencia —
	grupo de encendido salidas 4 230VAC medidas 111x28x34mm distancia de sujeción 98mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 tipo FZ4 juego 6 piezas 0.3VA 50-60Hz		



1

código	101037	**referencia**	07950017000
descripción	grupo de encendido salidas 6		
Para modelos:	AAA2002		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

interruptores de encendido



1

código	301195	**referencia**	068163
descripción	interruptor de encendido para tipo de batería AA 1.5V montaje ø 22mm profundidad de montaje 42mm empalme conector Faston 2,8mm/6,3mm rojo encendidoA protección IP40 temperatura ambiente máx. 125/55°C		
Para modelos:	2623, 4567, 4568, AJH0004, AJH0005, AJH0006, APZ0003, APZ0004, APZ0013		
accesorios para	301195		
	código 101009	referencia	068160
	grupo de encendido salidas 2 1,5 V/DC medidas 88x23x34mm distancia de sujeción 73mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 montaje ø 73mm		
	código 101031	referencia	068161
	grupo de encendido salidas 4 1,5 V/DC medidas 111x23x34mm distancia de sujeción 100mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 montaje ø 100mm		
	código 101032	referencia	—
	grupo de encendido salidas 6 1,5 V/DC medidas 135x23x34mm distancia de sujeción 123mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 montaje ø 122mm		

termopares

juegos de termopares universales



1


código	102281	**referencia**	GS.2185
descripción	juego de termopares ROBERTSHAW 5 piezas L 24" - 610mm		
Para modelos:	AMZ0001-NM		

termopares insertables

termopares insertables estándar

con casquillo de enchufe ø6mm

SIT




1

código	102438	**referencia**	X13300
descripción	termopar M10x1 L 600mm clavija ø6,0mm		
Para modelos:	ACA2007, ACA2010, ACA201V, ACA202V, ACA203V, ACA204V, ACA206V, ACA207V, ACA208V, ACA209V, ACA210V, ACA216, ACA216V, ACJ0001, ACJ0002, ACJ0003, ACJ001V, ACJ002V, ACJ003V, ADA201V, ADA202V, ADA203V, ADA204V, ADA205V, ADA206V, ADA207V, ADA208V, ADA209V, ADA210V, ADA217V		


con casquillo de enchufe ø6(6,5)mm

termopares SIT




1

código	107601	**referencia**	068159
descripción	termopar SIT M8x1 L 600mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	AJE0006, AJE0007		




1

código	107612	**referencia**	GS3890 X17600
descripción	termopar SIT M9x1 L 1000mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	ADA213V, ADL013V, AHA0001, AHA0002, AHA0003, AHA0005-NN, AHA0008-NN, AHA0009, AHA0011, AHA0013, AHA0014-NN, AHA0017, AHA0018, AHA0019, AHA0020, AHA0021-NN, AHB0001, NGDR910, TP15JG		




1

código	107614	**referencia**	672.104.00
descripción	termopar SIT M9x1 L 1500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	110170CFG, 94CFG, 94TPFG, 96CFG, 96TPFG, AFA2003, AFA2004, AFA2006, AFA2008		




1

código	107608	**referencia**	672.001.00 672.025.00 X13900
descripción	termopar SIT M9x1 L 500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	110160PCG, 110170CFG, 6030FRG, 6030FTG, 6060FRG, 6060FTG, 6060FTRG, 6060FTRRG, 65110TPFG, 6540FRG, 6540FTG, 6540FT-GCR, 6540FTRG, 6540FTRGCR, 6540GRG, 6540GRL, 6540PG40P, 6570FRG, 6570FTG, 6570FTGCR, 6570FTRG, 6570FTRGCR, 6570FTRRG, 6570GRG, 6570GRL, 6570TPFG, 6570TPG, 70110CFG, 70110CFGE, 70110PCG, 70110TPFG, 7040CPG, 7040FRG13, 7040FTG, 7040FTGCR, 7040FTGS, 7040FTRG, 7040FTRGCR, 7040GRG, 7040GRL, 7040PCG, 7070BRG, 7070BRGM, 7070CFG, 7070CFGE, 7070CPG, 7070FRG13, 7070FTG, 7070FTGCR, 7070FTRG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




2

código	107609	**referencia**	GS.3895 GS.3895B X14100 X14200
descripción	termopar SIT M9x1 L 600mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	ACA2007, ACA2010, ACA2012, ACA2014, ACA201V, ACA202V, ACA203V, ACA204V, ACA206V, ACA207V, ACA208V, ACA209V, ACA210V, ACA212V, ACA214V, ACA216, ACA216V, ACE0001, ACE0002, ACE001V, ACE002V, ACE005V, ACH3015, ACH3016, ACH308V, ACH309V, ACH310V, ACH311V, ACH312V, ACH313V, ACH314V, ACH315V, ACH316V, ACH317V, ACJ0001, ACJ0002, ACJ0003, ACJ001V, ACJ002V, ACJ003V, ADA201V, ADA202V, ADA203V, ADA204V, ADA205V, ADA206V, ADA207V, ADA208V, ADA209V, ADA210V...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1


código	107611	**referencia**	67208300 67209900
descripción	termopar SIT M9x1 L 850mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	7070PGI, 92CPG, 92CPGS, 92PCG, 94CFG, 94CFGE, 94CPGS, 94PCG, 94PG100I, 94PG100IA, 94PG150I, 94PG150IA, 94TPFG, 94TPG, 96CFG, 96CFGE, 96PCG, 96TPFG, 98PCG		



1


código	107876	**referencia**	672.168.00
descripción	termopar SIT M9x1 L 850mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		

termopares insertables con interrupción




1

código	100172	**referencia**	X14300
descripción	termopar SIT con interruptor ASA 11/32 L 400mm clavija ø6,0mm F 6,3mm		
Para modelos:	ADH307V, ADH308V, ADH309V, ADH310V, ADH311V, ADH312V, ADK207V, ADK208V, ADK209V, ADK210V		



1

código	107164	**referencia**	X14000
descripción	termopar SIT con interruptor M9x1 L 1000mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm conexión para soldadura		
Para modelos:	ACL0001, ACL0003, ACL001V, ACL003V, ADL006V, ADL007V		



1

código	107177	**referencia**	X19100
descripción	termopar SIT con interruptor M9x1 L 600mm clavija ø6,0mm F 6,3mm		
Para modelos:	ACC0001, ACC0002, ACC001V, ACC002V, ACC006V, ACC007V, ADC001V, ADC002V, ADC003V, ADC008V, ADC009V, ADC010V		


Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

termopares roscados


termopares roscados estándar

con casquillo roscado M8x1


SIT




código	107633	**referencia**	672.018.00
descripción	termopar SIT M8x1 L 1200mm M8x1		
Para modelos:	65110CFG, 65110CFGG, 65110TPFG, 6570CFG, 6570TPFG, 70110CFG, 70110TPFG, 7070CFG, 7070TPFG		
accesorios para	107633		
	código 102067	referencia	C5811029
	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		




código	107634	**referencia**	068138
descripción	termopar SIT M8x1 L 1500mm M8x1		
Para modelos:	2623, 4568, 4570, AJH0004		
accesorios para	107634		
	código 102067	referencia	C5811029
	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		




código	107627	**referencia**	4.0.100.0055
descripción	termopar SIT M8x1 L 220mm M8x1		
Para modelos:	BM11G		



código	107629	**referencia**	C5811039
descripción	termopar SIT M8x1 L 450mm M8x1		
Para modelos:	53054-CN, 5305-CN, 5330, 53304, AJD0002-CCN, AJD0003-CCN, AJD0005-CCN, AJD0006-CCN, AJD0014-C, AJD0015-C, AJD0017-C, AJD0018-C, AJD0019-C		
accesorios para	107629		
	código 102067	referencia	C5811029
	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		



código	107630	**referencia**	672.000.00
descripción	termopar SIT M8x1 L 600mm M8x1		
Para modelos:	65110CFG, 65110CFGE, 65110CFGG, 65110TPFG, 6540PCG, 6570CFG, 6570CFGE, 6570PCG, CEG110, CEG70		
accesorios para	107630		
	código 102067	referencia	C5811029
	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		




código	107636	**referencia**	X15700
descripción	termopar SIT M9x1 L 600mm M8x1		
Para modelos:	ACA2014, ACA214V		
accesorios para	107636		
	código 102067	referencia	C5811029
	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		

termopares roscados otros



código	102492	**referencia**	01992278700
descripción	termopar M8x1 L 600mm M6x0,75		
Para modelos:	AAA2002		



código	102257	**referencia**	01990368700
descripción	termopar M8x1 L 600mm M8x1		
Para modelos:	AAA2001		



código	102493	**referencia**	01992288700
descripción	termopar M8x1 L 650mm M6x0,75		
Para modelos:	AAA2002		

termopares roscados con cable de enlace



1

código	102127	**referencia**	672.134.00
descripción	termopar con termopares L 600mm M6x0,75 ø 2mm		
Para modelos:	6030PCG, 6060CFG, 6060CFGE, 6060PCG		
accesorios para	102127		



código	102680	referencia	—

tuerca rosca M6x0,75 H 2.6mm EC 8 latón UE 1 pzs tipo SEF 2



1

código	102152	**referencia**	672.135.00
descripción	termopar con termopares L 750mm M6x0,75 ø 2mm		
Para modelos:	6030PCG, 6060CFG, 6060CFGE, 6060PCG		
accesorios para	102152		



código	102680	referencia	—

tuerca rosca M6x0,75 H 2.6mm EC 8 latón UE 1 pzs tipo SEF 2

alargadores



1

código	102852	**referencia**	X19400
descripción	alargador para termopar rosca M9x1 L 1500mm		
Para modelos:	ACA2012, ACA204V, ACA208V, ACA212V, ADA206V, ADA207V, ADA209V, ADA211V, ADA217V, AIE001V		
accesorios para	102852		



código	101261	referencia	—

unión roscada para termopar rosca M9x1 UE 1 pzs

accesorios

tuercas



1

código	102497	**referencia**	07991978700
descripción	tuerca rosca M6x0,75 H 3mm EC 8 acero UE 1 pzs		
Para modelos:	AAA2002		



1

código	102067	**referencia**	C5811029
descripción	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		
Para modelos:	53054-CN, 5305-CN, 5330, 53304, AJD0002-CCN, AJD0003-CCN, AJD0005-CCN, AJD0006-CCN, AJD0014-C, AJD0015-C, AJD0017-C, AJD0018-C, AJD0019-C, AJD0023-C, AJD0030, AJD0031, AJD0032		

tornillos



1

código	102464	**referencia**	X16500
descripción	unión roscada para termopar rosca M10x1 latón UE 1 pzs		
Para modelos:	ACA2014, ACA2020, ACA214V, ACA220V, ADA213V		

interruptores



1

código	101265	**referencia**	672.020.00
descripción	interruptor rosca M9x1		
Para modelos:	6030FRG, 6060FRG, 6540FRG, 6570FRG, 7040FRG13, 7070FRG13, 92FRG20, 92FRG20S, 94FRG20, 94FRG20S, AFC0001		

otros



1

código	102649	**referencia**	666.005.00
descripción	cable empalme conector Faston 6,3mm longitud del cable 900mm UE 1m		
Para modelos:	6540FRG, 6570FRG		

quemadores de gas

quemadores de cocina

quemadores de cocina universales

SABAF

serie 2 - estándar



1

código	104271	**referencia**	01992238901
descripción	cabezal de quemador 1.8kW para ø de tapa de quemador 75mm		
Para modelos:	AAA2002		
accesorios para	104271		



código	107372	referencia	—

parte inferior de quemador 1.8kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm sin boquilla para ø de tapa de quemador 75mm

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para	104271			
	código	107373	referencia	—
	tapa de quemador 1.8kW ø 75mm mate			



1

código	105058	**referencia**	07991188901 672.112.00
descripción	cabezal de quemador 3kW para bujía ø 6mm para ø de tapa de quemador 100mm		
Para modelos:	6030PCG, 6060CFG, 6060CFGE, 6060PCG, AAA2002		
accesorios para	105058		

	código	105054	referencia	07991196610 672.113.00
	tapa de quemador 3kW ø 100mm H 3.5mm brillante			
	código	105059	referencia	672.111.00
	parte inferior de quemador 3kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm sin boquilla para ø de tapa de quemador 100mm			
	código	107374	referencia	—
	tapa de quemador 3kW ø 100mm H 3.5mm mate			



1

código	104272	**referencia**	01992228900
descripción	parte inferior de quemador 1.8kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm con boquilla ø0,97mm para ø de tapa de quemador 75mm		
Para modelos:	AAA2002		



1

código	105059	**referencia**	672.111.00
descripción	parte inferior de quemador 3kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm sin boquilla para ø de tapa de quemador 100mm		
Para modelos:	6030PCG, 6060CFG, 6060CFGE, 6060PCG		
accesorios para	105059		

	código	105054	referencia	07991196610 672.113.00
	tapa de quemador 3kW ø 100mm H 3.5mm brillante			
	código	105058	referencia	07991188901 672.112.00
	cabezal de quemador 3kW para bujía ø 6mm para ø de tapa de quemador 100mm			
	código	107374	referencia	—
	tapa de quemador 3kW ø 100mm H 3.5mm mate			



1

código	105120	**referencia**	07991698900
descripción	parte inferior de quemador 3kW para bujía ø 7mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,15mm para ø de tapa de quemador 100mm		
Para modelos:	AAA2002		
accesorios para	105120		

	código	105121	referencia	—
	cabezal de quemador 3kW para bujía ø 7.5mm para ø de tapa de quemador 100mm			
	código	105122	referencia	—
	tapa de quemador 3kW ø 100mm H 6mm mate			



1

código	105993	**referencia**	01992246610
descripción	tapa de quemador 1.8kW ø 75mm brillante		
Para modelos:	AAA2002		



1

código	105054	**referencia**	07991196610 672.113.00
descripción	tapa de quemador 3kW ø 100mm H 3.5mm brillante		
Para modelos:	6030PCG, 6060CFG, 6060CFGE, 6060PCG, AAA2002		
accesorios para	105054		

	código	105058	referencia	07991188901 672.112.00
	cabezal de quemador 3kW para bujía ø 6mm para ø de tapa de quemador 100mm			
	código	105059	referencia	672.111.00
	parte inferior de quemador 3kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm sin boquilla para ø de tapa de quemador 100mm			

serie 2 - con ala plana



1

código	104272	**referencia**	01992228900
descripción	parte inferior de quemador 1.8kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm con boquilla ø0,97mm para ø de tapa de quemador 75mm		
Para modelos:	AAA2002		



1

código	105059	**referencia**	672.111.00
descripción	parte inferior de quemador 3kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm sin boquilla para ø de tapa de quemador 100mm		
Para modelos:	6030PCG, 6060CFG, 6060CFGE, 6060PCG		
accesorios para	105059		



código	105054	referencia	07991196610 672.113.00

tapa de quemador 3kW ø 100mm H 3.5mm brillante



código	105058	referencia	07991188901 672.112.00

cabezal de quemador 3kW para bujía ø 6mm para ø de tapa de quemador 100mm



código	107374	referencia	—

tapa de quemador 3kW ø 100mm H 3.5mm mate



1

código	105120	**referencia**	07991698900
descripción	parte inferior de quemador 3kW para bujía ø 7mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,15mm para ø de tapa de quemador 100mm		
Para modelos:	AAA2002		
accesorios para	105120		



código	105121	referencia	—

cabezal de quemador 3kW para bujía ø 7.5mm para ø de tapa de quemador 100mm



código	105122	referencia	—

tapa de quemador 3kW ø 100mm H 6mm mate



1

código	105993	**referencia**	01992246610
descripción	tapa de quemador 1.8kW ø 75mm brillante		
Para modelos:	AAA2002		



1

código	105054	**referencia**	07991196610 672.113.00
descripción	tapa de quemador 3kW ø 100mm H 3.5mm brillante		
Para modelos:	6030PCG, 6060CFG, 6060CFGE, 6060PCG, AAA2002		
accesorios para	105054		



código	105058	referencia	07991188901 672.112.00

cabezal de quemador 3kW para bujía ø 6mm para ø de tapa de quemador 100mm

accesorios para	105054		



código	105059	referencia	672.111.00

parte inferior de quemador 3kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm sin boquilla para ø de tapa de quemador 100mm

quemador de tres anillos - estándar



1

código	105065	**referencia**	672.107.00
descripción	cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 61/131mm		
Para modelos:	6030PCG, 6060CFG, 6060CFGE, 6060PCG		
accesorios para	105065		



código	105063	referencia	07991116610 672.108.00

tapa de quemador 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montaje exterior




código	105064	referencia	07991126610 672.109.00

tapa de quemador 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montaje interior brillante



código	105717	referencia	01992398900

parte inferior de quemador 3.6kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm int.ø 64mm para ø de tapa de quemador 61/131mm



1

código	104273	**referencia**	01981558000
descripción	junta para ø de tapa de quemador 61/131mm		
Para modelos:	AAA2002		



1

código	105717	**referencia**	01992398900
descripción	parte inferior de quemador 3.6kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm int.ø 64mm para ø de tapa de quemador 61/131mm		
Para modelos:	AAA2002		
accesorios para	105717		



código	101277	referencia	673.005.00

anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs



código	101477	referencia	673.034.00

tornillo de racor rosca M13x1 tubo ø 8mm UE 1 pzs

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	105066	**referencia**	672.106.00
descripción	parte inferior de quemador 3.6kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm sin boquilla int.ø 64mm para ø de tapa de quemador 61/131mm		
Para modelos:	6030PCG, 6060CFG, 6060CFGE, 6060PCG		
accesorios para	105066		



código	101277	referencia	673.005.00

anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs



código	101477	referencia	673.034.00

tornillo de racor rosca M13x1 tubo ø 8mm UE 1 pzs



1

código	105063	**referencia**	07991116610 672.108.00
descripción	tapa de quemador 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montaje exterior		
Para modelos:	6030PCG, 6060CFG, 6060CFGE, 6060PCG, AAA2002		
accesorios para	105063		



código	105064	referencia	07991126610 672.109.00

tapa de quemador 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montaje interior brillante



código	105065	referencia	672.107.00

cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 61/131mm



código	105717	referencia	01992398900

parte inferior de quemador 3.6kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm int.ø 64mm para ø de tapa de quemador 61/131mm



código	105922	referencia	—

parte inferior de quemador 3.6kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm int.ø 75mm para ø de tapa de quemador 61/131mm



1

código	105064	**referencia**	07991126610 672.109.00
descripción	tapa de quemador 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montaje interior brillante		
Para modelos:	6030PCG, 6060CFG, 6060CFGE, 6060PCG, AAA2002		
accesorios para	105064		



código	105063	referencia	07991116610 672.108.00

tapa de quemador 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montaje exterior



código	105065	referencia	672.107.00

cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 61/131mm



código	105717	referencia	01992398900

parte inferior de quemador 3.6kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm int.ø 64mm para ø de tapa de quemador 61/131mm


accesorios para	105064



código	105922	referencia	—

parte inferior de quemador 3.6kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm int.ø 75mm para ø de tapa de quemador 61/131mm

quemador de tres anillos - con ala curvada



1

código	104273	**referencia**	01981558000
descripción	junta para ø de tapa de quemador 61/131mm		
Para modelos:	AAA2002		



1

código	105717	**referencia**	01992398900
descripción	parte inferior de quemador 3.6kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm int.ø 64mm para ø de tapa de quemador 61/131mm		
Para modelos:	AAA2002		
accesorios para	105717		



código	101277	referencia	673.005.00

anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs



código	101477	referencia	673.034.00

tornillo de racor rosca M13x1 tubo ø 8mm UE 1 pzs



1

código	105066	**referencia**	672.106.00
descripción	parte inferior de quemador 3.6kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm sin boquilla int.ø 64mm para ø de tapa de quemador 61/131mm		
Para modelos:	6030PCG, 6060CFG, 6060CFGE, 6060PCG		
accesorios para	105066		



código	101277	referencia	673.005.00

anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs



código	101477	referencia	673.034.00

tornillo de racor rosca M13x1 tubo ø 8mm UE 1 pzs



1

código	105063	**referencia**	07991116610 672.108.00
descripción	tapa de quemador 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montaje exterior		
Para modelos:	6030PCG, 6060CFG, 6060CFGE, 6060PCG, AAA2002		
accesorios para	105063		



código	105064	referencia	07991126610 672.109.00

tapa de quemador 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montaje interior brillante



código	105065	referencia	672.107.00

cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 61/131mm



código	105717	referencia	01992398900

parte inferior de quemador 3.6kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm int.ø 64mm para ø de tapa de quemador 61/131mm



código	105922	referencia	—

parte inferior de quemador 3.6kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm int.ø 75mm para ø de tapa de quemador 61/131mm



1

código	105064	**referencia**	07991126610 672.109.00
descripción	tapa de quemador 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montaje interior brillante		
Para modelos:	6030PCG, 6060CFG, 6060CFGE, 6060PCG, AAA2002		
accesorios para	105064		



código	105063	referencia	07991116610 672.108.00

tapa de quemador 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montaje exterior



código	105065	referencia	672.107.00

cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 61/131mm



código	105717	referencia	01992398900

parte inferior de quemador 3.6kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm int.ø 64mm para ø de tapa de quemador 61/131mm



código	105922	referencia	—

parte inferior de quemador 3.6kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm int.ø 75mm para ø de tapa de quemador 61/131mm

accesorios

parrillas de quemador



1

código	210203	**referencia**	01960796610
descripción	rejilla de quemador An 220mm L 530mm		
Para modelos:	AAA2001, AAA2002		



1

código	210173	**referencia**	683.063.00
descripción	rejilla de quemador An 265mm L 510mm		
Para modelos:	6030PCG, 6060CFG, 6060CFGE, 6060PCG		



1

código	210204	**referencia**	01960806610
descripción	rejilla de quemador An 290mm L 520mm		
Para modelos:	AAA2001, AAA2002		



1

código	210132	**referencia**	681.008.00
descripción	rejilla de quemador An 340mm L 570mm apto para serie 700		
Para modelos:	65110CFG, 65110CFGE, 65110CFGG, 65110TPFG, 6540PCG, 6570CFG, 6570CFGE, 6570PCG, 70110CFG, 70110CFGE, 70110PCG, 70110TPFG, 7040PCG, 7070CFG, 7070CFGE, 7070PCG, CEG110, CEG70		
accesorios para	210132		



código	210050	referencia	—

estrella reductora L 260mm An 260mm acero cromado apto para universal

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	210245	**referencia**	1550Y63000
descripción	rejilla de quemador An 370mm L 580mm		
Para modelos:	ACA2007, ACA2010, ACA201V, ACA202V, ACA203V, ACA204V, ACA206V, ACA207V, ACA208V, ACA209V, ACA210V, ACA216, ACA216V, ACJ0001, ACJ0002, ACJ0003, ACJ001V, ACJ002V, ACJ003V		



1

código	210137	**referencia**	681.019.00
descripción	rejilla de quemador An 400mm L 400mm apto para serie 900		
Para modelos:	110160PCG, 110170CFG, 6540PG40P, AFA2001, AFA2002, AFA2003, AFA2004, AFA2008		



1

código	210060	**referencia**	681.019.14
descripción	rejilla de quemador An 400mm L 400mm esmaltado		



1

código	210196	**referencia**	GS.4004
descripción	rejilla de quemador An 500mm L 500mm		
Para modelos:	AHB0001		



1

código	210193	**referencia**	GS.2720
descripción	rejilla de quemador ø 275mm		
Para modelos:	AHA0001, AHA0002, AHA0003, AHA0013, AHA0017, AHA0018, AHA0019, AHA0020		

mezcladores de aire



1

código	106521	**referencia**	0600V01500
descripción	casquillo de mezcla de aire L 30mm rosca 3/8" H		
Para modelos:	ACA2007, ACA2010, ACA201V, ACA202V, ACA203V, ACA204V, ACA206V, ACA207V, ACA208V, ACA209V, ACA210V, ACA216, ACA216V, ACJ0001, ACJ0002, ACJ0003, ACJ001V, ACJ002V, ACJ003V, ADA201V, ADA202V, ADA203V, ADA204V, ADA205V, ADA206V, ADA207V, ADA208V, ADA209V, ADA210V, ADA217V		



1

código	103127	**referencia**	672.016.00
descripción	casquillo de mezcla de aire L 36mm ø ext. 40mm int.ø 36mm aluminio		
Para modelos:	110160PCG, 110170CFG, 65110CFG, 65110CFGE, 65110CFGG, 65110TPFG, 6540PCG, 6540PG40P, 6570CFG, 6570CFGE, 6570PCG, 70110CFG, 70110CFGE, 70110PCG, 70110TPFG, 7040PCG, 7070CFG, 7070CFGE, 7070PCG, AFA2001, AFA2002, AFA2003, AFA2004, AFA2008, CEG110, CEG70		
accesorios para	103127		



código	103118	referencia	672.044.00	
tapa de quemador ø 61mm				



código	103119	referencia	672.098.00	
anillo de quemador para ø de tapa de quemador 61mm				



código	103120	referencia	672.050.00	
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 61mm				



código	103121	referencia	672.010.00	
venturi				



código	103122	referencia	673.020.00	
soporte de quemador ø 35mm H 82mm soporte de boquilla M10x1 distancia de sujeción 55mm empalme M16x1,5mm con portaboquillas				



código	103124	referencia	672.101.00	
cabezal de quemador E ø 150mm para ø de tapa de quemador 110mm 7.5kW código 672.077 A				



código	103125	referencia	672.079.00	
tapa de quemador D ø 110mm 5.5kW taladro ø 2.6mm con orificio central				



código	103126	referencia	672.093.00	
tapa de quemador E ø 110mm 7.5kW taladro ø 3mm con orificio central				



código	105067	referencia	67207800	
tapa de quemador C ø 84mm 3.5kW				



código	105069	referencia	67207600	
cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 84mm 3.5kW				



código	105070	referencia	672.077.00	
cabezal de quemador D ø 150mm para ø de tapa de quemador 110mm 5.5kW código 672.077 E				



1

código	105570	**referencia**	GS.8000S
descripción	mezclador de aire completo		
Para modelos:	AHA0001, AHA0002, AHA0003, AHA0009, AHA0011, AHB0001		



1

código	106282	**referencia**	K98110
descripción	mezclador de aire L 55mm An 45mm H 30mm		
Para modelos:	ADC003V, ADC008V, ADC009V, ADC010V		



1

código	104696	**referencia**	923.271.00
descripción	mezclador de aire ø ext. 95mm espesor 0.75mm agujero ø 10mm quemador circular		
Para modelos:	94TPFG, 94TPG, 96TPFG		



1

código	104741	**referencia**	X20300
descripción	tubo de mezcla de aire L 42mm ø 20mm		
Para modelos:	ADA206V, ADA207V, ADA209V, ADA211V		



1

código	106615	**referencia**	X23500
descripción	tubo de mezcla de aire L 42mm ø 22mm		
Para modelos:	ADH307V, ADH308V, ADH309V, ADH310V, ADH311V, ADH312V		



1

código	106066	**referencia**	X20200
descripción	tubo de mezcla de aire medidas 18x42mm ø ext. 24mm		
Para modelos:	ACH3015, ACH3016, ACH308V, ACH309V, ACH310V, ACH311V, ACH312V, ACH313V, ACH314V, ACH315V, ACH316V, ACH317V		



1

código	106765	**referencia**	GS.3660
descripción	tubo de mezcla de aire medidas 18x42mm ø ext. 26mm		
Para modelos:	TP12JG, TP15JG		

quemadores tubulares

quemadores tubulares



1

código	693070	**referencia**	611.312.00
descripción	palanca para rejilla		
Para modelos:	6540GRL, 6570GRL		



1

código	211020	**referencia**	61152400 811.212.00
descripción	parrilla de piedra volcánica L 440mm An 295mm H 15mm		
Para modelos:	6540GRL, 6570GRL, 7040GRL, 7070GRL		



1

código	105102	**referencia**	X68046
descripción	quemador tubular 1 fila ø 27mm Anmm Hmm L 418mm horno		
Para modelos:	ACB001V, ACE005V, ADB001V		
repuestos para	105102		
GEV imagen no disponible	código	104651	referencia —
	pletina sujeción para bujía y termopar		



1

código	105115	**referencia**	Y22200
descripción	quemador tubular 1 fila ø 40mm Anmm Hmm L 500mm anchura brida 43mm longitud brida 43mm sartén basculante		
Para modelos:	ADK207V, ADK208V, ADK209V, ADK210V		



1

código	104217	**referencia**	X23900
descripción	quemador tubular 1 fila ø 60mm Anmm Hmm L 505mm anchura brida 67mm longitud brida 67mm freidora		
Para modelos:	ADE001V, ADE002V		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	105260	**referencia**	X20100
descripción	quemador tubular 2 filas L 450mm An 300mm ømm H 50mm 8.5kW plancha grill		
Para modelos:	ACH3015, ACH3016, ACH315V, ACH316V, ACH317V		



1

código	104174	**referencia**	672.052.00
descripción	quemador tubular 2 filas L 485mm An 240mm ømm H 170mm grill		
Para modelos:	6540GRG, 6540GRL, 6570GRG, 6570GRL, 7040GRG, 7040GRL, 7070GRG, 7070GRL		



1

código	105863	**referencia**	GS.3652
descripción	quemador tubular 2 filas L 525mm An 190mm ømm H 55mm grill		
Para modelos:	TP12JG, TP12JGP, TP15JG, TP15JGP		



1

código	105161	**referencia**	97200600
descripción	quemador tubular 2 filas L 585mm An 150mm ø 23mm Hmm baño maría		
Para modelos:	92BMG, AFB0001		



1

código	106846	**referencia**	97201700
descripción	quemador tubular 2 filas L 610mm An 220mm ømm H 47mm grill de piedra volcánica		
Para modelos:	92PLG, 94PLG		



1

código	105165	**referencia**	67207400
descripción	quemador tubular 3 filas L 390mm An 420mm ømm H 135mm sartén basculante		
Para modelos:	7070BRG, 7070BRGM		



1

código	105302	**referencia**	Y22000
descripción	quemador tubular 3 filas L 445mm An 280mm ømm H 40mm placa radiante		
Para modelos:	ADA211V, ADA212V, ADA213V		



1

código	105075	**referencia**	672.122.00
descripción	quemador tubular 3 filas L 455mm An 185mm ømm H 45mm plancha grill		
Para modelos:	6030FTG, 6060FTG, 6060FTRG, 6060FTRRG		



1

código	105340	**referencia**	X24100
descripción	quemador tubular 3 filas L 480mm An 305mm ømm H 60mm distancia de sujeción 280mm grill de piedra volcánica		
Para modelos:	ACH1003, ACH1004, ACH101V, ACH102V, ACH103V, ACH104V, ADH101V, ADH102V		



1

código	104173	**referencia**	672.029.00
descripción	quemador tubular 3 filas L 507mm An 240mm ømm H 50mm plancha grill		
Para modelos:	6540FTG, 6540FTGCR, 6540FTRG, 6540FTRGCR, 6570FTG, 6570FTGCR, 6570FTRG, 6570FTRGCR, 6570FTRRG, 7040FTG, 7040FTGCR, 7040FTGS, 7040FTRG, 7040FTRGCR, 7070FTG, 7070FTGCR, 7070FTRG, 7070FTRGCR, 7070FTRRG		



1

código	105162	**referencia**	97200700
descripción	quemador tubular 3 filas L 585mm An 455mm ømm H 40mm baño maría		
Para modelos:	AFB0002		



1

código	105158	**referencia**	97200000
descripción	quemador tubular 3 filas L 625mm An 240mm ømm H 45mm plancha grill		
Para modelos:	AFH3001, AFH3002, AFH3005, AFH3006		



1

código	105303	**referencia**	Y20100
descripción	quemador tubular 3 filas L 630mm An 265mm ømm H 60mm plancha grill		
Para modelos:	ADH307V, ADH308V, ADH309V, ADH310V, ADH311V, ADH312V		



1

código	104171	**referencia**	672.030.00
descripción	quemador tubular acodado L 450mm An 185mm ømm Hmm horno		
Para modelos:	65110CFG, 65110TPFG, 6570CFG, 6570TPFG, 70110CFG, 70110TPFG, 7070CFG, 7070TPFG		



1

código	105105	**referencia**	X20400
descripción	quemador tubular acodado L 600mm An 305mm ømm Hmm horno		
Para modelos:	ADA206V, ADA207V, ADA209V, ADA211V		



1

código	105635	**referencia**	11980137915
descripción	quemador tubular acodado L 740mm An 355mm ømm Hmm horno de convección		
Para modelos:	KF1001G		



1

código	105074	**referencia**	872.005.00
descripción	quemador tubular en forma de T L 740mm Anmm ø 41mm Hmm horno		
Para modelos:	110170CFG, AFA2003, AFA2004, AFA2006		



1

código	104691	**referencia**	672.153.00
descripción	quemador tubular L 520mm An 200mm ø 25mm H 60mm para sartén basculante		



1

código	104690	**referencia**	672.183.00
descripción	quemador tubular L 590mm An 585mm ø 25mm H 170mm sartén basculante para modelo 70/80 BRG		



1

código	104797	**referencia**	972.051.00
descripción	quemador tubular L 590mm An 585mm ø 25mm H 170mm sartén basculante para modelo 90/80 BRG		



1

código	104694	**referencia**	672.053.00
descripción	quemador tubular ø 29/32/29mm para horno de GAS		
Para modelos:	65110CFGG, 94CFG, 94TPFG, 96CFG, 96TPFG		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	105110	**referencia**	X20600
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 323mm sartén basculante brida ø 61mm		
Para modelos:	ACK2001, ACK2002, ACK201V, ACK202V, ACL0001, ACL0003, ACL001V, ACL003V		



1

código	105718	**referencia**	E30100
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 395mm brida ø 61mm sartén basculante		
Para modelos:	ADL006V, ADL007V, ADL013V		



1

código	105160	**referencia**	672.072.15 67207200
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 428mm anchura brida 71mm marmita brida ø 75mm		
Para modelos:	7040CPG, 7070CPG, 92CPG, 92CPGS, 94CPG, 94CPGS, 94PG100I, 94PG100IA, 94PG150I, 94PG150IA, AFE0001		
repuestos para	105160		



código	105159	referencia	64104200

tapa terminal apto para quemador para cocedora de pasta



1

código	103343	**referencia**	972.045.00
descripción	quemador tubular ø 52mm L 490mm anchura brida 24mm longitud brida 60mm freidora		



1

código	109057	**referencia**	Y23500
descripción	quemador tubular ø 60mm Anmm Hmm L 335mm cocedora de pasta		
Para modelos:	ACE0001, ACE0002, ACE001V, ACE002V		



1

código	211019	**referencia**	681.011.00
descripción	rejilla L 495mm An 160mm H 19mm		
Para modelos:	6540GRG, 6540GRL, 6570GRG, 6570GRL, 7040GRG, 7040GRL, 7070GRG, 7070GRL		



1

código	105159	**referencia**	64104200
descripción	tapa terminal apto para quemador para cocedora de pasta		
Para modelos:	7040CPG		

rejillas



1

código	211019	**referencia**	681.011.00
descripción	rejilla L 495mm An 160mm H 19mm		
Para modelos:	6540GRG, 6540GRL, 6570GRG, 6570GRL, 7040GRG, 7040GRL, 7070GRG, 7070GRL		

parrillas para grill de piedra volcánica



1

código	211020	**referencia**	61152400 811.212.00
descripción	parrilla de piedra volcánica L 440mm An 295mm H 15mm		
Para modelos:	6540GRL, 6570GRL, 7040GRL, 7070GRL		



1

código	211053	**referencia**	91106800
descripción	parrilla de piedra volcánica L 625mm An 325mm H 36mm acero inoxidable		
Para modelos:	AFA2004, AFC0001, AFC0003		

quemadores tubulares



1

código	105164	**referencia**	67207100
descripción	quemador tubular L 190mm An 53mm H 64mm para freidora ovalado		
Para modelos:	7040FRG13, 7070FRG13, AFC0001		



1

código	105866	**referencia**	PD.2263
descripción	quemador tubular L 265mm An 50mm H 71mm para freidora ovalado		
Para modelos:	AMZ0001-NM		



1

código	105163	**referencia**	672.075.00
descripción	quemador tubular ø 74mm L 180mm An 74mm H 60mm redondo para freidora		
Para modelos:	6030FRG, 6060FRG, 6570FRG		



1

código	105261	**referencia**	0900X23100
descripción	quemador tubular ø 74mm L 180mm An 75mm H 60mm para freidora redondo		
Para modelos:	ACC0001, ACC0002, ACC001V, ACC002V, ACC006V, ACC007V, AD-C001V, ADC002V		



1

código	104172	**referencia**	672.031.00
descripción	quemador tubular ø 74mm L 180mm H 60mm redondo para freidora		
Para modelos:	6540FRG		

quemadores para placas radiantes



1

código	105168	**referencia**	67209000
descripción	quemador para placas radiantes ø 120mm H 77mm L 340mm para marmita		
Para modelos:	7070PGI		



1

código	105485	**referencia**	972.044.00
descripción	quemador para placas radiantes ø 65mm H 102mm L 284mm		

quemadores de superficie



1

código	105715	**referencia**	GS.3043
descripción	quemador de superficie L 245mm An 185mm H 80mm área de calentamiento 175x155mm columna quemador 9 para cocedora de arroz		
Para modelos:	NGDR910		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

quemadores cerámicos



1

código	101938	**referencia**	530587M 534030P
descripción	quemador cerámico L 845mm An 86mm área de calentamiento 61x801mm asador de pollos		
Para modelos:	5330, AJD0005-CCN, AJD0006-CCN, AJD0015-C, AJD0017-C, AJD0018-C		

accesorios

rejillas para quemadores



1

código	210153	**referencia**	056452
descripción	rejilla para quemador L 500mm An 215mm para asador gyros		
Para modelos:	AJE0006		



1

código	210154	**referencia**	056453
descripción	rejilla para quemador L 660mm An 215mm para asador gyros		
Para modelos:	AJE0007		

accesorios

portaboquillas



1

código	106283	**referencia**	X68042
descripción	portaboquillas boquilla M6 M10x1 racor tubular 1/4" tubo ø 6mm		
Para modelos:	ACB001V, ADB001V		



1

código	104699	**referencia**	675.511.00
descripción	portaboquillas L 153mm racor tubular 1/2" M M14x1		



1

código	106520	**referencia**	0600V01100
descripción	portaboquillas rosca 3/8" L 53mm H M10x1 soporte de boquilla M10x1		
Para modelos:	ACA2007, ACA2010, ACA201V, ACA202V, ACA203V, ACA204V, ACA206V, ACA207V, ACA208V, ACA209V, ACA210V, ACA216, ACA216V, ACJ0001, ACJ0002, ACJ0003, ACJ001V, ACJ002V, ACJ003V, ADA201V, ADA202V, ADA203V, ADA204V, ADA205V, ADA206V, ADA207V, ADA208V, ADA209V, ADA210V, ADA217V		
accesorios para	106520		



código	106521	referencia	0600V01500

casquillo de mezcla de aire L 30mm rosca 3/8" H



1

código	106773	**referencia**	GS.3867
descripción	portaboquillas rosca M18x1,5 M 3/8" H M13x1		
Para modelos:	TP12JG, TP15JG		



1

código	104108	**referencia**	0000X16100 673.023.00
descripción	portaboquillas soporte de boquilla M10x1 tubo ø 10mm entrada gas M16x1,5 salida gas M14x1		
Para modelos:	110170CFG, 6030FRG, 6030FTG, 6060FRG, 6060FTG, 6060FTRG, 6060FTRRG, 65110CFG, 65110CFGG, 65110TPFG, 6540FRG, 6540FTG, 6540FTGCR, 6540FTRG, 6540FTRGCR, 6540GRG, 6540GRL, 6570CFG, 6570FRG, 6570FTG, 6570FTGCR, 6570FTRG, 6570FTRGCR, 6570FTRRG, 6570GRG, 6570GRL, 6570TPFG, 6570TPG, 70110CFG, 70110TPFG, 7040CPG, 7040FTG, 7040FTGCR, 7040FTGS, 7040FTRG, 7040FTRGCR, 7040GRG, 7040GRL, 7070CFG, 7070FTG, 7070FTGCR, 7070FTRG, 7070FTRGCR, 7070FTRRG, 7070GRG, 7070GRL, 7070TPFG, 7070TPG, 92BMG, 92CPG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	104108		



código	102382	referencia	673.024.00

tuerca rosca M14x1 H 3.5mm EC 18 latón UE 1 pzs



código	104105	referencia	—

parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 80mm 3.5kW



código	104107	referencia	—

parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 100mm 6.4kW

otros



código	693070	**referencia**	611.312.00
descripción	palanca para rejilla		
Para modelos:	6540GRL, 6570GRL		



código	105575	**referencia**	GS.1456
descripción	resorte de compresión ø 23mm L 35mm espesor de hilo 1.5mm para regulador de aire		
Para modelos:	AHA0001, AHA0002, AHA0003, AHA0005-NN, AHA0008-NN, AHA0009, AHA0011, AHA0013, AHA0014-NN, AHA0017, AHA0018, AHA0019, AHA0020, AHA0021-NN, AHB0001		



código	105576	**referencia**	GS.2851
descripción	tuerca anillo		
Para modelos:	AHA0001, AHA0002, AHA0003, AHA0005-NN, AHA0008-NN, AHA0009, AHA0011, AHA0013, AHA0014-NN, AHA0017, AHA0018, AHA0019, AHA0020, AHA0021-NN, AHB0001		

boquillas de gas

inyectores principales

boquillas de gas 3/8"



código	100989	**referencia**	GS.282C
descripción	boquilla de gas G1: 3/8" G2: M12x1,25 EC 19 taladro ø 1.4mm gas licuado margen de presión 50mbar 10kW		
Para modelos:	AHA0001, AHA0002, AHA0003, AHA0009, AHA0011, AHA0017, AHA0018, AHA0019, AHA0020, AHB0001		



código	100990	**referencia**	GS.282D
descripción	boquilla de gas G1: 3/8" G2: M12x1,25 EC 19 taladro ø 1.5mm gas licuado margen de presión 50mbar 11kW		
Para modelos:	AHA0001, AHA0002, AHA0003, AHA0011, AHB0001		



código	100992	**referencia**	GS.282E
descripción	boquilla de gas G1: 3/8" G2: M12x1,25 EC 19 taladro ø 1.6mm gas licuado margen de presión 28-30/37mbar 10kW		
Para modelos:	AHA0001, AHA0002, AHA0003, AHA0009, AHA0011, AHA0017, AHA0018, AHA0019, AHA0020, AHB0001		



código	100991	**referencia**	GS282F
descripción	boquilla de gas G1: 3/8" G2: M12x1,25 EC 19 taladro ø 1.7mm gas licuado margen de presión 50mbar 13kW		
Para modelos:	AHA0001, AHA0002, AHA0003, AHA0011, AHA0013, AHA0017, AHA0018, AHA0019, AHA0020, AHB0001		



código	100993	**referencia**	GS.282G
descripción	boquilla de gas G1: 3/8" G2: M12x1,25 EC 19 taladro ø 1.95mm gas licuado margen de presión 28-30/37mbar 13kW		
Para modelos:	AHA0001, AHA0002, AHA0003, AHA0011, AHA0013, AHB0001		



código	106836	**referencia**	GS.2830
descripción	boquilla de gas G1: 3/8" G2: M12x1,25 EC 19 taladro ø 2.1mm margen de presión 50mbar		
Para modelos:	AHA0011, AHA0013, AHB0001		



código	100994	**referencia**	GS.282H
descripción	boquilla de gas G1: 3/8" G2: M12x1,25 EC 19 taladro ø 2.35mm gas natural margen de presión 20/25mbar 9.3kW		
Para modelos:	AHA0001, AHA0002, AHA0003, AHA0009, AHA0011, AHA0017, AHA0018, AHA0019, AHA0020, AHB0001		



código	100996	**referencia**	GS.282M
descripción	boquilla de gas G1: 3/8" G2: M12x1,25 EC 19 taladro ø 2.6mm gas natural margen de presión 25mbar		
Para modelos:	AHA0008-NN, AHA0014-NN, AHA0021-NN		



código	100997	**referencia**	GS.282I
descripción	boquilla de gas G1: 3/8" G2: M12x1,25 EC 19 taladro ø 3.2mm gas natural margen de presión 20/25mbar 15kW		
Para modelos:	AHA0001, AHA0002, AHA0003, AHA0011, AHA0013, AHB0001		



código	100995	**referencia**	GS.282N
descripción	boquilla de gas G1: 3/8" G2: M12x1,25 EC 19 taladro ø 3.5mm gas natural margen de presión 20mbar		
Para modelos:	AHA0001, AHA0002, AHA0003, AHB0001		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

boquillas de gas M6x0,75



1

código	106591	referencia	X25800
descripción	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 1.15mm		
Para modelos:	ACB001V, ADB001V		

boquillas de gas M 10x1



1

código	100641	referencia	Y08600
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.35mm interior puntiagudo		
Para modelos:	ACK2001, ACK2002, ACK201V, ACK202V		



1

código	106306	referencia	X29600
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.45mm código 145		
Para modelos:	ACH1003, ACH1004, ACH101V, ACH102V, ACH103V, ACH104V, ADH101V, ADH102V		



1

código	106286	referencia	Y30700
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.55mm interior puntiagudo		
Para modelos:	ACA204V, ACA208V, ADK207V, ADK208V		



1

código	100643	referencia	Y08700
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.5mm interior puntiagudo		
Para modelos:	ACE0001, ACE0002, ACE001V, ACE002V, ACE005V		



1

código	102867	referencia	Y09100
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.65mm		
Para modelos:	ADH307V, ADH308V, ADH309V, ADH310V, ADH311V, ADH312V		



1

código	100644	referencia	Y30800
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.6mm interior puntiagudo		
Para modelos:	ADE001V, ADE002V		



1

código	103328	referencia	Y30000
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1mm		
Para modelos:	ACA204V, ACA208V		



1

código	106287	referencia	Y31200
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 2.2mm interior puntiagudo		
Para modelos:	ACH1003, ACH1004, ACH101V, ACH102V, ACH103V, ACH104V, ADH101V, ADH102V		



1

código	106500	referencia	Y08800
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 2.3mm interior puntiagudo		
Para modelos:	ACE0001, ACE0002, ACE001V, ACE002V, ADL006V, ADL007V, ADL013V		



1

código	106289	referencia	Y31500
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 2.45mm interior puntiagudo		
Para modelos:	ADE001V, ADE002V		



1

código	100154	referencia	Y30100
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.05mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	ADK209V, ADK210V		



1

código	106650	referencia	674.065.00
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.2mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	6540GRL, 6570GRL		



1

código	101975	referencia	67407200
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.55mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	92PLG, 94PLG		



1

código	100157	**referencia**	67408900
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 2.4mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	94BRG, 94BRGM, 96BRG, 96BRGM		



1

código	106466	**referencia**	X34000
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.15mm		
Para modelos:	ACH308V, ACH309V, ACH310V, ACH311V, ACH312V, ACH313V, ACH314V		



1

código	100420	**referencia**	674.003.00 X33600
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 0.95mm		
Para modelos:	65110CFG, 65110CFGE, 65110CFGG, 6540PCG, 6570CFG, 6570CFGE, 6570PCG, ACC0001, ACC0002, ACC001V, ACC002V, ACC006V, AC-C007V, ADC001V, ADC002V, AFC0001, CEG110, CEG70		



1

código	106490	**referencia**	N/A X34200
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.25mm		
Para modelos:	ACA2007, ACA2010, ACA201V, ACA202V, ACA203V, ACA204V, ACA206V, ACA207V, ACA208V, ACA209V, ACA210V, ACA216, ACA216V, ACJ0001, ACJ0002, ACJ0003, ACJ001V, ACJ002V, ACJ003V, ADA201V, ADA202V, ADA203V, ADA204V, ADA205V, ADA206V, ADA207V, ADA208V, ADA209V, ADA210V, ADA217V		



1

código	102704	**referencia**	674.005.00
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.2mm		
Para modelos:	65110CFG, 65110CFGE, 65110CFGG, 6540FTG, 6540FTGCR, 6540FTRG, 6540FTRGCR, 6540PCG, 6570CFG, 6570CFGE, 6570FTG, 6570FTGCR, 6570FTRG, 6570FTRGCR, 6570FTRRG, 6570PCG, 92FRG20, 92FRG20S, 92PCG, 94CFG, 94CFGE, 94FRG20, 94FRG20S, 94PCG, 96CFG, 96CFGE, 96PCG, 98PCG, CEG110, CEG70		



1

código	102774	**referencia**	X34600
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.45mm		
Para modelos:	ACC0001, ACC0002, ACC001V, ACC002V, ACC006V, ACC007V, AD-C001V, ADC002V		



1

código	101997	**referencia**	X34500
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.4mm		
Para modelos:	ADA206V, ADA207V, ADA209V, ADA211V		



1

código	100793	**referencia**	X34700
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.5mm		
Para modelos:	ACA2014, ACA2020, ACA214V, ACA220V, ACH3015, ACH3016, ACH315V, ACH316V, ACH317V, ADA201V, ADA202V, ADA203V, ADA204V, ADA205V, ADA206V, ADA207V, ADA208V, ADA209V, ADA210V, ADA213V, ADA217V		



1

código	106440	**referencia**	674.032.00 X35400
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.85mm		
Para modelos:	6540FTG, 6540FTGCR, 6540FTRG, 6540FTRGCR, 6570FTG, 6570FT-GCR, 6570FTRG, 6570FTRGCR, 6570FTRRG, 7040FTG, 7040FTGCR, 7040FTGS, 7040FTRG, 7040FTRGCR, 7070FTG, 7070FTGCR, 7070FTRG, 7070FTRGCR, 7070FTRRG, ACA2007, ACA2010, ACA201V, ACA202V, ACA203V, ACA204V, ACA206V, ACA207V, ACA208V, ACA209V, ACA210V, ACA216, ACA216V, ACJ0001, ACJ0002, ACJ0003, ACJ001V, ACJ002V, ACJ003V, ADA201V, ADA202V, ADA203V, ADA204V, ADA205V, ADA206V, ADA207V, ADA208V, ADA209V, ADA210V, ADA217V		



1

código	102984	**referencia**	X35300
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.8mm		
Para modelos:	ACA2014, ACA2020, ACA214V, ACA220V, ADA213V		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	109116	**referencia**	X33700
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1mm código 100		
Para modelos:	ACA2014, ACA2020, ACA214V, ACA220V, ADA213V		



1

código	106284	**referencia**	X32700
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 2.15mm		
Para modelos:	ADA206V, ADA207V, ADA209V, ADA211V		



1

código	106495	**referencia**	X36000
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 2.25mm		
Para modelos:	ACH3015, ACH3016, ACH315V, ACH316V, ACH317V, ADA201V, ADA202V, ADA203V, ADA204V, ADA205V, ADA206V, ADA207V, ADA208V, ADA209V, ADA210V, ADA217V		



1

código	106695	**referencia**	674.070.00
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.45mm L 30mm		
Para modelos:	6540FRG, 6570FRG		



1

código	100067	**referencia**	Y35000
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.1mm G30 presión de gas 30mbar		
Para modelos:	ADC009V, ADC010V		



1

código	107343	**referencia**	Y35200
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.2mm gas licuado presión de gas 30mbar		
Para modelos:	ADC003V, ADC008V		



1

código	106290	**referencia**	Y35900
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.85mm interior puntiagudo		
Para modelos:	ADC003V, ADC008V		



1

código	106318	**referencia**	X34100
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.2mm		
Para modelos:	ACA2014, ACA2020, ACA214V, ACA220V, ADA213V		



1

código	100404	**referencia**	X34400
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.35mm		
Para modelos:	ACA2007, ACA2010, ACA201V, ACA202V, ACA203V, ACA204V, ACA206V, ACA207V, ACA208V, ACA209V, ACA210V, ACA216, ACA216V, ACJ0001, ACJ0002, ACJ0003, ACJ001V, ACJ002V, ACJ003V, ADA202V, ADA203V, ADA204V, ADA205V, ADA206V, ADA207V, ADA208V, ADA209V, ADA210V, ADA217V		



1

código	106501	**referencia**	674.024.00
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.45mm		
Para modelos:	65110CFG, 65110CFGE, 65110CFGG, 65110TPFG, 6540PCG, 6570CFG, 6570CFGE, 6570PCG, CEG110, CEG70		



1

código	106502	**referencia**	674.007.00
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.8mm		
Para modelos:	65110CFG, 65110CFGE, 65110CFGG, 65110TPFG, 6540PCG, 6570CFG, 6570CFGE, 6570PCG, 6570TPFG, 70110CFG, 70110TPFG, 7070CFG, 7070TPFG, 92FRG20, 92FRG20S, 94FRG20, 94FRG20S, 94TPFG, 94TPG, 96TPFG, CEG110, CEG70		



1

código	100629	**referencia**	X35700
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 2mm		
Para modelos:	ACA2007, ACA2010, ACA201V, ACA202V, ACA203V, ACA204V, ACA206V, ACA207V, ACA208V, ACA209V, ACA210V, ACA216, ACA216V, ACJ0001, ACJ0002, ACJ0003, ACJ001V, ACJ002V, ACJ003V, ADA202V, ADA203V, ADA204V, ADA205V, ADA206V, ADA207V, ADA208V, ADA209V, ADA210V, ADA217V		



1

código	102779	**referencia**	GS.2869
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 13 taladro ø 1.75mm		
Para modelos:	TP12JG		



1

código	107828	**referencia**	C5812680
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.9mm GLP		
Para modelos:	5305-CN, AJD0017-C, AJD0023-C, AJD0030, AJD0031, AJD0032		

boquillas de gas M 13x1



1

código	102780	**referencia**	GS.2870
descripción	boquilla de gas rosca M13x1 taladro ø 1.15mm EC 13		
Para modelos:	TP12JG, TP12JGP, TP15JG, TP15JGP		



1

código	102786	**referencia**	PD.2265
descripción	boquilla de gas rosca M13x1 taladro ø 1.2mm EC 13		
Para modelos:	AMZ0001-NM		



1

código	102823	**referencia**	GS.2868
descripción	boquilla de gas rosca M13x1 taladro ø 1.35mm EC 13		
Para modelos:	TP12JG, TP12JGP, TP15JG, TP15JGP		



1

código	100108	**referencia**	92210370
descripción	boquilla de gas rosca M13x1 taladro ø 1.6mm EC 13		
Para modelos:	CAA0003, CAA0004, CAA0005		



1

código	102788	**referencia**	PD.2267
descripción	boquilla de gas rosca M13x1 taladro ø 1.75mm EC 13		
Para modelos:	AMZ0001-NM		



1

código	102783	**referencia**	92210371
descripción	boquilla de gas rosca M13x1 taladro ø 1.8mm EC 13		
Para modelos:	CAA0003, CAA0004, CAA0005		



1

código	102781	**referencia**	GS.2877
descripción	boquilla de gas rosca M13x1 taladro ø 1.95mm EC 13		
Para modelos:	TP15JG		



1

código	100389	**referencia**	92210372
descripción	boquilla de gas rosca M13x1 taladro ø 1.9mm EC 13		
Para modelos:	CAA0003, CAA0004, CAA0005		



1

código	102824	**referencia**	GS.2859
descripción	boquilla de gas rosca M13x1 taladro ø 1mm EC 13		
Para modelos:	TP15JG		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	100417	referencia	92210373
descripción	boquilla de gas rosca M13x1 taladro ø 2.15mm EC 13		
Para modelos:	CAA0003, CAA0004, CAA0005		



1

código	102789	referencia	92210374
descripción	boquilla de gas rosca M13x1 taladro ø 2.45mm EC 13		
Para modelos:	CAA0003, CAA0004, CAA0005		



1

código	100710	referencia	92210375
descripción	boquilla de gas rosca M13x1 taladro ø 2.85mm EC 13		
Para modelos:	CAA0003, CAA0004, CAA0005		



1

código	100722	referencia	92210376
descripción	boquilla de gas rosca M13x1 taladro ø 2.95mm EC 13		
Para modelos:	CAA0003, CAA0004, CAA0005		



1

código	100866	referencia	92210377
descripción	boquilla de gas rosca M13x1 taladro ø 3.1mm EC 13		
Para modelos:	CAA0003, CAA0004, CAA0005		



1

código	100923	referencia	92210378
descripción	boquilla de gas rosca M13x1 taladro ø 3.4mm EC 13		
Para modelos:	CAA0003, CAA0004, CAA0005		



1

código	106272	referencia	92210379
descripción	boquilla de gas rosca M13x1 taladro ø 3.55mm EC 13		
Para modelos:	CAA0003, CAA0004, CAA0005		



1

código	106274	referencia	92210381
descripción	boquilla de gas rosca M13x1 taladro ø 3.75mm EC 13		
Para modelos:	CAA0003, CAA0004, CAA0005		



1

código	106273	referencia	92210380
descripción	boquilla de gas rosca M13x1 taladro ø 3.7mm EC 13		
Para modelos:	CAA0003, CAA0004, CAA0005		



1

código	106275	referencia	92210382
descripción	boquilla de gas rosca M13x1 taladro ø 3.8mm EC 13		
Para modelos:	CAA0003, CAA0004, CAA0005		



1

código	106276	referencia	92210383
descripción	boquilla de gas rosca M13x1 taladro ø 4.1mm EC 13		
Para modelos:	CAA0003, CAA0004, CAA0005		

boquillas piloto

boquillas piloto ROBERTSHAW



1

código	106105	referencia	GS.2187A
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado código 16 apto para ROBERTSHAW		
Para modelos:	AMZ0001-NM		



1

código	100277	**referencia**	GS.2187B
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural código 26 apto para ROBERTSHAW		
Para modelos:	AMZ0001-NM		

boquillas piloto SIT

serie 100



1

código	100245	**referencia**	GC.1001 SP.385F X19906
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
Para modelos:	ACA2013, ACA2014, ACA2020, ACA213V, ACA214V, ACA220V, ACB001V, ACC0001, ACC0002, ACC001V, ACC002V, ACC006V, AC-C007V, ACE0001, ACE0002, ACE001V, ACE002V, ACH1003, ACH1004, ACH101V, ACH102V, ACH103V, ACH104V, ACJ0004, ACJ004V, ACK2001, ACK2002, ACK201V, ACK202V, ACL0001, ACL0003, ACL001V, ACL003V, ADA206V, ADA207V, ADA209V, ADA211V, ADA212V, ADA213V, ADB001V, ADC001V, ADC002V, ADE001V, ADE002V, ADH101V, ADH102V, ADL006V, ADL007V, ADL013V, AHA0001...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	100246	**referencia**	672.059.00 GS.3828 SP.385C X19907
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
Para modelos:	65110TPFG, 6570TPFG, 6570TPG, 70110CFG, 70110CFGE, 70110PCG, 70110TPFG, 7040PCG, 7070CFG, 7070CFGE, 7070PCG, 92PCG, 94CFG, 94CFGE, 94PCG, 96CFG, 96CFGE, 96PCG, 96TPFG, 98PCG, ACA2013, ACA2014, ACA2020, ACA213V, ACA214V, ACA220V, ACB001V, ACC0001, ACC0002, ACC001V, ACC002V, ACC006V, AC-C007V, ACE0001, ACE0002, ACE001V, ACE002V, ACH1003, ACH1004, ACH101V, ACH102V, ACH103V, ACH104V, ACJ0004, ACJ004V, ACK2001, ACK2002, ACK201V, ACK202V, ACL0001...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	102973	**referencia**	X19909
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.45mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ADC003V, ADC008V, ADC009V, ADC010V		

serie 140/150



1

código	100205	**referencia**	674.001.00 X30000
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0.23/0.26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
Para modelos:	110170CFG, 6030FTG, 6060FTG, 6060FTRG, 6060FTRRG, 6540FTG, 6540FTGCR, 6540FTRG, 6540FTRGCR, 6540GRG, 6570FTG, 6570FT-GCR, 6570FTRG, 6570FTRGCR, 6570FTRRG, 6570GRG, 7040CPG, 7040FTG, 7040FTGCR, 7040FTGS, 7040FTRG, 7040FTRGCR, 7040GRG, 7040GRL, 7070FTG, 7070FTGCR, 7070FTRG, 7070FTRGCR, 7070FTRRG, 7070GRG, 7070GRL, 7070PGI, 92BMG, 92CPG, 92CPGS, 92FTGL, 92FT-GLC, 92FTGR, 92FTGRC, 92PLG, 94CPGS, 94FTGL, 94FTGLC, 94FTGLR, 94FTGLRC, 94FTGR, 94FTGRC, 94PG100I, 94PG100IA, 94PG150I... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	100207	**referencia**	67409100 GS.3829 X30300
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140		
Para modelos:	7040GRG, 7040GRL, 7070BRG, 7070BRGM, 7070GRG, 7070GRL, 92FRG20, 92FRG20S, 94FRG20, 94FRG20S, ACA2007, ACA2010, ACA201V, ACA202V, ACA203V, ACA204V, ACA206V, ACA207V, ACA208V, ACA209V, ACA210V, ACA216, ACA216V, ACJ0001, ACJ0002, ACJ0003, ACJ001V, ACJ002V, ACJ003V, ADA201V, ADA202V, ADA203V, ADA204V, ADA205V, ADA206V, ADA207V, ADA208V, ADA209V, ADA210V, ADA217V, NYG1420		



1

código	100206	**referencia**	674.000.00 X30100
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
Para modelos:	110170CFG, 6030FTG, 6060FTG, 6060FTRG, 6060FTRRG, 6540FTG, 6540FTGCR, 6540FTRG, 6540FTRGCR, 6540GRG, 6570FTG, 6570FT-GCR, 6570FTRG, 6570FTRGCR, 6570FTRRG, 6570GRG, 7040CPG, 7040FTG, 7040FTGCR, 7040FTGS, 7040FTRG, 7040FTRGCR, 7070FTG, 7070FTGCR, 7070FTRG, 7070FTRGCR, 7070FTRRG, 7070GRL, 92BMG, 92CPG, 92CPGS, 92FTGL, 92FTGLC, 92FTGR, 92FTGRC, 92PLG, 94CPGS, 94FTGL, 94FTGLC, 94FTGLR, 94FTGLRC, 94FTGR, 94FTGRC, 94PG100I, 94PG100IA, 94PG150I, 94PG150IA, 94PLG, ACA2012, ACA212V...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

serie 160



1

código	107650	**referencia**	674.052.00
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs		
Para modelos:	6030FRG, 6060FRG, 6540FRG, 6570FRG, 7040FRG13, 7070FRG13, AFC0001		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



código	107175	**referencia**	674.051.00
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 51 UE 1 pzs apto para serie 160		
Para modelos:	6030FRG, 6060FRG, 6540FRG, 6570FRG, 7040FRG13, 7070FRG13, AFC0001		

boquillas bypass

boquillas bypass PEL20/21



código	100554	**referencia**	X11000
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.45mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	ACA2014, ACA2020, ACA214V, ACA220V, ADA213V		



código	100550	**referencia**	X11100
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.55mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	ACA2020, ACA220V		



código	100278	**referencia**	X04800
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.75mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	ACA2007, ACA2010, ACA2014, ACA201V, ACA2020, ACA202V, ACA203V, ACA204V, ACA206V, ACA207V, ACA208V, ACA209V, ACA210V, ACA214V, ACA216, ACA216V, ACA220V, ACJ0001, ACJ0002, ACJ0003, ACJ001V, ACJ002V, ACJ003V, ADA201V, ADA202V, ADA203V, ADA204V, ADA205V, ADA206V, ADA207V, ADA208V, ADA209V, ADA210V, ADA213V, ADA217V		



código	100556	**referencia**	GS.3687
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.95mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	AHA0011		



código	100528	**referencia**	X10600
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.9mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	ACH308V, ACH309V, ACH310V, ACH311V, ACH312V, ACH313V, ACH314V		

materiales auxiliares de gas

uniones roscadas

boquillas dobles



código	106786	**referencia**	GS.1071
descripción	boquilla doble G1: 3/4" G2: 3/4"		
Para modelos:	AHA0009		

anillos cortantes



código	101278	**referencia**	673.001.00
descripción	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		
Para modelos:	110160PCG, 110170CFG, 6030FTG, 6060FTG, 6060FTRG, 6060FTRRG, 65110CFG, 65110CFGE, 65110CFGG, 65110TPFG, 6540FRG, 6540FTG, 6540FTGCR, 6540FTRG, 6540FTRGCR, 6540GRG, 6540GRL, 6540PCG, 6540PG40P, 6570CFG, 6570CFGE, 6570FRG, 6570FTG, 6570FTGCR, 6570FTRG, 6570FTRGCR, 6570FTRRG, 6570GRG, 6570GRL, 6570PCG, 6570TPFG, 6570TPG, 70110CFG, 70110CFGE, 70110PCG, 70110TPFG, 7040CPE, 7040CPG, 7040FTG, 7040FTGCR, 7040FTGS, 7040FTRG, 7040FTRGCR, 7040GRG, 7040GRL, 7040PCG, 7070CFG, 7070CFGE, 7070CPE, 7070CPG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101278		



código	100943	referencia	—
tuerca de racor rosca M17x1 tubo ø 10mm			



código	101300	referencia	—
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm			



código	101478	referencia	—
tuerca de racor rosca 3/8" para ø de tubo 10mm			



código	101273	**referencia**	673.006.00 67300800
descripción	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal		
Para modelos:	6030FRG, 6060FRG, 6540FRG, 6570FRG, 7040FRG13, 7070BRG, 7070BRGM, 7070FRG13, 7070PGI, 92FRG20, 92FRG20S, 94BRG, 94FRG20, 94FRG20S, 96BRG, 96BRGM, AFC0001		
accesorios para	101273		



código	100944	referencia	—
tuerca de racor rosca M18x1,5 para ø de tubo 12mm			



código	101276	referencia	—
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			



1

código	101256	**referencia**	67302700
descripción	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs		
Para modelos:	94PG100I, 94PG100IA, 94PG150I, 94PG150IA		
accesorios para	101256		



código	101253	referencia	67302800

tuerca de racor rosca M24x1,5 PEL para ø de tubo 16mm



1

código	101246	**referencia**	673.004.00
descripción	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	110160PCG, 110170CFG, 6030FTG, 6060FTG, 6060FTRG, 6060FTRRG, 65110TPFG, 6540FTG, 6540FTGCR, 6540FTRG, 6540FTRGCR, 6540GRG, 6540GRL, 6540PG40P, 6570FTG, 6570FTGCR, 6570FTRG, 6570FTRGCR, 6570FTRRG, 6570GRG, 6570GRL, 6570TPFG, 6570TPG, 70110CFG, 70110CFGE, 70110PCG, 70110TPFG, 7040CPG, 7040FTG, 7040FTGCR, 7040FTGS, 7040FTRG, 7040FTRGCR, 7040GRG, 7040GRL, 7040PCG, 7070BRG, 7070BRGM, 7070CFG, 7070CFGE, 7070CPG, 7070FTG, 7070FTGCR, 7070FTRG, 7070FTRGCR, 7070FTRRG, 7070GRG, 7070GRL, 7070PCG, 7070PGI...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101246		



código	100908	referencia	673.013.00 X13200

tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs



1

código	100870	**referencia**	673.007.00
descripción	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs apto para serie 160 para quemador piloto		
Para modelos:	6030FRG, 6060FRG, 6540FRG, 6570FRG, 7040FRG13, 7070FRG13, 92FRG20, 92FRG20S, 94BRG, 94BRGM, 94FRG20, 94FRG20S, 94TPFG, 94TPG, 96BRG, 96BRGM, 96TPFG, AFC0001		



1

código	100897	**referencia**	673.003.00
descripción	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto		
Para modelos:	110170CFG, 6030FTG, 6060FTG, 6060FTRG, 6060FTRRG, 6540FTG, 6540FTGCR, 6540FTRG, 6540FTRGCR, 6570FTG, 6570FTGCR, 6570FTRG, 6570FTRGCR, 6570FTRRG, 7040CPG, 7040FTG, 7040FTGCR, 7040FTGS, 7040FTRG, 7040FTRGCR, 7040GRG, 7040GRL, 7070BRG, 7070BRGM, 7070CPG, 7070FTG, 7070FTGCR, 7070FTRG, 7070FTRGCR, 7070FTRRG, 7070GRG, 7070GRL, 7070PGI, 92BMG, 92CPG, 92CPGS, 92FTGL, 92FTGLC, 92FTGR, 92FTGRC, 92PCG, 92PLG, 94CFG, 94CFGE, 94CPG, 94CPGS, 94FTGL, 94FTGLC, 94FTGLR, 94FTGLRC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


piezas T



1

código	101833	**referencia**	062155
descripción	pieza T		
Para modelos:	AJE0006, AJE0007		

tuercas de racor




1

código	101253	**referencia**	67302800
descripción	tuerca de racor rosca M24x1,5 PEL para ø de tubo 16mm		
Para modelos:	94PG100I, 94PG100IA, 94PG150I, 94PG150IA		
accesorios para	101253		



código	101256	referencia	67302700

anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs



1

código	101254	**referencia**	67303000
descripción	tuerca de racor rosca M28x1.5 tubo ø 20mm		
Para modelos:	94PG100I, 94PG100IA, 94PG150I, 94PG150IA		
accesorios para	101254		



código	101257	referencia	—

anillo cortante para tuboø 20mm UE 1 pzs

tornillos de racor



1

código	100905	**referencia**	SP.385E
descripción	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AHA0001, AHA0002, AHA0003, AHB0001		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	100908	**referencia**	673.013.00 X13200
descripción	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	110160PCG, 110170CFG, 6030FRG, 6030FTG, 6060FRG, 6060FTG, 6060FTRG, 6060FTRRG, 65110TPFG, 6540FRG, 6540FTG, 6540FT-GCR, 6540FTRG, 6540FTRGCR, 6540GRG, 6540GRL, 6540PG40P, 6570FRG, 6570FTG, 6570FTGCR, 6570FTRG, 6570FTRGCR, 6570FTRRG, 6570GRG, 6570GRL, 6570TPFG, 6570TPG, 70110CFG, 70110CFGE, 70110PCG, 70110TPFG, 7040CPG, 7040FRG13, 7040FTG, 7040FTGCR, 7040FTGS, 7040FTRG, 7040FTRGCR, 7040GRG, 7040GRL, 7040PCG, 7070BRG, 7070BRGM, 7070CFG, 7070CFGE, 7070CPG, 7070FRG13, 7070FTG, 7070FTGCR, 7070FTRG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	100908		



código	100897	referencia	673.003.00

anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto



código	101246	referencia	673.004.00

anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs



código	101280	referencia	—

anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs



código	101282	referencia	—

anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs



1

código	101477	**referencia**	673.034.00
descripción	tornillo de racor rosca M13x1 tubo ø 8mm UE 1 pzs		
Para modelos:	6030PCG, 6060CFG, 6060CFGE, 6060PCG		



1

código	100906	**referencia**	673.014.00
descripción	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		
Para modelos:	110170CFG, 6030FRG, 6030FTG, 6060FRG, 6060FTG, 6060FTRG, 6060FTRRG, 6540FRG, 6540FTG, 6540FTGCR, 6540FTRG, 6540FTRGCR, 6540GRG, 6570FRG, 6570FTG, 6570FTGCR, 6570FTRG, 6570FTRGCR, 6570FTRRG, 6570GRG, 7040CPG, 7040FRG13, 7040FTG, 7040FTGCR, 7040FTGS, 7040FTRG, 7040FTRGCR, 7040GRG, 7040GRL, 7070BRG, 7070BRGM, 7070CPG, 7070FRG13, 7070FTG, 7070FTGCR, 7070FTRG, 7070FTRGCR, 7070FTRRG, 7070GRG, 7070GRL, 7070PGI, 92BMG, 92CPG, 92CPGS, 92FRG20, 92FRG20S, 92FTGL, 92FTGLC, 92FTGR, 92FTGRC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tornillos de cierre



1

código	105562	**referencia**	GS.4232
descripción	racor ciego 3/8"		
Para modelos:	AHA0001, AHA0002, AHA0003, AHA0017, AHA0018, AHA0019, AHA0020		

piezas angulares



1

código	106787	**referencia**	GS.1161
descripción	pieza angular G1: 3/4" G2: 3/4"		
Para modelos:	AHA0009		



1

código	106283	**referencia**	X68042
descripción	portaboquillas boquilla M6 M10x1 racor tubular 1/4" tubo ø 6mm		
Para modelos:	ACB001V, ADB001V		



1

código	106776	**referencia**	GS.4513
descripción	racor angular G1: 1/4" G2: 1/8"		
Para modelos:	AHA0009		

accesorios



1

código	693439	**referencia**	GS.4325
descripción	casquillo para wok		
Para modelos:	AHA0009		



1

código	693434	**referencia**	GS.4326
descripción	pieza de empalme para wok		
Para modelos:	AHA0009		

tuberías de gas

tuberías de gas principales

específico del fabricante



1

código	109204	**referencia**	631.196.00
descripción	línea de gas tubo ø 6mm L 255mm An 70mm empalme con racor para marmita para presóstato		

presostatos



1

código	542115	**referencia**	ELET0641
descripción	presostato ø 65mm margen de presión 0,17-0,75mbar empalme 6,8mm empalme presión ø 6.8mm		
Para modelos:	CAD0007, CAD0010, SY12100VGASD, SY1280VG		
accesorios para	542115		
	código	542366	referencia —
	soporte para presóstatos		
	código	542367	referencia SUPP0414
	soporte para presóstatos		
	código	560521	referencia —
	tornillo de chapa ø 4mm L 10mm inox UE 1 pzs 14585 soporte Phillips ø cabezal 8mm		



1

código	541348	**referencia**	ELET0130
descripción	presostato sistemas de gas empalme conector Faston 6,3mm apto para ZANOLLI		
Para modelos:	CAD0007, CAD0010, SY12100VGASD, SY1280VG		

consumibles

piedras volcánicas/briquetas de cerámicas



1

código	105342	**referencia**	M30500
descripción	piedras volcánicas contenido 9kg		
Para modelos:	ACH1003, ACH1004, ACH101V, ACH102V, ACH103V, ACH104V, ADH101V, ADH102V		

componentes específicos

para cortadoras de fiambre

cubiertas



1

código	697749	**referencia**	00000000490
descripción	protector de cuchilla ø 209mm ø lama 250mm rosca de sujeción M6 medida de sujeción 12x12mm aluminio		
Para modelos:	8921		



1

código	697744	**referencia**	00000000403
descripción	protector de cuchilla ø 248mm ø lama 300mm rosca de sujeción M6 medida de sujeción 12x12mm aluminio		
Para modelos:	8922		



1

código	694826	**referencia**	19510235
descripción	protector de cuchilla ø 255mm ø lama 300mm fijación ø 17		
Para modelos:	MIRRA300		
accesorios para	694826		
	código	698242	referencia —
	casquillo roscado L 18mm para cortadora de fiambre M M12 H M6		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

manillas



1

código	696267	**referencia**	19021110
descripción	pomo seta rosca M4 ø 16mm L 18.5mm aluminio cortadora de fiambre		
Para modelos:	FEB0009-SNT, FEB0010-SNT, FEB0031, FEB0033, FEB0034, FEB0035, PALLADIO300AM, PALLADIO300T, PALLADIO330T, PALLADIO350AM		

placas deslizantes

protección de mano



1

código	696252	**referencia**	19563002
descripción	protección ø 68mm int.ø 18mm espesor 10mm para placa cortadora		
Para modelos:	MIRRA300		

tornillos de retención



1

código	697740	**referencia**	19530532
descripción	tornillo de retención rosca M6 L 185mm ø 10mm D1 ø 10mm L2 18mm L3 18mm		
Para modelos:	FEB0031		
accesorios para	697740		



código	111054	referencia	—

manilla en forma de estrella rosca M6 ø 40mm L 29mm azul



código	698200	referencia	19562502

manilla en forma de estrella rosca M6 ø 40mm L 29mm negro



1

código	696230	**referencia**	19530507
descripción	tornillo de retención rosca M8 L 235mm ø 10mm D1 ø 10mm sin asidero		
Para modelos:	PALLADIO300AM, PALLADIO300T, PALLADIO350AM		

manillas



1

código	698200	**referencia**	19562502
descripción	manilla en forma de estrella rosca M6 ø 40mm L 29mm negro		
Para modelos:	MIRRA300, PALLADIO300AM, PALLADIO350AM		



1

código	697443	**referencia**	19562504
descripción	manilla en forma de estrella rosca M8 ø 50mm L 29mm negro		
Para modelos:	FEB0031, MIRRA300		

manillas de ajuste



1

código	697419	**referencia**	00000000130
descripción	manilla de ajuste 0-15 ø 55mm eje ø 12mm eje L 28mm asidero ø 42mm 250		
Para modelos:	8920, 8921, 8922		



1

código	697510	**referencia**	19562402
descripción	manilla de ajuste 0-15 ø 60mm eje ø 12mm eje L 32mm		
Para modelos:	FEB0031, MIRRA300		

excéntricas para espesor de corte



1

código	697470	**referencia**	00000000830
descripción	excéntrica para grosor de corte agujero ø 12mm ancho de estría 6mm ø ext. 52mm espesor 21.5mm		
Para modelos:	8920		



1

código	697756	**referencia**	19563505LG
descripción	excéntrica para grosor de corte agujero ø 12mm ancho de estría 6mm ø ext. 56mm espesor 10mm		
Para modelos:	FEB0031, MIRRA300		



1

código	697471	**referencia**	00000000379
descripción	excéntrica para grosor de corte agujero ø 12mm ancho de estría 6mm ø ext. 58mm espesor 21mm		
Para modelos:	8921, 8922		

muelles



1

código	696209	**referencia**	19390205
descripción	resorte de compresión ø 13.5mm L 92mm espesor de hilo 1.4mm cortadora de fiambre		
Para modelos:	PALLADIO300AM, PALLADIO350AM		



1

código	696210	**referencia**	19390600
descripción	resorte de compresión ø 14mm L 16mm espesor de hilo 1.2mm cortadora de fiambre 220-250		
Para modelos:	FEB0031, MIRRA300		

arandelas elásticas



1

código	696253	**referencia**	19342005
descripción	arandela de muelle int.ø 12mm ø ext. 25mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FEB0031, MIRRA300		



1

código	696254	**referencia**	19342006
descripción	arandela de muelle int.ø 19mm ø ext. 32mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FEB0009-SNT, FEB0010-SNT, FEB0033, FEB0034, FEB0035, PALLADIO300AM, PALLADIO300T, PALLADIO330T, PALLADIO350AM		

piezas guía

para placas deslizantes



1

código	697483	**referencia**	00000000117
descripción	guía 195		
Para modelos:	8920		



1

código	697448	**referencia**	00000009177
descripción	guía 220-250		
Para modelos:	8921, 8922		



1

código	697477	**referencia**	00000000126
descripción	placa de unión L 75mm An 15mm		
Para modelos:	8920, 8921, 8922		

para carros



1

código	696510	**referencia**	00000009466
descripción	guía 220		
Para modelos:	8920		



1

código	696231	**referencia**	19534034
descripción	árbol rosca M8 L 32mm ø 10.5mm 220-250		
Para modelos:	FEB0031, MIRRA300		



1

código	696288	**referencia**	19534024
descripción	casquillo roscado rosca M22 L 20mm int.ø 11mm 220-250		
Para modelos:	FEB0031, MIRRA300		



1

código	696278	**referencia**	19533200
descripción	placa roscada rosca M6 L 36mm An 15mm dist. del agujero 18mm espesor 4mm		
Para modelos:	FEB0009-SNT, FEB0010-SNT, FEB0031, FEB0033, FEB0034, FEB0035, MIRRA300, PALLADIO300AM, PALLADIO300T, PALLADIO330T, PALLADIO350AM		



1

código	696289	**referencia**	19534029
descripción	tuerca moleteada para carro rosca M22 ø 32mm cromado 220-250 UE 1 pzs EC H 7mm		
Para modelos:	FEB0031, MIRRA300		



1

código	696832	**referencia**	19565001
descripción	varilla de presión L 8mm ø 5mm UE 5 pzs		
Para modelos:	FEB0009-SNT, FEB0010-SNT, FEB0031, FEB0033, FEB0034, FEB0035, MIRRA300, PALLADIO300AM, PALLADIO300T, PALLADIO330T, PALLADIO350AM		

casquillos



1

código	696709	**referencia**	19324102
descripción	casquillo ø ext. 14mm int.ø 12mm H 12mm bronce		
Para modelos:	FEB0009-SNT, FEB0010-SNT, FEB0031, MIRRA300, PALLADIO300AM, PALLADIO300T, PALLADIO330T, PALLADIO350AM		



1

código	698626	**referencia**	00000000119
descripción	casquillo ø ext. 18mm int.ø 16mm H 15mm		
Para modelos:	8921, 8922		



1

código	696283	**referencia**	19324108
descripción	casquillo para carro ø ext. 20mm int.ø 18mm H 20mm bronce		
Para modelos:	FEB0009-SNT, FEB0010-SNT, FEB0033, FEB0034, FEB0035, PALLADIO300AM, PALLADIO300T, PALLADIO330T, PALLADIO350AM		

carcasas

partes inferiores



1

código	696512	**referencia**	00000000504
descripción	placa inferior 220		
Para modelos:	8920		



1

código	698393	**referencia**	00000000701
descripción	placa inferior L 409mm An 174mm plástico		
Para modelos:	8921, 8922		

protección de mano



1

código	697446	**referencia**	407
descripción	protección de mano prensador 300 H 300mm An 163mm espesor 5.4mm distancia de sujeción 110mm		



1

código	698312	**referencia**	19562336
descripción	protección de mano para carro 300-370 H 275mm An 297mm espesor 10mm distancia de sujeción 248mm plexiglás		
Para modelos:	FEB0033, FEB0034, FEB0035		



1

código	697826	**referencia**	00000000924
descripción	protección de mano para cortadora de fiambre		
Para modelos:	8921		



1

código	698964	**referencia**	00000000482
descripción	protección de mano para cortadora de fiambre 195-220		
Para modelos:	8920		



1

código	698574	**referencia**	19562342
descripción	protección de mano para cortadora de fiambre H 280mm An 150mm espesor 5mm agujero ø 10mm distancia de sujeción 95mm plástico		
Para modelos:	FEB0009-SNT, FEB0010-SNT, PALLADIO300AM, PALLADIO300T, PALLADIO330T, PALLADIO350AM		

accesorios



1

código	697482	**referencia**	00000000446
descripción	tornillo rosca M5 ø 8mm L 15mm		
Para modelos:	8920, 8921		



1

código	697481	**referencia**	00000000623
descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M6 rosca L 8mm ø 14mm H 6mm inox		
Para modelos:	8920		

recipientes

manillas



1

código	111123	**referencia**	19562904 19564021
descripción	manilla rosca M10 F ø 30mm L 110mm D1 ø 65mm		
Para modelos:	FEB0031, MIRRA300, PALLADIO300AM, PALLADIO350AM		



1

código	698195	**referencia**	19562905
descripción	manilla cónica rosca M10 ø 29mm L 82mm negro		
Para modelos:	FEB0031		



1

código	697432	**referencia**	00000000825
descripción	manilla cónica rosca M6 ø 26mm plástico L 70mm rosca L 6mm		
Para modelos:	8921, 8922		

recipientes



1

código	698418	**referencia**	00000009878
descripción	protector de mano para ralladora L 240mm agujero ø 12mm manilla M6 con asidero		
Para modelos:	8922		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios



1

código	697480	**referencia**	00000000151
descripción	perno de fijación prensador ø 7.5mm L 8mm plástico		
Para modelos:	8921, 8922		



1

código	698630	**referencia**	00000000827
descripción	punta prensador ø 3mm L 11.5mm		
Para modelos:	8921, 8922		

cuchillas circulares

extractora



1

código	697531	**referencia**	19702508
descripción	extractora para cuchillo ø 300mm dist. del agujero 160mm rosca M8		
Para modelos:	FEB0009-SNT, FEB0033, FEB0034, FEB0035, MIRRA300, PALLADIO300AM, PALLADIO300T		



1

código	697532	**referencia**	19702512
descripción	extractora para cuchillo ø 357mm dist. del agujero 160mm rosca M8		
Para modelos:	FEB0010-SNT, PALLADIO350AM		

PTFE



1

código	697547	**referencia**	18275403218TF
descripción	cuchilla circular ø ext. 275mm soporte ø 40mm 3 orificios int.ø 218mm H 21.5mm PTFE 100Cr6		
Para modelos:	FEB0031		



1


código	698210	**referencia**	1830057425422TF
descripción	cuchilla circular ø ext. 300mm soporte ø 57mm 4 orificios int.ø 254mm H 22.5mm PTFE 100Cr6		
Para modelos:	FEB0009-SNT, PALLADIO300AM, PALLADIO300T		

estándar



1

código	697436	**referencia**	00000000855
descripción	cuchilla circular ø ext. 220mm soporte ø 40mm 3 orificios int.ø 180mm H 15.5mm C45		
Para modelos:	8920		



1

código	697365	**referencia**	00000000142
descripción	cuchilla circular ø ext. 250mm soporte ø 40mm 3 orificios int.ø 210mm H 17.5mm C45 estándar		
Para modelos:	8921		



1

código	697385	**referencia**	00000000636
descripción	cuchilla circular ø ext. 300mm soporte ø 40mm 3 orificios int.ø 250mm H 20mm C45 estándar		
Para modelos:	8922		




1

código	697463	**referencia**	18350574280F
descripción	cuchilla circular ø ext. 350mm soporte ø 57mm 4 orificios int.ø 280mm H 22.5mm 100Cr6 estándar		
Para modelos:	FEB0010-SNT, PALLADIO350AM		

unidades de afilado

tapa



1

código	696514	**referencia**	00000000863
descripción	tapa para afilador L 116mm An 100mm distancia de sujeción 26mm		
Para modelos:	8921		



1

código	698643	**referencia**	00000000596
descripción	tapa para afilador L 150mm An 120mm		
Para modelos:	8922		

pomos



1

código	697445	**referencia**	00000000677
descripción	pomo seta rosca M6 asidero ø 33mm L 26mm plástico negro		
Para modelos:	8922		



1

código	697516	**referencia**	19562700
descripción	tornillo de retención rosca M5 asidero ø 25mm L 8mm		
Para modelos:	FEB0031, MIRRA300		



1

código	697441	**referencia**	00000000854
descripción	tornillo de retención rosca M5 asidero ø 25mm negro L 30mm		
Para modelos:	8920, 8921		



1

código	697384	**referencia**	00000000734
descripción	tornillo de retención rosca M6 asidero ø 25mm negro L 54mm		
Para modelos:	8922		

unidades de afilado



1

código	697397	**referencia**	00000009864
descripción	unidad de afilado 220/250/275		
Para modelos:	8920, 8921		

piedras de afilar



1

código	697565	**referencia**	19300101
descripción	piedra de afilar ø 40mm espesor 10mm taladro ø 6mm granulación fino con bisel, sin cubo		
Para modelos:	FEB0031, MIRRA300		



1

código	697549	**referencia**	19300201
descripción	piedra de afilar ø 40mm espesor 7.8mm taladro ø 6mm granulación fino con bisel, sin cubo		
Para modelos:	FEB0031, MIRRA300		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	697393	**referencia**	19300108C.10
descripción	piedra de afilar ø 48mm espesor 15mm taladro ø 8mm granulación grueso con bisel, sin cubo		
Para modelos:	FEB0009-SNT, FEB0010-SNT, FEB0030, FEB0033, FEB0034, FEB0035, PALLADIO300AM, PALLADIO300T, PALLADIO330T, PALLADIO350AM		



1

código	697392	**referencia**	19300209
descripción	piedra de afilar ø 50mm espesor 8mm taladro ø 8mm granulación fino con bisel, sin cubo		
Para modelos:	FEB0009-SNT, FEB0010-SNT, FEB0030, FEB0033, FEB0034, FEB0035, PALLADIO300AM, PALLADIO300T, PALLADIO330T, PALLADIO350AM		



1

código	697378	**referencia**	00000000721
descripción	piedra de afilar ø 51mm espesor 7mm taladro ø 8mm granulación fino con bisel, sin cubo		
Para modelos:	8922		

piedras de afilar con cubo



1

código	697422	**referencia**	00000000642
descripción	piedra de afilar ø 45mm espesor 8mm taladro ø 6mm granulación fino con bisel, con cubo		
Para modelos:	8920, 8921		



1

código	697421	**referencia**	00000000641
descripción	piedra de afilar ø 45mm espesor 8mm taladro ø 6mm granulación grueso con bisel, con cubo		
Para modelos:	8920, 8921		

piedras afilar en forma de taza



1

código	697377	**referencia**	00000000720
descripción	piedra de afilar ø 51mm espesor 12mm taladro ø 8mm granulación grueso sin bisel		
Para modelos:	8922		

carros cortadora

manillas



1

código	697443	**referencia**	19562504
descripción	manilla en forma de estrella rosca M8 ø 50mm L 29mm negro		
Para modelos:	FEB0031, MIRRA300		

accesorios



1

código	696516	**referencia**	00000000186
descripción	soporte para carro L 56mm aluminio		
Para modelos:	8920		

otros



1

código	697476	**referencia**	00000000509
descripción	casquillo ø 14mm L 88mm int.ø 12mm		
Para modelos:	8921, 8922		



1

código	698419	**referencia**	00000000867
descripción	cubierta L 115mm An 100mm para motor plástico		
Para modelos:	8920		



1

código	698392	**referencia**	00000000828
descripción	perno roscado rosca M6 ø 6mm L 35mm para cortadora de fiambre		
Para modelos:	8920, 8921, 8922		



1

código	696249	**referencia**	19540905
descripción	soporte rosca M10x0,75 ø 35mm para microinterruptor int.ø 20.2mm espesor 15mm rosca de sujeción M8 250-300		
Para modelos:	FEB0033, FEB0034, FEB0035, PALLADIO300AM, PALLADIO300T, PALLADIO330T, PALLADIO350AM		

para sierras de cinta

rasquetas



1

código	697772	**referencia**	LF2001032
descripción	rascador L 45mm An 25mm espesor 3mm plástico SO1650/SO2020		
Para modelos:	FIG0002		

otros



1

código	699622	**referencia**	LF2001028
descripción	arandela biselado ø 9-28mm H 5mm		
Para modelos:	FIG0002, FIG0009M, FIG0010		



1

código	699623	**referencia**	LF2001014
descripción	complemento abajo L 31mm An 15mm H 15mm		
Para modelos:	FIG0002, FIG0009M, FIG0010		

para trituradoras de carne

mecanismo



1

código	698164	**referencia**	LF2043015
descripción	mecanismo ø árbol motor 19mm brida ø 120mm transmisión Jan 49 árbol motriz ø 25mm tipo FRS60		
Para modelos:	FID0005, FID0006		

ruedas dentadas



1

código	698028	**referencia**	F2106
descripción	rueda dentada doble ø 32/70mm soporte de eje ø 15mm An 30mm dientes 18/41 división ancho de diente 14. Novmm DIN/ISO Mod.12-22		
Para modelos:	FIF0001, FIF0002, FIF0004, FIF0005, FMC0001-F, TCG22E-F		



1

código	698027	**referencia**	F2104
descripción	rueda dentada ø 25mm soporte de eje ø 10mm dientes 13 división ancho de diente 20mm DIN/ISO Mod.12-22		
Para modelos:	FIF0001, FIF0002, FIF0004, FIF0005, FMC0001-F, TCG22E-F		



1

código	698019	**referencia**	F2020
descripción	rueda dentada ø 34mm soporte de eje ø 15mm dientes 19 división ancho de diente 19mm DIN/ISO Mod.8		
Para modelos:	FIF0016-F, FIF0023		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	698029	**referencia**	F2107
descripción	rueda dentada ø 64mm soporte de eje ø 16mm dientes 39 división ancho de diente 13mm DIN/ISO Mod.12-22		
Para modelos:	FIF0001, FIF0002, FIF0004, FIF0005, FMC0001-F, TCG22E-F		

árboles de accionamiento

para cuchillas



1

código	698135	**referencia**	LF2033013
descripción	árbol ENTERPRISE modelo 32 ø 13mm L 87mm rosca M20x1.5 D1 ø 29.5mm rosca L 28mm		
Para modelos:	TC32BU, TC32NEVADAT		



1

código	698146	**referencia**	LF2034004
descripción	árbol ENTERPRISE modelo 42 ø 20mm L 113mm rosca M20x1.5 D1 ø 34.5mm rosca L 35mm		
Para modelos:	FIF0014		



1

código	698038	**referencia**	F2127
descripción	árbol de accionamiento ENTERPRISE modelo 12 ø 9.5mm L 53mm rosca M12x1,75 D1 ø 20mm rosca L 20mm		
Para modelos:	FIF0001, FIF0004		



1

código	698056	**referencia**	F2217
descripción	árbol de accionamiento ENTERPRISE modelo 22 ø 11mm L 53mm rosca M12x1,75 D1 ø 22mm rosca L 18mm		
Para modelos:	FIF0002, FIF0005, TCG22E-F		



1

código	698023	**referencia**	F2043
descripción	árbol de accionamiento ENTERPRISE modelo 8 ø 8.5mm L 37mm acero inoxidable rosca M10x1,5 rosca L 15mm		
Para modelos:	FIF0016-F, FIF0023		



1

código	698045	**referencia**	F2128
descripción	árbol de accionamiento modelo 12		
Para modelos:	FIF0004		



1

código	698046	**referencia**	F2129
descripción	árbol de accionamiento Unger modelo 12 ø 11.3mm L 43mm acero inoxidable rosca M12x1,75 D1 ø 20mm rosca L 20mm		
Para modelos:	FIF0004		

para tornillo sin fin



1

código	698030	**referencia**	F2102
descripción	árbol ø 15mm L 31mm Mod.12-22 rosca M14x1,5 longitud total 46mm		
Para modelos:	FIF0001, FIF0004		



1

código	698031	**referencia**	F2109
descripción	árbol de accionamiento modelo 12-22 ø 17mm L 78mm D1 ø 25mm alojamiento del eje 10x23mm		
Para modelos:	FIF0001, FIF0002, FIF0004, FIF0005, TCG22E-F		



1

código	698168	**referencia**	LF2095010
descripción	árbol de accionamiento modelo 30 ø 25mm L 169mm D1 ø 30mm alojamiento del eje 10X30mm		
Para modelos:	FID0005		



1

código	698167	**referencia**	LF2039725
descripción	árbol de accionamiento modelo 30 ø 25mm L 205mm D1 ø 40mm alojamiento del eje 15x40mm		
Para modelos:	TC32BU		



1

código	698020	**referencia**	F2022
descripción	árbol de accionamiento modelo 8 ø 15mm L 124mm D1 ø 20mm alojamiento del eje 10x19mm		
Para modelos:	FIF0016-F, FIF0023		



1

código	698166	**referencia**	LF2039412
descripción	árbol de accionamiento tipo 32 ø 25mm L 170mm D1 ø 40mm alojamiento del eje 15x40mm		
Para modelos:	TC32NEVADAT		

tornillos de retención

palanca de retención



1

código	698093	**referencia**	F2189
descripción	palanca de retención rosca M10 ø 28mm longitud de palanca 70mm rosca L 30mm plástico longitud total 77mm		
Para modelos:	FIF0003, FIF0003-22HP, FIF0005		

tornillos de retención



1

código	698092	**referencia**	F2115
descripción	tornillo de retención rosca M10 rosca L 30mm asidero ø 60mm plástico		
Para modelos:	FIF0001, FIF0002, FIF0004, FIF0005, TCG22E-F		



1

código	698091	**referencia**	F2040
descripción	tornillo de retención rosca M8 rosca L 25mm asidero ø 40mm		
Para modelos:	FIF0016-F, FIF0023		

tapa



1

código	698017	**referencia**	F2152
descripción	tapa modelo 12-22 ø 100mm plástico distancia de sujeción 85mm		
Para modelos:	FHZ0003, FIF0004, FIF0005, TCG22E-F		
accesorios para	698017		



código	699592	referencia	—
tapón para tapa ø 75mm plástico para pica carne/rallador queso			



1

código	698010	**referencia**	F2002
descripción	tapa modelo 8 ø 78mm plástico distancia de sujeción 70mm		
Para modelos:	FHZ0001, FHZ0003, FIF0001, FIF0002, FIF0016-F, FIF0023		

juntas



1

código	698026	**referencia**	F2206
descripción	junta para mecanismo para modelo 22 ø 132mm distancia de sujeción 120mm goma espesor 1mm		
Para modelos:	FIF0002, FIF0005, TCG22E-F		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	698018	**referencia**	F2012
descripción	junta para mecanismo para modelo 8 ø 110mm distancia de sujeción 94x97mm goma espesor 2mm		
Para modelos:	FIF0016-F, FIF0023		

bandejas con salida



1

código	698077	**referencia**	F2038 F2113
descripción	bandeja de tolva tubo llenado central L 275mm An 200mm H 50mm tubo ø 52mm		
Para modelos:	FIF0001, FIF0004, FIF0016-F, FIF0023		



1

código	698179	**referencia**	IV2270500
descripción	bandeja de tolva tubo llenado central L 340mm An 250mm H 60mm tubo ø 52mm		
Para modelos:	FID0005		

tolvas de llenado

1

código	698085	**referencia**	F2149
descripción	tolva de llenado modelo 12 ø 15mm		
Para modelos:	FIF0001, FIF0004		

1

código	698086	**referencia**	F2150
descripción	tolva de llenado modelo 12 ø 20mm ø ext. 65mm L 135mm		
Para modelos:	FIF0001, FIF0004		

1

código	698087	**referencia**	F2151
descripción	tolva de llenado modelo 12 ø 25mm		
Para modelos:	FIF0001, FIF0004		

1

código	698088	**referencia**	F2224
descripción	tolva de llenado modelo 22 ø 15mm		
Para modelos:	FIF0002, FIF0005, TCG22E-F		

1

código	698089	**referencia**	F2225
descripción	tolva de llenado modelo 22 ø 20mm		
Para modelos:	FIF0002, FIF0005, TCG22E-F		

1

código	698090	**referencia**	F2226
descripción	tolva de llenado modelo 22 ø 25mm		
Para modelos:	FIF0002, FIF0005, TCG22E-F		

1

código	698082	**referencia**	F2050
descripción	tolva de llenado modelo 8 ø 15mm		
Para modelos:	FIF0016-F, FIF0023		

1

código	698083	**referencia**	F2051
descripción	tolva de llenado modelo 8 ø 20mm		
Para modelos:	FIF0016-F, FIF0023		

discos con orificio

ENTERPRISE

con 2 muescas

plano



1

código	698295	**referencia**	F2131
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 12 agujero ø 6mm plano ranuras 2 acero inoxidable ø 70mm		
Para modelos:	FIF0001, FIF0004		

con cubo



1

código	696140	**referencia**	F0502
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 32 agujero ø 4.5mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 100mm		
Para modelos:	FIF0003, FIF0003-22HP		

cuchillas

ENTERPRISE



1

código	696022	**referencia**	F2130
descripción	cuchillo tipo ENTERPRISE medida 12 ø 62mm dimensión interior 12x12mm acero inoxidable		
Para modelos:	FIF0001, FIF0004		



1

código	696023	**referencia**	F2218
descripción	cuchillo tipo ENTERPRISE medida 22 ø 73mm dimensión interior 13x13mm acero inoxidable		
Para modelos:	FIF0002, FIF0005, TCG22E-F		



1

código	696033	**referencia**	F0503
descripción	cuchillo tipo ENTERPRISE medida 32 ø 90mm dimensión interior 15x15mm acero inoxidable		
Para modelos:	FIF0003, FIF0003-22HP		



1

código	696021	**referencia**	F2044
descripción	cuchillo tipo ENTERPRISE medida 8 ø 55mm dimensión interior 10x10mm acero inoxidable		
Para modelos:	FIF0016-F, FIF0023		

tuercas anillos



1

código	698049	**referencia**	F2134
descripción	tuerca anillo Unger modelo 12 acero inoxidable		
Para modelos:	FIF0004		



1

código	698024	**referencia**	F2046
descripción	tuerca anillo modelo 8 aluminio		
Para modelos:	FIF0016-F, FIF0023		



1

código	698039	**referencia**	F2132
descripción	tuerca anillo Unger modelo 12 int.ø 78mm aluminio		
Para modelos:	FIF0001, FIF0004		



1

código	698040	**referencia**	F2133
descripción	tuerca anillo Unger modelo 12 ø ext. 89mm espesor 27mm int.ø 64mm acero inoxidable rosca M82x2		
Para modelos:	FIF0001, FIF0004		



1

código	698057	**referencia**	F2220
descripción	tuerca anillo Unger modelo 22 int.ø 73mm aluminio		
Para modelos:	FIF0002, FIF0005, TCG22E-F		



1

código	698058	**referencia**	F2221
descripción	tuerca anillo Unger modelo 22 int.ø 74mm acero inoxidable rosca M94x2		
Para modelos:	FIF0002, FIF0005, TCG22E-F		

tornillos sin fin

completo



1

código	698037	**referencia**	F2124
descripción	tornillo sin fin modelo 12 ø 53mm L 135mm acero inoxidable con árbol ENTERPRISE		
Para modelos:	FIF0001, FIF0004		



1

código	698035	**referencia**	F2122
descripción	tornillo sin fin modelo 12 ø 53mm L 140mm aluminio con árbol ENTERPRISE		
Para modelos:	FIF0001, FIF0004		



1

código	698044	**referencia**	F2126
descripción	tornillo sin fin modelo 12 ø 53mm L 145mm acero inoxidable con árbol Unger		
Para modelos:	FIF0004		



1

código	698043	**referencia**	F2125
descripción	tornillo sin fin modelo 12 ø 53mm L 145mm hierro fundido con árbol Unger		
Para modelos:	FIF0004		



1

código	698036	**referencia**	F2123
descripción	tornillo sin fin modelo 12 ø 53mm L 150mm hierro fundido con árbol ENTERPRISE		
Para modelos:	FIF0001, FIF0004		



1

código	698053	**referencia**	F2214
descripción	tornillo sin fin modelo 22 ø 63mm L 150mm aluminio con árbol ENTERPRISE		
Para modelos:	FIF0002, FIF0005, TCG22E-F		



1

código	698054	**referencia**	F2215
descripción	tornillo sin fin modelo 22 ø 63mm L 150mm hierro fundido con árbol ENTERPRISE		
Para modelos:	FIF0002, FIF0005, TCG22E-F		



1

código	698055	**referencia**	F2216
descripción	tornillo sin fin modelo 22 ø 64mm L 150mm acero inoxidable con árbol ENTERPRISE		
Para modelos:	FIF0002, FIF0005, TCG22E-F		



1

código	698022	**referencia**	F2042
descripción	tornillo sin fin modelo 8 ø 44mm L 115mm acero inoxidable con árbol ENTERPRISE		
Para modelos:	FIF0016-F, FIF0023		



1

código	698021	**referencia**	F2041
descripción	tornillo sin fin modelo 8 ø 45mm L 117mm aluminio con árbol ENTERPRISE		
Para modelos:	FIF0016-F, FIF0023		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

sin perno



1

código	698173	**referencia**	LF2039703
descripción	tornillo sin fin modelo 32 acero inoxidable ENTERPRISE		
Para modelos:	TC32BU		

cámaras de espiral

partes interiores



1

código	698032	**referencia**	F2117
descripción	cámara de tornillo sin fin ENTERPRISE modelo 12 entrada ø 56mm hierro fundido		
Para modelos:	FIF0001, FIF0004		



1

código	698294	**referencia**	F2119
descripción	cámara de tornillo sin fin ENTERPRISE modelo 12 entrada ø 60mm aluminio		
Para modelos:	FIF0001, FIF0004		



1

código	698034	**referencia**	F2118
descripción	cámara de tornillo sin fin ENTERPRISE modelo 12 entrada ø 61mm acero inoxidable		
Para modelos:	FIF0001, FIF0004		



1

código	698052	**referencia**	F2211
descripción	cámara de tornillo sin fin ENTERPRISE modelo 22 entrada ø 62mm acero inoxidable rosca M94x2		
Para modelos:	FIF0002, FIF0005, TCG22E-F		
accesorios para	698052		



	código	690058	referencia —
	contrasoporte para cubrimiento 19mm distancia de sujeción 14.25mm An 28mm L 52mm H 50mm tipo 6000/6004 N° 6000-020701		



1

código	698050	**referencia**	F2212
descripción	cámara de tornillo sin fin ENTERPRISE modelo 22 entrada ø 62mm aluminio		
Para modelos:	FIF0002, FIF0005, TCG22E-F		



1

código	698051	**referencia**	F2210
descripción	cámara de tornillo sin fin ENTERPRISE modelo 22 entrada ø 62mm hierro fundido		
Para modelos:	FIF0002, FIF0005, TCG22E-F		



1

código	698042	**referencia**	F2121
descripción	cámara de tornillo sin fin Unger modelo 12 acero inoxidable		
Para modelos:	FIF0004		



1

código	698041	**referencia**	F2120
descripción	cámara de tornillo sin fin Unger modelo 12 entrada ø 59mm hierro fundido		
Para modelos:	FIF0004		

otros



1

código	698967	**referencia**	LF1039710
descripción	imán ø 32mm		
Para modelos:	FID0005, FID0006, FID0007, FID0008, FIF0014, FIG0002, FIG0009M, FIG0010, TC32BU, TC32NEVADAT		

émbolos



1

código	698080	**referencia**	F2037 F2114 F2208
descripción	émbolo ø 46mm L 120mm longitud total 240mm plástico hueco		
Para modelos:	FIF0001, FIF0002, FIF0004, FIF0005, FIF0016-F, FIF0023, TCG22E-F		



1

código	698371	**referencia**	LF2035861
descripción	émbolo ø 48mm L 165mm longitud total 320mm		
Para modelos:	TC32NEVADAT		

por cúter

árboles de accionamiento



1

código	693940	**referencia**	MSC04N104
descripción	árbol de accionamiento D1 ø 65mm ø 15mm L 170mm C4-C4VV		
Para modelos:	FLA0014		



1

código	694348	**referencia**	MSC06N104
descripción	árbol de accionamiento D1 ø 65mm ø 15mm L 233mm C6 CE/VT/VV		
Para modelos:	FLA0015		
accesorios para	694348		
	código	698305	referencia —
	junta para picadora de carne espesor 0.9mm para mecanismo		



1

código	694347	**referencia**	MSC09V104
descripción	árbol de accionamiento D1 ø 85mm ø 20mm L 295mm C9VV CE		
Para modelos:	FLA0016		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

contenedores



1

código	698976	**referencia**	40750080
descripción	cubeta GN 1/3 H 200mm plástico		
Para modelos:	FLA0028		



1

código	697290	**referencia**	MSC09V076
descripción	recipiente C9VV edición desde 10/2003		
Para modelos:	FLA0016		

tapa



1

código	691247	**referencia**	MSC04N052
descripción	tapa para cutter ø 225mm int.ø 204mm plástico C4-C6 edición hasta el 08/2003		
Para modelos:	FLA0014, FLA0015		



1

código	691664	**referencia**	MSC04V052A
descripción	tapa para cutter ø 225mm int.ø 204mm plástico con junta C4-C6 edición desde 08/2003		
Para modelos:	FLA0014, FLA0015		



1

código	693943	**referencia**	MSC09V052A
descripción	tapa para cutter ø 265mm int.ø 240mm plástico con junta C9VV edición desde 10/2003		
Para modelos:	FLA0016		

cuchillas

anillos distanciadores

GEV imagen no disponible

1

código	696035	**referencia**	MSC04N068P
descripción	anillo distnciador ø ext. 60mm ø int. 1 30mm H 12mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.2mm plástico C4-C4VV		
Para modelos:	FLA0014		



1

código	696020	**referencia**	MSC04N068
descripción	anillo distnciador ø ext. 60mm ø int. 1 30mm H 14mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.2mm plástico C4-C4VV		
Para modelos:	FLA0014		
accesorios para	696020		

código	696037	referencia	MSC04N062

soporte cuchilla ø ext. 60mm ø int. 1 15mm ø int. 2 30mm H 77mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 3mm plástico C4-C4VV



código	696174	referencia	MSC04N064F

mezcladora pos. de montaje arriba L 98mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6



código	696175	referencia	MSC04N072F

cuchillo pos. de montaje abajo L 93mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6



código	696176	referencia	MSC04N064

cuchillo pos. de montaje arriba L 98mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6



código	696177	referencia	MSC04N072

cuchillo pos. de montaje abajo L 93mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6

Continúa en la página siguiente

accesorios para	696020			
	código	696178	referencia	MSC04N064Z
	cuchillo pos. de montaje arriba L 98mm soporte ø 42mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6			
	código	696179	referencia	MSC04N072Z
	cuchillo pos. de montaje abajo L 93mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6			



1

código	696042	**referencia**	MSC06N068P
descripción	anillo distnciador ø ext. 60mm ø int. 1 30mm H 18mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.2mm plástico C6-C6VV		
Para modelos:	FLA0015		
accesorios para	696042		
	código	696040	referencia	MSC06N062P
	soporte cuchilla ø ext. 60mm ø int. 1 15mm ø int. 2 30mm H 128mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 3mm plástico ø 60 C6-C6VVmm			
	código	696180	referencia	MSC04N064V
	cuchillo pos. de montaje arriba L 98mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6			



1

código	696041	**referencia**	MSC06N068
descripción	anillo distnciador ø ext. 60mm ø int. 1 30mm H 20mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.2mm plástico C6-C6VV		
Para modelos:	FLA0015		
accesorios para	696041		
	código	696039	referencia	MSC06N062
	soporte cuchilla ø ext. 60mm ø int. 1 15mm ø int. 2 30mm H 133mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 3mm plástico C6-C6VV			
	código	696174	referencia	MSC04N064F
	mezcladora pos. de montaje arriba L 98mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6			
	código	696175	referencia	MSC04N072F
	cuchillo pos. de montaje abajo L 93mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6			
	código	696176	referencia	MSC04N064
	cuchillo pos. de montaje arriba L 98mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6			
	código	696177	referencia	MSC04N072
	cuchillo pos. de montaje abajo L 93mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6			
	código	696178	referencia	MSC04N064Z
	cuchillo pos. de montaje arriba L 98mm soporte ø 42mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6			

accesorios para	696041			
	código	696179	referencia	MSC04N072Z
	cuchillo pos. de montaje abajo L 93mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6			



1

código	696000	**referencia**	MSC09V068
descripción	anillo distnciador ø ext. 72mm ø int. 1 38mm H 24mm distancia de sujeción 58mm 4 orificios agujero ø 5mm plástico C9VV		
Para modelos:	FLA0016		
accesorios para	696000		
	código	696036	referencia	MSC09V062
	soporte cuchilla ø ext. 72mm ø int. 1 20mm ø int. 2 38mm H 165mm distancia de sujeción 58mm 4 orificios agujero ø 3.5mm plástico C9VV			
	código	696182	referencia	MSC09V064F
	mezcladora pos. de montaje arriba L 119mm soporte ø 42mm distancia de sujeción 58mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2.5mm modelo C9VV			
	código	696183	referencia	MSC09V072F
	mezcladora pos. de montaje abajo L 112mm soporte ø 42mm distancia de sujeción 58mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2.5mm modelo C9VV			
	código	696184	referencia	MSC09V064
	cuchillo pos. de montaje arriba L 119mm soporte ø 42mm distancia de sujeción 58mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2.5mm modelo C9VV			
	código	696185	referencia	MSC09V072
	cuchillo pos. de montaje abajo L 112mm soporte ø 42mm distancia de sujeción 58mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2.5mm modelo C9VV			
	código	696186	referencia	MSC09V064Z
	cuchillo pos. de montaje arriba L 119mm soporte ø 42mm distancia de sujeción 58mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2.5mm modelo C9VV			
	código	696187	referencia	MSC09V072Z
	cuchillo pos. de montaje abajo L 112mm soporte ø 42mm distancia de sujeción 58mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2.5mm modelo C9VV			

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

soportes



1

código	696040	**referencia**	MSC06N062P
descripción	soporte cuchilla ø ext. 60mm ø int. 1 15mm ø int. 2 30mm H 128mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 3mm plástico ø 60 C6-C6VVmm		
Para modelos:	FLA0015		
accesorios para	696040		



código	696042	referencia	MSC06N068P

anillo distnciador ø ext. 60mm ø int. 1 30mm H 18mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.2mm plástico C6-C6VV



código	696180	referencia	MSC04N064V

cuchillo pos. de montaje arriba L 98mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6



1

código	696039	**referencia**	MSC06N062
descripción	soporte cuchilla ø ext. 60mm ø int. 1 15mm ø int. 2 30mm H 133mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 3mm plástico C6-C6VV		
Para modelos:	FLA0015		
accesorios para	696039		



código	696041	referencia	MSC06N068

anillo distnciador ø ext. 60mm ø int. 1 30mm H 20mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.2mm plástico C6-C6VV



código	696174	referencia	MSC04N064F

mezcladora pos. de montaje arriba L 98mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6



código	696175	referencia	MSC04N072F

cuchillo pos. de montaje abajo L 93mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6



código	696176	referencia	MSC04N064

cuchillo pos. de montaje arriba L 98mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6



código	696177	referencia	MSC04N072

cuchillo pos. de montaje abajo L 93mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6

accesorios para	696039		



código	696178	referencia	MSC04N064Z

cuchillo pos. de montaje arriba L 98mm soporte ø 42mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6



código	696179	referencia	MSC04N072Z

cuchillo pos. de montaje abajo L 93mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6



1

código	696038	**referencia**	MSC04N062P
descripción	soporte cuchilla ø ext. 60mm ø int. 1 15mm ø int. 2 30mm H 72mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 3mm plástico C4-C4VV		
Para modelos:	FLA0014		
accesorios para	696038		



código	696035	referencia	MSC04N068P

anillo distnciador ø ext. 60mm ø int. 1 30mm H 12mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.2mm plástico C4-C4VV



código	696180	referencia	MSC04N064V

cuchillo pos. de montaje arriba L 98mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6



1

código	696037	**referencia**	MSC04N062
descripción	soporte cuchilla ø ext. 60mm ø int. 1 15mm ø int. 2 30mm H 77mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 3mm plástico C4-C4VV		
Para modelos:	FLA0014		
accesorios para	696037		



código	696020	referencia	MSC04N068

anillo distnciador ø ext. 60mm ø int. 1 30mm H 14mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.2mm plástico C4-C4VV



código	696174	referencia	MSC04N064F

mezcladora pos. de montaje arriba L 98mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6



código	696175	referencia	MSC04N072F

cuchillo pos. de montaje abajo L 93mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6

Continúa en la página siguiente

accesorios para	696037			
	código	696176	referencia	MSC04N064
	cuchillo pos. de montaje arriba L 98mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6			
	código	696177	referencia	MSC04N072
	cuchillo pos. de montaje abajo L 93mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6			
	código	696178	referencia	MSC04N064Z
	cuchillo pos. de montaje arriba L 98mm soporte ø 42mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6			
	código	696179	referencia	MSC04N072Z
	cuchillo pos. de montaje abajo L 93mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6			



1

código	696036	**referencia**	MSC09V062
descripción	soporte cuchilla ø ext. 72mm ø int. 1 20mm ø int. 2 38mm H 165mm distancia de sujeción 58mm 4 orificios agujero ø 3.5mm plástico C9VV		
Para modelos:	FLA0016		
accesorios para	696036		
	código	696000	referencia	MSC09V068
	anillo distnciador ø ext. 72mm ø int. 1 38mm H 24mm distancia de sujeción 58mm 4 orificios agujero ø 5mm plástico C9VV		
	código	696182	referencia	MSC09V064F
	mezcladora pos. de montaje arriba L 119mm soporte ø 42mm distancia de sujeción 58mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2.5mm modelo C9VV		
	código	696183	referencia	MSC09V072F
	mezcladora pos. de montaje abajo L 112mm soporte ø 42mm distancia de sujeción 58mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2.5mm modelo C9VV		
	código	696184	referencia	MSC09V064
	cuchillo pos. de montaje arriba L 119mm soporte ø 42mm distancia de sujeción 58mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2.5mm modelo C9VV		
	código	696185	referencia	MSC09V072
	cuchillo pos. de montaje abajo L 112mm soporte ø 42mm distancia de sujeción 58mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2.5mm modelo C9VV		
	código	696186	referencia	MSC09V064Z
	cuchillo pos. de montaje arriba L 119mm soporte ø 42mm distancia de sujeción 58mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2.5mm modelo C9VV		
	código	696187	referencia	MSC09V072Z
	cuchillo pos. de montaje abajo L 112mm soporte ø 42mm distancia de sujeción 58mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2.5mm modelo C9VV		

cuchillas

cuchillas dentadas



1

código	696187	**referencia**	MSC09V072Z
descripción	cuchillo pos. de montaje abajo L 112mm soporte ø 42mm distancia de sujeción 58mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2.5mm modelo C9VV		
Para modelos:	FLA0016		



1

código	696179	**referencia**	MSC04N072Z
descripción	cuchillo pos. de montaje abajo L 93mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6		
Para modelos:	FLA0014, FLA0015		



1

código	696186	**referencia**	MSC09V064Z
descripción	cuchillo pos. de montaje arriba L 119mm soporte ø 42mm distancia de sujeción 58mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2.5mm modelo C9VV		
Para modelos:	FLA0016		



1

código	696178	**referencia**	MSC04N064Z
descripción	cuchillo pos. de montaje arriba L 98mm soporte ø 42mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6		
Para modelos:	FLA0014, FLA0015		

cuchillas lisas



1

código	696185	**referencia**	MSC09V072
descripción	cuchillo pos. de montaje abajo L 112mm soporte ø 42mm distancia de sujeción 58mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2.5mm modelo C9VV		
Para modelos:	FLA0016		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	696177	**referencia**	MSC04N072
descripción	cuchillo pos. de montaje abajo L 93mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6		
Para modelos:	FLA0014, FLA0015		



1

código	696184	**referencia**	MSC09V064
descripción	cuchillo pos. de montaje arriba L 119mm soporte ø 42mm distancia de sujeción 58mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2.5mm modelo C9VV		
Para modelos:	FLA0016		



1

código	696176	**referencia**	MSC04N064
descripción	cuchillo pos. de montaje arriba L 98mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6		
Para modelos:	FLA0014, FLA0015		



1

código	696180	**referencia**	MSC04N064V
descripción	cuchillo pos. de montaje arriba L 98mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6		
Para modelos:	FLA0014, FLA0015		



1

código	696181	**referencia**	MSC04N064P
descripción	cuchillo pos. de montaje arriba L 98mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6		
Para modelos:	FLA0014, FLA0015		

mezcladores



1

código	696183	**referencia**	MSC09V072F
descripción	mezcladora pos. de montaje abajo L 112mm soporte ø 42mm distancia de sujeción 58mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2.5mm modelo C9VV		
Para modelos:	FLA0016		



1

código	696182	**referencia**	MSC09V064F
descripción	mezcladora pos. de montaje arriba L 119mm soporte ø 42mm distancia de sujeción 58mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2.5mm modelo C9VV		
Para modelos:	FLA0016		



1

código	696174	**referencia**	MSC04N064F
descripción	mezcladora pos. de montaje arriba L 98mm soporte ø 33mm distancia de sujeción 46mm 4 orificios agujero ø 4.4mm espesor 2mm modelo C4-C6		
Para modelos:	FLA0014, FLA0015		

fundas protectoras



1

código	696189	**referencia**	MSC04N075
descripción	funda protectora para cuchilla cutter pos. de montaje abajo modelo C4-C6		
Para modelos:	FLA0014, FLA0015		



1

código	696188	**referencia**	MSC04N073
descripción	funda protectora para cuchilla cutter pos. de montaje arriba modelo C4-C6		
Para modelos:	FLA0014, FLA0015		

otros



1

código	696191	**referencia**	MSC04N200
descripción	espátula L 121mm An 82mm plástico		
Para modelos:	FLA0014, FLA0015, FLA0016		



1

código	696378	**referencia**	MSC04N028
descripción	guía para contenedor plástico		
Para modelos:	FLA0014, FLA0015		



1

código	696190	**referencia**	MSC04N174
descripción	piedra de afilar para cuchillo L 60mm An 25mm espesor 12mm con asidero		
Para modelos:	FLA0014, FLA0015, FLA0016		

para ralladores queso

tapa



1

código	698017	**referencia**	F2152
descripción	tapa modelo 12-22 ø 100mm plástico distancia de sujeción 85mm		
Para modelos:	FHZ0003, FIF0004, FIF0005, TCG22E-F		
accesorios para	698017		



código	699592	referencia	—

tapón para tapa ø 75mm plástico para pica carne/rallador queso



1

código	698010	**referencia**	F2002
descripción	tapa modelo 8 ø 78mm plástico distancia de sujeción 70mm		
Para modelos:	FHZ0001, FHZ0003, FIF0001, FIF0002, FIF0016-F, FIF0023		

palancas de presión



1

código	698012	**referencia**	F2161
descripción	palanca de presión Mod.12		
Para modelos:	FHZ0003, FIF0004, FIF0005, TCG22E-F		



1

código	698236	**referencia**	F2162
descripción	palanca de presión Mod.12-22		
Para modelos:	FHZ0003, FIF0004, FIF0005, TCG22E-F		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

cilindros ralladores

completo



1

código	698015	**referencia**	F2158
descripción	cilindro rallador ø 79mm L 155mm int.ø 25mm acero inoxidable Mod.12-22		
Para modelos:	FHZ0003, FIF0004, FIF0005, TCG22E-F		

cilindros ralladores



1

código	698234	**referencia**	F2156
descripción	cilindro rallador ø 79mm L 142.2mm int.ø 71mm Mod.12-22		
Para modelos:	FHZ0003, FIF0004, FIF0005, TCG22E-F		

partes laterales

GEV imagen no disponible

1

código	698008	**referencia**	F2057
descripción	cilindro rallador		
Para modelos:	FHZ0001, FIF0023		

GEV imagen no disponible

1

código	698009	**referencia**	F2055
descripción	cilindro rallador		
Para modelos:	FHZ0001, FIF0023		



1

código	698016	**referencia**	F2155
descripción	parte lateral int.ø 25mm ø ext. 71mm An 24mm aluminio Mod.12-22		
Para modelos:	FHZ0003, FIF0004, FIF0005, TCG22E-F		

alojamientos cilindros



1

código	698013	**referencia**	F2167
descripción	caja aluminio Mod.12		
Para modelos:	FHZ0003, FIF0004, FIF0005, TCG22E-F		

ruedas dentadas



1

código	698028	**referencia**	F2106
descripción	rueda dentada doble ø 32/70mm soporte de eje ø 15mm An 30mm dientes 18/41 división ancho de diente 14. Novmm DIN/ISO Mod.12-22		
Para modelos:	FIF0001, FIF0002, FIF0004, FIF0005, FMC0001-F, TCG22E-F		



1

código	698027	**referencia**	F2104
descripción	rueda dentada ø 25mm soporte de eje ø 10mm dientes 13 división ancho de diente 20mm DIN/ISO Mod.12-22		
Para modelos:	FIF0001, FIF0002, FIF0004, FIF0005, FMC0001-F, TCG22E-F		



1

código	698029	**referencia**	F2107
descripción	rueda dentada ø 64mm soporte de eje ø 16mm dientes 39 división ancho de diente 13mm DIN/ISO Mod.12-22		
Para modelos:	FIF0001, FIF0002, FIF0004, FIF0005, FMC0001-F, TCG22E-F		

otros



1

código	346394	**referencia**	F2164
descripción	casquillo para microinterruptor ø 8mm D1 ø 22mm		
Para modelos:	FHZ0003, FIF0004, FIF0005, TCG22E-F		



1

código	346395	**referencia**	F2163
descripción	cubierta para microinterruptor L 80mm An 60mm H 70mm		
Para modelos:	FHZ0003, FIF0004, FIF0005, TCG22E-F		



1

código	698011	**referencia**	F2062 F2160
descripción	perno para pulsador leva ø 8mm L 60mm		
Para modelos:	FHZ0001, FHZ0003, FIF0004, FIF0005, FIF0023, TCG22E-F		

para corta-mozzarella

accesorios



1

código	696374	**referencia**	F2278
descripción	tapa ø 179mm H 80mm plástico gris para corta-mozzarella		
Para modelos:	FMC0001-F		

para batidor - mezclador de bar

mezcladores

componentes de recipientes

vasos



1

código	696083	**referencia**	IB2260900A
descripción	vaso acero inoxidable 2000ml para míxer Orione		
Para modelos:	BARMASTER		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	696761	referencia	990035500
descripción	vaso plástico 1250ml HBB908		
Para modelos:	HBB908CE		



1

código	696082	referencia	IB4050900
descripción	vaso plástico 2000ml para míxer Orione		
Para modelos:	BARMASTER		



1

código	696081	referencia	IB4050800
descripción	vaso plástico 1500ml para míxer Dragone		
Para modelos:	DRAGONEVV, MULTIPLO2S, MULTIPLO3S		

completo



1

código	696768	referencia	6126-650
descripción	recipiente policarbonato 1800ml		
Para modelos:	HBH650, HBH850		



1

código	696089	**referencia**	IB9865323.06
descripción	vaso acero inoxidable 2000ml completo para míxer Orione		
Para modelos:	BARMASTER		



1

código	696084	**referencia**	IB9865520
descripción	vaso plástico 1500ml completo para míxer Dragone		
Para modelos:	DRAGONEVV, MULTIPLO2S, MULTIPLO3S		



1

código	696088	**referencia**	IB9865324.04
descripción	vaso acero inoxidable 2000ml para mezclar completo para míxer Orione		
Para modelos:	BARMASTER		



1

código	696085	**referencia**	IB9865521
descripción	vaso plástico 1500ml para mezclar completo para míxer Dragone		
Para modelos:	DRAGONEVV		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	696087	referencia	IB9865320.04
descripción	vaso plástico 2000ml completo para míxer Orione		
Para modelos:	BARMASTER		



1

código	696086	referencia	IB9865321.05
descripción	vaso plástico 2000ml para mezclar completo para míxer Orione		
Para modelos:	BARMASTER		

tapa



1

código	696070	referencia	IB4050905
descripción	cierre de tapa ø 48mm H 50mm plástico		
Para modelos:	BARMASTER, DRAGONEVV, MULTIPLO2S, MULTIPLO3S, ORIONEFIVE		



1

código	651047	referencia	990035400
descripción	tapa ø 130mm goma ø nominal 120mm agujero ø 54mm		
Para modelos:	HBB908CE		



1

código	696072	referencia	IB4000820
descripción	tapa ø 148mm plástico ø nominal 120mm agujero ø 48mm Dragone		
Para modelos:	DRAGONEVV, MULTIPLO2S, MULTIPLO3S		



1

código	696073	referencia	IB4100920
descripción	tapa ø 156mm goma ø nominal 136mm agujero ø 48mm Orione		
Para modelos:	BARMASTER		

juntas



1

código	696075	referencia	IB4104031
descripción	anillo en V int.ø 8mm espesor 5mm		
Para modelos:	DRAGONEVV		



1

código	581012	**referencia**	990035600
descripción	junta ø ext. 67mm int.ø 47mm espesor 2.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	HBB908CE		



1

código	696076	**referencia**	IB4100915
descripción	junta silicona ø ext. 68mm int.ø 48mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BARMASTER, ORIONEFIVE		



1

código	696071	**referencia**	IB4104040
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 52.39mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BARMASTER, ORIONEFIVE		

soportes



1

código	696080	**referencia**	IB4010910
descripción	soporte para vaso ø 121mm ø nominal 100mm agujero ø 49mm plástico Orione		
Para modelos:	BARMASTER, ORIONEFIVE		



1

código	651050	**referencia**	990047900
descripción	soporte para vaso ø 81mm ø nominal 68mm agujero ø 57.5mm plástico		
Para modelos:	HBB908CE		

cuchillas

cuchillas de recambio



1

código	696065	**referencia**	IB2680900
descripción	cuchillo An 73mm H 47mm agujero ø 6x8mm Orione		
Para modelos:	BARMASTER		

acoplamientos



1

código	696061	**referencia**	IB2000801
descripción	acoplamiento ø 20mm H 10mm acero inoxidable Dragone		
Para modelos:	DRAGONEVV		



1

código	696062	**referencia**	IB2000901
descripción	acoplamiento ø 25mm H 17mm H M5L acero inoxidable Orione		
Para modelos:	BARMASTER, ORIONEFIVE		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	696063	**referencia**	IB2000903
descripción	acoplamiento ø 28mm H 17mm H M5L acero inoxidable Orione		
Para modelos:	BARMASTER		

cuchillas con soportes



1

código	651058	**referencia**	98650
descripción	cuchillo Kit acero inoxidable		
Para modelos:	HBF600, HBH650, HBH850		



1

código	696403	**referencia**	98250
descripción	unidad de cuchilla completo HBB250/HBB250S		
Para modelos:	HBB250SCE		
accesorios para	696403		



código	698370	referencia	990036300

arrastre ø 38mm H 11.5mm H M6R dientes 6 goma HBB250/HBB250S



1

código	651046	**referencia**	98908
descripción	unidad de cuchilla con junta y arrastre para mixer de bar ø 68mm plástico		
Para modelos:	HBB908CE		



1

código	651000	**referencia**	990079500
descripción	unidad de cuchilla ø 68mm plástico 1G908		
Para modelos:	HBB908CE		



1

código	696077	**referencia**	IB9865336.06
descripción	unidad de cuchilla vaso en inox ø 70mm acero inoxidable Orione		
Para modelos:	BARMASTER		



1

código	696074	**referencia**	IB9865335.05
descripción	unidad de cuchilla vaso en plástico acero inoxidable Orione		
Para modelos:	BARMASTER		

discos mezcladores



1

código	696060	**referencia**	IB2100933
descripción	disco mezclador ø 50mm agujero ø 10mm H 6.5mm aluminio Orione		
Para modelos:	BARMASTER		



1

código	696290	**referencia**	IB2100932
descripción	disco mezclador ø 50mm agujero ø 27mm H 8mm aluminio Orione		
Para modelos:	BARMASTER		

discos mezcladores completos



1

código	696056	**referencia**	IB98653220.04
descripción	disco mezclador completo vaso en inox ø 70mm acero inoxidable Orione		
Para modelos:	BARMASTER		



1

código	696057	**referencia**	IB9865322.05
descripción	disco mezclador completo vaso en plástico ø 70mm acero inoxidable Orione		
Para modelos:	BARMASTER		

árboles



1

código	696291	**referencia**	IB2100931
descripción	árbol ø 10mm L 60mm H M5L Orione		
Para modelos:	BARMASTER		



1

código	696058	**referencia**	IB2000902
descripción	árbol ø 10mm L 76.5mm D1 ø 23.5mm int.ø 21.5mm H M5L aluminio Orione		
Para modelos:	BARMASTER		



1

código	695169	**referencia**	IB2000806
descripción	árbol ø 8mm L 53mm G1: M5L G2: M6L acero Dragone		
Para modelos:	DRAGONEVV, MULTIPLO2S, MULTIPLO3S		

otros



1

código	695119	referencia	IB2000910
descripción	tuerca ciega rosca M5L EC 10 inox UE 1 pzs		
Para modelos:	BARMASTER, DRAGONEVV, MULTIPLO2S, MULTIPLO3S, ORIONEFIVE		



1

código	696059	referencia	IB2000926
descripción	tuerca de racor ø 70mm int.ø 46.8mm H 10.5mm acero inoxidable		
Para modelos:	BARMASTER, ORIONEFIVE		

soportes



1

código	696079	referencia	IB4000810
descripción	soporte para vaso ø 116mm ø int. 1 24mm ø int. 2 79mm Dragone		
Para modelos:	DRAGONEVV, MULTIPLO2S, MULTIPLO3S		



1

código	696078	referencia	IB4010900
descripción	soporte para vaso ø 129mm ø int. 1 16mm ø int. 2 100mm Orione		
Para modelos:	BARMASTER, ORIONEFIVE		

actuadores

grupo 1



1

código	696069	referencia	IB4100900
descripción	arrastre motor ø 36mm H 14mm H M8L dientes 6 plástico Orione		
Para modelos:	BARMASTER		



1

código	698248	referencia	990035800
descripción	arrastre ø 38.5mm H 12mm H M6L dientes 6 goma		
Para modelos:	HBB908CE		



1

código	698370	referencia	990036300
descripción	arrastre ø 38mm H 11.5mm H M6R dientes 6 goma HBB250/HBB250S		
Para modelos:	HBB250SCE		



1

código	698202	referencia	IB4000815
descripción	arrastre para motor ø 36mm H 14mm H M6L dientes 6 plástico Dragone		
Para modelos:	DRAGONEVV, MULTIPLO2S, MULTIPLO3S		



1

código	698203	referencia	IB4100905
descripción	arrastre para vaso ø 36mm H 14mm H M6L dientes 6 goma Dragone		
Para modelos:	BARMASTER, DRAGONEVV, MULTIPLO2S, MULTIPLO3S		

mixers

vasos



1

código	698249	**referencia**	110E
descripción	vaso acero inoxidable 500ml ø 105mm H 170mm 936-950		
Para modelos:	HMD200CE		



1


código	698564	**referencia**	65010100
descripción	vaso inox ø 104mm H 150mm DMB / DMB20		
Para modelos:	EEA0006-S, EEA0007-S, MULTIPLO2S, MULTIPLO3S, SIRIO1VVCAFFE, SIRIO2VVCAFFE		



1

código	698318	**referencia**	IB4050100
descripción	vaso plástico ø 105mm H 150mm		
Para modelos:	EEA0006-S, EEA0007-S, MULTIPLO2S, MULTIPLO3S, SIRIO1VVCAFFE, SIRIO2VVCAFFE		

soportes



1

código	650100	**referencia**	IB9866020
descripción	soporte con microinterruptor para vaso An 62mm H 60mm		
Para modelos:	EEA0006-S, EEA0007-S, SIRIO1VVCAFFE, SIRIO2VVCAFFE		

discos mezcladores



1

código	696091	**referencia**	IB2100110
descripción	cuchillo mixer frappe ø 26mm H M5 H 19mm Sirio		
Para modelos:	EEA0006-S, EEA0007-S, SIRIO1VVCAFFE, SIRIO2VVCAFFE		



1

código	696066	**referencia**	IB2200100
descripción	disco mezclador mixer frappe ø 25mm int.ø 5mm Sirio		
Para modelos:	EEA0006-S, EEA0007-S, MULTIPLO2S, MULTIPLO3S, SIRIO1VVCAFFE, SIRIO2VVCAFFE		

accesorios



1

código	696093	**referencia**	IB2100100
descripción	casquillo distanciador ø 8mm int.ø 5.3mm H 14mm Sirio		
Para modelos:	EEA0006-S, EEA0007-S, MULTIPLO2S, MULTIPLO3S, SIRIO1VVCAFFE, SIRIO2VVCAFFE		

para mixers a inmersión

recambios y accesorios



1

código	651051	**referencia**	F2524
descripción	acoplamiento macho lado de la varilla L 25mm dientes 8 ø int. 1 8x6mm		
Para modelos:	FJZ0010-F, FJZ0011-F, FJZ0012-F		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	696706	**referencia**	IB4080110
descripción	cubierta ø 110mm H 135mm Sirio		
Para modelos:	MULTIPLO2S, MULTIPLO3S, SIRIO1VVCAFFE, SIRIO2VVCAFFE		

acoplamientos



1

código	651027	**referencia**	IB4004043.04
descripción	acoplamiento D1 ø 18mm D2 ø 21mm ø int. 1 12mm rosca M8L L 36mm dientes 8 VORTEX edición en producción desde 10/2004		
Para modelos:	FJZ0010, FJZ0011, FJZ0012		

batidores

batidores



1

código	697763	**referencia**	F2435
descripción	batidor ø 90mm L 270mm agujero ø 8mm 350/450/650		
Para modelos:	FJZ0010-F, FJZ0011-F, FJZ0012-F		

otros



1

código	550963	**referencia**	IB5894000
descripción	pasacable protección int.ø 7mm		
Para modelos:	FJZ0010, FJZ0011, FJZ0012		



1

código	346961	**referencia**	IB4004042
descripción	tecla ø 10mm L 62mm VORTEX		
Para modelos:	FJZ0010, FJZ0011, FJZ0012		

para exprimidores

juntas



1

código	696067	**referencia**	IB4180700
descripción	junta ø 26mm int.ø 11mm H 12mm para exprimidor		
Para modelos:	MULTIPLO2S, MULTIPLO3S		



1

código	696068	**referencia**	IB4100110
descripción	junta ø 85mm H 18mm mixer frappe dist. del agujero 55x75mm modelo Sirio		
Para modelos:	EEA0006-S, EEA0007-S, MULTIPLO2S, MULTIPLO3S, SIRIO1VVCAFFE, SIRIO2VVCAFFE		

elementos exprimidores



1

código	960107	**referencia**	IB4000720
descripción	complemento exprimidor		
Para modelos:	MULTIPLO2S, MULTIPLO3S		

árboles



1

código	696090	**referencia**	IB2080700
descripción	árbol L 66.5mm modelo APOLLO EC 14 H M8L		
Para modelos:	MULTIPLO2S, MULTIPLO3S		



1

código	696095	**referencia**	IB2080710
descripción	árbol ø 8mm L 85mm motor modelo Sirio apto para brida		
Para modelos:	MULTIPLO2S, MULTIPLO3S		

otros



1

código	523000	**referencia**	IB7300700
descripción	rodamiento axial a bolas árbol ø 12mm ø ext. 26mm An 9mm tipo 51101 DIN 711		
Para modelos:	MULTIPLO2S, MULTIPLO3S		

para frigoríficos

cajas y paneles frontales

rieles guía



1

código	701389	**referencia**	17000226 C17000226 C17000226E
descripción	cremallera L 530mm An 20mm H 14mm inox forma U pos. de montaje ambos lados par		
Para modelos:	BNA0068, BNA0069, BNC0001-F, BNC0002-F, BNC0007-F, BNC0008-F, BNC0015-F, BNC0016-F, BNC0030, CCZ0050, HAB0001-F, HAB0007-F, HAB0009-F, HAB0015-F, HAB0020, HAB0021, IEA0010, IEA0011, IEA0012, IEB0005, IEB0006, IEC0050, IEC0051, IEC0052, SALADBAR2, SALADBAR3, TIM3		

puertas


puertas



1

código	694689	**referencia**	01A01KA108
descripción	puerta An 700mm H 1600mm espesor 47mm FRENOX tope derecho/izquierdo		
Para modelos:	BMB0002-F, BMB0004-F, BMC0001-F, BMC0003-F		

otros



1

código	692565	**referencia**	R003-1
descripción	puerta L 635mm An 300mm P 37mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BGB0001, BGB0002, BGB0003, BGB0004, BGB0005, BGB0006, BGB0007, BGB0008, BGB0009, BGB0010, BGB0011, BGB0012, BGB0013, BGB0014, BGB0015		
accesorios para	692565		
	código 901128	referencia	R053/1
	junta para frigorífico perfil 9703 An 295mm L 612mm medida inserción L1 600mm B1 285mm medidas exteriores		

para mesas frías

puertas



1

código	694687	**referencia**	01A01KA100 01A01KA121
descripción	puerta tope derecho/izquierdo apto para FRENOX An 450mm H 660mm espesor 45mm FRENOX sin bisagra		
Para modelos:	BNA0068, BNA0069, BNC0001-F, BNC0002-F, BNC0007-F, BNC0008-F, BNC0015-F, BNC0016-F, BNC0030, BNC0030PI, BNC0032, BNC0033, BNC0034, BNC0034PI, BNC0035, CCZ0009-F, CCZ0050, IEA0010, IEA0011, IEA0012, IEB0005, IEB0006, IEC0050, IEC0051, IEC0052, SALADBAR2, SALADBAR3, TIM3, TIM3PI		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

para congeladores

cajas y paneles frontales



1

código	692614	**referencia**	C16014032
descripción	panel frontal pos. de montaje arriba An 1415mm H 305mm espesor 63mm para FRENOX acero inoxidable		
Para modelos:	BMB0004-F, BMC0003-F		

para vitrinas frías

vidrios

accesorios



1

código	694256	**referencia**	R005R
descripción	junta para vidrio D1 ø 15mm D2 ø 4.5mm espesor 1mm PVC		
Para modelos:	BGB0001, BGB0002, BGB0003, BGB0004, BGB0005, BGB0006, BGB0007, BGB0008, BGB0009, BGB0010, BGB0011, BGB0012, BGB0013, BGB0014, BGB0015, BGB0022, BGB0023, BGB0024, BGB0025, BGB0026, BGB0050, HDC0001, HDC0002, HDC0003, HDC0004, HDC0005, IFF0001, IFF0002, IFF0003		



1

código	694255	**referencia**	R005V
descripción	tornillo de cabeza moleteada para vidrio rosca M4 L 18mm		
Para modelos:	BGB0001, BGB0002, BGB0003, BGB0004, BGB0005, BGB0006, BGB0007, BGB0008, BGB0009, BGB0010, BGB0011, BGB0012, BGB0013, BGB0014, BGB0015, BGB0022, BGB0023, BGB0024, BGB0025, BGB0026, BGB0027, BGB0028, BGB0029, BGB0050, HDC0001, HDC0002, HDC0003, HDC0004, HDC0005, IFF0001, IFF0002, IFF0003		

para máquina de hielo en cubitos

sistemas de desagüe

piletas de desagüe



1

código	695620	**referencia**	N10472
descripción	pileta de desagüe recto empalme 24mm para máquina de hielo		
Para modelos:	BAA0019, BAA0022, BAA0023, BAA0024, BAA0025, BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031, BAA0032, BAA0033, BAA0037, BAA0038, BAA0046, BAA0046W, BAA0051, BAA0055, BAB0001, BAB0001-W, BAB0002, BAB0002-W		

tubos de rebose



1

código	695622	**referencia**	N10305
descripción	tapa para tubo de derrame tubo ø 34mm		
Para modelos:	BAA0024, BAA0025, BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031, BAA0032, BAA0033, BAA0034, BAA0037, BAA0038, BAA0040, BAA0046, BAA0046W, BAA0051, BAA0055		
accesorios para	695622		



código	695086	referencia	N10133

tubo de rebose tubo ø 20.5mm longitud de tubo 88.6mm



1

código	695083	**referencia**	N13028
descripción	tubo de rebose int.ø 22mm D1 ø 27mm D2 ø 19mm L 144mm		
Para modelos:	BAA0019, BAA0022, BAA0023, BAA0053-A		



1

código	695086	**referencia**	N10133
descripción	tubo de rebose tubo ø 20.5mm longitud de tubo 88.6mm		
Para modelos:	BAA0024, BAA0025, BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031, BAA0032, BAA0033, BAA0034, BAA0037, BAA0038, BAA0046, BAA0046W, BAA0055		
accesorios para	695086		



código	532517	referencia	—

junta tórica silicona espesor 1.78mm int.ø 17.17mm UE 1 pzs



código	695059	referencia	N10007

empalme de tubo para máquina de hielo en cubitos

código	695537	referencia	N13006

junta silicona ø ext. 40mm int.ø 30mm espesor 2mm UE 1 pzs



código	695622	referencia	N10305

tapa para tubo de derrame tubo ø 34mm

anillos de reducción



1

código	699157	**referencia**	N20785
descripción	anillo reductor ø ext. 54mm ø int. 1 42mm ø int. 2 34mm H 30mm		
Para modelos:	BAB0001, BAB0001-W, BAB0002, BAB0002-W		

cortinas

con soporte



1

código	695506	**referencia**	NC22034
descripción	cortina para máquina de hielo An 328mm H 150mm con soporte longitud árbol 325mm árbol ø 7.5mm		
Para modelos:	BAA0024, BAA0025		



1

código	695507	**referencia**	NC22035
descripción	cortina para máquina de hielo An 433mm H 165mm con soporte longitud árbol 438mm árbol ø 7.5mm		
Para modelos:	BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031		



1

código	695508	**referencia**	NC22059
descripción	cortina para máquina de hielo An 660mm H 165mm con soporte longitud árbol 665mm árbol ø 7.5mm		
Para modelos:	BAA0037, BAA0038		



1

código	696594	**referencia**	NC22106
descripción	cortina para máquina de hielo en cubitos An 273mm H 160mm longitud árbol 280mm árbol ø 7.6mm longitud del soporte 316mm		
Para modelos:	BAA0019, BAA0022, BAA0023		

sin soporte



1

código	695619	**referencia**	NC10532
descripción	cortina para máquina de hielo An 275mm H 80mm longitud árbol 280mm árbol ø 7.5mm		
Para modelos:	BAA0019, BAA0022, BAA0023, BAA0053-A		



1

código	695117	**referencia**	NC10534
descripción	cortina para máquina de hielo en cubitos An 430mm H 80mm longitud árbol 440mm árbol ø 7.5mm completo con barra		
Para modelos:	BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031, BAA0055		

sistema de aspiración

filtro de aspiración



1

código	695532	**referencia**	N20005
descripción	filtro redondo ø 28mm H 60mm		
Para modelos:	BAA0024, BAA0025, BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031, BAA0032, BAA0033, BAA0034, BAA0037, BAA0038, BAA0046, BAA0046W, BAA0055		

juntas

otros

1

código	695537	**referencia**	N13006
descripción	junta silicona ø ext. 40mm int.ø 30mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BAA0019, BAA0022, BAA0023, BAA0024, BAA0025, BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031, BAA0032, BAA0033, BAA0034, BAA0037, BAA0038, BAA0040, BAA0046, BAA0046W, BAA0051, BAA0055, BAB0001, BAB0001-W, BAB0002, BAB0002-W		
accesorios para	695537		



código	695059	referencia	N10007
empalme de tubo para máquina de hielo en cubitos			

tapa



1

código	696350	**referencia**	NC26544
descripción	tapa An 79mm H 86mm espesor 26mm		
Para modelos:	BAA0019, BAA0055		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

tubos flexibles

tubos formados

forma L



1

código	695107	**referencia**	N13005
descripción	tubo formado L-Form para máquina de hielo en cubitos int.ø 17mm ø ext. 23.5mm L 70mm An 50mm		
Para modelos:	BAA0040, BAA0051, BAA0053-A, BAA0055		

empalmes de tubo

con rosca



1

código	695059	**referencia**	N10007
descripción	empalme de tubo para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	BAA0034		
accesorios para	695059		



código	695537	referencia	N13006

junta silicona ø ext. 40mm int.ø 30mm espesor 2mm UE 1 pzs

sin rosca



1

código	695058	**referencia**	NC10006
descripción	empalme de tubo 2 vías para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	BAA0022, BAA0032, BAA0033, BAA0046, BAA0055		



1

código	695527	**referencia**	NC26452
descripción	empalme de tubo 3 vías para tubo para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	BAA0023, BAA0032, BAA0046W		

flotadores

contenedores flotantes



1

código	402163	**referencia**	N10145
descripción	recipiente de flotador L 150mm 250V longitud del cable mm ømm montaje ømm 2CO 12A conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	BAB0001, BAB0001-W, BAB0002, BAB0002-W, BAB0003, BAB0004, BAB0005		
repuestos para	402163		



código	348044	referencia	—

microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 4,8mm Lmm L1 27.8mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm con juego de palancas tipo MS1-16 fuerza de accionamiento: 45g blanco



1

código	695072	**referencia**	NC10201
descripción	recipiente de flotador para máquina de hielo con microinterruptor plástico		
Para modelos:	BAB0003		

otros



1

código	695536	**referencia**	N10096
descripción	tuerca por pileta de desagüe		
Para modelos:	BAA0019, BAA0022, BAA0023, BAA0024, BAA0025, BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031, BAA0032, BAA0033, BAA0034, BAA0037, BAA0038, BAA0040, BAA0046, BAA0046W, BAA0051, BAA0055, BAB0001, BAB0001-W, BAB0002, BAB0002-W		

válvulas

válvulas de llenado



1

código	695539	**referencia**	N10188
descripción	válvula de llenado con flotador		
Para modelos:	BAC0007, BAC0008, BAC0009		

para máquinas de espresso

portafiltro

portafiltros standard

portafiltros cortos



1

código	525845	**referencia**	5.0.000.0657
descripción	portafiltro sujeción ø 83mm caño 3/8" int.ø 62mm manilla M12x1,75 altura cuña 9mm posición de cuñas horizontal candidad de cuñas 2 palanca inclinada		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

filtros

para 1 taza



1

código	526261	**referencia**	5.0.000.0170
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60.5mm H 20.5mm tazas 1 cantidad de café 6.5g		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

para 2 tazas



1

código	529014	**referencia**	5.0.000.0173
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60mm H 21mm tazas 2 cantidad de café 12g ø perforación 0.3mm redondo		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

unidades de infusión

filtros de ducha

con reborde



1

código	525844	**referencia**	5.0.025.0010
descripción	filtro para máquina de café ø 55.3mm H 18.2mm		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

juntas pra portafiltro

plano

estándar



1

código	526064	**referencia**	5.0.025.0012
descripción	junta portafiltro D1 ø 73.3mm D2 ø 57.3mm H 8.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

juntas tóricas



1

código	510409	**referencia**	835535651 F2680
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		
Para modelos:	7040CPE, 7070PEI, FLC0001-F, FLC0003-F, FLC0012-F, FMD0001-F, FMD0002-F		

unidades de infusión con válvula magnética

piezas sueltas



1

código	525840	**referencia**	5.0.016.0105
descripción	infusor 1/2" L 42mm EC 23		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

piezas sueltas

boquillas

con rosca



1

código	528486	**referencia**	5.0.016.0110
descripción	boquilla taladro ø 0.7mm rosca M6x0,75 L 9mm EC 7		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

distribuidores de agua

distribuidores de agua

grupo 2



1

código	525756	**referencia**	5.0.025.0009
descripción	distribuidor de agua ø 30mm agujero ø 1.5mm H 15mm M M10x1 ranuras 6 2.6mm latón 2 orificios ø perforación 1mm		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

válvulas de seguridad

válvulas de seguridad

3/8"



1

código	529879	**referencia**	4.0.000.0051
descripción	válvula de seguridad empalme 3/8" presión de intervención 1.6bar homologación CE 0036 precintado		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

válvulas de expansión

con racor para tubo flexible



1

código	526587	**referencia**	5.0.016.0220
descripción	válvula de expansion G1: 1/4" M tubo ø 9.5mm L 42mm		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

juntas



1

código	525822	**referencia**	5.0.016.0223
descripción	junta ø ext. 15mm soporte ø 6mm H 5.2mm altura total 10mm		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

cubetas de desagüe

cubetas de desagüe



1

código	525841	**referencia**	4.0.000.0840
descripción	cubeta de desagüe L 110mm An 85mm H 50mm tubo ø 15mm		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

aireadores y purgadores



1

código	529304	**referencia**	5.0.000.1002
descripción	aireador/purgador unión roscada 1/4"		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

grifos de vapor/agua

grifos de vapor/agua

grifos de vapor/agua



1

código	531053	**referencia**	5.0.016.0350
descripción	vapor/grifo entrada 1/4" salida 3/8" eje 6mm eje L 14mm		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

grifos de vapor

grifos de vapor completos



1

código	525835	**referencia**	4.0.016.0020
descripción	grifo de vapor entrada 1/4" rosca Tr18x2		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

piezas sueltas

casquillos



1

código	525827	**referencia**	5.0.016.0305
descripción	casquillo para grifo de vapor / agua D1 ø 9mm D2 ø 10.4mm int.ø 6.2mm H 4.5mm latón		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

juntas



1

código	526258	**referencia**	5.0.016.0301
descripción	junta D1 ø 12.5mm espesor 5.5mm silicona		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

grifos

grifos



1

código	525834	**referencia**	4.0.016.0021
descripción	grifo entrada 1/4" rosca Tr18x2		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

tubos de vapor/agua

tubos de vapor



1

código	525838	**referencia**	5.0.016.0320
descripción	tubo de vapor rosca 3/8" H 180mm L 210mm ø 14.5mm tubo ø 10mm acero inoxidable		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

tubos de agua



1

código	531054	**referencia**	5.0.016.0330
descripción	tubo de agua ø 23.5mm L 96mm tubo ø 8mm ø cabezal 14.5mm		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

accesorios

casquillos



1

código	525826	**referencia**	5.0.025.6508
descripción	casquillo D1 ø 9mm D2 ø 12mm ø int. 1 7mm H 5mm latón		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

juntas



1

código	510893	**referencia**	456015
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		

filtros finos

filtros finos



1

código	528357	**referencia**	5.0.025.0023
descripción	filtro fino ø 8.5mm H 22mm		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

válvulas de llenado

válvulas de llenado



1

código	525837	**referencia**	4.0.016.0010
descripción	válvula de llenado para FIAMMA		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

válvulas de retención

pistones



1

código	525830	**referencia**	5.0.016.0231
descripción	pistón por válvula de retención triangular ø 12mm L 20.3mm		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

para molinos de café

muelas

muelas rectas

estándar



1

código	527228	**referencia**	260001
descripción	par de muelas sentido de rotación derecho D1 ø 83mm int.ø 45mm H 10mm distancia entre dientes 4mm agujero ø 5.4mm taladro ø 10mm fijación ø 64.5 recto apto para FIORENZATO		
Para modelos:	EFF0002-Q		

portamuelas



1

código	527260	**referencia**	170090
descripción	portamuelas D1 ø 63mm D2 ø 80mm H 31mm tipo T80 apto para FIORENZATO		
Para modelos:	EFF0002-Q		

recipientes de dosificación

recipientes de dosificación completos



1

código	527508	**referencia**	RMT800003 RMUNI0007
descripción	unidad de dosificación ø 120mm apto para T80		
Para modelos:	EFF0002-Q		

tapas para recipientes de dosificación



1

código	527320	**referencia**	160064
descripción	tapa para recipiente de dosificación montaje ø 114mm ø 122mm H 22mm apto para M80		
Para modelos:	EFF0002-Q		

unidades de dosificación



1

código	527529	**referencia**	RMT800010
descripción	unidad de dosificación		
Para modelos:	EFF0002-Q		

muelles

grupo 1



1

código	525075	referencia	230027
descripción	muelle de tracción ø 10mm longitud total 40mm espesor de hilo 1mm		
Para modelos:	EFF0002-Q		

cilindros de vidrio



1

código	525071	referencia	160008
descripción	cilindro de vidrio ø 115mm H 49mm plexiglás		
Para modelos:	EFF0002-Q		



1

código	527322	referencia	160083
descripción	cilindro de vidrio ø 122mm H 10mm plexiglás		
Para modelos:	EFF0002-Q		

palancas

palancas



1

código	525073	referencia	160075
descripción	palanca para unidad dosificadora agujero ø 18.8mm L 110mm plástico		
Para modelos:	EFF0002-Q		

prensacafés

prensacafés



1

código	527506	referencia	RMT800014
descripción	prensacafé ø 57mm L 83mm H 41mm plástico		
Para modelos:	EFF0002-Q		

cuerpos



1

código	525072	referencia	170174
descripción	cuerpo para recipiente de dosificación ø 120mm H 60mm aluminio		
Para modelos:	EFF0002-Q		

molienda automática

molienda automática



1

código	525060	referencia	RMT800002
descripción	caja con microinterruptor H 35mm plástico para modelo T80-M80-M1		
Para modelos:	EFF0002-Q		

pieza de retorno



1

código	525081	referencia	160074
descripción	placa de cubierta pos. de montaje abajo ø 117mm plástico		
Para modelos:	EFF0002-Q		

trinquetes de bloqueo

pasadores



1

código	525066	referencia	130060
descripción	pasador para tope ø 2.6mm D2 ø 4mm L 17mm		
Para modelos:	EFF0002-Q		



1

código	525065	referencia	130059
descripción	varilla de presión para palanca ø 4mm D2 ø 6mm L 16mm		
Para modelos:	EFF0002-Q		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

estrellas

centrado



1

código	525080	**referencia**	160071
descripción	estrella pos. de montaje centrado ø 109mm agujero ø 12mm H 31mm		
Para modelos:	EFF0002-Q		

arriba



1

código	527501	**referencia**	160072
descripción	estrella pos. de montaje arriba ø 107mm agujero ø 8mm H 39mm		
Para modelos:	EFF0002-Q		

abajo



1

código	525079	**referencia**	160070
descripción	estrella pos. de montaje abajo ø 109mm		
Para modelos:	EFF0002-Q		

accesorios



1

código	525078	**referencia**	160065
descripción	anillo distnciador ø 42mm int.ø 25mm H 4mm plástico		
Para modelos:	EFF0002-Q		

mecanismo de ajuste

retenciones ajustables



1

código	525068	**referencia**	160062
descripción	tecla para anillo de ajuste L 36mm An 22mm árbol ø 6.2mm longitud árbol 23mm		
Para modelos:	EFF0002-Q		

muelles



1

código	525069	**referencia**	230013
descripción	resorte de compresión ø 5mm L 28mm espesor de hilo 0.5mm		
Para modelos:	EFF0002-Q		

contenedores para café en grano

tapas de recipientes



1

código	527313	**referencia**	160149
descripción	tapa para contenedor para café en grano montaje ø 174mm ø 178mm		
Para modelos:	EFF0002-Q		

contenedores para café en grano



1

código	525086	**referencia**	RMT800015
descripción	contenedor para café en grano completo ø 175mm H 220mm soporte ø 68mm capacidad del recipiente 1.2kg M80		
Para modelos:	EFF0002-Q		



1

código	527314	**referencia**	160080
descripción	contenedor para café en grano ø 172mm H 222mm soporte ø 67mm M80		
Para modelos:	EFF0002-Q		
accesorios para	527314		



código	527313	referencia	160149

tapa para contenedor para café en grano montaje ø 174mm ø 178mm



código	527318	referencia	160063

cierre L 86mm An 48mm espesor 2mm plástico



código	527319	referencia	160067

tapa de protección ø 60mm apto para FIORENZATO plexiglás

tapas protectoras



1

código	527319	**referencia**	160067
descripción	tapa de protección ø 60mm apto para FIORENZATO plexiglás		
Para modelos:	EFF0002-Q		

cierres



1

código	527318	**referencia**	160063
descripción	cierre L 86mm An 48mm espesor 2mm plástico		
Para modelos:	EFF0002-Q		

asiento para portafiltro



1

código	527518	**referencia**	170044
descripción	soporte para portafiltro L 105mm An 57mm H 15mm aluminio		
Para modelos:	EFF0002-Q		

contadores

contadores



1

código	527505	**referencia**	210033
descripción	contador ø 20mm longitud de palanca 35mm para unidad dosificadora		
Para modelos:	EFF0002-Q		

para máquinas de infusión

cafeteras



1

código	960014	**referencia**	110001
descripción	cafetera 1.8l vidrio para COFFEE QUEEN		
Para modelos:	EFB0001, EFB0003, EFB0004		

recipientes de filtro

recipientes de filtro

COFFEE QUEEN



1

código	525462	**referencia**	1102016
descripción	recipiente de filtro acero inoxidable ø ext. 193mm ø int. 1 153mm ø int. 2 90mm H 100mm filtro N° 960100 para COFFEE QUEEN		
Para modelos:	EFB0001, EFB0002, EFB0003, EFB0004, EFB0008, EFB0008-C, EFB0009, EFB0009-C		



1

código	531065	**referencia**	1102011
descripción	recipiente de filtro acero inoxidable ø ext. 193mm ø int. 1 175mm ø int. 2 125mm H 100mm filtro N° 960015		
Para modelos:	EFB0017, EFB0018		



1

código	531086	**referencia**	1102131
descripción	recipiente de filtro ø int. 1 255mm ø int. 2 145mm An 280mm P 340mm H 165mm filtro N° 960017		
Para modelos:	EFB0014, EFB0019		

grifos de salida

grifos de salida



1

código	527557	**referencia**	120200-02
descripción	grifo de salida completo longitud de tubomm rosca 3/4" M negro/ cromo apto para COFFEE QUEEN		
Para modelos:	EFB0014, EFB0019, EFC0003		



1

código	531062	**referencia**	1201924
descripción	grifo de salida con tuerca tubo ø 26mm longitud de tubo 33mm rosca M15x1 rojo apto para COFFEE QUEEN		
Para modelos:	EFB0017, EFB0018		



1

código	531061	**referencia**	1103363
descripción	grifo de salida tubo ømm longitud de tubomm rosca 3/4" negro/ cromo apto para COFFEE QUEEN		
Para modelos:	EFB0008-C, EFB0009-C, EFB0014, EFB0017, EFB0018, EFB0019		

accesorios



1

código	531087	**referencia**	1802120
descripción	extensión para grifo de salida G1: 3/4" G2: 1/2" L 57mm para COFFEE QUEEN		
Para modelos:	EFB0014, EFB0019, EFC0003		

unidades de infudión

distribuidores



1

código	525485	**referencia**	1204016
descripción	distribuidor ø 35mm plástico para COFFEE QUEEN		
Para modelos:	EFB0001, EFB0002, EFB0003, EFB0004, EFB0008, EFB0008-C, EFB0009, EFB0009-C, EFB0014, EFB0019		



1

código	531067	**referencia**	1031801
descripción	distribuidor de agua ø 30mm rosca M18x1,5 acero inoxidable para COFFEE QUEEN		
Para modelos:	EFB0014, EFB0017, EFB0018, EFB0019		

reguladores de paso



1

código	525468	**referencia**	160193
descripción	regulador de caudal entrada 7/16" salida M10mm para COFFEE QUEEN		
Para modelos:	EFB0017, EFB0018		

tubos indicadores de nivel

tubos indicadores de nivel



1

código	531066	**referencia**	1103459
descripción	tubo nivel de agua ø ext. 8mm int.ø 6mm H 210mm para contenedor		
Para modelos:	EFB0008-C, EFB0009-C, EFB0017, EFB0018		

1

código	531092	**referencia**	1103359
descripción	tubo nivel de agua ø ext. 8mm int.ø 6mm H 240mm con esfera para COFFEE QUEEN		
Para modelos:	EFB0014, EFB0019		

accesorios

otros



1

código	531060	**referencia**	1103461
descripción	cubierta para tubo nivel de agua An 45mm H 205mm		
Para modelos:	EFB0008-C, EFB0009-C, EFB0017, EFB0018		



1

código	531093	**referencia**	1103361
descripción	cubierta para tubo nivel de agua An 45mm H 235mm		
Para modelos:	EFB0014, EFB0019		

válvulas de retención



1

código	525461	**referencia**	1206123
descripción	válvula de retención para tubo ø 10.5mm H 14mm plástico		
Para modelos:	EFB0017, EFB0018, EFB0019		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

tubos flexibles



1

código	520609	**referencia**	1505041
descripción	tubo formado ø ext. 14mm int.ø 10mm silicona aparatos de café transparente UE 1 forma U		
Para modelos:	EFB0001, EFB0002, EFB0003, EFB0004, EFB0008, EFB0008-C, EFB0009, EFB0009-C, EFB0014, EFB0019		

para baño-maría

sistemas de desagüe



1

código	515060	**referencia**	3600077
descripción	pileta de desagüe rosca 3/4" H 18mm int.ø 20mm ø ext. 38mm		
Para modelos:	IIA3006, IIA3007, IIA3008, IIA3010, IIA3011, IIA3012		

recambios y accesorios



1

código	692889	**referencia**	984.006.00
descripción	imán de puerta H 6mm ø 20mm M5 rosca L 15mm		



1

código	692796	**referencia**	256.431.00
descripción	kit de sujeción hexagonal L 31mm rosca M5		



1

código	691249	**referencia**	623.027.00
descripción	palanca		
Para modelos:	6030BME, 6030CPE, 6060BME, 6060CPE, 6060FRE, 6060FRG, 6540BME, 6570BME, 6570FRE, 7040BME, 7070BME, 92BME, 92BMG, AFB0001, AFB0002, AFB0003		

cajas y paneles frontales



1

código	691634	**referencia**	623.002.00 623.002.15
descripción	escuadra de sujeción L 33mm An 14mm H 14mm inox		
Para modelos:	110160PCG, 110170CFG, 6030BME, 6030CPE, 6030FRE, 6030FRG, 6030FTE, 6030FTG, 6030PCE, 6030PCG, 6030SPE, 6060BME, 6060CPE, 6060FRE, 6060FRG, 6060FTE, 6060FTG, 6060FTRE, 6060FTRG, 6060FTRRE, 6060FTRRG, 6060PCE, 6060PCG, 65110CFG, 65110CFGE, 65110CFGG, 65110TPFG, 6540BME, 6540CPE, 6540FRE, 6540FRG, 6540FTE, 6540FTECR, 6540FTG, 6540FTGCR, 6540FTRE, 6540FTRECR, 6540FTRG, 6540FTRGCR, 6540GRG, 6540GRL, 6540PCE, 6540PCG, 6540PG40P, 6540SPE, 6570BME, 6570BRE, 6570CFE, 6570CFG, 6570CFGE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

para cocina vitrocerámica

encimeras vitrocerámicas

encimeras vitrocerámicas completas



1

código	416528	**referencia**	61170100
descripción	encimera vitrocerámica completo		
Para modelos:	7040PVE		



1

código	416529	**referencia**	611.702.00
descripción	encimera vitrocerámica L 700mm An 650mm H 100mm completo		
Para modelos:	6570PVE, 7070CFVE, 7070PVE		

para horno con cinta transportadora

cintas transportadoras



1

código	694278	**referencia**	RETE0013
descripción	cinta transportadora An 500mm para horno de pizza UE al metro		
Para modelos:	CAD0005, CAD0007, SY12100VELED, SY12100VGASD, SY850VELED		

para freidoras

tapa



1

código	970369	**referencia**	B65300
descripción	tapa para freidora		
Para modelos:	ACC0003, ACC003V, ACC008V, ACC010V, ADC004V		

recambios y accesorios



1

código	692886	**referencia**	6211992.00 6211992.15
descripción	chapa protectora cubierta para freidora L 210mm An 60mm H 38mm pos. de montaje resistencia		



1

código	692778	**referencia**	611.042.00
descripción	cubierta para soporte resistencia para freidora L 64mm An 56mm H 80mm pos. de montaje derecho		
Para modelos:	6030FRE, 6060FRE, 6540FRE, 6570FRE, 7040FRE10, 7070FRE10, AFC0003		



1

código	692810	**referencia**	256.420.00
descripción	cubierta para soporte resistencia para freidora L 64mm An 56mm H 80mm pos. de montaje izquierdo		



1

código	692796	**referencia**	256.431.00
descripción	kit de sujeción hexagonal L 31mm rosca M5		



1

código	691249	**referencia**	623.027.00
descripción	palanca		
Para modelos:	6030BME, 6030CPE, 6060BME, 6060CPE, 6060FRE, 6060FRG, 6540BME, 6570BME, 6570FRE, 7040BME, 7070BME, 92BME, 92BMG, AFB0001, AFB0002, AFB0003		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	514447	**referencia**	623.201.00
descripción	palanca L 42mm An 15mm espesor 2mm H 25mm		
Para modelos:	6030FRE, 6060FRE, 6540FRE, 6570FRE, 7040FRE10, 7070FRE10, AFC0003		



1

código	692795	**referencia**	941.130.00
descripción	placa de sujeción L 35mm An 10mm H 8mm M5 distancia de sujeción 17mm		



1

código	691633	**referencia**	611.038.00
descripción	soporte resistencia para freidora		
Para modelos:	6540FRE, 6570FRE, 7040FRE10, 7070FRE10		

cajas y paneles frontales



1

código	691634	**referencia**	623.002.00 623.002.15
descripción	escuadra de sujeción L 33mm An 14mm H 14mm inox		
Para modelos:	110160PCG, 110170CFG, 6030BME, 6030CPE, 6030FRE, 6030FRG, 6030FTE, 6030FTG, 6030PCE, 6030PCG, 6030SPE, 6060BME, 6060CPE, 6060FRE, 6060FRG, 6060FTE, 6060FTG, 6060FTRE, 6060FTRG, 6060FTRRE, 6060FTRRG, 6060PCE, 6060PCG, 65110CFG, 65110CFGE, 65110CFGG, 65110TPFG, 6540BME, 6540CPE, 6540FRE, 6540FRG, 6540FTE, 6540FTECR, 6540FTG, 6540FTGCR, 6540FTRE, 6540FTRECR, 6540FTRG, 6540FTRGCR, 6540GRG, 6540GRL, 6540PCE, 6540PCG, 6540PG40P, 6540SPE, 6570BME, 6570BRE, 6570CFE, 6570CFG, 6570CFGE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

imanes de puerta



1

código	692889	**referencia**	984.006.00
descripción	imán de puerta H 6mm ø 20mm M5 rosca L 15mm		

cubetas



1

código	695118	**referencia**	058102
descripción	cubeta para freidora con orificio L 320mm An 260mm H 200mm 8l		
Para modelos:	AMZ0004, AMZ0005		

otros



1

código	692776	**referencia**	983.009.00
descripción	estribo de retención para resistencia		
Para modelos:	AFC0003		

para expendedoras de bebidas

grifos de salida

elementos de manejo



1

código	650059	**referencia**	L8017BLU
descripción	palanca para expendedora de bebidas azul		
Para modelos:	EAA0002, EAA0003		

pistones



1

código	650035	**referencia**	F015
descripción	pistón D1 ø 22.4mm L 76mm para grifo de salida		
Para modelos:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN		

otros



1

código	650046	**referencia**	7510
descripción	casquillo para palanca		
Para modelos:	EAA0002, EAA0003		



1

código	650040	**referencia**	F013
descripción	pasador para palanca		
Para modelos:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN, MISSOFTY		



1

código	650049	**referencia**	L8011
descripción	tubo vaciado L 102.5mm ø 14.5mm		
Para modelos:	EAA0002, EAA0003		

técnica de accionamiento y rodamientos de bolas

árboles de accionamiento



1

código	650034	**referencia**	F303/1
descripción	árbol de accionamiento para expendedora de bebidas ø 12mm L 330mm		
Para modelos:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN		



1

código	650029	**referencia**	L6124
descripción	árbol de accionamiento para paleta L 335mm apto para 9 litros		
Para modelos:	EAA0002, EAA0003		

contenedores

grupo 1



1

código	650101	**referencia**	F009
descripción	recipiente para expendedora de bebidas		
Para modelos:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN		

grupo 2



1

código	650017	**referencia**	L8098
descripción	recipiente 9l		
Para modelos:	EAA0002, EAA0003		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

casquillos



1

código	650043	referencia	F317
descripción	casquillo para árbol de accionamiento ø 16mm L 30mm		
Para modelos:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN		



1

código	650044	referencia	F315/3
descripción	casquillo para contenedor ø 35mm L 16mm		
Para modelos:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN		



1

código	650045	referencia	F226
descripción	casquillo para evaporador ø 19mm L 11mm		
Para modelos:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN		



1

código	650032	referencia	1041
descripción	casquillo para paleta		
Para modelos:	EAA0002, EAA0003		

tapa



1

código	650082	referencia	F030BM
descripción	tapa para evaporador azul		
Para modelos:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN		



1

código	650084	referencia	F030/N
descripción	tapa para evaporador negro		
Para modelos:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN		



1

código	650053	referencia	L8006B
descripción	tapa de recipientes gris		
Para modelos:	EAA0002, EAA0003		

juntas



1

código	650026	referencia	F019
descripción	junta para evaporador H 14mm silicona		
Para modelos:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN, MISSOFTY		



1

código	650051	referencia	F017
descripción	junta para grifo de salida pos. de montaje abajo		
Para modelos:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN		



1

código	650052	referencia	F022/1
descripción	junta de árbol para expendedora de bebidas D1 ø 12mm D2 ø 19mm		
Para modelos:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN, MISSOFTY		



1

código	650039	referencia	F026/2
descripción	junta inferior para esparrago D1 ø 31mm D2 ø 24mm int.ø 12mm H 21mm goma		
Para modelos:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN		

tornillos de ajuste



1

código	650050	**referencia**	F034
descripción	tornillo de ajuste rosca M6		
Para modelos:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN		

paddle



1

código	650024	**referencia**	L8099
descripción	remo para expendedora de bebidas		
Para modelos:	EAA0002, EAA0003		

tornillos sin fin



1

código	650054	**referencia**	F304/1
descripción	tornillo sin fin para expendedora de bebidas		
Para modelos:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN		

rejillas de drenaje



1

código	650028	**referencia**	L8034BLU
descripción	rejilla de drenaje para expendedora de bebidas		
Para modelos:	EAA0002, EAA0003		

bandejas de agua de goteo



1

código	650157	**referencia**	GV2MODG
descripción	bandeja de goteo con rejilla de drenaje gris		
Para modelos:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN		

otros



1

código	650048	**referencia**	F035
descripción	guía para muelle		
Para modelos:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN		

para planchas grill

recambios y accesorios



1

código	692779	**referencia**	631.175.00
descripción	empalme de desagüe para plancha grill ø 45mm L 60mm An 85mm distancia de sujeción 65mm		



1

código	692805	**referencia**	683.028.00
descripción	gancho para placa radiante L 360mm		
Para modelos:	65110TPFG, 6570TPFG, 6570TPG, 70110TPFG, 7070TPFG, 7070TPG, 94TPFG, 94TPG, 96TPFG, AFA2005, AFA2006		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	692889	**referencia**	984.006.00
descripción	imán de puerta H 6mm ø 20mm M5 rosca L 15mm		



1

código	692795	**referencia**	941.130.00
descripción	placa de sujeción L 35mm An 10mm H 8mm M5 distancia de sujeción 17mm		

cajas y paneles frontales



1

código	691634	**referencia**	623.002.00 623.002.15
descripción	escuadra de sujeción L 33mm An 14mm H 14mm inox		
Para modelos:	110160PCG, 110170CFG, 6030BME, 6030CPE, 6030FRE, 6030FRG, 6030FTE, 6030FTG, 6030PCE, 6030PCG, 6030SPE, 6060BME, 6060CPE, 6060FRE, 6060FRG, 6060FTE, 6060FTG, 6060FTRE, 6060FTRG, 6060FTRRE, 6060FTRRG, 6060PCE, 6060PCG, 65110CFG, 65110CFGE, 65110CFGG, 65110TPFG, 6540BME, 6540CPE, 6540FRE, 6540FRG, 6540FTE, 6540FTECR, 6540FTG, 6540FTGCR, 6540FTRE, 6540FTRECR, 6540FTRG, 6540FTRGCR, 6540GRG, 6540GRL, 6540PCE, 6540PCG, 6540PG40P, 6540SPE, 6570BME, 6570BRE, 6570CFE, 6570CFG, 6570CFGE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

cubetas



1

código	696805	**referencia**	6111127.13
descripción	bandeja colectora de grasa para plancha grill L 175mm An 185mm H 110mm		



1

código	696811	**referencia**	6111249.00
descripción	bandeja colectora de grasa para plancha grill L 270mm An 205mm H 110mm		

tapón de salida



1

código	691250	**referencia**	641.023.00
descripción	tapón para plancha grill ø 30mm		
Para modelos:	7040FTES, 7040FTGS		

para gyros grills

brochetas



1

código	693655	**referencia**	059018
descripción	brocheta para asador gyros tamaño 12x12mm L 615mm		
Para modelos:	AJE0002, AJE0006		



1

código	693656	**referencia**	059019
descripción	brocheta para asador gyros tamaño 12x12mm L 775mm		
Para modelos:	AJE0003, AJE0007		

discos para brochetas



1

código	693649	**referencia**	056422
descripción	disco para brochetas para asador gyros		
Para modelos:	AJE0001, AJE0005		



1

código	693650	**referencia**	098025
descripción	disco para brochetas para asador gyros		
Para modelos:	AJE0007		

chavetas



1

código	693457	**referencia**	020102
descripción	pasador beta L 73mm espesor de hilo 3mm acero zincado UE 1 pzs		
Para modelos:	AJE0001, AJE0002, AJE0003, AJE0005, AJE0006, AJE0007		

para asadoras de pollos

brochetas



1

código	689000	**referencia**	70290029
descripción	brocheta cuadrado L 835mm espesor 12mm		
Para modelos:	53054-CN, 5305-CN, 5330, 53304, AJD0002-CCN, AJD0003-CCN, AJD0005-CCN, AJD0006-CCN, AJD0014-C, AJD0015-C, AJD0017-C, AJD0018-C, AJD0019-C		

clips de brocheta



1

código	693143	**referencia**	7024D001
descripción	clip de brocheta para secciones 13x13mm² doble para brocheta 12x12mm pos. de montaje interior pincho 2x60mm dim. pincho 4mm		
Para modelos:	53054-CN, 5305-CN, 5330, 53304, AJD0002-CCN, AJD0003-CCN, AJD0005-CCN, AJD0006-CCN, AJD0014-C, AJD0015-C, AJD0017-C, AJD0018-C, AJD0019-C		



1

código	693142	**referencia**	7024S001
descripción	clip de brocheta simple para brocheta 12x12mm pos. de montaje exterior pincho 75mm dim. pincho 4mm		
Para modelos:	53054-CN, 5305-CN, 5330, 53304, AJD0002-CCN, AJD0003-CCN, AJD0005-CCN, AJD0006-CCN, AJD0014-C, AJD0015-C, AJD0017-C, AJD0018-C, AJD0019-C		
accesorios para	693142		



código	697481	referencia	00000000623
tornillo de cabeza moleteada rosca M6 rosca L 8mm ø 14mm H 6mm inox			

para hornos a convección/combinados



1

código	692843	**referencia**	09980728000
descripción	casquillo distanciador int.ø 7mm H 7.5mm ø ext. 17.5mm para vidrio blanco		
Para modelos:	AAA2002, AIB0014, AIB0015, KF1001G, KF630, KF733, KF933U, KF965, KF981D		

reguladores de paso



1

código	101752	**referencia**	09980758900
descripción	regulador de caudal para horno de convección		
Para modelos:	AIB0014, AIB0015		

vidrios

1

código	693226	**referencia**	09980438300
descripción	vidrio L 340mm An 280mm rectangular		
Para modelos:	AIB0012		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV


1

código	693230	**referencia**	01981248300
descripción	vidrio L 430mm An 345mm espesor 4mm rectangular		
Para modelos:	AIB0013, AIB0017		




1

código	691811	**referencia**	09982338418
descripción	vidrio L 583mm An 450mm pos. de montaje exterior		
Para modelos:	AIB0013, AIB0017		



1

código	693224	**referencia**	09980648418
descripción	vidrio L 645mm An 315mm espesor 5mm rectangular		
Para modelos:	AAA2002, AIB0014, AIB0015		



1

código	694338	**referencia**	VET00070
descripción	vidrio L 750mm An 420mm espesor 4mm pos. de montaje exterior para horno		
Para modelos:	VP800U		



1

código	694454	**referencia**	09981219002 09981498418
descripción	vidrio L 770mm An 455mm espesor 4mm con marco		
Para modelos:	AIB0014, AIB0015		

otros



1

código	696427	**referencia**	12009970
descripción	tuerca de remache rosca M5 DN 4mm L 12mm inox UE 1 pzs ø 7mm EC 6		
Para modelos:	GLB0063C-FN		

para máquinas hot-dog

tapa



1

código	693098	**referencia**	058502
descripción	tapa		
Para modelos:	ARZ0001, ARZ0002		

cilindros de vidrio



1

código	693002	**referencia**	066006
descripción	cilindro de vidrio ø 200mm Pyrexglas H 240mm		
Para modelos:	ARZ0001, ARZ0002		

otros



1

código	693468	**referencia**	057501
descripción	cesto de rejilla para grill para hot dog ø 180mm H 210mm		
Para modelos:	ARZ0001, ARZ0002		

brochetas



1

código	693094	**referencia**	055804
descripción	brocheta para panecillos		
Para modelos:	ARZ0001		

para sartén basculante

recambios y accesorios



1

código	699597	**referencia**	256.461.00
descripción	kit de sujeción para bisagra para tapa EC 13		



1

código	699598	**referencia**	941.154.00
descripción	perno L 24mm ø 14mm para sartén basculante		

tornillos sin fin



1

código	690543	**referencia**	X65402
descripción	barra roscada		
Para modelos:	ACK2001, ACK2002, ACK2003, ACK2004, ACK201V, ACK202V, ACK203V, ACK204V		



1

código	693084	**referencia**	641.065.00
descripción	barra roscada		
Para modelos:	6570BRE, 7070BRE, 7070BRG		



1

código	693087	**referencia**	64107700
descripción	barra roscada		
Para modelos:	7070BREM, 7070BRGM		



1

código	692891	**referencia**	910.732.00
descripción	barra roscada para sartén basculante int.ø 25mm ø ext. 30mm L 670mm		



1

código	693083	**referencia**	641.066.00
descripción	bloque con rosca		
Para modelos:	6570BRE, 7070BRE, 7070BREM, 7070BRG, 7070BRGM		



1

código	690546	**referencia**	K49100
descripción	bloque con rosca rosca Tr24x5 rosca derecha An 38mm perno ø 20mm P 40mm H 40mm		
Para modelos:	ADK201V, ADK202V, ADK203V, ADK204V, ADK207V, ADK208V, ADK209V, ADK210V		



1

código	693085	**referencia**	64106700
descripción	cojinete		
Para modelos:	7070BRE, 7070BRG		



1

código	692887	**referencia**	941.163.00
descripción	soporte de rodamiento bisagra para sartén basculante ø 20mm int.ø 15.5mm L 54mm		

otros



1

código	690967	**referencia**	X65403
descripción	árbol L 400mm ø 20mm para volante		
Para modelos:	ACK2001, ACK2002, ACK2003, ACK2004, ACK201V, ACK202V, ACK203V, ACK204V		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	690542	**referencia**	X65500
descripción	casquillo roscado		
Para modelos:	ACK2001, ACK2002, ACK2003, ACK2004, ACK201V, ACK202V, ACK203V, ACK204V		



1

código	692798	**referencia**	256.471.00
descripción	espárrago de fijación L 35mm ø 12mm con tuerca con disco sartén basculante EC 19		
repuestos para	692798		



código	692888	referencia	941.181.00

espárrago de fijación L 35mm ø 12mm para sartén basculante EC 19



1

código	692888	**referencia**	941.181.00
descripción	espárrago de fijación L 35mm ø 12mm para sartén basculante EC 19		
accesorios para	692888		



código	692798	referencia	256.471.00

espárrago de fijación L 35mm ø 12mm con tuerca con disco sartén basculante EC 19



1

código	690545	**referencia**	Y42100
descripción	rodamiento de bolas		
Para modelos:	ADK202V, ADK204V, ADK208V, ADK210V		



1

código	523510	**referencia**	00000000860 260005 F2016 F2082
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6202-2RS árbol ø 15mm ø ext. 35mm An 11mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	8920, 8921, 8922, EEC0001, EED0010, EFF0002-Q, FHZ0001, FIF0016-F, FIF0023		

para marmitas

recambios y accesorios



1

código	692782	**referencia**	641.150.00
descripción	árbol para marmita L 285mm ø ext. 16mm		



1

código	514528	**referencia**	941.137.00
descripción	casquillo para marmita tapa ø 39mm int.ø 16mm H 12mm		



1

código	692783	**referencia**	941.139.15
descripción	cojinete de ajuste para marmita ø 40/20mm L 80mm		



1

código	692787	**referencia**	631.195.00
descripción	pieza roscada latón L 160mm int.ø 34mm 1 1/2"		

filtros



1

código	514521	**referencia**	611.373.00
descripción	filtro de desagüe para marmita L 145mm An 75mm		
Para modelos:	7070PEI, 7070PGI		

otros



1

código	542398	**referencia**	678.082.00
descripción	entrada agua para marmita fijado		



1

código	514519	**referencia**	678.087.00
descripción	estribo de cierre para marmita con tornillo de retención		

para grill piedra volcánica



1

código	692892	**referencia**	9221341.00
descripción	bandeja colectora de grasa L 750mm An 157mm H 22mm		



1

código	692889	**referencia**	984.006.00
descripción	imán de puerta H 6mm ø 20mm M5 rosca L 15mm		




1

código	692809	**referencia**	512.002.00
descripción	mirilla medida 35x35 2 lengüeta de sujeción para grill de piedra volcánica		
Para modelos:	7070GRL, 94BRG, 96BRG, 96BRGM		

para microondas

eléctrico



1

código	347810	**referencia**	A61583030GP
descripción	interruptor para microondas derecho 1CO		
Para modelos:	NE1880, NE2140, NE3240		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

carcasas

partes externas



1

código	403714	**referencia**	ANE803X8Y0BP
descripción	tecla start para microondas NE-1446/NE-1646/NE-1846 PANASONIC		
Para modelos:	NE1643, NE1843		

partes interiores



1

código	691046	**referencia**	A20113030GP
descripción	revestimiento de techo L 483mm An 248mm para microondas		
Para modelos:	NE1880, NE2140, NE3240		
accesorios para	691046		

código	692572	referencia	ANE9082930AP

clip de sujeción ø 8mm apto para microondas

otros

1

código	692572	**referencia**	ANE9082930AP
descripción	clip de sujeción ø 8mm apto para microondas		
Para modelos:	NE1880, NE2140, NE3240		

para elementos neutros

puertas



1

código	692889	**referencia**	984.006.00
descripción	imán de puerta H 6mm ø 20mm M5 rosca L 15mm		

para cuecepastas

recambios y accesorios



1

código	693080	**referencia**	61157600
descripción	alargador de eje		
Para modelos:	7070CPE, 7070CPG		



1

código	692889	**referencia**	984.006.00
descripción	imán de puerta H 6mm ø 20mm M5 rosca L 15mm		



1

código	692796	**referencia**	256.431.00
descripción	kit de sujeción hexagonal L 31mm rosca M5		



1

código	692795	**referencia**	941.130.00
descripción	placa de sujeción L 35mm An 10mm H 8mm M5 distancia de sujeción 17mm		



1

código	698471	**referencia**	CO1356
descripción	tapa para mecanismo hierro fundido apto para MPF1,5-2,5		
Para modelos:	CBF0001		

para máquina pasta



1

código	696455	**referencia**	CO1342
descripción	tapa para máquina pasta L 190mm An 194mm H 18.5mm plástico transparente		
Para modelos:	CBF0001		

para hornos

recambios y accesorios



1

código	692805	**referencia**	683.028.00
descripción	gancho para placa radiante L 360mm		
Para modelos:	65110TPFG, 6570TPFG, 6570TPG, 70110TPFG, 7070TPFG, 7070TPG, 94TPFG, 94TPG, 96TPFG, AFA2005, AFA2006		



1

código	692889	**referencia**	984.006.00
descripción	imán de puerta H 6mm ø 20mm M5 rosca L 15mm		



1

código	692796	**referencia**	256.431.00
descripción	kit de sujeción hexagonal L 31mm rosca M5		



1

código	692795	**referencia**	941.130.00
descripción	placa de sujeción L 35mm An 10mm H 8mm M5 distancia de sujeción 17mm		

cajas y paneles frontales



1

código	691634	**referencia**	623.002.00 623.002.15
descripción	escuadra de sujeción L 33mm An 14mm H 14mm inox		
Para modelos:	110160PCG, 110170CFG, 6030BME, 6030CPE, 6030FRE, 6030FRG, 6030FTE, 6030FTG, 6030PCE, 6030PCG, 6030SPE, 6060BME, 6060CPE, 6060FRE, 6060FRG, 6060FTE, 6060FTG, 6060FTRE, 6060FTRG, 6060FTRRE, 6060FTRRG, 6060PCE, 6060PCG, 65110CFG, 65110CFGE, 65110CFGG, 65110TPFG, 6540BME, 6540CPE, 6540FRE, 6540FRG, 6540FTE, 6540FTECR, 6540FTG, 6540FTGCR, 6540FTRE, 6540FTRECR, 6540FTRG, 6540FTRGCR, 6540GRG, 6540GRL, 6540PCE, 6540PCG, 6540PG40P, 6540SPE, 6570BME, 6570BRE, 6570CFE, 6570CFG, 6570CFGE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

otros



1

código	699368	**referencia**	935.045.13
descripción	placa inferior L 640mm An 425mm H 5mm inox		



1

código	696806	**referencia**	256.425.00
descripción	soporte chapa para resistencia L 372mm An 180mm H 25mm		

para hornos de pizza

árboles de accionamiento



1

código	693382	**referencia**	MECC0125
descripción	árbol para horno de pizza L 595mm		
Para modelos:	CAD0005, CAD0007, SY850VELED		



1

código	693381	**referencia**	MECC0417
descripción	árbol de accionamiento para horno de pizza L 490mm		
Para modelos:	CAD0004		

recambios y accesorios



1

código	693393	**referencia**	MECC0114
descripción	acoplamiento para horno de pizza para árbol de accionamiento		
Para modelos:	CAD0001-ZN, CAD0004, CAD0004-ZN, CAD0005, CAD0007, CAD0009, CAD0010, SY12100VELED, SY12100VGASD, SY1280VE, SY1280VG, SY850VELED		



1

código	693395	**referencia**	MECC0036
descripción	pieza distanciadora para árbol de accionamiento int.ø 20mm para horno de pizza ø 38mm H 20mm		
Para modelos:	CAD0005, CAD0007, SY850VELED		



1


código	693394	**referencia**	MECC0419
descripción	pieza distanciadora para árbol de accionamiento para horno de pizza		
Para modelos:	CAD0001-ZN, CAD0004, CAD0004-ZN		

vidrios



1

código	698992	**referencia**	91610038
descripción	arandela cerámica An 1120mm H 93mm espesor 4mm para horno de pizza UE 1 pzs		
Para modelos:	CAB0057-DCG, CAB0058-DCG, CAB0061-DCG, CAB0062-DCG		



1

código	700205	**referencia**	91610010
descripción	vidrio L 320mm An 100mm espesor 5mm rectangular		
Para modelos:	CAA0003, CAA0004, CAA0005, CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0032, CAB0033, CAB0035		



1

código	693377	**referencia**	CRIS0026
descripción	vidrio L 325mm An 93mm espesor 6mm rectangular		
Para modelos:	CAD0009, CAD0010		




1

código	693378	**referencia**	CRIS0034
descripción	vidrio L 415mm An 105mm espesor 6mm rectangular		
Para modelos:	CAD0005, CAD0007, SY850VELED		



1

código	693375	**referencia**	CRIS0025
descripción	vidrio L 525mm An 93mm espesor 6mm rectangular		
Para modelos:	SY12100VELED, SY12100VGASD, SY1280VE, SY1280VG		



1

código	700697	**referencia**	91610001
descripción	vidrio L 626mm An 93mm espesor 4mm		
Para modelos:	CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		



1

código	693330	**referencia**	91610002
descripción	vidrio L 713mm An 93mm rectangular		
Para modelos:	CAB0019, CAB0020		



1

código	700703	**referencia**	91610003
descripción	vidrio L 726mm An 93mm		
Para modelos:	CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0032-CN, CAB0033-CN, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		



1

código	691228	**referencia**	91610004
descripción	vidrio L 926mm An 93mm rectangular		
Para modelos:	CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		

losas de chamota



1


código	850103	**referencia**	91610056
descripción	losa de chamota L 1050mm An 350mm H 19mm tipo de envío ausschlieálich per Spedition		
Para modelos:	CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		



1

código	850128	**referencia**	91610141
descripción	losa de chamota L 1074mm An 358mm H 16mm tipo de envío ausschlieálich per Spedition		
Para modelos:	CAB0007-CD, CAB0009-CD, CAB0013-CD, CAB0056-DCG, CAB0058-DCG, CAB0060-DCG, CAB0062-DCG		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	850056	**referencia**	91610072
descripción	losa de chamota L 330mm An 330mm H 30mm tipo de envío ausschlieálich per Spedition		
Para modelos:	CAA0003, CAA0004, CAA0005		



1

código	850110	**referencia**	91610110
descripción	losa de chamota L 588mm An 294mm H 19mm		
Para modelos:	CAB0019, CAB0020		



1

código	850101	**referencia**	91610050
descripción	losa de chamota L 600mm An 300mm H 20mm ranurado tipo de envío ausschlieálich per Spedition		
Para modelos:	CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		



1

código	850018	**referencia**	91610101 91610130
descripción	losa de chamota L 616mm An 308mm H 19mm tipo de envío ausschlieálich per Spedition		
Para modelos:	CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0032, CAB0033, CAB0035		



1

código	850102	**referencia**	91610055
descripción	losa de chamota L 700mm An 350mm H 19mm tipo de envío ausschlieálich per Spedition		
Para modelos:	CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		



1

código	850112	**referencia**	91610102 91610140
descripción	losa de chamota L 715mm An 357mm H 20mm tipo de envío ausschlieálich per Spedition		
Para modelos:	CAB0008-CD, CAB0024-CD, CAB0025-CD, CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0032, CAB0032-CN, CAB0033, CAB0033-CN, CAB0035, CAB0055-DCG, CAB0057-DCG, CAB0059-DCG, CAB0061-DCG		



1

código	850105	**referencia**	91610051
descripción	losa de chamota L 900mm An 300mm H 18mm tipo de envío ausschlieálich per Spedition		
Para modelos:	CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		

ruedas dentadas



1

código	693392	**referencia**	MECC0035
descripción	rueda dentada dientes 10 soporte de eje ø 20mm ø 44mm ø cubomm acero inoxidable		
Para modelos:	CAD0005, CAD0007, SY850VELED		

para salamandras



1

código	693054	**referencia**	055813
descripción	mecánico para salamandra		
Para modelos:	2158, 2623		

para puertas correderas

guías de puertas



1

código	693733	**referencia**	PD.4748
descripción	guía puerta corredera L 54mm plástico 20		
Para modelos:	TP12JG, TP15JG		

para lavavajillas

contenedores

recipientes de sal



1

código	505229	**referencia**	Z471105000
descripción	filtro L 71mm ø 10mm recipiente de sal cónico		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		



1

código	505220	**referencia**	Z471107000
descripción	junta plana para contenedor de sal goma espesor 3.9mm int.ø 68mm ø ext. 86mm		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		



1

código	505101	**referencia**	Z471102000
descripción	recipiente de sal ø 90mm H 86mm		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		
accesorios para	505101		



código	505220	referencia	Z471107000

junta plana para contenedor de sal goma espesor 3.9mm int.ø 68mm ø ext. 86mm



código	506015	referencia	456052 Z471109000

junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 39.69mm UE 1 pzs



código	517401	referencia	Z471106000

tuerca ø 92mm H 10.5mm para contenedor de sal int.ø 64.5mm



código	524177	referencia	480005 Z471108000

tapa ø 69mm H 20mm para contenedor de sal int.ø 50mm



1

código	510032	**referencia**	406998
descripción	recipiente de sal sin junta nuevo modelo		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0059, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		
repuestos para	510032		



código	506015	referencia	456052 Z471109000

junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 39.69mm UE 1 pzs



código	510018	referencia	429011

tuerca ø 92mm H 10.5mm para contenedor de sal int.ø 64mm



código	510071	referencia	437034

junta plana goma ø ext. 81mm int.ø 68mm espesor 3mm para contenedor de sal UE 1 pzs



código	524177	referencia	480005 Z471108000

tapa ø 69mm H 20mm para contenedor de sal int.ø 50mm

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	524177	**referencia**	480005 Z471108000
descripción	tapa ø 69mm H 20mm para contenedor de sal int.ø 50mm		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0059, GLB0061, GLB0061C, GLB0061C-F, GLB0062, GLB0063, GLB0063C-F, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		
accesorios para	524177		
	código	524148	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 40.86mm UE 1 pzs		



1

código	517401	**referencia**	Z471106000
descripción	tuerca ø 92mm H 10.5mm para contenedor de sal int.ø 64.5mm		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		



1

código	510018	**referencia**	429011
descripción	tuerca ø 92mm H 10.5mm para contenedor de sal int.ø 64mm		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0059, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		

accesorios



1

código	510071	**referencia**	437034
descripción	junta plana goma ø ext. 81mm int.ø 68mm espesor 3mm para contenedor de sal UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0059, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		

calentadores de agua

calentadores de agua para lavavajillas



1

código	513243	**referencia**	80389
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	GLB0070, GLB0071		



1

código	518378	**referencia**	104030
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	GLB0072		



1

código	518576	**referencia**	104050
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	OPT1012		



1

código	518098	**referencia**	104044.SO	
descripción	calentador de agua con termostato de seguridad 2600W 230V ø 110mm L 295mm An 110mm H 115mm empalme 11mm tubo ø 6mm con termostato entrada ø 11mm			
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039			
repuestos para	518098			
	código	390233	referencia	236039 926189
	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 24mm temp. desconexión 110°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios sin soporte			
	código	390319	referencia	236048
	termostato de contacto dist. del agujero 23.8mm temp. desconexión 80°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios			
	código	418642	referencia	230113
	resistencia 2600W 230V montaje ø 38.5mm espirales 1 L 260mm An 33mm H 24mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 175mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 6.5mm dist. del agujero 57mm brida 3 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión			
	código	521120	referencia	456075
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 37.47mm UE 1 pzs			



1

código	513709	**referencia**	104056
descripción	calentador de agua ø 110mm L 295mm		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		



1

código	505209	**referencia**	12022893
descripción	calentador de agua ø 130mm L 310mm		
Para modelos:	GLB0035-FN, GLB0037-FN		



1

código	518235	**referencia**	104060
descripción	calentador de agua ø 145mm L 405mm brida brida 3 orificios		
Para modelos:	GLB0073, OPT1012C		



1

código	518377	**referencia**	104026
descripción	calentador de agua ø 150mm L 360mm		
Para modelos:	GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		



1

código	505210	**referencia**	12022943 Z201710000
descripción	calentador de agua ø 150mm L 460mm entrada ø 10		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	517455	**referencia**	41230
descripción	calentador de agua ø 210mm L 405mm		
Para modelos:	GLB0044		

accesorios



1

código	518348	**referencia**	468117
descripción	empalme de tubo		
Para modelos:	GLB0043, GLB0044, OPT1012		



1

código	517799	**referencia**	143228
descripción	tubo para calentador de agua ø 9mm L 245mm		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060		

juntas



1

código	699343	**referencia**	12048366
descripción	junta L 118mm An 73mm H 9mm espesor 9mm		
Para modelos:	OPT1012-CF		



1

código	698802	**referencia**	35510
descripción	junta L 65mm An 10mm H 4mm espesor 4mm		
Para modelos:	GLB0073		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

cartuchos descalcificadores

columnas descalcificadoras



1

código	505102	**referencia**	Z471101000
descripción	descalcificador cuádruple L 380mm An 180mm		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		

recambios y accesorios



1

código	691767	**referencia**	R722631000
descripción	soporte inox L 40mm An 30mm H 50mm		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		

cajas y paneles frontales

bridas



1

código	699252	**referencia**	75057
descripción	brida H 40mm ø 130mm pos. de montaje abajo		
Para modelos:	GLB0046		



1

código	699251	**referencia**	75141
descripción	brida H 65mm ø 130mm pos. de montaje arriba		
Para modelos:	GLB0046		

otros



1

código	513708	**referencia**	480058
descripción	tapa goma ø 17mm montaje ø 17mm		
Para modelos:	GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		



1

código	513000	**referencia**	480057
descripción	tapa goma ø ext. 27mm		
Para modelos:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		

mecanismos de capota para lavavajillas

pernos



1

código	505219	**referencia**	12023966 Z710542000
descripción	eje para rueda de rodadura		
Para modelos:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	513200	**referencia**	80131
descripción	perno roscado mecanismo de campana		
Para modelos:	GLB0071		

casquillos



1

código	505272	**referencia**	12025255 Z710515000
descripción	casquillo ø ext. 22mm int.ø 10mm L 7mm plástico		
Para modelos:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

muelles



1

código	517448	**referencia**	926108
descripción	muelle de tracción ø 30mm longitud total 505mm espesor de hilo 5.5mm para mecanismos de capota UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0071		

barras guía



1

código	513724	referencia	80068 80069
descripción	barra guía L 590mm mecanismo de campana		
Para modelos:	GLB0070, GLB0071, OPT1012, OPT1012C		



1

código	698803	referencia	41038
descripción	raíl de deslizamiento L 458mm pos. de montaje atrás An 21mm H 20mm		
Para modelos:	GLB0043, GLB0044		


anillos de fricción



1

código	505225	referencia	12009922 Q308012000
descripción	anillo deslizante PTFE ø ext. 30mm int.ø 10mm espesor 3mm para bisagra de campana UE 1 pzs		
Para modelos:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

manillas de capota



1

código	513719	referencia	80027
descripción	manilla de camapana		
Para modelos:	GLB0070, GLB0071, OPT1012, OPT1012C		

soportes para manillas de capota



1

código	513202	referencia	80190
descripción	cojinete para manilla de campana plástico		
Para modelos:	GLB0070, GLB0071, OPT1012, OPT1012C		



1

código	513192	referencia	926243
descripción	guía de manilla de camapana		
Para modelos:	GLB0070, OPT1012, OPT1012C		

ruedas de rodadura



1

código	505218	referencia	12025210 Z710546000
descripción	rollo ø 37mm H 12mm plástico agujero ø 12.1mm		
Para modelos:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	513201	referencia	80132
descripción	rueda de rodadura ø 36/42mm H 34mm mecanismo de campana plástico gris agujero ø 12mm		
Para modelos:	GLB0071		

otros



1

código	529240	referencia	Q308000000
descripción	arandela ø ext. 16.5mm int.ø 8.2mm plástico espesor 4mm		
Para modelos:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	529241	referencia	Q308002000
descripción	arandela para lavavajillas ø ext. 13mm int.ø 6mm plástico espesor 3.5mm		
Para modelos:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF		



1

código	508375	**referencia**	80105
descripción	soporte de fijacion		
Para modelos:	GLB0070, GLB0071, OPT1012, OPT1012C		



1

código	513274	**referencia**	80998
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M4 plástico EC 7 rosca L 6mm		
Para modelos:	GLB0070, GLB0071, OPT1012, OPT1012C		



1

código	513198	**referencia**	80130
descripción	zócalo para rueda de rodadura ø ext. 64mm int.ø 8.5mm mecanismo de campana gris		
Para modelos:	GLB0071		

guías para cestos

barras guía



1

código	530558	**referencia**	015039
descripción	barra guía pos. de montaje izquierdo L 422mm An 43mm H 39mm		
Para modelos:	GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		



1

código	971056	**referencia**	12021776 Z710326000
descripción	guía de cesto pos. de montaje arriba L 490mm H 36mm agujero ø 6mm dist. del agujero 400mm		
Para modelos:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

soportes para cestos



1

código	699344	**referencia**	75058
descripción	rollo para cesto H 35mm ø 45mm		
Para modelos:	GLB0046		



1

código	699347	**referencia**	75076
descripción	tope para transporte de cestos L 25m ø 17.5mm		
Para modelos:	GLB0046		

cámaras de aire

cámaras de aire



1

código	505094	**referencia**	12024350 Z203011000
descripción	cámara de aire		
Para modelos:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		
accesorios para	505094		



código	505096	referencia	12024157 Z201312000 Z203012000
codo			



código	505184	referencia	12024222 Z203013000
armella			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	505094			
	código	529412	referencia	000603.07.01 12009873 456006 Q307003000
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 10.78mm UE 1 pzs			



1

código	518488	**referencia**	107005
descripción	cámara de aire		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		
accesorios para	518488		

código	504618	referencia	—
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.54mm UE 1 pzs			
código	510075	referencia	437019
junta plana goma ø ext. 22mm int.ø 13mm espesor 1.5mm UE 1 pzs			
código	510106	referencia	468029
empalme de tubo para cámara de aire			



1

código	519499	**referencia**	107012
descripción	cámara de aire L 46mm An 35mm H 72mm rosca 3/4" tubo ø 5.5mm plástico		
Para modelos:	GLB0071, GLB0073, OPT1012		
accesorios para	519499		

código	516261	referencia	437098
junta plana goma ø ext. 33mm int.ø 25mm espesor 2.5mm para cámara de aire UE 1 pzs			
código	519498	referencia	417120
tuerca rosca 3/4" H 10mm EC 30 plástico UE 1 pzs			



1

código	510103	**referencia**	12090549
descripción	cámara de aire L 85mm An 20mm H 80mm tubo ø 6mm plástico		
Para modelos:	GLB0035-F, GLB0037-F		
repuestos para	510103		

código	505045	referencia	12009912 Q307036000
junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 5.28mm UE 1 pzs			
código	505094	referencia	12024350 Z203011000
cámara de aire			
código	510016	referencia	—
armella para empalme de recipiente abrillantador			

repuestos para	510103		
código	510105	referencia	—
empalme de tubo para cámara de aire			



1

código	518200	**referencia**	984005
descripción	cámara de aire ø 34mm H 78mm tubo ø 6mm plástico		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0044, GLB0046, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0070, GLB0071, GLB0072		
repuestos para	518200		

código	504618	referencia	—
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.54mm UE 1 pzs			
código	510075	referencia	437019
junta plana goma ø ext. 22mm int.ø 13mm espesor 1.5mm UE 1 pzs			
código	510106	referencia	468029
empalme de tubo para cámara de aire			



1

código	511959	**referencia**	107014
descripción	cámara de aire ø 42mm tubo ø 6mm plástico		
Para modelos:	OPT1012C		



1

código	511993	**referencia**	107013
descripción	cámara de aire ø 43mm H 33mm tubo ø 6mm plástico		
Para modelos:	OPT1012C		

accesorios para cámaras de aire



1

código	510106	**referencia**	468029
descripción	empalme de tubo para cámara de aire		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	510075	**referencia**	437019
descripción	junta plana goma ø ext. 22mm int.ø 13mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		

mecánicas para lavavajillas de cinta transportadora



1

código	699351	**referencia**	75231
descripción	cubierta para excéntrica plástico D1 ø 147mm D2 ø 32.6mm		
Para modelos:	GLB0046		



1

código	504423	**referencia**	927048
descripción	protección L 230mm An 95mm H 16mm agujero ø 25x7mm espesor 4mm		
Para modelos:	GLB0046		

bloqueos antirretorno

bloqueos antirretorno



1

código	518297	**referencia**	144011
descripción	bloqueo antirretorno		
Para modelos:	GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		



1

código	518486	**referencia**	144010 144010NT
descripción	bloqueo antirretorno empalme 1/2" lavavajillas tubo ø 12mm		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0046, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0070, GLB0071, GLB0072, GLB0073, OPT1012, OPT1012C		



1

código	516101	**referencia**	12024568 Z231106000
descripción	bloqueo antirretorno lavavajillas tubo ø 12mm		
Para modelos:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		
repuestos para	516101		



código	506367	referencia	—

junta plana goma ø ext. 40mm int.ø 28mm espesor 1.8mm UE 1 pzs



1

código	698703	**referencia**	144995
descripción	válvula de ventilación para tubo de desagüe D1 ø 21mm D2 ø 6mm int.ø 17mm		

otros




1

código	698871	**referencia**	419036
descripción	distanciador para placa electrónica L 18mm An 6mm D1 ø 6mm D2 ø 3mm		
Para modelos:	GLB0073		



1

código	698875	**referencia**	461028
descripción	distanciador para placa electrónica L 19mm D1 ø 10mm		
Para modelos:	OPT1012C		



1

código	343006	**referencia**	214086
descripción	film protector para lavavajillas autoadhesivo L 485mm An 360mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0072, OPT1012C		



1

código	519481	**referencia**	927110
descripción	registro de calefacción L 440mm An 260mm H 195mm		
Para modelos:	GLB0046		



1

código	698716	**referencia**	CWP2
descripción	soporte de placa electrónica L 34mm		
Para modelos:	GLB0071, GLB0073, OPT1012C		

macánica de puertas

recambios y accesorios



1

código	507580	**referencia**	75226
descripción	gancho de cierre para puerta		
Para modelos:	GLB0046		

varillaje



1

código	518355	**referencia**	304021
descripción	tirante de puerta barra tope		
Para modelos:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		

GEV imagen no disponible

1

código	519410	**referencia**	Z200521000
descripción	varillaje		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		

placas de fricción



1

código	517801	**referencia**	307012
descripción	placa de fricción L 75mm An 12mm H 10mm		
Para modelos:	GLB0073		



1

código	505195	**referencia**	12024180 Z200310000
descripción	placa de fricción placa de fricción		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		



1

código	518356	**referencia**	307003
descripción	placa de fricción placa de fricción		
Para modelos:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		



1

código	518353	**referencia**	307005
descripción	tope plástico para puerta L 60mm An 12.5mm H 10mm		
Para modelos:	GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

bisagras



1

código	505006	**referencia**	12022325 Z400515000
descripción	bisagra de puerta bisagra/ derecha pos. de montaje derecho		
Para modelos:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		



1

código	505005	**referencia**	12022324 Z400514000
descripción	bisagra de puerta bisagra/ izquierda pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		
repuestos para	505005		
	código	700818	referencia	12024071 Z400516000
	perno de bisagra L 32mm acero inoxidable D1 ø 7.8mm D2 ø 12mm			



1

código	504797	**referencia**	35060
descripción	bisagra de puerta pos. de montaje izquierdo ø 10mm L 70mm		
Para modelos:	GLB0073		



1

código	518301	**referencia**	311019
descripción	bisagra de puerta pos. de montaje izquierdo/derecho		
Para modelos:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		



1

código	510090	**referencia**	449036
descripción	resorte resorte de cerradura pos. de montaje cerradura		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		

soportes de bisagra



1

código	518261	**referencia**	311008
descripción	soporte de bisagra pos. de montaje derecho		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		



1

código	518262	**referencia**	311009
descripción	soporte de bisagra pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		

pernos de bisagra



1


código	518264	**referencia**	325034
descripción	pasador de bisagra pasador de bisagra		
Para modelos:	GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		



1

código	518267	**referencia**	325036
descripción	pasador de bisagra pasador de bisagra		
Para modelos:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		

juntas para puertas



1

código	512472	**referencia**	35017
descripción	junta de puerta L 625mm An 21mm		
Para modelos:	GLB0073		

puertas



1

código	507442	**referencia**	1200005030 Z200541000
descripción	puerta An 585mm H 430mm espesor 50mm completo FAGOR		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		

marco de puerta



1

código	504239	**referencia**	12024295 Z200524000
descripción	marco de puerta L 360mm An 15mm H 14mm plástico L-Form distancia de sujeción 150mm		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		

topes de puerta



1

código	518354	**referencia**	028078
descripción	tope de puerta arandela de orificio alargado		
Para modelos:	GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		



1

código	518066	**referencia**	417041
descripción	tope de puerta mecanismo de cierre		
Para modelos:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		



1

código	505149	**referencia**	12024299 Z200522000
descripción	tope de puerta tope de puerta		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		

árboles de puerta

1

código	518263	**referencia**	304017
descripción	para árbol de puerta		
Para modelos:	GLB0035		

cierres



1

código	505196	**referencia**	12024235 Z200601000
descripción	cierre de puerta		
Para modelos:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		



1

código	518242	**referencia**	329012
descripción	cierre de puerta		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	518244	referencia	994011
descripción	cierre de puerta cierre		
Para modelos:	GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		



1

código	505007	referencia	12003212 12003363 Z200607000
descripción	cierre de puerta cierre de puerta		
Para modelos:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		



1

código	513138	referencia	994012
descripción	cierre de puerta con tuerca cierre de puerta		
Para modelos:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0072		



1

código	518245	referencia	325030
descripción	perno cierre de puerta		
Para modelos:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		

otros



1

código	508396	referencia	12021923 Z710543000
descripción	barra elástica recto acero inoxidable L 140mm An 24mm		
Para modelos:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	513204	referencia	80275
descripción	contrasoporte para muelle ø 28mm L 100mm		
Para modelos:	GLB0070, GLB0071, OPT1012, OPT1012C		



1

código	518526	referencia	447137
descripción	empuñadura		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		



1

código	518247	referencia	033291
descripción	escuadra de sujeción junta de puerta		
Para modelos:	GLB0035		



1

código	518249	**referencia**	033294
descripción	escuadra de sujeción junta de puerta		
Para modelos:	GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		



1

código	505008	**referencia**	12025166 Z710529000
descripción	gancho tensor gancho tensor		
Para modelos:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	698748	**referencia**	35013
descripción	parte lateral para puerta L 235mm An 100mm espesor 2mm		
Para modelos:	GLB0073		



1

código	513203	**referencia**	80277
descripción	soporte para palanca		
Para modelos:	GLB0070, GLB0071, OPT1012, OPT1012C		



1

código	505010	**referencia**	12023624 Z710544000
descripción	tornillo tornillo		
Para modelos:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

uniones roscadas



1

código	698876	**referencia**	486078
descripción	tornillo rosca M6x30mm UE 1 pzs inox		
Para modelos:	GLB0046		



1

código	519498	**referencia**	417120
descripción	tuerca rosca 3/4" H 10mm EC 30 plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0071, GLB0073, OPT1012		



1

código	504369	**referencia**	12007871 Q223023000
descripción	tuerca rosca 5/8" tubo (22,7mm) H 7.3mm EC 32 latón UE 1 pzs		
Para modelos:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	698874	**referencia**	417119
descripción	tuerca rosca M3 H 3.5mm plástico UE 1 pzs para placa electrónica		
Para modelos:	GLB0073		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

cortinas

cortinas



1

código	533008	**referencia**	75120
descripción	cortina An 540mm H 405mm plástico espesor 1.3mm		
Para modelos:	GLB0046		
accesorios para	533008		
	código 533009	referencia	75121
	barra de cortina L 545mm ø 8mm		



1

código	533007	**referencia**	75123
descripción	cortina An 620mm H 250mm espesor 1.4mm		
Para modelos:	GLB0046		

barrras de cortina



1

código	533009	**referencia**	75121
descripción	barra de cortina L 545mm ø 8mm		
Para modelos:	GLB0046		



1

código	533019	**referencia**	75124
descripción	barra de cortina L 620mm ø 8mm		
Para modelos:	GLB0046		

sistemas de lavado y aclarado



1

código	524811	**referencia**	303037
descripción	anillo para brazo de lavado int.ø 41mm ø ext. 45mm espesor 3mm plástico		
Para modelos:	GLB0070, OPT1012C		



1

código	518089	**referencia**	80184
descripción	anillo de soporte para brazo de lavado int.ø 40mm ø ext. 44mm espesor 3mm		
Para modelos:	GLB0073, OPT1012, OPT1012C		

1

código	517443	**referencia**	80623
descripción	anillo deslizante para brazo de aclarado pos. de montaje arriba/abajo PTFE ø ext. 22mm int.ø 9.5mm espesor 1mm		
Para modelos:	GLB0071		



1

código	505184	**referencia**	12024222 Z203013000
descripción	armella		
Para modelos:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	518485	**referencia**	419030
descripción	barra distanciadora		
Para modelos:	GLB0058, GLB0059, GLB0060		



1

código	518461	**referencia**	303029
descripción	brida para soporte de brazo de lavado		
Para modelos:	GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		



1

código	505040	**referencia**	12110631 Z650704000
descripción	casquillo para brazo de lavado		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0063C-F, OPT1012-CF		



1

código	517441	**referencia**	41064CP
descripción	contrabrida para soporte de brazo de lavado con disco de reducción ø 70mm int.ø 63mm L 110mm An 89mm H 35mm		
Para modelos:	GLB0043, GLB0044		
repuestos para	517441		
	código 698750	referencia	41185
	disco de reducción ø 71.5mm agujero ø 17/22mm		
accesorios para	517441		
	código 531605	referencia	42053
	extensión para aclarado eje ø 16mm H 122mm rosca L 12mm EC 19		
	código 532603	referencia	926252
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 69.85mm UE 1 pzs		



1

código	517568	**referencia**	41064
descripción	contrabrida para soporte de brazo de lavado ø 69mm int.ø 63mm H 35mm distancia de sujeción 64mm agujero ø 7mm		
Para modelos:	GLB0043, GLB0044		
accesorios para	517568		
	código 531605	referencia	42053
	extensión para aclarado eje ø 16mm H 122mm rosca L 12mm EC 19		
	código 532603	referencia	926252
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 69.85mm UE 1 pzs		
	código 698750	referencia	41185
	disco de reducción ø 71.5mm agujero ø 17/22mm		



1

código	518086	**referencia**	80174
descripción	contrasoporte		
Para modelos:	GLB0071, OPT1012, OPT1012C		



1

código	513270	**referencia**	80316
descripción	disco de reducción		
Para modelos:	GLB0070, GLB0071, GLB0073		



1

código	518284	**referencia**	199053
descripción	disco de reducción		
Para modelos:	OPT1012		



1

código	518337	**referencia**	199039
descripción	disco de reducción		
Para modelos:	GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063		



1

código	524653	**referencia**	411.049.00
descripción	disco de reducción ø ext. 90mm int.ø 16mm		



1

código	518238	**referencia**	143173 143268
descripción	distribuidor ø 12mm L 98mm		
Para modelos:	GLB0043, GLB0046, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0070, GLB0071, GLB0072, GLB0073, OPT1012, OPT1012C		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	518444	referencia	199051
descripción	elemento de reducción para brazo de lavado ø 16mm H 20mm		
Para modelos:	GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		



1

código	518595	referencia	111001
descripción	empalme de tubo doble		
Para modelos:	GLB0058, GLB0059, GLB0060		



1

código	513277	referencia	437080
descripción	junta		
Para modelos:	GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		



1

código	518594	referencia	437037
descripción	junta para empalme de aclarado		
Para modelos:	GLB0058, GLB0059, GLB0060		



1

código	518116	referencia	H.172986-19
descripción	junta para soporte de brazo de lavado goma ø 60mm int.ø 47mm espesor 1mm		
Para modelos:	GLB0072		



1

código	518071	referencia	80178
descripción	junta para soporte de brazo de lavado L 109mm An 68mm		
Para modelos:	GLB0070, GLB0071, OPT1012, OPT1012C		



1

código	518240	referencia	437078
descripción	junta plana goma ø ext. 33mm int.ø 17mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0043, GLB0044, GLB0056, GLB0057		



1

código	507541	referencia	437102
descripción	junta plana goma ø ext. 74mm int.ø 57mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OPT1012C		



1

código	507545	referencia	437091
descripción	junta plana PTFE ø ext. 13mm int.ø 7mm espesor 0.65mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0072		



1

código	524654	referencia	441.041.00
descripción	perno de aclarado pos. de montaje arriba ø 16mm H 61mm rosca M12x1		



1

código	513259	referencia	111026
descripción	soporte de brazo de aclarado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		



1

código	518434	referencia	429050
descripción	soporte de brazo de aclarado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0043, GLB0044, GLB0056, GLB0057		



1

código	518443	referencia	468165
descripción	soporte de brazo de aclarado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0043, GLB0044, GLB0046, GLB0056, GLB0057		



1

código	518484	referencia	449045
descripción	soporte de brazo de lavado para brazos fijos pos. de montaje arriba		
Para modelos:	GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060		



1

código	518580	referencia	115129
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	GLB0072		



1

código	501546	referencia	12048173
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba ø 42mm H 78mm L1 340mm		
Para modelos:	OPT1012-CF		
accesorios para	501546		



código	532103	referencia	12049214

junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 13.87mm UE 10 pzs



código	699343	referencia	12048366

junta L 118mm An 73mm H 9mm espesor 9mm



1

código	513271	referencia	412028
descripción	soporte para uniones roscadas gris		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		



1

código	518003	referencia	447128
descripción	tapa roscada		
Para modelos:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, OPT1012		



1

código	510112	referencia	454002
descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M10 rosca L 10mm ø 22mm H 4.5mm inox		
Para modelos:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, OPT1012		



1

código	505034	referencia	12009829 Q152016000
descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M5 rosca L 7mm ø 20mm H 3mm inox		
Para modelos:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	518125	referencia	143240
descripción	tubo de aclarado ø 17.5mm		
Para modelos:	GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		



1

código	513714	referencia	80237
descripción	tubo de lavado		
Para modelos:	GLB0070, GLB0071		
repuestos para	513714		



código	518141	referencia	80179

soporte de brazo de lavado rosca M46x2 ø 44mm int.ø 39mm L 112.5mm An 86mm agujero ø 12mm

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	505181	**referencia**	12024059
descripción	tubo de lavado L 530mm		
Para modelos:	GLB0035-F, GLB0035-FN		



1

código	505182	**referencia**	12025154
descripción	tubo de lavado L 605mm		
Para modelos:	GLB0037-F, GLB0037-FN		



1

código	505169	**referencia**	12023699 Z200706000
descripción	tubo de lavado L 681mm		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		



1

código	511991	**referencia**	12006587 Z710709000
descripción	tubo de lavado ø 38mm L 730mm inox		
Para modelos:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	519493	**referencia**	75165
descripción	tubo de lavado ø 48mm L 617mm plástico		
Para modelos:	GLB0046		



1

código	698718	**referencia**	69017
descripción	tubo de lavado pos. de montaje arriba ø 72x120mm L 310mm plástico rosca M6		
Para modelos:	OPT1012C		



1

código	517454	**referencia**	308031
descripción	tuerca para brazo de lavado ø ext. 35mm espesor 11mm plástico		
Para modelos:	GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		



1

código	518637	**referencia**	429073
descripción	tuerca para soporte de brazo de lavado rosca M56x2		
Para modelos:	OPT1012C		



1

código	518593	**referencia**	417039
descripción	tuerca para tubo de aclarado		
Para modelos:	GLB0058, GLB0059, GLB0060		



1

código	518080	**referencia**	12023537 Z710708000
descripción	tuerca rosca 1½" EC 50 conducto espesor 15mm		
Para modelos:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		
repuestos para	518080		
	código 507425	referencia —	
	orificio de paso D1 ø 38mm D2 ø 45mm L 72mm ø int. 1 31mm ø int. 2 39mm		



1

código	518596	**referencia**	417038
descripción	tuerca tubo de lavado		
Para modelos:	GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060		



1

código	513158	**referencia**	80365
descripción	tuerca moleteada		
Para modelos:	GLB0043, GLB0044, GLB0071, GLB0073		



1

código	518286	**referencia**	472068
descripción	tuerca moleteada		
Para modelos:	GLB0072		



1

código	517444	**referencia**	80697
descripción	tuerca moleteada rosca M10x1 ø 25mm H 4mm inox		
Para modelos:	OPT1012C		



1

código	505171	**referencia**	12024375 Z200705000
descripción	tuerca moleteada rosca M14x1 ø 35mm H 5mm inox		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	513286	**referencia**	80281
descripción	unión roscada		
Para modelos:	GLB0070, GLB0071, GLB0073, OPT1012		



1

código	518288	**referencia**	429069
descripción	unión roscada		
Para modelos:	GLB0072		



1

código	510011	**referencia**	429008
descripción	unión roscada plástico		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060		

para unidades de vacío

tapa



1

código	692062	**referencia**	0620010 0620011
descripción	tapa con junta L 475mm An 460mm H 75mm B42/J42/H-200		
Para modelos:	FGZ0006		



1

código	692242	**referencia**	0600100
descripción	tapa L 378mm An 315mm H 20mm JUMBO		
Para modelos:	FGZ0005, FGZ0012		

cilindros de aire a presión

cilindros de aire a presión



1

código	691548	**referencia**	0286017
descripción	cilindro de aire a presión ø 110mm H 47mm longitud árbol 29mm		
Para modelos:	FGZ0007		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	691549	**referencia**	0286020
descripción	cilindro de aire a presión ø 110mm longitud árbol 47mm		
Para modelos:	FGZ0027		



1

código	691545	**referencia**	0286005
descripción	cilindro de aire a presión ø 80mm H 30mm		
Para modelos:	FGZ0005, FGZ0012		



1

código	691546	**referencia**	0286010
descripción	cilindro de aire a presión ø 80mm H 48mm		
Para modelos:	FGZ0027		
repuestos para	691546		
	código	691581	referencia —
	membrana ø 80mm H 24mm		

accesorios



1

código	699266	**referencia**	0287030
descripción	soporte de válvula ø 58mm H 8mm int.ø 25mm		
Para modelos:	FGZ0007, FGZ0027		



1

código	699265	**referencia**	0287050
descripción	tuerca ø 44mm H 10mm int.ø 22.5mm		
Para modelos:	FGZ0005, FGZ0007, FGZ0013, FGZ0025, FGZ0026, FGZ0027		

placas de relleno



1

código	692063	**referencia**	0307050
descripción	placa de relleno L 740mm An 490mm espesor 20mm F80 KL		
Para modelos:	FGZ0028		

filtros separadores de aceite

con rosca



1

código	691534	**referencia**	0939160
descripción	filtro separador de aceite velocidad de flujo 4m³/h ø 35mm L 52mm rosca 3/8“		
Para modelos:	FGZ0005		



1

código	691954	**referencia**	0939162
descripción	filtro separador de aceite velocidad de flujo 8m³/h ø 35mm L 85mm rosca 3/8“		
Para modelos:	FGZ0012, FGZ0025		

sin rosca



1

código	691540	referencia	0939170
descripción	filtro separador de aceite velocidad de flujo 100m³/h ø 72mm L 248mm		
Para modelos:	FGZ0007, FGZ0009, FGZ0027, FGZ0028		



1

código	691537	referencia	0939163
descripción	filtro separador de aceite velocidad de flujo 16m³/h ø 52mm L 120mm		
Para modelos:	FGZ0013		



1

código	691538	referencia	0939165
descripción	filtro separador de aceite velocidad de flujo 21m³/h ø 72mm L 128mm		
Para modelos:	FGZ0006, FGZ0026		



1

código	691539	referencia	0939171
descripción	filtro separador de aceite velocidad de flujo 63m³/h ø 72mm L 206mm		
Para modelos:	FGZ0007, FGZ0009, FGZ0027		

cojines neumáticos



1

código	572004	referencia	0301390
descripción	cojín neumático L 390mm An 85mm		
Para modelos:	FGZ0009		



1

código	572005	referencia	0301410
descripción	cojín neumático L 410mm An 85mm		
Para modelos:	FGZ0028		



1

código	572007	referencia	0301490
descripción	cojín neumático L 490mm An 85mm		
Para modelos:	FGZ0009, FGZ0028		



1

código	572012	referencia	0301740
descripción	cojín neumático L 740mm An 85mm		
Para modelos:	FGZ0028		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

filtros de aceite



1

código	691542	**referencia**	0939090
descripción	filtro de aceite tamaño 63-100 ø 78mm L 78mm		
Para modelos:	FGZ0007, FGZ0009, FGZ0027, FGZ0028		

barra de sellado



1

código	691997	**referencia**	0300041
descripción	barra de sellado L 280mm An 16mm H 34mm doble		
Para modelos:	FGZ0005, FGZ0012		



1

código	692207	**referencia**	0300110
descripción	barra de sellado L 323mm An 16mm H 34mm doble		
Para modelos:	FGZ0027		



1

código	692469	**referencia**	0300116
descripción	barra de sellado L 355mm An 15mm H 31mm doble soldadura		
Para modelos:	FGZ0013		



1

código	692103	**referencia**	0300210
descripción	barra de sellado L 420mm An 16mm H 34mm doble		
Para modelos:	FGZ0006, FGZ0026		




1

código	691998	**referencia**	0300215
descripción	barra de sellado L 425mm An 16mm H 34mm soldadura corte		
Para modelos:	FGZ0006, FGZ0026		



1

código	698069	**referencia**	KODK012
descripción	barra de sellado L 460mm An 25mm H 70mm		
Para modelos:	FGZ0014		



1

código	697922	**referencia**	0300405
descripción	barra de sellado L 466mm An 15mm H 30mm		
Para modelos:	FGZ0009		




1

código	691816	**referencia**	0300337
descripción	barra de sellado L 500mm An 16mm H 34mm doble		
Para modelos:	FGZ0028		



1

código	692468	**referencia**	0300320
descripción	barra de sellado L 520mm An 15.5mm H 31mm		
Para modelos:	FGZ0007		



1

código	691801	**referencia**	0300510
descripción	barra de sellado L 565mm An 15mm H 33mm soldadura doble		
Para modelos:	FGZ0009, FGZ0028		



1

código	692126	**referencia**	0300310
descripción	barra de sellado L 605mm An 15mm H 32mm		
Para modelos:	FGZ0007		



1

código	691587	**referencia**	0380590
descripción	soporte barra de sellado L 365mm An 25mm H 50mm aluminio		
Para modelos:	FGZ0009		

hilos de soldadura



1

código	418506	**referencia**	KODK001
descripción	hilo de soldadura L 454mm UE 1		
Para modelos:	FGZ0014		

tornillos de cierre



1

código	691566	**referencia**	0939110
descripción	tornillo de cierre rosca 1/2" plástico		
Para modelos:	FGZ0007, FGZ0009, FGZ0013, FGZ0027, FGZ0028		



1

código	691567	**referencia**	0939113
descripción	tornillo de cierre rosca 3/4" plástico		
Para modelos:	FGZ0006, FGZ0007, FGZ0009, FGZ0013, FGZ0026, FGZ0027, FGZ0028		

otros



1

código	692065	**referencia**	0065250
descripción	anillo truarc para unidad de vacío árbol ø 6mm espesor 0.7mm inox DIN 471		
Para modelos:	FGZ0005, FGZ0006, FGZ0012, FGZ0013, FGZ0025, FGZ0026		



1

código	692066	**referencia**	0390500
descripción	árbol ø ext. 6mm L 127mm		
Para modelos:	FGZ0005, FGZ0012		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	692470	**referencia**	0380710
descripción	barra guía L 425mm An 25mm H 25mm para unidad de vacío		
Para modelos:	FGZ0006, FGZ0026		



1

código	696530	**referencia**	0390614
descripción	boquilla int.ø 5mm ø ext. 8mm L 28mm H 50mm para unidad de vacío rosca M8x0,75		
Para modelos:	FGZ0009, FGZ0028		



1

código	692473	**referencia**	0400730
descripción	brida int.ø 37mm L 60mm An 60mm H 14mm para tubo		
Para modelos:	FGZ0009		



1

código	692104	**referencia**	0065225
descripción	cabezal de empalme		
Para modelos:	FGZ0005, FGZ0007, FGZ0012, FGZ0027		



1

código	697921	**referencia**	0330116
descripción	clip de sujeción juego plástico para panel frontal		
Para modelos:	FGZ0005, FGZ0006, FGZ0007, FGZ0009, FGZ0012, FGZ0013, FGZ0025, FGZ0026, FGZ0027, FGZ0028		



1

código	697923	**referencia**	0401020
descripción	cuerpo de aspiración int.ø 5mm ø ext. 27mm L 24mm para unidad de vacío		
Para modelos:	FGZ0005, FGZ0006, FGZ0012, FGZ0013, FGZ0025, FGZ0026		



1

código	690977	**referencia**	0380702
descripción	guía para junta L 280mm aluminio		
Para modelos:	FGZ0005, FGZ0012		



1

código	697925	**referencia**	0065221
descripción	tornillo ø ext. 10mm An 22mm rosca M4		
Para modelos:	FGZ0009		



1

código	699263	**referencia**	0810110
descripción	válvula de retención int.ø 5mm ø ext. 7mm L 39.5mm An 19.2mm		
Para modelos:	FGZ0007, FGZ0009, FGZ0027, FGZ0028		



1

código	692471	**referencia**	0810112
descripción	válvula de retención int.ø 8mm ø ext. 10mm L 39.5mm para unidad de vacío		
Para modelos:	FGZ0012		

para vitrinas climatizada

otros



1

código	691105	**referencia**	IB1926000
descripción	acoplamiento para vitrina pizza		
Para modelos:	IBA0012, IBA0013		



1

código	691106	**referencia**	IB7506000
descripción	bisagra de puerta Kit para puerta de vidrio pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	IBA0012, IBA0013		

para wok



1

código	540666	**referencia**	GS.3846 GS.3847
descripción	boquilla para agua rosca 1/8"		
Para modelos:	AHA0001, AHA0002, AHA0003, AHA0005-NN, AHA0008-NN, AHA0009, AHA0014-NN, AHA0021-NN, NGSB990CE		



1

código	541456	**referencia**	GS.9392
descripción	brazo rociador		
Para modelos:	AHA0001, AHA0002, AHA0003		

para llenado para salchichas

tolvas de llenado



1

código	698365	**referencia**	LF2011015
descripción	tolva de llenado juego ø 10/18/25mm L 190mm polietileno soporte ø 58mm		
Para modelos:	FIC0004		

pomos

pomos universales



1

código	110253	**referencia**	MANI0021
descripción	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	CAD0004, CAD0005, SY850VELED		



1

código	110124	**referencia**	G1790004
descripción	pomo termostato T máx 350°C temp.máx.°F 100-350°C°F ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 100-350°C ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	CAB0099		
accesorios para	110124		



código	110135	referencia	—
roseta pomo hasta ø 52mm			



1

código	111934	**referencia**	3700057
descripción	pomo termostato T máx 90°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 30-90°C ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	IIA3006, IIA3007, IIA3008, IIA3010, IIA3011, IIA3012, IIA4002, IIA4003		
accesorios para	111934		
	código	110135	referencia —
	roseta pomo hasta ø 52mm		



1

código	111492	**referencia**	MAN30014
descripción	pomo marca cero T máx°C ø 47mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecho níquel		
Para modelos:	VP916RXS		

pomos personalizados para fabricantes

VIRTUS



1

código	111586	**referencia**	09960028500
descripción	pomo interruptor marca cero ø 43mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo negro		
Para modelos:	AIB0012, AIB0013, AIB0014, AIB0015, AIB0017, KF630, KF965, KF981D		



1

código	112916	**referencia**	KODK003
descripción	pomo interruptor marca cero T máx°C margen de trabajo°C ø 18mm eje ø 5.5mm		
Para modelos:	FGZ0014		



1

código	110081	**referencia**	GS.3602
descripción	pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal		
Para modelos:	AHA0001, AHA0002, AHA0003, AHA0009, AHA0011, AHA0013, AHA0017, AHA0018, AHA0019, AHA0020, AHB0001		

grifos de vapor/agua

grifos de vapor/agua



1

código	111272	**referencia**	4.0.016.0023
descripción	manilla giratoria ø 42.5mm L 53mm rosca Tr18x2 negro		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		
accesorios para	111272		
	código	111269	referencia 4.0.016.0028
	símbolo agua ø 28mm L 27mm negro		
	código	111270	referencia 4.0.016.0027
	símbolo vapor ø 28mm L 27mm negro		
	código	111273	referencia 4.0.016.0025
	chaveta ø 1.3mm L 25mm		

símbolos para pomos



1

código	525829	**referencia**	4.0.016.0024
descripción	arandela con manilla giratoria ø 21.5mm int.ø 6.5mm espesor 2mm latón		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		



1

código	111269	**referencia**	4.0.016.0028
descripción	símbolo agua ø 28mm L 27mm negro		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		



1

código	111270	**referencia**	4.0.016.0027
descripción	símbolo vapor ø 28mm L 27mm negro		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

accesorios


1

código	111273	**referencia**	4.0.016.0025
descripción	chaveta ø 1.3mm L 25mm		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

otros


1

código	111390	**referencia**	4.0.025.0015
descripción	pomo ø 25.5mm L 38mm negro		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

accesorios

resortes para pomos


1

código	550132	**referencia**	063009 PD.2451
descripción	muelle de pomo ø 6x4,6mm UE 10 pzs		
Para modelos:	2158, 2623, 4567, 4568, 4569, AAC0001, AAC0002, AAD0001, AHC0001, AHC0002, AHC0004, AHC0005, AJA0014, AJA0015, AJA0016, AJA0017, AJA0018, AJE0001, AJE0002, AJE0003, AJE0005, AJE0006, AJE0007, AJG0001, AJG0002, AJG0003, AJG0004, AJG0011, AJH0001, AJH0002, AJH0003, AJH0004, AJH0005, AJH0006, AJH0007, AJH0008, AJH0009, AMZ0004, AMZ0005, AMZ0006, AMZ0007, AMZ0008, AMZ0024, AOZ0001, AOZ0002, AOZ0003, AOZ0004, APZ0001, APZ0002, APZ0003...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

juntas


1

código	691074	**referencia**	12024516
descripción	junta eje de interruptor		
Para modelos:	GLB0035-F, GLB0037-F, GLB0061C-F, GLB0063C-F		

manillas y volantes

volantes

volantes


1

código	691018	**referencia**	65101800
descripción	volante ø 150mm D1 ø 32mm taladro ø 15mm profundidad de taladro 22mm rosca M6 dist. del agujero 6mm ancho de ranuramm L1 20mm L2 45mm longitud de asidero 82mm con asidero abatible		
Para modelos:	7070BRE, 7070BRG		
repuestos para	691018		



código	690855	referencia	—

mango abatible ø 25mm soporte ø 19mm árbol ø 8mm rosca M6 con árbol y pasador L 82mm


1

código	693113	**referencia**	0900X18500
descripción	volante ø 150mm D1 ø 38mm taladro ø 14mm rosca ancho de ranura 5mm L1 38mm L2 40mm longitud de asidero 65mm con asidero abatible		
Para modelos:	ACK2001, ACK2002, ACK2003, ACK2004, ACK201V, ACK202V, ACK203V, ACK204V		
repuestos para	693113		



código	514255	referencia	—

mango abatible ø 26mm longitud total 85mm soporte ø 20mm árbol ømm rosca M6 con pasador L 85mm

accesorios para	693113		



código	690968	referencia	—

pasador elástico ø 5mm L 20mm

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	692431	**referencia**	0900Y41900
descripción	volante ø 200mm D1 ø 50mm taladro ø 20mm rosca ancho de ranura 8mm profundidad de ranura 12mm distancia de sujeción 32mm L1 40mm L2 43mm longitud de asidero 65mm con asidero abatible		
Para modelos:	ADK201V, ADK203V, ADK207V, ADK209V		

manillas cilíndricas

fijo



1

código	110804	**referencia**	91510011
descripción	manilla cilíndrica rosca M12 ø 29mm L 111mm		
Para modelos:	CAA0003, CAA0004, CAA0005, CAB0007, CAB0007-CD, CAB0008, CAB0008-CD, CAB0009, CAB0009-CD, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0013-CD, CAB0014, CAB0014-CD, CAB0015, CAB0015-CD, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0024, CAB0024-CD, CAB0025, CAB0025-CD, CAB0026, CAB0027, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		



1

código	110803	**referencia**	91510010
descripción	manilla cilíndrica rosca M12 ø 29mm L 87mm		
Para modelos:	CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0032, CAB0032-CN, CAB0033, CAB0033-CN, CAB0035		



1

código	691314	**referencia**	651.012.00
descripción	manilla cilíndrica rosca M8 ø 28mm L 86mm		
Para modelos:	6540GRL, 6570GRL, 7040GRL, 7070CPE, 7070GRL		

manillas cónicas



1

código	698195	**referencia**	19562905
descripción	manilla cónica rosca M10 ø 29mm L 82mm negro		
Para modelos:	FEB0031		



1

código	693121	**referencia**	065007
descripción	manilla cónica rosca M8 ø 33mm L 82mm plástico negro		
Para modelos:	2158, 2623, AJH0001, AJH0002, AJH0003, AJH0004, AJH0005, AJH0006		



1

código	697432	**referencia**	00000000825
descripción	manilla cónica rosca M6 ø 26mm plástico L 70mm rosca L 6mm		
Para modelos:	8921, 8922		

manillas de seta



1

código	696267	**referencia**	19021110
descripción	pomo seta rosca M4 ø 16mm L 18.5mm aluminio cortadora de fiambre		
Para modelos:	FEB0009-SNT, FEB0010-SNT, FEB0031, FEB0033, FEB0034, FEB0035, PALLADIO300AM, PALLADIO300T, PALLADIO330T, PALLADIO350AM		



1

código	111782	**referencia**	061003
descripción	pomo seta rosca M6 asidero ø 25mm L 17mm plástico negro		
Para modelos:	AJE0005, AMZ0024, ARZ0001, ARZ0002		



1

código	697445	**referencia**	00000000677
descripción	pomo seta rosca M6 asidero ø 33mm L 26mm plástico negro		
Para modelos:	8922		

pomos



1

código	112694	**referencia**	MSC04N018
descripción	pomo esférico rosca M6 ø 20mm con casquillo metálico negro plástico		
Para modelos:	FLA0014, FLA0015		



1

código	101718	**referencia**	GS.2014
descripción	pomo esférico rosca M8 ø 25mm con casquillo metálico negro		
Para modelos:	AHA0005-NN, AHA0008-NN, AHA0009, AHA0014-NN, AHA0021-NN, NGDR910		

manillas en forma de estrella



1

código	698200	**referencia**	19562502
descripción	manilla en forma de estrella rosca M6 ø 40mm L 29mm negro		
Para modelos:	MIRRA300, PALLADIO300AM, PALLADIO350AM		



1

código	697443	**referencia**	19562504
descripción	manilla en forma de estrella rosca M8 ø 50mm L 29mm negro		
Para modelos:	FEB0031, MIRRA300		

asas de arco

imagen no disponible

1

código	505003	**referencia**	Z650531000
descripción	asa de arco		
Para modelos:	OPT1012-CF		



1

código	690083	**referencia**	065005
descripción	asa de arco L 110mm H 38mm distancia de sujeción 94mm resis.a la temp. 150°C		
Para modelos:	AJE0002, AJE0003, AJE0006, AJE0007, ARZ0001, ARZ0002		



1

código	502292	**referencia**	9211812.00
descripción	asa de arco L 230mm H 65mm distancia de sujeción 180mm para horno acero inoxidable		



1

código	502297	**referencia**	9211711.00
descripción	asa de arco L 230mm H 65mm distancia de sujeción 180mm para horno derecho acero inoxidable		



1

código	692802	**referencia**	256.459.00
descripción	asa de arco L 245mm distancia de sujeción 224mm rosca M6 para sartén basculante ø 20mm con chapa de sujeción plata		



1

código	505002	**referencia**	Z200512000
descripción	asa de arco L 272mm H 42mm distancia de sujeción 260mm rosca M6 An 36mm		
Para modelos:	OPT1012-CF		



1

código	693229	**referencia**	09960099002
descripción	asa de arco L 296mm H 45mm distancia de sujeción 280mm		
Para modelos:	AIB0012		



1

código	691679	**referencia**	Z400542000
descripción	asa de arco L 310mm H 32mm distancia de sujeción 260mm lavavajillas desde 2007 manilla M6		
Para modelos:	OPT1012-CF		



1

código	693225	**referencia**	09960209002
descripción	asa de arco L 515mm H 43mm distancia de sujeción 497mm		
Para modelos:	AIB0013, AIB0014, AIB0017, KF630, KF733, KF933U		



1

código	390732	**referencia**	Y65700
descripción	barra de asidero L 590mm H 60mm tubo ø 30mm acero inoxidable		
Para modelos:	ACA1004, ACA104V, ACA105V, ACA106V, ACA2007, ACA2010, ACA2012, ACA2013, ACA2014, ACA2020, ACA204V, ACA206V, ACA207V, ACA208V, ACA209V, ACA210V, ACA212V, ACA213V, ACA214V, ACA216, ACA216V, ACA220V, ACJ0004, ACJ004V, ADA104V, ADA106V, ADA205V, ADA206V, ADA207V, ADA208V, ADA209V, ADA210V, ADA211V, ADA212V, ADA213V, ADA217V, AIE001V		



1

código	697944	**referencia**	70491019
descripción	manilla L 150mm H 38mm distancia de sujeción 135mm rosca M6 An 30mm negro mate		
Para modelos:	53054-CN, 5305-CN, 5330, 53304, AJD0002-CCN, AJD0003-CCN, AJD0005-CCN, AJD0006-CCN, AJD0014-C, AJD0015-C, AJD0017-C, AJD0018-C, AJD0019-C, AJD0023-C, AJD0030, AJD0031, AJD0032		

sujeciones

palanca de retención



1

código	514519	**referencia**	678.087.00
descripción	estribo de cierre para marmita con tornillo de retención		

tornillos de retención



1

código	697516	**referencia**	19562700
descripción	tornillo de retención rosca M5 asidero ø 25mm L 8mm		
Para modelos:	FEB0031, MIRRA300		

otros



1

código	693333	**referencia**	91510000
descripción	manilla		
Para modelos:	CAB0019, CAB0020		

accesorios

otros



1

código	693119	**referencia**	055807
descripción	protección de mano para plancha grill		
Para modelos:	2158, 2623, AJH0001, AJH0002, AJH0003, AJH0004, AJH0005, AJH0006		



1

código	693120	referencia	055814
descripción	protección de mano para plancha grill		
Para modelos:	AJG0003, AJG0004		



1

código	693334	referencia	91510050
descripción	protección de mano para tirador de puerta		
Para modelos:	CAB0019, CAB0020		



1

código	690026	referencia	91510060
descripción	protección de mano para tirador de puerta ø ext. 36mm int.ø 12.3mm D1 ø 22,6-23,5mm		
Para modelos:	CAA0003, CAA0004, CAA0005, CAB0007, CAB0007-CD, CAB0008, CAB0008-CD, CAB0009, CAB0009-CD, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0013-CD, CAB0014, CAB0014-CD, CAB0015, CAB0015-CD, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0024, CAB0024-CD, CAB0025, CAB0025-CD, CAB0026, CAB0027, CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0032, CAB0032-CN, CAB0033, CAB0033-CN, CAB0035, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		

cierres

cierres de palanca

universal

fijación interna

cierres



1

código	694054	referencia	11961668500
descripción	manilla de puerta para aparatos calientes L 145mm An 40mm H 62mm longitud muelle 33mm interior negro		
Para modelos:	KF965		
repuestos para	694054		



código	514390	referencia	—
resorte para tirador de puerta ø 6mm L 54mm An 27.5mm			



código	694675	referencia	—
cierre de puerta L 88mm An 40mm H 37mm longitud muelle 33mm distancia de sujeción 60mm			



código	694734	referencia	—
manilla de puerta L 165mm An 40mm H 25mm negro			



código	694735	referencia	—
capuchón ø 32mm negro			
accesorios para	694054		



código	691123	referencia	—
orificio de paso para abrepuertas			



código	694055	referencia	—
retén L 25mm An 14mm longitud total 54mm rosca M8 rosca L 29mm			



código	694066	referencia	—
retén con espiga 2 niveles L 28mm An 14mm H 15mm H1 16mm longitud total 51mm rosca M8 rosca L 23mm acero inoxidable			



código	694067	referencia	—
retén con espiga 1 nivel L 26mm longitud total 51mm rosca M8			

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	694234	**referencia**	11960928500
descripción	manilla de puerta para aparatos calientes L 145mm An 40mm H 62mm longitud muelle 40mm interior negro		
Para modelos:	KF981D		
repuestos para	694234		



código	514450	referencia	—

resorte para tirador de puerta ø 6mm L 61mm An 27.5mm



código	694734	referencia	—

manilla de puerta L 165mm An 40mm H 25mm negro



código	694735	referencia	—

capuchón ø 32mm negro



1

código	694225	**referencia**	MAG30019
descripción	manilla de puerta para aparatos calientes L 145mm An 40mm H 62mm longitud muelle 55mm interior negro		
Para modelos:	VG715RXS, VP914RXS, VP916RXS, VP920RXS		
repuestos para	694225		

código	514451	referencia	—

resorte para tirador de puerta ø 6mm L 76mm An 27.5mm



código	694734	referencia	—

manilla de puerta L 165mm An 40mm H 25mm negro



código	694735	referencia	—

capuchón ø 32mm negro

cierres angulares

cierres de palanca

otros



1

código	694003	**referencia**	B00KI102
descripción	cierre de palanca L 137mm distancia de sujeción 118mm con cierre aparatos de refrigeración I-01 H 31.5mm An 28mm tipo I-01 longitud total 190mm material de asidero plástico		
Para modelos:	HAB0001-F, HAB0007-F, HAB0009-F, HAB0015-F, HAB0020, HAB0021		
accesorios para	694003		



código	700078	referencia	—

retén L 47mm An 14mm H 29mm distancia de sujeción 21-33mm cinc presofundido ajustable

cierres de enganche

universal



1

código	700410	**referencia**	09980358700
descripción	cierre de enganche L 57mm An 12mm H 15mm distancia de sujeción 47/12,5mm completo con retén latón		
Para modelos:	AIB0012		

bisagras

bisagras de resorte

específico del fabricante

FRENOX



1

código	701416	**referencia**	B02ME100
descripción	bisagra a resorte izquierdo/derecho L 114mm An 75mm distancia de sujeción 25mm latón apto para FRENOX		
Para modelos:	9925F, 9931F, 9932F, BMA0013-F, BMA0034-F, BMA0038-F, BMA0098, BMA0099, BMB0002-F, BMB0002-FG, BMB0004-F, BMB0014-F, BMB0014-FG, BMB0015-F, BMB0042-F, BMC0001-F, BMC0001-FG, BMC0003-F, BNC0001BAR-F, BNC0001-F, BNC0002-F, BNC0007BAR-F, BNC0008-F, BNC0015BAR-F, BNC0015-F, BNC0016-F, BNC0030, BNC0030PI, BNC0032, BNC0033, BNC0034, BNC0034PI, BNC0035, CCZ0009-F, CCZ0018-F, CCZ0050, HAB0001-F, HAB0007-F, HAB0009-F, HAB0015-F, HAB0020, HAB0021, HCE2004-F, HCE2006-F, HCE2007-F, HCE2009, IBC0056, IBC0057, IBC0059, IBC0060...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	701416		



código	701388	referencia	B02ME102

casquillo tipo para bisagra de puerta batiente pos. de montaje arriba ø ext. 31mm H 19mm plástico alojamiento del eje 14.3mm



código	701653	referencia	P30090008

soporte para bisagra L 180mm An 31mm abajo distancia de sujeción 58mm

1

código	701651	**referencia**	B02ME101
descripción	casquillo para bisagra de puerta batiente 8 ø ext. 11mm 19.5 H 11.5mm UE 5 pzs		
Para modelos:	BMA0013-F, BMA0034-F, BMA0038-F, BMA0098, BMA0099, BMB0002-F, BMB0002-FG, BMB0004-F, BMB0014-F, BMB0014-FG, BMB0015-F, BMB0042-F, BMC0001-F, BMC0001-FG, BMC0003-F		



1

código	701388	**referencia**	B02ME102
descripción	casquillo tipo para bisagra de puerta batiente pos. de montaje arriba ø ext. 31mm H 19mm plástico alojamiento del eje 14.3mm		
Para modelos:	BMA0013-F, BMA0034-F, BMA0038-F, BMA0098, BMA0099, BMB0002-F, BMB0002-FG, BMB0004-F, BMB0014-F, BMB0014-FG, BMB0015-F, BMB0042-F, BMC0001-F, BMC0001-FG, BMC0003-F		
accesorios para	701388		



código	701416	referencia	B02ME100

bisagra a resorte izquierdo/derecho L 114mm An 75mm distancia de sujeción 25mm latón apto para FRENOX



código	701655	referencia	—

casquillo arriba para bisagra de puerta batiente int.ø 10mm ø ext. 14mm L 36mm para aluminio



1


código	701653	**referencia**	P30090008
descripción	soporte para bisagra L 180mm An 31mm abajo distancia de sujeción 58mm		
Para modelos:	BMA0013-F, BMA0034-F, BMB0002-FG, BMB0014-F, BMB0014-FG, BMB0015-F, BMC0001-F, BMC0001-FG, BMC0003-F		
accesorios para	701653		



código	701416	referencia	B02ME100

bisagra a resorte izquierdo/derecho L 114mm An 75mm distancia de sujeción 25mm latón apto para FRENOX

bisagras para hornos




1

código	690030	**referencia**	684.022.00
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 118mm orejas de fijación 13mm longitud de palanca 117mm distancia de ranura 10mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación izquierdo/derecho longitud muelle 60mm L 155mm An 21mm		
Para modelos:	6060CFE, 6060CFG, 6060CFGE		
accesorios para	690030		



código	700003	referencia	684.023.00

contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm



1


código	700433	**referencia**	09981619512
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 142mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijaciónmm longitud de palanca 100mm distancia de ranura 14mm espesor de resorte 4mm posición fijación longitud muelle 55mm L 155mm pos. de montaje izquierdo/derecho		
Para modelos:	AAA2002, AIB0014, AIB0015, KF1001G		
accesorios para	700433		



código	700434	referencia	01980869512

contrasoporte bisagra para horno

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV




1

código	700000	**referencia**	01980859512
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 142mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijaciónmm longitud de palanca 127mm distancia de ranura 10mm espesor de resorte 3.7mm posición fijación L 155mm pos. de montaje izquierdo/derecho		
Para modelos:	AIB0013, AIB0017, KF733		
accesorios para	700000		
	código	693045	referencia —
	contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm		
	código	700707	referencia 01981589512
	contrasoporte distancia de sujeción 94mm L 140mm pos. de montaje izquierdo An 13mm con chapa soldada H 110mm para bisagra		



1

código	700627	**referencia**	7424000001
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 154mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijaciónmm longitud de palanca 79mm distancia de ranura 14mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación longitud muelle 54mm L 165mm pos. de montaje izquierdo/derecho acero zincado		
Para modelos:	VP800U		
accesorios para	700627		
	código	700628	referencia —
	contrasoporte derecho bisagra para horno		
	código	700629	referencia —
	contrasoporte distancia de sujeción 75mm L 95mm An 26mm izquierdo H 46mm M5 corte 10X30mm bisagra para horno		
	código	700841	referencia 09964139512 7424000002 CER30012
	contrasoporte distancia de sujeción 85mm L 107mm An 12.5mm para bisagra		



1

código	700007	**referencia**	684.010.00 68402600 X66100
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación derecho longitud muelle 112mm An 25mm		
Para modelos:	110170CFG, 65110CFG, 65110CFGE, 65110TPFG, 6570CFE, 6570CFG, 6570CFGE, 6570TPFG, 70110CFG, 70110CFGE, 70110TPFG, 7070CFEQ, 7070CFG, 7070CFGE, 7070CFVE, 7070TPFG, 94CFE, 94CFG, 94CFGE, 94CFV, 94TPFG, 96CFE, 96CFG, 96CFGE, 96TPFG, ACA1004, ACA104V, ACA105V, ACA2007, ACA2010, ACA2012, ACA204V, ACA206V, ACA207V, ACA208V, ACA210V, ACA212V, ACA216, ACA216V, ADA104V, ADA106V, ADA205V, ADA206V, ADA207V, ADA208V, ADA209V, ADA210V, ADA211V, ADA212V, ADA217V...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	700007		
	código	700001	referencia 684.011.00
	contrasoporte L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm		
	código	700006	referencia 684.009.00 68402700 X66000
	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación izquierdo longitud muelle 112mm An 25mm		



1

código	700006	**referencia**	684.009.00 68402700 X66000
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación izquierdo longitud muelle 112mm An 25mm		
Para modelos:	110170CFG, 65110CFG, 65110CFGE, 65110TPFG, 6570CFE, 6570CFG, 6570CFGE, 6570TPFG, 70110CFG, 70110CFGE, 70110TPFG, 7070CFEQ, 7070CFG, 7070CFGE, 7070CFVE, 7070TPFG, 94CFE, 94CFG, 94CFGE, 94CFV, 94TPFG, 96CFE, 96CFG, 96CFGE, 96TPFG, ACA1004, ACA104V, ACA105V, ACA2007, ACA2010, ACA2012, ACA204V, ACA206V, ACA207V, ACA208V, ACA210V, ACA212V, ACA216, ACA216V, ADA104V, ADA106V, ADA205V, ADA206V, ADA207V, ADA208V, ADA209V, ADA210V, ADA211V, ADA212V, ADA217V...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	700006		
	código	700001	referencia 684.011.00
	contrasoporte L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	700006			
	código	700007	referencia	684.010.00 68402600 X66100
	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación derecho longitud muelle 112mm An 25mm			



1

código	701621	**referencia**	684.030.00
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 115mm distancia de ranura 7mm espesor de resorte 3.8mm posición fijación izquierdo/derecho longitud muelle 110mm L 207mm An 25mm		



1

código	700434	**referencia**	01980869512
descripción	contrasoporte bisagra para horno		
Para modelos:	AAA2002, AIB0013, AIB0014, AIB0015		




1

código	700841	**referencia**	09964139512 7424000002 CER30012
descripción	contrasoporte distancia de sujeción 85mm L 107mm An 12.5mm para bisagra		
Para modelos:	KF630, VP800U, VP824RU		




1

código	700707	**referencia**	01981589512
descripción	contrasoporte distancia de sujeción 94mm L 140mm pos. de montaje izquierdo An 13mm con chapa soldada H 110mm para bisagra		
Para modelos:	AIB0014		
accesorios para	700707		
	código	693045	referencia —
	contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm		



1

código	700003	**referencia**	684.023.00
descripción	contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm		
Para modelos:	6060CFE, 6060CFG, 6060CFGE		



1

código	700001	**referencia**	684.011.00
descripción	contrasoporte L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm		
Para modelos:	65110CFG, 65110CFGE, 65110TPFG, 6570CFE, 6570CFG, 6570CFGE, 6570TPFG, 70110CFG, 70110CFGE, 70110TPFG, 7070CFEQ, 7070CFG, 7070CFGE, 7070CFVE, 7070TPFG, 94CFE, 94CFG, 94CFGE, 94CFV, 94TPFG, 96CFE, 96CFG, 96CFGE, 96TPFG		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	701538	**referencia**	09964199512
descripción	juego de bisagras para hornos distancia de sujeción 155mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijaciónmm longitud de palanca 77mm distancia de ranura 14mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación longitud muelle 53mm L 165mm pos. de montaje izquierdo/ derecho An 22mm par		
Para modelos:	KF630		

soporte de puerta



1

código	700412	**referencia**	09980309202
descripción	bisagra abajo izquierda		
Para modelos:	AIB0012		



1

código	700411	**referencia**	09980299202
descripción	bisagra arriba izquierda		
Para modelos:	AIB0012		

otros



1

código	691106	**referencia**	IB7506000
descripción	bisagra de puerta Kit para puerta de vidrio pos. de montaje arriba/ abajo		
Para modelos:	IBA0012, IBA0013		

accesorios

ejes



1

código	700818	**referencia**	12024071 Z400516000
descripción	perno de bisagra L 32mm acero inoxidable D1 ø 7.8mm D2 ø 12mm		
Para modelos:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		
repuestos para	700818		



código	505005	referencia	12022324 Z400514000
bisagra de puerta bisagra/ izquierda pos. de montaje izquierdo			

casquillos



1

código	694886	**referencia**	11960918700
descripción	casquillo int.ø 7mm ø ext. 12mm L 10mm		
Para modelos:	KF965, KF981D		

elementos extraíbles

guías telescópicas

específico del fabricante



1

código	696701	**referencia**	A00CK101
descripción	guía telescópica L 450mm long.extracción 435mm UE 1 par pos. de montaje derecho/izquierdo		
Para modelos:	BNC0001BAR-F, BNC0007BAR-F, BNC0015BAR-F, BNC0030, BNC0030PI, BNC0032, BNC0033, BNC0034, BNC0034PI, BNC0035, HCE2004-F, HCE2005-F, HCE2006-F, HCE2007-F, HCE2008-F, HCE2009, TIM3, TIM3PI, USN4		

ruedas de rodadura

ruedas de rodadura con soporte



1

código	690955	**referencia**	2330706
descripción	rueda de rodadura rodilloø 28mm A1 6mm con soporte inox/Nylon pos. de montaje arriba cojinete cojinete de fricción UE 1 pzs H 5mm L 62mm distancia de sujeción 25/45mm		
Para modelos:	IIA3006, IIA3007, IIA3008, IIA3010, IIA3011, IIA3012, IIA4002, IIA4003		

accesorios



1

código	693733	**referencia**	PD.4748
descripción	guía puerta corredera L 54mm plástico 20		
Para modelos:	TP12JG, TP15JG		



1


código	693731	**referencia**	SS.1602
descripción	soporte para rueda de rodadura pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	AHC0004, AHC0005, TP12JG, TP15JG		

grifería para cocinas industriales

grifos de caño

universal





1

código	540747	**referencia**	062001
descripción	grifo de salida latón cromado acodado An 30mm H 40mm rosca 1/2" H		
Para modelos:	AAC0001, AAC0002, AMZ0004, AMZ0005, AMZ0006, AMZ0007, AMZ0008, AXZ0003, IFA0004		

aireadores y purgadores



1

código	540827	**referencia**	67802300 Y70200
descripción	aireador/purgador rosca 3/4" M cromado L 45mm ø 36mm		
Para modelos:	7070PEI, 7070PGI, 94PE100I, 94PE100IA, 94PE100IAS, 94PE100IS, 94PE150I, 94PE150IA, 94PG100I, 94PG100IA, 94PG150I, 94PG150IA, ADL003V, ADL004V, ADL005V, ADL008V, ADL009V, ADL010V, ADL011V, ADL012V		



1

código	542408	**referencia**	256.334.00
descripción	aireador/purgador rosca 3/8" M EC 24 cromado con adaptador para marmita L 37mm		
repuestos para	542408		



	código	540825	referencia —
	aireador/purgador rosca 3/8" M EC 24 cromado L 37mm		

bisagras de tapa

MODULAR

bisagras de tapa



1

código	514520	**referencia**	6111636.00
descripción	bisagra de tapa L 250mm int.ø 40mm ø ext. 42mm radio de tapa 215mm		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

piezas de repuesto



1

código	692783	**referencia**	941.139.15
descripción	cojinete de ajuste para marmita ø 40/20mm L 80mm		

cierres de tapa



1

código	514519	**referencia**	678.087.00
descripción	estribo de cierre para marmita con tornillo de retención		

grifos dispensadores

completo



1

código	527557	**referencia**	120200-02
descripción	grifo de salida completo longitud de tubomm rosca 3/4" M negro/ cromo apto para COFFEE QUEEN		
Para modelos:	EFB0014, EFB0019, EFC0003		

grifos de vaciado

latón

grifos de vaciado



1

código	540132	**referencia**	Y71100
descripción	grifo de vaciado 1 1/2" H cierre cónico marmita A 90mm B 137mm B1 70mm latón cromado		
Para modelos:	ADL003V, ADL004V, ADL005V, ADL008V, ADL009V, ADL010V, ADL011V, ADL012V, ADL014V, ADL015V		
repuestos para	540132		



código	540213	referencia	—
manilla int.ø 5mm L 117mm			



código	540461	referencia	—
arandela distanciadora para grifo de vaciado			



código	540464	referencia	—
tuerca para grifo de vaciado rosca 1 1/2"			

accesorios para	540132



código	510404	referencia	—
junta plana fibra ø ext. 44mm int.ø 34mm espesor 2mm UE 1 pzs			



1

código	540275	**referencia**	67805100
descripción	grifo de vaciado 2" H con tuerca de racor A 90mm B 151mm B1 80mm latón cromado		
Para modelos:	94PE100I, 94PE100IA, 94PE100IAS, 94PE100IS, 94PE150I, 94PE150IA, 94PG100I, 94PG100IA, 94PG150I, 94PG150IA		
repuestos para	540275		



código	540214	referencia	—
manilla int.ø 6mm L 145mm			

accesorios para	540275



código	529484	referencia	953.030.00
junta plana fibra ø ext. 58mm int.ø 50mm espesor 2mm UE 1 pzs			



código	542448	referencia	—
junta silicona 60x49x2 para grifo de vaciado 2"			



1

código	540276	**referencia**	67805800
descripción	grifo de vaciado empalme con tuerca de racor rosca 1½"		
Para modelos:	7070PEI, 7070PGI		
repuestos para	540276		
	código 532374	referencia	—
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 43.82mm UE 10 pzs		
accesorios para	540276		
	código 514251	referencia	—
	junta fibra ø ext. 46mm int.ø 38mm espesor 2mm UE 1 pzs		




1

código	540267	**referencia**	E50200
descripción	grifo de vaciado empalme con tuerca de racor rosca 2"		
Para modelos:	ADL001V, ADL002V, ADL006V, ADL007V, ADL013V		
repuestos para	540267		
	código 505517	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 53.34mm UE 1 pzs		
	código 540214	referencia	—
	manilla int.ø 6mm L 145mm		

grifos de prueba

grifos de prueba





1

código	540818	**referencia**	67803100 E50400 Y71300
descripción	grifo de prueba rosca 1/2" M An 88mm B1 38mm		
Para modelos:	7070PEI, 7070PGI, 94PE100I, 94PE100IA, 94PE100IAS, 94PE100IS, 94PE150I, 94PE150IA, 94PG100I, 94PG100IA, 94PG150I, 94PG150IA, ACL0001, ACL0002, ACL0003, ACL001V, ACL002V, ACL003V, ADL001V, ADL002V, ADL003V, ADL004V, ADL005V, ADL006V, ADL007V, ADL008V, ADL009V, ADL010V, ADL011V, ADL012V		



1

código	542396	**referencia**	678.079.00
descripción	grifo de prueba rosca 3/8" H An 78mm B1 22mm ø cabezal 45mm espesor cabezal 18mm		

grifos de seguridad

accesorios



1

código	540817	**referencia**	67802700
descripción	soporte para grifería rosca 1/2" M apto para manómetro		
Para modelos:	94PE100I, 94PE100IA, 94PE100IAS, 94PE100IS, 94PE150I, 94PE150IA, 94PG100I, 94PG100IA, 94PG150I, 94PG150IA		



1

código	540821	**referencia**	67804800
descripción	soporte para grifería rosca 1¼"		
Para modelos:	94PE100I, 94PE100IA, 94PE100IAS, 94PE100IS, 94PE150I, 94PE150IA, 94PG100I, 94PG100IA, 94PG150I, 94PG150IA		



1

código	540822	**referencia**	67804100
descripción	soporte para grifería rosca 3/4"		
Para modelos:	7070PEI, 7070PGI		



1

código	540835	**referencia**	67805400
descripción	tapa roscada rosca 3/4"		
Para modelos:	94PE100I, 94PE100IA, 94PE100IAS, 94PE100IS, 94PE150I, 94PE150IA, 94PG100I, 94PG100IA, 94PG150I, 94PG150IA		
repuestos para	540835		
	código 513016	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 26.58mm UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para	540835			
	código	513016	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 26.58mm UE 1 pzs			



1

código	540833	**referencia**	67802800
descripción	tapa roscada rosca 3/8"		
Para modelos:	7070PEI, 7070PGI		



1

código	540828	**referencia**	67802500
descripción	sifón manómetro rosca 3/8"		
Para modelos:	94PE100I, 94PE100IA, 94PE100IAS, 94PE100IS, 94PE150I, 94PE150IA, 94PG100I, 94PG100IA, 94PG150I, 94PG150IA		

válvulas de seguridad



1

código	514415	**referencia**	678.052.00
descripción	válvula de seguridad para marmita rosca M33		
Para modelos:	94PE100I, 94PE100IA, 94PE100IAS, 94PE100IS, 94PE150I, 94PE150IA, 94PG100I, 94PG100IA, 94PG150I, 94PG150IA		



1

código	514121	**referencia**	67904900
descripción	válvula de seguridad presión de intervención 0.5bar con homologación CE M88 rosca 1¼"		
Para modelos:	94PE100I, 94PE100IA, 94PE100IAS, 94PE100IS, 94PE150I, 94PE150IA, 94PG100I, 94PG100IA, 94PG150I, 94PG150IA		

filtros

filtros de grasa

filtros de grasa



1

código	970962	**referencia**	643.007.00
descripción	filtro de grasa An 270mm L 270mm espesor 12mm para aparato de inducción		

pies para aparatos y tapas terminales

pies para aparatos

con fijación atornillada

universal



1

código	700868	**referencia**	73100
descripción	pie de aparato tubo ø 64mm rosca M12 rosca L 25mm H 155-235mm inox medida 2 1/2" UE 1 pzs		
Para modelos:	OPT1012C		



1

código	700761	**referencia**	N10406
descripción	pie de aparato tubo ø 50mm rosca M10 rosca L 12mm H 130-180mm inox medida 2" UE 1 pzs		
Para modelos:	BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031, BAA0037, BAA0038, BAB0001, BAB0001-W, BAB0002, BAB0002-W		



1

código	513287	**referencia**	79028 926117
descripción	pie de aparato tubo ø 60mm rosca M12 rosca L 33mm H 155-235mm inox medida 2" UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0046, GLB0070, GLB0071, GLB0072, OPT1012, OPT1012C		

con placa de sujeción



1

código	701100	**referencia**	12009104 X260151000
descripción	pie de aparato tubo ø 64mm dimensiones de la placa 82x82mm dist. del agujero 65x65mm H 135-200mm inox medida 2 1/2" UE 1 pzs		
Para modelos:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	701007	**referencia**	B00AY100
descripción	pie de aparato tubo ø 64mm dimensiones de la placa 82x82mm dist. del agujero 68x68mm H 100-150mm inox medida 2 1/2" UE 1 pzs		
Para modelos:	9925F, 9931F, 9932F, BMA0013-F, BMA0034-F, BMB0002-F, BMB0002-FG, BMB0004-F, BMB0014-F, BMB0014-FG, BMB0015-F, BMC0001-F, BMC0001-FG, BMC0003-F, BNA0068, BNA0069, BNC0001BAR-F, BNC0001-F, BNC0002-F, BNC0007BAR-F, BNC0007-F, BNC0008-F, BNC-0015BAR-F, BNC0015-F, BNC0016-F, BNC0030, BNC0030PI, BNC0032, BNC0033, BNC0034, BNC0034PI, BNC0035, CCZ0009-F, CCZ0018-F, CCZ0050, HCE2004-F, HCE2005-F, HCE2006-F, HCE2007-F, HCE2008-F, HCE2009, IEA0010, IEA0011, IEA0012, IEB0005, IEB0006, IEC0050, IEC0051, IEC0052, SALADBAR2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

pies fijos

plástico



1

código	700108	**referencia**	SS.2016
descripción	pie de aparato tipo de tubo 40x40 grosor de la pared 1-1,2mm H 17-55mm plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	AHC0004, AHC0005, TP12JG, TP15JG		
repuestos para	700108		



código	511512	referencia	—

junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 18.72mm UE 10 pzs

pies enroscables



1

código	695614	**referencia**	M06400
descripción	pie de aparato rosca M10 ø 26mm H 30mm		
Para modelos:	ACA1010, ACA110V, ACB0004, ACB004V, ACC006V, ACC007V, AC-C008V, ACC010V, ACD002V, ACE004V, ACE005V, ACE008V, ACH1003, ACH1004, ACH103V, ACH104V, ACH3015, ACH3016, ACH315V, ACH316V, ACH317V, ACH318V, ACH319V, ACH320V, ACJ0001, ACJ0002, ACJ0003, ACJ0004, ACJ001V, ACJ002V, ACJ003V, ACJ004V, ACJ005V, ACJ006V, ACJ007V, ACJ008V, ACK1002, ACK102V, ACK303V, ACK304V		



1

código	697901	**referencia**	SS.2603
descripción	pie de aparato rosca M10 rosca L 19.5mm ø 30mm H 34mm EC 13 UE 1 pzs		
Para modelos:	AHA0013, AHC0001, AHC0002		



1

código	802156	**referencia**	09960058500
descripción	pie de aparato rosca M10 rosca L 20mm ø 60mm H 50mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AIB0012, AIB0013, AIB0014, AIB0015, AIB0017, KF1001G, KF630, KF733, KF933U, KF965		



1

código	695545	**referencia**	PIE30001
descripción	pie de aparato rosca M10 rosca L 32mm ø 40mm H 12mm UE 1 pzs		
Para modelos:	VP800U		



1

código	510115	**referencia**	12024163 Z200107000
descripción	pie de aparato rosca M10 rosca L 40mm ø 30mm H 10mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	695601	**referencia**	461010
descripción	pie de aparato rosca M17 rosca L 23mm ø 24mm H 11mm plástico EC 24 UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		



1

código	696094	**referencia**	IB4356015
descripción	pie de aparato rosca M4 rosca L 10mm ø 15mm H 10mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BARMASTER, ORIONEFIVE		



1

código	693791	**referencia**	19560201
descripción	pie de aparato rosca M5 rosca L 10mm ø 36mm H 27mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FEB0031, FLA0014, FLA0015, FLA0016		



1

código	691264	**referencia**	IB4356000
descripción	pie de aparato rosca M6 rosca L 16mm ø 25mm H 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	IBA0012, IBA0013		



1

código	697770	**referencia**	19560202
descripción	pie de aparato rosca M8 rosca L 12mm ø 47mm H 35mm UE 1 pzs		
Para modelos:	PALLADIO300AM, PALLADIO350AM		



1

código	513284	**referencia**	461019
descripción	pie de aparato rosca M8 rosca L 20mm ø 30mm H 12mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		



1

código	692781	**referencia**	951.083.00
descripción	pie de aparato rosca M8 rosca L 54mm ø 25mm H 11mm UE 1 pzs		

pies roscados



1

código	693442	**referencia**	064001
descripción	pie de aparato ø 29mm H 15mm goma taladro ø 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AJA0014, AJA0015, AJA0016, AJE0001, AJE0005, AJG0001, AJG0002, AJG0003, AJG0004, AJH0002, AMZ0004, AMZ0005, AMZ0006, AMZ0007, AMZ0024, AOZ0001, AOZ0002, AOZ0003, AOZ0004, APZ0001, APZ0002, APZ0003, APZ0004, APZ0012, APZ0013, ARZ0001, ARZ0002, AXZ0003, IFA0004		



1

código	697433	**referencia**	00000000140
descripción	pie de aparato ø 35mm H 26mm taladro ø 5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	8920, 8921, 8922		

TENTE

con placa de sujeción

acero cromado



1

código	700213[1]	**referencia**	B00AY102
descripción	rueda pivotante con freno total ø 100mm placa de sujeción carcasa chapa de acero tincado dimensiones de la placa 105x85mm dist. del agujero 60x78mm capacidad 80kg cojinete cojinete de fricción cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción neumáticos TPE H 128mm ancho de rueda 32mm UE 1 pzs		
Para modelos:	9925F, 9931F, 9932F, BMA0034-F, BMB0002-FG, BMB0014-FG, BMB0015-F, BMB0042-F, BMC0001-FG, BNC0001BAR-F, BNC0001-F, BNC0002-F, BNC0007BAR-F, BNC0008-F, BNC0015BAR-F, BNC0015-F, BNC0016-F, BNC0030, BNC0030PI, BNC0032, BNC0033, BNC0034, BNC0034PI, BNC0035, CCZ0009-F, CCZ0018-F, CCZ0050, HCE2004-F, HCE2005-F, HCE2006-F, HCE2007-F, HCE2008-F, HCE2009, IEA0010, IEA0011, IEA0012, IEB0005, IEB0006, IEC0050, IEC0051, IEC0052, SALADBAR2, SALADBAR3, TIM3, TIM3PI, USN4		

[1]con freno total



1

código	700214	**referencia**	B00AY101
descripción	rueda pivotante ø 100mm placa de sujeción carcasa chapa de acero tincado dimensiones de la placa 105x85mm dist. del agujero 60x78mm capacidad 80kg cojinete cojinete de fricción cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción neumáticos TPE H 128mm ancho de rueda 32mm		
Para modelos:	9925F, 9931F, 9932F, BMA0013-F, BMA0034-F, BMA0038-F, BMB0002-F, BMB0002-FG, BMB0004-F, BMB0014-F, BMB0014-FG, BMB0015-F, BMB0042-F, BMC0001-F, BMC0001-FG, BMC0003-F, BNA0068, BNA0069, BNC0001BAR-F, BNC0001-F, BNC0002-F, BNC0007BAR-F, BNC0007-F, BNC0008-F, BNC0015BAR-F, BNC0015-F, BNC0016-F, BNC0030, BNC0030PI, BNC0032, BNC0033, BNC0034, BNC0034PI, BNC0035, CCZ0009-F, CCZ0018-F, CCZ0050, HCE2004-F, HCE2005-F, HCE2006-F, HCE2007-F, HCE2008-F, HCE2009, IEA0010, IEA0011, IEA0012, IEB0005, IEB0006, IEC0050, IEC0051...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros

con placa de sujeción

ø100mm



1

código	700979	**referencia**	SHSMTKFZ0100
descripción	rueda pivotante con freno total ø 100mm sujeción placa 70x80mm dist. del agujero 50/60mm cojinete rodamiento de bolas H 135mm ancho de rueda 31mm		
Para modelos:	IEA0002-I, IEC0002-I		



1

código	700978	**referencia**	SHSMTKFR0100
descripción	rueda pivotante ø 100mm sujeción placa 70x80mm dist. del agujero 50/60mm cojinete rodamiento de bolas H 135mm ancho de rueda 31.5mm		
Para modelos:	IEA0002-I, IEC0002-I		

con espiga

ø100mm



1

código	700336	**referencia**	005151250002
descripción	rueda pivotante con freno total ø 125mm sujeción perno ø10x-38mm carcasa acero cromado cojinete cojinete de fricción cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción neumáticos TPE UE 1 pzs		
Para modelos:	IFD0001-MN		

ø125mm



1

código	700340	**referencia**	005151250001
descripción	rueda pivotante ø 125mm sujeción perno ø10x38mm carcasa chapa de acero tincado cojinete cojinete de fricción superficie fricción goma termoplástica H 157mm ancho de rueda 27mm		
Para modelos:	IFD0001-MN		



1

código	700341	**referencia**	005201250001
descripción	rueda pivotante ø 125mm sujeción perno 21x21mm carcasa chapa de acero tincado cojinete cojinete de fricción H 157mm ancho de rueda 27mm		
Para modelos:	IFD0002-M		

esquinas protectoras



1

código	692112	**referencia**	233004680002
descripción	esquina protectoras longitud exterior 180mm ø boquilla interior 145mm An 32mm H 30mm distancia de sujeción 51mm dist. del agujero 42mm agujero ø 3mm plástico gris		
Para modelos:	IFD0002-M		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV


cestos

tamices para empanar




1

código	970222	**referencia**	Y47800
descripción	tamiz para empanar L 303mm An 212mm apto para freidora		
Para modelos:	ACC0003, ACC003V, ACC008V, ACC010V, ADC004V		




1

código	970605	**referencia**	Y47000
descripción	tamiz para empanar L 310mm An 295mm apto para freidora		
Para modelos:	ACC005V, ADC001V, ADC002V		



1

código	970983	**referencia**	683.096.00
descripción	tamiz para empanar L 339mm An 220mm H 100mm acero cromado apto para para freidora 13 L		




1

código	970964	**referencia**	983.045.00
descripción	tamiz para empanar L 430mm An 297mm H 110mm		



1

código	970545	**referencia**	683.001.23
descripción	tamiz para empanar L 330mm An 235mm apto para freidora		
Para modelos:	6030FRE, 6060FRE, 6540FRE, 7040FRE10, 7070FRE10		



1

código	970963	**referencia**	983.010.00
descripción	tamiz para empanar L 410mm An 260mm H 140mm para freidora		
Para modelos:	AFC0003		

cestas alambre para hot dog




1

código	693468	**referencia**	057501
descripción	cesto de rejilla para grill para hot dog ø 180mm H 210mm		
Para modelos:	ARZ0001, ARZ0002		

cestos de lavado

cestos de plástico octogonal

cestas de lavado



1

código	971136	**referencia**	12024550
descripción	cesta para vajillas diversas L 352mm An 352mm H 105mm		
Para modelos:	GLB0035-F, GLB0035-FN		



1

código	976000	**referencia**	12025069
descripción	cesta para vajillas diversas L 395mm An 395mm H 145mm		
Para modelos:	GLB0037-F, GLB0037-FN		

accesorios

cuberteros



1

código	976010	**referencia**	12025242
descripción	complemento para cubiertos Lmm Anmm ø 95mm H 105mm plástico		
Para modelos:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN		

esquinas deslizantes



1

código	970820	**referencia**	75075
descripción	esquina deslizante L 44mm An 44mm H 17mm		
Para modelos:	GLB0046		

soportes para cestos



1

código	691910	**referencia**	12038455 Z710325000
descripción	soporte para cestos L 540mm An 630mm apto para FI 80 - 120 acero inoxidable		
Para modelos:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

complementos para platos



1

código	976005	**referencia**	12024286
descripción	complemento para platos L 335mm An 195mm H 105mm platos 10 recubierto de plástico		
Para modelos:	GLB0035-F		



1

código	976014	**referencia**	12025030
descripción	complemento para platos L 370mm An 195mm H 105mm platos 11 recubierto de plástico		
Para modelos:	GLB0037-F, GLB0037-FN		

rejillas y rieles guía

rejillas



1

código	211019	**referencia**	681.011.00
descripción	rejilla L 495mm An 160mm H 19mm		
Para modelos:	6540GRG, 6540GRL, 6570GRG, 6570GRL, 7040GRG, 7040GRL, 7070GRG, 7070GRL		

parrillas

universal

sin reborde



1

código	970844	**referencia**	B01RF101
descripción	parrilla An 330mm P 430mm H 10mm acero plastificado anillo externo reforzado 6.9mm refuerzos longitudinales 3.5mm traviesas 1 gris		
Para modelos:	BNC0030, BNC0030PI, BNC0032, BNC0033, BNC0034, BNC0034PI, BNC0035, HCE2004-F, HCE2005-F, HCE2006-F, HCE2007-F, HCE2008-F, HCE2009, TIM3, TIM3PI, USN4		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



código	970834	**referencia**	B01RF100
descripción	parrilla An 330mm P 530mm H 10mm acero plastificado anillo externo reforzado 6.9mm refuerzos longitudinales 3.5mm traviesas 1 gris		
Para modelos:	BNA0068, BNA0069, BNC0001-F, BNC0002-F, BNC0007-F, BNC0008-F, BNC0015-F, BNC0016-F, CCZ0009-F, CCZ0050, IEA0010, IEA0011, IEA0012, IEB0005, IEB0006, IEC0050, IEC0051, IEC0052, SALADBAR2, SALADBAR3		



código	970835	**referencia**	B01RF115
descripción	parrilla An 600mm P 400mm H 12mm acero plastificado anillo externo reforzado 7.5mm refuerzos longitudinales 5.5mm traviesas 1 gris		
Para modelos:	9925F, 9931F, 9932F, CCZ0018-F		

con reborde



código	970471	**referencia**	B01RF106
descripción	parrilla An 485mm P 460mm acero plastificado con tope traviesas 2 apto para refrigerador para aparatos con barra de acero inoxidable		
Para modelos:	BMA0013-F, BMA0034-F, BMB0014-F, BMB0014-FG		



código	970833	**referencia**	B01RF102
descripción	parrilla An 530mm P 650mm GN 2/1 H 29.5mm acero plastificado anillo externo reforzado 8mm refuerzos longitudinales 3.5mm traviesas 2 gris		
Para modelos:	BMB0002-F, BMB0002-FG, BMB0004-F, BMC0001-F, BMC0001-FG, BMC0003-F		

específico del fabricante



código	693930	**referencia**	01960597915
descripción	parrilla An 435mm P 340mm acero cromado apto para refrigerador TECNOEKA		
Para modelos:	AIB0013, AIB0017		

portarejillas



código	694963	**referencia**	622.967.00
descripción	portarrejillas L 630mm H 175mm pos. de montaje izquierdo/derecho An 40mm distancia de sujeción 603mm		
accesorios para	694963		



código	701650	referencia	641.090.00
perno para portarrejillas L 18mm ø cabezal 15mm M6			




código	692890	**referencia**	9111317.00
descripción	portarrejillas L 630mm H 190mm pos. de montaje izquierdo/derecho An 50mm distancia de sujeción 608mm		

rieles guía y soportes

específico del fabricante



código	690760	**referencia**	2330094
descripción	guida forma U L 503mm An 24mm H 13mm pos. de montaje izquierdo/derecho		
Para modelos:	IIA5005, IIA5006, IIA5010, IIA5011, IIA5012, IIA5013, IIA5014, IIA5015		



1

código	701329	**referencia**	C11070025 P11070025
descripción	guida forma U L 630mm An 19mm pos. de montaje izquierdo/derecho anchura de gancho 13mm altura interior 15mm		
Para modelos:	BMB0002-F, BMB0002-FG, BMB0004-F, BMC0001-F, BMC0001-FG, BMC0003-F		



1

código	701327	**referencia**	C17000126
descripción	guida inox L 435mm An 20mm pos. de montaje derecho/izquierdo anchura de gancho 13mm altura interior 17.3mm		
Para modelos:	BNC0001BAR-F, BNC0007BAR-F, BNC0015BAR-F, BNC0030, BNC0030PI, BNC0032, BNC0033, BNC0034, BNC0034PI, BNC0035, TIM3, TIM3PI		



1

código	701650	**referencia**	641.090.00
descripción	perno para portarrejillas L 18mm ø cabezal 15mm M6		



1

código	693481	**referencia**	3380001
descripción	soporte de bandeja L 23mm An 20mm H 26mm		
Para modelos:	IIA4002, IIA4003		



1

código	890033	**referencia**	B00DI101
descripción	soporte de bandeja L 29mm An 22mm H 25mm inox para bandejas		
Para modelos:	BMA0034-F, BMA0098, BMA0099, BMB0014-FG, BMB0042-F, BMB0046-F		


juntas

juntas para frigoríficos

juntas insertables

perfil 9703

Fabricamos burletes personalizables de este peril




1

código	901128	**referencia**	R053/1
descripción	junta para frigorífico perfil 9703 An 295mm L 612mm medida inserción L1 600mm B1 285mm medidas exteriores		
Para modelos:	BGB0001, BGB0002, BGB0003, BGB0004, BGB0005, BGB0006, BGB0007, BGB0008, BGB0009, BGB0010, BGB0011, BGB0012, BGB0013, BGB0014, BGB0015, BGB0022		


perfil 9753

Fabricamos burletes personalizables de este peril



1

código	901725	**referencia**	A00CO110
descripción	junta para frigorífico perfil 9753 An 545mm L 1395mm medida inserción		
Para modelos:	BMA0013-F, BMA0034-F, BMB0014-FG, BMB0015-F		




1

código	901739	**referencia**	A00CO116
descripción	junta para frigorífico perfil 9753 An 550mm L 750mm medida inserción		
Para modelos:	BMB0046-F		


Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

perfil 9198




1

código	901727	**referencia**	A00CO104
descripción	junta para frigorífico perfil 9198 An 400mm L 410mm medida inserción		
Para modelos:	HCE2004-F, HCE2005-F, HCE2006-F, HCE2007-F, HCE2008-F, HCE2009, USN4		




1

código	901737	**referencia**	A00CO107
descripción	junta para frigorífico perfil 9198 An 493mm L 618mm medida inserción		
Para modelos:	9925F, 9931F, 9932F, CCZ0018-F		




1

código	901736	**referencia**	A00CO101
descripción	junta para frigorífico perfil 9198 An 610mm L 405mm medida inserción FRENOX		
Para modelos:	BNA0068, BNA0069, BNC0001-F, BNC0002-F, BNC0007-F, BNC0008-F, BNC0015-F, BNC0016-F, BNC0030, BNC0030PI, BNC0032, BNC0033, BNC0034, BNC0034PI, BNC0035, CCZ0009-F, CCZ0050, IEA0010, IEA0011, IEA0012, IEB0005, IEB0006, IEC0050, IEC0051, IEC0052, SALADBAR2, SALADBAR3, TIM3, TIM3PI		



1

código	901724	**referencia**	A00CO119
descripción	junta para frigorífico perfil 9198 An 620mm L 1540mm medida inserción		
Para modelos:	BMB0002-F, BMB0002-FG, BMB0004-F, BMC0001-F, BMC0001-FG, BMC0003-F		




1

código	901726	**referencia**	A00CO117
descripción	junta para frigorífico perfil 9198 An 640mm L 1440mm medida inserción		
Para modelos:	BMA0038-F, BMA0098, BMA0099, BMB0042-F		

juntas roscadas

perfil 9030

Fabricamos burletes personalizables de este peril




1

código	900542	**referencia**	3965045
descripción	junta para frigorífico perfil 9030 An 410mm L 430mm medidas exteriores		
Para modelos:	IIA5005, IIA5006, IIA5010, IIA5011, IIA5012, IIA5013, IIA5014, IIA5015		


juntas térmicas

juntas para ventanas



1


código	902418	**referencia**	09963468000
descripción	junta de ventana perfil 1595 para TECNOEKA UE al metro		
Para modelos:	KF1001G, KF630, KF733, KF933U		



1


código	693228	**referencia**	09980458000
descripción	junta de ventana perfil 1882 L 2200mm UE 1		
Para modelos:	AIB0012		

juntas para puertas




1

código	900544	**referencia**	0000X05600
descripción	junta de puerta perfil 2740 L 1350mm UE 1		
Para modelos:	ACA1004, ACA104V, ACA105V, ACA2007, ACA207V, ACA216, ACA216V, ADA104V, ADA106V, ADA205V, ADA206V, ADA207V, ADA208V, ADA209V, ADA210V, ADA211V, ADA212V		




1

código	900913	**referencia**	GUA30002
descripción	junta de puerta perfil 2755 UE al metro		
Para modelos:	VG715RXS, VP800U, VP824RU, VP914RXS, VP916RXS, VP920RXS		



1

código	902483	**referencia**	FO4NEA0039
descripción	junta de puerta perfil 2763 L 1800mm para TECNODOM		
Para modelos:	5656TD		



1


código	902420	**referencia**	09985548000
descripción	junta de puerta perfil 2767 L 2100mm para TECNOEKA		
Para modelos:	KF630, KF965, KF981D		

juntas de puerta con gancho de fijación




1

código	900599	**referencia**	652.013.00
descripción	junta de puerta An 550mm con gancho de fijación H 310mm		
Para modelos:	110170CFG, 65110CFG, 6570CFG, 70110CFG, 70110TPFG, 7070CFG, 7070TPFG, AFA2003, AFA2004, AFA2006		



1

código	900395	**referencia**	09980288000
descripción	junta para hornos An 320mm con 4 ganchos de sujeción H 260mm		
Para modelos:	AIB0012		



1

código	900735	**referencia**	65201400
descripción	junta para hornos L 310mm An 550mm 6 ganchos medidas exteriores		
Para modelos:	65110CFGE, 6570CFE, 6570CFGE, 70110CFGE, 7070CFEQ, 7070CFGE, 7070CFVE		



1

código	900247	**referencia**	652.009.00
descripción	junta para hornos L 340mm An 460mm con 4 ganchos de sujeción medidas exteriores		
Para modelos:	6060CFE, 6060CFG, 6060CFGE		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV




1

código	900394	**referencia**	09981148000 09988078000
descripción	junta para hornos L 370mm An 640mm 6 ganchos medidas exteriores		
Para modelos:	AIB0014, AIB0015, KF1001G, KF933U		



1

código	900396	**referencia**	09980748000
descripción	junta para hornos L 440mm An 370mm medidas exteriores		
Para modelos:	AIB0013, AIB0017		



1

código	900404	**referencia**	652.010.00
descripción	junta para hornos L 450mm An 330mm medidas exteriores		
Para modelos:	6060CFE, 6060CFG, 6060CFGE		

juntas con refuerzo de alalmbre



1


código	900248	**referencia**	652.011.00
descripción	junta para hornos reforzado con hilo metálico L 295mm An 440mm		
Para modelos:	6060CFE, 6060CFG, 6060CFGE		



1


código	693232	**referencia**	09980928000
descripción	junta para hornos reforzado con hilo metálico L 425mm An 350mm		
Para modelos:	AIB0013, AIB0017		

juntas puerta con muelle de tensión



1

código	900249	**referencia**	652.002.00
descripción	junta para hornos perfil 2965 L 305mm UE 1 pos. de montaje lateral		
Para modelos:	65110TPFG, 6570TPFG, 7070TPFG		



1

código	900250	**referencia**	652.001.00
descripción	junta para hornos perfil 2965 L 615mm UE 1 pos. de montaje arriba		
Para modelos:	65110TPFG, 6570TPFG, 7070TPFG		



1


código	514003	**referencia**	260.004.00
descripción	resorte L 370mm para junta pos. de montaje lateral		
Para modelos:	65110TPFG, 6570TPFG, 7070TPFG		



1

código	514001	**referencia**	260.003.00
descripción	resorte L 655mm para junta pos. de montaje arriba		
Para modelos:	65110TPFG, 6570TPFG, 7070TPFG		

juntas para marmitas




1

código	900510	**referencia**	95200000
descripción	junta de marmita perfil 3020 L 2000mm		
Para modelos:	94PE100I, 94PE100IA, 94PE100IAS, 94PE100IS, 94PE150I, 94PE150IA, 94PG100I, 94PG100IA, 94PG150I, 94PG150IA		


juntas tóricas

EPDM




1

código	510551	**referencia**	456023 926084
descripción	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0046, GLB0070, GLB0071		




1

código	345896	**referencia**	0065736
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.5mm int.ø 37mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FGZ0009		




1

código	529545	**referencia**	12009911
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 10.82mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN		




1

código	528815	**referencia**	X05200
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 3.69mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ACC0001, ACC0002, ACC001V, ACC002V, ACC006V, ACC007V, ADC001V, ADC002V		




1

código	505045	**referencia**	12009912 Q307036000
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 5.28mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF		




1

código	528485	**referencia**	456060
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0043, GLB0044, GLB0071		




1

código	510303	**referencia**	456030
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072, GLB0073		




1

código	513275	**referencia**	456074
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 82.27mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0056, GLB0057		



1


código	504574	**referencia**	456019
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 9.25mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		



1

código	525255	**referencia**	5.0.000.0565
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.9mm int.ø 7.2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	529412	**referencia**	000603.07.01 12009873 456006 Q307003000
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 10.78mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0035, GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0036, GLB0037-F, GLB0037-FN, GLB0056, GLB0057, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		




2

código	528223	**referencia**	5.0.025.0205
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 11.91mm UE 1 pzs		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		



1

código	518227	**referencia**	456020
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		




1

código	532623	**referencia**	80844
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 120.32mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0070, GLB0071, GLB0073		



1

código	507313	**referencia**	12009837 Q307050000
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 13.95mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	511510	**referencia**	456070
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.54mm UE 10 pzs		
Para modelos:	GLB0070		



1

código	505073	**referencia**	12010282
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 20.63mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0035-FN, GLB0037-FN		



1

código	532058	**referencia**	456071
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 23.81mm UE 10 pzs		
Para modelos:	GLB0070		




1

código	504561	**referencia**	456073
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 29.82mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OPT1012C		




1

código	517004	**referencia**	0065730 N20429
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 34.6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BAB0001, BAB0001-W, BAB0002, BAB0002-W, FGZ0009		




1

código	532494	**referencia**	12010165 Q307051000
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 36.14mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		




1

código	510893	**referencia**	456015
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		




1

código	698025	**referencia**	F2351
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 164.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FIF0001, FIF0002, FIF0004, FIF0005, FMC0001-F, TCG22E-F		



1

código	528813	**referencia**	5.0.016.0225
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 17mm UE 1 pzs		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		




1

código	532672	**referencia**	0065741
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 25mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FGZ0009, FGZ0028		



1

código	361311	**referencia**	5.0.016.0306
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 6mm UE 1 pzs para tipo N6		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		



1

código	532537	**referencia**	456067
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 113.9mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OPT1012		

1

código	532614	**referencia**	19560103
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 12.29mm UE 1 pzs		
Para modelos:	PALLADIO300AM, PALLADIO350AM		

1

código	532103	**referencia**	12049214
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 13.87mm UE 10 pzs		
Para modelos:	OPT1012-CF		

1

código	510072	**referencia**	456016
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0070, GLB0071, GLB0072		

1

código	512511	**referencia**	12115850
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 32mm UE 10 pzs		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		


1

código	510899	**referencia**	X05400
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 37.69mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ACC005V, ACK1002, ACK101V, ACK102V, ADC006V, ADE003V, ADE004V		


1

código	506015	**referencia**	456052 Z471109000
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 39.69mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0059, GLB0061, GLB0061C, GLB0061C-F, GLB0062, GLB0063, GLB0063C-F, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		


Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV




código	505180	**referencia**	12010118 Q307057000
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 47.22mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		




código	518175	**referencia**	456061
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 49.21mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		




código	696071	**referencia**	IB4104040
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 52.39mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BARMASTER, ORIONEFIVE		




código	532603	**referencia**	926252
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 69.85mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0043, GLB0044		




código	532457	**referencia**	F2186
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 85.32mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FIF0005, FMC0001-F		




código	532498	**referencia**	12010256 Q307048000
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 9.12mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		




código	698810	**referencia**	456078
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.56mm int.ø 112mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OPT1012C		




código	527561	**referencia**	0065740
descripción	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 22mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FGZ0005, FGZ0006, FGZ0013, FGZ0025, FGZ0026		




código	532671	**referencia**	0065732
descripción	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 34mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FGZ0007		




código	532670	**referencia**	0287000
descripción	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 40mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FGZ0007, FGZ0012, FGZ0027		




código	528192	**referencia**	N20655
descripción	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 56mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BAB0003		




código	532718	**referencia**	80816
descripción	junta tórica EPDM espesor 4mm int.ø 80mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0044		



código	532543	referencia	456076
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 136.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OPT1012C		



código	521120	referencia	456075
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 37.47mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060		




código	505092	referencia	12010062
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 43.82mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0035-FN, GLB0037-FN		




código	510408	referencia	456002 E11700
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ACL0002, ACL002V, ADL001V, ADL002V, ADL003V, ADL004V, ADL005V, GLB0043, GLB0044, GLB0070, GLB0071, GLB0072, GLB0073, OPT1012, OPT1012C		




código	505175	referencia	12010079 Q307052000
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 50.16mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		



código	510409	referencia	835535651 F2680
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		
Para modelos:	7040CPE, 7070PEI, FLC0001-F, FLC0003-F, FLC0012-F, FMD0001-F, FMD0002-F		



código	691033	referencia	12010051 Q307035000
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 62.87mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



código	505178	referencia	12009976 Q307049000
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 85.09mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		




código	361304	referencia	456042
descripción	junta tórica EPDM int.ø 11.11mm espesor 1.78mm UE 1 pzs para tipo DIB3E/DIB5E		
Para modelos:	GLB0037, GLB0038, GLB0039		



código	532545	referencia	X05000
descripción	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 49.21mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ACC005V, ADC006V, ADE003V, ADE004V		


Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

silicona




1

código	532513	**referencia**	F016
descripción	junta tórica silicona espesor 2.62mm int.ø 15.88mm UE 1 pzs para alimentos blanco		
Para modelos:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN		




1

código	532255	**referencia**	N20688
descripción	junta tórica silicona espesor 2.62mm int.ø 21.89mm UE 10 pzs		
Para modelos:	BAB0001, BAB0001-W, BAB0002, BAB0002-W		



1


código	527123	**referencia**	N20689
descripción	junta tórica silicona espesor 3.53mm int.ø 34.52mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BAB0003, BAB0004, BAB0005		



1


código	532514	**referencia**	5034
descripción	junta tórica silicona espesor 3mm int.ø 13mm UE 1 pzs		
Para modelos:	EAA0002, EAA0003		

Viton



1


código	532625	**referencia**	456081
descripción	junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 28.25mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OPT1012C		



1

código	528155	**referencia**	CGR4131NT X05300
descripción	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ACC005V, ADC006V, ADE003V, ADE004V, GLB0071, GLB0073		

otros



1

código	532600	**referencia**	LF1211302
descripción	junta tórica SILOPREN espesor 7mm int.ø 240.67mm UE 1 pzs OR 08950		
Para modelos:	FIC0002		

anillos de junta

juntas de fibra



1

código	518541	**referencia**	437021
descripción	junta plana FIBER ø ext. 12mm int.ø 8mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0043, GLB0044, OPT1012		



1

código	529349	**referencia**	437030
descripción	junta plana FIBER ø ext. 22mm int.ø 16.5mm espesor 2mm para rosca 3/8" UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		



1

código	510074	**referencia**	437025
descripción	junta plana FIBER ø ext. 35mm int.ø 27mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0043, GLB0044		



1

código	510153	**referencia**	Q306050000
descripción	junta plana fibra ø ext. 12mm int.ø 6.2mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0063C-F, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	507332	**referencia**	12010260 Q306024000
descripción	junta plana fibra ø ext. 18mm int.ø 12mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	529484	**referencia**	953.030.00
descripción	junta plana fibra ø ext. 58mm int.ø 50mm espesor 2mm UE 1 pzs		



1

código	510406	**referencia**	E50300
descripción	junta plana fibra ø ext. 60mm int.ø 48mm espesor 3mm para rosca 1½" UE 1 pzs		
Para modelos:	ADL001V, ADL002V, ADL003V, ADL004V, ADL005V, ADL006V, ADL007V, ADL008V, ADL009V, ADL010V, ADL011V, ADL012V, ADL013V, ADL014V, ADL015V		

juntas de goma



1

código	518060	**referencia**	456040
descripción	junta goma ø ext. 132mm int.ø 122mm espesor 5mm		
Para modelos:	GLB0070, GLB0071, GLB0072, GLB0073		



1

código	696391	**referencia**	0065600
descripción	junta de goma goma ø ext. 25mm int.ø 5.5mm espesor 2.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FGZ0005, FGZ0012		



1

código	519547	**referencia**	437041
descripción	junta plana goma ø ext. 14.4mm int.ø 15.5mm espesor 2mm UE 1 pzs medida 3/4"		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072, GLB0073, OPT1012C		



1

código	510075	**referencia**	437019
descripción	junta plana goma ø ext. 22mm int.ø 13mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		



1

código	515018	**referencia**	12009947 Q307032000
descripción	junta plana goma ø ext. 32mm int.ø 21mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	518240	**referencia**	437078
descripción	junta plana goma ø ext. 33mm int.ø 17mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0043, GLB0044, GLB0056, GLB0057		



1

código	516261	**referencia**	437098
descripción	junta plana goma ø ext. 33mm int.ø 25mm espesor 2.5mm para cámara de aire UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0071, GLB0073, OPT1012		



1

código	513059	**referencia**	437063
descripción	junta plana goma ø ext. 52mm int.ø 40mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	501302	**referencia**	12023554
descripción	junta plana goma ø ext. 57mm int.ø 30mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0063C-FN		



1

código	505224	**referencia**	12009960 Q307058000
descripción	junta plana goma ø ext. 60mm int.ø 44mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	518205	**referencia**	437079 80182
descripción	junta plana goma ø ext. 61mm int.ø 47mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0070, GLB0071, GLB0073, OPT1012		



1

código	505194	**referencia**	12009937 Q307059000
descripción	junta plana goma ø ext. 72mm int.ø 57mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	507541	**referencia**	437102
descripción	junta plana goma ø ext. 74mm int.ø 57mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OPT1012C		



1

código	510071	**referencia**	437034
descripción	junta plana goma ø ext. 81mm int.ø 68mm espesor 3mm para contenedor de sal UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0059, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		



1

código	518294	**referencia**	437087
descripción	junta plana goma ø ext. 85mm int.ø 71mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OPT1012		



1

código	510649	**referencia**	LF1212201
descripción	manguito UE 1 pzs		
Para modelos:	FIC0004		

juntas de plástico



1

código	695538	**referencia**	N13007
descripción	junta plástico ø ext. 40mm int.ø 30mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BAA0019, BAA0022, BAA0023, BAA0024, BAA0025, BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031, BAA0032, BAA0033, BAA0034, BAA0037, BAA0038, BAA0040, BAA0046, BAA0046W, BAA0051, BAA0055, BAB0001, BAB0001-W, BAB0002, BAB0002-W		

juntas de cobre

DIN-7603-A



1

código	526461	**referencia**	5.0.016.0303
descripción	junta plana cobre ø ext. 22mm int.ø 17mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

DIN-7603-C



1

código	691624	**referencia**	K98800
descripción	junta cobre ø ext. 17mm int.ø 12.5mm espesor 2.5mm		
Para modelos:	ADC003V, ADC008V, ADC009V, ADC010V		



1

código	525819	**referencia**	4.0.000.0013
descripción	junta cobre ø ext. 17mm int.ø 13mm espesor 2mm para rosca 1/4" UE 1 pzs		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

juntas de PTFE



1

código	505225	**referencia**	12009922 Q308012000
descripción	anillo deslizante PTFE ø ext. 30mm int.ø 10mm espesor 3mm para bisagra de campana UE 1 pzs		
Para modelos:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	507545	**referencia**	437091
descripción	junta plana PTFE ø ext. 13mm int.ø 7mm espesor 0.65mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0072		



1

código	510012	**referencia**	437008
descripción	junta plana PTFE ø ext. 16.5mm int.ø 12.5mm espesor 1.5mm UE 1 pzs núm. Ref. 437008		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060		



1

código	525609	**referencia**	5.0.000.0315
descripción	junta plana PTFE ø ext. 18mm int.ø 13.5mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

1

código	513725	**referencia**	437100
descripción	junta plana PTFE ø ext. 21.2mm int.ø 19mm espesor 0.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		



1

código	359332	**referencia**	5.0.025.1386
descripción	junta plana PTFE ø ext. 21mm int.ø 16.8mm espesor 1.7mm UE 1 pzs		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		



1

código	525611	**referencia**	5.0.025.0022
descripción	junta plana PTFE ø ext. 22mm int.ø 17mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		



1

código	518346	**referencia**	437090
descripción	junta plana PTFE ø ext. 22mm int.ø 9.2mm espesor 1mm UE 1 pzs núm. Ref. 437090 para COLGED		
Para modelos:	GLB0072		



1

código	526265	**referencia**	5.0.016.0211
descripción	junta plana PTFE ø ext. 24mm int.ø 19mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		



1

código	528683	**referencia**	5.0.016.0106
descripción	junta plana PTFE ø ext. 26mm int.ø 21mm espesor 2mm UE 1 pzs para GAGGIA, SPAZIALE		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		



1

código	526014	**referencia**	5.0.025.0002
descripción	junta plana PTFE ø ext. 35mm int.ø 30mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		



1

código	518180	**referencia**	303018
descripción	junta plana PTFE ø ext. 40mm int.ø 35mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 303018/371450-166 para COLGED, HOBART		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		



1

código	528021	**referencia**	5.0.000.0307
descripción	junta plana PTFE ø ext. 53mm int.ø 42.5mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 12001/02286 para Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

juntas de silicona



1

código	581012	**referencia**	990035600
descripción	junta ø ext. 67mm int.ø 47mm espesor 2.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	HBB908CE		

1

código	695537	**referencia**	N13006
descripción	junta silicona ø ext. 40mm int.ø 30mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BAA0019, BAA0022, BAA0023, BAA0024, BAA0025, BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031, BAA0032, BAA0033, BAA0034, BAA0037, BAA0038, BAA0040, BAA0046, BAA0046W, BAA0051, BAA0055, BAB0001, BAB0001-W, BAB0002, BAB0002-W		
accesorios para	695537		



código	695059	referencia	N10007

empalme de tubo para máquina de hielo en cubitos



1

código	696076	**referencia**	IB4100915
descripción	junta silicona ø ext. 68mm int.ø 48mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BARMASTER, ORIONEFIVE		

juntas de gomaespuma




1

código	505237	**referencia**	12025277
descripción	junta de gomaespuma An 8mm espesor 2mm autoadhesivo UE 450mm		
Para modelos:	GLB0035-FN		



1

código	505264	**referencia**	12024174 Z200313000
descripción	junta de gomaespuma An 9mm espesor 2.5mm autoadhesivo UE 625mm		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		



1

código	696390	**referencia**	0320110
descripción	junta de gomaespuma ø 3mm UE al metro		
Para modelos:	FGZ0007, FGZ0009, FGZ0027, FGZ0028		



1

código	693787	**referencia**	0320100
descripción	junta de gomaespuma ø 6mm UE al metro		

cordones de junta

plano



1

código	698994	**referencia**	95311031
descripción	junta de estopa plano tamaño 20x2mm autoadhesivo L 1124m T máx°C para arandelas		
Para modelos:	CAB0057-DCG, CAB0058-DCG, CAB0061-DCG, CAB0062-DCG		

cuadrado



1

código	694980	**referencia**	953.004.00
descripción	junta de estopa cuadrado tamaño 12x12mm trenzado L 1.05m para placa de cocina		
Para modelos:	92FTGL, 92FTGLC, 92FTGR, 92FTGRC, 94BRG, 94BRGM, 94FTGL, 94FTGLC, 94FTGLR, 94FTGLRC, 94FTGR, 94FTGRC, 94TPFG, 94TPG, 96BRG, 96BRGM, 96TPFG		



1

código	900505	**referencia**	92013500
descripción	junta de estopa cuadrado tamaño 16x16mm T máx 550°C trenzado L 0.69m para puerta		
Para modelos:	CAB0019, CAB0020		



1

código	901176	**referencia**	92210561
descripción	junta de estopa cuadrado tamaño 16x16mm T máx 550°C trenzado L 1.2m para puerta		
Para modelos:	CAA0003, CAA0004, CAA0005		

1 

código	698993	**referencia**	95311021
descripción	junta de estopa cuadrado tamaño 16x16mm trenzado L 1560mm T máx 550°C para puerta		
Para modelos:	CAB0057-DCG, CAB0058-DCG, CAB0061-DCG, CAB0062-DCG		

juntas de árbol

juntas en V



1

código	696075	**referencia**	IB4104031
descripción	anillo en V int.ø 8mm espesor 5mm		
Para modelos:	DRAGONEVV		



1

código	696559	**referencia**	0065063
descripción	anillo en V para árbol ø 32mm int.ø 31mm ø ext. 39mm espesor 7mm		
Para modelos:	FGZ0009		

juntas de árbol



1

código	698306	**referencia**	MSC04N094
descripción	junta de árbol int.ø 15mm ø ext. 20mm espesor 6mm		
Para modelos:	FLA0014, FLA0015		



1

código	650052	**referencia**	F022/1
descripción	junta de árbol para expendedora de bebidas D1 ø 12mm D2 ø 19mm		
Para modelos:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN, MISSOFTY		

GEV imagen no disponible

1

código	698118	**referencia**	LF1234001
descripción	junta radial		
Para modelos:	FIF0014		



1

código	698001	**referencia**	F2021
descripción	junta radial int.ø 20mm ø ext. 35mm espesor 7mm		
Para modelos:	FIF0016-F, FIF0023		

GEV imagen no disponible

1

código	698185	**referencia**	F0544
descripción	junta radial int.ø 20mm ø ext. 35mm espesor 7mm		
Para modelos:	FIF0003		



1

código	698002	**referencia**	F2101
descripción	junta radial int.ø 25mm ø ext. 40mm espesor 7mm		
Para modelos:	FIF0001, FIF0002, FIF0004, FIF0005, FMC0001-F, TCG22E-F		

GEV imagen no disponible

1

código	698123	**referencia**	LF1243001
descripción	junta radial int.ø 30mm ø ext. 62mm espesor 7mm		
Para modelos:	FID0005		



1

código	698122	**referencia**	LF1239401
descripción	junta radial int.ø 40mm ø ext. 62mm espesor 7mm		
Para modelos:	TC32BU, TC32NEVADAT		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV


juntas especiales

para envasadoras al vacío




1

código	693787	referencia	0320100
descripción	junta de gomaespuma ø 6mm UE al metro		




1

código	900809	referencia	0320215
descripción	junta de tapa An 5.5mm H 9mm silicona UE al metro para unidad de vacío		
Para modelos:	FGZ0005, FGZ0006, FGZ0012, FGZ0013, FGZ0026		



1

código	900807	referencia	0320210
descripción	junta de tapa An 8mm H 13mm silicona UE al metro para unidad de vacío		
Para modelos:	FGZ0007, FGZ0009, FGZ0027, FGZ0028		



1

código	900806	referencia	0320200
descripción	junta An 16mm H 7.5mm silicona UE al metro para unidad de vacío		
Para modelos:	FGZ0005, FGZ0006, FGZ0007, FGZ0009, FGZ0012, FGZ0013, FGZ0025, FGZ0026, FGZ0028		

juntas de puerta para lavavajillas




1

código	505237	referencia	12025277
descripción	junta de gomaespuma An 8mm espesor 2mm autoadhesivo UE 450mm		
Para modelos:	GLB0035-FN		




1

código	505264	referencia	12024174 Z200313000
descripción	junta de gomaespuma An 9mm espesor 2.5mm autoadhesivo UE 625mm		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		




1

código	518123	referencia	41247
descripción	junta de puerta L 1050mm An 6mm H 20mm UE 1		
Para modelos:	GLB0043, GLB0044		



1

código	518246	referencia	437057
descripción	junta de puerta L 395mm lavavajillas para ELETTROBAR, WOLK núm. Ref. 437057		
Para modelos:	GLB0035		




1

código	518248	**referencia**	437058
descripción	junta de puerta L 430mm lavavajillas para ELETTROBAR, WOLK núm. Ref. 437058		
Para modelos:	GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		



1

código	518215	**referencia**	12024374 Z200315000
descripción	junta de puerta L 590mm An 26mm H 26mm silicona FAGOR apto para lavavajillas		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		



1

código	518536	**referencia**	437052 437081
descripción	junta de puerta L 590mm An 32mm lavavajillas para ELETTROBAR, WOLK núm. Ref. 437052		
Para modelos:	GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		

otros



1

código	505078	**referencia**	12024556 Z200907000
descripción	junta altura exterior 23.5mm para cubeta ø ext. 225mm int.ø 200mm		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		



1

código	505077	**referencia**	12024113
descripción	junta altura exterior 23mm para cubeta		
Para modelos:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN		



1

código	650026	**referencia**	F019
descripción	junta para evaporador H 14mm silicona		
Para modelos:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN, MISSOFTY		



1

código	511992	**referencia**	12023517 Z710547000
descripción	junta para FAGOR para mecanismos de capota L 100mm An 86mm espesor 2mm dist. del agujero 30/45mm		
Para modelos:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	650051	**referencia**	F017
descripción	junta para grifo de salida pos. de montaje abajo		
Para modelos:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	511999	**referencia**	75168
descripción	junta por brida ø ext. 123mm int.ø 46mm goma espesor 3mm dist. del agujero 53mm		
Para modelos:	GLB0046		



1

código	650039	**referencia**	F026/2
descripción	junta inferior para esparrago D1 ø 31mm D2 ø 24mm int.ø 12mm H 21mm goma		
Para modelos:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN		

juntas de termostato



1

código	505093	**referencia**	12024049 N503017000
descripción	junta para termostato ø ext. 35mm int.ø 24mm espesor 7mm núm. Ref. N503017		
Para modelos:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

juntas patra brazos de lavado



1

código	518402	**referencia**	437050
descripción	junta con 3 orificios roscados soporte brazo de lavado dist. del agujero 61mm D2 ø 34mm espesor 2.5mm agujero ø 34mm		
Para modelos:	GLB0046		



1

código	518025	**referencia**	437014
descripción	junta D1 ø 50mm D2 ø 82mm espesor 2mm con 6 orificios soporte brazo de lavado núm. Ref. 437014 para COLGED		
Para modelos:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		



1

código	505167	**referencia**	12023533
descripción	junta D1 ø 68mm D2 ø 35mm espesor 3.5mm con 4 orificios roscados núm. Ref. Z400703 para FAGOR		
Para modelos:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN		



1

código	505179	**referencia**	12024227 Z710714000
descripción	junta D1 ø 82.5mm D2 ø 44mm espesor 2.5mm con 4 orificios roscados soporte brazo de lavado núm. Ref. Z710714 para FAGOR		
Para modelos:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	518339	**referencia**	437064
descripción	junta D2 ø 50mm espesor 2mm con 3 orificios roscados soporte brazo de lavado núm. Ref. 437064 para COLGED agujero ø 50mm dist. del agujero 67mm		
Para modelos:	GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0073		

componentes para el circuito frigorífico

válvulas

válvulas Schrader

cuerpos de válvula



1

código	750097	**referencia**	N14007
descripción	cuerpo de ventilador para válvula Schrader rosca 1/4" SAE empalme 6mm conexión para soldadura		
Para modelos:	BAA0019, BAA0022, BAA0023, BAA0024, BAA0025, BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031, BAA0032, BAA0033, BAA0034, BAA0037, BAA0038, BAA0040, BAA0046, BAA0046W, BAA0051, BAA0055, BAB0001, BAB0001-W, BAB0002, BAB0002-W, BAB0003, BAB0004, BAB0005, BAC0007, BAC0008		

complementos de válvula



1

código	750098	**referencia**	N14005
descripción	válvula Schrader CASTEL 8394/B R22		
Para modelos:	BAA0019, BAA0022, BAA0023, BAA0024, BAA0025, BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031, BAA0032, BAA0033, BAA0034, BAA0037, BAA0038, BAA0040, BAA0046, BAA0046W, BAA0051, BAA0053-A, BAA0055, BAB0001, BAB0001-W, BAB0002, BAB0002-W, BAB0003, BAB0004, BAB0005, BAC0007, BAC0008		

filtros deshidratadores antiácidos

otros



1

código	750229	**referencia**	1184
descripción	deshidratador tamaño 20g ø 19mm L 138mm empalme 6,2/6,2mm		
Para modelos:	EAA0002, EAA0003, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN, MISSOFTY		



1

código	750228	**referencia**	F062
descripción	deshidratador tamaño 20g ø 24mm L 109mm empalme 2,6/6,2mm		
Para modelos:	EBZ0001-CN		



1


código	750047	**referencia**	A00DR100
descripción	deshidratador tamaño 30g ø 24mm L 143mm empalme 6,5/6,5mm tipo DP20-DP70,DP140		
Para modelos:	9925F, 9931F, 9932F, BMA0013-F, BMA0034-F, BMA0038-F, BMA0098, BMA0099, BMB0002-F, BMB0002-FG, BMB0004-F, BMB0014-F, BMB0014-FG, BMB0015-F, BMB0042-F, BMB0046-F, BMC0001-F, BMC0001-FG, BMC0003-F, BNC0001BAR-F, BNC0001-F, BNC0002-F, BNC0007BAR-F, BNC0008-F, BNC0015BAR-F, BNC0015-F, BNC0016-F, BNC0030, BNC0030PI, BNC0032, BNC0033, BNC0034, BNC0034PI, BNC0035, CCZ0009-F, CCZ0018-F, CCZ0050, HAB0001-F, HAB0007-F, HAB0009-F, HAB0015-F, HAB0020, HAB0021, HCE2004-F, HCE2005-F, HCE2006-F, HCE2007-F, HCE2008-F, HCE2009, IBC0055...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

evaporadores

para cámaras frigoríficas

específico del fabricante

FRENOX



1

código	750643	**referencia**	A00EV305
descripción	evaporador L 85mm An 320mm H 258mm longitud total 200mm anchura total 380mm altura total 258mm		
Para modelos:	VAEN030-F, VAEN060-F		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

para frigoríficos

específico del fabricante



1

código	750402	**referencia**	01A01EV270
descripción	evaporador L 420mm H 455mm espesor 105mm FRENOX		
Para modelos:	BNC0001BAR-F, BNC0001-F, BNC0002-F, BNC0030, BNC0030PI, BNC0032, HAB0001-F, HAB0015-F		

específico del fabricante



1

código	750213	**referencia**	4EVPX101
descripción	evaporador		
Para modelos:	VSFK170, VSFN075		



1

código	750514	**referencia**	R096ESSHL150
descripción	evaporador L 1180mm An 175mm H 70mm longitud total 1240mm anchura total 175mm distancia de sujeción 1 158mm		
Para modelos:	BGB0002, BGB0024		



1

código	750513	**referencia**	R096ESSJJ200
descripción	evaporador L 1590mm An 175mm H 70mm longitud total 1650mm anchura total 175mm distancia de sujeción 1 158mm		
Para modelos:	BGB0008, BGB0013, IFF0001, IFF0002, IFF0003		



1

código	750518	**referencia**	R096ESSJJ250
descripción	evaporador L 2105mm An 175mm H 70mm longitud total 2145mm anchura total 175mm altura total 100mm distancia de sujeción 1 165mm refrigeración		
Para modelos:	BGB0009, BGB0014		



1

código	750155	**referencia**	3650025
descripción	evaporador L 320mm An 90mm H 150mm		
Para modelos:	IIA5012, IIA5013, IIA5014, IIA5015		




1

código	750655	**referencia**	A00EV701
descripción	evaporador L 389mm An 100mm H 200mm longitud total 505mm anchura total 105mm altura total 200mm		
Para modelos:	BMB0002-F, BMB0002-FG, BMB0004-F		



1

código	750546	**referencia**	A00SHP009
descripción	evaporador L 395mm An 105mm H 367mm apto para FRENOX completo con vetilador		
Para modelos:	BMA0038-F, BMB0014-F, BMB0014-FG, BMC0001-F		



1

código	750654	**referencia**	A00EV700
descripción	evaporador L 400mm An 96mm H 200mm longitud total 480mm anchura total 103mm altura total 200mm		
Para modelos:	BMC0001-F, BMC0001-FG		



1

código	750401	referencia	A00EV140
descripción	evaporador L 410mm An 100mm H 200mm longitud total 480mm distancia de sujeción 1 65mm apto para FRENOX		
Para modelos:	BMC0003-F		



1

código	750404	referencia	01A01EV271
descripción	evaporador L 410mm An 110mm H 445mm para congelación FRENOX		
Para modelos:	9925F, 9931F, 9932F, CCZ0018-F		




1

código	750407	referencia	01A01EV272
descripción	evaporador L 410mm An 120mm H 350mm para refrigeración FRENOX		
Para modelos:	CCZ0050, HCE2004-F, HCE2007-F, HCE2008-F, IEC0050, SALADBAR2, USN4		



1

código	750406	referencia	01A01EV372
descripción	evaporador L 415mm An 105mm H 480mm doble para refrigeración FRENOX		
Para modelos:	BNC0007BAR-F, BNC0008-F, BNC0015BAR-F, BNC0015-F, BNC0016-F, BNC0033, BNC0034, BNC0034PI, BNC0035, HAB0007-F, HAB0009-F, HAB0020, HAB0021, TIM3, TIM3PI		



1

código	750154	referencia	3650010
descripción	evaporador L 445mm An 75mm H 280mm longitud total 510mm		
Para modelos:	IIA5005, IIA5006, IIA5010, IIA5011, IIA5012, IIA5013, IIA5014, IIA5015		



1

código	750515	referencia	R096EISJJ200
descripción	evaporador L 985mm An 105mm H 70mm longitud total 1050mm anchura total 105mm distancia de sujeción 1 85mm		
Para modelos:	BGB0003, BGB0008, BGB0013		



1

código	750408	referencia	01A01EV273
descripción	evaporador para congelación FRENOX		
Para modelos:	CCZ0009-F, HCE2006-F, HCE2008-F, HCE2009, IEC0051, IEC0052, SALADBAR3, USN4		

para mesas frías



1

código	750651	referencia	A00EV101
descripción	evaporador L 390mm An 90mm H 200mm longitud total 400mm anchura total 95mm altura total 430mm		
Para modelos:	9925F, 9931F, 9932F, CCZ0018-F		


Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

para vitrinas frías



1


código	750704	**referencia**	R096ESSHL250
descripción	evaporador L 2150mm An 175mm H 80mm		
Para modelos:	BGB0004, BGB0026		



1

código	750650	**referencia**	A00EV100
descripción	evaporador L 390mm An 90mm H 150mm longitud total 400mm anchura total 95mm altura total 430mm		
Para modelos:	BNC0001BAR-F, BNC0001-F, BNC0002-F, BNC0007BAR-F, BNC0007-F, BNC0008-F, BNC0015BAR-F, BNC0015-F, BNC0016-F, BNC0030, BNC0030PI, BNC0032, BNC0033, BNC0034, BNC0034PI, BNC0035, HAB0001-F, HAB0007-F, HAB0009-F, HAB0015-F, HAB0020, HAB0021, TIM3, TIM3PI		

para saladettes



1

código	750652	**referencia**	A00EV106
descripción	evaporador L 380mm An 85mm H 150mm longitud total 395mm anchura total 95mm altura total 340mm		
Para modelos:	BNA0068, BNA0069, CCZ0009-F, CCZ0050, HCE2004-F, HCE2005-F, HCE2006-F, HCE2007-F, HCE2008-F, HCE2009, IEC0050, IEC0051, IEC0052, SALADBAR2, SALADBAR3, USN4		

para máquina de hielo en cubitos

para máquina de hielo en cubitos



1

código	750201	**referencia**	ND10046
descripción	evaporador para máquina de hielo en cubitos 36 cubitos L 440mm An 190mm H 40mm		
Para modelos:	BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031		



1

código	750202	**referencia**	ND10047
descripción	evaporador para máquina de hielo en cubitos 60 cubitos L 665mm An 190mm H 40mm		
Para modelos:	BAA0037, BAA0038		

para expendedoras de bebidas




1

código	750184	**referencia**	L6118
descripción	evaporador para expendedora de bebidas NEW Faby 1-3 L 200mm An 180mm H 330mm		
Para modelos:	EAA0002, EAA0003		

accesorios

otros




1

código	750252	**referencia**	L8009BLU
descripción	soporte para evaporador		
Para modelos:	EAA0002, EAA0003		

condensadores

condensadores




1

código	750409	**referencia**	N20175
descripción	condensador An 260mm P 60mm H 250mm distancia de sujeción 275mm ø empalme 8mm		
Para modelos:	BAB0002		



1

código	750741	**referencia**	A00KN103
descripción	condensador An 290mm H 150mm L 670mm para FRENOX		
Para modelos:	BMA0099, BMB0004-F		



1

código	750656	**referencia**	A00KN575
descripción	condensador An 310mm P 50mm H 425mm UE 1 pzs para FRENOX		
Para modelos:	VAEK170-F, VAEK210-F, VAEN030-F, VAEN060-F, VAEN075-F		



1

código	750297	**referencia**	SHSGKD0103A1
descripción	condensador An 335mm P 100mm H 290mm		
Para modelos:	IEC0002-I		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

condensadores refriferados por agua



1

código	750392	**referencia**	N14034
descripción	condensador tubo ø 15mm refrigerado por agua ø 255mm distancia de sujeción 128mm		
Para modelos:	BAA0032, BAA0038, BAA0046W, BAC0008		

bandejas de agua condensada y cubetas de evaporación

bandejas de agua condensada



1

código	750524	**referencia**	B01BH101
descripción	bandeja de agua condensada sin resistencia L 416mm An 103mm H 35mm		
Para modelos:	9925F, 9931F, 9932F, BNA0068, BNA0069, BNC0001BAR-F, BNC0001-F, BNC0002-F, BNC0007BAR-F, BNC0007-F, BNC0008-F, BNC0015BAR-F, BNC0015-F, BNC0016-F, BNC0030, BNC0030PI, BNC0032, BNC0033, BNC0034, BNC0034PI, BNC0035, CCZ0009-F, CCZ0018-F, CCZ0050, HAB0001-F, HAB0007-F, HAB0009-F, HAB0015-F, HAB0020, HAB0021, HCE2004-F, HCE2005-F, HCE2006-F, HCE2007-F, HCE2008-F, HCE2009, IEC0050, IEC0051, IEC0052, SALADBAR2, SALADBAR3, TIM3, TIM3PI, USN4		

cubetas de evaporación sin resistencia



1

código	750645	**referencia**	B00BH102 B01BH102
descripción	bandeja de agua condensada L 298mm An 88mm H 50mm plástico		
Para modelos:	9925F, 9931F, 9932F, BNA0068, BNA0069, BNC0001BAR-F, BNC0001-F, BNC0002-F, BNC0007BAR-F, BNC0007-F, BNC0008-F, BNC0015BAR-F, BNC0015-F, BNC0016-F, BNC0030, BNC0030PI, BNC0032, BNC0033, BNC0034, BNC0034PI, BNC0035, CCZ0009-F, CCZ0018-F, CCZ0050, HAB0001-F, HAB0007-F, HAB0009-F, HAB0015-F, HAB0020, HAB0021, HCE2004-F, HCE2005-F, HCE2006-F, HCE2007-F, HCE2008-F, HCE2009, IEC0050, IEC0051, IEC0052, SALADBAR2, SALADBAR3, TIM3, TIM3PI, USN4		



1

código	750644	**referencia**	B01BH103
descripción	bandeja de agua condensada L 490mm An 55mm H 35mm plástico		
Para modelos:	BMB0046-F		



1

código	750316	**referencia**	NC10314
descripción	cubeta de evaporación L 160mm An 80mm H 85mm		
Para modelos:	BAB0004		

técnica de accionamiento y rodamientos de bolas

rodamientos de bolas

cojinetes a bolas 2RS



1

código	523073	**referencia**	IV73060042RS
descripción	rodamiento de bolas radial árbol ø 20mm ø ext. 42mm An 12mm tipo 6004-2RS DIN 625-1		
Para modelos:	FLA0028		



1

código	523534	**referencia**	F0535
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6001-2RS árbol ø 12mm ø ext. 28mm An 8mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	FIF0003		



1

código	523551	**referencia**	C6003-2RS SL2473
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6003-2RS árbol ø 17mm ø ext. 35mm An 10mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	CBF0001, CBG0013-M		



1

código	523522	**referencia**	F0533 F0552 F2005 F2010 N20045 SL1799
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6004-2RS árbol ø 20mm ø ext. 42mm An 12mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	BAB0001, BAB0001-W, BAB0002, BAB0002-W, BAC0007, BAC0008, BAC0009, CBF0001, CBF0002, FHZ0001, FIF0003, FIF0016-F, FIF0023		



1

código	523541	**referencia**	SL1312
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6006-2RS árbol ø 30mm ø ext. 55mm An 13mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	CBF0003		



1

código	523501	**referencia**	314009
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 608-2RS árbol ø 8mm ø ext. 22mm An 7mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		



1

código	505011	**referencia**	12024032 Z710541000
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6200-2RS árbol ø 10mm ø ext. 30mm An 9mm DIN 625-1		
Para modelos:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	523509	**referencia**	314001
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6201-2RS árbol ø 12mm ø ext. 32mm An 10mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, OPT1012		



1

código	523510	**referencia**	00000000860 260005 F2016 F2082
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6202-2RS árbol ø 15mm ø ext. 35mm An 11mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	8920, 8921, 8922, EEC0001, EED0010, EFF0002-Q, FHZ0001, FIF0016-F, FIF0023		



1

código	523511	**referencia**	260006 F2103 N20433 SL0131
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6203-2RS árbol ø 17mm ø ext. 40mm An 12mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	BAB0001, BAB0001-W, CBF0002, EEC0001, EED0010, FIF0001, FIF0002, FIF0004, FIF0005, FLA0004-F, FMC0001-F, TCG22E-F		



1

código	523512	**referencia**	SL2592 SL3125
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6204-2RS árbol ø 20mm ø ext. 47mm An 14mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	CBF0002		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	523513	**referencia**	F0545 F2171 N20112 SL0233
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6205-2RS árbol ø 25mm ø ext. 52mm An 15mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	BAB0003, CBF0003, FHZ0003, FIF0003, FIF0004, FIF0005, TCG22E-F		



1

código	523524	**referencia**	SL2735
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6206-2RS árbol ø 30mm ø ext. 62mm An 16mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	CBF0003		



1

código	523504	**referencia**	00000000862 19320101
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 626-2RS árbol ø 6mm ø ext. 19mm An 6mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	8920, 8921, 8922, PALLADIO300AM, PALLADIO350AM		

cojinetes a bolas 2Z



1

código	523540	**referencia**	SL0118
descripción	rodamiento de bolas radial árbol ø 25mm ø ext. 52mm An 15mm tipo 6205-2Z DIN 625-1		
Para modelos:	CBF0003		

cojinetes a bolas Z



1

código	697842	**referencia**	19320203 F2093
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6203-Z árbol ø 17mm ø ext. 40mm An 12mm DIN 625-1		
Para modelos:	FEB0009-SNT, FEB0010-SNT, FHZ0003, FIF0001, FIF0002, FIF0004, FIF0005, FMC0001-F, TCG22E-F		

cojinetes a bolas abiertas



1

código	523535	**referencia**	F0510
descripción	rodamiento de bolas radial árbol ø 20mm ø ext. 40mm An 14mm tipo 16005 DIN 625-1		
Para modelos:	FIF0003		

cojinetes axiales a bolas



1

código	523000	**referencia**	IB7300700
descripción	rodamiento axial a bolas árbol ø 12mm ø ext. 26mm An 9mm tipo 51101 DIN 711		
Para modelos:	MULTIPLO2S, MULTIPLO3S		



1

código	523536	**referencia**	F0511
descripción	rodamiento axial a bolas árbol ø 20mm ø ext. 40mm An 14mm tipo 51204 DIN 711		
Para modelos:	FIF0003		



1

código	523533	**referencia**	LF1143001
descripción	rodamiento axial a bolas árbol ø 30mm ø ext. 47mm An 11mm tipo 51106 DIN 711		
Para modelos:	FID0005, FID0006		



1

código	523532	**referencia**	LF1134001 SL2588
descripción	rodamiento axial a bolas árbol ø 30mm ø ext. 52mm An 16mm tipo 51206 DIN 711		
Para modelos:	CBF0003, TC32BU, TC32NEVADAT		



1

código	523052	**referencia**	N20685
descripción	rodamiento axial a bolas árbol ø 30mm ø ext. 62mm An 42mm tipo 500-4251 DIN 711		
Para modelos:	BAB0003, BAB0004, BAB0005		

cajinetes brida




1

código	693388	**referencia**	CUSC0022
descripción	coinete de brida árbol ø 12mm An 38mm brida 2 orificios dist. del agujero 48mm H 15mm		
Para modelos:	CAD0001-ZN, CAD0004, CAD0004-ZN, CAD0005, CAD0007, CAD0009, CAD0010, SY12100VELED, SY12100VGASD, SY1280VE, SY1280VG, SY850VELED		


correas de acccionamiento

correas trapezoidales nervadas




1

código	698220	**referencia**	19310207
descripción	correa trapezoidal nervada número de nervios 10 An 20mm L 380mm perfil TB2		
Para modelos:	PALLADIO300AM, PALLADIO300T, PALLADIO330T, PALLADIO350AM		




1

código	698963	**referencia**	00000000492
descripción	correa trapezoidal nervada número de nervios 5 An 10mm L 310mm perfil TB2		
Para modelos:	8920		



1


código	693939	**referencia**	MSC04N112
descripción	correa trapezoidal nervada número de nervios 6 An 12mm L 630mm perfil TB2		
Para modelos:	FLA0014, FLA0015		



1


código	698223	**referencia**	MSC04N112A
descripción	correa trapezoidal nervada número de nervios 6 An 12mm L 660mm perfil TB2		
Para modelos:	FLA0014, FLA0015		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV




1

código	698224	**referencia**	MSC09V112
descripción	correa trapezoidal nervada número de nervios 7 An 14mm L 1186mm perfil TB2		
Para modelos:	FLA0016		



1

código	698217	**referencia**	00000000861
descripción	correa trapezoidal nervada número de nervios 7 An 14mm L 330mm perfil TB2		
Para modelos:	8921		



1

código	698219	**referencia**	19310206
descripción	correa trapezoidal nervada número de nervios 8 An 16mm L 360mm perfil TB2		
Para modelos:	MIRRA300		

muelles

muelles de torsión



1

código	700569	**referencia**	002001
descripción	resorte de torsión ø 21.5mm L2 40mm espesor de hilo 3.3mm L1 100mm L3 45mm		
Para modelos:	AJA0014, AJA0015, AJA0016		



1

código	693386	**referencia**	SPRI0010
descripción	resorte de torsión ø 27.4mm L2 148mm espesor de hilo 3.4mm pos. de montaje derecho L1 9mm		
Para modelos:	SY12100VELED, SY12100VGASD		



1

código	693387	**referencia**	SPRI0009
descripción	resorte de torsión ø 27.4mm L2 150mm espesor de hilo 3.6mm pos. de montaje izquierdo L1 10mm		
Para modelos:	SY12100VELED, SY12100VGASD		



1

código	514527	**referencia**	260.119.00
descripción	resorte de torsión ø 32mm espesor de hilo 5.6mm L1 195mm L2 20mm L3 30mm pos. de montaje tapa UE 1 pzs para marmita		



1

código	690548	**referencia**	Y71500
descripción	resorte de torsión ø 39mm espesor de hilo 7mm L1 281mm L2 31mm L3 24mm pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	ADK201V, ADK202V, ADK203V, ADK204V, ADK207V, ADK208V, ADK209V, ADK210V		



1

código	690549	**referencia**	Y71800
descripción	resorte de torsión ø 39mm espesor de hilo 7mm L1 31mm L2 281mm L3 24mm pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	ADK203V, ADK204V, ADK209V, ADK210V		



1

código	700179	**referencia**	26001600
descripción	resorte de torsión ø 52.4mm espesor de hilo 4.1mm L1 27mm L2 97mm L3 27mm pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	94PE100I, 94PE100IA, 94PE100IAS, 94PE100IS, 94PE150I, 94PE150IA, 94PG100I, 94PG100IA, 94PG150I, 94PG150IA		



1

código	700178	**referencia**	26001500
descripción	resorte de torsión ø 52.6mm espesor de hilo 4.2mm L1 25mm L2 97mm L3 25mm pos. de montaje derecho		
Para modelos:	94PE100I, 94PE100IA, 94PE100IAS, 94PE100IS, 94PE150I, 94PE150IA, 94PG100I, 94PG100IA, 94PG150I, 94PG150IA		

1 

código	700177	**referencia**	26001000
descripción	resorte de torsión para sartén basculante		
Para modelos:	7070BRE, 7070BREM, 7070BRG, 7070BRGM, 7070PEI, 7070PGI		

resortes de compresión

1 

código	525825	**referencia**	5.0.025.7060
descripción	resorte ø 12mm L 14.5mm espesor de hilo 1.5mm spirales 2		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

1 

código	525823	**referencia**	5.0.016.0214
descripción	resorte ø 14.5mm L 27.5mm espesor de hilo 2mm spirales 4		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

1 

código	525824	**referencia**	5.0.016.0234
descripción	resorte ø 8mm L 33mm espesor de hilo 0.4mm spirales 11.5		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

1 

código	526260	**referencia**	5.0.016.0302
descripción	resorte de compresión ø 10.3mm L 31.5mm espesor de hilo 1.2mm		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

1 

código	527504	**referencia**	230023
descripción	resorte de compresión ø 10.3mm L 60mm espesor de hilo 1.3mm		
Para modelos:	EFF0002-Q		

1

código	691111	**referencia**	F036
descripción	resorte de compresión ø 10mm L 70mm espesor de hilo 1mm		
Para modelos:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN		

1 

código	696209	**referencia**	19390205
descripción	resorte de compresión ø 13.5mm L 92mm espesor de hilo 1.4mm cortadora de fiambre		
Para modelos:	PALLADIO300AM, PALLADIO350AM		

1 

código	696210	**referencia**	19390600
descripción	resorte de compresión ø 14mm L 16mm espesor de hilo 1.2mm cortadora de fiambre 220-250		
Para modelos:	FEB0031, MIRRA300		

1 


código	691531	**referencia**	0080020
descripción	resorte de compresión ø 15.2mm L 52mm espesor de hilo 2mm para unidad de vacío		
Para modelos:	FGZ0009		

1 

código	696750	**referencia**	927244
descripción	resorte de compresión ø 20mm L 89.5mm espesor de hilo 2mm spirales 14 acero zincado		
Para modelos:	GLB0046		

1 

código	691113	**referencia**	F014
descripción	resorte de compresión ø 21.5mm L 80mm espesor de hilo 1.5mm		
Para modelos:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN, MISSOFTY		

1 

código	691112	**referencia**	L8014
descripción	resorte de compresión ø 22.5mm L 50mm espesor de hilo 1.4mm		
Para modelos:	EAA0002, EAA0003		

1 

código	105575	**referencia**	GS.1456
descripción	resorte de compresión ø 23mm L 35mm espesor de hilo 1.5mm para regulador de aire		
Para modelos:	AHA0001, AHA0002, AHA0003, AHA0005-NN, AHA0008-NN, AHA0009, AHA0011, AHA0013, AHA0014-NN, AHA0017, AHA0018, AHA0019, AHA0020, AHA0021-NN, AHB0001		



código	525069	**referencia**	230013
descripción	resorte de compresión ø 5mm L 28mm espesor de hilo 0.5mm		
Para modelos:	EFF0002-Q		



código	691262	**referencia**	IB76M4000
descripción	resorte de compresión ø 6mm L 13mm espesor de hilo 0.8mm		
Para modelos:	FJZ0010, FJZ0011, FJZ0012		

ganchos tensores



código	513119	**referencia**	926009
descripción	gancho tensor		
Para modelos:	GLB0070, GLB0071, OPT1012, OPT1012C		

resortes de gas

resortes de gas

código	701299	**referencia**	35070
descripción	resorte de gas 50N elevación 150mm D1 ø 15mm D2 ø 6mm dist. del agujero 365.5mm agujero ø 6.5mm L 380mm		
Para modelos:	GLB0073		



código	691528	**referencia**	0810200
descripción	resorte de gas para unidad de vacío 370N elevación 40mm D1 ø 18mm D2 ø 8mm dist. del agujero 145mm agujero ø 6.2mm L 155mm		
Para modelos:	FGZ0005, FGZ0006, FGZ0012, FGZ0013, FGZ0025		



código	691529	**referencia**	0810215
descripción	resorte de gas para unidad de vacío 500N elevación 65mm D1 ø 18mm D2 ø 8mm dist. del agujero 225mm agujero ø 6.3mm L 235mm		
Para modelos:	FGZ0007, FGZ0026, FGZ0027		

resortes enrollados

resortes enrollados



código	517449	**referencia**	75271
descripción	resorte enrollado L 95mm An 66mm		
Para modelos:	GLB0046		

resortes de tracción



código	514073	**referencia**	92012240
descripción	muelle de tracción con rosca ø 29.8mm longitud total 125 extraíble max. 280mm espesor de hilo 5.2mm		
Para modelos:	CAB0019, CAB0020		



código	525075	**referencia**	230027
descripción	muelle de tracción ø 10mm longitud total 40mm espesor de hilo 1mm		
Para modelos:	EFF0002-Q		



código	698991	**referencia**	92410560
descripción	muelle de tracción ø 15.5mm longitud total 100mm espesor de hilo 1.5mm L1 15mm L2 70mm L3 15mm para amasadora UE 1 pzs		
Para modelos:	GIOTTOD, GIOTTOP		



código	513206	**referencia**	926007
descripción	muelle de tracción ø 29.8mm longitud total 513mm espesor de hilo 5.8mm		
Para modelos:	GLB0070, GLB0071, OPT1012, OPT1012C		



código	501581	**referencia**	260.122.00
descripción	muelle de tracción ø 30mm longitud total 210mm espesor de hilo 4mm L2 137mm para tapa sartén basculante		



código	517448	**referencia**	926108
descripción	muelle de tracción ø 30mm longitud total 505mm espesor de hilo 5.5mm para mecanismos de capota UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0071		



código	505009	**referencia**	12024948 Z710528000
descripción	muelle de tracción ø 35mm longitud total 420mm espesor de hilo 5mm		
Para modelos:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



código	701625	**referencia**	260.123.00
descripción	muelle de tracción ø 44mm longitud total 350mm espesor de hilo 5.8mm para sartén basculante		



código	701617	**referencia**	260.121.00
descripción	muelle de tracción ø 65mm longitud total 420mm espesor de hilo 8.5mm para sartén basculante		

código	517451	**referencia**	35020
descripción	muelle de tracción ø 8mm longitud total 150mm espesor de hilo 1mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0073		

accesorios de cocina

gastro-norm

bandejas gastro-norm



código	695246	**referencia**	3400202
descripción	bandeja gastronorm tamaño GN 1/1 An 325mm L 530mm		
Para modelos:	IIA5005, IIA5006, IIA5010, IIA5011, IIA5012, IIA5013, IIA5014, IIA5015		

piezas de unión



código	693484	**referencia**	2300306
descripción	distanciador para recipiente gastronorm L1 530mm L2 510mm inox An 22mm H 19.5mm UE 1 pzs espesor 0.75mm		
Para modelos:	IIA3006, IIA3007, IIA3008, IIA3010, IIA3011, IIA3012		

bandejas colectoras



código	698112	**referencia**	F2047
descripción	bandeja colectora de carne L 255mm An 195mm H 50mm		
Para modelos:	FIF0001, FIF0004, FIF0016-F, FIF0023, FMC0001-F		



código	698074	**referencia**	F2222
descripción	bandeja colectora de carne L 310mm An 240mm H 50mm		
Para modelos:	FIF0002, FIF0003, FIF0003-22HP, FIF0005, TCG22E-F		



código	698071	**referencia**	F2069
descripción	bandeja colectora de carne ø 160mm Lmm Anmm H 60mm		
Para modelos:	FHZ0001, FIF0023		



código	698073	**referencia**	F2169
descripción	bandeja colectora de carne ø 220mm Lmm Anmm H 90mm		
Para modelos:	FHZ0003, FIF0004, FIF0005, TCG22E-F		

bandejas de horno



código	694531	**referencia**	09960148801
descripción	bandeja de horno An 258mm L 324mm H 10mm aluminio		
Para modelos:	AIB0012		

manómetros



1

código	541767	**referencia**	5.0.000.0391
descripción	manómetro ø 39mm margen de presión 0-16bar rosca 1/8" marca 7-9 empalme lado posterior FIAMMA		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		



1

código	541768	**referencia**	5.0.000.0392
descripción	manómetro ø 39mm margen de presión 0-3bar FIAMMA rosca 1/8" marca 1.5 empalme lado posterior		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		



1

código	541528	**referencia**	0810101
descripción	manómetro ø 40mm margen de presión 0 a 1bar empalme acodado ø empalme 5mm		
Para modelos:	FGZ0005, FGZ0006, FGZ0007, FGZ0012, FGZ0013, FGZ0025, FGZ0026, FGZ0027		



1

código	541579	**referencia**	E51000
descripción	manómetro ø 52mm margen de presión 0 a 1bar empalme marca 0.5 rosca 1/4"		
Para modelos:	ACL0001, ACL0002, ACL001V, ACL002V, ADL001V, ADL002V, ADL006V, ADL007V		



1

código	542405	**referencia**	678.083.00
descripción	manómetro ø 63mm margen de presión 0 a 1bar 0 a 14,5PSI llenado de glicerina rosca 1/4" para marmita empalme lado posterior		



1

código	541062	**referencia**	67803000
descripción	manómetro ø 63mm margen de presión 0 a 1bar empalme marca ajustable marmita rosca 1/4"		
Para modelos:	94PE100I, 94PE100IA, 94PE100IAS, 94PE100IS, 94PE150I, 94PE150IA, 94PG100I, 94PG100IA, 94PG150I, 94PG150IA		
repuestos para	541062		
	código	541130	referencia —
	vidrio ø 58mm espesor 2mm		

grifería

otros

grifería

accesorios

monturas

monturas cerámicas

sin alojamiento blocaje



1

código	548333	**referencia**	M4500/53
descripción	montura cerámica sin asiento para casquillo de encaje rosca 1/2" agua fría G2: M24x1 D1 ø 18.5mm D2 ø 24mm H1 21mm H2 31mm H3 10mm soporte de eje ø 8mm apto para RIVER		

piezas de repuesto de otros fabricantes

apto para MONOLITH



1

código	540452	**referencia**	540452
descripción	cartucho cerámica D1 ø 40mm D2 ø 25.5mm H1 30mm H2 40.5mm H3 62mm apto para KLARCO/ RIVER/ PROGASTRO con 2 pernos de retención eje ø 10x10,5mm caudal a 3 bar 28l/min tipo N40D		
Para modelos:	GDZ0005-G		

apto para RUBINETTERIE DEL FRIULI



1

código	540452	**referencia**	540452
descripción	cartucho cerámica D1 ø 40mm D2 ø 25.5mm H1 30mm H2 40.5mm H3 62mm apto para KLARCO/ RIVER/ PROGASTRO con 2 pernos de retención eje ø 10x10,5mm caudal a 3 bar 28l/min tipo N40D		
Para modelos:	GDZ0005-G		

enrolladores de tubo y duchas de mano para lavado

duchas de mano para lavado



1

código	548304	**referencia**	River 800/2010
descripción	ducha de mano 1/2" M L 245mm tipo ACTIVE gris		
repuestos para	548304		
	código 549247	referencia —	cabezal de ducha acodado blanco
	código 549970	referencia —	varilla de presión ø 10mm D1 ø 18mm L 50.2mm con muelle para ducha de mano de aparato

enrolladores de tubo

enrolladores de mangueras para montaje mural



1

código	542040	**referencia**	GDZ0019
descripción	enrollador de mangueras cerrado para montaje mural longitud de tubo 10m tipo de tubo para alimentos empalme 3/4" completo con ducha de mano inox ø DN13mm		
repuestos para	542040		
	código 540553	referencia —	pistola de limpieza empalme acoplamiento DN13 latón regulable
	código 542156	referencia —	tubo flexible empalmes 3/4" ø 13x20mm longitud 10m T máx 70°C resis.a la temp. -40 a +90°C homologación DVGW p de reventamiento 10bar

dosificadores

bombas dosificadoras

GERMAC

versión empotrada

con control de frecuencia



1

código	361795[1]	**referencia**	1200000132 19022347
descripción	dosificador GERMAC regulación de frecuencia 3l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tubo termoplástico tipo G300 3.5W 230V código 82334968 incl. kit de montaje		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0063C-F, OPT1012-CF		
repuestos para	361795		
	código 361142	referencia —	kit de montaje detergente tipo de tubo 4x6mm longitud de tubo 2m PVC 2x tubo flexible/filtro recipiente/caño de pared transparente
	código 361268	referencia —	dosificador GERMAC regulación de frecuencia 3l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tubo termoplástico tipo G300 versión empotrada medidas 67x72x101mm

[1]con accesorios

Continúa en la página siguiente

repuestos para	361795			
	código	361467	referencia	—
	tubo flexible para bomba GERMAC detergente tipo de tubo termo-plástico tubo ø 6x10mm para modelo G43/G45/G53/G54/G55/G300/G305			

SEKO

versión empotrada

con control de frecuencia



1

código	361767[1]	**referencia**	209021
descripción	dosificador SEKO 3l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene altura de aspiración 1.5m tipo NBR 3 8W versión empotrada bomba peristáltica		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0071, GLB0072, GLB0073		
repuestos para	361767		
	código 361815	referencia	—
	tubo flexible para bomba detergente tubo ø 6x10mm tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene tipo SEKO		

[1]con tubo transportador y de aspiración



1

código	361215	**referencia**	209016
descripción	dosificador SEKO regulación de frecuencia 0,3-3,0l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene altura de aspiración 1.5m tipo PBR protección IP55 medidas 100x67x68mm consumo 3.5W		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0043, GLB0070, GLB0071, OPT1012		
repuestos para	361215		
	código 361136	referencia	—
	enrollador manguera para dosificadoras agujero ø 4,8x4mm		
	código 361226	referencia	—
	placa electrónica L 59mm An 26mm regulación electrónica		
	código 361815	referencia	—
	tubo flexible para bomba detergente tubo ø 6x10mm tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene tipo SEKO		
accesorios para	361215		
	código 361142	referencia	—
	kit de montaje detergente tipo de tubo 4x6mm longitud de tubo 2m PVC 2x tubo flexible/filtro recipiente/caño de pared transparente		
accesorios para	361215		
	código 520090	referencia	143194
	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
	código 520091	referencia	—
	tubo de nylon int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C transparente		



1

código	361948	**referencia**	209038
descripción	dosificador SEKO regulación de frecuencia 3l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tipo de tubo L tubo Santoprene altura de aspiración 1.5m tipo NBR 3		
Para modelos:	OPT1012C		
repuestos para	361948		
	código 362004	referencia	143267
	tubo flexible de dosificación SEKO detergente tubo ø 6x9mm longitud de tubo 138mm tubo ø 4x6mm tipo de tubo L tubo Santoprene		

piezas de repuesto



1

código	698712	**referencia**	143219
descripción	tubo flexible de dosificación SEKO detergente tubo ø 4x8,6mmmm tubo ø 4x6mm tipo de tubo H tubo Santoprene		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072, GLB0073		



1

código	362004	**referencia**	143267
descripción	tubo flexible de dosificación SEKO detergente tubo ø 6x9mm longitud de tubo 138mm tubo ø 4x6mm tipo de tubo L tubo Santoprene		
Para modelos:	OPT1012C		

bombas de pistón

piezas de repuesto



1

código	510298	**referencia**	144012
descripción	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039		

bombas de membrana

autoaspirantes

LARGO



1

código	361221	**referencia**	Z211109000 Z651123000
descripción	dosificador tipo N6 abrillantador empalme presión ø 4x6mm conector para succión ø 6x8mm LANG		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0063C-F, OPT1012-CF		
repuestos para	361221		



código	361079	referencia	—

resorte para tipo N5/N6 para esfera



código	361080	referencia	—

junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 16mm UE 1 pzs



código	361085	referencia	—

junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 8mm UE 1 pzs



código	361309	referencia	—

esfera para tipo N5/N6



código	361310	referencia	—

soporte para tipo N6 guía de bola



código	361311	referencia	5.0.016.0306

junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 6mm UE 1 pzs para tipo N6



código	361314	referencia	—

anillo de válvula para tipo N6 soporte para junta tórica



código	361317	referencia	—

disco de obturación para tipo N6



código	361886	referencia	—

válvula de retención entradamm salidamm salida ø 12.4mm L 12.7mm



código	505228	referencia	12024067 Z203007000

casquillo distanciador int.ø 4.5mm ø ext. 10mm L 16mm para dosificadoras

piezas de repuesto



1

código	361311	**referencia**	5.0.016.0306
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 6mm UE 1 pzs para tipo N6		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

SEKO



1

código	361364[1]	**referencia**	926278 DWD3
descripción	dosificador tipo DIB5E autoaspirante abrillantador caudal 0-5cm³ por carrera empalme presión ø 4x6mm conector para succión ø 4x6mm SEKO presión secundaria cerrado		
Para modelos:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0070, GLB0071, GLB0073, OPT1012C		
repuestos para	361364		



código	361301	referencia	—

empalme de tubo para tipo DIB3E/DIB5E



código	361302	referencia	—

casquillo de válvula para tipo DIB3E/DIB5E



código	361304	referencia	456042

junta tórica EPDM int.ø 11.11mm espesor 1.78mm UE 1 pzs para tipo DIB3E/DIB5E



código	361305	referencia	—

disco de válvula para tipo DIB3E/DIB5E DIB3P/DIB5P



código	361306	referencia	—

membrana para tipo DIB3E/DIB5E ø 49mm agujero ø 5mm



código	361307	referencia	—

membrana dosificador ø 68mm agujero ø 6mm para tipo DIB3P/DIB5P



código	361459	referencia	—

empalme de tubo ø 6mm para dosificadoras



código	361481	referencia	—

válvula labial para tipo DIB3P/DIB5P DIB3E/DIB5E

accesorios para	361364



código	361240	referencia	—

empalme de tubo 1 vía tubo ø 6mm plástico empalme M10x1



código	361241	referencia	—

empalme de tubo 1 vía tubo ø 9mm plástico empalme M10x1

[1]empalme de presión secundaria cerrado

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

piezas de repuesto



1

código	361304	**referencia**	456042
descripción	junta tórica EPDM int.ø 11.11mm espesor 1.78mm UE 1 pzs para tipo DIB3E/DIB5E		
Para modelos:	GLB0037, GLB0038, GLB0039		

diversos



1

código	361015	**referencia**	12045206
descripción	dosificador bomba de membrana abrillantador entrada 6x8mm salida 4x6mm empalme presión ø 4x6mm conector para succión ø 6x8mm		
Para modelos:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		
repuestos para	361015		



código	361132	referencia	—

membrana dosificador



código	510298	referencia	144012

válvula labial dosificador apto para DB2/DS5

piezas de repuesto



1

código	510298	**referencia**	144012
descripción	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039		

autoaspirantes con presion secundaria

ELETTROBAR



1

código	361362	**referencia**	987023
descripción	dosificador abrillantador empalme presión ø 6mm empalme de presión 6		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072, OPT1012		
repuestos para	361362		



código	361363	referencia	199012

membrana



código	510298	referencia	144012

válvula labial dosificador apto para DB2/DS5



1

código	361363	**referencia**	199012
descripción	membrana		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		



1

código	510298	**referencia**	144012
descripción	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039		

GERMAC

piezas de repuesto



1

código	510298	**referencia**	144012
descripción	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039		

SEKO



1

código	362013	**referencia**	929198
descripción	dosificador tipo DIB P con empalme de presión secundaria para lavavajillas caudal 0-3cm³ por carrera empalme presión ø 4x6mm conector para succión ø 4x6mm presión secundaria 10mm SEKO		
Para modelos:	GLB0043		



1

código	361304	**referencia**	456042
descripción	junta tórica EPDM int.ø 11.11mm espesor 1.78mm UE 1 pzs para tipo DIB3E/DIB5E		
Para modelos:	GLB0037, GLB0038, GLB0039		

accesorios

filtros de recipientes



1

código	361062	**referencia**	12011355
descripción	filtro de recipiente tubo ø 4mm		
Para modelos:	OPT1012-CF		

1

código	513043	**referencia**	121017
descripción	filtro de recipiente tubo ø 4mm		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		



1

código	361141	**referencia**	121075
descripción	filtro de recipiente con pesa cerámica tubo ø 4mm		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0043, GLB0044, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072, GLB0073		



1

código	361462	**referencia**	121993
descripción	filtro de recipiente con pesa inox tubo ø 4x6mm		
Para modelos:	OPT1012C		

pesas para filtros



1

código	505409	**referencia**	12024353
descripción	pesa para filtros int.ø 7.6mm ø ext. 20 L 6mm 12g inox		
Para modelos:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	505197	**referencia**	Z701152000
descripción	pesa para filtros int.ø 8x9mm ø ext. 14 L 20mm 17g latón		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0063C-F, OPT1012-CF		

tubos flexibles

tubos flexibles de PVC



1

código	520090	**referencia**	143194
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072, GLB0073, OPT1012C		
accesorios para	520090		



código	361058	referencia	—
filtro de recipiente con válvula antirretorno inox tubo ø 4x6mm ø 20mm L 56mm			

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para	520090			
	código	361066	referencia	—
	flltro de recipiente recto inox tubo ø 4x6mm L 37mm válvula de retención válvula de bola			
	código	361106	referencia	—
	flltro de recipiente con pesa y válvula de retención inox tubo ø 4x6mm ø 21mm L 51mm válvula de retención válvula labial			
	código	361141	referencia	121075
	flltro de recipiente con pesa cerámica tubo ø 4mm			
	código	361230	referencia	—
	flltro de recipiente con pesa acero inoxidable tubo ø 4x6mm			
	código	361462	referencia	121993
	flltro de recipiente con pesa inox tubo ø 4x6mm			
	código	361728	referencia	—
	flltro de recipiente con 4m 4x6 tubo flexible inox tubo ø 4x6mm longitud de tubo 4000mm			

piezas T

sin válvula de retención



1

código	505086	**referencia**	12025288 Z601157000
descripción	pieza T empalme 1: 10mm empalme 2: 4mm		
Para modelos:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

caños de pared

GEV imagen no disponible

1

código	508427	**referencia**	12024531
descripción	caño de pared acero inoxidable M10 tubo ø 4mm		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	361270	**referencia**	468151
descripción	caño de pared inox M12 tubo ø 4mm		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0043, GLB0044, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0070, GLB0071, GLB0072, GLB0073, OPT1012, OPT1012C		

diversos



1

código	505228	**referencia**	12024067 Z203007000
descripción	casquillo distanciador int.ø 4.5mm ø ext. 10mm L 16mm para dosificadoras		
Para modelos:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		
repuestos para	505228		
	código	361221	referencia	Z211109000 Z651123000
	dosificador tipo N6 abrillantador empalme presión ø 4x6mm conector para succión ø 6x8mm LANG			



1

código	521735	**referencia**	466005
descripción	pieza distanciadora para bomba de abrillantador		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, OPT1012		

tubos flexibles

tubos flexibles de entrada


tubos flexibles inoxidables

tubos para grifería



1

código	520733	**referencia**	9RV8001019 River 800/1019
descripción	latiguillo flexible trenza inox DN10 empalmes 1/2" - 1/2" L 400mm p de trabajo 10bar presión de prueba 32bar p de reventamiento 95bar homologación DVGW		




1

código	520102	**referencia**	520102
descripción	latiguillo flexible trenza inox DN8 empalmes 1/2" - M10x1 L 500mm p de trabajo 10bar presión de prueba 32bar p de reventamiento 95bar homologación DVGW		
Para modelos:	GDZ0005-G		



código	520103	**referencia**	520103
descripción	latiguillo flexible trenza inox DN8 empalmes 1/2" - M10x1 L 500mm p de trabajo 10bar presión de prueba 32bar p de reventamiento 95bar homologación DVGW		
Para modelos:	GDZ0005-G		

tubos flexibles de entrada de PVC



código	520010	**referencia**	12024115 143170 Z602121000
descripción	tubo flexible de entrada PVC recto-curvado DN13 empalmes 3/4" L 1500mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 32bar T máx 90°C azul homologación VDE cierre plana		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0061, GLB0061C, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0062, GLB0063, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072, OPT1012, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		
accesorios para	520010		



código	520053	referencia	—

filtro empalme 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm UE 10 pzs goma espesor 8mm




código	520054	referencia	—


junta plana goma ø ext. 23.5mm int.ø 14mm espesor 2.3mm UE 10 pzs



código	520011	**referencia**	929169
descripción	tubo flexible de entrada PVC recto-curvado DN13 empalmes 3/4" L 2000mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 32bar T máx 90°C homologación VDE cierre plana		
Para modelos:	GLB0043, GLB0044, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0073, OPT1012C		



código	520012	**referencia**	12025198
descripción	tubo flexible de entrada PVC recto-curvado DN13 empalmes 3/4" L 2500mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 32bar T máx 90°C homologación VDE cierre plana		
Para modelos:	GLB0035-FN, GLB0037-FN		



código	520015	**referencia**	143004
descripción	tubo flexible de entrada int.ø 10mm ø ext. 17mm L 5m p de trabajo 20bar p de reventamiento 60bar T máx 95°C gris UE 5m		
Para modelos:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		
accesorios para	520015		



código	504377	referencia	—

empalme de tubos boquilla ø 23mm longitud boquilla 25mm longitud total 55mm para llenado de agua

tubos flexibes de ducha

tubos de tejido recubiertos de PVC




código	548306	**referencia**	River 800/1009
descripción	tubo de ducha empalmes 1/2" L 1100mm PVC p de trabajo 10bar p de reventamiento 90bar T máx 90°C para duchas lavavajillas apto para agua potable giratorio con tejido		

tubos de salida




código	513718	**referencia**	143120
descripción	manguera de desagüe DN19 L 1500mm ø int. recta 24mm ø ext. recto 28mm tubo ø ext. 23mm		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		




código	505082	**referencia**	12024473 Z200910000
descripción	manguera de desagüe DN25 L 1500mm dim.ext. codo 48mm ø ext. codo 58mm tubo ø ext. 31mm		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	505081	**referencia**	12024114
descripción	manguera de desagüe DN25 L 1600mm dim.ext. codo 31mm ø ext. codo 40mm tubo ø ext. 30mm		
Para modelos:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN		



1

código	505402	**referencia**	12115471
descripción	manguera de desagüe DN25 L 2000mm dim.ext. codo 27mm ø ext. codo 35mm tubo ø int. 25mm tubo ø ext. 30mm plástico		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		




1

código	518068	**referencia**	143136
descripción	manguera de desagüe DN34 L 2000mm dim.ext. codo 50mm ø ext. codo 59mm tubo ø int. 35mm tubo ø ext. 42mm PVC		
Para modelos:	GLB0070, GLB0071, GLB0072, GLB0073		




1

código	513258	**referencia**	127044
descripción	manguera de desagüe DN19 L 270mm A ø interno 22mm A ø externo 28mm B ø interno 24mm B ø externo 28mm tubo ø ext. 22mm		
Para modelos:	GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		



1

código	518219	**referencia**	127037
descripción	manguera de desagüe DN19 L 630mm A ø interno 20mm A ø externo 27mm B ø interno 21mm B ø externo 28mm tubo ø ext. 24mm		
Para modelos:	GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		



1

código	530616	**referencia**	DZS151
descripción	manguera de desagüe L 1500mm A ø interno 25mm B ø interno 25mm tubo ø ext. 32mm		
Para modelos:	GLB0073, OPT1012C		



1

código	505084	**referencia**	12023666 Z220903000
descripción	manguera de desagüe DN19 L 2000mm ø int. recta 21mm ø ext. recto 26mm dim.ext. codo 21mm ø ext. codo 27mm tubo ø ext. 27mm		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		



1

código	530819	**referencia**	143137
descripción	manguera de desagüe DN20 L 2500mm ø int. recta 19mm ø ext. recto 24mm dim.ext. codo 22mm ø ext. codo 27mm tubo ø ext. 24mm		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0060		



1

código	518638	**referencia**	143252
descripción	manguera de desagüe DN24 L 1700mm ø int. recta 28mm ø ext. recto 34mm dim.ext. codo 28mm ø ext. codo 34mm tubo ø ext. 30mm		
Para modelos:	OPT1012C		



1

código	518652	**referencia**	70097
descripción	manguera de desagüe DN24 L 600mm ø int. recta 30mm ø ext. recto 34mm dim.ext. codo 29mm ø ext. codo 33mm tubo ø ext. 29mm		
Para modelos:	OPT1012C		



1

código	518654	**referencia**	127056
descripción	manguera de desagüe DN34 L 600mm ø int. recta 30mm ø ext. recto 40mm dim.ext. codo 51mm ø ext. codo 61mm tubo ø ext. 34mm		
Para modelos:	GLB0073		

tubos flexibles industriales

tubos Niplaflex



1

código	570561	**referencia**	143182
descripción	tubo de presión int.ø 10mm ø ext. 17mm L 40m grosor de la pared 3.5mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 30bar T máx 110°C		
Para modelos:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		



1

código	530561	**referencia**	11000083 3676900000
descripción	tubo de presión int.ø 10mm ø ext. 17mm L 5m grosor de la pared 3.5mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 30bar T máx 110°C		
Para modelos:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	530562	**referencia**	143010
descripción	tubo de presión int.ø 13mm ø ext. 21mm L 5m p de trabajo 10bar p de reventamiento 30bar T máx 110°C		
Para modelos:	GLB0043, GLB0044, GLB0046, GLB0070, GLB0071, GLB0073, OPT1012, OPT1012C		

tubos de presostato



1

código	530560	**referencia**	11000066 143005 143131 3702400000
descripción	tubo de presostato int.ø 5mm ø ext. 9mm L 5m p de trabajo 30bar p de reventamiento 90bar resis.a la temp. 60°C		
Para modelos:	GLB0035, GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0036, GLB0037, GLB0037-F, GLB0037-FN, GLB0038, GLB0039, GLB0043, GLB0044, GLB0046, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0062, GLB0063, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0071, GLB0072, GLB0073, OPT1012C, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

tubos flexibles de PVC

tubos de PVC sin tejido



1

código	520383	**referencia**	H.775601
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C azul		
Para modelos:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0073, OPT1012C		
accesorios para	520383		



código	361058	referencia	—
filtro de recipiente con válvula antirretorno inox tubo ø 4x6mm ø 20mm L 56mm			



código	361066	referencia	—
filtro de recipiente recto inox tubo ø 4x6mm L 37mm válvula de retención válvula de bola			



código	361106	referencia	—
filtro de recipiente con pesa y válvula de retención inox tubo ø 4x6mm ø 21mm L 51mm válvula de retención válvula labial			



código	361141	referencia	121075
filtro de recipiente con pesa cerámica tubo ø 4mm			



código	361230	referencia	—
filtro de recipiente con pesa acero inoxidable tubo ø 4x6mm			



código	361462	referencia	121993
filtro de recipiente con pesa inox tubo ø 4x6mm			



código	361728	referencia	—
filtro de recipiente con 4m 4x6 tubo flexible inox tubo ø 4x6mm longitud de tubo 4000mm			

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	520090	**referencia**	143194
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072, GLB0073, OPT1012C		
accesorios para	520090		

	código	361058	referencia	—
	flltro de recipiente con válvula antirretorno inox tubo ø 4x6mm ø 20mm L 56mm			
	código	361066	referencia	—
	flltro de recipiente recto inox tubo ø 4x6mm L 37mm válvula de retención válvula de bola			
	código	361106	referencia	—
	flltro de recipiente con pesa y válvula de retención inox tubo ø 4x6mm ø 21mm L 51mm válvula de retención válvula labial			
	código	361141	referencia	121075
	flltro de recipiente con pesa cerámica tubo ø 4mm			
	código	361230	referencia	—
	flltro de recipiente con pesa acero inoxidable tubo ø 4x6mm			
	código	361462	referencia	121993
	flltro de recipiente con pesa inox tubo ø 4x6mm			
	código	361728	referencia	—
	flltro de recipiente con 4m 4x6 tubo flexible inox tubo ø 4x6mm longitud de tubo 4000mm			



1

código	520027	**referencia**	143013
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 7mm L 10m grosor de la pared 1.5mm T máx 60°C transparente		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		

tubos de presión y aspiración



1

código	570202[1]	**referencia**	0322052
descripción	tubo de presión int.ø 7mm ø ext. 13mm Lm p de trabajo 10bar p de reventamiento 30bar resis.a la temp. -30 a +80°C		
Para modelos:	FGZ0005, FGZ0006, FGZ0007, FGZ0009, FGZ0026, FGZ0027, FGZ0028		

[1]al metro

tubos formados

recto



1

código	530880	**referencia**	12024437
descripción	tubo formado int. ø tubo 30.5mm D1 ø 39mm D2 ø 44.5mm L 45mm UE 1		
Para modelos:	GLB0063C-FN		



1

código	505026	**referencia**	12023607
descripción	tubo formado lavavajillas recto		
Para modelos:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN		



1

código	518519	**referencia**	127054
descripción	tubo formado lavavajillas recto núm. Ref. 127054		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		



1

código	518213	**referencia**	143009
descripción	tubo formado lavavajillas recto núm. Ref. 143009		
Para modelos:	GLB0060		



1

código	518223	**referencia**	127022
descripción	tubo formado lavavajillas recto pos. de montaje abajo núm. Ref. 127022		
Para modelos:	GLB0058, GLB0059, GLB0060		



1

código	518070	**referencia**	127026
descripción	tubo formado lavavajillas recto pos. de montaje arriba núm. Ref. 127026		
Para modelos:	GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		



1

código	518380	**referencia**	127036 80189
descripción	tubo formado ø ext. 53 int.ø 43mm L 65mm lavavajillas recto pos. de montaje arriba núm. Ref. 127036		
Para modelos:	GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0070, GLB0071, GLB0073		



1

código	513294	**referencia**	43149
descripción	tubo formado ø tubo 20mm int.ø 13mm int. ø tubo 25mm L 1350mm		
Para modelos:	GLB0044		



1

código	503150	**referencia**	12023567 Z740902000
descripción	tubo formado ø tubo 54mm int. ø tubo 38mm L 55mm		
Para modelos:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

forma L



1

código	518302	**referencia**	127064
descripción	tubo formado		
Para modelos:	OPT1012		



1

código	524028	**referencia**	12023698 Z740901000
descripción	tubo formado 90° L2 120mm L1 190mm int.ø 38mm ø ext. 54mm		
Para modelos:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	505028	**referencia**	12023689 Z200905000
descripción	tubo formado altura interior 50mm medida interior 38mm L 250mm sistemas de lavado L-Form núm. Ref. Z200905		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		



1

código	513250	**referencia**	80188
descripción	tubo formado int.ø 48mm ø ext. 60mm grosor de la pared 6mm L1 235mm L2 140mm L-Form		
Para modelos:	GLB0070, GLB0071, GLB0073		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	513254	**referencia**	80186
descripción	tubo formado L 340mm sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 80186 int.ø 60mm		
Para modelos:	GLB0070, GLB0071, GLB0073		



1

código	518216	**referencia**	127001
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 127001 pos. de montaje arriba		
Para modelos:	GLB0058, GLB0059, GLB0060		



1

código	518225	**referencia**	127041
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 127041		
Para modelos:	GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		



1

código	518224	**referencia**	127042
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 127042		
Para modelos:	GLB0058, GLB0059, GLB0060		



1

código	513135	**referencia**	926056
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 926056, DZG461		
Para modelos:	GLB0043, GLB0044, GLB0046		



1

código	513075	**referencia**	929164
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. DZG60, 929164		
Para modelos:	GLB0043, GLB0044, GLB0046		



1

código	505024	**referencia**	12023683 Z200904000
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. Z200904		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		



1

código	505023	**referencia**	12023670
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. Z400905		
Para modelos:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN		



1

código	505027	**referencia**	12023625 Z710904000
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. Z740901		
Para modelos:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	505032	**referencia**	12023779 Z740903000
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. Z740903 pos. de montaje abajo		
Para modelos:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	518639	**referencia**	143237
descripción	tubo formado terminal ø ext. 18mm altura interior 11mm ø DE2 18mm medida interior 11mm L 460mm		
Para modelos:	GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		



1

código	513305	**referencia**	35603
descripción	tubo formado terminal ø ext. 51mm altura interior 44mm ø DE2 42mm medida interior 33mm L 300mm		
Para modelos:	GLB0073		



1

código	513251	**referencia**	80187
descripción	tubo formado terminal ø ext. 59mm altura interior 47mm ø DE2 58mm medida interior 46mm sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 80187 pos. de montaje arriba		
Para modelos:	GLB0046		

con derivación



1

código	511929	**referencia**	143239
descripción	tubo formado ø ext. 17 L 430mm plástico negro UE 1		
Para modelos:	GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		

forma U



1

código	520609	**referencia**	1505041
descripción	tubo formado ø ext. 14mm int.ø 10mm silicona aparatos de café transparente UE 1 forma U		
Para modelos:	EFB0001, EFB0002, EFB0003, EFB0004, EFB0008, EFB0008-C, EFB0009, EFB0009-C, EFB0014, EFB0019		



1

código	518517	**referencia**	127050
descripción	tubo formado para bomba de salida D1 ø 28mm D2 ø 21mm sistemas de lavado forma U		
Para modelos:	GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		



1

código	513260	**referencia**	143242
descripción	tubo formado sistemas de lavado		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

otros



1

código	513716	**referencia**	127053
descripción	tubo de presión sistemas de lavado		
Para modelos:	GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		



1

código	513293	**referencia**	143236
descripción	tubo formado ø ext. 18 int.ø 11mm L 535mm lavavajillas		
Para modelos:	GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		



1

código	513306	**referencia**	127085
descripción	tubo formado ø ext. 43 int.ø 34mm ø ext. 23mm D1 ø 32mm L 140mm		
Para modelos:	OPT1012C		



1

código	698841	**referencia**	69020
descripción	tubo formado ø ext. 44.5 int.ø 34.5mm ø ext. 53mm D1 ø 43mm		
Para modelos:	OPT1012C		



1

código	513307	**referencia**	127082
descripción	tubo formado ø ext. 47 int.ø 39mm ø ext. 47mm D1 ø 39mm L 82mm		
Para modelos:	OPT1012C		

para lavavajillas

tubos de presión



1

código	513136	**referencia**	11000070 3704000000
descripción	tubo de presión ø ext. 10 int.ø 4.5mm L 1000mm dosificación negro UE 1 abrillantador		
Para modelos:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

tubos de purga



1

código	513265	**referencia**	143189
descripción	tubo flexible de purga ø ext. 17 int.ø 14mm L 75mm sistemas de lavado bloqueo antirretorno		
Para modelos:	GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		

otros



1

código	530770	**referencia**	929171
descripción	tubo flexible ø ext. 30mm int.ø 20mm L 1050mm goma negro UE 1		
Para modelos:	GLB0043, GLB0044		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

empalmes de tubos

sin racor



1

código	505088	**referencia**	12023511 Z201106000
descripción	pieza Y plástico tubo ø 12-12-12mm L 75mm		
Para modelos:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	541109	**referencia**	035031 12023510 Z103077000
descripción	pieza Y plástico tubo ø 8-6-8mm para presóstato		
Para modelos:	GLB0061, GLB0061C, GLB0061C-F, GLB0062, GLB0063, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		



1

código	505086	**referencia**	12025288 Z601157000
descripción	pieza T empalme 1: 10mm empalme 2: 4mm		
Para modelos:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	505087	**referencia**	12024192
descripción	empalme en cruz		
Para modelos:	GLB0037-FN		

guarniciones

boquillas dobles



1

código	520169	**referencia**	Z209509000
descripción	boquilla doble latón rosca 3/4" - 3/4" UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		

manguitos



1

código	520175	**referencia**	63103800
descripción	manguito rosca 1/2" - 1/2" latón niquelado EC 26 longitud total 30mm		
Para modelos:	7070PEI, 7070PGI, 94PE100I, 94PE100IA, 94PE100IAS, 94PE100IS, 94PE150I, 94PE150IA, 94PG100I, 94PG100IA, 94PG150I, 94PG150IA		

empalmes de tubo

plástico



1

código	361696	**referencia**	0260255
descripción	empalme de tubo plástico recto rosca 3/8" tubo ø 8mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FGZ0007, FGZ0009		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	361752	**referencia**	0260005
descripción	empalme de tubo plástico acodado rosca 1/8" tubo ø 4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FGZ0005, FGZ0006, FGZ0007, FGZ0012, FGZ0013, FGZ0025, FGZ0026, FGZ0027, FGZ0028		

latón



1

código	513253	**referencia**	108006
descripción	empalme de tubo latón acodado rosca 1/4" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0072		

latón niquelado



1

código	520202	**referencia**	927015
descripción	empalme de tubo latón niquelado recto rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0043, GLB0044, GLB0046		

específico del fabricante



1

código	361840	**referencia**	12024395 Z711904000
descripción	empalme de tubo rosca M20x2,5 5/8" tubo (22,7mm) boquilla ø 11.5mm int.ø latón cromadomm longitud boquilla 20mm longitud total 52mm rosca L 31mm G2: 5/8" tubo (22,7mm)		
Para modelos:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		
accesorios para	361840		



código	507534	referencia	12009819 Q223107000
tuerca rosca M20x2,5 EC 24 inox UE 1 pzs H 13mm para tubo ø 12mm			



1

código	505262	**referencia**	Z230902000 Z230905000
descripción	orificio de paso rosca M12x1,75 para tubo DI 4mm inox		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0063C-F, OPT1012-CF		



1

código	507534	**referencia**	12009819 Q223107000
descripción	tuerca rosca M20x2,5 EC 24 inox UE 1 pzs H 13mm para tubo ø 12mm		
Para modelos:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

racores para tubería

JOHN GUEST



1

código	520497	**referencia**	RAC30001
descripción	racor para tubería John Guest recto empalme de tubo ø8mm - ø8mm		
Para modelos:	VP914RXS, VP920RXS		



1

código	520585	**referencia**	RAC30003
descripción	conector enchufable John Guest acodado empalme de tubo ø8mm - ø8mm homologación NSF, SK		
Para modelos:	VP800U, VP824RU, VP914RXS, VP920RXS		

válvulas y caños de pared

válvulas de bola

universal

válvulas de bola con maneta de mariposa



1

código	540775	**referencia**	67801400
descripción	válvula de bola empalme 1" H - 1" H DN25 longitud 68mm		
Para modelos:	7040CPE, 7040CPG, 7070CPE, 7070CPG, 92CPE, 92CPES, 92CPG, 92CPGS, 92FRE18, 92FRE18S, 94CPE, 94CPES, 94CPG, 94CPGS, 94FRE18, 94FRE18S, AFE0001, AFE0002		
accesorios para	540775		
	código	514529	referencia —
	manilla plástico/metal L 150mm para válvula An 120mm H 25mm asidero ø 28mm		



1

código	101895	**referencia**	GS.2004
descripción	válvula de bola empalme 1/4" H - 1/4" H DN10 longitud 45mm		
Para modelos:	AHA0005-NN, AHA0008-NN, AHA0009, AHA0014-NN, AHA0021-NN, NGDR910		

válvulas de bola con manilla de palanca



1

código	520282	**referencia**	AVA015ZR10
descripción	válvula de bola empalme 1" H - 1" H DN25 longitud 67mm con manilla de palanca		
Para modelos:	ACE0001, ACE0002, ACE001V, ACE002V, ADC001V, ADC002V, ADC003V, ADC008V, ADC009V, ADC010V, ADE001V, ADE002V, ADE003V, ADE004V		



1

código	514325	**referencia**	M75400
descripción	válvula de bola empalme 1" H - 1" H DN25 longitud 83mm con manilla de palanca		
Para modelos:	ACC0001, ACC0002, ACC001V, ACC002V, ACE0001, ACE0002, ACE001V, ACE002V, ADC001V, ADC002V, ADC003V, ADC008V, ADC009V, ADC010V, ADE001V, ADE002V, ADE003V, ADE004V		



1

código	514360	**referencia**	3600259
descripción	válvula de bola empalme 1/2" H - 1/2" H DN15 longitud 49mm		
Para modelos:	IIA3006, IIA3007, IIA3008, IIA3010, IIA3011, IIA3012		



1

código	520281	**referencia**	SHGMVN0304A1
descripción	válvula de bola empalme 3/4" H - 3/4" H DN20 longitud 56mm con manilla de palanca longitud de asidero 87mm		
Para modelos:	IEA0002-I, IEC0002-I		



1

código	540730	**referencia**	M75500
descripción	válvula de bola empalme 3/4" H - 3/4" H DN20 longitud 70mm con manilla de palanca longitud de asidero 95mm		
Para modelos:	ACE003V, ACE004V, ACE008V, ADB001V, ADB002V, ADB003V		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

válvulas de cierre

universal



1

código	514370	**referencia**	X18000
descripción	válvula de cierre empalme 1/2" 1/2" caliente longitud 54mm eje ø M5x0,8mm		
Para modelos:	ACE0001, ACE0002, ACE001V, ACE002V, ACE003V, ACE004V, ACE005V, ACE008V, ACK2001, ACK2002, ACK2003, ACK2004, ACK201V, ACK202V, ACK203V, ACK204V, ADB001V, ADB002V, ADB003V, ADE001V, ADE002V, ADE003V, ADE004V, ADK201V, ADK202V, AD-K203V, ADK204V, ADK207V, ADK208V, ADK209V, ADK210V		
repuestos para	514370		



código	514085	referencia	—

roseta empalme 26x19G cromado longitudmm pos. de montaje



código	514086	referencia	—

tuerca hexagonal empalme 26x19G latón longitudmm pos. de montaje H 6mm EC 34 UE 1 pzs



código	540414	referencia	—

manilla en forma de estrella empalme caliente longitudmm pos. de montaje alojamiento del eje 7x7mm ø 55mm 35 profundidad de montaje 22mm



código	540415	referencia	—

manilla en forma de estrella empalme frío longitudmm pos. de montaje alojamiento del eje 7x7mm ø 55mm 35 profundidad de montaje 22mm



código	540672	referencia	—

junta apto para montura



1

código	540660	**referencia**	GS.2305
descripción	válvula de cierre longitud 105mm empalme de tubo ø 15mm		
Para modelos:	AHA0001, AHA0002, AHA0003, AHA0009		



1

código	520548	**referencia**	678.065.00 678.065.25
descripción	válvula de bola completo con manilla en forma de estrella H 84mm L 101mm An 26mm eje ø 7.5mm grifo de entrada M 3/8"		
Para modelos:	7040CPE, 7040CPG, 7070CPE, AFE0002		

caños de pared



1

código	693483	**referencia**	3600032
descripción	caño de pared empalme 1/2" EC 27 L1 12mm L2 20mm		
Para modelos:	IIA3006, IIA3007, IIA3008, IIA3010, IIA3011, IIA3012		

descalcificadores

cartuchos descalcificadores

BILT

accesorios



1

código	520585	**referencia**	RAC30003
descripción	conector enchufable John Guest acodado empalme de tubo ø8mm - ø8mm homologación NSF, SK		
Para modelos:	VP800U, VP824RU, VP914RXS, VP920RXS		

componentes para el circuito agua

reductores de presión

reductores de presión

universal



1

código	520868	**referencia**	927150
descripción	reductor de presión OR serie PN40 empalme 1/2" margen de ajuste 1-7bar p máx. 40bar T máx 80°C latón		
Para modelos:	GLB0046		

filtros de entrada



1

código	695531	**referencia**	N10139
descripción	filtro de entrada rosca 1" longitud 100mm plástico con filtro de metal ø 18mm		
Para modelos:	BAA0019, BAA0022, BAA0023, BAA0040, BAA0053-A		

material auxiliar

abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W2



1

código	520117	**referencia**	12009962 CFS1A Q881307000
descripción	abrazadera de tubo acero inoxidable ø 40-60mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, GLB0071, GLB0073, OPT1012C, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	520114	**referencia**	12010023
descripción	abrazadera de tubo ø 20-32mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	GLB0063C-F		



1

código	520115	**referencia**	12009997 Q881305000
descripción	abrazadera de tubo ø 25-40mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		



1

código	520118	**referencia**	12009933 Q881324000
descripción	abrazadera de tubo ø 50-70mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		



1

código	520110	**referencia**	12010047 Q881308000
descripción	abrazadera de tubo ø 8-12mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

DIN 3017 - W4



1

código	520120	**referencia**	12010036 927322 Q881302000
descripción	abrazadera de tubo inox W4 ø 12-20mm ancho 9mm UE 1 pzs DIN 3017		
Para modelos:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, GLB0073, OPT1012C, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

abrazaderas de alambre doble



1

código	505190	**referencia**	Q901307000
descripción	abrazadera de tubo ø 36-42mm espesor de hilo 3mm acero zincado UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0035-FN, GLB0037-FN		



1

código	505191	**referencia**	12007966 Q901308000
descripción	abrazadera de tubo ø 52-59mm espesor de hilo 3.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		



1

código	513268	**referencia**	423011
descripción	abrazadera de tubo ø 8-10mm espesor de hilo 1mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		

abrazaderas de alambre doble con tornillo



1

código	505079	**referencia**	12025195 Z400903000
descripción	abrazadera de tubo ø 186-172mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN		



1

código	505080	**referencia**	12023841 Z200908000
descripción	abrazadera de tubo ø 235-215mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		

herramientas

herramientas de mano

pinzas

remachadoras

remachadoras para remaches roscados



1

código	802002	**referencia**	GS.1329
descripción	tornillo prisionero rosca M5 L 5mm DIN 913/ISO 4026 soporte Allen hexagonal EC 3 UE 1 pzs		
Para modelos:	AHA0009		

herramientas de limpieza

cepillos

cepillos cilíndricos

nylon



1

código	801464	**referencia**	1103360
descripción	cepillo para cilindro nylon ø 10mm longitud total 300mm longitud de guarnición 100mm		
Para modelos:	EFB0008-C, EFB0009-C, EFB0014, EFB0017, EFB0018, EFB0019		

sistemas de medición

termómetros

termómetros incorporados

ø52mm



1

código	541413	**referencia**	3700039
descripción	termómetro montaje ø 52mm T máx 120°C 0 a +120°C sonda ø 6mm sonda L 36mm capilar 1500mm		
Para modelos:	IIA3006, IIA3007, IIA3008, IIA3010, IIA3011, IIA3012		

ø60mm



1

código	541054	**referencia**	91410020
descripción	termómetro montaje ø 60mm T máx 500°C 0 a +500°C sonda ø 10mm sonda L 80mm capilar 700mm		
Para modelos:	CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0024, CAB0025, CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0032, CAB0033, CAB0035, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		

alimentación a pilas



1

código	378494	**referencia**	R041E000
descripción	termómetro medida de montaje 45x26mm dimensiones frontales 48x28,5mm comp. batería atrás longitud del cable 2000mm sonda ø 5mm sonda L 19mm		
Para modelos:	BGB0027, BGB0028, BGB0029		

material de sujeción

remaches/tuercas de remache

remaches ciegos DIN 7337 - aluminio



1

código	560048	**referencia**	Q419005000
descripción	remache ciego aluminio ø 4mm L 8mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OPT1012-CF		

remaches ciegos DIN 7337 - acero zincado



1

código	560047	**referencia**	Q411304000
descripción	remache ciego acero ø 4.8mm L 11.3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

tuercas de remaches ciegos hexagonales



1

código	550777	**referencia**	Q221345000
descripción	tuerca de remache rosca M10 DN 13mm L 22mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0061C-FN, GLB0063C-FN		



1

código	696427	**referencia**	12009970
descripción	tuerca de remache rosca M5 DN 4mm L 12mm inox UE 1 pzs ø 7mm EC 6		
Para modelos:	GLB0063C-FN		



1

código	551034	**referencia**	12010163 Q221342000
descripción	tuerca de remache rosca M5 DN 7mm L 12mm UE 10 pzs		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

remaches de plástico

1

código	692572	**referencia**	ANE9082930AP
descripción	clip de sujeción ø 8mm apto para microondas		
Para modelos:	NE1880, NE2140, NE3240		

tornillos

tornillos de chapa



1

código	560098	**referencia**	Q082032000
descripción	tornillos de chapa ø 3.5mm L 9.5mm inox UE 20 pzs DIN 7981/ISO 7049 ø cabezal 6.9mm cabeza gota de sebo		
Para modelos:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

tornillos de cabeza avellanada



1

código	560076	**referencia**	0042115 Q042021000 Q152024000
descripción	tornillo de cabeza avellanada rosca M4 L 10mm inox DIN 963/ISO 2009 UE 20 pzs soporte ranura ø cabezal 7.5mm		
Para modelos:	FGZ0006, FGZ0027, GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	560211	**referencia**	Q042022000
descripción	tornillo de cabeza avellanada rosca M4 L 14mm inox DIN 963/ISO 2009 UE 20 pzs soporte ranura ø cabezal 7.5mm		
Para modelos:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	560263	**referencia**	0042118 12010287 Q041324000
descripción	tornillo de cabeza avellanada rosca M4 L 25mm inox DIN 963/ISO 2009 UE 20 pzs soporte ranura ø cabezal 7.5mm		
Para modelos:	FGZ0005, FGZ0007, FGZ0012, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF		

tornillos de cabeza plana



1

código	560021	**referencia**	Q032011000
descripción	tornillo de cabeza plana rosca M3 rosca L 10mm inox DIN 7985/ISO 7045 UE 20 pzs ø cabezal 6mm espesor cabezal 2mm Phillips		
Para modelos:	OPT1012-CFN		



1

código	560019	**referencia**	Q152015000
descripción	tornillo de cabeza plana rosca M3 rosca L 6mm inox DIN 7985/ISO 7045 UE 20 pzs ø cabezal 6mm espesor cabezal 2mm Phillips		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		



1

código	560062	**referencia**	Q032021000
descripción	tornillo de cabeza plana rosca M4 rosca L 10mm inox DIN 7985/ISO 7045 UE 20 pzs soporte Phillips ø cabezal 8mm espesor cabezal 2mm		
Para modelos:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0063C-F		



1

código	560061	**referencia**	0041100
descripción	tornillo de cabeza plana rosca M4 rosca L 6mm inox DIN 7985/ISO 7045 UE 20 pzs soporte Phillips ø cabezal 8mm espesor cabezal 2mm		
Para modelos:	FGZ0007, FGZ0009		



1

código	560068	**referencia**	Q032032000
descripción	tornillo de cabeza plana rosca M5 rosca L 16mm inox DIN 7985/ISO 7045 UE 20 pzs soporte Phillips ø cabezal 10mm espesor cabezal 2mm		
Para modelos:	GLB0035-FN, GLB0037-FN		



1

código	560018	**referencia**	Q032041000
descripción	tornillo de cabeza plana rosca M6 rosca L 10mm inox DIN 7985/ISO 7045 UE 20 pzs ø cabezal 12mm espesor cabezal 5mm Phillips		
Para modelos:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF		

tornillos de cabeza de gota de sebo



1

código	560057	**referencia**	12010242 Q152004000
descripción	tornillo de cabeza de gota de sebo rosca M5 L 13mm acero inoxidable soporte Phillips UE 10 pzs		
Para modelos:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

tuercas hexagonales



1

código	560311	**referencia**	Q012063000
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M10 rosca L 20mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	560083	**referencia**	12010238 Q012031000
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M5 rosca L 10mm inox EC 8 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	GLB0035-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	560086	**referencia**	Q012041000
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M6 rosca L 10mm inox EC 10 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	524118	**referencia**	Q012042000
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M6 rosca L 16mm inox EC 10 UE 1 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	560089	**referencia**	Q012044000
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M6 rosca L 25mm inox EC 10 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	560090	**referencia**	0031259
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M6 rosca L 30mm inox EC 10 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	FGZ0007, FGZ0009, FGZ0027		



1

código	560252	**referencia**	Q012046000
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M6 rosca L 40mm inox EC 10 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		



1

código	550682	**referencia**	Q012053000
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M8 rosca L 20mm inox EC 13 UE 1 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

tornillos planos



1

código	560298	**referencia**	0065016
descripción	tornillo de cabeza plana rosca M6 L 20mm inox UE 1 pzs soporte hexagonal 4mm		
Para modelos:	FGZ0006, FGZ0009, FGZ0013, FGZ0025, FGZ0026		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

tornillos prisioneros

DIN 913/ISO 4026



1

código	802002	**referencia**	GS.1329
descripción	tornillo prisionero rosca M5 L 5mm DIN 913/ISO 4026 soporte Allen hexagonal EC 3 UE 1 pzs		
Para modelos:	AHA0009		

tornillos de cabeza moleteada



1

código	505034	**referencia**	12009829 Q152016000
descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M5 rosca L 7mm ø 20mm H 3mm inox		
Para modelos:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	697481	**referencia**	00000000623
descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M6 rosca L 8mm ø 14mm H 6mm inox		
Para modelos:	8920		




1

código	510112	**referencia**	454002
descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M10 rosca L 10mm ø 22mm H 4.5mm inox		
Para modelos:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, OPT1012		

tuercas

tuercas de chapa



1

código	560046	**referencia**	Q221012000
descripción	tuerca de chapa agujero ø M5mm L 16mm An 10mm		
Para modelos:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		

tuercas ciegas



1

código	695119	**referencia**	IB2000910
descripción	tuerca ciega rosca M5L EC 10 inox UE 1 pzs		
Para modelos:	BARMASTER, DRAGONEVV, MULTIPLO2S, MULTIPLO3S, ORIONEFIVE		



1

código	560137	**referencia**	0020096
descripción	tuerca ciega rosca M6 EC 10 inox UE 20 pzs DIN/ISO DIN 1587		
Para modelos:	FGZ0009		

tuercas moleteadas



1

código	517444	**referencia**	80697
descripción	tuerca moleteada rosca M10x1 ø 25mm H 4mm inox		
Para modelos:	OPT1012C		



1

código	505171	**referencia**	12024375 Z200705000
descripción	tuerca moleteada rosca M14x1 ø 35mm H 5mm inox		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	518028	**referencia**	454004
descripción	tuerca moleteada rosca M5 ø 25mm H 4mm inox		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		

tuercas hexagonales

DIN 934 / ISO 4032/8673



1

código	505200	**referencia**	Q162070000
descripción	tuerca rosca M12x1,75 H 10mm EC 19 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	560131	**referencia**	Q162020000
descripción	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		
Para modelos:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0063C-F, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	560132	**referencia**	Q162030000
descripción	tuerca hexagonal rosca M5 H 4mm EC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		
Para modelos:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	511212	**referencia**	0020030 Q162040000 Q163140000
descripción	tuerca hexagonal rosca M6 H 5mm EC 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
Para modelos:	FGZ0005, FGZ0006, FGZ0007, FGZ0009, FGZ0012, FGZ0013, FGZ0025, FGZ0026, FGZ0027, FGZ0028, GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	560134	**referencia**	Q162050000
descripción	tuerca hexagonal rosca M8 H 6.5mm EC 13 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

DIN 985



1

código	560142	**referencia**	0020035 Q222012000
descripción	tuerca hexagonal rosca M6 H 6mm inox EC 10 UE 20 pzs DIN/ISO DIN 985 autobloqueo		
Para modelos:	FGZ0005, FGZ0006, FGZ0009, FGZ0012, FGZ0013, FGZ0025, FGZ0027, FGZ0028, GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

DIN 439 / ISO 4035/8675



1

código	507533	**referencia**	12009948 Q222016000
descripción	tuerca rosca M20 H 9.5mm Inox EC 29.5 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439		
Para modelos:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

tuercas hexagonales métricas (sin norma)



1

código	513266	**referencia**	417104
descripción	tuerca		
Para modelos:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		



1

código	102382	**referencia**	673.024.00
descripción	tuerca rosca M14x1 H 3.5mm EC 18 latón UE 1 pzs		
Para modelos:	110170CFG, 6030FTG, 6060FTG, 6060FTRG, 6060FTRRG, 65110CFG, 65110CFGG, 65110TPFG, 6540FRG, 6540FTG, 6540FTGCR, 6540FTRG, 6540FTRGCR, 6540GRG, 6540GRL, 6570CFG, 6570FRG, 6570FTG, 6570FTGCR, 6570FTRG, 6570FTRGCR, 6570FTRRG, 6570GRG, 6570GRL, 6570TPFG, 6570TPG, 70110CFG, 70110TPFG, 7040FRG13, 7040FTG, 7040FTGCR, 7040FTGS, 7040FTRG, 7040FTRGCR, 7040GRG, 7040GRL, 7070BRG, 7070BRGM, 7070CFG, 7070FRG13, 7070FTG, 7070FTGCR, 7070FTRG, 7070FTRGCR, 7070FTRRG, 7070GRG, 7070GRL, 7070TPFG, 7070TPG, 92BMG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	102497	**referencia**	07991978700
descripción	tuerca rosca M6x0,75 H 3mm EC 8 acero UE 1 pzs		
Para modelos:	AAA2002		



1

código	102067	**referencia**	C5811029
descripción	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		
Para modelos:	53054-CN, 5305-CN, 5330, 53304, AJD0002-CCN, AJD0003-CCN, AJD0005-CCN, AJD0006-CCN, AJD0014-C, AJD0015-C, AJD0017-C, AJD0018-C, AJD0019-C, AJD0023-C, AJD0030, AJD0031, AJD0032		



1

código	521134	**referencia**	417017
descripción	tuerca hexagonal rosca M14x1 inox		
Para modelos:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		

tuercas hexagonales pulgadas



1

código	507532	**referencia**	12009831
descripción	tuerca rosca 1" H 10mm EC 40 latón UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0063C-FN		

otros



1

código	551380	**referencia**	DAD30010
descripción	tuerca enjaulada rosca M10 UE 4 pzs		
Para modelos:	VG715RXS, VP824RU		

arandelas

arandelas elásticas



1

código	560122	**referencia**	Q262030000
descripción	arandela grower int.ø 5.2mm ø ext. 9mm inox DIN127 UE 20 pzs para rosca M5		
Para modelos:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		



1

código	560123	**referencia**	Q262040000
descripción	arandela grower int.ø 6.3mm ø ext. 11mm inox DIN127 UE 20 pzs para rosca M6		
Para modelos:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	560124	**referencia**	Q262050000
descripción	arandela grower int.ø 8.3mm ø ext. 15mm inox DIN127 UE 20 pzs para rosca M8		
Para modelos:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

arandelas elásticas



1

código	696253	**referencia**	19342005
descripción	arandela de muelle int.ø 12mm ø ext. 25mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FEB0031, MIRRA300		



1

código	696254	**referencia**	19342006
descripción	arandela de muelle int.ø 19mm ø ext. 32mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FEB0009-SNT, FEB0010-SNT, FEB0033, FEB0034, FEB0035, PALLADIO300AM, PALLADIO300T, PALLADIO330T, PALLADIO350AM		

arandelas

DIN 125A



1

código	560112	**referencia**	12009944 Q232030000
descripción	arandela int.ø 5.3mm ø ext. 10mm espesor 1mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M5		
Para modelos:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	560333	**referencia**	0010026
descripción	arandela int.ø 6.4mm ø ext. 12mm espesor 1.6mm inox UE 1 pzs DIN 125A para rosca M6		
Para modelos:	FGZ0009, FGZ0026, FGZ0027, FGZ0028		



1

código	560113	**referencia**	Q232040000
descripción	arandela int.ø 6.4mm ø ext. 12mm espesor 1.6mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M6		
Para modelos:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	560114	**referencia**	Q232050000
descripción	arandela int.ø 8.4mm ø ext. 16mm espesor 1.6mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M8		
Para modelos:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

DIN 9021



1

código	560117	**referencia**	IV77R06X18 Q302022000
descripción	arandela int.ø 6.4mm ø ext. 18mm espesor 1.5mm inox UE 20 pzs DIN 9021 para rosca M6		
Para modelos:	FLA0028, GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

arandelas dentadas

DIN 6798A



1

código	560036	**referencia**	Q242010000
descripción	arandela dentada int.ø 3.1mm ø ext. 5.7mm inox UE 10 pzs		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CFN		



1

código	560125	**referencia**	Q242020000
descripción	arandela dentada int.ø 4.2mm ø ext. 8mm inox DIN/ISO DIN 6798A UE 20 pzs para rosca M4		
Para modelos:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	560126	**referencia**	Q242030000
descripción	arandela dentada int.ø 5.2mm ø ext. 10mm inox DIN/ISO DIN 6798A UE 20 pzs para rosca M5		
Para modelos:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0063C-F, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	560342	**referencia**	Q242040000
descripción	arandela dentada int.ø 6.5mm ø ext. 11mm inox UE 1 pzs para rosca M6		
Para modelos:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

sujeciones

tuercas de ranura



1

código	560456	**referencia**	19365010
descripción	tuerca de ranura An 5mm H 5mm L 45mm		
Para modelos:	PALLADIO300AM, PALLADIO350AM		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W2



1

código	520117	**referencia**	12009962 CFS1A Q881307000
descripción	abrazadera de tubo acero inoxidable ø 40-60mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, GLB0071, GLB0073, OPT1012C, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

código	520114	**referencia**	12010023
descripción	abrazadera de tubo ø 20-32mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	GLB0063C-F		



1

código	520115	**referencia**	12009997 Q881305000
descripción	abrazadera de tubo ø 25-40mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		



1

código	520118	**referencia**	12009933 Q881324000
descripción	abrazadera de tubo ø 50-70mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		



1

código	520110	**referencia**	12010047 Q881308000
descripción	abrazadera de tubo ø 8-12mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

DIN 3017 - W4



1

código	520120	**referencia**	12010036 927322 Q881302000
descripción	abrazadera de tubo inox W4 ø 12-20mm ancho 9mm UE 1 pzs DIN 3017		
Para modelos:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, GLB0073, OPT1012C, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

abrazaderas de alambre doble



1

código	505190	**referencia**	Q901307000
descripción	abrazadera de tubo ø 36-42mm espesor de hilo 3mm acero zincado UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0035-FN, GLB0037-FN		



1

código	505191	**referencia**	12007966 Q901308000
descripción	abrazadera de tubo ø 52-59mm espesor de hilo 3.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		



1

código	513268	**referencia**	423011
descripción	abrazadera de tubo ø 8-10mm espesor de hilo 1mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		

abrazaderas de alambre doble con tornillo



1

código	505079	**referencia**	12025195 Z400903000
descripción	abrazadera de tubo ø 186-172mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN		



1

código	505080	**referencia**	12023841 Z200908000
descripción	abrazadera de tubo ø 235-215mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		

arandelas seguridad



1

código	693457	**referencia**	020102
descripción	pasador beta L 73mm espesor de hilo 3mm acero zincado UE 1 pzs		
Para modelos:	AJE0001, AJE0002, AJE0003, AJE0005, AJE0006, AJE0007		

anillos truarc

DIN 471



1

código	516222	**referencia**	F021
descripción	anillo truarc árbol ø 12mm espesor 1mm inox DIN 471		
Para modelos:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN		



1

código	691621	**referencia**	M29600
descripción	anillo truarc árbol ø 40mm espesor 1.8mm acero DIN 471		
Para modelos:	ACC005V, ADC006V, ADE003V, ADE004V		



1

código	560302	**referencia**	0065251
descripción	anillo truarc árbol ø 8mm espesor 0.8mm inox DIN 471		
Para modelos:	FGZ0006, FGZ0013, FGZ0025		



1

código	523104	**referencia**	LF1513006
descripción	anillo truarc espesor 1.6mm acero inoxidable DIN 471 taladro ø 30mm		
Para modelos:	FIC0002		



1

código	692065	**referencia**	0065250
descripción	anillo truarc para unidad de vacío árbol ø 6mm espesor 0.7mm inox DIN 471		
Para modelos:	FGZ0005, FGZ0006, FGZ0012, FGZ0013, FGZ0025, FGZ0026		

DIN 472



1

código	698003	**referencia**	F2015
descripción	anillo truarc taladro ø 35mm espesor 1.5mm acero DIN 472		
Para modelos:	FIF0016-F, FIF0023		



1

código	698004	**referencia**	F2108
descripción	anillo truarc taladro ø 40mm espesor 1.9mm acero DIN 472		
Para modelos:	FIF0001, FIF0002, FIF0004, FIF0005, TCG22E-F		

DIN 6799



1

código	518557	**referencia**	0552.05065.4 238.000.00
descripción	anillo truarc E D1 ø 5mm D2 ø 11mm inox DIN 6799 espesor 0.7mm		
Para modelos:	6030FRE, 6060FRE, 6540FRE, 6570FRE		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	691470	**referencia**	12010014 Q271006000
descripción	anillo truarc E D1 ø 8mm D2 ø 16mm inox DIN 6799 espesor 1mm para árbol ø 9-12mm		
Para modelos:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

DIN 7993



1

código	518308	**referencia**	303019
descripción	anillo truarc DIN 7993 por pileta de desagüe espesor 3mm ø ext. 57mm		
Para modelos:	GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		

chavetas



1

código	111273	**referencia**	4.0.016.0025
descripción	chaveta ø 1.3mm L 25mm		
Para modelos:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

consumibles

lubricantes

grasas de silicona



1

código	890101	**referencia**	F139
descripción	grasa de silicona FERMIT GLISSA tubo 60g -40 a +200°C homologación		
descripción	Fermit GLISSA - tubo 60g Grasa lubricante que no gotea, para griferías de agua potable Como medio lubricante y sellante es adecuada para griferías de agua potable (por ej. cartuchos de mezcladores monocomando, válvulas de conmutación y caños giratorios). Repele el agua, fisiológicamente inocua, sellante y resiste altas temperaturas hasta 200°C. Resistencia a temperaturas: -40°C a +200°C Cumple las directivas de la UBA para lubricantes sanitarios, adecuada para agua potable según aprobación de la TZW y autorizada según DIN EN ISO 21469.		
Para modelos:	MISSOFTY		

piedras volcánicas/briquetas de cerámicas



1

código	105342	**referencia**	M30500
descripción	piedras volcánicas contenido 9kg		
Para modelos:	ACH1003, ACH1004, ACH101V, ACH102V, ACH103V, ACH104V, ADH101V, ADH102V		

fusibles

fusibles finos



1

código	358530	**referencia**	926284
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.8A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	GLB0043, GLB0044, GLB0046, GLB0070, GLB0071, OPT1012		



1

código	358675	**referencia**	11950227000
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 2.5A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	AIB0014		



1

código	358677	**referencia**	228004 228010
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 4A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	GLB0043, GLB0044, GLB0070, GLB0071, GLB0073, OPT1012, OPT1012C		



1

código	358074	**referencia**	91310504
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 5A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	CAB0007-CD, CAB0008-CD, CAB0009-CD, CAB0013-CD, CAB0014-CD, CAB0015-CD, CAB0024-CD, CAB0025-CD, CAB0055-DCG, CAB0056-DCG, CAB0057-DCG, CAB0058-DCG, CAB0059-DCG, CAB0060-DCG, CAB0061-DCG, CAB0062-DCG		

ø6,3x32mm 250V



1

código	358760	**referencia**	926283
descripción	fusible fino medida ø6,3x32mm 0,315A semi retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	GLB0043, GLB0044, GLB0046, GLB0070, GLB0071, OPT1012		



1

código	358184	**referencia**	A62304210BP
descripción	fusible fino tamaño ø6x30mmmm 10A retardado nominal 250V UE 1 pzs		
Para modelos:	NE1643, NE1653, NE1843, NE1880		

portafusibles



1

código	550691	**referencia**	ELET0058
descripción	portafusibles		
Para modelos:	CAD0005, CAD0007, SY850VELED		



1

código	550848	**referencia**	ELET0440
descripción	portafusibles fusible adaptable ø5x20mm		
Para modelos:	CAD0007, CAD0010, SY12100VGASD, SY1280VG, SY850VELED		



1

código	550519	**referencia**	H.228048
descripción	placa de cubierta fusible adaptableA nominalV empalme para portafusibles		
Para modelos:	GLB0043, GLB0044, GLB0070, GLB0071, GLB0073, OPT1012, OPT1012C		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

A

abrazaderas 364, 373
abrazaderas de alambre doble 365, 373
abrazaderas de alambre doble con tornillo 365, 374
abrazaderas de tubo 364, 373
accesorios eléctricos 148
accesorios para lámparas 77
anillos de junta 323
anillos truarc 374
aparatos de mando y aviso 65
arandelas 372
arandelas dentadas 372
arandelas elásticas 371, 371
arandelas seguridad 374

B

balastros 73
bandejas colectoras 344
bandejas con salida 215
bisagras de resorte 300
bisagras para hornos 300
bombas 133
bombas de aumento de presión I 140
bombas de aumento de presión II 142
bombas de lavado y aclarado 133
bombas de salida 141
bombas de vacío 144
bombas para máquinas de cubitos de hielo 143
bombillas incandescentes 72
boquillas de gas 194
boquillas dobles 360

C

cables 148
cables de alimentación aparatos 148
cables de calefacción 20
cables de cinta plana 149
cables de encendido 176
cables espirales 149
calentadores de paso 28
caños de pared 351, 363
cartuchos calentadores 20
cartuchos descalcificadores 363
casquillos de inmersión 48
cebadores 73
centralitas de gas automáticas 164
cepillos 365
cepillos cilíndricos 365
chavetas 375
cierres angulares 299
cierres de enganche 299
cierres de palanca 299
clips para bulbo 47
clips paratubo capilar 47
componentes para el circuito agua 364
componentes para el circuito frigorífico 332
compresores 114
condensadores de servicio 145
condensadores y filtros antiparasitarios 145
conector Faston 149
conectores - acoplamientos - enchufes 148
conmutadores de levas 58
conmutadores giratorios 62
consumibles 375
contactores 81
controladores electrónicos 89
cordones de junta 327

D

descalcificadores 363
dosificadores 346
duchas de mano con rosca macho 346
duchas de mano para lavado 346

E

electródos 113
empalmes de tubo 360
empalmes de tubos 360
encendedores piezoeléctricos 177
enchufes/conectores de aparatos 148
enrolladores de mangueras para montaje mural 346
enrolladores de tubo 346
evaporadores 332

F

filtros 146
filtros de entrada 364, 364
filtros deshidratadores antiácidos 332
flltros de recipientes 350
flujómetros 113
fusibles 146, 375
fusibles finos 375

G

gastro-norm 344
grasas de silicona 375
grifería 345
grifos de gas 153
guarniciones 360

H

herramientas 365
herramientas de limpieza 365
herramientas de mano 365

I

interruptores de encendido 179
interruptores de flotador 58
interruptores de sistema ROLD 57
interruptores magnéticos 63
interruptores posicionales 56
interruptores pulsantes y pulsadores 51
interruptores y pulsadores 48
interruptores/pulsadores basculantes 48

J

juntas con refuerzo de alalmbre 317
juntas de árbol 328
juntas de gomaespuma 327
juntas de puerta con gancho de fijación 316
juntas de puerta para lavavajillas 329
juntas de termostato 331
juntas insertables 314
juntas para frigoríficos 314
juntas para marmitas 317
juntas para puertas 316
juntas para ventanas 315
juntas patra brazos de lavado 331
juntas puerta con muelle de tensión 317
juntas roscadas 315
juntas térmicas 315
juntas tóricas 318

L

lámparas 67
lámparas de señalización 67
lámparas de señalización completas 67
lámparas fluorescentes 73, 73
lámparas halógenas 72
lámparas para hornos 74
lámparas para microondas 74
lámparas para neveras 74
LEDs 71
lubricantes 375

M

magnetrones 87
manguitos 360
material de sujeción 366
microinterruptores 53
motores 128
motores de aire caliente 123
motores refrigeración universales 119

P

parrillas 312
pesas para filtros 350
piedras volcánicas/briquetas de cerámicas 204, 375
pilotos de encendido 165
pinzas 365
placas calentadoras 20
placas de cocción 32
presostatos 110, 204

Q

quemadores cerámicos 193
quemadores de cocina 182
quemadores de gas 182
quemadores de superficie 192
quemadores para placas radiantes 192
quemadores tubulares 188, 192

R

racores para tubería 361
radiadores cerámicos 20
reductores de presión 364, 364
reguladores de energía 33
rejillas y rieles guía 312
relés 86
remachadoras 365
remaches/tuercas de remache 366
resistencias 3
resistencias circulación de aire 26
resistencias de contacto 21
resistencias de cuarzo 21
resistencias de descongelación 9
resistencias de inmersión 21
resistencias de máquinas de café 8
resistencias de tubo de aletas 21
resistencias fry top 19
resistencias para armarios calientes 19
resistencias para asadores gyros 8
resistencias para baño maría 4
resistencias para calentadores de patatas fritas 5
resistencias para cuecepasta 10
resistencias para freidora 5
resistencias para hornos 3
resistencias para hornos de pizza 12
resistencias para plancha grills 7
resistencias para refrigeración 9
resistencias para salamandras / tostadores de pan 19
resistencias para sartenes basculantes 10
resistencias planas 28
resistencias radiantes 27
resortes de fijación 47
ruedas para aparatos y esquinas protectoras 309

S

semiconductores de potencia 85

señalizadores de alarma 81
sensores 92
sensores de humedad 92
sensores universales 92
sistemas de medición 366
sondas de temperatura 92
sujeciones 372

T

temporizadores 77
temporizadores de programa 77
temporizadores eléctricos 80
temporizadores mecánicos 80
terminales 149
terminales de cable y conectores 149
termopares 179
termostatos 34
termostatos de regulación 35, 44
termostatos de seguridad 40
termostatos de superficie 34, 34
termostatos de superficie de seguridad 34
termostatos para frío 46
termostatos para gas 158
tornillos 367
tornillos de cabeza avellanada 367
tornillos de cabeza de gota de sebo 368
tornillos de cabeza moleteada 369
tornillos de cabeza plana 367
tornillos de chapa 367
tornillos planos 368
tornillos prisioneros 369
transformadores 88
tuberías de gas 204
tubos de presión 359
tubos de presión y aspiración 355
tubos de presostato 354
tubos de purga 359
tubos de salida 352
tubos de tejido recubiertos de PVC 352
tubos flexibes de ducha 352
tubos flexibles 351
tubos flexibles de entrada 351
tubos flexibles de entrada de PVC 352
tubos flexibles de PVC 354
tubos flexibles industriales 354
tubos flexibles inoxidables 351
tubos formados 355
tubos Niplaflex 354
tubos para grifería 351
tuercas 369
tuercas ciegas 369
tuercas de chapa 369
tuercas de ranura 372
tuercas hexagonales 368, 370
tuercas moleteadas 369

U

unidades condensadoras 113
unidades de encendido 178

V

válvulas de bola 362
válvulas de cierre 363
válvulas de control de gas 162
válvulas de seguridad 165
válvulas magnéticas 103
válvulas Schrader 332
válvulas y caños de pared 362
ventilador axial 117
ventiladores 117
ventiladores de aire caliente 126
ventiladores de refrigeración 122, 123, 123
ventiladores para frigoríficos 119
ventiladores tangenciales 123