GEV

COMPOSANTS GAZ

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

TECHNIQUE DES EAUX

COMPOSANTS MÉCANIQUES

OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

MASTRO

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop

Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ **La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV**
- ✓ **Index alphabétique à la fin du catalogue**

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com

- Sélectionnez vos favoris
- Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- Commande en volume facilitée
- Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour fours



1

référence	416533	**ref. no.**	665.062.00
description	résistance 1400W 230V circuits de chauffage 1 L 305mm lar. 180mm L1 52mm L2 250mm B1 75mm B2 30mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 79mm loungueur de entretoise 300mm trou ø 4mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm bride rectangulaire fonction grill four		
Pour modèles:	6060CFE, 6060CFG		



1

référence	416969	**ref. no.**	09950327000
description	résistance 1400W 230V circuits de chauffage 1 L 370mm lar. 400mm L1 45mm L2 325mm B1 184mm B2 30mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 46mm loungueur de entretoise 420mm trou ø 5mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm spires 3 bride rectangulaire résistance à sec		
Pour modèles:	AIB0017		
accessoires pour	416969		
	référence	510368	ref. no. —
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		



1

référence	416042	**ref. no.**	X68203
description	résistance 1500W 230V circuits de chauffage 1 L 365mm lar. 500mm L1 45mm L2 315mm B1 240mm B2 30mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 86mm trou ø 5mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm pos. de montage en bas bride rectangulaire résistance à sec four		
Pour modèles:	ACA2010, ACA206V, ACA210V		



1

référence	417441	**ref. no.**	665.082.00
description	résistance 2300W 230V circuits de chauffage 2 L 355mm lar. 393mm L1 38mm L2 317mm B1 165mm B2 67mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 86mm trou ø 4mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm bride rectangulaire résistance à sec four		
Pour modèles:	6060CFGE		



1

référence	419251	**ref. no.**	01951017000
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 1 L 360mm lar. 530mm L1 110mm L2 250mm B1 250mm B2 30mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 86mm loungueur de entretoise 700mm trou ø 5mm tube ø 6.5mm raccord cosse mâle 6,3mm spires 3		
Pour modèles:	AAA2002		



1

référence	416041	**ref. no.**	X68202
description	résistance 2600W 230V circuits de chauffage 2 L 350mm lar. 355mm L1 36mm L2 314mm B1 147mm B2 60mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 80mm loungueur de entretoise 480mm trou ø 5mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm pos. de montage en haut bride rectangulaire résistance à sec four		
Pour modèles:	ACA2010, ACA206V, ACA210V		



1

référence	416970	**ref. no.**	09950317000
description	résistance 2800W 230V circuits de chauffage 2 L 323mm lar. 393mm L1 30mm L2 293mm B1 166mm B2 61mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 76mm loungueur de entretoise 485mm trou ø 5mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm bride rectangulaire résistance à sec		
Pour modèles:	AIB0017		
accessoires pour	416970		
	référence	528090	ref. no. 01980518000
	joint L 100mm lar. 22mm épaisseur 1mm		



1

référence	416043	**ref. no.**	X47000
description	résistance 990W 230V L 475mm lar. 106mm H 24mm longueur de couvre-joint 55mm largeur de couvre-joint 18mm dist.trou 138mm trou ø 5mm tube ø 6.3mm raccord M4 circuits de chauffage 1 fixation patte four		
Pour modèles:	ACA1004, ACA104V, ACA105V, ACA2007, ACA207V, ACA216, ACA216V, ADA104V, ADA106V, ADA205V, ADA208V, ADA210V, ADA212V		

résistances pour bain-maries

1

référence	416161	**ref. no.**	071027
description	résistance 1000W 230V circuits de chauffage 1 L 430mm lar. 95mm raccord cosse mâle 6,3mm distance du raccord 40mm longueur de raccord 10mm tube ø 6.3mm résistance à sec B2 39mm H 36mm		
Pour modèles:	AXZ0003		

1

référence	418344	**ref. no.**	3710003
description	résistance 1200W 220V circuits de chauffage 1 L 395mm lar. 220mm H 24mm raccord M4 tube ø 8mm résistance à sec L1 50mm L2 345mm distance du raccord 212mm		
Pour modèles:	IIA3006, IIA3007, IIA3008, IIA3010, IIA3011, IIA3012		



1

référence	415927	**ref. no.**	665.004.00
description	résistance 1200W 240V circuits de chauffage 1 L 405mm lar. 88mm H 32mm longueur de couvre-joint 40mm largeur de couvre-joint 18mm résistance à sec dist.trou 44mm raccord M5 fixation patte filetage de fixation M5		
Pour modèles:	6570BME, 7070BME		

1

référence	416536	**ref. no.**	665.056.00
description	résistance 1500W 230V L 275mm lar. 80mm raccord M4 tube ø 6.3mm fixation à 2 trous filetage 1/8" thermoplongeur H 22mm dist. fix. 74mm		
Pour modèles:	6030BME		

1

référence	415926	**ref. no.**	665.003.00
description	résistance 1800W 240V circuits de chauffage 1 L 403mm lar. 128mm H 32mm longueur de couvre-joint 40mm largeur de couvre-joint 18mm tube ø 8.5mm résistance à sec dist.trou 80mm fixation patte filetage de fixation M5		
Pour modèles:	6540BME, 7040BME		

1

référence	416537	**ref. no.**	96500100
description	résistance 2200W 230V circuits de chauffage 1 L 523mm lar. 134mm H 32mm longueur de couvre-joint 40mm largeur de couvre-joint 18mm tube ø 9mm résistance à sec dist.trou 79mm raccord M5 fixation patte longueur de raccord 30mm filetage de fixation M5 bain-marie		
Pour modèles:	92BME, AFB0003		

1

référence	417346	**ref. no.**	665.058.00
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 L 278mm lar. 162mm raccord M4 tube ø 6.5mm fixation à 2 trous filetage M10x1 thermo-plongeur/résistance à sec bain-marie H 23mm dist. fix. 156mm		
Pour modèles:	6060BME		
accessoires pour	417346		
	référence	510416	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 19mm int. ø 10.5mm épaisseur 1.5mm pour filetage M10 Q 1 pc		
	référence	510893	ref. no. 456015
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc		

Tableau continue sur la page suivante

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

accessoires pour	417346			
	référence	520231	ref. no.	—
	écrou filetage M10x1 H 6mm OC 14 acier zingué Q 1 pc			
	référence	521129	ref. no.	—
	écrou filetage M10 H 6mm inox OC 17 Q 1 pc DIN/ISO DIN 439			



1

référence	418335	**ref. no.**	003001040010
description	résistance 500W 230V circuits de chauffage 1 L 430mm L1 38mm lar. 280mm raccord M4 distance du raccord 271mm tube ø 8.5mm résistance à sec L2 392mm H 16mm		
Pour modèles:	IFD0002-M		

résistances pour appareils à crêpes

1

référence	416157	**ref. no.**	071066
description	résistance 2400W 230V L 305mm lar. 250mm H 60mm tube ø 8.5mm raccord M4 longueur de raccord 16mm distance du raccord 225mm résistance à sec circuits de chauffage 1 appareil à crêpes		
Pour modèles:	APZ0001, APZ0002, APZ0012		

résistances pour chauffe-frites

1

référence	416082	**ref. no.**	X48400
description	résistance 350W 230V circuits de chauffage 8.5 L 172mm lar. 74mm longueur de bride 110mm largeur de bride 22mm dist.trou 94mm longueur de raccord 20mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm bride rectangulaire trou ø 6mm résistance à sec		
Pour modèles:	ACD001V, ACD002V		

résistances pour friteuses

raccord excentrique

avec filetage



1

référence	420560	**ref. no.**	965.065.00
description	résistance 20000W 400V circuits de chauffage 3 L 425mm lar. 255mm H 35mm longueur de bride 19mm bride ø1 62mm bride ø2 57mm L1 21mm L2 408mm B2 34mm filetage M54x1,5 tube ø 8.5mm longueur de câble 510mm friteuse		

avec clips



1

référence	416408	**ref. no.**	Y17000
description	résistance 12000W 230/400V circuits de chauffage 3 pos. de montage à gauche L 280mm lar. 225mm H 32mm longueur de bride 45mm longueur de bride 1 9.6mm longueur de bride 2 35.4mm bride ø1 44.5mm bride ø2 39.5mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 280mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat excentrique, non moulant spires 5 L1 10mm L2 270mm B1 13mm B2 31mm tube ø 8.5mm longueur de câble 600mm bride tournante friteuse longueur de raccord 50mm		
Pour modèles:	ACC005V		
accessoires pour	416408		
	référence	510899	ref. no.	X05400
	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 37.69mm Q 1 pc			
	référence	528155	ref. no.	CGR4131NT X05300
	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 32.93mm Q 1 pc			
	référence	532545	ref. no.	X05000
	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 49.21mm Q 1 pc			
	référence	691621	ref. no.	M29600
	anneau élastique arbre ø 40mm épaisseur 1.8mm acier DIN 471			



1

référence	416407	**ref. no.**	Y14400
description	résistance 15000W 230/400V circuits de chauffage 3 pos. de montage à gauche L 355mm lar. 190mm H 32mm longueur de bride 45mm longueur de bride 1 9.6mm longueur de bride 2 35.4mm bride ø1 44.5mm bride ø2 39.5mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 280mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat excentrique, moulant spires 4 L1 15mm L2 340mm B1 13mm B2 32mm tube ø 8.5mm longueur de câble 570mm bride tournante longueur de raccord 60mm		
Pour modèles:	ADC006V		
accessoires pour	416407		

référence	510899	ref. no.	X05400
joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 37.69mm Q 1 pc			

référence	528155	ref. no.	CGR4131NT X05300
joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 32.93mm Q 1 pc			

référence	532545	ref. no.	X05000
joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 49.21mm Q 1 pc			

référence	691621	ref. no.	M29600
anneau élastique arbre ø 40mm épaisseur 1.8mm acier DIN 471			



1

référence	416409	**ref. no.**	X57000
description	résistance 7500W 230/400V circuits de chauffage 3 L 315mm lar. 170mm H 190mm L1 60mm L2 258mm B1 58mm B2 135mm B3 250mm H1 165mm H2 25mm spires 15 bride ø 30mm bride orientable longueur de câble 980mm encastrément ø 30mm tube ø 6.2mm longueur de raccord 21mm		
Pour modèles:	ACC0003, ACC003V, ACC008V, ACC010V, ADC004V		



1

référence	418870	**ref. no.**	Y01100
description	résistance 3200W 230V		
Pour modèles:	ACC004V		

fixation à 2 trous




1

référence	416169	**ref. no.**	071052
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 L 290mm lar. 160mm H 185mm L1 18mm L2 272mm filetage 1/4" dist. fix. 144mm tube ø 8.5mm spires 4 fixation à 2 trous raccord M5 résistance friteuse		
Pour modèles:	AMZ0004, AMZ0005, AMZ0006, AMZ0007, IFA0004		



1

référence	419100	**ref. no.**	071109
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 L 355mm lar. 110mm H 225mm filetage 1/4" dist. fix. 100mm tube ø 8.5mm spires 3 fixation à 2 trous raccord M5 friteuse		
Pour modèles:	AMZ0008		




1

référence	417567	**ref. no.**	071001
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 L 290mm lar. 205mm H 195mm VNR/D1 raccord à vis thermoplongeur L1 35mm L2 270mm B1 60mm B2 75mm tube ø 8mm filetage M12 spires 3		
Pour modèles:	AMZ0006, AMZ0007, IFA0004		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	415929	**ref. no.**	665.028.00
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 1 L 293mm lar. 40mm H 205mm L1 23mm L2 270mm H1 165mm H2 40mm filetage M14x1,5 dist. fix. 35mm tube ø 8.5mm fixation à 2 trous raccord M5 longueur de raccord 23mm thermoplongeur spires 4		
Pour modèles:	6030FRE, 6060FRE, 6540FRE, 6570FRE, 7040FRE10, 7070FRE10		
pièces détachées	415929		
	référence 510417	ref. no.	—
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
accessoires pour	415929		
	référence 520228	ref. no.	—
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence 520230	ref. no.	—
	écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc		
	référence 521101	ref. no.	—
	écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc		
	référence 550262	ref. no.	—
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		
	référence 560112	ref. no.	12009944 Q232030000
	rondelle int. ø 5.3mm ø ext. 10mm épaisseur 1mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M5		
	référence 560132	ref. no.	Q162030000
	écrou six pans filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		



1

référence	419031	**ref. no.**	965.009.00
description	résistance 3400/3700W 230/240V circuits de chauffage 1 L 405mm lar. 44mm H 228mm L1 25mm L2 380mm H1 192mm H2 36mm filetage M14x1,5 dist. fix. 36mm tube ø 8.5mm fixation à 2 trous raccord M5 thermoplongeur spires 4 friteuse		
Pour modèles:	AFC0003		



1

référence	416172	**ref. no.**	071005
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 L 300mm lar. 80mm H 255mm L1 43mm L2 257mm H1 215mm H2 40mm filetage 1/4" dist. fix. 67mm tube ø 8.5mm fixation à 2 trous raccord M5 longueur de raccord 12mm thermoplongeur spires 4		
Pour modèles:	AAC0001, AAC0002		
pièces détachées	416172		
	référence 510417	ref. no.	—
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence 528723	ref. no.	—
	joint plat FIBER ø ext. 20mm int. ø 13mm épaisseur 1mm Q 1 pc		
accessoires pour	416172		
	référence 361182	ref. no.	—
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence 520228	ref. no.	—
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence 550262	ref. no.	—
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		
	référence 560112	ref. no.	12009944 Q232030000
	rondelle int. ø 5.3mm ø ext. 10mm épaisseur 1mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M5		
	référence 560132	ref. no.	Q162030000
	écrou six pans filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		

résistances pour grillades

1

référence	416534	**ref. no.**	665.057.00
description	résistance 1000W 230V circuits de chauffage 1 L 422mm lar. 70mm H 66mm tube ø 8.5mm raccord M5 distance du raccord 61mm résistance à sec		
Pour modèles:	6030FTE, 6060FTE, 6060FTRE, 6060FTRRE		

1

référence	416161	**ref. no.**	071027
description	résistance 1000W 230V circuits de chauffage 1 L 430mm lar. 95mm raccord cosse mâle 6,3mm distance du raccord 40mm longueur de raccord 10mm tube ø 6.3mm résistance à sec B2 39mm H 36mm		
Pour modèles:	AXZ0003		

référence	418498	**ref. no.**	PD.411K
description	résistance 1000W 230V circuits de chauffage 1 L 472mm lar. 76mm H 38mm tube ø 8.5mm raccord M4 longueur de raccord 27mm résistance à sec		
Pour modèles:	AHC0004, AHC0005		

référence	420537	**ref. no.**	Y15800
description	résistance 1750W 230V circuits de chauffage 1 L 430mm lar. 60mm H 87mm tube ø 8.5mm		
Pour modèles:	ACH301V, ACH302V, ACH303V, ACH304V, ACH305V, ACH306V, ACH307V, ACH318V, ACH319V, ACH320V, ACK1002, ACK101V, ACK102V		

référence	415928	**ref. no.**	665.002.00
description	résistance 1800W 240V circuits de chauffage 1 L 470mm lar. 90mm H 65mm tube ø 8.5mm raccord M5 distance du raccord 82mm résistance à sec		
Pour modèles:	6540FTE, 6540FTECR, 6540FTRE, 6540FTRECR, 6570FTE, 6570FTECR, 6570FTRE, 6570FTRECR, 6570FTRRE, 7040FTE, 7040FTECR, 7040FTES, 7040FTRE, 7070FTE, 7070FTECR, 7070FTRE, 7070FTRECR, 7070FTRRE		

référence	420105	**ref. no.**	665.102.00
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 L 480mm lar. 90mm H 42mm tube ø 8.5mm IRCA L1 50mm L2 430mm B1 49mm B2 20mm fixation par bride raccord M5 dist.trou 89mm longueur de bride 100mm largeur de bride 35mm trou ø 6mm spires 2 résistance à sec		

référence	416046	**ref. no.**	Y10400
description	résistance 2350/2560W 220/240V circuits de chauffage 1 L 590mm lar. 77mm H 80mm tube ø 8.5mm résistance à sec		
Pour modèles:	ADH301V, ADH302V, ADH303V, ADH304V, ADH305V, ADH306V		

résistances pour grills kebab

référence	416164	**ref. no.**	071085
description	résistance 1500W 230V L 343mm lar. 74mm H 53mm raccord cosse mâle 6,3mm L1 125mm L2 110mm L3 108mm tube ø 6.3mm fixation patte filetage résistance à sec		
Pour modèles:	AJE0002, AJE0003		

référence	416163	**ref. no.**	071067.1
description	résistance 2800W 230V L 327mm lar. 230mm H 68mm raccord M6 filetage 1/4" tube ø 8.5mm longueur de raccord 28mm fixation à 2 trous résistance à sec dist. fix. 295mm		
Pour modèles:	AJE0001		
accessoires pour	416163		

référence	361182	ref. no.	—
écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc			

référence	510417	ref. no.	—
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc			

référence	520228	ref. no.	—
rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14			

référence	550262	ref. no.	—
joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm			

résistances pour chauffes saucisses

référence	416159	**ref. no.**	071015
description	résistance 750W 230V L 180mm lar. 327mm H 6.5mm tube ø 6.3mm B1 137mm B2 50mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 19mm résistance à sec circuits de chauffage 1		
Pour modèles:	ARZ0001		

résistances pour machines à café

référence	417483	**ref. no.**	120811
description	plaque chauffante 95W 230V circuits de chauffage 1 L 160mm lar. 150mm H 15mm raccord raccord connecteur longueur de câble 200mm adaptable à COFFEE QUEEN		
Pour modèles:	EFB0001, EFB0002, EFB0003, EFB0004		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	417467	**ref. no.**	4.0.000.0214
description	résistance 1800W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 38mm dist.trou 57mm L 178mm lar. 28mm H 46mm H1 24mm H2 22mm trou ø 11mm tube ø 8.3mm raccord M6 thermoplongeur bride à 3 trous		
Pour modèles:	EFA0015		

1

référence	417503	**ref. no.**	1601311
description	résistance 2200W 230V circuits de chauffage 1 ø 56mm H 240mm B1 34mm H1 175mm H2 65mm dist. fix. 28mm filetage M10x1,5 spires 7 tube ø 6.5mm raccord cosse mâle 6,3mm adaptable à COFFEE QUEEN		
Pour modèles:	EFB0017, EFB0018, EFC0003		

1

référence	417502	**ref. no.**	1601312
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 L 600mm lar. 50mm H 35mm dist. fix. 50mm tube ø 8mm filetage M14x1,5 spires 3 raccord M4 fixation à 2 trous adaptable à COFFEE QUEEN		
Pour modèles:	EFB0014, EFB0019		

1

référence	417095	**ref. no.**	5.0.000.0802
description	résistance 3500W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 39mm dist.trou 57mm L 330mm lar. 34mm H 53mm L1 30mm L2 70mm L3 225mm H1 24mm H2 29mm spires 2 trou ø 11mm tube ø 8.3mm raccord M6 thermoplongeur bride à 3 trous		
Pour modèles:	EFA0016		
accessoires pour	417095		

référence	528013	ref. no.	—

joint int. ø 40mm fibre épaisseur 4mm trou ø 11mm dist.trou 57mm pour résistance pièces détachées pour machines à café

référence	528740	ref. no.	—

joint int. ø 44mm PTFE épaisseur 3.5mm trou ø 9.5mm dist.trou 58mm adaptable à ITALCREM, VISACREM pour résistance pièces détachées pour machines à café

1

référence	417468	**ref. no.**	4.0.000.0217
description	résistance 5000W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 38mm dist.trou 56mm L 438mm lar. 35mm H 52mm L1 40mm L2 68mm L3 330mm H1 23mm H2 29mm trou ø 11mm tube ø 8.3mm raccord M6 thermoplongeur bride à 3 trous		
Pour modèles:	EFA0023		

résistances réfrigération

résistances de dégivrage

1

référence	419200	**ref. no.**	B00REZ114
description	résistance 1080W 220V L 1065mm lar. 170mm L1 10mm L2 1060mm B1 70mm B2 60mm longueur de câble 800mm tube ø 8.5mm		
Pour modèles:	BMA0099		

1

référence	419195	**ref. no.**	B00REZ116
description	résistance 2x100W 2x115V L 380mm lar.mm longueur de câble 1500mm tube ø 8.5mm dégivrage		
Pour modèles:	9925F, 9931F, 9932F, BNC0001BAR-F, BNC0001-F, BNC0002-F, BNC0007BAR-F, BNC0008-F, BNC0015BAR-F, BNC0015-F, BNC0016-F, BNC0030, BNC0030PI, BNC0032, BNC0033, BNC0034, BNC0034PI, BNC0035, CCZ0009-F, CCZ0018-F, CCZ0050, HAB0001-F, HAB0007-F, HAB0009-F, HAB0015-F, HAB0020, HAB0021, HCE2004-F, HCE2005-F, HCE2006-F, IEC0050, IEC0051, IEC0052, SALADBAR2, SALADBAR3, TIM3, TIM3PI, USN4, VAEN030-F, VAEN060-F, VAEN075-F		

1

référence	419197	**ref. no.**	B00REZ111
description	résistance 2x200W 2x110V L 400mm lar.mm longueur de câble 1500mm tube ø 8.5mm dégivrage		
Pour modèles:	BMB0002-FG, BMC0001-FG, HCE2007-F, HCE2008-F, HCE2009		

1

référence	419196	**ref. no.**	B00REZ100
description	résistance 55W 220V L 410mm lar. 50mm H 80mm longueur de câble 1600mm tube ø 8.5mm dégivrage		
Pour modèles:	BMB0002-FG, BNA0068, BNA0069, BNC0002-F, BNC0007-F, BNC0008-F, BNC0030, TIM3		

bacs d'évaporation avec résistance

1

référence	750516	**ref. no.**	EV-V000016
description	cuvette d'évaporation L 465mm lar. 178mm H 180mm 800W 230V		
Pour modèles:	BHZ0034, BHZ0035, BHZ0036, BHZ0037, BHZ0038, BHZ0039		

1

référence	750517	**ref. no.**	EV-V000017
description	cuvette d'évaporation L 468mm lar. 300mm H 120mm 800W 230V longueur totale 525mm hauteur totale 160mm		
Pour modèles:	BHZ0034, BHZ0035, BHZ0036, BHZ0037, BHZ0038, BHZ0039		
pièces détachées	750517		
	référence 417744	ref. no.	R010-REU500
	résistance 400W 230V L 485mm lar. 70mm H 9.5mm circuits de chauffage 1 longueur de câble 500mm dégivrage		

résistances pour sauteuses basculantes

1

référence	416539	**ref. no.**	665.023.00
description	résistance 2100W 230V circuits de chauffage 1 L 383mm lar. 170mm H 60mm B1 35mm B2 100mm raccord M5 distance du raccord 92mm tube ø 8.5mm résistance à sec sauteuse basculante		
Pour modèles:	6570BRE, 7070BRE, 7070BREM		



1

référence	420556	**ref. no.**	965.074.00
description	résistance pour sauteuse basculante 6350W 230V L 550mm lar. 310mm H 30mm raccord à vis circuits de chauffage 1 tube ø 8.5mm		

1

référence	416540	**ref. no.**	96500715
description	résistance sauteuse basculante 3330W 230V L 506mm lar. 200mm H 63mm résistance à sec circuits de chauffage 1 tube ø 8.5mm B1 30mm B2 140mm		
Pour modèles:	94BRE, 94BREM, 96BRE, 96BREM		

1

référence	416045	**ref. no.**	X48100
description	résistance sauteuse basculante 3400W 230V L 313mm lar. 195mm H 82mm raccord M5 résistance à sec circuits de chauffage 1 tube ø 10mm B1 67mm B2 61mm		
Pour modèles:	ACK2003, ACK2004, ACK203V, ACK204V		



1

référence	417344	**ref. no.**	Y10500
description	résistance sauteuse basculante 4700W 230V L 540mm lar. 210mm H 60mm circuits de chauffage 1 tube ø 8.5mm B1 70mm B2 70mm		
Pour modèles:	ADK201V, ADK202V, ADK203V, ADK204V		

résistances pour cuiseurs à pâtes

1

référence	416408	**ref. no.**	Y17000
description	résistance 12000W 230/400V circuits de chauffage 3 pos. de montage à gauche L 280mm lar. 225mm H 32mm longueur de bride 45mm longueur de bride 1 9.6mm longueur de bride 2 35.4mm bride ø1 44.5mm bride ø2 39.5mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 280mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat excentrique, non moulant spires 5 L1 10mm L2 270mm B1 13mm B2 31mm tube ø 8.5mm longueur de câble 600mm bride tournante friteuse longueur de raccord 50mm		
Pour modèles:	ACC005V		
accessoires pour	416408		
	référence 510899	ref. no.	X05400
	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 37.69mm Q 1 pc		
	référence 528155	ref. no.	CGR4131NT X05300
	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 32.93mm Q 1 pc		
	référence 532545	ref. no.	X05000
	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 49.21mm Q 1 pc		
	référence 691621	ref. no.	M29600
	anneau élastique arbre ø 40mm épaisseur 1.8mm acier DIN 471		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	416407	**ref. no.**	Y14400
description	résistance 15000W 230/400V circuits de chauffage 3 pos. de montage à gauche L 355mm lar. 190mm H 32mm longueur de bride 45mm longueur de bride 1 9.6mm longueur de bride 2 35.4mm bride ø1 44.5mm bride ø2 39.5mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 280mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat excentrique, moulant spires 4 L1 15mm L2 340mm B1 13mm B2 32mm tube ø 8.5mm longueur de câble 570mm bride tournante longueur de raccord 60mm		
Pour modèles:	ADC006V		
accessoires pour	416407		

référence	510899	ref. no.	X05400

joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 37.69mm Q 1 pc

référence	528155	ref. no.	CGR4131NT X05300

joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 32.93mm Q 1 pc

référence	532545	ref. no.	X05000

joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 49.21mm Q 1 pc

référence	691621	ref. no.	M29600

anneau élastique arbre ø 40mm épaisseur 1.8mm acier DIN 471

1

référence	418651	**ref. no.**	Y19800
description	résistance 1500W 230V circuits de chauffage 1 L 300mm lar. 51mm fixation à 2 trous raccord cosse mâle 6,3mm filetage M14x1 tube ø 8.5mm dist. fix. 43mm cuiseur à pâtes thermoplongeur		
Pour modèles:	ACE008V		
pièces détachées	418651		

référence	507313	ref. no.	12009837 Q307050000

joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 13.95mm Q 1 pc

accessoires pour	418651

référence	510417	ref. no.	—

joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence	520228	ref. no.	—

rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14

référence	521133	ref. no.	—

écrou filetage M14x1,5 H 6mm OC 19 acier zingué Q 1 pc

référence	550261	ref. no.	—

écrou filetage M14x1 H 4mm OC 19 inox Q 1 pc

référence	550262	ref. no.	—

joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

1

référence	415902	**ref. no.**	Y19900
description	résistance 2510W 230V L 295mm lar. 115mm Hmm fixation à 2 trous raccord cosse mâle 6,3mm filetage M14x1 tube ø 8.5mm		
Pour modèles:	ACE003V, ACE004V		
accessoires pour	415902		

référence	510417	ref. no.	—

joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence	520228	ref. no.	—

rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14

référence	521133	ref. no.	—

écrou filetage M14x1,5 H 6mm OC 19 acier zingué Q 1 pc

référence	550261	ref. no.	—

écrou filetage M14x1 H 4mm OC 19 inox Q 1 pc

référence	550262	ref. no.	—

joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

1

référence	416535	**ref. no.**	665.032.00
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 L 303mm lar. 170mm Hmm fixation à 2 trous raccord M4 filetage M10x1 tube ø 6.3mm dist. fix. 164mm thermoplongeur		
Pour modèles:	6030CPE, 6060CPE, 6540CPE, 6570CPE		
pièces détachées	416535		

référence	510893	ref. no.	456015

joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc

1

référence	418046	**ref. no.**	46500000 66507400
description	résistance 3800W 230V circuits de chauffage 3 L 250mm lar. 41mm H 34mm bride ronde raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm encastrément ø 57.5mm thermoplongeur avec joint		
Pour modèles:	7040CPE, 7070CPE, AFE0002		
pièces détachées	418046		

référence	510409	ref. no.	835535651 F2680

joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc

accessoires pour	418046

référence	550002	ref. no.	—

support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance

1

référence	419247	**ref. no.**	665.103.00
description	résistance 4500W 230V circuits de chauffage 3 L 350mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm bride ø 72mm gaines pour thermostat ø 8.5mm longueur de gaines thermostat 200mm thermoplongeur		

1

référence	418907	**ref. no.**	Y18400
description	résistance 7500W 230V circuits de chauffage 3 L 422mm lar. 186mm H 25mm tube ø 6.3mm L1 32mm L2 390mm B1 170mm B2 28mm longueur de câble 550mm longueur de bride 1 9.6mm longueur de bride 2 35.4mm longueur de bride 45mm bride ø1 44.5mm bride ø2 40mm pos. de montage à gauche		
Pour modèles:	ADE003V, ADE004V		
accessoires pour	418907		

référence	510899	ref. no.	X05400

joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 37.69mm Q 1 pc

référence	528155	ref. no.	CGR4131NT X05300

joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 32.93mm Q 1 pc

référence	532545	ref. no.	X05000

joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 49.21mm Q 1 pc

référence	691621	ref. no.	M29600

anneau élastique arbre ø 40mm épaisseur 1.8mm acier DIN 471

résistances pour fours à pizza

1

référence	418057	**ref. no.**	91711041
description	résistance 1000W 230V L 1060mm lar. 205mm filetage 1/4" dist. fix. 196mm longueur de raccord 109mm raccord M5 tube ø 8.6mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		
Pour modèles:	CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		
accessoires pour	418057		

référence	361182	ref. no.	—

écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

référence	510417	ref. no.	—

joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence	520228	ref. no.	—

rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14

référence	550262	ref. no.	—

joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm



1

référence	416488	**ref. no.**	IB5256400
description	résistance 1000W 230V L 320mm lar. 240mm filetage M12x1,5 dist. fix. 233mm longueur de raccord 33mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		
Pour modèles:	IBA0012, IBA0013		
accessoires pour	416488		

référence	560502	ref. no.	—

écrou six pans filetage M12x1,5 H 6mm OC 19 inox Q 1 pc zingué

1

référence	418880	**ref. no.**	91711022
description	résistance 1000W 230V L 580mm lar. 235mm filetage 1/4" dist. fix. 227mm longueur de raccord 110mm raccord M5 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 pour four à pizza		
Pour modèles:	CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		



1

référence	418054	**ref. no.**	91711050
description	résistance 1000W 230V L 708mm lar. 198mm filetage 1/4" dist. fix. 178mm longueur de raccord 108mm raccord M5 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		
Pour modèles:	CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		
accessoires pour	418054		

référence	361182	ref. no.	—

écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

référence	510417	ref. no.	—

joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence	520228	ref. no.	—

rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14

référence	550262	ref. no.	—

joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm



référence	418059	**ref. no.**	91711042
description	résistance 1000W 230V L 710mm lar. 300mm filetage 1/4" dist. fix. 290mm raccord M5 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		
Pour modèles:	CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		

référence	416437	**ref. no.**	91711021
description	résistance 1000W 230V L 895mm lar. 132mm filetage 1/4" dist. fix. 122mm longueur de raccord 110mm raccord M4 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		
Pour modèles:	CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		
accessoires pour	416437		

référence	361182	ref. no.	—

écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

référence	510417	ref. no.	—

joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence	520228	ref. no.	—

rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14

référence	550262	ref. no.	—

joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

référence	418117	**ref. no.**	RESI0057
description	résistance 1200W 230V circuits de chauffage 1 pos. de montage en haut L 147mm lar. 157mm L1 100mm ø 47mm filetage M14x1,5 dist. fix. 148mm longueur de câble 970mm tube ø 8.5mm raccord câble résistance à sec fixation à 2 trous		
Pour modèles:	CAD0004-ZN		



référence	418221	**ref. no.**	91711062
description	résistance 1400W 230V L 1144mm lar. 1090mm filetage 1/4" dist. fix. 100mm longueur de raccord 160mm raccord M5 tube ø 8.5mm résistance à sec pos. de montage en bas à l'arrière fixation à 2 trous		
Pour modèles:	CAB0019, CAB0020		

référence	416438	**ref. no.**	91711031
description	résistance 1400W 230V L 898mm lar. 132mm filetage 1/4" dist. fix. 123mm longueur de raccord 98mm raccord M5 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		
Pour modèles:	CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		
pièces détachées	416438		

référence	510417	ref. no.	—

joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

accessoires pour	416438		

référence	361182	ref. no.	—

écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

référence	520228	ref. no.	—

rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14

référence	550262	ref. no.	—

joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm



référence	418220	**ref. no.**	91711061
description	résistance 1400W 230V L 938mm lar. 880mm filetage 1/4" dist. fix. 97mm longueur de raccord 24mm raccord M5 tube ø 8.7mm résistance à sec pos. de montage en bas/centré fixation à 2 trous		
Pour modèles:	CAB0019, CAB0020		
accessoires pour	418220		

référence	361182	ref. no.	—

écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

référence	510417	ref. no.	—

joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence	520228	ref. no.	—

rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14

référence	550262	ref. no.	—

joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

1

référence	418119	**ref. no.**	RESI0079
description	résistance 1500W 230V circuits de chauffage 1 pos. de montage en haut L 142mm lar. 158mm L1 95mm ø 49mm filetage M14x1,5 dist. fix. 150mm longueur de câble 970mm tube ø 8.5mm résistance à sec fixation à 2 trous		
Pour modèles:	CAD0004, CAD0004-ZN		



2

référence	418061	**ref. no.**	91711043
description	résistance 1500W 230V L 1055mm lar. 280mm filetage 1/4" dist. fix. 272mm longueur de raccord 108mm raccord M5 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		
Pour modèles:	CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		
accessoires pour	418061		
	référence	361182	ref. no. —
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		

1

référence	420501	**ref. no.**	91711343
description	résistance 1500W 230V L 1060mm lar. 320mm filetage 1/4" dist. fix. mm raccord M5 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 pos. de montage en bas à visser		
Pour modèles:	CAB0009-CD, CAB0058-DCG, CAB0062-DCG		



1

référence	418673	**ref. no.**	91711010
description	résistance 1500W 230V L 475mm lar. 445mm filetage 1/4" dist. fix. 436.5mm longueur de raccord 116mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		
Pour modèles:	CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0032, CAB0033, CAB0035		
accessoires pour	418673		
	référence	361182	ref. no. —
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
accessoires pour	418673		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		



1

référence	416439	**ref. no.**	91711023
description	résistance 1500W 230V L 900mm lar. 245mm filetage 1/4" dist. fix. 237mm longueur de raccord 110mm raccord M5 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		
Pour modèles:	CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		
accessoires pour	416439		
	référence	361182	ref. no. —
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		

1

référence	418056	**ref. no.**	91711051
description	résistance 1600W 230V L 1060mm lar. 230mm filetage 1/4" dist. fix. 221mm longueur de raccord 110mm raccord M5 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		
Pour modèles:	CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		
accessoires pour	418056		
	référence	361182	ref. no. —
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	418219	**ref. no.**	91711060
description	résistance 1600W 230V L 710mm lar. 665mm filetage 1/4" dist. fix. 96mm longueur de raccord 148mm raccord M5 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec pos. de montage en bas à l'avant fixation à 2 trous		
Pour modèles:	CAB0019, CAB0020		
accessoires pour	418219		
	référence	361182	ref. no. —
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		



1

référence	418058	**ref. no.**	91711052
description	résistance 1600W 230V L 715mm lar. 275mm filetage 1/4" dist. fix. 275mm raccord M4 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		
Pour modèles:	CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		

1

référence	418118	**ref. no.**	RESI0058
description	résistance 1800W 230V circuits de chauffage 1 pos. de montage en bas L 150mm lar. 155mm ø 55mm filetage M14x1,5 dist. fix. 150mm longueur de câble 945mm tube ø 8.5mm raccord câble résistance à sec fixation à 2 trous four à pizza		
Pour modèles:	CAD0004-ZN		
accessoires pour	418118		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	520230	ref. no. —
	écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc		
	référence	521101	ref. no. —
	écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc		

accessoires pour	418118		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		



1

référence	418675	**ref. no.**	91711011
description	résistance 1800W 230V L 575mm lar. 550mm filetage 1/4" dist. fix. 541mm longueur de raccord 116mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		
Pour modèles:	CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0032, CAB0033, CAB0035		
pièces détachées	418675		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
accessoires pour	418675		
	référence	361182	ref. no. —
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		



1

référence	418677	**ref. no.**	91711012
description	résistance 2000W 230V L 675mm lar. 650mm filetage 1/4" dist. fix. 651.5mm longueur de raccord 120mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		
Pour modèles:	CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0032, CAB0032-CN, CAB0033, CAB0033-CN, CAB0035		
accessoires pour	418677		
	référence	361182	ref. no. —
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		

référence	416440	**ref. no.**	91711033
description	résistance 2000W 230V L 892mm lar. 245mm filetage 1/4" dist. fix. 237mm longueur de raccord 97mm raccord M5 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		
Pour modèles:	CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		
pièces détachées	416440		
	référence 510417	ref. no.	—
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
accessoires pour	416440		
	référence 361182	ref. no.	—
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence 520228	ref. no.	—
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence 550262	ref. no.	—
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		

référence	418120	**ref. no.**	RESI0080
description	résistance 2200W 230V circuits de chauffage 1 pos. de montage en bas L 150mm lar. 155mm L1 95mm ø 49mm filetage M14x1,5 dist. fix. 146mm longueur de câble 950mm tube ø 8.5mm raccord câble résistance à sec fixation à 2 trous		
Pour modèles:	CAD0004, CAD0004-ZN		

référence	418121	**ref. no.**	RESI0060
description	résistance 2200W 230V circuits de chauffage 1 pos. de montage en haut L 230mm lar. 262mm L1 170mm ø 60mm filetage M14x1,5 dist. fix. 254mm longueur de câble 1120mm tube ø 8.5mm raccord câble résistance à sec fixation à 2 trous		
Pour modèles:	SY850VELED		
accessoires pour	418121		
	référence 510417	ref. no.	—
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence 520228	ref. no.	—
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence 520230	ref. no.	—
	écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc		
	référence 521101	ref. no.	—
	écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc		
	référence 550262	ref. no.	—
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		



référence	418212	**ref. no.**	91711072
description	résistance 2400W 230V L 1043mm lar. 1090mm filetage 1/4" dist. fix. 100mm longueur de raccord 160mm raccord M5 tube ø 8.5mm résistance à sec pos. de montage en haut/en bas fixation à 2 trous four à pizza		
Pour modèles:	CAB0019, CAB0020		
accessoires pour	418212		
	référence 361182	ref. no.	—
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence 510417	ref. no.	—
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence 520228	ref. no.	—
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence 550262	ref. no.	—
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		



référence	418060	**ref. no.**	91711053
description	résistance 2400W 230V L 1060mm lar. 265mm filetage 1/4" dist. fix. 257mm longueur de raccord 108mm raccord M5 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		
Pour modèles:	CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		
accessoires pour	418060		
	référence 361182	ref. no.	—
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence 510417	ref. no.	—
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence 520228	ref. no.	—
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence 550262	ref. no.	—
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



référence	418674	**ref. no.**	91711015
description	résistance 2400W 230V L 475mm lar. 445mm filetage 1/4" dist. fix. 436.5mm longueur de raccord 116mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm résistance à sec fixation à 2 trous		
Pour modèles:	CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0032, CAB0033, CAB0035		
accessoires pour	418674		

référence	361182	ref. no.	—

écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

référence	510417	ref. no.	—

joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence	520228	ref. no.	—

rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14

référence	550262	ref. no.	—

joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm



référence	418213	**ref. no.**	91711071
description	résistance 2400W 230V L 930mm lar. 883mm filetage 1/4" dist. fix. 109mm longueur de raccord 159mm raccord M5 tube ø 8.5mm résistance à sec fixation à 2 trous		
Pour modèles:	CAB0019, CAB0020		
accessoires pour	418213		

référence	361182	ref. no.	—

écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

référence	510417	ref. no.	—

joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence	520228	ref. no.	—

rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14

référence	550262	ref. no.	—

joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

référence	418214	**ref. no.**	91711070
description	résistance 2600W 230V L 710mm lar. 665mm filetage 1/4" dist. fix. 93mm longueur de raccord 151mm raccord M5 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous B1 101mm B2 564mm		
Pour modèles:	CAB0019, CAB0020		
accessoires pour	418214		

référence	361182	ref. no.	—

écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

référence	510417	ref. no.	—

joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence	520228	ref. no.	—

rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14

référence	550262	ref. no.	—

joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

référence	420502	**ref. no.**	91711353
description	résistance 2690W 230V L 1060mm lar. 320mm filetage 1/4" dist. fix. mm raccord M5 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 pos. de montage en haut à visser		
Pour modèles:	CAB0009-CD, CAB0058-DCG, CAB0062-DCG		

référence	418123	**ref. no.**	RESI0081
description	résistance 2800W 230V circuits de chauffage 1 pos. de montage en haut L 228mm lar. 260mm L1 168mm ø 60mm filetage M14x1,5 dist. fix. 251.5mm longueur de câble 1170mm tube ø 8.5mm raccord câble résistance à sec fixation à 2 trous		
Pour modèles:	CAD0005		



référence	418676	**ref. no.**	91711016
description	résistance 2800W 230V L 570mm lar. 520mm filetage 1/4" dist. fix. 511mm longueur de raccord 118mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1		
Pour modèles:	CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0032, CAB0033, CAB0035		



1

référence	418678	**ref. no.**	91711017
description	résistance 3200W 230V L 675mm lar. 650mm filetage 1/4" dist. fix. 641mm longueur de raccord 120mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		
Pour modèles:	CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0032, CAB0032-CN, CAB0033, CAB0033-CN, CAB0035		
pièces détachées	418678		
	référence 510417	ref. no.	—
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
accessoires pour	418678		
	référence 361182	ref. no.	—
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence 520228	ref. no.	—
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence 550262	ref. no.	—
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		

1

référence	418122	**ref. no.**	RESI0061
description	résistance 3300W 230V circuits de chauffage 1 pos. de montage en bas L 230mm lar. 263mm L1 168mm ø 60mm filetage M14x1,5 dist. fix. 254.5mm longueur de câble 1140mm tube ø 8.5mm raccord câble résistance à sec fixation à 2 trous		
Pour modèles:	SY850VELED		
pièces détachées	418122		
	référence 510417	ref. no.	—
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
accessoires pour	418122		
	référence 520228	ref. no.	—
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence 520230	ref. no.	—
	écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc		
	référence 521101	ref. no.	—
	écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc		
	référence 550262	ref. no.	—
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		

1

référence	418124	**ref. no.**	RESI0082
description	résistance 4100W 230V circuits de chauffage 1 pos. de montage en bas L 230mm lar. 248.5mm L1 175mm ø 65mm filetage M14x1,5 dist. fix. 240mm longueur de câble 1200mm tube ø 8.5mm raccord câble résistance à sec fixation à 2 trous		
Pour modèles:	CAD0005		

1

référence	416435	**ref. no.**	91711020
description	résistance 600W 230V L 605mm lar. 130mm filetage 1/4" dist. fix. 120mm longueur de raccord 110mm raccord M4 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous four à pizza		
Pour modèles:	CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		
accessoires pour	416435		
	référence 361182	ref. no.	—
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence 510417	ref. no.	—
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence 520228	ref. no.	—
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence 550262	ref. no.	—
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		



1

référence	418055	**ref. no.**	91711040
description	résistance 700W 230V L 711mm lar. 194mm filetage 1/4" dist. fix. 185mm longueur de raccord 121mm raccord M5 tube ø 8.8mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		
Pour modèles:	CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		
accessoires pour	418055		
	référence 361182	ref. no.	—
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence 510417	ref. no.	—
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence 520228	ref. no.	—
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence 550262	ref. no.	—
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

référence	416436	**ref. no.**	91711030
description	résistance 800W 230V L 605mm lar. 130mm filetage 1/4" dist. fix. 122mm longueur de raccord 110mm raccord M4 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		
Pour modèles:	CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		
pièces détachées	416436		
	référence 510417	ref. no.	—
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
accessoires pour	416436		
	référence 361182	ref. no.	—
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence 520228	ref. no.	—
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence 550262	ref. no.	—
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		

résistances pour grills

référence	416000	**ref. no.**	Y00200
description	résistance 1500W 230V L 438mm lar. 80mm H 62mm filetage 1/4" dist. fix. 19mm tube ø 8.5mm raccord cosse mâle 6,3mm spires 2 circuits de chauffage 1 longueur de raccord 23mm fixation à 2 trous résistance à sec		
Pour modèles:	ACK301V, ACK302V, ACK303V, ACK304V		
pièces détachées	416000		
	référence 510417	ref. no.	—
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
accessoires pour	416000		
	référence 361182	ref. no.	—
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence 520228	ref. no.	—
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence 550262	ref. no.	—
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		

résistances salamandres/toasteurs



référence	416154	**ref. no.**	071018
description	résistance 2500W 230V L 368mm lar. 255mm filetage 1/4" dist. fix. 246mm raccord M5 résistance à sec tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 longueur de raccord 36mm H 8.5mm distance du raccord 247mm		
Pour modèles:	AJH0001		



référence	416156	**ref. no.**	071036
description	résistance 3000W 230V L 600mm lar. 265mm bride filetée filetage 1/4" dist. fix. 260mm raccord M5 résistance à sec tube ø 8.5mm longueur de raccord 34mm		
Pour modèles:	AJH0002		

résistances pour armoires chauffantes

référence	418344	**ref. no.**	3710003
description	résistance 1200W 220V circuits de chauffage 1 L 395mm lar. 220mm H 24mm raccord M4 tube ø 8mm résistance à sec L1 50mm L2 345mm distance du raccord 212mm		
Pour modèles:	IIA3006, IIA3007, IIA3008, IIA3010, IIA3011, IIA3012		

résistances à sec pour lave-vaisselles

référence	420561	**ref. no.**	12048965
description	résistance 2800W 230V circuits de chauffage 1 L 325mm lar. 55mm H 40mm tube ø 6.5mm raccord F6,3x0,8 résistance à sec lave-vaisselle		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		

cordons chauffants

cordons chauffants d'écoulement

référence	381244	**ref. no.**	B00REZ104
description	cordon chauffant d'écoulement 40W 220V 50Hz L 2000mm L1 (non chauffant) 1000mm L2 (chauffant) 1000mm câble ø 5mm raccord bifilaire		
Pour modèles:	BMA0098, BMA0099		

connection bilatérale

avec cosses

1

référence	381402	**ref. no.**	B00REZ112
description	cordon chauffant 37W 220V 50Hz L 7000mm L1 (non chauffant) 300mm L2 (chauffant) 6700mm câble ø 3mm		
Pour modèles:	HCE2008-F, VAEK170-F, VAEK210-F, VAEK220-F		

1

référence	419220	**ref. no.**	B00REZ113
description	cordon chauffant 37W 220V L 9000mm L1 (non chauffant) 740mm L2 (chauffant) 8260mm tresse en fibre de verre imprégnée silicone ø 3mm raccord cosse câble		
Pour modèles:	HCE2009		

cartouches de chauffe

1

référence	419212	**ref. no.**	B00REZ106 BOOREZ106
description	cartouche de chauffe 190W 230V ø 12mm L 180mm filetage 3/8" longueur de câble 1000mm		
Pour modèles:	BMA0098, BMA0099, BMC0001-F, BMC0003-F		

1

référence	417612	**ref. no.**	R010-PTC/3
description	cartouche de chauffe 400W 230V L 283mm ø 12.2mm filetage 3/8" longueur de câble 1500mm pour cuve		
Pour modèles:	BHZ0001, BHZ0002, BHZ0003, BHZ0004, BHZ0005, BHZ0006, BHZ0007, BHZ0008, BHZ0009, BHZ0010, BHZ0011, BHZ0012, BHZ0013, BHZ0034, BHZ0035, BHZ0036, BHZ0037, BHZ0038, BHZ0039		

1

référence	418346	**ref. no.**	3710022
description	résistance 400W 230V ø 10mm L 380mm filetage M14x1,25 longueur de câble 110mm bride filetée		
Pour modèles:	Z/EI12, Z/EI15, Z/EI23, Z/EI8, Z/ER12, Z/ER15, Z/ER23, Z/ER8		

plaques chauffantes

1

référence	418433	**ref. no.**	PD.411R
description	plaque chauffante 2700W 230V circuits de chauffage 1 longueur de câble 1650mm L 360mm lar. 250mm		
Pour modèles:	AHC0001, AHC0002		

radiants céramiques

245x60mm

1

référence	415104	**ref. no.**	665.010.00
description	radiant céramique 1000W 230V câble fil de litz perlé L 245mm lar. 60mm H 35mm		
Pour modèles:	6030SPE, 6540SPE, 7040SPE		
pièces détachées	415104		
	référence	415109	ref. no. —
	ressort de serrage		
accessoires pour	415104		
	référence	415110	ref. no. —
	réflecteur L 245mm lar. 95mm H 31mm épaisseur 0.75mm trou ø 15x40mm		

1

référence	415103	**ref. no.**	071053 X48000
description	radiant céramique 650W 230V câble fil de litz perlé L 245mm lar. 60mm H 35mm		
Pour modèles:	AAD0001, ACD001V, ACD002V		
pièces détachées	415103		
	référence	415109	ref. no. —
	ressort de serrage		
accessoires pour	415103		
	référence	415110	ref. no. —
	réflecteur L 245mm lar. 95mm H 31mm épaisseur 0.75mm trou ø 15x40mm		

contact-résistances

1

référence	416237	**ref. no.**	999206
description	contact-résistance 1400W 230V circuits de chauffage 1 L 133mm lar. 120mm H 10mm lave-vaisselle raccord raccord à souder distance du raccord 76mm longueur de raccord 37mm inclus pâte thermoconductrice trou ø 7mm résistance à sec		
Pour modèles:	OPT1012		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

résistances quartz

1

référence	416152	**ref. no.**	071014.1
description	résistance quartz 500W 230V L 390mm ø 12mm raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	AJG0001, AJG0002		

1

référence	418834	**ref. no.**	071051
description	résistance quartz 600W 230V L 525mm ø 10mm raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	2158, AJG0004		

1

référence	416153	**ref. no.**	071051.1
description	résistance quartz 600W 230V L 530mm ø 12mm raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	2158, AJG0003, AJG0004, AJH0003		

résistances à ailettes

1

référence	420330	**ref. no.**	927132
description	résistance 2000W 240V L 454mm lar. 210mm ø 27.5mm filetage M14x1 raccord M4 pour séchage lavage circuits de chauffage 1 fixation à 2 trous		
Pour modèles:	GLB0046		

thermoplongeurs

bride à 3 trous ø38,5mm



1

référence	418642	**ref. no.**	230113
description	résistance 2600W 230V encastrément ø 38.5mm circuits de chauffage 1 L 260mm lar. 33mm H 24mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 175mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 6.5mm dist.trou 57mm bride à 3 trous raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060		
accessoires pour	418642		
	référence 532577	ref. no. —	
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 40.65mm Q 1 pc		

bride à 3 trous ø47,5mm



1

référence	415001	**ref. no.**	230081
description	résistance 4500W 230V encastrément ø 47.5mm circuits de chauffage 3 L 316mm lar. 35mm H 34mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 180mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 6.3mm dist.trou 62mm trou ø 8mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		
Pour modèles:	GLB0072		
pièces détachées	415001		
	référence 510408	ref. no.	456002 E11700
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
accessoires pour	415001		
	référence 510562	ref. no.	—
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence 521103	ref. no.	—
	écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc		
	référence 521104	ref. no.	—
	rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4		
	référence 560111	ref. no.	—
	rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4		
	référence 560131	ref. no.	Q162020000
	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		



1

référence	416240	**ref. no.**	230083C
description	résistance 6545W 230/400V encastrément ø 48mm circuits de chauffage 3 L 355mm lar. 31mm H 37mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 175mm gaine thermostat en haut centré non adjacent tube ø 6.5mm dist.trou 63mm trou ø 10mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		
Pour modèles:	GLB0043, GLB0044, OPT1012, OPT1012C		
accessoires pour	416240		
	référence 510408	ref. no.	456002 E11700
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence 510562	ref. no.	—
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		



1

référence	418439	**ref. no.**	E11500
description	résistance 8000W 230V encastrément ø 47.5mm circuits de chauffage 3 L 315mm lar. 37mm H 35mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 8.5mm longueur de gaines thermostat 215mm gaine thermostat moulant tube ø 8.5mm dist.trou 62mm trou ø 8mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		
Pour modèles:	ADL001V, ADL003V		
accessoires pour	418439		

référence	510408	ref. no.	456002 E11700
joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc			

référence	510562	ref. no.	—
joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc			



1

référence	416241	**ref. no.**	230020C
description	résistance 8000W 230V encastrément ø 47.5mm circuits de chauffage 3 L 355mm lar. 35mm H 35mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7.5mm longueur de gaines thermostat 185mm gaine thermostat non adjacent tube ø 6.3mm dist.trou 64mm trou ø 8mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		
Pour modèles:	GLB0043, GLB0046, GLB0070, GLB0071, GLB0073		
pièces détachées	416241		

référence	510408	ref. no.	456002 E11700
joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc			
accessoires pour	416241		

référence	510093	ref. no.	467002 69870
capuchon de protection			

référence	510408	ref. no.	456002 E11700
joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc			

référence	510562	ref. no.	—
joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc			

1

référence	416410	**ref. no.**	E11600
description	résistance 9000W 230V encastrément ø 47.5mm circuits de chauffage 3 L 395mm lar. 33mm H 35mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 210mm gaine thermostat excentrique, moulant tube ø 8.5mm dist. trou 63mm trou ø 8mm raccord M4		
Pour modèles:	ACL0002, ACL002V, ADL002V, ADL004V, ADL005V		
accessoires pour	416410		

référence	510408	ref. no.	456002 E11700
joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc			

référence	510562	ref. no.	—
joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc			



1

référence	416242	**ref. no.**	80398C
description	résistance 9500W 230V encastrément ø 47.5mm circuits de chauffage 3 L 330mm lar. 35mm H 35mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 175mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 8.5mm dist.trou 72mm trou ø 8/10mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		
Pour modèles:	GLB0044		
pièces détachées	416242		

référence	510408	ref. no.	456002 E11700
joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc			

avec bride de pression 50 x 26mm



1

référence	416234	**ref. no.**	230098
description	résistance 600W 230V circuits de chauffage 1 bride 50x26mm L 160mm lar. 45mm H 27mm tube ø 8.8mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 40mm thermoplongeur bride de pression		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		
accessoires pour	416234		

référence	510387	ref. no.	437086
joint L 46mm lar. 22mm ømm EPDM pour résistance pour bride 50x26mm			

référence	510388	ref. no.	—
bride ømm dist.troumm perforation ømm L 43mm lar. 21mm inox pour résistance pour bride 50x26mm			

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	420331	**ref. no.**	230112
description	résistance 1400W 230V bride de pression bride 50x26mm L 160mm circuits de chauffage 1 H 29mm lar. 190mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur tube ø 8.4mm		
Pour modèles:	OPT1012C		
pièces détachées	420331		
	référence 510387	ref. no.	437086
	joint L 46mm lar. 22mm ømm EPDM pour résistance pour bride 50x26mm		
	référence 510388	ref. no.	—
	bride ømm dist.troumm perforation ømm L 43mm lar. 21mm inox pour résistance pour bride 50x26mm		

avec bride de pression 70 x 26mm

1

référence	417278	**ref. no.**	003001020002
description	résistance 1950W 230V circuits de chauffage 3 L 230mm lar. 70mm lavage		
Pour modèles:	IFD0001-MN		

1

référence	415000	**ref. no.**	230088
description	résistance 2900W 230V circuits de chauffage 1 bride 70x26mm L 272mm lar. 51mm Hmm tube ø 6.3mm raccord M4 thermoplongeur bride de pression		
Pour modèles:	GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		
pièces détachées	415000		
	référence 521128	ref. no.	437048
	joint L 66mm lar. 21mm ømm pour résistance adaptable à ELETTRO-BAR, WOLK		
accessoires pour	415000		
	référence 521128	ref. no.	437048
	joint L 66mm lar. 21mm ømm pour résistance adaptable à ELETTRO-BAR, WOLK		

avec bride d'expansion 70 x 18mm

1

référence	416381	**ref. no.**	12024951
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 bride 70x18mm L 280mm lar. 78mm H 22mm raccord M4 thermoplongeur bride d'expansion tube ø 8.5mm		
Pour modèles:	GLB0035-FN, GLB0037-FN		
accessoires pour	416381		
	référence 510429	ref. no.	—
	joint L 76mm lar. 23mm dist.trou 25mm 3 trous pour résistance type DB 70 sans doigt de gand		

1

référence	416239	**ref. no.**	230100
description	résistance 2600W 230V circuits de chauffage 1 bride 70x18mm L 270mm lar. 65mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm thermoplongeur bride d'expansion		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039		

1

référence	416382	**ref. no.**	12024645 Z203601000
description	résistance 2800W 230V circuits de chauffage 1 bride 70x18mm L 370mm lar. 102mm H 27mm thermoplongeur tube ø 8.5mm		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF		

1

référence	418529	**ref. no.**	12023778 Z743601000
description	résistance 4500W 230V circuits de chauffage 3 bride 70x18mm L 365mm lar. 65mm H 27mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride d'expansion tube ø 6.7mm		
Pour modèles:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

avec bride ronde ø 57,5mm

1

référence	416662	**ref. no.**	66502200
description	résistance 6000W 230V circuits de chauffage 3 L 405mm lar. 31mm H 46mm tube ø 6.3mm gaines pour thermostat ø 7.5mm longueur de gaines thermostat 270mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat excentrique, moulant raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride ronde encastrément ø 57.5mm		
Pour modèles:	7070PEI		
pièces détachées	416662		
	référence 510409	ref. no.	835535651 F2680
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	416662			
	référence	520235	ref. no.	63501100
	bride à 3 trous dist.trou 70.5mm perforation ø 6.5mm int. ø 53.5mm			
	référence	550002	ref. no.	—
	support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance			

1

référence	416663	**ref. no.**	96502500
description	résistance 8000W 230V circuits de chauffage 3 L 510mm lar. 43mm H 30mm tube ø 6.3mm gaines pour thermostat ø 7.5mm longueur de gaines thermostat 275mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat excentrique, moulant raccord cosse mâle 6,3mm thermo-plongeur bride ronde encastrément ø 57.5mm		
Pour modèles:	94PE100I, 94PE100IA, 94PE100IAS, 94PE100IS, 94PE150I, 94PE150IA		
accessoires pour	416663		
	référence	520235	ref. no. 63501100
	bride à 3 trous dist.trou 70.5mm perforation ø 6.5mm int. ø 53.5mm		
	référence	550002	ref. no. —
	support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance		

avec bride ronde autres

1

référence	419247	**ref. no.**	665.103.00
description	résistance 4500W 230V circuits de chauffage 3 L 350mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm bride ø 72mm gaines pour thermostat ø 8.5mm longueur de gaines thermostat 200mm thermoplongeur		

autres

1

référence	417575	**ref. no.**	230118
description	résistance 2100W 230V lar. 165mm H 25mm L 270mm façon coudé		
Pour modèles:	OPT1012C		

1

référence	416383	**ref. no.**	12024559
description	résistance 2400W 230V circuits de chauffage 1 encastrément ø 42mm L 278mm lar. 39mm H 39mm dist.trou 64mm trou ø 7mm raccord M4 thermoplongeur bride à 5 trous		
Pour modèles:	GLB0035-FN		
accessoires pour	416383		
	référence	505092	ref. no. 12010062
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 43.82mm Q 1 pc		

1

référence	416375	**ref. no.**	12024907
description	résistance 2800W 230V circuits de chauffage 1 encastrément ø 42mm L 290mm lar. 37mm H 32mm tube ø 8mm dist.trou 42mm trou ø 7mm raccord M4 bride à 5 trous		
Pour modèles:	GLB0037-FN		
accessoires pour	416375		
	référence	505092	ref. no. 12010062
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 43.82mm Q 1 pc		
	référence	524478	ref. no. —
	joint torique Viton épaisseur 5.7mm int. ø 44.2mm Q 1 pc		

1

référence	416384	**ref. no.**	12024683 Z201706000
description	résistance 2800W 230V encastrément ø 63mm circuits de chauffage 1 L 427mm lar. 44mm H 43mm gaines pour thermostat ø 6.5mm longueur de gaines thermostat 190mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat non adjacent dist.trou 41mm trou ø 7.5mm raccord M4 bride à 3 trous bride ronde		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F		
accessoires pour	416384		
	référence	691033	ref. no. 12010051 Q307035000
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 62.87mm Q 1 pc		

1

référence	416385	**ref. no.**	12024732 Z241701000
description	résistance 6000W 230V encastrément ø 63mm circuits de chauffage 3 L 420mm lar. 39mm H 49mm gaines pour thermostat ø 6.3mm longueur de gaines thermostat 190mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat non adjacent tube ø 8mm dist.trou 41mm trou ø 7mm raccord M4 thermoplongeur bride à 6 trous		
Pour modèles:	GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		
accessoires pour	416385		
	référence	691033	ref. no. 12010051 Q307035000
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 62.87mm Q 1 pc		

1"

1

référence	420074	**ref. no.**	965.066.00
description	résistance 260W 230V circuits de chauffage 1 L 242mm lar. 18mm H 6.25mm tube ø 6.25mm gaines pour thermostat ø 5mm longueur de gaines thermostat 230mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat centré/tangent raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 35mm thermoplongeur bride filetée OC 32 filetage 1"		
pièces détachées	420074		
	référence	503158	ref. no. —
	joint plat FIBER ø ext. 44mm int. ø 33mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

Tableau continue sur la page suivante

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

accessoires pour	420074			
	référence	507532	ref. no.	12009831
	écrou filetage 1" H 10mm OC 40 laiton Q 1 pc			

1

référence	415664	**ref. no.**	230085
description	résistance 2250W 230V circuits de chauffage 1 L 300mm lar. 90mm H 25mm filetage 1/8" dist. fix. 64mm tube ø 6.3mm raccord M4 thermo-plongeur fixation à 2 trous		
Pour modèles:	GLB0058, GLB0059, GLB0060		
accessoires pour	415664		
	référence 510893	ref. no.	456015
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc		
	référence 521103	ref. no.	—
	écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc		
	référence 521104	ref. no.	—
	rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4		
	référence 521129	ref. no.	—
	écrou filetage M10 H 6mm inox OC 17 Q 1 pc DIN/ISO DIN 439		
	référence 560111	ref. no.	—
	rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4		
	référence 560131	ref. no.	Q162020000
	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		

1

référence	415665	**ref. no.**	230086
description	résistance 2750/3250W 220/240V circuits de chauffage 1 L 380mm lar. 110mm H 30mm filetage M10x1 dist. fix. 75mm tube ø 6.5mm raccord M4 thermoplongeur fixation à 2 trous		
Pour modèles:	GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		
pièces détachées	415665		
	référence 510893	ref. no.	456015
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc		
accessoires pour	415665		
	référence 510416	ref. no.	—
	joint plat fibre ø ext. 19mm int. ø 10.5mm épaisseur 1.5mm pour filetage M10 Q 1 pc		
	référence 520231	ref. no.	—
	écrou filetage M10x1 H 6mm OC 14 acier zingué Q 1 pc		
	référence 520876	ref. no.	463007
	capuchon de protection pour résistance ø 11.5mm H 32mm lar. 25mm plastique		
	référence 521103	ref. no.	—
	écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc		

accessoires pour	415665			
	référence	521104	ref. no.	—
	rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4			
	référence	521129	ref. no.	—
	écrou filetage M10 H 6mm inox OC 17 Q 1 pc DIN/ISO DIN 439			
	référence	560111	ref. no.	—
	rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4			
	référence	560131	ref. no.	Q162020000
	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc			

1

référence	416235	**ref. no.**	80360
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 L 320mm lar. 50mm H 40mm filetage M10x1 dist. fix. 44mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm fixation à 2 trous L1 32mm L2 288mm		
Pour modèles:	GLB0070, GLB0071		
pièces détachées	416235		
	référence 510893	ref. no.	456015
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc		
accessoires pour	416235		
	référence 510416	ref. no.	—
	joint plat fibre ø ext. 19mm int. ø 10.5mm épaisseur 1.5mm pour filetage M10 Q 1 pc		
	référence 510893	ref. no.	456015
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc		
	référence 521129	ref. no.	—
	écrou filetage M10 H 6mm inox OC 17 Q 1 pc DIN/ISO DIN 439		
	référence 560192	ref. no.	—
	rondelle crantée int. ø 10.4mm ø ext. 18mm inox DIN/ISO DIN 6798A Q 1 pc pour filetage M10		

résistances circulaires

1

référence	418042	**ref. no.**	01951147000
description	résistance 1200W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 180mm ø ext. 194mm L 245mm H 34mm L1 44mm B1 31mm H1 15mm H2 18mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm résistance circulair trou ø 5mm bride rectangulaire		
Pour modèles:	AAA2002		
pièces détachées	418042		
	référence 510368	ref. no.	—
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		

1

référence	415925	**ref. no.**	66500800
description	résistance 1260W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 180mm L 380mm H 19mm L1 188mm B1 32mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 86mm ø ext. 192mm raccord M5 longueur de raccord 30mm tube ø 6.3mm résistance circulair trou ø 5mm bride rectangulaire		
Pour modèles:	65110CFGE, 6570CFE, 6570CFGE, 70110CFGE, 7070CFEQ, 7070CFGE, 7070CFVE		

1

référence	418345	**ref. no.**	3710004
description	résistance 1600W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 178mm ø ext. 191mm L 250mm H 40mm L1 50mm B1 32mm H1 16mm H2 24mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm résistance circulair trou ø 5mm bride rectangulaire		
Pour modèles:	IIA3006, IIA3007, IIA3008, IIA3010, IIA3011, IIA3012		
accessoires pour	418345		
	référence	510368	ref. no. —
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		

1

référence	418043	**ref. no.**	09950987000
description	résistance 1600W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 180mm ø ext. 192mm L 245mm H 25mm L1 45mm B1 30mm H1 12mm H2 18mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm résistance circulair trou ø 5mm bride rectangulaire		
Pour modèles:	AIB0014		
pièces détachées	418043		
	référence	510368	ref. no. —
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		

1

référence	416532	**ref. no.**	665.061.00
description	résistance 2300W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 183mm ø ext. 197mm L 212mm H 30mm L1 15mm B1 31mm H1 5mm H2 25mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.5mm résistance circulair trou ø 5mm bride rectangulaire		
Pour modèles:	6060CFE		
accessoires pour	416532		
	référence	510368	ref. no. —
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		

1

référence	418044	**ref. no.**	09950977000
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 180mm ø ext. 192mm L 245mm H 28mm L1 45mm B1 30mm H1 3mm H2 25mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm résistance circulair trou ø 5mm bride rectangulaire		
Pour modèles:	AIB0012, AIB0013, AIB0015, AIB0017		
accessoires pour	418044		
	référence	550937	ref. no. 01960368000
	joint L 71mm lar. 21mm trou ø 5mm dist.trou 57mm fibre épaisseur 1mm pour résistance		

1

référence	416040	**ref. no.**	X68002
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 185mm ø ext. 198mm L 212mm H 30mm L1 17mm B1 32mm H1 6mm H2 24mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 33mm tube ø 6.5mm résistance à sec trou ø 5mm bride rectangulaire		
Pour modèles:	ACA2010, ACA206V, ACA210V		
accessoires pour	416040		
	référence	510368	ref. no. —
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	419016	**ref. no.**	11950537000
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 227mm ø ext. 240mm L 265mm H 50mm L1 21mm B1 30mm H1 18mm H2 32mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 34mm tube ø 6.5mm résistance circulair trou ø 5mm		
Pour modèles:	KF733, KF933U, KF965, KF981D		

1

référence	419024	**ref. no.**	09950247000 RES30006
description	résistance 4000W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 217mm ø ext. 233mm L 265mm H 50mm L1 25mm B1 33mm H1 5mm H2 45mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 29mm tube ø 8.5mm résistance circulair trou ø 5mm bride rectangulaire four		
Pour modèles:	KF981D, VG715RXS		
accessoires pour	419024		
	référence	510368	ref. no. —
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		

corps à rayonnement

1

référence	490151	**ref. no.**	665.054.00
description	corps à rayonnement octogonal 2100W 230V L 230mm lar. 230mm circuits de chauffage 1 avec filament chauffant réglage d´énergie avec thermoavertisseur raccords 2+2 type raccord câble AD		
Pour modèles:	7040PVE		

1

référence	490152	**ref. no.**	Y17602
description	corps à rayonnement octogonal 2500W 230V L 250mm lar. 250mm circuits de chauffage 2 avec filament chauffant réglage d´énergie avec thermoavertisseur raccords 3+2 type raccord câble AD		
Pour modèles:	ACA1010, ACA106V, ACA110V		

1

référence	490079	**ref. no.**	96504100
description	corps à rayonnement octogonal 3400W 230V L 300mm lar. 300mm circuits de chauffage 2 H 30mm avec filament chauffant réglage d´énergie avec thermoavertisseur raccords 4+2 type raccord câble AD		
Pour modèles:	92PCV, 94CFV, 94PCV		
pièces détachées	490079		
GEV Image indisponible	référence	390931	ref. no. —
	thermostat de sécurité pour corps à rayonnement		

1

référence	419076	**ref. no.**	97032038
description	résistance rectangulaire L 840mm lar. 190mm 2500W 230/400V H 40mm longueur de câble 450mm rôtissoire à poulet		
Pour modèles:	53054-CN, 53304, AJD0002-CCN, AJD0003-CCN, AJD0014-C, AJD0019-C		

1

référence	418230	**ref. no.**	071096
description	corps à rayonnement rectangulaire 4000W 230V L 425mm lar. 265mm circuits de chauffage 3 raccords 3x 2 IRCA grillade		
Pour modèles:	AJA0017, AJA0018		

1

référence	490156	**ref. no.**	965.037.00
description	corps à rayonnement rectangulaire 7500W 400V L 280mm lar. 400mm circuits de chauffage 3 raccords 6 type raccord câble AD		
Pour modèles:	7040CPE, 7070CPE, 92CPE, 92CPES, 94CPE, 94CPES		

à 1 circuit

1

référence	490042	**ref. no.**	665.065.00 Y17702
description	corps à rayonnement ø 200mm 1800W 230V circuits de chauffage 1 réglage d´énergie avec thermoavertisseur avec ruban chauffant raccords 2+2 type raccord cosse mâle 6,3mm EGO		
Pour modèles:	ACA1003, ACA1010, ACA103V, ACA106V, ACA110V, ACJ006V, VI6030PVED, VI6060PVED		

à 2 circuits

1

référence	490118	**ref. no.**	665.052.00 Y17802
description	corps à rayonnement ø 250mm 2500W circuits de chauffage 2 puissance partielle 1000W		
Pour modèles:	7040PVE, ADA102V, ADA105V, VI6060PVED		

chauffes-eau instantanés

1

référence	417480	**ref. no.**	1205101
description	chauffe-eau instantané 2200W 230V ø 68mm L 104mm lar.mm raccord cosse mâle 6,3mm adaptable à COFFEE QUEEN		
Pour modèles:	EFB0001, EFB0002, EFB0003, EFB0004, EFB0008, EFB0008-C, EFB0009, EFB0009-C		

résistances cuves



1

référence	416406	**ref. no.**	Y15900
description	tapis chauffant L 400mm lar. 240mm 1000W 230V t.max. 150°C avec limiteur de température silicone longueur de câble 2000mm épaisseur 1mm		
Pour modèles:	ACB0004, ACB002V, ACB004V, ADB002V, ADB003V		

accessoires

écrous six pans

1

référence	560131	**ref. no.**	Q162020000
description	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		
Pour modèles:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0063C-F, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	560132	**ref. no.**	Q162030000
description	écrou six pans filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		
Pour modèles:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

rondelles

1

référence	560112	**ref. no.**	12009944 Q232030000
description	rondelle int. ø 5.3mm ø ext. 10mm épaisseur 1mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M5		
Pour modèles:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	560333	**ref. no.**	0010026
description	rondelle int. ø 6.4mm ø ext. 12mm épaisseur 1.6mm inox Q 1 pc DIN 125A pour filetage M6		
Pour modèles:	FGZ0009, FGZ0026, FGZ0027, FGZ0028		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

référence	560113	**ref. no.**	Q232040000
description	rondelle int. ø 6.4mm ø ext. 12mm épaisseur 1.6mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M6		
Pour modèles:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

rondelles crantées

référence	560125	**ref. no.**	Q242020000
description	rondelle crantée int. ø 4.2mm ø ext. 8mm inox DIN/ISO DIN 6798A Q 20 pc pour filetage M4		
Pour modèles:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

anneaux élastiques

référence	691621	**ref. no.**	M29600
description	anneau élastique arbre ø 40mm épaisseur 1.8mm acier DIN 471		
Pour modèles:	ACC005V, ADC006V, ADE003V, ADE004V		

bagues d'étanchéité

joints fibre

référence	507332	**ref. no.**	12010260 Q306024000
description	joint plat fibre ø ext. 18mm int. ø 12mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

référence	529484	**ref. no.**	953.030.00
description	joint plat fibre ø ext. 58mm int. ø 50mm épaisseur 2mm Q 1 pc		



référence	510406	**ref. no.**	E50300
description	joint plat fibre ø ext. 60mm int. ø 48mm épaisseur 3mm pour filetage 1½" Q 1 pc		
Pour modèles:	ADL001V, ADL002V, ADL003V, ADL004V, ADL005V, ADL006V, ADL007V, ADL008V, ADL009V, ADL010V, ADL011V, ADL012V, ADL013V, ADL014V, ADL015V		

joints PTFE



référence	528021	**ref. no.**	5.0.000.0307
description	joint plat PTFE ø ext. 53mm int. ø 42.5mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence 12001/02286 adaptable à Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

joints toriques



référence	510893	**ref. no.**	456015
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		



référence	510072	**ref. no.**	456016
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 32.93mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0070, GLB0071, GLB0072		

1

référence	510899	**ref. no.**	X05400
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 37.69mm Q 1 pc		
Pour modèles:	ACC005V, ACK1002, ACK101V, ACK102V, ADC006V, ADE003V, ADE004V		



2

référence	521120	**ref. no.**	456075
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 37.47mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060		



1

référence	505092	**ref. no.**	12010062
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 43.82mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0035-FN, GLB0037-FN		



1

référence	510408	**ref. no.**	456002 E11700
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
Pour modèles:	ACL0002, ACL002V, ADL001V, ADL002V, ADL003V, ADL004V, AD-L005V, GLB0043, GLB0044, GLB0070, GLB0071, GLB0072, GLB0073, OPT1012, OPT1012C		



1

référence	510409	**ref. no.**	835535651 F2680
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		
Pour modèles:	7040CPE, 7070PEI, FLC0001-F, FLC0003-F, FLC0012-F, FMD0001-F, FMD0002-F		



1

référence	532545	**ref. no.**	X05000
description	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 49.21mm Q 1 pc		
Pour modèles:	ACC005V, ADC006V, ADE003V, ADE004V		

joints de brides

1

référence	528090	**ref. no.**	01980518000
description	joint L 100mm lar. 22mm épaisseur 1mm		
Pour modèles:	AAA2002, AIB0017		

1

référence	550937	**ref. no.**	01960368000
description	joint L 71mm lar. 21mm trou ø 5mm dist.trou 57mm fibre épaisseur 1mm pour résistance		
Pour modèles:	AAA2002, AIB0012, AIB0013, AIB0014, AIB0015, AIB0017, KF630, KF733, KF933U, KF965, KF981D		

1

référence	510387	**ref. no.**	437086
description	joint L 46mm lar. 22mm ømm EPDM pour résistance pour bride 50x26mm		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, OPT1012C		
accessoires pour	510387		
	référence	510388	ref. no. —
	bride ømm dist.troumm perforation ømm L 43mm lar. 21mm inox pour résistance pour bride 50x26mm		

1

référence	521128	**ref. no.**	437048
description	joint L 66mm lar. 21mm ømm pour résistance adaptable à ELETTRO-BAR, WOLK		
Pour modèles:	GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

contre-brides

1

référence	520235	**ref. no.**	63501100
description	bride à 3 trous dist.trou 70.5mm perforation ø 6.5mm int. ø 53.5mm		
Pour modèles:	7070PEI, 94PE100I, 94PE100IA, 94PE100IAS, 94PE100IS, 94PE150I, 94PE150IA		

clips pour tube capillaire

1

référence	551105	**ref. no.**	M86800
description	clip pour tube capillaire pour tube ø 6mm Q 1 pc		
Pour modèles:	ACC0003, ACC003V, ACC004V, ACC008V, ACC010V, ADC004V		

1

référence	550138	**ref. no.**	063002
description	clip pour tube capillaire pour tube ø 8.5mm pour résistances à tubes ronds		
Pour modèles:	AAC0001, AAC0002, AMZ0004, AMZ0005, AMZ0006, AMZ0007, AMZ0008, AMZ0024, IFA0004		

1

référence	550980	**ref. no.**	M86900
description	clip pour tube capillaire pour tube ø 8.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	ACC004V		

ressorts de serrage

1

référence	550041	**ref. no.**	063001
description	clip pour sonde pour tube ø 7mm por sonde ø 6mm		
Pour modèles:	AAC0001, AAC0002, AMZ0004, AMZ0005, AMZ0006, AMZ0007, AMZ0008, AMZ0024, IFA0004		

1

référence	550419	**ref. no.**	238.003.00
description	clip pour sonde pour tube ø 8.5mm por sonde ø 6mm Q 1 pc		
Pour modèles:	6030FRE, 6060FRE, 6540FRE, 6570FRE, 7040FRE10, 7070FRE10, AFC0003		

1

référence	550258	**ref. no.**	M86500
description	clip pour sonde pour tube ø 8mm por sonde ø 6mm		
Pour modèles:	ACC0003, ACC003V, ACC004V, ACC008V, ACC010V, ADC004V		

1

référence	550795	**ref. no.**	PIA30014
description	clip pour sonde pour tube ø 6mm por sonde ø 3.5mm Q 1 pc pour four		
Pour modèles:	VP800U, VP824RU, VP914RXS, VP920RXS		

capuchons de protection

1

référence	510093	**ref. no.**	467002 69870
description	capuchon de protection		
Pour modèles:	GLB0043, GLB0044, GLB0046, GLB0072, GLB0073, OPT1012, OPT1012C		

1

référence	520357	**ref. no.**	12024282 Z101723000
description	capuchon de protection pour brida ø 57,5mm ø 62mm H 42mm		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CFN		

1

référence	520876	**ref. no.**	463007
description	capuchon de protection pour résistance ø 11.5mm H 32mm lar. 25mm plastique		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		

1

référence	510034	**ref. no.**	12025258
description	capuchon de protection pour résistance ø 53mm dist. fix. 74mm plastique L 35mm		
Pour modèles:	GLB0035-FN, GLB0037-FN		

1

référence	692776	**ref. no.**	983.009.00
description	étrier de support pour résistance		
Pour modèles:	AFC0003		

1

référence	505208	**ref. no.**	12022859 Z603602000
description	support pour résistance		
Pour modèles:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF		

plaques de cuisson

quadratiques et rectangulaires

avec système anti-écoulement

1

référence	490066[1]	**ref. no.**	X45500
description	plaque de cuisson mesures 220x220mm 2600W 230V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique		
Pour modèles:	ACA1001, ACA1002, ACA1004, ACA101V, ACA102V, ACA104V, ACA105V		

[1]avec protection

1

référence	490056[1]	**ref. no.**	96500300
description	plaque de cuisson mesures 300x300mm 3000W 230V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique		
Pour modèles:	92PCE, 94CFE, 94PCE, 96CFE, 96PCE		

[1]avec protection

1

référence	490071[1]	**ref. no.**	Y12100
description	plaque de cuisson mesures 300x300mm 4000W 230V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique		
Pour modèles:	ADA101V, ADA103V, ADA104V, ADA106V		

[1]avec protection

basculants

1

référence	490215	**ref. no.**	965.083.00
description	plaque de cuisson mesures 300x300mm 4000W 230V avec bord moulé plaque de cuisson basculante raccord 4 bornes à vis H 45mm quadratique		

ronds

avec système anti-écoulement

pour appareils ménagers et professionnels

1

référence	490014	**ref. no.**	665.059.00
description	plaque de cuisson ø 180mm 1500W 230V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		
Pour modèles:	6030PCE, 6060CFE, 6060PCE		

1

référence	490018	**ref. no.**	071009 X45400
description	plaque de cuisson ø 220mm 2000W 230V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		
Pour modèles:	ACJ005V, ACJ007V, ACJ008V, AOZ0001, AOZ0002		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	490020	**ref. no.**	665.006.00 X45300
description	plaque de cuisson ø 220mm 2600W 230V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		
Pour modèles:	6540PCE, 6570CFE, 6570PCE, 7040PCE, ACJ005V, ACJ007V, ACJ008V		
accessoires pour	490020		
	référence 550796	ref. no. —	
	patte de fixation pour plaque de cuisson ø220mm		

accessoires

divers

1

référence	490111	**ref. no.**	X44900
description	capot pour plaque de cuisson ø 237mm		
Pour modèles:	ACJ005V, ACJ007V, ACJ008V		

doseurs d´énergie

EGO

à 1 circuit

1

référence	380034	**ref. no.**	661.069.00
description	doseur d'énergie 230V 13A à 2 étages sens de rotation tournant à droite axe ø 6x4,6mm axe L 36mm alimentation puissance 6-100%		
Pour modèles:	6570PVE, 7040PVE, 7070CFVE, 7070PVE		

1

référence	380015	**ref. no.**	073010 11950017000 3700010 661.058.00 C5322489 TERM0014 TERM0050 X44400
description	doseur d'énergie 230V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-100% no. 50.57021.010		
Pour modèles:	2158, 53054-CN, 53304, 6030CPE, 7040PVE, AAD0001, ACA1010, ACA106V, ACA110V, ACK301V, ACK302V, ACK303V, ACK304V, AJD0002-CCN, AJD0003-CCN, AJD0014-C, AJD0019-C, AJE0001, AJE0002, AJE0003, AJG0003, AJG0004, AJH0001, AJH0002, AJH0003, AJH0007, AJH0008, AJH0009, ARZ0001, ARZ0002, ARZ0004, ARZ0005, ARZ0006, CAD0005, IIA4002, IIA4003, KF981D, SY850VELED, VI-6030PVED, VI6060PVED		

à 2 circuits

1

référence	381304	**ref. no.**	Y17604
description	doseur d'énergie EGO 230V 13A double circuit sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 22mm filetage de fixation M4 no. 50.55071.100		
Pour modèles:	ACA1003, ACA1010, ACA103V, ACA106V, ACA110V, ACJ006V, ADA102V, ADA105V		

1

référence	380027	**ref. no.**	661.068.00 661.102.00
description	doseur d'énergie EGO 230V 13A double circuit sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-70% no. 50.55021.100		
Pour modèles:	6570PVE, 7040PVE, 7070CFVE, 7070PVE, 92PCV, 94CFV, 94PCV, VI6030PVED, VI6060PVED		

ROBERTSHAW

série MSA

1

référence	380858	**ref. no.**	TER30004
description	doseur d'énergie ROBERTSHAW 240V 15A sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation 8"-32UNC		
Pour modèles:	VG715RXS, VP914RXS, VP916RXS, VP920RXS		

thermostats

thermostats contact

thermostats de sécurité à contact

1

référence	390233	**ref. no.**	236039 926189
description	thermostat contact de sécurité dist.trou 24mm temp. déconnexion 110°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous sans support		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0043, GLB0044, GLB0046, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0070, GLB0071, GLB0072, GLB0073, OPT1012, OPT1012C		
accessoires pour	390233		

référence	504736	ref. no.	—

support pour thermostat contact

référence	550388	ref. no.	—

support pour thermostat contact dist. fix. 24.5mm fixation ø 3.8

1

référence	390367	**ref. no.**	4.0.000.0250
description	thermostat contact de sécurité dist.trou 39-44mm temp. déconnexion 130°C 2NC 2-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

1

référence	390451	**ref. no.**	R213004000
description	thermostat contact de sécurité dist.troumm temp. déconnexion 115°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3		
Pour modèles:	OPT1012-CF		
accessoires pour	390451		

référence	505093	ref. no.	12024049 N503017000

joint pour thermostat ø ext. 35mm int. ø 24mm épaisseur 7mm code référence N503017

1

référence	390459	**ref. no.**	236053
description	thermostat contact de sécurité dist.troumm temp. déconnexion 200°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 M4		
Pour modèles:	OPT1012		

1

référence	390318	**ref. no.**	236047
description	thermostat contact de sécurité temp. déconnexion 95°C 1-pôles fixation à 2 trous		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		

thermostats contact

1

référence	390634	**ref. no.**	TER30002
description	thermostat contact dist.trou 23.5mm temp. déconnexion 145°C 1NC 1-pôles 16A 250V raccord F6,3 fixation à 2 trous		
Pour modèles:	VP800U		

1

référence	391045	**ref. no.**	12095019
description	thermostat contact dist.trou 23.5mm temp. déconnexion 51°C 1NC 1-pôles 10A raccord F6,3 à visser sonde ø 16mm		
Pour modèles:	GLB0035-F, GLB0037-F		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	390301	**ref. no.**	236035
description	thermostat contact dist.trou 23.8mm temp. déconnexion 60°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, OPT1012C		

1

référence	390319	**ref. no.**	236048
description	thermostat contact dist.trou 23.8mm temp. déconnexion 80°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		

1

référence	390504	**ref. no.**	236052
description	thermostat contact dist.trou 23.8mm temp. déconnexion 90°C 1NO 1-pôles 16A 250V raccord F6,3 fixation à 2 trous sonde ø 16mm		
Pour modèles:	OPT1012C		

1

référence	390129	**ref. no.**	236056
description	thermostat contact dist.troumm temp. déconnexion 125°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 M4		
Pour modèles:	OPT1012		

1

référence	390450	**ref. no.**	12023708 Z718405000
description	thermostat contact dist.troumm temp. déconnexion 66/57°C NC/NO 2-pôles 16A raccord F6,3		
Pour modèles:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		
accessoires pour	390450		
	référence	505093	ref. no. 12024049 N503017000
	joint pour thermostat ø ext. 35mm int. ø 24mm épaisseur 7mm code référence N503017		

1

référence	390158	**ref. no.**	072011
description	thermostat contact temp. déconnexion 140°C raccord M4		
Pour modèles:	ARZ0001, ARZ0002		

jeux

1

référence	390725	**ref. no.**	160212-03
description	thermostat contact de sécurité NC 1+1-pôles raccord cosse mâle 6,3mm vertical encastrément ø 16mm set		
Pour modèles:	EFB0001, EFB0002, EFB0003, EFB0004, EFB0008, EFB0008-C, EFB0009, EFB0009-C		

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.10/19_

1

référence	375001	**ref. no.**	661.004.00
description	thermostat t.max. 112°C temp. d'utilisation 30-110°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 130mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	6540BME, 7040BME, 92BME, AFB0003		

1

référence	375363	**ref. no.**	E10600
description	thermostat t.max. 161°C temp. d'utilisation 73-161°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 144mm tube capillaire 1600mm tube capillaire isolé 1600mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	ACL0002, ACL002V, ADL001V, ADL002V		

1

référence	375720	**ref. no.**	072051
description	thermostat t.max. 184°C temp. d'utilisation 80-184°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 87mm tube capillaire 570mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	AAC0001, AAC0002, AMZ0004, AMZ0005, AMZ0006, AMZ0007, AMZ0008, AMZ0024, IFA0004		

1

référence	375237	**ref. no.**	Y16000
description	thermostat t.max. 190°C temp. d'utilisation 100-190°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 130mm tube capillaire 1800mm tube capillaire isolé 1200mm presse étoupe M9x1 axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	ACC004V, ACC005V, ADC006V		

1

référence	390068	**ref. no.**	X43600
description	thermostat t.max. 269°C temp. d'utilisation 55-269°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 219mm tube capillaire 1280mm tube capillaire isolé 1270mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm positionnement de l'axe en haut° angle de rotation 318°		
Pour modèles:	ACK1002, ACK101V, ACK102V		

1

référence	375463	**ref. no.**	09953137000
description	thermostat t.max. 277°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.03mm sonde L 139mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm		
Pour modèles:	KF733		

1

référence	375216	**ref. no.**	661.073.00
description	thermostat t.max. 280°C temp. d'utilisation 50-280°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 228mm tube capillaire 1300mm tube capillaire isolé 1150mm presse étoupe axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 318°		
Pour modèles:	6060CFE		

1

référence	375327	**ref. no.**	072005.1
description	thermostat t.max. 297°C temp. d'utilisation 58-297°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.03mm sonde L 219mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	AJA0014, AJA0015, AJA0016, AJA0017, AJA0018, APZ0001, APZ0002, APZ0012		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

référence	375797	**ref. no.**	Y19200
description	thermostat t.max. 300°C temp. d'utilisation 50-300°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 74mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	ACK2003, ACK2004, ACK203V, ACK204V, ADK201V, ADK202V, ADK203V, ADK204V, ADK207V, ADK208V, ADK209V, ADK210V		

référence	375595	**ref. no.**	11950417000
description	thermostat t.max. 303°C temp. d'utilisation 71-303°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 114mm tube capillaire 1230mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° avec 2 sondes		
Pour modèles:	KF1001G		

référence	375800	**ref. no.**	09952637000
description	thermostat t.max. 308°C temp. d'utilisation 65-308°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.03mm sonde L 120mm tube capillaire 600mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° avec 2 sondes		
Pour modèles:	AIB0014, AIB0017, KF933U, KF965, KF981D		

référence	375594	**ref. no.**	01951317000
description	thermostat t.max. 318°C temp. d'utilisation 60-318°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.03mm sonde L 139mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	AIB0012, AIB0013, KF630		

référence	375002	**ref. no.**	X68205
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 55-320°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 226mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 850mm presse étoupe axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	ACA2010, ACA206V, ACA210V		

référence	375499	**ref. no.**	TERM0013
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 60-320°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 226mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	CAD0004		

référence	375491	**ref. no.**	G4210010
description	thermostat t.max. 346°C temp. d'utilisation 63-346°C 1-pôles 1NO sonde ø 3mm sonde L 144mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 350mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm angle de rotation 270°		
Pour modèles:	CAB0099		

référence	375253	**ref. no.**	91310003
description	thermostat t.max. 455°C temp. d'utilisation 85-455°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.9mm sonde L 228mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 660mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0024, CAB0025, CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0032, CAB0032-CN, CAB0033, CAB0033-CN, CAB0035, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		

référence	375381	**ref. no.**	3700002
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 30-90°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 130mm tube capillaire 2000mm tube capillaire isolé 2000mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	IIA3006, IIA3007, IIA3008, IIA3010, IIA3011, IIA3012, IIA4002, IIA4003		

référence	375321	**ref. no.**	661.070.00
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 35-90°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 11mm sonde L 24mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° capteur à visser filetage sonde M14x1		
Pour modèles:	6030BME, 6060BME		

série 55.13_

référence	375400	**ref. no.**	12024096 Z393005000
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 30-90°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 98mm tube capillaire 2380mm tube capillaire isolé 1700mm presse étoupe M9x1 axe ø ø6x4,6mm axe L 18mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, OPT1012-CF		

référence	375130	**ref. no.**	Z203014000
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 32-90°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 129mm tube capillaire 710mm tube capillaire isolé 500mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

référence	375426	**ref. no.**	X57900
description	thermostat t.max. 93°C temp. d'utilisation 30-93°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 85mm tube capillaire 1230mm tube capillaire isolémm presse étoupe position de l'axe à gauche angle de rotation 270° matérial de sonde inox		
Pour modèles:	ACB0004, ACB002V, ACB004V		

série 55.17_

référence	390729	**ref. no.**	SHELST01A100
description	thermostat t.max. 85°C 1-pôles sonde ø 6mm sonde L 91mm tube capillaire 880mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 16mm		
Pour modèles:	IEA0002-I, IEC0002-I		

série 55.34_

référence	375143	**ref. no.**	661.005.00
description	thermostat t.max. 110°C temp. d'utilisation 32-110°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 138mm tube capillaire 1480mm tube capillaire isolé 1100mm presse étoupe M9x1 axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	6570BME, 7070BME		

référence	375097	**ref. no.**	661.041.00 X43800
description	thermostat t.max. 195°C temp. d'utilisation 95-195°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 117mm tube capillaire 1780mm tube capillaire isolé 1400mm presse étoupe M9x1 axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	6030FRE, 6060FRE, 6540FRE, 6570FRE, 7040FRE10, 7070FRE10, ACC0003, ACC003V, ACC008V, ACC010V, ACK301V, ACK302V, ACK303V, ACK304V, ADC004V, AFC0003		

référence	375192	**ref. no.**	66102700
description	thermostat t.max. 300°C temp. d'utilisation 50-300°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 3mm sonde L 219mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	65110CFGE, 6570CFE, 6570CFGE, 70110CFGE, 7070CFEQ, 7070CFGE, 7070CFVE, 94CFE, 94CFGE, 94CFV, 96CFE, 96CFGE		

référence	375453	**ref. no.**	X43900
description	thermostat t.max. 308°C temp. d'utilisation 100-300°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 75mm tube capillaire 1150mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm angle de rotation 270° matérial de sonde inox		
Pour modèles:	ACA1004, ACA104V, ACA105V, ACA2007, ACA207V, ACA216, ACA216V, ACH301V, ACH302V, ACH303V, ACH304V, ACH305V, ACH306V, ACH307V, ACH318V, ACH319V, ACH320V, ADA104V, ADA106V, ADA205V, ADA208V, ADA210V, ADA212V, ADH301V, ADH302V, ADH303V, ADH304V, ADH305V, ADH306V		

1

référence	375614	**ref. no.**	661.007.00
description	thermostat t.max. 330°C temp. d'utilisation 100-330°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 75mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 870mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	6030FTE, 6060FTE, 6060FTRE, 6060FTRRE, 6540FTE, 6540FTECR, 6540FTRE, 6540FTRECR, 6570BRE, 6570FTE, 6570FTECR, 6570FTRE, 6570FTRECR, 6570FTRRE, 7040FTE, 7040FTECR, 7040FTES, 7040FTRE, 7070BRE, 7070BREM, 7070FTE, 7070FTECR, 7070FTRE, 7070FTRECR, 7070FTRRE, 92FTEL, 92FTELC, 92FTER, 92FTERC, 94BRE, 94BREM, 94FTEL, 94FTELC, 94FTELR, 94FTELRC, 94FTER, 94FTERC, 96BRE, 96BREM		

thermostats de sécurité

série 55.10/19_

1

référence	375319	**ref. no.**	66103400
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 230°C 1-pôles 0.5A sonde ø 11mm sonde L 18mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolémm presse étoupe sonde capteur à visser filetage sonde M14x1		
Pour modèles:	7040FRG13, 7070FRG13, AFC0001		

1

référence	375178	**ref. no.**	X56700
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 230°C 1-pôles 0.5A sonde ø 4mm sonde L 116mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolémm presse étoupe sonde inox		
Pour modèles:	ADC003V, ADC008V, ADC009V, ADC010V		

1

référence	375282	**ref. no.**	0000X43400
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 230°C 1-pôles 16A sonde ø 11mm sonde L 28mm tube capillaire 850mm tube capillaire isolé 830mm presse étoupe sonde capteur à visser filetage sonde M14x1		
Pour modèles:	ACC0001, ACC0002, ACC001V, ACC002V, ACC006V, ACC007V, AD-C001V, ADC002V		
accessoires pour	375282		

référence	507313	ref. no.	12009837 Q307050000

joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 13.95mm Q 1 pc

référence	510420	ref. no.	—

joint cuivre ø ext. 19.9mm int. ø 14.3mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence	521133	ref. no.	—

écrou filetage M14x1,5 H 6mm OC 19 acier zingué Q 1 pc

1

référence	390062	**ref. no.**	661.021.00 X49500 Y16300
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 235°C 1-pôles 0.5A sonde ø 6mm sonde L 130mm tube capillaire 1800mm tube capillaire isolé 1500mm presse étoupe M9x1 sonde inox		
Pour modèles:	6030FRG, 6060FRG, 6540FRG, 6570FRG, 92FRG20, 92FRG20S, 94FRG20, 94FRG20S, ACC0003, ACC003V, ACC004V, ACC005V, AC-C008V, ACC010V, ADC004V, ADC006V		
accessoires pour	390062		

référence	551083	ref. no.	66103600

capuchon pour thermostat de sécurité filetage M8x1

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	375353	**ref. no.**	Y16500
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 355°C 1-pôles 0.5A sonde ø 4mm sonde L 120mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 870mm presse étoupe sonde inox		
Pour modèles:	ACK2003, ACK2004, ACK203V, ACK204V, ADH307V, ADH308V, ADH309V, ADH310V, ADH311V, ADH312V, ADK201V, ADK202V, ADK203V, ADK204V, ADK207V, ADK208V, ADK209V, ADK210V, ADL011V, ADL012V		

1

référence	375191	**ref. no.**	91310050
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 500°C 1-pôles 16A sonde ø 3.9mm sonde L 230mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 660mm presse étoupe sonde		
Pour modèles:	CAA0003, CAA0004, CAA0005, CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0019, CAB0020, CAB0026, CAB0027, CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0055-DCG, CAB0056-DCG, CAB0057-DCG, CAB0058-DCG, CAB0059-DCG, CAB0060-DCG, CAB0061-DCG, CAB0062-DCG, GIOTTOD, GIOTTOP		

série 55.11_

1

référence	375767	**ref. no.**	3700014
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 170°C 1-pôles 16A sonde ø 3.1mm sonde L 160mm tube capillaire 650mm tube capillaire isolé 600mm presse étoupe sonde		
Pour modèles:	IIA3006, IIA3007, IIA3008, IIA3010, IIA3011, IIA3012, IIA4002, IIA4003		

série 55.13_

1

référence	375910	**ref. no.**	220220
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 115°C 1-pôles 1NC 16A sonde ø 6mm sonde L 78mm tube capillaire 350mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 sonde matérial de sonde inox		
Pour modèles:	EFB0014, EFB0019, EFC0003		

série 55.14_

1

référence	375260	**ref. no.**	PD.412H
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 240°C 1-pôles 16A sonde ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 1280mm tube capillaire isolé 1050mm presse étoupe M10x1 sonde inox		
Pour modèles:	AMZ0037-N		

série 55.32_

1

référence	375316	**ref. no.**	66105100
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 140°C 3-pôles 20A sonde ø 6mm sonde L 173mm tube capillaire 830mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe sonde inox		
Pour modèles:	7070PEI, 94PE100I, 94PE100IA, 94PE100IAS, 94PE100IS, 94PE150I, 94PE150IA		

référence	375364	**ref. no.**	E10500
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 190°C 3-pôles 20A sonde ø 4mm sonde L 120mm tube capillaire 3000mm tube capillaire isolé 3000mm presse étoupe sonde		
Pour modèles:	ACL0001, ACL0002, ACL0003, ACL001V, ACL002V, ACL003V, ADL001V, ADL002V, ADL006V, ADL007V		

référence	375290	**ref. no.**	072027
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 240°C 3-pôles 20A sonde ø 6mm sonde L 87mm tube capillaire 2000mm tube capillaire isolé 1800mm presse étoupe sonde inox		
Pour modèles:	AAC0001, AAC0002, AMZ0006, AMZ0007, AMZ0008, IFA0004		

référence	375312	**ref. no.**	661.048.00
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 245°C 3-pôles 3NC 20A sonde ø 4mm sonde L 120mm tube capillaire 1800mm tube capillaire isolé 1800mm presse étoupe sonde inox		
Pour modèles:	6030FRE, 6060FRE, 6540FRE, 6570FRE, 7040FRE10, 7070FRE10, AFC0003		
accessoires pour	375312		
	référence	550981	ref. no. —
	clip pour sonde pour tube ø 8.5mm por sonde ø 6mm pour distance des résistances 0.4mm Q 1 pc		

référence	375262	**ref. no.**	661.045.00
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 350°C 3-pôles 20A sonde ø 4mm sonde L 120mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe sonde		
Pour modèles:	6030FTE, 6060FTE, 6060FTRE, 6060FTRRE, 65110CFGE, 6540FTE, 6540FTECR, 6540FTRE, 6540FTRECR, 6570BRE, 6570CFE, 6570CFGE, 6570FTE, 6570FTECR, 6570FTRE, 6570FTRECR, 6570TRRE, 70110CFGE, 7040FTE, 7040FTECR, 7040FTES, 7040FTRE, 7070BRE, 7070BREM, 7070CFEQ, 7070CFGE, 7070CFVE, 7070FTE, 7070FTECR, 7070FTRE, 7070FTRECR, 7070FTRRE, 92FTEL, 92FTELC, 92FTER, 92FTERC, 94BRE, 94BREM, 94CFE, 94CFGE, 94CFV, 94FTEL, 94FTELC, 94FTELR, 94FTELRC, 94FTER, 94FTERC, 96BRE, 96BREM, 96CFE...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

référence	375252	**ref. no.**	X44800
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 350°C 3-pôles 20A sonde ø 6mm sonde L 89mm tube capillaire 3000mm tube capillaire isolé 960mm presse étoupe sonde		
Pour modèles:	ACA1004, ACA104V, ACA105V, ACA2007, ACA207V, ACA216, ACA216V, ACH301V, ACH302V, ACH303V, ACH304V, ACH305V, ACH306V, ACH307V, ACH318V, ACH319V, ACH320V, ACK1002, ACK101V, ACK102V, ADA104V, ADA106V, ADA205V, ADA208V, ADA210V, ADA212V, ADH301V, ADH302V, ADH303V, ADH304V, ADH305V, ADH306V		

référence	390999	**ref. no.**	TER30011
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 350°C temp. d'utilisation°C 2-pôles NC 20A sonde ø 3mm sonde L 187mm tube capillaire 690mm tube capillaire isolé 680mm presse étoupe axe ømm sonde inox		
Pour modèles:	VP914RXS, VP920RXS		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

référence	375065	**ref. no.**	TERM0005
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 500°C 3-pôles 3NC 20A sonde ø 4mm sonde L 308mm tube capillaire 890mm tube capillaire isolémm presse étoupe sonde inox		
Pour modèles:	CAD0004, CAD0004-ZN, CAD0005, CAD0007, CAD0009, CAD0010, SY12100VELED, SY12100VGASD, SY1280VE, SY1280VG, SY850VELED		

référence	375190	**ref. no.**	91310051
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 560°C 3-pôles 20A sonde ø 3.9mm sonde L 228mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 700mm presse étoupe sonde		
Pour modèles:	CAB0007-CD, CAB0008-CD, CAB0009-CD, CAB0013, CAB0013-CD, CAB0014, CAB0014-CD, CAB0015, CAB0015-CD, CAB0024, CAB0024-CD, CAB0025, CAB0025-CD, CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0032, CAB0032-CN, CAB0033, CAB0033-CN, CAB0035, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046, CAB0055-DCG, CAB0056-DCG, CAB0057-DCG, CAB0058-DCG, CAB0059-DCG, CAB0060-DCG, CAB0061-DCG, CAB0062-DCG		

série 56._

référence	375263	**ref. no.**	072028
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 232°C 1-pôles 16A sonde ø 4mm sonde L 91mm tube capillaire 510mm tube capillaire isolé 350mm presse étoupe		
Pour modèles:	AMZ0004, AMZ0005		

référence	390610	**ref. no.**	072028.1
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 235°C 1-pôles 16A sonde ø 3mm sonde L 190mm tube capillaire 1000mm tube capillaire isolé 640mm presse étoupe sonde inox		
Pour modèles:	AMZ0006, AMZ0007, IFA0004		

accessoires

référence	551083	**ref. no.**	66103600
description	capuchon pour thermostat de sécurité filetage M8x1		
Pour modèles:	7040FRG13, 7070FRG13		

thermostats de réglage avec commutateur auxiliaire

série 55.10/19_

référence	390039	**ref. no.**	X57800
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 30-90°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 173mm tube capillaire 980mm tube capillaire isolé 980mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 2NO		
Pour modèles:	ADB002V, ADB003V		
accessoires pour	390039		

référence	111934	ref. no.	3700057
manette thermostat t.max. 90°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 30-90°C angle de rotation 270°			

série 55.13_

1

référence	375406	**ref. no.**	PD.412B
description	thermostat t.max. 110°C temp. d'utilisation 30-110°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 113mm tube capillaire 2380mm tube capillaire isolé 1700mm presse étoupe M9x1 axe ø ø6x4,6mm axe L 18mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 2NO		
Pour modèles:	NGSB990CE, NGSCD990		
accessoires pour	375406		

référence	110545	ref. no.	—
rosace de manette argenté thermostat t.max. 110°C 30-110°C angle de rotation 310° ø ext. 59mm int. ø 45.5mm			

référence	112173	ref. no.	—
manette universel ø 62mm noir sans adaptateur/rosace			

référence	112311	ref. no.	—
adaptateur manette axe ø 6x4,6mm L 0mm avec ressort			



1

référence	375408	**ref. no.**	PD.412C
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 50-320°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.03mm sonde L 160mm tube capillaire 1150mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 2NO		
Pour modèles:	AHC0001, AHC0002, AHC0004, AHC0005, AHC0007, TP12EP, TP15EP		



1

référence	375780	**ref. no.**	PD.412E
description	thermostat temp. d'utilisation 120-190°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 248mm tube capillaire 1730mm tube capillaire isolé 1660mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 2NO		
Pour modèles:	AMZ0037-N		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

thermostats de réglage

1

référence	375404	**ref. no.**	003201820001
description	thermostat t.max. 110°C temp. d'utilisation 0-90°C 1-pôles 1CO 15A sonde ø 6mm sonde L 104mm tube capillaire 1400mm tube capillaire isolé 1350mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 18mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° matérial de sonde cuivre 400V		
Pour modèles:	IFD0001-MN		

1

référence	390006	**ref. no.**	072029
description	thermostat t.max. 86°C temp. d'utilisation 0-86°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6.5mm sonde L 95mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 19mm angle de rotation 270°		
Pour modèles:	AXZ0003		
accessoires pour	390006		

référence	110100	ref. no.	—
manette thermostat t.max. 90°C 0-90°C ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat -135° noir			

référence	110105	ref. no.	—
rosace manette ø 42mm ø 56mm zéro mécanique			

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

CAEM

thermostats de réglage

1

référence	390672	**ref. no.**	236042
description	thermostat t.max. 53°C temp. d'utilisation préréglé 53°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 9.5mm sonde L 30mm tube capillaire 600mm tube capillaire isolé 540mm presse étoupe axe Lmm capteur à visser filetage sonde M14x1		
Pour modèles:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		
pièces détachées	390672		
	référence 510417	ref. no. —	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc
	référence 550261	ref. no. —	écrou filetage M14x1 H 4mm OC 19 inox Q 1 pc

1

référence	390686	**ref. no.**	236043
description	thermostat t.max. 83°C temp. d'utilisation°C 1-pôles 1CO 20A sonde ø 6mm sonde L 90mm tube capillaire 630mm tube capillaire isolé 550mm presse étoupe axe ømm axe Lmm position de l'axe angle de rotation 270° matérial de sonde cuivre		
Pour modèles:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		

thermostats de sécurité

1

référence	375597	**ref. no.**	09952387000
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 335°C 1-pôles 16A sonde ø 5mm sonde L 80mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolémm presse étoupe sonde inox		
Pour modèles:	AIB0014, KF933U, KF965, KF981D		

1

référence	375456	**ref. no.**	01951367000
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 335°C 2-pôles 20A sonde ø 3mm sonde L 200mm tube capillaire 1050mm tube capillaire isolé 650mm presse étoupe sonde inox aux 250V 20A aux 400V 10A		
Pour modèles:	KF630, KF733		

TECASA

thermostats de sécurité

1

référence	390452	**ref. no.**	12023830 Z213014000
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 125°C 1-pôles 16A sonde ø 6mm sonde L 73mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 690mm presse étoupe M9x1 sonde inox		
Pour modèles:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

CAMPINI

thermostats de sécurité

1

référence	375892	**ref. no.**	TER30013
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 318°C 1-pôles 16A sonde ø 3mm sonde L 137mm tube capillaire 1260mm tube capillaire isolé 710mm presse étoupe sonde inox type Ty 95-H		
Pour modèles:	VG715RXS, VP824RU, VP916RXS		

INVENSYS / ROBERTSHAW

thermostats de sécurité



1

référence	580045	**ref. no.**	GS.2183
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 232°C 1-pôles 1COA sonde ø 6.4mm sonde L 120mm tube capillaire 760mm tube capillaire isolémm presse étoupe 3/8" NPT axe ømm sonde inox raccord fileté 1/4" 450°F		
Pour modèles:	AMZ0001-NM		

divers

thermostats de réglage

1

référence	375914	**ref. no.**	TER30003
description	thermostat t.max. 290°C temp. d'utilisation 50-290°C 1-pôles 1NOA sonde ø 3mm sonde L 165mm tube capillaire 1040mm tube capillaire isolé 600mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° matérial de sonde inox		
Pour modèles:	VG715RXS, VP800U, VP824RU, VP914RXS, VP916RXS, VP920RXS		



1

référence	375904	**ref. no.**	IB5866000
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 0-90°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6.5mm sonde L 85mm tube capillaire 970mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe L 15mm positionnement de l'axe en haut° angle de rotation 270° matérial de sonde cuivre température ambiante max. 150°C		
Pour modèles:	IBA0012, IBA0013		

thermostats froid

RANCO

série K22

1

référence	390524	**ref. no.**	NR23591
description	thermostat RANCO type K22L1082 sonde ømm sonde Lmm tube capillaire 2000mm temp. d'utilisation -22 jusqu'à -3°C		
Pour modèles:	BAA0019, BAA0022, BAA0023, BAA0024, BAA0025, BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031, BAA0032, BAA0034, BAA0037, BAA0038, BAA0046, BAA0046W, BAA0051, BAA0053-A, BAA0055		

1

référence	390589	**ref. no.**	NR23597
description	thermostat RANCO type K22L1083 sonde ø 2mm sonde Lmm tube capillaire 2300mm		
Pour modèles:	BAA0040		

série K50

1

référence	390288	**ref. no.**	N23034 NR23034
description	thermostat RANCO type K50L3163 sonde ømm sonde Lmm tube capillaire 2100mm temp. d'utilisation -24 jusqu'à -14°C		
Pour modèles:	BAB0001, BAB0001-W, BAB0002, BAB0002-W, BAB0003, BAB0004		

1

référence	390588	**ref. no.**	NR23421
description	thermostat RANCO type K50L3274 sonde ø 2mm sonde Lmm tube capillaire 3000mm		
Pour modèles:	BAA0032, BAA0033, BAA0034, BAB0003, BAB0004, BAB0005, BAC0007, BAC0008		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	390286	**ref. no.**	NR23005
description	thermostat RANCO type K50L3383 sonde ømm sonde Lmm tube capillaire 1500mm temp. d'utilisation +1 jusqu'à +3°C		
Pour modèles:	BAA0019, BAA0022, BAA0023, BAA0024, BAA0025, BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031, BAA0037, BAA0038, BAA0040, BAA0046, BAA0046W, BAA0051, BAA0053-A, BAA0055, BAB0001, BAB0001-W, BAB0002, BAB0002-W, BAC0009		

ATEA

1

référence	390522	**ref. no.**	1025
description	thermostat ATEA type A01 0716 sonde ø 2mm sonde Lmm tube capillaire 1200mm		
Pour modèles:	EAA0002, EAA0003, EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN		

accessoires

clips pour sonde

ressorts de serrage

pour thermostat

1

référence	550041	**ref. no.**	063001
description	clip pour sonde pour tube ø 7mm por sonde ø 6mm		
Pour modèles:	AAC0001, AAC0002, AMZ0004, AMZ0005, AMZ0006, AMZ0007, AMZ0008, AMZ0024, IFA0004		

1

référence	550419	**ref. no.**	238.003.00
description	clip pour sonde pour tube ø 8.5mm por sonde ø 6mm Q 1 pc		
Pour modèles:	6030FRE, 6060FRE, 6540FRE, 6570FRE, 7040FRE10, 7070FRE10, AFC0003		

1

référence	550258	**ref. no.**	M86500
description	clip pour sonde pour tube ø 8mm por sonde ø 6mm		
Pour modèles:	ACC0003, ACC003V, ACC004V, ACC008V, ACC010V, ADC004V		

pour thermostat de sécurité

1

référence	550795	**ref. no.**	PIA30014
description	clip pour sonde pour tube ø 6mm por sonde ø 3.5mm Q 1 pc pour four		
Pour modèles:	VP800U, VP824RU, VP914RXS, VP920RXS		

clips pour tube capillaire

1

référence	551105	**ref. no.**	M86800
description	clip pour tube capillaire pour tube ø 6mm Q 1 pc		
Pour modèles:	ACC0003, ACC003V, ACC008V, ACC010V, ADC004V		

1

référence	550138	**ref. no.**	063002
description	clip pour tube capillaire pour tube ø 8.5mm pour résistances à tubes ronds		
Pour modèles:	AAC0001, AAC0002, AMZ0004, AMZ0005, AMZ0006, AMZ0007, AMZ0008, AMZ0024, IFA0004		

1

référence	550980	**ref. no.**	M86900
description	clip pour tube capillaire pour tube ø 8.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	ACC004V		

doigts de gant

1

référence	505207	**ref. no.**	Z263002000
description	doigt de gant filetage M12x1,75 Fl FE M12x1,75 int. ø 8mm L 95mm inox/laiton simple ø 10mm		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		

1

référence	513031	**ref. no.**	929038
description	doigt de gant L 125mm inox simple		
Pour modèles:	GLB0046		

étriers de raccordement

1

référence	550060	**ref. no.**	3700007 661.013.00 X44600
description	étrier de raccordement long pour thermostat Q 1 pc		
Pour modèles:	6030BME, 6030FRE, 6030FTE, 6060BME, 6060FRE, 6060FTE, 6060FTRE, 6060FTRRE, 65110CFGE, 6540BME, 6540FRE, 6540FTE, 6540FTECR, 6540FTRE, 6540FTRECR, 6570BME, 6570BRE, 6570CFE, 6570CFGE, 6570FRE, 6570FTE, 6570FTECR, 6570FTRE, 6570FTRECR, 6570FTRRE, 70110CFGE, 7040BME, 7040FRE10, 7040FTE, 7040FTECR, 7040FTES, 7040FTRE, 7070BME, 7070BRE, 7070BREM, 7070CFEQ, 7070CFGE, 7070CFVE, 7070FRE10, 7070FTE, 7070FTECR, 7070FTRE, 7070FTRECR, 7070FTRRE, 92BME, 92FRE18, 92FRE18S, 92FTEL, 92FTELC, 92FTER... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

19x13mm

1

référence	301066	**ref. no.**	661.072.00
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 19x13mm noir 2NO 250V 6A 0-I raccord cosse mâle 4,8mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	6060CFE		
accessoires pour	301066		

	référence	301064	ref. no. —
	capot protection pour interrupteur à poussoir dimension extérieure 23,4x17,4mm dimension intérieure 19x13mm H 7.5mm transparent dimensions de montagemm		

28x13,5mm

1

référence	346957	**ref. no.**	KODK005
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 28x13,5mm vert 1NO 250V 6A lumineux ON-OFF raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	FGZ0014		

30x11mm

1

référence	345575	**ref. no.**	F133
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x11mm noir 1CO 250V 16A I O II raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 90°C protection IP40 avec position neutre		
Pour modèles:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN		

1

référence	301013	**ref. no.**	F132
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x11mm noir 1CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/125°C protection IP40		
Pour modèles:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN, MISSOFTY		

1

référence	345489	**ref. no.**	Z403033000
description	interrupteur à bascule momentané dimensions de montage 30x11mm orange 1NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 90°C protection IP40		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		

1

référence	301038	**ref. no.**	SHELSWAYA100
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x11mm vert 1NO/voyant 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	IEA0002-I, IEC0002-I		

30x22mm

1

référence	301002	**ref. no.**	IB5806000 INTE0009
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm orange 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/125°C protection IP65		
Pour modèles:	CAD0004, CAD0005, CAD0007, IBA0012, IBA0013, SY850VELED		
accessoires pour	301002		

	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montagemm		

1

référence	345512	**ref. no.**	160801-04
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm orange 2NO 400V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/125°C protection IP40		
Pour modèles:	EFB0008, EFB0008-C, EFB0009, EFB0009-C, EFB0017, EFB0018, EFC0003		

1

référence	301001	**ref. no.**	INTE0004 R042
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm rouge 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65		
Pour modèles:	BGB0001, BGB0002, BGB0003, BGB0004, BGB0005, BGB0006, BGB0007, BGB0008, BGB0009, BGB0010, BGB0011, BGB0012, BGB0013, BGB0014, BGB0015, BGB0016, BGB0017, BGB0018, BGB0019, BGB0022, BGB0023, BGB0024, BGB0025, BGB0026, BGB0027, BGB0028, BGB0029, BGB0044, BGB0050, BHZ0001, BHZ0002, BHZ0003, BHZ0004, BHZ0005, BHZ0006, BHZ0007, BHZ0008, BHZ0009, BHZ0010, BHZ0011, BHZ0012, BHZ0013, BHZ0034, BHZ0035, BHZ0036, BHZ0037, BHZ0038, BHZ0039, CAD0005, IFF0001...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	301001		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montagemm		

1

référence	301003	**ref. no.**	91310085 B00DU102 INTE0010
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65		
Pour modèles:	9925F, 9931F, 9932F, BMA0013-F, BMA0034-F, BMA0038-F, BMA0098, BMA0099, BMB0002-F, BMB0002-FG, BMB0004-F, BMB0014-F, BMB0014-FG, BMB0015-F, BMB0042-F, BMB0046-F, BMC0001-F, BMC0001-FG, BMC0003-F, BNA0068, BNA0069, BNC0001BAR-F, BNC0001-F, BNC0002-F, BNC0007BAR-F, BNC0007-F, BNC0008-F, BNC-0015BAR-F, BNC0015-F, BNC0016-F, BNC0030, BNC0030PI, BNC0032, BNC0033, BNC0034, BNC0034PI, BNC0035, CAA0003, CAA0004, CAA0005, CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	301003		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montagemm		

1

référence	301018	**ref. no.**	3700102
description	interrupteur à bascule momentané dimensions de montage 30x22mm orange 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65		
Pour modèles:	IIA3006, IIA3007, IIA3008, IIA3010, IIA3011, IIA3012		
accessoires pour	301018		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montagemm		

1

référence	301020	**ref. no.**	91310090 INTE0012
description	interrupteur à bascule momentané dimensions de montage 30x22mm rouge 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 100/55°C protection IP65		
Pour modèles:	CAA0003, CAA0004, CAA0005, CAD0007		

1

référence	345491	**ref. no.**	12039115 Z213033000
description	interrupteur à bascule momentané dimensions de montage 30x22mm orange 1NO/voyant 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 100/55°C protection IP40		
Pour modèles:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		
accessoires pour	345491		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montagemm		

1

référence	301060	**ref. no.**	073004
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm rouge 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		
Pour modèles:	AJE0002, AJE0003, AJE0006, AJE0007, ARZ0004, ARZ0005, AXZ0003, IFB0001, IFB0002		

1

référence	301062	**ref. no.**	SHELSWONA100
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambian-te max. 100/55°C protection IP40		
Pour modèles:	IEA0002-I, IEC0002-I		
accessoires pour	301062		

référence	301036	ref. no.	—

capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montagemm

1

référence	346689	**ref. no.**	Z203080000
description	interrupteur à bascule momentané dimensions de montage 30x22mm orange 1NO/voyant 230V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125°C protection IP40		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		

1

référence	301004	**ref. no.**	F131
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm noir 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		
Pour modèles:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN		
accessoires pour	301004		

référence	301036	ref. no.	—

capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montagemm

1

référence	346361	**ref. no.**	INTE0011
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm blanc 2CO 250V 16A I-II raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	CAD0007		
accessoires pour	346361		

référence	301036	ref. no.	—

capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montagemm

1

référence	301188	**ref. no.**	1350
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm noir 2NO/ 2NO 250V 16A I O II raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		
Pour modèles:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN, MISSOFTY		
accessoires pour	301188		

référence	301036	ref. no.	—

capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montagemm

sans écriture

1

référence	346144	**ref. no.**	210018
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 30x22mm blanc 2CO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 100/55°C protection IP65		
Pour modèles:	EEC0001, EED0010, EFF0002-Q		
accessoires pour	346144		

référence	301036	ref. no.	—

capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montagemm

avec écriture

1

référence	346868	**ref. no.**	19410102
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm blanc 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec capot		
Pour modèles:	AWZ0017		
accessoires pour	346868		

référence	301036	ref. no.	—

capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montagemm

1

référence	301006	**ref. no.**	3700101
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm orange 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec capot		
Pour modèles:	IIA5005, IIA5006, IIA5010, IIA5011, IIA5012, IIA5013, IIA5014, IIA5015		
accessoires pour	301006		

référence	301036	ref. no.	—

capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montagemm

1

référence	300125	**ref. no.**	3700100 N23327 X50800
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 230V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec capot		
Pour modèles:	ACB0004, ACB002V, ACB004V, ACD001V, ACD002V, ACK301V, ACK302V, ACK303V, ACK304V, BAA0019, BAA0024, BAA0025, BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031, BAA0037, BAA0038, BAA0040, BAA0046, BAA0046W, BAA0051, BAB0001, BAB0001-W, BAB0002, BAB0002-W, BAB0003, BAB0004, BAB0005, IIA4002, IIA4003, IIA5005, IIA5006, IIA5010, IIA5011, IIA5012, IIA5013, IIA5014, IIA5015, Z/EI12, Z/EI15, Z/EI23, Z/EI8, Z/ER12, Z/ER15, Z/ER23, Z/ER8		
accessoires pour	300125		

	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montagemm		

1

référence	347412	**ref. no.**	160802-04
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm orangé/orangé 1NO/NO 250V 16A lumineux 0-I/0-II raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		
Pour modèles:	EFB0001, EFB0002, EFB0003, EFB0004		
accessoires pour	347412		

	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montagemm		

1

référence	345747	**ref. no.**	073009
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm rouge/rouge 1NO/NO 250V 16A avec DEL 0-I/0-II raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		
Pour modèles:	AJG0001, AJG0002		
accessoires pour	345747		

	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montagemm		

ø20mm

1

référence	357074	**ref. no.**	C5120729
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 20mm rouge 2NO 250V 10A I O raccord cosse mâle 4,8mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	53054-CN, 53304, AJD0002-CCN, AJD0003-CCN, AJD0014-C, AJD0019-C		

interrupteurs et poussoirs

28,5x28,5mm

1

référence	346317	**ref. no.**	09950067023
description	bouton poussoir dimensions de montage 28,5x28,5mm noir 1NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 150°C protection IP40		
Pour modèles:	AAA2001		

30x22mm

1

référence	301086	**ref. no.**	4.0.085.0018
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 30x22mm noir 2NO 250V 12A 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/55°C protection IP54 avec collerette de protection		
Pour modèles:	EHZ0001		

1

référence	345712	**ref. no.**	00000000296
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 30x22mm rouge/vert 2CO 250V 16A Stop / I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40 avec indicateur		
Pour modèles:	8921, 8922		
accessoires pour	345712		

	référence	301127	ref. no. 00000000285
	capot protection dimension intérieure 30x55mm transparent		

1

référence	345510	**ref. no.**	00000000306
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 30x22mm rouge/vert 2NO 250V 16A enclenché Stop / I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40 avec indicateur		
Pour modèles:	8920, 8922		

ø16mm

1

référence	301100	**ref. no.**	663.041.00
description	bouton poussoir encastrément ø 16mm rouge 1NO 250V 3A allumage raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	6060CFG, 6060CFGE		

1

référence	346315	**ref. no.**	11950427000
description	bouton poussoir encastrément ø 16mm rouge 1NO/voyant 250V 3A raccord cosse mâle 2,8mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	KF1001G		
accessoires pour	346315		

	référence	346343	ref. no. —
	capot protection		

	référence	346344	ref. no. —
	bague pour capot protection		

ø19,2mm

1

référence	346414	**ref. no.**	LF1041001
description	bouton poussoir encastrément ø 19.2mm argenté 1NC/1NO 250V 5A inox raccord raccord à souder température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	FIF0014, FIG0002, FIG0009M, FIG0010, TC32BU		

1

référence	346415	**ref. no.**	LF1041000
description	bouton poussoir encastrément ø 19.2mm argenté 1NO 50V 0.05A avec DEL raccord raccord à souder température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	FIF0014, FIG0002, FIG0009M, FIG0010, TC32BU		

ø22mm

1

référence	347425	**ref. no.**	X56200 X69100
description	bouton poussoir dimensions de montage ø22mm noir 1NC/1NO 250V 5A raccord à vis température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	ADK202V, ADK204V, ADK208V, ADK210V		

1

référence	347426[1]	**ref. no.**	X56300 X69000
description	bouton poussoir dimensions de montage ø22mm rouge 1NC/1NO 250V 5A raccord à vis température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	ADK202V, ADK204V, ADK208V, ADK210V		

[1]avec manette

1

référence	348220	**ref. no.**	12115383
description	bouton poussoir encastrément ø 22mm argenté 1NO/1NC/voyant 220V 5A raccord cosse mâle 2,8mm ronde		
Pour modèles:	GLB0035-F, GLB0037-F, GLB0061C-F, GLB0063C-F		

1

référence	401357	**ref. no.**	F2138
description	bouton poussoir dimensions de montage ø22mm 1NO/1NC/voyant 400V 4A voyant 24V 0-I raccord à vis température ambiante max. 125/55°C protection IP40		
Pour modèles:	FHZ0003, FIF0001, FIF0002, FIF0003-22HP, FIF0004, FIF0005, FIG0003-F, FIG0011-F, TCG22E-F		
pièces détachées	401357		

	référence	346181	ref. no. —
	bouton-poussoir encastrément ø 21mm dimension extérieure 30x55mm ovale		
accessoires pour	401357		

	référence	401709	ref. no. —
	capot protection dimension extérieure 57x32mm dimension intérieure 47x22mm mat caoutchouc H 27.5mm		

1

référence	699002	**ref. no.**	SL0891
description	bouton poussoir encastrément ø 22mm noir/blanc 1NO/1NC/voyant 230V 6A 0-1 raccord à vis température ambiante max. 70°C protection IP40		
Pour modèles:	CBF0001		

1

référence	301058	**ref. no.**	00000000653
description	capot protection dimension intérieure 30x55mm		
Pour modèles:	8921, 8922		

1

référence	301127	**ref. no.**	00000000285
description	capot protection dimension intérieure 30x55mm transparent		
Pour modèles:	8922		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

ø25mm

1

référence	346312	**ref. no.**	09951677000
description	bouton poussoir encastrément ø 25mm noir 1NO 250V 16A eau raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	AIB0014, AIB0015, KF1001G, KF630, KF933U, KF965		

1

référence	347355	**ref. no.**	PUL30003
description	bouton poussoir encastrément ø 25mm rouge 2NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	VP800U		

1

référence	346316	**ref. no.**	09951707000
description	interrupteur à poussoir encastrément ø 25mm noir 2NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	AIB0014, AIB0015, KF1001G, KF965, KF981D		

disjoncteurs

1

référence	347067	**ref. no.**	19410152
description	interrupteur à poussoir KJD17 dimensions de montage 45x22mm noir/blanc 2NO/A1 250V 10A I O raccord cosse mâle 4,8mm/6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP54 avec capot		

autres

1

référence	346955	**ref. no.**	IB5804402
description	bouton poussoir dimensions de montage 29x29mm noir 1NO 250V 6A raccord à vis VORTEX		
Pour modèles:	FJZ0010, FJZ0011, FJZ0012		
accessoires pour	346955		

référence	346960	ref. no.	IB4104002

capuchon de protection pour bouton-poussoir L 45mm lar. 21mm

accessoires

capots de protection

1

référence	346960	**ref. no.**	IB4104002
description	capuchon de protection pour bouton-poussoir L 45mm lar. 21mm		
Pour modèles:	FJZ0010, FJZ0011, FJZ0012		
accessoires pour	346960		

référence	346955	ref. no.	IB5804402

bouton poussoir dimensions de montage 29x29mm noir 1NO 250V 6A raccord à vis VORTEX

microrupteurs

universels

CROUZET

1

référence	345042	**ref. no.**	IB5820800 N23196
description	microrupteur avec goupille 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 28mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type EF83161.3 force de actionnement: 75g bleu/noir		
Pour modèles:	BAB0003, BAB0004, BAB0005, DRAGONEVV, MULTIPLO2S, MULTIPLO3S		
accessoires pour	345042		

référence	345043	ref. no.	—

kit leviers 5 pièces

1

référence	348043	**ref. no.**	MSC04N262
description	microrupteur avec goupille 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm Lmm L1 27.8mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm avec set de leviers type MS1-16 force de actionnement: 100g blanc		
Pour modèles:	FLA0014, FLA0015, FLA0016		

actionnement par levier

1

référence	347035	**ref. no.**	0900466
description	microrupteur avec levier 30V 1A 1CO raccord avec câble L 25mm température ambiante max. 85°C type D2FW-G 271M force de actionnement: 80g longueur de levier 21mm		
Pour modèles:	FGZ0009		

1

référence	347034	**ref. no.**	0900465
description	microrupteur avec levier 30V 1A 1NO raccord avec câble L 18mm température ambiante max. 85°C type D2FW-G 271M force de actionnement: 100g longueur de levier 25mm		
Pour modèles:	FGZ0006, FGZ0007, FGZ0009, FGZ0012, FGZ0013, FGZ0025, FGZ0026, FGZ0027, FGZ0028		

1

référence	347010	**ref. no.**	IB5820700
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 4,8mm L 36mm température ambiante max. 105°C dist. fix. 22mm type D3V-16G443-1C25-K force de actionnement: 50g longueur de levier 28mm		
Pour modèles:	MULTIPLO2S, MULTIPLO3S		

1

référence	346314	**ref. no.**	09951147000 09951727000
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 56mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type VRSR01DA1 force de actionnement: 50g		
Pour modèles:	AAA2002, AIB0014, AIB0015		

1

référence	345773	**ref. no.**	761.004.00 X52800
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 60mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm force de actionnement: 65g longueur de levier 51mm		
Pour modèles:	6060FRE, 6540FRE, 6570FRE, 7040FRE10, 7070FRE10, 92FRE18, 92FRE18S, 94FRE18, 94FRE18S, ACC0003, ACC003V, ACC004V, AC-C005V, ACC008V, ACC010V, ADC004V, ADC006V		

1

référence	345125	**ref. no.**	927246
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 25mm type C99ZP3 force de actionnement: 25g longueur de levier 63.5mm		
Pour modèles:	GLB0046		

1

référence	346506	**ref. no.**	661.019.00
description	microrupteur avec levier 1NO longueur de levier 66mm		
Pour modèles:	6030FRE, 6060FRE, AFC0003		

1

référence	346865	**ref. no.**	1061/UL
description	microrupteur avec levier 250V 5A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125°C type 831540		
Pour modèles:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN		

actionnement par levier à galet

microrupteurs

1

référence	345250	**ref. no.**	661.052.00
description	microrupteur avec levier à galet 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 27mm L1 36mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type RL6-1-FGE-P12-5-L force de actionnement: 90g		
Pour modèles:	6570BRE, 7070BRE, 7070BREM, 7070BRGM		

1

référence	346893	**ref. no.**	MSC04N292
description	microrupteur avec levier à galet 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm blanc		
Pour modèles:	FLA0014, FLA0015, FLA0016		



1

référence	345041	**ref. no.**	SL0885
description	microrupteur avec levier à galet 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C noir longueur de levier 20.5mm		
Pour modèles:	CBF0001, CBF0002, CBF0003		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

actionnement par goupille

1

référence	347798	**ref. no.**	A61424L0AG ANE61424L0AG
description	microrupteur avec goupille 250V 15A 1NO raccord cosse mâle 4,8mm L 20mm L2 22mm température ambiante max. 105°C dist. fix. 22mm type W-15-302C force de actionnement: 200g blanc		
Pour modèles:	NE1643, NE1653, NE1843, NE2140, NE3240		

1

référence	345042	**ref. no.**	IB5820800 N23196
description	microrupteur avec goupille 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 28mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type EF83161.3 force de actionnement: 75g bleu/noir		
Pour modèles:	BAB0003, BAB0004, BAB0005, DRAGONEVV, MULTIPLO2S, MULTIPLO3S		
accessoires pour	345042		
	référence 345043	ref. no. —	
	kit leviers 5 pièces		

1

référence	347411	**ref. no.**	160821
description	microrupteur avec goupille 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L1 29.6mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type V15T16-CZ100 force de actionnement: 46g gris		
Pour modèles:	EFB0001, EFB0002, EFB0003, EFB0004, EFB0008, EFB0008-C, EFB0009, EFB0009-C		

M10

1

référence	347216	**ref. no.**	09950437000 96102100
description	microrupteur avec goupille filetage M10x0,75 filetage L 14mm 250V 10A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 7.5mm dist. fix. 22mm L 28mm température ambiante max. 125°C type NR6K5 force de actionnement: 260g		
Pour modèles:	94BRE, 94BREM, 94BRG, 94BRGM, 96BRE, 96BREM, 96BRG, 96BRGM, BGEU411, BGEU611, BGEV1011, GEU411, GEU411P, GEU611, GEU611P, GEV1011, GEV1011P, KF1001G, KF630, KF733, KF933U, KF965, KF981D		

1

référence	345678	**ref. no.**	073003 19410201
description	microrupteur avec goupille filetage M10x0,75 filetage L 16mm 250V 16A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm course 2.5mm dist. fix. 22mm température ambiante max. 125°C force de actionnement: 290g		
Pour modèles:	AAC0001, AAC0002, AMZ0004, AMZ0005, AMZ0006, AMZ0007, AMZ0008, AMZ0024, FEB0031, FEB0033, FEB0034, FEB0035, IFA0004, MIRRA300, PALLADIO300AM, PALLADIO300T, PALLADIO330T, PALLADIO350AM		
accessoires pour	345678		
	référence 100779	ref. no. —	
	écrou filetage M10x0,75 H 3mm OC 14 inox Q 2 pc		

1

référence	345032	**ref. no.**	MSC04N276
description	microrupteur avec goupille filetage M10x1 filetage L 12mm 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 7mm dist. fix. 22mm L 28mm température ambiante max. 125°C type SP9603 force de actionnement: 180g		
Pour modèles:	FLA0014, FLA0015, FLA0016		

M12

1

référence	345350	**ref. no.**	R31600
description	microrupteur avec goupille dist. fix. 22mm filetage M12x0,75 filetage L 16mm 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 4mm température ambiante max. 125°C type EF83161.3 force de actionnement: 66g		
Pour modèles:	ACK301V, ACK302V, ACK303V, ACK304V		
accessoires pour	345350		
	référence 345351	ref. no. —	
	écrou filetage M12x0,75 H 1.6mm OC 14 laiton chromé Q 1 pc		

1

référence	346176	**ref. no.**	X54900
description	microrupteur avec goupille dist. fix. 25mm filetage M12x0,75 250V 1CO température ambiante max. 125°C type MK V11D10		
Pour modèles:	ACK2003, ACK2004, ACK203V, ACK204V, ADK201V, ADK202V, ADK203V, ADK204V, ADK207V, ADK208V, ADK209V, ADK210V		

autres

1

référence	347432	**ref. no.**	160817
description	microrupteur fixation frontale 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C filetage M12x0,8		
Pour modèles:	EFB0014		

avec bouton-poussoir

interruteurs avec fixation par encliquetage

1

référence	348008	**ref. no.**	B00DU103
description	microrupteur avec bouton-poussoir 250V 2.5A 1NO/1NC raccord cosse mâle 2,8mm/6,3mm L 27mm L1 22mm température ambiante max. 104°C force de actionnement: 180g		
Pour modèles:	BMA0013-F, BMA0034-F, BMA0038-F, BMA0098, BMA0099, BMB0002-F, BMB0002-FG, BMB0004-F, BMB0014-F, BMB0014-FG, BMB0015-F, BMB0042-F, BMC0001-F, BMC0001-FG, BMC0003-F		

actionnement par rouleau

rouleau 0°

1

référence	347155	**ref. no.**	MIC00308
description	microrupteur avec rouleau presseur 15A 1CO raccord à vis filetage M12x1 type Z15G1308		
Pour modèles:	CBG0010-M, CBG0011-M, CBG0013-M		

accessoires

1

référence	347061	**ref. no.**	MSC04N274
description	bague d'espacement pour microrupteur int. ø 10mm ø ext. 14mm épaisseur 4mm		
Pour modèles:	FLA0014, FLA0015, FLA0016		

1

référence	346395	**ref. no.**	F2163
description	capot pour microrupteur L 80mm lar. 60mm H 70mm		
Pour modèles:	FHZ0003, FIF0004, FIF0005, TCG22E-F		

1

référence	698204	**ref. no.**	MSC04N264
description	support pour microrupteur C4-C6		
Pour modèles:	FLA0014, FLA0015, FLA0016		

fins de course

EMAS

1

référence	348162	**ref. no.**	B00DU106
description	interrupteur de position plastique 1NC/1NO 240V 3A L 93mm lar. 30mm H 30mm protection IP67 force de actionnement: 750g raccord fileté PG13,5 dist. fix. 22mm		
Pour modèles:	VAEK170-F, VAEK210-F, VAEK220-F, VAEN030-F, VAEN060-F, VAEN075-F		

systèmes d'interrupteurs ROLD

1

référence	347470	**ref. no.**	227065
description	bouton-poussoir ø 21mm gris avec lentille axe 3,5x3,5mm adaptable à ROLD		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		

1

référence	347842	**ref. no.**	227064
description	bouton-poussoir ø 21mm gris édition		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072, OPT1012C		

1

référence	346816	**ref. no.**	227035
description	bouton-poussoir ø 23mm noir		
Pour modèles:	OPT1012		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	347152	**ref. no.**	227067
description	bouton-poussoir taille 11x21mm bleu		
Pour modèles:	GLB0070		

1

référence	345722	**ref. no.**	4.0.000.0510
description	élément de commutation 1NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	EFA0016, EFA0023		

1

référence	345605	**ref. no.**	208010
description	élément de commutation 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072, OPT1012C		

1

référence	346851	**ref. no.**	80804
description	élément de commutation 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	GLB0070, OPT1012		

1

référence	345720	**ref. no.**	4.0.000.0513
description	élément de commutation 2NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	EAB0009		

1

référence	346847	**ref. no.**	409003
description	plaque tournante vert/noir rondelle ø 18.7mm		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		

1

référence	347150	**ref. no.**	226113
description	socle dimensions de montage 23,6x14,6mm gris bombé pour boutons poussior 11x21mm		
Pour modèles:	GLB0070		

1

référence	346201	**ref. no.**	226080
description	socle dimensions de montage 28,5x77,5mm gris support triple		
Pour modèles:	OPT1012		

1

référence	346848	**ref. no.**	226111
description	socle mesures 25x25mm int. ø 21.4mm gris		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072, OPT1012C		

1

référence	345721	**ref. no.**	226102
description	support capuchon aveugle		
Pour modèles:	OPT1012C		

1

référence	345601	**ref. no.**	299035
description	support élément de signalisation V ø 11mm		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		

1

référence	345606	**ref. no.**	226071
description	unité de poussoir 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		

interrupteurs à flotteur



1

référence	347494	**ref. no.**	PD.404Q
description	interrupteur à flotteur filetage M16x1,5 1NO ou 1NC ø 17mm L 88mm encastrément ø 16mm 250V 1A câble longueur de câble 520mm résist.à la temp. -20 jusqu'à +105°C		
Pour modèles:	NGSB990CE, NGSCD990		

commutateurs à cames

marche-arrêt



1

référence	300151	**ref. no.**	X51300
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 2NO séquence des opérations 0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique		
Pour modèles:	ACK1002, ACK101V, ACK102V, ADK201V, ADK202V, ADK203V, ADK204V, ADK207V, ADK208V, ADK209V, ADK210V		



1

référence	301115	**ref. no.**	073015.46
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 2NO séquence des opérations 0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	AJA0014, AJA0015, AJA0017, AJA0018, AJG0011, AMZ0024		

1

référence	300129	**ref. no.**	073016
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 2NO séquence des opérations 0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm céramique		
Pour modèles:	2158, 2623, AAC0001, AAC0002, AJA0016, AJE0001, AJE0002, AJE0003, AJE0005, AJE0006, AJE0007, AJH0003, AJH0008, AJH0009, AMZ0004, AMZ0005, AMZ0006, AMZ0007, APZ0001, APZ0012, ARZ0004, ARZ0005, ARZ0006, IFA0004		

1

référence	300176	**ref. no.**	073005
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 4NO séquence des opérations 0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis		
Pour modèles:	AMZ0008, APZ0002		

4 temps

1

référence	300023	**ref. no.**	073055
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 4 temps céramique		
Pour modèles:	AJA0015, AJG0011		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	300104	**ref. no.**	X44000
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 3NO/1CO séquence des opérations 0-1-2-3 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique		
Pour modèles:	ACE003V, ACE004V, ACE008V, ADE003V, ADE004V		

7 temps

1

référence	300025	**ref. no.**	073007 661.002.00
description	commutateur à cames 7-positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 7 temps céramique		
Pour modèles:	6030PCE, 6060CFE, 6060PCE, 6540PCE, 6570CFE, 6570PCE, 7040PCE, 7040PCEQ, 7070CFEQ, 7070PCEQ, 92PCE, 94CFE, 94PCE, 96CFE, 96PCE, AOZ0001, AOZ0002		
accessoires pour	300025		

référence	112172	ref. no.	—

manette universel ø 70mm noir sans adaptateur/rosace

référence	112213	ref. no.	—

rosace de manette argenté interrupteur 7 temps t.max.°C°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm

référence	112311	ref. no.	—

adaptateur manette axe ø 6x4,6mm L 0mm avec ressort

1

référence	300004	**ref. no.**	X54100
description	commutateur à cames 7-positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm 7 temps céramique		
Pour modèles:	ACA1001, ACA1002, ACA1004, ACA101V, ACA102V, ACA104V, ACA105V, ACJ005V, ACJ007V, ACJ008V, ADA101V, ADA103V, ADA104V, ADA106V		

1

référence	300106	**ref. no.**	96100000
description	commutateur à cames 7-positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 7 temps méplat en haut		
Pour modèles:	92PCE, 94CFE, 94PCE, 96CFE, 96PCE		

3 positions de commutation

1

référence	300167	**ref. no.**	E11000
description	commutateur à cames 3 positions de commutation 2NO/1CO séquence des opérations 0-1-2 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis		
Pour modèles:	ACL0002, ACL002V, ADL001V, ADL002V, ADL003V, ADL004V, ADL005V		



1

référence	345492	**ref. no.**	Z213003000
description	commutateur à cames 3 positions de commutation 3NO séquence des opérations 1-0-2 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		

4 positions de commutation

1

référence	300229	**ref. no.**	COM30001
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 4NO séquence des opérations 0-1-0-2 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm plastique		
Pour modèles:	VP914RXS, VP916RXS, VP920RXS		

1

référence	300210	**ref. no.**	661.037.00
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 4NO séquence des opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique		
Pour modèles:	6060CPE, 6540CPE, 6570CPE, 7040CPE, 7070CPE, 92CPE, 92CPES, 94CPE, 94CPES, AFE0002		
accessoires pour	300210		
	référence	551456	ref. no. —
	joint pour interrupteur ø ext. 14mm int. ø 2.5mm épaisseur 3.5mm blanc		

1

référence	300145	**ref. no.**	66106200
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 4NO séquence des opérations 0-1-2-3 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique		
Pour modèles:	7070PEI, 94PE100I, 94PE100IA, 94PE100IAS, 94PE100IS, 94PE150I, 94PE150IA		

1

référence	347386	**ref. no.**	Z273005000
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 6NO séquence des opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm 7LA 840601		
Pour modèles:	OPT1012-CF		



1

référence	347817	**ref. no.**	12024445
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 8NO séquence des opérations 1-0-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm plastique		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		



1

référence	300184	**ref. no.**	X44100
description	commutateur à cames 4 positions de commutation séquence des opérations 0-3-2-1 axe ø 6x4,6mm raccord cosse mâle 4-pôles		
Pour modèles:	ACA1004, ACA104V, ACA105V, ACA2007, ACA207V, ACA216, ACA216V, ADA104V, ADA106V, ADA205V, ADA208V, ADA210V, ADA212V		

1

référence	345493	**ref. no.**	Z223001000
description	commutateur à cames 4 positions de commutation séquence des opérations 1-0-2-3 axe ø 6x4,6mm raccord cosse mâle 8-pôles		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		

5 positions de commutation



1

référence	300114	**ref. no.**	661.074.00
description	commutateur à cames 5 positions de commutation 5NO séquence des opérations 0-1-2-3-4 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	6060CFE, 6060CFGE		

7 positions de commutation



1

référence	301298	**ref. no.**	12024932
description	commutateur à cames 7-positions de commutation 12NO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm plastique 12-pôles		
Pour modèles:	OPT1012-CF		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	300269	**ref. no.**	661.125.00
description	commutateur à cames 7-positions de commutation 16A séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis		

10 positions de commutation

1

référence	301205	**ref. no.**	01950037000
description	commutateur à cames 10 positions de commutation 5NO/1CO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm céramique		
Pour modèles:	AIB0017		

1

référence	345666	**ref. no.**	X68204
description	commutateur à cames 10 positions de commutation 6NO/1CO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 8A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm plastique		
Pour modèles:	ACA2010, ACA206V, ACA210V		

commutateurs auxiliaires

1

référence	300080	**ref. no.**	661.000.00
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 4NO 16A séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis commutateur auxiliaire céramique température ambiante max. 150°C		
Pour modèles:	6030BME, 6030FRE, 6030FTE, 6030SPE, 6060BME, 6060FRE, 6060FTE, 6060FTRE, 6060FTRRE, 65110CFGE, 6540BME, 6540FRE, 6540FTE, 6540FTECR, 6540FTRE, 6540FTRECR, 6540SPE, 6570BME, 6570BRE, 6570CFE, 6570CFGE, 6570FRE, 6570FTE, 6570FTECR, 6570FTRE, 6570FTRECR, 6570FTRRE, 70110CFGE, 7040BME, 7040FRE10, 7040FTE, 7040FTECR, 7040FTES, 7040FTRE, 7040SPE, 7070BME, 7070BRE, 7070BREM, 7070CFEQ, 7070CFGE, 7070CFVE, 7070FRE10, 7070FTE, 7070FTECR, 7070FTRE, 7070FTRECR, 7070FTRRE, 92BME, 92FRE18, 92FRE18S...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	300080		

	référence	551456	ref. no. —
	joint pour interrupteur ø ext. 14mm int. ø 2.5mm épaisseur 3.5mm blanc		



1

référence	301214	**ref. no.**	91310095
description	commutateur à cames 2 positions de commutation commutateur auxiliaire 16A séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 33mm raccord cosse mâle 6,3mm plastique température ambiante max. 150°C		
Pour modèles:	CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0032, CAB0032-CN, CAB0033, CAB0033-CN, CAB0035		



1

référence	300180	**ref. no.**	961.031.00
description	commutateur à cames 2 positions de commutation commutateur auxiliaire 32A séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique		

1

référence	300269	**ref. no.**	661.125.00
description	commutateur à cames 7-positions de commutation 16A séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis		

GEV Image indisponible

1

référence	345668	**ref. no.**	X49700
description	commutateur auxiliaire		
Pour modèles:	ACA1004, ACA104V, ACA105V, ACA2007, ACA207V, ACA216, ACA216V, ACH301V, ACH302V, ACH303V, ACH304V, ACH305V, ACH306V, ACH307V, ACH318V, ACH319V, ACH320V, ADA104V, ADA106V, ADA205V, ADA208V, ADA210V, ADA212V, ADH301V, ADH302V, ADH303V, ADH304V, ADH305V, ADH306V		

1

référence	300183	**ref. no.**	01950337400
description	commutateur auxiliaire 5 positions de commutation 5NO 16A séquence des opérations 0-1-2-3-4 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm plastique température ambiante max. 270°C		
Pour modèles:	AAA2002		

1

référence	300091	**ref. no.**	3700003 Y16200
description	commutateur auxiliaire EGO 2 positions de commutation 2NO 16A séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique		
Pour modèles:	ACC0003, ACC003V, ACC004V, ACC005V, ACC008V, ACC010V, ACK2003, ACK2004, ACK203V, ACK204V, ADC004V, ADC006V, IIA3006, IIA3007, IIA3008, IIA3010, IIA3011, IIA3012, IIA4002, IIA4003		

commutateurs rotatifs

BREMAS

série A1600

1

référence	347401	**ref. no.**	205004
description	commutateur rotatif 4 poussoir-0-1-poussoir jeux de contacts 8 type CS0077762 600V 16A axe ø 5x5mm axe L 22mm axe carré raccord à vis		
Pour modèles:	OPT1012		

série A1700

1

référence	346397	**ref. no.**	5.0.000.0061
description	commutateur rotatif 3 0-1-2 jeux de contacts 6 type CA020V200 400V 20A axe ø 5x5mm axe L 23mm axe carré raccord à vis		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		
accessoires pour	346397		

référence	110619	ref. no.	—
manette interrupteur zero mécanique t.max.°C°C ø 48mm axe ø 5x5mm plat noir			

GOTTAK

1

référence	347874	**ref. no.**	12023965
description	commutateur rotatif 5 0-1-2-3-4 jeux de contacts 10 type 46RCTH 400V 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm axe 6x4,6 raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	OPT1012-CFN		

commutateurs rotatifs spécifiques aux fabriquants

DIHR / KROMO



1

référence	345896	**ref. no.**	0065736
description	joint torique EPDM épaisseur 1.5mm int. ø 37mm Q 1 pc		
Pour modèles:	FGZ0009		

autres

1

référence	347040	**ref. no.**	0220060
description	commutateur rotatif jeux de contacts 3 2 0-1 à rappel type 400V 32A axe ø 5x5mm axe Lmm raccord à vis		
Pour modèles:	FGZ0007, FGZ0009, FGZ0027, FGZ0028		

accessoires

leviers

1

référence	347041	**ref. no.**	0220065
description	manette 2 0-1 typeVA axe ømm axe Lmm raccord pour commutateur rotatif		
Pour modèles:	FGZ0007, FGZ0009, FGZ0027, FGZ0028		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

microrupteurs magnétiques

36x13mm



1



référence	345335	**ref. no.**	IV5820000
description	microrupteur magnétique L 36mm lar. 13mm 1NO 250V 0.04A P max. 10W raccord câble longueur de câble 960mm		
Pour modèles:	FLA0028		
accessoires pour	345335		
	référence	519049	ref. no. —
	aimant ømm L 63mm H 10.7mm lar. 18.8mm dist.trou 52mm M2 trou ø 2mm		



1



référence	345118[1]	**ref. no.**	211002 211002AG 80871 F2066 PD.424D
description	microrupteur magnétique L 36mm lar. 13mm 1NO 250V 1A P max. 50W raccord câble longueur de câble 980mm		
Pour modèles:	AMZ0037-N, FHZ0001, FIF0023, GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0046, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0070, GLB0071, GLB0072, GLB0073, OPT1012, OPT1012C		
accessoires pour	345118		
	référence	345399	ref. no. 927088
	aimant ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm dist.trou 30mm M3		

[1]avec connection codé

40x13mm

1

référence	300273	**ref. no.**	LF1010005
description	microrupteur magnétique L 40mm lar. 13mm 1NO 250V 1A P max. 50W raccord câble longueur de câble 1180mm		
Pour modèles:	FID0005, FID0006, FIF0014, TC32BU, TC32NEVADAT		

65x20mm

1



référence	345116	**ref. no.**	927017
description	microrupteur magnétique L 65mm lar. 20mm 1NO 250V 0.4A P max. 100W raccord câble longueur de câble 3000mm		
Pour modèles:	GLB0043, GLB0044, GLB0046		
accessoires pour	345116		
	référence	345399	ref. no. 927088
	aimant ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm dist.trou 30mm M3		

ø 6mm

1

référence	345202	**ref. no.**	12024477 Z203009000
description	microrupteur magnétique 250V 0.04A P max. 10W sonde L 29mm 1NO raccord connecteur longueur de câble 1400mm		
Pour modèles:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

accessoires

aimants

GEV
Image indisponible

1

référence	346392	ref. no.	F2063
description	aimant		
Pour modèles:	FHZ0001, FIF0023		



1

référence	345399	ref. no.	927088
description	aimant ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm dist.trou 30mm M3		
Pour modèles:	GLB0046, GLB0070, GLB0071, OPT1012, OPT1012C		



1

référence	345336	ref. no.	926014
description	aimant ø 4.8mm L 63mm H 11mm lar. 18.8mm dist.trou 51mm M4		
Pour modèles:	GLB0046		

1

référence	347968	ref. no.	F2925
description	aimant ø 6mm L 20mm Hmm lar.mm encastrément ø 6mm		
Pour modèles:	FLC0001-F, FLC0003-F, FLC0012-F, FMD0001-F, FMD0002-F		

1

référence	505004	ref. no.	12024303 Z200506000
description	aimant ømm L 17mm H 12mm lar. 14mm		
Pour modèles:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	346953	ref. no.	999108
description	aimant ømm L 23mm H 17mm lar. 18mm M6 trou ø 6.5mm		
Pour modèles:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		



1

référence	345398	ref. no.	217003
description	aimant ømm L 36mm H 8mm lar. 13mm dist.trou 20mm M3 trou ø 3mm		
Pour modèles:	OPT1012		

supports de aimant

1

référence	700816	ref. no.	12024094 Z200507000
description	capuchon de protection pour aimant dimension intérieure 14x17mm H 17mm pour lave-vaisselle		
Pour modèles:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

autres

1

référence	347810	ref. no.	A61583030GP
description	interrupteur pour micro-ondes à droite 1CO		
Pour modèles:	NE1880, NE2140, NE3240		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	347811	**ref. no.**	A61583050GP
description	interrupteur pour micro-ondes à gauche 1CO		
Pour modèles:	NE1880, NE2140, NE3240		

commandes de contrôle et signalisation

ABB

ø22mm

interrupteurs complets

1

référence	347425	**ref. no.**	X56200 X69100
description	bouton poussoir dimensions de montage ø22mm noir 1NC/1NO 250V 5A raccord à vis température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	ADK202V, ADK204V, ADK208V, ADK210V		

1

référence	347426[1]	**ref. no.**	X56300 X69000
description	bouton poussoir dimensions de montage ø22mm rouge 1NC/1NO 250V 5A raccord à vis température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	ADK202V, ADK204V, ADK208V, ADK210V		

[1]avec manette

1

référence	347153	**ref. no.**	0220006
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage ø22mm noir 2NO 300V 5A raccord à vis température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	FGZ0005, FGZ0006, FGZ0007, FGZ0009, FGZ0012, FGZ0013, FGZ0025, FGZ0026, FGZ0027, FGZ0028		

BRETER

interrupteurs complets

1

référence	345771	**ref. no.**	66105600
description	bouton poussoir jaune 1NC/1NO		
Pour modèles:	7070BREM, 7070BRGM		

ERSCE

1

référence	345989	**ref. no.**	X56500
description	bloc de contact ERSCE C01B 1NC max 230V 10(4)A rouge		
Pour modèles:	ADK202V, ADK204V, ADK208V, ADK210V		

GENERAL ELECTRIC (AEG)

1

référence	345779	**ref. no.**	079003
description	bloc de contact GENERAL ELECTRIC P9B10VN 1NO max 400V 10A brun		
Pour modèles:	2158, 2623		

GIOVENZANA

interrupteurs complets

1

référence	401357	**ref. no.**	F2138
description	bouton poussoir dimensions de montage ø22mm 1NO/1NC/voyant 400V 4A voyant 24V 0-I raccord à vis température ambiante max. 125/55°C protection IP40		
Pour modèles:	FHZ0003, FIF0001, FIF0002, FIF0003-22HP, FIF0004, FIF0005, FIG0003-F, FIG0011-F, TCG22E-F		
pièces détachées	401357		
	référence	346181	ref. no. —
	bouton-poussoir encastrément ø 21mm dimension extérieure 30x55mm ovale		
accessoires pour	401357		
	référence	401709	ref. no. —
	capot protection dimension extérieure 57x32mm dimension intérieure 47x22mm mat caoutchouc H 27.5mm		

LOVATO

1

référence	301321	**ref. no.**	961.051.00
description	bloc de contact LOVATO LPX C10 1NO max 690V 10A gris clair		

série matière plastique

sélecteurs de position

1

référence	301320	**ref. no.**	961.050.00
description	sélecteur de position dimensions de montage ø22mm noir/argenté séquence des opérations 1-0-2 enclenché		

TELEMECANIQUE (EFA)

série XB4

interrupteurs complets

1

référence	346934	**ref. no.**	66105700
description	bouton poussoir dimensions de montage ø22mm bleu 1NO/1NC		
Pour modèles:	7070BREM, 7070BRGM		

encodeurs et potentiomètres

1

référence	401953	**ref. no.**	IB5944010
description	platine mixeurs plongeants VORTEX avec potentiomètre 230V		
Pour modèles:	FJZ0010, FJZ0011, FJZ0012		

1

référence	300189	**ref. no.**	ELET0200
description	potentiomètre		
Pour modèles:	CAD0004, CAD0005, CAD0007, SY850VELED		

1

référence	300227	**ref. no.**	IB5940011
description	potentiomètre 0.1KOhm angle de rotation 270° axe ø 6mm axe L 42mm filetage M10 longueur de câble 600mm		
Pour modèles:	SIRIO1VVCAFFE, SIRIO2VVCAFFE		

1

référence	300362	**ref. no.**	19414060N
description	potentiomètre 0.1KOhm angle de rotation 270° axe ø 6mm confectionné axe L 42mm filetage M10 longueur de câble 28mm Orione		
Pour modèles:	FLA0014, FLA0015		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux 2 pièces (lentille et élément)

capots pour voyants lumineux

ø 8mm (type RL-2)

1

référence	359820	**ref. no.**	09950368534
description	capuchon pour voyant lumineux jaune Q 1 pc ø 8mm		
Pour modèles:	AAA2002, AIB0012, AIB0013, AIB0014, AIB0015, AIB0017, KF1001G, KF630, KF733, KF933U, KF965, KF981D		

1

référence	359819	**ref. no.**	09950388535
description	capuchon pour voyant lumineux vert Q 1 pc ø 8mm		
Pour modèles:	AAA2002, AIB0012, AIB0013, AIB0014, AIB0015, AIB0017, KF630, KF733, KF933U, KF965, KF981D		

éléments de signalisation pour type de douille RL

1

référence	359818	**ref. no.**	01950377000 01951177000
description	voyant lumineux 230V transparent raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	AAA2002, AIB0012, AIB0013, AIB0014, AIB0015, AIB0017, KF1001G, KF630, KF733, KF933U, KF965, KF981D		
accessoires pour	359818		
	référence 359820	ref. no.	09950368534
	capuchon pour voyant lumineux jaune Q 1 pc ø 8mm		
	référence 359833	ref. no.	—
	capuchon pour voyant lumineux rouge Q 1 pc ø 8mm		
	référence 359948	ref. no.	—
	capuchon pour voyant lumineux transparent Q 1 pc ø 8mm		

1

référence	359817	**ref. no.**	01951187000 09950377000
description	voyant lumineux 230V vert raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	AAA2002, AIB0012, AIB0013, AIB0014, AIB0015, AIB0017, KF630, KF733, KF933U, KF965, KF981D		
accessoires pour	359817		
	référence 359819	ref. no.	09950388535
	capuchon pour voyant lumineux vert Q 1 pc ø 8mm		

éléments de signalisation pour douille type SRZ / SDK / SDY / SFK

1

référence	359130	**ref. no.**	216006
description	élément de signalisation 230V transparent raccord cosse mâle 6,3mm ø 8mm		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		

voyants lumineux complets

ø 6mm

1

référence	359032	**ref. no.**	IND30002
description	voyant lumineux ø 6mm 230V jaune		
Pour modèles:	VG715RXS, VP800U, VP824RU, VP914RXS, VP916RXS, VP920RXS		

1

référence	359038	**ref. no.**	91310116
description	voyant lumineux ø 6mm 230V rouge		
Pour modèles:	CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0032, CAB0032-CN, CAB0033, CAB0033-CN, CAB0035		

1

référence	359031	**ref. no.**	IND30001
description	voyant lumineux ø 6mm 230V vert		
Pour modèles:	VP914RXS, VP916RXS, VP920RXS		

1

référence	357072	**ref. no.**	C5120219
description	voyant lumineux ø 6mm 220V rouge raccord câble 300mm longueur de câble 300mm métal		
Pour modèles:	53054-CN, 53304, AJD0002-CCN, AJD0003-CCN, AJD0014-C, AJD0019-C		

1

référence	359336	**ref. no.**	91310115
description	voyant lumineux ø 6mm 230V vert		
Pour modèles:	CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0032, CAB0032-CN, CAB0033, CAB0033-CN, CAB0035		

ø 8mm

1

référence	360742	**ref. no.**	963.016.00
description	voyant lumineux ø 8mm vert 28V raccord cosse mâle 2,8mm		

ø 9mm

1

référence	359137	**ref. no.**	Z203079000
description	voyant lumineux ø 9mm 230V jaune raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C avec lentille		
Pour modèles:	OPT1012-CF		

ø10mm

ave culot à vis

1

référence	359791	**ref. no.**	3760004
description	voyant lumineux ø 10mm 230V vert longueur de câble 250mm		
Pour modèles:	IIA3006, IIA3007, IIA3008, IIA3010, IIA3011, IIA3012, IIA4002, IIA4003		

1

référence	360481	**ref. no.**	SHELSLYSA100
description	voyant lumineux ø 10mm 250V vert longueur de câble 300mm douille culot à vis		
Pour modèles:	IEA0002-I, IEC0002-I		

avec culot enfichable

1

référence	359140	**ref. no.**	4.0.025.0135 46301200 IB5846400
description	voyant lumineux ø 10mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	92BME, 92FRE18, 92FRE18S, 92FTEL, 92FTELC, 92FTER, 92FTERC, 94BRE, 94BREM, 94CFE, 94CFGE, 94CFV, 94FRE18, 94FRE18S, 94FTEL, 94FTELC, 94FTELR, 94FTELRC, 94FTER, 94FTERC, 96BRE, 96BREM, 96CFE, 96CFGE, EFA0015, EFA0016, EFA0023, IBA0012, IBA0013		

1

référence	359139	**ref. no.**	4.0.025.0130
description	voyant lumineux ø 10mm vert 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

ø12mm

ave culot à vis

1

référence	359048	**ref. no.**	076006
description	voyant lumineux ø 12mm 230V jaune raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	2158, AAC0001, AAC0002, AAD0001, AJA0014, AJA0015, AJA0017, AJA0018, AJE0001, AJG0003, AJG0004, AJH0001, AJH0002, AJH0003, AJH0007, AJH0008, AJH0009, AMZ0004, AMZ0005, AMZ0006, AMZ0007, AMZ0008, AMZ0024, AOZ0001, AOZ0002, APZ0001, APZ0002, APZ0012, ARZ0004, ARZ0005, ARZ0006, AXZ0003, IFA0004, IFB0001, IFB0002		

1

référence	359027	**ref. no.**	076005 12025211 R693055000
description	voyant lumineux ø 12mm 250V vert raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	2158, 2623, AAC0001, AAC0002, AJA0014, AJA0015, AJA0017, AJA0018, AJE0001, AJE0005, AJG0003, AJG0004, AJG0011, AJH0003, AJH0008, AJH0009, AMZ0004, AMZ0005, AMZ0006, AMZ0007, AMZ0008, AMZ0024, APZ0001, APZ0002, APZ0012, ARZ0001, ARZ0002, ARZ0004, ARZ0005, ARZ0006, GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, IFA0004, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	359290	**ref. no.**	663.044.00
description	voyant lumineux ø 12mm 400V jaune raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	6030BME, 6030CPE, 6030FRE, 6030FTE, 6060BME, 6060CFE, 6060CFGE, 6060CPE, 6060FRE, 6060FTE, 6060FTRE, 6060FTRRE, 6570BME		

1

référence	359291	**ref. no.**	663.043.00
description	voyant lumineux ø 12mm 400V vert raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	6030BME, 6030CPE, 6030FRE, 6030FTE, 6030PCE, 6030SPE, 6060BME, 6060CFE, 6060CFG, 6060CFGE, 6060CPE, 6060FRE, 6060FTE, 6060FTRE, 6060FTRRE, 6060PCE, 6570BME, 7040CPE, 7040PVE, 7070CPE, AFE0002, VI6030PVED, VI6060PVED		

avec culot enfichable

1

référence	359042	**ref. no.**	X41200
description	voyant lumineux ø 12mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C Q 1 pc		
Pour modèles:	ACA1004, ACA104V, ACA105V, ACA2007, ACA2010, ACA206V, ACA207V, ACA210V, ACA216, ACA216V, ACB0004, ACB002V, ACB004V, ACC0003, ACC003V, ACC004V, ACC005V, ACC008V, ACC010V, ACH301V, ACH302V, ACH303V, ACH304V, ACH305V, ACH306V, ACH307V, ACH318V, ACH319V, ACH320V, ACK2003, ACK2004, ACK203V, ACK204V, ACK301V, ACK302V, ACK303V, ACK304V, ADA104V, ADA106V, ADA205V, ADA208V, ADA210V, ADA212V, ADB002V, ADB003V, ADC004V, ADC006V, ADH301V, ADH302V, ADH303V...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	359041	**ref. no.**	X50900
description	voyant lumineux ø 12mm vert 230V raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C Q 1 pc		
Pour modèles:	ACA1001, ACA1002, ACA1003, ACA1004, ACA1010, ACA101V, ACA102V, ACA103V, ACA104V, ACA105V, ACA106V, ACA110V, ACA2007, ACA2010, ACA204V, ACA206V, ACA207V, ACA208V, ACA210V, ACA216, ACA216V, ACC0003, ACC003V, ACC004V, AC-C005V, ACC008V, ACC010V, ACE003V, ACE004V, ACE008V, ACH301V, ACH302V, ACH303V, ACH304V, ACH305V, ACH306V, ACH307V, ACH318V, ACH319V, ACH320V, ACJ005V, ACJ006V, ACJ007V, ACJ008V, ACK1002, ACK101V, ACK102V, ACK2003, ACK2004, ACK203V...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	505099	**ref. no.**	12024254 R693056000
description	voyant lumineux ø 12mm 230V jaune		
Pour modèles:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

ø13mm

ave culot à vis

1

référence	359146	**ref. no.**	963.013.00
description	voyant lumineux ø 13mm 230V jaune		
Pour modèles:	GEU411, GEU611, GEV1011		
accessoires pour	359146		

référence	510302	ref. no.	—

joint torique EPDM int. ø 12.42mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc

référence	511505	ref. no.	—

joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 12.42mm Q 10 pc

1

référence	359050	**ref. no.**	66300100
description	voyant lumineux ø 13mm 400V jaune		
Pour modèles:	65110CFGE, 6540BME, 6540FRE, 6540FTE, 6540FTECR, 6540FTRE, 6540FTRECR, 6570BME, 6570BRE, 6570CFE, 6570CFGE, 6570FRE, 6570FTE, 6570FTECR, 6570FTRE, 6570FTRECR, 6570FTRRE, 70110CFGE, 7040BME, 7040FRE10, 7040FTE, 7040FTECR, 7040FTES, 7040FTRE, 7070BME, 7070BRE, 7070BREM, 7070CFEQ, 7070CFGE, 7070CFVE, 7070FRE10, 7070FTE, 7070FTECR, 7070FTRE, 7070FTRECR, 7070FTRRE, 94CFE, AFB0003, AFC0003		
accessoires pour	359050		

référence	510302	ref. no.	—

joint torique EPDM int. ø 12.42mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc

référence	511505	ref. no.	—

joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 12.42mm Q 10 pc

1

référence	359049	**ref. no.**	66300000
description	voyant lumineux ø 13mm 400V vert		
Pour modèles:	65110CFGE, 6540BME, 6540CPE, 6540FRE, 6540FTE, 6540FTECR, 6540FTRE, 6540FTRECR, 6540PCE, 6540SPE, 6570BME, 6570BRE, 6570CFE, 6570CFGE, 6570CPE, 6570FRE, 6570FTE, 6570FTECR, 6570FTRE, 6570FTRECR, 6570FTRRE, 6570PCE, 6570PVE, 70110CFGE, 7040BME, 7040CPE, 7040FRE10, 7040FTE, 7040FTECR, 7040FTES, 7040FTRE, 7040PCE, 7040PCEQ, 7040PVE, 7040SPE, 7070BME, 7070BRE, 7070BREM, 7070CFEQ, 7070CFGE, 7070CFVE, 7070CPE, 7070FRE10, 7070FTE, 7070FTECR, 7070FTRE, 7070FTRECR, 7070FTRRE, 7070PCEQ, 7070PEI...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	359049		

référence	510302	ref. no.	—

joint torique EPDM int. ø 12.42mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc

référence	511505	ref. no.	—

joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 12.42mm Q 10 pc

ø16mm

ave culot à vis

1

référence	359834	**ref. no.**	PD.414J PD.414JB
description	voyant lumineux ø 16mm 230V jaune raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C		
Pour modèles:	AHC0001, AHC0002, AHC0004, AHC0005, AHC0007, AMZ0037-N, TP12EP, TP15EP		
accessoires pour	359834		

référence	550559	ref. no.	—

écrou filetage M16x1 H 5.5mm OC 19

1

référence	359835	**ref. no.**	PD.414K
description	voyant lumineux ø 16mm 230V vert raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	AHC0001, AHC0002, AHC0004, AHC0005		
accessoires pour	359835		

référence	550559	ref. no.	—

écrou filetage M16x1 H 5.5mm OC 19

30x22mm

1

référence	301303	**ref. no.**	B00DU101
description	élément de signalisation dimensions de montage 30x22mm rouge voyant 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125°C protection IP40		
Pour modèles:	9925F, 9931F, 9931VF, 9932F, 9953F, BMA0013-F, BMA0034-F, BMA0038-F, BMA0098, BMA0099, BMB0002-F, BMB0002-FG, BMB0004-F, BMB0014-F, BMB0014-FG, BMB0015-F, BMB0042-F, BMC0001-F, BMC0001-FG, BMC0003-F, BNA0068, BNA0069, BNC-0001BAR-F, BNC0001-F, BNC0002-F, BNC0007BAR-F, BNC0007-F, BNC0008-F, BNC0015BAR-F, BNC0015-F, BNC0016-F, BNC0030, BNC0030PI, BNC0032, BNC0033, BNC0034, BNC0034PI, BNC0035, CCZ0009-F, CCZ0018-F, CCZ0050, HAB0001-F, HAB0007-F, HAB0009-F, HAB0015-F, HAB0020, HAB0021, HCE2004-F, HCE2005-F, HCE2006-F... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	359180	**ref. no.**	LAMP0002
description	voyant lumineux dimensions de montage 30x22mm 230V jaune raccord cosse mâle 6,3mm type Marquardt 1667..		
Pour modèles:	CAD0004, CAD0005, CAD0007, SY850VELED		
accessoires pour	359180		

référence	301036	ref. no.	—

capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montagemm

1

référence	359178	**ref. no.**	LAMP0006
description	voyant lumineux dimensions de montage 30x22mm 230V vert raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 85°C type Marquardt 1667.. IP44		
Pour modèles:	CAD0005, CAD0007, SY850VELED		
accessoires pour	359178		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montagemm		

1

référence	357022	**ref. no.**	160804-04
description	voyant lumineux dimensions de montage 30x22mm 250V jaune raccord cosse mâle 6,3mm café		
Pour modèles:	EFB0002, EFB0003, EFB0008, EFB0008-C		

autres

1

référence	359851	**ref. no.**	KODK006
description	voyant lumineux dimensions de montage 32,5x8,5mm blanc 230V		
Pour modèles:	FGZ0014		

LED

éléments de signalisation

diamètre de montage 6mm

1

référence	358098	**ref. no.**	216029
description	voyant lumineux LED encastrément ø 6mm 5VDC jaune raccord câble 200mm 2mA		
Pour modèles:	GLB0070, OPT1012, OPT1012C		

1

référence	359404	**ref. no.**	216028
description	voyant lumineux LED encastrément ø 6mm 5VDC vert raccord câble 200mm 2mA		
Pour modèles:	GLB0070, OPT1012		

barres LED

1

référence	357216	**ref. no.**	B00LA370
description	barre LED L 1200mm lar. 20mm H 20mm aluminium longueur de câble 1000mm		
Pour modèles:	BNA0068, IEA0010, IEC0050		

1

référence	357211	**ref. no.**	B00LA110
description	barre LED L 1320mm lar. 20mm H 20mm aluminium longueur de câble 1mm		
Pour modèles:	BMA0098, BMA0099		

1

référence	357217	**ref. no.**	B00LA470
description	barre LED L 1600mm lar. 20mm H 20mm aluminium longueur de câble 750mm		
Pour modèles:	IEA0011, IEA0012, IEC0051, IEC0052		

1

référence	357212	**ref. no.**	B00LA150
description	barre LED L 300mm lar. 20mm H 20mm aluminium longueur de câble 1500mm		
Pour modèles:	BMB0046-F		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	357215	**ref. no.**	B00LA700
description	barre LED L 500mm lar. 19mm H 7mm aluminium longueur de câble 900mm		
Pour modèles:	BMB0002-FG, BMC0001-FG		

1

référence	357214	**ref. no.**	B00LA270
description	barre LED L 690mm lar. 20mm H 20mm aluminium longueur de câble 850mm		
Pour modèles:	BNA0069		

ampoules

ampoules électriques

pour fours

1

référence	359610	**ref. no.**	01950108400 663.045.00 91310190 IB5946010
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips		
Pour modèles:	6060CFE, 6060CFG, 6060CFGE, AAA2002, AIB0012, AIB0013, AIB0014, AIB0015, AIB0017, CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0032, CAB0032-CN, CAB0033, CAB0033-CN, CAB0035, IBA0012, IBA0013, KF1001G, KF630, KF733, KF933U		

1

référence	359615	**ref. no.**	91310191
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 45mm L 76mm verre L 50mm pour lampe four IMPORT		
Pour modèles:	CAA0003, CAA0004, CAA0005, CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		

lampes halogènes

pour culot E14 / E27

1

référence	359728	**ref. no.**	91310205
description	ampoule halogène douille E14 230V 40W ø 25mm verre L 54mm L 80mm résist.à la temp. 300°C Q 1		
Pour modèles:	CAB0019, CAB0020		

pour culot G4 / G6,35 / G9

1

référence	359599	**ref. no.**	91310196
description	ampoule halogène douille G4 12V 20W résist.à la temp. 500°C		
Pour modèles:	CAB0007-CD, CAB0008-CD, CAB0009-CD, CAB0013-CD, CAB0014-CD, CAB0015-CD, CAB0019, CAB0020, CAB0024-CD, CAB0025-CD, CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0032-CN, CAB0033-CN, GIOTTOD, GIOTTOP		

1

référence	359074	**ref. no.**	11950097000
description	ampoule halogène douille G6,35 12V 35W résist.à la temp. 500°C		
Pour modèles:	KF981D		

1

référence	359946	**ref. no.**	91310206 91310207
description	ampoule halogène douille G9 230V 40W résist.à la temp. 300°C		
Pour modèles:	CAA0003, CAA0004, CAA0005, GIOTTOD, GIOTTOP		

1

référence	357196	**ref. no.**	5L020005
description	ampoule halogène douille G9 230V 40W résist.à la temp. 300°C OSRAM HALOPIN OVEN		
Pour modèles:	5771P, 5772P, 5773P, 5774P, 5778P, 5779P, 5782P, 5783P		

pour culot GU5,3 / GU10 / GZ5,3

1

référence	357054	**ref. no.**	91310208
description	ampoule halogène douille GU5,3 12V 20W ø 50mm H 38mm résist.à la temp. 300°C AC/DC		
Pour modèles:	CAB0055-DCG, CAB0056-DCG, CAB0057-DCG, CAB0058-DCG, CAB0059-DCG, CAB0060-DCG, CAB0061-DCG, CAB0062-DCG		

lampes infrarouges en verre dur

1

référence	359463	**ref. no.**	003151620002
description	lampe infrarouge douille E27 240V 250W ø 125mm L 173mm type BR125 rouge verre dur		
Pour modèles:	9560T-MN, 9561T-MN, ICE0001, ICE0002		

tubes fluorescents

tubes fluorescents

G13

1

référence	359386	**ref. no.**	3760019 3760026
description	tube fluorescent douille G13 L 1198mm 36W 230V Q 1 pc		
Pour modèles:	IIA5012, IIA5013, IIA5014, IIA5015, Z/EI12, Z/EI15, Z/EI23, Z/EI8, Z/ER12, Z/ER15, Z/ER23, Z/ER8		

1

référence	359383	**ref. no.**	3760025
description	tube fluorescent douille G13 L 438mm 15W 230V Q 1 pc teinte de couleur 640		
Pour modèles:	Z/EI12, Z/EI15, Z/EI23, Z/EI8, Z/ER12, Z/ER15, Z/ER23, Z/ER8		

1

référence	359372	**ref. no.**	3760027
description	tube fluorescent douille G13 L 895mm 30W 230V Q 1 pc		
Pour modèles:	Z/EI12, Z/EI15, Z/EI23, Z/EI8, Z/ER12, Z/ER15, Z/ER23, Z/ER8		

complet avec support

1

référence	357115	**ref. no.**	SHELAR36A100
description	tube fluorescent L 1224mm lar. 23mm 28W 220/240V type TCH128 1xTL5-28W/830 HF		
Pour modèles:	IEA0002-I, IEC0002-I		



1

référence	359391	**ref. no.**	3760018
description	tube fluorescent L 1245mm lar. 37mm 36W		
Pour modèles:	IIA5012, IIA5013, IIA5014, IIA5015		

accessoires

douilles

1

référence	359388	**ref. no.**	3760024
description	douille douille G13 pour tubes fluorescents		
Pour modèles:	Z/EI12, Z/EI15, Z/EI23, Z/EI8, Z/ER12, Z/ER15, Z/ER23, Z/ER8		

1

référence	359389	**ref. no.**	3760023
description	douille douille G13 pour tubes fluorescents		
Pour modèles:	Z/EI12, Z/EI15, Z/EI23, Z/EI8, Z/ER12, Z/ER15, Z/ER23, Z/ER8		

starter

1

référence	380464	**ref. no.**	3760028
description	starter 4-65W		
Pour modèles:	Z/EI12, Z/EI15, Z/EI23, Z/EI8, Z/ER12, Z/ER15, Z/ER23, Z/ER8		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

ballasts

1

référence	401440	**ref. no.**	3760020
description	ballast 15W 230V pour tubes fluorescents		
Pour modèles:	Z/EI12, Z/EI15, Z/EI23, Z/EI8, Z/ER12, Z/ER15, Z/ER23, Z/ER8		

1

référence	401141	**ref. no.**	3760021
description	ballast 30W 230V pour tubes fluorescents Q 1 pc		
Pour modèles:	Z/EI12, Z/EI15, Z/EI23, Z/EI8, Z/ER12, Z/ER15, Z/ER23, Z/ER8		

1

référence	401441	**ref. no.**	3760022
description	ballast 36-40W pour tubes fluorescents		
Pour modèles:	Z/EI12, Z/EI15, Z/EI23, Z/EI8, Z/ER12, Z/ER15, Z/ER23, Z/ER8		

lampes pour réfrigérateurs

lampes pour réfrigérateurs spécifiques au fabriquant

FRENOX

1

référence	357242	**ref. no.**	B00LA142
description	lampe avec grille de protection 42W 230V ømm L 225mm lar. 105mm H 110mm longueur de câblemm		
Pour modèles:	VAEK170-F, VAEK210-F, VAEK220-F, VAEN030-F, VAEN060-F, VAEN075-F		

lampes pour micro-ondes

ampoules électriques

1

référence	359549	**ref. no.**	ANE6030Q50GN
description	ampoule électrique douille E14 220-240V 25W ø 25mm L 60mm Q 1 pc pour micro-ondes		
Pour modèles:	NE1880, NE2140, NE3240, NEC1475		

lampes four

lampes four universelles

diamètre de montage 35,5mm

1

référence	359718	**ref. no.**	663.047.00 IB5846000
description	lampe four encastrément ø 35.5mm 230V 15W douille E14 résist.à la temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm verre dur		
Pour modèles:	6060CFE, 6060CFG, 6060CFGE, IBA0012, IBA0013		
pièces détachées	359718		

référence	359701	ref. no.	09950197400 91310185

douille douille E14 220-230V encastrément ø 35.5mm raccord cosse mâle 6,3mm 15W

référence	359740	ref. no.	—

ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 48mm verre L 20mm pour lampe four IMPORT

1

référence	357158	**ref. no.**	LAM00003 LAM30003-A
description	lampe four encastrément ø 35.5mm 230V 40W douille G9 longueur de câble 100mm raccord cosse mâle 6,3mm avec joint		
Pour modèles:	VG715RXS, VP800U, VP824RU, VP914RXS, VP916RXS, VP920RXS		
pièces détachées	357158		

référence	357160	ref. no.	—

douille douille G9 220-230V encastrément ø 35.5mm raccord câble 100mm

référence	358135	ref. no.	—

joint pour lampe four PTFE int. ø 44mm ø ext. 53mm épaisseur 3mm avec joint torique en silicone

référence	359705	ref. no.	—

verre de hublot f.ø 33.5mm ø 52mm verre dur résist.à la temp. 350°C

référence	359946	ref. no.	91310206 91310207

ampoule halogène douille G9 230V 40W résist.à la temp. 300°C

1

référence	359701	**ref. no.**	09950197400 91310185
description	douille douille E14 220-230V encastrément ø 35.5mm raccord cosse mâle 6,3mm 15W		
Pour modèles:	AAA2002, AIB0014, AIB0015, CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0032, CAB0032-CN, CAB0033, CAB0033-CN, CAB0035, KF1001G, KF630, KF733, KF933U		
accessoires pour	359701		

référence	359705	ref. no.	—

verre de hublot f.ø 33.5mm ø 52mm verre dur résist.à la temp. 350°C

référence	359709	ref. no.	09950208400 91610020

verre de hublot f.ø 33.5mm ø 42mm verre dur résist.à la temp. 350°C

référence	359721	ref. no.	—

joint silicone ø ext. 48mm int. ø 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc

référence	359942	ref. no.	—

verre de hublot f.ø 33.5mm ø 41mm verre dur résist.à la temp. 350°C

1

référence	359709	**ref. no.**	09950208400 91610020
description	verre de hublot f.ø 33.5mm ø 42mm verre dur résist.à la temp. 350°C		
Pour modèles:	AAA2002, AIB0014, AIB0015, CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0032, CAB0032-CN, CAB0033, CAB0033-CN, CAB0035, KF1001G, KF733, KF933U		

diamètre de montage 65,5mm

1

référence	359022	**ref. no.**	91310186
description	douille douille E14 encastrément ø 65.5mm raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	CAA0003, CAA0004, CAA0005, CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0019, CAB0020, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		

1

référence	357002	**ref. no.**	91310187
description	douille douille G9 encastrément ø 65.5mm raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	CAA0003, CAA0004, CAA0005		

1

référence	359724	**ref. no.**	91610021
description	verre de hublot filetage ø 62mm H 46mm ø 74mm verre dur résist.à la temp. 350°C		
Pour modèles:	CAA0003, CAA0004, CAA0005, CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0019, CAB0020, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		

1

référence	359729	**ref. no.**	91410000
description	joint soie de verre int. ø 57mm ø ext. 67mm épaisseur 5mm ø 67mm		
Pour modèles:	CAA0003, CAA0004, CAA0005, CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0019, CAB0020, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		

55x70mm

1

référence	358148	**ref. no.**	91810185
description	douille douille G4 12-250V dimensions de montage 55x70mm raccord câble 135mm		
Pour modèles:	CAB0007-CD, CAB0008-CD, CAB0009-CD, CAB0013-CD, CAB0014-CD, CAB0015-CD, CAB0024-CD, CAB0025-CD, CAB0030-CN, CAB0033-CN		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	358131	**ref. no.**	5P110003
description	douille douille G6,35 12-250V dimensions de montage 55x70mm raccord câble 300mm		
Pour modèles:	5771P, 5772P, 5773P, 5774P, 5778P, 5779P, 5782P, 5783P		
accessoires pour	358131		

référence	359937	ref. no.	5V010003 91610025
verre de lampe L 80mm lar. 65mm dimensions de montage 52x67mm			

1

référence	359937	**ref. no.**	5V010003 91610025
description	verre de lampe L 80mm lar. 65mm dimensions de montage 52x67mm		
Pour modèles:	5771P, 5772P, 5773P, 5774P, 5778P, 5779P, 5782P, 5783P, CAB0007-CD, CAB0008-CD, CAB0009-CD, CAB0013-CD, CAB0014-CD, CAB0015-CD, CAB0024-CD, CAB0025-CD, CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0032-CN, CAB0033-CN		

1

référence	359937	**ref. no.**	5V010003 91610025
description	verre de lampe L 80mm lar. 65mm dimensions de montage 52x67mm		
Pour modèles:	5771P, 5772P, 5773P, 5774P, 5778P, 5779P, 5782P, 5783P, CAB0007-CD, CAB0008-CD, CAB0009-CD, CAB0013-CD, CAB0014-CD, CAB0015-CD, CAB0024-CD, CAB0025-CD, CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0032-CN, CAB0033-CN		

55x100mm

1

référence	101372	**ref. no.**	C5125419
description	lampe four complet L 100mm lar. 55mm 230V 25W douille E14 rectangulaire résist.à la temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	53054-CN, 5305-CN, 5330, 53304, AJD0002-CCN, AJD0003-CCN, AJD0005-CCN, AJD0006-CCN, AJD0014-C, AJD0015-C, AJD0017-C, AJD0018-C, AJD0019-C, AJD0023-C, AJD0030, AJD0031, AJD0032		
pièces détachées	101372		

référence	359612	ref. no.	—
ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips			

pièces détachées	101372		

référence	359698	ref. no.	—
douille L 100mm lar. 55mm douille E14 raccord cosse mâle 6,3mm			

référence	359714	ref. no.	—
joint pour culot			

référence	359715	ref. no.	—
verre de lampe L 110mm lar. 65mm épaisseur 5mm			

référence	359716	ref. no.	—
cadre pour culot			

ampoules

ampoules électriques

1

référence	359610	**ref. no.**	01950108400 663.045.00 91310190 IB5946010
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips		
Pour modèles:	6060CFE, 6060CFG, 6060CFGE, AAA2002, AIB0012, AIB0013, AIB0014, AIB0015, AIB0017, CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0032, CAB0032-CN, CAB0033, CAB0033-CN, CAB0035, IBA0012, IBA0013, KF1001G, KF630, KF733, KF933U		

1

référence	359615	**ref. no.**	91310191
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 45mm L 76mm verre L 50mm pour lampe four IMPORT		
Pour modèles:	CAA0003, CAA0004, CAA0005, CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		

ampoules halogènes

pour culot E14 / E27

1

référence	359728	**ref. no.**	91310205
description	ampoule halogène douille E14 230V 40W ø 25mm verre L 54mm L 80mm résist.à la temp. 300°C Q 1		
Pour modèles:	CAB0019, CAB0020		

pour culot G4 / G6,35 / G9

1

référence	359599	**ref. no.**	91310196
description	ampoule halogène douille G4 12V 20W résist.à la temp. 500°C		
Pour modèles:	CAB0007-CD, CAB0008-CD, CAB0009-CD, CAB0013-CD, CAB0014-CD, CAB0015-CD, CAB0019, CAB0020, CAB0024-CD, CAB0025-CD, CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0032-CN, CAB0033-CN, GIOTTOD, GIOTTOP		

1

référence	359074	**ref. no.**	11950097000
description	ampoule halogène douille G6,35 12V 35W résist.à la temp. 500°C		
Pour modèles:	KF981D		

1

référence	359946	**ref. no.**	91310206 91310207
description	ampoule halogène douille G9 230V 40W résist.à la temp. 300°C		
Pour modèles:	CAA0003, CAA0004, CAA0005, GIOTTOD, GIOTTOP		

1

référence	357196	**ref. no.**	5L020005
description	ampoule halogène douille G9 230V 40W résist.à la temp. 300°C OSRAM HALOPIN OVEN		
Pour modèles:	5771P, 5772P, 5773P, 5774P, 5778P, 5779P, 5782P, 5783P		

pour douille GU5,3 / GU10

1

référence	357054	**ref. no.**	91310208
description	ampoule halogène douille GU5,3 12V 20W ø 50mm H 38mm résist.à la temp. 300°C AC/DC		
Pour modèles:	CAB0055-DCG, CAB0056-DCG, CAB0057-DCG, CAB0058-DCG, CAB0059-DCG, CAB0060-DCG, CAB0061-DCG, CAB0062-DCG		

accessoires pour lampes

verres de lampe

vitres

1

référence	357250	**ref. no.**	91610013
description	verre de lampe L 180mm lar. 84mm épaisseur 9.5mm pour four à pizza		
Pour modèles:	CAB0019, CAB0020, CAB0055-DCG, CAB0056-DCG, CAB0057-DCG, CAB0058-DCG, CAB0059-DCG, CAB0060-DCG, CAB0061-DCG, CAB0062-DCG		

minuteries

programmateurs



1

référence	361350	**ref. no.**	Z613003000
description	minuterie 4803F1 moteurs 1 chambres 3 temps de marche 20min aliment. 230V axe ømm axe Lmm		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		

1

référence	360005	**ref. no.**	238052
description	minuterie BIGATTI D94 moteurs 1 chambres 1 temps de marche 20min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant WE006 type de moteur 82354021L		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0059		

1

référence	360349	**ref. no.**	238053
description	minuterie CDC 11803 moteurs 1 chambres 3 temps de marche 150s aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 11803F1BEE000.0010 type de moteur M48R ATS type 11803F1 / 238046		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060		
pièces détachées	360349		
	référence	360673	ref. no. —
	kit de moteur pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec support		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	360743	**ref. no.**	PRG30005
description	minuterie CDC 11902F1 moteurs 1 chambres 2 temps de marche 240s aliment. 230V 50/60Hz code fabricant 11902F1AGE000.0070 type de moteur M48R 230V		
Pour modèles:	VG715RXS, VP824RU, VP914RXS, VP916RXS, VP920RXS		

1

référence	360329	**ref. no.**	09951027000
description	minuterie CDC 11902F3 moteurs 1 chambres 2 temps de marche 240s aliment. 230V code fabricant PWE5J02H620 type de moteur M51B10R0000		
Pour modèles:	AIB0015, KF1001G, KF630, KF733, KF933U, KF965, KF981D		
pièces détachées	360329		
	référence	360118	ref. no. —
	moteur CDC pignon ø 4.9mm dents 10 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation à droite moteur ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS pour minuterie longueur de câble 260mm 1,9/2,5W		

1

référence	360528	**ref. no.**	561.035.00
description	minuterie CDC 11902F3 moteurs 1 chambres 2 temps de marche 450s aliment. 230V type de moteur M48L ATS tension AC		
Pour modèles:	GEU411, GEU611, GEV1011		

1

référence	360525	**ref. no.**	N23247
description	minuterie CDC 11904 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 10min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 11904F1 / BCR000.0000 type de moteur M48R ATS		
Pour modèles:	BAA0019, BAA0022, BAA0023, BAA0024, BAA0025, BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031, BAA0032, BAA0033, BAA0034, BAA0037, BAA0038, BAA0046, BAA0046W, BAA0053-A, BAA0055		
pièces détachées	360525		
	référence	360118	ref. no. —
	moteur CDC pignon ø 4.9mm dents 10 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation à droite moteur ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS pour minuterie longueur de câble 260mm 1,9/2,5W		

1

référence	360524	**ref. no.**	N23222
description	minuterie CDC 11904 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 12min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 11904F1 / BDR000.0000 type de moteur M48R ATS		
Pour modèles:	BAA0024, BAA0025, BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031, BAA0032, BAA0033, BAA0034, BAA0037, BAA0038, BAA0046, BAA0046W		
pièces détachées	360524		
	référence	360118	ref. no. —
	moteur CDC pignon ø 4.9mm dents 10 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation à droite moteur ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS pour minuterie longueur de câble 260mm 1,9/2,5W		

1

référence	360566	**ref. no.**	N23259
description	minuterie CDC 11904 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 15min aliment. 115V 60Hz axe ømm axe Lmm code fabricant 11904F1BEI000.0010 type de moteur M48R ATS tension AC		
Pour modèles:	BAA0024, BAA0025, BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031, BAA0032, BAA0037, BAA0038, BAA0046, BAA0046W		

1

référence	360565	**ref. no.**	N23396 N23780
description	minuterie CDC 11904 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 18min aliment. 230V 50/60Hz axe ømm axe Lmm code fabricant 11904F1B-FE000.0030 type de moteur M48R ATS tension AC		
Pour modèles:	BAA0024, BAA0025, BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031, BAA0032, BAA0033, BAA0034, BAA0037, BAA0038, BAA0046, BAA0046W		

1

référence	360549	**ref. no.**	N23635
description	minuterie CDC 11904 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 8min aliment. 230V 50/60Hz axe ømm axe Lmm code fabricant 11904F1 / DER000.0010		
Pour modèles:	BAA0040, BAA0051		
pièces détachées	360549		
	référence	360118	ref. no. —
	moteur CDC pignon ø 4.9mm dents 10 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation à droite moteur ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS pour minuterie longueur de câble 260mm 1,9/2,5W		

1

référence	361357	**ref. no.**	12024873
description	minuterie CDC 7803 moteurs 1 chambres 3 temps de marche 120s aliment. 230V axe ømm axe Lmm type de moteur M37LN		
Pour modèles:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN, GLB0061C-FN		

1

référence	360133	**ref. no.**	238066
description	minuterie CDC 7804DV moteurs 2 chambres 4 temps de marche 60s / 20min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 7804DV / 360133 type de moteur M37RN/M37LN		
Pour modèles:	GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		
pièces détachées	360133		
	référence	360119	ref. no. —
	moteur CDC pignon ø 5.4mm dents 12 aliment. 230V sens de rotation à droite moteur ø 37mm type moteur M37RN pour minuterie		
	référence	360131	ref. no. —
	moteur CDC pignon ø 5.4mm dents 12 aliment. 230V sens de rotation à gauche moteur ø 37mm type moteur M37LN pour minuterie		

1

référence	361354	**ref. no.**	Z213008000
description	minuterie CDC 7804DV moteurs 2 chambres 4 temps de marche 6s / 3min aliment. 230V axe ømm axe Lmm type de moteur M37RN/M37LN		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		

1

référence	361355	**ref. no.**	12024177 Z243004000
description	minuterie CDC 7804DV moteurs 2 chambres 4 temps de marche 6s / 3min aliment. 230V axe ømm axe Lmm type de moteur M37RN/M37LN		
Pour modèles:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	360440	**ref. no.**	Z213002000
description	minuterie CDC 7805DV moteurs 2 chambres 5 temps de marche 6s / 3min aliment. 230V 50Hz axe ømm axe Lmm		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		

1

référence	360439	**ref. no.**	12024204
description	minuterie CDC 7805DV moteurs 2 chambres 5 temps de marche 6s/180s aliment. 230V 50Hz axe ømm axe Lmm		
Pour modèles:	GLB0063C-FN		

1

référence	360264	**ref. no.**	238073
description	minuterie CDC 7805DV moteurs 2 chambres 5 temps de marche 72s/20min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 7805DV / 238073 type de moteur M37RN/M37LN		
Pour modèles:	GLB0072		
pièces détachées	360264		
	référence	360119	ref. no. —
	moteur CDC pignon ø 5.4mm dents 12 aliment. 230V sens de rotation à droite moteur ø 37mm type moteur M37RN pour minuterie		
	référence	360131	ref. no. —
	moteur CDC pignon ø 5.4mm dents 12 aliment. 230V sens de rotation à gauche moteur ø 37mm type moteur M37LN pour minuterie		

1

référence	360154	**ref. no.**	N23248
description	minuterie FIBER P20 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 15min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant P205J04J714 type de moteur M51BJ0R6400		
Pour modèles:	BAA0024, BAA0025, BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031, BAA0032, BAA0033, BAA0034, BAA0037, BAA0038, BAA0046, BAA0046W		

minuteries électriques

1

référence	350072	**ref. no.**	09950677000
description	minuterie MS65 avec sonnerie temps de marche 120min 2CO/1NO aux 250V 16A entraînement électrique axe ø 6x4,6mm axe L 23mm avec emploi permanent dist. fix. 28mm raccord latéral Invensys 3-pôles aliment. 230V		
Pour modèles:	AAA2002		

avec graduation

1

référence	350073	**ref. no.**	09950507000
description	minuterie MS65 avec platine de sonnerie temps de marche 120min gradiation 30min 1CO/1NC/2NO aux 250V 16A infini oui entraînement électrique axe ø 6x4,6mm axe L 20mm avec sonnerie dist. fix. 28mm raccord latéral 3-pôles		
Pour modèles:	AIB0013, AIB0014, AIB0015		

1

référence	350142	**ref. no.**	09952437000
description	minuterie MS65 avec sonnerie temps de marche 120min gradiation 30min 1CO/1NC/2NO aux 250V 16A infini oui domaine temps 0-120min entraînement électrique 16A axe ø 6x4,6mm axe L 22mm raccord cosse mâle 6,3mm Invensys à vis/F6,3 230V tension AC 50Hz		
Pour modèles:	AIB0012, AIB0013, AIB0017, KF1001G, KF733, KF933U, KF965, KF981D		

minuteries mécaniques

1

référence	350130	**ref. no.**	PRG30001
description	minuterie M11 avec sonnerie 1-pôles temps de marche 120min entraînement mécanique 1NO aux 250V 16A infini oui axe ø 6x4,6mm axe L 23mm dist. fix. 28mm filetage de fixation M4 raccord cosse mâle 6,3mm fixation à 4 trous plat en haut		
Pour modèles:	VG715RXS, VP800U, VP824RU, VP914RXS, VP920RXS		

1

référence	350032	**ref. no.**	073008
description	minuterie M2 2-pôles temps de marche 15min entraînement mécanique 2NO aux 250V 16A infini non axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe L 18mm dist. fix. 28mm raccord à l'arrière		
Pour modèles:	AJG0001, AJG0002, AJG0003, AJG0004, AJH0007		
accessoires pour	350032		
	référence	110366	ref. no. —
	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C°C ø 44mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
	référence	110371	ref. no. —
	disque gradué graduation 15min infini non angle de rotation 30-330° ø 60mm minuteries manette ø 45mm		

appareils d'alarme

platines de sonnerie

1

référence	403497	**ref. no.**	A605S3030GP
description	platine de sonnerie pour micro-ondes adaptable à PANASONIC		
Pour modèles:	NE1880, NE2140, NE3240, NEC1475		

contacteurs

ABB

contacteurs de puissance

1

référence	380100	**ref. no.**	210034
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type B6-30-10 / B7-30-10		
Pour modèles:	EFF0002-Q		

1

référence	380110	**ref. no.**	210035
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 400VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type B6-30-10 / B7-30-10		
Pour modèles:	EFF0002-Q		

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contacteurs de puissance

1

référence	380237	**ref. no.**	12024011
description	contacteur de puissance puissance ohmique 16A 230VAC (AC3/400V) 6A/3kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccord cosse mâle 6,3mm type AEG LS0701F		
Pour modèles:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF		

1

référence	380244	**ref. no.**	Y10000
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type AEG LS4K 10A type GE CL00A 310		
Pour modèles:	ACC0003, ACC003V, ACC005V, ACC008V, ACC010V, ACK2003, ACK2004, ACK203V, ACK204V, ADC006V, ADK201V, ADK202V, ADK203V, ADK204V		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	381191	**ref. no.**	926282
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 400VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type AEG type GE CL01A310T6		
Pour modèles:	GLB0043, GLB0044		

1

référence	380262	**ref. no.**	Y11100
description	contacteur de puissance puissance ohmique 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccord raccordement à vis type AEG LS7K01A type GE CL02A 301 H 85mm		
Pour modèles:	ACC005V, ACL0002, ACL002V, ADC006V, ADK201V, ADK202V, AD-K203V, ADK204V, ADL001V, ADL002V		

1

référence	380261	**ref. no.**	ELET0002
description	contacteur de puissance puissance ohmique 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type AEG LS7K 10A type GE CL02A 310		
Pour modèles:	CAD0004, CAD0005, CAD0007, CAD0009, SY12100VELED, SY-850VELED		

ISKRA (FANAL)

contacteurs de puissance

1

référence	380547	**ref. no.**	461.021.00
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 5A/2,2kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccord raccordement à vis type Fanal DSL3 01 type ISKRA K03M 01		
Pour modèles:	BGEU411, GEU411		

1

référence	380213	**ref. no.**	073050 3700080
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type Fanal DSL7 10 type ISKRA K07M 10		
Pour modèles:	AAC0001, AAC0002, AMZ0006, AMZ0007, AMZ0008, IFA0004, IIA3006, IIA3007, IIA3008, IIA3010, IIA3011, IIA3012		

LOVATO

contacteurs de puissance

1

référence	380087	**ref. no.**	66106600
description	contacteur de puissance puissance ohmique 16A 230VAC (AC3/400V) 5A/2,2kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type 11BG0610A230		
Pour modèles:	7070BRE, 7070BREM		

1

référence	380704	**ref. no.**	66101700
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccord raccordement à vis type 11BG0901A230		

1

référence	380712	**ref. no.**	Z213007000
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord cosse mâle type 11BGF0910A230		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		

1

référence	380964	**ref. no.**	N23594
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 4NO contacts auxiliaires raccord raccordement à vis type 11BG09T4A230		
Pour modèles:	BAA0033, BAB0005		

1

référence	381102	**ref. no.**	0221005
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 24VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 4NO contacts auxiliaires raccord raccordement à vis type 11BG09T4A24		
Pour modèles:	FGZ0006, FGZ0026		

1

référence	380714	**ref. no.**	91310136
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4,2kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type BF0910A230		
Pour modèles:	CAB0007, CAB0007-CD, CAB0008, CAB0008-CD, CAB0009, CAB0009-CD, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0013-CD, CAB0014, CAB0014-CD, CAB0015, CAB0015-CD, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0019, CAB0020, CAB0024, CAB0024-CD, CAB0025, CAB0025-CD, CAB0026, CAB0027, CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0032-CN, CAB0033-CN, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046, CAB0055-DCG, CAB0056-DCG, CAB0057-DCG, CAB0058-DCG, CAB0059-DCG, CAB0060-DCG, CAB0061-DCG, CAB0062-DCG		

1

référence	381103	**ref. no.**	0221106
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 24VAC (AC3/400V) 9A/4,2kW contacts principaux 4NO contacts auxiliaires raccord raccordement à vis type BF09T4A024		
Pour modèles:	FGZ0007, FGZ0009, FGZ0027, FGZ0028		

1

référence	380716	**ref. no.**	96100200
description	contacteur de puissance puissance ohmique 28A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,7kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type BF1210A230		
Pour modèles:	92FRE18, 92FRE18S, 94BRE, 94BREM, 94FRE18, 94FRE18S, 96BRE, 96BREM, BGEU611, BGEV1011, GEU411P, GEU611, GEU611P, GEV1011, GEV1011P		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	380788	**ref. no.**	ELET0432
description	contacteur de puissance puissance ohmique 32A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW contacts principaux 4NO raccord raccordement à vis type BF18T4A230		
Pour modèles:	CAD0009, SY12100VELED, SY850VELED		

disjoncteurs

1

référence	380754	**ref. no.**	0221124
description	disjoncteur gamme de réglage 4-6,5A pour contacteurs série BF (09-38) raccord à vis		
Pour modèles:	FGZ0007, FGZ0009, FGZ0027		

SIEMENS

contacteurs de puissance

1

référence	381387	**ref. no.**	73350
description	contacteur de puissance puissance ohmique 22A 230VAC (AC3/400V) 4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type 3RT2016-1AP01		
Pour modèles:	OPT1012C		

1

référence	380614	**ref. no.**	12024040 12111795 Z203050000
description	contacteur de puissance puissance ohmique 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord bornes à ressort type 3RT2016-2AP01		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	380389	**ref. no.**	229037 Z743009000
description	contacteur de puissance puissance ohmique 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type 3RT10-16-1AP01		
Pour modèles:	GLB0043, GLB0044, GLB0061C-F, GLB0063C-F, GLB0070, GLB0071		

1

référence	380390	**ref. no.**	80351
description	contacteur de puissance puissance ohmique 40A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires raccord raccordement à vis type 3RT10-24-1AL20 50/60Hz		
Pour modèles:	GLB0046		

minirupteurs

1

référence	380696	**ref. no.**	12024012 Z683087000
description	minirupteur aliment. 230V (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccord cosse mâle 6,3mm puissance ohmique 16A		
Pour modèles:	GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

contacteurs-disjoncteurs

1

référence	380541	**ref. no.**	927368
description	contacteur-disjoncteur type 3RV1011-0JA10 gamme de réglage 0,7-1A (AC3/400V) 0.25kW		
Pour modèles:	GLB0046		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

contacteurs de puissance

1

référence	380965	**ref. no.**	Y10100
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 6A/2,2kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type LC1K0610P7+		
Pour modèles:	ACC004V, ACK1002, ACK101V, ACK102V, ACK301V, ACK302V, ACK303V, ACK304V, ADC004V		

1

référence	380090	**ref. no.**	11950197000
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contacts principaux 4NO contacts auxiliaires 1NO/1NC raccord raccordement à vis type LC1DT25P7		
Pour modèles:	AIB0014, AIB0015		

ALLEN BRADLEY

contacteurs de puissance

1

référence	380523	**ref. no.**	1602231
description	contacteur de puissance puissance ohmique 32A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type 100-C09KF10		
Pour modèles:	EFB0014, EFB0019		

1

référence	380469	**ref. no.**	ELET0160
description	contacteur de puissance puissance ohmique 32A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 4NO raccord raccordement à vis type 100-C09KF400		
Pour modèles:	CAD0009, SY12100VELED, SY1280VE, SY850VELED		

semi-conducteurs de puissance

accessoires

diodes

diode haute tension

1

référence	358161	**ref. no.**	A62024000AP
description	diode haute tension type 2X062+HVR-1X raccord F6,3mm / œillet M4 longueur de câblemm pour micro-ondes		
Pour modèles:	NE1880		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

relais

relais de puissance

avec fixation par barre DIN

en haut

1

référence	380809	**ref. no.**	12023706 Z203062000
description	relais de puissance FINDER 230VAC 16A 2NO raccord cosse mâle 6,3mm fixation patte code fabricant 62.82.8.230.0307		
Pour modèles:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		

latéral

1

référence	380313	**ref. no.**	229036
description	relais de puissance FINDER 230VAC 16A 3CO raccord cosse mâle barre DIN code fabricant 62.83.8.230.0008		
Pour modèles:	GLB0046, OPT1012		

avec fixation patte

1

référence	380197	**ref. no.**	09950287000
description	relais de puissance 230VAC 16A 2CO raccord cosse mâle fixation patte		
Pour modèles:	AIB0014, AIB0015		

1

référence	380312	**ref. no.**	229023 229024
description	relais de puissance FINDER 230VAC 10A 3CO raccord cosse mâle 4,8mm fixation patte mesures 52x32,2x36,5mm code fabricant 60.63.8.230.0000		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		

1

référence	380139	**ref. no.**	929115
description	relais de puissance FINDER 230VAC 16A 2CO raccord F6,3 fixation patte mesures 68x38,2x35,8mm code fabricant 62.82.8.230.0000		
Pour modèles:	GLB0043, GLB0044, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0070, GLB0071, GLB0073		

1

référence	380702	**ref. no.**	229040
description	relais de puissance FINDER 230VAC 16A 3NO raccord cosse mâle 6,3mm bride mesures 36x38x68mm code fabricant 62.83.8.230.0300 aliment. 230V		
Pour modèles:	GLB0072		

1

référence	380311	**ref. no.**	229030
description	relais de puissance Italiana Relè 230VAC 20A 1NC/1NO raccord F6,3 fixation patte code fabricant A1B-230AC-FA		
Pour modèles:	GLB0058, GLB0059, GLB0060		

1

référence	380185	**ref. no.**	229029 DER111
description	relais de puissance Italiana Relè 230VAC 30A 1NO raccord F6,3 fixation patte mesures 36,5x32,2x51,8mm code fabricant A1O-230AC-FA		
Pour modèles:	GLB0070, GLB0071, GLB0072, GLB0073, OPT1012		

avec contacts mâles

contacts femelles 2,0mm

1

référence	380494	**ref. no.**	3700053
description	relais de puissance FINDER 230VAC 7A 4CO raccord F2 borne à fiche code fabricant 55.34.8.230.0054 94.74/ZMD4 250V raccord 2mm		
Pour modèles:	IIA5005, IIA5006, IIA5010, IIA5011, IIA5012, IIA5013, IIA5014, IIA5015		
accessoires pour	380494		
	référence	380341	ref. no. —
	socle de relais 4-pôles contacts 12 300V tension AC 6A Italiana Relè code fabricant ZMD4		
	référence	380399	ref. no. —
	socle de relais 4-pôles mesures 76,2x27x86,1mm 250V tension AC 1A FINDER code fabricant 94.94.3		

relais avec fiches/relais d'impression

1

référence	380941	**ref. no.**	PD.2476
description	relais d'impression 250VAC 2CO aux 250V 8A raccord fiches pas 5mm		
Pour modèles:	NGSB990CE, NGSCD990		

socles de relais

1

référence	380393	**ref. no.**	3700054
description	socle de relais 4-pôles		
Pour modèles:	IIA5005, IIA5006, IIA5010, IIA5011, IIA5012, IIA5013, IIA5014, IIA5015		

relais de surveillance

1

référence	401610	**ref. no.**	N23633
description	relais de surveillance tours		
Pour modèles:	BAB0003, BAB0004, BAB0005		

magnétrons

1

référence	402845	**ref. no.**	2M244-M1GL
description	Magnetron PANASONIC type 2M244-M23		
Pour modèles:	NE3240		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

transformateurs

transformateurs ouverts

avec bornes de connection

1

référence	401198	**ref. no.**	ELET0094
description	transformateur primaire 0/230/400V secondaire 12/0/12V 160VA		
Pour modèles:	CAD0004, CAD0005, CAD0007, SY850VELED		

1

référence	403683	**ref. no.**	0223017
description	transformateur primaire 220 secondaire 10 500VA Mini Jumbo/ Jumbo35 / Boxer35		
Pour modèles:	FGZ0005, FGZ0012		

1

référence	402080	**ref. no.**	0223026
description	transformateur primaire 220/380VAC secondaire 0-20VAC 600VA raccord raccordement à vis 50/60Hz		
Pour modèles:	FGZ0009, FGZ0027		

1

référence	402081	**ref. no.**	0223032
description	transformateur primaire 220/380VAC secondaire 0-21,4VAC 900VA raccord raccordement à vis 50/60Hz		
Pour modèles:	FGZ0007, FGZ0028		



1

référence	402086	**ref. no.**	0223011
description	transformateur primaire 230/400VAC secondaire 0-9/0-24VAC 64.5VA raccord à vis 50/60Hz		
Pour modèles:	FGZ0005, FGZ0006, FGZ0007, FGZ0009, FGZ0012, FGZ0013, FGZ0025, FGZ0026, FGZ0027, FGZ0028		

1

référence	403573	**ref. no.**	ELET0003
description	transformateur primaire 230/400VAC secondaire 115VAC 63VA se-condaire 0.5A H 78mm L 85mm lar. 77mm raccord à vis 50/60Hz type SFM00063CC15 ouvert		
Pour modèles:	CAD0007, CAD0010, SY12100VGASD, SY1280VG		

1

référence	402084	**ref. no.**	0223049
description	transformateur primaire 380/400VAC secondaire 0-24VAC 1150VA raccord raccordement à vis 50/60Hz		
Pour modèles:	FGZ0027		

1

référence	402082	**ref. no.**	0223035
description	transformateur primaire 380/400VAC secondaire 0-33,1VAC 1150VA raccord raccordement à vis 50/60Hz		
Pour modèles:	FGZ0028		

transformateurs encapsulés

connexions multiples

1

référence	402085	**ref. no.**	0223004
description	transformateur primaire 230VAC secondaire 24VAC 30VA secondaire 1.25A raccord cosse mâle 6,3mm 50/60Hz type 65.16.230.323.224.05		
Pour modèles:	FGZ0005, FGZ0012, FGZ0013, FGZ0025		

PMA

1

référence	379054	**ref. no.**	91310350
description	transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M		
Pour modèles:	CAA0003, CAA0004, CAA0005		

blocs d'alimentation

1

référence	378410	**ref. no.**	B00LA222
description	bloc d'alimentation primaire 100-240VAC secondaire 12VDC 15.6VA secondaire 1.3A H 28.5mm L 91mm lar. 52mm raccord à vis 50/60Hz type NES-15-12 alimentation à découpage		
Pour modèles:	BMB0046-F, IEA0010, IEA0011, IEA0012, IEC0050, IEC0051, IEC0052		

1

référence	378362	**ref. no.**	B00LA111
description	bloc d'alimentation primaire 100-240VAC secondaire 12VDC 50VA secondaire 4.2A H 40mm L 130mm lar. 100mm raccord à vis 50-60Hz type NES-50-12		
Pour modèles:	BMA0098, BMA0099		

1

référence	378661	**ref. no.**	B00LA106
description	bloc d'alimentation primaire 100-240VAC secondaire 12VDC H 31mm L 100mm lar. 83mm raccord à vis 50/60Hz type LRS-50-12 alimentation à découpage		
Pour modèles:	BMC0001-FG, CCZ0009-F, CCZ0050, IEA0010, IEA0011, IEA0012, IEC0050, IEC0051, IEC0052		

transformateurs haute tension

1

référence	403496	**ref. no.**	A600B3580GP
description	transformateur haute tension type NE1540/NE1840/NE1880 pour micro-ondes		
Pour modèles:	NE1880		

régulateurs électroniques

CAREL

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer

1

référence	378030	**ref. no.**	R055PJ32 R055PJEZSNH000K
description	régulateur électronique CAREL PJEZSNH000K dimensions de montage 71x29mm profondeur d'encastrement 31mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 1 CO-12A(2) NTC NTC oui protection IP54 avec paneau°C affichage à 2½ chiffres		
Pour modèles:	BGB0001, BGB0002, BGB0003, BGB0004, BGB0005, BGB0006, BGB0007, BGB0008, BGB0009, BGB0010, BGB0011, BGB0012, BGB0013, BGB0014, BGB0015, BGB0016, BGB0017, BGB0018, BGB0019, BGB0022, BGB0023, BGB0024, BGB0025, BGB0026, BGB0050, BHZ0001, BHZ0002, BHZ0003, BHZ0004, BHZ0005, BHZ0006, BHZ0009, BHZ0010, BHZ0011		
accessoires pour	378030		
	référence	378261	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x35mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379057	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 3m bifilaire		

Tableau continue sur la page suivante

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

accessoires pour	378030			
	référence	379160	ref. no.	A00DJ102
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire			
	référence	379161	ref. no.	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire			
	référence	379342	ref. no.	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 1.5m bifilaire protection IP67			
	référence	379343	ref. no.	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m bifilaire			
	référence	379458	ref. no.	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire			
	référence	379784	ref. no.	—
	sonde de température NTC 2kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x35mm longueur de câble 2m sans raccord fileté bifilaire résistance 2kOhm			
	référence	379860	ref. no.	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire			

DIXELL

régulateurs universels

1

référence	403393	**ref. no.**	A00DJ124
description	régulateur électronique DIXELL type XT110C-5H1AU dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC mV/mA nb sorties relais 1 CO-8A(3) mV/mA DI DI oui fonc. dégiv. non dépendent de sonde°C affichage 3½ chiffres		
Pour modèles:	BMA0098, BMA0099		

régulateurs électroniques pour réfrigération

accessoires

1

référence	381247	**ref. no.**	A00DJ108
description	ligne de données DIXELL		
Pour modèles:	BMA0013-F, BMA0034-F, BMA0038-F, BMB0002-F, BMB0004-F, BMB0014-F, BMB0014-FG, BMB0015-F, BMB0042-F, BMC0001-F, BMC0003-F, BNA0068, BNA0069, BNC0002-F, BNC0007-F, BNC0008-F, BNC0030, TIM3, VAEK170-F, VAEK210-F, VAEK220-F, VAEN030-F, VAEN060-F, VAEN075-F		

accessoires pour	381247			
	référence	381245	ref. no.	—
	écran DIXELL DX60 dimensions de montage 157x28mm profondeur d'encastrement 20mm aliment.V tension nb sorties relais protection IP00°C affichage 3½ chiffres			

accessoires pour	381247			
	référence	381246	ref. no.	—
	régulateur électronique pour réfrigération DIXELL XW60K-5L1CO dimensions de montage 140x110mm profondeur d'encastrement 60mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 4 NO-20A(8) NO-16A(5) NO-8A(3) NO-16A(5) NTC NTC DI DI oui protection -40 jusqu'à 110°C affichage DX60			

ELIWELL

régulateurs universels

version à encastrer

1

référence	379605	**ref. no.**	91310030
description	régulateur électronique ELIWELL type ICPlus915 modèle ICP-22JI35000 dimensions de montage 71x29mm aliment. 12V tension AC/DC Pt100/TC (J,K) nb sorties relais 2 NO-8A(4) NO-8A(4) Pt100/TC (J,K) cuisson dimension frontale 78x37mm profondeur d'encastrement 59mm mode d'exploitation cuisson protection IPx0 précision 1% version à encastrer fonc. dégiv. non dépendent de sonde°C affichage 3½ chiffres		
Pour modèles:	CAA0003, CAA0004, CAA0005		

accessoires pour	379605			
	référence	379050	ref. no.	—
	sonde de température Pt100 câble Vetrotex sonde -200 jusqu'à +600°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø6x100mm longueur de câble 2.7m sans raccord fileté trifilaire			
	référence	379054	ref. no.	91310350
	transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M			
	référence	379785	ref. no.	—
	sonde de température Pt100 câble silicone sonde -100 jusqu'à 450°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x100mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire résistance 0.1kOhm			
	référence	379786	ref. no.	—
	sonde de température Pt100 câble silicone sonde -100 jusqu'à 450°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x100mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire résistance 0.1kOhm			
	référence	379787	ref. no.	—
	sonde de température Pt100 câble Vetrotex sonde -200 jusqu'à +600°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø6x100mm longueur de câble 1.4m sans raccord fileté bifilaire résistance 0.1kOhm			

1

référence	379568	**ref. no.**	TERM0012
description	régulateur électronique ELIWELL type ICPlus915 modèle ICP-22JI750000 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC Pt100/TC (J,K) nb sorties relais 2 CO-8A(4) CO-8A(4) Pt100/TC (J,K,S) DI dimension frontale 78x37mm profondeur d'encastrement 60mm mode d'exploitation cuisson protection IPx0 précision 1% version à encastrer fonc. dégiv. non -150 à 1350°C°C affichage 3½ chiffres		
Pour modèles:	CAD0005, CAD0007, SY850VELED		
accessoires pour	379568		
GEV Image indisponible	référence	378065	ref. no. —
	appareil d'alarme AKO type AKO-520641 dimensions de montage 214x214mm aliment. 230V tension AC nb sorties relais 1 CO-8A(4) jusqu'à 4 dimension frontale 222x222mm oui oui		
	référence	378074	ref. no. —
	sonde de température thermocouple J (Fe-CuNi) câble Vetrotex sonde -50 jusqu'à +750°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø3x100mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	378075	ref. no. —
	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble Vetrotex sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø4,5x150mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379050	ref. no. —
	sonde de température Pt100 câble Vetrotex sonde -200 jusqu'à +600°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø6x100mm longueur de câble 2.7m sans raccord fileté trifilaire		
	référence	379062	ref. no. —
	sonde de température thermocouple J (Fe-CuNi) câble Vetrotex sonde -50 jusqu'à +750°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø6x50mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		

EVCO - EVERY CONTROL

régulateurs universels

version à encastrer

1

référence	378134	**ref. no.**	TERM0060
description	régulateur électronique EVERY CONTROL EVK411 dimensions de montage 71x29mm profondeur d'encastrement 59mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA nb sorties relais 1 CO-16A(8) NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA oui protection IP55 dépendent de sonde°C affichage 3½ chiffres		
Pour modèles:	SY850VELED		
accessoires pour	378134		
	référence	378075	ref. no. —
	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble Vetrotex sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø4,5x150mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
accessoires pour	378134		
	référence	379051	ref. no. 91310211
	sonde de température thermocouple J (Fe-CuNi) câble Vetrotex sonde -50 jusqu'à +750°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø6x100mm longueur de câble 3m sans raccord fileté couleurs de câble rouge/bleu bifilaire		
	référence	379062	ref. no. —
	sonde de température thermocouple J (Fe-CuNi) câble Vetrotex sonde -50 jusqu'à +750°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø6x50mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer

1

référence	379998	**ref. no.**	3700041
description	régulateur électronique EVERY CONTROL type FK200XN7 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC		
Pour modèles:	IIA5005, IIA5006, IIA5010, IIA5011, IIA5012, IIA5013, IIA5014, IIA5015		

version à encastrer 2 pièces

1

référence	403412	**ref. no.**	A00DJ120
description	platine de clavier comptoir réfrigéré BGL2-VT incl. platine de commande pos. de montage horizontal touches 6		
Pour modèles:	BNC0001BAR-F, BNC0007BAR-F, BNC0015BAR-F, HAB0001-F, HAB0007-F, HAB0009-F, HAB0015-F, HAB0020, HAB0021, IBC0055		
accessoires pour	403412		
	référence	381249	ref. no. A00DJ109
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -40 jusqu'à +110°C câble -10 jusqu'à 100°C raccord bifilaire filetage sonde ø6x-14mm longueur de câble 3m		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

SHANGFANG

accessoires

1

référence	379054	**ref. no.**	91310350
description	transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M		
Pour modèles:	CAA0003, CAA0004, CAA0005		

sondes

sondes universelles

sondes de témperature

1

référence	379160	**ref. no.**	A00DJ102
description	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
Pour modèles:	9925F, 9931F, 9932F, BMA0034-F, BMA0098, BMA0099, BMB0002-FG, BMB0014-FG, BMB0015-F, BMB0042-F, BMC0001-FG, BNC0001BAR-F, BNC0001-F, BNC0002-F, BNC0007BAR-F, BNC0008-F, BNC0015BAR-F, BNC0015-F, BNC0016-F, BNC0030, BNC0030PI, BNC0032, BNC0033, BNC0034, BNC0034PI, BNC0035, CCZ0009-F, CCZ0018-F, CCZ0050, HAB0001-F, HAB0007-F, HAB0009-F, HAB0015-F, HAB0020, HAB0021, HCE2004-F, HCE2005-F, HCE2006-F, HCE2007-F, HCE2008-F, HCE2009, IEC0050, IEC0051, IEC0052, SALADBAR2, SALADBAR3, TIM3, TIM3PI, USN4, VAEK170-F...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	379051	**ref. no.**	91310211
description	sonde de température thermocouple J (Fe-CuNi) câble Vetrotex sonde -50 jusqu'à +750°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø6x100mm longueur de câble 3m sans raccord fileté couleurs de câble rouge/bleu bifilaire		
Pour modèles:	CAA0003, CAA0004, CAA0005, CAB0019, CAB0020, GIOTTOD, GIOTTOP		
accessoires pour	379051		
	référence 379877	ref. no.	—
	régulateur électronique HONEYWELL type DC10N-400 dimensions de montage 92x92mm aliment. 24/230V tension AC TC (J) nb sorties relais 1 CO-10A(6) TC (J) universel profondeur d'encastrement 55mm protection IP54 précision 1% version à encastrer fonc. dégiv. non 0 jusqu'à +400°C affichage 3 chiffres		

hygromètres

1

référence	403390	**ref. no.**	A00DJ114
description	sonde d'humidité taux d'humidité 0-99% alimentation 9-28VDC sortie 4-20mA sonde ø17,5x120mm longueur de câblem 0 jusqu'à +70°C XH20P		
Pour modèles:	BMA0098, BMA0099		

sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

GEV
Image indisponible

1

référence	403942	**ref. no.**	231016
description	sonde de température		
Pour modèles:	GLB0071, GLB0073, OPT1012C		

1

référence	381249	**ref. no.**	A00DJ109
description	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -40 jusqu'à +110°C câble -10 jusqu'à 100°C raccord bifilaire filetage sonde ø6x-14mm longueur de câble 3m		
Pour modèles:	9925F, 9931F, 9932F, BMA0034-F, BMA0098, BMA0099, BMB0002-F, BMB0002-FG, BMB0014-F, BMB0014-FG, BMB0015-F, BMB0042-F, BMB0046-F, BMC0001-F, BMC0001-FG, BMC0003-F, BNA0068, BNA0069, BNC0001BAR-F, BNC0001-F, BNC0002-F, BNC0007BAR-F, BNC0007-F, BNC0008-F, BNC0015BAR-F, BNC0015-F, BNC0016-F, BNC0030, BNC0030PI, BNC0032, BNC0033, BNC0034, BNC0034PI, BNC0035, CCZ0009-F, CCZ0018-F, CCZ0050, HAB0001-F, HAB0007-F, HAB0009-F, HAB0015-F, HAB0020, HAB0021, HCE2004-F, HCE2005-F, HCE2006-F, HCE2007-F, HCE2008-F, HCE2009, IEA0010...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	400910	**ref. no.**	231014
description	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur codé filetage sonde ø4,5x30mm longueur de câble 0.35m		
Pour modèles:	GLB0043, GLB0044, GLB0046, GLB0070, GLB0071, OPT1012		

1

référence	379519	**ref. no.**	1604133 711000
description	sonde de température NTC câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord cosse mâle filetage sonde ø10x-30mm longueur de câble 0.05m		
Pour modèles:	EFB0014, EFB0017, EFB0018, EFB0019, EFC0003		
accessoires pour	379519		

	référence	531063	ref. no. 1605361
	joint ø 24mm int. ø 9mm H 19mm encastrément ø 20mm silicone		

1

référence	379944	**ref. no.**	TERM0019 TERM0049
description	sonde de température Pt1000 câble Vetrotex sonde -70 jusqu'à +500°C câble -50 jusqu'à +350°C raccord bifilaire filetage sonde ø6x180mm longueur de câble 1.7m		
Pour modèles:	CAD0004, CAD0004-ZN, CAD0005, CAD0007, CAD0009, CAD0010, SY12100VELED, SY12100VGASD, SY1280VE, SY1280VG, SY850VELED		



1

référence	403571	**ref. no.**	A601L4000AP
description	sonde de température raccord raccord à souder pour micro-ondes PANASONIC		
Pour modèles:	NE1880, NE2140, NE3240		



1

référence	403713	**ref. no.**	A601L5150AP
description	sonde de température raccord raccord à souder pour micro-ondes PANASONIC		
Pour modèles:	NE1643, NE1653, NE1843		

1

référence	403694	**ref. no.**	91310212
description	sonde de température thermocouple J (Fe-CuNi) câble Vetrotex sonde -50 jusqu'à +750°C câble -50 jusqu'à +350°C raccord bifilaire filetage sonde ø6x100mm longueur de câble 0.45m		
Pour modèles:	CAB0007-CD, CAB0008-CD, CAB0009-CD, CAB0013-CD, CAB0014-CD, CAB0015-CD, CAB0019, CAB0020, CAB0024-CD, CAB0025-CD, CAB0055-DCG, CAB0056-DCG, CAB0057-DCG, CAB0058-DCG, CAB0059-DCG, CAB0060-DCG, CAB0061-DCG, CAB0062-DCG		

1

référence	379941	**ref. no.**	TERM0020
description	sonde de température thermocouple J (Fe-CuNi) câble Vetrotex sonde -50 jusqu'à +750°C câble -50 jusqu'à +350°C raccord bifilaire filetage sonde ø6x200mm longueur de câble 1m		
Pour modèles:	CAD0005, CAD0007, SY850VELED		

1

référence	379598	**ref. no.**	91310215
description	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble Vetrotex sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +350°C raccord bifilaire filetage sonde ø3x200mm longueur de câble 1.5m		
Pour modèles:	CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0026, CAB0027		

senseurs

1

référence	401611	**ref. no.**	NR23676
description	sonde ø 18mm L 44mm filetage M10x1 longueur de câble 1450mm		
Pour modèles:	BAB0003, BAB0004, BAB0005		
accessoires pour	401611		

	référence	521129	ref. no. —
	écrou filetage M10 H 6mm inox OC 17 Q 1 pc DIN/ISO DIN 439		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

accessoires

autres

1

référence	531063	**ref. no.**	1605361
description	joint ø 24mm int. ø 9mm H 19mm encastrément ø 20mm silicone		
Pour modèles:	EFB0014, EFB0017, EFB0018, EFB0019, EFC0003		

modules électroniques

EPROM

1

référence	401558	**ref. no.**	81000
description	EPROM CODE 81000-1		
Pour modèles:	GLB0071		



1

référence	401559	**ref. no.**	81021
description	EPROM CODE 81000-1		
Pour modèles:	GLB0070		

1

référence	403246	**ref. no.**	81006
description	EPROM pour lave-vaisselle CODE 81006-5		
Pour modèles:	OPT1012		

1

référence	403244	**ref. no.**	81008
description	EPROM pour lave-vaisselle CODE 81008		
Pour modèles:	GLB0046		

1

référence	403241	**ref. no.**	81001
description	EPROM type U61E pour lave-vaisselle CODE 81001-3		
Pour modèles:	GLB0043, GLB0044		

platines



1

référence	400899	**ref. no.**	215023
description	carte de puissance lave-vaisselle LP10/20/30 sans EPROM		
Pour modèles:	GLB0043, GLB0044, GLB0046, GLB0070, GLB0071, OPT1012		
accessoires pour	400899		

référence	400761	ref. no.	—
connecteur 5-pôles			

référence	400900	ref. no.	—
EPROM CODE 225029-3			

référence	401558	ref. no.	81000
EPROM CODE 81000-1			

référence	403241	ref. no.	81001
EPROM type U61E pour lave-vaisselle CODE 81001-3			

référence	550048	ref. no.	—
prolongateur femelle			

1

référence	401205	**ref. no.**	ELET0212
description	carte mère		
Pour modèles:	CAD0004, CAD0004-ZN, CAD0005, CAD0007, CAD0009, CAD0010, SY12100VELED, SY12100VGASD, SY1280VE, SY1280VG, SY850VELED		

1

référence	402940	**ref. no.**	4SCHS090
description	carte mère CSK 120 L 124mm lar. 100mm type MIR90		
Pour modèles:	VSFK170, VSFK200, VSFK203, VSFK400, VSFN075, VSFN122, VSFN200		



1

référence	403725	**ref. no.**	11950577000
description	carte mère four à vapeur combiné L 262mm lar. 108mm programmation Nous contacter		
Pour modèles:	KF981D		

1

référence	401965	**ref. no.**	91310270
description	platine adaptable à EV385		
Pour modèles:	GIOTTOD, GIOTTOP, ZCKEV2AS, ZCKEVAS		

1

référence	401206	**ref. no.**	ELET0203
description	platine commande de moteur		
Pour modèles:	CAD0004, CAD0005, CAD0007, SY850VELED		

1

référence	401207	**ref. no.**	ELET0213
description	platine commande de moteur		
Pour modèles:	CAD0004, CAD0004-ZN, CAD0005, CAD0007, CAD0009, CAD0010, SY12100VELED, SY12100VGASD, SY1280VE, SY1280VG, SY850VELED		

1

référence	400955	**ref. no.**	19411008
description	platine coupe-jambon 230/400V		
Pour modèles:	FEB0031, FLA0016, FLA0028, MIRRA300		
accessoires pour	400955		

référence	401357	ref. no.	F2138
bouton poussoir dimensions de montage ø22mm 1NO/1NC/voyant 400V 4A voyant 24V 0-I raccord à vis température ambiante max. 125/55°C protection IP40			

référence	401709	ref. no.	—
capot protection dimension extérieure 57x32mm dimension intérieure 47x22mm mat caoutchouc H 27.5mm			

1

référence	400785	**ref. no.**	00000000359
description	platine coupe-jambon 300SCEP 230V		
Pour modèles:	8921, 8922		
accessoires pour	400785		

référence	301058	ref. no.	00000000653
capot protection dimension intérieure 30x55mm			

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	403315	**ref. no.**	19411000.06
description	platine coupe-jambon CANOVA L 128mm lar. 42mm H 42mm		
Pour modèles:	PALLADIO300AM, PALLADIO350AM		

1

référence	400954	**ref. no.**	19411007
description	platine coupe-jambon/cutter 50/60Hz 230V		
Pour modèles:	FEB0031, FLA0014, FLA0015, FLA0016, FLA0028, MIRRA300		

1

référence	401451	**ref. no.**	66304800
description	platine cuisinière vitrocéramique série 110/920		
Pour modèles:	92PCV, 94CFV, 94PCV		

1

référence	401727	**ref. no.**	19413007
description	platine cutter C4-C6 230V		
Pour modèles:	FLA0014, FLA0015		

1

référence	401150	**ref. no.**	91310305 91310306
description	platine four à pizza MAX 4/35		
Pour modèles:	CAB0007-CD, CAB0008-CD, CAB0009-CD, CAB0013-CD, CAB0014-CD, CAB0015-CD, CAB0019, CAB0020, CAB0024-CD, CAB0025-CD, CAB0055-DCG, CAB0056-DCG, CAB0057-DCG, CAB0058-DCG, CAB0059-DCG, CAB0060-DCG, CAB0061-DCG, CAB0062-DCG, GIOTTOD, GIOTTOP		

1

référence	400814	**ref. no.**	91310301
description	platine four à pizza TH4351DC 2kW		
Pour modèles:	CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0026, CAB0027		

1

référence	403688	**ref. no.**	F2140
description	platine hache-viande/râpe à formage T12 aliment. 230V		
Pour modèles:	FHZ0003, FIF0001, FIF0002, FIF0003-22HP, FIF0004, FIF0005, FMC0001-F, TCG22E-F		

1

référence	402831	**ref. no.**	1031646
description	platine L 135mm lar. 48mm aliment. 230V avec écran pour COFFEE QUEEN		
Pour modèles:	EFB0017, EFB0018		

1

référence	402835	**ref. no.**	1031642
description	platine L 135mm lar. 48mm aliment. 230V avec écran pour COFFEE QUEEN		
Pour modèles:	EFB0014, EFB0019		

1

référence	403784	**ref. no.**	215037
description	platine lavage ELETTROBAR / COLGED L 60mm lar. 30mm		
Pour modèles:	OPT1012C		

1

référence	403509	**ref. no.**	999298
description	platine lavage NIAGARA/SILVER		
Pour modèles:	GLB0073		



1

référence	403621	**ref. no.**	215036
description	platine lave-vaisselle 25/26/27-05 26/27-20 L 60mm lar. 40mm		
Pour modèles:	OPT1012C		

1

référence	402880	**ref. no.**	215027
description	platine lave-vaisselle L 152mm lar. 80mm		
Pour modèles:	GLB0071		



1

référence	401049	**ref. no.**	215022
description	platine lave-vaisselle LP10/20/30		
Pour modèles:	GLB0043, GLB0044, GLB0046		

1

référence	403518	**ref. no.**	215034-5
description	platine lave-vaisselle R4258E1120T7S L 136mm lar. 85.5mm aliment. 230V		
Pour modèles:	OPT1012C		

1

référence	402771	**ref. no.**	1031640
description	platine machine à café COFFEE QUEEN L 134mm lar. 48mm aliment. 230V avec écran		
Pour modèles:	EFB0001, EFB0004, EFB0009, EFB0009-C		

1

référence	402834	**ref. no.**	1031641
description	platine machine à café COFFEE QUEEN L 135mm lar. 48mm aliment. 230V avec écran		
Pour modèles:	EFC0003		

1

référence	402093	**ref. no.**	0230040
description	platine machine à emballer sous-vide B35 / B-M 42/42XL H_HD4		
Pour modèles:	FGZ0006, FGZ0007, FGZ0009, FGZ0026, FGZ0027, FGZ0028		
pièces détachées	402093		
	référence	358596	ref. no. —
	fusible verre mesure ø5x20mm 0.25A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	402095	**ref. no.**	0230042
description	platine machine à emballer sous-vide B35 / B-M 42/42XL H_HD4 avec sonde		
Pour modèles:	FGZ0006, FGZ0007, FGZ0009, FGZ0026, FGZ0027, FGZ0028		



1

référence	402092	**ref. no.**	0230036
description	platine machine à emballer sous-vide JUMBO		
Pour modèles:	FGZ0005, FGZ0012, FGZ0013, FGZ0025		



1

référence	401730	**ref. no.**	IB5940800
description	platine mixer à boissons Dragone 50/60Hz 230V		
Pour modèles:	DRAGONEVV		

1

référence	401729	**ref. no.**	IB5940005
description	platine mixer à boissons Sirio 50/60Hz 110-250V 1.5A		
Pour modèles:	SIRIO1VVCAFFE, SIRIO2VVCAFFE		

1

référence	401728	**ref. no.**	IB5940000
description	platine mixer à boissons Sirio 50/60Hz 120/240V 1.6A		
Pour modèles:	SIRIO1VVCAFFE, SIRIO2VVCAFFE		

1

référence	401953	**ref. no.**	IB5944010
description	platine mixeurs plongeants VORTEX avec potentiomètre 230V		
Pour modèles:	FJZ0010, FJZ0011, FJZ0012		

1

référence	401385	**ref. no.**	LF1033020
description	platine Mod.12 230/400V type TGM7		
Pour modèles:	FID0005, FID0006, FID0007, FID0008, FIF0014, TC32BU, TC32NEVADAT		

1

référence	401360	**ref. no.**	F2141
description	platine Mod.12 400V		
Pour modèles:	FHZ0003, FIF0001, FIF0002, FIF0003-22HP, FIF0004, FIF0005, FMC0001-F, TCG22E-F		

1

référence	401358	**ref. no.**	F2027
description	platine Mod.8 230V		
Pour modèles:	FHZ0001, FIF0016-F		

1

référence	403692	**ref. no.**	91310259
description	platine pour four à pizza Michelangelo L 80mm lar. 32mm raccord connecteur codé pour extraction		
Pour modèles:	CAB0055-DCG, CAB0056-DCG, CAB0057-DCG, CAB0058-DCG, CAB0059-DCG, CAB0060-DCG, CAB0061-DCG, CAB0062-DCG		

1

référence	403515	**ref. no.**	IB5940702
description	platine presse-fruits APOLLO L 111mm lar. 56mm aliment. 230V		
Pour modèles:	MULTIPLO2S, MULTIPLO3S		



1

référence	403693	**ref. no.**	91310258
description	platine annexe pour four à pizza Michelangelo L 230mm lar. 80mm raccord borne à vis		
Pour modèles:	CAB0007-CD, CAB0008-CD, CAB0009-CD, CAB0013-CD, CAB0014-CD, CAB0015-CD, CAB0024-CD, CAB0025-CD, CAB0055-DCG, CAB0056-DCG, CAB0057-DCG, CAB0058-DCG, CAB0059-DCG, CAB0060-DCG, CAB0061-DCG, CAB0062-DCG		

1

référence	400898	**ref. no.**	80889 80900
description	platine de clavier lave-vaisselle LP10/20/30 avec affichage		
Pour modèles:	GLB0043, GLB0044, GLB0046, GLB0071		
accessoires pour	400898		

	référence	402970	ref. no. 41523
	câble plat 10-pôles L 1200mm type de connecteur 2 rangées encodé Q 1m		



1

référence	401149	**ref. no.**	91310255
description	platine de commande		
Pour modèles:	CAB0019, CAB0020		

1

référence	400859	**ref. no.**	91310250
description	platine de commande four à pizza TH4351DC		
Pour modèles:	CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0026, CAB0027		

1

référence	403497	**ref. no.**	A605S3030GP
description	platine de sonnerie pour micro-ondes adaptable à PANASONIC		
Pour modèles:	NE1880, NE2140, NE3240, NEC1475		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	401204	**ref. no.**	ELET0155
description	platine indication		
Pour modèles:	CAD0004, CAD0004-ZN, CAD0005, CAD0007, CAD0009, CAD0010, SY12100VELED, SY12100VGASD, SY1280VE, SY1280VG, SY850VELED		

1

référence	400897	**ref. no.**	227084
description	platine indication lave-vaisselle GS 60		
Pour modèles:	GLB0073		
accessoires pour	400897		

	référence	403250	ref. no. 80933
	câble plat 10-pôles L 3000mm type de connecteur encodé 2 rangées nombre pôles de connecteur 10		

unités centrales

1

référence	401092	**ref. no.**	50PAA78246
description	boite électronique 400V		
Pour modèles:	FIB0001		

1

référence	400788	**ref. no.**	00000000297
description	boite électronique pour coupe-jambon 230V		
Pour modèles:	8921, 8922		

1

référence	402942	**ref. no.**	074154
description	boite électronique pour coupe-légumes 230V pour Star 10		
Pour modèles:	9654		

1

référence	403703	**ref. no.**	4.0.000.0953
description	unité centrale 240V 50/60Hz L 130mm lar. 120mm adaptable à GICAR		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

claviers

plastrons



1

référence	401145	**ref. no.**	91611080
description	plastron		
Pour modèles:	CAB0019, CAB0020		

1

référence	401146	**ref. no.**	91611090
description	plastron		
Pour modèles:	CAB0019, CAB0020		



1

référence	696452	**ref. no.**	MSC04V238
description	plastron cutter C9VV CE bleu L 60mm lar. 60mm		
Pour modèles:	FLA0014, FLA0015, FLA0016		

1

référence	403238	**ref. no.**	Z222903000
description	plastron lave-vaisselle FI48 gris modèle FI-48B adaptable à FAGOR L 585mm lar. 62.5mm		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		



1

référence	403710	**ref. no.**	A00DJ105
description	plastron pour réfrigérateur adaptable à FRENOX		
Pour modèles:	9925F, 9931F, 9932F, BMA0013-F, BMA0034-F, BMA0038-F, BMB0002-F, BMB0002-FG, BMB0004-F, BMB0014-F, BMB0014-FG, BMB0015-F, BMB0042-F, BMC0001-F, BMC0001-FG, BMC0003-F, BNA0068, BNA0069, BNC0001BAR-F, BNC0001-F, BNC0002-F, BNC0007BAR-F, BNC0007-F, BNC0008-F, BNC0015BAR-F, BNC0015-F, BNC0016-F, BNC0030, BNC0030PI, BNC0032, BNC0033, BNC0034, BNC0034PI, BNC0035, CCZ0009-F, CCZ0018-F, CCZ0050, HAB0001-F, HAB0007-F, HAB0009-F, HAB0015-F, HAB0020, HAB0021, HCE2004-F, HCE2005-F, HCE2006-F, HCE2007-F, HCE2008-F, HCE2009, IEA0010...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

claviers à membrane

1

référence	401356	**ref. no.**	F2033
description	clavier à membrane		
Pour modèles:	FHZ0001, FIF0016-F		

1

référence	401202	**ref. no.**	ELET0165
description	clavier à membrane 6 touches		
Pour modèles:	CAD0004, CAD0004-ZN, CAD0005, CAD0009, SY12100VELED, SY-1280VE, SY850VELED		

1

référence	401203	**ref. no.**	ELET0153
description	clavier à membrane 6 touches		
Pour modèles:	CAD0007, CAD0010, SY12100VELED, SY12100VGASD, SY1280VG		

1

référence	402096	**ref. no.**	0900100
description	clavier à membrane avec cadre		
Pour modèles:	FGZ0005, FGZ0012, FGZ0013, FGZ0025		

1

référence	402100	**ref. no.**	0900105
description	clavier à membrane machine à emballer sous-vide avec cadre		
Pour modèles:	FGZ0007, FGZ0009, FGZ0027		

1

référence	402839	**ref. no.**	1603853
description	clavier à membrane touches 2 adaptable à COFFEE QUEEN L 67mm lar. 40mm		
Pour modèles:	EFC0003		

1

référence	402773	**ref. no.**	1603854
description	clavier à membrane touches 3 adaptable à COFFEE QUEEN L 125mm lar. 41mm		
Pour modèles:	EFB0001, EFB0004, EFB0009, EFB0009-C		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	402862	**ref. no.**	1603859
description	clavier à membrane touches 3 adaptable à COFFEE QUEEN L 333mm lar. 52mm		
Pour modèles:	EFB0019		

1

référence	402838	**ref. no.**	1603856
description	clavier à membrane touches 6 adaptable à COFFEE QUEEN L 330mm lar. 50mm		
Pour modèles:	EFB0014		

ensembles clavier

1

référence	401356	**ref. no.**	F2033
description	clavier à membrane		
Pour modèles:	FHZ0001, FIF0016-F		

1

référence	403006	**ref. no.**	19702034
description	ensemble clavier coupe-jambon BAYONNE/CANOVA touches 2 L 130mm lar. 41mm		
Pour modèles:	PALLADIO300AM, PALLADIO350AM		

1

référence	401694	**ref. no.**	19702004
description	ensemble clavier coupe-jambon BAYONNE/CICLONE/SAN-DANIELE touches 2 L 130mm lar. 41mm		
Pour modèles:	FEB0031, FLA0014, FLA0015, FLA0016, MIRRA300		
accessoires pour	401694		
	référence 401373	ref. no.	19563034
	joint pour boîtier du clavier L 135mm lar. 50mm		

1

référence	403003	**ref. no.**	19702002
description	ensemble clavier coupe-jambon GEMMA 300/350 touches 2 L 150mm lar. 55mm		
Pour modèles:	FLA0016		
accessoires pour	403003		
	référence 401380	ref. no.	19563032
	joint pour boîtier du clavier L 150mm lar. 60mm		

1

référence	403002	**ref. no.**	19702000
description	ensemble clavier coupe-jambon touches 2 MIRRA/SAN-DANIELE/ YORK L 120mm lar. 48mm		
Pour modèles:	FEB0031, FLA0014, FLA0015, FLA0028, MIRRA300		
accessoires pour	403002		
	référence 403004	ref. no.	19563030
	joint pour boîtier du clavier L 122mm lar. 52mm		

1

référence	401735	**ref. no.**	LF1033021
description	ensemble clavier hache-viande TC12 touches 3 longueur de câble 90mm L 130mm lar. 41mm couleurs de câble brun/jaune/gris/vert/ rosa/blanc		
Pour modèles:	FID0005, FID0006, FID0007, FID0008, TC32NEVADAT		
accessoires pour	401735		
	référence 401373	ref. no.	19563034
	joint pour boîtier du clavier L 135mm lar. 50mm		

1

référence	403001	**ref. no.**	LF1007001 LF1010027
description	ensemble clavier scie à os SO1650/SO2020 L 120mm lar. 49mm avec câble		
Pour modèles:	FIG0002, FIG0009M		

1

référence	401736	**ref. no.**	19702022
description	ensemble clavier touches 2 blanc L 130mm lar. 41mm		
Pour modèles:	FEB0031, FLA0014, FLA0015, FLA0016, MIRRA300		

1

référence	401737	**ref. no.**	19702021
description	ensemble clavier touches 2 bleu L 130mm lar. 41mm		
Pour modèles:	FEB0031, FLA0014, FLA0015, FLA0016, MIRRA300		

1

référence	402667	**ref. no.**	4.0.000.0955
description	ensemble clavier touches 5 argenté/noir L 120mm lar. 50mm		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

panneaux de commande

1

référence	692142	**ref. no.**	0330120
description	boîter machine à emballer sous-vide 200/220		
Pour modèles:	FGZ0009, FGZ0028		

accessoires

1

référence	403004	**ref. no.**	19563030
description	joint pour boîtier du clavier L 122mm lar. 52mm		
Pour modèles:	FEB0031, FIG0002, FIG0010, FLA0014, FLA0015, FLA0028, MIRRA300		

1

référence	401373	**ref. no.**	19563034
description	joint pour boîtier du clavier L 135mm lar. 50mm		
Pour modèles:	FEB0009-SNT, FEB0010-SNT, FEB0031, FEB0033, FEB0034, FEB0035, FIC0001, FIC0002, FID0006, FID0007, FID0008, FIG0002, FIG0009M, FIG0010, FLA0014, FLA0015, FLA0016, MIRRA300, PALLADIO300AM, PALLADIO300T, PALLADIO330T, PALLADIO350AM		

1

référence	401380	**ref. no.**	19563032
description	joint pour boîtier du clavier L 150mm lar. 60mm		
Pour modèles:	FLA0016		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

ELBI

droit

1

référence	373017	**ref. no.**	240016
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 ELBI		
Pour modèles:	GLB0070, GLB0071, GLB0073, OPT1012C		
pièces détachées	373017		

	référence	370467	ref. no. —
	filtre d'électrovanne adaptable à ELBI		

1

référence	370315	**ref. no.**	929172
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entrée 16l/min t.max. 90°C ELBI plastique régulateur de débit entrée noir		
Pour modèles:	GLB0043, GLB0044, GLB0046		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	370246	**ref. no.**	240010
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm t.max. 90°C ELBI plastique sortie B 0.5l/min régulateur de débit sortie B rouge		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0059, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		

ROBERTSHAW/INVENSYS

température liquide: 90°C 90°C 60°C
température ambiante: 60°C 25°C 60°C
facteur de service: 40% 100% 100%

électrovannes avec réductions

simples

1

référence	370613	**ref. no.**	120624-01
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entrée 10l/min sortie 2.5l/min EATON (INVENSYS) plastique régulateur de débit sortie brun régulateur de débit entrée blanc		
Pour modèles:	EFC0003		

1

référence	370608	**ref. no.**	120620-01
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entrée 9l/min sortie 0.95l/min EATON (INVENSYS) régulateur de débit sortie acier inox régulateur de débit entrée bleu		
Pour modèles:	EFB0001, EFB0009, EFB0009-C, EFB0017, EFB0018		

1

référence	370624	**ref. no.**	120634
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entrée 9l/min sortie 5l/min EATON (INVENSYS) plastique régulateur de débit sortie noir régulateur de débit entrée bleu 6VA		
Pour modèles:	EFB0014, EFB0019		

doubles

1

référence	370609	**ref. no.**	120621-01
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entrée 9l/min régulateur de débit entrée bleu sortie A 0.95l/min sortie B 0.95l/min régulateur de débit sortie A acier inox régulateur de débit sortie B acier inox		
Pour modèles:	EFB0004		

RPE

1

référence	374017	**ref. no.**	3740017
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 10mm entrée 6l/min DN10 RPE polyamide régulateur de débit entrée blanc membranes NBR gamme de pression 0,2-10bar		
Pour modèles:	IIA3006, IIA3007, IIA3008, IIA3010, IIA3011, IIA3012		

JOHN GUEST

1

référence	370772	**ref. no.**	ELE30005
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie JG 8 DN10 t.max. 60°C facteur de service 100% RPE		
Pour modèles:	VP914RXS, VP916RXS		
accessoires pour	370772		
	référence	371265	ref. no. —
	réduction débit 3l/min noir		
	référence	371269	ref. no. —
	réduction débit 0,07-0,14l/min brun		

électrovannes avec réductions

simples

1

référence	374009	**ref. no.**	ELE30004
description	électrovanne simple droit 220-240VAC entrée 3/4" sortie JG 8 entrée 10-12l/min sortie 0,07-0,14l/min t.max. 60°C facteur de service 100% RPE plastique régulateur de débit sortie brun régulateur de débit entrée blanc 1-voies temp. liquide max. 25°C		
Pour modèles:	VG715RXS, VP800U, VP824RU		

TP

1

référence	370021	**ref. no.**	12023794 P255001000
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP régulateur de débit entrée blanc		
Pour modèles:	GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0063C-F		
pièces détachées	370021		
	référence 371013	ref. no.	—
	bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz		
accessoires pour	370021		
	référence 371220	ref. no.	—
	réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%		
	référence 371221	ref. no.	—
	réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%		
	référence 371222	ref. no.	—
	réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%		
	référence 371223	ref. no.	—
	réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%		
	référence 371224	ref. no.	—
	réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%		
	référence 371225	ref. no.	—
	réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%		
	référence 371226	ref. no.	—
	réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%		
	référence 371230	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%		
	référence 371231	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%		
	référence 371232	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%		
	référence 371233	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%		
	référence 371234	ref. no.	P305013000
	réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%		
	référence 371235	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%		
	référence 371236	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%		
accessoires pour	370021		
	référence 371237	ref. no.	—
	réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%		
	référence 371238	ref. no.	—
	réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%		
	référence 371239	ref. no.	—
	réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%		
	référence 371240	ref. no.	—
	réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%		

1

référence	370017	**ref. no.**	11950277000 12025161 240011 Z701135000
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP c max 10bar		
Pour modèles:	AIB0014, AIB0015, GLB0035, GLB0035-FN, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0062, GLB0063, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072, OPT1012, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		
pièces détachées	370017		
	référence 371013	ref. no.	—
	bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz		
accessoires pour	370017		
	référence 371220	ref. no.	—
	réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%		
	référence 371221	ref. no.	—
	réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%		
	référence 371222	ref. no.	—
	réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%		
	référence 371223	ref. no.	—
	réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%		
	référence 371224	ref. no.	—
	réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%		
	référence 371225	ref. no.	—
	réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%		
	référence 371226	ref. no.	—
	réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%		
	référence 371230	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%		

Tableau continue sur la page suivante

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

accessoires pour	370017			
	référence	371231	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%			
	référence	371232	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%			
	référence	371233	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%			
	référence	371234	ref. no.	P305013000
	réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%			
	référence	371235	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%			
	référence	371236	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%			
	référence	371237	ref. no.	—
	réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%			
	référence	371238	ref. no.	—
	réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%			
	référence	371239	ref. no.	—
	réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%			
	référence	371240	ref. no.	—
	réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%			

électrovannes avec réductions

1

référence	370437	ref. no.	23010 N23010
description	électrovanne double coudé 230VAC entrée 3/4" entrée 10l/min sortie 1,2/1,2l/min DN10 t.max. 90°C TP plastique régulateur de débit entrée blanc sortie 11.5mm sortie A 1.2l/min sortie B 1.2l/min régulateur de débit sortie A marron régulateur de débit sortie B marron		
Pour modèles:	BAA0029, BAA0031, BAA0032, BAA0038, BAB0002-W		

1

référence	370436	ref. no.	N23498
description	électrovanne double coudé 230VAC entrée 3/4" entréel/min sortie 0,6/0,6l/min DN10 t.max. 90°C TP plastique sortie 11.5mm sortie A 0.6l/min sortie B 0.6l/min régulateur de débit sortie A orange régulateur de débit sortie B orange		
Pour modèles:	BAA0023		

1

référence	370395	ref. no.	N23116
description	électrovanne double coudé 230VAC entrée 3/4" entréel/min sortie 0,8/0,8l/min DN10 t.max. 90°C TP plastique sortie 11.5mm sortie A 0.8l/min sortie B 0.8l/min régulateur de débit sortie A blanc régulateur de débit sortie B blanc		
Pour modèles:	BAA0027, BAA0053-A, BAB0001-W		

1

référence	370434	ref. no.	N23157
description	électrovanne double coudé 230VAC entrée 3/4" entréel/min sortie 2,5/2,5l/min DN10 t.max. 90°C TP plastique sortie 11.5mm sortie A 2.5l/min sortie B 2.5l/min régulateur de débit sortie A jaune régulateur de débit sortie B jaune		
Pour modèles:	BAA0034, BAA0046W		

1

référence	370435	ref. no.	N23542
description	électrovanne double coudé 230VAC entrée 3/4" t.max. 90°C TP plastique sortie 11.5mm sortie A 0.5l/min sortie B 0.8l/min régulateur de débit sortie A orange régulateur de débit sortie B blanc		
Pour modèles:	BAA0025		

1

référence	370449	ref. no.	N23220
description	électrovanne simple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entrée 2.5l/min sortiel/min DN10 t.max. 90°C TP plastique régulateur de débit entrée jaune		
Pour modèles:	BAA0032, BAA0033, BAA0037, BAA0046		

1

référence	370451	**ref. no.**	N23787 N23819
description	électrovanne simple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entrée 3l/min t.max. 90°C TP plastique régulateur de débit entrée rouge		
Pour modèles:	BAA0033, BAA0046, BAA0051		

1

référence	370450	**ref. no.**	N23623
description	électrovanne simple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entrée 5l/min t.max. 90°C TP plastique régulateur de débit sortie blanc régulateur de débit entrée rose		
Pour modèles:	BAA0040		

1

référence	370426	**ref. no.**	N23497
description	électrovanne simple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entréel/min sortie 0.6l/min DN10 t.max. 90°C TP plastique régulateur de débit sortie orange		
Pour modèles:	BAA0022, BAA0024		

1

référence	370399	**ref. no.**	N23115
description	électrovanne simple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entréel/min sortie 0.8l/min DN10 t.max. 90°C TP plastique		
Pour modèles:	BAA0026, BAA0053-A, BAB0001, BAB0002, BAB0003, BAB0004		

1

référence	370427	**ref. no.**	N23001
description	électrovanne simple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entréel/min sortie 1.2l/min DN10 t.max. 90°C TP plastique régulateur de débit sortie marron		
Pour modèles:	BAA0028, BAA0030, BAA0032, BAA0037, BAA0055, BAB0005		

pièces détachées et accessoires

réductions

côté sortie

1

référence	371234	**ref. no.**	P305013000
description	réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		

divers

1

référence	370448	**ref. no.**	N23537
description	électrovanne simple coudé 230VAC longueur de câble 600mm entrée 1/4"mm		
Pour modèles:	BAA0040, BAA0051		

1

référence	371141	**ref. no.**	160230-05
description	électrovanne simple coudé 240VAC sortie 11,5mm entrée 15mm		
Pour modèles:	EFB0014, EFB0019		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

métal

ASCO

2 voies

1

référence	370509	**ref. no.**	0280042
description	électrovanne 2-voies 24VAC entrée 1/2" sortie 1/2" raccord 1/2" L 52mm DN 12.5mm prise femelle DIN -20° jusqu'à 85°C membranes NBR (eau) c max 7bar 1/2" laiton		
Pour modèles:	FGZ0007, FGZ0009, FGZ0027, FGZ0028		

3 voies

1

référence	370510	**ref. no.**	0280052
description	électrovanne laiton 3-voies 24VAC raccord 1/4" L 43mm DN 4.4mm -20 jusqu'à +90°C membranes NBR (eau) c max 3bar c min 0bar 1/4"		
Pour modèles:	FGZ0009, FGZ0028		

LUCIFER

3 voies

série 131F

1

référence	370053	**ref. no.**	5.0.000.0123
description	électrovanne 3-voies 230VAC DN 2.5mm prise femelle DIN -10 jusqu'à 140°C série 131F type de bobine DZ06S6 membranes FKM (eau/vapeur) c max 10bar bride 32x32mm		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		
pièces détachées	370053		

référence	370061	ref. no.	—

corps électrovanne LUCIFER-PARKER 3-voies cône extérieur

référence	371031	ref. no.	—

bobine magnétique LUCIFER-PARKER 230VAC 9VA type de bobine DZ06S6 logement ø 15mm

accessoires pour	370053		

référence	371090	ref. no.	—

prise femelle type de connecteur DIN 43650A à vis

référence	371095	ref. no.	—

joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc

référence	371100	ref. no.	—

joint torique silicone épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc

électrovannes froid

CASTEL

vannes

1

référence	370402	**ref. no.**	A00SL100
description	électrovanne CASTEL type 1028/2 230V c max 45bar 1/4" raccord 1/4" -35 jusqu'à 110°C réfrigération cuivre/laiton DN 6.35mm		
Pour modèles:	BMA0038-F, BMB0002-F, BMB0004-F, BMC0001-F, BMC0003-F, IBC0055, VAEN030-F, VAEN060-F, VAEN075-F		

corps de vanne

série STANDARD

approprié pour frigorigènes R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507

1

référence	370151	**ref. no.**	N20410
description	corps électrovanne NC type 1028/2 S c max 45bar raccord 1/4" raccord à souder DN 2.2mm -35 jusqu'à +105°C L 125mm réfrigération droit CASTEL		
Pour modèles:	BAA0019, BAA0022, BAA0023, BAA0024, BAA0025, BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031, BAA0032, BAA0037, BAA0038, BAA0055		
accessoires pour	370151		

référence	371084	ref. no.	—

bobine magnétique CASTEL 230VAC 8VA 50/60Hz raccord câble 1000mm type CM2

référence	371090	ref. no.	—

prise femelle type de connecteur DIN 43650A à vis

référence	371301	ref. no.	—

bobine magnétique CASTEL 110VAC 8VA 50/60Hz logement ø 11.5mm raccord DIN 43650A type HF2

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	370151			
	référence	371314	ref. no.	—
	bobine magnétique CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz logement ø 11.5mm			
	référence	371321	ref. no.	—
	bobine magnétique CASTEL 12/24VAC 50/60Hz logement ø 11.5mm raccord DIN 43650A type HF2			

pièces détachées et accessoires

1

référence	371041	**ref. no.**	N23091
description	bobine magnétique CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz logement ø 11.5mm raccord DIN 43650A type HM2		
Pour modèles:	BAA0019, BAA0022, BAA0023, BAA0024, BAA0025, BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031, BAA0032, BAA0033, BAA0034, BAA0037, BAA0038, BAA0040, BAA0046, BAA0046W, BAA0051, BAA0055, BAC0007, BAC0009		
accessoires pour	371041		
	référence	371090	ref. no.	—
	prise femelle type de connecteur DIN 43650A à vis			
	référence	371092	ref. no.	—
	prise femelle type de connecteur DIN grand longueur de câble 1000mm			

PARKER

vannes

1

référence	370366	**ref. no.**	3740021
description	électrovanne NC type YB09 avec câble 230V gamme de pression 0-10bar raccord 4mm raccord à souder PARKER réfrigération droit		
Pour modèles:	IIA5005, IIA5006, IIA5010, IIA5011, IIA5012, IIA5013, IIA5014, IIA5015		
pièces détachées	370366		
	référence	371033	ref. no.	—
	bobine magnétique PARKER 230VAC 9VA type de bobine YB09 avec câble logement ø 14mm			

SANHUA

vannes

1

référence	370837	**ref. no.**	A00SL101
description	électrovanne SANHUA type MDF-A03-3H003 230V c max 45bar L 112mm -35 jusqu'à 110°C réfrigération cuivre/laiton		
Pour modèles:	BMA0013-F, BMA0034-F, BMB0002-F, BMB0004-F, BMB0014-F, BMB0014-FG, BMB0015-F, BMB0042-F, BMB0046-F		

électrovannes pour machines à sous-vide

1

référence	370507	**ref. no.**	0280021
description	électrovanne 2-voies 24VAC entrée 1/8" sortie 1/8"mm L 31mm DN 3.3mm 1/8" laiton		
Pour modèles:	FGZ0006, FGZ0026		

1

référence	370506	**ref. no.**	0280010
description	électrovanne 3-voies 24VAC entrée 1/8" sortie 1/8"mm L 35mm corps cône intérieur DN 2.8mm 1/8" 24V laiton		
Pour modèles:	FGZ0007, FGZ0027		

1

référence	370816	**ref. no.**	0280026
description	ensemble électrovanne 24VAC entrée 1/2" sortie 21mm 2 bibine type de bobine VA12 24V filetage 1/2" tuyau ø 21mm J35/J42/B35		
Pour modèles:	FGZ0013		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	370511	**ref. no.**	0280025
description	ensemble électrovanne 24VAC entrée 1/2" sortie 7.5mm 2 bibine type de bobine VA12 filetage 1/2" MJ		
Pour modèles:	FGZ0005		

pressostats

pour lavage

ø58mm avec cosses mâles 6,3mm

avec attacchi horizontal

1

référence	541017	**ref. no.**	69850
description	pressostat avec éclisse de fixation gamme de pression 40/20mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage		
Pour modèles:	GLB0071, GLB0073		

1

référence	541002	**ref. no.**	224002
description	pressostat gamme de pression 110/60mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm		
Pour modèles:	GLB0070, GLB0071		

1

référence	541011	**ref. no.**	224010
description	pressostat gamme de pression 110/70mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage		
Pour modèles:	GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		

1

référence	541647	**ref. no.**	224011
description	pressostat gamme de pression 115/85mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression ø 6mm		
Pour modèles:	GLB0072		

1

référence	541899	**ref. no.**	224025
description	pressostat gamme de pression 125/105mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm		
Pour modèles:	OPT1012C		

1

référence	541898	**ref. no.**	224023
description	pressostat gamme de pression 165/140mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm		
Pour modèles:	OPT1012C		

1

référence	541776	**ref. no.**	12023804 Z713002000
description	pressostat gamme de pression 170/95mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage		
Pour modèles:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	541105	**ref. no.**	926049
description	pressostat gamme de pression 180/70mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage		
Pour modèles:	GLB0043, GLB0044, GLB0046		

1

référence	541864	**ref. no.**	12023803
description	pressostat gamme de pression 28/13mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage adaptable à FAGOR		
Pour modèles:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN		

1

référence	541001	**ref. no.**	224004
description	pressostat gamme de pression 35/17mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0043, GLB0044, GLB0056, GLB0057		

1

référence	541302	**ref. no.**	12023802 Z203023000
description	pressostat gamme de pression 40/15mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		

1

référence	541132	**ref. no.**	224015
description	pressostat gamme de pression 40/18mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage		
Pour modèles:	OPT1012		

1

référence	541003	**ref. no.**	224003
description	pressostat gamme de pression 55/35mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm		
Pour modèles:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		

1

référence	541299	**ref. no.**	12023805 Z223005000
description	pressostat gamme de pression 95/75mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		

ø84mm avec connecteur codé

1

référence	541296	**ref. no.**	12024981
description	pressostat 2 gammes de pression gamme de pression 28/13 65/50mbar raccord 6mm ø 84mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 5.5mm		
Pour modèles:	GLB0035-F, GLB0037-F		

1

référence	541592	**ref. no.**	12024269
description	pressostat 3 gammes de pression gamme de pression 40/15 120/60 150/95mbar raccord 6mm ø 84mm raccord de pression ø 6mm		
Pour modèles:	GLB0063C-FN		

accessoires

1

référence	541109	**ref. no.**	035031 12023510 Z103077000
description	raccordement en Y plastique tuyau ø 8-6-8mm pour pressostat		
Pour modèles:	GLB0061, GLB0061C, GLB0061C-F, GLB0062, GLB0063, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	541598	**ref. no.**	12023163 Z602923000
description	support acier inox H 37mm L 60mm lar. 12mm pour pressostat		
Pour modèles:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

pour appareils à gaz

1

référence	542115	**ref. no.**	ELET0641
description	pressostat ø 65mm gamme de pression 0,17-0,75mbar raccord 6,8mm raccord de pression ø 6.8mm		
Pour modèles:	CAD0007, CAD0010, SY12100VGASD, SY1280VG		
accessoires pour	542115		
	référence 542366	ref. no.	—
	support pour pressostats		
	référence 542367	ref. no.	SUPP0414
	support pour pressostats		
	référence 560521	ref. no.	—
	vis tôle ø 4mm L 10mm inox Q 1 pc 14585 support cruciforme tête ø 8mm		

1

référence	541348	**ref. no.**	ELET0130
description	pressostat technique du gaz raccord cosse mâle 6,3mm adaptable à ZANOLLI		
Pour modèles:	CAD0007, CAD0010, SY12100VGASD, SY1280VG		

pour réfrigération

SAGI NO MIYA

1

référence	541480	**ref. no.**	N23342
description	pressostat HD reset manuel c max 33bar réfrigération type FTB-3UC37 raccord cosse mâle 6,3mm pression d'arrêt 30bar -20 à +70°C		
Pour modèles:	BAA0034, BAA0040, BAB0003, BAB0004, BAB0005, BAC0007, BAC0008, BAC0009		

1

référence	541479	**ref. no.**	N23175
description	pressostat HD reset automatique réfrigération type HTB-X114 raccord 2,4mm		
Pour modèles:	BAA0023, BAA0025, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031, BAA0032, BAA0033, BAA0034, BAA0037, BAA0038, BAA0040, BAA0046, BAA0046W, BAA0051, BAB0001, BAB0001-W, BAB0002, BAB0002-W, BAB0003, BAB0004, BAB0005, BAC0007, BAC0008		

accessoires

1

référence	542367	**ref. no.**	SUPP0414
description	support pour pressostats		
Pour modèles:	CAD0007, CAD0010, SY12100VGASD, SY1280VG		
accessoires pour	542367		
	référence 542115	ref. no.	ELET0641
	pressostat ø 65mm gamme de pression 0,17-0,75mbar raccord 6,8mm raccord de pression ø 6.8mm		

électrodes

1

référence	402837	**ref. no.**	1205302
description	électrode de niveau filetage longueur totale 55mm sonde L 38mm longueur de sonde isolémm raccord ø 3mm filetage M3 adaptable à COFFEE QUEEN		
Pour modèles:	EFB0014, EFB0019, EFC0003		

1

référence	402832	**ref. no.**	1205305
description	électrode de niveau filetage sonde L 30mm ø 3mm filetage M3 adaptable à COFFEE QUEEN		
Pour modèles:	EFB0017, EFB0018		

1

référence	402863	**ref. no.**	1205301
description	électrode de niveau filetage sonde L 82mm ø 3mm filetage M3 adaptable à COFFEE QUEEN		
Pour modèles:	EFB0014, EFB0019		

accessoires

joints

1

référence	531064	**ref. no.**	1605362
description	joint pour électrode filetage doublé ømm int. ø 3mm L 30mm silicone		
Pour modèles:	EFB0014, EFB0017, EFB0018, EFB0019, EFC0003		

débitmètres et sondes de pression

débitmètres

GICAR

1

référence	400779	**ref. no.**	000403.06.01
description	débitmètre filetage 1/4" acier inox avec DEL		

groupes frigorifiques

référence	379304***	**ref. no.**	123456
description			
Pour modèles:			

référence	379304***	**ref. no.**	123456
description			
Pour modèles:			

compresseurs

EMBRACO / ASPERA

R134A

LBP monophasé

Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C

1

référence	605017	**ref. no.**	L8113/3
description	compresseur fréon R134a type EMT36HLP 220-240V 50Hz LBP complètement hermétique 7.52kg 1/10HP puissance absorbée 108W cylindrée 3.97cm³ RSIR 71W 94W 123W 160W 203W 253WWWW méthode de test ASHRAE		
Pour modèles:	EAA0002		

1

référence	605129	**ref. no.**	SHSGKM0104A2
description	compresseur fréon R134a type FF 8.5HBK 220-240V 50Hz LMBP cylindrée 7.95cm³		
Pour modèles:	IEC0002-I		

HBP monophasé

Température d'évaporation élevée supérieure à -15 °C

1

référence	605189	**ref. no.**	A00KO110
description	compresseur fréon R134a type EMT6160Z 220-240V 50Hz HBP 7.8kg 1/4HP cylindrée 6.76cm³ CSIR H 166mmWWW 325W 412W 513W 630W 762W 910W température ambiante max. 45°C		
Pour modèles:	BNC0001BAR-F, BNC0030PI, HAB0001-F, HAB0015-F		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	605135	**ref. no.**	A00KO101
description	compresseur fréon R134a type EMT6170Z 220-240V 50Hz HBP complètement hermétique 8.1kg 1/6HP cylindrée 7.69cm³ CSIR H 166mmWWW 281W 358W 448W 550W 663W 982W		
Pour modèles:	9931F, 9932F, BMA0038-F, BMB0015-F, BMC0001-F, BMC0001-FG, BNC0007BAR-F, BNC0007-F, BNC0008-F, BNC0015-F, BNC0016-F, BNC0033, BNC0034, BNC0034PI, BNC0035, CCZ0009-F, CCZ0050, HAB0007-F, HAB0009-F, HCE2006-F, IEC0050, IEC0051, SALADBAR2, SALADBAR3, TIM3, TIM3PI, USN4		

1

référence	605208	**ref. no.**	A00KO109
description	compresseur fréon R134a type NEK6210Z-A 220-240V 50Hz HBP 11kg 1/3HP cylindrée 12.1cm³ CSIR H 200mmWWW 364W 485W 636W 818W 1030W 1273W méthode de test EN 12900 température ambiante max. 55°C		
Pour modèles:	BMC0003-F, BNC0015BAR-F, HAB0020, HAB0021, IBC0055, IEC0052		

HMBP monophasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C

1

référence	605016	**ref. no.**	A00KO100 L8116/2
description	compresseur fréon R134a type EM65HHR 220-240V 50Hz HBP complètement hermétique 7.62kg 1/6HP cylindrée 5.54cm³ CSIRWWW 287W 389W 499W 617W 742W méthode de test ASHRAE 842W		
Pour modèles:	9925F, 9931VF, 9953F, BMA0013-F, BMA0034-F, BNA0068, BNA0069, BNC0001-F, BNC0002-F, BNC0008-F, BNC0030, BNC0032, CCZ0018-F, EAA0003, HCE2004-F, HCE2005-F		

R404a/R507

LBP monophasé

Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C

1

référence	605256	**ref. no.**	A00KO105
description	compresseur fréon R404A type NEU2140GK 220-240V 50Hz LBP 10.6kg 1/2HP cylindrée 8.77cm³ CSIR H 206mm 326W 421W 531W 658W 801WWWWW méthode de test EN 12900		
Pour modèles:	BMB0014-F, BMB0014-FG, BMB0046-F		

1

référence	605144	**ref. no.**	A00KO102
description	compresseur fréon R404a/R507 type NEK2168GK 220-240V 50Hz LBP 22.9kg 3/4HP cylindrée 14.28cm³ CSR H 200mm 345W 454W 587W 742W 921W 1123WWWWW		
Pour modèles:	BMA0098, BMB0002-F, BMB0002-FG, BMB0042-F		

1

référence	605174	**ref. no.**	A00KO103
description	compresseur fréon R404a/R507 type NJ2192GK 220-240V 50Hz LBP 20.4kg 1 1/4HP cylindrée 26.2cm³ CSR H 265mm 685W 989W 1342W 1745W 2196W 2196WWWWW		
Pour modèles:	BMA0099, BMB0004-F, HCE2007-F, HCE2008-F, HCE2009		

1

référence	605235	**ref. no.**	A00KO114
description	compresseur fréon R404a/R507 type NT2212GK 220-240V 50Hz LBP 18.3kg 1 1/4HP cylindrée 27.8cm³ CSR H 250mm 876W 1125W 1421W 1770W 2174WWWWW méthode de test EN 12900		
Pour modèles:	VAEK170-F, VAEK210-F		

1

référence	605005	**ref. no.**	3650048
description	compresseur fréon R404a/R507 type T2155GK 230V 50Hz LBP complètement hermétique 16.3kg puissance absorbée 458W cylindrée 14.5cm³ CSR H 221mm 368W 524W 717W 948W 1215W méthode de test ASHRAE		
Pour modèles:	IIA5012, IIA5013, IIA5014, IIA5015		

HMBP monophasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C

1

référence	605133	**ref. no.**	R093C-E9213GK
description	compresseur fréon R404a/R507 type NE9213GK 220-240V 50Hz HMBP 12kg 1/2HP cylindrée 12.12cm³ CSR H 205mmWWWW 862W 1080W 1327W 1602WW		
Pour modèles:	BGB0005, BGB0010, BGB0015, BGB0018, BGB0022, BGB0050, BHZ0002, BHZ0009, HDC0001		

1

référence	605178	**ref. no.**	A00KO113
description	compresseur fréon R404a/R507 type NEK6217GK 220-240V 50Hz HMBP 11.6kg 5/8HP cylindrée 14.3cm³ CSR H 206mmW 777W 954W 955W 1171W 1386W 1651W 1916W		
Pour modèles:	VAEN030-F, VAEN060-F		

1

référence	605190	**ref. no.**	N23438
description	compresseur fréon R404a/R507 type NJ9232GK 220-240V 50Hz HMBP 22.1kg 1 1/4HP cylindrée 26.2cm³ CSR H 277mmWW 1093W 1470W 1911W 2413W 2973W 3588W 4255W température ambiante max. 45°C		
Pour modèles:	BAA0033		

accessoires

1

référence	380070	**ref. no.**	L51
description	relais de démarrage 11F13 220-240V		
Pour modèles:	EAA0002, EAA0003		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

SECOP DANFOSS

R404a/R507

LBP triphasé

Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C

1

référence	605255	**ref. no.**	A00KO112
description	compresseur fréon R404a/R507 type NTZ048A4LR1A 380-415/380-460V 50/60Hz LBP 21kg 2HP cylindrée 48cm³ H 333mm 1239W 1700W 2236W 2856W 3567WWWWW méthode de test EN 12900		
Pour modèles:	VAEK220-F		

accessoires

interrupteurs thermiques (klixon)

1

référence	390575	**ref. no.**	L39
description	interrupteur thermique pour contacteur-disjoncteur T0221/26 150°C reset automatique adaptable à Luke 2		
Pour modèles:	EAA0002, EAA0003		

1

référence	390573	**ref. no.**	L52
description	interrupteur thermique pour contacteur-disjoncteur 734LFBYY 110°C/61°C reset automatique adaptable à Luke 3-4/Fast Cold 2		
Pour modèles:	EAA0002, EAA0003		

ventilateurs

ventilateurs axiaux

import

1

référence	602165	**ref. no.**	764.055.00
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 15/14W code fabricant 4715MS-23T-B5A raccord cosse mâle 2,8mm NMB hélice ø 110mm		

1

référence	698721[1]	**ref. no.**	R030-FP-108-1-B
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 17/15W palier roulement à billes code fabricant raccord câble longueur de câble 3000mm COMMONWEALTH hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C absorption de courant 0.1A débit 130m³/h 2600tr/min		
Pour modèles:	BGB0027, BGB0028, BGB0029, BHZ0001, BHZ0002, BHZ0003, BHZ0004, BHZ0005, BHZ0006, BHZ0007, BHZ0008, BHZ0009, BHZ0010, BHZ0011, BHZ0012, BHZ0013, BHZ0034, BHZ0035, BHZ0036, BHZ0037, BHZ0038, BHZ0039		

[1]avec roulement à billes

1

référence	601080[1]	**ref. no.**	12023862 91310320 VENT0012 Z103066000
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C		
Pour modèles:	CAB0007-CD, CAB0008-CD, CAB0009-CD, CAB0013-CD, CAB0014-CD, CAB0015-CD, CAB0019, CAB0020, CAB0024-CD, CAB0025-CD, CAB0055-DCG, CAB0056-DCG, CAB0057-DCG, CAB0058-DCG, CAB0059-DCG, CAB0060-DCG, CAB0061-DCG, CAB0062-DCG, CAD0005, CAD0007, CAD0009, CAD0010, OPT1012-CF, OPT1012-CFN, SY12100VELED, SY12100VGASD, SY1280VE, SY1280VG, SY850VELED		
accessoires pour	601080		
	référence	550898	ref. no. —
	câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial		
	référence	692519	ref. no. 12025177 Z713015000
	grille ventilateur L 120mm lar. 120mm plastique		

[1]avec roulement à billes

1

référence	601934	**ref. no.**	A00FA100
description	ventilateur axial L 120mm lar. 120mm H 40mm 220V 50-60Hz 21W palier palier lisse code fabricant DMX-G12038HA^{2}BL raccord câble longueur de câble 200mm DEMEX absorption de courant 0.14A		
Pour modèles:	BMA0098, BMB0046-F		
accessoires pour	601934		
	référence	601935	ref. no. —
	protection hélice ø 120mm dist. fix. 103mm pour ventilateur axial 119mm		

1

référence	601130[1]	**ref. no.**	VENT0024
description	ventilateur axial L 80mm lar. 80mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 13/14W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 75mm résist.à la temp. 70°C débit 30.6m^3/h		
Pour modèles:	CAD0004-ZN, CAD0007		
accessoires pour	601130		
	référence	550898	ref. no. —
	câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial		

[1]avec roulement à billes

1



référence	601388[1]	**ref. no.**	F067/4
description	ventilateur axial L 172mm lar. 150mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 38/35W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 145mm dist. fix. 162mm		
Pour modèles:	EBZ0001-CN, MISSOFTY		

[1]avec roulement à billes

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1



référence	601932	**ref. no.**	A00FA107
description	ventilateur axial L 172mm lar. 150mm H 51mm 230 50/60Hz 23W palier roulement à billes code fabricant AC17251CU7C1Y raccord câble 1000mm MA-VIB débit 336/390m^3/h		
Pour modèles:	BMA0099, BMB0002-F, BMB0002-FG, BMB0004-F, BMC0001-F, BMC0001-FG, BMC0003-F		

accessoires

grilles de ventilation



1

référence	692519	**ref. no.**	12025177 Z713015000
description	grille ventilateur L 120mm lar. 120mm plastique		
Pour modèles:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		
accessoires pour	692519		

référence	601080	ref. no.	12023862 91310320 VENT0012 Z103066000
ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C			

1

référence	691104	**ref. no.**	A00FA101
description	grille ventilateur ø 115mm dist. fix. 105mm pour ventilateur axial 119mm		
Pour modèles:	9931VF, 9953F, BMA0098, BMB0046-F, BMC0001-F, BMC0003-F, BNC0008-F		

ventilateurs froids

moteurs froids universels

ELCO

série N - multifix

1

référence	601427	**ref. no.**	5010
description	moteur ventilateur ELCO 10W 230V 50/60Hz palier palier lisse L1 49mm L2 59mm L3 86.5mm lar. 83mm raccord câble 500mm 1300/1550tr/min 5 options de montage VNT10-20/028		
Pour modèles:	EAA0002, EAA0003		
pièces détachées	601427		

référence	560140	ref. no.	—
écrou six pans filetage M4 H 4.8mm inox OC 7 Q 20 pc DIN/ISO DIN 985 indesserrable			

référence	560332	ref. no.	—
rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 1 pc			

référence	560340	ref. no.	—
écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 1 pc			

référence	601413	ref. no.	—
patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm			

1

référence	601430	**ref. no.**	5045
description	moteur ventilateur ELCO 5W 230V 50/60Hz palier palier lisse L1 48mm L2 52mm L3 79.5mm lar. 83mm raccord câble 500mm 1300/1550tr/min 5 options de montage VNT5-13/027		
Pour modèles:	EAA0002, EAA0003		
pièces détachées	601430		

référence	560140	ref. no.	—
écrou six pans filetage M4 H 4.8mm inox OC 7 Q 20 pc DIN/ISO DIN 985 indesserrable			

référence	560332	ref. no.	—
rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 1 pc			

référence	560340	ref. no.	—
écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 1 pc			

Tableau continue sur la page suivante

pièces détachées	601430			
	référence	601413	ref. no.	—
	patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm			

série N - standard

1

référence	601930	**ref. no.**	A00FA109 A00KN100-A A00KN101-A A00KN700-A
description	moteur ventilateur ELCO 10W 230V 50/60Hz palier palier lisse L1 55.5mm L2 91.5mm L3 119mm lar. 83mm longueur de câble 2000mm 1300/1550tr/min 5 options de montage VN10-20/929		
Pour modèles:	9925F, 9931F, 9932F, BMA0034-F, BMA0098, BMA0099, BMB0015-F, BMC0001-FG, BNC0001BAR-F, BNC0001-F, BNC0002-F, BNC0007BAR-F, BNC0008-F, BNC0015BAR-F, BNC0015-F, BNC0016-F, BNC0030, BNC0030PI, BNC0032, BNC0033, BNC0034, BNC0034PI, BNC0035, CCZ0009-F, CCZ0018-F, CCZ0050, HAB0001-F, HAB0007-F, HAB0009-F, HAB0015-F, HAB0020, HAB0021, HCE2004-F, HCE2005-F, HCE2006-F, HCE2007-F, IEC0050, IEC0051, IEC0052, SALADBAR2, SALADBAR3, TIM3, TIM3PI, USN4		
pièces détachées	601930		
	référence	601284	ref. no.	1100 N20031
	hélice aspirant ø 254mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 42mm aluminium			

1

référence	601928	**ref. no.**	A00FA104 A00KN102-A A00KN701-A
description	moteur ventilateur ELCO 16W 230V 50Hz palier palier lisse L1 55.5mm L2 91.5mm L3 119mm lar. 83mm longueur de câble 2000mm 1300/1550tr/min 5 options de montage VNT16-25/1774		
Pour modèles:	BMA0098, BMA0099, BMB0002-FG, BMB0014-FG, BMB0042-F, HCE2008-F, HCE2009, IBC0055, VAEK170-F, VAEK210-F, VAEK220-F, VAEN030-F, VAEN060-F, VAEN075-F		
pièces détachées	601928		
	référence	601284	ref. no.	1100 N20031
	hélice aspirant ø 254mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 42mm aluminium			
	référence	601413	ref. no.	—
	patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm			

série BT - moteurs avec condensateur

1

référence	601420[1]	**ref. no.**	N23121
description	moteur ventilateur 45W 230V 50Hz L1 53mm L2 18mm L3 120mm lar. 103mm longueur de câble 500mm 1300tr/min ELCO 3FBT 50-40/15 3 options de fixation palier palier lisse		
Pour modèles:	BAA0033, BAA0034, BAA0040, BAB0003, BAB0004, BAC0007, BAC0008		

[1]avec condensateur

accessoires

rotors

aluminium



1

référence	601385	**ref. no.**	L8022
description	hélice aspirant ø 172mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 34° lar. 42mm aluminium		
Pour modèles:	EAA0002, EAA0003		



1

référence	601070	**ref. no.**	L8055
description	hélice aspirant ø 200mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 38mm aluminium		
Pour modèles:	EAA0002, EAA0003		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	601284	**ref. no.**	1100 N20031
description	hélice aspirant ø 254mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 42mm aluminium		
Pour modèles:	BAA0030, BAA0031, BAA0032, BAA0033, BAA0034, BAA0037, BAA0046, BAB0002, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN		



1

référence	601387	**ref. no.**	1112
description	hélice aspirant ø 254mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 34° lar. 50mm aluminium		
Pour modèles:	EBZ0002-CN, EBZ0003-CN		



1

référence	601410	**ref. no.**	N20407
description	hélice aspirant ø 300mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 45mm aluminium		
Pour modèles:	BAA0033, BAA0040, BAB0003, BAB0004, BAC0007, BAC0008		

matière plastique



1

référence	601412	**ref. no.**	N10213
description	hélice aspirant ø 154mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 34mm plastique		
Pour modèles:	BAA0023, BAA0024, BAA0025, BAA0026, BAA0027, BAA0029, BAA0030, BAA0031, BAA0032, BAA0033, BAA0034, BAA0038, BAA0046, BAA0046W, BAA0055, BAB0001-W, BAB0002-W		

aluminium



1

référence	601571	**ref. no.**	L8092
description	hélice soufflant ø 230mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 43mm aluminium		
Pour modèles:	EAA0002, EAA0003		



1

référence	601573	**ref. no.**	A00FA105
description	hélice soufflant ø 254mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 44mm aluminium		
Pour modèles:	IBC0055, VAEK170-F, VAEK210-F, VAEK220-F, VAEN030-F, VAEN060-F, VAEN075-F		

moteurs froids complets

1

référence	601702	**ref. no.**	SHSGFM53A100
description	ventilateur 230V 10W 50Hz hélice ø 254mm hauteur pied 84mm angle du rotor 28°		
Pour modèles:	IEC0002-I		

moteurs froids autres

moteurs froids avec pied

1

référence	601418	**ref. no.**	N23029
description	moteur ventilateur 10W 230V 50Hz L1 48mm L2 70mm L3 85mm lar. 83mm hauteur pied 72mm longueur de câble 500mm raccord avec connecteur		
Pour modèles:	BAA0019, BAA0022, BAA0023, BAA0024, BAA0025, BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031, BAA0032, BAA0033, BAA0037, BAA0038, BAB0001, BAB0001-W, BAB0002, BAB0002-W		

1

référence	601433	**ref. no.**	1099
description	moteur ventilateur 16W 230V 50Hz L1 42mm L3 95mm lar. 83mm hauteur pied 84mm longueur de câble 500mm raccord avec connecteur		
Pour modèles:	EBZ0002-CN		

1

référence	601380	**ref. no.**	1113
description	moteur ventilateur 25W 230V 50Hz L1 53mm L3 111.5mm lar. 83mm hauteur pied 84mm longueur de câble 500mm raccord avec connecteur		
Pour modèles:	EBZ0003-CN		

ventilateurs froids complets

ebm-papst

série A4E





1

référence	601623	**ref. no.**	4MTVZ004
description	ventilateur A4E315-AC08-19 hélice ø 315mm palettes 5 230V 50Hz 95W 1370tr/min longueur de câble 450mm ebm-papst aspirant condensateur adaptable 3µF		
Pour modèles:	VSFK400, VSFN200		
accessoires pour	601623		

	référence	365137	ref. no. —
	condensateur capacité 3µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 25mm L 56mm M8 plastique raccord câble 250mm 416.17.77GF protection		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

ventilateurs froids

ventilateurs froids

1

référence	601919	**ref. no.**	A00FA102 A00SHP006-A A00SHP009-A
description	moteur ventilateur 220-230V 50-60Hz 5W axe ø 6mm axe L 14mm L 73mm lar. 62mm H 62mm longueur de câble 2900mm absorption de courant 2A		
Pour modèles:	9925F, 9931F, 9932F, BMA0034-F, BMB0002-F, BMB0014-FG, BMC0003-F, BNA0068, BNA0069, BNC0001BAR-F, BNC0001-F, BNC0002-F, BNC0007BAR-F, BNC0007-F, BNC0008-F, BNC0015BAR-F, BNC0015-F, BNC0016-F, BNC0030, BNC0030PI, BNC0032, BNC0033, BNC0034, BNC0034PI, BNC0035, CCZ0009-F, CCZ0018-F, CCZ0050, HAB0001-F, HAB0007-F, HAB0009-F, HAB0015-F, HAB0020, HAB0021, HCE2004-F, HCE2005-F, HCE2006-F, HCE2007-F, HCE2008-F, HCE2009, IEC0050, IEC0051, IEC0052, SALADBAR2, SALADBAR3, TIM3, TIM3PI, USN4		

ventilateurs de refroidissement

1

référence	602086	**ref. no.**	A490W3050GP
description	ventilateur 220/240V 50Hz 25W lar. 140mm H 120mm P 150mm PANASONIC type J40013A6 longueur de câble 145mm pos. de montage à gauche		
Pour modèles:	NE1880, NE2140		

ventilateurs tangentiels

ebm-papst

1

référence	601936	**ref. no.**	A00FA103
description	ventilateur tangentiel QLZ06/1800A265-2524 rouleau ø 60mm longueur rouleau 180mm épaisseur de noyau feuilleté 28mm position de moteur à droite 230V/50Hz 31W réfrigération palier caoutchouc raccord cosse mâle 6,3mm débit 160m³/h 0 jusqu'à +60°C 230V 150m³/h 50Hz		
Pour modèles:	BMA0013-F, BMA0038-F, BMB0004-F, BMB0014-F, BMB0015-F, IBC0055		

EMMEVI - FERGAS

avec bobines standard

1

référence	601018	**ref. no.**	15950427000
description	ventilateur tangentiel TG 180 rouleau ø 60mm longueur rouleau 180mm position de moteur à droite 230V/50Hz 25W universel palier silicone raccord cosse mâle 6,3mm -10 jusqu'à +60°C 230V raccords 1-2 1950U/min raccords 1-4 1500U/min		
Pour modèles:	AIB0014		

COPREL

avec bobines moulées

1

référence	601194	**ref. no.**	09951057000
description	ventilateur tangentiel rouleau ø 60mm longueur rouleau 300mm épaisseur de noyau feuilleté 20mm position de moteur à droite 230V/50Hz 43W universel palier silicone raccord cosse mâle 6,3mm -30 jusqu'à +100°C 230V 50Hz		
Pour modèles:	AIB0015		

moteurs à air chaud

1

référence	601819	**ref. no.**	64400000
description	hélice D1 ø 160mm H1 60mm palettes 36 D2 ø 12mm D3 ø 12mm H2 23mm		
Pour modèles:	65110CFGE, 6570CFE, 6570CFGE, 70110CFGE, 7070CFEQ, 7070CFGE, 7070CFVE		

1

référence	601778	**ref. no.**	VEN30004
description	hélice D1 ø 197mm H1 43mm palettes 45 D2 ø 8mm D3 ø 8x6,8mm H2 14mm H3 1.5mm		
Pour modèles:	VG715RXS		

1

référence	601187	**ref. no.**	11950389400
description	hélice D1 ø 200mm H1 40mm palettes 38 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 28mm		
Pour modèles:	KF965		

1

référence	601186	**ref. no.**	11950509400
description	hélice D1 ø 215mm H1 40mm palettes 38 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 26.5mm		
Pour modèles:	KF1001G		

1

référence	601215	**ref. no.**	VENT0001
description	hélice D1 ø 250mm H1 78mm palettes 20 D2 ø 11.5mm D3 ø 16mm H2 30mm		
Pour modèles:	CAD0001-ZN, CAD0004, CAD0004-ZN		

1

référence	601241	**ref. no.**	VENT0018
description	hélice D1 ø 300mm H1 100mm palettes 20 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		
Pour modèles:	CAD0005, CAD0007, SY850VELED		

1

référence	601217	**ref. no.**	VENT0015
description	hélice D1 ø 335mm H1 100mm palettes 24 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 45mm		
Pour modèles:	CAD0009, CAD0010, SY12100VELED, SY12100VGASD		

1

référence	602097	**ref. no.**	11951439400
description	hélice palettes 38 D1 ø 200mm D2 ø 6,5x8mm D3 ø 7mm H1 38mm H2 22mm H3 3mm		
Pour modèles:	KF933U, KF981D		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	601648	**ref. no.**	09954527000
description	moteur ventilateur 220-240V phases 1 50/60Hz 0.12kW 2800/3400tr/min vitesses 1 L1 95mm L2 32mm L3 23mm L4 12mm D1 ø 6x8mm D2 ø 10mm M6D FE 0.9A puissance absorbée 0.12W à 50Hz 2800tr/min à 60Hz 3400tr/min type de condensateur 6,3µF/450V		
Pour modèles:	KF733, KF933U, KF981D		
accessoires pour	601648		

référence	365012	ref. no.	00000000149 206009
condensateur de service capacité 6.3µF 450V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection			



1

référence	601195	**ref. no.**	09951627000
description	moteur ventilateur 220-240V phases 1 50/60Hz 0.12kW 2800/3400tr/min vitesses 1 L1 95mm L2 32mm L3 23mm L4 12mm D1 ø 7x8mm D2 ø 10mm M6D FE 0.9A à 50Hz 2800tr/min à 60Hz 3400tr/min type de condensateur 6,3µF/450V type FIR1004		
Pour modèles:	AIB0015, KF1001G, KF630, KF965		



1

référence	500681	**ref. no.**	MOTO0030
description	moteur ventilateur 220-240V phases 1 50Hz 0.37kW 1400tr/min vitesses 1 L1 265mm L2 45mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M8G FI 2A type de condensateur 12,5µF/400V à 50Hz 1400tr/min type 1021S2252		
Pour modèles:	CAD0005, CAD0007, CAD0009, CAD0010, SY12100VELED, SY12100V-GASD, SY1280VE, SY1280VG, SY850VELED		
pièces détachées	500681		

référence	521078	ref. no.	—
hélice			

référence	601217	ref. no.	VENT0015
hélice D1 ø 335mm H1 100mm palettes 24 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 45mm			

accessoires pour	500681		

référence	365014	ref. no.	150064 F2028
condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection			

1

référence	601993	**ref. no.**	564.039.14
description	moteur ventilateur 230V phases 1 50Hz 0,18/0,12kW 2800tr/min vitesses 1 L1 85mm L2 65mm L3 23mm D1 ø 8mm D2 ø 6mm M5x0,8 0.8A type de condensateur 5µF/450V		
Pour modèles:	BGEU411, BGEU611, BGEV1011, GEU411P, GEU611P, GEV1011P		
accessoires pour	601993		

référence	365017	ref. no.	206010
condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection			

1

référence	601178	**ref. no.**	66400000
description	moteur ventilateur 230V phases 1 50Hz 0.12kW 1400tr/min vitesses 1 L1 120mm L2 77mm D1 ø 12mm 1.1A type de condensateur à 50Hz 230V type MA71TYP01DX		
Pour modèles:	65110CFGE, 6570CFE, 6570CFGE, 70110CFGE, 7070CFEQ, 7070CFGE, 7070CFVE		
pièces détachées	601178		

référence	365013	ref. no.	00000000182 150070 19410301 206001
condensateur de service capacité 8µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection			



1

référence	500664	**ref. no.**	MOTO0034
description	moteur ventilateur 230V phases 1 50Hz 0.37kW 1400tr/min vitesses 1 L1 170mm L2 50mm L3 28mm D1 ø 17mm D2 ø 12mm M8G FI 2.2A type de condensateur 10µF/450V Cos(fi) 0.95 à 50Hz 1400tr/min type 1020A2353		
Pour modèles:	CAD0004-ZN		



1

référence	500964	**ref. no.**	MOT30006
description	moteur ventilateur 230V phases 3 50Hz 0.08kW 2700tr/min vitesses 1 L1 78mm L2 7mm L3 47mm L4 12mm D1 ø 8/6mm D2 ø 12mm M5D FE à 50Hz 2700tr/min type de condensateur 6,3µF/450V avec condensateur 6,3µF/450V		
Pour modèles:	VG715RXS, VP824RU		

ventilateurs à air chaud

autres

1



référence	601699	**ref. no.**	664.025.00
description	ventilateur à air chaud 220/240V 30W 50/60Hz L1 57mm L2 13mm L3 25mm L4 87mm hélice ø 150mm IMS type 7100VRD150H2023 fixation rotor 6x5mm		
Pour modèles:	6060CFE, 6060CFGE		
accessoires pour	601699		

	référence	601441	ref. no. —
	hélice ø 150mm lar. 25mm logement d'axe ø 6x5mm acier inox palettes 7		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1



référence	601448	**ref. no.**	V03000
description	ventilateur à air chaud 220-240V 32W 50/60Hz L1 60mm L2 11mm L3 25mm L4 87mm hélice ø 155mm FIME type C20X0E01/11		
Pour modèles:	ACA2010, ACA204V, ACA206V, ACA208V, ACA210V		
pièces détachées	601448		
	référence	601261	ref. no. —
	hélice ø 154mm lar. 25mm logement d'axe ø 6x5mm chromé palettes 7		
accessoires pour	601448		
	référence	550879	ref. no. V05400
	isolation ø 130mm épaisseur 3mm trou ø 20mm pour ventilateurs à air chaud		

1



référence	601694	**ref. no.**	MOT30005
description	ventilateur à air chaud 220-240V 33W 50/60Hz L1 57mm L2 13mm L3 21mm L4 87mm hélice ø 150mm IMS type VRB150H2022		
Pour modèles:	VP800U		

1



référence	601125	**ref. no.**	11950057000
description	ventilateur à air chaud 220-240V 45W 50/60Hz L1 70mm L2 11mm L3 25mm L4 87mm hélice ø 150mm FIME type C30R0479CLF		
Pour modèles:	AAA2002, AIB0012, AIB0013, AIB0014, AIB0017		
accessoires pour	601125		
	référence	550879	ref. no. V05400
	isolation ø 130mm épaisseur 3mm trou ø 20mm pour ventilateurs à air chaud		

accessoires

divers

1

référence	211088	**ref. no.**	09960218715
description	grille ventilateur L 155mm lar. 155mm pour ventilateur		
Pour modèles:	AAA2002, AIB0012, AIB0013, AIB0014, AIB0015, AIB0017		

1

référence	550879	**ref. no.**	V05400
description	isolation ø 130mm épaisseur 3mm trou ø 20mm pour ventilateurs à air chaud		
Pour modèles:	ACA2010, ACA204V, ACA206V, ACA208V, ACA210V		

accessoires généraux

1

référence	601933	**ref. no.**	A00EP100
description	protection hélice lar. 180mm pour hélice H 50mm dist. fix. 160mm		
Pour modèles:	9925F, 9931F, 9932F, BNA0068, BNA0069, BNC0001BAR-F, BNC0001-F, BNC0002-F, BNC0007BAR-F, BNC0007-F, BNC0008-F, BNC0015BAR-F, BNC0015-F, BNC0016-F, BNC0030, BNC0030PI, BNC0032, BNC0033, BNC0034, BNC0034PI, BNC0035, CCZ0009-F, CCZ0018-F, CCZ0050, HAB0001-F, HAB0007-F, HAB0009-F, HAB0015-F, HAB0020, HAB0021, HCE2004-F, HCE2005-F, HCE2006-F, HCE2007-F, HCE2008-F, HCE2009, IBC0055, IEC0050, IEC0051, IEC0052, SALADBAR2, SALADBAR3, TIM3, TIM3PI, USN4		

1

référence	521073	**ref. no.**	A00EP101
description	protection hélice ø 290mm pour ventilateur de évaporateur dist.trou 210mm plastique noir H 50mm		
Pour modèles:	BMA0098, BMA0099, BNC0001BAR-F, BNC0007BAR-F, BNC0015BAR-F, BNC0030PI, BNC0034PI, CCZ0009-F, HAB0001-F, HAB0007-F, HAB0009-F, HAB0015-F, HAB0020, HAB0021, TIM3PI, USN4, VAEK170-F, VAEK210-F, VAEK220-F, VAEN030-F, VAEN060-F, VAEN075-F		

moteurs

motoréducteurs

pour machines à glaçons

autres

1

référence	500675	**ref. no.**	N23532
description	motoréducteur 220/240V 50Hz pour machine à glace en flocon		
Pour modèles:	BAB0001, BAB0001-W, BAB0002, BAB0002-W		

pour distributeurs de boissons

1

référence	500911	**ref. no.**	L8102
description	motoréducteur FIBER type G025J0BAFSR 230V 50/60Hz 40tr/min arbre ø 4mm L 66mm lar. 50mm H 34mm pour distributeur de boissons type de moteur M51BJ0R0000 L. arbre 19mm		
Pour modèles:	EAA0002, EAA0003		
pièces détachées	500911		
	référence	360673	ref. no. —
	kit de moteur pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec support		

1

référence	501508	**ref. no.**	P201
description	motoréducteur MECHTEX 230V 50/60Hz arbre ø 6mm L 66mm lar. 48mm H 36mm pour distributeur de boissons		
Pour modèles:	EAA0002, EAA0003		

1

référence	500909	**ref. no.**	F033/1
description	motoréducteur KENTA type CD79F 60/68W 115/230V 50/60Hz 33/40tr/min arbre ø 6x12mm L 220mm lar. 70mm H 105mm pour distributeur de boissons		
Pour modèles:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN		

pour rôtissoires

1

référence	500498	**ref. no.**	079501
description	motoréducteur arbre ø 24mm L 180mm lar. 105mm H 95mm		
Pour modèles:	2158, 2623		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	499111	**ref. no.**	534027P
description	motoréducteur CEG type MM56A4-STD 90W 230V 50Hz 6500tr/min L 705mm lar. 115mm H 550mm rôtissoire à poulet 0.12HP		
Pour modèles:	53054-CN, 5305-CN, 5330, 53304, AJD0002-CCN, AJD0003-CCN, AJD0005-CCN, AJD0006-CCN, AJD0014-C, AJD0015-C, AJD0017-C, AJD0018-C, AJD0019-C		

pour grills kebab

1

référence	500868	**ref. no.**	079515 664.026.00
description	motoréducteur BITRON type 323 4W 230V 50/60Hz 2.4tr/min arbre ø 9mm logement d'axe 6x6mm L 81mm lar. 57mm H 31mm		
Pour modèles:	6060CFG, AJE0001, AJE0005		

1

référence	500869	**ref. no.**	079513
description	motoréducteur KENTA type K9113077 21W 230V 50Hz 0.5tr/min arbre ø 8.5mm L 152mm lar. 60mm H 110mm pour grill kebab		
Pour modèles:	AJE0002, AJE0003, AJE0006, AJE0007		

pour sauteuses basculantes

1

référence	501582	**ref. no.**	964.003.00
description	motoréducteur type AO-4/M 24V pour sauteuse basculante		

1

référence	500349	**ref. no.**	66401000
description	motoréducteur type MB564A 150W 230V 50Hz phases 1 arbre ø 14mm L 280mm lar. 105mm H 160mm pour sauteuse basculante		
Pour modèles:	7070BREM, 7070BRGM		

pour fours

pour bande transporteuse

1

référence	500809	**ref. no.**	MOTO0052
description	motoréducteur TRANSTECNO type MCB34480190G8 70W 48V 7.46tr/min arbre ø 12mm L 220mm lar. 95mm H 175mm pour bande transporteuse		
Pour modèles:	CAD0004, CAD0004-ZN, CAD0005, CAD0007, CAD0009, CAD0010, SY12100VELED, SY12100VGASD, SY1280VG, SY850VELED		

avec extraction

1

référence	602083	**ref. no.**	91310530
description	motoréducteur MOTEC type 04BUA1 230V 50Hz 500tr/min arbre ø 6mm L 46mm lar. 48mm H 65mm		
Pour modèles:	CAB0019, CAB0020, CAB0055-DCG, CAB0056-DCG, CAB0057-DCG, CAB0058-DCG, CAB0059-DCG, CAB0060-DCG, CAB0061-DCG, CAB0062-DCG		

pour lave-vaisselles

1

référence	601861	**ref. no.**	927105
description	motoréducteur FIR type 71-B5 180W 400V tension AC 50/60Hz phases 3 900/1100tr/min arbre ø 14mm L 227mm pour système de tansport sans mécanisme central		
Pour modèles:	GLB0046		

autres

1

référence	500730	**ref. no.**	IB9865132
description	motoréducteur CIARAMELLA 150W 230V tension DC 50/60Hz arbre ø 14mm L 205mm lar. 115mm H 80mm pour presse-fruits		
Pour modèles:	MULTIPLO2S, MULTIPLO3S		

1

référence	500932	**ref. no.**	IB5036000
description	motoréducteur CROUZET 3.5W 230V 50Hz arbre ø 8mm L 80mm lar. 60mm H 40mm pour vitrine pour pizza		
Pour modèles:	IBA0012, IBA0013		

moteurs

pour trancheurs



1

référence	500912	**ref. no.**	00000000510
description	moteur 230V phases 1 50Hz 1380tr/min arbre ø 15mm L. arbre 28mm ø 115mm H 92mm dist. fix. 49mm dist.trou 145mm trou ø 6mm type H40-510 250 ELETTROMECANICA		
Pour modèles:	8921		



1

référence	500901	**ref. no.**	19400107
description	moteur 230V 275W phases 1 50Hz 1400tr/min arbre ø 16.5mm L. arbre 32mm ø 130mm H 140mm dist. fix. 108mm trou ø 8mm 300-330-350		
Pour modèles:	FEB0033, FEB0034, FEB0035, PALLADIO300T, PALLADIO330T		

pour mixeurs de bar

1

référence	500728	**ref. no.**	IB5000800
description	moteur pour mixeurs de bar 220V 450W 50Hz 18000tr/min filetage M6G arbre ø 8mm dist. fix. 36mm H 60mm L 165mm lar. 80mm filetage de fixation M4 Dragone CIARAMELLA		
Pour modèles:	DRAGONEVV, MULTIPLO2S, MULTIPLO3S		

1

référence	500729	**ref. no.**	IB5000900
description	moteur pour mixeurs de bar 230V 750W 50Hz 14000/24000tr/min filetage M8G dist. fix. 90mm Orione		
Pour modèles:	BARMASTER, ORIONEFIVE		

1

référence	500731	**ref. no.**	IB9865200
description	moteur pour mixeurs de bar 230V 100W 50/60Hz 14000tr/min arbre ø 10mm L. arbre 143mm H 83mm L 260mm lar. 83mm Sirio CIARAMELLA		
Pour modèles:	MULTIPLO2S, MULTIPLO3S, SIRIO1VVCAFFE, SIRIO2VVCAFFE		

1

référence	500732	**ref. no.**	IB9865201
description	moteur pour mixeurs de bar 230V 100W 50/60Hz 14000tr/min arbre ø 18mm L. arbre 143mm H 83mm L 260mm lar. 83mm Sirio CIARAMELLA		
Pour modèles:	SIRIO1VVCAFFE, SIRIO2VVCAFFE		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

pour cutters

1

référence	500897	**ref. no.**	MSC04N136
description	moteur 230V 50Hz phases 1 arbre ø 20mm L. arbre 25mm dist. fix. 64mm ø 100mm H 140mm C4-C6-C9		
Pour modèles:	FLA0014, FLA0015, FLA0016		

pour hachoires à viande

moteurs

1

référence	500866	**ref. no.**	LF1839701
description	moteur 3000W 230/400V 50Hz phases 3 arbre ø 19mm 1390tr/min type M112 ø 175mm H 250mm CSM 3kW		
Pour modèles:	TC32BU		

GEV Image indisponible

1

référence	500861	**ref. no.**	LF1838303
description	moteur pour hache-viande 230V		
Pour modèles:	FID0005		

GEV Image indisponible

1

référence	500865	**ref. no.**	LF1839703
description	moteur pour hache-viande 230V		
Pour modèles:	TC32BU		

GEV Image indisponible

1

référence	500862	**ref. no.**	LF1838301
description	moteur pour hache-viande 400V		
Pour modèles:	FID0005, FID0006		

GEV Image indisponible

1

référence	500864	**ref. no.**	LF1838601
description	moteur pour hache-viande 400V		
Pour modèles:	TC32BU		

rotors

1

référence	500726	**ref. no.**	F2095
description	rotor 230V ø 89.2mm arbre ø 25mm L. arbre 357mm Mod.12 hache-viande/râpe à formage		
Pour modèles:	FHZ0003, FIF0001, FIF0004		

1

référence	500725	**ref. no.**	F2202 F2233
description	rotor 400V ø 89.2mm arbre ø 25mm L. arbre 357mm Mod.22 hache-viande/râpe à formage		
Pour modèles:	FIF0002, FIF0005, TCG22E-F		

stators inductifs

GEV Image indisponible

1

référence	500826	**ref. no.**	F2008
description	stator		
Pour modèles:	FIF0016-F		

GEV Image indisponible

1

référence	500824	**ref. no.**	F2076
description	stator 230V		
Pour modèles:	FHZ0001, FIF0023		



1

référence	500825	**ref. no.**	F2077
description	stator 230V 50Hz 4-pôles 1400tr/min phases 1 ø 110mm int. ø 66mm H 60mm avec protection de température Mod.8		
Pour modèles:	FHZ0001, FIF0023		

1

référence	500828	**ref. no.**	F2096
description	stator 230V 50Hz 4-pôles 1400tr/min phases 1 ø 150mm int. ø 90mm H 70mm avec protection de température Mod.12		
Pour modèles:	FHZ0003, FIF0001, FIF0004, FMC0001-F		

1

référence	500827	**ref. no.**	F2009
description	stator 230V 50Hz 4-pôles 1400tr/min phases 3 ø 110mm int. ø 62mm H 75mm avec protection de température Mod.8		
Pour modèles:	FIF0016-F		

1

référence	500830	**ref. no.**	F2203
description	stator 230V 50Hz 6-pôles 900tr/min phases 1 ø 150mm int. ø 103mm H 90mm avec protection de température Mod.22		
Pour modèles:	FIF0002, FIF0005, TCG22E-F		



1

référence	500829	**ref. no.**	F2097
description	stator 400V 50Hz 4-pôles 1400tr/min phases 3 ø 150mm int. ø 83.6mm H 50mm avec protection de température Mod.12		
Pour modèles:	FHZ0003, FIF0001, FIF0004, FMC0001-F		

1

référence	500831	**ref. no.**	F2204
description	stator 400V 50Hz 6-pôles 900tr/min phases 3 ø 150mm int. ø 90mm H 70mm avec protection de température Mod.22		
Pour modèles:	FIF0002, FIF0005, TCG22E-F		

pour coupe-légumes

1

référence	500719	**ref. no.**	IV5050002
description	moteur 230V 515W 50Hz phases 1 arbre ø 14mm L. arbre 37mm dist. fix. 154mm TM		
Pour modèles:	FLA0028		

pour moulins à café

sous-ensembles

1

référence	500238	**ref. no.**	270003
description	moteur 230V 50Hz phases 1 ø 110mm int. ø 65mm H 160mm arbre ø 14mm type T80		
Pour modèles:	EFF0002-Q		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

GEV Image indisponible

1

référence	500861	**ref. no.**	LF1838303
description	moteur pour hache-viande 230V		
Pour modèles:	FID0005		

GEV Image indisponible

1

référence	500865	**ref. no.**	LF1839703
description	moteur pour hache-viande 230V		
Pour modèles:	TC32BU		

GEV Image indisponible

1

référence	500862	**ref. no.**	LF1838301
description	moteur pour hache-viande 400V		
Pour modèles:	FID0005, FID0006		

GEV Image indisponible

1

référence	500864	**ref. no.**	LF1838601
description	moteur pour hache-viande 400V		
Pour modèles:	TC32BU		

accessoires

amortisseurs de vibrations

1

référence	524000	**ref. no.**	12025159 Z710316000
description	amortisseurs de vibration H 15mm ø 20mm filetage M6 filetage L 14mm		
Pour modèles:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

pompes

pompes de lavage et de rinçage

FIR

pompes



1

référence	500037	**ref. no.**	929167
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type 2211.1410 230V 50Hz phases 1 0,074kW 0.1CV L 190mm sens de marche à gauche condensateur 5µF FIR		
Pour modèles:	GLB0044		
pièces détachées	500037		

référence	365017	ref. no.	206010
condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection			

référence	510384	ref. no.	—
couvercle de pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm ø 100mm int. ø 76mm			

référence	510695	ref. no.	—
garniture mécanique hauteur contre-bague 5.5mm int. ø 11mm			

référence	521203	ref. no.	—
rotor ø 72mm H 18mm filetage M7 arbre ø 11mm L. arbre 32mm palettes 3			

référence	521703	ref. no.	456038
joint couvercle de pompe EPDM épaisseur 2.5mm int. ø 75mm Q 1 pc			

1

référence	499336	**ref. no.**	929175
description	pompe entrée ø 62 sortie ø 62 type 2250.2732 230/400V 50Hz 2.95kW 4CV		
Pour modèles:	GLB0044		
pièces détachées	499336		
	référence 510687	ref. no.	929179
	garniture mécanique pour arbre ø 18mm hauteur contre-bague 8mm int. ø 17mm ø ext. 39mm H 15mm encastrément ø 42mm ø int. 1 21mm		
	référence 521026	ref. no.	—
	joint couvercle de pompe int. ø 182.5mm épaisseur 5x4,5mm		
	référence 521028	ref. no.	—
	couvercle de pompe FIR entrée ø 62mm sortie ø 62mm sens de rotation à droite ø 215mm int. ø 175mm hauteur intérieur 40mm		
	référence 521277	ref. no.	929181
	rotor ø 135mm H 39mm type pompe Fir 2275 - 3,6PS filetage M14G		

1

référence	499334	**ref. no.**	929174
description	pompe entrée ø 62mm sortie ø 62mm type 2250.2731 230/400V 50Hz phases 1 3kW FIR		
Pour modèles:	GLB0043, GLB0044		
pièces détachées	499334		
	référence 510687	ref. no.	929179
	garniture mécanique pour arbre ø 18mm hauteur contre-bague 8mm int. ø 17mm ø ext. 39mm H 15mm encastrément ø 42mm ø int. 1 21mm		
	référence 512455	ref. no.	929189
	hélice ø 155mm H 18mm logement d'axe ø 18mm plastique palettes 12		

pièces détachées	499334		
	référence 521026	ref. no.	—
	joint couvercle de pompe int. ø 182.5mm épaisseur 5x4,5mm		
	référence 521028	ref. no.	—
	couvercle de pompe FIR entrée ø 62mm sortie ø 62mm sens de rotation à droite ø 215mm int. ø 175mm hauteur intérieur 40mm		
	référence 521277	ref. no.	929181
	rotor ø 135mm H 39mm type pompe Fir 2275 - 3,6PS filetage M14G		

1

référence	500570	**ref. no.**	75175
description	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 422512725 230/400V 50Hz phases 3 1.1kW 1.5CV L 285mm sens de marche à droite FIR		
Pour modèles:	GLB0046		
pièces détachées	500570		
	référence 510693	ref. no.	141002 Z201081000
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm		
	référence 521082	ref. no.	80881
	rotor ø 96mm H 32mm sens de marche à droite filetage M8G		
	référence 521513	ref. no.	—
	couvercle de pompe FIR entrée ø 63mm sortie ø 47mm sens de rotation à droite int. ø 150mm hauteur intérieur 32mm		
	référence 524416	ref. no.	—
	joint couvercle de pompe épaisseur 4x4mm Q 1 pc		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

HANNING

pompes

1

référence	499166	**ref. no.**	12024233
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type UP60-414 220-240V 50/60Hz phases 1 0.25kW L 190mm sens de marche à droite condensateur 5µF HANNING c max 1bar Qmax. 150l/min		
Pour modèles:	GLB0063C-FN		
pièces détachées	499166		
	référence	365017	ref. no. 206010
	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		
	référence	507558	ref. no. —
	garniture mécanique pour arbre ø 7mm hauteur contre-bague 5mm int. ø 6.75mm ø ext. 20mm encastrément ø contr'écrou 18,5/bauge de glissement 20mm		
	référence	532644	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 78mm Q 1 pc		

INSERT STAR

pompes



1

référence	500321	**ref. no.**	12023429
description	pompe entrée ø 38mm sortie ø 38mm type 2/102FA10 230V 50/60Hz phases 1 0.26kW 0.35CV L 195mm sens de marche à droite condensateur 6µF INSERTSTAR		
Pour modèles:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN		
pièces détachées	500321		
	référence	504578	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 94.84mm Q 1 pc		
	référence	510693	ref. no. 141002 Z201081000
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm		

pièces détachées	500321		
	référence	650240	ref. no. —
	rotor ø 75mm H 27mm type pompe 2/102FA10 logement d'axe ø 8mm sens de marche à droite filetage M8G adaptable à INSERTSTAR palettes 6		
accessoires pour	500321		
	référence	365093	ref. no. 12024346
	condensateur de service capacité 6µF 400V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		

1

référence	501562	**ref. no.**	12043287
description	pompe entrée ø 38mm sortie ø 38mm type 2/123 FA-22 230V 50Hz phases 1 0.59kW 0.8CV sens de marche à droite condensateur 10µF INSERTSTAR		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	499075	**ref. no.**	12024270 Z203511000
description	pompe entrée ø 38mm sortie ø 38mm type 2/123 FA31 230V 60Hz phases 1 0.59kW L 240mm sens de marche à droite condensateur 10µF INSERTSTAR		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		
pièces détachées	499075		
	référence	510693	ref. no. 141002 Z201081000
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm		
	référence	521000	ref. no. —
	couvercle de pompe FAGOR entrée ø 38mm sortie ø 38mm		
	référence	532491	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 120.2mm Q 1 pc		
	référence	650238	ref. no. —
	rotor ø 77mm H 32mm type pompe 2/123 FA31 logement d'axe ø 8mm sens de marche à droite filetage M8G adaptable à INSERTSTAR arbre ø 12mm L. arbre 26mm palettes 6		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	499075			
	référence	365015	ref. no.	00000000633 12024376 19410307 206002 V321300000
	condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection			



1

référence	500320	**ref. no.**	12024265 Z201011000
description	pompe entrée ø 38mm sortie ø 38mm type 2/123/FA30 230V 50Hz phases 1 0.59kW 0.8CV L 235mm sens de marche à droite condensateur 10µF INSERTSTAR		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		
pièces détachées	500320		
	référence 510693	ref. no.	141002 Z201081000
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm		
	référence 521000	ref. no.	—
	couvercle de pompe FAGOR entrée ø 38mm sortie ø 38mm		
	référence 521255	ref. no.	Z201082000
	rotor ø 88mm H 33mm M8G type pompe 2/123/FA30 arbre ø 12mm		
	référence 532491	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 120.2mm Q 1 pc		
accessoires pour	500320		
	référence 365015	ref. no.	00000000633 12024376 19410307 206002 V321300000
	condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
	référence 551227	ref. no.	—
	cosse faston taille 6,3x0,8mm 1,0-2,5mm² droit CuZn gal Sn t.max. 110°C Q 10 pc		

LGB

1

référence	501484	**ref. no.**	69122
description	pompe entrée ø 42mm sortie ø 37/24mm type LA50 230V 50Hz phases 1 0.47kW L 220mm sens de marche à droite condensateur 10µF pression secondaire 8mm LGB		
Pour modèles:	OPT1012C		
pièces détachées	501484		
	référence 365015	ref. no.	00000000633 12024376 19410307 206002 V321300000
	condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
	référence 510702	ref. no.	—
	garniture mécanique hauteur contre-bague 5.5mm int. ø 12mm		
	référence 521024	ref. no.	124057
	rotor ø 88mm H 30mm sens de marche à droite filetage M7G arbre ø 12mm palettes 6		
	référence 698767	ref. no.	335015
	pale de ventilateur ø 110mm H 18mm logement d'axe ø 12mm plastique palettes 6		
	référence 698768	ref. no.	480148
	couvercle de pompe LGB entrée ø 42mm type pompe LA50 AP ø 115mm int. ø 36mm		
	référence 698769	ref. no.	116032
	boîtier de pompe ø 125mm sortie ø 24/37mm		
	référence 698810	ref. no.	456078
	joint torique EPDM épaisseur 3.56mm int. ø 112mm Q 1 pc		
	référence 698827	ref. no.	429074
	bague filetage LGB type pompe LA50 ø 120mm int. ø 70mm		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	500156	**ref. no.**	130109
description	pompe entrée ø 50mm sortie ø 50mm type ZF400SX 230V 50Hz phases 1 0.6kW 0.8CV L 210mm sens de marche à droite condensateur 16µF LGB		
Pour modèles:	GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		
pièces détachées	500156		

référence	509020	ref. no.	124031

rotor ø 104mm H 25mm M8G

référence	510703	ref. no.	141007 80843

garniture mécanique pour arbre ø 13mm bague de glissement H 13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm

référence	513713	ref. no.	315017

embase corps de pompe

référence	521548	ref. no.	116019

couvercle de pompe LGB entrée ø 50mm sortie ø 50mm

référence	521562	ref. no.	116021

couvercle de pompe

référence	521734	ref. no.	315022

embase corps de pompe

référence	523509	ref. no.	314001

roulement rigide à billes type 6201-2RS arbre ø 12mm ø ext. 32mm lar. 10mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1

référence	532623	ref. no.	80844

joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 120.32mm Q 1 pc

accessoires pour	500156

référence	365021	ref. no.	206004 F2144

condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection

1

référence	500361	**ref. no.**	80112
description	pompe entrée ø 60mm sortie ø 49mm type ZF400SX 230V 50Hz phases 1 0.8kW 1CV L 210mm sens de marche à droite condensateur 16µF LGB		
Pour modèles:	GLB0073		
pièces détachées	500361		

référence	365021	ref. no.	206004 F2144

condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection

référence	509020	ref. no.	124031

rotor ø 104mm H 25mm M8G

référence	510703	ref. no.	141007 80843

garniture mécanique pour arbre ø 13mm bague de glissement H 13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm

référence	521547	ref. no.	116013

couvercle de pompe LGB entrée ø 60mm sortie ø 50mm pression secondaire M8 sens de rotation à droite ø 160mm int. ø 127mm hauteur intérieur 36mm

référence	521736	ref. no.	315011

embase corps de pompe partie inférieure

référence	532623	ref. no.	80844

joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 120.32mm Q 1 pc

accessoires pour	500361

référence	513264	ref. no.	80545

cornière de fixation pour pompe de lavage

1

référence	499126	**ref. no.**	80113	
description	pompe entrée ø 60mm sortie ø 50mm type ZF400SX 230V 50Hz phases 1 1.1kW L 215mm sens de marche à droite condensateur 16µF LGB			
Pour modèles:	GLB0070, GLB0071			
pièces détachées	499126			
	référence	365021	ref. no.	206004 F2144
	condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection			
	référence	510703	ref. no.	141007 80843
	garniture mécanique pour arbre ø 13mm bague de glissement H 13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm			
	référence	521090	ref. no.	80845
	rotor ø 101mm H 32mm filetage M8G arbre ø 13mm L. arbre 12mm			
	référence	521547	ref. no.	116013
	couvercle de pompe LGB entrée ø 60mm sortie ø 50mm pression secondaire M8 sens de rotation à droite ø 160mm int. ø 127mm hauteur intérieur 36mm			
	référence	532623	ref. no.	80844
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 120.32mm Q 1 pc			



1

référence	500360	**ref. no.**	80114	
description	pompe entrée ø 62mm sortie ø 50mm type ZF522SX 230V 50Hz phases 1 1.1kW 1.5CV L 220mm sens de marche à droite condensateur 16µF LGB			
Pour modèles:	GLB0070, GLB0071			
pièces détachées	500360			
	référence	365021	ref. no.	206004 F2144
	condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection			
	référence	510551	ref. no.	456023 926084
	joint couvercle de pompe int. ø 158.3mm type pompe 1214/1293/1225/2243/1226/1204/3473/1241 épaisseur 3.53mm EPDM Q 1 pc			
	référence	510693	ref. no.	141002 Z201081000
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm			
	référence	521280	ref. no.	—
	rotor ø 107mm H 26mm filetage M8G arbre ø 20mm L. arbre 15mm logement ø 8.2mm palettes 6			
	référence	521536	ref. no.	926086
	couvercle de pompe ALBA / LGB entrée ø 62mm sortie ø 50mm pression secondaire 12mm pression secondaire fermé sens de rotation à droite ø 180mm int. ø 150mm hauteur intérieur 38mm			

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	499101	**ref. no.**	79056
description	pompe entrée ø sortie ø 38mm type C600 230V 50Hz phases 1 0.8kW L 220mm sens de marche à droite condensateur 16µF LGB avec vidange et bride		
Pour modèles:	OPT1012		
pièces détachées	499101		

référence	365021	ref. no.	206004 F2144

condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection

référence	502280	ref. no.	—

puisard d'aspiration LGB pression secondaire 7mm pression secondaire fermé type pompe RV54

référence	510703	ref. no.	141007 80843

garniture mécanique pour arbre ø 13mm bague de glissement H 13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm

référence	521234	ref. no.	124052

rotor filetage M8G ø ext. 93mm lar. 16mm

référence	523509	ref. no.	314001

roulement rigide à billes type 6201-2RS arbre ø 12mm ø ext. 32mm lar. 10mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1

référence	532537	ref. no.	456067

joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 113.9mm Q 1 pc

1

référence	500153	**ref. no.**	999134
description	pompe entrée ø sortie ø type W180SX 230V 50Hz phases 1 0.19kW 0.26CV L 220mm sens de marche à droite condensateur 5µF LGB		
Pour modèles:	GLB0035		
pièces détachées	500153		

référence	365017	ref. no.	206010

condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection

référence	510703	ref. no.	141007 80843

garniture mécanique pour arbre ø 13mm bague de glissement H 13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm

référence	513267	ref. no.	480054

embout pour pompe de lavage adaptable à corps de pompe

référence	513283	ref. no.	437082

joint

référence	518177	ref. no.	111023

support surverse filetage 3/4" int. ø 35mm tuyau ø 24mm

référence	518204	ref. no.	429065

raccord fileté pour filtre ø 67mm

référence	518205	ref. no.	437079 80182

joint plat caoutchouc ø ext. 61mm int. ø 47mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence	521147	ref. no.	315024

bride

référence	521221	ref. no.	124048

rotor ø 67mm H 16mm sens de marche à droite filetage M7G arbre ø 13mm L. arbre 12mm palettes 8

référence	528800	ref. no.	—

joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 75.87mm Q 1 pc

1

référence	500150	**ref. no.**	999135	
description	pompe entrée ø sortie ø type W210SX 230V 50Hz phases 1 0.24kW 0.33CV L 230mm sens de marche à droite condensateur 6.3µF LGB			
Pour modèles:	GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057			
pièces détachées	500150			
	référence	365012	ref. no.	00000000149 206009
	condensateur de service capacité 6.3µF 450V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection			
	référence	509004	ref. no.	124049
	rotor ø 71mm H 16mm M7G sens de marche à droite arbre ø 13mm L. arbre 13mm palettes 8			
	référence	510703	ref. no.	141007 80843
	garniture mécanique pour arbre ø 13mm bague de glissement H 13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm			
	référence	513267	ref. no.	480054
	embout pour pompe de lavage adaptable à corps de pompe			
	référence	513275	ref. no.	456074
	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 82.27mm Q 1 pc			
	référence	518177	ref. no.	111023
	support surverse filetage 3/4" int. ø 35mm tuyau ø 24mm			
	référence	518204	ref. no.	429065
	raccord fileté pour filtre ø 67mm			
	référence	518205	ref. no.	437079 80182
	joint plat caoutchouc ø ext. 61mm int. ø 47mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
	référence	521147	ref. no.	315024
	bride			

OLYMPIA

pompes

1

référence	500152	**ref. no.**	130122	
description	pompe entrée ø 44mm sortie ø 30mm type T90 230V 50Hz phases 1 0.33kW 0.45CV L 220mm sens de marche à gauche condensateur 8µF OLYMPIA			
Pour modèles:	GLB0058, GLB0059, GLB0060			
pièces détachées	500152			
	référence	365013	ref. no.	00000000182 150070 19410301 206001
	condensateur de service capacité 8µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection			
	référence	509007	ref. no.	124043
	rotor ø 85mm H 20mm sens de marche à gauche filetage M10D arbre ø 12mm L. arbre 7.5mm palettes 12			
	référence	510693	ref. no.	141002 Z201081000
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm			
	référence	521703	ref. no.	456038
	joint couvercle de pompe EPDM épaisseur 2.5mm int. ø 75mm Q 1 pc			

pompes augmentation de pression I

1

référence	499155	**ref. no.**	Z209508000
description	pompe entrée ø 1" FI sortie ø 1" FI type PRISMA15 230V 50Hz 0.6kW L 400mm condensateur 12µF		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	500359	**ref. no.**	130143 DPE127
description	pompe entrée ø 12 sortie ø 12 type PPL46DX 230V 50Hz 0.33kW condensateur 10µF LGB		
Pour modèles:	GLB0070, GLB0071		
pièces détachées	500359		
	référence 698663	ref. no.	—
	rotor ø 60mm H 12mm avec rainure logement d'axe ø 12mm lar. 60mm adaptable à LGB		
accessoires pour	500359		
	référence 365015	ref. no.	00000000633 12024376 19410307 206002 V321300000
	condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		

1

référence	500358	**ref. no.**	130120
description	pompe entrée ø 3/8" sortie ø 3/8" type PS46 230V 50Hz 0.45kW ø 100mm L 200mm condensateur 10µF LGB		
Pour modèles:	GLB0043, GLB0044		
pièces détachées	500358		
	référence 510713	ref. no.	141009
	bauge de glissement pour arbre ø 12mm ø ext. 24mm H 16mm		
	référence 510723	ref. no.	—
	contr'écrou H 8mm ø ext. 26mm int. ø 13.5mm pour ganriture mécanique		
	référence 698400	ref. no.	—
	joint couvercle de pompe type pompe PS46 épaisseur 2mm int. ø 66mm Q 1 pc		
accessoires pour	500358		
	référence 365015	ref. no.	00000000633 12024376 19410307 206002 V321300000
	condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
	référence 511279	ref. no.	—
	embout tuyau laiton droit filetage 3/8" tuyau ø 12mm Q 1 pc		
	référence 520202	ref. no.	927015
	embout tuyau laiton nickelé droit filetage 3/8" tuyau ø 12mm Q 1 pc		

accessoires pour	500358		
	référence 520677	ref. no.	—
	embout tuyau laiton droit filetage 3/8" tuyau ø 13mm Q 1 pc		

pompes de vidange

ASKOLL

1

référence	500210	**ref. no.**	130123
description	pompe de vidange 230V 40W		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0060, GLB0072		

1

référence	501541	**ref. no.**	130177
description	pompe de vidange 40W 220-240V entrée ø 30mm sortie ø 22mm 50Hz ASKOLL type M231 XP		
Pour modèles:	OPT1012C		

1

référence	500214	**ref. no.**	130105
description	pompe de vidange entrée ø 30mm sortie ø 22mm 230/240V 30W 50Hz ASKOLL type R113		
Pour modèles:	GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		

COPRECI

1

référence	500322	**ref. no.**	Z220901000
description	pompe de vidange entrée ø 25mm sortie ø 22mm 230V 30W 50Hz COPRECI		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		

HANNING

1

référence	501561	**ref. no.**	12094265
description	pompe de vidange 38W 200-240V entrée ø 30mm sortie ø 24mm 50/60Hz type DP25R-396 HANNING		
Pour modèles:	GLB0063C-F, GLB0063C-FN		

1

référence	500363	**ref. no.**	80117
description	pompe de vidange 40W 230V		
Pour modèles:	GLB0070, GLB0071, GLB0073, OPT1012C		

accessoires

supports

1

référence	500736	**ref. no.**	Z220904000
description	cornière de fixation pour pompe de vidange		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		

1

référence	513717	**ref. no.**	035064
description	cornière de fixation pour pompe de vidange		
Pour modèles:	GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		
accessoires pour	513717		
	référence	518171	ref. no. —
	contre-support pos. de montage en bas pour support bras de lavage		

pompes augmentation de pression II

accessoires

1

référence	365015	**ref. no.**	00000000633 12024376 19410307 206002 V321300000
description	condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
Pour modèles:	8922, FEB0033, FEB0034, FEB0035, GLB0043, GLB0044, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012C, OPT1012-CF, OPT1012-CFN, PALLADIO300AM, PALLADIO300T, PALLADIO330T, PALLADIO350AM		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	365017	**ref. no.**	206010
description	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		
Pour modèles:	GLB0035		

1

référence	365012	**ref. no.**	00000000149 206009
description	condensateur de service capacité 6.3µF 450V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
Pour modèles:	8920, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		

pompes pour machines à glaçons

1

référence	500970	**ref. no.**	N23073
description	moteur pompe 55W 230V 50Hz REBO L 205mm type sortie ømm adaptable à pour machine à glaçons		
Pour modèles:	BAA0022, BAA0023, BAA0024, BAA0025, BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031, BAC0007, BAC0008		

1

référence	500590	**ref. no.**	N23377 NC23377
description	pompe FIR type 4240.2300 120W 230V 50/60Hz entrée ø 22mm sortie ø 22mm L 240mm sens de marche à droite pour machine à glaçons condensateur 5µF		
Pour modèles:	BAA0032, BAA0055		
pièces détachées	500590		

référence	601412	ref. no.	N10213
hélice aspirant ø 154mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 34mm plastique			

pièces détachées	500590		

référence	601413	ref. no.	—
patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm			

1

référence	500166	**ref. no.**	N23068
description	pompe REBO type 63/45 150W 230V 50/60Hz entrée ø 28mm sortie ø 26mm L 200mm sens de marche à droite condensateur 5µF		
Pour modèles:	BAA0033, BAA0034		
pièces détachées	500166		

référence	365017	ref. no.	206010
condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection			

référence	601412	ref. no.	N10213
hélice aspirant ø 154mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 34mm plastique			

référence	601413	ref. no.	—
patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm			

1

référence	499232	**ref. no.**	NC26557
description	pompe REBO type NR40 55W 220/240V 50Hz entrée ø 19mm sortie ø 18mm L 110mm sens de marche à gauche pour machine à glaçons avec filtre		
Pour modèles:	BAC0007		
pièces détachées	499232		

référence	500970	ref. no.	N23073
moteur pompe 55W 230V 50Hz REBO L 205mm type sortie ømm adaptable à pour machine à glaçons			

référence	695531	ref. no.	N10139
filtre d'entrée filetage 1" dimension 100mm plastique avec filtre en métal ø 18mm			

référence	695539	ref. no.	N10188
vanne de remplissage avec flotteur			

1

référence	500164	**ref. no.**	NC23254
description	pompe REBO type NR40 55W 220/240V 50Hz sortie ø 17mm L 113mm sens de marche à gauche pour machine à glaçons sortie en haut		
Pour modèles:	BAA0024, BAA0025, BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031		

1

référence	500161	**ref. no.**	NC23076
description	pompe REBO type NR40 55W 230V 50Hz sortie ø 17mm L 110mm sens de marche à gauche pour machine à glaçons		
Pour modèles:	BAA0019, BAA0022, BAA0023		
pièces détachées	500161		
	référence 500970	ref. no.	N23073
	moteur pompe 55W 230V 50Hz REBO L 205mm type sortie ømm adaptable à pour machine à glaçons		

1

référence	500596	**ref. no.**	NC23626
description	pompe REBO type NR50 60W 230V 50Hz sortie ø 17mm L 110mm sens de marche à gauche pour machine à glaçons		
Pour modèles:	BAA0040		

1

référence	501408	**ref. no.**	N23818
description	pompe REBO type PV35 110W 220/240V 50Hz entrée ø 20mm sortie ø 26mm L 205mm pour machine à glaçons condensateur 2µF avec protection de température		
Pour modèles:	BAA0051		

pompes aspirantes

pompes aspirantes

1

référence	500990	**ref. no.**	0431600
description	pompe aspirante 16m³/h 230V 0.55kW 50Hz type KB 0016 E 3Z0		
Pour modèles:	FGZ0013		
pièces détachées	500990		
	référence 691537	ref. no.	0939163
	séparateur d'huile débit 16m³/h ø 52mm L 120mm		

1

référence	500987	**ref. no.**	0430130
description	pompe aspirante 4m³/h 230V 0.1kW 50Hz type PB 0004 B 000		
Pour modèles:	FGZ0005		
pièces détachées	500987		
	référence 500988	ref. no.	—
	tube de niveau filetage 1/2" plastique		

1

référence	499006	**ref. no.**	04313000
description	pompe aspirante 8m³/h 220/240V 0.35kW 50/60Hz type PB0008		
Pour modèles:	FGZ0025		

1

référence	499346	**ref. no.**	0431300
description	pompe aspirante 8m³/h 220-240V 0,55/0,66kW 50/60Hz type J21TV513		
Pour modèles:	FGZ0012		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

tubes de niveau

1

référence	691562	**ref. no.**	0438005
description	tube de niveau filetage 3/4“		
Pour modèles:	FGZ0006, FGZ0007, FGZ0009, FGZ0013, FGZ0026, FGZ0027, FGZ0028		

accessoires

couvercles de pompe

1

référence	521563	**ref. no.**	929191
description	couvercle de pompe		
Pour modèles:	GLB0043, GLB0044		

joints couvercle de pompe

1

référence	513283	**ref. no.**	437082
description	joint		
Pour modèles:	GLB0035		

1

référence	524535	**ref. no.**	929180
description	joint couvercle de pompe épaisseur 4,5x4,5mm int. ø 182mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0043, GLB0044		

condensateurs & filtres antiparasites

condensateurs de service

matière plastique

1

référence	365015	**ref. no.**	00000000633 12024376 19410307 206002 V321300000
description	condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
Pour modèles:	8922, FEB0033, FEB0034, FEB0035, GLB0043, GLB0044, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012C, OPT1012-CF, OPT1012-CFN, PALLADIO300AM, PALLADIO300T, PALLADIO330T, PALLADIO350AM		

1

référence	365014	**ref. no.**	150064 F2028
description	condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection		
Pour modèles:	EFF0002-Q, FHZ0001, FIF0016-F, FIF0023		

1

référence	365021	**ref. no.**	206004 F2144
description	condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection		
Pour modèles:	FHZ0003, FIF0001, FIF0004, FLC0001-F, FMC0001-F, FMD0001-F, FMD0002-F, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		

1

référence	365019	**ref. no.**	206005 F2223 IV5820020
description	condensateur de service capacité 20µF 400V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.25. protection		
Pour modèles:	FIF0002, FIF0005, FLA0004-F, FLA0028, GLB0070, GLB0071, GLB0072, GLB0073, TCG22E-F		

2

référence	365017	**ref. no.**	206010
description	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		
Pour modèles:	GLB0035		

1

référence	365012	**ref. no.**	00000000149 206009
description	condensateur de service capacité 6.3µF 450V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
Pour modèles:	8920, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		

1

référence	365093	**ref. no.**	12024346
description	condensateur de service capacité 6µF 400V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
Pour modèles:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN		

1

référence	365013	**ref. no.**	00000000182 150070 19410301 206001
description	condensateur de service capacité 8µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
Pour modèles:	8921, EEC0001, EED0010, FEB0031, GLB0058, GLB0059, GLB0060, MIRRA300		

filtres

filtres antiparasites

1

référence	365221	**ref. no.**	661.120.00
description	filtre antiparasite 250V 50/60Hz raccord 5 cosse mâle 6,3mm M8 plastique capacité 0,22µF(X2)+2x2mH+2X2,5nF(Y2)+1MOhmµF		

éléments RC

1

référence	365211	**ref. no.**	N23457
description	filtre antiparasite type XRY RC MKPX2 275V raccord connecteur		
Pour modèles:	BAB0002, BAB0002-W		

fusibles

fusibles verres

1

référence	358530	**ref. no.**	926284
description	fusible verre mesure ø5x20mm 0.8A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	GLB0043, GLB0044, GLB0046, GLB0070, GLB0071, OPT1012		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	358675	**ref. no.**	11950227000
description	fusible verre mesure ø5x20mm 2.5A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	AIB0014		

1

référence	358677	**ref. no.**	228004 228010
description	fusible verre mesure ø5x20mm 4A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	GLB0043, GLB0044, GLB0070, GLB0071, GLB0073, OPT1012, OPT1012C		

1

référence	358074	**ref. no.**	91310504
description	fusible verre mesure ø5x20mm 5A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	CAB0007-CD, CAB0008-CD, CAB0009-CD, CAB0013-CD, CAB0014-CD, CAB0015-CD, CAB0024-CD, CAB0025-CD, CAB0055-DCG, CAB0056-DCG, CAB0057-DCG, CAB0058-DCG, CAB0059-DCG, CAB0060-DCG, CAB0061-DCG, CAB0062-DCG		

1

référence	358760	**ref. no.**	926283
description	fusible verre mesure ø6,3x32mm 0,315A à action demi-retardée nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	GLB0043, GLB0044, GLB0046, GLB0070, GLB0071, OPT1012		

divers

1

référence	358184	**ref. no.**	A62304210BP
description	fusible verre taille ø6x30mmmm 10A à action retardée nominale 250V Q 1 pc		
Pour modèles:	NE1643, NE1653, NE1843, NE1880		

porte-fusibles

1

référence	550105	**ref. no.**	11950147000
description	bloc de jonction WIELAND type WK10/SIU 5X20 /V0 fusible adaptable ø5x20mm 1,0-16mm² 10A nominale 250V		
Pour modèles:	AIB0014, AIB0015		

1

référence	550691	**ref. no.**	ELET0058
description	porte-fusible		
Pour modèles:	CAD0005, CAD0007, SY850VELED		

1

référence	550536	**ref. no.**	12025158
description	porte-fusible fusible adaptable ø10x38mm 30A nominale 600V		
Pour modèles:	OPT1012-CF		

1

référence	550848	**ref. no.**	ELET0440
description	porte-fusible fusible adaptable ø5x20mm		
Pour modèles:	CAD0007, CAD0010, SY12100VGASD, SY1280VG, SY850VELED		

1

référence	550499	**ref. no.**	H.228047
description	porte-fusible fusible adaptable ø5x20mm 6.3A nominale 500V		
Pour modèles:	GLB0043, GLB0044, GLB0070, GLB0071, GLB0073, OPT1012, OPT1012C		

1

référence	550519	**ref. no.**	H.228048
description	plaque de recouvrement fusible adaptableA nominaleV raccord pour porte-fusible		
Pour modèles:	GLB0043, GLB0044, GLB0070, GLB0071, GLB0073, OPT1012, OPT1012C		

1

référence	551332	**ref. no.**	91310511
description	porte-fusible fusible adaptable 5x20 10A nominale 250V L 42mm lar. 16mm max. 10A		
Pour modèles:	CAB0007-CD, CAB0008-CD, CAB0009-CD, CAB0013-CD, CAB0014-CD, CAB0015-CD, CAB0019, CAB0020, CAB0024-CD, CAB0025-CD, CAB0055-DCG, CAB0056-DCG, CAB0057-DCG, CAB0058-DCG, CAB0059-DCG, CAB0060-DCG, CAB0061-DCG, CAB0062-DCG, GIOTTOD, GIOTTOP		

coupes circuits

autres

1

référence	380927	**ref. no.**	160429-02
description	contacteur de puissance nominale 6A 1-pôles caractéristique B		
Pour modèles:	EFB0014, EFB0019		

accessoires électriques

fiches - embouts - prises femelles

prises/connecteurs pour appareils

appareils de basse température 70°C

1

référence	550704	**ref. no.**	160570 IB5520000
description	connecteur pour appareils de basse température C14 cosse mâle 6,3mm max 10A/250V T70 dist. fix. 40mm trou ø 3.5mm thermoplastique		
Pour modèles:	BARMASTER, EFB0001, EFB0002, EFB0003, EFB0004, EFB0008, EFB0008-C, EFB0009, EFB0009-C, EFB0017, EFB0018, EFC0003, ORIONEFIVE, SIRIO1VVCAFFE, SIRIO2VVCAFFE		

1

référence	550962[1]	**ref. no.**	KODK008A
description	connecteur pour appareils de basse température C14 max 15A/250V T70 avec câble		
Pour modèles:	FGZ0014		

[1]avec câble

câbles

câbles alimentation pour appareils

1

référence	551085	**ref. no.**	00000009171
description	câble CEE7/7 type E+F 3-pôles contacts P+N+T 1.5mm² max. 16A max 230V 2m avec connecteur H05VV-F 3G1,5		
Pour modèles:	8920, 8921, 8922		

1

référence	551116	**ref. no.**	160565
description	câble aliment. pour appareils de basse temp. CEE7/7 - C13 3-pôles contacts P+N+T 1.5mm² max. 10A max 250V 1.4m H05VVF T70 2-pôles + prise de terre isolation PVC		
Pour modèles:	EFB0001, EFB0002, EFB0003, EFB0004, EFB0008, EFB0008-C, EFB0009, EFB0009-C, EFB0017, EFB0018, EFC0003		

1

référence	550726	**ref. no.**	KODK008B
description	câble aliment. pour appareils de basse temp. CEE7/7 - C15 3-pôles contacts P+N+T 1mm² max. 10A max 250V 2,0m H05VVF T70 2-pôles + prise de terre isolation PVC		
Pour modèles:	FGZ0014		

1

référence	550927	**ref. no.**	19410530
description	câble aliment. pour appareils de basse temp. CEE7/7 3-pôles 1mm² 1.5m T70 avec bornier isolation PVC		
Pour modèles:	FEB0009-SNT, FEB0010-SNT, FEB0033, FEB0034, FEB0035, PALLADIO300AM, PALLADIO300T, PALLADIO330T, PALLADIO350AM		

1

référence	550553	**ref. no.**	IB5503010
description	câble aliment. pour appareils de moyenne temp. CEE7/7 - C15 3-pôles contacts P+N+T 1mm² max. 10A max 250V 2,0m H05VVF T120 isolation PVC pays D/F/B/I noir		
Pour modèles:	BARMASTER, ORIONEFIVE, SIRIO1VVCAFFE, SIRIO2VVCAFFE		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	551265	**ref. no.**	B00FK100
description	câble alimentation CEE7/7 type E+F 3-pôles contacts P+N+T 1.5mm² max. 16A max 230V 2m H05VVF isolation PVC pays D/F/B/I noir		
Pour modèles:	9925F, 9931F, 9931VF, 9932F, 9953F, BMA0013-F, BMA0034-F, BMA0038-F, BMA0098, BMA0099, BMB0002-F, BMB0002-FG, BMB0004-F, BMB0014-F, BMB0014-FG, BMB0015-F, BMB0042-F, BMB0046-F, BMC0001-F, BMC0001-FG, BMC0003-F, BNA0068, BNA0069, BNC0001BAR-F, BNC0001-F, BNC0002-F, BNC0007BAR-F, BNC0007-F, BNC0008-F, BNC0015BAR-F, BNC0015-F, BNC0016-F, BNC0030, BNC0030PI, BNC0032, BNC0033, BNC0034, BNC0034PI, BNC0035, CCZ0009-F, CCZ0018-F, CCZ0050, HAB0001-F, HAB0007-F, HAB0009-F, HAB0015-F, HAB0020, HAB0021, HCE2004-F, HCE2005-F... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	550767	**ref. no.**	19410536
description	connecteur CEE 4-pôles 3-pôles+Nmm² max. 16A max 415V 1.5m avec câble		
Pour modèles:	PALLADIO300AM, PALLADIO300T, PALLADIO330T, PALLADIO350AM		

câbles spiralés

1

référence	550101	**ref. no.**	003553280001
description	câble spiralé type de connecteur CEE7/7 type E+F 1.5mm² 3-pôles avec connecteur L 500mm extension 5:1 pays A/B/D/F/I orange t.max 70°C		
Pour modèles:	IFD0002-M		

câbles plats

groupe 1

1

référence	402970	**ref. no.**	41523
description	câble plat 10-pôles L 1200mm type de connecteur 2 rangées encodé Q 1m		
Pour modèles:	GLB0043, GLB0044, GLB0046		

1

référence	403250	**ref. no.**	80933
description	câble plat 10-pôles L 3000mm type de connecteur encodé 2 rangées nombre pôles de connecteur 10		
Pour modèles:	GLB0073		

1

référence	400902	**ref. no.**	80934
description	câble plat 10-pôles L 750mm type de connecteur FC-10P pas 2.54mm		
Pour modèles:	GLB0071, OPT1012C		

cosses et raccords

non isolés

cosses mâles

1

référence	699267	**ref. no.**	0200090
description	cosse mâle taille 6.3mm avec trou laiton trou ø 4mmmm		
Pour modèles:	FGZ0005, FGZ0006, FGZ0007, FGZ0012, FGZ0013, FGZ0025, FGZ0026, FGZ0027		

bornes

blocs de jonction

1

référence	550239	**ref. no.**	Z743006000
description	domino électrique 12-pôles section nominale 16mm² max. 75A max 500V résist.à la temp. 150°C		
Pour modèles:	OPT1012-CF		

1

référence	550232	**ref. no.**	19410822
description	domino électrique 12-pôles section nominale 2.5mm² max. 32A max 450V résist.à la temp. 150°C		
Pour modèles:	FEB0031, MIRRA300, SIRIO1VVCAFFE, SIRIO2VVCAFFE		

bornes de raccord à vis/faston

1

référence	505212	**ref. no.**	12024110
description	bornier de raccordement 2-pôles max. 20A max 600V raccord ø2,5mm² / F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 4mm²		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		

1

référence	550278	**ref. no.**	12024382
description	bornier de raccordement 3-pôles max. 40A max 400V raccord ø6mm² / F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm²		
Pour modèles:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN		

1

référence	550349	**ref. no.**	220010
description	bornier de raccordement 4-pôles max. 40A max 400V raccord ø6mm² / F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm²		
Pour modèles:	GLB0058, GLB0059, GLB0060		

1

référence	550110	**ref. no.**	PD.409B
description	bornier de raccordement 5-pôles max. 40A max 250V raccord M6/ cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 130°C		
Pour modèles:	AHC0001, AHC0002, AHC0004, AHC0005, AMZ0037-N		

1

référence	550411	**ref. no.**	12025183 220011 R253044000 X59000
description	bornier de raccordement 6-pôles max. 40A max 450V raccord ø6mm² / F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm²		
Pour modèles:	ACA1001, ACA1002, ACA101V, ACA102V, ACA2007, ACA207V, ACA216, ACA216V, ACC004V, ACE003V, ACE004V, ACE008V, ACH301V, ACH302V, ACH303V, ACH304V, ACH305V, ACH306V, ACH307V, ACH318V, ACH319V, ACH320V, ACJ005V, ACJ007V, ACJ008V, ACK2003, ACK2004, ACK203V, ACK204V, ACK301V, ACK302V, ACK303V, ACK304V, ACL0002, ACL002V, ADA101V, ADA103V, ADA205V, ADA208V, ADA210V, ADA212V, ADE003V, ADE004V, ADH301V, AD-H302V, ADH303V, ADH304V, ADH305V, ADH306V, ADL001V...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	550977[1]	**ref. no.**	160549
description	bornier de raccordement 6-pôles max. 40A max 450V raccord ø6mm² / F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm² avec patte de mise à la terre		
Pour modèles:	EFB0014, EFB0019		

[1]avec patte de mise à la terre

bornes de raccord à vis

1

référence	550470	**ref. no.**	X59200
description	bornier de raccordement 3-pôles max. 40A max 400V raccord M6/M6 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm²		
Pour modèles:	ACA2010, ACA204V, ACA206V, ACA208V, ACA210V, ACB0004, ACB002V, ACB004V, ACD001V, ACD002V, ADB002V, ADB003V, AD-K207V, ADK208V, ADK209V, ADK210V		

1

référence	551402	**ref. no.**	463.026.00
description	bornier de raccordement 3-pôles max. 40A max 450V raccord M5 résist.à la temp. 150°C		

1

référence	550507	**ref. no.**	09950957300 66303600 X59100
description	bornier de raccordement 4-pôles max. 40A max 400V raccord M6/M6 résist.à la temp. 150°C		
Pour modèles:	65110CFGE, 6570CFE, 6570CFGE, 6570FRE, 6570PCE, 6570PVE, 70110CFGE, 7040PCEQ, 7040PVE, 7070BRE, 7070BREM, 7070CFEQ, 7070CFGE, 7070FRE10, 7070PCEQ, 7070PVE, 92CPE, 92FRE18, 92FRE18S, 92FTEL, 92FTELC, 92FTER, 92FTERC, 92PCE, 92PCV, 94BRE, 94BREM, 94CFGE, 94CPE, 94CPES, 94FRE18, 94FRE18S, 94FTEL, 94FTELC, 94FTELR, 94FTELRC, 94FTER, 94FTERC, 94PCE, 94PCV, 94PE100I, 94PE100IA, 94PE100IAS, 94PE100IS, 94PE150I, 94PE150IA, 96BRE, 96BREM, 96CFGE, ACC0003...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	550355	**ref. no.**	5M100001 96300700
description	bornier de raccordement 6-pôles max. 40A max 400V raccord M6/M6 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm² dist.trou 122mm		
Pour modèles:	5771P, 5772P, 5773P, 5774P, 5778P, 5779P, 5782P, 5783P, 94CFE, 94CFV, 96CFE, 96PCE, VI6030PVED, VI6060PVED		

bornes de raccord avec serre cable

1

référence	550356	**ref. no.**	MSC04N202A
description	bornier de raccordement 2-pôles max 450V max. 16A câble ø 15mm section nominale 1.5mm²		
Pour modèles:	FLA0014, FLA0015		

1

référence	550764	**ref. no.**	MSC04N202
description	bornier de raccordement 3-pôles max 450V max. 16A câble ø 14.5mm section nominale 1.5mm² raccord cosse mâle 6,3mm encastrément ø 28mm avec serre cable		
Pour modèles:	FLA0014, FLA0015, FLA0016		

boîtier raccord appareil

1

référence	550300	**ref. no.**	459018
description	bornier de raccordement 3-pôles contacts P+N+T		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		

1

référence	550671	**ref. no.**	MOR30002
description	bornier de raccordement 6-pôles contacts 3P+N+T		
Pour modèles:	VP800U		

1

référence	550755[1]	**ref. no.**	09950047000
description	câble de raccordement 3-pôles contacts P+N+T avec serre cable noir L 1600mm 2.5mm²		
Pour modèles:	AIB0012, AIB0013, AIB0017, KF1001G, KF630, KF733		

[1]avec câble 1600mm

blocs de jonction

blocs de jonction complets

1

référence	550407	**ref. no.**	0000X53900
description	bloc de jonction 5-pôles section nominale 16mm² max 600V		
Pour modèles:	ACA1003, ACA1004, ACA1010, ACA103V, ACA104V, ACA105V, ACA106V, ACA110V, ACC0003, ACC003V, ACC005V, ACC008V, AC-C010V, ACJ006V, ADA102V, ADA104V, ADA105V, ADA106V, ADC004V, ADC006V, ADK201V, ADK202V, ADK203V, ADK204V		

SIEMENS

blocs de jonction de passage

1

référence	551431	**ref. no.**	663.076.00
description	bloc de jonction SIEMENS 16mm² bleu H 46mm lar. 41mm L 10mm		

WEIDMÜLLER

accessoires

1

référence	550789	**ref. no.**	12024199
description	bloc de jonction gris pour barre DIN 35mm		
Pour modèles:	OPT1012-CF		

WIELAND

blocs de jonction type 9700A

1

référence	550374	**ref. no.**	12025191
description	bloc de jonction WIELAND type 9700A/10 S35 1,5-16mm² rail profilé chapeau 35mm bleu lar. 10mm L 49mm		
Pour modèles:	OPT1012-CFN		

1

référence	550373	**ref. no.**	12025214
description	bloc de jonction WIELAND type 9700A/10 S35 1,5-16mm² rail profilé chapeau 35mm gris lar. 10mm L 49mm		
Pour modèles:	OPT1012-CFN		

1

référence	550375	**ref. no.**	12023727
description	bloc de jonction WIELAND type 9700A/10 SL2 S35 1,5-16mm² rail profilé chapeau 35mm jaune/vert lar. 10mm L 53mm		
Pour modèles:	OPT1012-CFN		

1

référence	550381	**ref. no.**	12023373
description	bloc de jonction WIELAND type 9700A/8 S35 1,0-10mm² rail profilé chapeau 35mm gris lar. 8mm L 46.6mm		
Pour modèles:	OPT1012-CF		

bloc de jonction à fusible

1

référence	550105	**ref. no.**	11950147000
description	bloc de jonction WIELAND type WK10/SIU 5X20 /V0 fusible adaptable ø5x20mm 1,0-16mm² 10A nominale 250V		
Pour modèles:	AIB0014, AIB0015		

accessoires

1

référence	550370	**ref. no.**	11950137000
description	borne d'extrémité bornesmm²		
Pour modèles:	AIB0014, AIB0015		

accessoires

étiquettes de repérage

1

référence	505000	**ref. no.**	Z213005000
description	étiquette R/S/T/N		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		

supports

1

référence	550766	**ref. no.**	19410820
description	support pour bornier section nominale 2,5mm² 3-pôles plastique L 51mm lar. 31mm		
Pour modèles:	FEB0031, MIRRA300		

divers

1

référence	550794	**ref. no.**	MOR30001
description	borne 1-pôles section nominale 6-16mm² Q 1 pc		
Pour modèles:	VP800U, VP824RU, VP914RXS, VP920RXS		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

robinets à gaz

PEL

série 20S

1

référence	106840	**ref. no.**	3780
description	robinet à gaz PEL type 20S entrée gaz bride tube ø21mm vis by-pass ø 0mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut		
Pour modèles:	5305-CN, 5330, AJD0005-CCN, AJD0006-CCN, AJD0015-C, AJD0017-C, AJD0018-C		
pièces détachées	106840		

référence	101060	ref. no.	GS.8036P

bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA

référence	101205	ref. no.	—

tête de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/ en bas adaptable à PEL20

référence	101880	ref. no.	—

joint Viton ø ext. 14mm int. ø 9mm épaisseur 7.7mm Q 1 pc

référence	106202	ref. no.	—

vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0mm filetage M5x0,5

accessoires pour	106840

référence	101230	ref. no.	—

écrou de termocouple F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium

référence	101278	ref. no.	673.001.00

anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc

référence	101300	ref. no.	—

écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm

référence	101450	ref. no.	—

anneau coupant pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm

référence	101451	ref. no.	—

écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm

1

référence	101094	**ref. no.**	671.000.00
description	robinet à gaz PEL type 20S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en bas		
Pour modèles:	65110CFG, 65110CFGE, 65110CFGG, 65110TPFG, 6540PCG, 6570CFG, 6570CFGE, 6570PCG, CEG110, CEG70		
pièces détachées	101094		

référence	100408	ref. no.	—

vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5

référence	101060	ref. no.	GS.8036P

bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA

référence	101205	ref. no.	—

tête de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/ en bas adaptable à PEL20

accessoires pour	101094

référence	101278	ref. no.	673.001.00

anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc

référence	101300	ref. no.	—

écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm

référence	101450	ref. no.	—

anneau coupant pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm

référence	101451	ref. no.	—

écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm

référence	110081	ref. no.	GS.3602

manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel

référence	110083	ref. no.	—

rosace de manette robinet à gaz sans allumage argenté

1

référence	101491	**ref. no.**	X08000
description	robinet à gaz PEL type 20S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en bas		
Pour modèles:	ACA2014, ACA214V		
pièces détachées	101491		

référence	100408	ref. no.	—

vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5

référence	101060	ref. no.	GS.8036P

bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA

Tableau continue sur la page suivante

pièces détachées	101491			
	référence	101205	ref. no.	—
	tête de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/ en bas adaptable à PEL20			
	référence	101231	ref. no.	—
	écrou de termocouple F1: M9x1 F2: M18x1			
accessoires pour	101491			
	référence	101287	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101300	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm			
	référence	101450	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm			
	référence	101451	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm			
	référence	110081	ref. no.	GS.3602
	manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel			
	référence	110083	ref. no.	—
	rosace de manette robinet à gaz sans allumage argenté			

série 21S

1

référence	101397	**ref. no.**	671.001.00 GS.3875 X08100
description	robinet à gaz PEL type 21S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en bas		
Pour modèles:	110160PCG, 110170CFG, 6030FTG, 6060FTG, 6060FTRG, 6060FTRRG, 65110TPFG, 6540FTG, 6540FTRG, 6540GRG, 6540GRL, 6540PG40P, 6570FTG, 6570FTRG, 6570FTRRG, 6570GRG, 6570GRL, 6570TPFG, 6570TPG, 70110CFG, 70110CFGE, 70110PCG, 70110TPFG, 7040CPG, 7040FTG, 7040FTGS, 7040FTRG, 7040GRG, 7040GRL, 7040PCG, 7070CFG, 7070CFGE, 7070CPG, 7070FTG, 7070FTRG, 7070FTRRG, 7070GRG, 7070GRL, 7070PCG, 7070TPFG, 7070TPG, 92CPG, 92CPGS, 92PCG, 92PLG, 94CFG, 94CFGE, 94CPG, 94CPGS, 94PCG...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

pièces détachées	101397			
	référence	100408	ref. no.	—
	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5			
	référence	101060	ref. no.	GS.8036P
	bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	référence	101206	ref. no.	—
	tête de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/ en bas adaptable à PEL21			
	référence	101231	ref. no.	—
	écrou de termocouple F1: M9x1 F2: M18x1			

accessoires pour	101397			
	référence	100908	ref. no.	673.013.00 X13200
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101246	ref. no.	673.004.00
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	101278	ref. no.	673.001.00
	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc			
	référence	101286	ref. no.	—
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc			
	référence	101300	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm			
	référence	101450	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm			
	référence	101451	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm			
	référence	110081	ref. no.	GS.3602
	manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel			
	référence	112206	ref. no.	—
	rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm			

série 22S/O

1

référence	101086	**ref. no.**	0000Y21400 67103100
description	robinet à gaz PEL type 22S/O entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en bas		
Pour modèles:	7070PGI, ACE0001, ACE0002, ACE001V, ACE002V, ACL0001, ACL0003, ACL001V, ACL003V, ADE001V, ADE002V		

pièces détachées	101086			
	référence	100259	ref. no.	—
	vis by-pass type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5			
	référence	101058	ref. no.	—
	bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard			
	référence	101201	ref. no.	—
	tête de robinet à gaz axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en haut/ en bas adaptable à PEL22			
	référence	101231	ref. no.	—
	écrou de termocouple F1: M9x1 F2: M18x1			

Tableau continue sur la page suivante

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

pièces détachées	101086			
	référence	101240	ref. no.	—
	raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL avec joint et vis horizontal			
	référence	101460	ref. no.	—
	joint torique ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22			
	référence	101461	ref. no.	—
	vis kit adaptable à PEL22 Q 4 pc			
accessoires pour	101086			
	référence	100908	ref. no.	673.013.00 X13200
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101241	ref. no.	—
	raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL vertical			
	référence	101246	ref. no.	673.004.00
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	101248	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL			
	référence	101249	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc			
	référence	101250	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm			
	référence	101251	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm			
	référence	101286	ref. no.	—
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc			
	référence	110080	ref. no.	—
	manette ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel			
	référence	112206	ref. no.	—
	rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm			

série 23S/O

1

référence	101092	**ref. no.**	GS.3878	
description	robinet à gaz PEL type 23S/O entrée gaz M28x1,5 (tube ø 20mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M24x1,5 (tube ø 16mm) raccord thermocouple M10x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en haut			
Pour modèles:	NGPR6110			
pièces détachées	101092			
	référence	100455	ref. no.	—
	vis by-pass type PEL23/24 trou ø 0.35mm filetage M8x0,5			
	référence	101059	ref. no.	—
	bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M22x1 L 46mm ø 18mm adaptable à PEL23S M10x1			
	référence	101204	ref. no.	—
	tête de robinet à gaz axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL23S			
	référence	101244	ref. no.	—
	raccord gaz filetage M24x1,5 tube ø 12/16mm horizontal pour robinets à gaz PEL			
	référence	101463	ref. no.	—
	vis adaptable à PEL23S Q 4 pc			
	référence	528455	ref. no.	—
	joint torique Viton épaisseur 2.62mm int. ø 18.72mm Q 1 pc			
accessoires pour	101092			
	référence	100908	ref. no.	673.013.00 X13200
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101246	ref. no.	673.004.00
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	101252	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M24x1,5 pour tube ø 12mm			
	référence	101253	ref. no.	67302800
	écrou-raccord filetage M24x1,5 PEL pour tube ø 16mm			
	référence	101254	ref. no.	67303000
	écrou-raccord filetage M28x1,5 tube ø 20mm			
	référence	101255	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc			
	référence	101256	ref. no.	67302700
	anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc			
	référence	101257	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 20mm Q 1 pc			

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	101092			
	référence	101286	ref. no.	—
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc			
	référence	110080	ref. no.	—
	manette ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel			
	référence	112206	ref. no.	—
	rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm			

série 23S/V

1

référence	101093	**ref. no.**	0000Y21300
description	robinet à gaz PEL type 23S/V entrée gaz M28x1,5 (tube ø 20mm) vis by-pass ø 0.35mm raccord thermocouple M10x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en bas		
Pour modèles:	ADL014V, ADL015V		
pièces détachées	101093		
	référence	100455	ref. no.	—
	vis by-pass type PEL23/24 trou ø 0.35mm filetage M8x0,5			
	référence	101059	ref. no.	—
	bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M22x1 L 46mm ø 18mm adaptable à PEL23S M10x1			
	référence	101204	ref. no.	—
	tête de robinet à gaz axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL23S			
	référence	101245	ref. no.	—
	raccord gaz filetage M24x1,5 tube ø 12/16mm vertical pour robinets à gaz PEL			
	référence	101463	ref. no.	—
	vis adaptable à PEL23S Q 4 pc			
	référence	528455	ref. no.	—
	joint torique Viton épaisseur 2.62mm int. ø 18.72mm Q 1 pc			
accessoires pour	101093			
	référence	100908	ref. no.	673.013.00 X13200
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101246	ref. no.	673.004.00
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	101252	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M24x1,5 pour tube ø 12mm			
	référence	101253	ref. no.	67302800
	écrou-raccord filetage M24x1,5 PEL pour tube ø 16mm			

accessoires pour	101093			
	référence	101254	ref. no.	67303000
	écrou-raccord filetage M28x1,5 tube ø 20mm			
	référence	101255	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc			
	référence	101256	ref. no.	67302700
	anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc			
	référence	101257	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 20mm Q 1 pc			
	référence	101286	ref. no.	—
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc			
	référence	110080	ref. no.	—
	manette ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel			
	référence	112206	ref. no.	—
	rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm			

SABAF

1

référence	101747	**ref. no.**	01991628700
description	robinet à gaz SABAF type 10 entrée gaz bride tube ø14mm vis by-pass ø 0.4mm sortie gaz 1/4" (tube ø 8mm) fixation frontale M13x1 raccord thermocouple M8x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23,5/18,5mm méplat en haut		
Pour modèles:	AAA2001, AAA2002		
pièces détachées	101747		
	référence	101376	ref. no.	—
	joint int. ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm			
	référence	106724	ref. no.	—
	bouchon magnétique L 30mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adaptable à SABAF			
accessoires pour	101747			
	référence	101277	ref. no.	673.005.00
	anneau coupant int. ø 8mm Q 1 pc			
	référence	101751	ref. no.	01990279512 X07400
	support			
	référence	520656	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage 1/4" tube ø 6/8mm			
	référence	560082	ref. no.	—
	vis tête hexagonale filetage M4 filetage L 16mm inox OC 7 Q 20 pc DIN 933 / ISO 4017			

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	101748	**ref. no.**	01991578700
description	robinet à gaz SABAF type 10 entrée gaz bride tube ø14mm vis by-pass ø 0.5mm sortie gaz 1/4" (tube ø 8mm) fixation frontale M13x1 raccord thermocouple M8x1 axe ø 6x4,6mm axe L 24/18mm méplat en haut		
Pour modèles:	AAA2001, AAA2002		
pièces détachées	101748		
	référence 101376	ref. no.	—
	joint int. ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm		
	référence 106724	ref. no.	—
	bouchon magnétique L 30mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adaptable à SABAF		
accessoires pour	101748		
	référence 101277	ref. no.	673.005.00
	anneau coupant int. ø 8mm Q 1 pc		
	référence 101751	ref. no.	01990279512 X07400
	support		
	référence 520656	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage 1/4" tube ø 6/8mm		

1

référence	101749	**ref. no.**	01991608700
description	robinet à gaz SABAF type 10 entrée gaz bride tube ø14mm vis by-pass ø 0.74mm sortie gaz 1/4" (tube ø 8mm) fixation frontale raccord thermocouple M8x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23/17mm méplat en haut		
Pour modèles:	AAA2001, AAA2002		
pièces détachées	101749		
	référence 101376	ref. no.	—
	joint int. ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm		
	référence 106724	ref. no.	—
	bouchon magnétique L 30mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adaptable à SABAF		
accessoires pour	101749		
	référence 101277	ref. no.	673.005.00
	anneau coupant int. ø 8mm Q 1 pc		
	référence 101751	ref. no.	01990279512 X07400
	support		
	référence 520656	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage 1/4" tube ø 6/8mm		

1

référence	101994	**ref. no.**	671.077.00
description	robinet à gaz SABAF type 10 entrée gaz bride tube ø16mm vis by-pass ø 0.65mm sortie gaz 1/4" (tube ø 8mm) fixation frontale raccord thermocouple borne à fiche axe ø 8x6,5mm axe L 26/12mm méplat en bas		
Pour modèles:	6030PCG, 6060CFG, 6060CFGE, 6060PCG		
pièces détachées	101994		
	référence 101376	ref. no.	—
	joint int. ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm		
	référence 106725	ref. no.	—
	bouchon magnétique L 35mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adaptable à SABAF		
accessoires pour	101994		
	référence 101277	ref. no.	673.005.00
	anneau coupant int. ø 8mm Q 1 pc		
	référence 101751	ref. no.	01990279512 X07400
	support		
	référence 520656	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage 1/4" tube ø 6/8mm		
	référence 560082	ref. no.	—
	vis tête hexagonale filetage M4 filetage L 16mm inox OC 7 Q 20 pc DIN 933 / ISO 4017		

1

référence	106842	**ref. no.**	C5816299
description	robinet à gaz SABAF type 10 entrée gaz bride tube ø23mm vis by-pass ø 0mm sortie gaz 1/4" (tube ø 8mm) fixation frontale M13x1 raccord thermocouple M8x1 axe ø 8x6,5mm axe L 32/12,5mm méplat à droite		
Pour modèles:	5305-CN		
pièces détachées	106842		
	référence 101051	ref. no.	—
	bouchon magnétique L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adaptable à JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF standard		
	référence 101376	ref. no.	—
	joint int. ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm		
accessoires pour	106842		
	référence 101277	ref. no.	673.005.00
	anneau coupant int. ø 8mm Q 1 pc		
	référence 101751	ref. no.	01990279512 X07400
	support		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	106842			
	référence	520656	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage 1/4" tube ø 6/8mm			

SIRAL

1

référence	101699	**ref. no.**	062140
description	robinet à gaz SIRAL entrée gaz bride tube ø16mm vis by-pass ø 0.85mm sortie gaz 1/4" (tube ø 8mm) fixation frontale raccord thermocouple M8x1 axe ø 8x6,5mm axe L 23/12mm méplat en haut		
Pour modèles:	AJE0005, AJE0006, AJE0007		
pièces détachées	101699		
	référence 101051	ref. no.	—
	bouchon magnétique L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adaptable à JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF standard		
accessoires pour	101699		
	référence 101277	ref. no.	673.005.00
	anneau coupant int. ø 8mm Q 1 pc		
	référence 101351	ref. no.	—
	éclisse de fixation pour robinet à gaz		
	référence 520656	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage 1/4" tube ø 6/8mm		

thermostats gaz

SIT

série 630 Eurosit

1

référence	101413	**ref. no.**	X16700
description	thermostat gaz type série 630 Eurosit t.max. 100°C 30-100°C entrée gaz 3/8" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 5mm sonde L 122mm tube capillaire 1050mm SIT		
Pour modèles:	ACB001V, ADB001V		
accessoires pour	101413		
	référence 100904	ref. no.	—
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence 100905	ref. no.	SP.385E
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		

accessoires pour	101413		
	référence 101273	ref. no.	673.006.00 67300800
	anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel		
	référence 101276	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc		
	référence 101333	ref. no.	—
	bouchon filetage 3/8" avec joint torique		



1

référence	101188	**ref. no.**	X12900
description	thermostat gaz type série 630 Eurosit t.max. 190°C 110-190°C entrée gaz 3/8" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 4mm sonde L 202mm tube capillaire 1050mm SIT		
Pour modèles:	ACC0001, ACC0002, ACC001V, ACC002V, ACC006V, ACC007V, ADC001V, ADC002V		
accessoires pour	101188		
	référence 100904	ref. no.	—
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence 100905	ref. no.	SP.385E
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence 101273	ref. no.	673.006.00 67300800
	anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel		
	référence 101276	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc		
	référence 101333	ref. no.	—
	bouchon filetage 3/8" avec joint torique		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	101915	**ref. no.**	0000X13400
description	thermostat gaz type série 630 Eurosit t.max. 320°C 80-320°C entrée gaz 3/8" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 4mm sonde L 72mm tube capillaire 1050mm SIT		
Pour modèles:	ACA2012, ACA212V, ACH3016, ACH316V, ACK2001, ACK2002, ACK201V, ACK202V, ADA206V, ADA207V, ADA209V, ADA211V, ADA217V, ADH307V, ADH308V, ADH309V, ADH310V, ADH311V, ADH312V, AIE001V		
accessoires pour	101915		

référence	100825	ref. no.	—

axe de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 22/14mm adaptable à EUROSIT

référence	100904	ref. no.	—

vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence	100905	ref. no.	SP.385E

vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence	100949	ref. no.	—

joint adaptable à série 630 Eurosit

référence	101273	ref. no.	673.006.00 67300800

anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel

référence	101276	ref. no.	—

vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc

référence	101333	ref. no.	—

bouchon filetage 3/8" avec joint torique

référence	101390	ref. no.	—

axe de robinet à gaz axe ø 6x4,6mm axe L 32/15mm robinet à gaz avec allumage adaptable à ZANUSSI, MARENO à robinet thermostatique gaz EUROSIT

référence	101392	ref. no.	—

adaptateur adaptable à série 630 Eurosit

référence	110357	ref. no.	—

axe de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 36/12mm adaptable à série 630 Eurosit

référence	110358	ref. no.	—

adaptateur axe ø 10x8mm axe L 29/18mm adaptable à série 630 Eurosit

série 710 Minisit

1

référence	107352[1]	**ref. no.**	67102500
description	thermostat gaz avec bulbe à bouton type MINISIT 710 t.max. 190°C 110-190°C entrée gaz 1/2" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 14.4mm sonde L 26mm tube capillaire 1050mm type de sonde type F3 régulateur de pression non régulateur de pressionmbar presse étoupe		
Pour modèles:	7040FRG13, 7070FRG13, AFC0001		
pièces détachées	107352		

référence	107564	ref. no.	—

allumeur piezzo-électrique corps plastique soufflant raccord F6,3x0,8 ø 22mm

[1]filetage sonde 1/4"

1

référence	101135	**ref. no.**	671.004.00 671.018.00 Y23000
description	thermostat gaz SIT type MINISIT 710 t.max. 190°C 110-190°C entrée gaz 1/2" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 6mm sonde L 102mm tube capillaire 1050mm type de sonde type A3 régulateur de pression non régulateur de pressionmbar presse étoupe		
Pour modèles:	6030FRG, 6060FRG, 6540FRG, 6570FRG, 92FRG20, 92FRG20S, 94FRG20, 94FRG20S, ADC003V, ADC008V, ADC009V, ADC010V		
pièces détachées	101135		

référence	101053	ref. no.	—

bouchon magnétique F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit

référence	102118	ref. no.	—

sonde 110-190°C sonde ø 6mm sonde L 102mm tube capillaire 1050mm t.max. 190°C friteuse type de sonde type A3 adaptable à MINISIT 710

accessoires pour	101135

référence	100809	ref. no.	—

joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc

référence	100820	ref. no.	—

traversée de presse-étoupe FE M14x1,5 FI M10x0,75 sonde ø max. 6.5mm OC 22

référence	100904	ref. no.	—

vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	101135			
	référence	100905	ref. no.	SP.385E
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101054	ref. no.	—
	bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit			
	référence	101136	ref. no.	—
	allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit avec capot ømm raccord F6,3x0,8			
	référence	101137	ref. no.	671.005.00
	capot sans piezzo			
	référence	101267	ref. no.	—
	réduction FI 3/8" FE 1/2" L 21mm			
	référence	101268	ref. no.	—
	raccord gaz filetage 3/8" coudé avec joint torique MINISIT 710			
	référence	101269	ref. no.	—
	raccord gaz filetage 1/2" coudé avec joint torique MINISIT 710			
	référence	101270	ref. no.	—
	raccord fileté FI 3/8" FE 3/8" L 28mm			
	référence	101272	ref. no.	—
	raccord fileté FI 1/2" FE 3/8" L 57mm			
	référence	101273	ref. no.	673.006.00 67300800
	anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel			
	référence	101274	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc			
	référence	101275	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage 1/2" pour tubeø 16mm Q 1 pc			
	référence	101276	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc			
	référence	110068	ref. no.	671.006.00 Y23100
	manette adaptable à Minisit ø 37mm			



référence	101132	ref. no.	67102900 67103300
description	thermostat gaz SIT type MINISIT 710 t.max. 340°C 100-340°C entrée gaz 1/2" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 5mm sonde L 68mm tube capillaire 1050mm type de sonde type B1 régulateur de pression non régulateur de pressionm-bar presse étoupe veilleuse non		
Pour modèles:	7070BRG, 7070BRGM, 94BRG, 96BRG, 96BRGM		
pièces détachées	101132		
	référence	101053	ref. no. —
	bouchon magnétique F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit		
	référence	102102	ref. no. —
	sonde 100-340°C sonde ø 5mm sonde L 68mm tube capillaire 1750mm t.max. 340°C four/gril type de sonde type B1 adaptable à MINISIT 710		
accessoires pour	101132		
	référence	100809	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc		
	référence	100904	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100905	ref. no. SP.385E
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101054	ref. no. —
	bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit		
	référence	101136	ref. no. —
	allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit avec capot ømm raccord F6,3x0,8		
	référence	101137	ref. no. 671.005.00
	capot sans piezzo		
	référence	101267	ref. no. —
	réduction FI 3/8" FE 1/2" L 21mm		
	référence	101268	ref. no. —
	raccord gaz filetage 3/8" coudé avec joint torique MINISIT 710		
	référence	101269	ref. no. —
	raccord gaz filetage 1/2" coudé avec joint torique MINISIT 710		
	référence	101270	ref. no. —
	raccord fileté FI 3/8" FE 3/8" L 28mm		
	référence	101272	ref. no. —
	raccord fileté FI 1/2" FE 3/8" L 57mm		
	référence	101273	ref. no. 673.006.00 67300800
	anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel		

Tableau continue sur la page suivante

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

accessoires pour	101132			
	référence	101274	ref. no.	—
	anneau coupant pour tube ø 16mm Q 1 pc			
	référence	101275	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage 1/2" pour tube ø 16mm Q 1 pc			
	référence	101276	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc			
	référence	110068	ref. no.	671.006.00 Y23100
	manette adaptable à Minisit ø 37mm			

PEL

série 25ST

1

référence	101172	**ref. no.**	671.034.00
description	thermostat gaz PEL type 25ST 100-300°C entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 tube capillaire 1200mm sonde ø 6mm sonde L 100mm axe ø 8x6,5mm axe L 21/15mm méplat en haut		
Pour modèles:	110170CFG, 6540FTGCR, 6540FTRGCR, 6570FTGCR, 6570FTRGCR, 7040FTGCR, 7040FTRGCR, 7070FTGCR, 7070FTRGCR, AFA2003, AFA2004, AFA2006, AFH3005, AFH3006, AFH3007, AFH3008, AFH3019		
pièces détachées	101172		
	référence	100259	ref. no. —
	vis by-pass type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5		
	référence	101060	ref. no. GS.8036P
	bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	référence	106200	ref. no. —
	écrou filetage M9x1 adaptable à PEL 24/25S		
accessoires pour	101172		
	référence	100908	ref. no. 673.013.00 X13200
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc		
	référence	100909	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc		
	référence	101246	ref. no. 673.004.00
	anneau coupant pour tube ø 4mm Q 1 pc		
	référence	101278	ref. no. 673.001.00
	anneau coupant pour tube ø 10mm Q 1 pc		
	référence	101286	ref. no. —
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc		
	référence	101300	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm		
	référence	101450	ref. no. —
	anneau coupant pour tube ø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm		

accessoires pour	101172		
	référence	101451	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm		
	référence	110079	ref. no. —
	rosace de manette thermostat gaz 1-8 argenté		
	référence	110081	ref. no. GS.3602
	manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel		

1

référence	101441	**ref. no.**	97100000
description	thermostat gaz PEL type 25ST 30-90°C entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 tube capillaire 1200mm sonde ø 6mm sonde L 160mm axe ø 8x6,5mm axe L 21/15mm méplat en haut		
Pour modèles:	92BMG, AFB0001, AFB0002		
pièces détachées	101441		
	référence	100259	ref. no. —
	vis by-pass type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5		
	référence	101060	ref. no. GS.8036P
	bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	référence	106200	ref. no. —
	écrou filetage M9x1 adaptable à PEL 24/25S		
accessoires pour	101441		
	référence	100908	ref. no. 673.013.00 X13200
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc		
	référence	100909	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc		
	référence	101246	ref. no. 673.004.00
	anneau coupant pour tube ø 4mm Q 1 pc		
	référence	101278	ref. no. 673.001.00
	anneau coupant pour tube ø 10mm Q 1 pc		
	référence	101286	ref. no. —
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc		
	référence	101300	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm		
	référence	101450	ref. no. —
	anneau coupant pour tube ø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm		
	référence	101451	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm		

SABAF

1

référence	106310	**ref. no.**	671.086.00
description	thermostat gaz SABAF t.max. 300°C entrée gaz bride tube vis by-pass ø 0.39mm sortie gaz 3/8" (tube ø 8mm) raccord thermocouple M8x1 tube capillaire 850mm sonde ø 4mm sonde L 140mm axe ø 8x6,5mm édition à partir de modèle 09/2002		
Pour modèles:	6060CFG		
pièces détachées	106310		

référence	101376	ref. no.	—
joint int. ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm			
accessoires pour	106310		

référence	101277	ref. no.	673.005.00
anneau coupant int. ø 8mm Q 1 pc			

référence	101477	ref. no.	673.034.00
vis intermédiaire filetage M13x1 tube ø 8mm Q 1 pc			



1

référence	101692	**ref. no.**	671.002.00
description	thermostat gaz SABAF t.max. 300°C entrée gaz M13x1 FI (tube ø 8mm) vis by-pass ø 0.5mm sortie gaz 3/8" FE (tube ø 10mm) sortie gaz 2 raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse tube capillaire 850mm sonde ø 4mm sonde L 140mm axe ø 8x6,5mm axe L 34/14mm méplat en haut		
Pour modèles:	65110CFG, 65110CFGG, 65110TPFG, 6570CFG, 6570TPFG, 70110CFG, 70110TPFG, 7070CFG, 7070TPFG		
pièces détachées	101692		

référence	101060	ref. no.	GS.8036P
bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA			

référence	106660	ref. no.	—
vis by-pass trou ø 0.85mm filetage M4x0,5 SABAF			

référence	106661	ref. no.	—
vis by-pass trou ø 0.54mm filetage M4x0,5 SABAF			
accessoires pour	101692		

référence	101277	ref. no.	673.005.00
anneau coupant int. ø 8mm Q 1 pc			

référence	101278	ref. no.	673.001.00
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc			

référence	101476	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M13x1 pour tube ø 8mm			
accessoires pour	101692		

référence	101478	ref. no.	—
écrou-raccord filetage 3/8" pour tube ø 10mm			

ROBERTSHAW

1

référence	107562[1]	**ref. no.**	GS.2182
description	thermostat gaz type GSE100301800 93-201°C 200-393°F entrée gaz 1/4" CCT (tube ø 1/4") vis by-pass ømm sortie gaz 1/4" CCT (tube ø 1/4") raccord thermocouple raccord veilleuse tube capillaire 30" - 760mm sonde ø 3/8" - 9,5mm sonde L 5 3/8" - 135mm presse étoupe 1/4" NPT axe ø 6,4x4,8mm axe L 21/21mm méplat en bas Invensys homologation CE		
Pour modèles:	AMZ0001-NM		

[1]avec presse-étoupe 1/4" NPT

vannes gaz et boîtiers allumage

vannes de contrôle de gaz

ROBERTSHAW

vannes gaz à commande gaz

1

référence	580077	**ref. no.**	GS.2181
description	vanne gaz alimentation Operator gaz entrée 1/4" CCT sortie 1/4" CCT entrée gaz 3/4" sortie gaz 3/4" raccord thermocouple 11/32" raccord veilleuse 1/4" régulateur de pressionmbar type U7000BGOL régulateur de pression sans régulation 0-70°C max 65mbar		
Pour modèles:	AMZ0001-NM		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

SIT

NOVASIT



1

référence	101162	**ref. no.**	X11400
description	vanne gaz SIT série Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 pression d'allumage 3-5mbar gamme de pression 3-30mbar régulateur de pression raccord aveugle code référence 0.820.010		
Pour modèles:	ADK207V, ADK208V, ADK209V, ADK210V		
pièces détachées	101162		

référence	101065	ref. no.	—

bouchon magnétique avec câble L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm adaptable à NOVASIT

référence	101313	ref. no.	—

bobine magnétique 230V 50Hz

accessoires pour	101162

référence	100006	ref. no.	—

allumeur piezzo-électrique adaptable à ELETTROSIT corps plastique soufflant raccord ø2,4mm ø 14mm

référence	101305	ref. no.	—

raccord gaz droit 1/2" bride 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 adaptable à SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm

référence	101306	ref. no.	—

raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL

référence	101307	ref. no.	—

raccord gaz droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL

référence	101308	ref. no.	—

raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL

référence	101312	ref. no.	X49000

microrupteur

référence	101314	ref. no.	—

bobine magnétique 24V 50Hz

référence	101317	ref. no.	—

connecteur avec câble L 1000mm adaptable à NOVASIT

référence	101318	ref. no.	—

capot pour bobine magnétique adaptable à NOVASIT

accessoires

1

référence	101312	**ref. no.**	X49000
description	microrupteur		
Pour modèles:	ADK207V, ADK208V, ADK209V, ADK210V		

1

référence	100905	**ref. no.**	SP.385E
description	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AHA0001, AHA0002, AHA0003, AHB0001		

SIGMA

1

référence	101989	**ref. no.**	11950407000
description	vanne gaz aliment. 230V 50Hz entrée gaz 3/4" sortie gaz 3/4" SIT gamme de pression 2-50mbar code référence 0.840.016		
Pour modèles:	KF1001G		
pièces détachées	101989		

référence	106214	ref. no.	—

bobine magnétique aliment. 230V 50Hz Sigma

accessoires pour	101989

référence	107222	ref. no.	—

connecteur pour électrovanne 3-pôles longueur de câble 1070mm

TANDEM



1

référence	101984	**ref. no.**	GASI0007
description	vanne gaz aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord veilleuse niveau d'allumage durée allumages gamme de pression 2-50mbar alim. pour modulateur 230VAC redressé Tandem code référence 0.836.010		
Pour modèles:	CAD0007, CAD0010, SY1280VG		
accessoires pour	101984		

référence	101274	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc			

référence	101275	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage 1/2" pour tubeø 16mm Q 1 pc			

référence	101925	ref. no.	—
bouchon avec joint torique filetage M10x1 pour veilleuse adaptable à NOVASIT			

référence	102845	ref. no.	—
raccord gaz coudé 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm Tandem			

référence	102846	ref. no.	—
raccord gaz droit 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm adaptable à Tandem			

référence	102847	ref. no.	—
joint torique			

1

référence	101684	**ref. no.**	91310340
description	vanne gaz aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord veilleuse niveau d'allumage standard durée allumage 3-7s gamme de pression 3-50mbar alim. pour modulateur type SIT code référence 0.830.034		
Pour modèles:	CAA0003, CAA0004, CAA0005		
pièces détachées	101684		

référence	101379	ref. no.	—
bobine magnétique aliment. 230V 50Hz adaptable à Tandem			
accessoires pour	101684		

référence	101274	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc			
accessoires pour	101684		

référence	101275	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage 1/2" pour tubeø 16mm Q 1 pc			

référence	102845	ref. no.	—
raccord gaz coudé 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm Tandem			

référence	102846	ref. no.	—
raccord gaz droit 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm adaptable à Tandem			

référence	102847	ref. no.	—
joint torique			

boîtiers allumage

BRAHMA

1

référence	102338	**ref. no.**	ELET0134
description	boîtier d'allumage gaz BRAHMA type SM11PMIX électrodes 2 temps d'attente 1.5s temps de sécurité 5s 230V 7VA 50-60Hz		
Pour modèles:	CAD0007, CAD0010, SY12100VGASD, SY1280VG		

SIT

1

référence	101685	**ref. no.**	91310280
description	boîtier d'allumage gaz SIT type 503EFD électrodes 2 temps d'attente 1.5s temps de sécurité 10s 220/240V 10VA 50-60Hz protection IP40		
Pour modèles:	CAA0003, CAA0004, CAA0005		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	101990	**ref. no.**	11950397000
description	boîtier d'allumage gaz SIT type 537ABC électrodes 3 temps d'attente 1.5s temps de sécurité 5s 230V 10VA 50-60Hz protection IP40		
Pour modèles:	KF1001G		

vannes de sécurité

SIT

série 400

1

référence	101470	**ref. no.**	Y21800
description	vanne de sécurité fixation frontale M12x1 gamme de pression 50mbar entrée gaz 1/8" FI sortie gaz 1/8" - M6x0,75 raccord thermo-couple M8x1 code référence 0.400.088 adaptable à SIT		
Pour modèles:	ADK209V, ADK210V		
pièces détachées	101470		

référence	101052	ref. no.	—

bouchon magnétique L 43.5mm D1 ø 15.3mm D2 ø 10.5mm adaptable à SIT M1

accessoires pour	101470		

référence	101299	ref. no.	—

écrou filetage M12x1

référence	101499	ref. no.	—

capuchon de protection pour valve de sécurité filetage M12x0,75 int. ø 18mm L 24mm aluminium

série 440

1

référence	101101	**ref. no.**	GS.3713
description	vanne gaz gamme de pression 50mbar entrée gaz 3/4" sortie gaz 3/4" raccord veilleuse M10x1 (tube ø 6mm) raccord thermocouple M9x1 type SIT D3		
Pour modèles:	AHA0005-NN, AHA0008-NN, AHA0009, AHA0014-NN, AHA0021-NN, NGDR910		
accessoires pour	101101		

référence	100904	ref. no.	—

vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence	100905	ref. no.	SP.385E

vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

composants d'allumage

veilleuses

SIT

série 100

1

référence	106901	**ref. no.**	672.080.00
description	veilleuse SIT type série 100 1 flamme injecteur ø 0.2mm raccord gaz 6mm		
Pour modèles:	110160PCG, 110170CFG, 6540PG40P, 70110CFG, 70110CFGE, 70110PCG, 70110TPFG, 7040PCG, 7070CFG, 7070CFGE, 7070PCG, AFA2001, AFA2002, AFA2003, AFA2004, AFA2008		
pièces détachées	106901		

référence	100854	ref. no.	—

support veilleuse double

référence	100916	ref. no.	—

ressort de compression pour veilleuse Q 1 pc

référence	100917	ref. no.	—

joint pour veilleuse Q 1 pc aluminium

référence	100918	ref. no.	—

vis pour veilleuse

accessoires pour	106901		

référence	100904	ref. no.	—

vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	106901			
	référence	100905	ref. no.	SP.385E
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	102110	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	102111	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	102742	ref. no.	—
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 25 trou ø 0.25mm Q 1 pc			

1

référence	106904	**ref. no.**	0000X19900
description	veilleuse SIT type série 100 1 flamme injecteur ø 0.2mm raccord gaz 6mm		
Pour modèles:	ACA2014, ACA2020, ACA214V, ACA220V, ADA206V, ADA207V, ADA209V, ADA211V, ADA213V		
pièces détachées	106904		
	référence 100245	ref. no.	GC.1001 SP.385F X19906
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75		
	référence 100855	ref. no.	GS.8042P SP.385D
	support veilleuse triple		
	référence 100885	ref. no.	97203100 X19901
	bague de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc		
	référence 100916	ref. no.	—
	ressort de compression pour veilleuse Q 1 pc		
	référence 100917	ref. no.	—
	joint pour veilleuse Q 1 pc aluminium		
	référence 100918	ref. no.	—
	vis pour veilleuse		
	référence 107160	ref. no.	—
	corps supérieur de veilleuse SIT 1 flamme Hmm Lmm Q 1 pc		
	référence 107166	ref. no.	97203000
	tête de veilleuse SIT 1 flamme Hmm Lmm Q 1 pc		
	référence 107701	ref. no.	672.094.00 97202900 GS.8040P SP.385B
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.2mm		
accessoires pour	106904		
	référence 100246	ref. no.	672.059.00 GS.3828 SP.385C X19907
	injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75		

accessoires pour	106904		
	référence 100904	ref. no.	—
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence 100905	ref. no.	SP.385E
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence 102110	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence 102111	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence 107171	ref. no.	—
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel/liquide trou ø 0.25mm Q 1 pc		
	référence 107700	ref. no.	—
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.25mm		
	référence 107702	ref. no.	—
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.35mm		

1

référence	106902	**ref. no.**	672.069.00
description	veilleuse SIT type série 100 2 flammes injecteur ø 0.2mm raccord gaz 6mm		
Pour modèles:	65110TPFG, 6570TPFG, 6570TPG, 70110TPFG, 7070TPFG, 7070TPG, AFA2005, AFA2006		
pièces détachées	106902		
	référence 100245	ref. no.	GC.1001 SP.385F X19906
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75		
	référence 100842	ref. no.	—
	corps supérieur de veilleuse 2 flammes Q 1 pc		
	référence 100885	ref. no.	97203100 X19901
	bague de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc		
	référence 100916	ref. no.	—
	ressort de compression pour veilleuse Q 1 pc		
	référence 100917	ref. no.	—
	joint pour veilleuse Q 1 pc aluminium		
	référence 100918	ref. no.	—
	vis pour veilleuse		
	référence 107161	ref. no.	GS.8041P SP.385A
	corps supérieur de veilleuse SIT 2 flammes Hmm Lmm Q 1 pc		

Tableau continue sur la page suivante

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

pièces détachées	106902			
	référence	107701	ref. no.	672.094.00 97202900 GS.8040P SP.385B
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.2mm			
accessoires pour	106902			
	référence	100246	ref. no.	672.059.00 GS.3828 SP.385C X19907
	injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75			
	référence	100904	ref. no.	—
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100905	ref. no.	SP.385E
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	102110	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	102111	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	107171	ref. no.	—
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel/liquide trou ø 0.25mm Q 1 pc			
	référence	107700	ref. no.	—
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.25mm			
	référence	107702	ref. no.	—
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.35mm			

1

référence	106906	**ref. no.**	GS.3851 X13500
description	veilleuse SIT type série 100 3 flammes injecteur ø 0.2mm raccord gaz 6mm		
Pour modèles:	ACA2013, ACA2020, ACA213V, ACA220V, ACB001V, ACE0001, ACE0002, ACE001V, ACE002V, ACH1003, ACH1004, ACH101V, ACH102V, ACH103V, ACH104V, ACJ0004, ACJ004V, ACK2001, ACK2002, ACK201V, ACK202V, ACL0001, ACL0003, ACL001V, ACL003V, ADA211V, ADA212V, ADB001V, ADE001V, ADE002V, ADH101V, AD-H102V, ADL006V, ADL007V, ADL013V, AHA0001, AHA0002, AHA0003, AHA0005-NN, AHA0008-NN, AHA0009, AHA0011, AHA0013, AHA0014-NN, AHA0017, AHA0018, AHA0019, AHA0020, AHA0021-NN, AHB0001...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

pièces détachées	106906			
	référence	100245	ref. no.	GC.1001 SP.385F X19906
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75			
	référence	100855	ref. no.	GS.8042P SP.385D
	support veilleuse triple			
	référence	100885	ref. no.	97203100 X19901
	bague de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc			

pièces détachées	106906			
	référence	100916	ref. no.	—
	ressort de compression pour veilleuse Q 1 pc			
	référence	100917	ref. no.	—
	joint pour veilleuse Q 1 pc aluminium			
	référence	100918	ref. no.	—
	vis pour veilleuse			
	référence	107162	ref. no.	—
	corps supérieur de veilleuse SIT 3 flammes Hmm Lmm Q 1 pc			
	référence	107701	ref. no.	672.094.00 97202900 GS.8040P SP.385B
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.2mm			
accessoires pour	106906			
	référence	100245	ref. no.	GC.1001 SP.385F X19906
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75			
	référence	100246	ref. no.	672.059.00 GS.3828 SP.385C X19907
	injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75			
	référence	100904	ref. no.	—
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100905	ref. no.	SP.385E
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	102110	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	102111	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	107171	ref. no.	—
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel/liquide trou ø 0.25mm Q 1 pc			
	référence	107700	ref. no.	—
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.25mm			
	référence	107702	ref. no.	—
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.35mm			

1

référence	103344	**ref. no.**	672.184.00
description	veilleuse SIT type série 100 3 flammes injecteur ø 0.35mm raccord gaz 4mm		
pièces détachées	103344		

	référence	100246	ref. no.	672.059.00 GS.3828 SP.385C X19907
	injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75			
	référence	100855	ref. no.	GS.8042P SP.385D
	support veilleuse triple			
	référence	100883	ref. no.	—
	corps inférieur de veilleuse PRO-GAS série 100 injecteur ø 0.35mm			
	référence	100885	ref. no.	97203100 X19901
	bague de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc			
	référence	100904	ref. no.	—
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	102664	ref. no.	—
	corps supérieur de veilleuse 3 flammes adaptable à série 100 H 29mm L 40mm			

1

référence	106907	**ref. no.**	672.057.00
description	veilleuse SIT type série 100 3 flammes injecteur ø 0.35mm raccord gaz 6mm		
Pour modèles:	65110TPFG, 6570TPFG, 6570TPG, 70110TPFG, 7070TPFG, 7070TPG, 92FTGL, 92FTGLC, 92FTGR, 92FTGRC, 94FTGL, 94FTGLC, 94FTGLR, 94FTGLRC, 94FTGR, 94FTGRC, AFA2005, AFA2006		
pièces détachées	106907		

	référence	100246	ref. no.	672.059.00 GS.3828 SP.385C X19907
	injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75			
	référence	100855	ref. no.	GS.8042P SP.385D
	support veilleuse triple			
	référence	100885	ref. no.	97203100 X19901
	bague de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc			
	référence	100916	ref. no.	—
	ressort de compression pour veilleuse Q 1 pc			
	référence	100917	ref. no.	—
	joint pour veilleuse Q 1 pc aluminium			

pièces détachées 106907

	référence	100918	ref. no.	—
	vis pour veilleuse			
	référence	107162	ref. no.	—
	corps supérieur de veilleuse SIT 3 flammes Hmm Lmm Q 1 pc			
	référence	107702	ref. no.	—
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.35mm			

accessoires pour 106907

	référence	100245	ref. no.	GC.1001 SP.385F X19906
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75			
	référence	100904	ref. no.	—
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100905	ref. no.	SP.385E
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	102110	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	102111	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	107171	ref. no.	—
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel/liquide trou ø 0.25mm Q 1 pc			
	référence	107700	ref. no.	—
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.25mm			
	référence	107701	ref. no.	672.094.00 97202900 GS.8040P SP.385B
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.2mm			

1

référence	107881	**ref. no.**	672.172.00
description	veilleuse SIT type série 100 3 flammes injecteur ø 0.35mm raccord gaz 6mm avec bougie d'allumage		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

accessoires

corps supérieurs de veilleuse

1

référence	107790	**ref. no.**	97300200 97300300
description	corps supérieur de veilleuse 1 flamme adaptable à SIT H 60mm Q 1 pc		
Pour modèles:	92PCG, 94CFG, 94CFGE, 94PCG, 96CFG, 96CFGE, 96PCG, 96TPFG, 98PCG		

1

référence	100835	**ref. no.**	PD.2264
description	corps supérieur de veilleuse 3 flammes adaptable à série 100 H 35mm L 48mm Q 1 pc lar. 52mm		
Pour modèles:	NGDR910		

1

référence	107161	**ref. no.**	GS.8041P SP.385A
description	corps supérieur de veilleuse SIT 2 flammes Hmm Lmm Q 1 pc		
Pour modèles:	AHA0001, AHA0002, AHA0003, AHA0011, AHB0001		

1

référence	107166	**ref. no.**	97203000
description	tête de veilleuse SIT 1 flamme Hmm Lmm Q 1 pc		
Pour modèles:	92PCG, 94CFG, 94CFGE, 94PCG, 96CFG, 96CFGE, 96PCG, 96TPFG, 98PCG		

corps inférieurs de veilleuse

1

référence	107701	**ref. no.**	672.094.00 97202900 GS.8040P SP.385B
description	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.2mm		
Pour modèles:	110160PCG, 110170CFG, 6540PG40P, 92PCG, 94CFG, 94CFGE, 94PCG, 96CFG, 96CFGE, 96PCG, 96TPFG, 98PCG, AFA2001, AFA2002, AFA2003, AFA2004, AFA2008, AHA0001, AHA0002, AHA0003, AHA0011, AHB0001		
pièces détachées	107701		

référence	100245	ref. no.	GC.1001 SP.385F X19906	
injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75				

référence	100916	ref. no.	—
ressort de compression pour veilleuse Q 1 pc			

référence	100917	ref. no.	—
joint pour veilleuse Q 1 pc aluminium			

référence	100918	ref. no.	—
vis pour veilleuse			

accessoires pour	107701

référence	100246	ref. no.	672.059.00 GS.3828 SP.385C X19907
injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75			

référence	100904	ref. no.	—
vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			

référence	100905	ref. no.	SP.385E
vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			

référence	102110	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm			

référence	102111	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm			

référence	102742	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz liquide indice 25 trou ø 0.25mm Q 1 pc			

supports veilleuse

universels

1

référence	100855	**ref. no.**	GS.8042P SP.385D
description	support veilleuse triple		
Pour modèles:	AHA0001, AHA0002, AHA0003, AHA0011, AHB0001		
accessoires pour	100855		

référence	100855	ref. no.	GS.8042P SP.385D
support veilleuse triple			

référence	100886	ref. no.	—
support veilleuse adaptable à série 100 3 pièces			

référence	100888	ref. no.	—
boulon à vis pour veilleuse			

injecteurs veilleuses

1

référence	100245	**ref. no.**	GC.1001 SP.385F X19906
description	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75		
Pour modèles:	ACA2013, ACA2014, ACA2020, ACA213V, ACA214V, ACA220V, ACB001V, ACC0001, ACC0002, ACC001V, ACC002V, ACC006V, AC-C007V, ACE0001, ACE0002, ACE001V, ACE002V, ACH1003, ACH1004, ACH101V, ACH102V, ACH103V, ACH104V, ACJ0004, ACJ004V, ACK2001, ACK2002, ACK201V, ACK202V, ACL0001, ACL0003, ACL001V, ACL003V, ADA206V, ADA207V, ADA209V, ADA211V, ADA212V, ADA213V, ADB001V, ADC001V, ADC002V, ADE001V, ADE002V, AD-H101V, ADH102V, ADL006V, ADL007V, ADL013V, AHA0001...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	100246	**ref. no.**	672.059.00 GS.3828 SP.385C X19907
description	injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75		
Pour modèles:	65110TPFG, 6570TPFG, 6570TPG, 70110CFG, 70110CFGE, 70110PCG, 70110TPFG, 7040PCG, 7070CFG, 7070CFGE, 7070PCG, 92PCG, 94CFG, 94CFGE, 94PCG, 96CFG, 96CFGE, 96PCG, 96TPFG, 98PCG, ACA2013, ACA2014, ACA2020, ACA213V, ACA214V, ACA220V, ACB001V, ACC0001, ACC0002, ACC001V, ACC002V, ACC006V, AC-C007V, ACE0001, ACE0002, ACE001V, ACE002V, ACH1003, ACH1004, ACH101V, ACH102V, ACH103V, ACH104V, ACJ0004, ACJ004V, ACK2001, ACK2002, ACK201V, ACK202V, ACL0001...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

électrodes d'allumage

1

référence	100706	**ref. no.**	672.060.00 GS.3856 X14600
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
Pour modèles:	65110TPFG, 6570TPFG, 6570TPG, 70110TPFG, 7070TPFG, 7070TPG, 92FTGL, 92FTGLC, 92FTGR, 92FTGRC, 94FTGL, 94FTGLC, 94FTGLR, 94FTGLRC, 94FTGR, 94FTGRC, ACA2013, ACA2014, ACA2020, ACA204V, ACA208V, ACA213V, ACA214V, ACA220V, ACB001V, ACE0001, ACE0002, ACE001V, ACE002V, ACH1003, ACH1004, ACH101V, ACH102V, ACH103V, ACH104V, ACJ0004, ACJ004V, ACK2001, ACK2002, ACK201V, ACK202V, ACL0001, ACL0003, ACL001V, ACL003V, ADB001V, ADC003V, ADC008V, ADC009V, ADC010V...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

divers

1

référence	100885	**ref. no.**	97203100 X19901
description	bague de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc		
Pour modèles:	92PCG, 94CFG, 94CFGE, 94PCG, 96CFG, 96CFGE, 96PCG, 96TPFG, 98PCG, ACA2014, ACA2020, ACA214V, ACA220V, ADA213V		

1

référence	100967	**ref. no.**	623.241.00
description	support veilleuse		
Pour modèles:	110160PCG, 110170CFG, 6540PG40P, 70110CFG, 70110CFGE, 70110PCG, 70110TPFG, 7040PCG, 7070CFG, 7070CFGE, 7070PCG, AFA2001, AFA2002, AFA2003, AFA2004, AFA2008		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

série 140 - 145 -150

1

référence	107836	**ref. no.**	672.013.00	
description	veilleuse SIT type série 140 2 flammes injecteur ø 0,40/0,38mm complet			
Pour modèles:	110170CFG, 6030FTG, 6060FTG, 6060FTRG, 6060FTRRG, 6540FTG, 6540FTGCR, 6540FTRG, 6540FTRGCR, 6540GRG, 6540GRL, 6570FTG, 6570FTGCR, 6570FTRG, 6570FTRGCR, 6570FTRRG, 6570GRG, 6570GRL, 7040CPG, 7040FTGCR, 7040FTGS, 7040FTRG, 7040FTRGCR, 7040GRG, 7040GRL, 7070BRG, 7070BRGM, 7070CPG, 7070FTG, 7070FTGCR, 7070FTRG, 7070FTRGCR, 7070FTRRG, 7070GRG, 7070GRL, 7070PGI, 92PLG, 94PG100I, 94PG100IA, 94PG150I, 94PG150IA, 94PLG, AFA2003, AFA2004, AFA2006, AFB0001, AFB0002, AFE0001, AFH3001, AFH3002, AFH3003...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)			
pièces détachées	107836			
	référence	100207	ref. no.	67409100 GS.3829 X30300
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 27 trou ø 0,40/0,38mm adaptable à SIT série 140			
	référence	100701	ref. no.	672.015.00 GS.3857 X13001
	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc			
	référence	100897	ref. no.	673.003.00
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc pour veilleuse			
	référence	100906	ref. no.	673.014.00
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10			
accessoires pour	107836			
	référence	100801	ref. no.	—
	joint pour veilleuse Q 1 pc			
	référence	102110	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	102111	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm			

1

référence	107114[1]	**ref. no.**	672.014.00	
description	veilleuse SIT type série 140 2 flammes injecteur ømm raccord gazmm			
Pour modèles:	110170CFG, 6030FTG, 6060FTG, 6060FTRG, 6060FTRRG, 6540FTG, 6540FTGCR, 6540FTRG, 6540FTRGCR, 6540GRG, 6570FTG, 6570FTGCR, 6570FTRG, 6570FTRGCR, 6570FTRRG, 6570GRG, 7040CPG, 7040FTG, 7040FTGCR, 7040FTGS, 7040FTRG, 7040FTRGCR, 7040GRG, 7040GRL, 7070BRG, 7070BRGM, 7070CPG, 7070FTG, 7070FTGCR, 7070FTRG, 7070FTRGCR, 7070FTRRG, 7070GRG, 7070GRL, 7070PGI, 92BMG, 92CPG, 92CPGS, 94CFG, 94CPGS, 94TPFG, 96CFG, 96TPFG, AFA2003, AFA2004, AFA2006, AFB0001, AFB0002, AFE0001, AFH3001...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)			
pièces détachées	107114			
	référence	100907	ref. no.	—
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple			
accessoires pour	107114			
	référence	100204	ref. no.	—
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 14 trou ø 0,18/0,20mm Q 1 pc adaptable à série 140			
	référence	100205	ref. no.	674.001.00 X30000
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 19 trou ø 0,23/0,26mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150			
	référence	100206	ref. no.	674.000.00 X30100
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 36 trou ø 0,60/0,55mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150			
	référence	100207	ref. no.	67409100 GS.3829 X30300
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 27 trou ø 0,40/0,38mm adaptable à SIT série 140			
	référence	100216	ref. no.	—
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 38 trou ø 0.45mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150			
	référence	100701	ref. no.	672.015.00 GS.3857 X13001
	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc			
	référence	100801	ref. no.	—
	joint pour veilleuse Q 1 pc			
	référence	100897	ref. no.	673.003.00
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc pour veilleuse			
	référence	100898	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc pour veilleuse			
	référence	100906	ref. no.	673.014.00
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10			
	référence	100908	ref. no.	673.013.00 X13200
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			

[1]avec raccord fileté thermocouple

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	107114			
	référence	102110	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	102111	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm			

1

référence	102450	**ref. no.**	X14400
description	veilleuse SIT type série 150 1 flamme injecteur ømm raccord gaz 6mm		
Pour modèles:	ACA2010, ACA2012, ACA201V, ACA202V, ACA203V, ACA206V, ACA208V, ACA209V, ACA210V, ACA212V, ACA216, ACA216V, ACJ0001, ACJ0002, ACJ0003, ACJ001V, ACJ002V, ACJ003V, ADA201V, ADA202V, ADA203V, ADA204V, ADA205V, ADA206V, ADA207V, ADA208V, ADA209V, ADA210V, ADA217V, AIE001V		
pièces détachées	102450		
	référence 100204	ref. no.	—
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 14 trou ø 0,18/0,20mm Q 1 pc adaptable à série 140		
	référence 100205	ref. no.	674.001.00 X30000
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 19 trou ø 0,23/0,26mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		
	référence 100206	ref. no.	674.000.00 X30100
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 36 trou ø 0,60/0,55mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		
	référence 100207	ref. no.	67409100 GS.3829 X30300
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 27 trou ø 0,40/0,38mm adaptable à SIT série 140		
	référence 100216	ref. no.	—
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 38 trou ø 0.45mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		
	référence 100765	ref. no.	—
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 20 trou ø 0.35mm Q 1 pc adaptable à série 150		
	référence 100897	ref. no.	673.003.00
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc pour veilleuse		
	référence 100898	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc pour veilleuse		
	référence 100906	ref. no.	673.014.00
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		
	référence 100907	ref. no.	—
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple		
	référence 100908	ref. no.	673.013.00 X13200
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence 100909	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		

pièces détachées	102450		
	référence	101246	ref. no. 673.004.00
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc		

1

référence	100170	**ref. no.**	X13000
description	veilleuse SIT type série 150 1 flamme injecteur ømm raccord gazmm		
Pour modèles:	ACE005V, ACH3015, ACH3016, ACH308V, ACH309V, ACH310V, ACH311V, ACH312V, ACH313V, ACH314V, ACH315V, ACH316V, ACH317V, ADA213V, ADH307V, ADH308V, ADH309V, ADH310V, AD-H311V, ADH312V, ADK207V, ADK208V, ADK209V, ADK210V		
pièces détachées	100170		
	référence	100907	ref. no. —
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple		
accessoires pour	100170		
	référence	100204	ref. no. —
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 14 trou ø 0,18/0,20mm Q 1 pc adaptable à série 140		
	référence	100205	ref. no. 674.001.00 X30000
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 19 trou ø 0,23/0,26mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		
	référence	100206	ref. no. 674.000.00 X30100
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 36 trou ø 0,60/0,55mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		
	référence	100207	ref. no. 67409100 GS.3829 X30300
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 27 trou ø 0,40/0,38mm adaptable à SIT série 140		
	référence	100216	ref. no. —
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 38 trou ø 0.45mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		
	référence	100701	ref. no. 672.015.00 GS.3857 X13001
	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
	référence	100801	ref. no. —
	joint pour veilleuse Q 1 pc		
	référence	100897	ref. no. 673.003.00
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc pour veilleuse		
	référence	100898	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc pour veilleuse		
	référence	100906	ref. no. 673.014.00
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		
	référence	100908	ref. no. 673.013.00 X13200
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100909	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

série 160

1

référence	100056	**ref. no.**	672.042.00
description	veilleuse SIT type série 160 3 flammes injecteur ømm raccord gazmm		
Pour modèles:	6030FRG, 6060FRG, 6540FRG, 6570FRG, 7040FRG13, 7070FRG13, 92FRG20, 92FRG20S, 94FRG20, 94FRG20S, AFC0001		
pièces détachées	100056		

référence	100907	ref. no.	—

raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple

accessoires pour	100056		

référence	100202	ref. no.	—

injecteur veilleuse gaz naturel indice 41 Q 1 pc injecteur ø 0.41mm

référence	100203	ref. no.	—

injecteur veilleuse gaz liquide indice 25 Q 1 pc injecteur ø 0.25mm

référence	100701	ref. no.	672.015.00 GS.3857 X13001

électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc

référence	100801	ref. no.	—

joint pour veilleuse Q 1 pc

référence	100869	ref. no.	—

injecteur veilleuse gaz naturel indice 51 Q 1 pc adaptable à série 160 injecteur ø 0.51mm

référence	100870	ref. no.	673.007.00

anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc adaptable à série 160 pour veilleuse

référence	100906	ref. no.	673.014.00

raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10

référence	100908	ref. no.	673.013.00 X13200

vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence	100909	ref. no.	—

vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence	101287	ref. no.	—

anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence	102110	ref. no.	—

tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm

référence	102111	ref. no.	—

tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm

référence	107650	ref. no.	674.052.00

injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc

accessoires généraux

capots

1

référence	106572	**ref. no.**	X23200
description	capot pour veilleuse		
Pour modèles:	ACC0001, ACC0002, ACC001V, ACC002V, ACC006V, ACC007V, ADC001V, ADC002V		

électrodes



1

référence	100808	**ref. no.**	672.115.00
description	électrode d'allumage D1 ø 5.5mm longueur de câble 550mm raccord F 2,8x0,8mm D2 ø 8mm L1 2mm LC1 16mm LC2 4mm LC3 13mm		
Pour modèles:	6030PCG, 6060CFG, 6060CFGE, 6060PCG		

1

référence	100817	**ref. no.**	672.114.00
description	électrode d'allumage D1 ø 5mm longueur de câble 700mm à coincer		
Pour modèles:	6030PCG, 6060CFG, 6060CFGE, 6060PCG		

1

référence	102494	**ref. no.**	01992307000
description	électrode d'allumage D1 ø 6mm longueur totale 710mm longueur de câble 660mm raccord cosse mâle 2,8mm D2 ø 8mm L1 1mm LC1 17mm LC2 3.5mm LC3 13mm		
Pour modèles:	AAA2002		



1

référence	100733	**ref. no.**	X14500
description	électrode d'allumage D1 ø 7mm D2 ø 8.5mm longueur de câble 600mm LC1 28mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer raccord ø 2.4mm		
Pour modèles:	ACA2013, ACA2014, ACA2020, ACA213V, ACA214V, ACA220V, ACJ0004, ACJ004V		



1

référence	100822	**ref. no.**	X16800
description	électrode d'allumage D1 ø 7mm D2 ø 9mm raccord M4 L1 16mm L2 25mm L3 8mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer		
Pour modèles:	ACC0001, ACC0002, ACC001V, ACC002V, ACC006V, ACC007V, ADA206V, ADA207V, ADA209V, ADA211V, ADC001V, ADC002V		

1

référence	100815	**ref. no.**	672.019.00
description	électrode d'allumage D1 ø 7mm L1 12mm LC1 18mm LC2 17mm LC3 9mm raccord M4 M11x1		
Pour modèles:	65110CFG, 65110CFGG, 65110TPFG, 6570CFG, 6570TPFG, 70110CFG, 70110TPFG, 7070CFG, 7070TPFG		



1

référence	100729	**ref. no.**	068032 672.005.00
description	électrode d'allumage L1 5mm D1 ø 8mm D2 ø 10mm LC1 41mm LC2 14mm raccord F 2,8x0,8mm à coincer avec ressort		
Pour modèles:	4567, 4568, 4569, 65110CFG, 65110CFGE, 65110TPFG, 6540PCG, 6570CFG, 6570CFGE, 6570PCG, APZ0003, APZ0004, APZ0013		



1

référence	106583	**ref. no.**	4.0.100.0075
description	électrode d'allumage longueur de bride 22mm largeur de bride 1 16mm D1 ø 7mm L1 5mm L2 12mm LC1 26mm LC2 18mm raccord ø2,4mm longueur de câble 230mm pour arbre ø4,5mm		
Pour modèles:	BM11G		

1

référence	101795	**ref. no.**	11950447000
description	électrode d'allumage longueur de bride 23mm largeur de bride 15mm D1 ø 6.5mm L1 12mm L2 27mm LC1 17mm LC2 17mm raccord F 4,8x0,8mm longueur de câble 970mm pour arbre ø5x4mm avec bride		
Pour modèles:	KF1001G		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	101794	**ref. no.**	11950437000
description	électrode d'allumage longueur de bride 23mm largeur de bride 15mm D1 ø 6.5mm L1 9mm L2 16mm LC1 17mm LC2 17mm raccord F 2,8x0,8mm longueur de câble 960mm pour arbre ø5x4mm avec bride		
Pour modèles:	KF1001G		



1

référence	100780	**ref. no.**	91310490
description	électrode d'allumage longueur de bride 38mm largeur de bride 17mm D1 ø 9.5mm L1 100mm L2 30mm L3 26mm LC1 20mm LC2 19mm raccord F 4,8x0,8mm longueur de câble 1300mm pour arbre ø4,5mm dist. fix. 28mm avec bride		
Pour modèles:	CAA0003, CAA0004, CAA0005		



1

référence	100769	**ref. no.**	91310480
description	électrode d'allumage longueur de bride 40mm largeur de bride 17mm D1 ø 9.5mm L1 47mm L2 18mm L4 10mm L3 26mm LC1 20mm LC2 21mm raccord F 2,8x0,8mm longueur de câble 800mm pour arbre ø4,5mm dist. fix. 28mm avec bride avec contact à la terre		
Pour modèles:	CAA0003, CAA0004, CAA0005		



1

référence	100701	**ref. no.**	672.015.00 GS.3857 X13001
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
Pour modèles:	110170CFG, 6030FTG, 6060FTG, 6060FTRG, 6060FTRRG, 6540FTG, 6540FTGCR, 6540FTRG, 6540FTRGCR, 6540GRG, 6540GRL, 6570FTG, 6570FTGCR, 6570FTRG, 6570FTRGCR, 6570FTRRG, 6570GRG, 6570GRL, 7040CPG, 7040FTG, 7040FTGCR, 7040FTGS, 7040FTRG, 7040FTRGCR, 7040GRG, 7040GRL, 7070BRG, 7070BRGM, 7070CPG, 7070FTG, 7070FTGCR, 7070FTRG, 7070FTRGCR, 7070FTRRG, 7070GRG, 7070GRL, 7070PGI, 92BMG, 92CPG, 92CPGS, 92PLG, 94CFG, 94CPGS, 94PG100I, 94PG100IA, 94PG150I, 94PG150IA, 94PLG, 94TPFG, 96CFG... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	100701		
	référence	100906	ref. no. 673.014.00
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		



1

référence	100706	**ref. no.**	672.060.00 GS.3856 X14600
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
Pour modèles:	65110TPFG, 6570TPFG, 6570TPG, 70110TPFG, 7070TPFG, 7070TPG, 92FTGL, 92FTGLC, 92FTGR, 92FTGRC, 94FTGL, 94FTGLC, 94FTGLR, 94FTGLRC, 94FTGR, 94FTGRC, ACA2013, ACA2014, ACA2020, ACA204V, ACA208V, ACA213V, ACA214V, ACA220V, ACB001V, ACE0001, ACE0002, ACE001V, ACE002V, ACH1003, ACH1004, ACH101V, ACH102V, ACH103V, ACH104V, ACJ0004, ACJ004V, ACK2001, ACK2002, ACK201V, ACK202V, ACL0001, ACL0003, ACL001V, ACL003V, ADB001V, ADC003V, ADC008V, ADC009V, ADC010V...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	102496	**ref. no.**	07991148000
description	joint pour électrode d'allumage		
Pour modèles:	AAA2002		

1

référence	100906	**ref. no.**	673.014.00
description	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		
Pour modèles:	110170CFG, 6030FRG, 6030FTG, 6060FRG, 6060FTG, 6060FTRG, 6060FTRRG, 6540FRG, 6540FTG, 6540FTGCR, 6540FTRG, 6540FTRGCR, 6540GRG, 6570FRG, 6570FTG, 6570FTGCR, 6570FTRG, 6570FTRGCR, 6570FTRRG, 6570GRG, 7040CPG, 7040FRG13, 7040FTG, 7040FTGCR, 7040FTGS, 7040FTRG, 7040FTRGCR, 7040GRG, 7040GRL, 7070BRG, 7070BRGM, 7070CPG, 7070FRG13, 7070FTG, 7070FTGCR, 7070FTRG, 7070FTRGCR, 7070FTRRG, 7070GRG, 7070GRL, 7070PGI, 92BMG, 92CPG, 92CPGS, 92FRG20, 92FRG20S, 92FTGL, 92FTGLC, 92FTGR, 92FTGRC...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	102498	**ref. no.**	07991159001
description	ressort de serrage pour électrode d'allumage		
Pour modèles:	AAA2002		

câbles pour électrodes d'allumage

câbles préconfectionés

1

référence	100176	**ref. no.**	X41000
description	câble d'allumage longueur de câble 1000mm raccord ø2,4mm / ø4mm température constante 200°C		
Pour modèles:	ACA2013, ACA2014, ACA2020, ACA213V, ACA214V, ACA220V, ACE0001, ACE0002, ACE001V, ACE002V, ACL0001, ACL0003, ACL001V, ACL003V, ADC001V, ADC002V, ADC003V, ADC008V, ADE001V, ADE002V, ADL006V, ADL007V, ADL013V		

1

référence	100026	**ref. no.**	X40100
description	câble d'allumage longueur de câble 1000mm raccord ø4mm / F6,3mm		
Pour modèles:	ACB001V, ACC0001, ACC0002, ACC001V, ACC002V, ACC006V, ACC007V, ACE005V, ACH1003, ACH1004, ACH101V, ACH102V, ACH103V, ACH104V, ACH3015, ACH3016, ACH308V, ACH309V, ACH310V, ACH311V, ACH312V, ACH313V, ACH314V, ACH315V, ACH316V, ACH317V, ACK2001, ACK2002, ACK201V, ACK202V, ADB001V, ADC009V, ADC010V, ADH101V, ADH102V, ADH307V, ADH308V, ADH309V, ADH310V, ADH311V, ADH312V		

1

référence	100193	**ref. no.**	666.002.00
description	câble d'allumage longueur de câble 1200mm raccord ø2,4mm / ø4mm		
Pour modèles:	65110CFG, 65110TPFG, 6570CFG, 6570TPFG, 70110CFG, 70110TPFG, 7070CFG, 7070TPFG, 94CFG, 94CPGS, 94PG100I, 94PG100IA, 94PG150I, 94PG150IA, 94TPFG, 96CFG, 96TPFG		

1

référence	100175	**ref. no.**	X40300
description	câble d'allumage longueur de câble 1750mm raccord ø2,4mm / ø4mm		
Pour modèles:	ACA2012, ACA212V, ADA206V, ADA207V, ADA209V, ADA211V, ADA212V, ADA213V, ADA217V, AIE001V		

1

référence	100194	**ref. no.**	666.014.00
description	câble d'allumage longueur de câble 1900mm raccord ø2,4mm / ø4mm		
Pour modèles:	110170CFG, 65110CFGG, AFA2003, AFA2004, AFA2006		

1

référence	100036	**ref. no.**	068033
description	câble d'allumage longueur de câble 500mm raccord F2,8mm / F2,8mm		
Pour modèles:	4567, 4568, APZ0003, APZ0004, APZ0013		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	100197	**ref. no.**	X40500
description	câble d'allumage longueur de câble 600mm raccord F2,8mm / ø2,4mm		
Pour modèles:	ADK207V, ADK208V, ADK209V, ADK210V		

1

référence	100018	**ref. no.**	666.001.00
description	câble d'allumage longueur de câble 600mm raccord ø2,4mm / ø4mm température constante 200°C		
Pour modèles:	6030FRG, 6030FTG, 6060FRG, 6060FTG, 6060FTRG, 6060FTRRG, 65110TPFG, 6540FRG, 6540FTG, 6540FTGCR, 6540FTRG, 6540FTRGCR, 6540GRG, 6540GRL, 6570FRG, 6570FTG, 6570FTGCR, 6570FTRG, 6570FTRGCR, 6570FTRRG, 6570GRG, 6570GRL, 6570TPFG, 6570TPG, 70110TPFG, 7040CPG, 7040FTG, 7040FTGCR, 7040FTGS, 7040FTRG, 7040FTRGCR, 7040GRG, 7040GRL, 7070CPG, 7070FTG, 7070FTGCR, 7070FTRG, 7070FTRGCR, 7070FTRRG, 7070GRG, 7070GRL, 7070PGI, 7070TPFG, 7070TPG, 92BMG, 92FTGL, 92FTGLC, 92FTGR, 92FTGRC, 92PLG...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	100199	**ref. no.**	GS.3682
description	câble d'allumage longueur de câble 600mm raccord ø4mm / F2,8mm		
Pour modèles:	TP12JG, TP12JGP, TP15JG, TP15JGP		

1

référence	100025	**ref. no.**	66605100
description	câble d'allumage longueur de câble 600mm raccord ø4mm / F6,3mm		
Pour modèles:	7040FRG13, 7070BRG, 7070BRGM, 7070FRG13, 92FRG20, 92FRG20S, 94FRG20, 94FRG20S, AFC0001		

1

référence	100178	**ref. no.**	666.000.00
description	câble d'allumage longueur de câble 900mm raccord F2,8mm / ø2,4mm		
Pour modèles:	65110CFG, 65110CFGE, 65110TPFG, 6540PCG, 6570CFG, 6570CFGE, 6570PCG, 92CPG, 92CPGS		

allumeurs piezzo-électriques

diamètre de montage 18mm

1

référence	106782	**ref. no.**	GS.3720A
description	allumeur piezzo-électrique corps métal soufflant		
Pour modèles:	NGDR910, NGPR6110		

1

référence	100004	**ref. no.**	M02100
description	allumeur piezzo-électrique corps plastique soufflant encastrément ø 18mm raccord ø2,4mm		
Pour modèles:	ACA2012, ACA2013, ACA2014, ACA2020, ACA204V, ACA208V, ACA212V, ACA213V, ACA214V, ACA220V, ACB001V, ACC0001, ACC0002, ACC001V, ACC002V, ACC006V, ACC007V, ACE0001, ACE0002, ACE001V, ACE002V, ACH1003, ACH1004, ACH101V, ACH102V, ACH103V, ACH104V, ACH3015, ACH3016, ACH308V, ACH309V, ACH310V, ACH311V, ACH312V, ACH313V, ACH314V, ACH315V, ACH316V, ACH317V, ACK2001, ACK2002, ACK201V, ACK202V, ACL0001, ACL0003, ACL001V, ACL003V, ADA206V, ADA207V, ADA209V...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	100009	**ref. no.**	4.0.100.0070 GS.3720
description	allumeur piezzo-électrique corps plastique soufflant encastrément ø 18mm raccord ø2,4mm dimension frontale 26mm M18x1,5		
Pour modèles:	BM11G, TP12JG, TP12JGP, TP15JG, TP15JGP		
accessoires pour	100009		

référence	101339	ref. no.	—
capot pour piezzo			

référence	106869	ref. no.	—
capot pour piezzo int. ø 22mm ø ext. 35mm H 25mm			

référence	107931	ref. no.	—
capot pour piezzo int. ø 21mm ø ext. 36mm			

diamètre de montage 22mm

1

référence	100013	**ref. no.**	672.006.00
description	allumeur piezzo-électrique corps plastique soufflant encastrément ø 22mm raccord ø2,4mm longueur de câblemm		
Pour modèles:	110170CFG, 6030FRG, 6030FTG, 6030PCG, 6060FRG, 6060FTG, 6060FTRG, 6060FTRRG, 6060PCG, 65110CFG, 65110CFGE, 65110CFGG, 65110TPFG, 6540FRG, 6540FTG, 6540FTGCR, 6540FTRG, 6540FTRGCR, 6540GRG, 6540GRL, 6540PCG, 6570CFG, 6570CFGE, 6570FRG, 6570FTG, 6570FTGCR, 6570FTRG, 6570FTRGCR, 6570FTRRG, 6570GRG, 6570GRL, 6570PCG, 6570TPFG, 6570TPG, 70110CFG, 70110TPFG, 7040CPG, 7040FTG, 7040FTGCR, 7040FTGS, 7040FTRG, 7040FTRGCR, 7040GRG, 7040GRL, 7070CFG, 7070CPG, 7070FTG, 7070FTGCR, 7070FTRG, 7070FTRGCR...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	100013		

	référence	100023	ref. no. —
	prolongateur femelle taille 2.3mm 0,5-1,5mm² CuZn t.max. 125°C Q 20 pc		

allumeurs électriques

1

référence	101009	**ref. no.**	068160
description	allumeur électrique sorties 2 1,5 V/DC mesures 88x23x34mm dist. fix. 73mm entrée F6,3x0,8 sortie F2,8x0,8 encastrément ø 73mm		
Pour modèles:	2623, 4567, AJH0004, AJH0005, AJH0006, APZ0003, APZ0004, APZ0013		
accessoires pour	101009		

	référence	301195	ref. no. 068163
	interrupteur d'allumage pour typ de batterie AA 1.5V encastrément ø 22mm profondeur d'encastrement 42mm raccord cosse mâle 2,8mm/6,3mm rouge allumageA protection IP40 température ambiante max. 125/55°C		

1

référence	102485	**ref. no.**	X50000
description	allumeur électrique sorties 2 220-240VAC 0.6VA 50-60Hz		
Pour modèles:	ADK207V, ADK208V, ADK209V, ADK210V		

1

référence	101017	**ref. no.**	ELET0135
description	allumeur électrique sorties 2 230VAC mesures 85x70x35mm dist. fix. 60mm entrée câble sortie ø4mm type TC2STCAF 55VA 50/60Hz		
Pour modèles:	CAD0007, CAD0010, SY12100VGASD, SY1280VG		

1

référence	101031	**ref. no.**	068161
description	allumeur électrique sorties 4 1,5 V/DC mesures 111x23x34mm dist. fix. 100mm entrée F6,3x0,8 sortie F2,8x0,8 encastrément ø 100mm		
Pour modèles:	4568		

1

référence	101023	**ref. no.**	663.042.00
description	allumeur électrique sorties 4 230VAC mesures 111x28x34mm dist. fix. 98mm entrée F6,3x0,8 sortie F2,8x0,8 type ZAG4 0.3VA 50-60Hz		
Pour modèles:	6060CFG, 6060CFGE		
accessoires pour	101023		

	référence	103257	ref. no. —
	allumeur électrique sorties 4 230VAC mesures 111x28x34mm dist. fix. 98mm entrée F6,3x0,8 sortie F2,8x0,8 type FZ4 kit de 6 pièces 0.3VA 50-60Hz		

1

référence	101037	**ref. no.**	07950017000
description	allumeur électrique sorties 6		
Pour modèles:	AAA2002		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

interrupteurs d'allumage

1

référence	301195	**ref. no.**	068163
description	interrupteur d'allumage pour typ de batterie AA 1.5V encastrément ø 22mm profondeur d'encastrement 42mm raccord cosse mâle 2,8mm/6,3mm rouge allumageA protection IP40 température ambi-ante max. 125/55°C		
Pour modèles:	2623, 4567, 4568, AJH0004, AJH0005, AJH0006, APZ0003, APZ0004, APZ0013		
accessoires pour	301195		
	référence	101009	ref. no. 068160
	allumeur électrique sorties 2 1,5 V/DC mesures 88x23x34mm dist. fix. 73mm entrée F6,3x0,8 sortie F2,8x0,8 encastrément ø 73mm		
	référence	101031	ref. no. 068161
	allumeur électrique sorties 4 1,5 V/DC mesures 111x23x34mm dist. fix. 100mm entrée F6,3x0,8 sortie F2,8x0,8 encastrément ø 100mm		
	référence	101032	ref. no. —
	allumeur électrique sorties 6 1,5 V/DC mesures 135x23x34mm dist. fix. 123mm entrée F6,3x0,8 sortie F2,8x0,8 encastrément ø 122mm		

thermocouples

kits de thermocouples universels

1

référence	102281	**ref. no.**	GS.2185
description	kit de thermocouple ROBERTSHAW 5 pièces L 24" - 610mm		
Pour modèles:	AMZ0001-NM		

thermocouples lisses

thermocouples lisses standards

avec cosse ø6mm

SIT



1

référence	102438	**ref. no.**	X13300
description	thermocouple M10x1 L 600mm connexion par fiches ø6,0mm		
Pour modèles:	ACA2007, ACA2010, ACA201V, ACA202V, ACA203V, ACA204V, ACA206V, ACA207V, ACA208V, ACA209V, ACA210V, ACA216, ACA216V, ACJ0001, ACJ0002, ACJ0003, ACJ001V, ACJ002V, ACJ003V, ADA201V, ADA202V, ADA203V, ADA204V, ADA205V, ADA206V, ADA207V, ADA208V, ADA209V, ADA210V, ADA217V		

avec cosse ø6(6,5)mm

thermocouples SIT



1

référence	107601	**ref. no.**	068159
description	thermocouple SIT M8x1 L 600mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		
Pour modèles:	AJE0006, AJE0007		



1

référence	107612	**ref. no.**	GS3890 X17600
description	thermocouple SIT M9x1 L 1000mm connexion par fiches ø6,0(6,5) mm		
Pour modèles:	ADA213V, ADL013V, AHA0001, AHA0002, AHA0003, AHA0005-NN, AHA0008-NN, AHA0009, AHA0011, AHA0013, AHA0014-NN, AHA0017, AHA0018, AHA0019, AHA0020, AHA0021-NN, AHB0001, NGDR910, TP15JG		



1

référence	107614	**ref. no.**	672.104.00
description	thermocouple SIT M9x1 L 1500mm connexion par fiches ø6,0(6,5) mm		
Pour modèles:	110170CFG, 94CFG, 94TPFG, 96CFG, 96TPFG, AFA2003, AFA2004, AFA2006, AFA2008		



1

référence	107608	**ref. no.**	672.001.00 672.025.00 X13900
description	thermocouple SIT M9x1 L 500mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		
Pour modèles:	110160PCG, 110170CFG, 6030FRG, 6030FTG, 6060FRG, 6060FTG, 6060FTRG, 6060FTRRG, 65110TPFG, 6540FRG, 6540FTG, 6540FT-GCR, 6540FTRG, 6540FTRGCR, 6540GRG, 6540GRL, 6540PG40P, 6570FRG, 6570FTG, 6570FTGCR, 6570FTRG, 6570FTRGCR, 6570FTRRG, 6570GRG, 6570GRL, 6570TPFG, 6570TPG, 70110CFG, 70110CFGE, 70110PCG, 70110TPFG, 7040CPG, 7040FRG13, 7040FTG, 7040FTGCR, 7040FTGS, 7040FTRG, 7040FTRGCR, 7040GRG, 7040GRL, 7040PCG, 7070BRG, 7070BRGM, 7070CFG, 7070CFGE, 7070CPG, 7070FRG13, 7070FTG, 7070FTGCR, 7070FTRG...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



2

référence	107609	**ref. no.**	GS.3895 GS.3895B X14100 X14200
description	thermocouple SIT M9x1 L 600mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		
Pour modèles:	ACA2007, ACA2010, ACA2012, ACA2014, ACA201V, ACA202V, ACA203V, ACA204V, ACA206V, ACA207V, ACA208V, ACA209V, ACA210V, ACA212V, ACA214V, ACA216, ACA216V, ACE0001, ACE0002, ACE001V, ACE002V, ACE005V, ACH3015, ACH3016, ACH308V, ACH309V, ACH310V, ACH311V, ACH312V, ACH313V, ACH314V, ACH315V, ACH316V, ACH317V, ACJ0001, ACJ0002, ACJ0003, ACJ001V, ACJ002V, ACJ003V, ADA201V, ADA202V, ADA203V, ADA204V, ADA205V, ADA206V, ADA207V, ADA208V, ADA209V, ADA210V...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	107611	**ref. no.**	67208300 67209900
description	thermocouple SIT M9x1 L 850mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		
Pour modèles:	7070PGI, 92CPG, 92CPGS, 92PCG, 94CFG, 94CFGE, 94CPGS, 94PCG, 94PG100I, 94PG100IA, 94PG150I, 94PG150IA, 94TPFG, 94TPG, 96CFG, 96CFGE, 96PCG, 96TPFG, 98PCG		



1

référence	107876	**ref. no.**	672.168.00
description	thermocouple SIT M9x1 L 850mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		

thermocouples lisses avec interruption



1

référence	100172	**ref. no.**	X14300
description	thermocouple SIT avec coupe-circuit ASA 11/32 L 400mm connexion par fiches ø6,0mm F 6,3mm		
Pour modèles:	ADH307V, ADH308V, ADH309V, ADH310V, ADH311V, ADH312V, ADK207V, ADK208V, ADK209V, ADK210V		



1

référence	107164	**ref. no.**	X14000
description	thermocouple SIT avec coupe-circuit M9x1 L 1000mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm raccord à souder		
Pour modèles:	ACL0001, ACL0003, ACL001V, ACL003V, ADL006V, ADL007V		



1

référence	107177	**ref. no.**	X19100
description	thermocouple SIT avec coupe-circuit M9x1 L 600mm connexion par fiches ø6,0mm F 6,3mm		
Pour modèles:	ACC0001, ACC0002, ACC001V, ACC002V, ACC006V, ACC007V, AD-C001V, ADC002V, ADC003V, ADC008V, ADC009V, ADC010V		

thermocouples à visser

thermocouples à visser standards

avec douille filetée M8x1

SIT



référence	107633	**ref. no.**	672.018.00
description	thermocouple SIT M8x1 L 1200mm M8x1		
Pour modèles:	65110CFG, 65110CFGG, 65110TPFG, 6570CFG, 6570TPFG, 70110CFG, 70110TPFG, 7070CFG, 7070TPFG		
accessoires pour	107633		
	référence 102067	ref. no.	C5811029
	écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1		



référence	107634	**ref. no.**	068138
description	thermocouple SIT M8x1 L 1500mm M8x1		
Pour modèles:	2623, 4568, 4570, AJH0004		
accessoires pour	107634		
	référence 102067	ref. no.	C5811029
	écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1		



référence	107627	**ref. no.**	4.0.100.0055
description	thermocouple SIT M8x1 L 220mm M8x1		
Pour modèles:	BM11G		



référence	107629	**ref. no.**	C5811039
description	thermocouple SIT M8x1 L 450mm M8x1		
Pour modèles:	53054-CN, 5305-CN, 5330, 53304, AJD0002-CCN, AJD0003-CCN, AJD0005-CCN, AJD0006-CCN, AJD0014-C, AJD0015-C, AJD0017-C, AJD0018-C, AJD0019-C		
accessoires pour	107629		
	référence 102067	ref. no.	C5811029
	écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1		



référence	107630	**ref. no.**	672.000.00
description	thermocouple SIT M8x1 L 600mm M8x1		
Pour modèles:	65110CFG, 65110CFGE, 65110CFGG, 65110TPFG, 6540PCG, 6570CFG, 6570CFGE, 6570PCG, CEG110, CEG70		
accessoires pour	107630		
	référence 102067	ref. no.	C5811029
	écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1		



référence	107636	**ref. no.**	X15700
description	thermocouple SIT M9x1 L 600mm M8x1		
Pour modèles:	ACA2014, ACA214V		
accessoires pour	107636		
	référence 102067	ref. no.	C5811029
	écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1		

thermocouples à visser autres

référence	102492	**ref. no.**	01992278700
description	thermocouple M8x1 L 600mm M6x0,75		
Pour modèles:	AAA2002		



référence	102257	**ref. no.**	01990368700
description	thermocouple M8x1 L 600mm M8x1		
Pour modèles:	AAA2001		

référence	102493	**ref. no.**	01992288700
description	thermocouple M8x1 L 650mm M6x0,75		
Pour modèles:	AAA2002		

thermocouples à visser avec jonction de câbles

1

référence	102127	**ref. no.**	672.134.00
description	thermocouple avec câbles à deux conducteurs L 600mm M6x0,75 ø 2mm		
Pour modèles:	6030PCG, 6060CFG, 6060CFGE, 6060PCG		
accessoires pour	102127		
	référence	102680	ref. no. —
	écrou filetage M6x0,75 H 2.6mm OC 8 laiton Q 1 pc type SEF 2		

1

référence	102152	**ref. no.**	672.135.00
description	thermocouple avec câbles à deux conducteurs L 750mm M6x0,75 ø 2mm		
Pour modèles:	6030PCG, 6060CFG, 6060CFGE, 6060PCG		
accessoires pour	102152		
	référence	102680	ref. no. —
	écrou filetage M6x0,75 H 2.6mm OC 8 laiton Q 1 pc type SEF 2		

rallonges

1

référence	102852	**ref. no.**	X19400
description	rallonge pour thermocouple filetage M9x1 L 1500mm		
Pour modèles:	ACA2012, ACA204V, ACA208V, ACA212V, ADA206V, ADA207V, ADA209V, ADA211V, ADA217V, AIE001V		
accessoires pour	102852		
	référence	101261	ref. no. —
	raccord fileté thermocouple filetage M9x1 Q 1 pc		

accessoires

écrous

1

référence	102497	**ref. no.**	07991978700
description	écrou filetage M6x0,75 H 3mm OC 8 acier Q 1 pc		
Pour modèles:	AAA2002		

1

référence	102067	**ref. no.**	C5811029
description	écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1		
Pour modèles:	53054-CN, 5305-CN, 5330, 53304, AJD0002-CCN, AJD0003-CCN, AJD0005-CCN, AJD0006-CCN, AJD0014-C, AJD0015-C, AJD0017-C, AJD0018-C, AJD0019-C, AJD0023-C, AJD0030, AJD0031, AJD0032		

vis

1

référence	102464	**ref. no.**	X16500
description	raccord fileté thermocouple filetage M10x1 laiton Q 1 pc		
Pour modèles:	ACA2014, ACA2020, ACA214V, ACA220V, ADA213V		

coupe-circuits

1

référence	101265	**ref. no.**	672.020.00
description	coupe-circuit filetage M9x1		
Pour modèles:	6030FRG, 6060FRG, 6540FRG, 6570FRG, 7040FRG13, 7070FRG13, 92FRG20, 92FRG20S, 94FRG20, 94FRG20S, AFC0001		

divers

1

référence	102649	**ref. no.**	666.005.00
description	câble raccord cosse mâle 6,3mm longueur de câble 900mm Q 1m		
Pour modèles:	6540FRG, 6570FRG		

brûleurs à gaz

brûleurs de table de cuisson

brûleurs universels

SABAF

série 2 - standard

1

référence	105993	**ref. no.**	01992246610
description	chapeau de brûleur 1.8kW ø 75mm brillant		
Pour modèles:	AAA2002		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	105054	**ref. no.**	07991196610 672.113.00
description	chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 3.5mm brillant		
Pour modèles:	6030PCG, 6060CFG, 6060CFGE, 6060PCG, AAA2002		
accessoires pour	105054		

référence	105058	ref. no.	07991188901 672.112.00

tête de brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur ø 100mm

référence	105059	ref. no.	672.111.00

embase brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 100mm

1

référence	104272	**ref. no.**	01992228900
description	embase brûleur 1.8kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø0,97mm pour chapeau de brûleur ø 75mm		
Pour modèles:	AAA2002		

1

référence	105059	**ref. no.**	672.111.00
description	embase brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 100mm		
Pour modèles:	6030PCG, 6060CFG, 6060CFGE, 6060PCG		
accessoires pour	105059		

référence	105054	ref. no.	07991196610 672.113.00

chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 3.5mm brillant

référence	105058	ref. no.	07991188901 672.112.00

tête de brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur ø 100mm

référence	107374	ref. no.	—

chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 3.5mm mat

1

référence	105120	**ref. no.**	07991698900
description	embase brûleur 3kW pour bougie ø 7mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,15mm pour chapeau de brûleur ø 100mm		
Pour modèles:	AAA2002		
accessoires pour	105120		

référence	105121	ref. no.	—

tête de brûleur 3kW pour bougie ø 7.5mm pour chapeau de brûleur ø 100mm

référence	105122	ref. no.	—

chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 6mm mat

1

référence	104271	**ref. no.**	01992238901
description	tête de brûleur 1.8kW pour chapeau de brûleur ø 75mm		
Pour modèles:	AAA2002		
accessoires pour	104271		

référence	107372	ref. no.	—

embase brûleur 1.8kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 75mm

référence	107373	ref. no.	—

chapeau de brûleur 1.8kW ø 75mm mat

1

référence	105058	**ref. no.**	07991188901 672.112.00
description	tête de brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur ø 100mm		
Pour modèles:	6030PCG, 6060CFG, 6060CFGE, 6060PCG, AAA2002		
accessoires pour	105058		

référence	105054	ref. no.	07991196610 672.113.00

chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 3.5mm brillant

référence	105059	ref. no.	672.111.00

embase brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 100mm

référence	107374	ref. no.	—

chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 3.5mm mat

série 2 - avec tablier plat

1

référence	105993	**ref. no.**	01992246610
description	chapeau de brûleur 1.8kW ø 75mm brillant		
Pour modèles:	AAA2002		

1

référence	105054	**ref. no.**	07991196610 672.113.00
description	chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 3.5mm brillant		
Pour modèles:	6030PCG, 6060CFG, 6060CFGE, 6060PCG, AAA2002		
accessoires pour	105054		

référence	105058	ref. no.	07991188901 672.112.00

tête de brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur ø 100mm

référence	105059	ref. no.	672.111.00

embase brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 100mm

1

référence	104272	**ref. no.**	01992228900
description	embase brûleur 1.8kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø0,97mm pour chapeau de brûleur ø 75mm		
Pour modèles:	AAA2002		

1

référence	105059	**ref. no.**	672.111.00
description	embase brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 100mm		
Pour modèles:	6030PCG, 6060CFG, 6060CFGE, 6060PCG		
accessoires pour	105059		

référence	105054	ref. no.	07991196610 672.113.00

chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 3.5mm brillant

référence	105058	ref. no.	07991188901 672.112.00

tête de brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur ø 100mm

référence	107374	ref. no.	—

chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 3.5mm mat

1

référence	105120	**ref. no.**	07991698900
description	embase brûleur 3kW pour bougie ø 7mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,15mm pour chapeau de brûleur ø 100mm		
Pour modèles:	AAA2002		
accessoires pour	105120		

référence	105121	ref. no.	—

tête de brûleur 3kW pour bougie ø 7.5mm pour chapeau de brûleur ø 100mm

référence	105122	ref. no.	—

chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 6mm mat

brûleur à trois anneaux - standard

1

référence	105063	**ref. no.**	07991116610 672.108.00
description	chapeau de brûleur 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage extérieur		
Pour modèles:	6030PCG, 6060CFG, 6060CFGE, 6060PCG, AAA2002		
accessoires pour	105063		

référence	105064	ref. no.	07991126610 672.109.00

chapeau de brûleur 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage intérieur brillant

référence	105065	ref. no.	672.107.00

tête de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm

référence	105717	ref. no.	01992398900

embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 64mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm

référence	105922	ref. no.	—

embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 75mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm

1

référence	105064	**ref. no.**	07991126610 672.109.00
description	chapeau de brûleur 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage intérieur brillant		
Pour modèles:	6030PCG, 6060CFG, 6060CFGE, 6060PCG, AAA2002		
accessoires pour	105064		

référence	105063	ref. no.	07991116610 672.108.00

chapeau de brûleur 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage extérieur

référence	105065	ref. no.	672.107.00

tête de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm

Tableau continue sur la page suivante

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

accessoires pour	105064			
	référence	105717	ref. no.	01992398900
	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 64mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm			
	référence	105922	ref. no.	—
	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 75mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm			

1

référence	105717	**ref. no.**	01992398900
description	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 64mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
Pour modèles:	AAA2002		
accessoires pour	105717		
	référence	101277	ref. no. 673.005.00
	anneau coupant int. ø 8mm Q 1 pc		
	référence	101477	ref. no. 673.034.00
	vis intermédiaire filetage M13x1 tube ø 8mm Q 1 pc		

1

référence	105066	**ref. no.**	672.106.00
description	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur int. ø 64mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
Pour modèles:	6030PCG, 6060CFG, 6060CFGE, 6060PCG		
accessoires pour	105066		
	référence	101277	ref. no. 673.005.00
	anneau coupant int. ø 8mm Q 1 pc		
	référence	101477	ref. no. 673.034.00
	vis intermédiaire filetage M13x1 tube ø 8mm Q 1 pc		



1

référence	104273	**ref. no.**	01981558000
description	joint pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
Pour modèles:	AAA2002		

1

référence	105065	**ref. no.**	672.107.00
description	tête de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
Pour modèles:	6030PCG, 6060CFG, 6060CFGE, 6060PCG		
accessoires pour	105065		
	référence	105063	ref. no. 07991116610 672.108.00
	chapeau de brûleur 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage extérieur		
	référence	105064	ref. no. 07991126610 672.109.00
	chapeau de brûleur 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage intérieur brillant		
	référence	105717	ref. no. 01992398900
	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 64mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		

brûleur à trois anneaux - avec tablier plat

1

référence	105063	**ref. no.**	07991116610 672.108.00
description	chapeau de brûleur 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage extérieur		
Pour modèles:	6030PCG, 6060CFG, 6060CFGE, 6060PCG, AAA2002		
accessoires pour	105063		
	référence	105064	ref. no. 07991126610 672.109.00
	chapeau de brûleur 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage intérieur brillant		
	référence	105065	ref. no. 672.107.00
	tête de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
	référence	105717	ref. no. 01992398900
	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 64mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
	référence	105922	ref. no. —
	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 75mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		

1

référence	105064	**ref. no.**	07991126610 672.109.00
description	chapeau de brûleur 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage intérieur brillant		
Pour modèles:	6030PCG, 6060CFG, 6060CFGE, 6060PCG, AAA2002		
accessoires pour	105064		
	référence	105063	ref. no. 07991116610 672.108.00
	chapeau de brûleur 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage extérieur		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	105064			
	référence	105065	ref. no.	672.107.00
	tête de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm			
	référence	105717	ref. no.	01992398900
	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 64mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm			
	référence	105922	ref. no.	—
	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 75mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm			

1

référence	105717	**ref. no.**	01992398900
description	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 64mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
Pour modèles:	AAA2002		
accessoires pour	105717		
	référence	101277	ref. no. 673.005.00
	anneau coupant int. ø 8mm Q 1 pc		
	référence	101477	ref. no. 673.034.00
	vis intermédiaire filetage M13x1 tube ø 8mm Q 1 pc		

1

référence	105066	**ref. no.**	672.106.00
description	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur int. ø 64mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
Pour modèles:	6030PCG, 6060CFG, 6060CFGE, 6060PCG		
accessoires pour	105066		
	référence	101277	ref. no. 673.005.00
	anneau coupant int. ø 8mm Q 1 pc		
	référence	101477	ref. no. 673.034.00
	vis intermédiaire filetage M13x1 tube ø 8mm Q 1 pc		



1

référence	104273	**ref. no.**	01981558000
description	joint pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
Pour modèles:	AAA2002		

accessoires

grilles de brûleur

1

référence	210203	**ref. no.**	01960796610
description	grille de brûleur lar. 220mm L 530mm		
Pour modèles:	AAA2001, AAA2002		

1

référence	210173	**ref. no.**	683.063.00
description	grille de brûleur lar. 265mm L 510mm		
Pour modèles:	6030PCG, 6060CFG, 6060CFGE, 6060PCG		

1

référence	210204	**ref. no.**	01960806610
description	grille de brûleur lar. 290mm L 520mm		
Pour modèles:	AAA2001, AAA2002		

1

référence	210132	**ref. no.**	681.008.00
description	grille de brûleur lar. 340mm L 570mm adaptable à série 700		
Pour modèles:	65110CFG, 65110CFGE, 65110CFGG, 65110TPFG, 6540PCG, 6570CFG, 6570CFGE, 6570PCG, 70110CFG, 70110CFGE, 70110PCG, 70110TPFG, 7040PCG, 7070CFG, 7070CFGE, 7070PCG, CEG110, CEG70		
accessoires pour	210132		
	référence	210050	ref. no. —
	réducteur de feu vif L 260mm lar. 260mm acier chromé adaptable à universel		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	210245	**ref. no.**	1550Y63000
description	grille de brûleur lar. 370mm L 580mm		
Pour modèles:	ACA2007, ACA2010, ACA201V, ACA202V, ACA203V, ACA204V, ACA206V, ACA207V, ACA208V, ACA209V, ACA210V, ACA216, ACA216V, ACJ0001, ACJ0002, ACJ0003, ACJ001V, ACJ002V, ACJ003V		

1

référence	210137	**ref. no.**	681.019.00
description	grille de brûleur lar. 400mm L 400mm adaptable à série 900		
Pour modèles:	110160PCG, 110170CFG, 6540PG40P, AFA2001, AFA2002, AFA2003, AFA2004, AFA2008		

1

référence	210060	**ref. no.**	681.019.14
description	grille de brûleur lar. 400mm L 400mm émaillé		

1

référence	210196	**ref. no.**	GS.4004
description	grille de brûleur lar. 500mm L 500mm		
Pour modèles:	AHB0001		

1

référence	210193	**ref. no.**	GS.2720
description	grille de brûleur ø 275mm		
Pour modèles:	AHA0001, AHA0002, AHA0003, AHA0013, AHA0017, AHA0018, AHA0019, AHA0020		

bagues air

1

référence	106521	**ref. no.**	0600V01500
description	bague de mélange d'air L 30mm filetage 3/8" FI		
Pour modèles:	ACA2007, ACA2010, ACA201V, ACA202V, ACA203V, ACA204V, ACA206V, ACA207V, ACA208V, ACA209V, ACA210V, ACA216, ACA216V, ACJ0001, ACJ0002, ACJ0003, ACJ001V, ACJ002V, ACJ003V, ADA201V, ADA202V, ADA203V, ADA204V, ADA205V, ADA206V, ADA207V, ADA208V, ADA209V, ADA210V, ADA217V		

1

référence	103127	**ref. no.**	672.016.00
description	bague de mélange d'air L 36mm ø ext. 40mm int. ø 36mm aluminium		
Pour modèles:	110160PCG, 110170CFG, 65110CFG, 65110CFGE, 65110CFGG, 65110TPFG, 6540PCG, 6540PG40P, 6570CFG, 6570CFGE, 6570PCG, 70110CFG, 70110CFGE, 70110PCG, 70110TPFG, 7040PCG, 7070CFG, 7070CFGE, 7070PCG, AFA2001, AFA2002, AFA2003, AFA2004, AFA2008, CEG110, CEG70		
accessoires pour	103127		

référence	103118	ref. no.	672.044.00

chapeau de brûleur ø 61mm

référence	103119	ref. no.	672.098.00

couronne de bruleur pour chapeau de brûleur ø 61mm

référence	103120	ref. no.	672.050.00

tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 61mm

référence	103121	ref. no.	672.010.00

venturi

référence	103122	ref. no.	673.020.00

support brûleur ø 35mm H 82mm support injecteur M10x1 dist. fix. 55mm raccord M16x1,5mm avec porte injecteur

référence	103124	ref. no.	672.101.00

tête de brûleur E ø 150mm pour chapeau de brûleur ø 110mm 7.5kW indice 672.077 A

référence	103125	ref. no.	672.079.00

chapeau de brûleur D ø 110mm 5.5kW trou ø 2.6mm avec trou central

référence	103126	ref. no.	672.093.00

chapeau de brûleur E ø 110mm 7.5kW trou ø 3mm avec trou central

référence	105067	ref. no.	67207800

chapeau de brûleur C ø 84mm 3.5kW

référence	105069	ref. no.	67207600

tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 84mm 3.5kW

référence	105070	ref. no.	672.077.00

tête de brûleur D ø 150mm pour chapeau de brûleur ø 110mm 5.5kW indice 672.077 E

référence	105570	**ref. no.**	GS.8000S
description	mélangeur d'air complet		
Pour modèles:	AHA0001, AHA0002, AHA0003, AHA0009, AHA0011, AHB0001		

référence	106282	**ref. no.**	K98110
description	mélangeur d'air L 55mm lar. 45mm H 30mm		
Pour modèles:	ADC003V, ADC008V, ADC009V, ADC010V		

référence	104696	**ref. no.**	923.271.00
description	mélangeur d'air ø ext. 95mm épaisseur 0.75mm trou ø 10mm brûleur circulaire		
Pour modèles:	94TPFG, 94TPG, 96TPFG		

référence	104741	**ref. no.**	X20300
description	tube de mélange d'air L 42mm ø 20mm		
Pour modèles:	ADA206V, ADA207V, ADA209V, ADA211V		

référence	106615	**ref. no.**	X23500
description	tube de mélange d'air L 42mm ø 22mm		
Pour modèles:	ADH307V, ADH308V, ADH309V, ADH310V, ADH311V, ADH312V		

référence	106066	**ref. no.**	X20200
description	tube de mélange d'air mesures 18x42mm ø ext. 24mm		
Pour modèles:	ACH3015, ACH3016, ACH308V, ACH309V, ACH310V, ACH311V, ACH312V, ACH313V, ACH314V, ACH315V, ACH316V, ACH317V		

référence	106765	**ref. no.**	GS.3660
description	tube de mélange d'air mesures 18x42mm ø ext. 26mm		
Pour modèles:	TP12JG, TP15JG		

brûleurs à rampe

brûleurs à rampe

référence	105102	**ref. no.**	X68046
description	brûleur à rampe 1 rangée ø 27mm lar.mm Hmm L 418mm four		
Pour modèles:	ACB001V, ACE005V, ADB001V		
pièces détachées	105102		
GEV Image indisponible	référence	104651	ref. no. —
	flasque de fixation pour bougie d'allumage et thermocouple		

référence	105115	**ref. no.**	Y22200
description	brûleur à rampe 1 rangée ø 40mm lar.mm Hmm L 500mm largeur de bride 43mm longueur de bride 43mm sauteuse basculante		
Pour modèles:	ADK207V, ADK208V, ADK209V, ADK210V		

référence	104217	**ref. no.**	X23900
description	brûleur à rampe 1 rangée ø 60mm lar.mm Hmm L 505mm largeur de bride 67mm longueur de bride 67mm friteuse		
Pour modèles:	ADE001V, ADE002V		

référence	105260	**ref. no.**	X20100
description	brûleur à rampe 2 rangées L 450mm lar. 300mm ømm H 50mm 8.5kW grillade		
Pour modèles:	ACH3015, ACH3016, ACH315V, ACH316V, ACH317V		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	104174	**ref. no.**	672.052.00
description	brûleur à rampe 2 rangées L 485mm lar. 240mm ømm H 170mm grill		
Pour modèles:	6540GRG, 6540GRL, 6570GRG, 6570GRL, 7040GRG, 7040GRL, 7070GRG, 7070GRL		

1

référence	105863	**ref. no.**	GS.3652
description	brûleur à rampe 2 rangées L 525mm lar. 190mm ømm H 55mm grill		
Pour modèles:	TP12JG, TP12JGP, TP15JG, TP15JGP		

1

référence	105161	**ref. no.**	97200600
description	brûleur à rampe 2 rangées L 585mm lar. 150mm ø 23mm Hmm bain-marie		
Pour modèles:	92BMG, AFB0001		

1

référence	106846	**ref. no.**	97201700
description	brûleur à rampe 2 rangées L 610mm lar. 220mm ømm H 47mm grill à pierres de lave		
Pour modèles:	92PLG, 94PLG		

1

référence	105165	**ref. no.**	67207400
description	brûleur à rampe 3 rangées L 390mm lar. 420mm ømm H 135mm sauteuse basculante		
Pour modèles:	7070BRG, 7070BRGM		

1

référence	105302	**ref. no.**	Y22000
description	brûleur à rampe 3 rangées L 445mm lar. 280mm ømm H 40mm plaque coup de feu		
Pour modèles:	ADA211V, ADA212V, ADA213V		

1

référence	105075	**ref. no.**	672.122.00
description	brûleur à rampe 3 rangées L 455mm lar. 185mm ømm H 45mm grillade		
Pour modèles:	6030FTG, 6060FTG, 6060FTRG, 6060FTRRG		

1

référence	105340	**ref. no.**	X24100
description	brûleur à rampe 3 rangées L 480mm lar. 305mm ømm H 60mm dist. fix. 280mm grill à pierres de lave		
Pour modèles:	ACH1003, ACH1004, ACH101V, ACH102V, ACH103V, ACH104V, ADH101V, ADH102V		

1

référence	104173	**ref. no.**	672.029.00
description	brûleur à rampe 3 rangées L 507mm lar. 240mm ømm H 50mm grillade		
Pour modèles:	6540FTG, 6540FTGCR, 6540FTRG, 6540FTRGCR, 6570FTG, 6570FTGCR, 6570FTRG, 6570FTRGCR, 6570FTRRG, 7040FTG, 7040FTGCR, 7040FTGS, 7040FTRG, 7040FTRGCR, 7070FTG, 7070FTGCR, 7070FTRG, 7070FTRGCR, 7070FTRRG		

1

référence	105162	**ref. no.**	97200700
description	brûleur à rampe 3 rangées L 585mm lar. 455mm ømm H 40mm bain-marie		
Pour modèles:	AFB0002		

1

référence	105158	**ref. no.**	97200000
description	brûleur à rampe 3 rangées L 625mm lar. 240mm ømm H 45mm grillade		
Pour modèles:	AFH3001, AFH3002, AFH3005, AFH3006		

1

référence	105303	**ref. no.**	Y20100
description	brûleur à rampe 3 rangées L 630mm lar. 265mm ømm H 60mm grillade		
Pour modèles:	ADH307V, ADH308V, ADH309V, ADH310V, ADH311V, ADH312V		

1

référence	104171	**ref. no.**	672.030.00
description	brûleur à rampe coudé L 450mm lar. 185mm ømm Hmm four		
Pour modèles:	65110CFG, 65110TPFG, 6570CFG, 6570TPFG, 70110CFG, 70110TPFG, 7070CFG, 7070TPFG		

1

référence	105105	**ref. no.**	X20400
description	brûleur à rampe coudé L 600mm lar. 305mm ømm Hmm four		
Pour modèles:	ADA206V, ADA207V, ADA209V, ADA211V		

1

référence	105635	**ref. no.**	11980137915
description	brûleur à rampe coudé L 740mm lar. 355mm ømm Hmm four à convection		
Pour modèles:	KF1001G		

1

référence	105074	**ref. no.**	872.005.00
description	brûleur à rampe forme T L 740mm lar.mm ø 41mm Hmm four		
Pour modèles:	110170CFG, AFA2003, AFA2004, AFA2006		

1

référence	104691	**ref. no.**	672.153.00
description	brûleur à rampe L 520mm lar. 200mm ø 25mm H 60mm pour sauteuse basculante		

1

référence	104690	**ref. no.**	672.183.00
description	brûleur à rampe L 590mm lar. 585mm ø 25mm H 170mm sauteuse basculante pour modèle 70/80 BRG		

1

référence	104797	**ref. no.**	972.051.00
description	brûleur à rampe L 590mm lar. 585mm ø 25mm H 170mm sauteuse basculante pour modèle 90/80 BRG		

1

référence	104694	**ref. no.**	672.053.00
description	brûleur à rampe ø 29/32/29mm pour four gaz		
Pour modèles:	65110CFGG, 94CFG, 94TPFG, 96CFG, 96TPFG		

1

référence	105110	**ref. no.**	X20600
description	brûleur à rampe ø 40mm lar.mm Hmm L 323mm sauteuse basculante bride ø 61mm		
Pour modèles:	ACK2001, ACK2002, ACK201V, ACK202V, ACL0001, ACL0003, ACL001V, ACL003V		

1

référence	105718	**ref. no.**	E30100
description	brûleur à rampe ø 40mm lar.mm Hmm L 395mm bride ø 61mm sauteuse basculante		
Pour modèles:	ADL006V, ADL007V, ADL013V		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	105160	**ref. no.**	672.072.15 67207200
description	brûleur à rampe ø 50mm lar.mm Hmm L 428mm largeur de bride 71mm marmite bride ø 75mm		
Pour modèles:	7040CPG, 7070CPG, 92CPG, 92CPGS, 94CPG, 94CPGS, 94PG100I, 94PG100IA, 94PG150I, 94PG150IA, AFE0001		
pièces détachées	105160		

	référence	105159	ref. no. 64104200
	embout adaptable à brûleur pour cuiseur à pâtes		

1

référence	103343	**ref. no.**	972.045.00
description	brûleur à rampe ø 52mm L 490mm largeur de bride 24mm longueur de bride 60mm friteuse		

1

référence	109057	**ref. no.**	Y23500
description	brûleur à rampe ø 60mm lar.mm Hmm L 335mm cuiseur à pâtes		
Pour modèles:	ACE0001, ACE0002, ACE001V, ACE002V		

1

référence	105159	**ref. no.**	64104200
description	embout adaptable à brûleur pour cuiseur à pâtes		
Pour modèles:	7040CPG		

1

référence	211020	**ref. no.**	61152400 811.212.00
description	grill à pierres de lave L 440mm lar. 295mm H 15mm		
Pour modèles:	6540GRL, 6570GRL, 7040GRL, 7070GRL		

1

référence	211019	**ref. no.**	681.011.00
description	grille L 495mm lar. 160mm H 19mm		
Pour modèles:	6540GRG, 6540GRL, 6570GRG, 6570GRL, 7040GRG, 7040GRL, 7070GRG, 7070GRL		

1

référence	693070	**ref. no.**	611.312.00
description	levier pour grille en acier		
Pour modèles:	6540GRL, 6570GRL		

grilles en acier

1

référence	211019	**ref. no.**	681.011.00
description	grille L 495mm lar. 160mm H 19mm		
Pour modèles:	6540GRG, 6540GRL, 6570GRG, 6570GRL, 7040GRG, 7040GRL, 7070GRG, 7070GRL		

grilles à pierres de lave

1

référence	211020	**ref. no.**	61152400 811.212.00
description	grill à pierres de lave L 440mm lar. 295mm H 15mm		
Pour modèles:	6540GRL, 6570GRL, 7040GRL, 7070GRL		

1

référence	211053	**ref. no.**	91106800
description	grill à pierres de lave L 625mm lar. 325mm H 36mm acier inox		
Pour modèles:	AFA2004, AFC0001, AFC0003		

brûleurs tubulaires

1

référence	105164	**ref. no.**	67207100
description	brûleur tubulaire L 190mm lar. 53mm H 64mm pour friteuse ovale		
Pour modèles:	7040FRG13, 7070FRG13, AFC0001		

1

référence	105866	**ref. no.**	PD.2263
description	brûleur tubulaire L 265mm lar. 50mm H 71mm pour friteuse ovale		
Pour modèles:	AMZ0001-NM		

1

référence	104172	**ref. no.**	672.031.00
description	brûleur tubulaire ø 74mm L 180mm H 60mm ronde pour friteuse		
Pour modèles:	6540FRG		

1

référence	105163	**ref. no.**	672.075.00
description	brûleur tubulaire ø 74mm L 180mm lar. 74mm H 60mm ronde pour friteuse		
Pour modèles:	6030FRG, 6060FRG, 6570FRG		

1

référence	105261	**ref. no.**	0900X23100
description	brûleur tubulaire ø 74mm L 180mm lar. 75mm H 60mm pour friteuse ronde		
Pour modèles:	ACC0001, ACC0002, ACC001V, ACC002V, ACC006V, ACC007V, AD-C001V, ADC002V		

brûleurs pour plaques coup de feu

1

référence	105168	**ref. no.**	67209000
description	brûleur pour plaque coup de feu ø 120mm H 77mm L 340mm pour marmite		
Pour modèles:	7070PGI		

1

référence	105485	**ref. no.**	972.044.00
description	brûleur pour plaque coup de feu ø 65mm H 102mm L 284mm		

brûleurs de surface

1

référence	105715	**ref. no.**	GS.3043
description	brûleur de surface L 245mm lar. 185mm H 80mm dimension intérieure 175x155mm rangées de brûleur 9 pour cuiseur de riz		
Pour modèles:	NGDR910		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

brûleurs céramiques

1

référence	101938	**ref. no.**	530587M 534030P
description	brûleur céramique L 845mm lar. 86mm dimension intérieure 61x801mm rôtissoire à poulet		
Pour modèles:	5330, AJD0005-CCN, AJD0006-CCN, AJD0015-C, AJD0017-C, AJD0018-C		

accessoires

grilles de brûleur

1

référence	210153	**ref. no.**	056452
description	grille de brûleur L 500mm lar. 215mm pour grill kebab		
Pour modèles:	AJE0006		

1

référence	210154	**ref. no.**	056453
description	grille de brûleur L 660mm lar. 215mm pour grill kebab		
Pour modèles:	AJE0007		

accessoires

portes injecteur

1

référence	106520	**ref. no.**	0600V01100
description	porte-injecteur filetage 3/8" L 53mm FI M10x1 support injecteur M10x1		
Pour modèles:	ACA2007, ACA2010, ACA201V, ACA202V, ACA203V, ACA204V, ACA206V, ACA207V, ACA208V, ACA209V, ACA210V, ACA216, ACA216V, ACJ0001, ACJ0002, ACJ0003, ACJ001V, ACJ002V, ACJ003V, ADA201V, ADA202V, ADA203V, ADA204V, ADA205V, ADA206V, ADA207V, ADA208V, ADA209V, ADA210V, ADA217V		
accessoires pour	106520		

référence	106521	ref. no.	0600V01500
bague de mélange d'air L 30mm filetage 3/8" FI			

1

référence	106773	**ref. no.**	GS.3867
description	porte-injecteur filetage M18x1,5 FE 3/8" FI M13x1		
Pour modèles:	TP12JG, TP15JG		

1

référence	106283	**ref. no.**	X68042
description	porte-injecteur gicleur M6 M10x1 raccord fileté pour tube 1/4" tube ø 6mm		
Pour modèles:	ACB001V, ADB001V		

1

référence	104699	**ref. no.**	675.511.00
description	porte-injecteur L 153mm raccord fileté pour tube 1/2" FE M14x1		

1

référence	104108	**ref. no.**	0000X16100 673.023.00
description	porte-injecteur support injecteur M10x1 tube ø 10mm entrée gaz M16x1,5 sortie gaz M14x1		
Pour modèles:	110170CFG, 6030FRG, 6030FTG, 6060FRG, 6060FTG, 6060FTRG, 6060FTRRG, 65110CFG, 65110CFGG, 65110TPFG, 6540FRG, 6540FTG, 6540FTGCR, 6540FTRG, 6540FTRGCR, 6540GRG, 6540GRL, 6570CFG, 6570FRG, 6570FTG, 6570FTGCR, 6570FTRG, 6570FTRGCR, 6570FTRRG, 6570GRG, 6570GRL, 6570TPFG, 6570TPG, 70110CFG, 70110TPFG, 7040CPG, 7040FTG, 7040FTGCR, 7040FTGS, 7040FTRG, 7040FTRGCR, 7040GRG, 7040GRL, 7070CFG, 7070FTG, 7070FTGCR, 7070FTRG, 7070FTRGCR, 7070FTRRG, 7070GRG, 7070GRL, 7070TPFG, 7070TPG, 92BMG, 92CPG...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	104108		

référence	102382	ref. no.	673.024.00
écrou filetage M14x1 H 3.5mm OC 18 laiton Q 1 pc			

référence	104105	ref. no.	—
embase brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm 3.5kW			

référence	104107	ref. no.	—
embase brûleur pour chapeau de brûleur ø 100mm 6.4kW			

divers

référence	105576	**ref. no.**	GS.2851
description	écrou à anneau		
Pour modèles:	AHA0001, AHA0002, AHA0003, AHA0005-NN, AHA0008-NN, AHA0009, AHA0011, AHA0013, AHA0014-NN, AHA0017, AHA0018, AHA0019, AHA0020, AHA0021-NN, AHB0001		

référence	693070	**ref. no.**	611.312.00
description	levier pour grille en acier		
Pour modèles:	6540GRL, 6570GRL		

référence	105575	**ref. no.**	GS.1456
description	ressort de compression ø 23mm L 35mm fil ø 1.5mm pour bauges air		
Pour modèles:	AHA0001, AHA0002, AHA0003, AHA0005-NN, AHA0008-NN, AHA0009, AHA0011, AHA0013, AHA0014-NN, AHA0017, AHA0018, AHA0019, AHA0020, AHA0021-NN, AHB0001		

injecteurs gaz

gicleurs principaux

injecteurs gaz 3/8"

référence	100989	**ref. no.**	GS.282C
description	injecteur gaz F1: 3/8" F2: M12x1,25 OC 19 trou ø 1.4mm gaz liquide gamme de pression 50mbar 10kW		
Pour modèles:	AHA0001, AHA0002, AHA0003, AHA0009, AHA0011, AHA0017, AHA0018, AHA0019, AHA0020, AHB0001		

référence	100990	**ref. no.**	GS.282D
description	injecteur gaz F1: 3/8" F2: M12x1,25 OC 19 trou ø 1.5mm gaz liquide gamme de pression 50mbar 11kW		
Pour modèles:	AHA0001, AHA0002, AHA0003, AHA0011, AHB0001		

référence	100992	**ref. no.**	GS.282E
description	injecteur gaz F1: 3/8" F2: M12x1,25 OC 19 trou ø 1.6mm gaz liquide gamme de pression 28-30/37mbar 10kW		
Pour modèles:	AHA0001, AHA0002, AHA0003, AHA0009, AHA0011, AHA0017, AHA0018, AHA0019, AHA0020, AHB0001		

référence	100991	**ref. no.**	GS282F
description	injecteur gaz F1: 3/8" F2: M12x1,25 OC 19 trou ø 1.7mm gaz liquide gamme de pression 50mbar 13kW		
Pour modèles:	AHA0001, AHA0002, AHA0003, AHA0011, AHA0013, AHA0017, AHA0018, AHA0019, AHA0020, AHB0001		

référence	100993	**ref. no.**	GS.282G
description	injecteur gaz F1: 3/8" F2: M12x1,25 OC 19 trou ø 1.95mm gaz liquide gamme de pression 28-30/37mbar 13kW		
Pour modèles:	AHA0001, AHA0002, AHA0003, AHA0011, AHA0013, AHB0001		

référence	106836	**ref. no.**	GS.2830
description	injecteur gaz F1: 3/8" F2: M12x1,25 OC 19 trou ø 2.1mm gamme de pression 50mbar		
Pour modèles:	AHA0011, AHA0013, AHB0001		

référence	100994	**ref. no.**	GS.282H
description	injecteur gaz F1: 3/8" F2: M12x1,25 OC 19 trou ø 2.35mm gaz naturel gamme de pression 20/25mbar 9.3kW		
Pour modèles:	AHA0001, AHA0002, AHA0003, AHA0009, AHA0011, AHA0017, AHA0018, AHA0019, AHA0020, AHB0001		

référence	100996	**ref. no.**	GS.282M
description	injecteur gaz F1: 3/8" F2: M12x1,25 OC 19 trou ø 2.6mm gaz naturel gamme de pression 25mbar		
Pour modèles:	AHA0008-NN, AHA0014-NN, AHA0021-NN		

référence	100997	**ref. no.**	GS.282I
description	injecteur gaz F1: 3/8" F2: M12x1,25 OC 19 trou ø 3.2mm gaz naturel gamme de pression 20/25mbar 15kW		
Pour modèles:	AHA0001, AHA0002, AHA0003, AHA0011, AHA0013, AHB0001		

référence	100995	**ref. no.**	GS.282N
description	injecteur gaz F1: 3/8" F2: M12x1,25 OC 19 trou ø 3.5mm gaz naturel gamme de pression 20mbar		
Pour modèles:	AHA0001, AHA0002, AHA0003, AHB0001		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

injecteurs gaz M6x0,75

1

référence	106591	**ref. no.**	X25800
description	injecteur gaz filetage M6x0,75 OC 7 trou ø 1.15mm		
Pour modèles:	ACB001V, ADB001V		

injecteurs gaz M10x1

1

référence	100641	**ref. no.**	Y08600
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 11 trou ø 1.35mm intérieur pointu		
Pour modèles:	ACK2001, ACK2002, ACK201V, ACK202V		

1

référence	106306	**ref. no.**	X29600
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 11 trou ø 1.45mm indice 145		
Pour modèles:	ACH1003, ACH1004, ACH101V, ACH102V, ACH103V, ACH104V, ADH101V, ADH102V		

1

référence	106286	**ref. no.**	Y30700
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 11 trou ø 1.55mm intérieur pointu		
Pour modèles:	ACA204V, ACA208V, ADK207V, ADK208V		

1

référence	100643	**ref. no.**	Y08700
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 11 trou ø 1.5mm intérieur pointu		
Pour modèles:	ACE0001, ACE0002, ACE001V, ACE002V, ACE005V		

1

référence	102867	**ref. no.**	Y09100
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 11 trou ø 1.65mm		
Pour modèles:	ADH307V, ADH308V, ADH309V, ADH310V, ADH311V, ADH312V		

1

référence	100644	**ref. no.**	Y30800
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 11 trou ø 1.6mm intérieur pointu		
Pour modèles:	ADE001V, ADE002V		

1

référence	103328	**ref. no.**	Y30000
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 11 trou ø 1mm		
Pour modèles:	ACA204V, ACA208V		

1

référence	106287	**ref. no.**	Y31200
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 11 trou ø 2.2mm intérieur pointu		
Pour modèles:	ACH1003, ACH1004, ACH101V, ACH102V, ACH103V, ACH104V, ADH101V, ADH102V		

1

référence	106500	**ref. no.**	Y08800
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 11 trou ø 2.3mm intérieur pointu		
Pour modèles:	ACE0001, ACE0002, ACE001V, ACE002V, ADL006V, ADL007V, ADL013V		

1

référence	106289	**ref. no.**	Y31500
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 11 trou ø 2.45mm intérieur pointu		
Pour modèles:	ADE001V, ADE002V		

1

référence	100154	**ref. no.**	Y30100
description	injecteur gaz filetage M10x1 trou ø 1.05mm L 30mm OC 12		
Pour modèles:	ADK209V, ADK210V		

1

référence	106650	**ref. no.**	674.065.00
description	injecteur gaz filetage M10x1 trou ø 1.2mm L 30mm OC 12		
Pour modèles:	6540GRL, 6570GRL		

1

référence	101975	**ref. no.**	67407200
description	injecteur gaz filetage M10x1 trou ø 1.55mm L 30mm OC 12		
Pour modèles:	92PLG, 94PLG		

1

référence	100157	**ref. no.**	67408900
description	injecteur gaz filetage M10x1 trou ø 2.4mm L 30mm OC 12		
Pour modèles:	94BRG, 94BRGM, 96BRG, 96BRGM		

1

référence	106466	**ref. no.**	X34000
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.15mm		
Pour modèles:	ACH308V, ACH309V, ACH310V, ACH311V, ACH312V, ACH313V, ACH314V		

1

référence	100420	**ref. no.**	674.003.00 X33600
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 11 trou ø 0.95mm		
Pour modèles:	65110CFG, 65110CFGE, 65110CFGG, 6540PCG, 6570CFG, 6570CFGE, 6570PCG, ACC0001, ACC0002, ACC001V, ACC002V, ACC006V, AC-C007V, ADC001V, ADC002V, AFC0001, CEG110, CEG70		

1

référence	106490	**ref. no.**	N/A X34200
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 11 trou ø 1.25mm		
Pour modèles:	ACA2007, ACA2010, ACA201V, ACA202V, ACA203V, ACA204V, ACA206V, ACA207V, ACA208V, ACA209V, ACA210V, ACA216, ACA216V, ACJ0001, ACJ0002, ACJ0003, ACJ001V, ACJ002V, ACJ003V, ADA201V, ADA202V, ADA203V, ADA204V, ADA205V, ADA206V, ADA207V, ADA208V, ADA209V, ADA210V, ADA217V		

1

référence	102704	**ref. no.**	674.005.00
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 11 trou ø 1.2mm		
Pour modèles:	65110CFG, 65110CFGE, 65110CFGG, 6540FTG, 6540FTGCR, 6540FTRG, 6540FTRGCR, 6540PCG, 6570CFG, 6570CFGE, 6570FTG, 6570FTGCR, 6570FTRG, 6570FTRGCR, 6570FTRRG, 6570PCG, 92FRG20, 92FRG20S, 92PCG, 94CFG, 94CFGE, 94FRG20, 94FRG20S, 94PCG, 96CFG, 96CFGE, 96PCG, 98PCG, CEG110, CEG70		

1

référence	102774	**ref. no.**	X34600
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 11 trou ø 1.45mm		
Pour modèles:	ACC0001, ACC0002, ACC001V, ACC002V, ACC006V, ACC007V, AD-C001V, ADC002V		

1

référence	101997	**ref. no.**	X34500
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 11 trou ø 1.4mm		
Pour modèles:	ADA206V, ADA207V, ADA209V, ADA211V		

1

référence	100793	**ref. no.**	X34700
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 11 trou ø 1.5mm		
Pour modèles:	ACA2014, ACA2020, ACA214V, ACA220V, ACH3015, ACH3016, ACH315V, ACH316V, ACH317V, ADA201V, ADA202V, ADA203V, ADA204V, ADA205V, ADA206V, ADA207V, ADA208V, ADA209V, ADA210V, ADA213V, ADA217V		

1

référence	106440	**ref. no.**	674.032.00 X35400
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 11 trou ø 1.85mm		
Pour modèles:	6540FTG, 6540FTGCR, 6540FTRG, 6540FTRGCR, 6570FTG, 6570FT-GCR, 6570FTRG, 6570FTRGCR, 6570FTRRG, 7040FTG, 7040FTGCR, 7040FTGS, 7040FTRG, 7040FTRGCR, 7070FTG, 7070FTGCR, 7070FTRG, 7070FTRGCR, 7070FTRRG, ACA2007, ACA2010, ACA201V, ACA202V, ACA203V, ACA204V, ACA206V, ACA207V, ACA208V, ACA209V, ACA210V, ACA216, ACA216V, ACJ0001, ACJ0002, ACJ0003, ACJ001V, ACJ002V, ACJ003V, ADA201V, ADA202V, ADA203V, ADA204V, ADA205V, ADA206V, ADA207V, ADA208V, ADA209V, ADA210V, ADA217V		

1

référence	102984	**ref. no.**	X35300
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 11 trou ø 1.8mm		
Pour modèles:	ACA2014, ACA2020, ACA214V, ACA220V, ADA213V		

1

référence	109116	**ref. no.**	X33700
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 11 trou ø 1mm indice 100		
Pour modèles:	ACA2014, ACA2020, ACA214V, ACA220V, ADA213V		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	106284	**ref. no.**	X32700
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 11 trou ø 2.15mm		
Pour modèles:	ADA206V, ADA207V, ADA209V, ADA211V		

1

référence	106495	**ref. no.**	X36000
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 11 trou ø 2.25mm		
Pour modèles:	ACH3015, ACH3016, ACH315V, ACH316V, ACH317V, ADA201V, ADA202V, ADA203V, ADA204V, ADA205V, ADA206V, ADA207V, ADA208V, ADA209V, ADA210V, ADA217V		

1

référence	106695	**ref. no.**	674.070.00
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.45mm L 30mm		
Pour modèles:	6540FRG, 6570FRG		

1

référence	100067	**ref. no.**	Y35000
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.1mm G30 pression de gaz 30mbar		
Pour modèles:	ADC009V, ADC010V		

1

référence	107343	**ref. no.**	Y35200
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.2mm gaz liquide pressi-on de gaz 30mbar		
Pour modèles:	ADC003V, ADC008V		

1

référence	106290	**ref. no.**	Y35900
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.85mm intérieur pointu		
Pour modèles:	ADC003V, ADC008V		

1

référence	106318	**ref. no.**	X34100
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.2mm		
Pour modèles:	ACA2014, ACA2020, ACA214V, ACA220V, ADA213V		

1

référence	100404	**ref. no.**	X34400
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.35mm		
Pour modèles:	ACA2007, ACA2010, ACA201V, ACA202V, ACA203V, ACA204V, ACA206V, ACA207V, ACA208V, ACA209V, ACA210V, ACA216, ACA216V, ACJ0001, ACJ0002, ACJ0003, ACJ001V, ACJ002V, ACJ003V, ADA202V, ADA203V, ADA204V, ADA205V, ADA206V, ADA207V, ADA208V, ADA209V, ADA210V, ADA217V		

1

référence	106501	**ref. no.**	674.024.00
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.45mm		
Pour modèles:	65110CFG, 65110CFGE, 65110CFGG, 65110TPFG, 6540PCG, 6570CFG, 6570CFGE, 6570PCG, CEG110, CEG70		

1

référence	106502	**ref. no.**	674.007.00
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.8mm		
Pour modèles:	65110CFG, 65110CFGE, 65110CFGG, 65110TPFG, 6540PCG, 6570CFG, 6570CFGE, 6570PCG, 6570TPFG, 70110CFG, 70110TPFG, 7070CFG, 7070TPFG, 92FRG20, 92FRG20S, 94FRG20, 94FRG20S, 94TPFG, 94TPG, 96TPFG, CEG110, CEG70		

1

référence	100629	**ref. no.**	X35700
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 2mm		
Pour modèles:	ACA2007, ACA2010, ACA201V, ACA202V, ACA203V, ACA204V, ACA206V, ACA207V, ACA208V, ACA209V, ACA210V, ACA216, ACA216V, ACJ0001, ACJ0002, ACJ0003, ACJ001V, ACJ002V, ACJ003V, ADA202V, ADA203V, ADA204V, ADA205V, ADA206V, ADA207V, ADA208V, ADA209V, ADA210V, ADA217V		

1

référence	102779	**ref. no.**	GS.2869
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 13 trou ø 1.75mm		
Pour modèles:	TP12JG		

1

référence	107828	**ref. no.**	C5812680
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.9mm GLP		
Pour modèles:	5305-CN, AJD0017-C, AJD0023-C, AJD0030, AJD0031, AJD0032		

injecteurs gaz M13x1

1

référence	102780	**ref. no.**	GS.2870
description	injecteur gaz filetage M13x1 trou ø 1.15mm OC 13		
Pour modèles:	TP12JG, TP12JGP, TP15JG, TP15JGP		

1

référence	102786	**ref. no.**	PD.2265
description	injecteur gaz filetage M13x1 trou ø 1.2mm OC 13		
Pour modèles:	AMZ0001-NM		

1

référence	102823	**ref. no.**	GS.2868
description	injecteur gaz filetage M13x1 trou ø 1.35mm OC 13		
Pour modèles:	TP12JG, TP12JGP, TP15JG, TP15JGP		

1

référence	100108	**ref. no.**	92210370
description	injecteur gaz filetage M13x1 trou ø 1.6mm OC 13		
Pour modèles:	CAA0003, CAA0004, CAA0005		

1

référence	102788	**ref. no.**	PD.2267
description	injecteur gaz filetage M13x1 trou ø 1.75mm OC 13		
Pour modèles:	AMZ0001-NM		

1

référence	102783	**ref. no.**	92210371
description	injecteur gaz filetage M13x1 trou ø 1.8mm OC 13		
Pour modèles:	CAA0003, CAA0004, CAA0005		

1

référence	102781	**ref. no.**	GS.2877
description	injecteur gaz filetage M13x1 trou ø 1.95mm OC 13		
Pour modèles:	TP15JG		

1

référence	100389	**ref. no.**	92210372
description	injecteur gaz filetage M13x1 trou ø 1.9mm OC 13		
Pour modèles:	CAA0003, CAA0004, CAA0005		

1

référence	102824	**ref. no.**	GS.2859
description	injecteur gaz filetage M13x1 trou ø 1mm OC 13		
Pour modèles:	TP15JG		

1

référence	100417	**ref. no.**	92210373
description	injecteur gaz filetage M13x1 trou ø 2.15mm OC 13		
Pour modèles:	CAA0003, CAA0004, CAA0005		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	102789	**ref. no.**	92210374
description	injecteur gaz filetage M13x1 trou ø 2.45mm OC 13		
Pour modèles:	CAA0003, CAA0004, CAA0005		

1

référence	100710	**ref. no.**	92210375
description	injecteur gaz filetage M13x1 trou ø 2.85mm OC 13		
Pour modèles:	CAA0003, CAA0004, CAA0005		

1

référence	100722	**ref. no.**	92210376
description	injecteur gaz filetage M13x1 trou ø 2.95mm OC 13		
Pour modèles:	CAA0003, CAA0004, CAA0005		

1

référence	100866	**ref. no.**	92210377
description	injecteur gaz filetage M13x1 trou ø 3.1mm OC 13		
Pour modèles:	CAA0003, CAA0004, CAA0005		

1

référence	100923	**ref. no.**	92210378
description	injecteur gaz filetage M13x1 trou ø 3.4mm OC 13		
Pour modèles:	CAA0003, CAA0004, CAA0005		

1

référence	106272	**ref. no.**	92210379
description	injecteur gaz filetage M13x1 trou ø 3.55mm OC 13		
Pour modèles:	CAA0003, CAA0004, CAA0005		

1

référence	106274	**ref. no.**	92210381
description	injecteur gaz filetage M13x1 trou ø 3.75mm OC 13		
Pour modèles:	CAA0003, CAA0004, CAA0005		

1

référence	106273	**ref. no.**	92210380
description	injecteur gaz filetage M13x1 trou ø 3.7mm OC 13		
Pour modèles:	CAA0003, CAA0004, CAA0005		

1

référence	106275	**ref. no.**	92210382
description	injecteur gaz filetage M13x1 trou ø 3.8mm OC 13		
Pour modèles:	CAA0003, CAA0004, CAA0005		

1

référence	106276	**ref. no.**	92210383
description	injecteur gaz filetage M13x1 trou ø 4.1mm OC 13		
Pour modèles:	CAA0003, CAA0004, CAA0005		

injecteurs veilleuses

injecteurs veilleuses ROBERTSHAW

1

référence	106105	**ref. no.**	GS.2187A
description	injecteur veilleuse gaz liquide indice 16 adaptable à ROBERTSHAW		
Pour modèles:	AMZ0001-NM		

1

référence	100277	**ref. no.**	GS.2187B
description	injecteur veilleuse gaz naturel indice 26 adaptable à ROBERTSHAW		
Pour modèles:	AMZ0001-NM		

injecteurs veilleuse SIT

série 100

1

référence	100245	**ref. no.**	GC.1001 SP.385F X19906
description	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75		
Pour modèles:	ACA2013, ACA2014, ACA2020, ACA213V, ACA214V, ACA220V, ACB001V, ACC0001, ACC0002, ACC001V, ACC002V, ACC006V, AC-C007V, ACE0001, ACE0002, ACE001V, ACE002V, ACH1003, ACH1004, ACH101V, ACH102V, ACH103V, ACH104V, ACJ0004, ACJ004V, ACK2001, ACK2002, ACK201V, ACK202V, ACL0001, ACL0003, ACL001V, ACL003V, ADA206V, ADA207V, ADA209V, ADA211V, ADA212V, ADA213V, ADB001V, ADC001V, ADC002V, ADE001V, ADE002V, AD-H101V, ADH102V, ADL006V, ADL007V, ADL013V, AHA0001...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	100246	**ref. no.**	672.059.00 GS.3828 SP.385C X19907
description	injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75		
Pour modèles:	65110TPFG, 6570TPFG, 6570TPG, 70110CFG, 70110CFGE, 70110PCG, 70110TPFG, 7040PCG, 7070CFG, 7070CFGE, 7070PCG, 92PCG, 94CFG, 94CFGE, 94PCG, 96CFG, 96CFGE, 96PCG, 96TPFG, 98PCG, ACA2013, ACA2014, ACA2020, ACA213V, ACA214V, ACA220V, ACB001V, ACC0001, ACC0002, ACC001V, ACC002V, ACC006V, AC-C007V, ACE0001, ACE0002, ACE001V, ACE002V, ACH1003, ACH1004, ACH101V, ACH102V, ACH103V, ACH104V, ACJ0004, ACJ004V, ACK2001, ACK2002, ACK201V, ACK202V, ACL0001...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	102973	**ref. no.**	X19909
description	injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.45mm Q 1 pc		
Pour modèles:	ADC003V, ADC008V, ADC009V, ADC010V		

série 140/150

1

référence	100205	**ref. no.**	674.001.00 X30000
description	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 19 trou ø 0,23/0,26mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		
Pour modèles:	110170CFG, 6030FTG, 6060FTG, 6060FTRG, 6060FTRRG, 6540FTG, 6540FTGCR, 6540FTRG, 6540FTRGCR, 6540GRG, 6570FTG, 6570FT-GCR, 6570FTRG, 6570FTRGCR, 6570FTRRG, 6570GRG, 7040CPG, 7040FTG, 7040FTGCR, 7040FTGS, 7040FTRG, 7040FTRGCR, 7040GRG, 7040GRL, 7070FTG, 7070FTGCR, 7070FTRG, 7070FTRGCR, 7070FTRRG, 7070GRG, 7070GRL, 7070PGI, 92BMG, 92CPG, 92CPGS, 92FTGL, 92FT-GLC, 92FTGR, 92FTGRC, 92PLG, 94CPGS, 94FTGL, 94FTGLC, 94FTGLR, 94FTGLRC, 94FTGR, 94FTGRC, 94PG100I, 94PG100IA, 94PG150I... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	100207	**ref. no.**	67409100 GS.3829 X30300
description	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 27 trou ø 0,40/0,38mm adaptable à SIT série 140		
Pour modèles:	7040GRG, 7040GRL, 7070BRG, 7070BRGM, 7070GRG, 7070GRL, 92FRG20, 92FRG20S, 94FRG20, 94FRG20S, ACA2007, ACA2010, ACA201V, ACA202V, ACA203V, ACA204V, ACA206V, ACA207V, ACA208V, ACA209V, ACA210V, ACA216, ACA216V, ACJ0001, ACJ0002, ACJ0003, ACJ001V, ACJ002V, ACJ003V, ADA201V, ADA202V, ADA203V, ADA204V, ADA205V, ADA206V, ADA207V, ADA208V, ADA209V, ADA210V, ADA217V, NYG1420		

1

référence	100206	**ref. no.**	674.000.00 X30100
description	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 36 trou ø 0,60/0,55mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		
Pour modèles:	110170CFG, 6030FTG, 6060FTG, 6060FTRG, 6060FTRRG, 6540FTG, 6540FTGCR, 6540FTRG, 6540FTRGCR, 6540GRG, 6570FTG, 6570FT-GCR, 6570FTRG, 6570FTRGCR, 6570FTRRG, 6570GRG, 7040CPG, 7040FTG, 7040FTGCR, 7040FTGS, 7040FTRG, 7040FTRGCR, 7070FTG, 7070FTGCR, 7070FTRG, 7070FTRGCR, 7070FTRRG, 7070GRL, 92BMG, 92CPG, 92CPGS, 92FTGL, 92FTGLC, 92FTGR, 92FTGRC, 92PLG, 94CPGS, 94FTGL, 94FTGLC, 94FTGLR, 94FTGLRC, 94FTGR, 94FTGRC, 94PG100I, 94PG100IA, 94PG150I, 94PG150IA, 94PLG, ACA2012, ACA212V...(D'au-tres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

série 160

1

référence	107650	**ref. no.**	674.052.00
description	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc		
Pour modèles:	6030FRG, 6060FRG, 6540FRG, 6570FRG, 7040FRG13, 7070FRG13, AFC0001		

1

référence	107175	**ref. no.**	674.051.00
description	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 51 Q 1 pc adaptable à série 160		
Pour modèles:	6030FRG, 6060FRG, 6540FRG, 6570FRG, 7040FRG13, 7070FRG13, AFC0001		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

vis by-pass

vis by-pass PEL20/21

1

référence	100554	**ref. no.**	X11000
description	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.45mm filetage M5x0,5		
Pour modèles:	ACA2014, ACA2020, ACA214V, ACA220V, ADA213V		

1

référence	100550	**ref. no.**	X11100
description	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.55mm filetage M5x0,5		
Pour modèles:	ACA2020, ACA220V		

1

référence	100278	**ref. no.**	X04800
description	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.75mm filetage M5x0,5		
Pour modèles:	ACA2007, ACA2010, ACA2014, ACA201V, ACA2020, ACA202V, ACA203V, ACA204V, ACA206V, ACA207V, ACA208V, ACA209V, ACA210V, ACA214V, ACA216, ACA216V, ACA220V, ACJ0001, ACJ0002, ACJ0003, ACJ001V, ACJ002V, ACJ003V, ADA201V, ADA202V, ADA203V, ADA204V, ADA205V, ADA206V, ADA207V, ADA208V, ADA209V, ADA210V, ADA213V, ADA217V		

1

référence	100556	**ref. no.**	GS.3687
description	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.95mm filetage M5x0,5		
Pour modèles:	AHA0011		

1

référence	100528	**ref. no.**	X10600
description	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.9mm filetage M5x0,5		
Pour modèles:	ACH308V, ACH309V, ACH310V, ACH311V, ACH312V, ACH313V, ACH314V		

auxiliaires gaz

raccords filetés

mamelons

1

référence	106786	**ref. no.**	GS.1071
description	mamelon F1: 3/4" F2: 3/4"		
Pour modèles:	AHA0009		

anneaux coupant

1

référence	101278	**ref. no.**	673.001.00
description	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc		
Pour modèles:	110160PCG, 110170CFG, 6030FTG, 6060FTG, 6060FTRG, 6060FTRRG, 65110CFG, 65110CFGE, 65110CFGG, 65110TPFG, 6540FRG, 6540FTG, 6540FTGCR, 6540FTRG, 6540FTRGCR, 6540GRG, 6540GRL, 6540PCG, 6540PG40P, 6570CFG, 6570CFGE, 6570FRG, 6570FTG, 6570FTGCR, 6570FTRG, 6570FTRGCR, 6570FTRRG, 6570GRG, 6570GRL, 6570PCG, 6570TPFG, 6570TPG, 70110CFG, 70110CFGE, 70110PCG, 70110TPFG, 7040CPE, 7040CPG, 7040FTG, 7040FTGCR, 7040FTGS, 7040FTRG, 7040FTRGCR, 7040GRG, 7040GRL, 7040PCG, 7070CFG, 7070CFGE, 7070CPE, 7070CPG...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	101278		

référence	100943	ref. no.	—

écrou-raccord filetage M17x1 tube ø 10mm

référence	101300	ref. no.	—

écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm

référence	101478	ref. no.	—

écrou-raccord filetage 3/8" pour tube ø 10mm

1

référence	101273	**ref. no.**	673.006.00 67300800
description	anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel		
Pour modèles:	6030FRG, 6060FRG, 6540FRG, 6570FRG, 7040FRG13, 7070BRG, 7070BRGM, 7070FRG13, 7070PGI, 92FRG20, 92FRG20S, 94BRG, 94FRG20, 94FRG20S, 96BRG, 96BRGM, AFC0001		
accessoires pour	101273		

référence	100944	ref. no.	—

écrou-raccord filetage M18x1,5 pour tube ø 12mm

référence	101276	ref. no.	—

vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc

1

référence	101256	**ref. no.**	67302700
description	anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc		
Pour modèles:	94PG100I, 94PG100IA, 94PG150I, 94PG150IA		
accessoires pour	101256		

référence	101253	ref. no.	67302800

écrou-raccord filetage M24x1,5 PEL pour tube ø 16mm

1

référence	101246	**ref. no.**	673.004.00
description	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc		
Pour modèles:	110160PCG, 110170CFG, 6030FTG, 6060FTG, 6060FTRG, 6060FTRRG, 65110TPFG, 6540FTG, 6540FTGCR, 6540FTRG, 6540FTRGCR, 6540GRG, 6540GRL, 6540PG40P, 6570FTG, 6570FTGCR, 6570FTRG, 6570FTRGCR, 6570FTRRG, 6570GRG, 6570GRL, 6570TPFG, 6570TPG, 70110CFG, 70110CFGE, 70110PCG, 70110TPFG, 7040CPG, 7040FTG, 7040FTGCR, 7040FTGS, 7040FTRG, 7040FTRGCR, 7040GRG, 7040GRL, 7040PCG, 7070BRG, 7070BRGM, 7070CFG, 7070CFGE, 7070CPG, 7070FTG, 7070FTGCR, 7070FTRG, 7070FTRGCR, 7070FTRRG, 7070GRG, 7070GRL, 7070PCG, 7070PGI...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	101246		

	référence	100908	ref. no. 673.013.00 X13200
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		

1

référence	100870	**ref. no.**	673.007.00
description	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc adaptable à série 160 pour veilleuse		
Pour modèles:	6030FRG, 6060FRG, 6540FRG, 6570FRG, 7040FRG13, 7070FRG13, 92FRG20, 92FRG20S, 94BRG, 94BRGM, 94FRG20, 94FRG20S, 94TPFG, 94TPG, 96BRG, 96BRGM, 96TPFG, AFC0001		

1

référence	100897	**ref. no.**	673.003.00
description	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc pour veilleuse		
Pour modèles:	110170CFG, 6030FTG, 6060FTG, 6060FTRG, 6060FTRRG, 6540FTG, 6540FTGCR, 6540FTRG, 6540FTRGCR, 6570FTG, 6570FTGCR, 6570FTRG, 6570FTRGCR, 6570FTRRG, 7040CPG, 7040FTG, 7040FTGCR, 7040FTGS, 7040FTRG, 7040FTRGCR, 7040GRG, 7040GRL, 7070BRG, 7070BRGM, 7070CPG, 7070FTG, 7070FTGCR, 7070FTRG, 7070FTRGCR, 7070FTRRG, 7070GRG, 7070GRL, 7070PGI, 92BMG, 92CPG, 92CPGS, 92FTGL, 92FTGLC, 92FTGR, 92FTGRC, 92PCG, 92PLG, 94CFG, 94CFGE, 94CPG, 94CPGS, 94FTGL, 94FTGLC, 94FTGLR, 94FTGLRC...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

raccords en T

1

référence	101833	**ref. no.**	062155
description	raccord en T		
Pour modèles:	AJE0006, AJE0007		

écrous-raccord



1

référence	101253	**ref. no.**	67302800
description	écrou-raccord filetage M24x1,5 PEL pour tube ø 16mm		
Pour modèles:	94PG100I, 94PG100IA, 94PG150I, 94PG150IA		
accessoires pour	101253		

	référence	101256	ref. no. 67302700
	anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc		

1

référence	101254	**ref. no.**	67303000
description	écrou-raccord filetage M28x1,5 tube ø 20mm		
Pour modèles:	94PG100I, 94PG100IA, 94PG150I, 94PG150IA		
accessoires pour	101254		

	référence	101257	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 20mm Q 1 pc		

vis intermédiaires

1

référence	100906	**ref. no.**	673.014.00
description	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		
Pour modèles:	110170CFG, 6030FRG, 6030FTG, 6060FRG, 6060FTG, 6060FTRG, 6060FTRRG, 6540FRG, 6540FTG, 6540FTGCR, 6540FTRG, 6540FTRGCR, 6540GRG, 6570FRG, 6570FTG, 6570FTGCR, 6570FTRG, 6570FTRGCR, 6570FTRRG, 6570GRG, 7040CPG, 7040FRG13, 7040FTG, 7040FTGCR, 7040FTGS, 7040FTRG, 7040FTRGCR, 7040GRG, 7040GRL, 7070BRG, 7070BRGM, 7070CPG, 7070FRG13, 7070FTG, 7070FTGCR, 7070FTRG, 7070FTRGCR, 7070FTRRG, 7070GRG, 7070GRL, 7070PGI, 92BMG, 92CPG, 92CPGS, 92FRG20, 92FRG20S, 92FTGL, 92FTGLC, 92FTGR, 92FTGRC...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	100905	**ref. no.**	SP.385E
description	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AHA0001, AHA0002, AHA0003, AHB0001		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	100908	**ref. no.**	673.013.00 X13200
description	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
Pour modèles:	110160PCG, 110170CFG, 6030FRG, 6030FTG, 6060FRG, 6060FTG, 6060FTRG, 6060FTRRG, 65110TPFG, 6540FRG, 6540FTG, 6540FT-GCR, 6540FTRG, 6540FTRGCR, 6540GRG, 6540GRL, 6540PG40P, 6570FRG, 6570FTG, 6570FTGCR, 6570FTRG, 6570FTRGCR, 6570FTRRG, 6570GRG, 6570GRL, 6570TPFG, 6570TPG, 70110CFG, 70110CFGE, 70110PCG, 70110TPFG, 7040CPG, 7040FRG13, 7040FTG, 7040FTGCR, 7040FTGS, 7040FTRG, 7040FTRGCR, 7040GRG, 7040GRL, 7040PCG, 7070BRG, 7070BRGM, 7070CFG, 7070CFGE, 7070CPG, 7070FRG13, 7070FTG, 7070FTGCR, 7070FTRG...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	100908		

référence	100897	ref. no.	673.003.00
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc pour veilleuse			

référence	101246	ref. no.	673.004.00
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			

référence	101280	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			

référence	101282	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 4mm L 7.4mm Q 1 pc			

1

référence	101477	**ref. no.**	673.034.00
description	vis intermédiaire filetage M13x1 tube ø 8mm Q 1 pc		
Pour modèles:	6030PCG, 6060CFG, 6060CFGE, 6060PCG		

vis de fermeture

1

référence	105562	**ref. no.**	GS.4232
description	raccord aveugle 3/8"		
Pour modèles:	AHA0001, AHA0002, AHA0003, AHA0017, AHA0018, AHA0019, AHA0020		

raccords coudés

1

référence	106283	**ref. no.**	X68042
description	porte-injecteur gicleur M6 M10x1 raccord fileté pour tube 1/4" tube ø 6mm		
Pour modèles:	ACB001V, ADB001V		

1

référence	106776	**ref. no.**	GS.4513
description	raccord coudé F1: 1/4" F2: 1/8"		
Pour modèles:	AHA0009		

1

référence	106787	**ref. no.**	GS.1161
description	raccord coudé F1: 3/4" F2: 3/4"		
Pour modèles:	AHA0009		

accessoires

1

référence	693434	**ref. no.**	GS.4326
description	connecteur pour wok		
Pour modèles:	AHA0009		

1

référence	693439	**ref. no.**	GS.4325
description	douille pour wok		
Pour modèles:	AHA0009		

flexibles gaz

conduits de gaz principaux

spécifiques au fabriquant

1

référence	109204	**ref. no.**	631.196.00
description	conduit de gaz tube ø 6mm L 255mm lar. 70mm raccord avec raccord fileté pour marmite pour pressostat		

pressostats

1

référence	542115	**ref. no.**	ELET0641
description	pressostat ø 65mm gamme de pression 0,17-0,75mbar raccord 6,8mm raccord de pression ø 6.8mm		
Pour modèles:	CAD0007, CAD0010, SY12100VGASD, SY1280VG		
accessoires pour	542115		

référence	542366	ref. no.	—

support pour pressostats

référence	542367	ref. no.	SUPP0414

support pour pressostats

référence	560521	ref. no.	—

vis tôle ø 4mm L 10mm inox Q 1 pc 14585 support cruciforme tête ø 8mm

1

référence	541348	**ref. no.**	ELET0130
description	pressostat technique du gaz raccord cosse mâle 6,3mm adaptable à ZANOLLI		
Pour modèles:	CAD0007, CAD0010, SY12100VGASD, SY1280VG		

consommables

pierres de lave / briquettes en céramiques

1

référence	105342	**ref. no.**	M30500
description	pierres de lave contenu 9kg		
Pour modèles:	ACH1003, ACH1004, ACH101V, ACH102V, ACH103V, ACH104V, ADH101V, ADH102V		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour trancheurs

capots



1

référence	697749	**ref. no.**	00000000490
description	protection lame ø 209mm pour couteau ø 250mm filetage de fixation M6 pour arbre 12x12mm aluminium		
Pour modèles:	8921		

1

référence	697744	**ref. no.**	00000000403
description	protection lame ø 248mm pour couteau ø 300mm filetage de fixation M6 pour arbre 12x12mm aluminium		
Pour modèles:	8922		

1

référence	694826	**ref. no.**	19510235
description	protection lame ø 255mm pour couteau ø 300mm fixation ø 17		
Pour modèles:	MIRRA300		
accessoires pour	694826		

référence	698242	ref. no.	—

manchon fileté L 18mm pour coupe-jambon FE M12 FI M6

poignées

1

référence	696267	**ref. no.**	19021110
description	poignée de poing filetage M4 ø 16mm L 18.5mm aluminium coupe-jambon		
Pour modèles:	FEB0009-SNT, FEB0010-SNT, FEB0031, FEB0033, FEB0034, FEB0035, PALLADIO300AM, PALLADIO300T, PALLADIO330T, PALLADIO350AM		

buttoirs

protèges main

1

référence	696252	**ref. no.**	19563002
description	protection ø 68mm int. ø 18mm épaisseur 10mm pour butée		
Pour modèles:	MIRRA300		

vis d'arrêt



1

référence	697740	**ref. no.**	19530532
description	vis d'arrêt filetage M6 L 185mm ø 10mm D1 ø 10mm L2 18mm L3 18mm		
Pour modèles:	FEB0031		
accessoires pour	697740		

référence	111054	ref. no.	—

manette en étoile filetage M6 ø 40mm L 29mm bleu

référence	698200	ref. no.	19562502

manette en étoile filetage M6 ø 40mm L 29mm noir



1

référence	696230	**ref. no.**	19530507
description	vis d'arrêt filetage M8 L 235mm ø 10mm D1 ø 10mm sans poignée		
Pour modèles:	PALLADIO300AM, PALLADIO300T, PALLADIO350AM		

poignées

1

référence	698200	**ref. no.**	19562502
description	manette en étoile filetage M6 ø 40mm L 29mm noir		
Pour modèles:	MIRRA300, PALLADIO300AM, PALLADIO350AM		

1

référence	697443	**ref. no.**	19562504
description	manette en étoile filetage M8 ø 50mm L 29mm noir		
Pour modèles:	FEB0031, MIRRA300		

manette de régulation

1

référence	697419	**ref. no.**	00000000130
description	poignée de réglage 0-15 ø 55mm axe ø 12mm axe L 28mm poignée ø 42mm 250		
Pour modèles:	8920, 8921, 8922		

1

référence	697510	**ref. no.**	19562402
description	poignée de réglage 0-15 ø 60mm axe ø 12mm axe L 32mm		
Pour modèles:	FEB0031, MIRRA300		

disques excentriques

1

référence	697470	**ref. no.**	00000000830
description	excentriques pour épaisseur entaille trou ø 12mm largeur de rainure 6mm ø ext. 52mm épaisseur 21.5mm		
Pour modèles:	8920		

1

référence	697756	**ref. no.**	19563505LG
description	excentriques pour épaisseur entaille trou ø 12mm largeur de rainure 6mm ø ext. 56mm épaisseur 10mm		
Pour modèles:	FEB0031, MIRRA300		

référence	697471	**ref. no.**	00000000379
description	excentriques pour épaisseur entaille trou ø 12mm largeur de rainure 6mm ø ext. 58mm épaisseur 21mm		
Pour modèles:	8921, 8922		

ressorts

référence	696209	**ref. no.**	19390205
description	ressort de compression ø 13.5mm L 92mm fil ø 1.4mm coupe-jambon		
Pour modèles:	PALLADIO300AM, PALLADIO350AM		

référence	696210	**ref. no.**	19390600
description	ressort de compression ø 14mm L 16mm fil ø 1.2mm coupe-jambon 220-250		
Pour modèles:	FEB0031, MIRRA300		

rondelles élastiques

référence	696253	**ref. no.**	19342005
description	rondelle élastique int. ø 12mm ø ext. 25mm Q 1 pc		
Pour modèles:	FEB0031, MIRRA300		

référence	696254	**ref. no.**	19342006
description	rondelle élastique int. ø 19mm ø ext. 32mm Q 1 pc		
Pour modèles:	FEB0009-SNT, FEB0010-SNT, FEB0033, FEB0034, FEB0035, PALLADIO300AM, PALLADIO300T, PALLADIO330T, PALLADIO350AM		

pièces de guidage

pour buttoirs

référence	697483	**ref. no.**	00000000117
description	coulisse 195		
Pour modèles:	8920		

référence	697448	**ref. no.**	00000009177
description	coulisse 220-250		
Pour modèles:	8921, 8922		

référence	697477	**ref. no.**	00000000126
description	plaque de jonction L 75mm lar. 15mm		
Pour modèles:	8920, 8921, 8922		

pour traineau

référence	696510	**ref. no.**	00000009466
description	coulisse 220		
Pour modèles:	8920		

référence	696231	**ref. no.**	19534034
description	arbre filetage M8 L 32mm ø 10.5mm 220-250		
Pour modèles:	FEB0031, MIRRA300		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	696289	**ref. no.**	19534029
description	écrou molettes plates pour traineau filetage M22 ø 32mm chromé 220-250 Q 1 pc OC H 7mm		
Pour modèles:	FEB0031, MIRRA300		

1

référence	696278	**ref. no.**	19533200
description	filettage filetage M6 L 36mm lar. 15mm dist.trou 18mm épaisseur 4mm		
Pour modèles:	FEB0009-SNT, FEB0010-SNT, FEB0031, FEB0033, FEB0034, FEB0035, MIRRA300, PALLADIO300AM, PALLADIO300T, PALLADIO330T, PALLADIO350AM		

1

référence	696832	**ref. no.**	19565001
description	goupille de pression L 8mm ø 5mm Q 5 pc		
Pour modèles:	FEB0009-SNT, FEB0010-SNT, FEB0031, FEB0033, FEB0034, FEB0035, MIRRA300, PALLADIO300AM, PALLADIO300T, PALLADIO330T, PALLADIO350AM		

1

référence	696288	**ref. no.**	19534024
description	manchon fileté filetage M22 L 20mm int. ø 11mm 220-250		
Pour modèles:	FEB0031, MIRRA300		

douilles

1

référence	696709	**ref. no.**	19324102
description	douille ø ext. 14mm int. ø 12mm H 12mm bronze		
Pour modèles:	FEB0009-SNT, FEB0010-SNT, FEB0031, MIRRA300, PALLADIO300AM, PALLADIO300T, PALLADIO330T, PALLADIO350AM		

1

référence	698626	**ref. no.**	00000000119
description	douille ø ext. 18mm int. ø 16mm H 15mm		
Pour modèles:	8921, 8922		

1

référence	696283	**ref. no.**	19324108
description	douille pour traineau ø ext. 20mm int. ø 18mm H 20mm bronze		
Pour modèles:	FEB0009-SNT, FEB0010-SNT, FEB0033, FEB0034, FEB0035, PALLADIO300AM, PALLADIO300T, PALLADIO330T, PALLADIO350AM		

boîtiers

embases

1

référence	696512	**ref. no.**	00000000504
description	plaque de fond 220		
Pour modèles:	8920		

1

référence	698393	**ref. no.**	00000000701
description	plaque de fond L 409mm lar. 174mm plastique		
Pour modèles:	8921, 8922		

protèges main

1

référence	697446	**ref. no.**	407
description	protection main poussoir 300 H 300mm lar. 163mm épaisseur 5.4mm dist. fix. 110mm		

référence	697826	ref. no.	00000000924
description	protection main pour coupe-jambon		
Pour modèles:	8921		

référence	698964	ref. no.	00000000482
description	protection main pour coupe-jambon 195-220		
Pour modèles:	8920		

référence	698574	ref. no.	19562342
description	protection main pour coupe-jambon H 280mm lar. 150mm épaisseur 5mm trou ø 10mm dist. fix. 95mm plastique		
Pour modèles:	FEB0009-SNT, FEB0010-SNT, PALLADIO300AM, PALLADIO300T, PALLADIO330T, PALLADIO350AM		

référence	698312	ref. no.	19562336
description	protection main pour traineau 300-370 H 275mm lar. 297mm épaisseur 10mm dist. fix. 248mm plexiglas		
Pour modèles:	FEB0033, FEB0034, FEB0035		

accessoires

référence	697482	ref. no.	00000000446
description	vis filetage M5 ø 8mm L 15mm		
Pour modèles:	8920, 8921		

référence	697481	ref. no.	00000000623
description	vis moletée filetage M6 filetage L 8mm ø 14mm H 6mm inox		
Pour modèles:	8920		

récipients

poignées

référence	111123	ref. no.	19562904 19564021
description	poignée filetage M10 FI ø 30mm L 110mm D1 ø 65mm		
Pour modèles:	FEB0031, MIRRA300, PALLADIO300AM, PALLADIO350AM		

référence	698195	ref. no.	19562905
description	poignée conique filetage M10 ø 29mm L 82mm noir		
Pour modèles:	FEB0031		

référence	697432	ref. no.	00000000825
description	poignée conique filetage M6 ø 26mm plastique L 70mm filetage L 6mm		
Pour modèles:	8921, 8922		

récipients

référence	698418	ref. no.	00000009878
description	récipient L 240mm trou ø 12mm poignée M6 avec poignée		
Pour modèles:	8922		

accessoires

référence	697480	ref. no.	00000000151
description	boulon d'arrêt poussoir ø 7.5mm L 8mm plastique		
Pour modèles:	8921, 8922		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	698630	**ref. no.**	00000000827
description	point poussoir ø 3mm L 11.5mm		
Pour modèles:	8921, 8922		

lames

extracteurs

1

référence	697531	**ref. no.**	19702508
description	extracteur pour couteaux ø 300mm dist.trou 160mm filetage M8		
Pour modèles:	FEB0009-SNT, FEB0033, FEB0034, FEB0035, MIRRA300, PALLADIO300AM, PALLADIO300T		

1

référence	697532	**ref. no.**	19702512
description	extracteur pour couteaux ø 357mm dist.trou 160mm filetage M8		
Pour modèles:	FEB0010-SNT, PALLADIO350AM		

PTFE

1

référence	697547	**ref. no.**	18275403218TF
description	lame coupe-jambon ø ext. 275mm logement ø 40mm 3 trous int. ø 218mm H 21.5mm PTFE 100Cr6		
Pour modèles:	FEB0031		

1

référence	698210	**ref. no.**	1830057425422TF
description	lame coupe-jambon ø ext. 300mm logement ø 57mm 4 trous int. ø 254mm H 22.5mm PTFE 100Cr6		
Pour modèles:	FEB0009-SNT, PALLADIO300AM, PALLADIO300T		

standard

1

référence	697436	**ref. no.**	00000000855
description	lame coupe-jambon ø ext. 220mm logement ø 40mm 3 trous int. ø 180mm H 15.5mm C45		
Pour modèles:	8920		



1

référence	697365	**ref. no.**	00000000142
description	lame coupe-jambon ø ext. 250mm logement ø 40mm 3 trous int. ø 210mm H 17.5mm C45 standard		
Pour modèles:	8921		

1

référence	697385	**ref. no.**	00000000636
description	lame coupe-jambon ø ext. 300mm logement ø 40mm 3 trous int. ø 250mm H 20mm C45 standard		
Pour modèles:	8922		

1

référence	697463	**ref. no.**	18350574280F
description	lame coupe-jambon ø ext. 350mm logement ø 57mm 4 trous int. ø 280mm H 22.5mm 100Cr6 standard		
Pour modèles:	FEB0010-SNT, PALLADIO350AM		

groupes aiguiseur

couvercles



1

référence	696514	**ref. no.**	00000000863
description	couvercle pour bloc pierres à éguiser L 116mm lar. 100mm dist. fix. 26mm		
Pour modèles:	8921		

1

référence	698643	**ref. no.**	00000000596
description	couvercle pour bloc pierres à éguiser L 150mm lar. 120mm		
Pour modèles:	8922		

manettes

1

référence	697445	**ref. no.**	00000000677
description	poignée de poing filetage M6 poignée ø 33mm L 26mm plastique noir		
Pour modèles:	8922		

1

référence	697516	**ref. no.**	19562700
description	vis d'arrêt filetage M5 poignée ø 25mm L 8mm		
Pour modèles:	FEB0031, MIRRA300		

1

référence	697441	**ref. no.**	00000000854
description	vis d'arrêt filetage M5 poignée ø 25mm noir L 30mm		
Pour modèles:	8920, 8921		

1

référence	697384	**ref. no.**	00000000734
description	vis d'arrêt filetage M6 poignée ø 25mm noir L 54mm		
Pour modèles:	8922		

groupes aiguiseur

1

référence	697397	**ref. no.**	00000009864
description	bloc pierres à aiguiser 220/250/275		
Pour modèles:	8920, 8921		

meules

1

référence	697565	**ref. no.**	19300101
description	meule ø 40mm épaisseur 10mm trou ø 6mm granulation fine avec chanfrein, sans moyeu		
Pour modèles:	FEB0031, MIRRA300		

1

référence	697549	**ref. no.**	19300201
description	meule ø 40mm épaisseur 7.8mm trou ø 6mm granulation fine avec chanfrein, sans moyeu		
Pour modèles:	FEB0031, MIRRA300		

1

référence	697393	**ref. no.**	19300108C.10
description	meule ø 48mm épaisseur 15mm trou ø 8mm granulation gros avec chanfrein, sans moyeu		
Pour modèles:	FEB0009-SNT, FEB0010-SNT, FEB0030, FEB0033, FEB0034, FEB0035, PALLADIO300AM, PALLADIO300T, PALLADIO330T, PALLADIO350AM		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	697392	**ref. no.**	19300209
description	meule ø 50mm épaisseur 8mm trou ø 8mm granulation fine avec chanfrein, sans moyeu		
Pour modèles:	FEB0009-SNT, FEB0010-SNT, FEB0030, FEB0033, FEB0034, FEB0035, PALLADIO300AM, PALLADIO300T, PALLADIO330T, PALLADIO350AM		

1

référence	697378	**ref. no.**	00000000721
description	meule ø 51mm épaisseur 7mm trou ø 8mm granulation fine avec chanfrein, sans moyeu		
Pour modèles:	8922		

meules avec moyeu

1

référence	697422	**ref. no.**	00000000642
description	meule ø 45mm épaisseur 8mm trou ø 6mm granulation fine avec chanfrein, avec moyeu		
Pour modèles:	8920, 8921		

1

référence	697421	**ref. no.**	00000000641
description	meule ø 45mm épaisseur 8mm trou ø 6mm granulation gros avec chanfrein, avec moyeu		
Pour modèles:	8920, 8921		

meules en forme de tasse

1

référence	697377	**ref. no.**	00000000720
description	meule ø 51mm épaisseur 12mm trou ø 8mm granulation gros sans chanfrein		
Pour modèles:	8922		

traineaux

poignées

1

référence	697443	**ref. no.**	19562504
description	manette en étoile filetage M8 ø 50mm L 29mm noir		
Pour modèles:	FEB0031, MIRRA300		

accessoires

1

référence	696516	**ref. no.**	00000000186
description	support pour traineau L 56mm aluminium		
Pour modèles:	8920		

divers



1

référence	698419	**ref. no.**	00000000867
description	capot L 115mm lar. 100mm pour moteur plastique		
Pour modèles:	8920		

1

référence	697476	**ref. no.**	00000000509
description	douille ø 14mm L 88mm int. ø 12mm		
Pour modèles:	8921, 8922		

1

référence	698392	**ref. no.**	00000000828
description	goujon fileté filetage M6 ø 6mm L 35mm pour coupe-jambon		
Pour modèles:	8920, 8921, 8922		

1

référence	696249	**ref. no.**	19540905
description	support filetage M10x0,75 ø 35mm pour microrupteur int. ø 20.2mm épaisseur 15mm filetage de fixation M8 250-300		
Pour modèles:	FEB0033, FEB0034, FEB0035, PALLADIO300AM, PALLADIO300T, PALLADIO330T, PALLADIO350AM		

pour scies à os

joints racleurs

1

référence	697772	**ref. no.**	LF2001032
description	joint racleur L 45mm lar. 25mm épaisseur 3mm plastique SO1650/SO2020		
Pour modèles:	FIG0002		

autres

1

référence	699623	**ref. no.**	LF2001014
description	insert en bas L 31mm lar. 15mm H 15mm		
Pour modèles:	FIG0002, FIG0009M, FIG0010		

1

référence	699622	**ref. no.**	LF2001028
description	rondelle chanfreiné ø 9-28mm H 5mm		
Pour modèles:	FIG0002, FIG0009M, FIG0010		

pour hachoires à viande

mécanismes centraux

1

référence	698164	**ref. no.**	LF2043015
description	mécanisme central arbre moteur ø 19mm bride ø 120mm multiplication 1/49 arbre de commande ø 25mm type FRS60		
Pour modèles:	FID0005, FID0006		

engrenages

1

référence	698028	**ref. no.**	F2106
description	engrenage doublé ø 32/70mm logement d'axe ø 15mm lar. 30mm dents 18/41 division largeur de dent 14/11mm DIN/ISO Mod.12-22		
Pour modèles:	FIF0001, FIF0002, FIF0004, FIF0005, FMC0001-F, TCG22E-F		

1

référence	698027	**ref. no.**	F2104
description	engrenage ø 25mm logement d'axe ø 10mm dents 13 division largeur de dent 20mm DIN/ISO Mod.12-22		
Pour modèles:	FIF0001, FIF0002, FIF0004, FIF0005, FMC0001-F, TCG22E-F		

1

référence	698019	**ref. no.**	F2020
description	engrenage ø 34mm logement d'axe ø 15mm dents 19 division largeur de dent 19mm DIN/ISO Mod.8		
Pour modèles:	FIF0016-F, FIF0023		

1

référence	698029	**ref. no.**	F2107
description	engrenage ø 64mm logement d'axe ø 16mm dents 39 division largeur de dent 13mm DIN/ISO Mod.12-22		
Pour modèles:	FIF0001, FIF0002, FIF0004, FIF0005, FMC0001-F, TCG22E-F		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

arbres de commande

pour couteaux

1

référence	698135	**ref. no.**	LF2033013
description	arbre ENTERPRISE modèle 32 ø 13mm L 87mm filetage M20x1,5 D1 ø 29.5mm filetage L 28mm		
Pour modèles:	TC32BU, TC32NEVADAT		

1

référence	698146	**ref. no.**	LF2034004
description	arbre ENTERPRISE modèle 42 ø 20mm L 113mm filetage M20x1,5 D1 ø 34.5mm filetage L 35mm		
Pour modèles:	FIF0014		

1

référence	698038	**ref. no.**	F2127
description	arbre de commande ENTERPRISE modèle 12 ø 9.5mm L 53mm filetage M12x1,75 D1 ø 20mm filetage L 20mm		
Pour modèles:	FIF0001, FIF0004		

1

référence	698056	**ref. no.**	F2217
description	arbre de commande ENTERPRISE modèle 22 ø 11mm L 53mm filetage M12x1,75 D1 ø 22mm filetage L 18mm		
Pour modèles:	FIF0002, FIF0005, TCG22E-F		

1

référence	698023	**ref. no.**	F2043
description	arbre de commande ENTERPRISE modèle 8 ø 8.5mm L 37mm acier inox filetage M10x1,5 filetage L 15mm		
Pour modèles:	FIF0016-F, FIF0023		

1

référence	698045	**ref. no.**	F2128
description	arbre de commande modèle 12		
Pour modèles:	FIF0004		

1

référence	698046	**ref. no.**	F2129
description	arbre de commande Unger modèle 12 ø 11.3mm L 43mm acier inox filetage M12x1,75 D1 ø 20mm filetage L 20mm		
Pour modèles:	FIF0004		

pour vis sans fin

1

référence	698030	**ref. no.**	F2102
description	arbre ø 15mm L 31mm Mod.12-22 filetage M14x1,5 longueur totale 46mm		
Pour modèles:	FIF0001, FIF0004		

1

référence	698031	**ref. no.**	F2109
description	arbre de commande modèle 12-22 ø 17mm L 78mm D1 ø 25mm logement d'axe 10x23mm		
Pour modèles:	FIF0001, FIF0002, FIF0004, FIF0005, TCG22E-F		

1

référence	698168	**ref. no.**	LF2095010
description	arbre de commande modèle 30 ø 25mm L 169mm D1 ø 30mm logement d'axe 10X30mm		
Pour modèles:	FID0005		

1

référence	698167	**ref. no.**	LF2039725
description	arbre de commande modèle 30 ø 25mm L 205mm D1 ø 40mm logement d'axe 15x40mm		
Pour modèles:	TC32BU		

1

référence	698020	**ref. no.**	F2022
description	arbre de commande modèle 8 ø 15mm L 124mm D1 ø 20mm logement d'axe 10x19mm		
Pour modèles:	FIF0016-F, FIF0023		

1

référence	698166	**ref. no.**	LF2039412
description	arbre de commande type 32 ø 25mm L 170mm D1 ø 40mm logement d'axe 15x40mm		
Pour modèles:	TC32NEVADAT		

vis d'arrêt

leviers d'arrêt

1

référence	698093	**ref. no.**	F2189
description	levier d'arrêt filetage M10 ø 28mm longueur de levier 70mm filetage L 30mm plastique longueur totale 77mm		
Pour modèles:	FIF0003, FIF0003-22HP, FIF0005		

vis d'arrêt

1

référence	698092	**ref. no.**	F2115
description	vis d'arrêt filetage M10 filetage L 30mm poignée ø 60mm plastique		
Pour modèles:	FIF0001, FIF0002, FIF0004, FIF0005, TCG22E-F		

1

référence	698091	**ref. no.**	F2040
description	vis d'arrêt filetage M8 filetage L 25mm poignée ø 40mm		
Pour modèles:	FIF0016-F, FIF0023		

couvercles

1

référence	698017	**ref. no.**	F2152
description	couvercle modèle 12-22 ø 100mm plastique dist. fix. 85mm		
Pour modèles:	FHZ0003, FIF0004, FIF0005, TCG22E-F		
accessoires pour	698017		
	référence	699592	ref. no. —
	bouchon pour couvercle ø 75mm plastique pour hache-viande/râpe à formage		

1

référence	698010	**ref. no.**	F2002
description	couvercle modèle 8 ø 78mm plastique dist. fix. 70mm		
Pour modèles:	FHZ0001, FHZ0003, FIF0001, FIF0002, FIF0016-F, FIF0023		

joints

1

référence	698026	**ref. no.**	F2206
description	joint pour mécanisme central pour modèle 22 ø 132mm dist. fix. 120mm caoutchouc épaisseur 1mm		
Pour modèles:	FIF0002, FIF0005, TCG22E-F		

1

référence	698018	**ref. no.**	F2012
description	joint pour mécanisme central pour modèle 8 ø 110mm dist. fix. 94x97mm caoutchouc épaisseur 2mm		
Pour modèles:	FIF0016-F, FIF0023		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

bacs d'entonnoir

1

référence	698077	**ref. no.**	F2038 F2113
description	bac d'entonnoir tube de remplissage centré L 275mm lar. 200mm H 50mm tube ø 52mm		
Pour modèles:	FIF0001, FIF0004, FIF0016-F, FIF0023		

1

référence	698179	**ref. no.**	IV2270500
description	bac d'entonnoir tube de remplissage centré L 340mm lar. 250mm H 60mm tube ø 52mm		
Pour modèles:	FID0005		

entonnoirs

1

référence	698085	**ref. no.**	F2149
description	entonnoir modèle 12 ø 15mm		
Pour modèles:	FIF0001, FIF0004		

1

référence	698086	**ref. no.**	F2150
description	entonnoir modèle 12 ø 20mm ø ext. 65mm L 135mm		
Pour modèles:	FIF0001, FIF0004		

1

référence	698087	**ref. no.**	F2151
description	entonnoir modèle 12 ø 25mm		
Pour modèles:	FIF0001, FIF0004		

1

référence	698088	**ref. no.**	F2224
description	entonnoir modèle 22 ø 15mm		
Pour modèles:	FIF0002, FIF0005, TCG22E-F		

1

référence	698089	**ref. no.**	F2225
description	entonnoir modèle 22 ø 20mm		
Pour modèles:	FIF0002, FIF0005, TCG22E-F		

1

référence	698090	**ref. no.**	F2226
description	entonnoir modèle 22 ø 25mm		
Pour modèles:	FIF0002, FIF0005, TCG22E-F		

1

référence	698082	**ref. no.**	F2050
description	entonnoir modèle 8 ø 15mm		
Pour modèles:	FIF0016-F, FIF0023		

1

référence	698083	**ref. no.**	F2051
description	entonnoir modèle 8 ø 20mm		
Pour modèles:	FIF0016-F, FIF0023		

grille hachoir à viande

ENTERPRISE

avec 2 encoches

plats

1

référence	698295	**ref. no.**	F2131
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 6mm plate rainures 2 acier inox ø 70mm		
Pour modèles:	FIF0001, FIF0004		

ave moyeu

1

référence	696140	**ref. no.**	F0502
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 32 trou ø 4.5mm avec moyeu rainures 2 acier inox ø 100mm		
Pour modèles:	FIF0003, FIF0003-22HP		

lames

ENTERPRISE

1

référence	696022	**ref. no.**	F2130
description	couteau type ENTERPRISE mesure 12 ø 62mm dimension intérieure 12x12mm acier inox		
Pour modèles:	FIF0001, FIF0004		

1

référence	696023	**ref. no.**	F2218
description	couteau type ENTERPRISE mesure 22 ø 73mm dimension intérieure 13x13mm acier inox		
Pour modèles:	FIF0002, FIF0005, TCG22E-F		

1

référence	696033	**ref. no.**	F0503
description	couteau type ENTERPRISE mesure 32 ø 90mm dimension intérieure 15x15mm acier inox		
Pour modèles:	FIF0003, FIF0003-22HP		

1

référence	696021	**ref. no.**	F2044
description	couteau type ENTERPRISE mesure 8 ø 55mm dimension intérieure 10x10mm acier inox		
Pour modèles:	FIF0016-F, FIF0023		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

écrous ronds

1

référence	698049	**ref. no.**	F2134
description	écrou à anneau Unger modèle 12 acier inox		
Pour modèles:	FIF0004		

1

référence	698024	**ref. no.**	F2046
description	écrou à anneau modèle 8 aluminium		
Pour modèles:	FIF0016-F, FIF0023		

1

référence	698039	**ref. no.**	F2132
description	écrou à anneau Unger modèle 12 int. ø 78mm aluminium		
Pour modèles:	FIF0001, FIF0004		

1

référence	698040	**ref. no.**	F2133
description	écrou à anneau Unger modèle 12 ø ext. 89mm épaisseur 27mm int. ø 64mm acier inox filetage M82x2		
Pour modèles:	FIF0001, FIF0004		

1

référence	698057	**ref. no.**	F2220
description	écrou à anneau Unger modèle 22 int. ø 73mm aluminium		
Pour modèles:	FIF0002, FIF0005, TCG22E-F		

1

référence	698058	**ref. no.**	F2221
description	écrou à anneau Unger modèle 22 int. ø 74mm acier inox filetage M94x2		
Pour modèles:	FIF0002, FIF0005, TCG22E-F		

vis sans fin

complets

1

référence	698037	**ref. no.**	F2124
description	vis sans fin modèle 12 ø 53mm L 135mm acier inox avec arbre ENTERPRISE		
Pour modèles:	FIF0001, FIF0004		

1

référence	698035	**ref. no.**	F2122
description	vis sans fin modèle 12 ø 53mm L 140mm aluminium avec arbre ENTERPRISE		
Pour modèles:	FIF0001, FIF0004		

1

référence	698044	**ref. no.**	F2126
description	vis sans fin modèle 12 ø 53mm L 145mm acier inox avec arbre Unger		
Pour modèles:	FIF0004		

1

référence	698043	**ref. no.**	F2125
description	vis sans fin modèle 12 ø 53mm L 145mm fonte avec arbre Unger		
Pour modèles:	FIF0004		

1

référence	698036	**ref. no.**	F2123
description	vis sans fin modèle 12 ø 53mm L 150mm fonte avec arbre ENTERPRISE		
Pour modèles:	FIF0001, FIF0004		

1

référence	698053	**ref. no.**	F2214
description	vis sans fin modèle 22 ø 63mm L 150mm aluminium avec arbre ENTERPRISE		
Pour modèles:	FIF0002, FIF0005, TCG22E-F		

1

référence	698054	**ref. no.**	F2215
description	vis sans fin modèle 22 ø 63mm L 150mm fonte avec arbre ENTERPRISE		
Pour modèles:	FIF0002, FIF0005, TCG22E-F		

1

référence	698055	**ref. no.**	F2216
description	vis sans fin modèle 22 ø 64mm L 150mm acier inox avec arbre ENTERPRISE		
Pour modèles:	FIF0002, FIF0005, TCG22E-F		

1

référence	698022	**ref. no.**	F2042
description	vis sans fin modèle 8 ø 44mm L 115mm acier inox avec arbre ENTERPRISE		
Pour modèles:	FIF0016-F, FIF0023		

1

référence	698021	**ref. no.**	F2041
description	vis sans fin modèle 8 ø 45mm L 117mm aluminium avec arbre ENTERPRISE		
Pour modèles:	FIF0016-F, FIF0023		

sans boulon

1

référence	698173	**ref. no.**	LF2039703
description	vis sans fin modèle 32 acier inox ENTERPRISE		
Pour modèles:	TC32BU		

chambres à vis

parties intérieures

1

référence	698032	**ref. no.**	F2117
description	chambre à vis ENTERPRISE modèle 12 entrée ø 56mm fonte		
Pour modèles:	FIF0001, FIF0004		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	698294	**ref. no.**	F2119
description	chambre à vis ENTERPRISE modèle 12 entrée ø 60mm aluminium		
Pour modèles:	FIF0001, FIF0004		

1

référence	698034	**ref. no.**	F2118
description	chambre à vis ENTERPRISE modèle 12 entrée ø 61mm acier inox		
Pour modèles:	FIF0001, FIF0004		

1

référence	698052	**ref. no.**	F2211
description	chambre à vis ENTERPRISE modèle 22 entrée ø 62mm acier inox filetage M94x2		
Pour modèles:	FIF0002, FIF0005, TCG22E-F		
accessoires pour	698052		
	référence	690058	ref. no. —
	contre-porte pour dégagement 19mm dist. fix. 14.25mm lar. 28mm L 52mm H 50mm type 6000/6004 no. 6000-020701		

1

référence	698050	**ref. no.**	F2212
description	chambre à vis ENTERPRISE modèle 22 entrée ø 62mm aluminium		
Pour modèles:	FIF0002, FIF0005, TCG22E-F		

1

référence	698051	**ref. no.**	F2210
description	chambre à vis ENTERPRISE modèle 22 entrée ø 62mm fonte		
Pour modèles:	FIF0002, FIF0005, TCG22E-F		

1

référence	698042	**ref. no.**	F2121
description	chambre à vis Unger modèle 12 acier inox		
Pour modèles:	FIF0004		

1

référence	698041	**ref. no.**	F2120
description	chambre à vis Unger modèle 12 entrée ø 59mm fonte		
Pour modèles:	FIF0004		

divers

1

référence	698967	**ref. no.**	LF1039710
description	aimant ø 32mm		
Pour modèles:	FID0005, FID0006, FID0007, FID0008, FIF0014, FIG0002, FIG0009M, FIG0010, TC32BU, TC32NEVADAT		

tiges-poussoirs

1

référence	698080	**ref. no.**	F2037 F2114 F2208
description	tige-poussoir ø 46mm L 120mm longueur totale 240mm plastique creux		
Pour modèles:	FIF0001, FIF0002, FIF0004, FIF0005, FIF0016-F, FIF0023, TCG22E-F		

1

référence	698371	**ref. no.**	LF2035861
description	tige-poussoir ø 48mm L 165mm longueur totale 320mm		
Pour modèles:	TC32NEVADAT		

pour cutters

arbres de commande

1

référence	693940	**ref. no.**	MSC04N104
description	arbre de commande D1 ø 65mm ø 15mm L 170mm C4-C4VV		
Pour modèles:	FLA0014		

1

référence	694348	**ref. no.**	MSC06N104
description	arbre de commande D1 ø 65mm ø 15mm L 233mm C6 CE/VT/VV		
Pour modèles:	FLA0015		
accessoires pour	694348		
	référence	698305	ref. no. —
	joint pour hache-viande épaisseur 0.9mm pour mécanisme central		

1

référence	694347	**ref. no.**	MSC09V104
description	arbre de commande D1 ø 85mm ø 20mm L 295mm C9VV CE		
Pour modèles:	FLA0016		

réservoirs

1

référence	698976	**ref. no.**	40750080
description	cuve GN 1/3 H 200mm plastique		
Pour modèles:	FLA0028		

1

référence	697290	**ref. no.**	MSC09V076
description	réservoir C9VV édition depuis 10/2003		
Pour modèles:	FLA0016		

couvercles

1

référence	691664	**ref. no.**	MSC04V052A
description	couvercle pour cutter ø 225mm int. ø 204mm plastique avec joint C4-C6 édition depuis 08/2003		
Pour modèles:	FLA0014, FLA0015		

1

référence	691247	**ref. no.**	MSC04N052
description	couvercle pour cutter ø 225mm int. ø 204mm plastique C4-C6 édition jusqu'à 08/2003		
Pour modèles:	FLA0014, FLA0015		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	693943	**ref. no.**	MSC09V052A
description	couvercle pour cutter ø 265mm int. ø 240mm plastique avec joint C9VV édition depuis 10/2003		
Pour modèles:	FLA0016		

lames

bagues d'espacement

GEV
Image indisponible

1

référence	696035	**ref. no.**	MSC04N068P
description	bague d'espacement ø ext. 60mm ø int. 1 30mm H 12mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.2mm plastique C4-C4VV		
Pour modèles:	FLA0014		

1

référence	696020	**ref. no.**	MSC04N068
description	bague d'espacement ø ext. 60mm ø int. 1 30mm H 14mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.2mm plastique C4-C4VV		
Pour modèles:	FLA0014		
accessoires pour	696020		
	référence 696037	ref. no.	MSC04N062
	support couteau ø ext. 60mm ø int. 1 15mm ø int. 2 30mm H 77mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 3mm plastique C4-C4VV		
	référence 696174	ref. no.	MSC04N064F
	mélangeur pos. de montage en haut L 98mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		
	référence 696175	ref. no.	MSC04N072F
	couteau pos. de montage en bas L 93mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		
	référence 696176	ref. no.	MSC04N064
	couteau pos. de montage en haut L 98mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		
	référence 696177	ref. no.	MSC04N072
	couteau pos. de montage en bas L 93mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		
	référence 696178	ref. no.	MSC04N064Z
	couteau pos. de montage en haut L 98mm logement ø 42mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		
accessoires pour	696020		
	référence 696179	ref. no.	MSC04N072Z
	couteau pos. de montage en bas L 93mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		

1

référence	696042	**ref. no.**	MSC06N068P
description	bague d'espacement ø ext. 60mm ø int. 1 30mm H 18mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.2mm plastique C6-C6VV		
Pour modèles:	FLA0015		
accessoires pour	696042		
	référence 696040	ref. no.	MSC06N062P
	support couteau ø ext. 60mm ø int. 1 15mm ø int. 2 30mm H 128mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 3mm plastique ø 60 C6-C6VVmm		
	référence 696180	ref. no.	MSC04N064V
	couteau pos. de montage en haut L 98mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		

1

référence	696041	**ref. no.**	MSC06N068
description	bague d'espacement ø ext. 60mm ø int. 1 30mm H 20mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.2mm plastique C6-C6VV		
Pour modèles:	FLA0015		
accessoires pour	696041		
	référence 696039	ref. no.	MSC06N062
	support couteau ø ext. 60mm ø int. 1 15mm ø int. 2 30mm H 133mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 3mm plastique C6-C6VV		
	référence 696174	ref. no.	MSC04N064F
	mélangeur pos. de montage en haut L 98mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		
	référence 696175	ref. no.	MSC04N072F
	couteau pos. de montage en bas L 93mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		
	référence 696176	ref. no.	MSC04N064
	couteau pos. de montage en haut L 98mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		
	référence 696177	ref. no.	MSC04N072
	couteau pos. de montage en bas L 93mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		
	référence 696178	ref. no.	MSC04N064Z
	couteau pos. de montage en haut L 98mm logement ø 42mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		
	référence 696179	ref. no.	MSC04N072Z
	couteau pos. de montage en bas L 93mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		

1

référence	696000	**ref. no.**	MSC09V068
description	bague d'espacement ø ext. 72mm ø int. 1 38mm H 24mm dist. fix. 58mm 4 trous trou ø 5mm plastique C9VV		
Pour modèles:	FLA0016		
accessoires pour	696000		

référence	696036	ref. no.	MSC09V062
support couteau ø ext. 72mm ø int. 1 20mm ø int. 2 38mm H 165mm dist. fix. 58mm 4 trous trou ø 3.5mm plastique C9VV			

référence	696182	ref. no.	MSC09V064F
mélangeur pos. de montage en haut L 119mm logement ø 42mm dist. fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV			

référence	696183	ref. no.	MSC09V072F
mélangeur pos. de montage en bas L 112mm logement ø 42mm dist. fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV			

référence	696184	ref. no.	MSC09V064
couteau pos. de montage en haut L 119mm logement ø 42mm dist. fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV			

référence	696185	ref. no.	MSC09V072
couteau pos. de montage en bas L 112mm logement ø 42mm dist. fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV			

référence	696186	ref. no.	MSC09V064Z
couteau pos. de montage en haut L 119mm logement ø 42mm dist. fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV			

référence	696187	ref. no.	MSC09V072Z
couteau pos. de montage en bas L 112mm logement ø 42mm dist. fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV			

supports

1

référence	696040	**ref. no.**	MSC06N062P
description	support couteau ø ext. 60mm ø int. 1 15mm ø int. 2 30mm H 128mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 3mm plastique ø 60 C6-C6VVmm		
Pour modèles:	FLA0015		
accessoires pour	696040		

référence	696042	ref. no.	MSC06N068P
bague d'espacement ø ext. 60mm ø int. 1 30mm H 18mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.2mm plastique C6-C6VV			

référence	696180	ref. no.	MSC04N064V
couteau pos. de montage en haut L 98mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6			

1

référence	696039	**ref. no.**	MSC06N062
description	support couteau ø ext. 60mm ø int. 1 15mm ø int. 2 30mm H 133mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 3mm plastique C6-C6VV		
Pour modèles:	FLA0015		
accessoires pour	696039		

référence	696041	ref. no.	MSC06N068
bague d'espacement ø ext. 60mm ø int. 1 30mm H 20mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.2mm plastique C6-C6VV			

référence	696174	ref. no.	MSC04N064F
mélangeur pos. de montage en haut L 98mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6			

référence	696175	ref. no.	MSC04N072F
couteau pos. de montage en bas L 93mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6			

référence	696176	ref. no.	MSC04N064
couteau pos. de montage en haut L 98mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6			

référence	696177	ref. no.	MSC04N072
couteau pos. de montage en bas L 93mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6			

référence	696178	ref. no.	MSC04N064Z
couteau pos. de montage en haut L 98mm logement ø 42mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6			

référence	696179	ref. no.	MSC04N072Z
couteau pos. de montage en bas L 93mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6			

1

référence	696038	**ref. no.**	MSC04N062P
description	support couteau ø ext. 60mm ø int. 1 15mm ø int. 2 30mm H 72mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 3mm plastique C4-C4VV		
Pour modèles:	FLA0014		
accessoires pour	696038		

GEV Image indisponible

référence	696035	ref. no.	MSC04N068P
bague d'espacement ø ext. 60mm ø int. 1 30mm H 12mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.2mm plastique C4-C4VV			

Tableau continue sur la page suivante

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

accessoires pour	696038			
	référence	696180	ref. no.	MSC04N064V
	couteau pos. de montage en haut L 98mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6			

1

référence	696037	**ref. no.**	MSC04N062
description	support couteau ø ext. 60mm ø int. 1 15mm ø int. 2 30mm H 77mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 3mm plastique C4-C4VV		
Pour modèles:	FLA0014		
accessoires pour	696037		
	référence	696020	ref. no.	MSC04N068
	bague d'espacement ø ext. 60mm ø int. 1 30mm H 14mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.2mm plastique C4-C4VV			
	référence	696174	ref. no.	MSC04N064F
	mélangeur pos. de montage en haut L 98mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6			
	référence	696175	ref. no.	MSC04N072F
	couteau pos. de montage en bas L 93mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6			
	référence	696176	ref. no.	MSC04N064
	couteau pos. de montage en haut L 98mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6			
	référence	696177	ref. no.	MSC04N072
	couteau pos. de montage en bas L 93mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6			
	référence	696178	ref. no.	MSC04N064Z
	couteau pos. de montage en haut L 98mm logement ø 42mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6			
	référence	696179	ref. no.	MSC04N072Z
	couteau pos. de montage en bas L 93mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6			

1

référence	696036	**ref. no.**	MSC09V062
description	support couteau ø ext. 72mm ø int. 1 20mm ø int. 2 38mm H 165mm dist. fix. 58mm 4 trous trou ø 3.5mm plastique C9VV		
Pour modèles:	FLA0016		
accessoires pour	696036		
	référence	696000	ref. no.	MSC09V068
	bague d'espacement ø ext. 72mm ø int. 1 38mm H 24mm dist. fix. 58mm 4 trous trou ø 5mm plastique C9VV			

accessoires pour	696036			
	référence	696182	ref. no.	MSC09V064F
	mélangeur pos. de montage en haut L 119mm logement ø 42mm dist. fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV			
	référence	696183	ref. no.	MSC09V072F
	mélangeur pos. de montage en bas L 112mm logement ø 42mm dist. fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV			
	référence	696184	ref. no.	MSC09V064
	couteau pos. de montage en haut L 119mm logement ø 42mm dist. fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV			
	référence	696185	ref. no.	MSC09V072
	couteau pos. de montage en bas L 112mm logement ø 42mm dist. fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV			
	référence	696186	ref. no.	MSC09V064Z
	couteau pos. de montage en haut L 119mm logement ø 42mm dist. fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV			
	référence	696187	ref. no.	MSC09V072Z
	couteau pos. de montage en bas L 112mm logement ø 42mm dist. fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV			

lames

lames dentés

1

référence	696187	**ref. no.**	MSC09V072Z
description	couteau pos. de montage en bas L 112mm logement ø 42mm dist. fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV		
Pour modèles:	FLA0016		

1

référence	696179	**ref. no.**	MSC04N072Z
description	couteau pos. de montage en bas L 93mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		
Pour modèles:	FLA0014, FLA0015		

1

référence	696186	**ref. no.**	MSC09V064Z
description	couteau pos. de montage en haut L 119mm logement ø 42mm dist. fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV		
Pour modèles:	FLA0016		

1

référence	696178	**ref. no.**	MSC04N064Z
description	couteau pos. de montage en haut L 98mm logement ø 42mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		
Pour modèles:	FLA0014, FLA0015		

lames lisses

1

référence	696185	**ref. no.**	MSC09V072
description	couteau pos. de montage en bas L 112mm logement ø 42mm dist. fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV		
Pour modèles:	FLA0016		

1

référence	696177	**ref. no.**	MSC04N072
description	couteau pos. de montage en bas L 93mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		
Pour modèles:	FLA0014, FLA0015		

1

référence	696184	**ref. no.**	MSC09V064
description	couteau pos. de montage en haut L 119mm logement ø 42mm dist. fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV		
Pour modèles:	FLA0016		

1

référence	696176	**ref. no.**	MSC04N064
description	couteau pos. de montage en haut L 98mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		
Pour modèles:	FLA0014, FLA0015		

1

référence	696180	**ref. no.**	MSC04N064V
description	couteau pos. de montage en haut L 98mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		
Pour modèles:	FLA0014, FLA0015		

1

référence	696181	**ref. no.**	MSC04N064P
description	couteau pos. de montage en haut L 98mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		
Pour modèles:	FLA0014, FLA0015		

mélangeurs

1

référence	696183	**ref. no.**	MSC09V072F
description	mélangeur pos. de montage en bas L 112mm logement ø 42mm dist. fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV		
Pour modèles:	FLA0016		

1

référence	696182	**ref. no.**	MSC09V064F
description	mélangeur pos. de montage en haut L 119mm logement ø 42mm dist. fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV		
Pour modèles:	FLA0016		

1

référence	696174	**ref. no.**	MSC04N064F
description	mélangeur pos. de montage en haut L 98mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		
Pour modèles:	FLA0014, FLA0015		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

gaines isolantes

1

référence	696189	**ref. no.**	MSC04N075
description	gaine isolante pour couteau cutter pos. de montage en bas modèle C4-C6		
Pour modèles:	FLA0014, FLA0015		

1

référence	696188	**ref. no.**	MSC04N073
description	gaine isolante pour couteau cutter pos. de montage en haut modèle C4-C6		
Pour modèles:	FLA0014, FLA0015		

divers

1

référence	696378	**ref. no.**	MSC04N028
description	coulisse pour réservoir plastique		
Pour modèles:	FLA0014, FLA0015		

1

référence	696190	**ref. no.**	MSC04N174
description	meule pour couteaux L 60mm lar. 25mm épaisseur 12mm avec poignée		
Pour modèles:	FLA0014, FLA0015, FLA0016		

1

référence	696191	**ref. no.**	MSC04N200
description	spatule L 121mm lar. 82mm plastique		
Pour modèles:	FLA0014, FLA0015, FLA0016		

pour râpes à fromage

couvercles

1

référence	698017	**ref. no.**	F2152
description	couvercle modèle 12-22 ø 100mm plastique dist. fix. 85mm		
Pour modèles:	FHZ0003, FIF0004, FIF0005, TCG22E-F		
accessoires pour	698017		
	référence 699592	ref. no. —	
	bouchon pour couvercle ø 75mm plastique pour hache-viande/râpe à formage		

1

référence	698010	**ref. no.**	F2002
description	couvercle modèle 8 ø 78mm plastique dist. fix. 70mm		
Pour modèles:	FHZ0001, FHZ0003, FIF0001, FIF0002, FIF0016-F, FIF0023		

leviers de poussoir

1

référence	698012	**ref. no.**	F2161
description	levier de poussoir Mod.12		
Pour modèles:	FHZ0003, FIF0004, FIF0005, TCG22E-F		

1

référence	698236	**ref. no.**	F2162
description	levier de poussoir Mod.12-22		
Pour modèles:	FHZ0003, FIF0004, FIF0005, TCG22E-F		

rouleaux de transfert

complets

1

référence	698015	**ref. no.**	F2158
description	grattoir cylindrique ø 79mm L 155mm int. ø 25mm acier inox Mod.12-22		
Pour modèles:	FHZ0003, FIF0004, FIF0005, TCG22E-F		

rouleaux de transfert

1

référence	698234	**ref. no.**	F2156
description	grattoir cylindrique ø 79mm L 142.2mm int. ø 71mm Mod.12-22		
Pour modèles:	FHZ0003, FIF0004, FIF0005, TCG22E-F		

parties laterales

GEV Image indisponible

1

référence	698008	**ref. no.**	F2057
description	grattoir cylindrique		
Pour modèles:	FHZ0001, FIF0023		

GEV Image indisponible

1

référence	698009	**ref. no.**	F2055
description	grattoir cylindrique		
Pour modèles:	FHZ0001, FIF0023		

1

référence	698016	**ref. no.**	F2155
description	partie latérale int. ø 25mm ø ext. 71mm lar. 24mm aluminium Mod.12-22		
Pour modèles:	FHZ0003, FIF0004, FIF0005, TCG22E-F		

entonnoirs de grattoir cylindrique

1

référence	698013	**ref. no.**	F2167
description	boîter aluminium Mod.12		
Pour modèles:	FHZ0003, FIF0004, FIF0005, TCG22E-F		

engrenages

1

référence	698028	**ref. no.**	F2106
description	engrenage doublé ø 32/70mm logement d'axe ø 15mm lar. 30mm dents 18/41 division largeur de dent 14/11mm DIN/ISO Mod.12-22		
Pour modèles:	FIF0001, FIF0002, FIF0004, FIF0005, FMC0001-F, TCG22E-F		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	698027	**ref. no.**	F2104
description	engrenage ø 25mm logement d'axe ø 10mm dents 13 division largeur de dent 20mm DIN/ISO Mod.12-22		
Pour modèles:	FIF0001, FIF0002, FIF0004, FIF0005, FMC0001-F, TCG22E-F		

1

référence	698029	**ref. no.**	F2107
description	engrenage ø 64mm logement d'axe ø 16mm dents 39 division largeur de dent 13mm DIN/ISO Mod.12-22		
Pour modèles:	FIF0001, FIF0002, FIF0004, FIF0005, FMC0001-F, TCG22E-F		

autres

1

référence	698011	**ref. no.**	F2062 F2160
description	boulon pour levier de poussoir ø 8mm L 60mm		
Pour modèles:	FHZ0001, FHZ0003, FIF0004, FIF0005, FIF0023, TCG22E-F		

1

référence	346395	**ref. no.**	F2163
description	capot pour microrupteur L 80mm lar. 60mm H 70mm		
Pour modèles:	FHZ0003, FIF0004, FIF0005, TCG22E-F		

1

référence	346394	**ref. no.**	F2164
description	douille pour microrupteur ø 8mm D1 ø 22mm		
Pour modèles:	FHZ0003, FIF0004, FIF0005, TCG22E-F		

pour coupe-mozzarella

accessoires

1

référence	696374	**ref. no.**	F2278
description	couvercle ø 179mm H 80mm plastique gris pour coupes mozzarella		
Pour modèles:	FMC0001-F		

pour mixeurs de bar

mélangeurs

composants de récipient

récipients

1

référence	696083	**ref. no.**	IB2260900A
description	gobelet acier inox 2000ml pour mixeur Orione		
Pour modèles:	BARMASTER		

1

référence	696761	**ref. no.**	990035500
description	gobelet plastique 1250ml HBB908		
Pour modèles:	HBB908CE		

1

référence	696082	**ref. no.**	IB4050900
description	gobelet plastique 2000ml pour mixeur Orione		
Pour modèles:	BARMASTER		

1

référence	696081	**ref. no.**	IB4050800
description	gobelet plastique 1500ml pour mixeur Dragone		
Pour modèles:	DRAGONEVV, MULTIPLO2S, MULTIPLO3S		

complets

1

référence	696089	**ref. no.**	IB9865323.06
description	gobelet acier inox 2000ml complet pour mixeur Orione		
Pour modèles:	BARMASTER		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	696088	**ref. no.**	IB9865324.04
description	gobelet acier inox 2000ml pour mélanger complet pour mixeur Orione		
Pour modèles:	BARMASTER		

1

référence	696085	**ref. no.**	IB9865521
description	gobelet plastique 1500ml pour mélanger complet pour mixeur Dragone		
Pour modèles:	DRAGONEVV		

1

référence	696084	**ref. no.**	IB9865520
description	gobelet plastique 1500ml complet pour mixeur Dragone		
Pour modèles:	DRAGONEVV, MULTIPLO2S, MULTIPLO3S		

1

référence	696087	**ref. no.**	IB9865320.04
description	gobelet plastique 2000ml complet pour mixeur Orione		
Pour modèles:	BARMASTER		

1

référence	696086	**ref. no.**	IB9865321.05
description	gobelet plastique 2000ml pour mélanger complet pour mixeur Orione		
Pour modèles:	BARMASTER		

1

référence	696768	**ref. no.**	6126-650
description	réservoir polycarbonate 1800ml		
Pour modèles:	HBH650, HBH850		

couvercles

1

référence	651047	**ref. no.**	990035400
description	couvercle ø 130mm caoutchouc nominal-ø 120mm trou ø 54mm		
Pour modèles:	HBB908CE		

1

référence	696072	**ref. no.**	IB4000820
description	couvercle ø 148mm plastique nominal-ø 120mm trou ø 48mm Dragone		
Pour modèles:	DRAGONEVV, MULTIPLO2S, MULTIPLO3S		

1

référence	696073	**ref. no.**	IB4100920
description	couvercle ø 156mm caoutchouc nominal-ø 136mm trou ø 48mm Orione		
Pour modèles:	BARMASTER		

1

référence	696070	**ref. no.**	IB4050905
description	verrouillage de couvercle ø 48mm H 50mm plastique		
Pour modèles:	BARMASTER, DRAGONEVV, MULTIPLO2S, MULTIPLO3S, ORIONEFIVE		

joints

1

référence	696075	**ref. no.**	IB4104031
description	anneau en V int. ø 8mm épaisseur 5mm		
Pour modèles:	DRAGONEVV		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	581012	**ref. no.**	990035600
description	joint ø ext. 67mm int. ø 47mm épaisseur 2.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	HBB908CE		

1

référence	696076	**ref. no.**	IB4100915
description	joint silicone ø ext. 68mm int. ø 48mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	BARMASTER, ORIONEFIVE		

1

référence	696071	**ref. no.**	IB4104040
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 52.39mm Q 1 pc		
Pour modèles:	BARMASTER, ORIONEFIVE		

supports

1

référence	696080	**ref. no.**	IB4010910
description	support pour gobelet ø 121mm nominal-ø 100mm trou ø 49mm plastique Orione		
Pour modèles:	BARMASTER, ORIONEFIVE		

1

référence	651050	**ref. no.**	990047900
description	support pour gobelet ø 81mm nominal-ø 68mm trou ø 57.5mm plastique		
Pour modèles:	HBB908CE		

lames

lames de rechange

1

référence	696065	**ref. no.**	IB2680900
description	couteau lar. 73mm H 47mm trou ø 6x8mm Orione		
Pour modèles:	BARMASTER		

embouts

1

référence	696061	**ref. no.**	IB2000801
description	raccord union ø 20mm H 10mm acier inox Dragone		
Pour modèles:	DRAGONEVV		

1

référence	696062	**ref. no.**	IB2000901
description	raccord union ø 25mm H 17mm FI M5G acier inox Orione		
Pour modèles:	BARMASTER, ORIONEFIVE		

1

référence	696063	**ref. no.**	IB2000903
description	raccord union ø 28mm H 17mm Fl M5G acier inox Orione		
Pour modèles:	BARMASTER		

lames avec supports

1

référence	651046	**ref. no.**	98908
description	bloc couteaux avec joint et douille d'accouplement pour mixeurs de bar ø 68mm plastique		
Pour modèles:	HBB908CE		

1

référence	696403	**ref. no.**	98250
description	bloc couteaux complet HBB250/HBB250S		
Pour modèles:	HBB250SCE		
accessoires pour	696403		
	référence	698370	ref. no. 990036300
	douille d'accouplement ø 38mm H 11.5mm Fl M6D dents 6 caout-chouc HBB250/HBB250S		

1

référence	651000	**ref. no.**	990079500
description	bloc couteaux ø 68mm plastique 1G908		
Pour modèles:	HBB908CE		

1

référence	696077	**ref. no.**	IB9865336.06
description	bloc couteaux récipient en inox ø 70mm acier inox Orione		
Pour modèles:	BARMASTER		

1

référence	696074	**ref. no.**	IB9865335.05
description	bloc couteaux récipient en plastique acier inox Orione		
Pour modèles:	BARMASTER		

1

référence	651058	**ref. no.**	98650
description	couteau kit acier inox		
Pour modèles:	HBF600, HBH650, HBH850		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

disques mélangeur

1

référence	696060	**ref. no.**	IB2100933
description	disque mélangeur ø 50mm trou ø 10mm H 6.5mm aluminium Orione		
Pour modèles:	BARMASTER		

1

référence	696290	**ref. no.**	IB2100932
description	disque mélangeur ø 50mm trou ø 27mm H 8mm aluminium Orione		
Pour modèles:	BARMASTER		

disques mélangeur complets

1

référence	696056	**ref. no.**	IB98653220.04
description	disque mélangeur complet récipient en inox ø 70mm acier inox Orione		
Pour modèles:	BARMASTER		

1

référence	696057	**ref. no.**	IB9865322.05
description	disque mélangeur complet récipient en plastique ø 70mm acier inox Orione		
Pour modèles:	BARMASTER		

arbres

1

référence	696291	**ref. no.**	IB2100931
description	arbre ø 10mm L 60mm FI M5G Orione		
Pour modèles:	BARMASTER		

1

référence	696058	**ref. no.**	IB2000902
description	arbre ø 10mm L 76.5mm D1 ø 23.5mm int. ø 21.5mm FI M5G aluminium Orione		
Pour modèles:	BARMASTER		

1

référence	695169	**ref. no.**	IB2000806
description	arbre ø 8mm L 53mm F1: M5G F2: M6G acier Dragone		
Pour modèles:	DRAGONEVV, MULTIPLO2S, MULTIPLO3S		

autres

1

référence	696059	**ref. no.**	IB2000926
description	écrou-raccord ø 70mm int. ø 46.8mm H 10.5mm acier inox		
Pour modèles:	BARMASTER, ORIONEFIVE		

1

référence	695119	**ref. no.**	IB2000910
description	écrous borgne filetage M5G OC 10 inox Q 1 pc		
Pour modèles:	BARMASTER, DRAGONEVV, MULTIPLO2S, MULTIPLO3S, ORIONEFIVE		

supports

1

référence	696079	ref. no.	IB4000810
description	support pour gobelet ø 116mm ø int. 1 24mm ø int. 2 79mm Dragone		
Pour modèles:	DRAGONEVV, MULTIPLO2S, MULTIPLO3S		

1

référence	696078	ref. no.	IB4010900
description	support pour gobelet ø 129mm ø int. 1 16mm ø int. 2 100mm Orione		
Pour modèles:	BARMASTER, ORIONEFIVE		

douilles d'accouplement

groupe 1

1

référence	696069	ref. no.	IB4100900
description	douille d'accouplement moteur ø 36mm H 14mm FI M8G dents 6 plastique Orione		
Pour modèles:	BARMASTER		

1

référence	698248	ref. no.	990035800
description	douille d'accouplement ø 38.5mm H 12mm FI M6G dents 6 caoutchouc		
Pour modèles:	HBB908CE		

1

référence	698370	ref. no.	990036300
description	douille d'accouplement ø 38mm H 11.5mm FI M6D dents 6 caoutchouc HBB250/HBB250S		
Pour modèles:	HBB250SCE		

1

référence	698203	ref. no.	IB4100905
description	douille d'accouplement pour gobelet ø 36mm H 14mm FI M6G dents 6 caoutchouc Dragone		
Pour modèles:	BARMASTER, DRAGONEVV, MULTIPLO2S, MULTIPLO3S		

1

référence	698202	ref. no.	IB4000815
description	douille d'accouplement pour moteur ø 36mm H 14mm FI M6G dents 6 plastique Dragone		
Pour modèles:	DRAGONEVV, MULTIPLO2S, MULTIPLO3S		

mixeurs

récipients

1

référence	698249	ref. no.	110E
description	gobelet acier inox 500ml ø 105mm H 170mm 936-950		
Pour modèles:	HMD200CE		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	698564	**ref. no.**	65010100
description	gobelet inox ø 104mm H 150mm DMB / DMB20		
Pour modèles:	EEA0006-S, EEA0007-S, MULTIPLO2S, MULTIPLO3S, SIRIO1VVCAFFE, SIRIO2VVCAFFE		

1

référence	698318	**ref. no.**	IB4050100
description	gobelet plastique ø 105mm H 150mm		
Pour modèles:	EEA0006-S, EEA0007-S, MULTIPLO2S, MULTIPLO3S, SIRIO1VVCAFFE, SIRIO2VVCAFFE		

supports



1

référence	650100	**ref. no.**	IB9866020
description	support avec microrupteur pour gobelet lar. 62mm H 60mm		
Pour modèles:	EEA0006-S, EEA0007-S, SIRIO1VVCAFFE, SIRIO2VVCAFFE		

disques mélangeur

1

référence	696091	**ref. no.**	IB2100110
description	couteau mixer à boissons ø 26mm Fl M5 H 19mm Sirio		
Pour modèles:	EEA0006-S, EEA0007-S, SIRIO1VVCAFFE, SIRIO2VVCAFFE		

1

référence	696066	**ref. no.**	IB2200100
description	disque mélangeur mixer à boissons ø 25mm int. ø 5mm Sirio		
Pour modèles:	EEA0006-S, EEA0007-S, MULTIPLO2S, MULTIPLO3S, SIRIO1VVCAFFE, SIRIO2VVCAFFE		

accessoires

1

référence	696093	**ref. no.**	IB2100100
description	douille séparation ø 8mm int. ø 5.3mm H 14mm Sirio		
Pour modèles:	EEA0006-S, EEA0007-S, MULTIPLO2S, MULTIPLO3S, SIRIO1VVCAFFE, SIRIO2VVCAFFE		

pour mixers droits

pièces détachées et accessoires

1

référence	696706	**ref. no.**	IB4080110
description	capot ø 110mm H 135mm Sirio		
Pour modèles:	MULTIPLO2S, MULTIPLO3S, SIRIO1VVCAFFE, SIRIO2VVCAFFE		

1

référence	651051	**ref. no.**	F2524
description	raccord union mâle côté du pied L 25mm dents 8 ø int. 1 8x6mm		
Pour modèles:	FJZ0010-F, FJZ0011-F, FJZ0012-F		

embouts

1

référence	651027	**ref. no.**	IB4004043.04
description	raccord union D1 ø 18mm D2 ø 21mm ø int. 1 12mm filetage M8G L 36mm dents 8 VORTEX édition à partir de modèle 10/2004		
Pour modèles:	FJZ0010, FJZ0011, FJZ0012		

fouets

fouets

1

référence	697763	**ref. no.**	F2435
description	fouet ø 90mm L 270mm trou ø 8mm 350/450/650		
Pour modèles:	FJZ0010-F, FJZ0011-F, FJZ0012-F		

divers

1

référence	346961	**ref. no.**	IB4004042
description	bouton-poussoir ø 10mm L 62mm VORTEX		
Pour modèles:	FJZ0010, FJZ0011, FJZ0012		

1

référence	550963	**ref. no.**	IB5894000
description	protection genoux int. ø 7mm		
Pour modèles:	FJZ0010, FJZ0011, FJZ0012		

pour presse-fruits

joints

1

référence	696067	**ref. no.**	IB4180700
description	joint ø 26mm int. ø 11mm H 12mm pour presse-fruits		
Pour modèles:	MULTIPLO2S, MULTIPLO3S		

1

référence	696068	**ref. no.**	IB4100110
description	joint ø 85mm H 18mm mixer à boissons dist.trou 55x75mm modèle Sirio		
Pour modèles:	EEA0006-S, EEA0007-S, MULTIPLO2S, MULTIPLO3S, SIRIO1VVCAFFE, SIRIO2VVCAFFE		

paniers presse jus

1

référence	960107	**ref. no.**	IB4000720
description	panier presse jus		
Pour modèles:	MULTIPLO2S, MULTIPLO3S		

arbres

1

référence	696090	**ref. no.**	IB2080700
description	arbre L 66.5mm modèle APOLLO OC 14 FI M8G		
Pour modèles:	MULTIPLO2S, MULTIPLO3S		

1

référence	696095	**ref. no.**	IB2080710
description	arbre ø 8mm L 85mm moteur modèle Sirio adaptable à bride		
Pour modèles:	MULTIPLO2S, MULTIPLO3S		

divers

1

référence	523000	**ref. no.**	IB7300700
description	butée à billes arbre ø 12mm ø ext. 26mm lar. 9mm type 51101 DIN 711		
Pour modèles:	MULTIPLO2S, MULTIPLO3S		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

pour réfrigérateurs

boîters et façades

crémaillères

1

référence	701389	**ref. no.**	17000226 C17000226 C17000226E
description	crémaillère L 530mm lar. 20mm H 14mm inox forme U pos. de montage double-face paire		
Pour modèles:	BNA0068, BNA0069, BNC0001-F, BNC0002-F, BNC0007-F, BNC0008-F, BNC0015-F, BNC0016-F, BNC0030, CCZ0050, HAB0001-F, HAB0007-F, HAB0009-F, HAB0015-F, HAB0020, HAB0021, IEA0010, IEA0011, IEA0012, IEB0005, IEB0006, IEC0050, IEC0051, IEC0052, SALADBAR2, SALADBAR3, TIM3		

portes

portes

1

référence	694689	**ref. no.**	01A01KA108
description	porte lar. 700mm H 1600mm épaisseur 47mm FRENOX butée à droite/à gauche		
Pour modèles:	BMB0002-F, BMB0004-F, BMC0001-F, BMC0003-F		

autres



1

référence	692565	**ref. no.**	R003-1
description	porte L 635mm lar. 300mm P 37mm Q 1 pc		
Pour modèles:	BGB0001, BGB0002, BGB0003, BGB0004, BGB0005, BGB0006, BGB0007, BGB0008, BGB0009, BGB0010, BGB0011, BGB0012, BGB0013, BGB0014, BGB0015		
accessoires pour	692565		
	référence 901128	ref. no.	R053/1
	joint froid profil 9703 lar. 295mm L 612mm dimension d'insertion L1 600mm B1 285mm dimension extérieure		

pour tables réfrigérées

portes

1

référence	694687	**ref. no.**	01A01KA100 01A01KA121
description	porte butée à droite/à gauche adaptable à FRENOX lar. 450mm H 660mm épaisseur 45mm FRENOX sans charnière		
Pour modèles:	BNA0068, BNA0069, BNC0001-F, BNC0002-F, BNC0007-F, BNC0008-F, BNC0015-F, BNC0016-F, BNC0030, BNC0030PI, BNC0032, BNC0033, BNC0034, BNC0034PI, BNC0035, CCZ0009-F, CCZ0050, IEA0010, IEA0011, IEA0012, IEB0005, IEB0006, IEC0050, IEC0051, IEC0052, SALADBAR2, SALADBAR3, TIM3, TIM3PI		

por congélateurs

boîters et façades

1

référence	692614	**ref. no.**	C16014032
description	front pos. de montage en haut lar. 1415mm H 305mm épaisseur 63mm adaptable à FRENOX acier inox		
Pour modèles:	BMB0004-F, BMC0003-F		

pour vitrine réfrigérée

vitres

accessoires

1

référence	694256	**ref. no.**	R005R
description	joint pour vitre D1 ø 15mm D2 ø 4.5mm épaisseur 1mm PVC		
Pour modèles:	BGB0001, BGB0002, BGB0003, BGB0004, BGB0005, BGB0006, BGB0007, BGB0008, BGB0009, BGB0010, BGB0011, BGB0012, BGB0013, BGB0014, BGB0015, BGB0022, BGB0023, BGB0024, BGB0025, BGB0026, BGB0050, HDC0001, HDC0002, HDC0003, HDC0004, HDC0005, IFF0001, IFF0002, IFF0003		

1

référence	694255	**ref. no.**	R005V
description	vis moletée pour vitre filetage M4 L 18mm		
Pour modèles:	BGB0001, BGB0002, BGB0003, BGB0004, BGB0005, BGB0006, BGB0007, BGB0008, BGB0009, BGB0010, BGB0011, BGB0012, BGB0013, BGB0014, BGB0015, BGB0022, BGB0023, BGB0024, BGB0025, BGB0026, BGB0027, BGB0028, BGB0029, BGB0050, HDC0001, HDC0002, HDC0003, HDC0004, HDC0005, IFF0001, IFF0002, IFF0003		

pour machines à glaçons

systèmes de vidange

pilettes

1

référence	695620	**ref. no.**	N10472
description	pilette droit raccord 24mm pour machine à glaçons		
Pour modèles:	BAA0019, BAA0022, BAA0023, BAA0024, BAA0025, BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031, BAA0032, BAA0033, BAA0037, BAA0038, BAA0046, BAA0046W, BAA0051, BAA0055, BAB0001, BAB0001-W, BAB0002, BAB0002-W		

trop-pleins

1

référence	695622	**ref. no.**	N10305
description	couvercle pour trop-plein tube ø 34mm		
Pour modèles:	BAA0024, BAA0025, BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031, BAA0032, BAA0033, BAA0034, BAA0037, BAA0038, BAA0040, BAA0046, BAA0046W, BAA0051, BAA0055		
accessoires pour	695622		
	référence 695086	ref. no.	N10133
	trop-plein tube ø 20.5mm longueur de tube 88.6mm		

1

référence	695083	**ref. no.**	N13028
description	trop-plein int. ø 22mm D1 ø 27mm D2 ø 19mm L 144mm		
Pour modèles:	BAA0019, BAA0022, BAA0023, BAA0053-A		

1

référence	695086	**ref. no.**	N10133
description	trop-plein tube ø 20.5mm longueur de tube 88.6mm		
Pour modèles:	BAA0024, BAA0025, BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031, BAA0032, BAA0033, BAA0034, BAA0037, BAA0038, BAA0046, BAA0046W, BAA0055		
accessoires pour	695086		
	référence 532517	ref. no.	—
	joint torique silicone épaisseur 1.78mm int. ø 17.17mm Q 1 pc		
	référence 695059	ref. no.	N10007
	embout tuyau pour machine à glaçons		
	référence 695537	ref. no.	N13006
	joint silicone ø ext. 40mm int. ø 30mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence 695622	ref. no.	N10305
	couvercle pour trop-plein tube ø 34mm		

bagues de réduction

1

référence	699157	**ref. no.**	N20785
description	bague de réduction ø ext. 54mm ø int. 1 42mm ø int. 2 34mm H 30mm		
Pour modèles:	BAB0001, BAB0001-W, BAB0002, BAB0002-W		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

rideaux

avec support

1

référence	696594	**ref. no.**	NC22106
description	rideau pour machine à glaçons lar. 273mm H 160mm L. arbre 280mm arbre ø 7.6mm longueur de support 316mm		
Pour modèles:	BAA0019, BAA0022, BAA0023		

1

référence	695506	**ref. no.**	NC22034
description	rideau pour machine à glaçons lar. 328mm H 150mm avec support L. arbre 325mm arbre ø 7.5mm		
Pour modèles:	BAA0024, BAA0025		

1

référence	695507	**ref. no.**	NC22035
description	rideau pour machine à glaçons lar. 433mm H 165mm avec support L. arbre 438mm arbre ø 7.5mm		
Pour modèles:	BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031		

1

référence	695508	**ref. no.**	NC22059
description	rideau pour machine à glaçons lar. 660mm H 165mm avec support L. arbre 665mm arbre ø 7.5mm		
Pour modèles:	BAA0037, BAA0038		

sans support

1

référence	695619	**ref. no.**	NC10532
description	rideau pour machine à glaçons lar. 275mm H 80mm L. arbre 280mm arbre ø 7.5mm		
Pour modèles:	BAA0019, BAA0022, BAA0023, BAA0053-A		

1

référence	695117	**ref. no.**	NC10534
description	rideau pour machine à glaçons lar. 430mm H 80mm L. arbre 440mm arbre ø 7.5mm complet avec tringle		
Pour modèles:	BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031, BAA0055		

system d'aspiration

filtres aspirateur

1

référence	695532	**ref. no.**	N20005
description	filtre circulaire ø 28mm H 60mm		
Pour modèles:	BAA0024, BAA0025, BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031, BAA0032, BAA0033, BAA0034, BAA0037, BAA0038, BAA0046, BAA0046W, BAA0055		

joints

autres

1

référence	695537	**ref. no.**	N13006
description	joint silicone ø ext. 40mm int. ø 30mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	BAA0019, BAA0022, BAA0023, BAA0024, BAA0025, BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031, BAA0032, BAA0033, BAA0034, BAA0037, BAA0038, BAA0040, BAA0046, BAA0046W, BAA0051, BAA0055, BAB0001, BAB0001-W, BAB0002, BAB0002-W		
accessoires pour	695537		

référence	695059	ref. no.	N10007
embout tuyau pour machine à glaçons			

clapets

1

référence	696350	**ref. no.**	NC26544
description	clapet lar. 79mm H 86mm épaisseur 26mm		
Pour modèles:	BAA0019, BAA0055		

tuyaux

tuyaux formés

forme L

1

référence	695107	**ref. no.**	N13005
description	tuyau formé forme L pour machine à glaçons int. ø 17mm ø ext. 23.5mm L 70mm lar. 50mm		
Pour modèles:	BAA0040, BAA0051, BAA0053-A, BAA0055		

raccords tuyau

avec filetage

1

référence	695059	**ref. no.**	N10007
description	embout tuyau pour machine à glaçons		
Pour modèles:	BAA0034		
accessoires pour	695059		
	référence 695537	ref. no.	N13006
	joint silicone ø ext. 40mm int. ø 30mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

sans filetage

1

référence	695058	**ref. no.**	NC10006
description	embout tuyau 2 voies pour machine à glaçons		
Pour modèles:	BAA0022, BAA0032, BAA0033, BAA0046, BAA0055		

1

référence	695527	**ref. no.**	NC26452
description	embout tuyau 3 voies pour tuyau pour machine à glaçons		
Pour modèles:	BAA0023, BAA0032, BAA0046W		

flotteurs

boîtes à flotteur

1

référence	402163	**ref. no.**	N10145
description	boîte à flotteur L 150mm 250V longueur de câblemm ømm encastrément ømm 2CO 12A cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	BAB0001, BAB0001-W, BAB0002, BAB0002-W, BAB0003, BAB0004, BAB0005		
pièces détachées	402163		
	référence 348044	ref. no.	—
	microrupteur avec goupille 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 4,8mm Lmm L1 27.8mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm avec set de leviers type MS1-16 force de actionnement: 45g blanc		

1

référence	695072	**ref. no.**	NC10201
description	boîte à flotteur pour machine à glaçons avec microrupteur plastique		
Pour modèles:	BAB0003		

divers

1

référence	695536	**ref. no.**	N10096
description	écrou pour pilette		
Pour modèles:	BAA0019, BAA0022, BAA0023, BAA0024, BAA0025, BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031, BAA0032, BAA0033, BAA0034, BAA0037, BAA0038, BAA0040, BAA0046, BAA0046W, BAA0051, BAA0055, BAB0001, BAB0001-W, BAB0002, BAB0002-W		

vannes

vannes de remplissage

1

référence	695539	**ref. no.**	N10188
description	vanne de remplissage avec flotteur		
Pour modèles:	BAC0007, BAC0008, BAC0009		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

pour cafetières expresso

portes-filtre

porte-filtres standard

porte-filtres court

1

référence	525845	**ref. no.**	5.0.000.0657
description	porte-filtre fixation ø 83mm sortie 3/8" int. ø 62mm poignée M12x1,75 hauteur de coin 9mm position de coins horizontal nombre de coins 2 levier oblique		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

tamis

pour tasse

1

référence	526261	**ref. no.**	5.0.000.0170
description	filtre café ø 70mm encastrément ø 60.5mm H 20.5mm tasses 1 quantité de café 6.5g		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

pour 2 tasses

1

référence	529014	**ref. no.**	5.0.000.0173
description	filtre café ø 70mm encastrément ø 60mm H 21mm tasses 2 quantité de café 12g perforation ø 0.3mm ronde		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

groupes d'infusion

filtres douche

avec bord relevé

1

référence	525844	**ref. no.**	5.0.025.0010
description	douchette à grille ø 55.3mm H 18.2mm		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

joints porte-filtre

plats

standard

1

référence	526064	**ref. no.**	5.0.025.0012
description	joint porte-filtre D1 ø 73.3mm D2 ø 57.3mm H 8.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

joints toriques

1

référence	510409	**ref. no.**	835535651 F2680
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		
Pour modèles:	7040CPE, 7070PEI, FLC0001-F, FLC0003-F, FLC0012-F, FMD0001-F, FMD0002-F		

groupes d'infusion avec électrovanne

sous-ensembles

1

référence	525840	**ref. no.**	5.0.016.0105
description	infuseur 1/2" L 42mm OC 23		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

sous-ensembles

gicleurs

avec filetage

1

référence	528486	**ref. no.**	5.0.016.0110
description	injecteur trou ø 0.7mm filetage M6x0,75 L 9mm OC 7		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

distributeurs d'eau

distributeurs d'eau

groupe 2

1

référence	525756	**ref. no.**	5.0.025.0009
description	distributeur d'eau ø 30mm trou ø 1.5mm H 15mm FE M10x1 rainures 6 2.6mm laiton 2 trous perforation ø 1mm		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

vannes de sécurité

vannes de sécurité

3/8"

1

référence	529879	**ref. no.**	4.0.000.0051
description	vanne de sécurité raccord 3/8" pression de déclenchement 1.6bar homologation CE 0036 plombé		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

détendeurs

avec embout tuyau

1

référence	526587	**ref. no.**	5.0.016.0220
description	détendeur F1: 1/4" FE tuyau ø 9.5mm L 42mm		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

joints

1

référence	525822	**ref. no.**	5.0.016.0223
description	joint ø ext. 15mm logement ø 6mm H 5.2mm hauteur totale 10mm		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

cuves de vidange

cuves de vidange

1

référence	525841	**ref. no.**	4.0.000.0840
description	cuve de vidange L 110mm lar. 85mm H 50mm tuyau ø 15mm		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

purgeurs d'air

1

référence	529304	**ref. no.**	5.0.000.1002
description	purgeur d'air raccord fileté 1/4"		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

robinets à vapeur/d'eau

robinets à vapeur/d'eau

robinets à vapeur/d'eau

1

référence	531053	**ref. no.**	5.0.016.0350
description	robinet à vapeur/d'eau entrée 1/4" sortie 3/8" axe 6mm axe L 14mm		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

robinets vapeur

robinets à vapeur complets

1

référence	525835	**ref. no.**	4.0.016.0020
description	robinet à vapeur entrée 1/4" filetage Tr18x2		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

sous-ensembles

douilles

1

référence	525827	**ref. no.**	5.0.016.0305
description	douille pour robinet d'eau/à vapeur D1 ø 9mm D2 ø 10.4mm int. ø 6.2mm H 4.5mm laiton		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

joints

1

référence	526258	**ref. no.**	5.0.016.0301
description	joint D1 ø 12.5mm épaisseur 5.5mm silicone		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

robinets d'eau

robinets d'eau

1

référence	525834	**ref. no.**	4.0.016.0021
description	robinet d'eau entrée 1/4" filetage Tr18x2		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

tubes vapeur/eau

tube à vapeur

1

référence	525838	**ref. no.**	5.0.016.0320
description	tube à vapeur filetage 3/8" H 180mm L 210mm ø 14.5mm tube ø 10mm acier inox		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

tubes eau

1

référence	531054	**ref. no.**	5.0.016.0330
description	tube eau ø 23.5mm L 96mm tube ø 8mm tête ø 14.5mm		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

accessoires

douilles

1

référence	525826	**ref. no.**	5.0.025.6508
description	douille D1 ø 9mm D2 ø 12mm ø int. 1 7mm H 5mm laiton		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

joints

1

référence	510893	**ref. no.**	456015
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		

filtre fin

filtre fin

1

référence	528357	**ref. no.**	5.0.025.0023
description	filtre fin ø 8.5mm H 22mm		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

vannes de remplissage

vannes de remplissage

1

référence	525837	**ref. no.**	4.0.016.0010
description	vanne de remplissage pour FIAMMA		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

clapets anti-retour

pistons

1

référence	525830	**ref. no.**	5.0.016.0231
description	piston pour clapet anti-retour triangulaire ø 12mm L 20.3mm		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

pour moulins à café

meules

meules droits

standard

1

référence	527228	**ref. no.**	260001
description	paire de meules sens de rotation à droite D1 ø 83mm int. ø 45mm H 10mm distance des dents 4mm trou ø 5.4mm trou ø 10mm fixation ø 64.5 droit adaptable à FIORENZATO		
Pour modèles:	EFF0002-Q		

portes-meule

1

référence	527260	**ref. no.**	170090
description	porte-meule D1 ø 63mm D2 ø 80mm H 31mm type T80 adaptable à FIORENZATO		
Pour modèles:	EFF0002-Q		

bacs doseur produit

bacs doseur produit complets

1

référence	527508	**ref. no.**	RMT800003 RMUNI0007
description	unité de dosage ø 120mm adaptable à T80		
Pour modèles:	EFF0002-Q		

couvercles de bac doseur produit

1

référence	527320	**ref. no.**	160064
description	couvercle pour bac doseur produit encastrément ø 114mm ø 122mm H 22mm adaptable à M80		
Pour modèles:	EFF0002-Q		

unités de dosage

1

référence	527529	**ref. no.**	RMT800010
description	unité de dosage		
Pour modèles:	EFF0002-Q		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

ressorts

groupe 1

1

référence	525075	ref. no.	230027
description	ressort de traction ø 10mm longueur totale 40mm fil ø 1mm		
Pour modèles:	EFF0002-Q		

verres chauffe saucisse

1

référence	525071	ref. no.	160008
description	verre chauffe saucisse ø 115mm H 49mm plexiglas		
Pour modèles:	EFF0002-Q		

1

référence	527322	ref. no.	160083
description	verre chauffe saucisse ø 122mm H 10mm plexiglas		
Pour modèles:	EFF0002-Q		

leviers

leviers

1

référence	525073	ref. no.	160075
description	levier pour unité de dosage trou ø 18.8mm L 110mm plastique		
Pour modèles:	EFF0002-Q		

tasseur de cafe

tasseur de cafe

1

référence	527506	ref. no.	RMT800014
description	presse-café ø 57mm L 83mm H 41mm plastique		
Pour modèles:	EFF0002-Q		

corps

1

référence	525072	ref. no.	170174
description	corps pour bac doseur produit ø 120mm H 60mm aluminium		
Pour modèles:	EFF0002-Q		

muture automatique

muture automatique

1

référence	525060	ref. no.	RMT800002
description	boîter avec microrupteur H 35mm plastique pour modèle T80-M80-M1		
Pour modèles:	EFF0002-Q		

ressort retour

1

référence	525081	ref. no.	160074
description	plaque de recouvrement pos. de montage en bas ø 117mm plastique		
Pour modèles:	EFF0002-Q		

cliquets

goupilles

1

référence	525066	ref. no.	130060
description	goupille pour butée ø 2.6mm D2 ø 4mm L 17mm		
Pour modèles:	EFF0002-Q		

1

référence	525065	ref. no.	130059
description	goupille de pression pour levier ø 4mm D2 ø 6mm L 16mm		
Pour modèles:	EFF0002-Q		

étoiles

centrique

1

référence	525080	**ref. no.**	160071
description	étoile pos. de montage centré ø 109mm trou ø 12mm H 31mm		
Pour modèles:	EFF0002-Q		

en haut

1

référence	527501	**ref. no.**	160072
description	étoile pos. de montage en haut ø 107mm trou ø 8mm H 39mm		
Pour modèles:	EFF0002-Q		

en bas

1

référence	525079	**ref. no.**	160070
description	étoile pos. de montage en bas ø 109mm		
Pour modèles:	EFF0002-Q		

accessoires

1

référence	525078	**ref. no.**	160065
description	bague d'espacement ø 42mm int. ø 25mm H 4mm plastique		
Pour modèles:	EFF0002-Q		

mécanisme d'ajustement

arrêt réglable

1

référence	525068	**ref. no.**	160062
description	bouton-poussoir pour douille de réglage L 36mm lar. 22mm arbre ø 6.2mm L. arbre 23mm		
Pour modèles:	EFF0002-Q		

ressorts

1

référence	525069	**ref. no.**	230013
description	ressort de compression ø 5mm L 28mm fil ø 0.5mm		
Pour modèles:	EFF0002-Q		

réservoirs grains de café

couvercles cloches

1

référence	527313	**ref. no.**	160149
description	couvercle pour réservoir grains de café encastrément ø 174mm ø 178mm		
Pour modèles:	EFF0002-Q		

réservoirs grains de café

1

référence	525086	**ref. no.**	RMT800015
description	réservoir grains de café complet ø 175mm H 220mm logement ø 68mm capacitè de réservoir 1.2kg M80		
Pour modèles:	EFF0002-Q		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	527314	**ref. no.**	160080
description	réservoir grains de café ø 172mm H 222mm logement ø 67mm M80		
Pour modèles:	EFF0002-Q		
accessoires pour	527314		
	référence 527313	ref. no.	160149
	couvercle pour réservoir grains de café encastrément ø 174mm ø 178mm		
	référence 527318	ref. no.	160063
	serrure L 86mm lar. 48mm épaisseur 2mm plastique		
	référence 527319	ref. no.	160067
	capuchon de protection ø 60mm adaptable à FIORENZATO plexiglas		

capuchons de protection

1

référence	527319	**ref. no.**	160067
description	capuchon de protection ø 60mm adaptable à FIORENZATO plexiglas		
Pour modèles:	EFF0002-Q		

serrures

1

référence	527318	**ref. no.**	160063
description	serrure L 86mm lar. 48mm épaisseur 2mm plastique		
Pour modèles:	EFF0002-Q		

support pour porte filtres

1

référence	527518	**ref. no.**	170044
description	support pour porte-filtre L 105mm lar. 57mm H 15mm aluminium		
Pour modèles:	EFF0002-Q		

compteurs

compteurs

1

référence	527505	**ref. no.**	210033
description	compteur ø 20mm longueur de levier 35mm pour unité de dosage		
Pour modèles:	EFF0002-Q		

pour machines à échauder

cafetières

1

référence	960014	**ref. no.**	110001
description	cafetière 1.8l verre adaptable à COFFEE QUEEN		
Pour modèles:	EFB0001, EFB0003, EFB0004		

poches de filtre

poches de filtre

COFFEE QUEEN

1

référence	525462	**ref. no.**	1102016
description	poche de filtre acier inox ø ext. 193mm ø int. 1 153mm ø int. 2 90mm H 100mm filtre no. 960100 adaptable à COFFEE QUEEN		
Pour modèles:	EFB0001, EFB0002, EFB0003, EFB0004, EFB0008, EFB0008-C, EFB0009, EFB0009-C		

1

référence	531065	**ref. no.**	1102011
description	poche de filtre acier inox ø ext. 193mm ø int. 1 175mm ø int. 2 125mm H 100mm filtre no. 960015		
Pour modèles:	EFB0017, EFB0018		

1

référence	531086	**ref. no.**	1102131
description	poche de filtre ø int. 1 255mm ø int. 2 145mm lar. 280mm P 340mm H 165mm filtre no. 960017		
Pour modèles:	EFB0014, EFB0019		

robinets à boisseau

robinets à boisseau

1

référence	531062	**ref. no.**	1201924
description	robinet à boisseau avec écrou tube ø 26mm longueur de tube 33mm filetage M15x1 rouge adaptable à COFFEE QUEEN		
Pour modèles:	EFB0017, EFB0018		

1

référence	527557	**ref. no.**	120200-02
description	robinet à boisseau complet longueur de tubemm filetage 3/4" FE noir/chrome adaptable à COFFEE QUEEN		
Pour modèles:	EFB0014, EFB0019, EFC0003		

1

référence	531061	**ref. no.**	1103363
description	robinet à boisseau tube ømm longueur de tubemm filetage 3/4" noir/chrome adaptable à COFFEE QUEEN		
Pour modèles:	EFB0008-C, EFB0009-C, EFB0014, EFB0017, EFB0018, EFB0019		

accessoires

1

référence	531087	**ref. no.**	1802120
description	rallonge pour robinet de vidange F1: 3/4" F2: 1/2" L 57mm adaptable à COFFEE QUEEN		
Pour modèles:	EFB0014, EFB0019, EFC0003		

tête sortie à caffé

répartiteurs

1

référence	531067	**ref. no.**	1031801
description	distributeur d'eau ø 30mm filetage M18x1,5 acier inox adaptable à COFFEE QUEEN		
Pour modèles:	EFB0014, EFB0017, EFB0018, EFB0019		

1

référence	525485	**ref. no.**	1204016
description	répartiteur ø 35mm plastique adaptable à COFFEE QUEEN		
Pour modèles:	EFB0001, EFB0002, EFB0003, EFB0004, EFB0008, EFB0008-C, EFB0009, EFB0009-C, EFB0014, EFB0019		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

régulateurs de débit

1

référence	525468	**ref. no.**	160193
description	régulateur de débit entrée 7/16" sortie M10mm adaptable à COFFEE QUEEN		
Pour modèles:	EFB0017, EFB0018		

tubes de niveau

tubes de niveau

1

référence	531066	**ref. no.**	1103459
description	tube de niveau ø ext. 8mm int. ø 6mm H 210mm pour réservoir		
Pour modèles:	EFB0008-C, EFB0009-C, EFB0017, EFB0018		

1

référence	531092	**ref. no.**	1103359
description	tube de niveau ø ext. 8mm int. ø 6mm H 240mm avec bille pour COFFEE QUEEN		
Pour modèles:	EFB0014, EFB0019		

accessoires

divers

1

référence	531060	**ref. no.**	1103461
description	capot pour tube de niveau lar. 45mm H 205mm		
Pour modèles:	EFB0008-C, EFB0009-C, EFB0017, EFB0018		

1

référence	531093	**ref. no.**	1103361
description	capot pour tube de niveau lar. 45mm H 235mm		
Pour modèles:	EFB0014, EFB0019		

clapets anti-retour

1

référence	525461	**ref. no.**	1206123
description	clapet anti-retour pour tuyau ø 10.5mm H 14mm plastique		
Pour modèles:	EFB0017, EFB0018, EFB0019		

tuyaux

1

référence	520609	**ref. no.**	1505041
description	tuyau formé ø ext. 14mm int. ø 10mm silicone pièces détachées pour machines à café transparent Q 1 forme U		
Pour modèles:	EFB0001, EFB0002, EFB0003, EFB0004, EFB0008, EFB0008-C, EFB0009, EFB0009-C, EFB0014, EFB0019		

pour bain-marie

systèmes de vidange

1

référence	515060	**ref. no.**	3600077
description	pilette filetage 3/4" H 18mm int. ø 20mm ø ext. 38mm		
Pour modèles:	IIA3006, IIA3007, IIA3008, IIA3010, IIA3011, IIA3012		

pièces détachées et accessoires

1

référence	692889	**ref. no.**	984.006.00
description	aimant porte H 6mm ø 20mm M5 filetage L 15mm		

1

référence	692796	**ref. no.**	256.431.00
description	kit de fixation mitigeur hexagone L 31mm filetage M5		

1

référence	691249	**ref. no.**	623.027.00
description	levier		
Pour modèles:	6030BME, 6030CPE, 6060BME, 6060CPE, 6060FRE, 6060FRG, 6540BME, 6570BME, 6570FRE, 7040BME, 7070BME, 92BME, 92BMG, AFB0001, AFB0002, AFB0003		

boîters et façades

1

référence	691634	**ref. no.**	623.002.00 623.002.15
description	cornière de fixation L 33mm lar. 14mm H 14mm inox		
Pour modèles:	110160PCG, 110170CFG, 6030BME, 6030CPE, 6030FRE, 6030FRG, 6030FTE, 6030FTG, 6030PCE, 6030PCG, 6030SPE, 6060BME, 6060CPE, 6060FRE, 6060FRG, 6060FTE, 6060FTG, 6060FTRE, 6060FTRG, 6060FTRRE, 6060FTRRG, 6060PCE, 6060PCG, 65110CFG, 65110CFGE, 65110CFGG, 65110TPFG, 6540BME, 6540CPE, 6540FRE, 6540FRG, 6540FTE, 6540FTECR, 6540FTG, 6540FTGCR, 6540FTRE, 6540FTRECR, 6540FTRG, 6540FTRGCR, 6540GRG, 6540GRL, 6540PCE, 6540PCG, 6540PG40P, 6540SPE, 6570BME, 6570BRE, 6570CFE, 6570CFG, 6570CFGE...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

pour cuisinière vitrocéramique

plaques vitrocéramiques

plaques vitrocéramiques complète

1

référence	416528	**ref. no.**	61170100
description	plaque vitrocéramique complet		
Pour modèles:	7040PVE		

1

référence	416529	**ref. no.**	611.702.00
description	plaque vitrocéramique L 700mm lar. 650mm H 100mm complet		
Pour modèles:	6570PVE, 7070CFVE, 7070PVE		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

pour four convoyeur

bandes de transport



1

référence	694278	**ref. no.**	RETE0013
description	bande de transport lar. 500mm pour four à pizza Q au metre		
Pour modèles:	CAD0005, CAD0007, SY12100VELED, SY12100VGASD, SY850VELED		

pour friteuses

couvercles

1

référence	970369	**ref. no.**	B65300
description	couvercle pour friteuse		
Pour modèles:	ACC0003, ACC003V, ACC008V, ACC010V, ADC004V		

pièces détachées et accessoires

1

référence	692778	**ref. no.**	611.042.00
description	capot pour support résistance friteuse L 64mm lar. 56mm H 80mm pos. de montage à droite		
Pour modèles:	6030FRE, 6060FRE, 6540FRE, 6570FRE, 7040FRE10, 7070FRE10, AFC0003		

1

référence	692810	**ref. no.**	256.420.00
description	capot pour support résistance friteuse L 64mm lar. 56mm H 80mm pos. de montage à gauche		

1

référence	692796	**ref. no.**	256.431.00
description	kit de fixation mitigeur hexagone L 31mm filetage M5		

1

référence	691249	**ref. no.**	623.027.00
description	levier		
Pour modèles:	6030BME, 6030CPE, 6060BME, 6060CPE, 6060FRE, 6060FRG, 6540BME, 6570BME, 6570FRE, 7040BME, 7070BME, 92BME, 92BMG, AFB0001, AFB0002, AFB0003		

1

référence	514447	**ref. no.**	623.201.00
description	levier L 42mm lar. 15mm épaisseur 2mm H 25mm		
Pour modèles:	6030FRE, 6060FRE, 6540FRE, 6570FRE, 7040FRE10, 7070FRE10, AFC0003		

1

référence	692795	**ref. no.**	941.130.00
description	patte de fixation L 35mm lar. 10mm H 8mm M5 dist. fix. 17mm		

1

référence	691633	**ref. no.**	611.038.00
description	support résistance friteuse		
Pour modèles:	6540FRE, 6570FRE, 7040FRE10, 7070FRE10		

1

référence	692886	**ref. no.**	6211992.00 6211992.15
description	tôle de protection capot pour friteuse L 210mm lar. 60mm H 38mm pos. de montage résistance		

boîters et façades

1

référence	691634	**ref. no.**	623.002.00 623.002.15
description	cornière de fixation L 33mm lar. 14mm H 14mm inox		
Pour modèles:	110160PCG, 110170CFG, 6030BME, 6030CPE, 6030FRE, 6030FRG, 6030FTE, 6030FTG, 6030PCE, 6030PCG, 6030SPE, 6060BME, 6060CPE, 6060FRE, 6060FRG, 6060FTE, 6060FTG, 6060FTRE, 6060FTRG, 6060FTRRE, 6060FTRRG, 6060PCE, 6060PCG, 65110CFG, 65110CFGE, 65110CFGG, 65110TPFG, 6540BME, 6540CPE, 6540FRE, 6540FRG, 6540FTE, 6540FTECR, 6540FTG, 6540FTGCR, 6540FTRE, 6540FTRECR, 6540FTRG, 6540FTRGCR, 6540GRG, 6540GRL, 6540PCE, 6540PCG, 6540PG40P, 6540SPE, 6570BME, 6570BRE, 6570CFE, 6570CFG, 6570CFGE...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

aimants porte

1

référence	692889	**ref. no.**	984.006.00
description	aimant porte H 6mm ø 20mm M5 filetage L 15mm		

cuves

1

référence	695118	**ref. no.**	058102
description	cuve pour friteuse avec trou L 320mm lar. 260mm H 200mm 8l		
Pour modèles:	AMZ0004, AMZ0005		

divers

1

référence	692776	**ref. no.**	983.009.00
description	étrier de support pour résistance		
Pour modèles:	AFC0003		

pour distributeurs de boissons

robinets à boisseau

éléments de commande

1

référence	650059	**ref. no.**	L8017BLU
description	levier pour distributeur de boissons bleu		
Pour modèles:	EAA0002, EAA0003		

pistons

1

référence	650035	**ref. no.**	F015
description	piston D1 ø 22.4mm L 76mm pour robinet à boisseau		
Pour modèles:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

divers

1

référence	650049	**ref. no.**	L8011
description	bec verseur L 102.5mm ø 14.5mm		
Pour modèles:	EAA0002, EAA0003		

1

référence	650046	**ref. no.**	7510
description	douille pour levier		
Pour modèles:	EAA0002, EAA0003		

1

référence	650040	**ref. no.**	F013
description	goupille pour levier		
Pour modèles:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN, MISSOFTY		

force motrice et roulements à billes

arbres de commande

1

référence	650029	**ref. no.**	L6124
description	arbre de commande avec palette L 335mm adaptable à 9 litres		
Pour modèles:	EAA0002, EAA0003		

1

référence	650034	**ref. no.**	F303/1
description	arbre de commande pour distributeur de boissons ø 12mm L 330mm		
Pour modèles:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN		

réservoirs

groupe 1

1

référence	650101	**ref. no.**	F009
description	réservoir pour distributeur de boissons		
Pour modèles:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN		

groupe 2

1

référence	650017	**ref. no.**	L8098
description	réservoir 9l		
Pour modèles:	EAA0002, EAA0003		

douilles

1

référence	650032	**ref. no.**	1041
description	douille avec palette		
Pour modèles:	EAA0002, EAA0003		

1

référence	650043	**ref. no.**	F317
description	douille pour arbre de commande ø 16mm L 30mm		
Pour modèles:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN		

1

référence	650045	**ref. no.**	F226
description	douille pour évaporateur ø 19mm L 11mm		
Pour modèles:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN		

1

référence	650044	**ref. no.**	F315/3
description	douille pour réservoir ø 35mm L 16mm		
Pour modèles:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN		

couvercles

1

référence	650082	**ref. no.**	F030BM
description	couvercle pour évaporateur bleu		
Pour modèles:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN		

1

référence	650084	**ref. no.**	F030/N
description	couvercle pour évaporateur noir		
Pour modèles:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN		

1

référence	650053	**ref. no.**	L8006B
description	couvercle cloche gris		
Pour modèles:	EAA0002, EAA0003		

joints

1

référence	650026	**ref. no.**	F019
description	joint pour évaporateur H 14mm silicone		
Pour modèles:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN, MISSOFTY		

1

référence	650051	**ref. no.**	F017
description	joint pour robinet à boisseau pos. de montage en bas		
Pour modèles:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN		

1

référence	650039	**ref. no.**	F026/2
description	joint d´embase pour vis sans fin D1 ø 31mm D2 ø 24mm int. ø 12mm H 21mm caoutchouc		
Pour modèles:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN		

1

référence	650052	**ref. no.**	F022/1
description	joint mécanique pour distributeur de boissons D1 ø 12mm D2 ø 19mm		
Pour modèles:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN, MISSOFTY		

bagues réglage

1

référence	650050	**ref. no.**	F034
description	vis de réglage filetage M6		
Pour modèles:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN		

palettes

1

référence	650024	**ref. no.**	L8099
description	palette pour distributeur de boissons		
Pour modèles:	EAA0002, EAA0003		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

vis sans fin

1

référence	650054	**ref. no.**	F304/1
description	vis sans fin pour distributeur de boissons		
Pour modèles:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN		

grilles d´égouttage

1

référence	650028	**ref. no.**	L8034BLU
description	grille d´égouttage pour distributeur de boissons		
Pour modèles:	EAA0002, EAA0003		

bacs pour égouttage

1

référence	650157	**ref. no.**	GV2MODG
description	cuvette d'égouttage avec grille d´égouttage gris		
Pour modèles:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN		

divers

1

référence	650048	**ref. no.**	F035
description	coulisse pour ressort		
Pour modèles:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN		

pour grillades

pièces détachées et accessoires

1

référence	692889	**ref. no.**	984.006.00
description	aimant porte H 6mm ø 20mm M5 filetage L 15mm		

1

référence	692805	**ref. no.**	683.028.00
description	crochet pour plaque coup de feu L 360mm		
Pour modèles:	65110TPFG, 6570TPFG, 6570TPG, 70110TPFG, 7070TPFG, 7070TPG, 94TPFG, 94TPG, 96TPFG, AFA2005, AFA2006		

1

référence	692795	**ref. no.**	941.130.00
description	patte de fixation L 35mm lar. 10mm H 8mm M5 dist. fix. 17mm		

1

référence	692779	**ref. no.**	631.175.00
description	raccord de vidange pour grillade ø 45mm L 60mm lar. 85mm dist. fix. 65mm		

boîters et façades

1

référence	691634	**ref. no.**	623.002.00 623.002.15
description	cornière de fixation L 33mm lar. 14mm H 14mm inox		
Pour modèles:	110160PCG, 110170CFG, 6030BME, 6030CPE, 6030FRE, 6030FRG, 6030FTE, 6030FTG, 6030PCE, 6030PCG, 6030SPE, 6060BME, 6060CPE, 6060FRE, 6060FRG, 6060FTE, 6060FTG, 6060FTRE, 6060FTRG, 6060FTRRE, 6060FTRRG, 6060PCE, 6060PCG, 65110CFG, 65110CFGE, 65110CFGG, 65110TPFG, 6540BME, 6540CPE, 6540FRE, 6540FRG, 6540FTE, 6540FTECR, 6540FTG, 6540FTGCR, 6540FTRE, 6540FTRECR, 6540FTRG, 6540FTRGCR, 6540GRG, 6540GRL, 6540PCE, 6540PCG, 6540PG40P, 6540SPE, 6570BME, 6570BRE, 6570CFE, 6570CFG, 6570CFGE...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

cuves

1

référence	696805	**ref. no.**	6111127.13
description	bac de réception de graisse pour grillade L 175mm lar. 185mm H 110mm		

1

référence	696811	**ref. no.**	6111249.00
description	bac de réception de graisse pour grillade L 270mm lar. 205mm H 110mm		

bouchons d'évacuation

1

référence	691250	**ref. no.**	641.023.00
description	bouchon pour grillade ø 30mm		
Pour modèles:	7040FTES, 7040FTGS		

pour grills kebab

broches

1

référence	693655	**ref. no.**	059018
description	broche pour grill kebab taille 12x12mm L 615mm		
Pour modèles:	AJE0002, AJE0006		

1

référence	693656	**ref. no.**	059019
description	broche pour grill kebab taille 12x12mm L 775mm		
Pour modèles:	AJE0003, AJE0007		

disques pour broche

1

référence	693649	**ref. no.**	056422
description	disque pour broche pour grill kebab		
Pour modèles:	AJE0001, AJE0005		

1

référence	693650	**ref. no.**	098025
description	disque pour broche pour grill kebab		
Pour modèles:	AJE0007		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

goupilles fendues

1

référence	693457	**ref. no.**	020102
description	goupille de sécurité L 73mm fil ø 3mm acier zingué Q 1 pc		
Pour modèles:	AJE0001, AJE0002, AJE0003, AJE0005, AJE0006, AJE0007		

pour rôtissoires à poulets

broches

1

référence	689000	**ref. no.**	70290029
description	broche carré L 835mm épaisseur 12mm		
Pour modèles:	53054-CN, 5305-CN, 5330, 53304, AJD0002-CCN, AJD0003-CCN, AJD0005-CCN, AJD0006-CCN, AJD0014-C, AJD0015-C, AJD0017-C, AJD0018-C, AJD0019-C		

pince de broche

1

référence	693143	**ref. no.**	7024D001
description	pique à broche pour sections 13x13mm² doublé pour broche 12x12mm pos. de montage intérieur broche 2x60mm broche ø 4mm		
Pour modèles:	53054-CN, 5305-CN, 5330, 53304, AJD0002-CCN, AJD0003-CCN, AJD0005-CCN, AJD0006-CCN, AJD0014-C, AJD0015-C, AJD0017-C, AJD0018-C, AJD0019-C		

1

référence	693142	**ref. no.**	7024S001
description	pique à broche simple pour broche 12x12mm pos. de montage extérieur broche 75mm broche ø 4mm		
Pour modèles:	53054-CN, 5305-CN, 5330, 53304, AJD0002-CCN, AJD0003-CCN, AJD0005-CCN, AJD0006-CCN, AJD0014-C, AJD0015-C, AJD0017-C, AJD0018-C, AJD0019-C		
accessoires pour	693142		

référence	697481	ref. no.	00000000623

vis moletée filetage M6 filetage L 8mm ø 14mm H 6mm inox

pour fours à convection/fours à vapeurs

1

référence	692843	**ref. no.**	09980728000
description	douille séparation int. ø 7mm H 7.5mm ø ext. 17.5mm pour vitre blanc		
Pour modèles:	AAA2002, AIB0014, AIB0015, KF1001G, KF630, KF733, KF933U, KF965, KF981D		

régulateurs de débit

1

référence	101752	**ref. no.**	09980758900
description	régulateur de débit pour four à convection		
Pour modèles:	AIB0014, AIB0015		

vitres

1

référence	693226	**ref. no.**	09980438300
description	vitre L 340mm lar. 280mm rectangulaire		
Pour modèles:	AIB0012		

1

référence	693230	**ref. no.**	01981248300
description	vitre L 430mm lar. 345mm épaisseur 4mm rectangulaire		
Pour modèles:	AIB0013, AIB0017		

1

référence	691811	**ref. no.**	09982338418
description	vitre L 583mm lar. 450mm pos. de montage extérieur		
Pour modèles:	AIB0013, AIB0017		



1

référence	693224	**ref. no.**	09980648418
description	vitre L 645mm lar. 315mm épaisseur 5mm rectangulaire		
Pour modèles:	AAA2002, AIB0014, AIB0015		



1

référence	694338	**ref. no.**	VET00070
description	vitre L 750mm lar. 420mm épaisseur 4mm pos. de montage extérieur pour four		
Pour modèles:	VP800U		

1

référence	694454	**ref. no.**	09981219002 09981498418
description	vitre L 770mm lar. 455mm épaisseur 4mm avec cadre		
Pour modèles:	AIB0014, AIB0015		

divers

1

référence	696427	**ref. no.**	12009970
description	écrous à rivet filetage M5 DN 4mm L 12mm inox Q 1 pc ø 7mm OC 6		
Pour modèles:	GLB0063C-FN		

pour chauffes saucisses

couvercles

1

référence	693098	**ref. no.**	058502
description	couvercle		
Pour modèles:	ARZ0001, ARZ0002		

verres chauffe saucisse

1

référence	693002	**ref. no.**	066006
description	verre chauffe saucisse ø 200mm pyrex H 240mm		
Pour modèles:	ARZ0001, ARZ0002		

autres

1

référence	693468	**ref. no.**	057501
description	panier saucisse pour grill pour hot dog ø 180mm H 210mm		
Pour modèles:	ARZ0001, ARZ0002		

broches

1

référence	693094	**ref. no.**	055804
description	ergot pour brioche		
Pour modèles:	ARZ0001		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

pour sauteuses basculantes

pièces détachées et accessoires

1

référence	699598	ref. no.	941.154.00
description	boulon L 24mm ø 14mm pour sauteuse basculante		

1

référence	699597	ref. no.	256.461.00
description	kit de fixation mitigeur pour charnière pour couvercle OC 13		

fuseaux

1

référence	693083	ref. no.	641.066.00
description	bloc fileté		
Pour modèles:	6570BRE, 7070BRE, 7070BREM, 7070BRG, 7070BRGM		

1

référence	690546	ref. no.	K49100
description	bloc fileté filetage Tr24x5 filetage à droite lar. 38mm boulon ø 20mm P 40mm H 40mm		
Pour modèles:	ADK201V, ADK202V, ADK203V, ADK204V, ADK207V, ADK208V, ADK209V, ADK210V		

1

référence	693085	ref. no.	64106700
description	coussinet		
Pour modèles:	7070BRE, 7070BRG		

1

référence	692887	ref. no.	941.163.00
description	support palier charnière pour sauteuse basculante ø 20mm int. ø 15.5mm L 54mm		

1

référence	690543	ref. no.	X65402
description	tige filetée		
Pour modèles:	ACK2001, ACK2002, ACK2003, ACK2004, ACK201V, ACK202V, ACK203V, ACK204V		

1

référence	693084	ref. no.	641.065.00
description	tige filetée		
Pour modèles:	6570BRE, 7070BRE, 7070BRG		

1

référence	693087	ref. no.	64107700
description	tige filetée		
Pour modèles:	7070BREM, 7070BRGM		

1

référence	692891	ref. no.	910.732.00
description	tige filetée pour sauteuse basculante int. ø 25mm ø ext. 30mm L 670mm		

divers

1

référence	690967	ref. no.	X65403
description	arbre L 400mm ø 20mm pour volant		
Pour modèles:	ACK2001, ACK2002, ACK2003, ACK2004, ACK201V, ACK202V, ACK203V, ACK204V		

1

référence	692798	ref. no.	256.471.00
description	boulon de fixation L 35mm ø 12mm avec écrou avec rondelle sauteuse basculante OC 19		
pièces détachées	692798		
	référence 692888	ref. no.	941.181.00
	boulon de fixation L 35mm ø 12mm pour sauteuse basculante OC 19		

1

référence	692888	ref. no.	941.181.00
description	boulon de fixation L 35mm ø 12mm pour sauteuse basculante OC 19		
accessoires pour	692888		
	référence 692798	ref. no.	256.471.00
	boulon de fixation L 35mm ø 12mm avec écrou avec rondelle sauteuse basculante OC 19		

1

référence	690542	**ref. no.**	X65500
description	manchon fileté		
Pour modèles:	ACK2001, ACK2002, ACK2003, ACK2004, ACK201V, ACK202V, ACK203V, ACK204V		

1

référence	690545	**ref. no.**	Y42100
description	roulement à billes		
Pour modèles:	ADK202V, ADK204V, ADK208V, ADK210V		

1

référence	523510	**ref. no.**	00000000860 260005 F2016 F2082
description	roulement rigide à billes type 6202-2RS arbre ø 15mm ø ext. 35mm lar. 11mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		
Pour modèles:	8920, 8921, 8922, EEC0001, EED0010, EFF0002-Q, FHZ0001, FIF0016-F, FIF0023		

pour marmites

pièces détachées et accessoires

1

référence	692782	**ref. no.**	641.150.00
description	arbre pour marmite L 285mm ø ext. 16mm		

1

référence	514528	**ref. no.**	941.137.00
description	douille pour marmite couvercle ø 39mm int. ø 16mm H 12mm		

1

référence	692783	**ref. no.**	941.139.15
description	douille réglable pour marmite ø 40/20mm L 80mm		

1

référence	692787	**ref. no.**	631.195.00
description	manchon fileté laiton L 160mm int. ø 34mm 1 1/2"		

filtres

1

référence	514521	**ref. no.**	611.373.00
description	filtre de cuve pour marmite L 145mm lar. 75mm		
Pour modèles:	7070PEI, 7070PGI		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

divers

1

référence	514519	**ref. no.**	678.087.00
description	bride de fermeture pour marmite avec vis d'arrêt		

1

référence	542398	**ref. no.**	678.082.00
description	entrée d'eau pour marmite préréglé		

pour grill à pierres de lave

1

référence	692889	**ref. no.**	984.006.00
description	aimant porte H 6mm ø 20mm M5 filetage L 15mm		

1

référence	692892	**ref. no.**	9221341.00
description	bac de réception de graisse L 750mm lar. 157mm H 22mm		

1

référence	692809	**ref. no.**	512.002.00
description	tube de niveau mesure 35x35 2 fixation patte pour grill à pierres de lave		
Pour modèles:	7070GRL, 94BRG, 96BRG, 96BRGM		

pour micro-ondes

électrique

1

référence	347810	**ref. no.**	A61583030GP
description	interrupteur pour micro-ondes à droite 1CO		
Pour modèles:	NE1880, NE2140, NE3240		

boîtiers

parties extérieures

1

référence	403714	**ref. no.**	ANE803X8Y0BP
description	touche start pour micro-ondes NE-1446/NE-1646/NE-1846 PANASONIC		
Pour modèles:	NE1643, NE1843		

parties intérieures

1

référence	691046	**ref. no.**	A20113030GP
description	revêtement du plafond L 483mm lar. 248mm pour micro-ondes		
Pour modèles:	NE1880, NE2140, NE3240		
accessoires pour	691046		

	référence	692572	ref. no. ANE9082930AP
	clip de fixation ø 8mm adaptable à micro-ondes		

divers

1

référence	692572	**ref. no.**	ANE9082930AP
description	clip de fixation ø 8mm adaptable à micro-ondes		
Pour modèles:	NE1880, NE2140, NE3240		

pour élements neutres

portes

1

référence	692889	**ref. no.**	984.006.00
description	aimant porte H 6mm ø 20mm M5 filetage L 15mm		

pour cuiseurs à pâtes

pièces détachées et accessoires

1

référence	692889	**ref. no.**	984.006.00
description	aimant porte H 6mm ø 20mm M5 filetage L 15mm		

1

référence	698471	**ref. no.**	CO1356
description	couvercle pour mécanisme central fonte adaptable à MPF1,5-2,5		
Pour modèles:	CBF0001		

1

référence	692796	**ref. no.**	256.431.00
description	kit de fixation mitigeur hexagone L 31mm filetage M5		

1

référence	692795	**ref. no.**	941.130.00
description	patte de fixation L 35mm lar. 10mm H 8mm M5 dist. fix. 17mm		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	693080	**ref. no.**	61157600
description	rallonge de tige		
Pour modèles:	7070CPE, 7070CPG		

pour machine à pâtes

1

référence	696455	**ref. no.**	CO1342
description	couvercle pour machine à pâtes L 190mm lar. 194mm H 18.5mm plastique transparent		
Pour modèles:	CBF0001		

pour fours

pièces détachées et accessoires

1

référence	692889	**ref. no.**	984.006.00
description	aimant porte H 6mm ø 20mm M5 filetage L 15mm		

1

référence	692805	**ref. no.**	683.028.00
description	crochet pour plaque coup de feu L 360mm		
Pour modèles:	65110TPFG, 6570TPFG, 6570TPG, 70110TPFG, 7070TPFG, 7070TPG, 94TPFG, 94TPG, 96TPFG, AFA2005, AFA2006		

1

référence	692796	**ref. no.**	256.431.00
description	kit de fixation mitigeur hexagone L 31mm filetage M5		

1

référence	692795	**ref. no.**	941.130.00
description	patte de fixation L 35mm lar. 10mm H 8mm M5 dist. fix. 17mm		

boîters et façades

1

référence	691634	**ref. no.**	623.002.00 623.002.15
description	cornière de fixation L 33mm lar. 14mm H 14mm inox		
Pour modèles:	110160PCG, 110170CFG, 6030BME, 6030CPE, 6030FRE, 6030FRG, 6030FTE, 6030FTG, 6030PCE, 6030PCG, 6030SPE, 6060BME, 6060CPE, 6060FRE, 6060FRG, 6060FTE, 6060FTG, 6060FTRE, 6060FTRG, 6060FTRRE, 6060FTRRG, 6060PCE, 6060PCG, 65110CFG, 65110CFGE, 65110CFGG, 65110TPFG, 6540BME, 6540CPE, 6540FRE, 6540FRG, 6540FTE, 6540FTECR, 6540FTG, 6540FTGCR, 6540FTRE, 6540FTRECR, 6540FTRG, 6540FTRGCR, 6540GRG, 6540GRL, 6540PCE, 6540PCG, 6540PG40P, 6540SPE, 6570BME, 6570BRE, 6570CFE, 6570CFG, 6570CFGE...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

divers

1

référence	699368	**ref. no.**	935.045.13
description	plaque de fond L 640mm lar. 425mm H 5mm inox		

1

référence	696806	**ref. no.**	256.425.00
description	support tôle pour résistance L 372mm lar. 180mm H 25mm		

pour fours à pizza

arbres de commande

1

référence	693382	ref. no.	MECC0125
description	arbre pour four à pizza L 595mm		
Pour modèles:	CAD0005, CAD0007, SY850VELED		

1

référence	693381	ref. no.	MECC0417
description	arbre de commande pour four à pizza L 490mm		
Pour modèles:	CAD0004		

pièces détachées et accessoires

1

référence	693395	ref. no.	MECC0036
description	entretoise pour arbre de commande int. ø 20mm pour four à pizza ø 38mm H 20mm		
Pour modèles:	CAD0005, CAD0007, SY850VELED		

1

référence	693394	ref. no.	MECC0419
description	entretoise pour arbre de commande pour four à pizza		
Pour modèles:	CAD0001-ZN, CAD0004, CAD0004-ZN		

1

référence	693393	ref. no.	MECC0114
description	raccord union pour four à pizza pour arbre de commande		
Pour modèles:	CAD0001-ZN, CAD0004, CAD0004-ZN, CAD0005, CAD0007, CAD0009, CAD0010, SY12100VELED, SY12100VGASD, SY1280VE, SY1280VG, SY850VELED		

vitres

1

référence	698992	ref. no.	91610038
description	rondelle en céramique lar. 1120mm H 93mm épaisseur 4mm pour four à pizza Q 1 pc		
Pour modèles:	CAB0057-DCG, CAB0058-DCG, CAB0061-DCG, CAB0062-DCG		



1

référence	700205	ref. no.	91610010
description	vitre L 320mm lar. 100mm épaisseur 5mm rectangulaire		
Pour modèles:	CAA0003, CAA0004, CAA0005, CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0032, CAB0033, CAB0035		

1

référence	693377	ref. no.	CRIS0026
description	vitre L 325mm lar. 93mm épaisseur 6mm rectangulaire		
Pour modèles:	CAD0009, CAD0010		

1

référence	693378	ref. no.	CRIS0034
description	vitre L 415mm lar. 105mm épaisseur 6mm rectangulaire		
Pour modèles:	CAD0005, CAD0007, SY850VELED		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	693375	**ref. no.**	CRIS0025
description	vitre L 525mm lar. 93mm épaisseur 6mm rectangulaire		
Pour modèles:	SY12100VELED, SY12100VGASD, SY1280VE, SY1280VG		



1

référence	700697	**ref. no.**	91610001
description	vitre L 626mm lar. 93mm épaisseur 4mm		
Pour modèles:	CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		

1

référence	693330	**ref. no.**	91610002
description	vitre L 713mm lar. 93mm rectangulaire		
Pour modèles:	CAB0019, CAB0020		

1

référence	700703	**ref. no.**	91610003
description	vitre L 726mm lar. 93mm		
Pour modèles:	CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0032-CN, CAB0033-CN, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		

1

référence	691228	**ref. no.**	91610004
description	vitre L 926mm lar. 93mm rectangulaire		
Pour modèles:	CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		

voûtes réfractaires

1

référence	850103	**ref. no.**	91610056
description	brique réfractaire L 1050mm lar. 350mm H 19mm fourniture par transporteur routier uniquement		
Pour modèles:	CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		

1

référence	850128	**ref. no.**	91610141
description	brique réfractaire L 1074mm lar. 358mm H 16mm fourniture par transporteur routier uniquement		
Pour modèles:	CAB0007-CD, CAB0009-CD, CAB0013-CD, CAB0056-DCG, CAB0058-DCG, CAB0060-DCG, CAB0062-DCG		



1

référence	850056	**ref. no.**	91610072
description	brique réfractaire L 330mm lar. 330mm H 30mm fourniture par transporteur routier uniquement		
Pour modèles:	CAA0003, CAA0004, CAA0005		

1

référence	850110	**ref. no.**	91610110
description	brique réfractaire L 588mm lar. 294mm H 19mm		
Pour modèles:	CAB0019, CAB0020		

1

référence	850101	**ref. no.**	91610050
description	brique réfractaire L 600mm lar. 300mm H 20mm rainuré fourniture par transporteur routier uniquement		
Pour modèles:	CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		

1

référence	850018	**ref. no.**	91610101 91610130
description	brique réfractaire L 616mm lar. 308mm H 19mm fourniture par transporteur routier uniquement		
Pour modèles:	CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0032, CAB0033, CAB0035		

1

référence	850102	**ref. no.**	91610055
description	brique réfractaire L 700mm lar. 350mm H 19mm fourniture par transporteur routier uniquement		
Pour modèles:	CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		

1

référence	850112	**ref. no.**	91610102 91610140
description	brique réfractaire L 715mm lar. 357mm H 20mm fourniture par transporteur routier uniquement		
Pour modèles:	CAB0008-CD, CAB0024-CD, CAB0025-CD, CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0032, CAB0032-CN, CAB0033, CAB0033-CN, CAB0035, CAB0055-DCG, CAB0057-DCG, CAB0059-DCG, CAB0061-DCG		

1

référence	850105	**ref. no.**	91610051
description	brique réfractaire L 900mm lar. 300mm H 18mm fourniture par transporteur routier uniquement		
Pour modèles:	CAB0007, CAB0008, CAB0009, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0024, CAB0025, CAB0026, CAB0027, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		

engrenages

1

référence	693392	**ref. no.**	MECC0035
description	engrenage dents 10 logement d'axe ø 20mm ø 44mm moyeu ømm acier inox		
Pour modèles:	CAD0005, CAD0007, SY850VELED		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

pour salamandre

1

référence	693054	**ref. no.**	055813
description	mécanisme pour salamandre		
Pour modèles:	2158, 2623		

pour porte coulissante

glissière

1

référence	693733	**ref. no.**	PD.4748
description	coulisse porte coulissante L 54mm plastique 20		
Pour modèles:	TP12JG, TP15JG		

pour lave-vaisselles

réservoirs

bacs à sel

1

référence	505101	**ref. no.**	Z471102000
description	bac à sel ø 90mm H 86mm		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		
accessoires pour	505101		

référence	505220	ref. no.	Z471107000

joint plat pour bac à sel caoutchouc épaisseur 3.9mm int. ø 68mm ø ext. 86mm

référence	506015	ref. no.	456052 Z471109000

joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 39.69mm Q 1 pc

référence	517401	ref. no.	Z471106000

écrou ø 92mm H 10.5mm pour bac à sel int. ø 64.5mm

accessoires pour	505101		

référence	524177	ref. no.	480005 Z471108000

couvercle ø 69mm H 20mm pour bac à sel int. ø 50mm

1

référence	510032	**ref. no.**	406998
description	bac à sel sans joint modèle nouveau		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0059, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		
pièces détachées	510032		

référence	506015	ref. no.	456052 Z471109000

joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 39.69mm Q 1 pc

référence	510018	ref. no.	429011

écrou ø 92mm H 10.5mm pour bac à sel int. ø 64mm

référence	510071	ref. no.	437034

joint plat caoutchouc ø ext. 81mm int. ø 68mm épaisseur 3mm pour bac à sel Q 1 pc

référence	524177	ref. no.	480005 Z471108000

couvercle ø 69mm H 20mm pour bac à sel int. ø 50mm

1

référence	524177	**ref. no.**	480005 Z471108000
description	couvercle ø 69mm H 20mm pour bac à sel int. ø 50mm		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0059, GLB0061, GLB0061C, GLB0061C-F, GLB0062, GLB0063, GLB0063C-F, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		
accessoires pour	524177		

référence	524148	ref. no.	—

joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 40.86mm Q 1 pc

1

référence	517401	**ref. no.**	Z471106000
description	écrou ø 92mm H 10.5mm pour bac à sel int. ø 64.5mm		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		

1

référence	510018	**ref. no.**	429011
description	écrou ø 92mm H 10.5mm pour bac à sel int. ø 64mm		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0059, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		

1

référence	505229	**ref. no.**	Z471105000
description	filtre L 71mm ø 10mm bac à sel conique		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		

1

référence	505220	**ref. no.**	Z471107000
description	joint plat pour bac à sel caoutchouc épaisseur 3.9mm int. ø 68mm ø ext. 86mm		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		

accessoires

1

référence	510071	**ref. no.**	437034
description	joint plat caoutchouc ø ext. 81mm int. ø 68mm épaisseur 3mm pour bac à sel Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0059, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		

surchauffeurs

surchauffeurs pour lave-vaisselles

1

référence	513243	**ref. no.**	80389
description	surchauffeur		
Pour modèles:	GLB0070, GLB0071		

1

référence	518378	**ref. no.**	104030
description	surchauffeur		
Pour modèles:	GLB0072		

1

référence	518576	**ref. no.**	104050
description	surchauffeur		
Pour modèles:	OPT1012		

1

référence	518098	**ref. no.**	104044.SO
description	surchauffeur avec thermostat de sécurité 2600W 230V ø 110mm L 295mm lar. 110mm H 115mm raccord 11mm tuyau ø 6mm avec thermostat entrée ø 11mm		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039		
pièces détachées	518098		

référence	390233	ref. no.	236039 926189
thermostat contact de sécurité dist.trou 24mm temp. déconnexion 110°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous sans support			

référence	390319	ref. no.	236048
thermostat contact dist.trou 23.8mm temp. déconnexion 80°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous			

référence	418642	ref. no.	230113
résistance 2600W 230V encastrément ø 38.5mm circuits de chauffage 1 L 260mm lar. 33mm H 24mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 175mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 6.5mm dist.trou 57mm bride à 3 trous raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur			

référence	521120	ref. no.	456075
joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 37.47mm Q 1 pc			

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	513709	**ref. no.**	104056
description	surchauffeur ø 110mm L 295mm		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		

1

référence	505209	**ref. no.**	12022893
description	surchauffeur ø 130mm L 310mm		
Pour modèles:	GLB0035-FN, GLB0037-FN		

1

référence	518235	**ref. no.**	104060
description	surchauffeur ø 145mm L 405mm bride bride à 3 trous		
Pour modèles:	GLB0073, OPT1012C		

1

référence	518377	**ref. no.**	104026
description	surchauffeur ø 150mm L 360mm		
Pour modèles:	GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		

1

référence	505210	**ref. no.**	12022943 Z201710000
description	surchauffeur ø 150mm L 460mm entrée ø 10		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	517455	**ref. no.**	41230
description	surchauffeur ø 210mm L 405mm		
Pour modèles:	GLB0044		

accessoires

1

référence	518348	**ref. no.**	468117
description	embout tuyau		
Pour modèles:	GLB0043, GLB0044, OPT1012		

1

référence	517799	**ref. no.**	143228
description	tube pour surchauffeur ø 9mm L 245mm		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060		

joints

1

référence	699343	**ref. no.**	12048366
description	joint L 118mm lar. 73mm H 9mm épaisseur 9mm		
Pour modèles:	OPT1012-CF		

1

référence	698802	**ref. no.**	35510
description	joint L 65mm lar. 10mm H 4mm épaisseur 4mm		
Pour modèles:	GLB0073		

cartouches adoucisseur

colonnes adoucisseur

1

référence	505102	**ref. no.**	Z471101000
description	adoucisseur quadruple L 380mm lar. 180mm		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		

pièces détachées et accessoires

1

référence	691767	**ref. no.**	R722631000
description	support inox L 40mm lar. 30mm H 50mm		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		

boîters et façades

brides

1

référence	699252	**ref. no.**	75057
description	bride H 40mm ø 130mm pos. de montage en bas		
Pour modèles:	GLB0046		

1

référence	699251	**ref. no.**	75141
description	bride H 65mm ø 130mm pos. de montage en haut		
Pour modèles:	GLB0046		

divers

1

référence	513708	**ref. no.**	480058
description	couvercle caoutchouc ø 17mm encastrément ø 17mm		
Pour modèles:	GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		

1

référence	513000	**ref. no.**	480057
description	couvercle caoutchouc ø ext. 27mm		
Pour modèles:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		

mécaniques capot pour lave-vaisselles

boulons

1

référence	505219	**ref. no.**	12023966 Z710542000
description	axe pour galet à rouleaux		
Pour modèles:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	513200	**ref. no.**	80131
description	boulon à vis mécanique capot		
Pour modèles:	GLB0071		

douilles

1

référence	505272	**ref. no.**	12025255 Z710515000
description	douille ø ext. 22mm int. ø 10mm L 7mm plastique		
Pour modèles:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

ressorts

1

référence	517448	**ref. no.**	926108
description	ressort de traction ø 30mm longueur totale 505mm fil ø 5.5mm pour mécaniques capot Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0071		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

rails de guidage

1

référence	698803	ref. no.	41038
description	glissière L 458mm pos. de montage à l'arrière lar. 21mm H 20mm		
Pour modèles:	GLB0043, GLB0044		

1

référence	513724	ref. no.	80068 80069
description	rail de guidage L 590mm mécanique capot		
Pour modèles:	GLB0070, GLB0071, OPT1012, OPT1012C		

bagues de glissement

1

référence	505225	ref. no.	12009922 Q308012000
description	bague de glissement PTFE ø ext. 30mm int. ø 10mm épaisseur 3mm pour patte poignée Q 1 pc		
Pour modèles:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

manettes ronde

1

référence	513719	ref. no.	80027
description	manette ronde		
Pour modèles:	GLB0070, GLB0071, OPT1012, OPT1012C		

supports manette ronde

1

référence	513192	ref. no.	926243
description	coulisse pour manette ronde		
Pour modèles:	GLB0070, OPT1012, OPT1012C		

1

référence	513202	ref. no.	80190
description	palier pour manette ronde plastique		
Pour modèles:	GLB0070, GLB0071, OPT1012, OPT1012C		

galets roulement

1

référence	513201	ref. no.	80132
description	galet roulement ø 36/42mm H 34mm mécanique capot plastique gris trou ø 12mm		
Pour modèles:	GLB0071		

1

référence	505218	ref. no.	12025210 Z710546000
description	rouleau ø 37mm H 12mm plastique trou ø 12.1mm		
Pour modèles:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

divers

1

référence	529240	ref. no.	Q308000000
description	rondelle ø ext. 16.5mm int. ø 8.2mm plastique épaisseur 4mm		
Pour modèles:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	529241	ref. no.	Q308002000
description	rondelle pour lave-vaisselles ø ext. 13mm int. ø 6mm plastique épaisseur 3.5mm		
Pour modèles:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF		

1

référence	513198	**ref. no.**	80130
description	socle pour galet à rouleaux ø ext. 64mm int. ø 8.5mm mécanique capot gris		
Pour modèles:	GLB0071		

1

référence	508375	**ref. no.**	80105
description	support fixation		
Pour modèles:	GLB0070, GLB0071, OPT1012, OPT1012C		

1

référence	513274	**ref. no.**	80998
description	vis tête hexagonale filetage M4 plastique OC 7 filetage L 6mm		
Pour modèles:	GLB0070, GLB0071, OPT1012, OPT1012C		

guide paniers

rails de guidage



1

référence	971056	**ref. no.**	12021776 Z710326000
description	guide paniers pos. de montage en haut L 490mm H 36mm trou ø 6mm dist.trou 400mm		
Pour modèles:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	530558	**ref. no.**	015039
description	rail de guidage pos. de montage à gauche L 422mm lar. 43mm H 39mm		
Pour modèles:	GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		

supports panier

1

référence	699344	**ref. no.**	75058
description	rouleau pour panier H 35mm ø 45mm		
Pour modèles:	GLB0046		

1

référence	699347	**ref. no.**	75076
description	tampon pour tansport de panier lon. 25m ø 17.5mm		
Pour modèles:	GLB0046		

réservoirs à air

réservoirs à air

1

référence	505094	**ref. no.**	12024350 Z203011000
description	réservoir à air		
Pour modèles:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		
accessoires pour	505094		

référence	505096	ref. no.	12024157 Z201312000 Z203012000
coudé			

référence	505184	ref. no.	12024222 Z203013000
vrille			

Tableau continue sur la page suivante

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

accessoires pour	505094			
	référence	529412	ref. no.	000603.07.01 12009873 456006 Q307003000
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 10.78mm Q 1 pc			

1

référence	518488	**ref. no.**	107005
description	réservoir à air		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		
accessoires pour	518488		
	référence 504618	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 15.54mm Q 1 pc		
	référence 510075	ref. no.	437019
	joint plat caoutchouc ø ext. 22mm int. ø 13mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		
	référence 510106	ref. no.	468029
	embout tuyau pour réservoir à air		

1

référence	519499	**ref. no.**	107012
description	réservoir à air L 46mm lar. 35mm H 72mm filetage 3/4" tuyau ø 5.5mm plastique		
Pour modèles:	GLB0071, GLB0073, OPT1012		
accessoires pour	519499		
	référence 516261	ref. no.	437098
	joint plat caoutchouc ø ext. 33mm int. ø 25mm épaisseur 2.5mm pour réservoir à air Q 1 pc		
	référence 519498	ref. no.	417120
	écrou filetage 3/4" H 10mm OC 30 plastique Q 1 pc		

1

référence	510103	**ref. no.**	12090549
description	réservoir à air L 85mm lar. 20mm H 80mm tuyau ø 6mm plastique		
Pour modèles:	GLB0035-F, GLB0037-F		
pièces détachées	510103		
	référence 505045	ref. no.	12009912 Q307036000
	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 5.28mm Q 1 pc		
	référence 505094	ref. no.	12024350 Z203011000
	réservoir à air		
	référence 510016	ref. no.	—
	vrille pour raccord réservoir de rinçage		

pièces détachées	510103		
	référence 510105	ref. no.	—
	embout tuyau pour réservoir à air		

1

référence	518200	**ref. no.**	984005
description	réservoir à air ø 34mm H 78mm tuyau ø 6mm plastique		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0044, GLB0046, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0070, GLB0071, GLB0072		
pièces détachées	518200		
	référence 504618	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 15.54mm Q 1 pc		
	référence 510075	ref. no.	437019
	joint plat caoutchouc ø ext. 22mm int. ø 13mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		
	référence 510106	ref. no.	468029
	embout tuyau pour réservoir à air		

1

référence	511959	**ref. no.**	107014
description	réservoir à air ø 42mm tuyau ø 6mm plastique		
Pour modèles:	OPT1012C		

1

référence	511993	**ref. no.**	107013
description	réservoir à air ø 43mm H 33mm tuyau ø 6mm plastique		
Pour modèles:	OPT1012C		

accessoires pour réservoir à air

1

référence	510106	**ref. no.**	468029
description	embout tuyau pour réservoir à air		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		

1

référence	510075	**ref. no.**	437019
description	joint plat caoutchouc ø ext. 22mm int. ø 13mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		

mécaniques pour lave-vaisselles à convoyeur

1

référence	699351	**ref. no.**	75231
description	capot pour excentriques plastique D1 ø 147mm D2 ø 32.6mm		
Pour modèles:	GLB0046		

1

référence	504423	**ref. no.**	927048
description	protection L 230mm lar. 95mm H 16mm trou ø 25x7mm épaisseur 4mm		
Pour modèles:	GLB0046		

clapets anti-vide

clapets anti-vide

1

référence	518297	**ref. no.**	144011
description	clapet anti-vide		
Pour modèles:	GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		

1

référence	516101	**ref. no.**	12024568 Z231106000
description	clapet anti-vide lave-vaisselle tuyau ø 12mm		
Pour modèles:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		
pièces détachées	516101		
	référence	506367	ref. no. —
	joint plat caoutchouc ø ext. 40mm int. ø 28mm épaisseur 1.8mm Q 1 pc		

1

référence	518486	**ref. no.**	144010 144010NT
description	clapet anti-vide raccord 1/2" lave-vaisselle tuyau ø 12mm		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0046, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0070, GLB0071, GLB0072, GLB0073, OPT1012, OPT1012C		

1

référence	698703	**ref. no.**	144995
description	soupape d'aération pour tuyau de vidange D1 ø 21mm D2 ø 6mm int. ø 17mm		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

divers

1

référence	519481	**ref. no.**	927110
description	batterie de chauffe L 440mm lar. 260mm H 195mm		
Pour modèles:	GLB0046		

1

référence	698871	**ref. no.**	419036
description	entretoise pour platine L 18mm lar. 6mm D1 ø 6mm D2 ø 3mm		
Pour modèles:	GLB0073		

1

référence	698875	**ref. no.**	461028
description	entretoise pour platine L 19mm D1 ø 10mm		
Pour modèles:	OPT1012C		



1

référence	343006	**ref. no.**	214086
description	film protecteur pour lave-vaisselle autoadhésif L 485mm lar. 360mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0072, OPT1012C		

1

référence	698716	**ref. no.**	CWP2
description	support de platine L 34mm		
Pour modèles:	GLB0071, GLB0073, OPT1012C		

mécanique porte

pièces détachées et accessoires

1

référence	507580	**ref. no.**	75226
description	crochet serrure pour porte		
Pour modèles:	GLB0046		

tiges

GEV
Image indisponible

1

référence	519410	**ref. no.**	Z200521000
description	tiges		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		

1

référence	518355	**ref. no.**	304021
description	tirant porte tige-butée		
Pour modèles:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		

plaques de glissement

1

référence	518353	**ref. no.**	307005
description	butée plastique pour porte L 60mm lar. 12.5mm H 10mm		
Pour modèles:	GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		

1

référence	517801	**ref. no.**	307012
description	plaque de glissement L 75mm lar. 12mm H 10mm		
Pour modèles:	GLB0073		

1

référence	505195	**ref. no.**	12024180 Z200310000
description	plaque de glissement plaque de glissement		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		

1

référence	518356	**ref. no.**	307003
description	plaque de glissement plaque de glissement		
Pour modèles:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		

charnières

1

référence	505006	**ref. no.**	12022325 Z400515000
description	charnière porte charnière à droite pos. de montage à droite		
Pour modèles:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		

1

référence	505005	**ref. no.**	12022324 Z400514000
description	charnière porte charnière à gauche pos. de montage à gauche		
Pour modèles:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		
pièces détachées	505005		
	référence	700818	ref. no. 12024071 Z400516000
	boulon de charnière L 32mm acier inox D1 ø 7.8mm D2 ø 12mm		

1

référence	504797	**ref. no.**	35060
description	charnière porte pos. de montage à gauche ø 10mm L 70mm		
Pour modèles:	GLB0073		

1

référence	518301	**ref. no.**	311019
description	charnière porte pos. de montage à gauche/à droite		
Pour modèles:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		

1

référence	510090	**ref. no.**	449036
description	ressort ressort fermeture de porte pos. de montage serrure de porte		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		

supports charnières

1

référence	518261	**ref. no.**	311008
description	support charnière pos. de montage à droite		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		

1

référence	518262	**ref. no.**	311009
description	support charnière pos. de montage à gauche		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		

pivots pour charnière

1

référence	518264	**ref. no.**	325034
description	pivot pour charnière pivot pour charnière		
Pour modèles:	GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	518267	**ref. no.**	325036
description	pivot pour charnière pivot pour charnière		
Pour modèles:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		

joints porte



1

référence	512472	**ref. no.**	35017
description	joint porte L 625mm lar. 21mm		
Pour modèles:	GLB0073		

portes

1

référence	507442	**ref. no.**	1200005030 Z200541000
description	porte lar. 585mm H 430mm épaisseur 50mm complet FAGOR		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		

cadres de porte

1

référence	504239	**ref. no.**	12024295 Z200524000
description	cadre de porte L 360mm lar. 15mm H 14mm plastique forme L dist. fix. 150mm		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		

butées de porte

1

référence	505149	**ref. no.**	12024299 Z200522000
description	butée de porte butée de porte		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		

1

référence	518066	**ref. no.**	417041
description	butée de porte encliquetage		
Pour modèles:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		

1

référence	518354	**ref. no.**	028078
description	butée de porte plaque à trou oblong		
Pour modèles:	GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		

arbres de porte

1

référence	518263	**ref. no.**	304017
description	arbre de porte		
Pour modèles:	GLB0035		

serrures

1

référence	505196	**ref. no.**	12024235 Z200601000
description	serrure de porte		
Pour modèles:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		

1

référence	518242	**ref. no.**	329012
description	serrure de porte		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		

1

référence	513138	**ref. no.**	994012
description	serrure de porte avec écrou fermeture porte		
Pour modèles:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0072		

1

référence	505007	**ref. no.**	12003212 12003363 Z200607000
description	serrure de porte fermeture porte		
Pour modèles:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		

1

référence	518244	**ref. no.**	994011
description	serrure de porte serrure		
Pour modèles:	GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		

1

référence	518245	**ref. no.**	325030
description	tourillon serrure de porte		
Pour modèles:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		

divers

1

référence	513204	**ref. no.**	80275
description	contre-support pour ressort ø 28mm L 100mm		
Pour modèles:	GLB0070, GLB0071, OPT1012, OPT1012C		

1

référence	518247	**ref. no.**	033291
description	cornière de fixation pour joint de porte		
Pour modèles:	GLB0035		

1

référence	518249	**ref. no.**	033294
description	cornière de fixation pour joint de porte		
Pour modèles:	GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		

1

référence	518526	**ref. no.**	447137
description	cuvette		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	505008	**ref. no.**	12025166 Z710529000
description	monte-ressort monte-ressort		
Pour modèles:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	698748	**ref. no.**	35013
description	partie latérale pour porte L 235mm lar. 100mm épaisseur 2mm		
Pour modèles:	GLB0073		

1

référence	513203	**ref. no.**	80277
description	support pour levier		
Pour modèles:	GLB0070, GLB0071, OPT1012, OPT1012C		

1

référence	508396	**ref. no.**	12021923 Z710543000
description	tige télescopique droit acier inox L 140mm lar. 24mm		
Pour modèles:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	505010	**ref. no.**	12023624 Z710544000
description	vis vis		
Pour modèles:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

raccords filetés

1

référence	519498	**ref. no.**	417120
description	écrou filetage 3/4" H 10mm OC 30 plastique Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0071, GLB0073, OPT1012		

1

référence	504369	**ref. no.**	12007871 Q223023000
description	écrou filetage 5/8" tube (22,7mm) H 7.3mm OC 32 laiton Q 1 pc		
Pour modèles:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	698874	**ref. no.**	417119
description	écrou filetage M3 H 3.5mm plastique Q 1 pc pour platine		
Pour modèles:	GLB0073		

1

référence	698876	**ref. no.**	486078
description	vis filetage M6x30mm Q 1 pc inox		
Pour modèles:	GLB0046		

rideaux

rideaux

1

référence	533008	**ref. no.**	75120
description	rideau lar. 540mm H 405mm plastique épaisseur 1.3mm		
Pour modèles:	GLB0046		
accessoires pour	533008		
	référence 533009	ref. no.	75121
	tringle à rideaux L 545mm ø 8mm		

1

référence	533007	**ref. no.**	75123
description	rideau lar. 620mm H 250mm épaisseur 1.4mm		
Pour modèles:	GLB0046		

tringles à rideaux

1

référence	533009	**ref. no.**	75121
description	tringle à rideaux L 545mm ø 8mm		
Pour modèles:	GLB0046		

1

référence	533019	**ref. no.**	75124
description	tringle à rideaux L 620mm ø 8mm		
Pour modèles:	GLB0046		

système de bras de rinçage

1

référence	518089	**ref. no.**	80184
description	anneau de retenue pour bras de lavage int. ø 40mm ø ext. 44mm épaisseur 3mm		
Pour modèles:	GLB0073, OPT1012, OPT1012C		

1

référence	524811	**ref. no.**	303037
description	bague pour bras de lavage int. ø 41mm ø ext. 45mm épaisseur 3mm plastique		
Pour modèles:	GLB0070, OPT1012C		

1

référence	517443	**ref. no.**	80623
description	bague de glissement pour bras de rinçage pos. de montage en haut/ en bas PTFE ø ext. 22mm int. ø 9.5mm épaisseur 1mm		
Pour modèles:	GLB0071		

1

référence	518485	**ref. no.**	419030
description	Barre		
Pour modèles:	GLB0058, GLB0059, GLB0060		

1

référence	518003	**ref. no.**	447128
description	bouchon fileté		
Pour modèles:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, OPT1012		

1

référence	518461	**ref. no.**	303029
description	bride pour support bras de lavage		
Pour modèles:	GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		

1

référence	517441	**ref. no.**	41064CP
description	bride pour support bras de lavage ave écran d'étranglement ø 70mm int. ø 63mm L 110mm lar. 89mm H 35mm		
Pour modèles:	GLB0043, GLB0044		
pièces détachées	517441		
	référence 698750	ref. no.	41185
	écran d'étranglement ø 71.5mm trou ø 17/22mm		
accessoires pour	517441		
	référence 531605	ref. no.	42053
	rallonge pour rinçage axe ø 16mm H 122mm filetage L 12mm OC 19		
	référence 532603	ref. no.	926252
	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 69.85mm Q 1 pc		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	517568	**ref. no.**	41064
description	bride pour support bras de lavage ø 69mm int. ø 63mm H 35mm dist. fix. 64mm trou ø 7mm		
Pour modèles:	GLB0043, GLB0044		
accessoires pour	517568		

référence	531605	ref. no.	42053

rallonge pour rinçage axe ø 16mm H 122mm filetage L 12mm OC 19

référence	532603	ref. no.	926252

joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 69.85mm Q 1 pc

référence	698750	ref. no.	41185

écran d'étranglement ø 71.5mm trou ø 17/22mm

1

référence	513259	**ref. no.**	111026
description	collecteur rinçage pos. de montage en haut		
Pour modèles:	GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		

1

référence	518434	**ref. no.**	429050
description	collecteur rinçage pos. de montage en haut		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0043, GLB0044, GLB0056, GLB0057		

1

référence	518443	**ref. no.**	468165
description	collecteur rinçage pos. de montage en haut		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0043, GLB0044, GLB0046, GLB0056, GLB0057		

1

référence	513714	**ref. no.**	80237
description	conduite de lavage		
Pour modèles:	GLB0070, GLB0071		
pièces détachées	513714		

référence	518141	ref. no.	80179

support bras de lavage filetage M46x2 ø 44mm int. ø 39mm L 112.5mm lar. 86mm trou ø 12mm

1

référence	519493	**ref. no.**	75165
description	conduite de lavage ø 48mm L 617mm plastique		
Pour modèles:	GLB0046		

1

référence	698718	**ref. no.**	69017
description	conduite de lavage pos. de montage en haut ø 72x120mm L 310mm plastique filetage M6		
Pour modèles:	OPT1012C		

1

référence	518086	**ref. no.**	80174
description	contre-support		
Pour modèles:	GLB0071, OPT1012, OPT1012C		

1

référence	505040	**ref. no.**	12110631 Z650704000
description	douille pour bras de lavage		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0063C-F, OPT1012-CF		

1

référence	513270	**ref. no.**	80316
description	écran d'étranglement		
Pour modèles:	GLB0070, GLB0071, GLB0073		

1

référence	518284	**ref. no.**	199053
description	écran d'étranglement		
Pour modèles:	OPT1012		

1

référence	518337	**ref. no.**	199039
description	écran d'étranglement		
Pour modèles:	GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063		

1

référence	524653	**ref. no.**	411.049.00
description	écran d'étranglement ø ext. 90mm int. ø 16mm		

1

référence	518596	**ref. no.**	417038
description	écrou conduite de lavage		
Pour modèles:	GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060		

1

référence	518080	**ref. no.**	12023537 Z710708000
description	écrou filetage 1½" OC 50 traversée épaisseur 15mm		
Pour modèles:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		
pièces détachées	518080		
	référence	507425	ref. no. —
	traversée D1 ø 38mm D2 ø 45mm L 72mm ø int. 1 31mm ø int. 2 39mm		

1

référence	517454	**ref. no.**	308031
description	écrou pour bras de lavage ø ext. 35mm épaisseur 11mm plastique		
Pour modèles:	GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		

1

référence	518593	**ref. no.**	417039
description	écrou pour conduite rinçage		
Pour modèles:	GLB0058, GLB0059, GLB0060		

1

référence	518637	**ref. no.**	429073
description	écrou pour support bras de lavage filetage M56x2		
Pour modèles:	OPT1012C		

1

référence	513158	**ref. no.**	80365
description	écrou molettes plates		
Pour modèles:	GLB0043, GLB0044, GLB0071, GLB0073		

1

référence	518286	**ref. no.**	472068
description	écrou molettes plates		
Pour modèles:	GLB0072		

1

référence	517444	**ref. no.**	80697
description	écrou molettes plates filetage M10x1 ø 25mm H 4mm inox		
Pour modèles:	OPT1012C		

1

référence	505171	**ref. no.**	12024375 Z200705000
description	écrou molettes plates filetage M14x1 ø 35mm H 5mm inox		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	518595	**ref. no.**	111001
description	embout tuyau doublé		
Pour modèles:	GLB0058, GLB0059, GLB0060		

1

référence	513277	**ref. no.**	437080
description	joint		
Pour modèles:	GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		

1

référence	518594	**ref. no.**	437037
description	joint pour raccordement de rinçage		
Pour modèles:	GLB0058, GLB0059, GLB0060		

1

référence	518116	**ref. no.**	H.172986-19
description	joint pour support bras de lavage caoutchouc ø 60mm int. ø 47mm épaisseur 1mm		
Pour modèles:	GLB0072		

1

référence	518071	**ref. no.**	80178
description	joint pour support bras de lavage L 109mm lar. 68mm		
Pour modèles:	GLB0070, GLB0071, OPT1012, OPT1012C		

1

référence	518240	**ref. no.**	437078
description	joint plat caoutchouc ø ext. 33mm int. ø 17mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0043, GLB0044, GLB0056, GLB0057		

1

référence	507541	**ref. no.**	437102
description	joint plat caoutchouc ø ext. 74mm int. ø 57mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	OPT1012C		

1

référence	507545	**ref. no.**	437091
description	joint plat PTFE ø ext. 13mm int. ø 7mm épaisseur 0.65mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0072		

1

référence	518444	**ref. no.**	199051
description	limiteur de débit pour bras de lavage ø 16mm H 20mm		
Pour modèles:	GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		

1

référence	513286	**ref. no.**	80281
description	raccord fileté		
Pour modèles:	GLB0070, GLB0071, GLB0073, OPT1012		

1

référence	518288	**ref. no.**	429069
description	raccord fileté		
Pour modèles:	GLB0072		

1

référence	510011	**ref. no.**	429008
description	raccord fileté plastique		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060		

1

référence	518238	**ref. no.**	143173 143268
description	répartiteur ø 12mm L 98mm		
Pour modèles:	GLB0043, GLB0046, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0070, GLB0071, GLB0072, GLB0073, OPT1012, OPT1012C		

1

référence	518580	**ref. no.**	115129
description	support bras de lavage pos. de montage en haut		
Pour modèles:	GLB0072		

1

référence	501546	**ref. no.**	12048173
description	support bras de lavage pos. de montage en haut ø 42mm H 78mm L1 340mm		
Pour modèles:	OPT1012-CF		
accessoires pour	501546		

référence	532103	ref. no.	12049214
joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 13.87mm Q 10 pc			

référence	699343	ref. no.	12048366
joint L 118mm lar. 73mm H 9mm épaisseur 9mm			

1

référence	518484	**ref. no.**	449045
description	support bras de lavage pour bras fixés pos. de montage en haut		
Pour modèles:	GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060		

1

référence	513271	**ref. no.**	412028
description	support connecteur gris		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		

1

référence	524654	**ref. no.**	441.041.00
description	tige de bras de rinçage pos. de montage en haut ø 16mm H 61mm filetage M12x1		

1

référence	518125	**ref. no.**	143240
description	tube de rincage ø 17.5mm		
Pour modèles:	GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		

1

référence	505181	**ref. no.**	12024059
description	tube évacuation L 530mm		
Pour modèles:	GLB0035-F, GLB0035-FN		

1

référence	505182	**ref. no.**	12025154
description	tube évacuation L 605mm		
Pour modèles:	GLB0037-F, GLB0037-FN		

1

référence	505169	**ref. no.**	12023699 Z200706000
description	tube évacuation L 681mm		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		

1

référence	511991	**ref. no.**	12006587 Z710709000
description	tube évacuation ø 38mm L 730mm inox		
Pour modèles:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	510112	**ref. no.**	454002
description	vis moletée filetage M10 filetage L 10mm ø 22mm H 4.5mm inox		
Pour modèles:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, OPT1012		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	505034	**ref. no.**	12009829 Q152016000
description	vis moletée filetage M5 filetage L 7mm ø 20mm H 3mm inox		
Pour modèles:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	505184	**ref. no.**	12024222 Z203013000
description	vrille		
Pour modèles:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

pour machines à emballer sous-vide

couvercles

1

référence	692062	**ref. no.**	0620010 0620011
description	couvercle avec joint L 475mm lar. 460mm H 75mm B42/J42/H-200		
Pour modèles:	FGZ0006		

1

référence	692242	**ref. no.**	0600100
description	couvercle L 378mm lar. 315mm H 20mm JUMBO		
Pour modèles:	FGZ0005, FGZ0012		

cylindres d´air comprimé

cylindres d´air comprimé

1

référence	691548	**ref. no.**	0286017
description	cylindre d´air comprimé ø 110mm H 47mm L. arbre 29mm		
Pour modèles:	FGZ0007		

1

référence	691549	**ref. no.**	0286020
description	cylindre d´air comprimé ø 110mm L. arbre 47mm		
Pour modèles:	FGZ0027		

1

référence	691545	**ref. no.**	0286005
description	cylindre d´air comprimé ø 80mm H 30mm		
Pour modèles:	FGZ0005, FGZ0012		

1

référence	691546	**ref. no.**	0286010
description	cylindre d´air comprimé ø 80mm H 48mm		
Pour modèles:	FGZ0027		
pièces détachées	691546		
	référence 691581	ref. no.	—
	membrane ø 80mm H 24mm		

accessoires

1

référence	699265	**ref. no.**	0287050
description	écrou ø 44mm H 10mm int. ø 22.5mm		
Pour modèles:	FGZ0005, FGZ0007, FGZ0013, FGZ0025, FGZ0026, FGZ0027		

1

référence	699266	**ref. no.**	0287030
description	molette ø 58mm H 8mm int. ø 25mm		
Pour modèles:	FGZ0007, FGZ0027		

plaques de remplissage

1

référence	692063	**ref. no.**	0307050
description	plaque de remplissage L 740mm lar. 490mm épaisseur 20mm F80 KL		
Pour modèles:	FGZ0028		

séparateur d'huile

avec filetage

1

référence	691534	**ref. no.**	0939160
description	séparateur d'huile débit 4m³/h ø 35mm L 52mm filetage 3/8"		
Pour modèles:	FGZ0005		

1

référence	691954	**ref. no.**	0939162
description	séparateur d'huile débit 8m³/h ø 35mm L 85mm filetage 3/8"		
Pour modèles:	FGZ0012, FGZ0025		

sans filetage

1

référence	691540	**ref. no.**	0939170
description	séparateur d'huile débit 100m³/h ø 72mm L 248mm		
Pour modèles:	FGZ0007, FGZ0009, FGZ0027, FGZ0028		

1

référence	691537	**ref. no.**	0939163
description	séparateur d'huile débit 16m³/h ø 52mm L 120mm		
Pour modèles:	FGZ0013		

1

référence	691538	**ref. no.**	0939165
description	séparateur d'huile débit 21m³/h ø 72mm L 128mm		
Pour modèles:	FGZ0006, FGZ0026		

1

référence	691539	**ref. no.**	0939171
description	séparateur d'huile débit 63m³/h ø 72mm L 206mm		
Pour modèles:	FGZ0007, FGZ0009, FGZ0027		

coussins d'air

1

référence	572004	**ref. no.**	0301390
description	coussin d'air L 390mm lar. 85mm		
Pour modèles:	FGZ0009		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	572005	**ref. no.**	0301410
description	coussin d'air L 410mm lar. 85mm		
Pour modèles:	FGZ0028		

1

référence	572007	**ref. no.**	0301490
description	coussin d'air L 490mm lar. 85mm		
Pour modèles:	FGZ0009, FGZ0028		

1

référence	572012	**ref. no.**	0301740
description	coussin d'air L 740mm lar. 85mm		
Pour modèles:	FGZ0028		

filtres à huile

1

référence	691542	**ref. no.**	0939090
description	filtre à huile taille 63-100 ø 78mm L 78mm		
Pour modèles:	FGZ0007, FGZ0009, FGZ0027, FGZ0028		

barres de soudage

1

référence	691997	**ref. no.**	0300041
description	barre de soudage L 280mm lar. 16mm H 34mm doublé		
Pour modèles:	FGZ0005, FGZ0012		

1

référence	692207	**ref. no.**	0300110
description	barre de soudage L 323mm lar. 16mm H 34mm doublé		
Pour modèles:	FGZ0027		

1

référence	692469	**ref. no.**	0300116
description	barre de soudage L 355mm lar. 15mm H 31mm doble soudure		
Pour modèles:	FGZ0013		



1

référence	692103	**ref. no.**	0300210
description	barre de soudage L 420mm lar. 16mm H 34mm doublé		
Pour modèles:	FGZ0006, FGZ0026		

1

référence	691998	**ref. no.**	0300215
description	barre de soudage L 425mm lar. 16mm H 34mm soudure coupure		
Pour modèles:	FGZ0006, FGZ0026		

1

référence	698069	**ref. no.**	KODK012
description	barre de soudage L 460mm lar. 25mm H 70mm		
Pour modèles:	FGZ0014		



1

référence	697922	**ref. no.**	0300405
description	barre de soudage L 466mm lar. 15mm H 30mm		
Pour modèles:	FGZ0009		

1

référence	691816	**ref. no.**	0300337
description	barre de soudage L 500mm lar. 16mm H 34mm doublé		
Pour modèles:	FGZ0028		

1

référence	692468	**ref. no.**	0300320
description	barre de soudage L 520mm lar. 15.5mm H 31mm		
Pour modèles:	FGZ0007		



1

référence	691801	**ref. no.**	0300510
description	barre de soudage L 565mm lar. 15mm H 33mm double soudure		
Pour modèles:	FGZ0009, FGZ0028		

1

référence	692126	**ref. no.**	0300310
description	barre de soudage L 605mm lar. 15mm H 32mm		
Pour modèles:	FGZ0007		

1

référence	691587	**ref. no.**	0380590
description	support pour barre de soudure L 365mm lar. 25mm H 50mm aluminium		
Pour modèles:	FGZ0009		

filaments de chauffage

1

référence	418506	**ref. no.**	KODK001
description	filament de chauffage L 454mm Q 1		
Pour modèles:	FGZ0014		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

vis de fermeture

1

référence	691566	ref. no.	0939110
description	vis de fermeture filetage 1/2" plastique		
Pour modèles:	FGZ0007, FGZ0009, FGZ0013, FGZ0027, FGZ0028		

1

référence	691567	ref. no.	0939113
description	vis de fermeture filetage 3/4" plastique		
Pour modèles:	FGZ0006, FGZ0007, FGZ0009, FGZ0013, FGZ0026, FGZ0027, FGZ0028		

divers

1

référence	692065	ref. no.	0065250
description	anneau élastique pour appareil de mise sous vide arbre ø 6mm épaisseur 0.7mm inox DIN 471		
Pour modèles:	FGZ0005, FGZ0006, FGZ0012, FGZ0013, FGZ0025, FGZ0026		

1

référence	692066	ref. no.	0390500
description	arbre ø ext. 6mm L 127mm		
Pour modèles:	FGZ0005, FGZ0012		

1

référence	690977	ref. no.	0380702
description	barre pour joint L 280mm aluminium		
Pour modèles:	FGZ0005, FGZ0012		

1

référence	692473	ref. no.	0400730
description	bride int. ø 37mm L 60mm lar. 60mm H 14mm pour tube		
Pour modèles:	FGZ0009		

1

référence	699263	ref. no.	0810110
description	clapet anti-retour int. ø 5mm ø ext. 7mm L 39.5mm lar. 19.2mm		
Pour modèles:	FGZ0007, FGZ0009, FGZ0027, FGZ0028		

1

référence	692471	ref. no.	0810112
description	clapet anti-retour int. ø 8mm ø ext. 10mm L 39.5mm pour appareil de mise sous vide		
Pour modèles:	FGZ0012		

1

référence	697921	ref. no.	0330116
description	clip de fixation set plastique pour front		
Pour modèles:	FGZ0005, FGZ0006, FGZ0007, FGZ0009, FGZ0012, FGZ0013, FGZ0025, FGZ0026, FGZ0027, FGZ0028		

1

référence	697923	ref. no.	0401020
description	corps de bonde int. ø 5mm ø ext. 27mm L 24mm pour appareil de mise sous vide		
Pour modèles:	FGZ0005, FGZ0006, FGZ0012, FGZ0013, FGZ0025, FGZ0026		

1

référence	696530	**ref. no.**	0390614
description	injecteur int. ø 5mm ø ext. 8mm L 28mm H 50mm pour appareil de mise sous vide filetage M8x0,75		
Pour modèles:	FGZ0009, FGZ0028		

1

référence	692470	**ref. no.**	0380710
description	rail de guidage L 425mm lar. 25mm H 25mm pour appareil de mise sous vide		
Pour modèles:	FGZ0006, FGZ0026		

1

référence	692104	**ref. no.**	0065225
description	tête de raccordement		
Pour modèles:	FGZ0005, FGZ0007, FGZ0012, FGZ0027		

1

référence	697925	**ref. no.**	0065221
description	vis ø ext. 10mm lar. 22mm filetage M4		
Pour modèles:	FGZ0009		

pour vitrines chauffée

autres

1

référence	691106	**ref. no.**	IB7506000
description	charnière porte kit pour porte vitrée pos. de montage en haut/en bas		
Pour modèles:	IBA0012, IBA0013		

1

référence	691105	**ref. no.**	IB1926000
description	raccord union pour vitrine pour pizza		
Pour modèles:	IBA0012, IBA0013		

pour cuisinières wok

1

référence	541456	**ref. no.**	GS.9392
description	bras gicleur		
Pour modèles:	AHA0001, AHA0002, AHA0003		

1

référence	540666	**ref. no.**	GS.3846 GS.3847
description	gicleur d'eau filetage 1/8"		
Pour modèles:	AHA0001, AHA0002, AHA0003, AHA0005-NN, AHA0008-NN, AHA0009, AHA0014-NN, AHA0021-NN, NGSB990CE		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

pour remplisseurs de saucissons

entonnoirs

1

référence	698365	**ref. no.**	LF2011015
description	entonnoir set ø 10/18/25mm L 190mm polyéthylène logement ø 58mm		
Pour modèles:	FIC0004		

manettes

manettes universelles

1

référence	110253	**ref. no.**	MANI0021
description	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	CAD0004, CAD0005, SY850VELED		

1

référence	110124	**ref. no.**	G1790004
description	manette thermostat t.max. 350°C t.max.°F 100-350°C°F ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 100-350°C angle de rotation 270°		
Pour modèles:	CAB0099		
accessoires pour	110124		
	référence	110135	ref. no. —
	rosace manette jusqu'à ø 52mm		

1

référence	111934	**ref. no.**	3700057
description	manette thermostat t.max. 90°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 30-90°C angle de rotation 270°		
Pour modèles:	IIA3006, IIA3007, IIA3008, IIA3010, IIA3011, IIA3012, IIA4002, IIA4003		
accessoires pour	111934		
	référence	110135	ref. no. —
	rosace manette jusqu'à ø 52mm		

1

référence	111492	**ref. no.**	MAN30014
description	manette zéro mécanique t.max.°C ø 47mm axe ø 6x4,6mm plat à droite nickel		
Pour modèles:	VP916RXS		

manettes spécifiques aux fabriquants

VIRTUS

1

référence	111586	**ref. no.**	09960028500
description	manette interrupteur zero mécanique ø 43mm axe ø 6x4,6mm plat en bas noir		
Pour modèles:	AIB0012, AIB0013, AIB0014, AIB0015, AIB0017, KF630, KF965, KF981D		

1

référence	112916	**ref. no.**	KODK003
description	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C temp. d'utilisation°C ø 18mm axe ø 5.5mm		
Pour modèles:	FGZ0014		

1

référence	110081	**ref. no.**	GS.3602
description	manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel		
Pour modèles:	AHA0001, AHA0002, AHA0003, AHA0009, AHA0011, AHA0013, AHA0017, AHA0018, AHA0019, AHA0020, AHB0001		

robinets à vapeur/d'eau

robinets à vapeur/d'eau

1

référence	111272	**ref. no.**	4.0.016.0023
description	poignée tournante ø 42.5mm L 53mm filetage Tr18x2 noir		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		
accessoires pour	111272		

référence	111269	ref. no.	4.0.016.0028
symbole eau ø 28mm L 27mm noir			

référence	111270	ref. no.	4.0.016.0027
symbole vapeur ø 28mm L 27mm noir			

référence	111273	ref. no.	4.0.016.0025
goupille fendue ø 1.3mm L 25mm			

symboles pour manettes

1

référence	525829	**ref. no.**	4.0.016.0024
description	rondelle avec poignée tournante ø 21.5mm int. ø 6.5mm épaisseur 2mm laiton		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

1

référence	111269	**ref. no.**	4.0.016.0028
description	symbole eau ø 28mm L 27mm noir		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

1

référence	111270	**ref. no.**	4.0.016.0027
description	symbole vapeur ø 28mm L 27mm noir		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

accessoires

1

référence	111273	**ref. no.**	4.0.016.0025
description	goupille fendue ø 1.3mm L 25mm		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

autres

1

référence	111390	**ref. no.**	4.0.025.0015
description	manette ø 25.5mm L 38mm noir		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

accessoires

ressorts pour manette

1

référence	550132	**ref. no.**	063009 PD.2451
description	ressort pour manette ø 6x4,6mm Q 10 pc		
Pour modèles:	2158, 2623, 4567, 4568, 4569, AAC0001, AAC0002, AAD0001, AHC0001, AHC0002, AHC0004, AHC0005, AJA0014, AJA0015, AJA0016, AJA0017, AJA0018, AJE0001, AJE0002, AJE0003, AJE0005, AJE0006, AJE0007, AJG0001, AJG0002, AJG0003, AJG0004, AJG0011, AJH0001, AJH0002, AJH0003, AJH0004, AJH0005, AJH0006, AJH0007, AJH0008, AJH0009, AMZ0004, AMZ0005, AMZ0006, AMZ0007, AMZ0008, AMZ0024, AOZ0001, AOZ0002, AOZ0003, AOZ0004, APZ0001, APZ0002, APZ0003...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

joints

1

référence	691074	**ref. no.**	12024516
description	joint axe commutateur		
Pour modèles:	GLB0035-F, GLB0037-F, GLB0061C-F, GLB0063C-F		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

poignées et volants

volants

volants

1

référence	691018	**ref. no.**	65101800
description	volant ø 150mm D1 ø 32mm trou ø 15mm profondeur de trou 22mm filetage M6 dist.trou 6mm largeur de rainuremm L1 20mm L2 45mm longueur de levier 82mm avec poignée escamotable		
Pour modèles:	7070BRE, 7070BRG		
pièces détachées	691018		
	référence	690855	ref. no. —
	poignée escamotable ø 25mm logement ø 19mm arbre ø 8mm filetage M6 avec arbre et goupille L 82mm		

1

référence	693113	**ref. no.**	0900X18500
description	volant ø 150mm D1 ø 38mm trou ø 14mm filetage largeur de rainure 5mm L1 38mm L2 40mm longueur de levier 65mm avec poignée escamotable		
Pour modèles:	ACK2001, ACK2002, ACK2003, ACK2004, ACK201V, ACK202V, ACK203V, ACK204V		
pièces détachées	693113		
	référence	514255	ref. no. —
	poignée escamotable ø 26mm longueur totale 85mm logement ø 20mm arbre ømm filetage M6 avec goupille L 85mm		
accessoires pour	693113		
	référence	690968	ref. no. —
	goupille fendue ø 5mm L 20mm		

1

référence	692431	**ref. no.**	0900Y41900
description	volant ø 200mm D1 ø 50mm trou ø 20mm filetage largeur de rainure 8mm profondeur de rainure 12mm dist. fix. 32mm L1 40mm L2 43mm longueur de levier 65mm avec poignée escamotable		
Pour modèles:	ADK201V, ADK203V, ADK207V, ADK209V		

poignées cylindriques

fixe

1

référence	110804	**ref. no.**	91510011
description	poignée cylindrique filetage M12 ø 29mm L 111mm		
Pour modèles:	CAA0003, CAA0004, CAA0005, CAB0007, CAB0007-CD, CAB0008, CAB0008-CD, CAB0009, CAB0009-CD, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0013-CD, CAB0014, CAB0014-CD, CAB0015, CAB0015-CD, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0024, CAB0024-CD, CAB0025, CAB0025-CD, CAB0026, CAB0027, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		

1

référence	110803	**ref. no.**	91510010
description	poignée cylindrique filetage M12 ø 29mm L 87mm		
Pour modèles:	CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0032, CAB0032-CN, CAB0033, CAB0033-CN, CAB0035		

1

référence	691314	**ref. no.**	651.012.00
description	poignée cylindrique filetage M8 ø 28mm L 86mm		
Pour modèles:	6540GRL, 6570GRL, 7040GRL, 7070CPE, 7070GRL		

poignées coniques

1

référence	698195	**ref. no.**	19562905
description	poignée conique filetage M10 ø 29mm L 82mm noir		
Pour modèles:	FEB0031		

1

référence	693121	**ref. no.**	065007
description	poignée conique filetage M8 ø 33mm L 82mm plastique noir		
Pour modèles:	2158, 2623, AJH0001, AJH0002, AJH0003, AJH0004, AJH0005, AJH0006		

1

référence	697432	**ref. no.**	00000000825
description	poignée conique filetage M6 ø 26mm plastique L 70mm filetage L 6mm		
Pour modèles:	8921, 8922		

poignées coup de poing

1

référence	696267	**ref. no.**	19021110
description	poignée de poing filetage M4 ø 16mm L 18.5mm aluminium coupe-jambon		
Pour modèles:	FEB0009-SNT, FEB0010-SNT, FEB0031, FEB0033, FEB0034, FEB0035, PALLADIO300AM, PALLADIO300T, PALLADIO330T, PALLADIO350AM		

1

référence	111782	**ref. no.**	061003
description	poignée de poing filetage M6 poignée ø 25mm L 17mm plastique noir		
Pour modèles:	AJE0005, AMZ0024, ARZ0001, ARZ0002		

1

référence	697445	**ref. no.**	00000000677
description	poignée de poing filetage M6 poignée ø 33mm L 26mm plastique noir		
Pour modèles:	8922		

poignées sphériques

1

référence	112694	**ref. no.**	MSC04N018
description	poignée sphérique filetage M6 ø 20mm avec douille métallique noir plastique		
Pour modèles:	FLA0014, FLA0015		

1

référence	101718	**ref. no.**	GS.2014
description	poignée sphérique filetage M8 ø 25mm avec douille métallique noir		
Pour modèles:	AHA0005-NN, AHA0008-NN, AHA0009, AHA0014-NN, AHA0021-NN, NGDR910		

manettes en étoile

1

référence	698200	**ref. no.**	19562502
description	manette en étoile filetage M6 ø 40mm L 29mm noir		
Pour modèles:	MIRRA300, PALLADIO300AM, PALLADIO350AM		

1

référence	697443	**ref. no.**	19562504
description	manette en étoile filetage M8 ø 50mm L 29mm noir		
Pour modèles:	FEB0031, MIRRA300		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

poignées arquées

1

référence	390732	**ref. no.**	Y65700
description	barre de poignée L 590mm H 60mm tube ø 30mm acier inox		
Pour modèles:	ACA1004, ACA104V, ACA105V, ACA106V, ACA2007, ACA2010, ACA2012, ACA2013, ACA2014, ACA2020, ACA204V, ACA206V, ACA207V, ACA208V, ACA209V, ACA210V, ACA212V, ACA213V, ACA214V, ACA216, ACA216V, ACA220V, ACJ0004, ACJ004V, ADA104V, ADA106V, ADA205V, ADA206V, ADA207V, ADA208V, ADA209V, ADA210V, ADA211V, ADA212V, ADA213V, ADA217V, AIE001V		

1

référence	697944	**ref. no.**	70491019
description	poignée L 150mm H 38mm dist. fix. 135mm filetage M6 lar. 30mm noir mat		
Pour modèles:	53054-CN, 5305-CN, 5330, 53304, AJD0002-CCN, AJD0003-CCN, AJD0005-CCN, AJD0006-CCN, AJD0014-C, AJD0015-C, AJD0017-C, AJD0018-C, AJD0019-C, AJD0023-C, AJD0030, AJD0031, AJD0032		

GEV
Image indisponible

1

référence	505003	**ref. no.**	Z650531000
description	poignée arquée		
Pour modèles:	OPT1012-CF		

1

référence	690083	**ref. no.**	065005
description	poignée arquée L 110mm H 38mm dist. fix. 94mm résist.à la temp. 150°C		
Pour modèles:	AJE0002, AJE0003, AJE0006, AJE0007, ARZ0001, ARZ0002		

1

référence	502297	**ref. no.**	9211711.00
description	poignée arquée L 230mm H 65mm dist. fix. 180mm pour four à droite acier inox		

1

référence	502292	**ref. no.**	9211812.00
description	poignée arquée L 230mm H 65mm dist. fix. 180mm pour four acier inox		

1

référence	692802	**ref. no.**	256.459.00
description	poignée arquée L 245mm dist. fix. 224mm filetage M6 pour sauteuse basculante ø 20mm avec tôle de fixation argenté		

1

référence	505002	**ref. no.**	Z200512000
description	poignée arquée L 272mm H 42mm dist. fix. 260mm filetage M6 lar. 36mm		
Pour modèles:	OPT1012-CF		

1

référence	693229	**ref. no.**	09960099002
description	poignée arquée L 296mm H 45mm dist. fix. 280mm		
Pour modèles:	AIB0012		

1

référence	691679	**ref. no.**	Z400542000
description	poignée arquée L 310mm H 32mm dist. fix. 260mm lave-vaisselle depuis 2007 poignée M6		
Pour modèles:	OPT1012-CF		

1

référence	693225	**ref. no.**	09960209002
description	poignée arquée L 515mm H 43mm dist. fix. 497mm		
Pour modèles:	AIB0013, AIB0014, AIB0017, KF630, KF733, KF933U		

fixations

leviers d'arrêt

1

référence	514519	**ref. no.**	678.087.00
description	bride de fermeture pour marmite avec vis d'arrêt		

vis d'arrêt

1

référence	697516	**ref. no.**	19562700
description	vis d'arrêt filetage M5 poignée ø 25mm L 8mm		
Pour modèles:	FEB0031, MIRRA300		

autres

1

référence	693333	**ref. no.**	91510000
description	poignée		
Pour modèles:	CAB0019, CAB0020		

accessoires

autres

1

référence	693119	**ref. no.**	055807
description	protection main pour grillade		
Pour modèles:	2158, 2623, AJH0001, AJH0002, AJH0003, AJH0004, AJH0005, AJH0006		

1

référence	693120	**ref. no.**	055814
description	protection main pour grillade		
Pour modèles:	AJG0003, AJG0004		

1

référence	693334	**ref. no.**	91510050
description	protection main pour poignée de porte		
Pour modèles:	CAB0019, CAB0020		

1

référence	690026	**ref. no.**	91510060
description	protection main pour poignée de porte ø ext. 36mm int. ø 12.3mm D1 ø 22,6-23,5mm		
Pour modèles:	CAA0003, CAA0004, CAA0005, CAB0007, CAB0007-CD, CAB0008, CAB0008-CD, CAB0009, CAB0009-CD, CAB0010, CAB0011, CAB0012, CAB0013, CAB0013-CD, CAB0014, CAB0014-CD, CAB0015, CAB0015-CD, CAB0016, CAB0017, CAB0018, CAB0024, CAB0024-CD, CAB0025, CAB0025-CD, CAB0026, CAB0027, CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0032, CAB0032-CN, CAB0033, CAB0033-CN, CAB0035, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

serrures

serrures à levier

universels

fixation intérieur

serrures

1

référence	694054	**ref. no.**	11961668500
description	poignée de porte pour appareils chauds L 145mm lar. 40mm H 62mm longueur ressort 33mm intérieur noir		
Pour modèles:	KF965		
pièces détachées	694054		

référence	514390	ref. no.	—

ressort pour poignée de porte ø 6mm L 54mm lar. 27.5mm

référence	694675	ref. no.	—

serrure de porte L 88mm lar. 40mm H 37mm longueur ressort 33mm dist. fix. 60mm

référence	694734	ref. no.	—

poignée de porte L 165mm lar. 40mm H 25mm noir

référence	694735	ref. no.	—

obturateur ø 32mm noir

accessoires pour	694054

référence	691123	ref. no.	—

traversée pour gâche

référence	694055	ref. no.	—

gâche de porte L 25mm lar. 14mm longueur totale 54mm filetage M8 filetage L 29mm

référence	694066	ref. no.	—

gâche de porte avec tourillon à 2 étages L 28mm lar. 14mm H 15mm H1 16mm longueur totale 51mm filetage M8 filetage L 23mm acier inox

référence	694067	ref. no.	—

gâche de porte avec tourillon à 1 étage L 26mm longueur totale 51mm filetage M8

1

référence	694234	**ref. no.**	11960928500
description	poignée de porte pour appareils chauds L 145mm lar. 40mm H 62mm longueur ressort 40mm intérieur noir		
Pour modèles:	KF981D		
pièces détachées	694234		

référence	514450	ref. no.	—

ressort pour poignée de porte ø 6mm L 61mm lar. 27.5mm

référence	694734	ref. no.	—

poignée de porte L 165mm lar. 40mm H 25mm noir

référence	694735	ref. no.	—

obturateur ø 32mm noir

1

référence	694225	**ref. no.**	MAG30019
description	poignée de porte pour appareils chauds L 145mm lar. 40mm H 62mm longueur ressort 55mm intérieur noir		
Pour modèles:	VG715RXS, VP914RXS, VP916RXS, VP920RXS		
pièces détachées	694225		

référence	514451	ref. no.	—

ressort pour poignée de porte ø 6mm L 76mm lar. 27.5mm

référence	694734	ref. no.	—

poignée de porte L 165mm lar. 40mm H 25mm noir

référence	694735	ref. no.	—

obturateur ø 32mm noir

fermetures latérales

serrures à levier

autres

1

référence	694003	**ref. no.**	B00KI102
description	serrure à levier L 137mm dist. fix. 118mm avec clé appareils froids I-01 H 31.5mm lar. 28mm type I-01 longueur totale 190mm matériau poignée plastique		
Pour modèles:	HAB0001-F, HAB0007-F, HAB0009-F, HAB0015-F, HAB0020, HAB0021		
accessoires pour	694003		
	référence	700078	ref. no. —
	gâche de porte L 47mm lar. 14mm H 29mm dist. fix. 21-33mm zinc moulage par compression réglable		

loqueteaux

universels

1

référence	700410	**ref. no.**	09980358700
description	loqueteau L 57mm lar. 12mm H 15mm dist. fix. 47/12,5mm complet avec gâche laiton		
Pour modèles:	AIB0012		

charnières

charnières à ressort

spécifiques au fabriquant

FRENOX

1

référence	701416	**ref. no.**	B02ME100
description	charnière à ressort à gauche/à droite L 114mm lar. 75mm dist. fix. 25mm laiton adaptable à FRENOX		
Pour modèles:	9925F, 9931F, 9932F, BMA0013-F, BMA0034-F, BMA0038-F, BMA0098, BMA0099, BMB0002-F, BMB0002-FG, BMB0004-F, BMB0014-F, BMB0014-FG, BMB0015-F, BMB0042-F, BMC0001-F, BMC0001-FG, BMC0003-F, BNC0001BAR-F, BNC0001-F, BNC0002-F, BNC0007BAR-F, BNC0008-F, BNC0015BAR-F, BNC0015-F, BNC0016-F, BNC0030, BNC0030PI, BNC0032, BNC0033, BNC0034, BNC0034PI, BNC0035, CCZ0009-F, CCZ0018-F, CCZ0050, HAB0001-F, HAB0007-F, HAB0009-F, HAB0015-F, HAB0020, HAB0021, HCE2004-F, HCE2006-F, HCE2007-F, HCE2009, IBC0056, IBC0057, IBC0059, IBC0060...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	701416		
	référence	701388	ref. no. B02ME102
	douille type pour charnière porte pos. de montage en haut ø ext. 31mm H 19mm plastique logement d'axe 14.3mm		
	référence	701653	ref. no. P30090008
	support pour charnière L 180mm lar. 31mm en bas dist. fix. 58mm		

1

référence	701651	**ref. no.**	B02ME101
description	douille pour charnière porte 8 ø ext. 11mm 19.5 H 11.5mm Q 5 pc		
Pour modèles:	BMA0013-F, BMA0034-F, BMA0038-F, BMA0098, BMA0099, BMB0002-F, BMB0002-FG, BMB0004-F, BMB0014-F, BMB0014-FG, BMB0015-F, BMB0042-F, BMC0001-F, BMC0001-FG, BMC0003-F		

1

référence	701388	**ref. no.**	B02ME102
description	douille type pour charnière porte pos. de montage en haut ø ext. 31mm H 19mm plastique logement d'axe 14.3mm		
Pour modèles:	BMA0013-F, BMA0034-F, BMA0038-F, BMA0098, BMA0099, BMB0002-F, BMB0002-FG, BMB0004-F, BMB0014-F, BMB0014-FG, BMB0015-F, BMB0042-F, BMC0001-F, BMC0001-FG, BMC0003-F		
accessoires pour	701388		
	référence	701416	ref. no. B02ME100
	charnière à ressort à gauche/à droite L 114mm lar. 75mm dist. fix. 25mm laiton adaptable à FRENOX		
	référence	701655	ref. no. —
	douille en haut pour charnière porte int. ø 10mm ø ext. 14mm L 36mm pour aluminium		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	701653	**ref. no.**	P30090008
description	support pour charnière L 180mm lar. 31mm en bas dist. fix. 58mm		
Pour modèles:	BMA0013-F, BMA0034-F, BMB0002-FG, BMB0014-F, BMB0014-FG, BMB0015-F, BMC0001-F, BMC0001-FG, BMC0003-F		
accessoires pour	701653		
	référence	701416	ref. no. B02ME100
	charnière à ressort à gauche/à droite L 114mm lar. 75mm dist. fix. 25mm laiton adaptable à FRENOX		

charnières four



1

référence	690030	**ref. no.**	684.022.00
description	charnière four dist. fix. 118mm languette de fixation 13mm longueur de levier 117mm écart des rainures 10mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à gauche/à droite longueur ressort 60mm L 155mm lar. 21mm		
Pour modèles:	6060CFE, 6060CFG, 6060CFGE		
accessoires pour	690030		
	référence	700003	ref. no. 684.023.00
	contre-support L 110mm lar. 12mm dist. fix. 94mm		



1

référence	700433	**ref. no.**	09981619512
description	charnière four dist. fix. 142mm distance de fixation 2mm languette de fixationmm longueur de levier 100mm écart des rainures 14mm épaisseur ressort 4mm position de languette longueur ressort 55mm L 155mm pos. de montage à gauche/à droite		
Pour modèles:	AAA2002, AIB0014, AIB0015, KF1001G		
accessoires pour	700433		
	référence	700434	ref. no. 01980869512
	contre-support charnière four		



1

référence	700000	**ref. no.**	01980859512
description	charnière four dist. fix. 142mm distance de fixation 2mm languette de fixationmm longueur de levier 127mm écart des rainures 10mm épaisseur ressort 3.7mm position de languette L 155mm pos. de montage à gauche/à droite		
Pour modèles:	AIB0013, AIB0017, KF733		
accessoires pour	700000		
	référence	693045	ref. no. —
	contre-support L 110mm lar. 12mm dist. fix. 94mm		
	référence	700707	ref. no. 01981589512
	contre-support dist. fix. 94mm L 140mm pos. de montage à gauche lar. 13mm avec tôle soudée H 110mm pour charnière		

1

référence	700627	**ref. no.**	7424000001
description	charnière four dist. fix. 154mm distance de fixation 2mm languette de fixationmm longueur de levier 79mm écart des rainures 14mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette longueur ressort 54mm L 165mm pos. de montage à gauche/à droite acier zingué		
Pour modèles:	VP800U		
accessoires pour	700627		
	référence	700628	ref. no. —
	contre-support à droite charnière four		
	référence	700629	ref. no. —
	contre-support dist. fix. 75mm L 95mm lar. 26mm à gauche H 46mm M5 découpe 10X30mm charnière four		
	référence	700841	ref. no. 09964139512 7424000002 CER30012
	contre-support dist. fix. 85mm L 107mm lar. 12.5mm pour charnière		



1

référence	700007	**ref. no.**	684.010.00 68402600 X66100
description	charnière four dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à droite longueur ressort 112mm lar. 25mm		
Pour modèles:	110170CFG, 65110CFG, 65110CFGE, 65110TPFG, 6570CFE, 6570CFG, 6570CFGE, 6570TPFG, 70110CFG, 70110CFGE, 70110TPFG, 7070CFEQ, 7070CFG, 7070CFGE, 7070CFVE, 7070TPFG, 94CFE, 94CFG, 94CFGE, 94CFV, 94TPFG, 96CFE, 96CFG, 96CFGE, 96TPFG, ACA1004, ACA104V, ACA105V, ACA2007, ACA2010, ACA2012, ACA204V, ACA206V, ACA207V, ACA208V, ACA210V, ACA212V, ACA216, ACA216V, ADA104V, ADA106V, ADA205V, ADA206V, ADA207V, ADA208V, ADA209V, ADA210V, ADA211V, ADA212V, ADA217V...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	700007		

référence	700001	ref. no.	684.011.00
contre-support L 118mm lar. 17mm dist. fix. 94mm			

référence	700006	ref. no.	684.009.00 68402700 X66000
charnière four dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à gauche longueur ressort 112mm lar. 25mm			

1

référence	700006	**ref. no.**	684.009.00 68402700 X66000
description	charnière four dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à gauche longueur ressort 112mm lar. 25mm		
Pour modèles:	110170CFG, 65110CFG, 65110CFGE, 65110TPFG, 6570CFE, 6570CFG, 6570CFGE, 6570TPFG, 70110CFG, 70110CFGE, 70110TPFG, 7070CFEQ, 7070CFG, 7070CFGE, 7070CFVE, 7070TPFG, 94CFE, 94CFG, 94CFGE, 94CFV, 94TPFG, 96CFE, 96CFG, 96CFGE, 96TPFG, ACA1004, ACA104V, ACA105V, ACA2007, ACA2010, ACA2012, ACA204V, ACA206V, ACA207V, ACA208V, ACA210V, ACA212V, ACA216, ACA216V, ADA104V, ADA106V, ADA205V, ADA206V, ADA207V, ADA208V, ADA209V, ADA210V, ADA211V, ADA212V, ADA217V...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	700006		

référence	700001	ref. no.	684.011.00
contre-support L 118mm lar. 17mm dist. fix. 94mm			

accessoires pour	700006		

référence	700007	ref. no.	684.010.00 68402600 X66100
charnière four dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à droite longueur ressort 112mm lar. 25mm			

1

référence	701621	**ref. no.**	684.030.00
description	charnière four dist. fix. 173mm languette de fixation 14mm longueur de levier 115mm écart des rainures 7mm épaisseur ressort 3.8mm position de languette à gauche/à droite longueur ressort 110mm L 207mm lar. 25mm		

1

référence	700434	**ref. no.**	01980869512
description	contre-support charnière four		
Pour modèles:	AAA2002, AIB0013, AIB0014, AIB0015		

1

référence	700841	**ref. no.**	09964139512 7424000002 CER30012
description	contre-support dist. fix. 85mm L 107mm lar. 12.5mm pour charnière		
Pour modèles:	KF630, VP800U, VP824RU		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	700707	**ref. no.**	01981589512
description	contre-support dist. fix. 94mm L 140mm pos. de montage à gauche lar. 13mm avec tôle soudée H 110mm pour charnière		
Pour modèles:	AIB0014		
accessoires pour	700707		
	référence 693045	ref. no.	—
	contre-support L 110mm lar. 12mm dist. fix. 94mm		



1

référence	700003	**ref. no.**	684.023.00
description	contre-support L 110mm lar. 12mm dist. fix. 94mm		
Pour modèles:	6060CFE, 6060CFG, 6060CFGE		



1

référence	700001	**ref. no.**	684.011.00
description	contre-support L 118mm lar. 17mm dist. fix. 94mm		
Pour modèles:	65110CFG, 65110CFGE, 65110TPFG, 6570CFE, 6570CFG, 6570CFGE, 6570TPFG, 70110CFG, 70110CFGE, 70110TPFG, 7070CFEQ, 7070CFG, 7070CFGE, 7070CFVE, 7070TPFG, 94CFE, 94CFG, 94CFGE, 94CFV, 94TPFG, 96CFE, 96CFG, 96CFGE, 96TPFG		

1

référence	701538	**ref. no.**	09964199512
description	set de charnières four dist. fix. 155mm distance de fixation 2mm languette de fixationmm longueur de levier 77mm écart des rainures 14mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette longueur ressort 53mm L 165mm pos. de montage à gauche/à droite lar. 22mm paire		
Pour modèles:	KF630		

boisseau

1

référence	700412	**ref. no.**	09980309202
description	charnière en bas à gauche		
Pour modèles:	AIB0012		

1

référence	700411	**ref. no.**	09980299202
description	charnière en haut à gauche		
Pour modèles:	AIB0012		

autres

1

référence	691106	**ref. no.**	IB7506000
description	charnière porte kit pour porte vitrée pos. de montage en haut/en bas		
Pour modèles:	IBA0012, IBA0013		

accessoires

axes

1

référence	700818	**ref. no.**	12024071 Z400516000
description	boulon de charnière L 32mm acier inox D1 ø 7.8mm D2 ø 12mm		
Pour modèles:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		
pièces détachées	700818		

	référence	505005	ref. no. 12022324 Z400514000
	charnière porte charnière à gauche pos. de montage à gauche		

douilles

1

référence	694886	**ref. no.**	11960918700
description	douille int. ø 7mm ø ext. 12mm L 10mm		
Pour modèles:	KF965, KF981D		

sorties

guides télescopiques

spécifiques au fabriquant

1

référence	696701	**ref. no.**	A00CK101
description	glissière télescopiques L 450mm long. glissière 435mm Q 1 paire pos. de montage à droite/à gauche		
Pour modèles:	BNC0001BAR-F, BNC0007BAR-F, BNC0015BAR-F, BNC0030, BNC0030PI, BNC0032, BNC0033, BNC0034, BNC0034PI, BNC0035, HCE2004-F, HCE2005-F, HCE2006-F, HCE2007-F, HCE2008-F, HCE2009, TIM3, TIM3PI, USN4		

galets roulement

galets roulement avec support

1

référence	690955	**ref. no.**	2330706
description	galet roulement rouleauø 28mm B1 6mm avec support inox/Nylon pos. de montage en haut palier palier lisse Q 1 pc H 5mm L 62mm dist. fix. 25/45mm		
Pour modèles:	IIA3006, IIA3007, IIA3008, IIA3010, IIA3011, IIA3012, IIA4002, IIA4003		

accessoires

1

référence	693733	**ref. no.**	PD.4748
description	coulisse porte coulissante L 54mm plastique 20		
Pour modèles:	TP12JG, TP15JG		

1

référence	693731	**ref. no.**	SS.1602
description	support pour galet à rouleaux pos. de montage à gauche		
Pour modèles:	AHC0004, AHC0005, TP12JG, TP15JG		

robinetterie grandes cuisines

robinets à mamelon

universels



1

référence	540747	**ref. no.**	062001
description	robinet à boisseau laiton chromé coudé lar. 30mm H 40mm filetage 1/2" FI		
Pour modèles:	AAC0001, AAC0002, AMZ0004, AMZ0005, AMZ0006, AMZ0007, AMZ0008, AXZ0003, IFA0004		

purgeurs d'air

1

référence	540827	**ref. no.**	67802300 Y70200
description	purgeur d'air filetage 3/4" FE chromé L 45mm ø 36mm		
Pour modèles:	7070PEI, 7070PGI, 94PE100I, 94PE100IA, 94PE100IAS, 94PE100IS, 94PE150I, 94PE150IA, 94PG100I, 94PG100IA, 94PG150I, 94PG150IA, ADL003V, ADL004V, ADL005V, ADL008V, ADL009V, ADL010V, ADL011V, ADL012V		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	542408	**ref. no.**	256.334.00
description	purgeur d'air filetage 3/8" FE OC 24 chromé avec adaptateur pour marmite L 37mm		
pièces détachées	542408		
	référence	540825	ref. no. —
	purgeur d'air filetage 3/8" FE OC 24 chromé L 37mm		

charnières couvercle

MODULAR

charnières couvercle

1

référence	514520	**ref. no.**	6111636.00
description	charnière couvercle L 250mm int. ø 40mm ø ext. 42mm rayon de couvercle 215mm		

pièces détachées

1

référence	692783	**ref. no.**	941.139.15
description	douille réglable pour marmite ø 40/20mm L 80mm		

fermoirs de couvercle

1

référence	514519	**ref. no.**	678.087.00
description	bride de fermeture pour marmite avec vis d'arrêt		

robinets distributeurs

complets

1

référence	527557	**ref. no.**	120200-02
description	robinet à boisseau complet longueur de tubemm filetage 3/4" FE noir/chrome adaptable à COFFEE QUEEN		
Pour modèles:	EFB0014, EFB0019, EFC0003		

robinets de vidange

laiton

robinets de vidange

1

référence	540132	**ref. no.**	Y71100
description	robinet de vidange 1 1/2" FI étanche conique marmite A 90mm B 137mm B1 70mm laiton chromé		
Pour modèles:	ADL003V, ADL004V, ADL005V, ADL008V, ADL009V, ADL010V, ADL011V, ADL012V, ADL014V, ADL015V		
pièces détachées	540132		
	référence	540213	ref. no. —
	poignée int. ø 5mm L 117mm		
	référence	540461	ref. no. —
	rondelle entretoise pour robinet de vidange		
	référence	540464	ref. no. —
	écrou pour robinet de vidange filetage 1 1/2"		
accessoires pour	540132		
	référence	510404	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 44mm int. ø 34mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

1

référence	540275	**ref. no.**	67805100
description	robinet de vidange 2" FI avec écrou-raccord A 90mm B 151mm B1 80mm laiton chromé		
Pour modèles:	94PE100I, 94PE100IA, 94PE100IAS, 94PE100IS, 94PE150I, 94PE150IA, 94PG100I, 94PG100IA, 94PG150I, 94PG150IA		
pièces détachées	540275		
	référence 540214	ref. no.	—
	poignée int. ø 6mm L 145mm		
accessoires pour	540275		
	référence 529484	ref. no.	953.030.00
	joint plat fibre ø ext. 58mm int. ø 50mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence 542448	ref. no.	—
	joint silicone 60x49x2 pour robinet de vidange 2"		

1

référence	540276	**ref. no.**	67805800
description	robinet de vidange raccord avec écrou-raccord filetage 1½"		
Pour modèles:	7070PEI, 7070PGI		
pièces détachées	540276		
	référence 532374	ref. no.	—
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 43.82mm Q 10 pc		
accessoires pour	540276		
	référence 514251	ref. no.	—
	joint fibre ø ext. 46mm int. ø 38mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

1

référence	540267	**ref. no.**	E50200
description	robinet de vidange raccord avec écrou-raccord filetage 2"		
Pour modèles:	ADL001V, ADL002V, ADL006V, ADL007V, ADL013V		
pièces détachées	540267		
	référence 505517	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 53.34mm Q 1 pc		
	référence 540214	ref. no.	—
	poignée int. ø 6mm L 145mm		

robinets de niveau

robinets de niveau



1

référence	540818	**ref. no.**	67803100 E50400 Y71300
description	robinet de niveau filetage 1/2" FE lar. 88mm B1 38mm		
Pour modèles:	7070PEI, 7070PGI, 94PE100I, 94PE100IA, 94PE100IAS, 94PE100IS, 94PE150I, 94PE150IA, 94PG100I, 94PG100IA, 94PG150I, 94PG150IA, ACL0001, ACL0002, ACL0003, ACL001V, ACL002V, ACL003V, ADL001V, ADL002V, ADL003V, ADL004V, ADL005V, ADL006V, ADL007V, ADL008V, ADL009V, ADL010V, ADL011V, ADL012V		

1

référence	542396	**ref. no.**	678.079.00
description	robinet de niveau filetage 3/8" FI lar. 78mm B1 22mm tête ø 45mm épaisseur tête 18mm		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

dispositifs de sécurité

accessoires

1

référence	540817	**ref. no.**	67802700
description	support robinetterie filetage 1/2" FE adaptable à manomètre		
Pour modèles:	94PE100I, 94PE100IA, 94PE100IAS, 94PE100IS, 94PE150I, 94PE150IA, 94PG100I, 94PG100IA, 94PG150I, 94PG150IA		

1

référence	540821	**ref. no.**	67804800
description	support robinetterie filetage 1¼"		
Pour modèles:	94PE100I, 94PE100IA, 94PE100IAS, 94PE100IS, 94PE150I, 94PE150IA, 94PG100I, 94PG100IA, 94PG150I, 94PG150IA		

1

référence	540822	**ref. no.**	67804100
description	support robinetterie filetage 3/4"		
Pour modèles:	7070PEI, 7070PGI		

1

référence	540835	**ref. no.**	67805400
description	bouchon fileté filetage 3/4"		
Pour modèles:	94PE100I, 94PE100IA, 94PE100IAS, 94PE100IS, 94PE150I, 94PE150IA, 94PG100I, 94PG100IA, 94PG150I, 94PG150IA		
pièces détachées	540835		
	référence 513016	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 26.58mm Q 1 pc		
accessoires pour	540835		
	référence 513016	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 26.58mm Q 1 pc		

1

référence	540833	**ref. no.**	67802800
description	bouchon fileté filetage 3/8"		
Pour modèles:	7070PEI, 7070PGI		

1

référence	540828	**ref. no.**	67802500
description	siphon manomètre filetage 3/8"		
Pour modèles:	94PE100I, 94PE100IA, 94PE100IAS, 94PE100IS, 94PE150I, 94PE150IA, 94PG100I, 94PG100IA, 94PG150I, 94PG150IA		

vannes de sécurité

1

référence	514415	**ref. no.**	678.052.00
description	vanne de sécurité pour marmite filetage M33		
Pour modèles:	94PE100I, 94PE100IA, 94PE100IAS, 94PE100IS, 94PE150I, 94PE150IA, 94PG100I, 94PG100IA, 94PG150I, 94PG150IA		

1

référence	514121	**ref. no.**	67904900
description	vanne de sécurité pression de déclenchement 0.5bar avec homologation CE M88 filetage 1¼"		
Pour modèles:	94PE100I, 94PE100IA, 94PE100IAS, 94PE100IS, 94PE150I, 94PE150IA, 94PG100I, 94PG100IA, 94PG150I, 94PG150IA		

filtres

filtres à graisse

dégraisseur

1

référence	970962	**ref. no.**	643.007.00
description	dégraisseur lar. 270mm L 270mm épaisseur 12mm pour appareil à induction		

pieds d'appareil et embouts

pieds d'appareil

avec fixation par vis

universels

1

référence	700868	**ref. no.**	73100
description	pied d'appareil tube ø 64mm filetage M12 filetage L 25mm H 155-235mm inox mesure 2 1/2" Q 1 pc		
Pour modèles:	OPT1012C		

1

référence	700761	**ref. no.**	N10406
description	pied d'appareil tube ø 50mm filetage M10 filetage L 12mm H 130-180mm inox mesure 2" Q 1 pc		
Pour modèles:	BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031, BAA0037, BAA0038, BAB0001, BAB0001-W, BAB0002, BAB0002-W		

1

référence	513287	**ref. no.**	79028 926117
description	pied d'appareil tube ø 60mm filetage M12 filetage L 33mm H 155-235mm inox mesure 2" Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0046, GLB0070, GLB0071, GLB0072, OPT1012, OPT1012C		

avec plaque

1

référence	701100	**ref. no.**	12009104 X260151000
description	pied d'appareil tube ø 64mm dimension plaque 82x82mm dist.trou 65x65mm H 135-200mm inox mesure 2 1/2" Q 1 pc		
Pour modèles:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	701007	**ref. no.**	B00AY100
description	pied d'appareil tube ø 64mm dimension plaque 82x82mm dist.trou 68x68mm H 100-150mm inox mesure 2 1/2" Q 1 pc		
Pour modèles:	9925F, 9931F, 9932F, BMA0013-F, BMA0034-F, BMB0002-F, BMB0002-FG, BMB0004-F, BMB0014-F, BMB0014-FG, BMB0015-F, BMC0001-F, BMC0001-FG, BMC0003-F, BNA0068, BNA0069, BNC0001BAR-F, BNC0001-F, BNC0002-F, BNC0007BAR-F, BNC0007-F, BNC0008-F, BNC-0015BAR-F, BNC0015-F, BNC0016-F, BNC0030, BNC0030PI, BNC0032, BNC0033, BNC0034, BNC0034PI, BNC0035, CCZ0009-F, CCZ0018-F, CCZ0050, HCE2004-F, HCE2005-F, HCE2006-F, HCE2007-F, HCE2008-F, HCE2009, IEA0010, IEA0011, IEA0012, IEB0005, IEB0006, IEC0050, IEC0051, IEC0052, SALADBAR2...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

pieds

matière plastique

1

référence	700108	**ref. no.**	SS.2016
description	pied d'appareil type de tube 40x40 épaisseur 1-1,2mm H 17-55mm plastique Q 1 pc		
Pour modèles:	AHC0004, AHC0005, TP12JG, TP15JG		
pièces détachées	700108		

	référence	511512	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 18.72mm Q 10 pc		

pieds vissés

1

référence	697901	**ref. no.**	SS.2603
description	pied d'appareil filetage M10 filetage L 19.5mm ø 30mm H 34mm OC 13 Q 1 pc		
Pour modèles:	AHA0013, AHC0001, AHC0002		

1

référence	802156	**ref. no.**	09960058500
description	pied d'appareil filetage M10 filetage L 20mm ø 60mm H 50mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AIB0012, AIB0013, AIB0014, AIB0015, AIB0017, KF1001G, KF630, KF733, KF933U, KF965		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	695545	**ref. no.**	PIE30001
description	pied d'appareil filetage M10 filetage L 32mm ø 40mm H 12mm Q 1 pc		
Pour modèles:	VP800U		

1

référence	510115	**ref. no.**	12024163 Z200107000
description	pied d'appareil filetage M10 filetage L 40mm ø 30mm H 10mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		

1

référence	695614	**ref. no.**	M06400
description	pied d'appareil filetage M10 ø 26mm H 30mm		
Pour modèles:	ACA1010, ACA110V, ACB0004, ACB004V, ACC006V, ACC007V, AC-C008V, ACC010V, ACD002V, ACE004V, ACE005V, ACE008V, ACH1003, ACH1004, ACH103V, ACH104V, ACH3015, ACH3016, ACH315V, ACH316V, ACH317V, ACH318V, ACH319V, ACH320V, ACJ0001, ACJ0002, ACJ0003, ACJ0004, ACJ001V, ACJ002V, ACJ003V, ACJ004V, ACJ005V, ACJ006V, ACJ007V, ACJ008V, ACK1002, ACK102V, ACK303V, ACK304V		

1

référence	695601	**ref. no.**	461010
description	pied d'appareil filetage M17 filetage L 23mm ø 24mm H 11mm plastique OC 24 Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		

1

référence	696094	**ref. no.**	IB4356015
description	pied d'appareil filetage M4 filetage L 10mm ø 15mm H 10mm Q 1 pc		
Pour modèles:	BARMASTER, ORIONEFIVE		

1

référence	693791	**ref. no.**	19560201
description	pied d'appareil filetage M5 filetage L 10mm ø 36mm H 27mm Q 1 pc		
Pour modèles:	FEB0031, FLA0014, FLA0015, FLA0016		

1

référence	691264	**ref. no.**	IB4356000
description	pied d'appareil filetage M6 filetage L 16mm ø 25mm H 6mm Q 1 pc		
Pour modèles:	IBA0012, IBA0013		

1

référence	697770	**ref. no.**	19560202
description	pied d'appareil filetage M8 filetage L 12mm ø 47mm H 35mm Q 1 pc		
Pour modèles:	PALLADIO300AM, PALLADIO350AM		

1

référence	513284	**ref. no.**	461019
description	pied d'appareil filetage M8 filetage L 20mm ø 30mm H 12mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		

1

référence	692781	**ref. no.**	951.083.00
description	pied d'appareil filetage M8 filetage L 54mm ø 25mm H 11mm Q 1 pc		

pieds à visser

1

référence	693442	**ref. no.**	064001
description	pied d'appareil ø 29mm H 15mm caoutchouc trou ø 6mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AJA0014, AJA0015, AJA0016, AJE0001, AJE0005, AJG0001, AJG0002, AJG0003, AJG0004, AJH0002, AMZ0004, AMZ0005, AMZ0006, AMZ0007, AMZ0024, AOZ0001, AOZ0002, AOZ0003, AOZ0004, APZ0001, APZ0002, APZ0003, APZ0004, APZ0012, APZ0013, ARZ0001, ARZ0002, AXZ0003, IFA0004		

2

référence	697433	**ref. no.**	00000000140
description	pied d'appareil ø 35mm H 26mm trou ø 5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	8920, 8921, 8922		

TENTE

avec plaque

acier chromé

1

référence	700213[1]	**ref. no.**	B00AY102
description	roue pivotante avec frein de roue ø 100mm plaque de fixation corps tôle d'acier zingué dimension plaque 105x85mm dist.trou 60x78mm portance 80kg palier palier lisse corps de roue polypropylène surface roulement pneus TPE H 128mm largeur de roue 32mm Q 1 pc		
Pour modèles:	9925F, 9931F, 9932F, BMA0034-F, BMB0002-FG, BMB0014-FG, BMB0015-F, BMB0042-F, BMC0001-FG, BNC0001BAR-F, BNC0001-F, BNC0002-F, BNC0007BAR-F, BNC0008-F, BNC0015BAR-F, BNC0015-F, BNC0016-F, BNC0030, BNC0030PI, BNC0032, BNC0033, BNC0034, BNC0034PI, BNC0035, CCZ0009-F, CCZ0018-F, CCZ0050, HCE2004-F, HCE2005-F, HCE2006-F, HCE2007-F, HCE2008-F, HCE2009, IEA0010, IEA0011, IEA0012, IEB0005, IEB0006, IEC0050, IEC0051, IEC0052, SALADBAR2, SALADBAR3, TIM3, TIM3PI, USN4		

[1]avec frein de roue

1

référence	700214	**ref. no.**	B00AY101
description	roue pivotante ø 100mm plaque de fixation corps tôle d'acier zingué dimension plaque 105x85mm dist.trou 60x78mm portance 80kg palier palier lisse corps de roue polypropylène surface roulement pneus TPE H 128mm largeur de roue 32mm		
Pour modèles:	9925F, 9931F, 9932F, BMA0013-F, BMA0034-F, BMA0038-F, BMB0002-F, BMB0002-FG, BMB0004-F, BMB0014-F, BMB0014-FG, BMB0015-F, BMB0042-F, BMC0001-F, BMC0001-FG, BMC0003-F, BNA0068, BNA0069, BNC0001BAR-F, BNC0001-F, BNC0002-F, BNC0007BAR-F, BNC0007-F, BNC0008-F, BNC0015BAR-F, BNC0015-F, BNC0016-F, BNC0030, BNC0030PI, BNC0032, BNC0033, BNC0034, BNC0034PI, BNC0035, CCZ0009-F, CCZ0018-F, CCZ0050, HCE2004-F, HCE2005-F, HCE2006-F, HCE2007-F, HCE2008-F, HCE2009, IEA0010, IEA0011, IEA0012, IEB0005, IEB0006, IEC0050, IEC0051...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

autres

avec plaque

ø100mm

1

référence	700979	**ref. no.**	SHSMTKFZ0100
description	roue pivotante avec frein de roue ø 100mm fixation plaques 70x80mm dist.trou 50/60mm palier roulement à billes H 135mm largeur de roue 31mm		
Pour modèles:	IEA0002-I, IEC0002-I		

1

référence	700978	**ref. no.**	SHSMTKFR0100
description	roue pivotante ø 100mm fixation plaques 70x80mm dist.trou 50/60mm palier roulement à billes H 135mm largeur de roue 31.5mm		
Pour modèles:	IEA0002-I, IEC0002-I		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

avec tourillon

ø100mm

1

référence	700336	**ref. no.**	005151250002
description	roue pivotante avec frein de roue ø 125mm fixation tige ø10x38mm corps acier chromé palier palier lisse corps de roue polypropylène surface roulement pneus TPE Q 1 pc		
Pour modèles:	IFD0001-MN		

ø125mm

1

référence	700341	**ref. no.**	005201250001
description	roue pivotante ø 125mm fixation tige 21x21mm corps tôle d'acier zingué palier palier lisse H 157mm largeur de roue 27mm		
Pour modèles:	IFD0002-M		

1

référence	700340	**ref. no.**	005151250001
description	roue pivotante ø 125mm fixation tige ø10x38mm corps tôle d'acier zingué palier palier lisse surface roulement caoutchouc thermoplastique H 157mm largeur de roue 27mm		
Pour modèles:	IFD0001-MN		

angles de protection



1

référence	692112	**ref. no.**	233004680002
description	angle de protection longueur extérieure 180mm longueur intérieure 145mm lar. 32mm H 30mm dist. fix. 51mm dist.trou 42mm trou ø 3mm plastique gris		
Pour modèles:	IFD0002-M		

paniers

grilles de fond

1

référence	970222	**ref. no.**	Y47800
description	grille de fond L 303mm lar. 212mm adaptable à friteuse		
Pour modèles:	ACC0003, ACC003V, ACC008V, ACC010V, ADC004V		



1

référence	970605	**ref. no.**	Y47000
description	grille de fond L 310mm lar. 295mm adaptable à friteuse		
Pour modèles:	ACC005V, ADC001V, ADC002V		

1

référence	970983	**ref. no.**	683.096.00
description	grille de fond L 339mm lar. 220mm H 100mm acier chromé adaptable à pour friteuse 13 L		



1

référence	970964	**ref. no.**	983.045.00
description	grille de fond L 430mm lar. 297mm H 110mm		

1

référence	970545	**ref. no.**	683.001.23
description	grille de fond L 330mm lar. 235mm adaptable à friteuse		
Pour modèles:	6030FRE, 6060FRE, 6540FRE, 7040FRE10, 7070FRE10		



1

référence	970963	**ref. no.**	983.010.00
description	grille de fond L 410mm lar. 260mm H 140mm pour friteuse		
Pour modèles:	AFC0003		

paniers saucisse

1

référence	693468	**ref. no.**	057501
description	panier saucisse pour grill pour hot dog ø 180mm H 210mm		
Pour modèles:	ARZ0001, ARZ0002		

paniers vaisselle

paniers plastiques octogonal

paniers vaisselle divers



1

référence	971136	**ref. no.**	12024550
description	panier vaisselles divers L 352mm lar. 352mm H 105mm		
Pour modèles:	GLB0035-F, GLB0035-FN		

1

référence	976000	**ref. no.**	12025069
description	panier vaisselles divers L 395mm lar. 395mm H 145mm		
Pour modèles:	GLB0037-F, GLB0037-FN		

accessoires

paniers à couverts

1

référence	976010	**ref. no.**	12025242
description	panier à couverts Lmm lar.mm ø 95mm H 105mm plastique		
Pour modèles:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN		

équerres panier

1

référence	970820	**ref. no.**	75075
description	équerre panier L 44mm lar. 44mm H 17mm		
Pour modèles:	GLB0046		

supports panier



1

référence	691910	**ref. no.**	12038455 Z710325000
description	support panier L 540mm lar. 630mm adaptable à FI 80 - 120 acier inox		
Pour modèles:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

supports assiettes

1

référence	976005	**ref. no.**	12024286
description	support assiettes L 335mm lar. 195mm H 105mm assiettes 10 plastifié		
Pour modèles:	GLB0035-F		

1

référence	976014	**ref. no.**	12025030
description	support assiettes L 370mm lar. 195mm H 105mm assiettes 11 plastifié		
Pour modèles:	GLB0037-F, GLB0037-FN		

grilles et crémaillères

grilles en acier

1

référence	211019	**ref. no.**	681.011.00
description	grille L 495mm lar. 160mm H 19mm		
Pour modèles:	6540GRG, 6540GRL, 6570GRG, 6570GRL, 7040GRG, 7040GRL, 7070GRG, 7070GRL		

grilles

universels

sans bord relevé

1

référence	970844	**ref. no.**	B01RF101
description	grille lar. 330mm P 430mm H 10mm acier plastifié épaisseur de cadre de grille 6.9mm épaisseur fils longitidineaux 3.5mm croisillons 1 gris		
Pour modèles:	BNC0030, BNC0030PI, BNC0032, BNC0033, BNC0034, BNC0034PI, BNC0035, HCE2004-F, HCE2005-F, HCE2006-F, HCE2007-F, HCE2008-F, HCE2009, TIM3, TIM3PI, USN4		

1

référence	970834	**ref. no.**	B01RF100
description	grille lar. 330mm P 530mm H 10mm acier plastifié épaisseur de cadre de grille 6.9mm épaisseur fils longitidineaux 3.5mm croisillons 1 gris		
Pour modèles:	BNA0068, BNA0069, BNC0001-F, BNC0002-F, BNC0007-F, BNC0008-F, BNC0015-F, BNC0016-F, CCZ0009-F, CCZ0050, IEA0010, IEA0011, IEA0012, IEB0005, IEB0006, IEC0050, IEC0051, IEC0052, SALADBAR2, SALADBAR3		

1

référence	970835	**ref. no.**	B01RF115
description	grille lar. 600mm P 400mm H 12mm acier plastifié épaisseur de cadre de grille 7.5mm épaisseur fils longitidineaux 5.5mm croisillons 1 gris		
Pour modèles:	9925F, 9931F, 9932F, CCZ0018-F		

avec bord relevé

1

référence	970471	**ref. no.**	B01RF106
description	grille lar. 485mm P 460mm acier plastifié avec butée croisillons 2 adaptable à réfrigérateur pour appareils avec glissière Inox		
Pour modèles:	BMA0013-F, BMA0034-F, BMB0014-F, BMB0014-FG		

1

référence	970833	**ref. no.**	B01RF102
description	grille lar. 530mm P 650mm GN 2/1 H 29.5mm acier plastifié épaisseur de cadre de grille 8mm épaisseur fils longitidineaux 3.5mm croisillons 2 gris		
Pour modèles:	BMB0002-F, BMB0002-FG, BMB0004-F, BMC0001-F, BMC0001-FG, BMC0003-F		

spécifiques au fabriquant

1

référence	693930	**ref. no.**	01960597915
description	grille lar. 435mm P 340mm acier chromé adaptable à réfrigérateur TECNOEKA		
Pour modèles:	AIB0013, AIB0017		

supports grilles

1

référence	694963	**ref. no.**	622.967.00
description	support grille L 630mm H 175mm pos. de montage à gauche/à droite lar. 40mm dist. fix. 603mm		
accessoires pour	694963		
	référence 701650	ref. no.	641.090.00
	boulon pour support grille L 18mm tête ø 15mm M6		

1

référence	692890	**ref. no.**	9111317.00
description	support grille L 630mm H 190mm pos. de montage à gauche/à droite lar. 50mm dist. fix. 608mm		

crémaillères et supports

spécifiques au fabriquant

1

référence	701650	**ref. no.**	641.090.00
description	boulon pour support grille L 18mm tête ø 15mm M6		

1

référence	690760	**ref. no.**	2330094
description	guide forme U L 503mm lar. 24mm H 13mm pos. de montage à gauche/à droite		
Pour modèles:	IIA5005, IIA5006, IIA5010, IIA5011, IIA5012, IIA5013, IIA5014, IIA5015		



1

référence	701329	**ref. no.**	C11070025 P11070025
description	guide forme U L 630mm lar. 19mm pos. de montage à gauche/à droite largeur crochet 13mm hauteur intérieur 15mm		
Pour modèles:	BMB0002-F, BMB0002-FG, BMB0004-F, BMC0001-F, BMC0001-FG, BMC0003-F		

1

référence	701327	**ref. no.**	C17000126
description	guide inox L 435mm lar. 20mm pos. de montage à droite/à gauche largeur crochet 13mm hauteur intérieur 17.3mm		
Pour modèles:	BNC0001BAR-F, BNC0007BAR-F, BNC0015BAR-F, BNC0030, BNC0030PI, BNC0032, BNC0033, BNC0034, BNC0034PI, BNC0035, TIM3, TIM3PI		

1

référence	693481	**ref. no.**	3380001
description	supports tablette L 23mm lar. 20mm H 26mm		
Pour modèles:	IIA4002, IIA4003		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	890033	**ref. no.**	B00DI101
description	supports tablette L 29mm lar. 22mm H 25mm inox pour tablettes		
Pour modèles:	BMA0034-F, BMA0098, BMA0099, BMB0014-FG, BMB0042-F, BMB0046-F		

joints

joints de meuble froid

joints tubulaires

profil 9703

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil



1

référence	901128	**ref. no.**	R053/1
description	joint froid profil 9703 lar. 295mm L 612mm dimension d'insertion L1 600mm B1 285mm dimension extérieure		
Pour modèles:	BGB0001, BGB0002, BGB0003, BGB0004, BGB0005, BGB0006, BGB0007, BGB0008, BGB0009, BGB0010, BGB0011, BGB0012, BGB0013, BGB0014, BGB0015, BGB0022		

profil 9753

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil



1

référence	901725	**ref. no.**	A00CO110
description	joint froid profil 9753 lar. 545mm L 1395mm dimension d'insertion		
Pour modèles:	BMA0013-F, BMA0034-F, BMB0014-FG, BMB0015-F		



1

référence	901739	**ref. no.**	A00CO116
description	joint froid profil 9753 lar. 550mm L 750mm dimension d'insertion		
Pour modèles:	BMB0046-F		

profil 9198



1

référence	901727	**ref. no.**	A00CO104
description	joint froid profil 9198 lar. 400mm L 410mm dimension d'insertion		
Pour modèles:	HCE2004-F, HCE2005-F, HCE2006-F, HCE2007-F, HCE2008-F, HCE2009, USN4		



1

référence	901737	**ref. no.**	A00CO107
description	joint froid profil 9198 lar. 493mm L 618mm dimension d'insertion		
Pour modèles:	9925F, 9931F, 9932F, CCZ0018-F		



1

référence	901736	**ref. no.**	A00CO101
description	joint froid profil 9198 lar. 610mm L 405mm dimension d'insertion FRENOX		
Pour modèles:	BNA0068, BNA0069, BNC0001-F, BNC0002-F, BNC0007-F, BNC0008-F, BNC0015-F, BNC0016-F, BNC0030, BNC0030PI, BNC0032, BNC0033, BNC0034, BNC0034PI, BNC0035, CCZ0009-F, CCZ0050, IEA0010, IEA0011, IEA0012, IEB0005, IEB0006, IEC0050, IEC0051, IEC0052, SALADBAR2, SALADBAR3, TIM3, TIM3PI		



1

référence	901724	**ref. no.**	A00CO119
description	joint froid profil 9198 lar. 620mm L 1540mm dimension d'insertion		
Pour modèles:	BMB0002-F, BMB0002-FG, BMB0004-F, BMC0001-F, BMC0001-FG, BMC0003-F		



1

référence	901726	**ref. no.**	A00CO117
description	joint froid profil 9198 lar. 640mm L 1440mm dimension d'insertion		
Pour modèles:	BMA0038-F, BMA0098, BMA0099, BMB0042-F		

joints à visser

profil 9030

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil



1

référence	900542	**ref. no.**	3965045
description	joint froid profil 9030 lar. 410mm L 430mm dimension extérieure		
Pour modèles:	IIA5005, IIA5006, IIA5010, IIA5011, IIA5012, IIA5013, IIA5014, IIA5015		

joints thermiques

joints vitre



1

référence	902418	**ref. no.**	09963468000
description	joint de fenêtre profil 1595 adaptable à TECNOEKA Q au metre		
Pour modèles:	KF1001G, KF630, KF733, KF933U		



1

référence	693228	**ref. no.**	09980458000
description	joint de fenêtre profil 1882 L 2200mm Q 1		
Pour modèles:	AIB0012		

joints porte



1

référence	900544	**ref. no.**	0000X05600
description	joint porte profil 2740 L 1350mm Q 1		
Pour modèles:	ACA1004, ACA104V, ACA105V, ACA2007, ACA207V, ACA216, ACA216V, ADA104V, ADA106V, ADA205V, ADA206V, ADA207V, ADA208V, ADA209V, ADA210V, ADA211V, ADA212V		



1

référence	900913	**ref. no.**	GUA30002
description	joint porte profil 2755 Q au metre		
Pour modèles:	VG715RXS, VP800U, VP824RU, VP914RXS, VP916RXS, VP920RXS		



1

référence	902483	**ref. no.**	FO4NEA0039
description	joint porte profil 2763 L 1800mm adaptable à TECNODOM		
Pour modèles:	5656TD		



1

référence	902420	**ref. no.**	09985548000
description	joint porte profil 2767 L 2100mm adaptable à TECNOEKA		
Pour modèles:	KF630, KF965, KF981D		

joints porte avec crochet de fixation



1

référence	900735	**ref. no.**	65201400
description	joint four L 310mm lar. 550mm 6 crochets dimension extérieure		
Pour modèles:	65110CFGE, 6570CFE, 6570CFGE, 70110CFGE, 7070CFEQ, 7070CFGE, 7070CFVE		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	900247	**ref. no.**	652.009.00
description	joint four L 340mm lar. 460mm avec 4 crochets de fixation dimension extérieure		
Pour modèles:	6060CFE, 6060CFG, 6060CFGE		

1

référence	900394	**ref. no.**	09981148000 09988078000
description	joint four L 370mm lar. 640mm 6 crochets dimension extérieure		
Pour modèles:	AIB0014, AIB0015, KF1001G, KF933U		

1

référence	900396	**ref. no.**	09980748000
description	joint four L 440mm lar. 370mm dimension extérieure		
Pour modèles:	AIB0013, AIB0017		

1

référence	900404	**ref. no.**	652.010.00
description	joint four L 450mm lar. 330mm dimension extérieure		
Pour modèles:	6060CFE, 6060CFG, 6060CFGE		

1

référence	900395	**ref. no.**	09980288000
description	joint four lar. 320mm avec 4 crochets de fixation H 260mm		
Pour modèles:	AIB0012		

1

référence	900599	**ref. no.**	652.013.00
description	joint porte lar. 550mm avec crochet de fixation H 310mm		
Pour modèles:	110170CFG, 65110CFG, 6570CFG, 70110CFG, 70110TPFG, 7070CFG, 7070TPFG, AFA2003, AFA2004, AFA2006		

joints porte avec reforcement par une toile métallique

1

référence	900248	**ref. no.**	652.011.00
description	joint four renforcé par une toile métallique L 295mm lar. 440mm		
Pour modèles:	6060CFE, 6060CFG, 6060CFGE		

1

référence	693232	**ref. no.**	09980928000
description	joint four renforcé par une toile métallique L 425mm lar. 350mm		
Pour modèles:	AIB0013, AIB0017		

joints porte avec ressorts de tension



1

référence	900249	**ref. no.**	652.002.00
description	joint four profil 2965 L 305mm Q 1 pos. de montage latéral		
Pour modèles:	65110TPFG, 6570TPFG, 7070TPFG		



1

référence	900250	**ref. no.**	652.001.00
description	joint four profil 2965 L 615mm Q 1 pos. de montage en haut		
Pour modèles:	65110TPFG, 6570TPFG, 7070TPFG		

1

référence	514003	**ref. no.**	260.004.00
description	ressort L 370mm pour joint pos. de montage latéral		
Pour modèles:	65110TPFG, 6570TPFG, 7070TPFG		

1

référence	514001	**ref. no.**	260.003.00
description	ressort L 655mm pour joint pos. de montage en haut		
Pour modèles:	65110TPFG, 6570TPFG, 7070TPFG		

joints marmite



1

référence	900510	**ref. no.**	95200000
description	joint marmite profil 3020 L 2000mm		
Pour modèles:	94PE100I, 94PE100IA, 94PE100IAS, 94PE100IS, 94PE150I, 94PE150IA, 94PG100I, 94PG100IA, 94PG150I, 94PG150IA		

joints toriques

EPDM



1

référence	510551	**ref. no.**	456023 926084
description	joint couvercle de pompe int. ø 158.3mm type pompe 1214/1293/1225/2243/1226/1204/3473/1241 épaisseur 3.53mm EPDM Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0046, GLB0070, GLB0071		



1

référence	345896	**ref. no.**	0065736
description	joint torique EPDM épaisseur 1.5mm int. ø 37mm Q 1 pc		
Pour modèles:	FGZ0009		



1

référence	529545	**ref. no.**	12009911
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 10.82mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN		



1

référence	528815	**ref. no.**	X05200
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 3.69mm Q 1 pc		
Pour modèles:	ACC0001, ACC0002, ACC001V, ACC002V, ACC006V, ACC007V, ADC001V, ADC002V		



1

référence	505045	**ref. no.**	12009912 Q307036000
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 5.28mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF		



1

référence	528485	**ref. no.**	456060
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0043, GLB0044, GLB0071		

1

référence	510303	**ref. no.**	456030
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 6.75mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072, GLB0073		



1

référence	513275	**ref. no.**	456074
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 82.27mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0056, GLB0057		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	504574	**ref. no.**	456019
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 9.25mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		



1

référence	525255	**ref. no.**	5.0.000.0565
description	joint torique EPDM épaisseur 1.9mm int. ø 7.2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

1

référence	529412	**ref. no.**	000603.07.01 12009873 456006 Q307003000
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 10.78mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0036, GLB0037-F, GLB0037-FN, GLB0056, GLB0057, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	528223	**ref. no.**	5.0.025.0205
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 11.91mm Q 1 pc		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

1

référence	518227	**ref. no.**	456020
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		



1

référence	532623	**ref. no.**	80844
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 120.32mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0070, GLB0071, GLB0073		



1

référence	507313	**ref. no.**	12009837 Q307050000
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 13.95mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	511510	**ref. no.**	456070
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 15.54mm Q 10 pc		
Pour modèles:	GLB0070		



1

référence	505073	**ref. no.**	12010282
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 20.63mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0035-FN, GLB0037-FN		



1

référence	532058	**ref. no.**	456071
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 23.81mm Q 10 pc		
Pour modèles:	GLB0070		



1

référence	504561	**ref. no.**	456073
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 29.82mm Q 1 pc		
Pour modèles:	OPT1012C		



référence	517004	ref. no.	0065730 N20429
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 34.6mm Q 1 pc		
Pour modèles:	BAB0001, BAB0001-W, BAB0002, BAB0002-W, FGZ0009		



référence	532494	ref. no.	12010165 Q307051000
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 36.14mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



référence	510893	ref. no.	456015
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		



référence	698025	ref. no.	F2351
description	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 164.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	FIF0001, FIF0002, FIF0004, FIF0005, FMC0001-F, TCG22E-F		



référence	528813	ref. no.	5.0.016.0225
description	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 17mm Q 1 pc		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		



référence	532672	ref. no.	0065741
description	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 25mm Q 1 pc		
Pour modèles:	FGZ0009, FGZ0028		

référence	361311	ref. no.	5.0.016.0306
description	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 6mm Q 1 pc pour type N6		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		



référence	532537	ref. no.	456067
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 113.9mm Q 1 pc		
Pour modèles:	OPT1012		



référence	532614	ref. no.	19560103
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 12.29mm Q 1 pc		
Pour modèles:	PALLADIO300AM, PALLADIO350AM		



référence	532103	ref. no.	12049214
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 13.87mm Q 10 pc		
Pour modèles:	OPT1012-CF		



référence	510072	ref. no.	456016
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 32.93mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0070, GLB0071, GLB0072		



référence	512511	ref. no.	12115850
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 32mm Q 10 pc		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

référence	510899	**ref. no.**	X05400
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 37.69mm Q 1 pc		
Pour modèles:	ACC005V, ACK1002, ACK101V, ACK102V, ADC006V, ADE003V, ADE004V		



référence	506015	**ref. no.**	456052 Z471109000
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 39.69mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0059, GLB0061, GLB0061C, GLB0061C-F, GLB0062, GLB0063, GLB0063C-F, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		



référence	505180	**ref. no.**	12010118 Q307057000
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 47.22mm Q 1 pc		
Pour modèles:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

référence	518175	**ref. no.**	456061
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 49.21mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		

référence	696071	**ref. no.**	IB4104040
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 52.39mm Q 1 pc		
Pour modèles:	BARMASTER, ORIONEFIVE		



référence	532603	**ref. no.**	926252
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 69.85mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0043, GLB0044		



référence	532457	**ref. no.**	F2186
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 85.32mm Q 1 pc		
Pour modèles:	FIF0005, FMC0001-F		

référence	532498	**ref. no.**	12010256 Q307048000
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 9.12mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



référence	698810	**ref. no.**	456078
description	joint torique EPDM épaisseur 3.56mm int. ø 112mm Q 1 pc		
Pour modèles:	OPT1012C		



référence	527561	**ref. no.**	0065740
description	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 22mm Q 1 pc		
Pour modèles:	FGZ0005, FGZ0006, FGZ0013, FGZ0025, FGZ0026		



référence	532671	**ref. no.**	0065732
description	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 34mm Q 1 pc		
Pour modèles:	FGZ0007		



1

référence	532670	**ref. no.**	0287000
description	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 40mm Q 1 pc		
Pour modèles:	FGZ0007, FGZ0012, FGZ0027		



1

référence	528192	**ref. no.**	N20655
description	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 56mm Q 1 pc		
Pour modèles:	BAB0003		



1

référence	532718	**ref. no.**	80816
description	joint torique EPDM épaisseur 4mm int. ø 80mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0044		



1

référence	532543	**ref. no.**	456076
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 136.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	OPT1012C		



1

référence	521120	**ref. no.**	456075
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 37.47mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060		



1

référence	505092	**ref. no.**	12010062
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 43.82mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0035-FN, GLB0037-FN		



1

référence	510408	**ref. no.**	456002 E11700
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
Pour modèles:	ACL0002, ACL002V, ADL001V, ADL002V, ADL003V, ADL004V, ADL005V, GLB0043, GLB0044, GLB0070, GLB0071, GLB0072, GLB0073, OPT1012, OPT1012C		

1

référence	505175	**ref. no.**	12010079 Q307052000
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 50.16mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		

1

référence	510409	**ref. no.**	835535651 F2680
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		
Pour modèles:	7040CPE, 7070PEI, FLC0001-F, FLC0003-F, FLC0012-F, FMD0001-F, FMD0002-F		



1

référence	691033	**ref. no.**	12010051 Q307035000
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 62.87mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		



1

référence	505178	**ref. no.**	12009976 Q307049000
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 85.09mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	361304	**ref. no.**	456042
description	joint torique EPDM int. ø 11.11mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc pour type DIB3E/DIB5E		
Pour modèles:	GLB0037, GLB0038, GLB0039		



1

référence	532545	**ref. no.**	X05000
description	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 49.21mm Q 1 pc		
Pour modèles:	ACC005V, ADC006V, ADE003V, ADE004V		

silicone

1

référence	532513	**ref. no.**	F016
description	joint torique silicone épaisseur 2.62mm int. ø 15.88mm Q 1 pc convient pour aliments blanc		
Pour modèles:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN		

1

référence	532255	**ref. no.**	N20688
description	joint torique silicone épaisseur 2.62mm int. ø 21.89mm Q 10 pc		
Pour modèles:	BAB0001, BAB0001-W, BAB0002, BAB0002-W		



1

référence	527123	**ref. no.**	N20689
description	joint torique silicone épaisseur 3.53mm int. ø 34.52mm Q 1 pc		
Pour modèles:	BAB0003, BAB0004, BAB0005		



1

référence	532514	**ref. no.**	5034
description	joint torique silicone épaisseur 3mm int. ø 13mm Q 1 pc		
Pour modèles:	EAA0002, EAA0003		

Viton



1

référence	532625	**ref. no.**	456081
description	joint torique Viton épaisseur 2.62mm int. ø 28.25mm Q 1 pc		
Pour modèles:	OPT1012C		



1

référence	528155	**ref. no.**	CGR4131NT X05300
description	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 32.93mm Q 1 pc		
Pour modèles:	ACC005V, ADC006V, ADE003V, ADE004V, GLB0071, GLB0073		

autres



1

référence	532600	**ref. no.**	LF1211302
description	joint torique SILOPREN épaisseur 7mm int. ø 240.67mm Q 1 pc OR 08950		
Pour modèles:	FIC0002		

bagues d'étanchéité

joints fibre

1

référence	518541	**ref. no.**	437021
description	joint plat FIBER ø ext. 12mm int. ø 8mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0043, GLB0044, OPT1012		

1

référence	529349	**ref. no.**	437030
description	joint plat FIBER ø ext. 22mm int. ø 16.5mm épaisseur 2mm pour filetage 3/8" Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		

1

référence	510074	**ref. no.**	437025
description	joint plat FIBER ø ext. 35mm int. ø 27mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0043, GLB0044		

1

référence	510153	**ref. no.**	Q306050000
description	joint plat fibre ø ext. 12mm int. ø 6.2mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0063C-F, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	507332	**ref. no.**	12010260 Q306024000
description	joint plat fibre ø ext. 18mm int. ø 12mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	529484	**ref. no.**	953.030.00
description	joint plat fibre ø ext. 58mm int. ø 50mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

1

référence	510406	**ref. no.**	E50300
description	joint plat fibre ø ext. 60mm int. ø 48mm épaisseur 3mm pour filetage 1½" Q 1 pc		
Pour modèles:	ADL001V, ADL002V, ADL003V, ADL004V, ADL005V, ADL006V, ADL007V, ADL008V, ADL009V, ADL010V, ADL011V, ADL012V, ADL013V, ADL014V, ADL015V		

joints caoutchouc

1

référence	518060	**ref. no.**	456040
description	joint caoutchouc ø ext. 132mm int. ø 122mm épaisseur 5mm		
Pour modèles:	GLB0070, GLB0071, GLB0072, GLB0073		

1

référence	696391	**ref. no.**	0065600
description	joint caoutchouc caoutchouc ø ext. 25mm int. ø 5.5mm épaisseur 2.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	FGZ0005, FGZ0012		

1

référence	519547	**ref. no.**	437041
description	joint plat caoutchouc ø ext. 14.4mm int. ø 15.5mm épaisseur 2mm Q 1 pc mesure 3/4"		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072, GLB0073, OPT1012C		

1

référence	510075	**ref. no.**	437019
description	joint plat caoutchouc ø ext. 22mm int. ø 13mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		

1

référence	515018	**ref. no.**	12009947 Q307032000
description	joint plat caoutchouc ø ext. 32mm int. ø 21mm épaisseur 3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	518240	**ref. no.**	437078
description	joint plat caoutchouc ø ext. 33mm int. ø 17mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0043, GLB0044, GLB0056, GLB0057		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	516261	**ref. no.**	437098
description	joint plat caoutchouc ø ext. 33mm int. ø 25mm épaisseur 2.5mm pour réservoir à air Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0071, GLB0073, OPT1012		

1

référence	513059	**ref. no.**	437063
description	joint plat caoutchouc ø ext. 52mm int. ø 40mm épaisseur 3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		

1

référence	501302	**ref. no.**	12023554
description	joint plat caoutchouc ø ext. 57mm int. ø 30mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0063C-FN		

1

référence	505224	**ref. no.**	12009960 Q307058000
description	joint plat caoutchouc ø ext. 60mm int. ø 44mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	518205	**ref. no.**	437079 80182
description	joint plat caoutchouc ø ext. 61mm int. ø 47mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0070, GLB0071, GLB0073, OPT1012		

1

référence	505194	**ref. no.**	12009937 Q307059000
description	joint plat caoutchouc ø ext. 72mm int. ø 57mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	507541	**ref. no.**	437102
description	joint plat caoutchouc ø ext. 74mm int. ø 57mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	OPT1012C		

1

référence	510071	**ref. no.**	437034
description	joint plat caoutchouc ø ext. 81mm int. ø 68mm épaisseur 3mm pour bac à sel Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0059, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		

1

référence	518294	**ref. no.**	437087
description	joint plat caoutchouc ø ext. 85mm int. ø 71mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	OPT1012		

1

référence	510649	**ref. no.**	LF1212201
description	manchette Q 1 pc		
Pour modèles:	FIC0004		

joints en plastique

1

référence	695538	**ref. no.**	N13007
description	joint plastique ø ext. 40mm int. ø 30mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	BAA0019, BAA0022, BAA0023, BAA0024, BAA0025, BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031, BAA0032, BAA0033, BAA0034, BAA0037, BAA0038, BAA0040, BAA0046, BAA0046W, BAA0051, BAA0055, BAB0001, BAB0001-W, BAB0002, BAB0002-W		

joints cuivre

DIN-7603-A

1

référence	526461	**ref. no.**	5.0.016.0303
description	joint plat cuivre ø ext. 22mm int. ø 17mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

DIN-7603-C

1

référence	691624	**ref. no.**	K98800
description	joint cuivre ø ext. 17mm int. ø 12.5mm épaisseur 2.5mm		
Pour modèles:	ADC003V, ADC008V, ADC009V, ADC010V		

1

référence	525819	**ref. no.**	4.0.000.0013
description	joint cuivre ø ext. 17mm int. ø 13mm épaisseur 2mm pour filetage 1/4" Q 1 pc		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

joints PTFE

1

référence	505225	**ref. no.**	12009922 Q308012000
description	bague de glissement PTFE ø ext. 30mm int. ø 10mm épaisseur 3mm pour patte poignée Q 1 pc		
Pour modèles:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	507545	**ref. no.**	437091
description	joint plat PTFE ø ext. 13mm int. ø 7mm épaisseur 0.65mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0072		

1

référence	510012	**ref. no.**	437008
description	joint plat PTFE ø ext. 16.5mm int. ø 12.5mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc code référence 437008		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060		

1

référence	525609	**ref. no.**	5.0.000.0315
description	joint plat PTFE ø ext. 18mm int. ø 13.5mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

1

référence	513725	**ref. no.**	437100
description	joint plat PTFE ø ext. 21.2mm int. ø 19mm épaisseur 0.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		

1

référence	359332	**ref. no.**	5.0.025.1386
description	joint plat PTFE ø ext. 21mm int. ø 16.8mm épaisseur 1.7mm Q 1 pc		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

1

référence	525611	**ref. no.**	5.0.025.0022
description	joint plat PTFE ø ext. 22mm int. ø 17mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

1

référence	518346	**ref. no.**	437090
description	joint plat PTFE ø ext. 22mm int. ø 9.2mm épaisseur 1mm Q 1 pc code référence 437090 adaptable à COLGED		
Pour modèles:	GLB0072		

1

référence	526265	**ref. no.**	5.0.016.0211
description	joint plat PTFE ø ext. 24mm int. ø 19mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

1

référence	528683	**ref. no.**	5.0.016.0106
description	joint plat PTFE ø ext. 26mm int. ø 21mm épaisseur 2mm Q 1 pc adaptable à GAGGIA, SPAZIALE		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	526014	**ref. no.**	5.0.025.0002
description	joint plat PTFE ø ext. 35mm int. ø 30mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

1

référence	518180	**ref. no.**	303018
description	joint plat PTFE ø ext. 40mm int. ø 35mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence 303018/371450-166 adaptable à COLGED, HOBART		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		

1

référence	528021	**ref. no.**	5.0.000.0307
description	joint plat PTFE ø ext. 53mm int. ø 42.5mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence 12001/02286 adaptable à Astoria/Aurora/Brasilia/ Wega		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

joints silicone

1

référence	581012	**ref. no.**	990035600
description	joint ø ext. 67mm int. ø 47mm épaisseur 2.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	HBB908CE		

1

référence	695537	**ref. no.**	N13006
description	joint silicone ø ext. 40mm int. ø 30mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	BAA0019, BAA0022, BAA0023, BAA0024, BAA0025, BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031, BAA0032, BAA0033, BAA0034, BAA0037, BAA0038, BAA0040, BAA0046, BAA0046W, BAA0051, BAA0055, BAB0001, BAB0001-W, BAB0002, BAB0002-W		
accessoires pour	695537		

référence	695059	ref. no.	N10007
embout tuyau pour machine à glaçons			

1

référence	696076	**ref. no.**	IB4100915
description	joint silicone ø ext. 68mm int. ø 48mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	BARMASTER, ORIONEFIVE		

joints caoutchouc mousse

1

référence	505237	**ref. no.**	12025277
description	joint caoutchouc mousse lar. 8mm épaisseur 2mm autoadhésif Q 450mm		
Pour modèles:	GLB0035-FN		

1

référence	505264	**ref. no.**	12024174 Z200313000
description	joint caoutchouc mousse lar. 9mm épaisseur 2.5mm autoadhésif Q 625mm		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		

1

référence	696390	**ref. no.**	0320110
description	joint caoutchouc mousse ø 3mm Q au metre		
Pour modèles:	FGZ0007, FGZ0009, FGZ0027, FGZ0028		

1

référence	693787	**ref. no.**	0320100
description	joint caoutchouc mousse ø 6mm Q au metre		

cordons d'étanchéité

plats

1

référence	698994	**ref. no.**	95311031
description	cordon d'étanchéité plate taille 20x2mm autoadhésif lon. 1124m t.max.°C pour rondelles		
Pour modèles:	CAB0057-DCG, CAB0058-DCG, CAB0061-DCG, CAB0062-DCG		

quadratique

1

référence	694980	**ref. no.**	953.004.00
description	cordon d'étanchéité quadratique taille 12x12mm tressée lon. 1.05m pour plan de cuisson		
Pour modèles:	92FTGL, 92FTGLC, 92FTGR, 92FTGRC, 94BRG, 94BRGM, 94FTGL, 94FTGLC, 94FTGLR, 94FTGLRC, 94FTGR, 94FTGRC, 94TPFG, 94TPG, 96BRG, 96BRGM, 96TPFG		

1

référence	900505	**ref. no.**	92013500
description	cordon d'étanchéité quadratique taille 16x16mm t.max. 550°C tressée lon. 0.69m pour porte		
Pour modèles:	CAB0019, CAB0020		

1

référence	901176	**ref. no.**	92210561
description	cordon d'étanchéité quadratique taille 16x16mm t.max. 550°C tressée lon. 1.2m pour porte		
Pour modèles:	CAA0003, CAA0004, CAA0005		

1

référence	698993	**ref. no.**	95311021
description	cordon d'étanchéité quadratique taille 16x16mm tressée L 1560mm t.max. 550°C pour porte		
Pour modèles:	CAB0057-DCG, CAB0058-DCG, CAB0061-DCG, CAB0062-DCG		

joints arbre

joint en v

1

référence	696075	**ref. no.**	IB4104031
description	anneau en V int. ø 8mm épaisseur 5mm		
Pour modèles:	DRAGONEVV		

1

référence	696559	**ref. no.**	0065063
description	anneau en V pour arbre ø 32mm int. ø 31mm ø ext. 39mm épaisseur 7mm		
Pour modèles:	FGZ0009		

joints arbre

1

référence	698306	**ref. no.**	MSC04N094
description	joint mécanique int. ø 15mm ø ext. 20mm épaisseur 6mm		
Pour modèles:	FLA0014, FLA0015		

1

référence	650052	**ref. no.**	F022/1
description	joint mécanique pour distributeur de boissons D1 ø 12mm D2 ø 19mm		
Pour modèles:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN, MISSOFTY		

GEV
Image indisponible

1

référence	698118	**ref. no.**	LF1234001
description	joint SPI		
Pour modèles:	FIF0014		

1

référence	698001	**ref. no.**	F2021
description	joint SPI int. ø 20mm ø ext. 35mm épaisseur 7mm		
Pour modèles:	FIF0016-F, FIF0023		

GEV
Image indisponible

1

référence	698185	**ref. no.**	F0544
description	joint SPI int. ø 20mm ø ext. 35mm épaisseur 7mm		
Pour modèles:	FIF0003		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	698002	**ref. no.**	F2101
description	joint SPI int. ø 25mm ø ext. 40mm épaisseur 7mm		
Pour modèles:	FIF0001, FIF0002, FIF0004, FIF0005, FMC0001-F, TCG22E-F		

GEV
Image indisponible

1

référence	698123	**ref. no.**	LF1243001
description	joint SPI int. ø 30mm ø ext. 62mm épaisseur 7mm		
Pour modèles:	FID0005		

1

référence	698122	**ref. no.**	LF1239401
description	joint SPI int. ø 40mm ø ext. 62mm épaisseur 7mm		
Pour modèles:	TC32BU, TC32NEVADAT		

joints spéciaux

pour machines à emballer sous-vide

1

référence	693787	**ref. no.**	0320100
description	joint caoutchouc mousse ø 6mm Q au metre		



1

référence	900809	**ref. no.**	0320215
description	joint couvercle lar. 5.5mm H 9mm silicone Q au metre pour appareil de mise sous vide		
Pour modèles:	FGZ0005, FGZ0006, FGZ0012, FGZ0013, FGZ0026		



1

référence	900807	**ref. no.**	0320210
description	joint couvercle lar. 8mm H 13mm silicone Q au metre pour appareil de mise sous vide		
Pour modèles:	FGZ0007, FGZ0009, FGZ0027, FGZ0028		

1

référence	900806	**ref. no.**	0320200
description	joint lar. 16mm H 7.5mm silicone Q au metre pour appareil de mise sous vide		
Pour modèles:	FGZ0005, FGZ0006, FGZ0007, FGZ0009, FGZ0012, FGZ0013, FGZ0025, FGZ0026, FGZ0028		

joints porte de lave-vaisselles

1

référence	505237	**ref. no.**	12025277
description	joint caoutchouc mousse lar. 8mm épaisseur 2mm autoadhésif Q 450mm		
Pour modèles:	GLB0035-FN		

1

référence	505264	**ref. no.**	12024174 Z200313000
description	joint caoutchouc mousse lar. 9mm épaisseur 2.5mm autoadhésif Q 625mm		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		



1

référence	518123	**ref. no.**	41247
description	joint porte L 1050mm lar. 6mm H 20mm Q 1		
Pour modèles:	GLB0043, GLB0044		



1

référence	518246	**ref. no.**	437057
description	joint porte L 395mm lave-vaisselle adaptable à ELETTROBAR, WOLK code référence 437057		
Pour modèles:	GLB0035		



1

référence	518248	**ref. no.**	437058
description	joint porte L 430mm lave-vaisselle adaptable à ELETTROBAR, WOLK code référence 437058		
Pour modèles:	GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		

1

référence	518215	**ref. no.**	12024374 Z200315000
description	joint porte L 590mm lar. 26mm H 26mm silicone FAGOR adaptable à lave-vaisselle		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		



1

référence	518536	**ref. no.**	437052 437081
description	joint porte L 590mm lar. 32mm lave-vaisselle adaptable à ELETTROBAR, WOLK code référence 437052		
Pour modèles:	GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		

autres

1

référence	511992	**ref. no.**	12023517 Z710547000
description	joint adaptable à FAGOR pour mécaniques capot L 100mm lar. 86mm épaisseur 2mm dist.trou 30/45mm		
Pour modèles:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	505078	**ref. no.**	12024556 Z200907000
description	joint hauteur extérieur 23.5mm pour cuve ø ext. 225mm int. ø 200mm		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		

1

référence	505077	**ref. no.**	12024113
description	joint hauteur extérieur 23mm pour cuve		
Pour modèles:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN		

1

référence	511999	**ref. no.**	75168
description	joint pour bride ø ext. 123mm int. ø 46mm caoutchouc épaisseur 3mm dist.trou 53mm		
Pour modèles:	GLB0046		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	650026	**ref. no.**	F019
description	joint pour évaporateur H 14mm silicone		
Pour modèles:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN, MISSOFTY		

1

référence	650051	**ref. no.**	F017
description	joint pour robinet à boisseau pos. de montage en bas		
Pour modèles:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN		

1

référence	650039	**ref. no.**	F026/2
description	joint d´embase pour vis sans fin D1 ø 31mm D2 ø 24mm int. ø 12mm H 21mm caoutchouc		
Pour modèles:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN		

joints thermostat

1

référence	505093	**ref. no.**	12024049 N503017000
description	joint pour thermostat ø ext. 35mm int. ø 24mm épaisseur 7mm code référence N503017		
Pour modèles:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

joints support bras de lavage

1

référence	518402	**ref. no.**	437050
description	joint avec 3 trous filetés support bras de lavage dist.trou 61mm D2 ø 34mm épaisseur 2.5mm trou ø 34mm		
Pour modèles:	GLB0046		

1

référence	518025	**ref. no.**	437014
description	joint D1 ø 50mm D2 ø 82mm épaisseur 2mm avec 6 trous support bras de lavage code référence 437014 adaptable à COLGED		
Pour modèles:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		

1

référence	505167	**ref. no.**	12023533
description	joint D1 ø 68mm D2 ø 35mm épaisseur 3.5mm avec 4 trous filetés code référence Z400703 adaptable à FAGOR		
Pour modèles:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN		

1

référence	505179	**ref. no.**	12024227 Z710714000
description	joint D1 ø 82.5mm D2 ø 44mm épaisseur 2.5mm avec 4 trous filetés support bras de lavage code référence Z710714 adaptable à FAGOR		
Pour modèles:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	518339	**ref. no.**	437064
description	joint D2 ø 50mm épaisseur 2mm avec 3 trous filetés support bras de lavage code référence 437064 adaptable à COLGED trou ø 50mm dist. trou 67mm		
Pour modèles:	GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0073		

composants du circuit frigorifique

vannes

vannes Schrader

corps de vanne

1

référence	750097	**ref. no.**	N14007
description	corps de vanne pour valve Schrader filetage 1/4" SAE raccord 6mm raccord à souder		
Pour modèles:	BAA0019, BAA0022, BAA0023, BAA0024, BAA0025, BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031, BAA0032, BAA0033, BAA0034, BAA0037, BAA0038, BAA0040, BAA0046, BAA0046W, BAA0051, BAA0055, BAB0001, BAB0001-W, BAB0002, BAB0002-W, BAB0003, BAB0004, BAB0005, BAC0007, BAC0008		

inserts d'électrovanne

1

référence	750098	**ref. no.**	N14005
description	valve Schrader CASTEL 8394/B R22		
Pour modèles:	BAA0019, BAA0022, BAA0023, BAA0024, BAA0025, BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031, BAA0032, BAA0033, BAA0034, BAA0037, BAA0038, BAA0040, BAA0046, BAA0046W, BAA0051, BAA0053-A, BAA0055, BAB0001, BAB0001-W, BAB0002, BAB0002-W, BAB0003, BAB0004, BAB0005, BAC0007, BAC0008		

filtres déshydrateurs

autres

1

référence	750229	**ref. no.**	1184
description	déshydrateur taille 20g ø 19mm L 138mm raccord 6,2/6,2mm		
Pour modèles:	EAA0002, EAA0003, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN, MISSOFTY		

1

référence	750228	**ref. no.**	F062
description	déshydrateur taille 20g ø 24mm L 109mm raccord 2,6/6,2mm		
Pour modèles:	EBZ0001-CN		

1

référence	750047	**ref. no.**	A00DR100
description	déshydrateur taille 30g ø 24mm L 143mm raccord 6,5/6,5mm type DP20-DP70,DP140		
Pour modèles:	9925F, 9931F, 9932F, BMA0013-F, BMA0034-F, BMA0038-F, BMA0098, BMA0099, BMB0002-F, BMB0002-FG, BMB0004-F, BMB0014-F, BMB0014-FG, BMB0015-F, BMB0042-F, BMB0046-F, BMC0001-F, BMC0001-FG, BMC0003-F, BNC0001BAR-F, BNC0001-F, BNC0002-F, BNC0007BAR-F, BNC0008-F, BNC0015BAR-F, BNC0015-F, BNC0016-F, BNC0030, BNC0030PI, BNC0032, BNC0033, BNC0034, BNC0034PI, BNC0035, CCZ0009-F, CCZ0018-F, CCZ0050, HAB0001-F, HAB0007-F, HAB0009-F, HAB0015-F, HAB0020, HAB0021, HCE2004-F, HCE2005-F, HCE2006-F, HCE2007-F, HCE2008-F, HCE2009, IBC0055...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

évaporateurs

pour chambres froides

spécifiques au fabriquant

FRENOX



1

référence	750643	**ref. no.**	A00EV305
description	évaporateur L 85mm lar. 320mm H 258mm longueur totale 200mm largeur totale 380mm hauteur totale 258mm		
Pour modèles:	VAEN030-F, VAEN060-F		

pour réfrigérateurs

spécifiques au fabriquant

1

référence	750402	**ref. no.**	01A01EV270
description	évaporateur L 420mm H 455mm épaisseur 105mm FRENOX		
Pour modèles:	BNC0001BAR-F, BNC0001-F, BNC0002-F, BNC0030, BNC0030PI, BNC0032, HAB0001-F, HAB0015-F		

spécifiques au fabriquant

1

référence	750213	ref. no.	4EVPX101
description	évaporateur		
Pour modèles:	VSFK170, VSFN075		

1

référence	750514	ref. no.	R096ESSHL150
description	évaporateur L 1180mm lar. 175mm H 70mm longueur totale 1240mm largeur totale 175mm distance de fixation 1 158mm		
Pour modèles:	BGB0002, BGB0024		

1

référence	750513	ref. no.	R096ESSJJ200
description	évaporateur L 1590mm lar. 175mm H 70mm longueur totale 1650mm largeur totale 175mm distance de fixation 1 158mm		
Pour modèles:	BGB0008, BGB0013, IFF0001, IFF0002, IFF0003		

1

référence	750518	ref. no.	R096ESSJJ250
description	évaporateur L 2105mm lar. 175mm H 70mm longueur totale 2145mm largeur totale 175mm hauteur totale 100mm distance de fixation 1 165mm réfrigération		
Pour modèles:	BGB0009, BGB0014		

1

référence	750155	ref. no.	3650025
description	évaporateur L 320mm lar. 90mm H 150mm		
Pour modèles:	IIA5012, IIA5013, IIA5014, IIA5015		

1

référence	750655	ref. no.	A00EV701
description	évaporateur L 389mm lar. 100mm H 200mm longueur totale 505mm largeur totale 105mm hauteur totale 200mm		
Pour modèles:	BMB0002-F, BMB0002-FG, BMB0004-F		

1

référence	750546	ref. no.	A00SHP009
description	évaporateur L 395mm lar. 105mm H 367mm adaptable à FRENOX complet avec ventilateur		
Pour modèles:	BMA0038-F, BMB0014-F, BMB0014-FG, BMC0001-F		



1

référence	750654	ref. no.	A00EV700
description	évaporateur L 400mm lar. 96mm H 200mm longueur totale 480mm largeur totale 103mm hauteur totale 200mm		
Pour modèles:	BMC0001-F, BMC0001-FG		

1

référence	750401	ref. no.	A00EV140
description	évaporateur L 410mm lar. 100mm H 200mm longueur totale 480mm distance de fixation 1 65mm adaptable à FRENOX		
Pour modèles:	BMC0003-F		

1

référence	750404	**ref. no.**	01A01EV271
description	évaporateur L 410mm lar. 110mm H 445mm pour congélation FRENOX		
Pour modèles:	9925F, 9931F, 9932F, CCZ0018-F		

1

référence	750407	**ref. no.**	01A01EV272
description	évaporateur L 410mm lar. 120mm H 350mm pour réfrigération FRENOX		
Pour modèles:	CCZ0050, HCE2004-F, HCE2007-F, HCE2008-F, IEC0050, SALADBAR2, USN4		

1

référence	750406	**ref. no.**	01A01EV372
description	évaporateur L 415mm lar. 105mm H 480mm doublé pour réfrigération FRENOX		
Pour modèles:	BNC0007BAR-F, BNC0008-F, BNC0015BAR-F, BNC0015-F, BNC0016-F, BNC0033, BNC0034, BNC0034PI, BNC0035, HAB0007-F, HAB0009-F, HAB0020, HAB0021, TIM3, TIM3PI		



1

référence	750154	**ref. no.**	3650010
description	évaporateur L 445mm lar. 75mm H 280mm longueur totale 510mm		
Pour modèles:	IIA5005, IIA5006, IIA5010, IIA5011, IIA5012, IIA5013, IIA5014, IIA5015		

1

référence	750515	**ref. no.**	R096EISJJ200
description	évaporateur L 985mm lar. 105mm H 70mm longueur totale 1050mm largeur totale 105mm distance de fixation 1 85mm		
Pour modèles:	BGB0003, BGB0008, BGB0013		

1

référence	750408	**ref. no.**	01A01EV273
description	évaporateur pour congélation FRENOX		
Pour modèles:	CCZ0009-F, HCE2006-F, HCE2008-F, HCE2009, IEC0051, IEC0052, SALADBAR3, USN4		

pour tables réfrigérées

1

référence	750651	**ref. no.**	A00EV101
description	évaporateur L 390mm lar. 90mm H 200mm longueur totale 400mm largeur totale 95mm hauteur totale 430mm		
Pour modèles:	9925F, 9931F, 9932F, CCZ0018-F		

pour vitrine réfrigérée

1

référence	750704	**ref. no.**	R096ESSHL250
description	évaporateur L 2150mm lar. 175mm H 80mm		
Pour modèles:	BGB0004, BGB0026		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	750650	**ref. no.**	A00EV100
description	évaporateur L 390mm lar. 90mm H 150mm longueur totale 400mm largeur totale 95mm hauteur totale 430mm		
Pour modèles:	BNC0001BAR-F, BNC0001-F, BNC0002-F, BNC0007BAR-F, BNC0007-F, BNC0008-F, BNC0015BAR-F, BNC0015-F, BNC0016-F, BNC0030, BNC0030PI, BNC0032, BNC0033, BNC0034, BNC0034PI, BNC0035, HAB0001-F, HAB0007-F, HAB0009-F, HAB0015-F, HAB0020, HAB0021, TIM3, TIM3PI		

pour saladettes

1

référence	750652	**ref. no.**	A00EV106
description	évaporateur L 380mm lar. 85mm H 150mm longueur totale 395mm largeur totale 95mm hauteur totale 340mm		
Pour modèles:	BNA0068, BNA0069, CCZ0009-F, CCZ0050, HCE2004-F, HCE2005-F, HCE2006-F, HCE2007-F, HCE2008-F, HCE2009, IEC0050, IEC0051, IEC0052, SALADBAR2, SALADBAR3, USN4		

pour machines à glaçons

pour machines à glaçons

1

référence	750201	**ref. no.**	ND10046
description	évaporateur pour machine à glaçons 36 cubes L 440mm lar. 190mm H 40mm		
Pour modèles:	BAA0026, BAA0027, BAA0028, BAA0029, BAA0030, BAA0031		

1

référence	750202	**ref. no.**	ND10047
description	évaporateur pour machine à glaçons 60 cubes L 665mm lar. 190mm H 40mm		
Pour modèles:	BAA0037, BAA0038		

pour distributeurs de boissons

1

référence	750184	**ref. no.**	L6118
description	évaporateur pour distributeur de boissons NEW Faby 1-3 L 200mm lar. 180mm H 330mm		
Pour modèles:	EAA0002, EAA0003		

accessoires

divers

1

référence	750252	**ref. no.**	L8009BLU
description	support pour évaporateur		
Pour modèles:	EAA0002, EAA0003		

condensateurs

condensateurs



1

référence	750409	**ref. no.**	N20175
description	condenseur lar. 260mm P 60mm H 250mm dist. fix. 275mm raccord ø 8mm		
Pour modèles:	BAB0002		

1

référence	750741	**ref. no.**	A00KN103
description	condenseur lar. 290mm H 150mm L 670mm adaptable à FRENOX		
Pour modèles:	BMA0099, BMB0004-F		



1

référence	750656	**ref. no.**	A00KN575
description	condenseur lar. 310mm P 50mm H 425mm Q 1 pc adaptable à FRENOX		
Pour modèles:	VAEK170-F, VAEK210-F, VAEN030-F, VAEN060-F, VAEN075-F		

1

référence	750297	**ref. no.**	SHSGKD0103A1
description	condenseur lar. 335mm P 100mm H 290mm		
Pour modèles:	IEC0002-I		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

condensateurs refroidi a l'eau

1

référence	750392	**ref. no.**	N14034
description	condenseur tube ø 15mm refroidi par l'eau ø 255mm dist. fix. 128mm		
Pour modèles:	BAA0032, BAA0038, BAA0046W, BAC0008		

bacs de dégivrage et d'evaporation

bacs de dégivrage

1

référence	750524	**ref. no.**	B01BH101
description	bac de dégivrage sans corps de chauffe L 416mm lar. 103mm H 35mm		
Pour modèles:	9925F, 9931F, 9932F, BNA0068, BNA0069, BNC0001BAR-F, BNC0001-F, BNC0002-F, BNC0007BAR-F, BNC0007-F, BNC0008-F, BNC0015BAR-F, BNC0015-F, BNC0016-F, BNC0030, BNC0030PI, BNC0032, BNC0033, BNC0034, BNC0034PI, BNC0035, CCZ0009-F, CCZ0018-F, CCZ0050, HAB0001-F, HAB0007-F, HAB0009-F, HAB0015-F, HAB0020, HAB0021, HCE2004-F, HCE2005-F, HCE2006-F, HCE2007-F, HCE2008-F, HCE2009, IEC0050, IEC0051, IEC0052, SALADBAR2, SALADBAR3, TIM3, TIM3PI, USN4		

bacs d'évaporation sans résistance

1

référence	750645	**ref. no.**	B00BH102 B01BH102
description	bac de dégivrage L 298mm lar. 88mm H 50mm plastique		
Pour modèles:	9925F, 9931F, 9932F, BNA0068, BNA0069, BNC0001BAR-F, BNC0001-F, BNC0002-F, BNC0007BAR-F, BNC0007-F, BNC0008-F, BNC0015BAR-F, BNC0015-F, BNC0016-F, BNC0030, BNC0030PI, BNC0032, BNC0033, BNC0034, BNC0034PI, BNC0035, CCZ0009-F, CCZ0018-F, CCZ0050, HAB0001-F, HAB0007-F, HAB0009-F, HAB0015-F, HAB0020, HAB0021, HCE2004-F, HCE2005-F, HCE2006-F, HCE2007-F, HCE2008-F, HCE2009, IEC0050, IEC0051, IEC0052, SALADBAR2, SALADBAR3, TIM3, TIM3PI, USN4		

1

référence	750644	**ref. no.**	B01BH103
description	bac de dégivrage L 490mm lar. 55mm H 35mm plastique		
Pour modèles:	BMB0046-F		

1

référence	750316	**ref. no.**	NC10314
description	cuvette d'évaporation L 160mm lar. 80mm H 85mm		
Pour modèles:	BAB0004		

force motrice et roulements à billes

roulements à billes

roulements rigide à billes 2RS

1

référence	523073	**ref. no.**	IV73060042RS
description	roulement rigide à billes arbre ø 20mm ø ext. 42mm lar. 12mm type 6004-2RS DIN 625-1		
Pour modèles:	FLA0028		

1

référence	523534	**ref. no.**	F0535
description	roulement rigide à billes type 6001-2RS arbre ø 12mm ø ext. 28mm lar. 8mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		
Pour modèles:	FIF0003		

1

référence	523551	**ref. no.**	C6003-2RS SL2473
description	roulement rigide à billes type 6003-2RS arbre ø 17mm ø ext. 35mm lar. 10mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		
Pour modèles:	CBF0001, CBG0013-M		

1

référence	523522	**ref. no.**	F0533 F0552 F2005 F2010 N20045 SL1799
description	roulement rigide à billes type 6004-2RS arbre ø 20mm ø ext. 42mm lar. 12mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		
Pour modèles:	BAB0001, BAB0001-W, BAB0002, BAB0002-W, BAC0007, BAC0008, BAC0009, CBF0001, CBF0002, FHZ0001, FIF0003, FIF0016-F, FIF0023		

1

référence	523541	**ref. no.**	SL1312
description	roulement rigide à billes type 6006-2RS arbre ø 30mm ø ext. 55mm lar. 13mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		
Pour modèles:	CBF0003		

1

référence	523501	**ref. no.**	314009
description	roulement rigide à billes type 608-2RS arbre ø 8mm ø ext. 22mm lar. 7mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		

1

référence	505011	**ref. no.**	12024032 Z710541000
description	roulement rigide à billes type 6200-2RS arbre ø 10mm ø ext. 30mm lar. 9mm DIN 625-1		
Pour modèles:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	523509	**ref. no.**	314001
description	roulement rigide à billes type 6201-2RS arbre ø 12mm ø ext. 32mm lar. 10mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		
Pour modèles:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, OPT1012		

1

référence	523510	**ref. no.**	00000000860 260005 F2016 F2082
description	roulement rigide à billes type 6202-2RS arbre ø 15mm ø ext. 35mm lar. 11mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		
Pour modèles:	8920, 8921, 8922, EEC0001, EED0010, EFF0002-Q, FHZ0001, FIF0016-F, FIF0023		

1

référence	523511	**ref. no.**	260006 F2103 N20433 SL0131
description	roulement rigide à billes type 6203-2RS arbre ø 17mm ø ext. 40mm lar. 12mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		
Pour modèles:	BAB0001, BAB0001-W, CBF0002, EEC0001, EED0010, FIF0001, FIF0002, FIF0004, FIF0005, FLA0004-F, FMC0001-F, TCG22E-F		

1

référence	523512	**ref. no.**	SL2592 SL3125
description	roulement rigide à billes type 6204-2RS arbre ø 20mm ø ext. 47mm lar. 14mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		
Pour modèles:	CBF0002		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	523513	**ref. no.**	F0545 F2171 N20112 SL0233
description	roulement rigide à billes type 6205-2RS arbre ø 25mm ø ext. 52mm lar. 15mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		
Pour modèles:	BAB0003, CBF0003, FHZ0003, FIF0003, FIF0004, FIF0005, TCG22E-F		

1

référence	523524	**ref. no.**	SL2735
description	roulement rigide à billes type 6206-2RS arbre ø 30mm ø ext. 62mm lar. 16mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		
Pour modèles:	CBF0003		

1

référence	523504	**ref. no.**	00000000862 19320101
description	roulement rigide à billes type 626-2RS arbre ø 6mm ø ext. 19mm lar. 6mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		
Pour modèles:	8920, 8921, 8922, PALLADIO300AM, PALLADIO350AM		

roulements rigide à billes 2Z

1

référence	523540	**ref. no.**	SL0118
description	roulement rigide à billes arbre ø 25mm ø ext. 52mm lar. 15mm type 6205-2Z DIN 625-1		
Pour modèles:	CBF0003		

roulements rigide à billes Z

1

référence	697842	**ref. no.**	19320203 F2093
description	roulement rigide à billes type 6203-Z arbre ø 17mm ø ext. 40mm lar. 12mm DIN 625-1		
Pour modèles:	FEB0009-SNT, FEB0010-SNT, FHZ0003, FIF0001, FIF0002, FIF0004, FIF0005, FMC0001-F, TCG22E-F		

roulements rigide à billes ouverts

1

référence	523535	**ref. no.**	F0510
description	roulement rigide à billes arbre ø 20mm ø ext. 40mm lar. 14mm type 16005 DIN 625-1		
Pour modèles:	FIF0003		

butées à billes

1

référence	523000	**ref. no.**	IB7300700
description	butée à billes arbre ø 12mm ø ext. 26mm lar. 9mm type 51101 DIN 711		
Pour modèles:	MULTIPLO2S, MULTIPLO3S		

1

référence	523536	**ref. no.**	F0511
description	butée à billes arbre ø 20mm ø ext. 40mm lar. 14mm type 51204 DIN 711		
Pour modèles:	FIF0003		

1

référence	523533	**ref. no.**	LF1143001
description	butée à billes arbre ø 30mm ø ext. 47mm lar. 11mm type 51106 DIN 711		
Pour modèles:	FID0005, FID0006		

1

référence	523532	**ref. no.**	LF1134001 SL2588
description	butée à billes arbre ø 30mm ø ext. 52mm lar. 16mm type 51206 DIN 711		
Pour modèles:	CBF0003, TC32BU, TC32NEVADAT		

1

référence	523052	**ref. no.**	N20685
description	butée à billes arbre ø 30mm ø ext. 62mm lar. 42mm type 500-4251 DIN 711		
Pour modèles:	BAB0003, BAB0004, BAB0005		

coussinets bride

1

référence	693388	**ref. no.**	CUSC0022
description	coussinet bride arbre ø 12mm lar. 38mm bride à 2 trous dist.trou 48mm H 15mm		
Pour modèles:	CAD0001-ZN, CAD0004, CAD0004-ZN, CAD0005, CAD0007, CAD0009, CAD0010, SY12100VELED, SY12100VGASD, SY1280VE, SY1280VG, SY850VELED		

courroies de transmission

courroies trapézoïdales à nervures



1

référence	698220	**ref. no.**	19310207
description	courroie trapézoïdale à nervures nervures 10 lar. 20mm L 380mm profil TB2		
Pour modèles:	PALLADIO300AM, PALLADIO300T, PALLADIO330T, PALLADIO350AM		



1

référence	698963	**ref. no.**	00000000492
description	courroie trapézoïdale à nervures nervures 5 lar. 10mm L 310mm profil TB2		
Pour modèles:	8920		



1

référence	693939	**ref. no.**	MSC04N112
description	courroie trapézoïdale à nervures nervures 6 lar. 12mm L 630mm profil TB2		
Pour modèles:	FLA0014, FLA0015		



1

référence	698223	**ref. no.**	MSC04N112A
description	courroie trapézoïdale à nervures nervures 6 lar. 12mm L 660mm profil TB2		
Pour modèles:	FLA0014, FLA0015		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	698224	**ref. no.**	MSC09V112
description	courroie trapézoïdale à nervures nervures 7 lar. 14mm L 1186mm profil TB2		
Pour modèles:	FLA0016		



1

référence	698217	**ref. no.**	00000000861
description	courroie trapézoïdale à nervures nervures 7 lar. 14mm L 330mm profil TB2		
Pour modèles:	8921		



1

référence	698219	**ref. no.**	19310206
description	courroie trapézoïdale à nervures nervures 8 lar. 16mm L 360mm profil TB2		
Pour modèles:	MIRRA300		

ressorts

ressorts de torsion

1

référence	700569	**ref. no.**	002001
description	ressort de torsion ø 21.5mm L2 40mm fil ø 3.3mm L1 100mm L3 45mm		
Pour modèles:	AJA0014, AJA0015, AJA0016		

1

référence	693386	**ref. no.**	SPRI0010
description	ressort de torsion ø 27.4mm L2 148mm fil ø 3.4mm pos. de montage à droite L1 9mm		
Pour modèles:	SY12100VELED, SY12100VGASD		

1

référence	693387	**ref. no.**	SPRI0009
description	ressort de torsion ø 27.4mm L2 150mm fil ø 3.6mm pos. de montage à gauche L1 10mm		
Pour modèles:	SY12100VELED, SY12100VGASD		

1

référence	514527	**ref. no.**	260.119.00
description	ressort de torsion ø 32mm fil ø 5.6mm L1 195mm L2 20mm L3 30mm pos. de montage couvercle Q 1 pc pour marmite		

1

référence	690548	**ref. no.**	Y71500
description	ressort de torsion ø 39mm fil ø 7mm L1 281mm L2 31mm L3 24mm pos. de montage à gauche		
Pour modèles:	ADK201V, ADK202V, ADK203V, ADK204V, ADK207V, ADK208V, ADK209V, ADK210V		

1

référence	690549	**ref. no.**	Y71800
description	ressort de torsion ø 39mm fil ø 7mm L1 31mm L2 281mm L3 24mm pos. de montage à gauche		
Pour modèles:	ADK203V, ADK204V, ADK209V, ADK210V		

1

référence	700179	**ref. no.**	26001600
description	ressort de torsion ø 52.4mm fil ø 4.1mm L1 27mm L2 97mm L3 27mm pos. de montage à gauche		
Pour modèles:	94PE100I, 94PE100IA, 94PE100IAS, 94PE100IS, 94PE150I, 94PE150IA, 94PG100I, 94PG100IA, 94PG150I, 94PG150IA		

1

référence	700178	**ref. no.**	26001500
description	ressort de torsion ø 52.6mm fil ø 4.2mm L1 25mm L2 97mm L3 25mm pos. de montage à droite		
Pour modèles:	94PE100I, 94PE100IA, 94PE100IAS, 94PE100IS, 94PE150I, 94PE150IA, 94PG100I, 94PG100IA, 94PG150I, 94PG150IA		

1

référence	700177	**ref. no.**	26001000
description	ressort de torsion pour sauteuse basculante		
Pour modèles:	7070BRE, 7070BREM, 7070BRG, 7070BRGM, 7070PEI, 7070PGI		

ressorts de compression

1

référence	525825	**ref. no.**	5.0.025.7060
description	ressort ø 12mm L 14.5mm fil ø 1.5mm spires 2		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

1

référence	525823	**ref. no.**	5.0.016.0214
description	ressort ø 14.5mm L 27.5mm fil ø 2mm spires 4		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

1

référence	525824	**ref. no.**	5.0.016.0234
description	ressort ø 8mm L 33mm fil ø 0.4mm spires 11.5		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

1

référence	526260	**ref. no.**	5.0.016.0302
description	ressort de compression ø 10.3mm L 31.5mm fil ø 1.2mm		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

1

référence	527504	**ref. no.**	230023
description	ressort de compression ø 10.3mm L 60mm fil ø 1.3mm		
Pour modèles:	EFF0002-Q		

1

référence	691111	**ref. no.**	F036
description	ressort de compression ø 10mm L 70mm fil ø 1mm		
Pour modèles:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN		

1

référence	696209	**ref. no.**	19390205
description	ressort de compression ø 13.5mm L 92mm fil ø 1.4mm coupe-jambon		
Pour modèles:	PALLADIO300AM, PALLADIO350AM		

1

référence	696210	**ref. no.**	19390600
description	ressort de compression ø 14mm L 16mm fil ø 1.2mm coupe-jambon 220-250		
Pour modèles:	FEB0031, MIRRA300		

1

référence	691531	**ref. no.**	0080020
description	ressort de compression ø 15.2mm L 52mm fil ø 2mm pour appareil de mise sous vide		
Pour modèles:	FGZ0009		

1

référence	696750	**ref. no.**	927244
description	ressort de compression ø 20mm L 89.5mm fil ø 2mm spires 14 acier zingué		
Pour modèles:	GLB0046		

1

référence	691113	**ref. no.**	F014
description	ressort de compression ø 21.5mm L 80mm fil ø 1.5mm		
Pour modèles:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN, MISSOFTY		

1 

référence	691112	**ref. no.**	L8014
description	ressort de compression ø 22.5mm L 50mm fil ø 1.4mm		
Pour modèles:	EAA0002, EAA0003		

1

référence	105575	**ref. no.**	GS.1456
description	ressort de compression ø 23mm L 35mm fil ø 1.5mm pour bauges air		
Pour modèles:	AHA0001, AHA0002, AHA0003, AHA0005-NN, AHA0008-NN, AHA0009, AHA0011, AHA0013, AHA0014-NN, AHA0017, AHA0018, AHA0019, AHA0020, AHA0021-NN, AHB0001		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	525069	**ref. no.**	230013
description	ressort de compression ø 5mm L 28mm fil ø 0.5mm		
Pour modèles:	EFF0002-Q		

1

référence	691262	**ref. no.**	IB76M4000
description	ressort de compression ø 6mm L 13mm fil ø 0.8mm		
Pour modèles:	FJZ0010, FJZ0011, FJZ0012		

montes-ressort

1

référence	513119	**ref. no.**	926009
description	monte-ressort		
Pour modèles:	GLB0070, GLB0071, OPT1012, OPT1012C		

ressort à gaz

ressort à gaz

1

référence	701299	**ref. no.**	35070
description	ressort à gaz 50N levée 150mm D1 ø 15mm D2 ø 6mm dist.trou 365.5mm trou ø 6.5mm L 380mm		
Pour modèles:	GLB0073		

1

référence	691528	**ref. no.**	0810200
description	ressort à gaz pour appareil de mise sous vide 370N levée 40mm D1 ø 18mm D2 ø 8mm dist.trou 145mm trou ø 6.2mm L 155mm		
Pour modèles:	FGZ0005, FGZ0006, FGZ0012, FGZ0013, FGZ0025		

1

référence	691529	**ref. no.**	0810215
description	ressort à gaz pour appareil de mise sous vide 500N levée 65mm D1 ø 18mm D2 ø 8mm dist.trou 225mm trou ø 6.3mm L 235mm		
Pour modèles:	FGZ0007, FGZ0026, FGZ0027		

ressorts enroulés

ressorts enroulés

1

référence	517449	**ref. no.**	75271
description	ressort enroulé L 95mm lar. 66mm		
Pour modèles:	GLB0046		

ressorts de traction

1

référence	514073	**ref. no.**	92012240
description	ressort de traction avec filetage ø 29.8mm longueur totale 125 extractible max. 280mm fil ø 5.2mm		
Pour modèles:	CAB0019, CAB0020		

1

référence	525075	**ref. no.**	230027
description	ressort de traction ø 10mm longueur totale 40mm fil ø 1mm		
Pour modèles:	EFF0002-Q		

1

référence	698991	**ref. no.**	92410560
description	ressort de traction ø 15.5mm longueur totale 100mm fil ø 1.5mm L1 15mm L2 70mm L3 15mm pour machine à pâte Q 1 pc		
Pour modèles:	GIOTTOD, GIOTTOP		

1

référence	513206	**ref. no.**	926007
description	ressort de traction ø 29.8mm longueur totale 513mm fil ø 5.8mm		
Pour modèles:	GLB0070, GLB0071, OPT1012, OPT1012C		

1

référence	501581	**ref. no.**	260.122.00
description	ressort de traction ø 30mm longueur totale 210mm fil ø 4mm L2 137mm pour couvercle sauteuse basculante		

1

référence	517448	**ref. no.**	926108
description	ressort de traction ø 30mm longueur totale 505mm fil ø 5.5mm pour mécaniques capot Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0071		

référence	505009	**ref. no.**	12024948 Z710528000
description	ressort de traction ø 35mm longueur totale 420mm fil ø 5mm		
Pour modèles:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

référence	701625	**ref. no.**	260.123.00
description	ressort de traction ø 44mm longueur totale 350mm fil ø 5.8mm pour sauteuse basculante		

référence	701617	**ref. no.**	260.121.00
description	ressort de traction ø 65mm longueur totale 420mm fil ø 8.5mm pour sauteuse basculante		

référence	517451	**ref. no.**	35020
description	ressort de traction ø 8mm longueur totale 150mm fil ø 1mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0073		

accessoires de cuisine

Gastronorme

plats Gastronorme

référence	695246	**ref. no.**	3400202
description	plat Gastronorme taille GN 1/1 lar. 325mm L 530mm		
Pour modèles:	IIA5005, IIA5006, IIA5010, IIA5011, IIA5012, IIA5013, IIA5014, IIA5015		

entretoises

référence	693484	**ref. no.**	2300306
description	entretoise pour réservoir gastro GN L1 530mm L2 510mm inox lar. 22mm H 19.5mm Q 1 pc épaisseur 0.75mm		
Pour modèles:	IIA3006, IIA3007, IIA3008, IIA3010, IIA3011, IIA3012		

cuvettes de propreté

référence	698112	**ref. no.**	F2047
description	bac collecteur viande L 255mm lar. 195mm H 50mm		
Pour modèles:	FIF0001, FIF0004, FIF0016-F, FIF0023, FMC0001-F		

référence	698074	**ref. no.**	F2222
description	bac collecteur viande L 310mm lar. 240mm H 50mm		
Pour modèles:	FIF0002, FIF0003, FIF0003-22HP, FIF0005, TCG22E-F		

référence	698071	**ref. no.**	F2069
description	bac collecteur viande ø 160mm Lmm lar.mm H 60mm		
Pour modèles:	FHZ0001, FIF0023		

référence	698073	**ref. no.**	F2169
description	bac collecteur viande ø 220mm Lmm lar.mm H 90mm		
Pour modèles:	FHZ0003, FIF0004, FIF0005, TCG22E-F		

plaques à pâtisserie

référence	694531	**ref. no.**	09960148801
description	plaque à pâtisserie lar. 258mm L 324mm H 10mm aluminium		
Pour modèles:	AIB0012		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

manomètres

1

référence	541767	**ref. no.**	5.0.000.0391
description	manomètre ø 39mm gamme de pression 0-16bar filetage 1/8" marquage 7-9 raccord du revers FIAMMA		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

1

référence	541768	**ref. no.**	5.0.000.0392
description	manomètre ø 39mm gamme de pression 0-3bar FIAMMA filetage 1/8" marquage 1.5 raccord du revers		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

1

référence	541528	**ref. no.**	0810101
description	manomètre ø 40mm gamme de pression 0 jusqu'à 1bar raccord coudé raccord ø 5mm		
Pour modèles:	FGZ0005, FGZ0006, FGZ0007, FGZ0012, FGZ0013, FGZ0025, FGZ0026, FGZ0027		

1

référence	541579	**ref. no.**	E51000
description	manomètre ø 52mm gamme de pression 0 jusqu'à 1bar raccord marquage 0.5 filetage 1/4"		
Pour modèles:	ACL0001, ACL0002, ACL001V, ACL002V, ADL001V, ADL002V, ADL006V, ADL007V		

1

référence	542405	**ref. no.**	678.083.00
description	manomètre ø 63mm gamme de pression 0 jusqu'à 1bar 0 jusqu'a 14,5PSI rempli de glycérine filetage 1/4" pour marmite raccord du revers		

1

référence	541062	**ref. no.**	67803000
description	manomètre ø 63mm gamme de pression 0 jusqu'à 1bar raccord marquage réglable marmite filetage 1/4"		
Pour modèles:	94PE100I, 94PE100IA, 94PE100IAS, 94PE100IS, 94PE150I, 94PE150IA, 94PG100I, 94PG100IA, 94PG150I, 94PG150IA		
pièces détachées	541062		

	référence	541130	ref. no. —
	vitre ø 58mm épaisseur 2mm		

robinetterie

divers

robinetterie

accessoires

têtes

têtes céramiques

sans logement de douille d'arrêt

1

référence	548333	**ref. no.**	M4500/53
description	tête céramique sans logement de douille d'arrêt filetage 1/2" eau froide F2: M24x1 D1 ø 18.5mm D2 ø 24mm H1 21mm H2 31mm H3 10mm logement d'axe ø 8mm adaptable à RIVER		

pièces détachées des autres fabricants

adaptable à MONOLITH

1

référence	540452	**ref. no.**	540452
description	tête céramique D1 ø 40mm D2 ø 25.5mm H1 30mm H2 40.5mm H3 62mm adaptable à KLARCO/ RIVER/ PROGASTRO avec 2 goupilles d'arrêt axe ø 10x10,5mm à 3bar 28l/min type N40D		
Pour modèles:	GDZ0005-G		

adaptable à RUBINETTERIE DEL FRIULI

1

référence	540452	**ref. no.**	540452
description	tête céramique D1 ø 40mm D2 ø 25.5mm H1 30mm H2 40.5mm H3 62mm adaptable à KLARCO/ RIVER/ PROGASTRO avec 2 goupilles d'arrêt axe ø 10x10,5mm à 3bar 28l/min type N40D		
Pour modèles:	GDZ0005-G		

enrouleurs de tuyaux et poignées de douchette

poignées de douchette

1

référence	548304	**ref. no.**	River 800/2010
description	poignée de douchette 1/2" FE L 245mm type Active gris		
pièces détachées	548304		
	référence 549247	ref. no.	—
	pomme de douche coudé blanc		
	référence 549970	ref. no.	—
	goupille de pression ø 10mm D1 ø 18mm L 50.2mm avec ressort pour douchette		

enrouleurs de tuyaux

enrouleurs de tuyaux montage mural

1

référence	542040	**ref. no.**	GDZ0019
description	enrouleur de tuyau fermé pour montage mural longueur de tuyau 10m type de tuyau convient pour aliments raccord 3/4" complet avec douchette inox ø DN13mm		
pièces détachées	542040		
	référence 540553	ref. no.	—
	pistolet de nettoyage raccord raccord union DN13 laiton réglable		
	référence 542156	ref. no.	—
	flexible raccords 3/4" ø 13x20mm longueur 10m t.max. 70°C résist.à la temp. -40 jusqu'à +90°C homologation DVGW p d'éclatement 10bar		

doseurs

pompes doseuses

GERMAC

version à encastrer

avec commande par fréquence

1

référence	361795[1]	**ref. no.**	1200000132 19022347
description	doseur GERMAC commande par fréquence 3l/h 230VAC nettoyant tuyau ø 4x6mm tuyau thermoplastique type G300 3.5W 230V indice 82334968 kit de montage incluse		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0063C-F, OPT1012-CF		
pièces détachées	361795		
	référence 361142	ref. no.	—
	kit de montage nettoyant type de tuyau 4x6mm longueur de tuyau 2m PVC 2x flexible/filtre réservoir/raccord cuve transparent		
	référence 361268	ref. no.	—
	doseur GERMAC commande par fréquence 3l/h 230VAC nettoyant tuyau ø 4x6mm tuyau thermoplastique type G300 version à encastrer mesures 67x72x101mm		

[1]avec accessoires

Tableau continue sur la page suivante

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

pièces détachées	361795			
	référence	361467	ref. no.	—
	tuyau pompe GERMAC nettoyant type de tuyau thermoplastique tuyau ø 6x10mm pour modèle G43/G45/G53/G54/G55/G300/G305			

SEKO

version à encastrer

avec commande par fréquence

1

référence	361767[1]	**ref. no.**	209021
description	doseur SEKO 3l/h 230VAC nettoyant tuyau ø 4x6mm type de tuyau K tuyau Santoprene niveau d'aspiration 1.5m type NBR 3 8W version à encastrer pompe péristaltique		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0071, GLB0072, GLB0073		
pièces détachées	361767		
	référence 361815	ref. no.	—
	tuyau pompe nettoyant tuyau ø 6x10mm tuyau ø 4x6mm type de tuyau K tuyau Santoprene type SEKO		

[1]avec tuyau d'aspiration et de transvasement

1

référence	361215	**ref. no.**	209016
description	doseur SEKO commande par fréquence 0,3-3,0l/h 230VAC nettoyant tuyau ø 4x6mm type de tuyau K tuyau Santoprene niveau d'aspiration 1.5m type PBR protection IP55 mesures 100x67x68mm puissance absorbée 3.5W		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0043, GLB0070, GLB0071, OPT1012		
pièces détachées	361215		
	référence 361136	ref. no.	—
	dévidoir tuyau pour doseur trou ø 4,8x4mm		
	référence 361226	ref. no.	—
	platine L 59mm lar. 26mm régulation électronique		
	référence 361815	ref. no.	—
	tuyau pompe nettoyant tuyau ø 6x10mm tuyau ø 4x6mm type de tuyau K tuyau Santoprene type SEKO		
accessoires pour	361215		
	référence 361142	ref. no.	—
	kit de montage nettoyant type de tuyau 4x6mm longueur de tuyau 2m PVC 2x flexible/filtre réservoir/raccord cuve transparent		

accessoires pour	361215			
	référence	520090	ref. no.	143194
	tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm t.max. 60°C transparent			
	référence	520091	ref. no.	—
	tuyau en nylon int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm p effective 10bar p d'éclatement 50bar t.max. 100°C transparent			

1

référence	361948	**ref. no.**	209038
description	doseur SEKO commande par fréquence 3l/h 230VAC nettoyant tuyau ø 4x6mm type de tuyau L tuyau Santoprene niveau d'aspiration 1.5m type NBR 3		
Pour modèles:	OPT1012C		
pièces détachées	361948		
	référence 362004	ref. no.	143267
	tubulure de dosage SEKO nettoyant tuyau ø 6x9mm longueur de tuyau 138mm tuyau ø 4x6mm type de tuyau L tuyau Santoprene		

pièces détachées

1

référence	698712	**ref. no.**	143219
description	tubulure de dosage SEKO nettoyant tuyau ø 4x8,6mmmm tuyau ø 4x6mm type de tuyau H tuyau Santoprene		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072, GLB0073		

1

référence	362004	**ref. no.**	143267
description	tubulure de dosage SEKO nettoyant tuyau ø 6x9mm longueur de tuyau 138mm tuyau ø 4x6mm type de tuyau L tuyau Santoprene		
Pour modèles:	OPT1012C		

pompes à piston

pièces détachées

1

référence	510298	**ref. no.**	144012
description	valve à lèvre doseur adaptable à DB2/DS5		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039		

pompes à diaphragme

aspiration automatique

LANG

1

référence	361221	**ref. no.**	Z211109000 Z651123000
description	doseur type N6 produit de rinçage raccord de pression ø 4x6mm raccordement aspiration ø 6x8mm LANG		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0063C-F, OPT1012-CF		
pièces détachées	361221		

	référence	361079	ref. no.	—
	ressort pour type N5/N6 pour bille			
	référence	361080	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 16mm Q 1 pc			
	référence	361085	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 8mm Q 1 pc			
	référence	361309	ref. no.	—
	bille pour type N5/N6			
	référence	361310	ref. no.	—
	support pour type N6 guidage à billes			
	référence	361311	ref. no.	5.0.016.0306
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 6mm Q 1 pc pour type N6			
	référence	361314	ref. no.	—
	bague de valve pour type N6 support joint torique			
	référence	361317	ref. no.	—
	rondelle d'étanchéité pour type N6			
	référence	361886	ref. no.	—
	clapet anti-retour entréemm sortiemm sortie ø 12.4mm L 12.7mm			
	référence	505228	ref. no.	12024067 Z203007000
	douille séparation int. ø 4.5mm ø ext. 10mm L 16mm pour doseur			

pièces détachées

1

référence	361311	**ref. no.**	5.0.016.0306
description	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 6mm Q 1 pc pour type N6		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

SEKO

1

référence	361364[1]	**ref. no.**	926278 DWD3
description	doseur type DIB5E auto-aspirant produit de rinçage refoulement 0-5cm³ à levée raccord de pression ø 4x6mm raccordement aspiration ø 4x6mm SEKO pression secondaire fermé		
Pour modèles:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0070, GLB0071, GLB0073, OPT1012C		
pièces détachées	361364		

	référence	361301	ref. no.	—
	embout tuyau pour type DIB3E/DIB5E			
	référence	361302	ref. no.	—
	douille de valve pour type DIB3E/DIB5E			
	référence	361304	ref. no.	456042
	joint torique EPDM int. ø 11.11mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc pour type DIB3E/DIB5E			
	référence	361305	ref. no.	—
	disque de valve pour type DIB3E/DIB5E DIB3P/DIB5P			
	référence	361306	ref. no.	—
	membrane pour type DIB3E/DIB5E ø 49mm trou ø 5mm			
	référence	361307	ref. no.	—
	membrane doseur ø 68mm trou ø 6mm pour type DIB3P/DIB5P			
	référence	361459	ref. no.	—
	embout tuyau ø 6mm pour doseur			
	référence	361481	ref. no.	—
	valve à lèvre pour type DIB3P/DIB5P DIB3E/DIB5E			
accessoires pour	361364			
	référence	361240	ref. no.	—
	embout tuyau 1 voie tuyau ø 6mm plastique raccord M10x1			
	référence	361241	ref. no.	—
	embout tuyau 1 voie tuyau ø 9mm plastique raccord M10x1			

[1] raccord de pression secondaire fermé

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

pièces détachées

1

référence	361304	**ref. no.**	456042
description	joint torique EPDM int. ø 11.11mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc pour type DIB3E/DIB5E		
Pour modèles:	GLB0037, GLB0038, GLB0039		

divers

1

référence	361015	**ref. no.**	12045206
description	doseur pompe à diaphragme produit de rinçage entrée 6x8mm sortie 4x6mm raccord de pression ø 4x6mm raccordement aspiration ø 6x8mm		
Pour modèles:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		
pièces détachées	361015		

référence	361132	ref. no.	—
membrane doseur			

référence	510298	ref. no.	144012
valve à lèvre doseur adaptable à DB2/DS5			

pièces détachées

1

référence	510298	**ref. no.**	144012
description	valve à lèvre doseur adaptable à DB2/DS5		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039		

aspiration automatique avec pression secondaire

ELETTROBAR

1

référence	361362	**ref. no.**	987023
description	doseur produit de rinçage raccord de pression ø 6mm raccord de pression 6		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072, OPT1012		
pièces détachées	361362		

référence	361363	ref. no.	199012
membrane			

référence	510298	ref. no.	144012
valve à lèvre doseur adaptable à DB2/DS5			

1

référence	361363	**ref. no.**	199012
description	membrane		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		

1

référence	510298	**ref. no.**	144012
description	valve à lèvre doseur adaptable à DB2/DS5		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039		

GERMAC

pièces détachées

1

référence	510298	**ref. no.**	144012
description	valve à lèvre doseur adaptable à DB2/DS5		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039		

SEKO

1

référence	362013	**ref. no.**	929198
description	doseur type DIB P avec raccord de pression secondaire pour lave-vaisselles refoulement 0-3cm³ à levée raccord de pression ø 4x6mm raccordement aspiration ø 4x6mm pression secondaire 10mm SEKO		
Pour modèles:	GLB0043		

1

référence	361304	**ref. no.**	456042
description	joint torique EPDM int. ø 11.11mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc pour type DIB3E/DIB5E		
Pour modèles:	GLB0037, GLB0038, GLB0039		

accessoires

filtres réservoir

1

référence	361062	**ref. no.**	12011355
description	filtre réservoir tuyau ø 4mm		
Pour modèles:	OPT1012-CF		

1

référence	513043	**ref. no.**	121017
description	filtre réservoir tuyau ø 4mm		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		

1

référence	361141	**ref. no.**	121075
description	filtre réservoir avec poids céramique tuyau ø 4mm		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0043, GLB0044, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072, GLB0073		

1

référence	361462	**ref. no.**	121993
description	filtre réservoir avec poids inox tuyau ø 4x6mm		
Pour modèles:	OPT1012C		

poids filtre

1

référence	505409	**ref. no.**	12024353
description	poids filtre int. ø 7.6mm ø ext. 20 L 6mm 12g inox		
Pour modèles:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	505197	**ref. no.**	Z701152000
description	poids filtre int. ø 8x9mm ø ext. 14 L 20mm 17g laiton		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0063C-F, OPT1012-CF		

tuyaux

tuyaux PVC

1

référence	520090	**ref. no.**	143194
description	tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm t.max. 60°C transparent		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072, GLB0073, OPT1012C		
accessoires pour	520090		

référence	361058	ref. no.	—
filtre réservoir avec clapet anti-retour inox tuyau ø 4x6mm ø 20mm L 56mm			

Tableau continue sur la page suivante

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

accessoires pour	520090			
	référence	361066	ref. no.	—
	filtre réservoir droit inox tuyau ø 4x6mm L 37mm clapet anti-retour clapet à bille			
	référence	361106	ref. no.	—
	filtre réservoir avec poids et clapet anti-retour inox tuyau ø 4x6mm ø 21mm L 51mm clapet anti-retour valve à lèvre			
	référence	361141	ref. no.	121075
	filtre réservoir avec poids céramique tuyau ø 4mm			
	référence	361230	ref. no.	—
	filtre réservoir avec poids acier inoxydable tuyau ø 4x6mm			
	référence	361462	ref. no.	121993
	filtre réservoir avec poids inox tuyau ø 4x6mm			
	référence	361728	ref. no.	—
	filtre réservoir avec 4m 4x6 flexible inox tuyau ø 4x6mm longueur de tuyau 4000mm			

raccords en T

sans clapet anti-retour

1

référence	505086	ref. no.	12025288 Z601157000
description	raccord en T raccord 1: 10mm raccord 2: 4mm		
Pour modèles:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

raccords cuve

GEV Image indisponible

1

référence	508427	ref. no.	12024531
description	raccord cuve acier inox M10 tuyau ø 4mm		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	361270	ref. no.	468151
description	raccord cuve inox M12 tuyau ø 4mm		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0043, GLB0044, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0070, GLB0071, GLB0072, GLB0073, OPT1012, OPT1012C		

articles divers

1

référence	505228	ref. no.	12024067 Z203007000
description	douille séparation int. ø 4.5mm ø ext. 10mm L 16mm pour doseur		
Pour modèles:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		
pièces détachées	505228		
	référence	361221	ref. no.	Z211109000 Z651123000
	doseur type N6 produit de rinçage raccord de pression ø 4x6mm raccordement aspiration ø 6x8mm LANG			

1

référence	521735	ref. no.	466005
description	entretoise pour pompe de liquide de rinçage		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, OPT1012		

tuyaux

tuyaux d'alimentation

flexibles inox

flexibles pour robinetterie

1

référence	520733	ref. no.	9RV8001019 River 800/1019
description	flexible tressage inox DN10 raccords 1/2" - 1/2" L 400mm p effective 10bar pression épreuve 32bar p d'éclatement 95bar homologation DVGW		



1

référence	520102	ref. no.	520102
description	flexible tressage inox DN8 raccords 1/2" - M10x1 L 500mm p effective 10bar pression épreuve 32bar p d'éclatement 95bar homologation DVGW		
Pour modèles:	GDZ0005-G		

1

référence	520103	**ref. no.**	520103
description	flexible tressage inox DN8 raccords 1/2" - M10x1 L 500mm p effective 10bar pression épreuve 32bar p d'éclatement 95bar homologation DVGW		
Pour modèles:	GDZ0005-G		

tuyaux d'alimentation PVC



1

référence	520010	**ref. no.**	12024115 143170 Z602121000
description	tuyau d'arrivée PVC droit-coudé DN13 raccords 3/4" L 1500mm p effective 10bar p d'éclatement 32bar t.max. 90°C bleu homologation VDE étanche plat		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0061, GLB0061C, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0062, GLB0063, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072, OPT1012, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		
accessoires pour	520010		

référence	520053	ref. no.	—

tamis raccord 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm Q 10 pc caoutchouc épaisseur 8mm

référence	520054	ref. no.	—

joint plat caoutchouc ø ext. 23.5mm int. ø 14mm épaisseur 2.3mm Q 10 pc

1

référence	520011	**ref. no.**	929169
description	tuyau d'arrivée PVC droit-coudé DN13 raccords 3/4" L 2000mm p effective 10bar p d'éclatement 32bar t.max. 90°C homologation VDE étanche plat		
Pour modèles:	GLB0043, GLB0044, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0073, OPT1012C		



1

référence	520012	**ref. no.**	12025198
description	tuyau d'arrivée PVC droit-coudé DN13 raccords 3/4" L 2500mm p effective 10bar p d'éclatement 32bar t.max. 90°C homologation VDE étanche plat		
Pour modèles:	GLB0035-FN, GLB0037-FN		



1

référence	520015	**ref. no.**	143004
description	tuyau d'arrivée int. ø 10mm ø ext. 17mm lon. 5m p effective 20bar p d'éclatement 60bar t.max. 95°C gris Q 5m		
Pour modèles:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		
accessoires pour	520015		

référence	504377	ref. no.	—

connecteur flexible bec ø 23mm longueur de bec 25mm longueur totale 55mm pour lestage à l'eau

flexibles douchette

tuyaux cristals PVC

1

référence	548306	**ref. no.**	River 800/1009
description	flexible douchette raccords 1/2" L 1100mm PVC p effective 10bar p d'éclatement 90bar t.max. 90°C pour douche vaisselle approprié pour eau potable tournant avec tissu		

tuyaux de vidange

1

référence	513718	**ref. no.**	143120
description	tuyau de vidange DN19 L 1500mm ø int. droit 24mm ø int. droit 28mm flexible ø ext. 23mm		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		



1

référence	505082	**ref. no.**	12024473 Z200910000
description	tuyau de vidange DN25 L 1500mm ø int. coudé 48mm ø int. coudé 58mm flexible ø ext. 31mm		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	505081	**ref. no.**	12024114
description	tuyau de vidange DN25 L 1600mm ø int. coudé 31mm ø int. coudé 40mm flexible ø ext. 30mm		
Pour modèles:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN		



1

référence	505402	**ref. no.**	12115471
description	tuyau de vidange DN25 L 2000mm ø int. coudé 27mm ø int. coudé 35mm flexible ø int. 25mm flexible ø ext. 30mm plastique		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		

1

référence	518068	**ref. no.**	143136
description	tuyau de vidange DN34 L 2000mm ø int. coudé 50mm ø int. coudé 59mm flexible ø int. 35mm flexible ø ext. 42mm PVC		
Pour modèles:	GLB0070, GLB0071, GLB0072, GLB0073		

1

référence	513258	**ref. no.**	127044
description	tuyau de vidange DN19 L 270mm A ø int. 22mm A ø extérieur 28mm B ø int. 24mm B ø extérieur 28mm flexible ø ext. 22mm		
Pour modèles:	GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		



1

référence	518219	**ref. no.**	127037
description	tuyau de vidange DN19 L 630mm A ø int. 20mm A ø extérieur 27mm B ø int. 21mm B ø extérieur 28mm flexible ø ext. 24mm		
Pour modèles:	GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		



1

référence	530616	**ref. no.**	DZS151
description	tuyau de vidange L 1500mm A ø int. 25mm B ø int. 25mm flexible ø ext. 32mm		
Pour modèles:	GLB0073, OPT1012C		

1

référence	505084	**ref. no.**	12023666 Z220903000
description	tuyau de vidange DN19 L 2000mm ø int. droit 21mm ø int. droit 26mm ø int. coudé 21mm ø int. coudé 27mm flexible ø ext. 27mm		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		

1

référence	530819	**ref. no.**	143137
description	tuyau de vidange DN20 L 2500mm ø int. droit 19mm ø int. droit 24mm ø int. coudé 22mm ø int. coudé 27mm flexible ø ext. 24mm		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0060		

1

référence	518638	**ref. no.**	143252
description	tuyau de vidange DN24 L 1700mm ø int. droit 28mm ø int. droit 34mm ø int. coudé 28mm ø int. coudé 34mm flexible ø ext. 30mm		
Pour modèles:	OPT1012C		

1

référence	518652	**ref. no.**	70097
description	tuyau de vidange DN24 L 600mm ø int. droit 30mm ø int. droit 34mm ø int. coudé 29mm ø int. coudé 33mm flexible ø ext. 29mm		
Pour modèles:	OPT1012C		

1

référence	518654	**ref. no.**	127056
description	tuyau de vidange DN34 L 600mm ø int. droit 30mm ø int. droit 40mm ø int. coudé 51mm ø int. coudé 61mm flexible ø ext. 34mm		
Pour modèles:	GLB0073		

tuyaux industriels

tuyaux Niplaflex

1

référence	570561	**ref. no.**	143182
description	tuyau de refoulement int. ø 10mm ø ext. 17mm lon. 40m épaisseur 3.5mm p effective 10bar p d'éclatement 30bar t.max. 110°C		
Pour modèles:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		

1

référence	530561	**ref. no.**	11000083 3676900000
description	tuyau de refoulement int. ø 10mm ø ext. 17mm lon. 5m épaisseur 3.5mm p effective 10bar p d'éclatement 30bar t.max. 110°C		
Pour modèles:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	530562	**ref. no.**	143010
description	tuyau de refoulement int. ø 13mm ø ext. 21mm lon. 5m p effective 10bar p d'éclatement 30bar t.max. 110°C		
Pour modèles:	GLB0043, GLB0044, GLB0046, GLB0070, GLB0071, GLB0073, OPT1012, OPT1012C		

tuyaux pressostat

1

référence	530560	**ref. no.**	11000066 143005 143131 3702400000
description	tuyau pressostat int. ø 5mm ø ext. 9mm lon. 5m p effective 30bar p d'éclatement 90bar résist.à la temp. 60°C		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0036, GLB0037, GLB0037-F, GLB0037-FN, GLB0038, GLB0039, GLB0043, GLB0044, GLB0046, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0062, GLB0063, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0071, GLB0072, GLB0073, OPT1012C, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

tuyaux PVC

tuyaux PVC sans tissu

1

référence	520383	**ref. no.**	H.775601
description	tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm t.max. 60°C bleu		
Pour modèles:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0073, OPT1012C		
accessoires pour	520383		

référence	361058	ref. no.	—
filtre réservoir avec clapet anti-retour inox tuyau ø 4x6mm ø 20mm L 56mm			

référence	361066	ref. no.	—
filtre réservoir droit inox tuyau ø 4x6mm L 37mm clapet anti-retour clapet à bille			

référence	361106	ref. no.	—
filtre réservoir avec poids et clapet anti-retour inox tuyau ø 4x6mm ø 21mm L 51mm clapet anti-retour valve à lèvre			

référence	361141	ref. no.	121075
filtre réservoir avec poids céramique tuyau ø 4mm			

référence	361230	ref. no.	—
filtre réservoir avec poids acier inoxydable tuyau ø 4x6mm			

référence	361462	ref. no.	121993
filtre réservoir avec poids inox tuyau ø 4x6mm			

référence	361728	ref. no.	—
filtre réservoir avec 4m 4x6 flexible inox tuyau ø 4x6mm longueur de tuyau 4000mm			

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	520090	**ref. no.**	143194
description	tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm t.max. 60°C transparent		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072, GLB0073, OPT1012C		
accessoires pour	520090		
	référence	361058	ref. no. —
	filtre réservoir avec clapet anti-retour inox tuyau ø 4x6mm ø 20mm L 56mm		
	référence	361066	ref. no. —
	filtre réservoir droit inox tuyau ø 4x6mm L 37mm clapet anti-retour clapet à bille		
	référence	361106	ref. no. —
	filtre réservoir avec poids et clapet anti-retour inox tuyau ø 4x6mm ø 21mm L 51mm clapet anti-retour valve à lèvre		
	référence	361141	ref. no. 121075
	filtre réservoir avec poids céramique tuyau ø 4mm		
	référence	361230	ref. no. —
	filtre réservoir avec poids acier inoxydable tuyau ø 4x6mm		
	référence	361462	ref. no. 121993
	filtre réservoir avec poids inox tuyau ø 4x6mm		
	référence	361728	ref. no. —
	filtre réservoir avec 4m 4x6 flexible inox tuyau ø 4x6mm longueur de tuyau 4000mm		

1

référence	520027	**ref. no.**	143013
description	tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 7mm lon. 10m épaisseur 1.5mm t.max. 60°C transparent		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		

durites d'aspiration et de refoulement

1

référence	570202[1]	**ref. no.**	0322052
description	tuyau de refoulement int. ø 7mm ø ext. 13mm lon.m p effective 10bar p d'éclatement 30bar résist.à la temp. -30 jusqu'à +80°C		
Pour modèles:	FGZ0005, FGZ0006, FGZ0007, FGZ0009, FGZ0026, FGZ0027, FGZ0028		

[1]au metre

tuyaux formés

droit

1

référence	513294	**ref. no.**	43149
description	tuyau formé ext. ø flexible 20mm int. ø 13mm int. ø flexible 25mm L 1350mm		
Pour modèles:	GLB0044		

1

référence	503150	**ref. no.**	12023567 Z740902000
description	tuyau formé ext. ø flexible 54mm int. ø flexible 38mm L 55mm		
Pour modèles:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	530880	**ref. no.**	12024437
description	tuyau formé int. ø flexible 30.5mm D1 ø 39mm D2 ø 44.5mm L 45mm Q 1		
Pour modèles:	GLB0063C-FN		

1

référence	505026	**ref. no.**	12023607
description	tuyau formé lave-vaisselle droit		
Pour modèles:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN		

1

référence	518519	**ref. no.**	127054
description	tuyau formé lave-vaisselle droit code référence 127054		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		

1

référence	518213	**ref. no.**	143009
description	tuyau formé lave-vaisselle droit code référence 143009		
Pour modèles:	GLB0060		

1

référence	518223	**ref. no.**	127022
description	tuyau formé lave-vaisselle droit pos. de montage en bas code référence 127022		
Pour modèles:	GLB0058, GLB0059, GLB0060		

1

référence	518070	**ref. no.**	127026
description	tuyau formé lave-vaisselle droit pos. de montage en haut code référence 127026		
Pour modèles:	GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		

1

référence	518380	**ref. no.**	127036 80189
description	tuyau formé ø ext. 53 int. ø 43mm L 65mm lave-vaisselle droit pos. de montage en haut code référence 127036		
Pour modèles:	GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0070, GLB0071, GLB0073		

forme L

1

référence	518302	**ref. no.**	127064
description	tuyau formé		
Pour modèles:	OPT1012		

1

référence	524028	**ref. no.**	12023698 Z740901000
description	tuyau formé 90° L2 120mm L1 190mm int. ø 38mm ø ext. 54mm		
Pour modèles:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	505028	**ref. no.**	12023689 Z200905000
description	tuyau formé embout A int. ø 50mm ø embout B 38mm L 250mm lavage forme L code référence Z200905		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		

1

référence	518639	**ref. no.**	143237
description	tuyau formé embout A ø ext. 18mm embout A int. ø 11mm AD2 ø 18mm ø embout B 11mm L 460mm		
Pour modèles:	GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		

1

référence	513305	**ref. no.**	35603
description	tuyau formé embout A ø ext. 51mm embout A int. ø 44mm AD2 ø 42mm ø embout B 33mm L 300mm		
Pour modèles:	GLB0073		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	513251	**ref. no.**	80187
description	tuyau formé embout A ø ext. 59mm embout A int. ø 47mm AD2 ø 58mm ø embout B 46mm lavage forme L code référence 80187 pos. de montage en haut		
Pour modèles:	GLB0046		

1

référence	513250	**ref. no.**	80188
description	tuyau formé int. ø 48mm ø ext. 60mm épaisseur 6mm L1 235mm L2 140mm forme L		
Pour modèles:	GLB0070, GLB0071, GLB0073		

1

référence	513254	**ref. no.**	80186
description	tuyau formé L 340mm lavage forme L code référence 80186 int. ø 60mm		
Pour modèles:	GLB0070, GLB0071, GLB0073		

1

référence	518216	**ref. no.**	127001
description	tuyau formé lavage forme L code référence 127001 pos. de montage en haut		
Pour modèles:	GLB0058, GLB0059, GLB0060		

1

référence	518225	**ref. no.**	127041
description	tuyau formé lavage forme L code référence 127041		
Pour modèles:	GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		

1

référence	518224	**ref. no.**	127042
description	tuyau formé lavage forme L code référence 127042		
Pour modèles:	GLB0058, GLB0059, GLB0060		

1

référence	513135	**ref. no.**	926056
description	tuyau formé lavage forme L code référence 926056, DZG461		
Pour modèles:	GLB0043, GLB0044, GLB0046		

1

référence	513075	**ref. no.**	929164
description	tuyau formé lavage forme L code référence DZG60, 929164		
Pour modèles:	GLB0043, GLB0044, GLB0046		

1

référence	505024	**ref. no.**	12023683 Z200904000
description	tuyau formé lavage forme L code référence Z200904		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		

1

référence	505023	**ref. no.**	12023670
description	tuyau formé lavage forme L code référence Z400905		
Pour modèles:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN		

1

référence	505027	**ref. no.**	12023625 Z710904000
description	tuyau formé lavage forme L code référence Z740901		
Pour modèles:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	505032	**ref. no.**	12023779 Z740903000
description	tuyau formé lavage forme L code référence Z740903 pos. de montage en bas		
Pour modèles:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

avec branchement

1

référence	511929	**ref. no.**	143239
description	tuyau formé ø ext. 17 L 430mm plastique noir Q 1		
Pour modèles:	GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		

forme U

1

référence	513260	**ref. no.**	143242
description	tuyau formé lavage		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		

1

référence	520609	**ref. no.**	1505041
description	tuyau formé ø ext. 14mm int. ø 10mm silicone pièces détachées pour machines à café transparent Q 1 forme U		
Pour modèles:	EFB0001, EFB0002, EFB0003, EFB0004, EFB0008, EFB0008-C, EFB0009, EFB0009-C, EFB0014, EFB0019		

1

référence	518517	**ref. no.**	127050
description	tuyau formé pour pompe de vidange D1 ø 28mm D2 ø 21mm lavage forme U		
Pour modèles:	GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

autres

1

référence	513716	**ref. no.**	127053
description	tuyau de refoulement lavage		
Pour modèles:	GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		

1

référence	513293	**ref. no.**	143236
description	tuyau formé ø ext. 18 int. ø 11mm L 535mm lave-vaisselle		
Pour modèles:	GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		

1

référence	513306	**ref. no.**	127085
description	tuyau formé ø ext. 43 int. ø 34mm ø ext. 23mm D1 ø 32mm L 140mm		
Pour modèles:	OPT1012C		

1

référence	698841	**ref. no.**	69020
description	tuyau formé ø ext. 44.5 int. ø 34.5mm ø ext. 53mm D1 ø 43mm		
Pour modèles:	OPT1012C		

1

référence	513307	**ref. no.**	127082
description	tuyau formé ø ext. 47 int. ø 39mm ø ext. 47mm D1 ø 39mm L 82mm		
Pour modèles:	OPT1012C		

pour lave-vaisselles

tuyaux de refoulement

1

référence	513136	**ref. no.**	11000070 3704000000
description	tuyau de refoulement ø ext. 10 int. ø 4.5mm L 1000mm dosage noir Q 1 produit de rinçage		
Pour modèles:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

tuyaux d'aération

1

référence	513265	**ref. no.**	143189
description	tuyau d'aération ø ext. 17 int. ø 14mm L 75mm lavage clapet anti-vide		
Pour modèles:	GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		

autres

1

référence	530770	**ref. no.**	929171
description	flexible ø ext. 30mm int. ø 20mm L 1050mm caoutchouc noir Q 1		
Pour modèles:	GLB0043, GLB0044		

raccords, connecteurs flexible et tube

connecteurs flexibles

sans raccord fileté

1

référence	505088	**ref. no.**	12023511 Z201106000
description	raccordement en Y plastique tuyau ø 12-12-12mm L 75mm		
Pour modèles:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	541109	**ref. no.**	035031 12023510 Z103077000
description	raccordement en Y plastique tuyau ø 8-6-8mm pour pressostat		
Pour modèles:	GLB0061, GLB0061C, GLB0061C-F, GLB0062, GLB0063, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		

1

référence	505086	**ref. no.**	12025288 Z601157000
description	raccord en T raccord 1: 10mm raccord 2: 4mm		
Pour modèles:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	505087	**ref. no.**	12024192
description	croix		
Pour modèles:	GLB0037-FN		

raccords

mamelons

1

référence	520169	**ref. no.**	Z209509000
description	mamelon laiton filetage 3/4" - 3/4" Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0063C-F		

femelles

1

référence	520175	**ref. no.**	63103800
description	femelle filetage 1/2" - 1/2" laiton nickelé OC 26 longueur totale 30mm		
Pour modèles:	7070PEI, 7070PGI, 94PE100I, 94PE100IA, 94PE100IAS, 94PE100IS, 94PE150I, 94PE150IA, 94PG100I, 94PG100IA, 94PG150I, 94PG150IA		

raccords tuyau

matière plastique

1

référence	361696	**ref. no.**	0260255
description	embout tuyau plastique droit filetage 3/8" tuyau ø 8mm Q 1 pc		
Pour modèles:	FGZ0007, FGZ0009		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	361752	**ref. no.**	0260005
description	embout tuyau plastique coudé filetage 1/8" tuyau ø 4mm Q 1 pc		
Pour modèles:	FGZ0005, FGZ0006, FGZ0007, FGZ0012, FGZ0013, FGZ0025, FGZ0026, FGZ0027, FGZ0028		

laiton

1

référence	513253	**ref. no.**	108006
description	embout tuyau laiton coudé filetage 1/4" tuyau ø 12mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0072		

laiton nickelé

1

référence	520202	**ref. no.**	927015
description	embout tuyau laiton nickelé droit filetage 3/8" tuyau ø 12mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0043, GLB0044, GLB0046		

spécifiques au fabriquant

1

référence	507534	**ref. no.**	12009819 Q223107000
description	écrou filetage M20x2,5 OC 24 inox Q 1 pc H 13mm pour tube ø 12mm		
Pour modèles:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	361840	**ref. no.**	12024395 Z711904000
description	embout tuyau filetage M20x2,5 5/8" tube (22,7mm) bec ø 11.5mm int. ø laiton chromémm longueur de bec 20mm longueur totale 52mm filetage L 31mm F2: 5/8" tube (22,7mm)		
Pour modèles:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		
accessoires pour	361840		

référence	507534	ref. no.	12009819 Q223107000
écrou filetage M20x2,5 OC 24 inox Q 1 pc H 13mm pour tube ø 12mm			

1

référence	505262	**ref. no.**	Z230902000 Z230905000
description	traversée filetage M12x1,75 pour flexible DI 4mm inox		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0063C-F, OPT1012-CF		

raccords instantanés

JOHN GUEST

1

référence	520497	**ref. no.**	RAC30001
description	raccord instantané John Guest droit raccord de tube ø8mm - ø8mm		
Pour modèles:	VP914RXS, VP920RXS		

1

référence	520585	**ref. no.**	RAC30003
description	connecteur John Guest coudé raccord de tube ø8mm - ø8mm homologation NSF, SK		
Pour modèles:	VP800U, VP824RU, VP914RXS, VP920RXS		

vannes et raccords cuve

robinets à boisseau sphérique

universels

robinets à boisseau sphérique avec poignée papillon

1

référence	540775	**ref. no.**	67801400
description	robinet à boisseau sphérique raccord 1" FI - 1" FI DN25 dimension 68mm		
Pour modèles:	7040CPE, 7040CPG, 7070CPE, 7070CPG, 92CPE, 92CPES, 92CPG, 92CPGS, 92FRE18, 92FRE18S, 94CPE, 94CPES, 94CPG, 94CPGS, 94FRE18, 94FRE18S, AFE0001, AFE0002		
accessoires pour	540775		

référence	514529	ref. no.	—
poignée à levier plastique/métal L 150mm pour vanne lar. 120mm H 25mm poignée ø 28mm			

1

référence	101895	**ref. no.**	GS.2004
description	robinet à boisseau sphérique raccord 1/4" FI - 1/4" FI DN10 dimension 45mm		
Pour modèles:	AHA0005-NN, AHA0008-NN, AHA0009, AHA0014-NN, AHA0021-NN, NGDR910		

robinets à boisseau spherique avec poignée à levier

1

référence	520282	**ref. no.**	AVA015ZR10
description	robinet à boisseau sphérique raccord 1" FI - 1" FI DN25 dimension 67mm avec poignée à levier		
Pour modèles:	ACE0001, ACE0002, ACE001V, ACE002V, ADC001V, ADC002V, ADC003V, ADC008V, ADC009V, ADC010V, ADE001V, ADE002V, ADE003V, ADE004V		

1

référence	514325	**ref. no.**	M75400
description	robinet à boisseau sphérique raccord 1" FI - 1" FI DN25 dimension 83mm avec poignée à levier		
Pour modèles:	ACC0001, ACC0002, ACC001V, ACC002V, ACE0001, ACE0002, ACE001V, ACE002V, ADC001V, ADC002V, ADC003V, ADC008V, ADC009V, ADC010V, ADE001V, ADE002V, ADE003V, ADE004V		

1

référence	514360	**ref. no.**	3600259
description	robinet à boisseau sphérique raccord 1/2" FF - 1/2" FF DN15 dimension 49mm		
Pour modèles:	IIA3006, IIA3007, IIA3008, IIA3010, IIA3011, IIA3012		

1

référence	520281	**ref. no.**	SHGMVN0304A1
description	robinet à boisseau sphérique raccord 3/4" FI - 3/4" FI DN20 dimension 56mm avec poignée à levier longueur de levier 87mm		
Pour modèles:	IEA0002-I, IEC0002-I		

1

référence	540730	**ref. no.**	M75500
description	robinet à boisseau sphérique raccord 3/4" FI - 3/4" FI DN20 dimension 70mm avec poignée à levier longueur de levier 95mm		
Pour modèles:	ACE003V, ACE004V, ACE008V, ADB001V, ADB002V, ADB003V		

clapets d'arrêt

universels

1

référence	540660	**ref. no.**	GS.2305
description	clapet d'arrêt dimension 105mm raccord de tube ø 15mm		
Pour modèles:	AHA0001, AHA0002, AHA0003, AHA0009		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	514370	**ref. no.**	X18000
description	clapet d'arrêt raccord 1/2" 1/2" chaud dimension 54mm axe ø M5x0,8mm		
Pour modèles:	ACE0001, ACE0002, ACE001V, ACE002V, ACE003V, ACE004V, ACE005V, ACE008V, ACK2001, ACK2002, ACK2003, ACK2004, ACK201V, ACK202V, ACK203V, ACK204V, ADB001V, ADB002V, ADB003V, ADE001V, ADE002V, ADE003V, ADE004V, ADK201V, ADK202V, ADK203V, ADK204V, ADK207V, ADK208V, ADK209V, ADK210V		
pièces détachées	514370		

référence	514085	ref. no.	—

rosace raccord 26x19G chromé dimensionmm pos. de montage

référence	514086	ref. no.	—

écrou six pans raccord 26x19G laiton dimensionmm pos. de montage H 6mm OC 34 Q 1 pc

référence	540414	ref. no.	—

manette en étoile raccord chaud dimensionmm pos. de montage logement d'axe 7x7mm ø 55mm 35 profondeur d'encastrement 22mm

référence	540415	ref. no.	—

manette en étoile raccord froid dimensionmm pos. de montage logement d'axe 7x7mm ø 55mm 35 profondeur d'encastrement 22mm

référence	540672	ref. no.	—

joint adaptable à tête

1

référence	520548	**ref. no.**	678.065.00 678.065.25
description	robinet à boisseau sphérique complet avec manette en étoile H 84mm L 101mm lar. 26mm axe ø 7.5mm robinet eau FE 3/8"		
Pour modèles:	7040CPE, 7040CPG, 7070CPE, AFE0002		

raccords cuve

1

référence	693483	**ref. no.**	3600032
description	raccord cuve raccord 1/2" OC 27 L1 12mm L2 20mm		
Pour modèles:	IIA3006, IIA3007, IIA3008, IIA3010, IIA3011, IIA3012		

adoucisseurs

cartouches adoucisseur

BILT

accessoires

1

référence	520585	**ref. no.**	RAC30003
description	connecteur John Guest coudé raccord de tube ø8mm - ø8mm homologation NSF, SK		
Pour modèles:	VP800U, VP824RU, VP914RXS, VP920RXS		

composants du circuit d'eau

réducteurs de pression

réducteurs de pression

universels

1

référence	520868	**ref. no.**	927150
description	reducteurs de pression OR série PN40 raccord 1/2" gamme de réglage 1-7bar c max 40bar t.max. 80°C laiton		
Pour modèles:	GLB0046		

filtres d'entrée

1

référence	695531	**ref. no.**	N10139
description	filtre d'entrée filetage 1" dimension 100mm plastique avec filtre en métal ø 18mm		
Pour modèles:	BAA0019, BAA0022, BAA0023, BAA0040, BAA0053-A		

auxiliaires

colliers

colliers de tuyaux

DIN 3017 - W2

1

référence	520117	**ref. no.**	12009962 CFS1A Q881307000
description	collier de tuyau acier inox ø 40-60mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017		
Pour modèles:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, GLB0071, GLB0073, OPT1012C, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	520114	**ref. no.**	12010023
description	collier de tuyau ø 20-32mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017		
Pour modèles:	GLB0063C-F		

1

référence	520115	**ref. no.**	12009997 Q881305000
description	collier de tuyau ø 25-40mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		

1

référence	520118	**ref. no.**	12009933 Q881324000
description	collier de tuyau ø 50-70mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		

1

référence	520110	**ref. no.**	12010047 Q881308000
description	collier de tuyau ø 8-12mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017		
Pour modèles:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

DIN 3017 - W4

1

référence	520120	**ref. no.**	12010036 927322 Q881302000
description	collier de tuyau inox W4 ø 12-20mm largeur 9mm Q 1 pc DIN 3017		
Pour modèles:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, GLB0073, OPT1012C, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

collers double fil

1

référence	505190	**ref. no.**	Q901307000
description	collier de serrage ø 36-42mm fil ø 3mm acier zingué Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0035-FN, GLB0037-FN		

1

référence	505191	**ref. no.**	12007966 Q901308000
description	collier de serrage ø 52-59mm fil ø 3.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		

1

référence	513268	**ref. no.**	423011
description	collier de serrage ø 8-10mm fil ø 1mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

colliers double fil avec vis

1

référence	505079	**ref. no.**	12025195 Z400903000
description	collier de tuyau ø 186-172mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN		

1

référence	505080	**ref. no.**	12023841 Z200908000
description	collier de tuyau ø 235-215mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		

outils

outillages

pinces

pinces à riveter

pinces pour écrous à sertir

1

référence	802002	**ref. no.**	GS.1329
description	vis pointeau filetage M5 L 5mm DIN 913/ISO 4026 support six pans creux OC 3 Q 1 pc		
Pour modèles:	AHA0009		

outils de nettoyage

brosses

brosses cylindriques

nylon

1

référence	801464	**ref. no.**	1103360
description	brosse cylindrique nylon ø 10mm longueur totale 300mm longueur de garnissage 100mm		
Pour modèles:	EFB0008-C, EFB0009-C, EFB0014, EFB0017, EFB0018, EFB0019		

technique de mesure

thermomètres

thermomètres muraux

ø52mm

1

référence	541413	**ref. no.**	3700039
description	thermomètre encastrément ø 52mm t.max. 120°C 0 jusqu'à +120°C sonde ø 6mm sonde L 36mm tube capillaire 1500mm		
Pour modèles:	IIA3006, IIA3007, IIA3008, IIA3010, IIA3011, IIA3012		

ø60mm

1

référence	541054	**ref. no.**	91410020
description	thermomètre encastrément ø 60mm t.max. 500°C 0 jusqu'à +500°C sonde ø 10mm sonde L 80mm tube capillaire 700mm		
Pour modèles:	CAB0013, CAB0014, CAB0015, CAB0024, CAB0025, CAB0029-CN, CAB0030-CN, CAB0032, CAB0033, CAB0035, CAB0039, CAB0040, CAB0041, CAB0042, CAB0043, CAB0044, CAB0045, CAB0046		

à plies

1

référence	378494	**ref. no.**	R041E000
description	thermomètre dimensions de montage 45x26mm dimension frontale 48x28,5mm comp. piles à l'arrière longueur de câble 2000mm sonde ø 5mm sonde L 19mm		
Pour modèles:	BGB0027, BGB0028, BGB0029		

matériels de fixation

rivets/écrous à riveter

rivets aveugles DIN 7337 - aluminium

1

référence	560048	**ref. no.**	Q419005000
description	rivet aveugle aluminium ø 4mm L 8mm Q 1 pc		
Pour modèles:	OPT1012-CF		

rivets aveugles DIN 7337 - acier zingué

1

référence	560047	**ref. no.**	Q411304000
description	rivet aveugle acier ø 4.8mm L 11.3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

écrous à rivet aveugle hexagonaux

1

référence	550777	**ref. no.**	Q221345000
description	écrous à rivet filetage M10 DN 13mm L 22mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0061C-FN, GLB0063C-FN		

1

référence	696427	**ref. no.**	12009970
description	écrous à rivet filetage M5 DN 4mm L 12mm inox Q 1 pc ø 7mm OC 6		
Pour modèles:	GLB0063C-FN		

1

référence	551034	**ref. no.**	12010163 Q221342000
description	écrous à rivet filetage M5 DN 7mm L 12mm Q 10 pc		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		

rivets de plastique

1

référence	692572	**ref. no.**	ANE9082930AP
description	clip de fixation ø 8mm adaptable à micro-ondes		
Pour modèles:	NE1880, NE2140, NE3240		

vis

vis tôle

1

référence	560098	**ref. no.**	Q082032000
description	vis tôles ø 3.5mm L 9.5mm inox Q 20 pc DIN 7981/ISO 7049 tête ø 6.9mm tête goutte-de-suif		
Pour modèles:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

vis à tête fraisée

1

référence	560076	**ref. no.**	0042115 Q042021000 Q152024000
description	vis à tête fraisée filetage M4 L 10mm inox DIN 963/ISO 2009 Q 20 pc support fente tête ø 7.5mm		
Pour modèles:	FGZ0006, FGZ0027, GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	560211	**ref. no.**	Q042022000
description	vis à tête fraisée filetage M4 L 14mm inox DIN 963/ISO 2009 Q 20 pc support fente tête ø 7.5mm		
Pour modèles:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

référence	560263	**ref. no.**	0042118 12010287 Q041324000
description	vis à tête fraisée filetage M4 L 25mm inox DIN 963/ISO 2009 Q 20 pc support fente tête ø 7.5mm		
Pour modèles:	FGZ0005, FGZ0007, FGZ0012, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF		

boulons à tête plate

référence	560021	**ref. no.**	Q032011000
description	boulons à tête plate filetage M3 filetage L 10mm inox DIN 7985/ISO 7045 Q 20 pc tête ø 6mm épaisseur tête 2mm cruciforme		
Pour modèles:	OPT1012-CFN		

référence	560019	**ref. no.**	Q152015000
description	boulons à tête plate filetage M3 filetage L 6mm inox DIN 7985/ISO 7045 Q 20 pc tête ø 6mm épaisseur tête 2mm cruciforme		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		

référence	560062	**ref. no.**	Q032021000
description	boulons à tête plate filetage M4 filetage L 10mm inox DIN 7985/ISO 7045 Q 20 pc support cruciforme tête ø 8mm épaisseur tête 2mm		
Pour modèles:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0063C-F		

référence	560061	**ref. no.**	0041100
description	boulons à tête plate filetage M4 filetage L 6mm inox DIN 7985/ISO 7045 Q 20 pc support cruciforme tête ø 8mm épaisseur tête 2mm		
Pour modèles:	FGZ0007, FGZ0009		

référence	560068	**ref. no.**	Q032032000
description	boulons à tête plate filetage M5 filetage L 16mm inox DIN 7985/ISO 7045 Q 20 pc support cruciforme tête ø 10mm épaisseur tête 2mm		
Pour modèles:	GLB0035-FN, GLB0037-FN		

référence	560018	**ref. no.**	Q032041000
description	boulons à tête plate filetage M6 filetage L 10mm inox DIN 7985/ISO 7045 Q 20 pc tête ø 12mm épaisseur tête 5mm cruciforme		
Pour modèles:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF		

vis tête goutte-de-suif

référence	560057	**ref. no.**	12010242 Q152004000
description	vis tête goutte-de-suif filetage M5 L 13mm acier inox support cruciforme Q 10 pc		
Pour modèles:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

vis tête hexagonale

référence	560311	**ref. no.**	Q012063000
description	vis tête hexagonale filetage M10 filetage L 20mm inox OC 17 Q 1 pc DIN 933 / ISO 4017		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

référence	560083	**ref. no.**	12010238 Q012031000
description	vis tête hexagonale filetage M5 filetage L 10mm inox OC 8 Q 20 pc DIN 933 / ISO 4017		
Pour modèles:	GLB0035-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

référence	560086	**ref. no.**	Q012041000
description	vis tête hexagonale filetage M6 filetage L 10mm inox OC 10 Q 20 pc DIN 933 / ISO 4017		
Pour modèles:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	524118	**ref. no.**	Q012042000
description	vis tête hexagonale filetage M6 filetage L 16mm inox OC 10 Q 1 pc DIN 933 / ISO 4017		
Pour modèles:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	560089	**ref. no.**	Q012044000
description	vis tête hexagonale filetage M6 filetage L 25mm inox OC 10 Q 20 pc DIN 933 / ISO 4017		
Pour modèles:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	560090	**ref. no.**	0031259
description	vis tête hexagonale filetage M6 filetage L 30mm inox OC 10 Q 20 pc DIN 933 / ISO 4017		
Pour modèles:	FGZ0007, FGZ0009, FGZ0027		

1

référence	560252	**ref. no.**	Q012046000
description	vis tête hexagonale filetage M6 filetage L 40mm inox OC 10 Q 20 pc DIN 933 / ISO 4017		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		

1

référence	550682	**ref. no.**	Q012053000
description	vis tête hexagonale filetage M8 filetage L 20mm inox OC 13 Q 1 pc DIN 933 / ISO 4017		
Pour modèles:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

vis tête plate

1

référence	560298	**ref. no.**	0065016
description	boulons à tête plate filetage M6 L 20mm inox Q 1 pc support hexagonal 4mm		
Pour modèles:	FGZ0006, FGZ0009, FGZ0013, FGZ0025, FGZ0026		

vis sans tête

DIN 913/ISO 4026

1

référence	802002	**ref. no.**	GS.1329
description	vis pointeau filetage M5 L 5mm DIN 913/ISO 4026 support six pans creux OC 3 Q 1 pc		
Pour modèles:	AHA0009		

vis moletées

1

référence	505034	**ref. no.**	12009829 Q152016000
description	vis moletée filetage M5 filetage L 7mm ø 20mm H 3mm inox		
Pour modèles:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	697481	**ref. no.**	00000000623
description	vis moletée filetage M6 filetage L 8mm ø 14mm H 6mm inox		
Pour modèles:	8920		

1

référence	510112	**ref. no.**	454002
description	vis moletée filetage M10 filetage L 10mm ø 22mm H 4.5mm inox		
Pour modèles:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, OPT1012		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

écrous

écrous prisonniers



1

référence	560046	**ref. no.**	Q221012000
description	écrou prisonnier trou ø M5mm L 16mm lar. 10mm		
Pour modèles:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		

écrous borgnes

1

référence	695119	**ref. no.**	IB2000910
description	écrous borgne filetage M5G OC 10 inox Q 1 pc		
Pour modèles:	BARMASTER, DRAGONEVV, MULTIPLO2S, MULTIPLO3S, ORIONEFIVE		

1

référence	560137	**ref. no.**	0020096
description	écrous borgne filetage M6 OC 10 inox Q 20 pc DIN/ISO DIN 1587		
Pour modèles:	FGZ0009		

écrous molettes plates

1

référence	517444	**ref. no.**	80697
description	écrou molettes plates filetage M10x1 ø 25mm H 4mm inox		
Pour modèles:	OPT1012C		

1

référence	505171	**ref. no.**	12024375 Z200705000
description	écrou molettes plates filetage M14x1 ø 35mm H 5mm inox		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	518028	**ref. no.**	454004
description	écrou molettes plates filetage M5 ø 25mm H 4mm inox		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		

écrous six pans

DIN 934 / ISO 4032/8673

1

référence	505200	**ref. no.**	Q162070000
description	écrou filetage M12x1,75 H 10mm OC 19 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	560131	**ref. no.**	Q162020000
description	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		
Pour modèles:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0063C-F, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	560132	**ref. no.**	Q162030000
description	écrou six pans filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		
Pour modèles:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	511212	**ref. no.**	0020030 Q162040000 Q163140000
description	écrou six pans filetage M6 H 5mm OC 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 1 pc		
Pour modèles:	FGZ0005, FGZ0006, FGZ0007, FGZ0009, FGZ0012, FGZ0013, FGZ0025, FGZ0026, FGZ0027, FGZ0028, GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	560134	**ref. no.**	Q162050000
description	écrou six pans filetage M8 H 6.5mm OC 13 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

DIN 985

1

référence	560142	**ref. no.**	0020035 Q222012000
description	écrou six pans filetage M6 H 6mm inox OC 10 Q 20 pc DIN/ISO DIN 985 indesserrable		
Pour modèles:	FGZ0005, FGZ0006, FGZ0009, FGZ0012, FGZ0013, FGZ0025, FGZ0027, FGZ0028, GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

DIN 439 / ISO 4035/8675

1

référence	507533	**ref. no.**	12009948 Q222016000
description	écrou filetage M20 H 9.5mm inox OC 29.5 Q 1 pc DIN/ISO DIN 439		
Pour modèles:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

écrous six pans métriques (sans norme)

1

référence	513266	**ref. no.**	417104
description	écrou		
Pour modèles:	GLB0035, GLB0036, GLB0037, GLB0038, GLB0039, GLB0056, GLB0057		

1

référence	102382	**ref. no.**	673.024.00
description	écrou filetage M14x1 H 3.5mm OC 18 laiton Q 1 pc		
Pour modèles:	110170CFG, 6030FTG, 6060FTG, 6060FTRG, 6060FTRRG, 65110CFG, 65110CFGG, 65110TPFG, 6540FRG, 6540FTG, 6540FTGCR, 6540FTRG, 6540FTRGCR, 6540GRG, 6540GRL, 6570CFG, 6570FRG, 6570FTG, 6570FTGCR, 6570FTRG, 6570FTRGCR, 6570FTRRG, 6570GRG, 6570GRL, 6570TPFG, 6570TPG, 70110CFG, 70110TPFG, 7040FRG13, 7040FTG, 7040FTGCR, 7040FTGS, 7040FTRG, 7040FTRGCR, 7040GRG, 7040GRL, 7070BRG, 7070BRGM, 7070CFG, 7070FRG13, 7070FTG, 7070FTGCR, 7070FTRG, 7070FTRGCR, 7070FTRRG, 7070GRG, 7070GRL, 7070TPFG, 7070TPG, 92BMG...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	102497	**ref. no.**	07991978700
description	écrou filetage M6x0,75 H 3mm OC 8 acier Q 1 pc		
Pour modèles:	AAA2002		

1

référence	102067	**ref. no.**	C5811029
description	écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1		
Pour modèles:	53054-CN, 5305-CN, 5330, 53304, AJD0002-CCN, AJD0003-CCN, AJD0005-CCN, AJD0006-CCN, AJD0014-C, AJD0015-C, AJD0017-C, AJD0018-C, AJD0019-C, AJD0023-C, AJD0030, AJD0031, AJD0032		

1

référence	521134	**ref. no.**	417017
description	écrou six pans filetage M14x1 inox		
Pour modèles:	GLB0058, GLB0059, GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		

écrous six pans pouce

1

référence	507532	**ref. no.**	12009831
description	écrou filetage 1" H 10mm OC 40 laiton Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0063C-FN		

autres

1

référence	551380	**ref. no.**	DAD30010
description	écrou cage filetage M10 Q 4 pc		
Pour modèles:	VG715RXS, VP824RU		

rondelles

rondelles élastiques

1

référence	560122	ref. no.	Q262030000
description	rondelle-ressort int. ø 5.2mm ø ext. 9mm inox DIN127 Q 20 pc pour filetage M5		
Pour modèles:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		

1

référence	560123	ref. no.	Q262040000
description	rondelle-ressort int. ø 6.3mm ø ext. 11mm inox DIN127 Q 20 pc pour filetage M6		
Pour modèles:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	560124	ref. no.	Q262050000
description	rondelle-ressort int. ø 8.3mm ø ext. 15mm inox DIN127 Q 20 pc pour filetage M8		
Pour modèles:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

rondelles élastiques

1

référence	696253	ref. no.	19342005
description	rondelle élastique int. ø 12mm ø ext. 25mm Q 1 pc		
Pour modèles:	FEB0031, MIRRA300		

1

référence	696254	ref. no.	19342006
description	rondelle élastique int. ø 19mm ø ext. 32mm Q 1 pc		
Pour modèles:	FEB0009-SNT, FEB0010-SNT, FEB0033, FEB0034, FEB0035, PALLADIO300AM, PALLADIO300T, PALLADIO330T, PALLADIO350AM		

rondelles

DIN 125A

1

référence	560112	ref. no.	12009944 Q232030000
description	rondelle int. ø 5.3mm ø ext. 10mm épaisseur 1mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M5		
Pour modèles:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	560333	ref. no.	0010026
description	rondelle int. ø 6.4mm ø ext. 12mm épaisseur 1.6mm inox Q 1 pc DIN 125A pour filetage M6		
Pour modèles:	FGZ0009, FGZ0026, FGZ0027, FGZ0028		

1

référence	560113	ref. no.	Q232040000
description	rondelle int. ø 6.4mm ø ext. 12mm épaisseur 1.6mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M6		
Pour modèles:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	560114	ref. no.	Q232050000
description	rondelle int. ø 8.4mm ø ext. 16mm épaisseur 1.6mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M8		
Pour modèles:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

DIN 9021

1

référence	560117	ref. no.	IV77R06X18 Q302022000
description	rondelle int. ø 6.4mm ø ext. 18mm épaisseur 1.5mm inox Q 20 pc DIN 9021 pour filetage M6		
Pour modèles:	FLA0028, GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

rondelles crantées

DIN 6798A

1

référence	560036	**ref. no.**	Q242010000
description	rondelle crantée int. ø 3.1mm ø ext. 5.7mm inox Q 10 pc		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, OPT1012-CFN		

1

référence	560125	**ref. no.**	Q242020000
description	rondelle crantée int. ø 4.2mm ø ext. 8mm inox DIN/ISO DIN 6798A Q 20 pc pour filetage M4		
Pour modèles:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	560126	**ref. no.**	Q242030000
description	rondelle crantée int. ø 5.2mm ø ext. 10mm inox DIN/ISO DIN 6798A Q 20 pc pour filetage M5		
Pour modèles:	GLB0035-FN, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0063C-F, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	560342	**ref. no.**	Q242040000
description	rondelle crantée int. ø 6.5mm ø ext. 11mm inox Q 1 pc pour filetage M6		
Pour modèles:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

fixations

coulisseaux

1

référence	560456	**ref. no.**	19365010
description	clavette lar. 5mm H 5mm L 45mm		
Pour modèles:	PALLADIO300AM, PALLADIO350AM		

colliers

colliers de tuyaux

DIN 3017 - W2

1

référence	520117	**ref. no.**	12009962 CFS1A Q881307000
description	collier de tuyau acier inox ø 40-60mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017		
Pour modèles:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, GLB0071, GLB0073, OPT1012C, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

1

référence	520114	**ref. no.**	12010023
description	collier de tuyau ø 20-32mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017		
Pour modèles:	GLB0063C-F		

1

référence	520115	**ref. no.**	12009997 Q881305000
description	collier de tuyau ø 25-40mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		

1

référence	520118	**ref. no.**	12009933 Q881324000
description	collier de tuyau ø 50-70mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		

1

référence	520110	**ref. no.**	12010047 Q881308000
description	collier de tuyau ø 8-12mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017		
Pour modèles:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

DIN 3017 - W4

1

référence	520120	**ref. no.**	12010036 927322 Q881302000
description	collier de tuyau inox W4 ø 12-20mm largeur 9mm Q 1 pc DIN 3017		
Pour modèles:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN, GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN, GLB0073, OPT1012C, OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

collers double fil

1

référence	505190	**ref. no.**	Q901307000
description	collier de serrage ø 36-42mm fil ø 3mm acier zingué Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0035-FN, GLB0037-FN		

1

référence	505191	**ref. no.**	12007966 Q901308000
description	collier de serrage ø 52-59mm fil ø 3.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		

1

référence	513268	**ref. no.**	423011
description	collier de serrage ø 8-10mm fil ø 1mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066, GLB0072		

colliers double fil avec vis

1

référence	505079	**ref. no.**	12025195 Z400903000
description	collier de tuyau ø 186-172mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0035-F, GLB0035-FN, GLB0037-F, GLB0037-FN		

1

référence	505080	**ref. no.**	12023841 Z200908000
description	collier de tuyau ø 235-215mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GLB0061C-F, GLB0061C-FN, GLB0063C-F, GLB0063C-FN		

goupilles de sécurité

1

référence	693457	**ref. no.**	020102
description	goupille de sécurité L 73mm fil ø 3mm acier zingué Q 1 pc		
Pour modèles:	AJE0001, AJE0002, AJE0003, AJE0005, AJE0006, AJE0007		

anneaux élastiques

DIN 471

1

référence	516222	**ref. no.**	F021
description	anneau élastique arbre ø 12mm épaisseur 1mm inox DIN 471		
Pour modèles:	EBZ0001-CN, EBZ0002-CN, EBZ0003-CN		

1

référence	691621	**ref. no.**	M29600
description	anneau élastique arbre ø 40mm épaisseur 1.8mm acier DIN 471		
Pour modèles:	ACC005V, ADC006V, ADE003V, ADE004V		

1

référence	560302	**ref. no.**	0065251
description	anneau élastique arbre ø 8mm épaisseur 0.8mm inox DIN 471		
Pour modèles:	FGZ0006, FGZ0013, FGZ0025		

1

référence	523104	**ref. no.**	LF1513006
description	anneau élastique épaisseur 1.6mm acier inox DIN 471 trou ø 30mm		
Pour modèles:	FIC0002		

1

référence	692065	**ref. no.**	0065250
description	anneau élastique pour appareil de mise sous vide arbre ø 6mm épaisseur 0.7mm inox DIN 471		
Pour modèles:	FGZ0005, FGZ0006, FGZ0012, FGZ0013, FGZ0025, FGZ0026		

DIN 472

1

référence	698003	**ref. no.**	F2015
description	anneau élastique trou ø 35mm épaisseur 1.5mm acier DIN 472		
Pour modèles:	FIF0016-F, FIF0023		

1

référence	698004	**ref. no.**	F2108
description	anneau élastique trou ø 40mm épaisseur 1.9mm acier DIN 472		
Pour modèles:	FIF0001, FIF0002, FIF0004, FIF0005, TCG22E-F		

DIN 6799

1

référence	518557	**ref. no.**	0552.05065.4 238.000.00
description	anneau élastique E D1 ø 5mm D2 ø 11mm inox DIN 6799 épaisseur 0.7mm		
Pour modèles:	6030FRE, 6060FRE, 6540FRE, 6570FRE		

1

référence	691470	**ref. no.**	12010014 Q271006000
description	anneau élastique E D1 ø 8mm D2 ø 16mm inox DIN 6799 épaisseur 1mm pour arbre ø 9-12mm		
Pour modèles:	OPT1012-CF, OPT1012-CFN		

DIN 7993

1

référence	518308	**ref. no.**	303019
description	anneau élastique DIN 7993 pour pilette épaisseur 3mm ø ext. 57mm		
Pour modèles:	GLB0060, GLB0061, GLB0061C, GLB0062, GLB0063, GLB0064, GLB0064C, GLB0065, GLB0066		

goupilles fendues

1

référence	111273	**ref. no.**	4.0.016.0025
description	goupille fendue ø 1.3mm L 25mm		
Pour modèles:	EFA0015, EFA0016, EFA0023		

consommables

lubrifiants

graisses silicones

1

référence	890101	**ref. no.**	F139
description	graisse silicone FERMIT GLISSA tube 60g -40 à +200°C homologation		
description	Fermit GLISSA - tube 60g Graisse lubrifiante pour robinetterie en eau potable, ne coule pas La graisse silicone sert à lubrifier et étancher les robinetteries en eau potable (cartouches de robinets mélangeurs, vannes de commutation et becs verseurs). La graisse silicone Glissa est hydrofuge, physiologiquement neutre, étanche bien et a une bonne tenue en température, jusqu'à 200°C. Conforme UBA pour lubrifiants sanitaires et TZW en eau potable. Conforme DIN EN ISO 21469. Tenue en température: -40°C à +200°C		
Pour modèles:	MISSOFTY		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

pierres de lave / briquettes en céramiques

1

référence	105342	**ref. no.**	M30500
description	pierres de lave contenu 9kg		
Pour modèles:	ACH1003, ACH1004, ACH101V, ACH102V, ACH103V, ACH104V, ADH101V, ADH102V		

fusibles

fusibles verres

1

référence	358530	**ref. no.**	926284
description	fusible verre mesure ø5x20mm 0.8A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	GLB0043, GLB0044, GLB0046, GLB0070, GLB0071, OPT1012		

1

référence	358675	**ref. no.**	11950227000
description	fusible verre mesure ø5x20mm 2.5A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	AIB0014		

1

référence	358677	**ref. no.**	228004 228010
description	fusible verre mesure ø5x20mm 4A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	GLB0043, GLB0044, GLB0070, GLB0071, GLB0073, OPT1012, OPT1012C		

1

référence	358074	**ref. no.**	91310504
description	fusible verre mesure ø5x20mm 5A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	CAB0007-CD, CAB0008-CD, CAB0009-CD, CAB0013-CD, CAB0014-CD, CAB0015-CD, CAB0024-CD, CAB0025-CD, CAB0055-DCG, CAB0056-DCG, CAB0057-DCG, CAB0058-DCG, CAB0059-DCG, CAB0060-DCG, CAB0061-DCG, CAB0062-DCG		

ø6,3x32mm 250V

1

référence	358760	**ref. no.**	926283
description	fusible verre mesure ø6,3x32mm 0,315A à action demi-retardée nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	GLB0043, GLB0044, GLB0046, GLB0070, GLB0071, OPT1012		

1

référence	358184	**ref. no.**	A62304210BP
description	fusible verre taille ø6x30mmmm 10A à action retardée nominale 250V Q 1 pc		
Pour modèles:	NE1643, NE1653, NE1843, NE1880		

porte-fusibles

1

référence	550691	**ref. no.**	ELET0058
description	porte-fusible		
Pour modèles:	CAD0005, CAD0007, SY850VELED		

1

référence	550848	**ref. no.**	ELET0440
description	porte-fusible fusible adaptable ø5x20mm		
Pour modèles:	CAD0007, CAD0010, SY12100VGASD, SY1280VG, SY850VELED		

1

référence	550519	**ref. no.**	H.228048
description	plaque de recouvrement fusible adaptableA nominaleV raccord pour porte-fusible		
Pour modèles:	GLB0043, GLB0044, GLB0070, GLB0071, GLB0073, OPT1012, OPT1012C		

A

accessoires électriques 146
accessoires pour lampes 76
adoucisseurs 359
allumeurs électriques 176
allumeurs piezzo-électriques 175
ampoules électriques 71
anneaux élastiques 369
appareils d'alarme 80

B

bacs d'entonnoir 213
bagues d'étanchéité 319
ballasts 73
boîtiers allumage 162
bornes 147
boulons à tête plate 363
brosses 361
brosses cylindriques 361
brûleurs à gaz 180
brûleurs à rampe 186
brûleurs céramiques 191
brûleurs de surface 190
brûleurs de table de cuisson 180
brûleurs pour plaques coup de feu 190
brûleurs tubulaires 190

C

câbles 146
câbles alimentation pour appareils 146
câbles plats 147
câbles pour électrodes d'allumage 174
câbles spiralés 147
cartouches adoucisseur 359
cartouches de chauffe 20
charnières à ressort 296
charnières four 297
chauffes-eau instantanés 28
clapets d'arrêt 358
clips pour sonde 47
clips pour tube capillaire 47
collers double fil 360, 369
colliers 360, 368
colliers de tuyaux 360, 368
colliers double fil avec vis 361, 369
commandes de contrôle et signalisation 65
commutateurs à cames 58
commutateurs rotatifs 62
composants du circuit d'eau 359
composants du circuit frigorifique 328
compresseurs 112
condensateurs & filtres antiparasites 143
condensateurs de service 143
connecteurs flexibles 356
consommables 370
contacteurs 80
contact-résistances 20
cordons chauffants 19
cordons d'étanchéité 323
corps à rayonnement 27
cosses et raccords 147
cosses mâles 147
coulisseaux 368
cuvettes de propreté 340

D

débitmètres 112
doigts de gant 47
doseurs 342
doseurs d´énergie 33
durites d'aspiration et de refoulement 351

E

enrouleurs de tuyaux 342
enrouleurs de tuyaux montage mural 342

É

écrous 365
écrous borgnes 365
écrous molettes plates 365
écrous prisonniers 365
écrous six pans 365
électrodes 111
électrovannes 102
évaporateurs 328

F

femelles 356
fermetures latérales 296
fiches - embouts - prises femelles 146
filtres 144
filtres d'entrée 359, 359
filtres déshydrateurs 328
filtres réservoir 346
fins de course 56
fixations 368
flexibles douchette 348
flexibles gaz 202
flexibles inox 347
flexibles pour robinetterie 347
fusibles 144, 371
fusibles verres 371

G

Gastronorme 340

goupilles de sécurité 369
goupilles fendues 370
graisses silicones 370
grilles 309
grilles et crémaillères 309
groupes frigorifiques 112

H

hygromètres 91

I

injecteurs gaz 192
interrupteurs à flotteur 58
interrupteurs d'allumage 177
interrupteurs et boutons-poussoirs 48
interrupteurs et poussoirs 51
interrupteurs/poussoirs à bascule 48

J

joints à visser 312
joints arbre 324
joints caoutchouc mousse 323
joints de meuble froid 311
joints marmite 314
joints porte 312
joints porte avec crochet de fixation 312
joints porte avec reforcement par une toile métallique 313
joints porte avec ressorts de tension 313
joints porte de lave-vaisselles 325
joints support bras de lavage 327
joints thermiques 312
joints thermostat 327
joints toriques 314
joints tubulaires 311
joints vitre 312

L

lampes 66
lampes four 73
lampes halogènes 71
lampes pour micro-ondes 73
lampes pour réfrigérateurs 73
LED 70
loqueteaux 296
lubrifiants 370

M

magnétrons 86
mamelons 356
matériels de fixation 362
microrupteurs 53
microrupteurs magnétiques 63
minuteries 76
minuteries électriques 79
minuteries mécaniques 79
moteurs 126
moteurs à air chaud 121
moteurs froids universels 117

O

outillages 361
outils 361
outils de nettoyage 361

P

pierres de lave / briquettes en céramiques 202, 371
pinces 361
pinces à riveter 361
plaques chauffantes 20
plaques de cuisson 32
poids filtre 346
poignées de douchette 342
poignées de douchette avec filet extérieur 342
pompes 131
pompes aspirantes 142
pompes augmentation de pression I 138
pompes augmentation de pression II 140
pompes de lavage et de rinçage 131
pompes de vidange 139
pompes pour machines à glaçons 141
pressostats 109, 202
prises/connecteurs pour appareils 146
programmateurs 76

R

raccords 356
raccords cuve 347, 359
raccords instantanés 357
raccords tuyau 356
radiants céramiques 20
réducteurs de pression 359, 359
régulateurs électroniques 88
relais 85
résistances 3
résistances à ailettes 21
résistances circulaires 25
résistances cuves 28
résistances de dégivrage 9
résistances pour armoires chauffantes 19
résistances pour bain-maries 4
résistances pour chauffe-frites 5
résistances pour cuiseurs à pâtes 10
résistances pour fours 3
résistances pour fours à pizza 12
résistances pour friteuses 5

résistances pour grillades 7
résistances pour grills 19
résistances pour grills kebab 8
résistances pour machines à café 8
résistances pour sauteuses basculantes 10
résistances quartz 21
résistances réfrigération 9
résistances salamandres/toasteurs 19
ressorts de serrage 47
rivets/écrous à riveter 362
robinets à boisseau sphérique 357
robinets à gaz 151
robinetterie 341
rondelles 367
rondelles crantées 368
rondelles élastiques 367, 367
roulettes et angles de protection 306

S

semi-conducteurs de puissance 84
serrures à levier 296
sondes 91
sondes de témperature 91
sondes universelles 91
starter 72
systèmes d'interrupteurs ROLD 56

T

technique de mesure 361
thermocouples 177
thermoplongeurs 21
thermostats 34
thermostats contact 34, 34
thermostats de réglage 35, 44
thermostats de sécurité 40
thermostats de sécurité à contact 34
thermostats froid 46
thermostats gaz 156
transformateurs 87
tubes fluorescents 72, 72
tuyaux 347
tuyaux cristals PVC 348
tuyaux d'aération 355
tuyaux d'alimentation 347
tuyaux d'alimentation PVC 348
tuyaux de refoulement 355
tuyaux de vidange 348
tuyaux formés 351
tuyaux industriels 350
tuyaux Niplaflex 350
tuyaux pressostat 350
tuyaux PVC 350

V

vannes de contrôle de gaz 160
vannes de sécurité 163
vannes et raccords cuve 357
vannes Schrader 328
veilleuses 163
ventilateurs 115
ventilateurs à air chaud 124
ventilateurs axiaux 115
ventilateurs de refroidissement 121
ventilateurs froids 117, 121
ventilateurs froids complets 120
ventilateurs tangentiels 121
vis 362
vis à tête fraisée 362
vis moletées 364
vis sans tête 364
vis tête goutte-de-suif 363
vis tête hexagonale 363
vis tête plate 364
vis tôle 362
voyants lumineux 66
voyants lumineux complets 67