



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

MAZZER

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it



- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

termostati

termostati di regolazione e di sicurezza

CAEM

termostati di regolazione



codice	390672	cod. costr.	236042
descrizione	termostato t. mass. 53°C campo di lavoro fisso 53°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 9,5mm bulbo L 30mm lungh. capillare 600mm isolante sul capillare 540mm premistoppa alb. Lmm bulbo filettato filettatura del bulbo M14x1		
ricambi per	390672		
	codice	510417	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	550261	cod. costr. —
	dado filetto M14x1 H 4mm CH 19 inox conf. 1 pz		

interruttori e pulsanti

pulsanti e interruttori a pressione

30x22mm



codice	301082	cod. costr.	S000INA12 S000INA12/AQQ
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2NO 250V 12A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85/55°C protezione IP54 con collare di protezione		
Per modelli:	LUX, Macinadosatore-Mini, MINI, MINI-elettronico-mod-A, MINI-elettronico-mod-B		

microinterruttori

azionamento a leva



codice	346151	cod. costr.	S00SMIA01 S00SMIA07 S00SMIA07/QQQ S00SMIA09
descrizione	microinterruttore 1NO attacco cavo temperatura ambiente max. 85°C superiore forza di azionamento: 12g		
Per modelli:	KONY, LUX, Macinadosatore-Major, Macinadosatore-Mini, Macinadosatore-Robur, Macinadosatore-Super-Jolly, MAJOR, MINI, ROBUR, ROYAL, SUPER-JOLLY		

azionamento a leva con rotella

con elementi di montaggio



codice	346152	cod. costr.	S00SMIA04 S00SMIA11 S00SMIA11/QQQ
descrizione	microinterruttore con leva a rullo 250V 16A 1NO attacco Faston maschio 6,3mm L 28mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 22mm tipo U83161.3 forza di azionamento: 40g bianco		
Per modelli:	KONY, LUX, Macinadosatore-Major, Macinadosatore-Mini, Macinadosatore-Robur, Macinadosatore-Super-Jolly, MAJOR, MINI, ROBUR, ROYAL, SUPER-JOLLY		

azionamento a perno



codice	345326	cod. costr.	S000INR01 S000INR01/QQQ
descrizione	microinterruttore con perno 250V 16A 1NO attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C interasse di fissaggio 22mm tipo XP52Z11 forza di azionamento: 350g rosso corsa 15mm		
Per modelli:	KONY, KONY-ELETTRONICO, Macinadosatore-Major, Macinadosatore-Robur, MAJOR, MAJOR-ELETTRONICO, ROBUR, ROBUR-ELETTRONICO, ROYAL, ROYAL-ELETTRONICO		

commutatori a rotazione

BREMAS

serie A1700



codice	347085	cod. costr.	S000INA09 S000INA09/BQQ S000INA09/QQQ
descrizione	commutatore a rotazione 2 0-1 gruppi di contatti 2 tipo CA0170002V 400V 20A alb. ø 5x5mm alb. L 18mm alberino quadrato attacco a vite		
Per modelli:	KONY-ELETTRONICO, Macinadosatore-Major, Macinadosatore-Super-Jolly, MAJOR, MAJOR-ELETTRONICO, ROBUR-ELETTRONICO, ROYAL-ELETTRONICO, SUPER-JOLLY		



codice	346104	cod. costr.	S000INA04 S000INA04/AQQ
descrizione	commutatore a rotazione 2 0-1 gruppi di contatti 3 tipo CA0170003 400V 20A alb. ø 5x5mm alb. L 21mm alberino quadrato attacco a vite		
accessori per	346104		
	codice	111012	cod. costr. —
	manopola interruttore marcatura zero t. mass. °C ø 34/60mm alb. ø 5x5mm parte piana nero H 22mm L 50mm		



codice	346147	cod. costr.	S000INA04
descrizione	commutatore a rotazione 20A alb. L 18mm 2 posizioni di comando 3 poli		
Per modelli:	Macinadosatore-Major, Macinadosatore-Super-Jolly, MAJOR, SUPER-JOLLY		



codice	347086	cod. costr.	S000INA13 S000INA13/AQQ S000INA13/QQQ
descrizione	commutatore a rotazione 3 0-1 pulsante gruppi di contatti 3 tipo CS0178293V 400V 20A alb. ø 5x5mm alb. L 18mm alberino quadrato attacco a vite		
Per modelli:	KONY, LUX, Macinadosatore-Major, Macinadosatore-Mini, Macinadosatore-Robur, Macinadosatore-Super-Jolly, MAJOR, MINI, ROBUR, ROYAL, SUPER-JOLLY		



codice	346148	cod. costr.	S000INA10 S000INA10/AQQ
descrizione	commutatore a rotazione 3 0-1 pulsante gruppi di contatti 4 tipo CS0178377 400V 20A alb. ø 5x5mm alb. L 18mm alberino quadrato attacco a vite		
Per modelli:	KONY, Macinadosatore-Major, Macinadosatore-Robur, Macinadosatore-Super-Jolly, MAJOR, ROBUR, ROYAL, SUPER-JOLLY		

encoder e potenziometri



codice	402343	cod. costr.	S000POT01 S000POT01/CQQ
descrizione	potenziometro alb. ø 6.3mm alb. L 12mm tipo spina nero lunghezza del cavo 250mm		
Per modelli:	MINI-elettronico-mod-A, MINI-elettronico-mod-B		



codice	402339	cod. costr.	S000POT02 S000POT02/AQQ
descrizione	potenziometro alb. ø 6.3mm alb. L 12mm tipo spina rosso lunghezza del cavo 250mm		
Per modelli:	MINI-elettronico-mod-A, MINI-elettronico-mod-B		

lampade

lampade spia

lampade spia complete

ø10mm

con attacco a vite



codice	359312	cod. costr.	S000LAA06
descrizione	lampada spia ø 10mm 230V verde		



codice	359447	cod. costr.	S000LAA06 S000LAA06/QQQ
descrizione	lampada spia ø 10mm 250/400V lunghezza del cavo 400mm		
Per modelli:	KONY, KONY-ELETTRONICO, LUX, Macinadosatore-Major, Macinadosatore-Mini, Macinadosatore-Robur, Macinadosatore-Super-Jolly, MAJOR, MAJOR-ELETTRONICO, MINI, ROBUR, ROBUR-ELETTRONICO, ROYAL, ROYAL-ELETTRONICO, SUPER-JOLLY		

timer

timer meccanici

			
1			
codice	350110	cod. costr.	S000TIA02 S000TIA02/AQQ
descrizione	temporizzatore M2 2 poli tempo 50s azionamento meccanico 2NO a 250V 16A ciclo continuo non presente asse ø 3,5 x 3,5mm asse 3,5 x 3,5mm alb. L 20mm interasse di fissaggio 28mm attacco posteriore		
Per modelli:	LUX, Macinadosatore-Major, Macinadosatore-Mini, Macinadosatore-Super-Jolly, MAJOR, MINI, SUPER-JOLLY		

			
1			
codice	360354	cod. costr.	S000TIA03 S000TIA03/AQQ
descrizione	temporizzatore M2 3 poli tempo 50s azionamento meccanico 3NO a 250V 16A ciclo continuo non presente asse ø 3,5 x 3,5mm alb. L 17mm interasse di fissaggio 28mm attacco posteriore		
Per modelli:	Macinadosatore-Major, Macinadosatore-Super-Jolly, MAJOR, SUPER-JOLLY		
accessori per	360354		
	codice	110365	cod. costr. —
	manopola interruttore marcatura zero t. mass. °C ø 44mm alb. ø 3,5x3,5mm parte piana nero		

contattori

ISKRA (FANAL)

contattori di potenza

			
1			
codice	380212	cod. costr.	S000COC02 S000COC02/QQQ
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco collegamento a vite tipo Fanal K07M 01 tipo ISKRA DSL7 01		
Per modelli:	KONY, Macinadosatore-Major, Macinadosatore-Mini, Macinadosatore-Super-Jolly, MAJOR, MINI, SUPER-JOLLY		

			
1			
codice	380413	cod. costr.	S000COC08 S000COC08/QQQ
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 400VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco collegamento a vite tipo Fanal DSL7 01 tipo ISKRA K07M 01		
Per modelli:	KONY, Macinadosatore-Major, Macinadosatore-Super-Jolly, MAJOR, SUPER-JOLLY		

LOVATO

contattori di potenza

			
1			
codice	380705	cod. costr.	S000COC18 S005COC02 S005COC02/QQQ S005COC18 S005COC18/QQQ
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo 11BG0910A230		
Per modelli:	KONY, LUX, Macinadosatore-Major, Macinadosatore-Mini, Macinadosatore-Super-Jolly, MAJOR, MINI, SUPER-JOLLY		
accessori per	380705		
	codice	380057	cod. costr. —
	contatto ausiliario contatti 1NO/1NC AC1 10A per contattori serie BG attacco a vite tipo BGX1011		

			
1			
codice	380710	cod. costr.	S005COC08 S005COC08/QQQ
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 400VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo 11BG0910A400		



1

codice	380896	cod. costr.	S000COC12 S000COC12/AQQ
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 16A/7,7kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo BF1610230		
Per modelli:	Macinadosatore-Robur, ROBUR, ROYAL		



1

codice	380895	cod. costr.	S000COC13 S000COC13/QQQ
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 25A 400VAC (AC3/400V) 16A/7,7kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo BF12012205060		
Per modelli:	Macinadosatore-Robur, ROBUR, ROYAL		

elettronica

schede elettroniche



1

codice	402350	cod. costr.	S000SPU02
descrizione	scheda elettronica		
Per modelli:	KONY-ELETTRONICO, MAJOR-ELETTRONICO, ROBUR-ELETTRONICO		



1

codice	402346	cod. costr.	S000SCT06 S000SCT06/AQQ S000SCT06/QQQ
descrizione	scheda elettronica L 100mm lar. 73mm aliment. 220/240V 18V		
Per modelli:	KONY-ELETTRONICO, MAJOR-ELETTRONICO, ROBUR-ELETTRONICO, ROYAL-ELETTRONICO		



1

codice	402349	cod. costr.	S000SCT03 S000SCT03/QQQ
descrizione	scheda elettronica con display per unità di dosaggio		
Per modelli:	MINI-elettronico-mod-B		




1

codice	402348	cod. costr.	S000SPU03 S000SPU03/AQQ S000SPU03/BQQ S000SPU03/CQQ S000SPU03/DQQ
descrizione	tastiera elettronica aliment. 18V con display		
Per modelli:	KONY-ELETTRONICO, MAJOR-ELETTRONICO, ROBUR-ELETTRONICO, ROYAL-ELETTRONICO		

tastiere

tastiere



1

codice	402347	cod. costr.	S000SPU01/AQQ+S000MEM01/AQQ S00SSPU01 S00SSPU01/BQQ
descrizione	tastiera tasti 3 grigio ø 120mm		
Per modelli:	MINI-elettronico-mod-A		

compressori

accessori

relè di avviamento

klixons



1

codice	380901	cod. costr.	S000DIS02 S000DIS02/QQQ
descrizione	relè di avviamento 2CR4-170 230V attacco F6,3		
Per modelli:	KONY, KONY-ELETTRONICO, Macinadosatore-Robur, ROBUR, ROBUR-ELETTRONICO		

			
1			
codice	380903	cod. costr.	S000DIS07 S000DIS07/QQQ S000DIS13 S000DIS13/QQQ
descrizione	relè di avviamento 4CR-1-630 230V attacco F6,3		
Per modelli:	KONY, KONY-ELETTRONICO		

			
1			
codice	381120	cod. costr.	S000DIS14 S000DIS14/QQQ
descrizione	relè di avviamento 4CR-1-670 230V attacco F6,3		

pompe

pompe di aumento pressione II

accessori

			
1			
codice	365015	cod. costr.	S000COE02 S000COE02/QQQ
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
Per modelli:	KONY, KONY-ELETTRONICO, SUPER-JOLLY		

			
1			
codice	365012	cod. costr.	S000COE14 S000COE14/QQQ
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 6.3µF 450V tolleranza 5% 50Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
Per modelli:	LUX, Macinadosatore-Mini, MINI		

condensatori e filtri antidisturbo

condensatori di rifasamento

in plastica

			
1			
codice	365015	cod. costr.	S000COE02 S000COE02/QQQ
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
Per modelli:	KONY, KONY-ELETTRONICO, SUPER-JOLLY		

			
1			
codice	365014	cod. costr.	S000COE16 S000COE16/QQQ
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 12.5µF 450V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protezione		
Per modelli:	KONY, KONY-ELETTRONICO		

			
1			
codice	365021	cod. costr.	S000COE03 S000COE03/QQQ
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 73mm singolo M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 416.10.99 protezione		
Per modelli:	Macinadosatore-Robur, MAJOR, MAJOR-ELETTRONICO, ROBUR, ROBUR-ELETTRONICO, ROYAL, ROYAL-ELETTRONICO		

			
1			
codice	365019	cod. costr.	S000COE04 S000COE04/QQQ
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 20µF 400V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.25 protezione		
Per modelli:	Macinadosatore-Robur, MAJOR, ROBUR, ROBUR-ELETTRONICO		



1

codice	365012	cod. costr.	S000COE14 S000COE14/QQQ
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 6.3μF 450V tolleranza 5% 50Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
Per modelli:	LUX, Macinadosatore-Mini, MINI		



1

codice	365013	cod. costr.	S000COE01 S000COE01/QQQ
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 8μF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
Per modelli:	SUPER-JOLLY		

ricambi per apparecchiature specifiche

per macinacaffè

macine

macine dritte

standard



1

codice	527405	cod. costr.	FMA00151B
descrizione	coppia macine		
Per modelli:	Macinadosatore-Major, MAJOR, ROYAL, ROYAL-ELETTRONICO		



1

codice	527914	cod. costr.	FMA00182D FMA00182D/QQQ
descrizione	coppia macine senso di rotazione dx D1 ø 58mm int. ø 33mm H 8.5mm dist.denti 3mm fori ø 5mm foro ø 8mm fissaggio ø 44		
Per modelli:	Macinadosatore-Mini, MINI		



1

codice	526716	cod. costr.	FMA00195D FMA00195D/AQQ FMA00195D/QQQ
descrizione	coppia macine senso di rotazione dx D1 ø 61mm int. ø 35mm H 8.4mm dist.denti 3mm fori ø 5mm foro ø 9mm fissaggio ø 45		
Per modelli:	LUX		



1

codice	527231	cod. costr.	FMA00033M FMA00189D FMA0033M
descrizione	coppia macine senso di rotazione dx D1 ø 64mm int. ø 37mm H 8.4mm dist.denti 3mm fori ø 5.5mm foro ø 9mm fissaggio ø 49 dritta adattabile a GAGGIA, ARISTARCO, MAZZER, MACDOBAR		
Per modelli:	Macinadosatore-Super-Jolly, MINI-elettronico-mod-A, MINI-elettronico-mod-B, SUPER-JOLLY		



1


codice	531122	cod. costr.	FMA00151C FMA00151C/QQQ
descrizione	coppia macine senso di rotazione dx D1 ø 83mm int. ø 49mm H 9.6mm dist.denti 3.5mm fori ø 6mm foro ø 10mm fissaggio ø 76 trifase adattabile a MAZZER		
Per modelli:	MAJOR, ROYAL		



1

codice	527232	cod. costr.	FMA00151A FMA00151A/QQQ FMA00151B
descrizione	coppia macine senso di rotazione dx D1 ø 83mm int. ø 49mm H 9.6mm dist.denti 3mm fori ø 6mm foro ø 10mm fissaggio ø 65 dritta adattabile a MAZZER (Major)		
Per modelli:	Macinadosatore-Major, MAJOR, MAJOR-ELETTRONICO		

macine coniche



codice	527915	cod. costr.	FMA00191C FMA00191C/CQQ
descrizione	coppia macine senso di rotazione dx D1 ø 63mm D2 ø 40mm H 23mm alb. ø 12mm con scanalatura adattabile a MAZZER		
Per modelli:	KONY, KONY-ELETTRONICO		



codice	527383	cod. costr.	FMA00186C FMA00186C/CQQ
descrizione	coppia macine senso di rotazione dx D1 ø 71mm D2 ø 49mm H 25mm alb. ø 14mm con scanalatura		
Per modelli:	Macinadosatore-Robur, ROBUR, ROBUR-ELETTRONICO		



codice	527382	cod. costr.	FMA00187C FMA00187C/CQQ
descrizione	coppia macine senso di rotazione dx D1 ø 83mm D2 ø 58.3mm H 25mm alb. ø 14mm con scanalatura		
Per modelli:	Macinadosatore-Robur, ROBUR		



codice	525300	cod. costr.	FMA00187C FMA00187C/CQQ
descrizione	coppia macine senso di rotazione dx D1 ø 83mm D2 ø 58.3mm H 25mm alb. ø 14mm con scanalatura MAZZER		

supporti rullo macinatore



codice	527908	cod. costr.	SSJ0POA03 SSJ0POA03/AQQ SSJ0POA03/BQQ
descrizione	supporto rullo macinatore D1 ø 65.5mm D2 ø 55mm H 54mm pos. di montaggio superiore adattabile a JOLLY		
Per modelli:	SUPER-JOLLY		



codice	527907	cod. costr.	SRL0POA06 SRL0POA06/AQQ
descrizione	supporto rullo macinatore D1 ø 70mm H 44mm pos. di montaggio superiore adattabile a ROYAL-STARK-MAJOR		
Per modelli:	MAJOR, MAJOR-ELETTRONICO, ROYAL, ROYAL-ELETTRONICO		



codice	527262	cod. costr.	SSJ0POA04 SSJ0POA04/QQQ
descrizione	supporto rullo macinatore tipo JOLLY adattabile a MAZZER		
Per modelli:	MINI-elettronico-mod-A, MINI-elettronico-mod-B, SUPER-JOLLY		



codice	527263	cod. costr.	SMJ0POA07 SMJ0POA07/QQQ
descrizione	supporto rullo macinatore tipo MAJOR adattabile a MAZZER		
Per modelli:	MAJOR, MAJOR-ELETTRONICO, ROYAL, ROYAL-ELETTRONICO		

bacinelle di raccolta



codice	527390	cod. costr.	SMJ0PIB02 SMJ0PIB02/AQQ SSJ0PIB02 SSJ0PIB02/QQQ
descrizione	bacinella di raccolta		
Per modelli:	Macinadosatore-Robur, ROBUR, ROBUR-ELETTRONICO, ROYAL, ROYAL-ELETTRONICO		



1

codice	526717	cod. costr.	SMI0PIB02 SMI0PIB02/QQQ
descrizione	bacinella di raccolta L 187mm lar. 160mm		
Per modelli:	LUX, Macinadosatore-Mini, MINI, MINI-elettronico-mod-A, MINI-elettronico-mod-B		



1

codice	527901	cod. costr.	SSJ0PIB02 SSJ0PIB02/QQQ
descrizione	bacinella di raccolta L 240mm lar. 220mm adattabile a JOLLY-MAJOR-KONY		
Per modelli:	KONY, KONY-ELETTRONICO, Macinadosatore-Major, Macinadosatore-Super-Jolly, MAJOR, MAJOR-ELETTRONICO, SUPER-JOLLY		

vaschette per dosatori

vasche di dosaggio complete



1

codice	527509	cod. costr.	SSJSGRL03 SSJSGRL03/QAQ SSJSGRL04
descrizione	unità di dosaggio automatico ø 120mm H 160mm adattabile a JOLLY		
Per modelli:	KONY, Macinadosatore-Super-Jolly, SUPER-JOLLY		



1

codice	527388	cod. costr.	SMJSGRL04 SMJSGRL04/QAQ SMJSGRL05
descrizione	unità di dosaggio automatico ø 120mm H 190mm adattabile a MAJOR		
Per modelli:	Macinadosatore-Major, Macinadosatore-Robur, MAJOR, ROBUR, ROYAL		



1

codice	527900	cod. costr.	SMISGRA04 SMISGRA04/BQQ SMISGRL03
descrizione	unità di dosaggio completo automatico ø 122mm H 140mm adattabile a MINI		
Per modelli:	LUX, Macinadosatore-Mini, MINI		



1

codice	527899	cod. costr.	SMISGRA01 SMISGRA02 SMISGRA02/BCQ
descrizione	unità di dosaggio completo manuale ø 122mm H 140mm adattabile a MINI		
Per modelli:	LUX, Macinadosatore-Mini, MINI		



1

codice	527510	cod. costr.	SSJSGRA05 SSJSGRA05/BQQ SSJSGRA06
descrizione	unità di dosaggio manuale ø 120mm H 160mm adattabile a JOLLY		
Per modelli:	Macinadosatore-Super-Jolly, SUPER-JOLLY		



1

codice	527512	cod. costr.	SMJSGRA02 SMJSGRA02/AAQ SMJSGRA03
descrizione	unità di dosaggio manuale		
Per modelli:	Macinadosatore-Major, MAJOR		

coperchi di vasca dosaggio



1

codice	527331	cod. costr.	S000COD02 S000COD02/QQQ
descrizione	coperchio per vasca di dosaggio ø 118mm		
Per modelli:	KONY, LUX, Macinadosatore-Major, Macinadosatore-Mini, Macinadosatore-Robur, Macinadosatore-Super-Jolly, MAJOR, MINI, MINI-elettronico-mod-B, ROBUR, ROYAL, SUPER-JOLLY		

viti di regolazione



1

codice	527513	cod. costr.	S000MAB02 S000MAB02/AQQ
descrizione	vite di regolazione per vasca di dosaggio		
Per modelli:	KONY, LUX, Macinadosatore-Major, Macinadosatore-Mini, Macinadosatore-Robur, Macinadosatore-Super-Jolly, MAJOR, MINI, ROBUR, ROYAL, SUPER-JOLLY		



molle

gruppo 1



1

codice	527904	cod. costr.	S000MOB04 S000MOB04/QQQ
descrizione	molla L1 17mm filo ø 1mm L2 12mm L3 10mm lungh. totale 21mm		
Per modelli:	KONY, LUX, Macinadosatore-Major, Macinadosatore-Mini, Macinadosatore-Robur, Macinadosatore-Super-Jolly, MAJOR, MINI, ROBUR, ROYAL, SUPER-JOLLY		



1

codice	527385	cod. costr.	S000MOB03 S000MOB03/QQQ
descrizione	molla ø 30.5mm L1 28mm filo ø 1.5mm L2 15mm L3 10mm lungh. totale 72mm per leva		
Per modelli:	KONY, LUX, Macinadosatore-Major, Macinadosatore-Mini, Macinadosatore-Robur, Macinadosatore-Super-Jolly, MAJOR, MINI, ROBUR, ROYAL, SUPER-JOLLY		

cilindri di vetro



1

codice	527909	cod. costr.	S000CIA02 S000CIA02/QQQ
descrizione	cilindro ø 120mm H 68mm plexiglass		
Per modelli:	LUX, Macinadosatore-Mini, MINI		



1

codice	527910	cod. costr.	S000CIA03 S000CIA03/QQQ
descrizione	cilindro ø 120mm H 90mm plexiglass		
Per modelli:	Macinadosatore-Major, Macinadosatore-Robur, MAJOR, ROBUR, ROYAL		



1

codice	527332	cod. costr.	S000CIA01 S000CIA01/QQQ
descrizione	cilindro di vetro per vasca di dosaggio		
Per modelli:	KONY, Macinadosatore-Super-Jolly, SUPER-JOLLY		

leve

leve



1

codice	527916	cod. costr.	702332 S00SLEA02 S00SLEA02/QQQ
descrizione	leva per vasca di dosaggio L 105mm acciaio		
Per modelli:	KONY, LUX, Macinadosatore-Major, Macinadosatore-Mini, Macinadosatore-Robur, Macinadosatore-Super-Jolly, MAJOR, MINI, ROBUR, ROYAL, SUPER-JOLLY		

pressa caffè

pressa caffè



1

codice	527521	cod. costr.	S000PRA01 S000PRA02 S000PRA02/QAQ
descrizione	pressacaffè ø 53mm H 40mm plastica		
Per modelli:	KONY, LUX, Macinadosatore-Major, Macinadosatore-Mini, Macinadosatore-Robur, Macinadosatore-Super-Jolly, MAJOR, MINI, ROBUR, ROYAL, SUPER-JOLLY		



1

codice	527398	cod. costr.	S000PRA02 S000PRA02/QQQ
descrizione	pressacaffè ø 54.5mm H 42mm plastica		

molla ritorno



1

codice	527917	cod. costr.	S00SFOA01 S00SFOA01/QQQ S00SFOA03/QQQ
descrizione	coperchio con leva pos. di montaggio inferiore ø 119mm alluminio per vasca di dosaggio		
Per modelli:	KONY, LUX, Macinadosatore-Major, Macinadosatore-Mini, Macinadosatore-Robur, Macinadosatore-Super-Jolly, MAJOR, MINI, ROBUR, ROYAL, SUPER-JOLLY		



1

codice	527387	cod. costr.	S00SF0A01
descrizione	supporto		

settore pannelli



1

codice	527515	cod. costr.	S000SEA01 S000SEA01/QQQ
descrizione	placche di settore		
Per modelli:	KONY, LUX, Macinadosatore-Major, Macinadosatore-Mini, Macinadosatore-Robur, Macinadosatore-Super-Jolly, MAJOR, MINI, ROBUR, ROYAL, SUPER-JOLLY		

varie



1

codice	531126	cod. costr.	S00SGUA01/AQQ
descrizione	griglia con guarnizione per vasca di dosaggio adattabile a MAZZER per modello Mini Electronic paesi europa		

cricchetti

cricchetti



1

codice	527905	cod. costr.	S000NAA01 S000NAA01/AQQ
descrizione	cricchetto ø int. 17mm lungh. totale 23mm		
Per modelli:	KONY, LUX, Macinadosatore-Major, Macinadosatore-Mini, Macinadosatore-Robur, Macinadosatore-Super-Jolly, MAJOR, MINI, ROBUR, ROYAL, SUPER-JOLLY		

stelle

centrale



1

codice	527913	cod. costr.	S00SGRA08 S00SGRA08/AQQ
descrizione	stella pos. di montaggio centrale ø 109mm fori ø 10mm H 24mm con impugnatura		
Per modelli:	KONY, LUX, Macinadosatore-Major, Macinadosatore-Mini, Macinadosatore-Robur, Macinadosatore-Super-Jolly, MAJOR, MINI, ROBUR, ROYAL, SUPER-JOLLY		



1

codice	527516	cod. costr.	S000STA03 S000STA03/BQQ
descrizione	stella pos. di montaggio centro ø 109mm fori ø 10mm H 15mm		
Per modelli:	KONY, LUX, Macinadosatore-Major, Macinadosatore-Mini, Macinadosatore-Robur, Macinadosatore-Super-Jolly, MAJOR, MINI, ROBUR, ROYAL, SUPER-JOLLY		

superiori



1

codice	527912	cod. costr.	SMISSTA04 SMISSTA04/QQQ
descrizione	stella pos. di montaggio superiore ø 108mm fori ø 12mm H 52mm filetto M3		
Per modelli:	LUX, Macinadosatore-Mini, MINI		

			
1			
codice	526589	cod. costr.	SMJSSTA04 SMJSSTA04/QQQ
descrizione	stella pos. di montaggio superiore ø 108mm fori ø 12mm H 94mm filetto M3		
Per modelli:	Macinadosatore-Major, Macinadosatore-Robur, MAJOR, ROBUR, ROYAL		

			
1			
codice	527514	cod. costr.	SSJSSTA04 SSJSSTA04/QQQ
descrizione	stella pos. di montaggio superiore ø 109mm fori ø 12mm H 73mm filetto M3		
Per modelli:	KONY, Macinadosatore-Super-Jolly, SUPER-JOLLY		

inferiori			
			
1			
codice	527519	cod. costr.	S000STA02 S000STA02/BQQ
descrizione	stella pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	KONY, LUX, Macinadosatore-Major, Macinadosatore-Mini, Macinadosatore-Robur, Macinadosatore-Super-Jolly, MAJOR, MINI, ROBUR, ROYAL, SUPER-JOLLY		

meccanismo di regolazione			
ghiera di regolazione			
			
1			
codice	527911	cod. costr.	SSJ0GHA02 SSJ0GHA02/QQQ
descrizione	ghiera di regolazione ø 105mm int. ø 66mm H 21mm filetto M76x1,5 adattabile a JOLLY-KONY-MINI		
Per modelli:	KONY, KONY-ELETTRONICO, LUX, Macinadosatore-Mini, Macinadosatore-Super-Jolly, MINI, MINI-elettronico-mod-A, MINI-elettronico-mod-B, SUPER-JOLLY		

			
1			
codice	528477	cod. costr.	SMJ0GHA04 SMJ0GHA04/AQQ SRO0GHA01/QQQ
descrizione	ghiera di regolazione ø 126mm int. ø 70mm H 21mm filetto M94x1,5 adattabile a MAJOR		
Per modelli:	Macinadosatore-Major, Macinadosatore-Robur, MAJOR, MAJOR-ELETTRONICO, ROBUR, ROBUR-ELETTRONICO, ROYAL, ROYAL-ELETTRONICO		

molle			
			
1			
codice	527389	cod. costr.	S000MOB14/AQQ SSJ0MOB01 SSJ0MOB01/AQQ
descrizione	molla a compressione ø 10mm L 23mm filo ø 1.5mm		
Per modelli:	KONY, KONY-ELETTRONICO, LUX, Macinadosatore-Mini, MAJOR, MAJOR-ELETTRONICO, MINI, MINI-elettronico-mod-A, MINI-elettronico-mod-B, ROYAL, ROYAL-ELETTRONICO, SUPER-JOLLY		

raccordi filettati			
			
1			
codice	527898	cod. costr.	S00SPEA00/QQQ SSJSPEA04 SSJSPEA04/AQQ
descrizione	perno filettato ø 10.5mm filetto M5 L 25mm		
Per modelli:	KONY, KONY-ELETTRONICO, LUX, Macinadosatore-Major, Macinadosatore-Mini, Macinadosatore-Robur, Macinadosatore-Super-Jolly, MAJOR, MAJOR-ELETTRONICO, MINI, MINI-elettronico-mod-A, MINI-elettronico-mod-B, ROBUR, ROBUR-ELETTRONICO, ROYAL, ROYAL-ELETTRONICO, SUPER-JOLLY		

uscita caffè			
molle			
			
1			
codice	527384	cod. costr.	S000MOB09 S000MOB09/QQQ
descrizione	molla a trazione		
Per modelli:	MAJOR, SUPER-JOLLY		

contenitori per caffè in grani

coperchi di contenitore



1

codice 527386 **cod. costr.** SMI0COD01

descrizione coperchio per contenitore per caffè in grani


1

codice 527897 **cod. costr.** SMI0COD01
SMI0COD01/QQQ

descrizione coperchio per contenitore per caffè in grani Ø 157mm adattabile a MINI

Per modelli: Macinadosatore-Mini, MINI, MINI-elettronico-mod-A, MINI-elettronico-mod-B


1

codice 527327 **cod. costr.** S000COD01
S000COD01/AQQ
S000COD01/QQQ

descrizione coperchio per contenitore per caffè in grani Ø 210mm

Per modelli: KONY, KONY-ELETTRONICO, LUX, Macinadosatore-Robur, MAJOR, MAJOR-ELETTRONICO, ROBUR, ROBUR-ELETTRONICO, ROYAL, ROYAL-ELETTRONICO, SUPER-JOLLY

contenitori per caffè in grani

cilindri di vetro



1

codice 527332 **cod. costr.** S000CIA01
S000CIA01/QQQ

descrizione cilindro di vetro per vasca di dosaggio

Per modelli: KONY, Macinadosatore-Super-Jolly, SUPER-JOLLY

supporti



1

codice 531166 **cod. costr.** N/A

descrizione supporto per contenitore per caffè in grani recipiente conico alloggiamento Ø 57-60mm adattabile a MAZZER

chiusure



1

codice 527903 **cod. costr.** SMI0SEB01
SMI0SEB01/AQQ

descrizione chiusura L 82mm lar. 47mm spessore 1.8mm plastica

Per modelli: LUX, Macinadosatore-Mini, Macinadosatore-Super-Jolly, MINI, MINI-elettronico-mod-A, MINI-elettronico-mod-B, SUPER-JOLLY


1

codice 527902 **cod. costr.** S000SEB02
S000SEB02/AQQ

descrizione chiusura L 88mm lar. 54mm spessore 2.5mm plastica

Per modelli: KONY, KONY-ELETTRONICO, Macinadosatore-Major, Macinadosatore-Robur, MAJOR, MAJOR-ELETTRONICO, ROBUR, ROBUR-ELETTRONICO, ROYAL, ROYAL-ELETTRONICO



1



codice	527329	cod. costr.	S000BOB05+S000SEB01
descrizione	chiusura per contenitore per caffè in grani H 57.5mm ø int. 1 47.5mm ø int. 2 49.8mm		

supporto per portafiltro

1



codice	527520	cod. costr.	S000FOB02 S000FOB02/BQQ S000FOB02/CQQ
descrizione	supporto per portafiltro		
Per modelli:	KONY, LUX, Macinadosatore-Mini, Macinadosatore-Robur, MAJOR, MINI, ROBUR, ROYAL, SUPER-JOLLY		

contacolpi

contacolpi

1



codice	527399	cod. costr.	S00SCOB02 S00SCOB02/QQQ
descrizione	contacolpi per unità di dosaggio		
Per modelli:	KONY, LUX, Macinadosatore-Major, Macinadosatore-Mini, Macinadosatore-Robur, Macinadosatore-Super-Jolly, MAJOR, MINI, ROBUR, ROYAL, SUPER-JOLLY		

manopole

manopole personalizzate dal costruttore

MAZZER

1



codice	111175	cod. costr.	S000MAB01/QQQ
descrizione	manopola interruttore marcatura zero ø 42mm alb. ø 4x4mm nero		

piedi e tappi terminali

piedi fissaggio con vite

1



codice	527906	cod. costr.	S00SPIA01 S00SPIA01/QQQ
descrizione	piede ø 22mm H 16mm foro ø 5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	KONY, KONY-ELETTRONICO, LUX, Macinadosatore-Major, Macinadosatore-Mini, Macinadosatore-Super-Jolly, MAJOR, MAJOR-ELETTRONICO, MINI, MINI-elettronico-mod-A, MINI-elettronico-mod-B, SUPER-JOLLY		

molle

molle a torsione

1



codice	527384	cod. costr.	S000MOB09 S000MOB09/QQQ
descrizione	molla a trazione		
Per modelli:	MAJOR, SUPER-JOLLY		

molle a compressione

1



codice	527389	cod. costr.	S000MOB14/AQQ SSJ0MOB01 SSJ0MOB01/AQQ
descrizione	molla a compressione ø 10mm L 23mm filo ø 1.5mm		
Per modelli:	KONY, KONY-ELETTRONICO, LUX, Macinadosatore-Mini, MAJOR, MAJOR-ELETTRONICO, MINI, MINI-elettronico-mod-A, MINI-elettronico-mod-B, ROYAL, ROYAL-ELETTRONICO, SUPER-JOLLY		

1



codice	527517	cod. costr.	S000MOB05 S000MOB05/QQQ
descrizione	molla a compressione ø 14.8mm L 49mm filo ø 1.3mm		
Per modelli:	KONY, LUX, Macinadosatore-Major, Macinadosatore-Mini, Macinadosatore-Robur, Macinadosatore-Super-Jolly, MAJOR, MINI, ROBUR, ROYAL, SUPER-JOLLY		

C

commutatori a rotazione	3
compressori	6
condensatori di rifasamento	7
condensatori e filtri antidisturbo	7
contattori	5

I

interruttori e pulsanti	3
-------------------------	---

L

lampade	4
lampade spia	4
lampade spia complete	4

M

microinterruttori	3
-------------------	---

P

pompe	7
pompe di aumento pressione II	7
pulsanti e interruttori a pressione	3

T

termostati	3
timer	5
timer meccanici	5