



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

MEIKO

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com





- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse


resistencias

resistencias secas para lavavajillas

1 			
código	419058	referencia	0101082
descripción	resistencia 1000W 240V espirales 1 L 424mm An 37mm longitud de empalme 37mm tubo ø 8.5mm empalme M4 resistencia seca sujeción 2 orificios rosca M14x1,5 distancia de sujeción 29mm		

1 			
código	420052	referencia	0101136
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 175mm An 295mm longitud de empalme 40mm tubo ø 6.5mm longitud del cable 230mm resistencia seca lavavajillas sujeción 2 orificios rosca M10x1 INCOLOY-800 distancia de sujeción 289mm		

1 			
código	419059	referencia	0101156
descripción	resistencia 2000W 254V espirales 1 L 175mm An 298mm longitud de empalme 30mm tubo ø 6.3mm longitud del cable 230mm resistencia seca sujeción 2 orificios rosca M10x1 distancia de sujeción 169mm		

1 			
código	418852	referencia	0101135
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 170mm An 295mm tubo ø 6.5mm rosca M10x1 longitud del cable 220mm resistencia circulación de aire distancia de sujeción 290mm longitud distancial 310mm		


resistencias de inmersión

brida 3 orificios ø 47,5mm

1 			
código	420368	referencia	9605102
descripción	resistencia 10500W 230V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 490mm An 42mm H 42mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 150mm casquillo termostato centrado tubo ø 8.5mm dist. del agujero 64mm agujero ø 8/10mm longitud de empalme 22mm empalme borne roscado brida 3 orificios resistencia de inmersión INCOLOY		


1 			
código	420158	referencia	0101195 0101195+0101197
descripción	resistencia 3600W 230V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 270mm An 28mm H 34mm casquillo portasondas 2 ø casquillo portasondas 7.5mm longitud casquillo portasondas 100mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 6.1mm dist. del agujero 62mm agujero ø 10mm longitud de empalme 17mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión		

1 			
código	420541	referencia	9632938
descripción	resistencia 4000W 380V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 235mm An 34mm H 40mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 85mm longitud casquillo portasondas 155mm tubo ø 8.5mm empalme F6,3		
repuestos para	420541		
	código	510408	referencia 0101176
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			


1

código	418773	referencia	9519587
descripción	resistencia 4500W 240V montaje $\varnothing$ 47.5mm espirales 3 L 260mm An 33mm H 36mm casquillo portasondas 1 $\varnothing$ casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 150mm casquillo termostato centrado, no ajustado tubo $\varnothing$ 8.5mm empalme atornillado con fusible integregado		
Para modelos:	FV40.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2 AB 2003, FV40.2M, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		
accesorios para	418773		
	código	510408	referencia 0101176
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int. $\varnothing$ 47mm UE 1 pzs		
	código	560395	referencia —
	tornillo de cabeza plana rosca M4 rosca L 8mm inox DIN 84/ISO 1207 UE 1 pzs soporte ranura $\varnothing$ cabezal 7mm espesor cabezal 2.5mm		


1

código	419041	referencia	9519588
descripción	resistencia 6000/6530W 230/240V montaje $\varnothing$ 47.5mm espirales 3 L 330mm An 42mm H 42mm casquillo portasondas 1 $\varnothing$ casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 120mm casquillo termostato centrado tubo $\varnothing$ 8.5mm agujero $\varnothing$ 10x8mm empalme atornillado brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	FV40.2, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		
accesorios para	419041		
	código	510408	referencia 0101176
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int. $\varnothing$ 47mm UE 1 pzs		

1


código	418772	referencia	9519590
descripción	resistencia 7500W 240V montaje $\varnothing$ 47.5mm espirales 3 L 405mm An 32mm H 37mm $\varnothing$ casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 150mm casquillo termostato centrado tubo $\varnothing$ 8.5mm dist. del agujero 63mm agujero $\varnothing$ 8mm empalme atornillado		
Para modelos:	FV40.2, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		
accesorios para	418772		
	código	510408	referencia 0101176
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int. $\varnothing$ 47mm UE 1 pzs		

1


código	418877	referencia	9519591
descripción	resistencia 9000/9800W 230/240V montaje $\varnothing$ 47.5mm espirales 3 L 485mm An 30mm H 32mm casquillo portasondas 1 $\varnothing$ casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 120mm casquillo termostato centrado, no ajustado tubo $\varnothing$ 8.5mm dist. del agujero 62mm agujero $\varnothing$ 8mm longitud de empalme 20mm empalme M4 resistencia de inmersión		
repuestos para	418877		
	código	510408	referencia 0101176
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int. $\varnothing$ 47mm UE 1 pzs		

brida 3 orificios $\varnothing$ 57,5mm



1

código	420369	referencia	9615641
descripción	resistencia 10500W 230V montaje $\varnothing$ 57.5mm espirales 3 L 650mm An 44mm H 37mm tubo $\varnothing$ 8.5mm dist. del agujero 72mm agujero $\varnothing$ 8/10mm longitud de empalme 80mm empalme borne roscado brida 3 orificios resistencia de inmersión con barra roscada INCOLOY-800		
repuestos para	420369		
	código	532000	referencia 0401048
	junta tórica EPDM espesor 7mm int. $\varnothing$ 57mm UE 1 pzs		

1

código	418769	referencia	0101186 0101186+0401048
descripción	resistencia 11000W 240V montaje $\varnothing$ 57.5mm espirales 3 L 502mm An 38mm H 73mm H1 38mm H2 35mm tubo $\varnothing$ 8.5mm dist. del agujero 73mm brida 3 orificios resistencia de inmersión		
accesorios para	418769		
	código	532000	referencia 0401048
	junta tórica EPDM espesor 7mm int. $\varnothing$ 57mm UE 1 pzs		

			
código	418770	referencia	0101185 0101185+0401048
descripción	resistencia 15000W 230V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 580mm An 40mm H 73mm H1 39mm H2 34mm tubo ø 8.5mm dist. del agujero 72mm agujero ø 8mm brida 3 orificios resistencia de inmersión		

			
código	419057	referencia	0101187 0101187 + 0401048
descripción	resistencia 8000W 240V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 414mm An 40mm H 75mm H1 40mm H2 35mm tubo ø 8.5mm dist. del agujero 72mm agujero ø 8mm longitud de empalme 80mm empalme borne roscado brida 3 orificios resistencia de inmersión		
accesorios para	419057		
	código	532000	referencia 0401048
	junta tórica EPDM espesor 7mm int.ø 57mm UE 1 pzs		

con bridas de presión otros			
			
código	415507	referencia	0101152 9708856
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 250mm An 35mm H 25mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm resistencia de inmersión sujeción especial distancia de sujeción 21mm		
Para modelos:	DV120T, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV110G, FV20N, FV20T, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS, FV40.2, FV40.2 AB 2003, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1983, FV60E AB 1988, FV70T		
repuestos para	415507		
	código	510364	referencia 0101175
	junta Lmm Anmm ø 36mm para resistencia espesor 3mm con 4 orificios roscados		
	código	510365	referencia —
	contrabrida ø 36mm Lmm Anmm		

			
código	419018	referencia	0101184 0101184 + 0408229
descripción	resistencia 36000W 415V espirales 12 L 420mm An 90mm H 90mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	DV221		
accesorios para	419018		
	código	501383	referencia 0408229
	junta plana int.ø 102mm ø ext. 144mm dist. del agujero 33mm agujero ø 6mm EPDM para resistencia espesor 3mm		

con brida redonda ø 47,5mm			
			
código	419257	referencia	9519586
descripción	resistencia 3000/3265W 230/240V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 185mm An 37mm H 30mm brida redonda empalme atornillado longitud del cable mm resistencia de inmersión tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 7mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 120mm casquillo termostato centrado, no ajustado		
Para modelos:	FV40.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2 AB 2003, FV40.2M, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		

			
código	415693	referencia	0101150 9504228 9504228+0101176
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 220mm An 30mm H 30mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 6.5mm longitud de empalme 40mm ø casquillo portasondas 6.5mm casquillo portasondas 2 longitud casquillo portasondas 170mm casquillo termostato centrado		
Para modelos:	DV120B, DV120T, DV40 AB 1992, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FR30G AB 1992, FV110G, FV130B, FV20N, FV20T, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70TD		
accesorios para	415693		
	código	510408	referencia 0101176
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	510562	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	520235	referencia —
	brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm		
	código	520236	referencia —
	brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios		
	código	550002	referencia 0101183
	estríbo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		
	código	550362	referencia —
	brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm		



1

código	415508	referencia	0101151
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 3 montaje Ø 47.5mm L 380mm An 125mm H 25mm tubo Ø 6.3mm brida redonda con perno roscado empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión longitud de empalme 30mm H1 15mm		
Para modelos:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1980, DV240B AB 1980, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992		
accesorios para	415508		
	código	510562	referencia —
junta tórica silicona espesor 5.34mm int.Ø 47mm UE 1 pzs			
	código	521012	referencia —
junta grafito Ø ext. 15mm int.Ø 5mm espesor 1.2mm UE 1 pzs			
	código	550002	referencia 0101183
estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero Ø 6.5mm para resistencia			



1

código	420365	referencia	0101180
descripción	resistencia 3600W 230V espirales 3 montaje Ø 47.5mm L 270mm An 38mm H 29mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo Ø 6.3mm Ø casquillo portasondas 6.5mm casquillo portasondas 2 longitud casquillo portasondas 100mm casquillo termostato descentrado, no ceñido		
accesorios para	420365		
	código	510408	referencia 0101176
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.Ø 47mm UE 1 pzs			
	código	510562	referencia —
junta tórica silicona espesor 5.34mm int.Ø 47mm UE 1 pzs			



1

código	417535	referencia	0101163 9504234 9708867
descripción	resistencia 4500W 230V espirales 3 montaje Ø 47.5mm L 345mm An 33mm H 40mm Ø casquillo portasondas 8.5mm casquillo portasondas 2 longitud casquillo portasondas 20.5mm casquillo termostato descentrado, no ceñido		
Para modelos:	ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FV110G, FV20N, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70TD		
accesorios para	417535		
	código	510408	referencia 0101176
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.Ø 47mm UE 1 pzs			



1

código	415509	referencia	0101158
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 3 montaje Ø 47.5mm L 145mm An 374mm H 25mm H1 5mm H2 20mm tubo Ø 6.4mm brida redonda con perno roscado empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión longitud de empalme 30mm		
Para modelos:	DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV130B, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV70TD		
accesorios para	415509		
	código	510408	referencia 0101176
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.Ø 47mm UE 1 pzs			
	código	510562	referencia —
junta tórica silicona espesor 5.34mm int.Ø 47mm UE 1 pzs			
	código	550002	referencia 0101183
estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero Ø 6.5mm para resistencia			



1

código	415663	referencia	0101143 9504236
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 3 montaje Ø 47.5mm L 400mm An 40mm H 28mm brida redonda empalme M4 resistencia de inmersión tubo Ø 6.3mm Ø casquillo portasondas 7mm casquillo portasondas 2 longitud casquillo portasondas 150mm casquillo termostato no ajustado		
Para modelos:	DV120B, DV120T, DV40 AB 1992, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 545D, FV130B, FV40N AB 1992, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70TD		
repuestos para	415663		
	código	510408	referencia 0101176
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.Ø 47mm UE 1 pzs			
accesorios para	415663		
	código	510408	referencia 0101176
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.Ø 47mm UE 1 pzs			
	código	510562	referencia —
junta tórica silicona espesor 5.34mm int.Ø 47mm UE 1 pzs			
	código	520235	referencia —
brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm Ø perforación 6.5mm int.Ø 53.5mm			
	código	520236	referencia —
brida para resistencia int.Ø 50mm Ø ext. 90mm agujero Ø 6.5mm 3 orificios			
	código	550002	referencia 0101183
estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero Ø 6.5mm para resistencia			
	código	550362	referencia —
brida ciega Ø 64mm montaje Ø 47.5mm			

			
código	415873	referencia	0101167 9504237
descripción	resistencia 7500W 230V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 415mm An 30mm H 47mm brida redonda empalme M4 resistencia de inmersión tubo ø 6.5mm longitud de empalme 24mm ø casquillo portasondas 6.3mm casquillo portasondas 2 longitud casquillo portasondas 210mm casquillo termostato no ajustado		
Para modelos:	DV120B, DV120T, DV40T, DV40T FA, DV80T, FV110G, FV130B, FV20N, FV40N AB 1992, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		
repuestos para	415873		
	código	510408	referencia 0101176
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
accesorios para	415873		
	código	510408	referencia 0101176
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	510562	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	520235	referencia —
	brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm		
	código	520236	referencia —
	brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios		
	código	550002	referencia 0101183
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		
	código	550362	referencia —
	brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm		

			
código	415692	referencia	0101166 9504240
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 485mm An 34mm H 24mm brida redonda empalme M4 resistencia de inmersión tubo ø 6.3mm ø casquillo portasondas 7mm casquillo portasondas 2 longitud casquillo portasondas 170mm casquillo termostato no ajustado		
Para modelos:	DV120B, DV120T, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 545D, FV130B		
repuestos para	415692		
	código	510408	referencia 0101176
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
accesorios para	415692		
	código	510562	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	520235	referencia —
	brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm		
	código	520236	referencia —
	brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios		
	código	550002	referencia 0101183
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		

accesorios para	415692		
	código	550362	referencia —
	brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm		

con brida redonda otros

			
código	420367	referencia	9533178
descripción	resistencia 2000W 440V espirales 1 montaje ø 33mm L 270mm An 38mm H 29mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 8.5mm		

			
código	415506	referencia	0101140
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 3 rosca 1½" L 230mm An 29mm H 25mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión longitud de empalme 15mm brida roscada		
Para modelos:	DV40 AB 1983, EE60, EE90, FR30G, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983, FR60, FV25G AB 1986, FV40N AB 1983		
accesorios para	415506		
	código	510406	referencia 0408020
	junta plana fibra ø ext. 60mm int.ø 48mm espesor 3mm para rosca 1½" UE 1 pzs		
	código	510424	referencia 0409008
	junta cobre ø ext. 55mm int.ø 48mm espesor 2.2mm Centellen para rosca 1½"		
	código	520211	referencia —
	reducción rosca 2" M - 1½" H latón		
	código	520212	referencia —
	tuerca hexagonal rosca 1½" latón EC 60 H 8mm		
	código	550361	referencia —
	brida ciega ø 58mm rosca 1½"		

			
código	416221	referencia	9502869
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 3 rosca 1½" L 235mm An 33mm H 26mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 202mm casquillo termostato centrado, no ajustado tubo ø 6.3mm empalme conector Faston resistencia de inmersión longitud de empalme 16mm brida roscada casquillo portasondas 1		
accesorios para	416221		
	código	510406	referencia 0408020
	junta plana fibra ø ext. 60mm int.ø 48mm espesor 3mm para rosca 1½" UE 1 pzs		
	código	510424	referencia 0409008
	junta cobre ø ext. 55mm int.ø 48mm espesor 2.2mm Centellen para rosca 1½"		
	código	520211	referencia —
	reducción rosca 2" M - 1½" H latón		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	416221			
	código	520212	referencia	—
	tuerca hexagonal rosca 1½" latón EC 60 H 8mm			
	código	550361	referencia	—
	brida ciega ø 58mm rosca 1½"			

	código	415502	referencia	0101142
descripción	resistencia 4500W 230V espirales 3 rosca 1½" L 370mm An 34mm H 26mm tubo ø 6.5mm resistencia de inmersión brida roscada			
Para modelos:	DR70, DR90E, DV100 AB 1983, DV111, DV111E, DV120B, DV80, DV80 AB 1975, DV80 AB 1980, EE60, EE90, FV30, FV40N AB 1983, FV50, FV60E AB 1983			
accesorios para	415502			
	código	510406	referencia	0408020
	junta plana fibra ø ext. 60mm int.ø 48mm espesor 3mm para rosca 1½" UE 1 pzs			
	código	510424	referencia	0409008
	junta cobre ø ext. 55mm int.ø 48mm espesor 2.2mm Centellen para rosca 1½"			
	código	520211	referencia	—
	reducción rosca 2" M - 1½" H latón			
	código	520212	referencia	—
	tuerca hexagonal rosca 1½" latón EC 60 H 8mm			
	código	550361	referencia	—
	brida ciega ø 58mm rosca 1½"			

	código	416222	referencia	9502870
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 3 rosca 1½" L 415mm An 33mm H 26mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 230mm casquillo termostato centrado, no ajustado empalme M4 resistencia de inmersión brida roscada casquillo portasondas 1			
accesorios para	416222			
	código	510406	referencia	0408020
	junta plana fibra ø ext. 60mm int.ø 48mm espesor 3mm para rosca 1½" UE 1 pzs			
	código	510424	referencia	0409008
	junta cobre ø ext. 55mm int.ø 48mm espesor 2.2mm Centellen para rosca 1½"			
	código	520211	referencia	—
	reducción rosca 2" M - 1½" H latón			
	código	520212	referencia	—
	tuerca hexagonal rosca 1½" latón EC 60 H 8mm			
	código	550361	referencia	—
	brida ciega ø 58mm rosca 1½"			

	código	415503	referencia	0101144
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 3 rosca 1½" L 415mm An 36mm H 26mm ø casquillo portasondasmm longitud casquillo portasondasmm casquillo termostato tubo ø 6.3mm longitud del cable mm empalme M4 resistencia de inmersión longitud de empalmemm brida roscada EC 41			
accesorios para	415503			
	código	510406	referencia	0408020
	junta plana fibra ø ext. 60mm int.ø 48mm espesor 3mm para rosca 1½" UE 1 pzs			
	código	510424	referencia	0409008
	junta cobre ø ext. 55mm int.ø 48mm espesor 2.2mm Centellen para rosca 1½"			
	código	520211	referencia	—
	reducción rosca 2" M - 1½" H latón			
	código	520212	referencia	—
	tuerca hexagonal rosca 1½" latón EC 60 H 8mm			
	código	550361	referencia	—
	brida ciega ø 58mm rosca 1½"			

	código	416220	referencia	0101145
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 3 rosca 1½" L 415mm An 36mm H 75mm H1 48mm H2 27mm tubo ø 6.3mm empalme borne d empalme resistencia de inmersión brida roscada			
accesorios para	416220			
	código	510406	referencia	0408020
	junta plana fibra ø ext. 60mm int.ø 48mm espesor 3mm para rosca 1½" UE 1 pzs			
	código	510424	referencia	0409008
	junta cobre ø ext. 55mm int.ø 48mm espesor 2.2mm Centellen para rosca 1½"			
	código	520211	referencia	—
	reducción rosca 2" M - 1½" H latón			
	código	520212	referencia	—
	tuerca hexagonal rosca 1½" latón EC 60 H 8mm			
	código	550361	referencia	—
	brida ciega ø 58mm rosca 1½"			

	código	415504	referencia	0101146
descripción	resistencia 7500W 230V espirales 3 rosca 1½" L 415mm An 26mm H 34mm empalme M4 resistencia de inmersión brida roscada			
Para modelos:	DR90E, DV111, DV111E, DV120B, DV240B AB 1983, DV260B, DV80, FV120B AB 1983, FV240B AB 1983, FV60E AB 1983			
accesorios para	415504			
	código	510406	referencia	0408020
	junta plana fibra ø ext. 60mm int.ø 48mm espesor 3mm para rosca 1½" UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 415504				
	código	510424	referencia	0409008
	junta cobre ø ext. 55mm int.ø 48mm espesor 2.2mm Centellen para rosca 1½"			
	código	520211	referencia	—
	reducción rosca 2" M - 1½" H latón			
	código	520212	referencia	—
	tuerca hexagonal rosca 1½" latón EC 60 H 8mm			
	código	550361	referencia	—
	brida ciega ø 58mm rosca 1½"			



1

código	415510	referencia	0101149	
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 rosca 1½" L 420mm An 39mm H 65mm H1 40mm H2 25mm tubo ø 6.3mm empalme M4 resistencia de inmersión brida roscada			
repuestos para	415510			
	código	560080	referencia	—
	tornillo de cabeza hexagonal rosca M4 rosca L 8mm inox EC 7 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017			
accesorios para	415510			
	código	510406	referencia	0408020
	junta plana fibra ø ext. 60mm int.ø 48mm espesor 3mm para rosca 1½" UE 1 pzs			
	código	510424	referencia	0409008
	junta cobre ø ext. 55mm int.ø 48mm espesor 2.2mm Centellen para rosca 1½"			
	código	520211	referencia	—
	reducción rosca 2" M - 1½" H latón			
	código	520212	referencia	—
	tuerca hexagonal rosca 1½" latón EC 60 H 8mm			
	código	550361	referencia	—
	brida ciega ø 58mm rosca 1½"			



1

código	416223	referencia	9502872
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 rosca 1½" L 485mm An 26mm H 26mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 200mm casquillo termostato centrado, no ajustado tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión casquillo portasondas 1		
accesorios para	416223		
	código	510406	referencia 0408020
	junta plana fibra ø ext. 60mm int.ø 48mm espesor 3mm para rosca 1½" UE 1 pzs		
	código	510424	referencia 0409008
	junta cobre ø ext. 55mm int.ø 48mm espesor 2.2mm Centellen para rosca 1½"		
	código	520211	referencia —
	reducción rosca 2" M - 1½" H latón		

accesorios para 416223				
	código	520212	referencia	—
	tuerca hexagonal rosca 1½" latón EC 60 H 8mm			
	código	550361	referencia	—
	brida ciega ø 58mm rosca 1½"			



1

código	420072	referencia	9546104
descripción	resistencia 1000/1500W 200/250V espirales 1 L 184mm An 130mm H 20mm L1 60mm L2 34mm L3 90mm rosca M14x1,5 distancia de sujeción 121.5mm tubo ø 8.5mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	FV40.2M-MIKE2		

1

código	418878	referencia	9546105
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 184mm An 131mm H 19mm L1 55mm L2 39mm L3 90mm rosca M14x1,5 distancia de sujeción 123mm tubo ø 8.5mm longitud de empalme 40mm sujeción 2 orifi- cios empalme M4 resistencia de inmersión		
Para modelos:	FV40.2M-MIKE2		

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie de seguridad

1

código	390171	referencia	0108043	
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujeromm temp. desconexión 110°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3			
Para modelos:	DV120T, DV40N, DV40T, DV40T FA, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FV20N, FV20T, FV28GFA, FV40.2, FV40.2 AB 2003, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD			
accesorios para	390171			
	código	510362	referencia	0108040
junta para termostato ø ext. 40mm int.ø 19mm apto para COMENDA MEIKO núm. Ref. 630511/0108040				



1

código	390240	referencia	0108038
descripción	termómetro de superficie de seguridad temp. desconexión 105°C 1 polos empalme F6,3		
Para modelos:	DV120B, DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, DV40 AB 1992, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 545D, FR30G AB 1992, FV110G, FV130B, FV20N, FV20T, FV250B AB 1992, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		

termostatos de superficie



1

código	390170	referencia	0108051
descripción	termostato de contacto 2 polos		
Para modelos:	DV120T, DV40N, DV40T, DV80T, FR30G AB 1992, FV110G, FV130B, FV20N, FV20T, FV25G AB 1992, FV30GS, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV40T, FV60E AB 1988, FV70T		



1

código	390123	referencia	0108053
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 23.8mm temp. desconexión 50°C 1NC 1 polos 16A 250V empalme F6,3 sujeción 2 orificios		
Para modelos:	DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV40N, DV40T, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, FV110G, FV130B, FV20N, FV20T, FV28GFA, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV40T, FV70T		



1

código	390103	referencia	0108047
descripción	termostato de contacto dist. del agujeromm temp. desconexión 59°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3		
Para modelos:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV120T, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, FR30G, FR40G AB 1976, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1976, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV110G, FV130B, FV20N, FV20T, FV250B AB 1992, FV25G AB 1986, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV40T, FV50, FV50 M, FV60E AB 1983, FV70T		
accesorios para	390103		
	código	510362	referencia
	0108040		
junta para termostato ø ext. 40mm int.ø 19mm apto para COMENDA, MEIKO núm. Ref. 630511/0108040			

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de seguridad

serie 55.32_



1

código	390928	referencia	9502027
descripción	termóstato temp. desconexión 196°C 3 polos 3NC 20A sonda ø 6mm sonda L 87mm capilar 890mm aislamiento del capilar 350mm prensaestopas bulbo		




1

código	390244	referencia	9502526
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 120°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 94mm capilar 540mm aislamiento del capilar 500mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FV28GFA		



1

código	375861	referencia	9500473
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 150°C 3 polos 16A sonda ø 6mm sonda L 98mm capilar 4800mm aislamiento del capilarmm prensaestopas bulbo		

CAMPINI
termostatos de seguridad


código	381386	referencia	0108085
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 176°C margen de trabajo 1 polos 1NC 16A sonda ø 5mm sonda L 77mm capilar 955mm aislamiento del capilar 350mm prensaestopas eje ømm 250VACV		

RATHGEBER
termostatos de regulación


código	390243	referencia	0108041
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 0-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 140mm capilar 3000mm aislamiento del capilar 50mm prensaestopas eje Lmm ángulo de rotación 270°		




código	390127	referencia	0108030 0108036
descripción	termóstato T máx 95°C margen de trabajo 0-95°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 145mm capilar 480mm aislamiento del capilar 430mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 17mm posición del eje abajo° ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	DV270B AB 1988, DV40 AB 1983, FR30G, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV250B AB 1988, FV25G AB 1986, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV60E AB 1983		



código	390242	referencia	0108037
descripción	termóstato T máx 95°C margen de trabajo 0-95°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 150mm capilar 480mm aislamiento del capilar 420mm prensaestopas eje Lmm ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	DV120B, DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, DV40 AB 1992, DV40T, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, FR30G AB 1992, FV110G, FV130B, FV20N, FV20T, FV250B AB 1992, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV60E AB 1988, FV70T		

diversos
termostatos de regulación


código	390245	referencia	0108039
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 0-70/20-90°C 2 polos 2CO 16A sonda ø 6mm sonda L 145mm capilar 480mm aislamiento del capilar 250mm ángulo de rotación 315°		
Para modelos:	DV120T, DV40T, DV80T, FV130B		



código	390933	referencia	9500086 9637704
descripción	termóstato T máx 95°C margen de trabajo 0-95°C 1CO sonda ø 6mm sonda L 145mm capilar 470mm aislamiento del capilar 440mm eje ø 6mm eje L 3mm ángulo de rotación 270° 24V contactos conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		

termostatos de caña
termostatos de caña


código	390108	referencia	0108004 9539518
descripción	termostato de caña margen de trabajo 0-100°C 1CO 1 polos 6A sonda ø 1/2"mm sonda L 200mm		
Para modelos:	DR90, DR90E, DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV111, DV111E, DV120B, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV221, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV250B, DV260B, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, EE60, EE90, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV200B, FV240B AB 1980		



código	390986	referencia	9521606
descripción	termostato de caña margen de trabajo 0-120°C 1CO sonda ø 1/2"mm sonda L 90mm		

			
1			
código	345062	referencia	0122017
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1NO/1NC empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 22mm tipo BS1012 fuerza de accionamiento: 350g rojo carrera 8mm		

			
1			
código	345247	referencia	0122016
descripción	microinterruptor con varilla 250V 6A 2NO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 22mm tipo 3SE4305 fuerza de accionamiento: 350g negro		
Para modelos:	DV100 AB 1980, DV120B, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV260B, DV40 AB 1992, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FR40G AB 1980, FR40GUS AB 1980, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983		

			
1			
código	347161	referencia	9520085 9622932
descripción	microinterruptor con varilla 250V 0.1A 1NO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm blanco		
Para modelos:	FV40.2, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		

			
1			
código	345042	referencia	0122103 0122105 0122108 9544800
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo EF83161.3 fuerza de accionamiento: 75g azul/negro		
Para modelos:	DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80T, FR30G AB 1992, FV130B, FV20T, FV250B AB 1992, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV28GFA, FV40.2, FV40.2 AB 2003, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD		
accesorios para	345042		
	código	345043	referencia 0122106
	 juego de palancas 5 piezas		

accesorios

			
1			
código	501282	referencia	8000425
descripción	casquillo para interruptor contacto puerta		
Para modelos:	FV25G AB 1986		

			
1			
código	345043	referencia	0122106
descripción	juego de palancas 5 piezas		
accesorios para	345043		
	código	345042	referencia 0122103 0122105 0122108 9544800
	 microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo EF83161.3 fuerza de accionamiento: 75g azul/negro		
	código	347217	referencia —
	 microinterruptor con varilla 250V 4A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo EF83161.5 fuerza de accionamiento: 20g azul/negro		



1			
código	501284	referencia	8000422
descripción	perno de presión para interruptor contacto puerta		
Para modelos:	FV25G AB 1986		

			
1			
código	501280	referencia	8000421
descripción	varilla de presión para interruptor contacto puerta		
Para modelos:	FV25G AB 1986		

interruptores posicionales

BERNSTEIN

			
1			
código	347965	referencia	9520115
descripción	interruptor de posición con palanca de rodillo 1NO/1NC 500V 10A L 108mm An 36mm H 33mm protección IP65 fuerza de accionamiento: 1000g unión roscada M20 distancia de sujeción 25mm		

TELEMECANIQUE (EFA)



1

código	346207	referencia	9500490
descripción	interruptor de posición con varilla 2NC L 70mm An 30mm H 30mm protección IP65		

interruptores de flotador




1

código	347959	referencia	0130023
descripción	interruptor de flotador rosca 1/4" NPT 1NO ø 53mm L 90mm montaje ø 14mm 250V 0.4A cable longitud del cable 600mm		



1



código	345484	referencia	0130028 9503380 9526211
descripción	interruptor de flotador rosca M16x1,5 1NO o 1NC ø 17.5mm L 92mm montaje ø 16mm 250V 1A cable longitud del cable 2000mm		
Para modelos:	DV40T FA, FV28GFA		

INTERRUPTORES Y PULSADORES MEIKO



1

código	346208	referencia	9519580 9622935
descripción	interruptor de flotador 1NC ø 85mm L 90mm montaje ømm 240V 16A conector Faston 6,3mm longitud del cable mm		
Para modelos:	FV40.2, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		
repuestos para	346208		
	código	347161	referencia 9520085 9622932
microinterruptor con varilla 250V 0.1A 1NO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm blanco			

flotadores



1

código	347967	referencia	9537131
descripción	flotador con imán for float switch ø 42.5mm L 43mm Anmm Hmm inox		



1

código	347246	referencia	0620351
descripción	flotador con imán ø 40mm L 99mm Anmm Hmm PVC		

conmutadores giratorios

ENTRELEC



1

código	345478	referencia	0123001
descripción	conmutador giratorio 4 0-1-2-3 juegos de contactos 6 400V 12A empalme atornillado		
Para modelos:	DR90, DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV111, DV111E, DV160 AB 1980, DV221, DV80 AB 1980, FR60, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV200B, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV60 AB 1973, FV60 AB 1976, FV60E AB 1983		

KRAUS & NAIMER

conmutadores giratorios



1

código	345475	referencia	0123260 0123271
descripción	conmutador giratorio 2 0-1 juegos de contactos 1 tipo CH6 A290-600 FS1 400V 20A eje ø 6x4,6mm eje L 21mm con pomo empalme atornillado		
Para modelos:	DV120B, DV160 AB 1983, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV270B AB 1988, DV40 AB 1983, DV80, DV80 AB 1983, FV250B AB 1988, FV40N AB 1980		



1

código	345476	referencia	0123261 0123272
descripción	conmutador giratorio 2 0-1 juegos de contactos 2 tipo CH6-AT08F183 400V 20A eje ø 6x4,6mm eje L 21mm con pomo empalme atornillado código 26/000100 designación A291		
Para modelos:	DV40 AB 1983, FV40N AB 1983		



1

código	345474	referencia	0123259 0123273
descripción	conmutador giratorio 3 0-1-2 juegos de contactos 3 tipo CH6-A230 400V 20A eje ø 6x4,6mm eje L 21mm con pomo empalme atornillado		
Para modelos:	DV120B, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV80		



1

código	345477	referencia	0123270
descripción	conmutador giratorio 3 0-1-2 juegos de contactos 4 400V 20A eje ø 6x4,6mm eje L 21mm empalme atornillado		

interruptores de contacto



1

código	401970	referencia	0122170
descripción	barrera luminosa 15/264V L 75mm An 25mm H 18mm		



1


código	403109	referencia	9612566+9616164
descripción	barrera luminosa 15/264V L 75mm An 25mm H 18mm longitud del cable 2000mm		

interruptores magnéticos


29x19mm




1



código	347966	referencia	9500385
descripción	interruptor magnético L 29mm An 19mm 1CO 12V 0.05A P máx. 0.6W empalme cable longitud del cable 5000mm		



1




código	345808	referencia	0122053
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	interruptor magnético L 29mm An 19mm 1CO 150V 0.5A P máx. 10W empalme cable longitud del cable 1000mm
--------------------	---




1




código	347960	referencia	8302780
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	interruptor magnético L 29mm An 19mm 1NO 12V 0.05A P máx. 0.6W empalme cable longitud del cable 290mm
--------------------	---



1



código	345248	referencia	0122070
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	interruptor magnético L 29mm An 19mm 1NO 24V 0.01A P máx. 0.24W empalme cable longitud del cable 300mm
--------------------	--

Para modelos:

DV120B, DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 545D, FR30G AB 1992, FV110G, FV130B, FV20N, FV20T, FV250B AB 1992, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS, FV40.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2MIKE2, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD



1


código	345802	referencia	0122057
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	interruptor magnético L 29mm An 19mm 1NO 250V 0.04A empalme cable 10W
--------------------	---

46x26mm



1




código	345807	referencia	0122037
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	interruptor magnético L 29mm An 18mm 24V
--------------------	--




1




código	345804	referencia	0122051
---------------	--------	-------------------	---------


descripción	interruptor magnético L 46mm An 26mm 1NO 24V 0.01A empalme cable
--------------------	--

80x20mm


código	345803	referencia	0122021
descripción	interruptor magnético L 80mm An 20mm 1CO 250V 1A empalme cable 80W		



código	345801	referencia	0122024 0122056
descripción	interruptor magnético L 80mm An 20mm 1NO 250V 3A P máx. 100W empalme cable longitud del cable 5000mm		
Para modelos:	DV270B AB 1988, FV250B AB 1988		

80x30mm


código	345806	referencia	0122050
descripción	interruptor magnético L 80mm An 30mm 1CO 250V 1A P máx. 80W empalme cable longitud del cable 7500mm		

ø 6mm


código	347972	referencia	9542983 MAK-3013-X-5
descripción	interruptor magnético 100V 0.5A P máx. 20W sonda L 29mm 1CO empalme cable longitud del cable 5000mm		

accesorios
imanes


código	347572	referencia	9620695
descripción	imán H 18mm int.ø 5.3mm ø ext. 34mm cubierto en plástico		



código	365138	referencia	0140206
descripción	imán int.ø 5.3mm ø ext. 31mm H 15mm		



código	699285	referencia	0140200
descripción	imán L 49mm H 8mm An 24mm		
Para modelos:	FR40G AB 1976, FR40G AB 1980, FR40GUS AB 1976, FR40GUS AB 1980, FV240B AB 1980, FV250B AB 1992, FV30, FV50, FV50 M		



1

código	345486	referencia	0122013
descripción	imán ø 20mm Lmm H 6mm Anmm int.ø 3.25mm ø ext. 20mm M3		
Para modelos:	DV120T, DV40T, DV40T FA, DV80T, FV130B, FV20T, FV250B AB 1992, FV28GFA, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD		

soporte magnético



1

código	699280	referencia	0620420
descripción	soporte de imán dimensión interior 25x49mm H 11mm		

aparatos de mando y aviso

SIEMENS

serie 3SB ø22mm antiguo

teclas



1

código	345481	referencia	0121033
descripción	tecla medida de montaje ø22mm negro		
Para modelos:	FR30G, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983, FV25G AB 1986, FV40N AB 1983		

serie 3SB ø22mm nuevo

teclas



1

código	347570	referencia	0150026 9604403
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm blanco		



1

código	345671	referencia	9555317
descripción	tecla medida de montaje ø22mm negro		



1

código	347569	referencia	0121023 0121036
descripción	tecla medida de montaje ø22mm PARO DE EMERGENCIA rojo		
accesorios para	347569		
	código	347571	referencia 0121037
	adesivo para interruptor de dexionación de emergencia amarillo int.ø 22.3mm ø ext. 60mm		

pulsadores de seta



1

código	347478	referencia	9604418
descripción	interruptor de emergencia medida de montaje ø22mm rojo serie 3SB		
accesorios para	347478		
	código	346630	referencia —
	bloque de contacto SIEMENS 3SB3400-0B 1NO máx. 400V 10A negro		
	código	346631	referencia —
	bloque de contacto SIEMENS 3SB3400-0C 1NC máx. 400V 10A negro		

accesorios



1

código	347571	referencia	0121037
descripción	adesivo para interruptor de dexionación de emergencia amarillo int.ø 22.3mm ø ext. 60mm		
accesorios para	347571		
	código	347569	referencia 0121023 0121036
	tecla medida de montaje ø22mm PARO DE EMERGENCIA rojo		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 3 piezas (casquillo, lente y bombilla)

lámparas

bombillas incandescentes



1

código	359656	referencia	0150214
descripción	bombilla incandescente casquillo Ba9s 130V 2W ø 10mm L 28mm		

lámparas de señalización completas

ø13mm

con casquillo enchufable



1

código	359143	referencia	0150000
descripción	lámpara de señalización ø 13mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C UE 1 pzs		
Para modelos:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV221, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV260B, DV270B AB 1988, DV40 AB 1983, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FR30G, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV250B AB 1988, FV25G AB 1986, FV30, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV50, FV50 M, FV60E AB 1983		



1

código	359141	referencia	0150001
descripción	lámpara de señalización ø 13mm rojo 230V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C UE 1 pzs		

lámpade

bombillas incandescentes

para lámparas de señalización




1

código	359656	referencia	0150214
descripción	bombilla incandescente casquillo Ba9s 130V 2W ø 10mm L 28mm		

temporizadores

temporizadores de programa



1

código	360198	referencia	0124036
descripción	temporizador cámaras 3 tiempo de funcionamiento 162s		
Para modelos:	DV40 AB 1983, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983		




1

código	360199	referencia	0124040 0124090
descripción	temporizador cámaras 3 tiempo de funcionamiento 85s		
Para modelos:	DR70, DV100 AB 1980, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV80 AB 1975, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983		



1

código	360241	referencia	0124045
descripción	temporizador cámaras 4 tiempo de funcionamiento 8min		
Para modelos:	DV260B, DV270B AB 1988, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV250B AB 1988		




1

código	360239	referencia	0124080
descripción	temporizador tiempo de funcionamiento 120s		
Para modelos:	FR30G, FV25G AB 1986		



1

código	360240	referencia	0124031
descripción	temporizador tiempo de funcionamiento 120s		
Para modelos:	FR40G AB 1976, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1976, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983		



1

código	360064	referencia	0124039
descripción	temporizador tiempo de funcionamiento 56s		
Para modelos:	DV120B, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV80		

contactores

ISKRA (FANAL)

contactores de potencia



1

código	380212	referencia	0135209
descripción	contactador de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo FANAL K07M 01 tipo ISKRA DSL7 01		
Para modelos:	DV120B, DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1983, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 545D, FR30G AB 1992, FV110G, FV130B, FV20N, FV20T, FV25G AB 1992, FV28GFA, FV30GS, FV40.2, FV40.2 AB 2003, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		



1

código	380219	referencia	0135202 0135207 9520023 9520024
descripción	contactador de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo FANAL DSL16 01 tipo ISKRA KNL16 01		
Para modelos:	DV120B, DV120T, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV270B AB 1988, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 545D, FV120B AB 1983, FV130B, FV200B, FV240B AB 1983, FV250B AB 1988, FV28GFA, FV70TD		
accesorios para	380219		
		código	381379
		referencia	—
	limitador de corriente empalme atornillado margen de ajuste 11,3-16A para contactores KNL16 tipo BR16 11,3-16A		

			
1			
código	380224	referencia	0135205 0135208 9518557 9518558 9520028 9520031
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo FANAL DSL16 10 tipo ISKRA KNL16 10		
Para modelos:	DR70, DR90, DV111, DV111E, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV221, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV250B, DV260B, DV270B AB 1988, DV80 AB 1975, EE60, EE90, FR60, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV200B, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV250B AB 1988, FV30, FV50, FV50 M, FV60 AB 1973, FV60 AB 1976		

			
2			
código	380203	referencia	0135204 9520025
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo FANAL DSL9 01 tipo ISKRA KNL9 01 aliment. 230V		
Para modelos:	DV270B AB 1992, DV40T FA, ECO STAR 430F, ECO STAR 545D, FV250B AB 1992, FV28GFA, FV70TD		

			
1			
código	380204	referencia	0135206 9518556 9520026
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo FANAL DSL9 10 tipo ISKRA KNL9 10		
Para modelos:	DR90, DV111, DV111E, DV160 AB 1983, DV221, DV240B AB 1983, DV260B, DV270B AB 1992, EE60, EE90, FR60, FV120B AB 1983, FV240B AB 1983, FV250B AB 1992, FV50 M, FV60 AB 1973, FV60 AB 1976		

SIEMENS

contactores de potencia

			
1			
código	380389	referencia	9521023
descripción	contactor de potencia AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo 3RT10-16-1AP01		

			
1			
código	380880	referencia	9542897
descripción	contactor de potencia AC1 40A 24VDC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo 3RT1023-1BB40 50Hz		

ABL SURSUM

guardamotores

			
1			
código	380303	referencia	9540602
descripción	guardamotor tipo Mbs25-063 margen de ajuste 4-6,3A (AC3/400V) 3kW		



TRIPUS (Eichhoff)

contactores pequeños



1

código	380119	referencia	0135223 0135511 0135512
descripción	contactor pequeño aliment. 230V contactos principales 2NO/2NC empalme Faston 6,3mm AC1 16A		
Para modelos:	DR70, DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1980, DV160 AB 1996, DV240B AB 1980, DV240B AB 1996, DV80, DV80 AB 1975, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, FR30G, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV25G AB 1986, FV30, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV50, FV60E AB 1983		



1

código	380121	referencia	0135221
descripción	contactor pequeño aliment. 230V contactos principales 3NO/1NC contactos auxiliares como ø70mm (227-piezas) empalme Faston 6,3mm tipo E3250 AC1 16A		
Para modelos:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1980, DV240B AB 1980, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, FV40GE, FV60E AB 1983		

otros

elementos RC



1

código	381218	referencia	0138214 0142006 0142010 9006825 9530873 9543320 9548739 9548957 9549559
descripción	elemento RC 275V longitud del cable 200mm MKP clase X2 tensión AC 100Ohm capacidad 0.47µF		

contactores de potencia



imagen no disponible

1

código	380635	referencia	9540220
descripción	contactor aliment. 230V tipo B7-30-01		
Para modelos:	FV40.2		

relés

relés de temporización



1

código	381217	referencia	0125004 0125041 0125111 9536506 9536544 9551647 9657575
descripción	relé de temporización DOLD MK7850N.82/210/61 margen de tiempo 0,02s-300h 12-240V AC/DC 5A medida de montaje 35mm multifuncional empalme borne roscado temperatura ambiente máx. 60°C con puente de cable X2-X3		



1

código	381199	referencia	0125052
descripción	relé de temporización WIELAND KZL91 margen de tiempo 0,1s-120h 24-230V AC/DC 5A medida de montaje riel DINmm empalme borne roscado		

			
1			
código	380280	referencia	0125013 0125031 0125044 0125045
descripción	relé de temporización WIELAND NGZ11 margen de tiempo 1,5-30s 24-240V AC/DC 5A empalme borne d empalme		

otros

			
1			
código	381219	referencia	9551020
descripción	relé de potencia 1CO tensión AC/DC 1/3A empalme borne roscado		

sensores

sensores universales

sondas de temperatura

			
1			
código	378275	referencia	9660867
descripción	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x50mm longitud de cable 8.4m colores cable blanco/marrón de dos hilos		

sensores específicos del fabricante

sensores

			
1			
código	378276	referencia	9544007 9545533 9649173
descripción	juego complementario PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø7x32mm longitud de cable 0.5m		
Para modelos:	FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		

			
1			
código	379696	referencia	0180635
descripción	sensor Pt1000 cable silicona sonda -50 a +250°C cable -50 a +180°C empalme de un hilo rosca bulbo ø4,6x5mm longitud de cable 8.5m		

			
1			
código	379151	referencia	0180681
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -40 a +110°C cable -10 a 100°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø4x30mm longitud de cable 2m		

			
1			
código	379551	referencia	0180683
descripción	sensor de temperatura NTC 2,2kOhm cable PVC sonda -40 a +110°C cable -10 a 100°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø6x17mm longitud de cable 3m		
Para modelos:	DV40T FA, FV40TFA, FV70TD		

			
1			
código	378514	referencia	9656863 9724904
descripción	sensor de temperatura Pt1000 cable PTFE sonda -50 a +350°C cable -40 a +250°C empalme conector codificado rosca bulbo ø3x23mm longitud de cable 0.4m		

			
1			
código	378512	referencia	8303815
descripción	sensor de temperatura Pt1000 cable PVC sonda -50 a +150°C cable -20 a +80°C empalme conector codificado rosca bulbo ø6x45mm longitud de cable 0.75m		

			
1			
código	379822	referencia	9640338
descripción	sensor de temperatura Pt1000 cable PVC sonda -50 a +250°C cable -20 a +100°C empalme conector codificado rosca bulbo ø7x32mm longitud de cable 0.5m		

			
1			
código	378513	referencia	9656868 9697140
descripción	sensor de temperatura Pt1000 cable PVC sonda -50 a +250°C cable -20 a +80°C empalme conector codificado rosca bulbo ø7x25mm longitud de cable 0.5m		



código	379154	referencia	0180684
descripción	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C empalme casquillos terminales de cable rosca bulbo ø4,5x5mm longitud de cable 1.5m		



código	379152	referencia	0180682
descripción	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C empalme de dos hilos rosca 1/4" bulbo ø6x35mm longitud de cable 2.2m		
Para modelos:	DV120T, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 545D, FV20T, FV28GFA, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD		



código	378353	referencia	8303881
descripción	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C empalme conector codificado rosca bulbo ø6x50mm longitud de cable 1.7m		



código	379795	referencia	9548993 9614610 9614768 9640339 9642324
descripción	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C empalme conector codificado rosca bulbo ø7x32mm longitud de cable 0.5m		
Para modelos:	FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		



código	379153	referencia	9500236
descripción	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø6x35mm longitud de cable 2.2m		
Para modelos:	DV120T, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 545D, FV20T, FV28GFA, FV40T, FV40TFA, FV70T		



código	378356	referencia	9605615
descripción	sensor de temperatura PTC cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C empalme conector codificado rosca bulbo ø3,5x13mm longitud de cable 0.4m		
Para modelos:	FV40.2M-MIKE2		



código	379150	referencia	0180680
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø4x50mm longitud de cable 1.7m		

electrónicas

EPROMs




código	403785	referencia	9537736 9615751
descripción	EEPROM tipo Mike2-EE1		



código	400243	referencia	0124205
descripción	EPROM		
Para modelos:	DV40 AB 1992, DV80 AB 1992, FR30G AB 1992, FV20N, FV25G AB 1992, FV30GS, FV40N AB 1992		




código	400720	referencia	0124201
descripción	EPROM		
Para modelos:	DV120B, FV20T, FV40T, FV60E AB 1988, FV70T		



1

código	400722	referencia	0124225
descripción	EPROM		
Para modelos:	DV40N, FV20N, FV40T		




1

código	400723	referencia	0124231
descripción	EPROM		
Para modelos:	FV20N, FV20T, FV70T		



1

código	400822	referencia	0124124
descripción	EPROM		
Para modelos:	DV120T, DV40T, DV40T FA, DV80T, FV20T, FV28GFA, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD		




1

código	400824	referencia	0124352
descripción	EPROM		
Para modelos:	DV120T, DV40T, DV40T FA, DV80T, FV20T, FV28GFA, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD		




1

código	400826	referencia	0124203
descripción	EPROM		




1

código	400827	referencia	0124210
descripción	EPROM		
Para modelos:	DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, FV110G, FV130B, FV250B AB 1992		



1

código	400828	referencia	0124214
descripción	EPROM		
Para modelos:	DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, FV110G, FV130B, FV250B AB 1992		




1

código	400829	referencia	0124227
descripción	EPROM		
Para modelos:	DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, FV110G, FV130B, FV20T, FV250B AB 1992, FV40T, FV70T		




1

código	400830	referencia	0124228
descripción	EPROM		
Para modelos:	DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, FV110G, FV130B, FV250B AB 1992, FV70T		




1

código	400831	referencia	0124229
descripción	EPROM		
Para modelos:	DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, FV110G, FV130B, FV250B AB 1992, FV40T		



1

código	400832	referencia	0124230
descripción	EPROM		
Para modelos:	DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, FV110G, FV130B, FV20T, FV250B AB 1992		




1

código	400833	referencia	0124243
descripción	EPROM		
Para modelos:	DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, FV110G, FV130B, FV250B AB 1992		




1

código	400834	referencia	0124236
descripción	EPROM		
Para modelos:	DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, FV110G, FV130B, FV250B AB 1992		



1

código	400836	referencia	0124237
descripción	EPROM		
Para modelos:	DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, FV110G, FV130B, FV250B AB 1992		



1

código	400837	referencia	0124245
descripción	EPROM		
Para modelos:	DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, FV110G, FV130B, FV250B AB 1992		




1


código	400838	referencia	0124223
descripción	EPROM		
Para modelos:	DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, DV40N, FV110G, FV130B, FV250B AB 1992		

			
1			
código	400840	referencia	0124246
descripción	EPROM		
Para modelos:	FV28G AB 1994, FV28G AB 1997		

			
1			
código	400847	referencia	9505865
descripción	EPROM		
Para modelos:	ECO STAR 430F		


			
1			
código	400848	referencia	9505866
descripción	EPROM		
Para modelos:	ECO STAR 430F		

			
1			
código	400835	referencia	0124239
descripción	EPROM CODE P59/5		
Para modelos:	DV120B, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, DV40N, FV110G, FV130B, FV250B AB 1992		

			
1			
código	400839	referencia	0124222
descripción	EPROM CODE SPÜL3/4EW		
Para modelos:	DV120T, DV40N, DV40T, DV80T		


			
1			
código	403786	referencia	9621015
descripción	EPROM tipo ECOSTAR GK V2.2B		

			
1			
código	400825	referencia	0124123 9534803
descripción	EPROM tipo M1-6-EE CODE 9534803		
Para modelos:	DV120T, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 545D, FV20T, FV28GFA, FV40.2, FV40.2 AB 2003, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD		

			
1			
código	401706	referencia	9520591
descripción	EPROM tipo M1-6-FA2		
Para modelos:	FV40.2		

			
1			
código	400823	referencia	0124351
descripción	EPROM tipo MSPL6-P-STD CODE 124351		
Para modelos:	DV120T, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 545D, FV20T, FV28GFA, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD		

			
1			
código	402112	referencia	01241198
descripción	EPROM tipo P3/5		



1

código	401707	referencia	9511252
descripción	EPROM tipo SPÜL3 P67/5		

rectificadores



1

código	400851	referencia	0140070
descripción	rectificador 420V 10A		

placas electrónicas



1

código	400220	referencia	0124185 0124187
descripción	placa de control		
Para modelos:	DV40 AB 1992, DV40N, DV80 AB 1992, ECO STAR 430F, FV20N, FV20T, FV25G AB 1992, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T		



1

código	400811	referencia	0124092
descripción	placa de control		
Para modelos:	FV28G AB 1994, FV28G AB 1997		



1

código	400221	referencia	0124190
descripción	placa de control lavavajillas DV40, DV80, DV120B		
Para modelos:	DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, DV40N, DV40T, DV80T, FV110G, FV130B, FV20T, FV250B AB 1992, FV40T, FV70T		




1

código	400959	referencia	0124091 9500250
descripción	placa de control lavavajillas FV28G, ECOstar 430F 230V		
Para modelos:	FV28G AB 1994, FV28G AB 1997		



1

código	400960	referencia	9500251
descripción	placa de control para dosificadora 230V 230V		
Para modelos:	FV28G AB 1997		



1

código	400210	referencia	0124186
descripción	placa de display		
Para modelos:	DV40 AB 1992, DV40N, DV80 AB 1992, FR30G AB 1992, FV20N, FV20T, FV25G AB 1992, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV70T		



1

código	400211	referencia	0124196
descripción	placa de display lavavajillas DV40, DV80, DV120B		
Para modelos:	DV120B, DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, DV40N, DV40T, DV80T, FV110G, FV130B, FV20T, FV250B AB 1992, FV40T, FV60E AB 1988, FV70T		



1

código	400799	referencia	9532115
descripción	placa de display lavavajillas ECO STAR		
Para modelos:	ECO STAR 545D, FV130B, FV40.2		



1

código	403114	referencia	9617233
descripción	placa de display para lavavajillas L 141mm An 55mm longitud del cable 140mm con carcasa		



1

código	403115	referencia	9542049
descripción	placa de display para lavavajillas L 141mm An 55mm longitud del cable 140mm con carcasa		
Para modelos:	FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		



1

código	401571	referencia	9552914
descripción	placa de potencia		



1

código	361273	referencia	0124056 0124057
descripción	placa electrónica		
Para modelos:	DV100 AB 1980, DV120B, DV160 AB 1980, DV240B AB 1980, DV80, DV80 AB 1980, FR40G AB 1980, FR40GUS AB 1980, FV120B AB 1980, FV240B AB 1980, FV40N AB 1980		



1

código	400812	referencia	0124120
descripción	placa electrónica		
Para modelos:	DV120T, DV40T, DV40T FA, DV80T, FV20T, FV28GFA, FV40.2, FV40.2 AB 2003, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD		



1

código	400813	referencia	0124093
descripción	placa electrónica		
Para modelos:	FV28G AB 1994		



1

código	400821	referencia	0124121 0124122 9519719
descripción	placa electrónica		
Para modelos:	DV120T, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 545D, FV20T, FV28GFA, FV40.2, FV40.2 AB 2003, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD		
accesorios para	400821		
	código	400822	referencia 0124124
EPROM			
	código	400823	referencia 0124351
EPROM tipo MSPL6-P-STD CODE 124351			
	código	400824	referencia 0124352
EPROM			



1

código	401710	referencia	9520149
descripción	placa electrónica		
Para modelos:	FV40.2		




1

código	403228	referencia	9533501 9617235 9645493 9678638 9735526
descripción	placa electrónica lavavajillas FV40.2/EcoStar530F L 150mm An 75mm tipo MIKE2-E/A1		
Para modelos:	FV40.2M-MIKE2		



1

código	403227	referencia	9533503 9541525 9608942
descripción	placa electrónica lavavajillas L 210mm An 55mm con carcasa tipo MIKE2-CPU1		
Para modelos:	FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		



1

código	402944	referencia	0124323 M2-III-CE3 NIV2 A
descripción	placa electrónica lavavajillas M2-III-CE3 NIV2 A L 97mm An 89mm regulación de nivel		



1

código	402921	referencia	0124287 M2-III-NIV A
descripción	placa electrónica para lavavajillas tipo M2-III-NIV A		



1

código	400047	referencia	0125035
descripción	placa electrónica retardo 6-39s		
Para modelos:	DV120B, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV80		



1

código	403014	referencia	9533502 9626264 9643652
descripción	platina de red lavavajillas FV40.2/EcoStar530F L 81mm An 80mm 80W tipo MIKE-NET1		
Para modelos:	FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		

unidades centrales

			
1			
código	400721	referencia	0124217
descripción	placa electrónica		
Para modelos:	FV28G AB 1994, FV28G AB 1997		

teclados

membranas de teclado

			
1			
código	402958	referencia	9537365
descripción	membrana de teclado lavavajillas FV130.2/250.2 DV270.2 apto para Meiko L 335mm An 60mm tazas 5		

			
1			
código	504366	referencia	0467230
descripción	membrana de teclado para lavavajillas con cable gris apto para Meiko L 217mm An 120mm tazas 14		

			
1			
código	403229	referencia	9542137
descripción	teclado de membrana lavavajillas FV46 apto para Meiko L 560mm An 54mm tazas 5 UE 1 pzs		
Para modelos:	FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		

teclados de membrana

			
1			
código	403620	referencia	0467226
descripción	membrana de teclado desinfectadora TOPIC L 71mm An 52mm		

			
1			
código	400726	referencia	0467225
descripción	teclado de membrana		

			
1			
código	400727	referencia	0467212
descripción	teclado de membrana		

			
1			
código	400728	referencia	0467220
descripción	teclado de membrana		

			
1			
código	400729	referencia	0467328
descripción	teclado de membrana		
Para modelos:	DV120T, DV40T, DV40T FA, DV80T, FV20T, FV28GFA, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD		

			
1			
código	400819	referencia	0467208
descripción	teclado de membrana		
Para modelos:	FV28G AB 1994, FV28G AB 1997		

			
1			
código	400820	referencia	0467207 9603662
descripción	teclado de membrana		
Para modelos:	FV28G AB 1994, FV28G AB 1997		

			
1			
código	400843	referencia	9503065
descripción	teclado de membrana 1. generación apto para ECOSTAR 530F L 540mm An 50mm		
Para modelos:	ECO STAR 430F		

			
1			
código	403617	referencia	0467228
descripción	teclado de membrana desinfectadora KD10-40 tazas 2 para Meiko L 215mm An 71mm		



1

código	403616	referencia	0467227
descripción	teclado de membrana desinfectadora KD10-40 tazas 3 para Meiko L 215mm An 71mm		



1

código	400195	referencia	0467221
descripción	teclado de membrana lavavajillas DV40, DV80		
Para modelos:	DV40 AB 1992, DV40N, DV80 AB 1992, FR30G AB 1992, FV20N, FV20T, FV25G AB 1992, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV70T		



1

código	403787	referencia	9542078
descripción	teclado de membrana lavavajillas DV80.2 L 560mm An 53mm		



1

código	403788	referencia	9656782
descripción	teclado de membrana lavavajillas ECO545 / ECOStar545 L 560mm An 53mm		



1

código	402896	referencia	9542136
descripción	teclado de membrana lavavajillas tazas 7 apto para Meiko L 562mm An 54mm		
Para modelos:	FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		



1

código	504367	referencia	9537572
descripción	teclado de membrana para lavavajillas con cable tazas 1 apto para Meiko L 60mm An 30mm		



1

código	400725	referencia	0467222
descripción	teclado de membrana sistemas de lavado		



1

código	400196	referencia	0467210
descripción	teclado de membrana sistemas de lavado DV120		
Para modelos:	DV120B, DV120T, DV270B AB 1988, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80T, FV20T, FV250B AB 1988, FV28GFA, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		



1

código	400197	referencia	0467249
descripción	teclado de membrana sistemas de lavado DV120		
Para modelos:	DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, DV40T, DV40T FA, DV80T, FV110G, FV130B, FV20T, FV250B AB 1992, FV28GFA, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD		



1

código	400724	referencia	0467211
descripción	teclado de membrana sistemas de lavado DV120T		
Para modelos:	DV120T, DV40T, DV40T FA, DV80T, FV20T, FV28GFA, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD		



1

código	400842	referencia	9503064
descripción	teclado de membrana sistemas de lavado ECO STAR 430 L 430mm An 46mm		
Para modelos:	ECO STAR 430F		



1

código	403618	referencia	0467258
descripción	teclado de membrana sistemas de lavado para Meiko L 198mm An 52mm		



1

código	403619	referencia	9639828
descripción	teclado de membrana sistemas de lavado TOPIC para Meiko L 185mm An 155mm		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

ELBI

recto



código	373018	referencia	9505869
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 14mm DN10 ELBI		
repuestos para	373018		
	código	370467	referencia 9506228
	filtro de válvula magnética apto para ELBI		

MÜLLER

temperatura líquido: 90°C
ciclo de trabajo: 100%



código	370001	referencia	0113001 0113200
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 14,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER		
Para modelos:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1980, DV221, DV240B AB 1980, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV80, DV80 AB 1975, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1976, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1976, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FR60, FV120B AB 1980, FV130B, FV240B AB 1980, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV30, FV30GS, FV40GE, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV50, FV50 M, FV60 AB 1976, FV60E AB 1983, FV60E AB 1988		
repuestos para	370001		
	código	370126	referencia 9500402
	cuerpo de válvula magnética simple acodado entrada 3/4" salida 14,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER plástico		
	código	371002	referencia —
	soporte de válvula magnética MÜLLER portabridas		
	código	371009	referencia 0113224
	resorte de compresión para solenoide		
	código	371011	referencia —
	kit de piezas de repuesto membrana con estrella larga anchura estrella 8mm MÜLLER		
	código	371017	referencia 0113223
	bobina magnética MÜLLER 230VAC empalme conector Faston 6,3mm		
	código	371122	referencia 0113098
	filtro de válvula magnética ø 19mm H 10mm apto para MÜLLER		

repuestos para	370001		
	código	501161	referencia 0113207
	montura para válvula magnética soporte para solenoides		
accesorios para	370001		
	código	371010	referencia —
	bobina magnética 230VAC empalme con cable longitud del cable 2000mm		
	código	371037	referencia 0113128
	bobina magnética 24VAC 50/60Hz empalme conector Faston 6,3mm		
	código	371038	referencia 0113256
	bobina magnética 230VAC empalme conector		

recambios y accesorios

cuerpos de válvula



código	374024	referencia	0113127
descripción	cuerpo de válvula magnética doble recto entrada 3/4" salida 14,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100%		
accesorios para	374024		
	código	371037	referencia 0113128
	bobina magnética 24VAC 50/60Hz empalme conector Faston 6,3mm		



código	370129	referencia	0113215
descripción	cuerpo de válvula magnética doble recto entrada 3/4" salida 14,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER 230V		



código	370667	referencia	0113220
descripción	cuerpo de válvula magnética simple recto entrada 3/4" salida 3/4" DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% plástico		
accesorios para	370667		
	código	371009	referencia 0113224
	resorte de compresión para solenoide		
	código	371017	referencia 0113223
	bobina magnética MÜLLER 230VAC empalme conector Faston 6,3mm		



1

código	370179	referencia	0113222
descripción	cuerpo de válvula magnética simple recto entrada 3/4" salida 3/4" DN17 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER 230V L 98mm		
Para modelos:	DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1988, DV270B AB 1992, FV120B AB 1983, FV240B AB 1983, FV250B AB 1988, FV250B AB 1992		



1

código	370131	referencia	0113261
descripción	cuerpo de válvula magnética triple recto entrada 3/4" salida 14,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER 230V		



1

código	370812 ¹	referencia	9519103
descripción	cuerpo de válvula magnética doble acodado 90° entrada 3/4" salida 20mm reducción entrada Al/min reducción salida/min DN13 MÜLLER plásticoV tensión		

¹presión máx. 0,2-3 bar

1

código	370128	referencia	0113125 0113210
descripción	cuerpo de válvula magnética doble acodado entrada 3/4" salida 14,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER 230V doble vías		



1

código	370126	referencia	9500402
descripción	cuerpo de válvula magnética simple acodado entrada 3/4" salida 14,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER plástico		



1


código	370813 ¹	referencia	9518635 MEI9518635
descripción	cuerpo de válvula magnética simple acodado entrada 3/4" salida 20mm DN13 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER plástico		

¹presión máx. 0,2-3 bar

1

código	370130	referencia	0113260
descripción	cuerpo de válvula magnética triple acodado entrada 3/4" salida 14,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER 230V triple vías		

solenoides



1

código	371038	referencia	0113256
descripción	bobina magnética 230VAC empalme conector		
Para modelos:	FV240B AB 1983		

accesorios para	371038	código	371090	referencia	—
enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado					



1

código	371037	referencia	0113128
descripción	bobina magnética 24VAC 50/60Hz empalme conector Faston 6,3mm		



1

código	370814	referencia	9552884 9705364
descripción	bobina magnética 24VDC margen de presión 0,3-10bar tipo de bobina 8466 empalme F6,3		

			
1			
código	371017	referencia	0113223
descripción	bobina magnética MÜLLER 230VAC empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	DV100 AB 1983, DV120B, DV120T, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1988, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV110G, FV120B AB 1983, FV130B, FV20N, FV20T, FV240B AB 1983, FV250B AB 1988, FV250B AB 1992, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV30, FV30GS, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV50, FV60E AB 1983, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		

reducciones			
entrada			
			
1			
código	371207	referencia	0113235
descripción	reducción MÜLLER tipo MR04 velocidad de flujo 18l/min medida de montaje 19mm caudal nominal a 4 bar margen de presión 1-10bar homologación KTW tolerancia ±15% marrón		

			
1			
código	371123	referencia	0113236 9534217
descripción	reducción MÜLLER tipo MR19 velocidad de flujo 5l/min ø 19mm medida de montaje 19mm margen de presión 1-10bar tolerancia ±15%		
Para modelos:	DV40T FA, FV40TFA, FV70TD		

filtros			
			
1			
código	370551	referencia	0113218
descripción	filtro para válvula magnética ø 12mm L 24mm		

			
1			
código	371122	referencia	0113098
descripción	filtro de válvula magnética ø 19mm H 10mm apto para MÜLLER		
Para modelos:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV120T, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV110G, FV120B AB 1983, FV130B, FV20N, FV20T, FV240B AB 1983, FV250B AB 1992, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV30GS, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1983, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		

otros			
			
1			
código	501161	referencia	0113207
descripción	montura para válvula magnética soporte para solenoides		
Para modelos:	DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1983, DV260B, DV40 AB 1983, DV80, DV80 AB 1983, FR30G, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983, FV120B AB 1983, FV240B AB 1983, FV25G AB 1986, FV40N AB 1983, FV60E AB 1983		

			
1			
código	371309	referencia	9519764
descripción	resorte de compresión para membrana para DN10		

			
1			
código	371009	referencia	0113224
descripción	resorte de compresión para solenoide		
Para modelos:	DV100 AB 1983, DV120B, DV120T, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1988, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV110G, FV120B AB 1983, FV130B, FV20N, FV20T, FV240B AB 1983, FV250B AB 1988, FV250B AB 1992, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV30, FV30GS, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV50, FV60E AB 1983, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		

ROBERTSHAW/INVENSYS

temperatura líquido: 90°C 90°C 60°C
 temperatura ambiente: 60°C 25°C 60°C
 ciclo de trabajo: 40% 100% 100%

			
1			
código	370753	referencia	9544641 9727359
descripción	válvula magnética simple recto 24VAC/DC entrada 3/4" salida 6mm DN10 plástico		
Para modelos:	FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		



válvulas magnéticas con reducciones

simple



1

código	371219	referencia	9510710
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 14,5mm reducción entrada A 5l/min DN10 T máx 90°C Invensys plástico reducción entrada A negro		



1

código	372027	referencia	9625747 9686158
descripción	válvula magnética simple acodado 24VDC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 10l/min reducción salida 0.25l/min reducción entrada A marrón		



1

código	372047	referencia	0113202
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 14mm reducción entrada A 15l/min T máx 90°C EATON (INVENSYS) plástico reducción entrada A gris		
Para modelos:	DV120T, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80T, FV110G, FV20N, FV20T, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD		
repuestos para	372047		
	código	370467	referencia 9506228
filtro de válvula magnética apto para ELBI			

doble



1

código	370754	referencia	9623793
descripción	válvula magnética doble acodado 24VAC/DC entrada 3/4" salida 14,5mm Invensys plástico reducción entrada A rose		

TP



1

código	370018	referencia	9005869
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 14mm DN10 TP		
repuestos para	370018		
	código	371013	referencia —
bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz			
accesorios para	370018		
	código	371220	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371221	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%			
	código	371222	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%			
	código	371223	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			
	código	371224	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			
	código	371225	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			
	código	371226	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371230	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			
	código	371231	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			
	código	371232	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			
	código	371233	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			
	código	371234	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%			
	código	371235	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%			
	código	371236	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 370018				
	código	371237	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371238	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371239	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371240	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia $\pm 20\%$			



1

código	370029	referencia	9623108 9686159	
descripción	válvula magnética simple recto 24VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP reducción entrada A blanco			
repuestos para	370029			
	código	371035	referencia	—
	bobina magnética 24VAC			
accesorios para	370029			
	código	371220	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371221	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%			
	código	371222	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%			
	código	371223	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			
	código	371224	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			
	código	371225	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			
	código	371226	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371230	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			
	código	371231	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			
	código	371232	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			

accesorios para 370029				
	código	371233	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371234	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371235	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371236	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371237	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371238	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371239	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371240	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia $\pm 20\%$			



componenti per elettrodomestici



1

código	370016	referencia	9000006	
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 14mm DN10 TP			
Para modelos:	ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D			
repuestos para	370016			
	código	371013	referencia	—
bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz				
accesorios para	370016			
	código	371220	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia $\pm 15\%$				
	código	371221	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia $\pm 15\%$				
	código	371222	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia $\pm 15\%$				
	código	371223	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia $\pm 15\%$				
	código	371224	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia $\pm 15\%$				
	código	371225	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia $\pm 15\%$				

Continúa en la página siguiente

accesorios para 370016				
	código	371226	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%				
	código	371230	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%				
	código	371231	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%				
	código	371232	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%				
	código	371233	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%				
	código	371234	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%				
	código	371235	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%				
	código	371236	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%				
	código	371237	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%				
	código	371238	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%				
	código	371239	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%				
	código	371240	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%				
	código	503139	referencia	—
filtro de válvula magnética ø 19.5mm H 16mm				

				
1				
código	370031	referencia	9623762	
descripción	válvula magnética simple acodado 24VAC entrada 3/4" salida 14mm DN10 TP			
repuestos para	370031			
	código	371035	referencia	—
bobina magnética 24VAC				
accesorios para	370031			
	código	371220	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%				
	código	371221	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%				

accesorios para 370031				
	código	371222	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%				
	código	371223	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%				
	código	371224	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%				
	código	371225	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%				
	código	371226	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%				
	código	371230	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%				
	código	371231	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%				
	código	371232	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%				
	código	371233	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%				
	código	371234	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%				
	código	371235	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%				
	código	371236	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%				
	código	371237	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%				
	código	371238	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%				
	código	371239	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%				
	código	371240	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%				

diversos


código	370668	referencia	9545436
descripción	válvula magnética simple 24V salida 14mm 10T máx 60°C MÜLLER 19.010.278 plástico entrada 24mm		
Para modelos:	FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		



código	370482	referencia	9519728
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC salida 6mm plástico entrada 3/4"mm		
Para modelos:	FV40.2		

metal
ASCO
2 vías


código	370124	referencia	0113246
descripción	válvula magnética 2 vías 230VAC entrada 1/2" salida 1/2" L 69mm DN 16mm conector hembra DIN -20° a 85°C Asco tipo de bobina 400325-110 membrana NBR (Wasser) p máx. 10bar p mín. 0.35bar juego de válvulas C 50/60Hz		
repuestos para	370124		
	código	371307	referencia 0113249
	bobina magnética Asco 230VAC margen de presión 0,35-10bar empalme DIN		

recambios y accesorios
solenoides


código	371307	referencia	0113249
descripción	bobina magnética Asco 230VAC margen de presión 0,35-10bar empalme DIN		



código	371129	referencia	0113251
descripción	bobina magnética Asco 230VAC tipo de bobina 400325-117		

diversas válvulas magnéticas


código	372040	referencia	0113050
descripción	válvula magnética 2 vías 230VAC entrada 3/8" salida 3/8" L 48mm cuerpo latón DN 6mm conector hembra DIN serie SV04 tipo de bobina M20 p máx. 4bar 10W		

Válvulas magnéticas - accesorios
filtros


código	370467	referencia	9506228
descripción	filtro de válvula magnética apto para ELBI		



1

código	371122	referencia	0113098
descripción	filtro de válvula magnética ø 19mm H 10mm apto para MÜLLER		
Para modelos:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV120T, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV110G, FV120B AB 1983, FV130B, FV20N, FV20T, FV240B AB 1983, FV250B AB 1992, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV30GS, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1983, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		



1

código	370135	referencia	0113250
descripción	kit de piezas de repuesto medida 1/2"		



1

código	370136	referencia	0113252
descripción	kit de piezas de repuesto medida 3/4"		



1

código	501161	referencia	0113207
descripción	montura para válvula magnética soporte para solenoides		
Para modelos:	DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1983, DV260B, DV40 AB 1983, DV80, DV80 AB 1983, FR30G, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983, FV120B AB 1983, FV240B AB 1983, FV25G AB 1986, FV40N AB 1983, FV60E AB 1983		



1

código	370755	referencia	8000009 8004068 9546133
descripción	reducción L 20mm ø 13.3mm		
Para modelos:	ECO STAR 545D		

presostatos

para sistemas de lavado

ø58mm con conector Faston 6,3mm

con empalme vertical



1

código	541163	referencia	0130010 8002014
descripción	presostato		
Para modelos:	DV40 AB 1983, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV60E AB 1983		



1

código	541146	referencia	0130026
descripción	presostato margen de presión 40/15mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión vertical sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	DV120.2, ECO STAR 530F, FV110G, FV20N, FV28GFA, FV40.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2M, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2, FV40TFA, FV70TD		



1

código	541050	referencia	0130009 0130019
descripción	presostato margen de presión 50/30mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión vertical sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV240B AB 1980, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV40T, FV60E AB 1983, FV60E AB 1988, FV70T		

			
1			
código	541041	referencia	0130008 0130014
descripción	presostato margen de presión 62/30mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión vertical sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1988, DV270B AB 1992, DV40 AB 1992, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FR30G AB 1992, FV130B, FV250B AB 1988, FV250B AB 1992, FV25G AB 1992, FV30GS, FV40N AB 1992		

			
1			
código	541145	referencia	0130027
descripción	presostato margen de presión 90/25mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión vertical sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	DV120T, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 545D		

73x43mm con conector codificado

			
1			
código	541869	referencia	9622397
descripción	presostato margen de presión 40/15mbar empalme 6mm tamaño 73x43mm sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	FV40.2M-MIKE2		

transmisores de presión

			
1			
código	541149	referencia	9537961
descripción	transmisor de presión margen de presión 0-30mbar tensión de salida 0,5-3,5VDC tensión de entrada 5VDC máx. 200mbar		
Para modelos:	FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		

otros

			
1			
código	541983	referencia	9520592 9547086
descripción	presostato digital ø 58mm 5V tensión DC empalme presión ø 5.5mm margen de presión 0,1-1bar		
Para modelos:	FV40.2		

			
1			
código	541677	referencia	9519033 9622898 9683764 9683764+0401014
descripción	presostato margen de presiónmbar empalme 15x20mm		
Para modelos:	DV120.2, FV40.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2 AB 2003, FV40.2M, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		
accesorios para	541677		
	código	528928	referencia 0401014
	 junta tórica EPDM int.ø 18mm espesor 2mm UE 1 pzs		

electródos

			
1			
código	361245	referencia	0620437
descripción	sonda de conductividad con rosca montaje ø 17mm		
accesorios para	361245		
	código	501289	referencia 0217432
	 junta plana goma ø ext. 24mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	501290	referencia 0620162
	 tuerca rosca 3/8" H 8mm EC 24 plástico UE 1 pzs		

			
1			
código	361274	referencia	8000014
descripción	sonda de conductividad montaje ø 17mm		
Para modelos:	DR90, DV111, DV111E		





código

403314

referencia

9500435

descripción

electrodo de nivel 1/2" longitud total 150mm sonda L 125mm largo del bulbo asilado 110mm empalme conector redondo

ventiladores

ventilador axial

importación



código

601080¹

referencia

0190032

descripción

ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 70°C

accesorios para

601080



código

550898

referencia

—

descripción

cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial



código

692519

referencia

—

descripción

rejilla de protección L 120mm An 120mm plástico

¹con rodamiento de bolas



código

601809

referencia

0550057
9615004

descripción

ventilador axial ø 365mm H 118mm 230/400VAC 50/60Hz 110/170W empalme cable 1500mm N° fabricante FC031-4DH.2A.V6 ZIEHL-ABEGG rodete ventilador ø 308mm para secado

bombas

bombas de lavado y aclarado

FIR

bombas



código

500561

referencia

0501174
9534806

descripción

bomba entrada ø 33mm salida ø 30mm tipo B221A 230V 50Hz fases 1 0.15kW 0.2PS L 195mm dirección de rodadura izquierdo condensador 6.3µF FIR

Para modelos:

FV28GFA

repuestos para

500561



código

365012

referencia

0501173

descripción

condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección



código

501309

referencia

0501170

descripción

rotor ø 80mm H 19mm M7R tipo bomba tipo D1



código

501310

referencia

—

descripción

cubierta de bomba



código

510693

referencia

—

descripción

sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm



1

código	500274	referencia	0501166 9534805	
descripción	bomba entrada ø 33mm salida ø 30mm tipo B221A1500 230V 50Hz fases 1 0.15kW 0.2PS L 195mm dirección de rodadura izquierdo condensador 6.3µF FIR			
Para modelos:	DV40T FA, FV40TFA, FV70TD			
repuestos para	500274			
	código	365012	referencia	0501173
	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección			
	código	501309	referencia	0501170
	rotor ø 80mm H 19mm M7R tipo bomba tipo D1			
	código	510693	referencia	—
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm			
	código	521500	referencia	0501169
	cubierta de bomba			
	código	521700	referencia	0501171
	junta de tapa de bomba			



1

código	500289	referencia	0501088 0501147 0501163	
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo 1276.2530 230/400V 50Hz fases 3 0.55kW 0.75PS L 270mm dirección de rodadura derecho FIR			
Para modelos:	DR70, DV80 AB 1975			
repuestos para	500289			
	código	501314	referencia	0501081
	rotor ø 75mm			
	código	502007	referencia	—
	junta de tapa de bomba			
	código	502014	referencia	—
	cubierta de bomba FIR entrada ø 45mm salida ø 40mm			
	código	510692	referencia	0501095 0501162
	sello mecánico para árbol ø 11mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 13mm contraarandela montaje ø 26mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 14mm			



1			
código	499216	referencia	9621706
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo 2256T2550 180-253V 50Hz fases 1 0.75kW 1PS L 250mm dirección de rodadura derecho condensador 20µF FIR		
repuestos para	499216		
	código	365019	referencia 9606122
	condensador de servicio capacidad 20µF 400V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.25. protección		
	código	501313	referencia 0501138 9537022 9621793
	rotor ø 103mm H 28mm soporte de eje ø 9/8mm		
	código	502007	referencia —
	junta de tapa de bomba		
	código	502014	referencia —
	cubierta de bomba FIR entrada ø 45mm salida ø 40mm		
	código	510692	referencia 0501095 0501162
	sello mecánico para árbol ø 11mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 13mm contraarandela montaje ø 26mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 14mm		



1			
código	499335	referencia	0501125
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo 3911K1513 230V 50Hz fases 1 0.55kW 0.75PS L 205mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF FIR		
repuestos para	499335		
	código	365014	referencia 0501090
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
	código	510508	referencia 0501091 9500311
	cubierta de bomba FIR entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo bomba PU 0,5/3911 sentido de rotación derecho ø 160mm int.ø 125mm altura interior 25mm		
	código	510610	referencia —
	rotor ø 95.5mm H 23mm soporte de eje ø 9/8mm dirección de rodadura derecho soporte ø 16mm palas 6		
	código	510692	referencia 0501095 0501162
	sello mecánico para árbol ø 11mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 13mm contraarandela montaje ø 26mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 14mm		
	código	521702	referencia —
	junta de tapa de bomba espesor 3,5x4,5mm UE 1 pzs		



1

código	501502	referencia	0501126 9547992 9623417
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo 3911K2530 180-253V 50Hz fases 1 0.55kW 0.75PS L 205mm dirección de rodadura derecho condensador 10µF FIR		
repuestos para	501502		
	código	365014	referencia 0501090
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
	código	501316	referencia 0501092 0501137
	rotor ø 96mm H 23mm tipo bomba bomba 0,55kW soporte de eje ø 9x8mm dirección de rodadura derecho soporte ø 16mm Spezial palas 6		
	código	510508	referencia 0501091 9500311
	cubierta de bomba FIR entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo bomba PU 0,5/3911 sentido de rotación derecho ø 160mm int.ø 125mm altura interior 25mm		
	código	510552	referencia 0501094
	junta de tapa de bomba tipo bomba 1292-2/3942/3981/3911/3983		
	código	510692	referencia 0501095 0501162
	sello mecánico para árbol ø 11mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 13mm contraarandela montaje ø 26mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 14mm		



1

código	499207	referencia	0501085 0501120 9623861
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo 3911K2533 180-253V 50Hz fases 1 0.55kW 0.75PS L 205mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF FIR		
Para modelos:	DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV110G, FV20N, FV20T, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		
repuestos para	499207		
	código	365014	referencia 0501090
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
	código	510508	referencia 0501091 9500311
	cubierta de bomba FIR entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo bomba PU 0,5/3911 sentido de rotación derecho ø 160mm int.ø 125mm altura interior 25mm		
	código	510610	referencia —
	rotor ø 95.5mm H 23mm soporte de eje ø 9/8mm dirección de rodadura derecho soporte ø 16mm palas 6		
	código	510692	referencia 0501095 0501162
	sello mecánico para árbol ø 11mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 13mm contraarandela montaje ø 26mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 14mm		
	código	521702	referencia —
	junta de tapa de bomba espesor 3,5x4,5mm UE 1 pzs		




1

código	499128	referencia	0501167
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo 4228.1503 230V 50Hz 0.55kW L 207mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF FIR		
repuestos para	499128		
	código	365014	referencia 0501090
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
	código	510508	referencia 0501091 9500311
	cubierta de bomba FIR entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo bomba PU 0,5/3911 sentido de rotación derecho ø 160mm int.ø 125mm altura interior 25mm		
	código	510693	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521702	referencia —
	junta de tapa de bomba espesor 3,5x4,5mm UE 1 pzs		
	código	524358	referencia 9533822
	rotor ø 96mm H 23mm soporte de eje ø M7Lmm dirección de rodadura derecho para Meiko árbol ø 12mm longitud árbol 9mm palas 6		
accesorios para	499128		
	código	551286	referencia —
	adaptador L 120mm 4 polos para bomba Meiko apto para 500038 tipo de conector dependiente de aparato		



1

código	500278	referencia	0501032
descripción	bomba entrada ø 57mm salida ø 49mm tipo AF90L/2C-12 400V 50Hz fases 3 2.7kW 3.7PS L 400mm dirección de rodadura derecho FIR entrada ø 57mm salida ø 49mm		
Para modelos:	DV120B, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV260B, DV80, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV130B, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV30, FV50		
repuestos para	500278		
	código	507558	referencia 9523844 9543778 9662632
	sello mecánico para árbol ø 7mm altura contraarandela 5mm int.ø 6.75mm ø ext. 20mm montaje ø contraarandela 18,5/arandela fricción 20mm		
	código	510683	referencia 9523260 9543781
	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 79mm UE 1 pzs		



1

código	500029	referencia	0501084 0501089 0501118
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm tipo 1295.2503 230/400V 50Hz fases 3 0.88kW 1.2PS L 305mm dirección de rodadura derecho FIR		
Para modelos:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FV60E AB 1983		
repuestos para	500029		
	código	510693	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		


Continúa en la página siguiente

repuestos para 500029				
	código	521213	referencia	—
rotor ø 117mm H 24mm M8L				
	código	521513	referencia	—
cubierta de bomba FIR entrada ø 63mm salida ø 47mm sentido de rotación derecho int.ø 150mm altura interior 32mm				
	código	524416	referencia	—
junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs				



1

código	500031	referencia	0501082 0501086
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1205.2528 230/400V 50Hz fases 3 2kW 2.7PS L 330mm dirección de rodadura izquierdo FIR		
Para modelos:	DV120B, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV260B, DV80, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV130B, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV30, FV50		
repuestos para	500031		
	código	510357	referencia —
rotor ø 124mm H 34/16mm rosca M8R palas 6			
	código	510523	referencia —
rodete ventilador ø 142mm soporte de eje ø 15mm palas 12			
	código	510531	referencia 0501097
cubierta de bomba FIR entrada ø 63mm salida ø 53mm presión secundaria M16x1,5mm presión secundaria abierto sentido de rotación izquierdo ø 185mm int.ø 150mm altura interior 37mm			
	código	510693	referencia —
sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm			
	código	524416	referencia —
junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs			



1

código	500111	referencia	0501129 0501131 0501146
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1241.2500 230/400V 50Hz fases 3 1.1kW 1.5PS L 330mm dirección de rodadura izquierdo FIR		
Para modelos:	DV120B, DV120T, DV240B AB 1996		
repuestos para	500111		
	código	510531	referencia 0501097
cubierta de bomba FIR entrada ø 63mm salida ø 53mm presión secundaria M16x1,5mm presión secundaria abierto sentido de rotación izquierdo ø 185mm int.ø 150mm altura interior 37mm			
	código	510612	referencia —
rotor ø 110mm H 34mm M8R			
	código	510693	referencia —
sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm			
	código	524416	referencia —
junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs			



1

código	500244	referencia	0501134
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 54mm tipo 1241.2725 230/400V fases 3 1.1kW 1.5PS dirección de rodadura izquierdo FIR		
Para modelos:	DV120T		
repuestos para	500244		
	código	510531	referencia 0501097
	cubierta de bomba FIR entrada ø 63mm salida ø 53mm presión secundaria M16x1,5mm presión secundaria abierto sentido de rotación izquierdo ø 185mm int.ø 150mm altura interior 37mm		
	código	510612	referencia —
	rotor ø 110mm H 34mm M8R		
	código	510693	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	524416	referencia —
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs		



1

código	501454	referencia	4273P1850 9540609 9621709
descripción	bomba entrada ø salida ø tipo 4273P1850 180-253V 50Hz fases 1 0.75kW L 190mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF		
repuestos para	501454		
	código	510695	referencia 9519539
	sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int.ø 11mm		

repuestos para	501454		
	código	521061	referencia 9540713 9621796
	rotor ø 93mm H 27mm soporte de eje ø 9x8mm dirección de rodadura izquierdo palas 6		
accesorios para	501454		
	código	501000	referencia 9515339
	junta tórica EPDM espesor 4mm int.ø 145mm UE 1 pzs		



1

código	500287	referencia	0501135 9604594
descripción	bomba para Meiko entrada ø 45mm salida ø 40mm 230V tipo 2256.1420 50Hz 0.73kW 1PS L 200mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF fases 1 FIR		
repuestos para	500287		
	código	365021	referencia 0501136
	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
	código	501313	referencia 0501138 9537022 9621793
	rotor ø 103mm H 28mm soporte de eje ø 9/8mm		
	código	502007	referencia —
	junta de tapa de bomba		
	código	502014	referencia —
	cubierta de bomba FIR entrada ø 45mm salida ø 40mm		
	código	510692	referencia 0501095 0501162
	sello mecánico para árbol ø 11mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 13mm contraarandela montaje ø 26mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 14mm		



1

código	500698	referencia	9519527
descripción	bomba tipo 4273.2350 230V 50Hz fases 1 0.55kW 0.75PS L 170mm dirección de rodadura izquierdo condensador 12.5µF FIR		
Para modelos:	FV40.2		
repuestos para	500698		
	código	365014	referencia 0501090
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
	código	510695	referencia 9519539
	sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int.ø 11mm		
	código	512437	referencia 9519529 9621794
	rotor ø 85mm H 27mm dirección de rodadura derecho árbol ø 9mm palas 6		

HANNING

bombas



1

código	500700	referencia	9544228 9638029
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 24mm tipo UP60-386 230V 50Hz fases 1 0.19kW L 190mm condensador 5µF HANNING		
Para modelos:	DV120.2, FV40.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2 AB 2003, FV40.2M, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		
repuestos para	500700		
	código	365131	referencia 9520030
	condensador capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 60mm M8 aluminio empalme conector Faston 6,3mm protección		

repuestos para	500700		
	código	507558	referencia 9523844 9543778 9662632
	sello mecánico para árbol ø 7mm altura contraarandela 5mm int.ø 6.75mm ø ext. 20mm montaje ø contraarandela 18,5/ arandela fricción 20mm		
	código	524695	referencia 9523267 9643336
	rotor ø 72mm H 24mm dirección de rodadura izquierdo rosca M6L para HANNING palas 6		
	código	532644	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 78mm UE 1 pzs		



1

código	499066	referencia	9517934 9638047
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 24mm tipo UP60-393 200-240V 50Hz fases 1 0.25kW L 190mm HANNING		
Para modelos:	FV40.2, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		
repuestos para	499066		
	código	365017	referencia —
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
	código	507558	referencia 9523844 9543778 9662632
	sello mecánico para árbol ø 7mm altura contraarandela 5mm int.ø 6.75mm ø ext. 20mm montaje ø contraarandela 18,5/ arandela fricción 20mm		
	código	532644	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 78mm UE 1 pzs		



1

código	499164	referencia	9638051
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 24mm tipo UP60-397 400V 50Hz fases 1 L 190mm		



1

código	500982	referencia	9535710 9638041
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo UP60-388 200/240V 50Hz fases 1 0.22kW L 190mm dirección de rodadura izquierdo condensador 5µF HANNING caudal 160l/min con rotor en metal presión de transporte 0.77bar		
repuestos para	500982		
	código	365131	referencia 9520030
	condensador capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 60mm M8 aluminio empalme conector Faston 6,3mm protección		



1

código	499129	referencia	9532002 9607881 9638050
descripción	bomba tipo UP60-396 240V 50Hz fases 1 0.18kW L 166mm dirección de rodadura izquierdo condensador 5µF p máx. 0.75bar Qmáx. 150l/min HANNING sin tapa		
Para modelos:	FV40.2, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		
repuestos para	499129		
	código	524695	referencia 9523267 9643336
	rotor ø 72mm H 24mm dirección de rodadura izquierdo rosca M6L para HANNING palas 6		
	código	532644	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 78mm UE 1 pzs		

motores para bombas de lavado



1

código	500288	referencia	0501040
descripción	motor de boma ATB tipo PF112M/6/4P-11A 2200/4000W 400V 50/60Hz fases 3 L 390mm An 210mm H 270mm 1400/1700rev/min árbol ø 20mm		
Para modelos:	DV270B AB 1988, DV270B AB 1992, FV250B AB 1988, FV250B AB 1992		
repuestos para	500288		
	código	501071	referencia 0403003 9721612
	sello mecánico para árbol ø 25mm ø ext. 41mm H 26mm Viton		
	código	501072	referencia 0403009 9721613
	manguito apto para anillo fricción int.ø 30mm ø ext. 40mm H 7mm		
	código	501073	referencia 0403010
	anillo deslizante H 8mm ø ext. 38mm int.ø 25.7mm cerámica		
	código	501087	referencia 0620333
	brida para motor		
	código	501117	referencia 8100217
	tuerca para bomba de lavado EC 32		
	código	501118	referencia 8100218
	rotor		

Continúa en la página siguiente

repuestos para	500288			
	código	501119	referencia	8101063
	brida con perno			

				
1				
código	500286	referencia	0501024	
descripción	motor de boma ATB tipo RF0.75/4-7 750W 230/400V 50Hz fases 3 L 260mm An 200mm H 190mm 1380rev/min árbol ø 19mm			
Para modelos:	DV221			

bombas de aumento de presión I

				
1				
código	500060	referencia	0535056	
descripción	bomba entrada ø 1" salida ø 1" tipo PQM60 230V 50Hz fases 1 0.37kW PEDROLLO			
accesorios para	500060			
	código	365015	referencia	—
	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección			


bombas de salida

HANNING

				
1				
código	501510	referencia	9614202	
descripción	bomba de desagüe 200-240V entrada ø 24mm salida ø 24mm 50/60Hz HANNING tipo BE22B5-052 conector codificado			

				
1				
código	499307	referencia	9626210	
descripción	bomba de desagüe 90W 400V entrada ø 24mm salida ø 24mm 50Hz HANNING tipo BE22B3-191 2600rev/min consumo de corriente 0.4A			
repuestos para	499307			
	código	510168	referencia	—
	rodete ventilador soporte de eje ø 5mm ø 62mm H 14mm			

				
1				
código	500699	referencia	9515059 9544233	
descripción	bomba de desagüe entrada ø 24mm salida ø 24mm 230V 70W 50Hz HANNING tipo BE22B3-174			
Para modelos:	DV120.2, FV40.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2 AB 2003, FV40.2M, FV40.2M-MIKE2			
repuestos para	500699			
	código	510168	referencia	—
	rodete ventilador soporte de eje ø 5mm ø 62mm H 14mm			



1

código	500042	referencia	0535502 0535505 0535509 9624073
descripción	bomba de desagüe entrada ø 24mm salida ø 24mm 230V 80W 50Hz HANNING tipo KD22B3-679		
Para modelos:	DV40T FA, ECO STAR 530F, FR40G AB 1980, FR40GUS AB 1980, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV40GE, FV40N AB 1980, FV40T-FA, FV70TD		
repuestos para	500042		
	código	510168	referencia
	rodete ventilador soporte de eje ø 5mm ø 62mm H 14mm		

bombas de aumento de presión II

accesorios



1

código	365012	referencia	0501173
descripción	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	DV40T FA, FV28GFA, FV40TFA, FV70TD		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico



1

código	365014	referencia	0501090
descripción	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 455.C3DS.12,5 protección		
Para modelos:	DR70, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1975, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV110G, FV20N, FV20T, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV40.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2 AB 2003, FV40.2M, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD		



1

código	365021	referencia	0501136
descripción	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
Para modelos:	DV160 AB 1996, DV80 AB 1992, DV80T		



1

código	365019	referencia	9606122
descripción	condensador de servicio capacidad 20µF 400V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.25. protección		



1

código	365012	referencia	0501173
descripción	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	DV40T FA, FV28GFA, FV40TFA, FV70TD		

metal


1

código	365131	referencia	9520030
descripción	condensador capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 60mm M8 aluminio empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	DV120.2, FV40.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2 AB 2003, FV40.2M, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		

filtros
elementos RC


1

código	381218	referencia	0138214 0142006 0142010 9006825 9530873 9543320 9548739 9548957 9549559
descripción	elemento RC 275V longitud del cable 200mm MKP clase X2 tensión AC 100Ohm capacidad 0.47µF		

fusibles
fusibles finos


1

código	358699	referencia	0145000
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 10A semi retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	DV120B, DV120T, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 545D, FR30G AB 1992, FV110G, FV20N, FV20T, FV25G AB 1992, FV28GFA, FV30GS, FV40.2, FV40.2 AB 2003, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		



1

código	358696	referencia	0145013
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 4A semi retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	DV120B, DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 545D, FV130B, FV250B AB 1992, FV28GFA, FV70TD		



1

código	358598	referencia	0145049
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.63A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	DR70, DV100 AB 1980, DV120B, DV160 AB 1980, DV240B AB 1980, DV80, DV80 AB 1975, DV80 AB 1980		



1

código	358601	referencia	0145048
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 1.25A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	DR70, DV80 AB 1975		



1

código	358602	referencia	0145046
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 1.6A retardado nominal 250V UE 10 pzs		



1

código	358600	referencia	0145045
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 1A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	FV28G AB 1994, FV28G AB 1997		



1

código	358603	referencia	0145047
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 2A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	FV40.2M, FV40.2M-MIKE2		



1

código	358607	referencia	0145001
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 6.3A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	DV120B, FV30, FV50		



1

código	358704	referencia	0145002
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 8A retardado nominal 250V UE 10 pzs		

fusibles de rosca

sistema D (DIAZED)



1

código	358082	referencia	0145007
descripción	fusible medida DII 16A nominal 500V E27 ø 22mm L 50mm UE 5 pzs		



1

código	358084	referencia	0145009
descripción	fusible medida DII 25A nominal 500V E27 ø 22mm L 50mm UE 5 pzs		

contactores de protección de línea

ABL SURSUM



1

código	358214	referencia	0145093
descripción	contactador de protección de línea 1 polo 10A característica de disparo K nominal 240/415V		
Para modelos:	DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, FV130B		



1

código	358104	referencia	0145089
descripción	contactador de protección de línea 1 polo 16A característica de disparo B nominal 240/415V nominal 16A		
Para modelos:	DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, FV130B		



1

código	358216	referencia	0145074
descripción	contactador de protección de línea 1 polo 16A característica de disparo K nominal 240/415V		



1

código	358105	referencia	0145090
descripción	contactador de protección de línea 1 polo 20A característica de disparo B nominal 240/415V		
Para modelos:	DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, FV250B AB 1992		



1

código	358217	referencia	0145094
descripción	contactador de protección de línea 1 polo 20A característica de disparo K nominal 240/415V		
Para modelos:	DV270B AB 1992, FV250B AB 1992		



1

código	358106	referencia	0145091
descripción	contactador de protección de línea 1 polo 25A característica de disparo B nominal 240/415V nominal 25A		



1

código	358210	referencia	0145092
descripción	contactador de protección de línea 1 polo 4A característica de disparo K nominal 240/415V		

accesorios eléctricos

cables

cables de cinta plana

grupo 1



código	400816	referencia	0180502
descripción	cable de cinta plana 10 polos L 800mm tipo de conector FC-10P medida reticular 2.54mm		
Para modelos:	DV40 AB 1992, DV40N, DV80 AB 1992, FR30G AB 1992, FV20N, FV20T, FV25G AB 1992, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV70T		



código	401708	referencia	0180507 9519723
descripción	cable de cinta plana 14 polos L 2500mm tipo de conector FC-14P medida reticular 2.54mm		
Para modelos:	DV120T, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 545D, FV20T, FV28GFA, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD		



código	400818	referencia	0180558
descripción	cable de cinta plana 20 polos L 1800mm tipo de conector FC-20P medida reticular 2.54mm		
Para modelos:	FV28G AB 1994, FV28G AB 1997		



código	400841	referencia	0180503
descripción	cable de cinta plana 20 polos L 800mm tipo de conector FC-20P medida reticular 2.54mm		
Para modelos:	DV120B, DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, DV40N, DV40T, DV80T, FV110G, FV130B, FV20T, FV250B AB 1992, FV40T, FV60E AB 1988, FV70T		

grupo 4



código	400845	referencia	9503172
descripción	cable de cinta plana 10 polos L 1800mm		
Para modelos:	ECO STAR 430F		



código	400846	referencia	9503170
descripción	cable de cinta plana 10 polos L 800mm		
Para modelos:	ECO STAR 430F		

electroimanes



1

código	400850	referencia	0140055
descripción	imán de elevación		



1

código	698676	referencia	0457042
descripción	imán de elevación 24V tensión DC L 55mm An 26mm H 68mm		

componentes específicos

para máquinas de espresso

válvulas de llenado

accesorios

otros



1

código	528422	referencia	0420080
descripción	esfera ø 8mm inox		

para hornos a convección/combinados

tubos flexibles



1

código	697978	referencia	8100538
descripción	tubo flexible int.ø 40mm ø ext. 50mm L 52mm		



para máquinas de limpieza y desinfección

piezas de empalme



1

código	698690	referencia	0620367
descripción	codo de empalme ø 32mm tubo ø 12mm 1/4" H 28mm L 62mm An 32mm		



1

código	698689	referencia	0620464
descripción	codo de empalme ø 32mm tubo ø 14mm 3/8" H 20mm L 50mm An 50mm		



1

código	698685	referencia	0620463
descripción	codo de empalme ø 42mm tubo ø 20mm 3/4" H 42mm L 70mm An 32mm		



1

código	698694	referencia	0113129
descripción	pieza de empalme ø 35mm 3/4" H 25mm L 35mm An 35mm		



1

código	698693	referencia	0620313
descripción	tubo de llenado tubo ø 13mm 1/2" H 25mm L 90mm An 25mm		



1

código	698687	referencia	8301471
descripción	válvula de retención ø 35mm tubo ø 14mm 1/2" L 78mm		

diversos



1

código	698732	referencia	8302477
descripción	anillo distanciador ø 19mm int.ø 5mm H 5.5mm		



1

código	504792	referencia	9625221
descripción	capuchón ø 38mm int.ø 26mm H 22mm 3/4"		



1

código	698728	referencia	0620232
descripción	casquillo distanciador ø 12.5mm int.ø 8.5mm L 13mm An 12.5mm		



1

código	698733	referencia	9500307
descripción	junta anular ø 25mm int.ø 11mm H 6.5mm		



1

código	698724	referencia	9679702
descripción	kit ø 26mm int.ø 4.5mm para sifón		



1

código	698722	referencia	0650065
descripción	manguito de goma ø 50mm int.ø 40mm H 20mm EPDM para tanque		



1

código	698725	referencia	9520736
descripción	rodamiento ø 8.5mm L 11mm An 8mm H 8mm para rail		
Para modelos:	FV40.2, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		



1

código	689005	referencia	9603328 9621469
descripción	tolva de llenado ø 20mm L 56.2mm An 20mm H 30mm M6 contenido 2kg		

			
1			
código	698695	referencia	9602351 9705766
descripción	trampilla de retención ø 42.4mm L 31mm An 42.4mm H 42.4mm		

			
1			
código	698696	referencia	8300670
descripción	tubo ø 40mm tamaño orificio 7mm L 55mm An 40mm H 40mm M6		

h3>boquillas

			
1			
código	699281	referencia	9550394
descripción	boquilla ø 12.5mm int.ø 6.5mm tamaño orificio 2x3,5mm L 69mm		

			
1			
código	698682	referencia	8304572
descripción	boquilla ø 13mm int.ø 9.5mm tamaño orificio 14x1mm L 67mm An 18mm H 17mm 145° 1/4"		

			
1			
código	698681	referencia	8304431
descripción	boquilla ø 13mm int.ø 9.5mm tamaño orificio 14x1mm L 73mm An 18mm H 17mm 150° 1/4"		

			
1			
código	698680	referencia	0620469
descripción	boquilla ø 80mm int.ø 24mm tamaño orificio 6/8mm H 31mm gris		

			
1			
código	698734	referencia	9600911
descripción	boquilla de inyección ø 26mm int.ø 1mm L 21mm An 22mm 1/8"		

			
1			
código	698686	referencia	8303773
descripción	inyector ø 30mm An 14mm vapor acero inoxidable 1/2"		

h3>portaboquillas

			
1			
código	698688	referencia	0620467
descripción	portaboquillas ø 10mm int.ø 9mm tamaño orificio 4.5mm L 35mm An 29.2mm H 24mm 3/8"		

			
1			
código	698691	referencia	9601608
descripción	portaboquillas ø 10mm int.ø 9mm tamaño orificio 4.5mm L 38mm An 24mm H 29.5mm 3/8"		

			
1			
código	698684	referencia	0620470
descripción	portaboquillas ø 24mm int.ø 18mm L 40mm An 45mm H 36mm		

h3>tubos

			
1			
código	698735	referencia	8302895
descripción	anillo de retención ø 32mm int.ø 28.5mm H 4mm		

			
1			
código	698727	referencia	9613045
descripción	anillo distanciador ø 34mm int.ø 32mm L 24mm		

			
1			
código	698726	referencia	8300113
descripción	tubo ø 8mm int.ø 6mm L 40mm An 8mm para ventilación		



código	698692	referencia	8304006
descripción	tubo de rebose ø 25mm L 433mm H 155mm		

macánica de puertas



código	698697	referencia	8304585
descripción	cierre L 98mm An 60mm H 23mm para puerta		

uniones roscadas



código	698730	referencia	9654017
descripción	unión roscada L 14.5mm An 24mm H 30mm gris 3/8"		



código	698729	referencia	9643458
descripción	unión roscada para boquilla de lavado L 14.5mm An 24mm H 30mm gris 3/8"-1/4"		

para lavavajillas

componentes de salida/aspiración

MEIKO

cuerpo de salida/aspiración



código	501107	referencia	8000471
descripción	anillo de refuerzo ø ext. 56mm int. ø 53mm L 20mm espesor 1.5mm acero inoxidable		
Para modelos:	DV120B, DV80, FV130B		



código	501079	referencia	0431051
descripción	anillo de sujeción ø 125mm		
Para modelos:	DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV40 AB 1992, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FR30G AB 1992, FV130B, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV30GS, FV40N AB 1992, FV60E AB 1988		



código	501094	referencia	8000022
descripción	contrasoprote ø ext. 117mm int. ø 61mm espesor 1.4mm 9 orificios agujero ø 7mm		
Para modelos:	DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983, FV120B AB 1983, FV130B, FV240B AB 1983, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV30GS, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV60E AB 1983, FV60E AB 1988		



código	501054	referencia	8000194 8001008
descripción	cuerpo de aspiración		
Para modelos:	FV25G AB 1986, FV25G AB 1992		



código	501105	referencia	8000095
descripción	cuerpo de aspiración		
Para modelos:	FR30G AB 1992, FV120B AB 1983, FV240B AB 1983		



código	501146	referencia	8002263
descripción	cuerpo de aspiración		
Para modelos:	ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, FV28GFA		



código	501147	referencia	8002264
descripción	cuerpo de aspiración		
Para modelos:	ECO STAR 430F, ECO STAR 530F		



código	501148 ¹	referencia	8002534
descripción	cuerpo de aspiración		
Para modelos:	ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, FV28G AB 1994		

¹para bomba de desagüe

			
1			
código	501215	referencia	8000021
descripción	cuerpo de aspiración		
Para modelos:	FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983		

			
1			
código	501232	referencia	8000056
descripción	cuerpo de aspiración		

			
1			
código	501233	referencia	8000065
descripción	cuerpo de aspiración		
Para modelos:	DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992		

			
1			
código	501245	referencia	8000076
descripción	cuerpo de aspiración		
Para modelos:	DV100 AB 1983, DV160 AB 1983		

			
1			
código	501254	referencia	8002176
descripción	cuerpo de aspiración		
Para modelos:	FV30GS		

			
1			
código	501152	referencia	8003831
descripción	cuerpo de aspiración acodado		
Para modelos:	ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, FV28GFA, FV70TD		

			
1			
código	501157	referencia	8004985
descripción	cuerpo de aspiración acodado		
Para modelos:	ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, FV28GFA, FV40TFA, FV70TD		

			
1			
código	501258	referencia	8004721
descripción	cuerpo de aspiración con electrodos rosca 1½" int.ø 55mm tubo ø 63mm		
Para modelos:	DV120T		

			
1			
código	501243	referencia	8000082
descripción	cuerpo de aspiración Kit		
Para modelos:	DV120B, DV240B AB 1983, DV80		

			
1			
código	501218	referencia	8000032
descripción	cuerpo de aspiración ø ext. 128mm tubo ø 40mm		
Para modelos:	FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV60E AB 1988		

			
1			
código	501112	referencia	8000855
descripción	cuerpo de aspiración ø ext. 130mm int.ø 55mm tubo ø 55mm		
Para modelos:	FV130B		



código	501058	referencia	8003301
descripción	cuerpo de aspiración racor aspiración núm. Ref. 8003301		
Para modelos:	DV40T FA, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F		



código	501063	referencia	8004720
descripción	cuerpo de aspiración sin electrodos rosca 1 1/4" int.ø 35mm tubo ø 40mm		
Para modelos:	DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 545D		
accesorios para	501063		
	código	501009	referencia 0401061
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 206.5mm UE 1 pzs		
	código	501037	referencia 0620457
	tubo de rebose L 255mm ø 33mm		
	código	501205	referencia 0620447 8070117
	tubo de rebose L 214mm ø 33mm		



código	501155	referencia	8004844
descripción	cuerpo de aspiración sumidero de bomba		
Para modelos:	ECO STAR 530F, FV20N, FV20T, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD		



código	501149	referencia	8003639
descripción	cuerpo de aspiración sumidero de bomba con tubo vertical		
Para modelos:	FV110G, FV20N, FV20T, FV40T, FV70T, FV70TD		



código	501150	referencia	8003669
descripción	cuerpo de aspiración sumidero de bomba con tubo vertical		
Para modelos:	DV40 AB 1992, DV80 AB 1992		




código	501151	referencia	8003787
descripción	cuerpo de aspiración sumidero de bomba con tubo vertical		
Para modelos:	DV120B		



código	501199	referencia	0620430
descripción	cuerpo de aspiración sumidero de bomba ø ext. 160mm int.ø 41mm tubo ø 21mm		
Para modelos:	ECO STAR 430F, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA		



código	504465	referencia	9515234
descripción	junta para Meiko para válvula de ventilación ø ext. 14mm int.ø 9mm EPDM espesor 1.6mm		
Para modelos:	FV40.2, FV40.2M-MIKE2		



código	510406	referencia	0408020
descripción	junta plana fibra ø ext. 60mm int.ø 48mm espesor 3mm para rosca 1 1/2" UE 1 pzs		
Para modelos:	DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983, FV130B, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV30GS, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV60E AB 1983, FV60E AB 1988		



código	510875	referencia	0408214
descripción	junta plana goma ø ext. 68mm int.ø 48mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV130B, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV30GS, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV60E AB 1983, FV60E AB 1988		

			
1			
código	501066	referencia	0237009 0408224
descripción	junta plana goma ø ext. 85mm int.ø 59.5mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	DV270B AB 1992		

			
1			
código	100809	referencia	0401016
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs		
Para modelos:	DV120.2, DV120T, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 545D, FV40.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2M, FV40.2M-MIKE2		

			
1			
código	501009	referencia	0401061
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 206.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	DV120.2, DV120B, DV120T, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FV110G, FV20N, FV20T, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD		

			
1			
código	501173	referencia	0401070
descripción	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 122mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ECO STAR 430F, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA		

			
1			
código	501008	referencia	0401045
descripción	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 64mm UE 1 pzs		
Para modelos:	DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983, FV120B AB 1983, FV130B, FV240B AB 1983, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV30GS, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV60E AB 1983, FV60E AB 1988		

			
1			
código	532682	referencia	9600791
descripción	junta tórica EPDM espesor 4mm int.ø 188mm UE 1 pzs Shore 70°		

			
1			
código	501164	referencia	0237002
descripción	pileta de desagüe		
Para modelos:	DR90, DV111, DV111E, DV221, FR60, FV120B AB 1980, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV30, FV50, FV50 M, FV60 AB 1976		

			
1			
código	501300	referencia	8002887
descripción	pileta de desagüe completo rosca 1½" ø ext. 69mm int.ø 40mm		
Para modelos:	DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV40 AB 1992, DV80 AB 1992, FR30G AB 1992, FV130B, FV25G AB 1992, FV30GS, FV40N AB 1992, FV60E AB 1988		

			
1			
código	501165	referencia	0237028
descripción	pileta de desagüe con contratuerca rosca 2" ø ext. 80mm int.ø 53mm		
Para modelos:	DV260B, FV120B AB 1983, FV240B AB 1983		

			
1			
código	522000	referencia	0620219
descripción	pileta de desagüe rosca 1½" int.ø 40mm		
Para modelos:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983, FV130B, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV30GS, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV60E AB 1983, FV60E AB 1988		
accesorios para	522000		
	código	referencia	—
	 junta plana goma ø ext. 68mm int.ø 48mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	 código 510406 referencia 0408020 junta plana fibra ø ext. 60mm int.ø 48mm espesor 3mm para rosca 1½" UE 1 pzs		
	 código 522003 referencia 0212005 tuerca hexagonal rosca 1½" latón		



			
1			
código	501065	referencia	0237003
descripción	pileta de desagüe rosca 2"		
Para modelos:	DV270B AB 1992, FV120B AB 1980, FV200B, FV240B AB 1980		
accesorios para	501065		
	código	501066	referencia 0237009 0408224
	junta plana goma ø ext. 85mm int.ø 59.5mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	501123	referencia 8650064
	tubo de rebose L 217mm ø 47mm		
	código	501301	referencia 0237008
	tuerca tubo vertical rosca 2" H 16.5mm		

			
1			
código	501428	referencia	0237100
descripción	pileta de desagüe rosca 2"		
accesorios para	501428		
	código	501066	referencia 0237009 0408224
	junta plana goma ø ext. 85mm int.ø 59.5mm espesor 2mm UE 1 pzs		

			
1			
código	501301	referencia	0237008
descripción	tuerca tubo vertical rosca 2" H 16.5mm		
Para modelos:	DV270B AB 1992		

			
1			
código	501299	referencia	8660464
descripción	tuerca hexagonal rosca 1/2" H 5mm inox EC 27 UE 1 pzs		
Para modelos:	DV120T, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80T		

			
1			
código	522003	referencia	0212005
descripción	tuerca hexagonal rosca 1 1/2" latón		
Para modelos:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV130B, FV250B AB 1992, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV30GS, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV60E AB 1983, FV60E AB 1988		

			
1			
código	501321	referencia	0212006
descripción	tuerca octogonal rosca 1 1/2"		

filtros

			
1			
código	501437	referencia	9612003
descripción	filtro aspiración ø 195mm H 170mm		

			
1			
código	501438	referencia	9612087
descripción	filtro aspiración ø 230mm H 360mm		

			
1			
código	524338	referencia	0620358
descripción	filtro de desagüe para tubo de derrame ø 61mm H 98mm		

			
1			
código	507559	referencia	0251102 9547242 9637803
descripción	filtro plano L 298mm An 286mm		

			
1			
código	517770	referencia	9540851
descripción	filtro plano para lavavajillas H 11mm L 294mm An 300mm inox		

			
1			
código	517771	referencia	9540865
descripción	filtro plano para lavavajillas H 33mm L 300mm An 286mm inox		

			
1			
código	501053	referencia	8000193
descripción	filtro redondo aspiración		
Para modelos:	FV25G AB 1986		

			
1			
código	501124	referencia	8680031
descripción	filtro redondo aspiración con H 101mm		
Para modelos:	DV260B, FV120B AB 1983, FV240B AB 1983		

			
1			
código	501207	referencia	0620500
descripción	filtro redondo aspiración ø 133mm H 45mm		
Para modelos:	DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983, FV25G AB 1992, FV30GS, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV60E AB 1983, FV60E AB 1988		

			
1			
código	501091	referencia	0620501
descripción	filtro redondo aspiración ø 135mm H 100mm		
Para modelos:	FV130B		

			
1			
código	501181	referencia	9514944 961199 9611991
descripción	filtro redondo ø 125mm H 125mm		
Para modelos:	FV40.2, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		

			
1			
código	517731	referencia	8001109
descripción	filtro redondo ø 135mm H 70mm		

			
1			
código	501200	referencia	0620431
descripción	filtro redondo ø 160mm H 56mm		
Para modelos:	ECO STAR 430F, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA		

			
1			
código	517769	referencia	9538626
descripción	filtro redondo ø 190mm H 170mm plástico agujero ø 26mm		

			
1			
código	501023	referencia	0620346
descripción	filtro redondo ø 200mm H 94mm		
Para modelos:	DV120B, DV120T, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FV110G, FV20N, FV20T, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD		



1

código	507557 ¹	referencia	9502656 9502657 9502667 9630597
descripción	filtro redondo ø 80mm H 56mm		

¹para bomba de desagüe

1

código	698625	referencia	9607788
descripción	tapa para filtro ø 74mm H 36mm		
Para modelos:	FV40.2, FV40.2M-MIKE2		

tubos de rebose



1

código	524815	referencia	0620456
descripción	extensión para tubo de derrame ø 45mm int.ø 41mm L 132mm		



1

código	501114	referencia	8000098
descripción	tubo de rebose		



1

código	501115	referencia	8650003
descripción	tubo de rebose		



1

código	501038	referencia	0620600
descripción	tubo de rebose L 100mm ø 40mm		
Para modelos:	FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983, FV25G AB 1992		



1

código	501208	referencia	0620601
descripción	tubo de rebose L 120mm ø 40mm		
Para modelos:	FR30G AB 1992, FV30GS, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV60E AB 1983, FV60E AB 1988		



1

código	501092	referencia	0620602
descripción	tubo de rebose L 130mm ø 40mm		
Para modelos:	FR30G AB 1992, FR40G AB 1980, FR40GUS AB 1980		



1

código	501132	referencia	0620347
descripción	tubo de rebose L 140mm ø 30mm		
Para modelos:	ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, FV110G, FV20N, FV20T, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD		



1

código	501209	referencia	0620603
descripción	tubo de rebose L 140mm ø 40mm		
Para modelos:	DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FR30G AB 1992		

			
1			
código	501133	referencia	0620348
descripción	tubo de rebose L 175mm Ø 30mm		
Para modelos:	DV120B, DV40 AB 1992, DV80 AB 1992		

			
1			
código	501122	referencia	8650009
descripción	tubo de rebose L 195mm Ø 40mm		
Para modelos:	DR90, DV111, DV111E, FR30G AB 1992, FV130B		

			
1			
código	501205	referencia	0620447 8070117
descripción	tubo de rebose L 214mm Ø 33mm		
Para modelos:	DV40N, DV40T, DV40T FA		

			
1			
código	501123	referencia	8650064
descripción	tubo de rebose L 217mm Ø 47mm		
Para modelos:	DV270B AB 1992, FV250B AB 1992		

			
1			
código	501037	referencia	0620457
descripción	tubo de rebose L 255mm Ø 33mm		
Para modelos:	DV120T, DV40N, DV40T, DV40T FA, ECO STAR 545D		

			
1			
código	524375	referencia	8101478
descripción	tubo de rebose L 300mm Ø 50mm		

			
1			
código	517732	referencia	8258585
descripción	tubo de rebose L 365mm Ø 50mm		

			
1			
código	517772	referencia	9514931
descripción	tubo vertical Ø 50mm L 150mm		

contenedores

tapas de recipientes

			
1			
código	501185	referencia	0620127
descripción	capuchón		
Para modelos:	DR90, DV111, DV111E, DV250B, FV60 AB 1973		

			
1			
código	501386	referencia	9500040
descripción	capuchón Ø 62.5mm apto para Meiko		



recipientes de dosificación



1

código	501257	referencia	8004424
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	contenedor de detergente
--------------------	--------------------------

Para modelos:	ECO STAR 545D, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA
----------------------	--



1

código	501002	referencia	0260040
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	recipiente abrillantador
--------------------	--------------------------



1

código	501059	referencia	8003830
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	recipiente abrillantador
--------------------	--------------------------

Para modelos:	DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FR30G AB 1992, FV110G, FV130B, FV20N, FV20T, FV250B AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD
----------------------	--



1

código	501166	referencia	0260018
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	recipiente abrillantador
--------------------	--------------------------



1

código	501067	referencia	0260028
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	recipiente de dosificación
--------------------	----------------------------

Para modelos:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1980, DV240B AB 1980, DV260B, DV40 AB 1983, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, FR40G AB 1976, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1976, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV30, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV50, FV50 M, FV60E AB 1983, FV60E AB 1988
----------------------	--

recipientes de sal



1

código	510929	referencia	0270106
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	recipiente de sal ø 120mm H 117mm tubo ø 10mm montaje ø 70mm altura total 157mm
--------------------	---

Para modelos:	ECO STAR 545D
----------------------	---------------

repuestos para	510929
-----------------------	--------



código	506015	referencia	—
---------------	--------	-------------------	---

junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 39.69mm UE 1 pzs



código	510018	referencia	—
---------------	--------	-------------------	---

tuerca ø 92mm H 10.5mm para contenedor de sal int.ø 64mm



código	524177	referencia	9532505
---------------	--------	-------------------	---------

tapa ø 69mm H 20mm para contenedor de sal int.ø 50mm

Continúa en la página siguiente



1

código	501264	referencia	8400162
descripción	calentador de agua		



2

código	501265	referencia	8400172 8400271 8400271/8004085/90
descripción	calentador de agua		



1

código	501266	referencia	8400208
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	DV40 AB 1992		



1

código	501267	referencia	8400272
descripción	calentador de agua		



1

código	501268	referencia	8400280
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	FV28G AB 1994, FV28G AB 1997		



1

código	501279	referencia	8400267
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	FV110G, FV20N, FV20T, FV40T, FV70T		



1

código	501285	referencia	8400030 8400269
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	DV120B, DV120T, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 545D, FV130B		



1

código	501304	referencia	8400316 8400357
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	DV40T FA		



1

código	501305	referencia	9505183 9506370
descripción	calentador de agua 3000W		
Para modelos:	ECO STAR 430F, ECO STAR 530F		



1

código	501306	referencia	9505184 9506365 9684165
descripción	calentador de agua 4500W ø 150mm L 450mm		
Para modelos:	ECO STAR 430F, ECO STAR 530F		

accesorios



1

código	501274	referencia	8000078
descripción	carcasa para calentador de agua		
Para modelos:	DV100 AB 1983, DV260B		



1

código	501275	referencia	8000081
descripción	carcasa para calentador de agua		



2

código	501277	referencia	8400032
descripción	carcasa para calentador de agua		



1

código	501113	referencia	8000978
descripción	pieza T		



1

código	508420	referencia	9601016
descripción	trampilla de retención para generador de vapor goma ø 37mm int.ø 25mm espesor 5mm versión empotrada		

cartuchos descalcificadores

columnas descalcificadoras



1

código	530006	referencia	0270062
descripción	descalcificador		



1

código	501170	referencia	0270063
descripción	descalcificador 8 filas L 385mm An 435mm		



1

código	530000	referencia	0270064
descripción	descalcificador cuádruple L 380mm An 180mm		

cajas y paneles frontales

otros



1

código	524575	referencia	0620455
descripción	distanciador para revestimiento plástico L 22mm int.ø 4.5mm ø ext. 12mm		

mecanismos de capota para lavavajillas

pernos



1

código	501238	referencia	8000071
descripción	perno mecanismo de campana		
Para modelos:	DR70, DV100 AB 1983, DV120, DV120B, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV80, DV80 AB 1975, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992		



1

código	524774	referencia	8000220
descripción	perno ø ext. 12mm L 51mm rosca M8x1,25 para mecanismos de capota EC 17		



1

código	501055	referencia	8000230
descripción	perno roscado para rueda de rodadura mecanismo de campana		
Para modelos:	DR90, DV111, DV111E, DV120, DV120B, DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV250B, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T		



soporte de muelle



1

código	524818	referencia	8004144
descripción	soporte para muelle para mecanismos de capota		

muelles



1

código	517736	referencia	0431067
descripción	resorte enrollado An 40mm int.ø 36mm longitud de lengüeta 26.75mm distancia de sujeción 20mm		



1

código	517737	referencia	0431069
descripción	resorte enrollado An 40mm int.ø 41mm longitud de lengüeta 29mm distancia de sujeción 20mm		
Para modelos:	FV130B		

barras guía



1

código	501390	referencia	8000161
descripción	barra guía L 506mm para campana para lavavajillas		



1


código	524337	referencia	0463052
descripción	barra guía L 627mm pos. de montaje derecho para mecanismos de capota		



1

código	524336	referencia	0463053
descripción	barra guía L 627mm pos. de montaje izquierdo para mecanismos de capota		

varillaje



1

código	501239	referencia	8000072
descripción	barra de tracción mecanismo de campana		
Para modelos:	DR70, DR90, DV100 AB 1983, DV111, DV111E, DV120, DV120B, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV80, DV80 AB 1975, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992		



1

código	501276	referencia	0251103 8004146
descripción	varillaje mecanismo de campana		
Para modelos:	DV120.2, DV120T, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 545D		

manillas de capota

1

código	501237	referencia	8000070
descripción	manilla de camapana		
Para modelos:	DR70, DR90, DV100 AB 1983, DV111, DV111E, DV80 AB 1975		


1

código	501250	referencia	8000716
descripción	manilla de camapana		
Para modelos:	DV120, DV120B, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992		

ruedas de rodadura

1

código	501036	referencia	0620451
descripción	rueda de rodadura mecanismo de campana		
Para modelos:	DV120.2, DV120T, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 545D		


1

código	501188	referencia	0620148
descripción	rueda de rodadura mecanismo de campana		
Para modelos:	DR70, DR90, DV111, DV111E, DV120, DV120B, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV250B, DV260B, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV80, DV80 AB 1975, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992		


1

código	511596	referencia	0620149
descripción	rueda de rodadura ø 30mm H 16mm plástico marfil agujero ø 8.5mm		

otros

1

código	501035	referencia	0620449
descripción	cojinete para varillaje de campana		
Para modelos:	DV120.2, DV120T, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 545D		


1

código	501034	referencia	0620445
descripción	cojinete de fricción mecanismo de campana		
Para modelos:	DV120.2, DV120T, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 545D		


1

código	501187	referencia	0620146
descripción	cojinete de fricción mecanismo de campana		
Para modelos:	DR70, DR90, DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV111, DV111E, DV120, DV120B, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV221, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV80, DV80 AB 1975, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992		


1

código	524775	referencia	8004480
descripción	tapa para mecanismos de capota ø ext. 32mm acero inoxidable H 1.7mm		



guías para cestos

otros



código	699282	referencia	9501104
descripción	guía para transporte de cestos L 70mm An 30mm H 30mm		

cámaras de aire

cámaras de aire



código	501018	referencia	0620244
descripción	cámara de aire		
Para modelos:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV120T, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1988, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 530F, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV110G, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV130B, FV20N, FV20T, FV240B AB 1980, FV250B AB 1988, FV250B AB 1992, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios para		501018		
	código	501043	referencia	0650001
	manguito de goma			



código	501179	referencia	9515955	
descripción	cámara de aire L 52mm An 19mm H 56mm rosca 3/8" tubo ø 6mm plástico			
Para modelos:	FV40.2, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2			
accesorios para	501179			
	código	501106	referencia	9515964
	junta plana goma ø ext. 26mm int.ø 18mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	503042	referencia	9515957
	tuerca rosca 3/8" H 6mm latón EC 22 UE 1 pzs			

accesorios para cámaras de aire



código	501043	referencia	0650001
descripción	manguito de goma		
Para modelos:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1988, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 530F, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV110G, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV130B, FV20N, FV20T, FV240B AB 1980, FV250B AB 1988, FV250B AB 1992, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS, FV40GE, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1983, FV60E AB 1988...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

mecánicas para lavavajillas de cinta transportadora



código	524554	referencia	0620311 9500364
descripción	clip para correa redonda L 25mm An 25mm H 10mm para Meiko		



código	694464 ¹	referencia	0440011
descripción	correa redonda ø 10mm Lmm UE al metro		

¹al metro

código	501365	referencia	0620223
descripción	dedo de transporte para lavavajillas		



código	524565	referencia	9527672-03
descripción	dedo de transporte para lavavajillas giratorio L 84mm H 50mm espesor 11mm para Meiko		



código	524549	referencia	0620271
descripción	dedo de transporte para lavavajillas L 126mm An 51mm H 73mm agujero ø 9mm para Meiko		



1

código	524814	referencia	9523195
descripción	bloqueo antirretorno		
Para modelos:	FV40.2, FV40.2M-MIKE2		



1

código	501020	referencia	0620334
descripción	bloqueo antirretorno empalme 13 lavavajillas		
Para modelos:	DV120B, DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FR30G AB 1992, FV110G, FV130B, FV20N, FV20T, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV60E AB 1988, FV70T		



1

código	501088	referencia	0620349
descripción	bloqueo antirretorno empalme 3/4" lavavajillas		
Para modelos:	DV270B AB 1992, FV250B AB 1992		



1

código	508411	referencia	8002732
descripción	bloqueo antirretorno tubo ø 12mm		



1

código	508412	referencia	8002731
descripción	bloqueo antirretorno tubo ø 13mm		

válvulas de retención



1

código	501585	referencia	9541002
descripción	kit de modificación FV40.2 tubo ø 6mm		



1

código	501214	referencia	9504799
descripción	válvula de retención tubo ø 6mm		

otros



1

código	501554	referencia	8003003
descripción	cepillo para Meiko		



1

código	524571	referencia	9539613
descripción	clima para cojinete plástico L 38mm An 17mm H 10mm para Meiko		

			
1			
código	524570	referencia	9539607
descripción	cubeta para cojinete plástico L 37.5mm An 35mm H 10mm para Meiko		

			
1			
código	501082	referencia	0620287
descripción	empalme de tubo plástico rosca 3/8" UE 1 pzs para tubo DI 13-13mm acodado		
Para modelos:	DV120B, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FV130B, FV250B AB 1992		

			
1			
código	501278	referencia	8000423
descripción	junta		

			
1			
código	524562	referencia	0650066
descripción	manguito para racor de aspiración 8511EPDMspez H 20mm D1 ø 60mm D2 ø 45mm		

			
1			
código	524556	referencia	9500892
descripción	soporte para guía plástico L 63mm An 25mm H 22mm para Meiko		

h2> macánica de puertas

h3> muelles

h4> resortes de tracción

			
1			
código	519555	referencia	9547710
descripción	muelle de tracción ø 15.5mm L1 30mm espesor de hilo 1.4mm L2 11.5mm L3 11.5mm longitud total 51mm		

			
1			
código	519554	referencia	9614265
descripción	muelle de tracción ø 20mm L1 140mm espesor de hilo 2.5mm L2 17mm L3 17mm longitud total 174mm para mecánica de puertas		

			
1			
código	519497	referencia	0124170 9521470 9521764
descripción	muelle de tracción ø 21.6mm espesor de hilo 1.7mm longitud total 111mm para mecánica de puertas con lengüeta de chapa		
Para modelos:	FV40.2, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		

			
1			
código	519553	referencia	9601272
descripción	muelle de tracción ø 30mm L1 200mm espesor de hilo 2.5mm L2 19mm L3 19mm longitud total 276mm para mecánica de puertas con lengüeta de chapa		

h3> rollos

			
1			
código	501324	referencia	0621084 8003677
descripción	rollo corto para mecánica de puertas		
Para modelos:	FV20N, FV20T, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD		



1

código	501329	referencia	0620398
descripción	rollo K397 para mecánica de puertas		
Para modelos:	ECO STAR 430F, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA		



1

código	501325	referencia	0621085 8003675
descripción	rollo largo para mecánica de puertas		
Para modelos:	FV20N, FV20T, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD		



1

código	501180	referencia	9520672 9600964
descripción	rollo ø ext. 30mm int.ø 8.5mm H 10mm		
Para modelos:	FV40.2, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		
repuestos para	501180		
		código	698725
		referencia	9520736
	rodamiento ø 8.5mm L 11mm An 8mm H 8mm para rail		



1

código	501358	referencia	0620284
descripción	rollo ø ext. 36mm alojamiento del eje 8.8mm An 27mm		



1

código	501241	referencia	8000747
descripción	rollo para puerta		

COMPONENTES ESPECÍFICOS MEIKO

bisagras



1

código	501322	referencia	8003600
descripción	bisagra de puerta soporte de puerta, derecha pos. de montaje derecho		
Para modelos:	ECO STAR 530F, FV110G, FV20N, FV20T, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD		



1

código	501327	referencia	8004426
descripción	bisagra de puerta soporte de puerta, derecha pos. de montaje derecho		
Para modelos:	ECO STAR 430F, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA		



1

código	501323	referencia	8003681
descripción	bisagra de puerta soporte de puerta, izquierda pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	ECO STAR 530F, FV110G, FV20N, FV20T, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD		



1

código	501328	referencia	8003985
descripción	bisagra de puerta soporte de puerta, izquierda pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	ECO STAR 430F, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA		

guías de puertas

			
1			
código	699287	referencia	9501665
descripción	barra guía L 690mm An 7mm H 30mm pos. de montaje izquierdo/derecho		

otros

			
1			
código	501217	referencia	8000029
descripción	brida para membrana		
Para modelos:	FR30G, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983		

			
1			
código	501331	referencia	0435151
descripción	cable de tracción poliamida ø 4mm L 310mm DIN 83331 cable de tracción		
Para modelos:	ECO STAR 430F, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV40.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2 AB 2003, FV40.2M, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		

			
1			
código	524817	referencia	8002834 9661700
descripción	cojinete para puerta rosca con paso a la izquierda ø 8.3mm L 40mm		

			
1			
código	501330	referencia	0435150
descripción	gancho para cable de tracción gancho para cuerda		
Para modelos:	ECO STAR 430F, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV40.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2 AB 2003, FV40.2M, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		

uniones roscadas

			
1			
código	501396	referencia	0620422
descripción	capuchón H 16mm UE 1 pzs		

			
1			
código	524524	referencia	0225050
descripción	capuchón rosca 3/4" H 26mm plástico UE 1 pzs con junta		

			
1			
código	501387	referencia	9517398
descripción	tuerca rosca 3/4" H 13mm EC 30 UE 1 pzs		
Para modelos:	DV120.2, FV40.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2 AB 2003, FV40.2M, FV40.2M-MIKE2		

			
1			
código	501290	referencia	0620162
descripción	tuerca rosca 3/8" H 8mm EC 24 plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	DR90		

cortinas

			
1			
código	533010	referencia	9502517
descripción	cortina An 610mm H 480mm completo PVC para lavavajillas		

1



código	698623	referencia	9608811
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	cortina An 620mm H 360mm plástico espesor 2mm		
--------------------	---	--	--

1



código	698615	referencia	9502516
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	cortina An 650mm H 420mm plástico espesor 2mm		
--------------------	---	--	--

1



código	533011	referencia	8132550
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	cortina An 650mm H 445mm completo PVC para lavavajillas		
--------------------	---	--	--


1



código	533000	referencia	9502513
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	cortina An 650mm H 475mm		
--------------------	--------------------------	--	--


1



código	699288	referencia	9510269
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	cortina An 650mm H 480mm pos. de montaje anterior espesor 1.5mm		
--------------------	---	--	--

1



código	533170	referencia	8102531
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	cortina An 660mm H 400mm sistemas de lavado para entrada		
--------------------	--	--	--


1



código	533169	referencia	8101676
---------------	--------	-------------------	---------


descripción	cortina An 660mm H 400mm sistemas de lavado para entrada/seca- do B1 640mm		
--------------------	---	--	--

1



código	533164	referencia	8100244
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	cortina An 660mm H 420mm sistemas de lavado para secado B1 640mm		
--------------------	---	--	--



1

código	533171	referencia	8101679
descripción	cortina An 700mm H 400mm sistemas de lavado para salida B1 690mm		



1

código	533165	referencia	8100245
descripción	cortina An 700mm H 420mm sistemas de lavado para salida B1 690mm		



1

código	533172	referencia	8101670
descripción	cortina An 730mm H 400mm sistemas de lavado para entrada B1 720mm		



1

código	533166	referencia	8100242
descripción	cortina An 730mm H 420mm sistemas de lavado para entrada B1 720mm		



1

código	533161	referencia	0475013
descripción	cortina An 75mm H 250mm		



1

código	533162	referencia	0475012
descripción	cortina An 75mm H 330mm		



1

código	533163	referencia	0475011
descripción	cortina An 75mm H 380mm		



1

código	533173	referencia	8101682
descripción	cortina An 770mm H 325mm sistemas de lavado para zona de lavado B1 760mm		



1

código	533167	referencia	8100414
descripción	cortina An 770mm H 370mm sistemas de lavado para aclarado B1 760mm		



1

código	533174	referencia	8101673
descripción	cortina An 770mm H 400mm sistemas de lavado para zona de lavado B1 760mm		



1

código	533168	referencia	8100243
descripción	cortina An 770mm H 420mm sistemas de lavado para zona de lavado B1 760mm		




sistemas de lavado y aclarado



1

código	524552	referencia	9500042
descripción	acoplamiento parte delantera para brazo de aclarado ø 56mm		
accesorios para	524552		
	código	524553	referencia 9500057
	junta para brazo de aclarado ø 25mm int.ø 10mm espesor 8mm		



1

código	524569	referencia	9500043
descripción	acoplamiento parte trasera para brazo de aclarado ø 55mm		



1

código	524558	referencia	0620161
descripción	adaptador para boquilla de lavado int.ø 21mm ø ext. 28mm plástico		



1

código	501204	referencia	0620446
descripción	adaptador para soporte de brazo de lavado		
Para modelos:	ECO STAR 430F, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA		



1

código	524357	referencia	9520931 9679658
descripción	anillo deslizante para brazo de lavado pos. de montaje abajo ø ext. 50.6mm int.ø 42.3mm		
Para modelos:	DV120.2, FV40.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2 AB 2003, FV40.2M, FV40.2M-MIKE2		



1

código	501074	referencia	0403303
descripción	anillo deslizante PTFE medida de montaje 17x26x1mm ø 13.3mm		
Para modelos:	DR90, DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV111, DV111E, DV120B, DV120T, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV221, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1975, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 545D, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV130B, FV200B, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV250B AB 1992, FV25G AB 1986, FV30, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV50, FV50 M, FV60 AB 1973, FV60 AB 1976		



1

código	501061	referencia	8004468
descripción	arandela distanciadora		
Para modelos:	DV120.2, DV120T, DV40N, DV40T, DV40T FA, ECO STAR 545D		



1

código	524574	referencia	9517408 9604483
descripción	arandela distanciadora para brazo de aclarado ø 30mm rosca M12x1 EC 27		
Para modelos:	DV120.2, FV40.2, FV40.2M, FV40.2M-MIKE2		



1

código	524572	referencia	0650010
descripción	boquilla de goma para tubo de lavado ø 25mm		



1

código	501044	referencia	8000049
descripción	brida rosca con paso a la izquierda		
Para modelos:	DR90, DV100 AB 1983, DV111, DV111E, DV120B, DV120T, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV221, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 545D, FV120B AB 1983, FV130B, FV240B AB 1983, FV250B AB 1992, FV40N AB 1983, FV60E AB 1983		

			
1			
código	501095	referencia	8000048
descripción	brida rosca derecha		
Para modelos:	DR90, DV100 AB 1983, DV111, DV111E, DV120B, DV120T, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV221, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 545D, FV120B AB 1983, FV130B, FV240B AB 1983, FV250B AB 1992, FV25G AB 1986, FV40N AB 1983, FV60E AB 1983		

			
1			
código	524773	referencia	9550206
descripción	capuchón para tubo de lavado rosca 1/2" L 25mm EC 27		

			
1			
código	524816	referencia	9600763
descripción	casquillo para brazo de lavado ø 45mm espesor 2mm H 33mm int.ø 41.5mm		

			
1			
código	501389	referencia	9522439
descripción	cojinete para brazo de aclarado ø 24mm H 6.5mm		
Para modelos:	DV120.2, FV40.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2 AB 2003, FV40.2M, FV40.2M-MIKE2		

			
1			
código	501256	referencia	8004179
descripción	disco de reducción		
Para modelos:	ECO STAR 430F, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA		

			
1			
código	501191	referencia	0620295
descripción	elemento de reducción		
Para modelos:	FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983		

			
1			
código	501206	referencia	0620448
descripción	elemento de reducción		
Para modelos:	ECO STAR 430F, FV20N, FV20T, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T		

			
1			
código	501049	referencia	8000189
descripción	estrella de centrado		
Para modelos:	FV25G AB 1986		

			
1			
código	501126	referencia	0620233
descripción	estrella de centrado		
Para modelos:	DV120T, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 545D, FV120B AB 1980, FV240B AB 1980		

			
1			
código	501127	referencia	0620264
descripción	estrella de centrado		
Para modelos:	DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992		



1

código	501144	referencia	0620381 8001736
descripción	estrella de centrado		
Para modelos:	DV40N, DV40T, DV40T FA, ECO STAR 530F, FV110G, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV70TD		



1

código	501145	referencia	8001738
descripción	estrella de centrado		



1

código	501251	referencia	0620382 8001737
descripción	estrella de centrado		
Para modelos:	ECO STAR 430F		



1

código	501222	referencia	8000039
descripción	estrella de centrado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	FV40N AB 1983, FV60E AB 1983		



1

código	501221	referencia	8000038
descripción	estrella de centrado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	FV40N AB 1983, FV60E AB 1983		



1

código	501097	referencia	8000086
descripción	estrella de centrado pos. de montaje arriba L 58mm		
Para modelos:	FV120B AB 1983, FV240B AB 1983		



1

código	524553	referencia	9500057
descripción	junta para brazo de aclarado ø 25mm int.ø 10mm espesor 8mm		



1

código	501194	referencia	0620298
descripción	pieza de acoplamiento para soporte de brazo de lavado		
Para modelos:	FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983		



1

código	501016	referencia	0620211
descripción	soporte de brazo de aclarado 1/2		
Para modelos:	DV100 AB 1983, DV120B, DV120T, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 545D, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV130B, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV250B AB 1992, FV25G AB 1986, FV30, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV50, FV50 M, FV60E AB 1983		



1

código	501017	referencia	0620235
descripción	soporte de brazo de aclarado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	DV120B, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, ECO STAR 430F, FV110G, FV120B AB 1983, FV130B, FV240B AB 1983, FV250B AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA		

			
1			
código	501046	referencia	8000181
descripción	soporte de brazo de aclarado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	FV25G AB 1986		

			
1			
código	501190	referencia	0620294
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba y abajo		
Para modelos:	FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983		

			
1			
código	501027	referencia	0620384
descripción	tapa roscada		
Para modelos:	DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, FV110G, FV20N, FV20T, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		

			
1			
código	510112	referencia	0310010
descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M10 rosca L 10mm ø 22mm H 4.5mm inox		
Para modelos:	DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, FV110G, FV20N, FV20T, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		

			
1			
código	501142	referencia	8000174
descripción	tubo de aclarado		
Para modelos:	DV120T, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 545D		

			
1			
código	501223	referencia	8000040
descripción	tubo de aclarado		
Para modelos:	FV40N AB 1983, FV60E AB 1983		

			
1			
código	501224	referencia	8000041
descripción	tubo de aclarado		
Para modelos:	FV40N AB 1983, FV60E AB 1983		

			
1			
código	501234	referencia	8000066
descripción	tubo de aclarado		
Para modelos:	DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1983, DV40 AB 1983, DV80, DV80 AB 1983		

			
1			
código	501235	referencia	8000067
descripción	tubo de aclarado		
Para modelos:	DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1983, DV240B AB 1983, DV40 AB 1983, DV80, DV80 AB 1983		

			
1			
código	501111	referencia	8000681
descripción	tubo de aclarado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	DV270B AB 1992, FV130B, FV250B AB 1992		



1

código	501048	referencia	8000188
descripción	tubo de aclarado pos. de montaje abajo rosca derecha		
Para modelos:	FV25G AB 1986		



1

código	501247	referencia	8000172
descripción	tubo de aclarado pos. de montaje abajo rosca derecha		
Para modelos:	DV120B, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV40 AB 1983, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992		



1

código	501110	referencia	8000680
descripción	tubo de aclarado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	DV270B AB 1992, FV130B, FV250B AB 1992		



1

código	501098	referencia	8000087
descripción	tubo de aclarado pos. de montaje arriba rosca con paso a la izquierda		
Para modelos:	FV120B AB 1983, FV240B AB 1983		



1

código	501248	referencia	8000173
descripción	tubo de aclarado pos. de montaje arriba rosca con paso a la izquierda		
Para modelos:	DV120B, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV40 AB 1983, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992		



1

código	698624	referencia	9543879
descripción	tubo flexible para bomba D1 ø 85mm L 45mm ø int. 1 79mm		



1

código	501047	referencia	8000182
descripción	tuerca moleteada		
Para modelos:	FV25G AB 1986		

sistemas de lavado y aclarado (por fabricante)

MEIKO



1

código	501384	referencia	9517399 9547257
descripción	brazo de aclarado L 490mm boquillas 6 montaje ø 24.5mm pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	DV120.2, FV40.2, FV40.2M, FV40.2M-MIKE2		



1

código	501141	referencia	8000147
descripción	brazo de lavado L 500mm boquillas 10 montaje ø 21/51mm pos. de montaje abajo		
Para modelos:	DV120B, DV120T, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV40 AB 1983, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 545D, FV40N AB 1983, FV60E AB 1983		

			
1			
código	501140	referencia	8000146
descripción	brazo de lavado L 500mm boquillas 10 montaje ø 21/51mm pos. de montaje arriba		
Para modelos:	DV120B, DV120T, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV40 AB 1983, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 545D, FV40N AB 1983, FV60E AB 1983		

			
1			
código	501385	referencia	9517391 9517393
descripción	brazo de lavado L 500mm boquillas 11 montaje ø 16/42,5mm pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	DV120.2, FV40.2, FV40.2 AB 2003, FV40.2M, FV40.2M-MIKE2		
repuestos para	501385		
	código	501387	referencia 9517398
	tuerca rosca 3/4" H 13mm EC 30 UE 1 pzs		
	código	501388	referencia 9517397 9671628
	cojinete para brazo de lavado ø 22mm H 34.5mm		
	código	524357	referencia 9520931 9679658
	anillo deslizante para brazo de lavado pos. de montaje abajo ø ext. 50.6mm int.ø 42.3mm		

			
1			
código	501293	referencia	8000187
descripción	brazo de lavado L 200mm boquillas 15 pos. de montaje abajo completo/3 brazos		
Para modelos:	FV25G AB 1986		

			
1			
código	501553	referencia	8000321
descripción	brazo de lavado		
Para modelos:	FV25G AB 1986		
accesorios para	501553		
	código	501083	referencia 0620292
	tapa terminal		

			
1			
código	501045	referencia	8000093
descripción	cruceta de brazo de lavado pos. de montaje abajo ø 20.4mm		
Para modelos:	DV260B, FV120B AB 1983, FV240B AB 1983, FV25G AB 1986		

			
1			
código	501015	referencia	0620163
descripción	tapa terminal		
Para modelos:	DR90, DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV111, DV111E, DV120B, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV221, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV260B, DV40 AB 1983, DV80, DV80 AB 1975, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FR40G AB 1976, FR40G AB 1980, FR40GUS AB 1976, FR40GUS AB 1980, FV120B AB 1980, FV200B, FV240B AB 1980, FV25G AB 1986, FV30, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV50, FV50 M, FV60 AB 1976, FV60E AB 1983		

			
1			
código	501051	referencia	8000191
descripción	brazo de aclarado L 365mm boquillas 3 montaje ø 16mm pos. de montaje abajo		
Para modelos:	FV25G AB 1986		



1

código	501052	referencia	8000192
descripción	brazo de aclarado L 367mm boquillas 3 montaje ø 12mm pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	FV25G AB 1986		



1

código	501012	referencia	0472031 8000124
descripción	boquilla de aclarado		
Para modelos:	FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983, FV120B AB 1983, FV240B AB 1983, FV25G AB 1986		



1

código	501019	referencia	0620286 8002880
descripción	empalme de brazo de aclarado		
Para modelos:	DV100 AB 1983, DV120B, DV120T, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1983, DV80T, ECO STAR 545D, FV120B AB 1983, FV130B, FV240B AB 1983, FV250B AB 1992, FV25G AB 1986, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV60E AB 1983		



1

código	501249	referencia	8000231
descripción	empalme de brazo de aclarado		
Para modelos:	FV25G AB 1986		



1

código	501333	referencia	9542559
descripción	brazo de aclarado L 470mm boquillas 4 montaje ø 15.7mm pos. de montaje abajo completo		
Para modelos:	ECO STAR 545D		
repuestos para	501333		
		código	501259
		referencia	9517405 9517406
	boquilla de aclarado		



1

código	501332	referencia	9542558
descripción	brazo de aclarado L 475mm boquillas 4 montaje ø 15.5mm pos. de montaje arriba completo		
Para modelos:	ECO STAR 545D		
repuestos para	501332		
		código	501259
		referencia	9517405 9517406
	boquilla de aclarado		



1

código	507556	referencia	9601025
descripción	brazo de aclarado L 620mm boquillas 6 pos. de montaje abajo		



1

código	507572	referencia	9600672
descripción	brazo de aclarado L 716mm boquillas 8 montaje ø 19mm pos. de montaje arriba/abajo completo		



1

código	501259	referencia	9517405 9517406
descripción	boquilla de aclarado		
Para modelos:	ECO STAR 545D, FV40.2, FV40.2 AB 2003		



1

código	523051	referencia	9600673
descripción	cojinete de brazo de lavado 4 orificios agujero ø 19mm soporte ø 10mm H 50mm		

			
1			
código	501019	referencia	0620286 8002880
descripción	empalme de brazo de aclarado		
Para modelos:	DV100 AB 1983, DV120B, DV120T, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1983, DV80T, ECO STAR 545D, FV120B AB 1983, FV130B, FV240B AB 1983, FV250B AB 1992, FV25G AB 1986, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV60E AB 1983		

			
1			
código	501138	referencia	8000046
descripción	brazo de aclarado		
Para modelos:	DV100 AB 1983, DV120B, DV120T, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV40 AB 1983, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, FV40N AB 1983, FV60E AB 1983		

			
1			
código	501139	referencia	8000047
descripción	brazo de aclarado		
Para modelos:	DV100 AB 1983, DV120B, DV120T, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV40 AB 1983, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, FV40N AB 1983, FV60E AB 1983		

			
1			
código	501292	referencia	8000097 9542572
descripción	brazo de aclarado L 530mm boquillas 4 montaje ø 15.7mm pos. de montaje arriba		
Para modelos:	DR90, DV111, DV111E, DV260B, DV270B AB 1988, DV270B AB 1992, FV120B AB 1983, FV130B, FV240B AB 1983, FV250B AB 1988, FV250B AB 1992		
repuestos para	501292		
	código	501259	referencia
			9517405 9517406
boquilla de aclarado			

			
1			
código	501291	referencia	8000096 9542573
descripción	brazo de aclarado L 535mm boquillas 4 montaje ø 15.7mm pos. de montaje abajo		
Para modelos:	DR90, DV111, DV111E, DV260B, DV270B AB 1988, DV270B AB 1992, FV120B AB 1983, FV130B, FV240B AB 1983, FV250B AB 1988, FV250B AB 1992		

			
1			
código	501014	referencia	0620157
descripción	boquilla de aclarado		
Para modelos:	DR70, DR90, DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV111, DV111E, DV120B, DV120T, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV221, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1988, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1975, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, EE60, EE90, FV110G, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV130B, FV200B, FV20N, FV20T, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV250B AB 1988, FV250B AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30, FV30GS, FV40N AB 1980...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	501013	referencia	0620121
descripción	difusor rotacional		
Para modelos:	DR70, DR90, DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV111, DV111E, DV120B, DV120T, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV221, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1988, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1975, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, EE60, EE90, FV110G, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV130B, FV200B, FV20N, FV20T, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV250B AB 1988, FV250B AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30, FV30GS, FV40N AB 1980...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	501019	referencia	0620286 8002880
descripción	empalme de brazo de aclarado		
Para modelos:	DV100 AB 1983, DV120B, DV120T, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1983, DV80T, ECO STAR 545D, FV120B AB 1983, FV130B, FV240B AB 1983, FV250B AB 1992, FV25G AB 1986, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV60E AB 1983		



1

código	501099	referencia	8000088
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	brazo de lavado pos. de montaje abajo número 1
--------------------	--

Para modelos:	FV120B AB 1983, FV240B AB 1983
----------------------	--------------------------------



1

código	501100	referencia	8000089
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	brazo de lavado pos. de montaje abajo número 2
--------------------	--

Para modelos:	FV120B AB 1983, FV240B AB 1983
----------------------	--------------------------------



1

código	501101	referencia	8000090
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	brazo de lavado pos. de montaje abajo número 3
--------------------	--

Para modelos:	FV120B AB 1983, FV240B AB 1983
----------------------	--------------------------------



1

código	501102	referencia	8000091
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	brazo de lavado pos. de montaje arriba número 1+3
--------------------	---

Para modelos:	FV120B AB 1983, FV240B AB 1983
----------------------	--------------------------------



1

código	501103	referencia	8000092
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	brazo de lavado pos. de montaje arriba número 2
--------------------	---

Para modelos:	FV120B AB 1983, FV240B AB 1983
----------------------	--------------------------------



1

código	501045	referencia	8000093
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	cruceta de brazo de lavado pos. de montaje abajo ø 20.4mm
--------------------	---

Para modelos:	DV260B, FV120B AB 1983, FV240B AB 1983, FV25G AB 1986
----------------------	---



1

código	501104	referencia	8000094
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	cruceta de brazo de lavado pos. de montaje arriba
--------------------	---

Para modelos:	DV260B, FV120B AB 1983, FV240B AB 1983
----------------------	--



1

código	501015	referencia	0620163
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	tapa terminal
--------------------	---------------

Para modelos:	DR90, DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV111, DV111E, DV120B, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV221, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV260B, DV40 AB 1983, DV80, DV80 AB 1975, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FR40G AB 1976, FR40G AB 1980, FR40GUS AB 1976, FR40GUS AB 1980, FV120B AB 1980, FV200B, FV240B AB 1980, FV25G AB 1986, FV30, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV50, FV50 M, FV60 AB 1976, FV60E AB 1983
----------------------	--



1

código	501225	referencia	8000042
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	brazo de lavado
--------------------	-----------------

Para modelos:	DV40 AB 1983, DV80 AB 1983, FV30, FV40N AB 1983, FV50
----------------------	---



1

código	501226	referencia	8000043 800043
---------------	--------	-------------------	-------------------

descripción	brazo de lavado
--------------------	-----------------

Para modelos:	DV40 AB 1983, DV80 AB 1983, FV40N AB 1983
----------------------	---



1

código	501230	referencia	8000052
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	brazo de lavado
--------------------	-----------------

Para modelos:	DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1983, DV240B AB 1983, DV80, FV60E AB 1983
----------------------	---



1

código	501231	referencia	8000053
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	brazo de lavado
--------------------	-----------------

Para modelos:	DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1983, DV240B AB 1983, DV80, FV60E AB 1983
----------------------	---

			
1			
código	501227	referencia	8000044
descripción	cruceta de brazo de lavado		
Para modelos:	DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1983, DV240B AB 1983, DV40 AB 1983, DV80, DV80 AB 1983, FV40N AB 1983, FV60E AB 1983		

			
1			
código	501228	referencia	8000045
descripción	cruceta de brazo de lavado		
Para modelos:	DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1983, DV240B AB 1983, DV40 AB 1983, DV80, DV80 AB 1983, FV40N AB 1983, FV60E AB 1983		

			
1			
código	501015	referencia	0620163
descripción	tapa terminal		
Para modelos:	DR90, DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV111, DV111E, DV120B, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV221, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV260B, DV40 AB 1983, DV80, DV80 AB 1975, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FR40G AB 1976, FR40G AB 1980, FR40GUS AB 1976, FR40GUS AB 1980, FV120B AB 1980, FV200B, FV240B AB 1980, FV25G AB 1986, FV30, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV50, FV50 M, FV60 AB 1976, FV60E AB 1983		

			
1			
código	501272	referencia	8001813
descripción	brazo de lavado y de aclarado L - brazo de lavado 395mm L - brazo de aclarado 320mm boquillas de lavado 5 boquillas de aclarado 3 montaje ø 16/51mm pos. de montaje arriba/abajo 2 brazos de lavado/ 2 brazos de aclarado		
Para modelos:	FV30GS		
repuestos para	501272		
	código	501013	referencia 0620121
	difusor rotacional		
	código	501014	referencia 0620157
	boquilla de aclarado		
	código	501025	referencia 0620380
	cruceta de brazo de lavado pos. de montaje arriba		
	código	501027	referencia 0620384
	tapa roscada		
	código	501031	referencia 0620390
	brazo de aclarado L 155mm		

repuestos para	501272		
	código	501195	referencia 0620387
	brazo de lavado corto		
	código	510112	referencia 0310010
	tornillo de cabeza moleteada rosca M10 rosca L 10mm ø 22mm H 4.5mm inox		

			
1			
código	501307	referencia	8004683
descripción	brazo de lavado y de aclarado L - brazo de lavado 400mm L - brazo de aclarado 320mm boquillas de lavado 10 boquillas de aclarado 3 montaje ø 16/51mm pos. de montaje arriba/abajo 2 brazos de lavado/ 2 brazos de aclarado		
Para modelos:	ECO STAR 430F, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997		
repuestos para	501307		
	código	501004	referencia —
	tornillo de cabeza moleteada rosca M10 rosca L 10mm ø 22mm H 4.5mm inox		
	código	501013	referencia 0620121
	difusor rotacional		
	código	501014	referencia 0620157
	boquilla de aclarado		
	código	501017	referencia 0620235
	soporte de brazo de aclarado pos. de montaje arriba		
	código	501027	referencia 0620384
	tapa roscada		
	código	501031	referencia 0620390
	brazo de aclarado L 155mm		
	código	501032	referencia 0620394
	empalme de brazo de aclarado		
	código	501153	referencia 8004008
	perno de aclarado		
	código	501196	referencia 0620388
	brazo de lavado corto		
	código	501197	referencia 0620391
	brazo de aclarado L 111mm		
	código	501256	referencia 8004179
	disco de reducción		



código	501270	referencia	8001814
descripción	brazo de lavado y de aclarado L - brazo de lavado 495mm L - brazo de aclarado 415mm boquillas de lavado 10 boquillas de aclarado 4 montaje ø 16/51mm pos. de montaje arriba/abajo 2 brazos de lavado/ 2 brazos de aclarado		
Para modelos:	DV40 AB 1992, DV40T, DV40T FA, ECO STAR 530F, FV110G, FV20N, FV20T, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		
repuestos para	501270		
	código	501004	referencia —
	tornillo de cabeza moleteada rosca M10 rosca L 10mm ø 22mm H 4.5mm inox		
	código	501013	referencia 0620121
	difusor rotacional		
	código	501014	referencia 0620157
	boquilla de aclarado		
	código	501025	referencia 0620380
	cruceta de brazo de lavado pos. de montaje arriba		
	código	501027	referencia 0620384
	tapa roscada		
	código	501029	referencia 0620386
	brazo de lavado L 225mm montaje ø 30mm		
	código	501031	referencia 0620390
	brazo de aclarado L 155mm		



código	501014	referencia	0620157
descripción	boquilla de aclarado		
Para modelos:	DR70, DR90, DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV111, DV111E, DV120B, DV120T, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV221, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1988, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1975, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, EE60, EE90, FV110G, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV130B, FV200B, FV20N, FV20T, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV250B AB 1988, FV250B AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30, FV30GS, FV40N AB 1980...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	501030	referencia	0620389
descripción	brazo de aclarado		
Para modelos:	DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, ECO STAR 530F, FV110G, FV20N, FV20T, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		



código	501197	referencia	0620391
descripción	brazo de aclarado L 111mm		
Para modelos:	ECO STAR 430F, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS		



código	501031	referencia	0620390
descripción	brazo de aclarado L 155mm		
Para modelos:	DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, FV110G, FV20N, FV20T, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		



código	501195	referencia	0620387
descripción	brazo de lavado corto		
Para modelos:	ECO STAR 430F, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS		



código	501196	referencia	0620388
descripción	brazo de lavado corto		
Para modelos:	ECO STAR 430F, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS		



código	501028	referencia	0620385
descripción	brazo de lavado L 225mm montaje ø 30mm		
Para modelos:	DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, ECO STAR 530F, FV110G, FV20N, FV20T, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		

			
1			
código	501029	referencia	0620386
descripción	brazo de lavado L 225mm montaje ø 30mm		
Para modelos:	DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, ECO STAR 530F, FV110G, FV20N, FV20T, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		

			
1			
código	501334	referencia	8004635
descripción	cruceta de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	ECO STAR 430F, FV28GFA		

			
1			
código	501025	referencia	0620380
descripción	cruceta de brazo de lavado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	DV40 AB 1992, DV40T, DV40T FA, ECO STAR 530F, FV110G, FV20N, FV20T, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		

			
1			
código	501013	referencia	0620121
descripción	difusor rotacional		
Para modelos:	DR70, DR90, DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV111, DV111E, DV120B, DV120T, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV221, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1988, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1975, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, EE60, EE90, FV110G, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV130B, FV200B, FV20N, FV20T, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV250B AB 1988, FV250B AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30, FV30GS, FV40N AB 1980...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	501295	referencia	8000678 9525861
descripción	brazo de lavado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	DV270B AB 1992, FV130B, FV250B AB 1992		

			
1			
código	501294	referencia	8000677 9525862
descripción	brazo de lavado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	DV270B AB 1992, FV130B, FV250B AB 1992		

			
1			
código	501089	referencia	0620392 9525702
descripción	cruceta de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	DV270B AB 1992, FV130B, FV250B AB 1992		

			
1			
código	501090	referencia	0620393 9525703
descripción	cruceta de brazo de lavado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	DV270B AB 1992, FV130B, FV250B AB 1992		

			
1			
código	501083	referencia	0620292
descripción	tapa terminal		
Para modelos:	DV270B AB 1988, DV270B AB 1992, FV130B, FV250B AB 1988, FV250B AB 1992		

			
1			
código	501271	referencia	8003886
descripción	brazo de aclarado L 290mm boquillas 3 montaje ø 16mm pos. de montaje arriba completo		
Para modelos:	ECO STAR 430F, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997		



1



código	501286	referencia	8003968
descripción	brazo de aclarado L 395mm boquillas 4 montaje ø 16mm pos. de montaje arriba completo		
Para modelos:	FV110G		

1



código	501014	referencia	0620157
descripción	boquilla de aclarado		
Para modelos:	DR70, DR90, DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV111, DV111E, DV120B, DV120T, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV221, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1988, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1975, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, EE60, EE90, FV110G, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV130B, FV200B, FV20N, FV20T, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV250B AB 1988, FV250B AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30, FV30GS, FV40N AB 1980...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1



código	501030	referencia	0620389
descripción	brazo de aclarado		
Para modelos:	DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, ECO STAR 530F, FV110G, FV20N, FV20T, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		

1



código	501197	referencia	0620391
descripción	brazo de aclarado L 111mm		
Para modelos:	ECO STAR 430F, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS		

1



código	501031	referencia	0620390
descripción	brazo de aclarado L 155mm		
Para modelos:	DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, FV110G, FV20N, FV20T, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		

1



código	501013	referencia	0620121
descripción	difusor rotacional		
Para modelos:	DR70, DR90, DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV111, DV111E, DV120B, DV120T, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV221, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1988, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1975, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, EE60, EE90, FV110G, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV130B, FV200B, FV20N, FV20T, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV250B AB 1988, FV250B AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30, FV30GS, FV40N AB 1980...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1



código	501032	referencia	0620394
descripción	empalme de brazo de aclarado		
Para modelos:	ECO STAR 430F, FV110G, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA		

1



código	501366	referencia	9510612
descripción	brazo de aclarado L 490mm boquillas 6 montaje ø 16mm pos. de montaje abajo recto/corto		

1



código	501367	referencia	8133096
descripción	brazo de aclarado L 555mm boquillas 3 montaje ø 16mm pos. de montaje arriba recto/largo		

1



código	501368	referencia	8133099
descripción	brazo de aclarado L 590mm boquillas 6 montaje ø 16mm pos. de montaje abajo recto/largo		

			
1			
código	517775	referencia	9520203
descripción	brazo de lavado pos. de montaje abajo L 670mm boquillas 5		


			
1			
código	501198	referencia	0620429
descripción	brazo de lavado		
Para modelos:	ECO STAR 430F, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA		

			
1			
código	501202	referencia	0620435
descripción	boquilla de lavado		
Para modelos:	ECO STAR 430F, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA		

			
1			
código	501203	referencia	0620436
descripción	difusor rotacional H 13mm ø 14.5mm 4mm		
Para modelos:	ECO STAR 430F, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA		

			
1			
código	501001	referencia	0217433
descripción	junta plana goma ø ext. 24mm int.ø 17mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	DV120B, DV120T, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FR30G AB 1992, FV110G, FV120B AB 1983, FV130B, FV20N, FV20T, FV240B AB 1983, FV250B AB 1992, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV60E AB 1988, FV70T		

			
1			
código	501172	referencia	0360211 8660239
descripción	tuerca rosca M16x1,5 H 5mm EC 22 inox UE 1 pzs		
Para modelos:	ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA		

			
1			
código	501192	referencia	0620296
descripción	brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo L 230mm boquillas 6 montaje ø 25mm apto para tubo de lavado N° 0620294		
Para modelos:	FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983		

			
1			
código	501193	referencia	0620297
descripción	tapa terminal		
Para modelos:	FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983		

			
1			
código	501216	referencia	8000023
descripción	brazo de aclarado H 490mm L 225mm boquillas 6 pos. de montaje derecho		
Para modelos:	FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1976, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1976, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983		

			
1			
código	501012	referencia	0472031 8000124
descripción	boquilla de aclarado		
Para modelos:	FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983, FV120B AB 1983, FV240B AB 1983, FV25G AB 1986		

otros			
			
1			
código	501182	referencia	0472032
descripción	boquilla de aclarado		



1

código	524573	referencia	0472030
descripción	boquilla de aclarado ø 0.3mm H 9.5mm rosca 1/16" NPT EC 10		



1

código	524557	referencia	0472035
descripción	boquilla de aclarado ø 11.5mm H 9.6mm rosca 1/16" NPT EC 10 agujero ø 2mm		



1

código	524555	referencia	0620205
descripción	boquilla de lavado H 23.5mm ø 27mm		
accesorios para	524555		
	código	524558	referencia 0620161
	adaptador para boquilla de lavado int.ø 21mm ø ext. 28mm plástico		



1

código	517733	referencia	8103318
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje abajo L 710mm boquillas 4		



1

código	517734	referencia	8103317
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje arriba L 655mm boquillas 3		



1

código	517773	referencia	9520201
descripción	brazo de lavado L 670mm boquillas 5		



1

código	517739	referencia	0620468
descripción	complento de boquilla agujero ø 10mm H 20mm ø 32.5mm		



1

código	524568	referencia	9600446
descripción	tapa terminal para brazo de lavado ø 45mm H 45mm		



1

código	501189	referencia	0620166
descripción	soporte de brazo de lavado		
Para modelos:	DR90, DV111, DV111E, DV221		



1

código	501418	referencia	8004451
descripción	soporte de brazo de lavado completo pos. de montaje abajo		
repuestos para	501418		
	código	501033	referencia 0620443
	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
	código	501126	referencia 0620233
	estrella de centrado		
	código	501142	referencia 8000174
	tubo de aclarado		
accesorios para	501418		
	código	501007	referencia 0401030
	junta tórica EPDM espesor 1.5mm int.ø 50mm UE 1 pzs		



1

código	501033	referencia	0620443
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	DV120T, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 545D		



1

código	501050	referencia	8000190
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	FV25G AB 1986		

1			
código	501130	referencia	0620285
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	ECO STAR 530F, FV110G, FV20N, FV20T, FV30GS, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		

1			
código	501201	referencia	0620432
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	ECO STAR 430F, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA		

1			
código	501219	referencia	8002536
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	FV30GS		

1			
código	501297	referencia	8000034 8000036
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	FV40N AB 1983, FV60E AB 1983		

1			
código	501128	referencia	0620281
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo D1 ø 28mm H 26mm int.ø 20.5mm brida 54x54mm		
Para modelos:	DV120B, DV120T, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV40 AB 1983, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 545D, FV40N AB 1983, FV60E AB 1983		

1			
código	506231	referencia	9538625
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo D1 ø 55mm D2 ø 70mm H 90mm		

1			
código	501096	referencia	8000085
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	FV120B AB 1983, FV240B AB 1983		

1			
código	501131	referencia	0620288 8000037 8000968
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	ECO STAR 530F, FV20N, FV20T, FV30GS, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1983, FV60E AB 1988, FV70TD		

1			
código	501220	referencia	8002537
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	FV30GS		

1			
código	501129	referencia	0620282
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba H 26mm D1 ø 28mm int.ø 21mm brida 54x54mm		
Para modelos:	DV120B, DV120T, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV40 AB 1983, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 545D, FV40N AB 1983		



1

código	501388	referencia	9517397 9671628
descripción	cojinete para brazo de lavado ø 22mm H 34.5mm		
Para modelos:	DV120.2, FV40.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2 AB 2003, FV40.2M, FV40.2M-MIKE2		

pernos de aclarado



1

código	501026	referencia	8004195
descripción	perno de aclarado		
Para modelos:	ECO STAR 430F, FV28GFA		



1

código	501062	referencia	0620505 8004475
descripción	perno de aclarado		

accesorios para 501062



código	100809	referencia	0401016
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs		



código	501061	referencia	8004468
descripción	arandela distanciadora		



código	501299	referencia	8660464
descripción	tuerca hexagonal rosca 1/2" H 5mm inox EC 27 UE 1 pzs		



1

código	501153	referencia	8004008
descripción	perno de aclarado		
Para modelos:	ECO STAR 430F, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA		



1

código	501253	referencia	8002125
descripción	perno de aclarado		
Para modelos:	DV40 AB 1992		

COMPONENTES ESPECÍFICOS/POMOS MEIKO



1

código	501298	referencia	8003957
descripción	perno de aclarado		
Para modelos:	FV110G		



1

código	501134	referencia	0620383
descripción	perno de aclarado estrella de centrado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	ECO STAR 530F, FV20N, FV20T, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV40T-FA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		



1

código	501154	referencia	0620506 8004469
descripción	perno de aclarado estrella de centrado pos. de montaje arriba ø 26mm H 108mm		
Para modelos:	DV120T, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 545D		



1

código	524567	referencia	9517409
descripción	perno de aclarado ø 24mm H 36.6mm rosca M12x1		
Para modelos:	DV120.2, FV40.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2 AB 2003, FV40.2M, FV40.2M-MIKE2		

pomos

pomos personalizados para fabricantes

MEIKO



1

código	110151	referencia	0108018 old
descripción	pomo interruptor marca cero ø 40mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba blanco		

			
1			
código	112744	referencia	0108018
descripción	pomo marca cero ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	DV40 AB 1983, FR30G, FR40G AB 1976, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1976, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV25G AB 1986, FV40GE, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV60E AB 1983		

			
1			
código	501085	referencia	0620320
descripción	pomo negro		
Para modelos:	DV100 AB 1983, DV260B, DV270B AB 1988, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983, FV120B AB 1983, FV240B AB 1983, FV60E AB 1983		

accesorios

rosetas

			
1			
código	501086	referencia	0620321
descripción	roseta negro		
Para modelos:	DV100 AB 1983, DV260B, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983, FV60E AB 1983		

otros

			
1			
código	501080	referencia	0620138
descripción	tuerca octogonal rosca 1½"		
Para modelos:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV160 AB 1980, DV221, DV260B, DV270B AB 1988, DV80 AB 1980, FR40G AB 1976, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1976, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FR60, FV120B AB 1983, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV40N AB 1980, FV60 AB 1976, FV60E AB 1983		

pies para aparatos y tapas terminales

pies fijos

plástico




1

código	700108	referencia	0621003 9702221
descripción	pie de aparato tipo de tubo 40x40 grosor de la pared 1-1,2mm H 17-55mm plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	DV100 AB 1980, DV120B, DV120T, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1992, DV80T, FV120B AB 1983, FV130B, FV240B AB 1983, FV250B AB 1992		
repuestos para	700108		
	código	511512	referencia —
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 18.72mm UE 10 pzs			


juntas

juntas tóricas


EPDM

			
1			
código	532605	referencia	0401011
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.5mm int.ø 12mm UE 1 pzs		

			
1			
código	501007	referencia	0401030
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.5mm int.ø 50mm UE 1 pzs		
Para modelos:	DV120T, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FV110G, FV20N, FV20T, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		




código	528815	referencia	0401038
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 3.69mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FV25G AB 1986		



código	501398	referencia	0401021
descripción	junta tórica EPDM espesor 12mm int.ø 25mm UE 1 pzs		



código	532680	referencia	9541791
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.5mm int.ø 12mm UE 1 pzs		




código	361080	referencia	0260051
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 16mm UE 1 pzs		
Para modelos:	DV120B, DV120T, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, FR30G, FR30G AB 1992, FV110G, FV130B, FV20N, FV20T, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV60E AB 1988, FV70T		



código	100809	referencia	0401016
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs		
Para modelos:	DV120.2, DV120T, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 545D, FV40.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2M, FV40.2M-MIKE2		



código	361311	referencia	9541531
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 6mm UE 1 pzs para tipo N6		



código	501419	referencia	0401065
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 84mm UE 1 pzs		



código	361085	referencia	0260053
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 8mm UE 1 pzs		
Para modelos:	DV120B, DV120T, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, FR30G AB 1992, FV110G, FV130B, FV20N, FV20T, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV60E AB 1988, FV70T		




código	501009	referencia	0401061
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 206.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	DV120.2, DV120B, DV120T, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FV110G, FV20N, FV20T, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD		




código	501352	referencia	0401018
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 21.82mm UE 1 pzs		




código	510895	referencia	0401029 9659174
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 34.52mm UE 1 pzs		





código	501173	referencia	0401070
descripción	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 122mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ECO STAR 430F, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA		

			
código	532636	referencia	9500177
descripción	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 160mm UE 1 pzs		


			
código	532637	referencia	9500178
descripción	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 228mm UE 1 pzs		


			
código	527561	referencia	0401066
descripción	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 22mm UE 1 pzs		


			
código	532675	referencia	0401023
descripción	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 26mm UE 1 pzs		


			
código	532676	referencia	9515336
descripción	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 37.2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FV40.2, FV40.2M-MIKE2		


			
código	518113	referencia	9541533
descripción	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 46mm UE 1 pzs		
Para modelos:	DV120.2		

			
código	532677	referencia	9541532
descripción	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 54.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	DV120.2		

			
código	501008	referencia	0401045
descripción	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 64mm UE 1 pzs		
Para modelos:	DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983, FV120B AB 1983, FV130B, FV240B AB 1983, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV30GS, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV60E AB 1983, FV60E AB 1988		


			
código	532678	referencia	9533155
descripción	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 66mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FV40.2, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		

			
código	510683	referencia	9523260 9543781
descripción	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 79mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FV40.2, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		

			
código	532496	referencia	9515338
descripción	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 96mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FV40.2, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		



1




código	501000	referencia	9515339
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	junta tórica EPDM espesor 4mm int.ø 145mm UE 1 pzs		
--------------------	--	--	--

Para modelos:	DV120.2, FV40.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2 AB 2003, FV40.2M, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		
----------------------	--	--	--


1



código	532682	referencia	9600791
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	junta tórica EPDM espesor 4mm int.ø 188mm UE 1 pzs Shore 70°		
--------------------	--	--	--


1



código	532634	referencia	9601007
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	junta tórica EPDM espesor 4mm int.ø 38mm UE 1 pzs		
--------------------	---	--	--

1




código	510408	referencia	0101176
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
--------------------	--	--	--

Para modelos:	DV120.2, DV120B, DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV40 AB 1992, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FR30G AB 1992, FV110G, FV130B, FV20N, FV20T, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS, FV40.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2 AB 2003, FV40.2M, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		
----------------------	--	--	--


1



código	532632	referencia	0401031
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	junta tórica EPDM espesor 5mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
--------------------	---	--	--


1



código	532633	referencia	9532356
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	junta tórica EPDM espesor 5mm int.ø 58mm UE 1 pzs		
--------------------	---	--	--


1



código	532679	referencia	9500176
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	junta tórica EPDM espesor 6mm int.ø 78mm UE 1 pzs		
--------------------	---	--	--


1



código	532000	referencia	0401048
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	junta tórica EPDM espesor 7mm int.ø 57mm UE 1 pzs		
--------------------	---	--	--


1



código	532714	referencia	0401008
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	junta tórica espesor 2.4mm int.ø 9.3mm UE 1 pzs		
--------------------	---	--	--

1




código	524145	referencia	0401067
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	junta tórica int.ø 32mm espesor 3mm UE 1 pzs		
--------------------	--	--	--

silicona


1



código	532713	referencia	9657016
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	junta tórica silicona espesor 3mm int.ø 22mm UE 1 pzs		
--------------------	---	--	--


1



código	532712	referencia	9657014
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	junta tórica silicona espesor 4.5mm int.ø 80mm UE 1 pzs		
--------------------	---	--	--

NBR



código	532635	referencia	9523850
descripción	junta tórica NBR espesor 3mm int.ø 48mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FV40.2, FV40.2M-MIKE2		

anillos de junta


juntas de fibra



código	501075	referencia	0408006
descripción	junta anular ø ext. 30mm int.ø 21mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	DR70, DR90E, DV111, DV111E, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1992, DV80 AB 1975, DV80 AB 1980, FR40G AB 1980, FR40GUS AB 1980, FV120B AB 1983, FV240B AB 1983, FV250B AB 1992		



código	501176	referencia	0408003
descripción	junta plana FIBER ø ext. 24mm int.ø 17mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	DR90, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983, FV110G		



código	510406	referencia	0408020
descripción	junta plana fibra ø ext. 60mm int.ø 48mm espesor 3mm para rosca 1½" UE 1 pzs		
Para modelos:	DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983, FV130B, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV30GS, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV60E AB 1983, FV60E AB 1988		

juntas de goma



código	510883	referencia	9500825
descripción	junta goma ø ext. 86mm int.ø 66mm espesor 2mm para contenedor de sal UE 1 pzs		
Para modelos:	ECO STAR 545D		



código	511660	referencia	0408226
descripción	junta plana EPDM ø ext. 37.2mm int.ø 28mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		



código	501010	referencia	0408008
descripción	junta plana FIBER ø ext. 25mm int.ø 14mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	DV120.2, DV120B, DV120T, DV40T, DV80T, ECO STAR 545D, FV110G, FV130B, FV20N, FV20T, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV40.2M, FV40.2M-MIKE2, FV40T, FV70T		



código	501177	referencia	0408227
descripción	junta plana goma ø ext. 19mm int.ø 13mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	DV40T FA, ECO STAR 545D, FV40TFA, FV70TD		



código	510764	referencia	0408225
descripción	junta plana goma ø ext. 24mm int.ø 12mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FV40.2, FV40.2M-MIKE2		



código	501289	referencia	0217432
descripción	junta plana goma ø ext. 24mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FV40.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2 AB 2003, FV40.2MIKE2		



código	505199	referencia	9612484
descripción	junta plana goma ø ext. 24mm int.ø 14mm espesor 3mm UE 1 pzs		



1

código	501001	referencia	0217433
descripción	junta plana goma ø ext. 24mm int.ø 17mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	DV120B, DV120T, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FR30G AB 1992, FV110G, FV120B AB 1983, FV130B, FV20N, FV20T, FV240B AB 1983, FV250B AB 1992, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV60E AB 1988, FV70T		



2

código	501106	referencia	9515964
descripción	junta plana goma ø ext. 26mm int.ø 18mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FV40.2, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		



1

código	510875	referencia	0408214
descripción	junta plana goma ø ext. 68mm int.ø 48mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV130B, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV30GS, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV60E AB 1983, FV60E AB 1988		



1

código	501066	referencia	0237009 0408224
descripción	junta plana goma ø ext. 85mm int.ø 59.5mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	DV270B AB 1992		

juntas de plástico



1

código	501076	referencia	0411005
descripción	junta plástico ø ext. 29.5mm int.ø 16mm espesor 6mm para rosca M16 UE 1 pzs		
Para modelos:	DV260B, DV40 AB 1983, FV120B AB 1983, FV240B AB 1983		

juntas de cobre

DIN-7603-A



1

código	506247	referencia	0409000
descripción	junta plana cobre ø ext. 8mm int.ø 4mm espesor 1mm UE 1 pzs		
Para modelos:	DV120T, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 545D, FV110G, FV20N, FV20T, FV25G AB 1986, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		

DIN-7603-C



1

código	510420	referencia	0108019
descripción	junta cobre ø ext. 19.9mm int.ø 14.3mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	DV40 AB 1983, FR30G, FR40G AB 1976, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1976, FR40GUS AB 1983, FR60, FV25G AB 1986, FV40N AB 1983, FV50, FV60 AB 1976, FV60E AB 1983		



1

código	510424	referencia	0409008
descripción	junta cobre ø ext. 55mm int.ø 48mm espesor 2.2mm Centellen para rosca 1½"		
Para modelos:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, EE60, EE90, FR30G, FR40G AB 1976, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1976, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FR60, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV200B, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV250B AB 1992, FV25G AB 1986, FV30, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV50, FV50 M, FV60 AB 1973, FV60 AB 1976, FV60E AB 1983		

juntas de PTFE



1

código	512401	referencia	9603787
descripción	junta plana PTFE ø ext. 16mm int.ø 10mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FV40.2M-MIKE2		



1

código	501175	referencia	0403302
descripción	junta plana PTFE ø ext. 16mm int.ø 7mm espesor 1mm UE 1 pzs		

juntas de árbol


juntas de árbol




código	698455	referencia	9541786
descripción	junta de árbol juego int.ø 18mm ø ext. 26mm espesor 10.5mm		

juntas especiales

juntas de puerta para lavavajillas



código	504456	referencia	0650080
descripción	junta de puerta L 430mm An 16mm H 4.5mm goma para Meiko		



código	902061	referencia	0415028 9503848 9650780
descripción	junta de puerta L 480mm negro		

otros



código	504465	referencia	9515234
descripción	junta para Meiko para válvula de ventilación ø ext. 14mm int.ø 9mm EPDM espesor 1.6mm		
Para modelos:	FV40.2, FV40.2M-MIKE2		



código	501383	referencia	0408229
descripción	junta plana int.ø 102mm ø ext. 144mm dist. del agujero 33mm agujero ø 6mm EPDM para resistencia espesor 3mm		

juntas de termostato



código	510362	referencia	0108040
descripción	junta para termostato ø ext. 40mm int.ø 19mm apto para COMENDA, MEIKO núm. Ref. 630511/0108040		
Para modelos:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV120T, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1976, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1976, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV110G, FV130B, FV20N, FV20T, FV250B AB 1992, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30, FV30GS, FV40.2, FV40.2 AB 2003, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV40T, FV40T-FA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

juntas para brazos de lavado



código	501070	referencia	9515334
descripción	junta D1 ø 58mm D2 ø 42mm espesor 2.5mm		
Para modelos:	FV40.2, FV40.2M-MIKE2		

técnica de accionamiento y rodamientos de bolas

correas de accionamiento

correas redondas



código	694464 ¹	referencia	0440011
descripción	correa redonda ø 10mm Lmm UE al metro		

¹al metro



muelles

muelles de torsión



1

código	524359	referencia	0431211
descripción	resorte de torsión ø 8mm espesor de hilo 1.3mm UE 1 pzs sistemas de lavado		



1

código	502215	referencia	9501866
descripción	resorte de torsión ø 9mm espesor de hilo 1.6mm UE 1 pzs para interruptor magnético		

ganchos tensores



1

código	501060	referencia	8004425
descripción	gancho tensor		
Para modelos:	DV120.2, DV120T, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 545D		



1

código	501240	referencia	8000073
descripción	gancho tensor		
Para modelos:	DR90, DV100 AB 1983, DV111, DV111E, DV120, DV120B, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV221, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992		

resortes de gas

resortes de gas



1

código	501077	referencia	0431040
descripción	resorte de gas 150N		
Para modelos:	DV270B AB 1988, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV250B AB 1988, FV250B AB 1992		



1

código	501078	referencia	0431041
descripción	resorte de gas 75N		
Para modelos:	FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV130B, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV250B AB 1992		

accesorios



1

código	694469	referencia	8003243
descripción	cojinete para resorte de gas L 50mm An 16mm H 30mm agujero ø 8mm		

resortes enrollados

resortes enrollados




1

código	501391	referencia	9504017
descripción	resorte enrollado An 40mm int.ø 35mm longitud de lengüeta 50mm		



1


código	501406	referencia	0431075
descripción	resorte enrollado An 40mm int.ø 35mm longitud de lengüeta 50mm		


			
1			
código	517736	referencia	0431067
descripción	resorte enrollado An 40mm int.ø 36mm longitud de lengüeta 26.75mm distancia de sujeción 20mm		


			
1			
código	517737	referencia	0431069
descripción	resorte enrollado An 40mm int.ø 41mm longitud de lengüeta 29mm distancia de sujeción 20mm		
Para modelos:	FV130B		

			
1			
código	518599	referencia	0431081
descripción	resorte enrollado con orificio tipo 94		

			
1			
código	501255	referencia	0431070
descripción	resorte enrollado tipo 5-1 L 870mm An 40mm int.ø 36mm		

			
1			
código	501395	referencia	0431073
descripción	resorte enrollado tipo 5-2 L 970mm An 40mm int.ø 36mm longitud de lengüeta 72mm		

			
1			
código	501403	referencia	0431071
descripción	resorte enrollado tipo 7-1 L 870mm An 40mm int.ø 36mm longitud de lengüeta 52mm		

			
1			
código	501392	referencia	9504018
descripción	resorte enrollado tipo 7-1A L 920mm An 40mm int.ø 36mm longitud de lengüeta 52mm		

			
1			
código	501394	referencia	0431074
descripción	resorte enrollado tipo 7-2 L 970mm An 40mm int.ø 36mm longitud de lengüeta 72mm		

accesorios

pernos

			
1			
código	694468	referencia	8100910
descripción	perno de cojinete para resorte enrollado ø 8mm L 79mm		

soportes

			
1			
código	511662	referencia	8100868
descripción	soporte para resorte enrollado L 95mm An 65mm H 60mm		

resortes de tracción



1

código	501057	referencia	0430006 8001613
descripción	muelle de tracción longitud total 385mm D1 ø 45mm D2 ø 6.5mm		
Para modelos:	DR70, DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV111, DV111E, DV120, DV120.2, DV120B, DV120T, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV221, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1975, DV80 AB 1980, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 545D		



1

código	519556	referencia	9549548
descripción	muelle de tracción ø 1.2mm longitud total 63mm espesor de hilo 1.6mm L1 63mm L2 8mm L3 8mm		



1

código	501326	referencia	0430025
descripción	muelle de tracción ø 14mm longitud total 80mm espesor de hilo 1.1mm		
Para modelos:	ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, FV110G, FV20N, FV20T, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD		



1

código	701013	referencia	9682387
descripción	muelle de tracción ø 21.6mm longitud total 123mm espesor de hilo 1.6mm		



1

código	700895	referencia	9542938
descripción	muelle de tracción ø 22mm espesor de hilo 1.6mm L1 110mm		



1

código	699286	referencia	9601445 9682398
descripción	muelle de tracción ø 27mm longitud total 150mm espesor de hilo 2mm L1 4mm L2 142mm L3 4mm para puerta		

enrolladores de tubo y duchas de mano para lavado

enrolladores de tubo

recambios y accesorios

tubos flexibles



1

código	520101	referencia	0640026
descripción	tubo flexible ø 13x19mm empalmes longitud 20m homologación LMBG resis.a la temp. -20 a +60°C p de trabajo 15bar p de reventamiento 45bar apto para agua potable para enrollador de tubo		

pistolas de limpieza

recambios y accesorios

tubos flexibles



1

código	520101	referencia	0640026
descripción	tubo flexible ø 13x19mm empalmes longitud 20m homologación LMBG resis.a la temp. -20 a +60°C p de trabajo 15bar p de reventamiento 45bar apto para agua potable para enrollador de tubo		

dosificadores

bombas dosificadoras

ASF/THOMAS

versión empotrada

sin regulación



1

código	361272	referencia	0535620	
descripción	dosificador ASF/THOMAS sin regulación 12l/h 230VAC detergente tubo ø 4x7mm tubo silicona tipo SR25 medidas 63x124x101mm			
repuestos para	361272			
	código	361333	referencia	0535676
	tubo flexible para bomba SR25 detergente tubo ø 4x1,5mm tipo de tubo silicona			
	código	361335	referencia	0535657
	guía de tubo SR25 para detergente tipo de tubo tubo ø 6mm plástico 1 vial/h			

Continúa en la página siguiente

repuestos para	361272		
	código	361336	referencia 0535658
estribo de cierre tipo SR25			
	código	361470	referencia —
enrollador manguera tipo SR25 12l/h			

	código	361248	referencia 0535624
descripción dosificador ASF/THOMAS sin regulación 2l/h 230VAC detergente tubo ø 4x7mm tubo silicona tipo SR25 medidas 63x124x101mm			
repuestos para	361248		
	código	361333	referencia 0535676
tubo flexible para bomba SR25 detergente tubo ø 4x1,5mm tipo de tubo silicona			
	código	361335	referencia 0535657
guía de tubo SR25 para detergente tipo de tubo tubo ø 6mm plástico 1 vial/h			
	código	361336	referencia 0535658
estribo de cierre tipo SR25			
	código	361469	referencia —
enrollador manguera tipo SR25 2/4/6l/h			

	código	361968	referencia 0535696
descripción dosificador ASF/THOMAS sin regulación 4l/h 12VDC abrillantador tubo ø 2,5x5,7mm tubo silicona tipo SR10/50 para funcionamiento breve medidas 63x124x101mm			

	código	361330	referencia 0535680
descripción dosificador ASF/THOMAS sin regulación 4l/h 12VDC abrillantador tubo ø 2x5,2mm tubo silicona tipo SR10/50 para funcionamiento breve medidas 63x124x101mm			
repuestos para	361330		
	código	361292	referencia 0535685 9520558
cabezal de bomba SR10/50 abrillantador tipo de tubo silicona 4l/h			
	código	361294	referencia 0535688
tubo flexible para bomba SR10/50 abrillantador longitud de tubo 190mm tubo ø 2x5,2mm tipo de tubo silicona			

	código	361324	referencia 0535682
descripción dosificador ASF/THOMAS sin regulación 4l/h 12VDC detergente tubo ø 2x5,2mm tubo Pharmed tipo SR10/50 para funcionamiento breve medidas 63x124x101mm			
Para modelos:	FV28G AB 1994		
repuestos para	361324		
	código	361296	referencia 0535694
tubo flexible para bomba SR10/50 detergente longitud de tubo 250mm tubo ø 2x1,6mm tipo de tubo Pharmed			
	código	361327	referencia 0535692
cabezal de bomba SR10/50 detergente tipo de tubo Pharmed 4l/h			

	código	361249	referencia 0535625
descripción dosificador ASF/THOMAS sin regulación 4l/h 230VAC detergente tubo ø 4x7mm tubo silicona tipo SR25 medidas 63x124x101mm			
Para modelos:	DV100 AB 1980, DV120B, DV160 AB 1980, DV240B AB 1980, DV80, DV80 AB 1980, FV120B AB 1980, FV240B AB 1980, FV40N AB 1980		
repuestos para	361249		
	código	361333	referencia 0535676
tubo flexible para bomba SR25 detergente tubo ø 4x1,5mm tipo de tubo silicona			

Continúa en la página siguiente

repuestos para 361249			
	código	361335	referencia 0535657
guía de tubo SR25 para detergente tipo de tubo tubo ø 6mm plástico 1 vial/h			
	código	361336	referencia 0535658
estribo de cierre tipo SR25			
	código	361469	referencia —
enrollador manguera tipo SR25 2/4/6l/h			


			
1			
código	361917	referencia	0535697 9615179
descripción dosificador ASF/THOMAS sin regulación 6l/h 12VDC abrillantador tubo ø 2,5x1,6mm tubo silicona tipo SR10/50 longitud de tubo 55/85mm			

			
1			
código	361331	referencia	0535681
descripción dosificador ASF/THOMAS sin regulación 6l/h 12VDC abrillantador tubo ø 2,5x5,7mm tubo silicona tipo SR10/50 para funcionamiento breve medidas 63x124x101mm			
repuestos para 361331			
	código	361293	referencia 0535686 9500290
cabezal de bomba SR10/50 abrillantador tipo de tubo silicona 6l/h			
	código	361295	referencia 0535690
tubo flexible para bomba SR10/50 abrillantador longitud de tubo 190mm tubo ø 2,5x1,6mm tipo de tubo silicona			

			
1			
código	361325	referencia	0535683
descripción dosificador ASF/THOMAS sin regulación 6l/h 12VDC detergente tubo ø 2,4x5,6mm tubo Pharmed tipo SR10/50 para funcionamiento breve medidas 63x124x101mm 20500702			
Para modelos: FV28G AB 1994			
repuestos para 361325			
	código	361297	referencia 0535695
tubo flexible para bomba SR10/50 detergente longitud de tubo 190mm tubo ø 2,4x1,6mm tipo de tubo Pharmed			
	código	361328	referencia 0535693
cabezal de bomba SR10/50 detergente tipo de tubo Pharmed 6l/h			

			
1			
código	361271	referencia	0535613
descripción dosificador ASF/THOMAS sin regulación 6l/h 230VAC detergente tubo ø 5x8mm tubo silicona tipo SR25 medidas 63x124x101mm			
repuestos para 361271			
	código	361334	referencia 0535664
tubo flexible para bomba SR25 detergente tubo ø 5x8mm tipo de tubo silicona			
	código	361335	referencia 0535657
guía de tubo SR25 para detergente tipo de tubo tubo ø 6mm plástico 1 vial/h			
	código	361336	referencia 0535658
estribo de cierre tipo SR25			
	código	361469	referencia —
enrollador manguera tipo SR25 2/4/6l/h			

piezas de repuesto

			
1			
código	361295	referencia	0535690
descripción tubo flexible para bomba SR10/50 abrillantador longitud de tubo 190mm tubo ø 2,5x1,6mm tipo de tubo silicona			

			
código	361294	referencia	0535688
descripción	tubo flexible para bomba SR10/50 abrillantador longitud de tubo 190mm tubo ø 2x5,2mm tipo de tubo silicona		

			
código	361297	referencia	0535695
descripción	tubo flexible para bomba SR10/50 detergente longitud de tubo 190mm tubo ø 2,4x1,6mm tipo de tubo Pharmed		

			
código	361296	referencia	0535694
descripción	tubo flexible para bomba SR10/50 detergente longitud de tubo 250mm tubo ø 2x1,6mm tipo de tubo Pharmed		

			
código	361333	referencia	0535676
descripción	tubo flexible para bomba SR25 detergente tubo ø 4x1,5mm tipo de tubo silicona		

			
código	361334	referencia	0535664
descripción	tubo flexible para bomba SR25 detergente tubo ø 5x8mm tipo de tubo silicona		

			
código	361292	referencia	0535685 9520558
descripción	cabezal de bomba SR10/50 abrillantador tipo de tubo silicona 4l/h		

			
código	361293	referencia	0535686 9500290
descripción	cabezal de bomba SR10/50 abrillantador tipo de tubo silicona 6l/h		

			
código	361327	referencia	0535692
descripción	cabezal de bomba SR10/50 detergente tipo de tubo Pharmed 4l/h		
Para modelos:	FV28G AB 1994		

			
código	361328	referencia	0535693
descripción	cabezal de bomba SR10/50 detergente tipo de tubo Pharmed 6l/h		
Para modelos:	FV28G AB 1994		

			
código	361335	referencia	0535657
descripción	guía de tubo SR25 para detergente tipo de tubo tubo ø 6mm plástico 1 vial/h		

SAIER

versión empotrada

sin regulación

			
código	361329	referencia	9500049 9531928
descripción	dosificador SAIER sin regulación 10l/h 230VAC detergente tubo ø 5x8mm tipo DSP9911E ciclo de trabajo 25%		
Para modelos:	FV28G AB 1997		
repuestos para	361329		
	código	361332	referencia 9500092
	tubo flexible para bomba detergente tubo ø 4,8x8mm L 140mm		
	código	361671	referencia —
	portatubos tipo 9911 tubo ø 4.8mm		
	código	361672	referencia —
	enrollador manguera tipo 8811		

piezas de repuesto



1

código	361332	referencia	9500092
descripción	tubo flexible para bomba detergente tubo ø 4,8x8mm L 140mm		
Para modelos:	FV28G AB 1997		

SEKO

versión saliente

con control de revoluciones



1

código	361246	referencia	9503331
descripción	dosificador SEKO regulación de revoluciones 0,5-11/h 230VAC abrillantador tubo ø 6mm tipo de tubo C tubo Sekobril altura de aspiración 1.5m tipo PR medidas 103x82x92mm		
Para modelos:	ECO STAR 545D, FV28GFA		
repuestos para	361246		
	código	361136	referencia —
enrollador manguera para dosificadoras agujero ø 4,8x4mm			
	código	361890	referencia 9505652
tubo flexible para bomba SEKO abrillantador tubo ø 3x8mm longitud de tubo 128mm tubo ø 6mm tipo de tubo C tubo Sekobril			
accesorios para	361246		
	código	361511	referencia —
kit de montaje detergente tipo de tubo 6x9mm longitud de tubo 2m PVC 2x tubo flexible/filtro recipiente/caño de pared transparente			
	código	520252	referencia —
tubo de nylon int.ø 6mm ø ext. 8mm L 5m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C blanco			
	código	520278	referencia —
tubo flexible de PVC int.ø 6mm ø ext. 8mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente			



1

código	361247	referencia	9504802 9511667 9533323
descripción	dosificador SEKO regulación de revoluciones 1-71/h 230VAC detergente tubo ø 6mm tipo de tubo I tubo Santoprene altura de aspiración 1.5m tipo PR medidas 103x82x92mm		
repuestos para	361247		
	código	361136	referencia —
enrollador manguera para dosificadoras agujero ø 4,8x4mm			
	código	361238	referencia 9505651 9511675
tubo flexible para bomba SEKO detergente tubo ø 6x10mm longitud de tubo 135mm tubo ø 6mm tipo de tubo I tubo Santoprene			
	código	361562	referencia —
cubierta de bomba para dosificadoras amarillo			
accesorios para	361247		
	código	361511	referencia —
kit de montaje detergente tipo de tubo 6x9mm longitud de tubo 2m PVC 2x tubo flexible/filtro recipiente/caño de pared transparente			
	código	520252	referencia —
tubo de nylon int.ø 6mm ø ext. 8mm L 5m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C blanco			
	código	520278	referencia —
tubo flexible de PVC int.ø 6mm ø ext. 8mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente			

versión empotrada

sin regulación



1

código	361772 ¹	referencia	9518514
descripción	dosificador SEKO sin regulación 0.41/h 230VAC abrillantador tubo ø 4x6mm tipo de tubo D tubo Sekobril altura de aspiración 1.5m tipo PG bomba peristáltica		
Para modelos:	FV40.2, FV40.2 AB 2003		
repuestos para	361772		
	código	361135	referencia —
tubo flexible para bomba SEKO abrillantador tubo ø 3x8mm tubo ø 4x6mm tipo de tubo D tubo Sekobril			
	código	361136	referencia —
enrollador manguera para dosificadoras agujero ø 4,8x4mm			

¹con accesorios

Continúa en la página siguiente

repuestos para	361772			
	código	361562	referencia	—
	cubierta de bomba para dosificadoras amarillo			

1

código	361884 ¹	referencia	9625978
descripción	dosificador SEKO sin regulación 1.25l/h 24VDC abrillantador tubo ø 6mm tipo de tubo A tubo Sekobril altura de aspiración 1.5m tipo PP 3.5W CODE PPP0001D2002		
repuestos para	361884		
	código	361239	referencia
	tubo flexible para bomba abrillantador tubo ø 3x7mm tubo ø 6mm tipo de tubo A tubo Sekobril		

¹con accesorios

1

código	361322 ¹	referencia	9544293
descripción	dosificador SEKO sin regulación 1l/h 24VDC abrillantador tubo ø 6mm tipo de tubo B tubo Sekobril altura de aspiración 1.5m horizontal/vertical tipo PP versión empotrada		
Para modelos:	DV120.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2M, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		
repuestos para	361322		
	código	361136	referencia —
	enrollador manguera para dosificadoras agujero ø 4,8x4mm		
	código	361882	referencia 9544088
	tubo flexible para bomba SEKO abrillantador tubo ø 3x7,4mm longitud de tubo 135mm tubo ø 6mm tipo de tubo B tubo Sekobril		
accesorios para	361322		
	código	361144	referencia —
	kit de montaje abrillantador tipo de tubo 4x6mm longitud de tubo 2m tubo de PVC/nylon filtro de recipiente/válvula de retención transparente		
	código	520090	referencia —
	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
	código	520091	referencia —
	tubo de nylon int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C transparente		

¹con accesorios

A yellow and grey dosificador (detergent dispenser) unit. It has a yellow top cover with a black fan in the center. The base is grey with two white tubes protruding from the bottom. There are some blue wires and a small orange component visible at the bottom.

1

código	361771 ¹	referencia	9518513	
descripción	dosificador SEKO sin regulación 3l/h 230VAC detergente tubo ø 6mm tipo de tubo K tubo Santoprene altura de aspiración 1.5m tipo PG			
Para modelos:	FV40.2, FV40.2 AB 2003			
repuestos para	361771			
	código	361815	referencia	—
tubo flexible para bomba detergente tubo ø 6x10mm tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene tipo SEKO				

¹con accesorios



1

código	361321 ¹	referencia	9544292
descripción	dosificador SEKO sin regulación 7l/h 24VDC detergente tubo ø 6mm tipo de tubo I tubo Santoprene altura de aspiración 1.5m horizontal/vertical tipo PP versión empotrada		
Para modelos:	DV120.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2M, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		
repuestos para	361321		
	código	361136	referencia —
	enrollador manguera para dosificadoras agujero ø 4,8x4mm		
	código	361238	referencia 9505651 9511675
	tubo flexible para bomba SEKO detergente tubo ø 6x10mm longitud de tubo 135mm tubo ø 6mm tipo de tubo I tubo Santoprene		
	código	361562	referencia —
	cubierta de bomba para dosificadoras amarillo		
accesorios para	361321		
	código	361142	referencia —
	kit de montaje detergente tipo de tubo 4x6mm longitud de tubo 2m PVC 2x tubo flexible/filtro recipiente/caño de pared transparente		
	código	520090	referencia —
	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
	código	520091	referencia —
	tubo de nylon int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C transparente		

¹con accesorios



piezas de repuesto



código	361885	referencia	9533450
descripción	enrollador manguera para dosificadoras agujero ø 4x3mm		



código	361882	referencia	9544088
descripción	tubo flexible para bomba SEKO abrillantador tubo ø 3x7,4mm longitud de tubo 135mm tubo ø 6mm tipo de tubo B tubo Sekobril		
Para modelos:	DV120.2, FV40.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2 AB 2003, FV40.2M, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		



código	361890	referencia	9505652
descripción	tubo flexible para bomba SEKO abrillantador tubo ø 3x8mm longitud de tubo 128mm tubo ø 6mm tipo de tubo C tubo Sekobril		
Para modelos:	ECO STAR 545D, FV28GFA, FV40.2, FV40.2 AB 2003		



código	361238	referencia	9505651 9511675
descripción	tubo flexible para bomba SEKO detergente tubo ø 6x10mm longitud de tubo 135mm tubo ø 6mm tipo de tubo I tubo Santoprene		
Para modelos:	DV120.2, ECO STAR 545D, FV28GFA, FV40.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2 AB 2003, FV40.2M, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		
repuestos para	361238		
	código	361639	referencia —

diversos

versión empotrada



código	501407	referencia	9609173 9665425
descripción	dosificador 24VDC detergente tubo ø 6mm		

bombas de membrana

dosificadoras eléctricas

Delta



código	361023 ¹	referencia	0260024
descripción	dosificador ASF/THOMAS 230V abrillantador/detergente ciclo de trabajo 100% tipo DELTA válvula válvula labial/CNS		
Para modelos:	DR70, DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1980, DV160 AB 1996, DV221, DV240B AB 1980, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1988, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1975, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FR40G AB 1976, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1976, FR40GUS AB 1983, FR60, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV200B, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV250B AB 1988, FV250B AB 1992, FV30, FV40N AB 1980, FV40TFA, FV50, FV50 M, FV60 AB 1976, FV60E AB 1983, FV70TD		

repuestos para	361023		
	código	361122	referencia 0260016
	válvula labial tipo DELTA		
	código	361123	referencia —
	membrana tipo DELTA		
	código	361168	referencia 0260027
	válvula tipo DELTA		
	código	361169	referencia 0260021
	empalme de tubo tipo DELTA		
	código	361188	referencia —
	arandela tipo DELTA		
	código	361319	referencia 0260013
	junta plana goma int. ø 9mm ø ext. 14.5mm espesor 1mm tipo DELTA		

¹válvula labial inox

piezas de repuesto



código	361169	referencia	0260021
descripción	empalme de tubo tipo DELTA		
Para modelos:	DR70, DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1980, DV160 AB 1996, DV221, DV240B AB 1980, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1975, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FR40G AB 1976, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1976, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FR60, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV200B, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV250B AB 1992, FV30, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV40TFA, FV50, FV50 M, FV60 AB 1976, FV60E AB 1983, FV70TD		

			
código	361319	referencia	0260013
descripción	junta plana goma int. 9mm ø ext. 14.5mm espesor 1mm tipo DELTA		
Para modelos:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1980, DV160 AB 1996, DV240B AB 1980, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV250B AB 1992, FV40N AB 1983, FV40TFA, FV60E AB 1983, FV70TD		

			
código	361168	referencia	0260027
descripción	válvula tipo DELTA		
Para modelos:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1980, DV160 AB 1996, DV240B AB 1980, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV250B AB 1992, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV40TFA, FV60E AB 1983, FV70TD		

			
código	361122	referencia	0260016
descripción	válvula labial tipo DELTA		
Para modelos:	DR70, DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1980, DV160 AB 1996, DV221, DV240B AB 1980, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1975, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FR40G AB 1976, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1976, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FR60, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV200B, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV250B AB 1992, FV30, FV40N AB 1980, FV40TFA, FV50, FV50 M, FV60 AB 1976, FV60E AB 1983, FV70TD		

autoaspirantes

LARGO

			
código	501167	referencia	0260022
descripción	dosificador tipo N5		
Para modelos:	FV40GE		

			
código	361916	referencia	9671455
descripción	dosificador tipo N6 abrillantador empalme presión ø acodado, 6mm conector para succión ø acodado, 6mm LANG		

			
código	361032	referencia	0260070
descripción	dosificador tipo N6 bomba de membrana abrillantador empalme presión ø acodado, 4x6mm conector para succión ø acodado, 4x6mm		
Para modelos:	DV120B, DV120T, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, FR30G AB 1992, FV110G, FV130B, FV20N, FV20T, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV60E AB 1988, FV70T		
repuestos para	361032		
	código	361079	referencia 0260047
	resorte para tipo N5/N6 para esfera		
	código	361080	referencia 0260051
	junta tórica EPDM espesor 2mm int. ø 16mm UE 1 pzs		
	código	361085	referencia 0260053
	junta tórica EPDM espesor 2mm int. ø 8mm UE 1 pzs		
	código	361309	referencia —
	esfera para tipo N5/N6		
	código	361310	referencia —
	soporte para tipo N6 guía de bola		
	código	361311	referencia 9541531
	junta tórica EPDM espesor 2mm int. ø 6mm UE 1 pzs para tipo N6		
	código	361314	referencia —
	anillo de válvula para tipo N6 soporte para junta tórica		
	código	361317	referencia —
	disco de obturación para tipo N6		
	código	361886	referencia —
	válvula de retención entradamm salidamm salida ø 12.4mm L 12.7mm		

piezas de repuesto



1

código	361311	referencia	9541531
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 6mm UE 1 pzs para tipo N6		



1

código	361079	referencia	0260047
descripción	resorte para tipo N5/N6 para esfera		
Para modelos:	FR30G		

accesorios



1

código	361086	referencia	0260050
descripción	empalme de tubo con tuerca de racor codo roscado		
Para modelos:	FR30G, FR30G AB 1992, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV30GS		



1

código	361313	referencia	0260052
descripción	tuerca de racor adaptador de muelle		
Para modelos:	DV120B, DV120T, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, FR30G, FR30G AB 1992, FV110G, FV130B, FV20N, FV20T, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV60E AB 1988, FV70T		

accesorios

filtros de recipientes



1

código	501003	referencia	0260090 8001801
descripción	filtro de recipiente		
Para modelos:	DV120B, DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, FV110G, FV130B, FV20N, FV250B AB 1992, FV28G AB 1994, FV40TFA, FV70TD		

electródos control de conductancia



1

código	361274	referencia	8000014
descripción	sonda de conductividad montaje ø 17mm		
Para modelos:	DR90, DV111, DV111E		



1

código	361579	referencia	0620437+0217432+0620162
descripción	sonda de conductividad montaje ø 17mm		

lanza de aspiración



1

código	361790	referencia	8005372
descripción	lanza de aspiración con filtro L 430mm inox tubo ø 6mm tubo ømm longitud del cable mm		

racores de tubo flexible

plástico



1

código	361096	referencia	0621206
descripción	empalme de tubo tubo ø 4x6-6x8mm recto		



1

código	362029	referencia	0621204
descripción	empalme de tubo tubo ø 5x8mm plástico empalme 1/8"		

tubos flexibles

tubos flexibles de entrada

con Aquastop



1

código	501125	referencia	9517775
descripción	tubo flexible de entrada con Aquastop rosca 3/4" ø ext. 25 L 1300mm 220-240V tensión AC 50/60Hz T máx 60°C p máx. 10bar gris		
Para modelos:	FV40.2		



1

código	524561	referencia	9543975
descripción	tubo flexible de entrada con Aquastop rosca 3/4" ø ext. 25 L 1300mm 24V tensión DC T máx 60°C p máx. 10bar gris		
Para modelos:	FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		

tubos de salida



1

código	501136	referencia	0640037
descripción	manguera de desagüe DN19 L 2500mm A ø interno 19mm A ø externo 24mm B ø interno 21mm B ø externo 28mm tubo ø ext. 24mm		
Para modelos:	DV40T FA, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV40.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2 AB 2003, FV40.2MIKE2, FV40TFA, FV70TD		

tubos flexibles industriales

tubos flexibles de PVC

tubos de PVC sin tejido



1

código	520545	referencia	0260006
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 5mm ø ext. 8mm L 10m grosor de la pared 1.5mm T máx 60°C transparente sistemas de lavado		
Para modelos:	DR90, DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV111, DV111E, DV120.2, DV120B, DV120T, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV110G, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV130B, FV20N, FV20T, FV240B AB 1980, FV250B AB 1992, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS, FV40.2, FV40.2 AB 2002... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1


código	570554	referencia	9538712
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 6mm ø ext. 9mm grosor de la pared 1.5mm azul		
Para modelos:	FV40.2, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		



1

código	520279	referencia	0260007
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 6mm ø ext. 9mm L 2m grosor de la pared 1.5mm T máx 60°C transparente		
Para modelos:	FV40.2, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		

tubos con refuerzo espiral



1

código	524356	referencia	0640045
descripción	manguera de desagüe int.ø 22mm ø ext. 28mm L 2m PVC reforzado con hilo metálico		



1

código	520920	referencia	9641540
descripción	manguera de desagüe int.ø 22mm ø ext. 28mm L 5m reforzado con hilo metálico		

otros tubos de presión



1

código	501042	referencia	0640007
descripción	tubo flexible int.ø 40mm ø ext. 49mm sistemas de lavado negro UE 1m		
Para modelos:	DV160 AB 1996, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FR30G AB 1992, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV110G, FV20N, FV20T, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		

tubos flexibles para agua potable




1

código	520101	referencia	0640026
descripción	tubo flexible ø 13x19mm empalmes longitud 20m homologación LMBG resis.a la temp. -20 a +60°C p de trabajo 15bar p de reventamiento 45bar apto para agua potable para enrollador de tubo		

tubos formados

recto



1

código	501041	referencia	0630209
descripción	tubo formado PVC lavavajillas recto UE 1m ø tubo 45mm int. ø tubo 35mm		
Para modelos:	DR70, DV40 AB 1983, DV80 AB 1975, FR30G, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983, FV25G AB 1986, FV30, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV50, FV50 M, FV60 AB 1973, FV60 AB 1976, FV60E AB 1983		

forma L



1

código	530530	referencia	0650008
descripción	tubo formado terminal ø ext. 56mm altura interior 46mm ø DE2 46mm medida interior 34mm L 135mm		

otros



1

código	524970	referencia	9602750
descripción	tubo formado ø ext. 27 D1 ø 37mm D2 ø 44mm L 720mm EPDM sistemas de lavado negro		

para lavavajillas

otros



1

código	501042	referencia	0640007
descripción	tubo flexible int.ø 40mm ø ext. 49mm sistemas de lavado negro UE 1m		
Para modelos:	DV160 AB 1996, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FR30G AB 1992, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV110G, FV20N, FV20T, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

empalmes de tubos

sin racor



1

código	501212	referencia	0621072
descripción	empalme de tubo plástico tubo ø 13-13mm 2 vías		
Para modelos:	FV28G AB 1994, FV28G AB 1997		



1

código	501210	referencia	0621040
descripción	pieza Y plástico tubo ø 10-10-10mm		
Para modelos:	ECO STAR 545D		



1

código	501040	referencia	0621036
descripción	pieza Y plástico tubo ø 13-13-13mm 3 vías		
Para modelos:	DV120T, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FV40N AB 1983, FV40TFA, FV60E AB 1983, FV70TD		



1

código	501211	referencia	0621070
descripción	pieza Y plástico tubo ø 19-19-19mm 3 vías		
Para modelos:	ECO STAR 430F, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA		



1

código	501039	referencia	0621035
descripción	pieza T con 3 empalmes		
Para modelos:	DV120B, DV120T, DV221, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FR30G AB 1992, FV110G, FV130B, FV20N, FV20T, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		



1

código	510685	referencia	9601255
descripción	pieza T plástico tubo ø 14-23-14mm		
Para modelos:	FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		

otros



1

código	501156	referencia	8004877
descripción	empalme de tubos		
Para modelos:	DV40T FA, FV28GFA, FV40TFA, FV70TD		

guarniciones

reducciones



1

código	501244	referencia	8000077
descripción	reducción		
Para modelos:	DV100 AB 1983, DV120B, DV240B AB 1983, DV80, DV80 AB 1983		

piezas angulares



1

código	501162 ¹	referencia	0206022
descripción	pieza angular rosca 1/4" M - 1/4" M latón niquelado empalme de tubo ø 10mm		
Para modelos:	DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1983, DV240B AB 1983, DV80, DV80 AB 1983		

¹con anillo cortante 10mm y tuerca de racor

empalmes de tubo

plástico



1

código	528985 ¹	referencia	0621026 9505201
descripción	empalme de tubo plástico acodado rosca 3/4" tubo ø 13mm UE 1 pzs		

¹con junta plana de goma

acero inoxidable



1

código	501121	referencia	8400250
descripción	empalme de tubo rosca 1/2" recto tubo ø 19mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, FV250B AB 1992		



1

código	501005	referencia	0360202
descripción	empalme de tubo rosca M14x1 recto tubo ø 13mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	DV120B, DV120T, DV40T, DV80T, ECO STAR 545D, FV110G, FV130B, FV20N, FV20T, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV40T, FV70T		

específico del fabricante



1

código	501022	referencia	0620343
descripción	distribuidor doble plástico		
Para modelos:	DV120B, DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FR30G AB 1992, FV110G, FV130B, FV20N, FV20T, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV60E AB 1988, FV70T		



1

código	501021	referencia	0620342 1002.3557
descripción	empalme de tubo		
Para modelos:	DV120B, DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FR30G AB 1992, FV110G, FV130B, FV20N, FV20T, FV250B AB 1992, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV60E AB 1988, FV70T		



1

código	501236	referencia	8000069
descripción	empalme de tubo		



1

código	501287	referencia	0260049 8000346
descripción	empalme de tubo acodado ø M10x1mm		
Para modelos:	DV120B, DV120T, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, FR30G, FR30G AB 1992, FV110G, FV130B, FV20N, FV20T, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV60E AB 1988, FV70T		



1

código	501093	referencia	0621028
descripción	empalme de tubo recto empalme 3/4"x19mm		
Para modelos:	DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, FV250B AB 1992		



1

código	501024	referencia	0620373
descripción	empalme de tubos para tubo DI 13-6-13mm plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	DV111, DV111E, DV120T, DV40T, DV80T, ECO STAR 545D, FV110G, FV130B, FV20N, FV20T, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV40T, FV70T		

			
1			
código	501186	referencia	0620129
descripción	pieza de empalme acodado plástico ø 18mm		
Para modelos:	ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA		

			
1			
código	501113	referencia	8000978
descripción	pieza T		

válvulas y caños de pared

válvulas de flotador

válvulas de flotador

			
1			
código	501397	referencia	9507283
descripción	válvula de flotador entrada 3/4" salida 13.5mm reducción entrada A 9l/min reducción salida/min margen de presión 0,3-10bar MÜLLER tipo 21.010.115 para contenedor agua reducción entrada A naranja reducción salida		

filtros de agua

otros

			
1			
código	530384	referencia	9651178 9684118 9695683
descripción	complemento de filtro Meiko ø 64mm H 175mm		

componentes para el circuito agua

filtros de entrada

			
1			
código	520129	referencia	0113219
descripción	filtro de entrada rosca 3/4" M - 3/4" H longitud 87mm plástico tipo 03		
repuestos para	520129		
	código	370545	referencia
			—
	filtro ø 11mm H 24mm apto para filtro de entrada Meiko 3/4"		

material auxiliar

abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W2

			
1			
código	520117	referencia	0233041
descripción	abrazadera de tubo acero inoxidable ø 40-60mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	DV120B, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1975, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983, FV110G, FV20N, FV20T, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30, FV30GS, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV50, FV50 M, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		

			
1			
código	520111	referencia	0233036
descripción	abrazadera de tubo ø 10-16mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120.2, DV120B, DV120T, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1976, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1976, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV110G, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV130B, FV200B, FV20T, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV250B AB 1992, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS, FV40.2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1 			
código	520112	referencia	0233035 0233043
descripción	abrazadera de tubo ø 12-20mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FV110G, FV20N, FV250B AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV40.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2MIKE2, FV40TFA, FV70TD		

1 			
código	520113	referencia	0233037
descripción	abrazadera de tubo ø 16-27mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV120T, DV160 AB 1980, DV240B AB 1980, DV260B, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1976, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1976, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV110G, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV130B, FV200B, FV20N, FV20T, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30, FV30GS, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV50, FV50 M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1 			
código	520114	referencia	0233045
descripción	abrazadera de tubo ø 20-32mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	FV40.2, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		

1 			
código	520115	referencia	0233039
descripción	abrazadera de tubo ø 25-40mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	DV40T FA, FV200B, FV28GFA, FV40.2 AB 2003, FV40TFA, FV70TD		

1 			
código	520116	referencia	0233046
descripción	abrazadera de tubo ø 32-50mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	DR70, DV120B, DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1975, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV110G, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV20N, FV20T, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30, FV30GS, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV50, FV50 M, FV60E AB 1983, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		

1 			
código	520118	referencia	0233047
descripción	abrazadera de tubo ø 50-70mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV120T, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, FR40G AB 1980, FR40GUS AB 1980, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV60E AB 1983		

abrazaderas de alambre doble

1  imagen no disponible			
código	501163	referencia	0233033
descripción	abrazadera de tubo		
Para modelos:	FV28G AB 1994, FV28G AB 1997		

1 			
código	513268	referencia	9500044 9500045
descripción	abrazadera de tubo ø 8-10mm espesor de hilo 1mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FV40.2, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		

abrazaderas de seguridad

inox/latón



1

código	520065	referencia	0233055
descripción	abrazadera de tubo inox / latón ø 5-10mm ancho 10mm UE 5 pzs		
Para modelos:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV260B, DV40 AB 1983, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, FR30G, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV200B, FV240B AB 1980, FV25G AB 1986, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV60E AB 1983		

abrazaderas de una oreja



1

código	520774	referencia	0233077 0233082
descripción	abrazadera de una oreja ø 16,6-19,8mm ancho 7mm espesor de banda 0.6mm UE 20 pzs inox W4		



1

código	560487	referencia	0233070 0233073
descripción	abrazadera de una oreja ø 19,4-22,6mm UE 1 pzs acero zincado		
Para modelos:	DV120B, DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FR30G AB 1992, FV110G, FV130B, FV20N, FV20T, FV250B AB 1992, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		



1

código	560324	referencia	0233076 0233078
descripción	abrazadera de una oreja ø 8,5-10mm UE 1 pzs acero inoxidable		
Para modelos:	DV120B, DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1992, DV80T, FR30G AB 1992, FV110G, FV130B, FV20N, FV20T, FV250B AB 1992, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		

abrazaderas de tubo



1

código	501068	referencia	0296002
descripción	empalme para tubos ø 50mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV120T, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV130B, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV60E AB 1983		

material de sujeción

remaches/tuercas de remache

remaches ciegos DIN 7337 - acero inoxidable



1

código	560161	referencia	9600832
descripción	remache ciego inox ø 3.9mm L 10mm UE 50 pzs DIN 1700		

tornillos

tornillos de chapa



1

código	560108	referencia	0330020
descripción	tornillos de chapa ø 4.2mm L 13mm inox UE 20 pzs DIN 7981/ISO 7049 ø cabezal 8.2mm cabeza gota de sebo		
Para modelos:	FV40.2, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		

tornillos de cabeza avellanada



1

código	560075	referencia	0306005
descripción	tornillo de cabeza avellanada rosca M4 L 6mm inox DIN 963/ISO 2009 UE 20 pzs soporte ranura ø cabezal 7.5mm		
Para modelos:	DR90, DV100 AB 1983, DV111, DV111E, DV120B, DV120T, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1975, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 545D, FV120B AB 1983, FV130B, FV200B, FV240B AB 1983, FV250B AB 1992, FV25G AB 1986, FV30, FV40N AB 1983, FV50, FV50 M, FV60 AB 1973, FV60 AB 1976, FV60E AB 1983		



			
1			
código	501069	referencia	0306014
descripción	tornillo de cabeza avellanada rosca M5 L 8mm inox DIN 963/ISO 2009 UE 100 pzs		
Para modelos:	DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1983, DV240B AB 1983, DV260B, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV80, DV80 AB 1983, FV120B AB 1983, FV130B, FV240B AB 1983, FV250B AB 1992, FV25G AB 1986, FV40N AB 1983, FV60E AB 1983		

			
1			
código	560450	referencia	0306006 0306115
descripción	tornillo de cabeza avellanada rosca M4 L 8mm inox DIN 965/ISO 7046 UE 1 pzs soporte Phillips ø cabezal 7.3mm		
Para modelos:	DV120B, DV120T, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV40 AB 1983, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 545D, FV30, FV50, FV50 M		

tornillos de cabeza plana

			
1			
código	560478	referencia	0308204
descripción	tornillo de cabeza plana rosca M4 rosca L 30mm inox DIN 7985/ISO 7045 UE 1 pzs soporte Phillips ø cabezal 8mm espesor cabezal 3mm		

			
1			
código	560477	referencia	0308203
descripción	tornillo de cabeza plana rosca M4 rosca L 35mm inox DIN 7985 UE 1 pzs soporte Phillips ø cabezal 8mm espesor cabezal 3.5mm		

tuercas hexagonales

			
1			
código	560086	referencia	0302000
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M6 rosca L 10mm inox EC 10 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	DV40 AB 1983		

			
1			
código	560087	referencia	0302001
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M6 rosca L 16mm inox EC 10 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		

tornillos prisioneros

DIN 916/ISO 4029

			
1			
código	560366	referencia	0322045
descripción	tornillo prisionero rosca M6 L 20mm inox soporte Allen hexagonal EC 3 UE 1 pzs		

tornillos de cabeza moleteada

			
1			
código	510112	referencia	0310010
descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M10 rosca L 10mm ø 22mm H 4.5mm inox		
Para modelos:	DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, FV110G, FV20N, FV20T, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		

tuercas

tuercas ciegas

			
1			
código	560135	referencia	0336001
descripción	tuerca ciega rosca M4 EC 7 inox UE 20 pzs DIN/ISO DIN 1587		
Para modelos:	DV120T, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FV110G, FV120B AB 1983, FV20N, FV20T, FV240B AB 1983, FV25G AB 1986, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1983, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		

			
1			
código	560136	referencia	0336050
descripción	tuerca ciega rosca M5 EC 8 inox UE 20 pzs DIN/ISO DIN 1587		

tuercas hexagonales
DIN 934 / ISO 4032/8673


1

código	501303	referencia	0335019
descripción	tuerca rosca M10 H 8mm EC 17 latón DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
Para modelos:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120.2, DV120B, DV160 AB 1980, DV240B AB 1980, DV260B, DV40 AB 1983, DV80, DV80 AB 1983, ECO STAR 545D, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983, FV120B AB 1983, FV240B AB 1983, FV25G AB 1986, FV28GFA, FV40.2 AB 2002, FV40.2M, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV60E AB 1983, FV60E AB 1988		



1

código	560129	referencia	0335008
descripción	tuerca hexagonal rosca M5 H 4mm EC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
Para modelos:	FV40.2, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		

DIN 985


1

código	560142	referencia	0337001
descripción	tuerca hexagonal rosca M6 H 6mm inox EC 10 UE 20 pzs DIN/ISO DIN 985 autobloqueo		

tuercas hexagonales métricas (sin norma)


1

código	501172	referencia	0360211 8660239
descripción	tuerca rosca M16x1,5 H 5mm EC 22 inox UE 1 pzs		
Para modelos:	ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA		

tuercas hexagonales pulgadas


1

código	501319	referencia	8000025
descripción	tuerca rosca 1/2" H 8mm latón EC 27 UE 1 pzs		
Para modelos:	DV260B, FV120B AB 1983, FV240B AB 1983		



1

código	501318	referencia	0212012
descripción	tuerca rosca 1/4" H 6.5mm inox EC 22 UE 1 pzs		
Para modelos:	DV40T FA, ECO STAR 545D, FV40TFA, FV70TD		



1

código	503042	referencia	9515957
descripción	tuerca rosca 3/8" H 6mm latón EC 22 UE 1 pzs		
Para modelos:	FV40.2, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		



1

código	501288	referencia	8000024 8660045
descripción	tuerca rosca 3/8" H 8mm latón EC 22 UE 1 pzs		
Para modelos:	DV260B, FR30G, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983, FV120B AB 1983, FV240B AB 1983		



1

código	501299	referencia	8660464
descripción	tuerca hexagonal rosca 1/2" H 5mm inox EC 27 UE 1 pzs		
Para modelos:	DV120T, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80T		



1

código	501321	referencia	0212006
descripción	tuerca octogonal rosca 1 1/2"		



1

código	522003	referencia	0212005
descripción	tuerca hexagonal rosca 1 1/2" latón		
Para modelos:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV130B, FV250B AB 1992, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV30GS, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV60E AB 1983, FV60E AB 1988		



arandelas

arandela elástica



1

código	104447	referencia	0341050
descripción	arandela de freno ø nominal 5.7mm ø ext. 11.7mm acero para muelle espesor 0.4mm		

arandelas

DIN 125A



1

código	560312	referencia	0340005
descripción	arandela int.ø 10.5mm ø ext. 20mm espesor 2mm inox UE 1 pzs DIN 125A para rosca M10		
Para modelos:	FV40.2MIKE2		

DIN 9021



1

código	560116	referencia	0340020
descripción	arandela int.ø 5.3mm ø ext. 15mm espesor 1.5mm inox UE 20 pzs DIN 9021 para rosca M5		
Para modelos:	FV40.2, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		

sujeciones

tuercas de ranura



1

código	560625	referencia	9501109
descripción	tuerca de ranura An 35mm H 20mm L 50mm con orificio		

abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W2



1

código	520117	referencia	0233041
descripción	abrazadera de tubo acero inoxidable ø 40-60mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	DV120B, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1975, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983, FV110G, FV20N, FV20T, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30, FV30GS, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV50, FV50 M, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		



1

código	520111	referencia	0233036
descripción	abrazadera de tubo ø 10-16mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120.2, DV120B, DV120T, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1976, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1976, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV110G, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV130B, FV200B, FV20T, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV250B AB 1992, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS, FV40.2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	520112	referencia	0233035 0233043
descripción	abrazadera de tubo ø 12-20mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FV110G, FV20N, FV250B AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV40.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2MIKE2, FV40TFA, FV70TD		

			
1			
código	520113	referencia	0233037
descripción	abrazadera de tubo ø 16-27mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV120T, DV160 AB 1980, DV240B AB 1980, DV260B, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1976, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1976, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV110G, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV130B, FV200B, FV20N, FV20T, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30, FV30GS, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV50, FV50 M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
2			
código	520114	referencia	0233045
descripción	abrazadera de tubo ø 20-32mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	FV40.2, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		

			
1			
código	520115	referencia	0233039
descripción	abrazadera de tubo ø 25-40mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	DV40T FA, FV200B, FV28GFA, FV40.2 AB 2003, FV40TFA, FV70TD		

			
1			
código	520116	referencia	0233046
descripción	abrazadera de tubo ø 32-50mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	DR70, DV120B, DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1975, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV110G, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV20N, FV20T, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30, FV30GS, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV50, FV50 M, FV60E AB 1983, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		

			
1			
código	520118	referencia	0233047
descripción	abrazadera de tubo ø 50-70mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV120T, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, FR40G AB 1980, FR40GUS AB 1980, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV60E AB 1983		

abrazaderas de seguridad

inox/latón

			
1			
código	520065	referencia	0233055
descripción	abrazadera de tubo inox / latón ø 5-10mm ancho 10mm UE 5 pzs		
Para modelos:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV260B, DV40 AB 1983, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, FR30G, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV200B, FV240B AB 1980, FV25G AB 1986, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV60E AB 1983		

abrazaderas de alambre doble

			
1			
código	501163	referencia	0233033
descripción	abrazadera de tubo		
Para modelos:	FV28G AB 1994, FV28G AB 1997		

			
1			
código	513268	referencia	9500044 9500045
descripción	abrazadera de tubo ø 8-10mm espesor de hilo 1mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FV40.2, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		



abrazaderas de una oreja



código	520774	referencia	0233077 0233082
descripción	abrazadera de una oreja ø 16,6-19,8mm ancho 7mm espesor de banda 0.6mm UE 20 pzs inox W4		



código	560487	referencia	0233070 0233073
descripción	abrazadera de una oreja ø 19,4-22,6mm UE 1 pzs acero zincado		
Para modelos:	DV120B, DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FR30G AB 1992, FV110G, FV130B, FV20N, FV20T, FV250B AB 1992, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		



código	560324	referencia	0233076 0233078
descripción	abrazadera de una oreja ø 8,5-10mm UE 1 pzs acero inoxidable		
Para modelos:	DV120B, DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1992, DV80T, FR30G AB 1992, FV110G, FV130B, FV20N, FV20T, FV250B AB 1992, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		

abrazaderas de tubo



código	501068	referencia	0296002
descripción	empalme para tubos ø 50mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV120T, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV130B, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV60E AB 1983		

MATERIAL DE SUJECIÓN/CONSUMIBLES MEIKO

anillos truarco

DIN 471



código	512260	referencia	0341020
descripción	anillo truarco árbol ø 14mm espesor 1.2mm acero DIN 471		

DIN 6799



código	518557	referencia	9655750
descripción	anillo truarco E D1 ø 5mm D2 ø 11mm inox DIN 6799 espesor 0.7mm		

chavetas



código	551304	referencia	0351004
descripción	chaveta ø 2mm L 20mm inox UE 20 pzs		
Para modelos:	DV100 AB 1983, DV120, DV120B, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983		

pasadores



código	694465	referencia	0354000
descripción	pasador ranurado ø 2mm L 20mm inox		
Para modelos:	DV100 AB 1983, DV120B, DV120T, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 545D, FV120B AB 1983, FV130B, FV240B AB 1983, FV250B AB 1992, FV40N AB 1983, FV60E AB 1983		

consumibles

fusibles

fusibles finos



código	358699	referencia	0145000
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 10A semi retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	DV120B, DV120T, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 545D, FR30G AB 1992, FV110G, FV20N, FV20T, FV25G AB 1992, FV28GFA, FV30GS, FV40.2, FV40.2 AB 2003, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		

			
1			
código	358696	referencia	0145013
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 4A semi retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	DV120B, DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 545D, FV130B, FV250B AB 1992, FV28GFA, FV70TD		

			
1			
código	358598	referencia	0145049
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.63A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	DR70, DV100 AB 1980, DV120B, DV160 AB 1980, DV240B AB 1980, DV80, DV80 AB 1975, DV80 AB 1980		

			
1			
código	358601	referencia	0145048
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 1.25A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	DR70, DV80 AB 1975		

			
1			
código	358602	referencia	0145046
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 1.6A retardado nominal 250V UE 10 pzs		

			
1			
código	358600	referencia	0145045
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 1A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	FV28G AB 1994, FV28G AB 1997		

			
1			
código	358603	referencia	0145047
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 2A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	FV40.2M, FV40.2M-MIKE2		

			
1			
código	358607	referencia	0145001
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 6.3A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	DV120B, FV30, FV50		

			
1			
código	358704	referencia	0145002
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 8A retardado nominal 250V UE 10 pzs		

fusibles de rosca

sistema D (DIAZED)

			
1			
código	358082	referencia	0145007
descripción	fusible medida DII 16A nominal 500V E27 ø 22mm L 50mm UE 5 pzs		

			
1			
código	358084	referencia	0145009
descripción	fusible medida DII 25A nominal 500V E27 ø 22mm L 50mm UE 5 pzs		

A

abrazaderas	119, 124
abrazaderas de alambre doble	120, 125
abrazaderas de seguridad	121, 125
abrazaderas de tubo	119, 121, 124, 126
abrazaderas de una oreja	121, 126
accesorios eléctricos	55
anillos de junta	101
anillos truarc	126
aparatos de mando y aviso	18
arandela elástica	124
arandelas	124

B

bombas	42
bombas de aumento de presión I	51
bombas de aumento de presión II	52
bombas de lavado y aclarado	42
bombas de salida	51
bombillas incandescentes	19

C

cables	55
cables de cinta plana	55
casquillos de inmersión	12
chavetas	126
componentes para el circuito agua	119
condensadores de servicio	52
condensadores y filtros antiparasitarios	52
conmutadores giratorios	15
consumibles	126
contactores	20

D

dosificadores	106
---------------	-----

E

electródos	41
electroimanes	55
empalmes de tubo	118
empalmes de tubos	116
enrolladores de tubo	106

F

filtros	53
filtros de agua	119
filtros de entrada	119, 119
filtros de recipientes	114
fusibles	53, 126
fusibles de rosca	127
fusibles finos	126

G

guarniciones	117
--------------	-----

I

interruptores de contacto	15
interruptores de flotador	14
interruptores magnéticos	15
interruptores posicionales	13
interruptores y pulsadores	12

J

juntas de árbol	103
juntas de puerta para lavavajillas	103
juntas de termostato	103
juntas patra brazos de lavado	103
juntas tóricas	97

L

lámparas	19
lámparas de señalización	19
lámparas de señalización completas	19
lanza de aspiracion	114

M

material de sujeción	121
microinterruptores	12
motores para bombas de lavado	50

P

pasadores	126
pistolas de limpieza	106
presostatos	40

R

racores de tubo flexible	114
reducciones	117
relés	22
relés de temporización	22
remaches/tuercas de remache	121
resistencias	3
resistencias de inmersión	3

S

sensores	23
sensores universales	23
sondas de temperatura	23
sujeciones	124

T

temporizadores	19
temporizadores de programa	19
termostatos	9

termostatos de caña	11
termostatos de caña	11
termostatos de seguridad	10
termostatos de superficie	9, 10
termostatos de superficie de seguridad	9
tornillos	121
tornillos de cabeza avellanada	121
tornillos de cabeza moleteada	122
tornillos de cabeza plana	122
tornillos de chapa	121
tornillos prisioneros	122
tubos con refuerzo espiral	115
tubos de salida	115
tubos flexibles	106, 115
tubos flexibles de entrada	115
tubos flexibles de PVC	115
tubos flexibles industriales	115
tubos flexibles para agua potable	116
tubos formados	116
tuercas	122
tuercas ciegas	122
tuercas de ranura	124
tuercas hexagonales	122, 123

V

válvulas de flotador	119
válvulas magnéticas	33
válvulas y caños de pared	119
ventilador axial	42
ventiladores	42