



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

MEIKO

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com





- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances à sec pour lave-vaisselles

			
référence	419058	ref. no.	0101082
description	résistance 1000W 240V circuits de chauffage 1 L 424mm lar. 37mm longueur de raccord 37mm tube ø 8.5mm raccord M4 résistance à sec fixation à 2 trous filetage M14x1,5 dist. fix. 29mm		

			
référence	420052	ref. no.	0101136
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 L 175mm lar. 295mm longueur de raccord 40mm tube ø 6.5mm longueur de câble 230mm résistance à sec lave-vaisselle fixation à 2 trous filetage M10x1 INCOLOY-800 dist. fix. 289mm		

			
référence	419059	ref. no.	0101156
description	résistance 2000W 254V circuits de chauffage 1 L 175mm lar. 298mm longueur de raccord 30mm tube ø 6.3mm longueur de câble 230mm résistance à sec fixation à 2 trous filetage M10x1 dist. fix. 169mm		

			
référence	418852	ref. no.	0101135
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 L 170mm lar. 295mm tube ø 6.5mm filetage M10x1 longueur de câble 220mm résistance circulaire dist. fix. 290mm longueur de entretoise 310mm		

thermoplongeurs

bride à 3 trous ø47,5mm

			
référence	420368	ref. no.	9605102
description	résistance 10500W 230V encastrément ø 47.5mm circuits de chauffage 3 L 490mm lar. 42mm H 42mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 150mm gaine thermostat centré tube ø 8.5mm dist.trou 64mm trou ø 8/10mm longueur de raccord 22mm raccord borne à vis bride à 3 trous thermoplongeur INCOLOY		

			
référence	420158	ref. no.	0101195 0101195+0101197
description	résistance 3600W 230V encastrément ø 47.5mm circuits de chauffage 3 L 270mm lar. 28mm H 34mm nombre de gaines thermostat 2 gaines pour thermostat ø 7.5mm longueur de gaines thermostat 100mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 6.1mm dist.trou 62mm trou ø 10mm longueur de raccord 17mm raccord cosse mâle 6,3mm bride à 3 trous thermoplongeur		

			
référence	420541	ref. no.	9632938
description	résistance 4000W 380V encastrément ø 47.5mm circuits de chauffage 3 L 235mm lar. 34mm H 40mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 85mm longueur de gaines thermostat 155mm tube ø 8.5mm raccord F6,3		
pièces détachées	420541		
	référence	510408	ref. no. 0101176
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		



1

référence	415508	ref. no.	0101151
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 47.5mm L 380mm lar. 125mm H 25mm tube ø 6.3mm bride ronde avec goujon fileté raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur longueur de raccord 30mm H1 15mm		
Pour modèles:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1980, DV240B AB 1980, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992		
accessoires pour	415508		
	référence	510562	ref. no. —
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence	521012	ref. no. —
	joint graphite ø ext. 15mm int. ø 5mm épaisseur 1.2mm Q 1 pc		
	référence	550002	ref. no. 0101183
	support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance		



1

référence	420365	ref. no.	0101180	
description	résistance 3600W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 47.5mm L 270mm lar. 38mm H 29mm bride ronde raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur tube ø 6.3mm gaines pour thermostat ø 6.5mm nombre de gaines thermostat 2 longueur de gaines thermostat 100mm gaine thermostat excentrique, non moulant			
accessoires pour	420365			
	référence	510408	ref. no.	0101176
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc			
	référence	510562	ref. no.	—
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc			



1

référence	417535	ref. no.	0101163 9504234 9708867	
description	résistance 4500W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 47.5mm L 345mm lar. 33mm H 40mm gaines pour thermostat ø 8.5mm nombre de gaines thermostat 2 longueur de gaines thermostat 20.5mm gaine thermostat excentrique, non moulant			
Pour modèles:	ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FV110G, FV20N, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70TD			
accessoires pour	417535			
	référence	510408	ref. no.	0101176
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc			



1

référence	415509	ref. no.	0101158	
description	résistance 6000W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 47.5mm L 145mm lar. 374mm H 25mm H1 5mm H2 20mm tube ø 6.4mm bride ronde avec goujon fileté raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur longueur de raccord 30mm			
Pour modèles:	DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV130B, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV70TD			
accessoires pour	415509			
	référence	510408	ref. no.	0101176
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc			
	référence	510562	ref. no.	—
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc			
	référence	550002	ref. no.	0101183
	support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance			



1

référence	415663	ref. no.	0101143 9504236	
description	résistance 6000W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 47.5mm L 400mm lar. 40mm H 28mm bride ronde raccord M4 thermoplongeur tube ø 6.3mm gaines pour thermostat ø 7mm nombre de gaines thermostat 2 longueur de gaines thermostat 150mm gaine thermostat non adjacent			
Pour modèles:	DV120B, DV120T, DV40 AB 1992, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 545D, FV130B, FV40N AB 1992, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70TD			
pièces détachées	415663			
	référence	510408	ref. no.	0101176
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc			
accessoires pour	415663			
	référence	510408	ref. no.	0101176
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc			
	référence	510562	ref. no.	—
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc			
	référence	520235	ref. no.	—
	bride à 3 trous dist.trou 70.5mm perforation ø 6.5mm int. ø 53.5mm			
	référence	520236	ref. no.	—
	bride pour résistance int. ø 50mm ø ext. 90mm trou ø 6.5mm 3 trous			
	référence	550002	ref. no.	0101183
	support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance			
	référence	550362	ref. no.	—
	bride aveugle ø 64mm encastrément ø 47.5mm			

			
référence	415873	ref. no.	0101167 9504237
description	résistance 7500W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 47.5mm L 415mm lar. 30mm H 47mm bride ronde raccord M4 thermoplongeur tube ø 6.5mm longueur de raccord 24mm gaines pour thermostat ø 6.3mm nombre de gaines thermostat 2 longueur de gaines thermostat 210mm gaine thermostat non adjacent		
Pour modèles:	DV120B, DV120T, DV40T, DV40T FA, DV80T, FV110G, FV130B, FV20N, FV40N AB 1992, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		
pièces détachées	415873		
	référence	510408	ref. no. 0101176
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
accessoires pour	415873		
	référence	510408	ref. no. 0101176
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence	510562	ref. no. —
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence	520235	ref. no. —
	bride à 3 trous dist.trou 70.5mm perforation ø 6.5mm int. ø 53.5mm		
	référence	520236	ref. no. —
	bride pour résistance int. ø 50mm ø ext. 90mm trou ø 6.5mm 3 trous		
	référence	550002	ref. no. 0101183
	support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance		
	référence	550362	ref. no. —
	bride aveugle ø 64mm encastrément ø 47.5mm		

			
référence	415692	ref. no.	0101166 9504240
description	résistance 9000W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 47.5mm L 485mm lar. 34mm H 24mm bride ronde raccord M4 thermoplongeur tube ø 6.3mm gaines pour thermostat ø 7mm nombre de gaines thermostat 2 longueur de gaines thermostat 170mm gaine thermostat non adjacent		
Pour modèles:	DV120B, DV120T, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 545D, FV130B		
pièces détachées	415692		
	référence	510408	ref. no. 0101176
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
accessoires pour	415692		
	référence	510562	ref. no. —
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence	520235	ref. no. —
	bride à 3 trous dist.trou 70.5mm perforation ø 6.5mm int. ø 53.5mm		
	référence	520236	ref. no. —
	bride pour résistance int. ø 50mm ø ext. 90mm trou ø 6.5mm 3 trous		
	référence	550002	ref. no. 0101183
	support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance		

accessoires pour	415692		
	référence	550362	ref. no. —
	bride aveugle ø 64mm encastrément ø 47.5mm		

avec bride ronde autres

			
référence	420367	ref. no.	9533178
description	résistance 2000W 440V circuits de chauffage 1 encastrément ø 33mm L 270mm lar. 38mm H 29mm bride ronde raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur tube ø 8.5mm		

			
référence	415506	ref. no.	0101140
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 3 filetage 1 1/2" L 230mm lar. 29mm H 25mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur longueur de raccord 15mm bride fileté		
Pour modèles:	DV40 AB 1983, EE60, EE90, FR30G, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983, FR60, FV25G AB 1986, FV40N AB 1983		
accessoires pour	415506		
	référence	510406	ref. no. 0408020
	joint plat fibre ø ext. 60mm int. ø 48mm épaisseur 3mm pour filetage 1 1/2" Q 1 pc		
	référence	510424	ref. no. 0409008
	joint cuivre ø ext. 55mm int. ø 48mm épaisseur 2.2mm Centellen pour filetage 1 1/2"		
	référence	520211	ref. no. —
	réduction filetage 2" FE - 1 1/2" FI laiton		
	référence	520212	ref. no. —
	écrou six pans filetage 1 1/2" laiton OC 60 H 8mm		
	référence	550361	ref. no. —
	bride aveugle ø 58mm filetage 1 1/2"		

			
référence	416221	ref. no.	9502869
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 3 filetage 1 1/2" L 235mm lar. 33mm H 26mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 202mm gaine thermostat centré non adjacent tube ø 6.3mm raccord cosse mâle thermoplongeur longueur de raccord 16mm bride fileté nombre de gaines thermostat 1		
accessoires pour	416221		
	référence	510406	ref. no. 0408020
	joint plat fibre ø ext. 60mm int. ø 48mm épaisseur 3mm pour filetage 1 1/2" Q 1 pc		
	référence	510424	ref. no. 0409008
	joint cuivre ø ext. 55mm int. ø 48mm épaisseur 2.2mm Centellen pour filetage 1 1/2"		
	référence	520211	ref. no. —
	réduction filetage 2" FE - 1 1/2" FI laiton		

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 416221				
	référence	520212	ref. no.	—
écrou six pans filetage 1½" laiton OC 60 H 8mm				
	référence	550361	ref. no.	—
bride aveugle ø 58mm filetage 1½"				

1



référence	415502	ref. no.	0101142	
description	résistance 4500W 230V circuits de chauffage 3 filetage 1½" L 370mm lar. 34mm H 26mm tube ø 6.5mm thermoplongeur bride filetée			
Pour modèles:	DR70, DR90E, DV100 AB 1983, DV111, DV111E, DV120B, DV80, DV80 AB 1975, DV80 AB 1980, EE60, EE90, FV30, FV40N AB 1983, FV50, FV60E AB 1983			
accessoires pour	415502			
	référence	510406	ref. no.	0408020
	joint plat fibre ø ext. 60mm int. ø 48mm épaisseur 3mm pour filetage 1½" Q 1 pc			
	référence	510424	ref. no.	0409008
	joint cuivre ø ext. 55mm int. ø 48mm épaisseur 2.2mm Centellen pour filetage 1½"			
	référence	520211	ref. no.	—
	réduction filetage 2" FE - 1½" FI laiton			
	référence	520212	ref. no.	—
	écrou six pans filetage 1½" laiton OC 60 H 8mm			
	référence	550361	ref. no.	—
	bride aveugle ø 58mm filetage 1½"			

1



référence	416222	ref. no.	9502870
description	résistance 6000W 230V circuits de chauffage 3 filetage 1½" L 415mm lar. 33mm H 26mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 230mm gaine thermostat centré non adjacent raccord M4 thermoplongeur bride filetée nombre de gaines thermostat 1		
accessoires pour	416222		
	référence	510406	ref. no. 0408020
joint plat fibre ø ext. 60mm int. ø 48mm épaisseur 3mm pour filetage 1½" Q 1 pc			
	référence	510424	ref. no. 0409008
joint cuivre ø ext. 55mm int. ø 48mm épaisseur 2.2mm Centellen pour filetage 1½"			
	référence	520211	ref. no. —
réduction filetage 2" FE - 1½" FI laiton			
	référence	520212	ref. no. —
écrou six pans filetage 1½" laiton OC 60 H 8mm			
	référence	550361	ref. no. —
bride aveugle ø 58mm filetage 1½"			

1 

référence	415503	ref. no.	0101144	
description	résistance 6000W 230V circuits de chauffage 3 filetage 1½" L 415mm lar. 36mm H 26mm gaines pour thermostat ømm longueur de gaines thermostatmm gaine thermostat tube ø 6.3mm longueur de câblemm raccord M4 thermoplongeur longueur de raccordmm bride fileté OC 41			
accessoires pour 415503				
	référence	510406	ref. no.	0408020
joint plat fibre ø ext. 60mm int. ø 48mm épaisseur 3mm pour filetage 1½" Q 1 pc				
	référence	510424	ref. no.	0409008
joint cuivre ø ext. 55mm int. ø 48mm épaisseur 2.2mm Centellen pour filetage 1½"				
	référence	520211	ref. no.	—
réduction filetage 2" FE - 1½" FI laiton				
	référence	520212	ref. no.	—
écrou six pans filetage 1½" laiton OC 60 H 8mm				
	référence	550361	ref. no.	—
bride aveugle ø 58mm filetage 1½"				



1

référence	416220	ref. no.	0101145	
description	résistance 6000W 230V circuits de chauffage 3 filetage 1½" L 415mm lar. 36mm H 75mm H1 48mm H2 27mm tube ø 6.3mm raccord bloc de jonction thermoplongeur bride filetée			
accessoires pour	416220			
	référence	510406	ref. no.	0408020
	joint plat fibre ø ext. 60mm int. ø 48mm épaisseur 3mm pour filetage 1½" Q 1 pc			
	référence	510424	ref. no.	0409008
	joint cuivre ø ext. 55mm int. ø 48mm épaisseur 2.2mm Centellen pour filetage 1½"			
	référence	520211	ref. no.	—
	réduction filetage 2" FE - 1½" FI laiton			
	référence	520212	ref. no.	—
	écrou six pans filetage 1½" laiton OC 60 H 8mm			
	référence	550361	ref. no.	—
	bride aveugle ø 58mm filetage 1½"			

1 			
référence	415504	ref. no.	0101146
description	résistance 7500W 230V circuits de chauffage 3 filetage 1½" L 415mm lar. 26mm H 34mm raccord M4 thermoplongeur bride filetée		
Pour modèles:	DR90E, DV111, DV111E, DV120B, DV240B AB 1983, DV260B, DV80, FV120B AB 1983, FV240B AB 1983, FV60E AB 1983		
accessoires pour	415504		
	référence	510406	ref. no. 0408020
joint plat fibre ø ext. 60mm int. ø 48mm épaisseur 3mm pour filetage 1½" Q 1 pc			

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 415504				
	référence	510424	ref. no.	0409008
joint cuivre ø ext. 55mm int. ø 48mm épaisseur 2.2mm Centellen pour filetage 1½"				
	référence	520211	ref. no.	—
réduction filetage 2" FE - 1½" FI laiton				
	référence	520212	ref. no.	—
écrou six pans filetage 1½" laiton OC 60 H 8mm				
	référence	550361	ref. no.	—
bride aveugle ø 58mm filetage 1½"				

1

référence	415510	ref. no.	0101149	
description	résistance 9000W 230V circuits de chauffage 3 filetage 1 1/2" L 420mm lar. 39mm H 65mm H1 40mm H2 25mm tube ø 6.3mm raccord M4 thermoplongeur bride filetée			
pièces détachées 415510				
	référence	560080	ref. no.	—
vis tête hexagonale filetage M4 filetage L 8mm inox OC 7 Q 20 pc DIN 933 / ISO 4017				
accessoires pour 415510				
	référence	510406	ref. no.	0408020
joint plat fibre ø ext. 60mm int. ø 48mm épaisseur 3mm pour filetage 1 1/2" Q 1 pc				
	référence	510424	ref. no.	0409008
joint cuivre ø ext. 55mm int. ø 48mm épaisseur 2.2mm Centellen pour filetage 1 1/2"				
	référence	520211	ref. no.	—
réduction filetage 2" FE - 1 1/2" FI laiton				
	référence	520212	ref. no.	—
écrou six pans filetage 1 1/2" laiton OC 60 H 8mm				
	référence	550361	ref. no.	—
bride aveugle ø 58mm filetage 1 1/2"				

1



référence	416223	ref. no.	9502872
description	résistance 9000W 230V circuits de chauffage 3 filetage 1 1/2" L 485mm lar. 26mm H 26mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 200mm gaine thermostat centré non adjacent tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur nombre de gaines thermostat 1		
accessoires pour	416223		
	référence	510406	ref. no. 0408020
joint plat fibre ø ext. 60mm int. ø 48mm épaisseur 3mm pour filetage 1 1/2" Q 1 pc			
	référence	510424	ref. no. 0409008
joint cuivre ø ext. 55mm int. ø 48mm épaisseur 2.2mm Centellen pour filetage 1 1/2"			
	référence	520211	ref. no. —
réduction filetage 2" FE - 1 1/2" FI laiton			

accessoires pour 416223				
	référence	520212	ref. no.	—
écrou six pans filetage 1½" laiton OC 60 H 8mm				
	référence	550361	ref. no.	—
bride aveugle ø 58mm filetage 1½"				



1

référence	420072	ref. no.	9546104
description	résistance 1000/1500W 200/250V circuits de chauffage 1 L 184mm lar. 130mm H 20mm L1 60mm L2 34mm L3 90mm filetage M14x1,5 dist. fix. 121.5mm tube ø 8.5mm thermoplongeur		
Pour modèles:	FV40.2M-MIKE2		

référence	418878	ref. no.	9546105
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 L 184mm lar. 131mm H 19mm L1 55mm L2 39mm L3 90mm filetage M14x1,5 dist. fix. 123mm tube ø 8.5mm longueur de raccord 40mm fixation à 2 trous raccord M4 thermoplongeur		
Pour modèles:	FV40.2M-MIKE2		

thermostats

thermostats contact

thermostats de sécurité à contact



1

référence	390171	ref. no.	0108043	
description	thermostat contact de sécurité dist.troumm temp. déconnexion 110°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3			
Pour modèles:	DV120T, DV40N, DV40T, DV40T FA, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FV20N, FV20T, FV28GFA, FV40.2, FV40.2 AB 2003, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD			
accessoires pour	390171			
	référence	510362	ref. no.	0108040
joint pour thermostat ø ext. 40mm int. ø 19mm adaptable à COMEN-DA, MEIKO code référence 630511/0108040				



1

référence	390240	ref. no.	0108038
description	thermostat contact de sécurité temp. déconnexion 105°C 1-pôles raccord F6,3		
Pour modèles:	DV120B, DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, DV40 AB 1992, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 545D, FR30G AB 1992, FV110G, FV130B, FV20N, FV20T, FV250B AB 1992, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		

thermostats contact



1

référence	390170	ref. no.	0108051
description	thermostat contact 2-pôles		
Pour modèles:	DV120T, DV40N, DV40T, DV80T, FR30G AB 1992, FV110G, FV130B, FV20N, FV20T, FV25G AB 1992, FV30GS, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV40T, FV60E AB 1988, FV70T		



1

référence	390123	ref. no.	0108053
description	thermostat contact dist.trou 23.8mm temp. déconnexion 50°C 1NC 1-pôles 16A 250V raccord F6,3 fixation à 2 trous		
Pour modèles:	DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV40N, DV40T, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, FV110G, FV130B, FV20N, FV20T, FV28GFA, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV40T, FV70T		



1

référence	390103	ref. no.	0108047
description	thermostat contact dist.troumm temp. déconnexion 59°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3		
Pour modèles:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV120T, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, FR30G, FR40G AB 1976, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1976, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV110G, FV130B, FV20N, FV20T, FV250B AB 1992, FV25G AB 1986, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV40T, FV50, FV50 M, FV60E AB 1983, FV70T		
accessoires pour	390103		
	référence	510362	ref. no. 0108040
joint pour thermostat ø ext. 40mm int. ø 19mm adaptable à COMEN-DA, MEIKO code référence 630511/0108040			

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de sécurité

série 55.32_



1

référence	390928	ref. no.	9502027
description	thermostat temp. déconnexion 196°C 3-pôles 3NC 20A sonde ø 6mm sonde L 87mm tube capillaire 890mm tube capillaire isolé 350mm presse étoupe sonde		




1

référence	390244	ref. no.	9502526
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 120°C 3-pôles 20A sonde ø 6mm sonde L 94mm tube capillaire 540mm tube capillaire isolé 500mm presse étoupe sonde inox		
Pour modèles:	ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FV28GFA		



1

référence	375861	ref. no.	9500473
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 150°C 3-pôles 16A sonde ø 6mm sonde L 98mm tube capillaire 4800mm tube capillaire isolémm presse étoupe sonde		

CAMPINI
thermostats de sécurité


référence	381386	ref. no.	0108085
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 176°C temp. d'utilisation 176°C 1-pôles 1NC 16A sonde ø 5mm sonde L 77mm tube capillaire 955mm tube capillaire isolé 350mm presse étoupe axe ømm 250VACV		

RATHGEBER
thermostats de réglage


référence	390243	ref. no.	0108041
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 0-90°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 140mm tube capillaire 3000mm tube capillaire isolé 50mm presse étoupe axe Lmm angle de rotation 270°		




référence	390127	ref. no.	0108030 0108036
description	thermostat t.max. 95°C temp. d'utilisation 0-95°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 145mm tube capillaire 480mm tube capillaire isolé 430mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 17mm positionnement de l'axe en bas° angle de rotation 270°		
Pour modèles:	DV270B AB 1988, DV40 AB 1983, FR30G, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV250B AB 1988, FV25G AB 1986, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV60E AB 1983		



référence	390242	ref. no.	0108037
description	thermostat t.max. 95°C temp. d'utilisation 0-95°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 150mm tube capillaire 480mm tube capillaire isolé 420mm presse étoupe axe Lmm angle de rotation 270°		
Pour modèles:	DV120B, DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, DV40 AB 1992, DV40T, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, FR30G AB 1992, FV110G, FV130B, FV20N, FV20T, FV250B AB 1992, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV60E AB 1988, FV70T		

divers
thermostats de réglage


référence	390245	ref. no.	0108039
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 0-70/20-90°C 2-pôles 2CO 16A sonde ø 6mm sonde L 145mm tube capillaire 480mm tube capillaire isolé 250mm angle de rotation 315°		
Pour modèles:	DV120T, DV40T, DV80T, FV130B		



référence	390933	ref. no.	9500086 9637704
description	thermostat t.max. 95°C temp. d'utilisation 0-95°C 1CO sonde ø 6mm sonde L 145mm tube capillaire 470mm tube capillaire isolé 440mm axe ø 6mm axe L 3mm angle de rotation 270° 24V contacts cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		

thermostats plongeants
thermostats plongeants


référence	390108	ref. no.	0108004 9539518
description	thermostat plongeant temp. d'utilisation 0-100°C 1CO 1-pôles 6A sonde ø 1/2"mm sonde L 200mm		
Pour modèles:	DR90, DR90E, DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV111, DV111E, DV120B, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV221, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV250B, DV260B, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, EE60, EE90, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV200B, FV240B AB 1980		



référence	390986	ref. no.	9521606
description	thermostat plongeant temp. d'utilisation 0-120°C 1CO sonde ø 1/2"mm sonde L 90mm		

			
1			
référence	390241	ref. no.	9521606
description	thermostat plongeant temp. d'utilisation 25-90°C 1CO 1-pôles 16A sonde ø 1/2"mm sonde L 90mm		

accessoires

accessoires pour presses étoupes

traversées

1			
référence	550148	ref. no.	9546760
description	traverse de presse-étoupe FE M12x0,75 FI M9x1 sonde ø max. 6.5mm OC 17 silicone		

doigts de gant

1			
référence	501213	ref. no.	8000005 8400025
description	doigt de gant filetage M14x1 L 147mm inox simple ø 7mm		
Pour modèles:	DV40 AB 1983, FR30G, FV40N AB 1983, FV60E AB 1983		

interrupteurs et boutons-poussoirs

microrupteurs

universels

1			
référence	345043	ref. no.	0122106
description	kit leviers 5 pièces		
accessoires pour	345043		
	référence	345042	ref. no.
			0122103 0122105 0122108 9544800
	microrupteur avec goupille 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 28mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type EF83161.3 force de actionnement: 75g bleu/noir		
	référence	347217	ref. no.
			—
	microrupteur avec goupille 250V 4A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 28mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type EF83161.5 force de actionnement: 20g bleu/noir		

CROUZET



1			
référence	345042	ref. no.	0122103 0122105 0122108 9544800
description	microrupteur avec goupille 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 28mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type EF83161.3 force de actionnement: 75g bleu/noir		
Pour modèles:	DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80T, FR30G AB 1992, FV130B, FV20T, FV250B AB 1992, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV28GFA, FV40.2, FV40.2 AB 2003, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD		
accessoires pour	345042		
	référence	345043	ref. no.
			0122106
kit leviers 5 pièces			

actionnement par levier

1			
référence	345257	ref. no.	0122105 0122106
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 29mm L1 33mm température ambiante max. 120°C dist. fix. 22mm force de actionnement: 130g longueur de levier 31.5mm		

actionnement par goupille

1			
référence	345060	ref. no.	0122007
description	microrupteur avec goupille 250V 16A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 22mm type BS1010 force de actionnement: 350g rouge course 9mm		
Pour modèles:	DV120B, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV221, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV270B AB 1988, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FR30G, FR40G AB 1976, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1976, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV110G, FV130B, FV250B AB 1992, FV25G AB 1986, FV30, FV40GE, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV50, FV50 M, FV60E AB 1983		

			
1			
référence	345062	ref. no.	0122017
description	microrupteur avec goupille 250V 16A 1NO/1NC raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 22mm type BS1012 force de actionnement: 350g rouge course 8mm		

			
1			
référence	345247	ref. no.	0122016
description	microrupteur avec goupille 250V 6A 2NO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 22mm type 3SE4305 force de actionnement: 350g noir		
Pour modèles:	DV100 AB 1980, DV120B, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV260B, DV40 AB 1992, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FR40G AB 1980, FR40GUS AB 1980, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983		

			
1			
référence	347161	ref. no.	9520085 9622932
description	microrupteur avec goupille 250V 0.1A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm blanc		
Pour modèles:	FV40.2, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		

			
1			
référence	345042	ref. no.	0122103 0122105 0122108 9544800
description	microrupteur avec goupille 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 28mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type EF83161.3 force de actionnement: 75g bleu/noir		
Pour modèles:	DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80T, FR30G AB 1992, FV130B, FV20T, FV250B AB 1992, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV28GFA, FV40.2, FV40.2 AB 2003, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD		
accessoires pour	345042		
		référence	345043 ref. no. 0122106
	kit leviers 5 pièces		

accessoires			
			
1			
référence	501282	ref. no.	8000425
description	douille pour interrupteur a contact de porte		
Pour modèles:	FV25G AB 1986		

			
1			
référence	501284	ref. no.	8000422
description	fin de course pour interrupteur a contact de porte		
Pour modèles:	FV25G AB 1986		

			
1			
référence	501280	ref. no.	8000421
description	goupille de pression pour interrupteur a contact de porte		
Pour modèles:	FV25G AB 1986		

			
1			
référence	345043	ref. no.	0122106
description	kit leviers 5 pièces		
accessoires pour	345043		
		référence	345042 ref. no. 0122103 0122105 0122108 9544800
	microrupteur avec goupille 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 28mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type EF83161.3 force de actionnement: 75g bleu/noir		
		référence	347217 ref. no. —
	microrupteur avec goupille 250V 4A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 28mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type EF83161.5 force de actionnement: 20g bleu/noir		

fin de course

BERNSTEIN			
			
1			
référence	347965	ref. no.	9520115
description	interrupteur de position avec levier à galet 1NO/1NC 500V 10A L 108mm lar. 36mm H 33mm protection IP65 force de actionnement: 1000g raccord fileté M20 dist. fix. 25mm		



TELEMECANIQUE (EFA)



1

référence	346207	ref. no.	9500490
description	interrupteur de position avec goupille 2NC L 70mm lar. 30mm H 30mm protection IP65		

interrupteurs à flotteur




1

référence	347959	ref. no.	0130023
description	interrupteur à flotteur filetage 1/4" NPT 1NO ø 53mm L 90mm encastrément ø 14mm 250V 0.4A câble longueur de câble 600mm		



1



référence	345484	ref. no.	0130028 9503380 9526211
description	interrupteur à flotteur filetage M16x1,5 1NO ou 1NC ø 17.5mm L 92mm encastrément ø 16mm 250V 1A câble longueur de câble 2000mm		
Pour modèles:	DV40T FA, FV28GFA		



1

référence	346208	ref. no.	9519580 9622935
------------------	--------	-----------------	--------------------

description interrupteur à flotteur 1NC ø 85mm L 90mm encastrément ømm 240V 16A cosse mâle 6,3mm longueur de câblem

Pour modèles: FV40.2, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2

pièces détachées 346208



référence	347161	ref. no.	9520085 9622932
------------------	--------	-----------------	--------------------

microrupteur avec goupille 250V 0.1A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm blanc

flotteurs



1

référence	347246	ref. no.	0620351
description	flotteur avec aimant ø 40mm L 99mm lar.mm Hmm PVC		



1

référence	347967	ref. no.	9537131
description	flotteur avec aimant pour interrupteur à flotteur ø 42.5mm L 43mm lar.mm Hmm inox		

commutateurs rotatifs
ENTRELEC


1

référence	345478	ref. no.	0123001
description	commutateur rotatif 4 0-1-2-3 jeux de contacts 6 400V 12A raccord à vis		
Pour modèles:	DR90, DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV111, DV111E, DV160 AB 1980, DV221, DV80 AB 1980, FR60, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV200B, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV60 AB 1973, FV60 AB 1976, FV60E AB 1983		

KRAUS & NAIMER
commutateurs rotatifs


1

référence	345475	ref. no.	0123260 0123271
description	commutateur rotatif 2 0-1 jeux de contacts 1 type CH6 A290-600 FS1 400V 20A axe ø 6x4,6mm axe L 21mm avec manette raccord à vis		
Pour modèles:	DV120B, DV160 AB 1983, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV270B AB 1988, DV40 AB 1983, DV80, DV80 AB 1983, FV250B AB 1988, FV40N AB 1980		



1

référence	345476	ref. no.	0123261 0123272
description	commutateur rotatif 2 0-1 jeux de contacts 2 type CH6-AT08F183 400V 20A axe ø 6x4,6mm axe L 21mm avec manette raccord à vis indice 26/000100 désignation A291		
Pour modèles:	DV40 AB 1983, FV40N AB 1983		



1

référence	345474	ref. no.	0123259 0123273
description	commutateur rotatif 3 0-1-2 jeux de contacts 3 type CH6-A230 400V 20A axe ø 6x4,6mm axe L 21mm avec manette raccord à vis		
Pour modèles:	DV120B, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV80		



1

référence	345477	ref. no.	0123270
description	commutateur rotatif 3 0-1-2 jeux de contacts 4 400V 20A axe ø 6x4,6mm axe L 21mm raccord à vis		

boutons de contact éclairage


1

référence	401970	ref. no.	0122170
description	barrière photoélectrique 15/264V L 75mm lar. 25mm H 18mm		




1



référence	403109	ref. no.	9612566+9616164
description	barrière photoélectrique 15/264V L 75mm lar. 25mm H 18mm longueur de câble 2000mm		

microrupteurs magnétiques
29x19mm



1





référence	347966	ref. no.	9500385
description	microrupteur magnétique L 29mm lar. 19mm 1CO 12V 0.05A P max. 0.6W raccord câble longueur de câble 5000mm		



référence	345808	ref. no.	0122053
description	microrupteur magnétique L 29mm lar. 19mm 1CO 150V 0.5A P max. 10W raccord câble longueur de câble 1000mm		



référence	347960	ref. no.	8302780
description	microrupteur magnétique L 29mm lar. 19mm 1NO 12V 0.05A P max. 0.6W raccord câble longueur de câble 290mm		



référence	345248	ref. no.	0122070
description	microrupteur magnétique L 29mm lar. 19mm 1NO 24V 0.01A P max. 0.24W raccord câble longueur de câble 300mm		
Pour modèles:	DV120B, DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 545D, FR30G AB 1992, FV110G, FV130B, FV20N, FV20T, FV250B AB 1992, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS, FV40.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2MIKE2, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		




1

référence	345802	ref. no.	0122057
description	microrupteur magnétique L 29mm lar. 19mm 1NO 250V 0.04A raccord câble 10W		

46x26mm




1



référence	345807	ref. no.	0122037
description	microrupteur magnétique L 29mm lar. 18mm 24V		



1




référence	345804	ref. no.	0122051
description	microrupteur magnétique L 46mm lar. 26mm 1NO 24V 0.01A raccord câble		

80x20mm




1



référence	345803	ref. no.	0122021
description	microrupteur magnétique L 80mm lar. 20mm 1CO 250V 1A raccord câble 80W		



2




référence	345801	ref. no.	0122024 0122056
description	microrupteur magnétique L 80mm lar. 20mm 1NO 250V 3A P max. 100W raccord câble longueur de câble 5000mm		
Pour modèles:	DV270B AB 1988, FV250B AB 1988		

80x30mm



1



référence	345806	ref. no.	0122050
description	microrupteur magnétique L 80mm lar. 30mm 1CO 250V 1A P max. 80W raccord câble longueur de câble 7500mm		

ø 6mm



1

référence	347972	ref. no.	9542983 MAK-3013-X-5
description	microrupteur magnétique 100V 0.5A P max. 20W sonde L 29mm 1CO raccord câble longueur de câble 5000mm		

accessoires

aimants



1

référence	347572	ref. no.	9620695
description	aimant H 18mm int. ø 5.3mm ø ext. 34mm chemisé de plastique		



1

référence	365138	ref. no.	0140206
description	aimant int. ø 5.3mm ø ext. 31mm H 15mm		



1

référence	699285	ref. no.	0140200
description	aimant L 49mm H 8mm lar. 24mm		
Pour modèles:	FR40G AB 1976, FR40G AB 1980, FR40GUS AB 1976, FR40GUS AB 1980, FV240B AB 1980, FV250B AB 1992, FV30, FV50, FV50 M		



1

référence	345486	ref. no.	0122013
description	aimant ø 20mm Lmm H 6mm lar. mm int. ø 3.25mm ø ext. 20mm M3		
Pour modèles:	DV120T, DV40T, DV40T FA, DV80T, FV130B, FV20T, FV250B AB 1992, FV28GFA, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD		



supports de aimant



1

référence	699280	ref. no.	0620420
description	support de aimant dimension intérieure 25x49mm H 11mm		

commandes de contrôle et signalisation

SIEMENS

série 3SB ø22mm ancienne

boutons-poussoirs



1

référence	345481	ref. no.	0121033
description	bouton-poussoir dimensions de montage ø22mm noir		
Pour modèles:	FR30G, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983, FV25G AB 1986, FV40N AB 1983		

série 3SB ø22mm nouvelle

boutons-poussoirs



1

référence	347570	ref. no.	0150026 9604403
description	bouton poussoir dimensions de montage ø22mm blanc		



1

référence	347569	ref. no.	0121023 0121036
description	bouton-poussoir dimensions de montage ø22mm ARRÊT D'URGENCE rouge		
accessoires pour	347569		
	référence	347571	ref. no. 0121037
	autocollant pour interrupteur de arrêt d'urgence jaune int. ø 22.3mm ø ext. 60mm		



1

référence	345671	ref. no.	9555317
description	bouton-poussoir dimensions de montage ø22mm noir		

boutons coup de poing



1

référence	347478	ref. no.	9604418
description	arrêt d'urgence dimensions de montage ø22mm rouge série 3SB		

accessoires pour 347478




référence	346630	ref. no.	—
bloc de contact SIEMENS 3SB3400-0B 1NO max 400V 10A noir			



référence	346631	ref. no.	—
bloc de contact SIEMENS 3SB3400-0C 1NC max 400V 10A noir			

accessoires



1

référence	347571	ref. no.	0121037
description	autocollant pour interrupteur de arrêt d'urgence jaune int. ø 22.3mm ø ext. 60mm		

accessoires pour 347571



référence	347569	ref. no.	0121023 0121036
bouton-poussoir dimensions de montage ø22mm ARRÊT D'URGENCE rouge			

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux 3 pièces (douille, lentille et ampoule)

ampoules

ampoules électriques



1

référence	359656	ref. no.	0150214
description	ampoule électrique douille Ba9s 130V 2W ø 10mm L 28mm		

voyants lumineux complets

ø13mm

avec culot enfichable



1

référence	359143	ref. no.	0150000
description	voyant lumineux ø 13mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C Q 1 pc		
Pour modèles:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV221, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV260B, DV270B AB 1988, DV40 AB 1983, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FR30G, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV250B AB 1988, FV25G AB 1986, FV30, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV50, FV50 M, FV60E AB 1983		



1

référence	359141	ref. no.	0150001
description	voyant lumineux ø 13mm rouge 230V raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C Q 1 pc		

ampoules

ampoules électriques

pour voyants lumineux




1

référence	359656	ref. no.	0150214
description	ampoule électrique douille Ba9s 130V 2W ø 10mm L 28mm		

minuteries

programmeurs



1

référence	360198	ref. no.	0124036
description	minuterie chambres 3 temps de marche 162s		
Pour modèles:	DV40 AB 1983, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983		




1

référence	360199	ref. no.	0124040 0124090
description	minuterie chambres 3 temps de marche 85s		
Pour modèles:	DR70, DV100 AB 1980, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV80 AB 1975, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983		



1

référence	360241	ref. no.	0124045
description	minuterie chambres 4 temps de marche 8min		
Pour modèles:	DV260B, DV270B AB 1988, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV250B AB 1988		




1

référence	360239	ref. no.	0124080
description	minuterie temps de marche 120s		
Pour modèles:	FR30G, FV25G AB 1986		



1

référence	360240	ref. no.	0124031
description	minuterie temps de marche 120s		
Pour modèles:	FR40G AB 1976, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1976, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983		



1

référence	360064	ref. no.	0124039
description	minuterie temps de marche 56s		
Pour modèles:	DV120B, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV80		

contacteurs

ISKRA (FANAL)

contacteurs de puissance



1

référence	380212	ref. no.	0135209
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccordement à vis type Fanal K07M 01 type ISKRA DSL7 01		
Pour modèles:	DV120B, DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1983, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 545D, FR30G AB 1992, FV110G, FV130B, FV20N, FV20T, FV25G AB 1992, FV28GFA, FV30GS, FV40.2, FV40.2 AB 2003, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		



1

référence	380219	ref. no.	0135202 0135207 9520023 9520024
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccordement à vis type Fanal DSL16 01 type ISKRA KNL16 01		
Pour modèles:	DV120B, DV120T, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV270B AB 1988, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 545D, FV120B AB 1983, FV130B, FV200B, FV240B AB 1983, FV250B AB 1988, FV28GFA, FV70TD		
accessoires pour	380219		
	référence	381379	ref. no. —
disjoncteur raccord à vis gamme de réglage 11,3-16A pour contacteurs KNL16 type BR16 11,3-16A			

			
1			
référence	380224	ref. no.	0135205 0135208 9518557 9518558 9520028 9520031
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type Fanal DSL16 10 type ISKRA KNL16 10		
Pour modèles:	DR70, DR90, DV111, DV111E, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV221, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV250B, DV260B, DV270B AB 1988, DV80 AB 1975, EE60, EE90, FR60, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV200B, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV250B AB 1988, FV30, FV50, FV50 M, FV60 AB 1973, FV60 AB 1976		

			
2			
référence	380203	ref. no.	0135204 9520025
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccordement à vis type Fanal DSL9 01 type ISKRA KNL9 01 aliment. 230V		
Pour modèles:	DV270B AB 1992, DV40T FA, ECO STAR 430F, ECO STAR 545D, FV250B AB 1992, FV28GFA, FV70TD		

			
1			
référence	380204	ref. no.	0135206 9518556 9520026
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type Fanal DSL9 10 type ISKRA KNL9 10		
Pour modèles:	DR90, DV111, DV111E, DV160 AB 1983, DV221, DV240B AB 1983, DV260B, DV270B AB 1992, EE60, EE90, FR60, FV120B AB 1983, FV240B AB 1983, FV250B AB 1992, FV50 M, FV60 AB 1973, FV60 AB 1976		

SIEMENS

contacteurs de puissance

			
1			
référence	380389	ref. no.	9521023
description	contacteur de puissance puissance ohmique 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type 3RT10-16-1AP01		

			
1			
référence	380880	ref. no.	9542897
description	contacteur de puissance puissance ohmique 40A 24VDC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires raccordement à vis type 3RT1023-1BB40 50Hz		

ABL SURSUM

contacteurs-disjoncteurs

			
1			
référence	380303	ref. no.	9540602
description	contacteur-disjoncteur type Mbs25-063 gamme de réglage 4-6,3A (AC3/400V) 3kW		



TRIPUS (Eichhoff)

minirupteurs



1			
référence	380119	ref. no.	0135223 0135511 0135512
description	minirupteur aliment. 230V contacts principaux 2NO/2NC raccord Faston 6,3mm puissance ohmique 16A		
Pour modèles:	DR70, DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1980, DV160 AB 1996, DV240B AB 1980, DV240B AB 1996, DV80, DV80 AB 1975, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, FR30G, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV25G AB 1986, FV30, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV50, FV60E AB 1983		



1			
référence	380121	ref. no.	0135221
description	minirupteur aliment. 230V contacts principaux 3NO/1NC contacts auxiliaires manette ø70mm (227-pièces) raccord Faston 6,3mm type E3250 puissance ohmique 16A		
Pour modèles:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1980, DV240B AB 1980, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, FV40GE, FV60E AB 1983		

autres

éléments RC



1			
référence	381218	ref. no.	0138214 0142006 0142010 9006825 9530873 9543320 9548739 9548957 9549559
description	élément RC 275V longueur de câble 200mm MKP classe X2 tension AC 100Ohm capacité 0.47µF		

contacteurs de puissance



1			
référence	380635	ref. no.	9540220
description	contacteur aliment. 230V type B7-30-01		
Pour modèles:	FV40.2		

relais

relais temporisés

relais temporisés



1			
référence	381217	ref. no.	0125004 0125041 0125111 9536506 9536544 9551647 9657575
description	relais temporisé DOLD MK7850N.82/210/61 domaine temps 0,02s-300h 12-240V AC/DC 5A dimensions de montage 35mm multifonctionnel raccord borne à vis température ambiante max. 60°C avec fil de pontage X2-X3		



1			
référence	381199	ref. no.	0125052
description	relais temporisé WIELAND KZL91 domaine temps 0,1s-120h 24-230V AC/DC 5A dimensions de montage barre DINmm raccord borne à vis		

			
1			
référence	380280	ref. no.	0125013 0125031 0125044 0125045
description	relais temporisé WIELAND NGZ11 domaine temps 1,5-30s 24-240V AC/DC 5A raccord bloc de jonction		

autres

			
1			
référence	381219	ref. no.	9551020
description	relais de puissance 1CO tension AC/DC 1/3A raccord borne à vis		

sondes

sondes universelles

sondes de température

			
1			
référence	378275	ref. no.	9660867
description	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x50mm longueur de câble 8.4m couleurs de câble blanc/brun bifilaire		

sondes spécifiques aux fabricants

sondes

			
1			
référence	378276	ref. no.	9544007 9545533 9649173
description	kit d'adaptation PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord bifilaire filetage sonde ø7x32mm longueur de câble 0.5m		
Pour modèles:	FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		

			
1			
référence	379696	ref. no.	0180635
description	sonde Pt1000 câble silicone sonde -50 jusqu'à +250°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord monofilaire filetage sonde ø4,6x5mm longueur de câble 8.5m		

			
1			
référence	379151	ref. no.	0180681
description	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -40 jusqu'à +110°C câble -10 jusqu'à 100°C raccord bifilaire filetage sonde ø4x30mm longueur de câble 2m		

			
1			
référence	379551	ref. no.	0180683
description	sonde de température NTC 2,2kOhm câble PVC sonde -40 jusqu'à +110°C câble -10 jusqu'à 100°C raccord bifilaire filetage sonde ø6x17mm longueur de câble 3m		
Pour modèles:	DV40T FA, FV40TFA, FV70TD		

			
1			
référence	378514	ref. no.	9656863 9724904
description	sonde de température Pt1000 câble PTFE sonde -50 jusqu'à +350°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord connecteur codé filetage sonde ø3x23mm longueur de câble 0.4m		

			
1			
référence	378512	ref. no.	8303815
description	sonde de température Pt1000 câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -20 jusqu'à +80°C raccord connecteur codé filetage sonde ø6x45mm longueur de câble 0.75m		

			
1			
référence	379822	ref. no.	9640338
description	sonde de température Pt1000 câble PVC sonde -50 jusqu'à +250°C câble -10 jusqu'à 100°C raccord connecteur codé filetage sonde ø7x32mm longueur de câble 0.5m		

			
1			
référence	378513	ref. no.	9656868 9697140
description	sonde de température Pt1000 câble PVC sonde -50 jusqu'à +250°C câble -20 jusqu'à +80°C raccord connecteur codé filetage sonde ø7x25mm longueur de câble 0.5m		

			
1			
référence	379152	ref. no.	0180682
description	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C raccord bifilaire filetage 1/4" sonde ø6x35mm longueur de câble 2.2m		
Pour modèles:	DV120T, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 545D, FV20T, FV28GFA, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD		



1			
référence	379154	ref. no.	0180684
description	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C raccord embouts filetage sonde ø4,5x5mm longueur de câble 1.5m		

1			
référence	379153	ref. no.	9500236
description	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord bifilaire filetage sonde ø6x35mm longueur de câble 2.2m		
Pour modèles:	DV120T, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 545D, FV20T, FV28GFA, FV40T, FV40TFA, FV70T		

1			
référence	378353	ref. no.	8303881
description	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur codé filetage sonde ø6x50mm longueur de câble 1.7m		

1			
référence	379795	ref. no.	9548993 9614610 9614768 9640339 9642324
description	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur codé filetage sonde ø7x32mm longueur de câble 0.5m		
Pour modèles:	FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		

1			
référence	378356	ref. no.	9605615
description	sonde de température PTC câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur codé filetage sonde ø3,5x13mm longueur de câble 0.4m		
Pour modèles:	FV40.2M-MIKE2		

1			
référence	379150	ref. no.	0180680
description	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord bifilaire filetage sonde ø4x50mm longueur de câble 1.7m		

modules électroniques

EPROM



1

référence	403785	ref. no.	9537736 9615751
description	EEPROM type Mike2-EE1		




1

référence	400243	ref. no.	0124205
description	EPROM		
Pour modèles:	DV40 AB 1992, DV80 AB 1992, FR30G AB 1992, FV20N, FV25G AB 1992, FV30GS, FV40N AB 1992		




1

référence	400720	ref. no.	0124201
description	EPROM		
Pour modèles:	DV120B, FV20T, FV40T, FV60E AB 1988, FV70T		




1

référence	400722	ref. no.	0124225
description	EPROM		
Pour modèles:	DV40N, FV20N, FV40T		



1

référence	400723	ref. no.	0124231
description	EPROM		
Pour modèles:	FV20N, FV20T, FV70T		




1

référence	400827	ref. no.	0124210
description	EPROM		
Pour modèles:	DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, FV110G, FV130B, FV250B AB 1992		




1

référence	400822	ref. no.	0124124
description	EPROM		
Pour modèles:	DV120T, DV40T, DV40T FA, DV80T, FV20T, FV28GFA, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD		




1

référence	400828	ref. no.	0124214
description	EPROM		
Pour modèles:	DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, FV110G, FV130B, FV250B AB 1992		



1

référence	400824	ref. no.	0124352
description	EPROM		
Pour modèles:	DV120T, DV40T, DV40T FA, DV80T, FV20T, FV28GFA, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD		




1

référence	400829	ref. no.	0124227
description	EPROM		
Pour modèles:	DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, FV110G, FV130B, FV20T, FV250B AB 1992, FV40T, FV70T		




1

référence	400826	ref. no.	0124203
description	EPROM		




1

référence	400830	ref. no.	0124228
description	EPROM		
Pour modèles:	DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, FV110G, FV130B, FV250B AB 1992, FV70T		




1

référence	400831	ref. no.	0124229
description	EPROM		
Pour modèles:	DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, FV110G, FV130B, FV250B AB 1992, FV40T		



1

référence	400832	ref. no.	0124230
description	EPROM		
Pour modèles:	DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, FV110G, FV130B, FV20T, FV250B AB 1992		




1

référence	400833	ref. no.	0124243
description	EPROM		
Pour modèles:	DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, FV110G, FV130B, FV250B AB 1992		




1

référence	400834	ref. no.	0124236
description	EPROM		
Pour modèles:	DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, FV110G, FV130B, FV250B AB 1992		



1

référence	400836	ref. no.	0124237
description	EPROM		
Pour modèles:	DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, FV110G, FV130B, FV250B AB 1992		



1

référence	400837	ref. no.	0124245
description	EPROM		
Pour modèles:	DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, FV110G, FV130B, FV250B AB 1992		




1

référence	400838	ref. no.	0124223
description	EPROM		
Pour modèles:	DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, DV40N, FV110G, FV130B, FV250B AB 1992		




1

référence	400840	ref. no.	0124246
description	EPROM		
Pour modèles:	FV28G AB 1994, FV28G AB 1997		



1

référence	400847	ref. no.	9505865
description	EPROM		
Pour modèles:	ECO STAR 430F		




1

référence	400848	ref. no.	9505866
description	EPROM		
Pour modèles:	ECO STAR 430F		



1

référence	400835	ref. no.	0124239
description	EPROM CODE P59/5		
Pour modèles:	DV120B, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, DV40N, FV110G, FV130B, FV250B AB 1992		



1

référence	400839	ref. no.	0124222
description	EPROM CODE SPÜL3/4EW		
Pour modèles:	DV120T, DV40N, DV40T, DV80T		




1

référence	403786	ref. no.	9621015
description	EPROM type ECOSTAR GK V2.2B		



1

référence	400825	ref. no.	0124123 9534803
description	EPROM type M1-6-EE CODE 9534803		
Pour modèles:	DV120T, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 545D, FV20T, FV28GFA, FV40.2, FV40.2 AB 2003, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD		



1

référence	401706	ref. no.	9520591
description	EPROM type M1-6-FA2		
Pour modèles:	FV40.2		




1

référence	400823	ref. no.	0124351
description	EPROM type MSPL6-P-STD CODE 124351		
Pour modèles:	DV120T, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 545D, FV20T, FV28GFA, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD		



1
Image indisponible

référence	402112	ref. no.	01241198
description	EPROM type P3/5		



1

référence	401707	ref. no.	9511252
description	EPROM type SPÜL3 P67/5		

redresseurs



1

référence	400851	ref. no.	0140070
description	redresseur 420V 10A		

platines



1

référence	401571	ref. no.	9552914
description	carte de puissance		



1

référence	361273	ref. no.	0124056 0124057
description	platine		
Pour modèles:	DV100 AB 1980, DV120B, DV160 AB 1980, DV240B AB 1980, DV80, DV80 AB 1980, FR40G AB 1980, FR40GUS AB 1980, FV120B AB 1980, FV240B AB 1980, FV40N AB 1980		



1

référence	400812	ref. no.	0124120
description	platine		
Pour modèles:	DV120T, DV40T, DV40T FA, DV80T, FV20T, FV28GFA, FV40.2, FV40.2 AB 2003, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD		



1

référence	400813	ref. no.	0124093
description	platine		
Pour modèles:	FV28G AB 1994		



1

référence	400821	ref. no.	0124121 0124122 9519719
description	platine		
Pour modèles:	DV120T, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 545D, FV20T, FV28GFA, FV40.2, FV40.2 AB 2003, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD		

accessoires pour 400821

référence	400822	ref. no.	0124124
------------------	--------	-----------------	---------



EPROM

référence	400823	ref. no.	0124351
------------------	--------	-----------------	---------



EPROM type MSPL6-P-STD CODE 124351

référence	400824	ref. no.	0124352
------------------	--------	-----------------	---------



EPROM




1

référence	401710	ref. no.	9520149
description	platine		
Pour modèles:	FV40.2		

			
1			
référence	400047	ref. no.	0125035
description	platine carte temporisation 6-39s		
Pour modèles:	DV120B, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV80		

			
1			
référence	403228	ref. no.	9533501 9617235 9645493 9678638 9735526
description	platine lave-vaisselle FV40.2/EcoStar530F L 150mm lar. 75mm type MIKE2-E/A1		
Pour modèles:	FV40.2M-MIKE2		

			
1			
référence	403227	ref. no.	9533503 9541525 9608942
description	platine lave-vaisselle L 210mm lar. 55mm avec corps type MIKE2-CPU1		
Pour modèles:	FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		

			
1			
référence	402944	ref. no.	0124323 M2-III-CE3 NIV2 A
description	platine lave-vaisselle M2-III-CE3 NIV2 A L 97mm lar. 89mm réglage de niveau		

			
1			
référence	402921	ref. no.	0124287 M2-III-NIV A
description	platine pour lave-vaisselle type M2-III-NIV A		

			
1			
référence	403014	ref. no.	9533502 9626264 9643652
description	platine d'alimentation lave-vaisselle FV40.2/EcoStar530F L 81mm lar. 80mm 80W type MIKE-NET1		
Pour modèles:	FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		

			
1			
référence	400220	ref. no.	0124185 0124187
description	platine de commande		
Pour modèles:	DV40 AB 1992, DV40N, DV80 AB 1992, ECO STAR 430F, FV20N, FV20T, FV25G AB 1992, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T		

			
1			
référence	400811	ref. no.	0124092
description	platine de commande		
Pour modèles:	FV28G AB 1994, FV28G AB 1997		



1

référence	400221	ref. no.	0124190
description	platine de commande lave-vaisselle DV40, DV80, DV120B		
Pour modèles:	DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, DV40N, DV40T, DV80T, FV110G, FV130B, FV20T, FV250B AB 1992, FV40T, FV70T		




1

référence	400959	ref. no.	0124091 9500250
description	platine de commande lave-vaisselle FV28G, ECOstar 430F 230V		
Pour modèles:	FV28G AB 1994, FV28G AB 1997		




1

référence	400960	ref. no.	9500251
description	platine de commande pour doseur 230V 230V		
Pour modèles:	FV28G AB 1997		



1

référence	400210	ref. no.	0124186
description	platine indication		
Pour modèles:	DV40 AB 1992, DV40N, DV80 AB 1992, FR30G AB 1992, FV20N, FV20T, FV25G AB 1992, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV70T		



1

référence	400211	ref. no.	0124196
description	platine indication lave-vaisselle DV40, DV80, DV120B		
Pour modèles:	DV120B, DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, DV40N, DV40T, DV80T, FV110G, FV130B, FV20T, FV250B AB 1992, FV40T, FV60E AB 1988, FV70T		



1

référence	400799	ref. no.	9532115
description	platine indication lave-vaisselle ECO STAR		
Pour modèles:	ECO STAR 545D, FV130B, FV40.2		



1

référence	403114	ref. no.	9617233
description	platine indication pour lave-vaisselle L 141 mm lar. 55mm longueur de câble 140mm avec corps		



1


référence	403115	ref. no.	9542049
description	platine indication pour lave-vaisselle L 141 mm lar. 55mm longueur de câble 140mm avec corps		
Pour modèles:	FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		

unités centrales

			
1			
référence	400721	ref. no.	0124217
description	platine		
Pour modèles:	FV28G AB 1994, FV28G AB 1997		

claviers

plastrons

			
1			
référence	403229	ref. no.	9542137
description	clavier à membrane lave-vaisselle FV46 adaptable à MEIKO L 560mm lar. 54mm touches 5 Q 1 pc		
Pour modèles:	FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		

			
1			
référence	402958	ref. no.	9537365
description	plastron lave-vaisselle FV130.2/250.2 DV270.2 adaptable à MEIKO L 335mm lar. 60mm touches 5		

			
1			
référence	504366	ref. no.	0467230
description	plastron pour lave-vaisselle avec câble gris adaptable à MEIKO L 217mm lar. 120mm touches 14		

claviers à membrane

			
1			
référence	400726	ref. no.	0467225
description	clavier à membrane		

			
1			
référence	400727	ref. no.	0467212
description	clavier à membrane		

			
1			
référence	400728	ref. no.	0467220
description	clavier à membrane		

			
1			
référence	400729	ref. no.	0467328
description	clavier à membrane		
Pour modèles:	DV120T, DV40T, DV40T FA, DV80T, FV20T, FV28GFA, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD		

			
1			
référence	400819	ref. no.	0467208
description	clavier à membrane		
Pour modèles:	FV28G AB 1994, FV28G AB 1997		

			
1			
référence	400820	ref. no.	0467207 9603662
description	clavier à membrane		
Pour modèles:	FV28G AB 1994, FV28G AB 1997		

			
1			
référence	400843	ref. no.	9503065
description	clavier à membrane 1. génération adaptable à ECOSTAR 530F L 540mm lar. 50mm		
Pour modèles:	ECO STAR 430F		

			
1			
référence	403617	ref. no.	0467228
description	clavier à membrane appareil de désinfection KD10-40 touches 2 adaptable à MEIKO L 215mm lar. 71mm		

			
1			
référence	403616	ref. no.	0467227
description	clavier à membrane appareil de désinfection KD10-40 touches 3 adaptable à MEIKO L 215mm lar. 71mm		



référence	400725	ref. no.	0467222
description	clavier à membrane lavage		



référence	403618	ref. no.	0467258
description	clavier à membrane lavage adaptable à MEIKO L 198mm lar. 52mm		



référence	400196	ref. no.	0467210
description	clavier à membrane lavage DV120		
Pour modèles:	DV120B, DV120T, DV270B AB 1988, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80T, FV20T, FV250B AB 1988, FV28GFA, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		



référence	400197	ref. no.	0467249
description	clavier à membrane lavage DV120		
Pour modèles:	DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, DV40T, DV40T FA, DV80T, FV110G, FV130B, FV20T, FV250B AB 1992, FV28GFA, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD		



référence	400724	ref. no.	0467211
description	clavier à membrane lavage DV120T		
Pour modèles:	DV120T, DV40T, DV40T FA, DV80T, FV20T, FV28GFA, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD		



référence	400842	ref. no.	9503064
description	clavier à membrane lavage ECO STAR 430 L 430mm lar. 46mm		
Pour modèles:	ECO STAR 430F		




référence	403619	ref. no.	9639828
description	clavier à membrane lavage TOPIC adaptable à MEIKO L 185mm lar. 155mm		



référence	400195	ref. no.	0467221
description	clavier à membrane lave-vaisselle DV40, DV80		
Pour modèles:	DV40 AB 1992, DV40N, DV80 AB 1992, FR30G AB 1992, FV20N, FV20T, FV25G AB 1992, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV70T		



référence	403787	ref. no.	9542078
description	clavier à membrane lave-vaisselle DV80.2 L 560mm lar. 53mm		



référence	403788	ref. no.	9656782
description	clavier à membrane lave-vaisselle ECO545 / ECOStar545 L 560mm lar. 53mm		



référence	402896	ref. no.	9542136
description	clavier à membrane lave-vaisselle touches 7 adaptable à MEIKO L 562mm lar. 54mm		
Pour modèles:	FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		



référence	504367	ref. no.	9537572
description	clavier à membrane pour lave-vaisselle avec câble touches 1 adaptable à MEIKO L 60mm lar. 30mm		



référence	403620	ref. no.	0467226
description	plastron appareil de désinfection TOPIC L 71mm lar. 52mm		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

ELBI

droit



référence	373018	ref. no.	9505869
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 14mm DN10 ELBI		

pièces détachées 373018



référence	370467	ref. no.	9506228
filtre d'électrovanne adaptable à ELBI			

MÜLLER

température liquide: 90°C
facteur de service: 100%



référence	370001	ref. no.	0113001 0113200
description	électrovanne simple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 14,5mm DN10 t.max. 90°C facteur de service 100% MÜLLER		

Pour modèles: DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1980, DV221, DV240B AB 1980, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV80, DV80 AB 1975, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1976, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1976, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FR60, FV120B AB 1980, FV130B, FV240B AB 1980, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV30, FV30GS, FV40GE, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV50, FV50 M, FV60 AB 1976, FV60E AB 1983, FV60E AB 1988

pièces détachées 370001



référence	370126	ref. no.	9500402
corps électrovanne simple coudé entrée 3/4" sortie 14,5mm DN10 t.max. 90°C facteur de service 100% MÜLLER plastique			



référence	371002	ref. no.	—
base d'électrovanne MÜLLER support bride			



référence	371009	ref. no.	0113224
ressort de compression pour bobine magnétique			



référence	371011	ref. no.	—
kit de pièces détachées membrane avec étoile longue hauteur étoile 8mm MÜLLER			



référence	371017	ref. no.	0113223
bobine magnétique MÜLLER 230VAC raccord cosse mâle 6,3mm			



référence	371122	ref. no.	0113098
filtre d'électrovanne ø 19mm H 10mm adaptable à MÜLLER			

pièces détachées 370001



référence	501161	ref. no.	0113207
partie supérieure pour électrovanne support bobine magnétique			

accessoires pour 370001



référence	371010	ref. no.	—
bobine magnétique 230VAC raccord avec câble longueur de câble 2000mm			



référence	371037	ref. no.	0113128
bobine magnétique 24VAC 50/60Hz raccord cosse mâle 6,3mm			



référence	371038	ref. no.	0113256
bobine magnétique 230VAC raccord fiche appareil			

pièces détachées et accessoires

corps de vanne




référence	374024	ref. no.	0113127
description	corps électrovanne double droit entrée 3/4" sortie 14,5mm DN10 t.max. 90°C facteur de service 100%		

accessoires pour 374024



référence	371037	ref. no.	0113128
bobine magnétique 24VAC 50/60Hz raccord cosse mâle 6,3mm			



référence	370129	ref. no.	0113215
description	corps électrovanne double droit entrée 3/4" sortie 14,5mm DN10 t.max. 90°C facteur de service 100% MÜLLER 230V		



référence	370667	ref. no.	0113220
description	corps électrovanne simple droit entrée 3/4" sortie 3/4" DN10 t.max. 90°C facteur de service 100% plastique		

accessoires pour 370667




référence	371009	ref. no.	0113224
ressort de compression pour bobine magnétique			



référence	371017	ref. no.	0113223
bobine magnétique MÜLLER 230VAC raccord cosse mâle 6,3mm			



1			
référence	370179	ref. no.	0113222
description	corps électrovanne simple droit entrée 3/4" sortie 3/4" DN17 t.max. 90°C facteur de service 100% MÜLLER 230V L 98mm		
Pour modèles:	DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1988, DV270B AB 1992, FV120B AB 1983, FV240B AB 1983, FV250B AB 1988, FV250B AB 1992		



1			
référence	370131	ref. no.	0113261
description	corps électrovanne triple droit entrée 3/4" sortie 14,5mm DN10 t.max. 90°C facteur de service 100% MÜLLER 230V		



1			
référence	370812 ¹	ref. no.	9519103
description	corps électrovanne double coudé 90° entrée 3/4" sortie 20mm entréel/min sortiel/min DN13 MÜLLER plastiqueV tension		

¹compression max 0,2-3 bar



1			
référence	370128	ref. no.	0113125 0113210
description	corps électrovanne double coudé entrée 3/4" sortie 14,5mm DN10 t.max. 90°C facteur de service 100% MÜLLER 230V double-voies		



1			
référence	370126	ref. no.	9500402
description	corps électrovanne simple coudé entrée 3/4" sortie 14,5mm DN10 t.max. 90°C facteur de service 100% MÜLLER plastique		




1			
référence	370813 ¹	ref. no.	9518635 MEI9518635
description	corps électrovanne simple coudé entrée 3/4" sortie 20mm DN13 t.max. 90°C facteur de service 100% MÜLLER plastique		

¹compression max 0,2-3 bar



1			
référence	370130	ref. no.	0113260
description	corps électrovanne triple coudé entrée 3/4" sortie 14,5mm DN10 t.max. 90°C facteur de service 100% MÜLLER 230V triple-voies		

bobines magnétiques



1			
référence	371038	ref. no.	0113256
description	bobine magnétique 230VAC raccord fiche appareil		
Pour modèles:	FV240B AB 1983		
accessoires pour	371038		
	référence	371090	ref. no. —
	prise femelle type de connecteur DIN 43650A à vis		



1			
référence	371037	ref. no.	0113128
description	bobine magnétique 24VAC 50/60Hz raccord cosse mâle 6,3mm		



1			
référence	370814	ref. no.	9552884 9705364
description	bobine magnétique 24VDC gamme de pression 0,3-10bar type de bobine 8466 raccord F6,3		

			
1			
référence	371017	ref. no.	0113223
description	bobine magnétique MÜLLER 230VAC raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	DV100 AB 1983, DV120B, DV120T, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1988, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV110G, FV120B AB 1983, FV130B, FV20N, FV20T, FV240B AB 1983, FV250B AB 1988, FV250B AB 1992, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV30, FV30GS, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV50, FV60E AB 1983, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		

réductions

côté entrée

			
1			
référence	371207	ref. no.	0113235
description	réduction MÜLLER type MR04 débit 18l/min dimensions de montage 19mm débit nominal à 4bar gamme de pression 1-10bar homologation KTW tolérance ±15% brun		

			
1			
référence	371123	ref. no.	0113236 9534217
description	réduction MÜLLER type MR19 débit 5l/min ø 19mm dimensions de montage 19mm gamme de pression 1-10bar tolérance ±15%		
Pour modèles:	DV40T FA, FV40TFA, FV70TD		

tamis

			
1			
référence	371122	ref. no.	0113098
description	filtre d'électrovanne ø 19mm H 10mm adaptable à MÜLLER		
Pour modèles:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV120T, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV110G, FV120B AB 1983, FV130B, FV20N, FV20T, FV240B AB 1983, FV250B AB 1992, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV30GS, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1983, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		

			
1			
référence	370551	ref. no.	0113218
description	tamis pour électrovanne ø 12mm L 24mm		

autres

			
1			
référence	501161	ref. no.	0113207
description	partie supérieure pour électrovanne support bobine magnétique		
Pour modèles:	DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1983, DV260B, DV40 AB 1983, DV80, DV80 AB 1983, FR30G, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983, FV120B AB 1983, FV240B AB 1983, FV25G AB 1986, FV40N AB 1983, FV60E AB 1983		

			
1			
référence	371009	ref. no.	0113224
description	ressort de compression pour bobine magnétique		
Pour modèles:	DV100 AB 1983, DV120B, DV120T, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1988, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV110G, FV120B AB 1983, FV130B, FV20N, FV20T, FV240B AB 1983, FV250B AB 1988, FV250B AB 1992, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV30, FV30GS, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV50, FV60E AB 1983, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		

			
1			
référence	371309	ref. no.	9519764
description	ressort de compression pour membrane pour DN10		

ROBERTSHAW/INVENSYS

température liquide: 90°C 90°C 60°C
température ambiante: 60°C 25°C 60°C
facteur de service: 40% 100% 100%

			
1			
référence	370753	ref. no.	9544641 9727359
description	électrovanne simple droit 24VAC/DC entrée 3/4" sortie 6mm DN10 plastique		
Pour modèles:	FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		

électrovannes avec réductions

simples



1

référence	371219	ref. no.	9510710
description	électrovanne simple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 14,5mm entrée 5l/min DN10 t.max. 90°C Invensys plastique régulateur de débit entrée noir		



1

référence	372027	ref. no.	9625747 9686158
description	électrovanne simple coudé 24VDC entrée 3/4" sortie 11,5mm entrée 10l/min sortie 0.25l/min régulateur de débit entrée brun		



1

référence	372047	ref. no.	0113202
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 14mm entrée 15l/min t.max. 90°C EATON (INVENSYS) plastique régulateur de débit entrée gris		
Pour modèles:	DV120T, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80T, FV110G, FV20N, FV20T, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD		
pièces détachées	372047		
	référence	370467	ref. no. 9506228
	filtre d'électrovanne adaptable à ELBI		

doubles



1

référence	370754	ref. no.	9623793
description	électrovanne double coudé 24VAC/DC entrée 3/4" sortie 14,5mm Invensys plastique régulateur de débit entrée rosa		

TP



1

référence	370018	ref. no.	9005869
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 14mm DN10 TP		
pièces détachées	370018		
	référence	371013	ref. no. —
	bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz		
accessoires pour	370018		
	référence	371220	ref. no. —
	réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%		
	référence	371221	ref. no. —
	réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%		
	référence	371222	ref. no. —
	réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%		
	référence	371223	ref. no. —
	réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%		
	référence	371224	ref. no. —
	réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%		
	référence	371225	ref. no. —
	réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%		
	référence	371226	ref. no. —
	réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%		
	référence	371230	ref. no. —
	réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%		
	référence	371231	ref. no. —
	réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%		
	référence	371232	ref. no. —
	réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%		
	référence	371233	ref. no. —
	réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%		
	référence	371234	ref. no. —
	réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%		
	référence	371235	ref. no. —
	réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%		
	référence	371236	ref. no. —
	réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 370018				
	référence	371237	ref. no.	—
	réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%			
	référence	371238	ref. no.	—
	réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%			
	référence	371239	ref. no.	—
	réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%			
	référence	371240	ref. no.	—
	réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%			



1

référence	370029	ref. no.	9623108 9686159
description	électrovanne simple droit 24VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP régulateur de débit entrée blanc		
pièces détachées 370029			
	référence	371035	ref. no. —
	bobine magnétique 24VAC		
accessoires pour 370029			
	référence	371220	ref. no. —
	réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%		
	référence	371221	ref. no. —
	réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%		
	référence	371222	ref. no. —
	réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%		
	référence	371223	ref. no. —
	réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%		
	référence	371224	ref. no. —
	réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%		
	référence	371225	ref. no. —
	réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%		
	référence	371226	ref. no. —
	réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%		
	référence	371230	ref. no. —
	réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%		
	référence	371231	ref. no. —
	réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%		
	référence	371232	ref. no. —
	réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%		

accessoires pour 370029				
	référence	371233	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%			
	référence	371234	ref. no.	—
	réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%			
	référence	371235	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%			
	référence	371236	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%			
	référence	371237	ref. no.	—
	réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%			
	référence	371238	ref. no.	—
	réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%			
	référence	371239	ref. no.	—
	réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%			
	référence	371240	ref. no.	—
	réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%			

compensati per elettrovalvole

1

référence	370016	ref. no.	9000006
description	électrovanne simple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 14mm DN10 TP		
Pour modèles:	ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D		
pièces détachées	370016		
	référence	371013	ref. no. —
	bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz		
accessoires pour	370016		
	référence	371220	ref. no. —
	réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%		
	référence	371221	ref. no. —
	réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%		
	référence	371222	ref. no. —
	réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%		
	référence	371223	ref. no. —
	réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%		
	référence	371224	ref. no. —
	réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%		
	référence	371225	ref. no. —
	réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 370016				
	référence	371226	ref. no.	—
	réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%			
	référence	371230	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%			
	référence	371231	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%			
	référence	371232	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%			
	référence	371233	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%			
	référence	371234	ref. no.	—
	réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%			
	référence	371235	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%			
	référence	371236	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%			
	référence	371237	ref. no.	—
	réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%			
	référence	371238	ref. no.	—
	réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%			
	référence	371239	ref. no.	—
	réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%			
	référence	371240	ref. no.	—
	réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%			
	référence	503139	ref. no.	—
	filtre d'électrovanne ø 19.5mm H 16mm			



1

référence	370031	ref. no.	9623762
description	électrovanne simple coudé 24VAC entrée 3/4" sortie 14mm DN10 TP		
pièces détachées 370031			
	référence	371035	ref. no. —
bobine magnétique 24VAC			
accessoires pour 370031			
	référence	371220	ref. no. —
réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%			
	référence	371221	ref. no. —
réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%			

accessoires pour 370031				
	référence	371222	ref. no.	—
	réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%			
	référence	371223	ref. no.	—
	réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%			
	référence	371224	ref. no.	—
	réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%			
	référence	371225	ref. no.	—
	réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%			
	référence	371226	ref. no.	—
	réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%			
	référence	371230	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%			
	référence	371231	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%			
	référence	371232	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%			
	référence	371233	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%			
	référence	371234	ref. no.	—
	réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%			
	référence	371235	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%			
	référence	371236	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%			
	référence	371237	ref. no.	—
	réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%			
	référence	371238	ref. no.	—
	réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%			
	référence	371239	ref. no.	—
	réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%			
	référence	371240	ref. no.	—
	réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%			

divers


1			
référence	370668	ref. no.	9545436
description	électrovanne simple 24V sortie 14mm 10 t.max. 60°C MÜLLER 19.010.278 plastique entrée 24mm		
Pour modèles:	FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		



1			
référence	370482	ref. no.	9519728
description	électrovanne simple droit 230VAC sortie 6mm plastique entrée 3/4"mm		
Pour modèles:	FV40.2		

métal
ASCO
2 voies


1			
référence	370124	ref. no.	0113246
description	électrovanne 2 voies-voies 230VAC entrée 1/2" sortie 1/2" L 69mm DN 16mm prise femelle DIN -20° jusqu'à 85°C Asco type de bobine 400325-110 membranes NBR (eau) c max 10bar c min 0.35bar kit de vannes C 50/60Hz		
pièces détachées	370124		
		référence	371307
		ref. no.	0113249
	bobine magnétique Asco 230VAC gamme de pression 0,35-10bar raccord DIN		

pièces détachées et accessoires
bobines magnétiques


1			
référence	371307	ref. no.	0113249
description	bobine magnétique Asco 230VAC gamme de pression 0,35-10bar raccord DIN		



1			
référence	371129	ref. no.	0113251
description	bobine magnétique Asco 230VAC type de bobine 400325-117		

électrovannes diverses


1			
référence	372040	ref. no.	0113050
description	électrovanne 2-voies 230VAC entrée 3/8" sortie 3/8" L 48mm corps laiton DN 6mm prise femelle DIN série SV04 type de bobine M20 c max 4bar 10W		

Électrovannes - accessoires
filtres


1			
référence	370467	ref. no.	9506228
description	filtre d'électrovanne adaptable à ELBI		



1

référence	371122	ref. no.	0113098
description	filtre d'électrovanne ø 19mm H 10mm adaptable à MÜLLER		
Pour modèles:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV120T, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV110G, FV120B AB 1983, FV130B, FV20N, FV20T, FV240B AB 1983, FV250B AB 1992, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV30GS, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1983, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		



1

référence	370135	ref. no.	0113250
description	kit de pièces détachées mesure 1/2"		



1

référence	370136	ref. no.	0113252
description	kit de pièces détachées mesure 3/4"		



1

référence	501161	ref. no.	0113207
description	partie supérieure pour électrovanne support bobine magnétique		
Pour modèles:	DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1983, DV260B, DV40 AB 1983, DV80, DV80 AB 1983, FR30G, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983, FV120B AB 1983, FV240B AB 1983, FV25G AB 1986, FV40N AB 1983, FV60E AB 1983		



1

référence	370755	ref. no.	8000009 8004068 9546133
description	réduction L 20mm ø 13.3mm		
Pour modèles:	ECO STAR 545D		

pressostats

pour lavage

ø58mm avec cosses mâles 6,3mm

avec raccord vertical



1

référence	541163	ref. no.	0130010 8002014
description	pressostat		
Pour modèles:	DV40 AB 1983, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV60E AB 1983		



1

référence	541146	ref. no.	0130026
description	pressostat gamme de pression 40/15mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression vertical lavage raccord de pression ø 6mm		
Pour modèles:	DV120.2, ECO STAR 530F, FV110G, FV20N, FV28GFA, FV40.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2M, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2, FV40TFA, FV70TD		



1

référence	541050	ref. no.	0130009 0130019
description	pressostat gamme de pression 50/30mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression vertical lavage raccord de pression ø 6mm		
Pour modèles:	FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV240B AB 1980, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV40T, FV60E AB 1983, FV60E AB 1988, FV70T		

			
1			
référence	541041	ref. no.	0130008 0130014
description	pressostat gamme de pression 62/30mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression vertical lavage raccord de pression ø 6mm		
Pour modèles:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1988, DV270B AB 1992, DV40 AB 1992, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FR30G AB 1992, FV130B, FV250B AB 1988, FV250B AB 1992, FV25G AB 1992, FV30GS, FV40N AB 1992		

			
1			
référence	541145	ref. no.	0130027
description	pressostat gamme de pression 90/25mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression vertical lavage raccord de pression ø 6mm		
Pour modèles:	DV120T, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 545D		

73x43mm avec connecteur codé

			
1			
référence	541869	ref. no.	9622397
description	pressostat gamme de pression 40/15mbar raccord 6mm taille 73x43mm lavage raccord de pression ø 6mm		
Pour modèles:	FV40.2M-MIKE2		

transmetteurs de pression

			
1			
référence	541149	ref. no.	9537961
description	transmetteur de pression gamme de pression 0-30mbar tension de sortie 0,5-3,5VDC tension d'entrée 5VDC max 200mbar		
Pour modèles:	FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		

autres

			
1			
référence	541983	ref. no.	9520592 9547086
description	pressostat digital ø 58mm 5V tension DC raccord de pression ø 5.5mm gamme de pression 0,1-1bar		
Pour modèles:	FV40.2		

			
1			
référence	541677	ref. no.	9519033 9622898 9683764 9683764+0401014
description	pressostat gamme de pressionmbar raccord 15x20mm		
Pour modèles:	DV120.2, FV40.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2 AB 2003, FV40.2M, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		
accessoires pour	541677		
	référence	528928	ref. no. 0401014
joint torique EPDM int. ø 18mm épaisseur 2mm Q 1 pc			

électrodes

			
1			
référence	361245	ref. no.	0620437
description	sonde conductimétrique avec filetage encastrément ø 17mm		
accessoires pour	361245		
	référence	501289	ref. no. 0217432
joint plat caoutchouc ø ext. 24mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
	référence	501290	ref. no. 0620162
écrou filetage 3/8" H 8mm OC 24 plastique Q 1 pc			

			
1			
référence	361274	ref. no.	8000014
description	sonde conductimétrique encastrément ø 17mm		
Pour modèles:	DR90, DV111, DV111E		



pompes

pompes de lavage et de rinçage

FIR

pompes



1

référence	500561	ref. no.	0501174 9534806
description	pompe entrée ø 33mm sortie ø 30mm type B221A 230V 50Hz phases 1 0.15kW 0.2CV L 195mm sens de marche à gauche condensateur 6.3µF FIR		
Pour modèles:	FV28GFA		
pièces détachées	500561		
	référence	365012	ref. no. 0501173
	condensateur de service capacité 6.3µF 450V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
	référence	501309	ref. no. 0501170
	rotor ø 80mm H 19mm M7D type pompe type D1		
	référence	501310	ref. no. —
	couvercle de pompe		
	référence	510693	ref. no. —
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contre-écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contre-écrou ø int. 13.5mm		



1

référence	403314	ref. no.	9500435
description	électrode de niveau 1/2" longueur totale 150mm sonde L 125mm longueur de sonde isolé 110mm raccord fiche ronde		

ventilateurs

ventilateurs axiaux

import



1

référence	601080 ¹	ref. no.	0190032
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C		
accessoires pour	601080		
	référence	550898	ref. no. —
	câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial		
	référence	692519	ref. no. —
	grille ventilateur L 120mm lar. 120mm plastique		

¹avec roulement à billes

1

référence	601809	ref. no.	0550057 9615004
description	ventilateur axial ø 365mm H 118mm 230/400VAC 50/60Hz 110/170W raccord câble 1500mm code fabricant FC031-4DH.2A.V6 ZIEHL-ABEGG hélice ø 308mm pour séchage		



1

référence	500274	ref. no.	0501166 9534805
description	pompe entrée ø 33mm sortie ø 30mm type B221A1500 230V 50Hz phases 1 0.15kW 0.2CV L 195mm sens de marche à gauche condensateur 6.3µF FIR		
Pour modèles:	DV40T FA, FV40TFA, FV70TD		
pièces détachées	500274		
	référence	365012	ref. no. 0501173
	condensateur de service capacité 6.3µF 450V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
	référence	501309	ref. no. 0501170
	rotor ø 80mm H 19mm M7D type pompe type D1		
	référence	510693	ref. no. —
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contre-écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contre-écrou ø int. 13.5mm		
	référence	521500	ref. no. 0501169
	couvercle de pompe		
	référence	521700	ref. no. 0501171
	joint couvercle de pompe		




1

référence	500289	ref. no.	0501088 0501147 0501163
description	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type 1276.2530 230/400V 50Hz phases 3 0.55kW 0.75CV L 270mm sens de marche à droite FIR		
Pour modèles:	DR70, DV80 AB 1975		
pièces détachées	500289		
	référence	501314	ref. no. 0501081
	rotor ø 75mm		
	référence	502007	ref. no. —
	joint couvercle de pompe		
	référence	502014	ref. no. —
	couvercle de pompe FIR entrée ø 45mm sortie ø 40mm		
	référence	510692	ref. no. 0501095 0501162
	garniture mécanique pour arbre ø 11mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 13mm contre-écrou encastré ø 26mm hauteur contre-bague 8mm contre-écrou ø int. 14mm		



1

référence	499216	ref. no.	9621706
description	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type 2256T2550 180-253V 50Hz phases 1 0.75kW 1CV L 250mm sens de marche à droite condensateur 20µF FIR		
pièces détachées	499216		
	référence 365019	ref. no.	9606122
	condensateur de service capacité 20µF 400V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.25. protection		
	référence 501313	ref. no.	0501138 9537022 9621793
	rotor ø 103mm H 28mm logement d'axe ø 9/8mm		
	référence 502007	ref. no.	—
	joint couvercle de pompe		
	référence 502014	ref. no.	—
	couvercle de pompe FIR entrée ø 45mm sortie ø 40mm		
	référence 510692	ref. no.	0501095 0501162
	garniture mécanique pour arbre ø 11mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 13mm contreécrou encastré ø 26mm hauteur contre-bague 8mm contreécrou ø int. 14mm		



1

référence	499335	ref. no.	0501125
description	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type 3911K1513 230V 50Hz phases 1 0.55kW 0.75CV L 205mm sens de marche à droite condensateur 12.5µF FIR		
pièces détachées	499335		
	référence 365014	ref. no.	0501090
	condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection		
	référence 510508	ref. no.	0501091 9500311
	couvercle de pompe FIR entrée ø 45mm sortie ø 40mm type pompe PU 0,5/3911 sens de rotation à droite ø 160mm int. ø 125mm hauteur intérieur 25mm		
	référence 510610	ref. no.	—
	rotor ø 95.5mm H 23mm logement d'axe ø 9/8mm sens de marche à droite logement ø 16mm palettes 6		
	référence 510692	ref. no.	0501095 0501162
	garniture mécanique pour arbre ø 11mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 13mm contreécrou encastré ø 26mm hauteur contre-bague 8mm contreécrou ø int. 14mm		
	référence 521702	ref. no.	—
	joint couvercle de pompe épaisseur 3,5x4,5mm Q 1 pc		



1

référence	501502	ref. no.	0501126 9547992 9623417
description	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type 3911K2530 180-253V 50Hz phases 1 0.55kW 0.75CV L 205mm sens de marche à droite condensateur 10µF FIR		
pièces détachées	501502		
	référence	365014	ref. no. 0501090
	condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection		
	référence	501316	ref. no. 0501092 0501137
	rotor ø 96mm H 23mm type pompe pompe 0,55kW logement d'axe ø 9x8mm sens de marche à droite logement ø 16mm Spezial palettes 6		
	référence	510508	ref. no. 0501091 9500311
	couvercle de pompe FIR entrée ø 45mm sortie ø 40mm type pompe PU 0,5/3911 sens de rotation à droite ø 160mm int. ø 125mm hauteur intérieur 25mm		
	référence	510552	ref. no. 0501094
	joint couvercle de pompe type pompe 1292-2/3942/3981/3911/3983		
	référence	510692	ref. no. 0501095 0501162
	garniture mécanique pour arbre ø 11mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 13mm contre-écrou encastré ø 26mm hauteur contre-bague 8mm contre-écrou ø int. 14mm		



1

référence	499207	ref. no.	0501085 0501120 9623861
description	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type 3911K2533 180-253V 50Hz phases 1 0.55kW 0.75CV L 205mm sens de marche à droite condensateur 12.5µF FIR		
Pour modèles:	DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV110G, FV20N, FV20T, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		
pièces détachées	499207		
	référence	365014	ref. no. 0501090
	condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection		
	référence	510508	ref. no. 0501091 9500311
	couvercle de pompe FIR entrée ø 45mm sortie ø 40mm type pompe PU 0,5/3911 sens de rotation à droite ø 160mm int. ø 125mm hauteur intérieur 25mm		
	référence	510610	ref. no. —
	rotor ø 95.5mm H 23mm logement d'axe ø 9/8mm sens de marche à droite logement ø 16mm palettes 6		
	référence	510692	ref. no. 0501095 0501162
	garniture mécanique pour arbre ø 11mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 13mm contre-écrou encastré ø 26mm hauteur contre-bague 8mm contre-écrou ø int. 14mm		
	référence	521702	ref. no. —
	joint couvercle de pompe épaisseur 3,5x4,5mm Q 1 pc		




1

référence	499128	ref. no.	0501167
description	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type 4228.1503 230V 50Hz 0.55kW L 207mm sens de marche à droite condensateur 12.5µF FIR		
pièces détachées	499128		
	référence	365014	ref. no. 0501090
	condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection		
	référence	510508	ref. no. 0501091 9500311
	couvercle de pompe FIR entrée ø 45mm sortie ø 40mm type pompe PU 0,5/3911 sens de rotation à droite ø 160mm int. ø 125mm hauteur intérieur 25mm		
	référence	510693	ref. no. —
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contrécrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contrécrou ø int. 13.5mm		
	référence	521702	ref. no. —
	joint couvercle de pompe épaisseur 3,5x4,5mm Q 1 pc		
	référence	524358	ref. no. 9533822
	rotor ø 96mm H 23mm logement d'axe ø M7Gmm sens de marche à droite adaptable à MEIKO arbre ø 12mm L. arbre 9mm palettes 6		
accessoires pour	499128		
	référence	551286	ref. no. —
	adaptateur L 120mm 4-pôles pour pompe Meiko adaptable à 500038 type de connecteur dépendent de appareil		



1

référence	500278	ref. no.	0501032
description	pompe entrée ø 57mm sortie ø 49mm type AF90L/2C-12 400V 50Hz phases 3 2.7kW 3.7CV L 400mm sens de marche à droite FIR entrée ø 57mm sortie ø 49mm		
Pour modèles:	DV120B, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV260B, DV80, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV130B, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV30, FV50		
pièces détachées	500278		
	référence	507558	ref. no. 9523844 9543778 9662632
	garniture mécanique pour arbre ø 7mm hauteur contre-bague 5mm int. ø 6.75mm ø ext. 20mm encastrément ø contrécrou 18,5/bauge de glissement 20mm		
	référence	510683	ref. no. 9523260 9543781
	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 79mm Q 1 pc		



1

référence	500029	ref. no.	0501084 0501089 0501118
description	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 1295.2503 230/400V 50Hz phases 3 0.88kW 1.2CV L 305mm sens de marche à droite FIR		
Pour modèles:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FV60E AB 1983		
pièces détachées	500029		
	référence	510693	ref. no. —
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contrécrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contrécrou ø int. 13.5mm		
	référence	521213	ref. no. —
	rotor ø 117mm H 24mm M8G		


Tableau continue sur la page suivante

pièces détachées 500029				
	référence	521513	ref. no.	—
	couvercle de pompe FIR entrée ø 63mm sortie ø 47mm sens de rotation à droite int. ø 150mm hauteur intérieur 32mm			
	référence	524416	ref. no.	—
	joint couvercle de pompe épaisseur 4x4mm Q 1 pc			



1

référence	500031	ref. no.	0501082 0501086
description	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1205.2528 230/400V 50Hz phases 3 2kW 2.7CV L 330mm sens de marche à gauche FIR		
Pour modèles:	DV120B, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV260B, DV80, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV130B, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV30, FV50		
pièces détachées	500031		
	référence	510357	ref. no. —
	rotor ø 124mm H 34/16mm filetage M8D palettes 6		
	référence	510523	ref. no. —
	hélice ø 142mm logement d'axe ø 15mm palettes 12		
	référence	510531	ref. no. 0501097
	couvercle de pompe FIR entrée ø 63mm sortie ø 53mm pression secondaire M16x1,5mm pression secondaire ouvert sens de rotation à gauche ø 185mm int. ø 150mm hauteur intérieur 37mm		
	référence	510693	ref. no. —
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm		
	référence	524416	ref. no. —
	joint couvercle de pompe épaisseur 4x4mm Q 1 pc		



1

référence	500111	ref. no.	0501129 0501131 0501146
description	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1241.2500 230/400V 50Hz phases 3 1.1kW 1.5CV L 330mm sens de marche à gauche FIR		
Pour modèles:	DV120B, DV120T, DV240B AB 1996		
pièces détachées	500111		
	référence	510531	ref. no. 0501097
	couvercle de pompe FIR entrée ø 63mm sortie ø 53mm pression secondaire M16x1,5mm pression secondaire ouvert sens de rotation à gauche ø 185mm int. ø 150mm hauteur intérieur 37mm		
	référence	510612	ref. no. —
	rotor ø 110mm H 34mm M8D		
	référence	510693	ref. no. —
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contrécrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contrécrou ø int. 13.5mm		
	référence	524416	ref. no. —
	joint couvercle de pompe épaisseur 4x4mm Q 1 pc		



1

référence	500244	ref. no.	0501134
description	pompe entrée ø 63mm sortie ø 54mm type 1241.2725 230/400V phases 3 1.1kW 1.5CV sens de marche à gauche FIR		
Pour modèles:	DV120T		
pièces détachées	500244		
	référence	510531	ref. no. 0501097
	couvercle de pompe FIR entrée ø 63mm sortie ø 53mm pression secondaire M16x1,5mm pression secondaire ouvert sens de rotation à gauche ø 185mm int. ø 150mm hauteur intérieur 37mm		
	référence	510612	ref. no. —
	rotor ø 110mm H 34mm M8D		
	référence	510693	ref. no. —
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contreécrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contreécrou ø int. 13.5mm		
	référence	524416	ref. no. —
	joint couvercle de pompe épaisseur 4x4mm Q 1 pc		



1

référence	501454	ref. no.	4273P1850 9540609 9621709
description	pompe entrée ø sortie ø type 4273P1850 180-253V 50Hz phases 1 0.75kW L 190mm sens de marche à droite condensateur 16µF		
pièces détachées	501454		
	référence	510695	ref. no. 9519539
	garniture mécanique hauteur contre-bague 5.5mm int. ø 11mm		

pièces détachées 501454

	référence	521061	ref. no. 9540713 9621796
	rotor ø 93mm H 27mm logement d'axe ø 9x8mm sens de marche à gauche palettes 6		

accessoires pour 501454

	référence	501000	ref. no. 9515339
	joint torique EPDM épaisseur 4mm int. ø 145mm Q 1 pc		



1

référence	500287	ref. no.	0501135 9604594
description	pompe pour Meiko entrée ø 45mm sortie ø 40mm 230V type 2256.1420 50Hz 0.73kW 1CV L 200mm sens de marche à droite condensateur 16µF phases 1 FIR		
pièces détachées	500287		
	référence	365021	ref. no. 0501136
	condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection		
	référence	501313	ref. no. 0501138 9537022 9621793
	rotor ø 103mm H 28mm logement d'axe ø 9/8mm		
	référence	502007	ref. no. —
	joint couvercle de pompe		
	référence	502014	ref. no. —
	couvercle de pompe FIR entrée ø 45mm sortie ø 40mm		
	référence	510692	ref. no. 0501095 0501162
	garniture mécanique pour arbre ø 11mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 13mm contreécrou encastré ø 26mm hauteur contre-bague 8mm contreécrou ø int. 14mm		



référence	500698	ref. no.	9519527
description	pompe type 4273.2350 230V 50Hz phases 1 0.55kW 0.75CV L 170mm sens de marche à gauche condensateur 12.5µF FIR		
Pour modèles:	FV40.2		
pièces détachées	500698		
	référence	365014	ref. no. 0501090
	condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection		
	référence	510695	ref. no. 9519539
	garniture mécanique hauteur contre-bague 5.5mm int. ø 11mm		
	référence	512437	ref. no. 9519529 9621794
	rotor ø 85mm H 27mm sens de marche à droite arbre ø 9mm palettes 6		

HANNING

pompes



référence	500700	ref. no.	9544228 9638029
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 24mm type UP60-386 230V 50Hz phases 1 0.19kW L 190mm condensateur 5µF HANNING		
Pour modèles:	DV120.2, FV40.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2 AB 2003, FV40.2M, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		
pièces détachées	500700		
	référence	365131	ref. no. 9520030
	condensateur capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 60mm M8 aluminium raccord cosse mâle 6,3mm protection		

pièces détachées	500700		
	référence	507558	ref. no. 9523844 9543778 9662632
	garniture mécanique pour arbre ø 7mm hauteur contre-bague 5mm int. ø 6.75mm ø ext. 20mm encastrément ø contr'écrou 18,5/bauge de glissement 20mm		
	référence	524695	ref. no. 9523267 9643336
	rotor ø 72mm H 24mm sens de marche à gauche filetage M6G adaptable à HANNING palettes 6		
	référence	532644	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 78mm Q 1 pc		



référence	499066	ref. no.	9517934 9638047
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 24mm type UP60-393 200-240V 50Hz phases 1 0.25kW L 190mm HANNING		
Pour modèles:	FV40.2, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		
pièces détachées	499066		
	référence	365017	ref. no. —
	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		
	référence	507558	ref. no. 9523844 9543778 9662632
	garniture mécanique pour arbre ø 7mm hauteur contre-bague 5mm int. ø 6.75mm ø ext. 20mm encastrément ø contr'écrou 18,5/bauge de glissement 20mm		
	référence	532644	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 78mm Q 1 pc		



1

référence	499164	ref. no.	9638051
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 24mm type UP60-397 400V 50Hz phases 1 L 190mm		



1

référence	500982	ref. no.	9535710 9638041
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type UP60-388 200/240V 50Hz phases 1 0.22kW L 190mm sens de marche à gauche condensateur 5µF HANNING refoulement 160l/min avec rotor en métal pression de refoulement 0.77bar		
pièces détachées	500982		
	référence	365131	ref. no. 9520030
	condensateur capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 60mm M8 aluminium raccord cosse mâle 6,3mm protection		



1

référence	499129	ref. no.	9532002 9607881 9638050
description	pompe type UP60-396 240V 50Hz phases 1 0.18kW L 166mm sens de marche à gauche condensateur 5µF c max 0.75bar Qmax. 150l/min HANNING sans couvercle		
Pour modèles:	FV40.2, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		
pièces détachées	499129		
	référence	524695	ref. no. 9523267 9643336
	rotor ø 72mm H 24mm sens de marche à gauche filetage M6G adaptable à HANNING palettes 6		
	référence	532644	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 78mm Q 1 pc		

moteur de pompes de lavage



1

référence	500288	ref. no.	0501040
description	moteur pompe ATB type PF112M/6/4P-11A 2200/4000W 400V 50/60Hz phases 3 L 390mm lar. 210mm H 270mm 1400/1700tr/min arbre ø 20mm		
Pour modèles:	DV270B AB 1988, DV270B AB 1992, FV250B AB 1988, FV250B AB 1992		
pièces détachées	500288		
	référence	501071	ref. no. 0403003 9721612
	garniture mécanique pour arbre ø 25mm ø ext. 41mm H 26mm Viton		
	référence	501072	ref. no. 0403009 9721613
	manchette adaptable à bague de glissement int. ø 30mm ø ext. 40mm H 7mm		
	référence	501073	ref. no. 0403010
	bague de glissement H 8mm ø ext. 38mm int. ø 25.7mm céramique		
	référence	501087	ref. no. 0620333
	bride pour moteur		
	référence	501117	ref. no. 8100217
	écrou pour pompe de lavage OC 32		
	référence	501118	ref. no. 8100218
	rotor		

Tableau continue sur la page suivante

pièces détachées 500288			
	référence	501119	ref. no. 8101063
bride avec boulon			

			
1			
référence	500286	ref. no.	0501024
description	moteur pompe ATB type RF0.75/4-7 750W 230/400V 50Hz phases 3 L 260mm lar. 200mm H 190mm 1380tr/min arbre ø 19mm		
Pour modèles:	DV221		

pompes augmentation de pression I

			
1			
référence	500060	ref. no.	0535056
description	pompe entrée ø 1" sortie ø 1" type PQM60 230V 50Hz phases 1 0.37kW PEDRELLO		
accessoires pour	500060		
	référence	365015	ref. no. —
condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection			


pompes de vidange

HANNING

			
1			
référence	501510	ref. no.	9614202
description	pompe de vidange 200-240V entrée ø 24mm sortie ø 24mm 50/60Hz HANNING type BE22B5-052 connecteur codé		

			
1			
référence	499307	ref. no.	9626210
description	pompe de vidange 90W 400V entrée ø 24mm sortie ø 24mm 50Hz HANNING type BE22B3-191 2600tr/min absorption de courant 0.4A		
pièces détachées	499307		
	référence	510168	ref. no. —
hélice logement d'axe ø 5mm ø 62mm H 14mm			

			
1			
référence	500699	ref. no.	9515059 9544233
description	pompe de vidange entrée ø 24mm sortie ø 24mm 230V 70W 50Hz HANNING type BE22B3-174		
Pour modèles:	DV120.2, FV40.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2 AB 2003, FV40.2M, FV40.2M-MIKE2		
pièces détachées	500699		
	référence	510168	ref. no. —
hélice logement d'axe ø 5mm ø 62mm H 14mm			



1

référence	500042	ref. no.	0535502 0535505 0535509 9624073	
description	pompe de vidange entrée ø 24mm sortie ø 24mm 230V 80W 50Hz HANNING type KD22B3-679			
Pour modèles:	DV40T FA, ECO STAR 530F, FR40G AB 1980, FR40GUS AB 1980, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV40GE, FV40N AB 1980, FV40T-FA, FV70TD			
pièces détachées	500042			
	référence	510168	ref. no.	—
	hélice logement d'axe ø 5mm ø 62mm H 14mm			

pompes augmentation de pression II

accessoires



1

référence	365012	ref. no.	0501173
description	condensateur de service capacité 6.3µF 450V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
Pour modèles:	DV40T FA, FV28GFA, FV40TFA, FV70TD		

condensateurs & filtres antiparasites

condensateurs de service

matière plastique



1

référence	365014	ref. no.	0501090
description	condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection		
Pour modèles:	DR70, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1975, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV110G, FV20N, FV20T, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV40.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2 AB 2003, FV40.2M, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD		



1

référence	365021	ref. no.	0501136
description	condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection		
Pour modèles:	DV160 AB 1996, DV80 AB 1992, DV80T		



1

référence	365019	ref. no.	9606122
description	condensateur de service capacité 20µF 400V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.25. protection		



1

référence	365012	ref. no.	0501173
description	condensateur de service capacité 6.3µF 450V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
Pour modèles:	DV40T FA, FV28GFA, FV40TFA, FV70TD		

métal

			
1			
référence	365131	ref. no.	9520030
description	condensateur capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 60mm M8 aluminium raccord cosse mâle 6,3mm protection		
Pour modèles:	DV120.2, FV40.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2 AB 2003, FV40.2M, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		


filtres
éléments RC

			
1			
référence	381218	ref. no.	0138214 0142006 0142010 9006825 9530873 9543320 9548739 9548957 9549559
description	élément RC 275V longueur de câble 200mm MKP classe X2 tension AC 1000V capacité 0.47µF		

fusibles
fusibles verres

			
1			
référence	358699	ref. no.	0145000
description	fusible verre mesure ø5x20mm 10A à action demi-retardée nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	DV120B, DV120T, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 545D, FR30G AB 1992, FV110G, FV20N, FV20T, FV25G AB 1992, FV28GFA, FV30GS, FV40.2, FV40.2 AB 2003, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		

			
1			
référence	358696	ref. no.	0145013
description	fusible verre mesure ø5x20mm 4A à action demi-retardée nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	DV120B, DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 545D, FV130B, FV250B AB 1992, FV28GFA, FV70TD		

			
1			
référence	358598	ref. no.	0145049
description	fusible verre mesure ø5x20mm 0.63A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	DR70, DV100 AB 1980, DV120B, DV160 AB 1980, DV240B AB 1980, DV80, DV80 AB 1975, DV80 AB 1980		


			
1			
référence	358601	ref. no.	0145048
description	fusible verre mesure ø5x20mm 1.25A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	DR70, DV80 AB 1975		

			
1			
référence	358602	ref. no.	0145046
description	fusible verre mesure ø5x20mm 1.6A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		

			
1			
référence	358600	ref. no.	0145045
description	fusible verre mesure ø5x20mm 1A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	FV28G AB 1994, FV28G AB 1997		

			
1			
référence	358603	ref. no.	0145047
description	fusible verre mesure ø5x20mm 2A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	FV40.2M, FV40.2M-MIKE2		

			
1			
référence	358607	ref. no.	0145001
description	fusible verre mesure ø5x20mm 6.3A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	DV120B, FV30, FV50		



1

référence	358704	ref. no.	0145002
description	fusible verre mesure ø5x20mm 8A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		

vis de blocage

système D (DIAZED)



1

référence	358082	ref. no.	0145007
description	fusible mesure DII 16A nominale 500V E27 ø 22mm L 50mm Q 5 pc		



1

référence	358084	ref. no.	0145009
description	fusible mesure DII 25A nominale 500V E27 ø 22mm L 50mm Q 5 pc		

coupes circuits

ABL SURSUM



1

référence	358214	ref. no.	0145093
description	coupe circuit 1-pôle 10A courbe de déclenchement K nominale 240/415V		
Pour modèles:	DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, FV130B		



1

référence	358104	ref. no.	0145089
description	coupe circuit 1-pôle 16A courbe de déclenchement B nominale 240/415V nominale 16A		
Pour modèles:	DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, FV130B		



1

référence	358216	ref. no.	0145074
description	coupe circuit 1-pôle 16A courbe de déclenchement K nominale 240/415V		



1

référence	358105	ref. no.	0145090
description	coupe circuit 1-pôle 20A courbe de déclenchement B nominale 240/415V		
Pour modèles:	DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, FV250B AB 1992		



1

référence	358217	ref. no.	0145094
description	coupe circuit 1-pôle 20A courbe de déclenchement K nominale 240/415V		
Pour modèles:	DV270B AB 1992, FV250B AB 1992		



1

référence	358106	ref. no.	0145091
description	coupe circuit 1-pôle 25A courbe de déclenchement B nominale 240/415V nominale 25A		



1

référence	358210	ref. no.	0145092
description	coupe circuit 1-pôle 4A courbe de déclenchement K nominale 240/415V		

accessoires électriques

câbles

câbles plats

groupe 1



référence	400816	ref. no.	0180502
description	câble plat 10-pôles L 800mm type de connecteur FC-10P pas 2.54mm		
Pour modèles:	DV40 AB 1992, DV40N, DV80 AB 1992, FR30G AB 1992, FV20N, FV20T, FV25G AB 1992, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV70T		



référence	401708	ref. no.	0180507 9519723
description	câble plat 14-pôles L 2500mm type de connecteur FC-14P pas 2.54mm		
Pour modèles:	DV120T, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 545D, FV20T, FV28GFA, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD		



référence	400818	ref. no.	0180558
description	câble plat 20-pôles L 1800mm type de connecteur FC-20P pas 2.54mm		
Pour modèles:	FV28G AB 1994, FV28G AB 1997		



référence	400841	ref. no.	0180503
description	câble plat 20-pôles L 800mm type de connecteur FC-20P pas 2.54mm		
Pour modèles:	DV120B, DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, DV40N, DV40T, DV80T, FV110G, FV130B, FV20T, FV250B AB 1992, FV40T, FV60E AB 1988, FV70T		

groupe 4



référence	400845	ref. no.	9503172
description	câble plat 10-pôles L 1800mm		
Pour modèles:	ECO STAR 430F		



référence	400846	ref. no.	9503170
description	câble plat 10-pôles L 800mm		
Pour modèles:	ECO STAR 430F		

électro-aimants



1			
référence	400850	ref. no.	0140055
description	électro-aimant de levage		



1			
référence	698676	ref. no.	0457042
description	électro-aimant de levage 24V tension DC L 55mm lar. 26mm H 68mm		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour cafetières expresso

vannes de remplissage

accessoires

autres



1			
référence	528422	ref. no.	0420080
description	bille ø 8mm inox		

pour fours à convection/fours à vapeurs

tuyaux



1			
référence	697978	ref. no.	8100538
description	flexible int. ø 40mm ø ext. 50mm L 52mm		

pour machines de nettoyage et désinfec-

embouts



1

référence	698687	ref. no.	8301471
-----------	--------	----------	---------

description	clapet anti-retour ø 35mm tuyau ø 14mm 1/2" L 78mm		
-------------	--	--	--



1

référence	698694	ref. no.	0113129
-----------	--------	----------	---------

description	embout ø 35mm 3/4" H 25mm L 35mm lar. 35mm		
-------------	--	--	--



1

référence	698690	ref. no.	0620367
-----------	--------	----------	---------

description	raccord coudé ø 32mm tuyau ø 12mm 1/4" H 28mm L 62mm lar. 32mm		
-------------	--	--	--



1

référence	698689	ref. no.	0620464
-----------	--------	----------	---------

description	raccord coudé ø 32mm tuyau ø 14mm 3/8" H 20mm L 50mm lar. 50mm		
-------------	--	--	--



1

référence	698685	ref. no.	0620463
-----------	--------	----------	---------

description	raccord coudé ø 42mm tuyau ø 20mm 3/4" H 42mm L 70mm lar. 32mm		
-------------	--	--	--



1

référence	698693	ref. no.	0620313
-----------	--------	----------	---------

description	tube de remplissage tuyau ø 13mm 1/2" H 25mm L 90mm lar. 25mm		
-------------	---	--	--

divers



1

référence	698732	ref. no.	8302477
-----------	--------	----------	---------

description	bague d'espacement ø 19mm int. ø 5mm H 5.5mm		
-------------	--	--	--



1

référence	698695	ref. no.	9602351 9705766
-----------	--------	----------	--------------------

description	clapet articulé ø 42.4mm L 31mm lar. 42.4mm H 42.4mm		
-------------	--	--	--



1

référence	698728	ref. no.	0620232
-----------	--------	----------	---------

description	douille séparation ø 12.5mm int. ø 8.5mm L 13mm lar. 12.5mm		
-------------	---	--	--



1

référence	689005	ref. no.	9603328 9621469
-----------	--------	----------	--------------------

description	entonnoir ø 20mm L 56.2mm lar. 20mm H 30mm M6 contenu 2kg		
-------------	---	--	--



1

référence	698722	ref. no.	0650065
-----------	--------	----------	---------

description	femelle caoutchouc ø 50mm int. ø 40mm H 20mm EPDM pour cuve		
-------------	---	--	--



1

référence	698733	ref. no.	9500307
-----------	--------	----------	---------

description	joint annulaire ø 25mm int. ø 11mm H 6.5mm		
-------------	--	--	--



1

référence	504792	ref. no.	9625221
-----------	--------	----------	---------

description	obturbateur ø 38mm int. ø 26mm H 22mm 3/4"		
-------------	--	--	--



1

référence	698725	ref. no.	9520736
-----------	--------	----------	---------

description	roulement ø 8.5mm L 11mm lar. 8mm H 8mm pour bobine		
-------------	---	--	--

Pour modèles:	FV40.2, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		
---------------	------------------------------------	--	--

			
1			
référence	698724	ref. no.	9679702
description	set ø 26mm int. ø 4.5mm pour siphon		

			
1			
référence	698696	ref. no.	8300670
description	tube ø 40mm trou 7mm L 55mm lar. 40mm H 40mm M6		

gicleurs

			
1			
référence	699281	ref. no.	9550394
description	injecteur ø 12.5mm int. ø 6.5mm trou 2x3,5mm L 69mm		

			
1			
référence	698682	ref. no.	8304572
description	injecteur ø 13mm int. ø 9.5mm trou 14x1mm L 67mm lar. 18mm H 17mm 145° 1/4"		

			
1			
référence	698681	ref. no.	8304431
description	injecteur ø 13mm int. ø 9.5mm trou 14x1mm L 73mm lar. 18mm H 17mm 150° 1/4"		

			
1			
référence	698734	ref. no.	9600911
description	injecteur ø 26mm int. ø 1mm L 21mm lar. 22mm 1/8"		

			
1			
référence	698686	ref. no.	8303773
description	injecteur ø 30mm lar. 14mm vapeur acier inox 1/2"		

			
1			
référence	698680	ref. no.	0620469
description	injecteur ø 80mm int. ø 24mm trou 6/8mm H 31mm gris		

portes injecteur

			
1			
référence	698688	ref. no.	0620467
description	porte-injecteur ø 10mm int. ø 9mm trou 4.5mm L 35mm lar. 29.2mm H 24mm 3/8"		

			
1			
référence	698691	ref. no.	9601608
description	porte-injecteur ø 10mm int. ø 9mm trou 4.5mm L 38mm lar. 24mm H 29.5mm 3/8"		

			
1			
référence	698684	ref. no.	0620470
description	porte-injecteur ø 24mm int. ø 18mm L 40mm lar. 45mm H 36mm		

tubes

			
1			
référence	698735	ref. no.	8302895
description	bague de retenue ø 32mm int. ø 28.5mm H 4mm		

			
1			
référence	698727	ref. no.	9613045
description	bague d'espacement ø 34mm int. ø 32mm L 24mm		

			
1			
référence	698692	ref. no.	8304006
description	trop-plein ø 25mm L 433mm H 155mm		



référence	698726	ref. no.	8300113
description	tube ø 8mm int. ø 6mm L 40mm lar. 8mm pour ventilation		

mécanique porte



référence	698697	ref. no.	8304585
description	serrure L 98mm lar. 60mm H 23mm pour porte		

raccords filetés



référence	698730	ref. no.	9654017
description	raccord fileté L 14.5mm lar. 24mm H 30mm gris 3/8"		



référence	698729	ref. no.	9643458
description	raccord fileté pour gicleur de lavage L 14.5mm lar. 24mm H 30mm gris 3/8"-1/4"		

pour lave-vaisselles

composants vidange/composants d'aspiration

MEIKO

corps de la bonde/corps de bonde



référence	501107	ref. no.	8000471
description	bague de renfort ø ext. 56mm int. ø 53mm L 20mm épaisseur 1.5mm acier inox		
Pour modèles:	DV120B, DV80, FV130B		



référence	501094	ref. no.	8000022
description	contre-support ø ext. 117mm int. ø 61mm épaisseur 1.4mm 9 trous ø 7mm		
Pour modèles:	DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983, FV120B AB 1983, FV130B, FV240B AB 1983, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV30GS, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV60E AB 1983, FV60E AB 1988		



référence	501054	ref. no.	8000194 8001008
description	corps de bonde		
Pour modèles:	FV25G AB 1986, FV25G AB 1992		



référence	501105	ref. no.	8000095
description	corps de bonde		
Pour modèles:	FR30G AB 1992, FV120B AB 1983, FV240B AB 1983		



référence	501146	ref. no.	8002263
description	corps de bonde		
Pour modèles:	ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, FV28GFA		



référence	501147	ref. no.	8002264
description	corps de bonde		
Pour modèles:	ECO STAR 430F, ECO STAR 530F		



référence	501148 ¹	ref. no.	8002534
description	corps de bonde		
Pour modèles:	ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, FV28G AB 1994		

¹pour pompe vidange

référence	501215	ref. no.	8000021
description	corps de bonde		
Pour modèles:	FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983		

			
1			
référence	501232	ref. no.	8000056
description	corps de bonde		

			
1			
référence	501233	ref. no.	8000065
description	corps de bonde		
Pour modèles:	DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992		

			
1			
référence	501245	ref. no.	8000076
description	corps de bonde		
Pour modèles:	DV100 AB 1983, DV160 AB 1983		

			
1			
référence	501254	ref. no.	8002176
description	corps de bonde		
Pour modèles:	FV30GS		

			
1			
référence	501258	ref. no.	8004721
description	corps de bonde avec électrodes filetage 1½" int. ø 55mm tuyau ø 63mm		
Pour modèles:	DV120T		

			
1			
référence	501152	ref. no.	8003831
description	corps de bonde coudé		
Pour modèles:	ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, FV28GFA, FV70TD		

			
1			
référence	501157	ref. no.	8004985
description	corps de bonde coudé		
Pour modèles:	ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, FV28GFA, FV40TFA, FV70TD		

			
1			
référence	501243	ref. no.	8000082
description	corps de bonde kit		
Pour modèles:	DV120B, DV240B AB 1983, DV80		

			
1			
référence	501058	ref. no.	8003301
description	corps de bonde manchon d'aspiration code référence 8003301		
Pour modèles:	DV40T FA, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F		

			
1			
référence	501218	ref. no.	8000032
description	corps de bonde ø ext. 128mm tuyau ø 40mm		
Pour modèles:	FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV60E AB 1988		

			
1			
référence	501112	ref. no.	8000855
description	corps de bonde ø ext. 130mm int. ø 55mm tuyau ø 55mm		
Pour modèles:	FV130B		

			
1			
référence	501155	ref. no.	8004844
description	corps de bonde puisard		
Pour modèles:	ECO STAR 530F, FV20N, FV20T, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD		

			
1			
référence	501149	ref. no.	8003639
description	corps de bonde puisard avec colonnette		
Pour modèles:	FV110G, FV20N, FV20T, FV40T, FV70T, FV70TD		

			
1			
référence	501150	ref. no.	8003669
description	corps de bonde puisard avec colonnette		
Pour modèles:	DV40 AB 1992, DV80 AB 1992		

			
1			
référence	501151	ref. no.	8003787
description	corps de bonde puisard avec colonnette		
Pour modèles:	DV120B		

			
1			
référence	501199	ref. no.	0620430
description	corps de bonde puisard ø ext. 160mm int. ø 41mm tuyau ø 21mm		
Pour modèles:	ECO STAR 430F, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA		

1

référence	501063	ref. no.	8004720
description	corps de bonde sans électrodes filetage 1¼" int. ø 35mm tuyau ø 40mm		
Pour modèles:	DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 545D		

accessoires pour	501063			
	référence	501009	ref. no.	0401061

joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 206.5mm Q 1 pc

accessoires pour 501063				
	référence	501037	ref. no.	0620457
	trop-plein L 255mm ø 33mm			
	référence	501205	ref. no.	0620447 8070117
	trop-plein L 214mm ø 33mm			

			
1			
référence	501301	ref. no.	0237008
description	écrou colonnette filetage 2" H 16.5mm		
Pour modèles:	DV270B AB 1992		

			
1			
référence	501321	ref. no.	0212006
description	écrou huit pans filetage 1 1/2"		

			
1			
référence	501299	ref. no.	8660464
description	écrou six pans filetage 1/2" H 5mm inox OC 27 Q 1 pc		
Pour modèles:	DV120T, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80T		

			
1			
référence	522003	ref. no.	0212005
description	écrou six pans filetage 1 1/2" laiton		
Pour modèles:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV130B, FV250B AB 1992, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV30GS, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV60E AB 1983, FV60E AB 1988		


			
1			
référence	504465	ref. no.	9515234
description	joint adaptable à MEIKO pour soupape d'aération ø ext. 14mm int. ø 9mm EPDM épaisseur 1.6mm		
Pour modèles:	FV40.2, FV40.2M-MIKE2		

			
1			
référence	510875	ref. no.	0408214
description	joint plat caoutchouc ø ext. 68mm int. ø 48mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV130B, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV30GS, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV60E AB 1983, FV60E AB 1988		

			
1			
référence	501066	ref. no.	0237009 0408224
description	joint plat caoutchouc ø ext. 85mm int. ø 59.5mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	DV270B AB 1992		

			
1			
référence	510406	ref. no.	0408020
description	joint plat fibre ø ext. 60mm int. ø 48mm épaisseur 3mm pour filetage 1½" Q 1 pc		
Pour modèles:	DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983, FV130B, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV30GS, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV60E AB 1983, FV60E AB 1988		

			
1			
référence	100809	ref. no.	0401016
description	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc		
Pour modèles:	DV120.2, DV120T, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 545D, FV40.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2M, FV40.2M-MIKE2		

			
1			
référence	501009	ref. no.	0401061
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 206.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	DV120.2, DV120B, DV120T, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FV110G, FV20N, FV20T, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD		

			
1			
référence	501173	ref. no.	0401070
description	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 122mm Q 1 pc		
Pour modèles:	ECO STAR 430F, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA		

			
1			
référence	501008	ref. no.	0401045
description	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 64mm Q 1 pc		
Pour modèles:	DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983, FV120B AB 1983, FV130B, FV240B AB 1983, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV30GS, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV60E AB 1983, FV60E AB 1988		

			
1			
référence	532682	ref. no.	9600791
description	joint torique EPDM épaisseur 4mm int. ø 188mm Q 1 pc Shore 70°		

			
1			
référence	501164	ref. no.	0237002
description	pilette		
Pour modèles:	DR90, DV111, DV111E, DV221, FR60, FV120B AB 1980, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV30, FV50, FV50 M, FV60 AB 1976		

			
1			
référence	501165	ref. no.	0237028
description	pilette avec contre-écrou filetage 2" ø ext. 80mm int. ø 53mm		
Pour modèles:	DV260B, FV120B AB 1983, FV240B AB 1983		

			
1			
référence	501300	ref. no.	8002887
description	pilette complet filetage 1½" ø ext. 69mm int. ø 40mm		
Pour modèles:	DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV40 AB 1992, DV80 AB 1992, FR30G AB 1992, FV130B, FV25G AB 1992, FV30GS, FV40N AB 1992, FV60E AB 1988		

 1			
référence	522000	ref. no.	0620219
description	pilette filetage 1 1/2" int. ø 40mm		
Pour modèles:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983, FV130B, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV30GS, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV60E AB 1983, FV60E AB 1988		
accessoires pour	522000		
	référence	501320	ref. no. —
	joint plat caoutchouc ø ext. 68mm int. ø 48mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	510406	ref. no. 0408020
	joint plat fibre ø ext. 60mm int. ø 48mm épaisseur 3mm pour filetage 1 1/2" Q 1 pc		
	référence	522003	ref. no. 0212005
	écrou six pans filetage 1 1/2" laiton		

 1			
référence	501065	ref. no.	0237003
description	pilette filetage 2"		
Pour modèles:	DV270B AB 1992, FV120B AB 1980, FV200B, FV240B AB 1980		
accessoires pour	501065		
	référence	501066	ref. no. 0237009 0408224
	joint plat caoutchouc ø ext. 85mm int. ø 59.5mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	501123	ref. no. 8650064
	trop-plein L 217mm ø 47mm		
	référence	501301	ref. no. 0237008
	écrou colonnette filetage 2" H 16.5mm		

 1			
référence	501428	ref. no.	0237100
description	pilette filetage 2"		
accessoires pour	501428		
	référence	501066	ref. no. 0237009 0408224
	joint plat caoutchouc ø ext. 85mm int. ø 59.5mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

 1			
référence	501079	ref. no.	0431051
description	rondelle ø 125mm		
Pour modèles:	DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV40 AB 1992, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FR30G AB 1992, FV130B, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV30GS, FV40N AB 1992, FV60E AB 1988		

filtres			
 1			
référence	698625	ref. no.	9607788
description	capot pour filtre ø 74mm H 36mm		
Pour modèles:	FV40.2, FV40.2M-MIKE2		

 1			
référence	501437	ref. no.	9612003
description	filtre aspiration ø 195mm H 170mm		

 1			
référence	501438	ref. no.	9612087
description	filtre aspiration ø 230mm H 360mm		

 1			
référence	501053	ref. no.	8000193
description	filtre circulaire aspiration		
Pour modèles:	FV25G AB 1986		

			
1			
référence	501207	ref. no.	0620500
description	filtre circulaire aspiration ø 133mm H 45mm		
Pour modèles:	DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983, FV25G AB 1992, FV30GS, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV60E AB 1983, FV60E AB 1988		

			
2			
référence	501091	ref. no.	0620501
description	filtre circulaire aspiration ø 135mm H 100mm		
Pour modèles:	FV130B		

			
1			
référence	501124	ref. no.	8680031
description	filtre circulaire aspiration/ avec anneau H 101mm		
Pour modèles:	DV260B, FV120B AB 1983, FV240B AB 1983		

			
1			
référence	501181	ref. no.	9514944 961199 9611991
description	filtre circulaire ø 125mm H 125mm		
Pour modèles:	FV40.2, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		

			
1			
référence	517731	ref. no.	8001109
description	filtre circulaire ø 135mm H 70mm		

			
1			
référence	501200	ref. no.	0620431
description	filtre circulaire ø 160mm H 56mm		
Pour modèles:	ECO STAR 430F, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA		

			
1			
référence	517769	ref. no.	9538626
description	filtre circulaire ø 190mm H 170mm plastique trou ø 26mm		

			
1			
référence	501023	ref. no.	0620346
description	filtre circulaire ø 200mm H 94mm		
Pour modèles:	DV120B, DV120T, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FV110G, FV20N, FV20T, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD		

			
1			
référence	507557 ¹	ref. no.	9502656 9502657 9502667 9630597
description	filtre circulaire ø 80mm H 56mm		

¹pour pompe vidange

			
1			
référence	524338	ref. no.	0620358
description	filtre de cuve pour trop-plein ø 61mm H 98mm		

			
1			
référence	507559	ref. no.	0251102 9547242 9637803
description	filtre plat L 298mm lar. 286mm		



1

référence	517770	ref. no.	9540851
description	filtre plat pour lave-vaisselle H 11mm L 294mm lar. 300mm inox		



1

référence	517771	ref. no.	9540865
description	filtre plat pour lave-vaisselle H 33mm L 300mm lar. 286mm inox		

trop-pleins



1

référence	517772	ref. no.	9514931
description	colonnette ø 50mm L 150mm		



1

référence	524815	ref. no.	0620456
description	rallonge pour trop-plein ø 45mm int. ø 41mm L 132mm		



1

référence	501114	ref. no.	8000098
description	trop-plein		



1

référence	501115	ref. no.	8650003
description	trop-plein		



1

référence	501038	ref. no.	0620600
description	trop-plein L 100mm ø 40mm		
Pour modèles:	FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983, FV25G AB 1992		



1

référence	501208	ref. no.	0620601
description	trop-plein L 120mm ø 40mm		
Pour modèles:	FR30G AB 1992, FV30GS, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV60E AB 1983, FV60E AB 1988		



1

référence	501092	ref. no.	0620602
description	trop-plein L 130mm ø 40mm		
Pour modèles:	FR30G AB 1992, FR40G AB 1980, FR40GUS AB 1980		



1

référence	501132	ref. no.	0620347
description	trop-plein L 140mm ø 30mm		
Pour modèles:	ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, FV110G, FV20N, FV20T, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD		



1

référence	501209	ref. no.	0620603
description	trop-plein L 140mm ø 40mm		
Pour modèles:	DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FR30G AB 1992		

			
1			
référence	501133	ref. no.	0620348
description	trop-plein L 175mm ø 30mm		
Pour modèles:	DV120B, DV40 AB 1992, DV80 AB 1992		

			
1			
référence	501122	ref. no.	8650009
description	trop-plein L 195mm ø 40mm		
Pour modèles:	DR90, DV111, DV111E, FR30G AB 1992, FV130B		

			
1			
référence	501205	ref. no.	0620447 8070117
description	trop-plein L 214mm ø 33mm		
Pour modèles:	DV40N, DV40T, DV40T FA		

			
1			
référence	501123	ref. no.	8650064
description	trop-plein L 217mm ø 47mm		
Pour modèles:	DV270B AB 1992, FV250B AB 1992		

			
1			
référence	501037	ref. no.	0620457
description	trop-plein L 255mm ø 33mm		
Pour modèles:	DV120T, DV40N, DV40T, DV40T FA, ECO STAR 545D		

			
1			
référence	524375	ref. no.	8101478
description	trop-plein L 300mm ø 50mm		

			
1			
référence	517732	ref. no.	8258585
description	trop-plein L 365mm ø 50mm		

réservoirs

couvercles cloches

			
1			
référence	501185	ref. no.	0620127
description	obturbateur		
Pour modèles:	DR90, DV111, DV111E, DV250B, FV60 AB 1973		

			
1			
référence	501386	ref. no.	9500040
description	obturbateur ø 62.5mm adaptable à MEIKO		

bacs doseur produit



1

référence	501067	ref. no.	0260028
description	bac doseur produit		
Pour modèles:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1980, DV240B AB 1980, DV260B, DV40 AB 1983, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, FR40G AB 1976, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1976, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV30, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV50, FV50 M, FV60E AB 1983, FV60E AB 1988		



1

référence	501002	ref. no.	0260040
description	réservoir de rinçage		



1

référence	501059	ref. no.	8003830
description	réservoir de rinçage		
Pour modèles:	DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FR30G AB 1992, FV110G, FV130B, FV20N, FV20T, FV250B AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD		


Image
indisponible

1

référence	501166	ref. no.	0260018
description	réservoir de rinçage		



1

référence	501257	ref. no.	8004424
description	réservoir produit		
Pour modèles:	ECO STAR 545D, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA		

bacs à sel



1

référence	510929	ref. no.	0270106
description	bac à sel ø 120mm H 117mm tuyau ø 10mm encastrément ø 70mm hauteur totale 157mm		
Pour modèles:	ECO STAR 545D		
pièces détachées	510929		
	référence	506015	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 39.69mm Q 1 pc		
	référence	510018	ref. no. —
	écrou ø 92mm H 10.5mm pour bac à sel int. ø 64mm		
	référence	524177	ref. no. 9532505
	couvercle ø 69mm H 20mm pour bac à sel int. ø 50mm		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 510929				
	référence	510071	ref. no.	—
	joint plat caoutchouc ø ext. 81mm int. ø 68mm épaisseur 3mm pour bac à sel Q 1 pc			
	référence	510654	ref. no.	—
	joint H 6mm D1 ø 82mm D2 ø 68mm			
	référence	510883	ref. no.	9500825
	joint caoutchouc ø ext. 86mm int. ø 66mm épaisseur 2mm pour bac à sel Q 1 pc			

						
1						
référence	524177	ref. no.	9532505			
description	couvercle ø 69mm H 20mm pour bac à sel int. ø 50mm					
accessoires pour	524177					
	référence	524148	ref. no.	—		
	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 40.86mm Q 1 pc					

accessoires



1

référence	510883	ref. no.	9500825
description	joint caoutchouc ø ext. 86mm int. ø 66mm épaisseur 2mm pour bac à sel Q 1 pc		
Pour modèles:	ECO STAR 545D		

surchauffeurs			
surchauffeurs pour lave-vaisselles			
			
1			
référence	501158	ref. no.	8400337
description	surchauffeur		

A cylindrical stainless steel pressure washer sprayer lance. It has a trigger gun attached to one end and a spray gun attachment to the other. The lance is shown at an angle, highlighting its metallic finish and various connection points.

1

référence	501159	ref. no.	8400304 8400328 8400338
description	surchauffeur		
Pour modèles:	FV40TFA, FV70TD		



Image
indisponible

1			
référence	501229	ref. no.	8000050
description	surchauffeur		
Pour modèles:	FV60E AB 1983		

A cylindrical metal component, likely a pre-heater, with a flange on one end and a small tab on the other.

1

référence	501260	ref. no.	8400112
description	surchauffeur		
Pour modèles:	FV40N AB 1992, FV60E AB 1988		

1

référence	501261	ref. no.	8400122
description	surchauffeur		
Pour modèles:	FR30G AB 1992, FV25G AB 1992, FV30GS		

Image

indisponible

1

référence	501263	ref. no.	8400132
description	surchauffeur		



1

référence	501264	ref. no.	8400162
description	surchauffeur		



2

référence	501265	ref. no.	8400172 8400271 8400271/8004085/90
description	surchauffeur		



1

référence	501266	ref. no.	8400208
description	surchauffeur		
Pour modèles:	DV40 AB 1992		



1

référence	501267	ref. no.	8400272
description	surchauffeur		



1

référence	501268	ref. no.	8400280
description	surchauffeur		
Pour modèles:	FV28G AB 1994, FV28G AB 1997		



1

référence	501279	ref. no.	8400267
description	surchauffeur		
Pour modèles:	FV110G, FV20N, FV20T, FV40T, FV70T		



1

référence	501285	ref. no.	8400030 8400269
description	surchauffeur		
Pour modèles:	DV120B, DV120T, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 545D, FV130B		



1

référence	501304	ref. no.	8400316 8400357
description	surchauffeur		
Pour modèles:	DV40T FA		



1

référence	501305	ref. no.	9505183 9506370
description	surchauffeur 3000W		
Pour modèles:	ECO STAR 430F, ECO STAR 530F		



1

référence	501306	ref. no.	9505184 9506365 9684165
description	surchauffeur 4500W ø 150mm L 450mm		
Pour modèles:	ECO STAR 430F, ECO STAR 530F		

accessoires



1

référence	508420	ref. no.	9601016
description	clapet articulé pour générateur de vapeur caoutchouc ø 37mm int. ø 25mm épaisseur 5mm version à encastrer		



1

référence	501274	ref. no.	8000078
description	corps de chauffe-eau		
Pour modèles:	DV100 AB 1983, DV260B		



2

référence	501275	ref. no.	8000081
description	corps de chauffe-eau		



1

référence	501277	ref. no.	8400032
description	corps de chauffe-eau		



1

référence	501113	ref. no.	8000978
description	raccord en T		

cartouches adoucisseur

colonnes adoucisseur



1

référence	530006	ref. no.	0270062
description	adoucisseur		



1

référence	501170	ref. no.	0270063
description	adoucisseur 8 rangées L 385mm lar. 435mm		



1

référence	530000	ref. no.	0270064
description	adoucisseur quadruple L 380mm lar. 180mm		

boîtiers et façades

divers



1

référence	524575	ref. no.	0620455
description	entretoise pour revêtement plastique L 22mm int. ø 4.5mm ø ext. 12mm		

mécaniques capot pour lave-vaisselles

boulons



1

référence	501238	ref. no.	8000071
description	boulon mécanique capot		
Pour modèles:	DR70, DV100 AB 1983, DV120, DV120B, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV80, DV80 AB 1975, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992		



1

référence	524774	ref. no.	8000220
description	boulon ø ext. 12mm L 51mm filetage M8x1,25 pour mécaniques capot OC 17		



1

référence	501055	ref. no.	8000230
description	boulon à vis pour galet à rouleaux mécanique capot		
Pour modèles:	DR90, DV111, DV111E, DV120, DV120B, DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV250B, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T		

supports ressort



1

référence	524818	ref. no.	8004144
description	support pour ressort pour mécaniques capot		

ressorts



1

référence	517736	ref. no.	0431067
description	ressort enroulé lar. 40mm int. ø 36mm longueur de couvre-joint 26.75mm dist. fix. 20mm		



1

référence	517737	ref. no.	0431069
description	ressort enroulé lar. 40mm int. ø 41mm longueur de couvre-joint 29mm dist. fix. 20mm		
Pour modèles:	FV130B		

rails de guidage



1

référence	501390	ref. no.	8000161
description	rail de guidage L 506mm pour capot pour lave-vaisselle		



1


référence	524337	ref. no.	0463052
description	rail de guidage L 627mm pos. de montage à droite pour mécaniques capot		



1

référence	524336	ref. no.	0463053
description	rail de guidage L 627mm pos. de montage à gauche pour mécaniques capot		

tiges



1

référence	501239	ref. no.	8000072
description	tige mécanique capot		
Pour modèles:	DR70, DR90, DV100 AB 1983, DV111, DV111E, DV120, DV120B, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV80, DV80 AB 1975, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992		

			
1			
référence	501276	ref. no.	0251103 8004146
description	tiges mécanique capot		
Pour modèles:	DV120.2, DV120T, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 545D		

manettes ronde			
			
1			
référence	501237	ref. no.	8000070
description	manette ronde		
Pour modèles:	DR70, DR90, DV100 AB 1983, DV111, DV111E, DV80 AB 1975		

			
1			
référence	501250	ref. no.	8000716
description	manette ronde		
Pour modèles:	DV120, DV120B, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992		

galets roulement			
			
1			
référence	501036	ref. no.	0620451
description	galet roulement mécanique capot		
Pour modèles:	DV120.2, DV120T, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 545D		

			
1			
référence	501188	ref. no.	0620148
description	galet roulement mécanique capot		
Pour modèles:	DR70, DR90, DV111, DV111E, DV120, DV120B, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV250B, DV260B, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV80, DV80 AB 1975, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992		

			
1			
référence	511596	ref. no.	0620149
description	galet roulement ø 30mm H 16mm plastique ivoire trou ø 8.5mm		

divers			
			
1			
référence	524775	ref. no.	8004480
description	couvercle pour mécaniques capot ø ext. 32mm acier inox H 1.7mm		

			
1			
référence	501035	ref. no.	0620449
description	palier pour guide poignée		
Pour modèles:	DV120.2, DV120T, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 545D		

			
1			
référence	501034	ref. no.	0620445
description	palier lisse mécanique capot		
Pour modèles:	DV120.2, DV120T, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 545D		

			
1			
référence	501187	ref. no.	0620146
description	palier lisse mécanique capot		
Pour modèles:	DR70, DR90, DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV111, DV111E, DV120, DV120B, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV221, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV80, DV80 AB 1975, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992		

guide paniers

autres

			
1			
référence	699282	ref. no.	9501104
description	coulisse pour transport de panier L 70mm lar. 30mm H 30mm		

réservoirs à air

réservoirs à air

			
1			
référence	501018	ref. no.	0620244
description	réservoir à air		
Pour modèles:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV120T, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1988, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 530F, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV110G, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV130B, FV20N, FV20T, FV240B AB 1980, FV250B AB 1988, FV250B AB 1992, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	501018		
		référence	501043
		ref. no.	0650001
	femelle caoutchouc		

			
1			
référence	501179	ref. no.	9515955
description	réservoir à air L 52mm lar. 19mm H 56mm filetage 3/8" tuyau ø 6mm plastique		
Pour modèles:	FV40.2, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		
accessoires pour	501179		
		référence	501106
		ref. no.	9515964
	joint plat caoutchouc ø ext. 26mm int. ø 18mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
		référence	503042
		ref. no.	9515957
	écrou filetage 3/8" H 6mm laiton OC 22 Q 1 pc		

accessoires pour réservoir à air

			
1			
référence	501043	ref. no.	0650001
description	femelle caoutchouc		
Pour modèles:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1988, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 530F, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV110G, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV130B, FV20N, FV20T, FV240B AB 1980, FV250B AB 1988, FV250B AB 1992, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS, FV40GE, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1983, FV60E AB 1988...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

mécaniques pour lave-vaisselles à convoyeur

				
1				
référence	524563	ref. no.	9501778	
description	boulon pour système de transport L 26mm ø 6mm adaptable à MEIKO			
accessoires pour	524563			
	référence	104447	ref. no.	0341050
	rondelle frein nominal-ø 5.7mm ø ext. 11.7mm acier à ressorts épaisseur 0.4mm			

			
1			
référence	524554	ref. no.	0620311 9500364
description	clip pour courroie ronde L 25mm lar. 25mm H 10mm adaptable à MEIKO		

			
1			
référence	524339	ref. no.	8132347
description	coulisse pour système de transport L 115mm lar. 30.6mm H 30.5mm trou ø 6mm adaptable à MEIKO		

			
1			
référence	694464 ¹	ref. no.	0440011
description	courroie ronde ø 10mm Lmm Q au metre		

¹ au metre

			
1			
référence	501365	ref. no.	0620223
description	doigt de transport pour lave-vaisselle		

			
1			
référence	524549	ref. no.	0620271
description	doigt de transport pour lave-vaisselle L 126mm lar. 51mm H 73mm trou ø 9mm adaptable à MEIKO		

			
1			
référence	524550	ref. no.	0620270
description	doigt de transport pour lave-vaisselle L 126mm lar. 52mm H 73mm trou ø 9mm adaptable à MEIKO		

			
1			
référence	524566	ref. no.	8130077-02
description	doigt de transport pour lave-vaisselle L 45mm lar. 38mm H 50mm trou ø 6mm adaptable à MEIKO		

			
1			
référence	524564	ref. no.	8130035
description	doigt de transport pour lave-vaisselle L 50mm lar. 32mm trou ø 6.5mm épaisseur 6mm adaptable à MEIKO		
accessoires pour	524564		
	référence	104447	ref. no. 0341050
	rondelle frein nominal-ø 5.7mm ø ext. 11.7mm acier à ressorts épaisseur 0.4mm		
	référence	524563	ref. no. 9501778
boulon pour système de transport L 26mm ø 6mm adaptable à MEIKO			

			
1			
référence	524565	ref. no.	9527672-03
description	doigt de transport pour lave-vaisselle tournant L 84mm H 50mm épaisseur 11mm adaptable à MEIKO		

			
1			
référence	524551	ref. no.	0620111
description	maillon d'accouplement pour doigt de transport L 123mm lar. 20mm H 29mm trou ø 9mm adaptable à COMENDA, MEIKO		

			
1			
référence	524559	ref. no.	8231181
description	rouleau de guidage int. ø 20mm ø ext. 33mm		

			
1			
référence	511662	ref. no.	8100868
description	support pour ressort enroulé L 95mm lar. 65mm H 60mm		

poulies

			
1			
référence	524560	ref. no.	8230575 9647983
description	poulie à gorge simple rondelle ø 170mm logement d'axe ø 20mm profondeur de rainure 14mm largeur de rondelle 29mm largeur de rainure 24mm largeur totale 60mm plastique pour lave-vaisselle		

clapets anti-vide

clapets anti-vide



1			
référence	501135	ref. no.	0620460 9001435
description	clapet anti-vide		
Pour modèles:	DV40T FA, FV28GFA, FV40TFA, FV70TD		
accessoires pour	501135		
	référence	501137	ref. no.
			0650076
	joint annulaire		



1			
référence	524814	ref. no.	9523195
description	clapet anti-vide		
Pour modèles:	FV40.2, FV40.2M-MIKE2		



1			
référence	501020	ref. no.	0620334
description	clapet anti-vide raccord 13 lave-vaisselle		
Pour modèles:	DV120B, DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FR30G AB 1992, FV110G, FV130B, FV20N, FV20T, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV60E AB 1988, FV70T		



1			
référence	501088	ref. no.	0620349
description	clapet anti-vide raccord 3/4" lave-vaisselle		
Pour modèles:	DV270B AB 1992, FV250B AB 1992		



1			
référence	508411	ref. no.	8002732
description	clapet anti-vide tuyau ø 12mm		



1			
référence	508412	ref. no.	8002731
description	clapet anti-vide tuyau ø 13mm		

clapets anti-retour



1			
référence	501214	ref. no.	9504799
description	clapet anti-retour tuyau ø 6mm		

1			
référence	501585	ref. no.	9541002
description	kit de modification FV40.2 tuyau ø 6mm		

1			
référence	524562	ref. no.	0650066
description	femelle pour raccord d'aspiration 8511EPDMspez H 20mm D1 ø 60mm D2 ø 45mm		

divers			
1			
référence	524571	ref. no.	9539613
description	borne pour balier plastique L 38mm lar. 17mm H 10mm pour MEIKO		

1			
référence	501278	ref. no.	8000423
description	joint		

1			
référence	501554	ref. no.	8003003
description	brosse pour MEIKO		

1			
référence	524556	ref. no.	9500892
description	support pour coulisse plastique L 63mm lar. 25mm H 22mm pour MEIKO		

1			
référence	524570	ref. no.	9539607
description	cuvette pour balier plastique L 37.5mm lar. 35mm H 10mm pour MEIKO		

mécanique porte			
ressorts			
ressorts de traction			

1			
référence	501082	ref. no.	0620287
description	embout tuyau plastique filetage 3/8" Q 1 pc pour flexible DI 13-13mm coudé		
Pour modèles:	DV120B, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FV130B, FV250B AB 1992		

1			
référence	519555	ref. no.	9547710
description	ressort de traction ø 15.5mm L1 30mm fil ø 1.4mm L2 11.5mm L3 11.5mm longueur totale 51mm		

1			
référence	519554	ref. no.	9614265
description	ressort de traction ø 20mm L1 140mm fil ø 2.5mm L2 17mm L3 17mm longueur totale 174mm pour mécanique de porte		

1			
référence	519497	ref. no.	0124170 9521470 9521764
description	ressort de traction ø 21.6mm fil ø 1.7mm longueur totale 111mm pour mécanique de porte avec patte en tôle		
Pour modèles:	FV40.2, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		



1

référence	519553	ref. no.	9601272
description	ressort de traction ø 30mm L1 200mm fil ø 2.5mm L2 19mm L3 19mm longueur totale 276mm pour mécanique de porte avec patte en tôle		

rouleaux




1

référence	501324	ref. no.	0621084 8003677
description	rouleau court pour mécanique de porte		
Pour modèles:	FV20N, FV20T, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD		



1

référence	501329	ref. no.	0620398
description	rouleau K397 pour mécanique de porte		
Pour modèles:	ECO STAR 430F, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA		



1

référence	501325	ref. no.	0621085 8003675
description	rouleau long pour mécanique de porte		
Pour modèles:	FV20N, FV20T, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD		



1

référence	501180	ref. no.	9520672 9600964
description	rouleau ø ext. 30mm int. ø 8.5mm H 10mm		
Pour modèles:	FV40.2, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		
pièces détachées	501180		
	référence	698725	ref. no. 9520736
	roulement ø 8.5mm L 11mm lar. 8mm H 8mm pour bobine		



1

référence	501358	ref. no.	0620284
description	rouleau ø ext. 36mm logement d'axe 8.8mm lar. 27mm		



1

référence	501241	ref. no.	8000747
description	rouleau pour porte		

charnières



1

référence	501323	ref. no.	8003681
description	charnière porte jeu de roulement de porte, à gauche pos. de montage à gauche		
Pour modèles:	ECO STAR 530F, FV110G, FV20N, FV20T, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD		



1

référence	501328	ref. no.	8003985
description	charnière porte jeu de roulement de porte, à gauche pos. de montage à gauche		
Pour modèles:	ECO STAR 430F, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA		



1

référence	501322	ref. no.	8003600
description	charnière porte jeu de roulement de porte, droite pos. de montage à droite		
Pour modèles:	ECO STAR 530F, FV110G, FV20N, FV20T, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD		

			
1			
référence	501327	ref. no.	8004426
description	charnière porte jeu de roulement de porte, droite pos. de montage à droite		
Pour modèles:	ECO STAR 430F, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA		

glissière

			
1			
référence	699287	ref. no.	9501665
description	rail de guidage L 690mm lar. 7mm H 30mm pos. de montage à gauche/à droite		

divers

			
1			
référence	501217	ref. no.	8000029
description	bride pour membrane		
Pour modèles:	FR30G, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983		

			
1			
référence	501331	ref. no.	0435151
description	câble traction polyamide ø 4mm L 310mm DIN 83331		
Pour modèles:	ECO STAR 430F, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV40.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2 AB 2003, FV40.2M, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		

			
1			
référence	501330	ref. no.	0435150
description	crochet pour câble traction tige pour câble		
Pour modèles:	ECO STAR 430F, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV40.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2 AB 2003, FV40.2M, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		

			
1			
référence	524817	ref. no.	8002834 9661700
description	palier pour porte filetage à gauche ø 8.3mm L 40mm		

raccords filetés

			
1			
référence	501387	ref. no.	9517398
description	écrou filetage 3/4" H 13mm OC 30 Q 1 pc		
Pour modèles:	DV120.2, FV40.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2 AB 2003, FV40.2M, FV40.2M-MIKE2		

			
1			
référence	501290	ref. no.	0620162
description	écrou filetage 3/8" H 8mm OC 24 plastique Q 1 pc		
Pour modèles:	DR90		

			
1			
référence	524524	ref. no.	0225050
description	obturateur filetage 3/4" H 26mm plastique Q 1 pc avec joint		

			
1			
référence	501396	ref. no.	0620422
description	obturateur H 16mm Q 1 pc		

rideaux

rideaux

1

référence

533010

ref. no.

9502517

description

rideau lar. 610mm H 480mm complet PVC pour lave-vaisselle

1

référence

698623

ref. no.

9608811

description

rideau lar. 620mm H 360mm plastique épaisseur 2mm

1

référence

698615

ref. no.

9502516

description

rideau lar. 650mm H 420mm plastique épaisseur 2mm

1

référence

533011

ref. no.

8132550

description

rideau lar. 650mm H 445mm complet PVC pour lave-vaisselle

1

référence

533000

ref. no.

9502513

description

rideau lar. 650mm H 475mm

1

référence

699288

ref. no.

9510269

description

rideau lar. 650mm H 480mm pos. de montage à l'avant épaisseur 1.5mm

1

référence

533170

ref. no.

8102531

description

rideau lar. 660mm H 400mm lavage pour amorce

1

référence












533169

ref. no.

8101676

description

rideau lar. 660mm H 400mm lavage pour amorce/séchage B1 640mm





1

référence	533168	ref. no.	8100243
description	rideau lar. 770mm H 420mm lavage pour champ lavage B1 760mm		

système de bras de rinçage



1

référence	524558	ref. no.	0620161
description	adaptateur pour gicleur de lavage int. ø 21mm ø ext. 28mm plastique		



1

référence	501204	ref. no.	0620446
description	adaptateur pour support bras de lavage		
Pour modèles:	ECO STAR 430F, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA		



1

référence	501142	ref. no.	8000174
description	axe rinçage		
Pour modèles:	DV120T, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 545D		



1

référence	501223	ref. no.	8000040
description	axe rinçage		
Pour modèles:	FV40N AB 1983, FV60E AB 1983		



1

référence	501224	ref. no.	8000041
description	axe rinçage		
Pour modèles:	FV40N AB 1983, FV60E AB 1983		



1

référence	501234	ref. no.	8000066
description	axe rinçage		
Pour modèles:	DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1983, DV40 AB 1983, DV80, DV80 AB 1983		



1

référence	501235	ref. no.	8000067
description	axe rinçage		
Pour modèles:	DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1983, DV240B AB 1983, DV40 AB 1983, DV80, DV80 AB 1983		



1

référence	501111	ref. no.	8000681
description	axe rinçage pos. de montage en bas		
Pour modèles:	DV270B AB 1992, FV130B, FV250B AB 1992		



1

référence	501048	ref. no.	8000188
description	axe rinçage pos. de montage en bas filetage à droite		
Pour modèles:	FV25G AB 1986		



1

référence	501247	ref. no.	8000172
description	axe rinçage pos. de montage en bas filetage à droite		
Pour modèles:	DV120B, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV40 AB 1983, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992		

			
1			
référence	501110	ref. no.	8000680
description	axe rinçage pos. de montage en haut		
Pour modèles:	DV270B AB 1992, FV130B, FV250B AB 1992		

			
1			
référence	501098	ref. no.	8000087
description	axe rinçage pos. de montage en haut filetage à gauche		
Pour modèles:	FV120B AB 1983, FV240B AB 1983		

			
1			
référence	501248	ref. no.	8000173
description	axe rinçage pos. de montage en haut filetage à gauche		
Pour modèles:	DV120B, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV40 AB 1983, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992		

			
1			
référence	501194	ref. no.	0620298
description	bague couplage pour support bras de lavage		
Pour modèles:	FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983		

			
1			
référence	524357	ref. no.	9520931 9679658
description	bague de glissement pour bras de lavage pos. de montage en bas ø ext. 50.6mm int. ø 42.3mm		
Pour modèles:	DV120.2, FV40.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2 AB 2003, FV40.2M, FV40.2M-MIKE2		

			
1			
référence	501074	ref. no.	0403303
description	bague de glissement PTFE dimensions de montage 17x26x1mm ø 13.3mm		
Pour modèles:	DR90, DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV111, DV111E, DV120B, DV120T, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV221, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1975, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 545D, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV130B, FV200B, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV250B AB 1992, FV25G AB 1986, FV30, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV50, FV50 M, FV60 AB 1973, FV60 AB 1976		

			
1			
référence	501027	ref. no.	0620384
description	bouchon fileté		
Pour modèles:	DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, FV110G, FV20N, FV20T, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		

			
1			
référence	501095	ref. no.	8000048
description	bride filetage à droite		
Pour modèles:	DR90, DV100 AB 1983, DV111, DV111E, DV120B, DV120T, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV221, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 545D, FV120B AB 1983, FV130B, FV240B AB 1983, FV250B AB 1992, FV25G AB 1986, FV40N AB 1983, FV60E AB 1983		

			
1			
référence	501044	ref. no.	8000049
description	bride filetage à gauche		
Pour modèles:	DR90, DV100 AB 1983, DV111, DV111E, DV120B, DV120T, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV221, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 545D, FV120B AB 1983, FV130B, FV240B AB 1983, FV250B AB 1992, FV40N AB 1983, FV60E AB 1983		

			
1			
référence	501016	ref. no.	0620211
description	collecteur rinçage 1/2		
Pour modèles:	DV100 AB 1983, DV120B, DV120T, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 545D, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV130B, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV250B AB 1992, FV25G AB 1986, FV30, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV50, FV50 M, FV60E AB 1983		

			
1			
référence	501017	ref. no.	0620235
description	collecteur rinçage pos. de montage en haut		
Pour modèles:	DV120B, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, ECO STAR 430F, FV110G, FV120B AB 1983, FV130B, FV240B AB 1983, FV250B AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA		

			
1			
référence	501046	ref. no.	8000181
description	collecteur rinçage pos. de montage en haut		
Pour modèles:	FV25G AB 1986		

			
1			
référence	524816	ref. no.	9600763
description	douille pour bras de lavage ø 45mm épaisseur 2mm H 33mm int. ø 41.5mm		

			
1			
référence	524572	ref. no.	0650010
description	douille en caoutchouc pour conduite de lavage ø 25mm		

			
1			
référence	501256	ref. no.	8004179
description	écran d'étranglement		
Pour modèles:	ECO STAR 430F, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA		

			
1			
référence	501047	ref. no.	8000182
description	écrou molettes plates		
Pour modèles:	FV25G AB 1986		

			
1			
référence	501049	ref. no.	8000189
description	étoile centrale		
Pour modèles:	FV25G AB 1986		


			
1			
référence	501126	ref. no.	0620233
description	étoile centrale		
Pour modèles:	DV120T, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 545D, FV120B AB 1980, FV240B AB 1980		

			
1			
référence	501127	ref. no.	0620264
description	étoile centrale		
Pour modèles:	DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992		

			
1			
référence	501144	ref. no.	0620381 8001736
description	étoile centrale		
Pour modèles:	DV40N, DV40T, DV40T FA, ECO STAR 530F, FV110G, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV70TD		

			
1			
référence	501145	ref. no.	8001738
description	étoile centrale		

			
1			
référence	501251	ref. no.	0620382 8001737
description	étoile centrale		
Pour modèles:	ECO STAR 430F		

			
1			
référence	501222	ref. no.	8000039
description	étoile centrale pos. de montage en bas		
Pour modèles:	FV40N AB 1983, FV60E AB 1983		

			
1			
référence	501221	ref. no.	8000038
description	étoile centrale pos. de montage en haut		
Pour modèles:	FV40N AB 1983, FV60E AB 1983		

			
1			
référence	501097	ref. no.	8000086
description	étoile centrale pos. de montage en haut L 58mm		
Pour modèles:	FV120B AB 1983, FV240B AB 1983		

			
1			
référence	524553	ref. no.	9500057
description	joint pour bras de rinçage ø 25mm int. ø 10mm épaisseur 8mm		

			
1			
référence	501191	ref. no.	0620295
description	limiteur de débit		
Pour modèles:	FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983		

			
1			
référence	501206	ref. no.	0620448
description	limiteur de débit		
Pour modèles:	ECO STAR 430F, FV20N, FV20T, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T		

			
1			
référence	524773	ref. no.	9550206
description	obturateur pour conduite de lavage filetage 1/2" L 25mm OC 27		




1

référence	501389	ref. no.	9522439
description	palier pour bras de rinçage ø 24mm H 6.5mm		
Pour modèles:	DV120.2, FV40.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2 AB 2003, FV40.2M, FV40.2M-MIKE2		



1

référence	524552	ref. no.	9500042
description	raccord union avant pour bras de rinçage ø 56mm		
accessoires pour	524552		
	référence	524553	ref. no. 9500057
	joint pour bras de rinçage ø 25mm int. ø 10mm épaisseur 8mm		



1

référence	524569	ref. no.	9500043
description	raccord union derrière pour bras de rinçage ø 55mm		



1

référence	501061	ref. no.	8004468
description	rondelle entretoise		
Pour modèles:	DV120.2, DV120T, DV40N, DV40T, DV40T FA, ECO STAR 545D		



1

référence	524574	ref. no.	9517408 9604483
description	rondelle entretoise pour bras de rinçage ø 30mm filetage M12x1 OC 27		
Pour modèles:	DV120.2, FV40.2, FV40.2M, FV40.2M-MIKE2		



1

référence	501190	ref. no.	0620294
description	support bras de lavage pos. de montage en haut et en bas		
Pour modèles:	FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983		



1

référence	698624	ref. no.	9543879
description	tuyau pompe D1 ø 85mm L 45mm ø int. 1 79mm		



1

référence	510112	ref. no.	0310010
description	vis moletée filetage M10 filetage L 10mm ø 22mm H 4.5mm inox		
Pour modèles:	DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, FV110G, FV20N, FV20T, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		

système de bras de rinçage (triés par fabricant)

MEIKO



1

référence	501141	ref. no.	8000147
description	bras de lavage L 500mm gicleurs 10 encastrément ø 21/51mm pos. de montage en bas		
Pour modèles:	DV120B, DV120T, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV40 AB 1983, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 545D, FV40N AB 1983, FV60E AB 1983		

			
1			
référence	501140	ref. no.	8000146
description	bras de lavage L 500mm gicleurs 10 encastrément ø 21/51mm pos. de montage en haut		
Pour modèles:	DV120B, DV120T, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV40 AB 1983, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 545D, FV40N AB 1983, FV60E AB 1983		

			
1			
référence	501385	ref. no.	9517391 9517393
description	bras de lavage L 500mm gicleurs 11 encastrément ø 16/42,5mm pos. de montage en haut/en bas		
Pour modèles:	DV120.2, FV40.2, FV40.2 AB 2003, FV40.2M, FV40.2M-MIKE2		
pièces détachées	501385		
	référence	501387	ref. no. 9517398
	écrou filetage 3/4" H 13mm OC 30 Q 1 pc		
	référence	501388	ref. no. 9517397 9671628
	palier pour bras de lavage ø 22mm H 34.5mm		
	référence	524357	ref. no. 9520931 9679658
	bague de glissement pour bras de lavage pos. de montage en bas ø ext. 50.6mm int. ø 42.3mm		

			
1			
référence	501384	ref. no.	9517399 9547257
description	bras de rinçage L 490mm gicleurs 6 encastrément ø 24.5mm pos. de montage en haut/en bas		
Pour modèles:	DV120.2, FV40.2, FV40.2M, FV40.2M-MIKE2		

			
1			
référence	501293	ref. no.	8000187
description	bras de lavage L 200mm gicleurs 15 pos. de montage en bas complet/à 3 bras		
Pour modèles:	FV25G AB 1986		

			
1			
référence	501553	ref. no.	8000321
description	bras de lavage		
Pour modèles:	FV25G AB 1986		
accessoires pour	501553		
	référence	501083	ref. no. 0620292
	embout		

			
1			
référence	501015	ref. no.	0620163
description	embout		
Pour modèles:	DR90, DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV111, DV111E, DV120B, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV221, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV260B, DV40 AB 1983, DV80, DV80 AB 1975, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FR40G AB 1976, FR40G AB 1980, FR40GUS AB 1976, FR40GUS AB 1980, FV120B AB 1980, FV200B, FV240B AB 1980, FV25G AB 1986, FV30, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV50, FV50 M, FV60 AB 1976, FV60E AB 1983		

			
1			
référence	501045	ref. no.	8000093
description	tourniquet de lavage pos. de montage en bas ø 20.4mm		
Pour modèles:	DV260B, FV120B AB 1983, FV240B AB 1983, FV25G AB 1986		



1

référence	501051	ref. no.	8000191
description	bras de rinçage L 365mm gicleurs 3 encastrément ø 16mm pos. de montage en bas		
Pour modèles:	FV25G AB 1986		



1

référence	501052	ref. no.	8000192
description	bras de rinçage L 367mm gicleurs 3 encastrément ø 12mm pos. de montage en haut/en bas		
Pour modèles:	FV25G AB 1986		



1

référence	501012	ref. no.	0472031 8000124
description	gicleur de rinçage		
Pour modèles:	FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983, FV120B AB 1983, FV240B AB 1983, FV25G AB 1986		



1

référence	501019	ref. no.	0620286 8002880
description	tourniquet de rinçage		
Pour modèles:	DV100 AB 1983, DV120B, DV120T, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1983, DV80T, ECO STAR 545D, FV120B AB 1983, FV130B, FV240B AB 1983, FV250B AB 1992, FV25G AB 1986, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV60E AB 1983		



1

référence	501249	ref. no.	8000231
description	tourniquet de rinçage		
Pour modèles:	FV25G AB 1986		



1

référence	501333	ref. no.	9542559
description	bras de rinçage L 470mm gicleurs 4 encastrément ø 15.7mm pos. de montage en bas complet		
Pour modèles:	ECO STAR 545D		
pièces détachées	501333		



référence	501259	ref. no.	9517405 9517406
gicleur de rinçage			



1

référence	501332	ref. no.	9542558
description	bras de rinçage L 475mm gicleurs 4 encastrément ø 15.5mm pos. de montage en haut complet		
Pour modèles:	ECO STAR 545D		
pièces détachées	501332		



référence	501259	ref. no.	9517405 9517406
gicleur de rinçage			



1

référence	507556	ref. no.	9601025
description	bras de rinçage L 620mm gicleurs 6 pos. de montage en bas		



1

référence	507572	ref. no.	9600672
description	bras de rinçage L 716mm gicleurs 8 encastrément ø 19mm pos. de montage en haut/en bas complet		

			
1			
référence	523051	ref. no.	9600673
description	coussinet de bras de lavage 4 trous trou ø 19mm logement ø 10mm H 50mm		

			
1			
référence	501259	ref. no.	9517405 9517406
description	gicleur de rinçage		
Pour modèles:	ECO STAR 545D, FV40.2, FV40.2 AB 2003		

			
1			
référence	501019	ref. no.	0620286 8002880
description	tourniquet de rinçage		
Pour modèles:	DV100 AB 1983, DV120B, DV120T, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1983, DV80T, ECO STAR 545D, FV120B AB 1983, FV130B, FV240B AB 1983, FV250B AB 1992, FV25G AB 1986, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV60E AB 1983		

			
1			
référence	501138	ref. no.	8000046
description	bras de rinçage		
Pour modèles:	DV100 AB 1983, DV120B, DV120T, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV40 AB 1983, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, FV40N AB 1983, FV60E AB 1983		

			
1			
référence	501139	ref. no.	8000047
description	bras de rinçage		
Pour modèles:	DV100 AB 1983, DV120B, DV120T, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV40 AB 1983, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, FV40N AB 1983, FV60E AB 1983		

			
1			
référence	501292	ref. no.	8000097 9542572
description	bras de rinçage L 530mm gicleurs 4 encastrément ø 15.7mm pos. de montage en haut		
Pour modèles:	DR90, DV111, DV111E, DV260B, DV270B AB 1988, DV270B AB 1992, FV120B AB 1983, FV130B, FV240B AB 1983, FV250B AB 1988, FV250B AB 1992		
pièces détachées	501292		
		référence	501259
		ref. no.	9517405 9517406
	gicleur de rinçage		

			
1			
référence	501291	ref. no.	8000096 9542573
description	bras de rinçage L 535mm gicleurs 4 encastrément ø 15.7mm pos. de montage en bas		
Pour modèles:	DR90, DV111, DV111E, DV260B, DV270B AB 1988, DV270B AB 1992, FV120B AB 1983, FV130B, FV240B AB 1983, FV250B AB 1988, FV250B AB 1992		

			
1			
référence	501013	ref. no.	0620121
description	diffuseur		
Pour modèles:	DR70, DR90, DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV111, DV111E, DV120B, DV120T, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV221, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1988, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1975, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, EE60, EE90, FV110G, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV130B, FV200B, FV20N, FV20T, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV250B AB 1988, FV250B AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30, FV30GS, FV40N AB 1980...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1 			
référence	501014	ref. no.	0620157
description	gicleur de rinçage		
Pour modèles:	DR70, DR90, DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV111, DV111E, DV120B, DV120T, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV221, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1988, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1975, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, EE60, EE90, FV110G, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV130B, FV200B, FV20N, FV20T, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV250B AB 1988, FV250B AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30, FV30GS, FV40N AB 1980...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

2 			
référence	501019	ref. no.	0620286 8002880
description	tourniquet de rinçage		
Pour modèles:	DV100 AB 1983, DV120B, DV120T, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1983, DV80T, ECO STAR 545D, FV120B AB 1983, FV130B, FV240B AB 1983, FV250B AB 1992, FV25G AB 1986, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV60E AB 1983		

1 			
référence	501099	ref. no.	8000088
description	bras de lavage pos. de montage en bas numéro 1		
Pour modèles:	FV120B AB 1983, FV240B AB 1983		

1 			
référence	501100	ref. no.	8000089
description	bras de lavage pos. de montage en bas numéro 2		
Pour modèles:	FV120B AB 1983, FV240B AB 1983		

1 			
référence	501101	ref. no.	8000090
description	bras de lavage pos. de montage en bas numéro 3		
Pour modèles:	FV120B AB 1983, FV240B AB 1983		

1 			
référence	501102	ref. no.	8000091
description	bras de lavage pos. de montage en haut numéro 1+3		
Pour modèles:	FV120B AB 1983, FV240B AB 1983		

1 			
référence	501103	ref. no.	8000092
description	bras de lavage pos. de montage en haut numéro 2		
Pour modèles:	FV120B AB 1983, FV240B AB 1983		

1 			
référence	501015	ref. no.	0620163
description	embout		
Pour modèles:	DR90, DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV111, DV111E, DV120B, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV221, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV260B, DV40 AB 1983, DV80, DV80 AB 1975, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FR40G AB 1976, FR40G AB 1980, FR40GUS AB 1976, FR40GUS AB 1980, FV120B AB 1980, FV200B, FV240B AB 1980, FV25G AB 1986, FV30, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV50, FV50 M, FV60 AB 1976, FV60E AB 1983		

1 			
référence	501045	ref. no.	8000093
description	tourniquet de lavage pos. de montage en bas ø 20.4mm		
Pour modèles:	DV260B, FV120B AB 1983, FV240B AB 1983, FV25G AB 1986		

1 			
référence	501104	ref. no.	8000094
description	tourniquet de lavage pos. de montage en haut		
Pour modèles:	DV260B, FV120B AB 1983, FV240B AB 1983		

1 			
référence	501225	ref. no.	8000042
description	bras de lavage		
Pour modèles:	DV40 AB 1983, DV80 AB 1983, FV30, FV40N AB 1983, FV50		

			
1			
référence	501226	ref. no.	8000043 800043
description	bras de lavage		
Pour modèles:	DV40 AB 1983, DV80 AB 1983, FV40N AB 1983		

			
1			
référence	501230	ref. no.	8000052
description	bras de lavage		
Pour modèles:	DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1983, DV240B AB 1983, DV80, FV60E AB 1983		

			
1			
référence	501231	ref. no.	8000053
description	bras de lavage		
Pour modèles:	DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1983, DV240B AB 1983, DV80, FV60E AB 1983		

			
1			
référence	501015	ref. no.	0620163
description	embout		
Pour modèles:	DR90, DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV111, DV111E, DV120B, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV221, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV260B, DV40 AB 1983, DV80, DV80 AB 1975, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FR40G AB 1976, FR40G AB 1980, FR40GUS AB 1976, FR40GUS AB 1980, FV120B AB 1980, FV200B, FV240B AB 1980, FV25G AB 1986, FV30, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV50, FV50 M, FV60 AB 1976, FV60E AB 1983		

			
1			
référence	501227	ref. no.	8000044
description	tourniquet de lavage		
Pour modèles:	DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1983, DV240B AB 1983, DV40 AB 1983, DV80, DV80 AB 1983, FV40N AB 1983, FV60E AB 1983		

			
1			
référence	501228	ref. no.	8000045
description	tourniquet de lavage		
Pour modèles:	DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1983, DV240B AB 1983, DV40 AB 1983, DV80, DV80 AB 1983, FV40N AB 1983, FV60E AB 1983		

			
1			
référence	501272	ref. no.	8001813
description	bras de lavage et de rinçage L - bras de lavage 395mm L - bras de rinçage 320mm gicleurs l. 5 gicleurs r. 3 encastrément ø 16/51mm pos. de montage en haut/en bas 2 bras de lavage/ 2 bras de rinçage		
Pour modèles:	FV30GS		
pièces détachées	501272		
		référence	501013 ref. no. 0620121
	diffuseur		
		référence	501014 ref. no. 0620157
	gicleur de rinçage		
		référence	501025 ref. no. 0620380
	tourniquet de lavage pos. de montage en haut		
		référence	501027 ref. no. 0620384
	bouchon fileté		
		référence	501031 ref. no. 0620390
	bras de rinçage L 155mm		
		référence	501195 ref. no. 0620387
	bras de lavage court		
		référence	501012 ref. no. 0310010
	vis moletée filetage M10 filetage L 10mm ø 22mm H 4.5mm inox		

			
1			
référence	501307	ref. no.	8004683
description	bras de lavage et de rinçage L - bras de lavage 400mm L - bras de rinçage 320mm gicleurs l. 10 gicleurs r. 3 encastrément ø 16/51mm pos. de montage en haut/en bas 2 bras de lavage/ 2 bras de rinçage		
Pour modèles:	ECO STAR 430F, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997		
pièces détachées	501307		
		référence	501004 ref. no. —
	vis moletée filetage M10 filetage L 10mm ø 22mm H 4.5mm inox		
		référence	501013 ref. no. 0620121
	diffuseur		
		référence	501014 ref. no. 0620157
	gicleur de rinçage		
		référence	501017 ref. no. 0620235
	collecteur rinçage pos. de montage en haut		

Tableau continue sur la page suivante

pièces détachées 501307				
	référence	501027	ref. no.	0620384
bouchon fileté				
	référence	501031	ref. no.	0620390
bras de rinçage L 155mm				
	référence	501032	ref. no.	0620394
tourniquet de rinçage				
	référence	501153	ref. no.	8004008
tige de bras de rinçage				
	référence	501196	ref. no.	0620388
bras de lavage court				
	référence	501197	ref. no.	0620391
bras de rinçage L 111mm				
	référence	501256	ref. no.	8004179
écran d'étranglement				



1

référence	501270	ref. no.	8001814
description bras de lavage et de rinçage L - bras de lavage 495mm L - bras de rinçage 415mm gicleurs l. 10 gicleurs r. 4 encastrément ø 16/51mm pos. de montage en haut/en bas 2 bras de lavage/ 2 bras de rinçage			
Pour modèles: DV40 AB 1992, DV40T, DV40T FA, ECO STAR 530F, FV110G, FV20N, FV20T, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD			
pièces détachées 501270			
	référence	501004	ref. no. —
vis moletée filetage M10 filetage L 10mm ø 22mm H 4.5mm inox			
	référence	501013	ref. no. 0620121
diffuseur			
	référence	501014	ref. no. 0620157
gicleur de rinçage			
	référence	501025	ref. no. 0620380
tourniquet de lavage pos. de montage en haut			
	référence	501027	ref. no. 0620384
bouchon fileté			
	référence	501029	ref. no. 0620386
bras de lavage L 225mm encastrément ø 30mm			
	référence	501031	ref. no. 0620390
bras de rinçage L 155mm			



1

référence	501195	ref. no.	0620387
description bras de lavage court			
Pour modèles:	ECO STAR 430F, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS		



1

référence	501196	ref. no.	0620388
description	bras de lavage court		
Pour modèles:	ECO STAR 430F, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS		



1

référence	501028	ref. no.	0620385
description bras de lavage L 225mm encastrément ø 30mm			
Pour modèles: DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, ECO STAR 530F, FV110G, FV20N, FV20T, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD			



référence	501029	ref. no.	0620386
description	bras de lavage L 225mm encastrément ø 30mm		
Pour modèles:	DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, ECO STAR 530F, FV110G, FV20N, FV20T, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		



1

référence	501030	ref. no.	0620389
description	bras de rinçage		
Pour modèles:	DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, ECO STAR 530F, FV110G, FV20N, FV20T, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		



1

référence	501197	ref. no.	0620391
description	bras de rinçage L 111mm		
Pour modèles:	ECO STAR 430F, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS		

			
1			
référence	501031	ref. no.	0620390
description	bras de rinçage L 155mm		
Pour modèles:	DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, FV110G, FV20N, FV20T, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		

			
1			
référence	501013	ref. no.	0620121
description	diffuseur		
Pour modèles:	DR70, DR90, DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV111, DV111E, DV120B, DV120T, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV221, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1988, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1975, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, EE60, EE90, FV110G, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV130B, FV200B, FV20N, FV20T, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV250B AB 1988, FV250B AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30, FV30GS, FV40N AB 1980...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
1			
référence	501014	ref. no.	0620157
description	gicleur de rinçage		
Pour modèles:	DR70, DR90, DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV111, DV111E, DV120B, DV120T, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV221, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1988, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1975, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, EE60, EE90, FV110G, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV130B, FV200B, FV20N, FV20T, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV250B AB 1988, FV250B AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30, FV30GS, FV40N AB 1980...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
1			
référence	501334	ref. no.	8004635
description	tourniquet de lavage pos. de montage en bas		
Pour modèles:	ECO STAR 430F, FV28GFA		

			
1			
référence	501025	ref. no.	0620380
description	tourniquet de lavage pos. de montage en haut		
Pour modèles:	DV40 AB 1992, DV40T, DV40T FA, ECO STAR 530F, FV110G, FV20N, FV20T, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		

			
1			
référence	501295	ref. no.	8000678 9525861
description	bras de lavage pos. de montage en bas		
Pour modèles:	DV270B AB 1992, FV130B, FV250B AB 1992		

			
1			
référence	501294	ref. no.	8000677 9525862
description	bras de lavage pos. de montage en haut		
Pour modèles:	DV270B AB 1992, FV130B, FV250B AB 1992		

			
1			
référence	501083	ref. no.	0620292
description	embout		
Pour modèles:	DV270B AB 1988, DV270B AB 1992, FV130B, FV250B AB 1988, FV250B AB 1992		

			
1			
référence	501089	ref. no.	0620392 9525702
description	tourniquet de lavage pos. de montage en bas		
Pour modèles:	DV270B AB 1992, FV130B, FV250B AB 1992		

			
1			
référence	501090	ref. no.	0620393 9525703
description	tourniquet de lavage pos. de montage en haut		
Pour modèles:	DV270B AB 1992, FV130B, FV250B AB 1992		

1



référence	501271	ref. no.	8003886
description	bras de rinçage L 290mm gicleurs 3 encastrément ø 16mm pos. de montage en haut complet		
Pour modèles:	ECO STAR 430F, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997		

1



référence	501286	ref. no.	8003968
description	bras de rinçage L 395mm gicleurs 4 encastrément ø 16mm pos. de montage en haut complet		
Pour modèles:	FV110G		

1



référence	501030	ref. no.	0620389
description	bras de rinçage		
Pour modèles:	DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, ECO STAR 530F, FV110G, FV20N, FV20T, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		

1



référence	501197	ref. no.	0620391
description	bras de rinçage L 111mm		
Pour modèles:	ECO STAR 430F, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS		

1



référence	501031	ref. no.	0620390
description	bras de rinçage L 155mm		
Pour modèles:	DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, FV110G, FV20N, FV20T, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		

1



référence	501013	ref. no.	0620121
description	diffuseur		
Pour modèles:	DR70, DR90, DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV111, DV111E, DV120B, DV120T, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV221, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1988, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1975, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, EE60, EE90, FV110G, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV130B, FV200B, FV20N, FV20T, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV250B AB 1988, FV250B AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30, FV30GS, FV40N AB 1980...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1



référence	501014	ref. no.	0620157
description	gicleur de rinçage		
Pour modèles:	DR70, DR90, DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV111, DV111E, DV120B, DV120T, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV221, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1988, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1975, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, EE60, EE90, FV110G, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV130B, FV200B, FV20N, FV20T, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV250B AB 1988, FV250B AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30, FV30GS, FV40N AB 1980...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1



référence	501032	ref. no.	0620394
description	tourniquet de rinçage		
Pour modèles:	ECO STAR 430F, FV110G, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA		

1



référence	517775	ref. no.	9520203
description	bras de lavage pos. de montage en bas L 670mm gicleurs 5		

1



référence	501366	ref. no.	9510612
description	bras de rinçage L 490mm gicleurs 6 encastrément ø 16mm pos. de montage en bas droit/court		

			
1			
référence	501367	ref. no.	8133096
description	bras de rinçage L 555mm gicleurs 3 encastrément ø 16mm pos. de montage en haut droit/long		

			
1			
référence	501368	ref. no.	8133099
description	bras de rinçage L 590mm gicleurs 6 encastrément ø 16mm pos. de montage en bas droit/long		


			
1			
référence	501198	ref. no.	0620429
description	bras de lavage		
Pour modèles:	ECO STAR 430F, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA		

			
1			
référence	501203	ref. no.	0620436
description	diffuseur H 13mm ø 14.5mm 4mm		
Pour modèles:	ECO STAR 430F, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA		

			
1			
référence	501172	ref. no.	0360211 8660239
description	écrou filetage M16x1,5 H 5mm OC 22 inox Q 1 pc		
Pour modèles:	ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA		

			
1			
référence	501202	ref. no.	0620435
description	gicleur de lavage		
Pour modèles:	ECO STAR 430F, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA		

			
1			
référence	501001	ref. no.	0217433
description	joint plat caoutchouc ø ext. 24mm int. ø 17mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	DV120B, DV120T, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FR30G AB 1992, FV110G, FV120B AB 1983, FV130B, FV20N, FV20T, FV240B AB 1983, FV250B AB 1992, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV60E AB 1988, FV70T		

			
1			
référence	501192	ref. no.	0620296
description	bras de lavage pos. de montage en haut/en bas L 230mm gicleurs 6 encastrément ø 25mm adaptable à tube évacuation no. 0620294		
Pour modèles:	FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983		

			
1			
référence	501193	ref. no.	0620297
description	embout		
Pour modèles:	FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983		

			
1			
référence	501216	ref. no.	8000023
description	bras de rinçage H 490mm L 225mm gicleurs 6 pos. de montage à droite		
Pour modèles:	FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1976, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1976, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983		

			
référence	501012	ref. no.	0472031 8000124
description	gicleur de rinçage		
Pour modèles:	FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983, FV120B AB 1983, FV240B AB 1983, FV25G AB 1986		

divers			
			
référence	517773	ref. no.	9520201
description	bras de lavage L 670mm gicleurs 5		

			
référence	517733	ref. no.	8103318
description	bras de rinçage pos. de montage en bas L 710mm gicleurs 4		

			
référence	517734	ref. no.	8103317
description	bras de rinçage pos. de montage en haut L 655mm gicleurs 3		

			
référence	524568	ref. no.	9600446
description	embout pour bras de lavage ø 45mm H 45mm		



1

référence	524555	ref. no.	0620205	
description	gicleur de lavage H 23.5mm ø 27mm			
accessoires pour	524555			
	référence	524558	ref. no.	0620161
	adaptateur pour gicleur de lavage int. ø 21mm ø ext. 28mm plastique			

			
référence	501182	ref. no.	0472032
description	gicleur de rinçage		

			
référence	524573	ref. no.	0472030
description	gicleur de rinçage ø 0.3mm H 9.5mm filetage 1/16" NPT OC 10		

			
référence	524557	ref. no.	0472035
description	gicleur de rinçage ø 11.5mm H 9.6mm filetage 1/16" NPT OC 10 trou ø 2mm		

			
référence	517739	ref. no.	0620468
description	injecteur trou ø 10mm H 20mm ø 32.5mm		

			
référence	501189	ref. no.	0620166
description	support bras de lavage		
Pour modèles:	DR90, DV111, DV111E, DV221		



1

référence	501418	ref. no.	8004451
description support bras de lavage complet pos. de montage en bas			
pièces détachées 501418			
	référence	501033	ref. no. 0620443
support bras de lavage pos. de montage en bas			
	référence	501126	ref. no. 0620233
étoile centrale			
	référence	501142	ref. no. 8000174
axe rinçage			
accessoires pour 501418			
	référence	501007	ref. no. 0401030
joint torique EPDM épaisseur 1.5mm int. ø 50mm Q 1 pc			

			
1			
référence	501033	ref. no.	0620443
description	support bras de lavage pos. de montage en bas		
Pour modèles:	DV120T, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 545D		

			
1			
référence	501050	ref. no.	8000190
description	support bras de lavage pos. de montage en bas		
Pour modèles:	FV25G AB 1986		

			
1			
référence	501130	ref. no.	0620285
description	support bras de lavage pos. de montage en bas		
Pour modèles:	ECO STAR 530F, FV110G, FV20N, FV20T, FV30GS, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		

			
1			
référence	501201	ref. no.	0620432
description	support bras de lavage pos. de montage en bas		
Pour modèles:	ECO STAR 430F, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA		

			
1			
référence	501219	ref. no.	8002536
description	support bras de lavage pos. de montage en bas		
Pour modèles:	FV30GS		

			
1			
référence	501297	ref. no.	8000034 8000036
description	support bras de lavage pos. de montage en bas		
Pour modèles:	FV40N AB 1983, FV60E AB 1983		

			
1			
référence	501128	ref. no.	0620281
description	support bras de lavage pos. de montage en bas D1 ø 28mm H 26mm int. ø 20.5mm bride 54x54mm		
Pour modèles:	DV120B, DV120T, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV40 AB 1983, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 545D, FV40N AB 1983, FV60E AB 1983		

			
1			
référence	506231	ref. no.	9538625
description	support bras de lavage pos. de montage en bas D1 ø 55mm D2 ø 70mm H 90mm		

			
1			
référence	501096	ref. no.	8000085
description	support bras de lavage pos. de montage en haut		
Pour modèles:	FV120B AB 1983, FV240B AB 1983		

			
1			
référence	501131	ref. no.	0620288 8000037 8000968
description	support bras de lavage pos. de montage en haut		
Pour modèles:	ECO STAR 530F, FV20N, FV20T, FV30GS, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1983, FV60E AB 1988, FV70TD		

			
1			
référence	501220	ref. no.	8002537
description	support bras de lavage pos. de montage en haut		
Pour modèles:	FV30GS		



1

référence	501129	ref. no.	0620282
description	support bras de lavage pos. de montage en haut H 26mm D1 ø 28mm int. ø 21mm bride 54x54mm		
Pour modèles:	DV120B, DV120T, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV40 AB 1983, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 545D, FV40N AB 1983		



1

référence	501388	ref. no.	9517397 9671628
description	palier pour bras de lavage ø 22mm H 34.5mm		
Pour modèles:	DV120.2, FV40.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2 AB 2003, FV40.2M, FV40.2M-MIKE2		

tiges de bras de rinçage



1

référence	501026	ref. no.	8004195
description	tige de bras de rinçage		
Pour modèles:	ECO STAR 430F, FV28GFA		



1

référence	501062	ref. no.	0620505 8004475
description	tige de bras de rinçage		

accessoires pour 501062



référence	100809	ref. no.	0401016
description	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc		



référence	501061	ref. no.	8004468
description	rondelle entretoise		



référence	501299	ref. no.	8660464
description	écrou six pans filetage 1/2" H 5mm inox OC 27 Q 1 pc		



1

référence	501153	ref. no.	8004008
description	tige de bras de rinçage		
Pour modèles:	ECO STAR 430F, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA		



1

référence	501253	ref. no.	8002125
description	tige de bras de rinçage		
Pour modèles:	DV40 AB 1992		



1

référence	501298	ref. no.	8003957
description	tige de bras de rinçage		
Pour modèles:	FV110G		



1

référence	501134	ref. no.	0620383
description	tige de bras de rinçage étoile centrale pos. de montage en haut		
Pour modèles:	ECO STAR 530F, FV20N, FV20T, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV40T-FA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		



1

référence	501154	ref. no.	0620506 8004469
description	tige de bras de rinçage étoile centrale pos. de montage en haut ø 26mm H 108mm		
Pour modèles:	DV120T, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 545D		




1

référence	524567	ref. no.	9517409
description	tige de bras de rinçage ø 24mm H 36.6mm filetage M12x1		
Pour modèles:	DV120.2, FV40.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2 AB 2003, FV40.2M, FV40.2M-MIKE2		

manettes

manettes spécifiques aux fabricants

MEIKO



1

référence	110151	ref. no.	0108018 old
description	manette interrupteur zero mécanique ø 40mm axe ø 6x4,6mm plat en haut blanc		



1

référence	501085	ref. no.	0620320
description	manette noir		
Pour modèles:	DV100 AB 1983, DV260B, DV270B AB 1988, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983, FV120B AB 1983, FV240B AB 1983, FV60E AB 1983		



1

référence	112744	ref. no.	0108018
description	manette zéro mécanique ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	DV40 AB 1983, FR30G, FR40G AB 1976, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1976, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV25G AB 1986, FV40GE, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV60E AB 1983		

accessoires

rosaces



1

référence	501086	ref. no.	0620321
description	rosace noir		
Pour modèles:	DV100 AB 1983, DV260B, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983, FV60E AB 1983		

autres



1

référence	501080	ref. no.	0620138
description	écrou huit pans filetage 1½"		
Pour modèles:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV160 AB 1980, DV221, DV260B, DV270B AB 1988, DV80 AB 1980, FR40G AB 1976, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1976, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FR60, FV120B AB 1983, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV40N AB 1980, FV60 AB 1976, FV60E AB 1983		

pieds d'appareil et embouts

pieds

matière plastique



1


référence	700108	ref. no.	0621003 9702221
description	pied d'appareil type de tube 40x40 épaisseur 1-1,2mm H 17-55mm plastique Q 1 pc		
Pour modèles:	DV100 AB 1980, DV120B, DV120T, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1992, DV80T, FV120B AB 1983, FV130B, FV240B AB 1983, FV250B AB 1992		
pièces détachées	700108		
	référence	511512	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 18.72mm Q 10 pc		



joints


joints toriques

EPDM



1


référence	532714	ref. no.	0401008
description	joint torique épaisseur 2.4mm int. ø 9.3mm Q 1 pc		



1


référence	532605	ref. no.	0401011
description	joint torique EPDM épaisseur 1.5mm int. ø 12mm Q 1 pc		


			
référence	501007	ref. no.	0401030
description	joint torique EPDM épaisseur 1.5mm int. ø 50mm Q 1 pc		
Pour modèles:	DV120T, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FV110G, FV20N, FV20T, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		

			
référence	528815	ref. no.	0401038
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 3.69mm Q 1 pc		
Pour modèles:	FV25G AB 1986		


			
référence	501398	ref. no.	0401021
description	joint torique EPDM épaisseur 12mm int. ø 25mm Q 1 pc		

			
référence	532680	ref. no.	9541791
description	joint torique EPDM épaisseur 2.5mm int. ø 12mm Q 1 pc		


			
référence	361080	ref. no.	0260051
description	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 16mm Q 1 pc		
Pour modèles:	DV120B, DV120T, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, FR30G, FR30G AB 1992, FV110G, FV130B, FV20N, FV20T, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV60E AB 1988, FV70T		


			
référence	100809	ref. no.	0401016
description	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc		
Pour modèles:	DV120.2, DV120T, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 545D, FV40.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2M, FV40.2M-MIKE2		

			
référence	361311	ref. no.	9541531
description	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 6mm Q 1 pc pour type N6		


			
référence	501419	ref. no.	0401065
description	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 84mm Q 1 pc		


			
référence	361085	ref. no.	0260053
description	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 8mm Q 1 pc		
Pour modèles:	DV120B, DV120T, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, FR30G AB 1992, FV110G, FV130B, FV20N, FV20T, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV60E AB 1988, FV70T		


			
référence	501009	ref. no.	0401061
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 206.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	DV120.2, DV120B, DV120T, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FV110G, FV20N, FV20T, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD		


			
référence	501352	ref. no.	0401018
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 21.82mm Q 1 pc		


			
référence	510895	ref. no.	0401029 9659174
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 34.52mm Q 1 pc		

			
référence	501173	ref. no.	0401070
description	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 122mm Q 1 pc		
Pour modèles:	ECO STAR 430F, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA		

			
référence	518113	ref. no.	9541533
description	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 46mm Q 1 pc		
Pour modèles:	DV120.2		


			
référence	532636	ref. no.	9500177
description	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 160mm Q 1 pc		


			
référence	532677	ref. no.	9541532
description	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 54.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	DV120.2		


			
référence	532637	ref. no.	9500178
description	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 228mm Q 1 pc		


			
référence	501008	ref. no.	0401045
description	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 64mm Q 1 pc		
Pour modèles:	DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983, FV120B AB 1983, FV130B, FV240B AB 1983, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV30GS, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV60E AB 1983, FV60E AB 1988		


			
référence	527561	ref. no.	0401066
description	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 22mm Q 1 pc		


			
référence	532678	ref. no.	9533155
description	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 66mm Q 1 pc		
Pour modèles:	FV40.2, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		


			
référence	532675	ref. no.	0401023
description	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 26mm Q 1 pc		


			
référence	510683	ref. no.	9523260 9543781
description	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 79mm Q 1 pc		
Pour modèles:	FV40.2, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		


			
référence	532676	ref. no.	9515336
description	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 37.2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	FV40.2, FV40.2M-MIKE2		


			
référence	532496	ref. no.	9515338
description	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 96mm Q 1 pc		
Pour modèles:	FV40.2, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		


			
référence	501000	ref. no.	9515339
description	joint torique EPDM épaisseur 4mm int. ø 145mm Q 1 pc		
Pour modèles:	DV120.2, FV40.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2 AB 2003, FV40.2M, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		


			
référence	532682	ref. no.	9600791
description	joint torique EPDM épaisseur 4mm int. ø 188mm Q 1 pc Shore 70°		


			
référence	532634	ref. no.	9601007
description	joint torique EPDM épaisseur 4mm int. ø 38mm Q 1 pc		


			
référence	510408	ref. no.	0101176
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
Pour modèles:	DV120.2, DV120B, DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV40 AB 1992, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FR30G AB 1992, FV110G, FV130B, FV20N, FV20T, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS, FV40.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2 AB 2003, FV40.2M, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		

			
référence	532632	ref. no.	0401031
description	joint torique EPDM épaisseur 5mm int. ø 47mm Q 1 pc		


			
référence	532633	ref. no.	9532356
description	joint torique EPDM épaisseur 5mm int. ø 58mm Q 1 pc		


			
référence	532679	ref. no.	9500176
description	joint torique EPDM épaisseur 6mm int. ø 78mm Q 1 pc		

			
référence	532000	ref. no.	0401048
description	joint torique EPDM épaisseur 7mm int. ø 57mm Q 1 pc		


			
référence	524145	ref. no.	0401067
description	joint torique int. ø 32mm épaisseur 3mm Q 1 pc		

silicone

			
référence	532713	ref. no.	9657016
description	joint torique silicone épaisseur 3mm int. ø 22mm Q 1 pc		

			
référence	532712	ref. no.	9657014
description	joint torique silicone épaisseur 4.5mm int. ø 80mm Q 1 pc		

NBR



référence	532635	ref. no.	9523850
description	joint torique NBR épaisseur 3mm int. ø 48mm Q 1 pc		
Pour modèles:	FV40.2, FV40.2M-MIKE2		

bagues d'étanchéité


joints fibre



référence	501075	ref. no.	0408006
description	joint annulaire ø ext. 30mm int. ø 21mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	DR70, DR90E, DV111, DV111E, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1992, DV80 AB 1975, DV80 AB 1980, FR40G AB 1980, FR40GUS AB 1980, FV120B AB 1983, FV240B AB 1983, FV250B AB 1992		



référence	501176	ref. no.	0408003
description	joint plat FIBER ø ext. 24mm int. ø 17mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	DR90, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983, FV110G		



référence	510406	ref. no.	0408020
description	joint plat fibre ø ext. 60mm int. ø 48mm épaisseur 3mm pour filetage 1½" Q 1 pc		
Pour modèles:	DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983, FV130B, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV30GS, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV60E AB 1983, FV60E AB 1988		

joints caoutchouc



référence	510883	ref. no.	9500825
description	joint caoutchouc ø ext. 86mm int. ø 66mm épaisseur 2mm pour bac à sel Q 1 pc		
Pour modèles:	ECO STAR 545D		



référence	501177	ref. no.	0408227
description	joint plat caoutchouc ø ext. 19mm int. ø 13mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	DV40T FA, ECO STAR 545D, FV40TFA, FV70TD		



référence	510764	ref. no.	0408225
description	joint plat caoutchouc ø ext. 24mm int. ø 12mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	FV40.2, FV40.2M-MIKE2		



référence	501289	ref. no.	0217432
description	joint plat caoutchouc ø ext. 24mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	FV40.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2 AB 2003, FV40.2MIKE2		



référence	505199	ref. no.	9612484
description	joint plat caoutchouc ø ext. 24mm int. ø 14mm épaisseur 3mm Q 1 pc		



référence	501001	ref. no.	0217433
description	joint plat caoutchouc ø ext. 24mm int. ø 17mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	DV120B, DV120T, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FR30G AB 1992, FV110G, FV120B AB 1983, FV130B, FV20N, FV20T, FV240B AB 1983, FV250B AB 1992, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV60E AB 1988, FV70T		



référence	501106	ref. no.	9515964
description	joint plat caoutchouc ø ext. 26mm int. ø 18mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	FV40.2, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		

			
référence	510875	ref. no.	0408214
description	joint plat caoutchouc ø ext. 68mm int. ø 48mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV130B, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV30GS, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV60E AB 1983, FV60E AB 1988		

			
référence	501066	ref. no.	0237009 0408224
description	joint plat caoutchouc ø ext. 85mm int. ø 59.5mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	DV270B AB 1992		

			
référence	511660	ref. no.	0408226
description	joint plat EPDM ø ext. 37.2mm int. ø 28mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		

			
référence	501010	ref. no.	0408008
description	joint plat FIBER ø ext. 25mm int. ø 14mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	DV120.2, DV120B, DV120T, DV40T, DV80T, ECO STAR 545D, FV110G, FV130B, FV20N, FV20T, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV40.2M, FV40.2M-MIKE2, FV40T, FV70T		

joints en plastique			
			
référence	501076	ref. no.	0411005
description	joint plastique ø ext. 29.5mm int. ø 16mm épaisseur 6mm pour filetage M16 Q 1 pc		
Pour modèles:	DV260B, DV40 AB 1983, FV120B AB 1983, FV240B AB 1983		

joints cuivre			
DIN-7603-A			
			
référence	506247	ref. no.	0409000
description	joint plat cuivre ø ext. 8mm int. ø 4mm épaisseur 1mm Q 1 pc		
Pour modèles:	DV120T, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 545D, FV110G, FV20N, FV20T, FV25G AB 1986, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		

DIN-7603-C			
			
référence	510420	ref. no.	0108019
description	joint cuivre ø ext. 19.9mm int. ø 14.3mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	DV40 AB 1983, FR30G, FR40G AB 1976, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1976, FR40GUS AB 1983, FR60, FV25G AB 1986, FV40N AB 1983, FV50, FV60 AB 1976, FV60E AB 1983		

			
référence	510424	ref. no.	0409008
description	joint cuivre ø ext. 55mm int. ø 48mm épaisseur 2.2mm Centellen pour filetage 1½"		
Pour modèles:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, EE60, EE90, FR30G, FR40G AB 1976, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1976, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FR60, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV200B, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV250B AB 1992, FV25G AB 1986, FV30, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV50, FV50 M, FV60 AB 1973, FV60 AB 1976, FV60E AB 1983		

joints PTFE			
			
référence	512401	ref. no.	9603787
description	joint plat PTFE ø ext. 16mm int. ø 10mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	FV40.2M-MIKE2		

			
référence	501175	ref. no.	0403302
description	joint plat PTFE ø ext. 16mm int. ø 7mm épaisseur 1mm Q 1 pc		

h1 joints arbre


h2 joints arbre




référence	698455	ref. no.	9541786
description	joint mécanique set int. ø 18mm ø ext. 26mm épaisseur 10.5mm		

h2 joints spéciaux

h3 joints porte de lave-vaisselles



référence	504456	ref. no.	0650080
description	joint porte L 430mm lar. 16mm H 4.5mm caoutchouc adaptable à MEIKO		



référence	902061	ref. no.	0415028 9503848 9650780
description	joint porte L 480mm noir		

h2 autres



référence	504465	ref. no.	9515234
description	joint adaptable à MEIKO pour soupape d'aération ø ext. 14mm int. ø 9mm EPDM épaisseur 1.6mm		
Pour modèles:	FV40.2, FV40.2M-MIKE2		



référence	501383	ref. no.	0408229
description	joint plat int. ø 102mm ø ext. 144mm dist.trou 33mm trou ø 6mm EPDM pour résistance épaisseur 3mm		

h2 joints thermostat



référence	510362	ref. no.	0108040
description	joint pour thermostat ø ext. 40mm int. ø 19mm adaptable à COMEN-DA, MEIKO code référence 630511/0108040		
Pour modèles:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV120T, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1976, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1976, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV110G, FV130B, FV20N, FV20T, FV250B AB 1992, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30, FV30GS, FV40.2, FV40.2 AB 2003, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV40T, FV40T-FA...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

h2 joints support bras de lavage



référence	501070	ref. no.	9515334
description	joint D1 ø 58mm D2 ø 42mm épaisseur 2.5mm		
Pour modèles:	FV40.2, FV40.2M-MIKE2		

h2 force motrice et roulements à billes
courroies de transmission

h3 courroies rondes



référence	694464 ¹	ref. no.	0440011
description	courroie ronde ø 10mm Lmm Q au metre		

¹au metre



ressorts

ressorts de torsion



1

référence	524359	ref. no.	0431211
description	ressort de torsion ø 8mm fil ø 1.3mm Q 1 pc lavage		



1

référence	502215	ref. no.	9501866
description	ressort de torsion ø 9mm fil ø 1.6mm Q 1 pc pour microrupteur magnétique		

montes-ressort



1

référence	501060	ref. no.	8004425
description	monte-ressort		
Pour modèles:	DV120.2, DV120T, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 545D		



1

référence	501240	ref. no.	8000073
description	monte-ressort		
Pour modèles:	DR90, DV100 AB 1983, DV111, DV111E, DV120, DV120B, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV221, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992		

ressort à gaz

ressort à gaz



1

référence	501077	ref. no.	0431040
description	ressort à gaz 150N		
Pour modèles:	DV270B AB 1988, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV250B AB 1988, FV250B AB 1992		



1

référence	501078	ref. no.	0431041
description	ressort à gaz 75N		
Pour modèles:	FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV130B, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV250B AB 1992		

accessoires



1

référence	694469	ref. no.	8003243
description	palier pour ressort à gaz L 50mm lar. 16mm H 30mm trou ø 8mm		

ressorts enroulés

ressorts enroulés



1

référence	518599	ref. no.	0431081
description	ressort enroulé avec trou type 94		



1

référence	501391	ref. no.	9504017
description	ressort enroulé lar. 40mm int. ø 35mm longueur de couvre-joint 50mm		



1

référence	501406	ref. no.	0431075
description	ressort enroulé lar. 40mm int. ø 35mm longueur de couvre-joint 50mm		

			
1			
référence	517736	ref. no.	0431067
description	ressort enroulé lar. 40mm int. ø 36mm longueur de couvre-joint 26.75mm dist. fix. 20mm		


			
1			
référence	501392	ref. no.	9504018
description	ressort enroulé type 7-1A L 920mm lar. 40mm int. ø 36mm longueur de couvre-joint 52mm		

			
1			
référence	517737	ref. no.	0431069
description	ressort enroulé lar. 40mm int. ø 41mm longueur de couvre-joint 29mm dist. fix. 20mm		
Pour modèles:	FV130B		


			
1			
référence	501394	ref. no.	0431074
description	ressort enroulé type 7-2 L 970mm lar. 40mm int. ø 36mm longueur de couvre-joint 72mm		

			
1			
référence	501255	ref. no.	0431070
description	ressort enroulé type 5-1 L 870mm lar. 40mm int. ø 36mm		

accessoires			
boulons			
			
1			
référence	694468	ref. no.	8100910
description	boulon de palier pour ressort enroulé ø 8mm L 79mm		

			
1			
référence	501395	ref. no.	0431073
description	ressort enroulé type 5-2 L 970mm lar. 40mm int. ø 36mm longueur de couvre-joint 72mm		

supports			
			
1			
référence	511662	ref. no.	8100868
description	support pour ressort enroulé L 95mm lar. 65mm H 60mm		

			
1			
référence	501403	ref. no.	0431071
description	ressort enroulé type 7-1 L 870mm lar. 40mm int. ø 36mm longueur de couvre-joint 52mm		



ressorts de traction



1

référence	501057	ref. no.	0430006 8001613
description	ressort de traction longueur totale 385mm D1 ø 45mm D2 ø 6.5mm		
Pour modèles:	DR70, DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV111, DV111E, DV120, DV120.2, DV120B, DV120T, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV221, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1975, DV80 AB 1980, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 545D		



2

référence	519556	ref. no.	9549548
description	ressort de traction ø 1.2mm longueur totale 63mm fil ø 1.6mm L1 63mm L2 8mm L3 8mm		



1

référence	501326	ref. no.	0430025
description	ressort de traction ø 14mm longueur totale 80mm fil ø 1.1mm		
Pour modèles:	ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, FV110G, FV20N, FV20T, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV70T, FV70TD		



1

référence	701013	ref. no.	9682387
description	ressort de traction ø 21.6mm longueur totale 123mm fil ø 1.6mm		



1

référence	700895	ref. no.	9542938
description	ressort de traction ø 22mm fil ø 1.6mm L1 110mm		



1

référence	699286	ref. no.	9601445 9682398
description	ressort de traction ø 27mm longueur totale 150mm fil ø 2mm L1 4mm L2 142mm L3 4mm pour porte		

enrouleurs de tuyaux et poignées de douchette

enrouleurs de tuyaux

pièces détachées et accessoires

tuyaux



1

référence	520101	ref. no.	0640026
description	flexible ø 13x19mm raccords longueur 20m homologation LMBG résist. à la temp. -20 jusqu'à +60°C p effective 15bar p d'éclatement 45bar adaptable pour eau potable pour enrouleur		

pistolets pour nettoyage

pièces détachées et accessoires

tuyaux



1

référence	520101	ref. no.	0640026
description	flexible ø 13x19mm raccords longueur 20m homologation LMBG résist. à la temp. -20 jusqu'à +60°C p effective 15bar p d'éclatement 45bar adaptable pour eau potable pour enrouleur		

doseurs

pompes doseuses

ASF/THOMAS

version à encastrer

sans réglage



1

référence	361272	ref. no.	0535620
description	doseur ASF/THOMAS sans réglage 12l/h 230VAC nettoyant tuyau ø 4x7mm tuyau silicone type SR25 mesures 63x124x101mm		
pièces détachées	361272		
	référence	361333	ref. no. 0535676
	tuyau pompe SR25 nettoyant tuyau ø 4x1,5mm type de tuyau silicone		
	référence	361335	ref. no. 0535657
	coulisse tuyau SR25 pour nettoyant type de tuyau tuyau ø 6mm plastique 1 voiel/h		

Tableau continue sur la page suivante

pièces détachées 361272				
	référence	361336	ref. no.	0535658
bride de fermeture type SR25				
	référence	361470	ref. no.	—
dévidoir tuyau type SR25 12l/h				

1

référence	361248	ref. no.	0535624
description	doseur ASF/THOMAS sans réglage 2l/h 230VAC nettoyant tuyau ø 4x7mm tuyau silicone type SR25 mesures 63x124x101mm		
pièces détachées	361248		
	référence	361333	ref. no. 0535676
	tuyau pompe SR25 nettoyant tuyau ø 4x1,5mm type de tuyau silicone		
	référence	361335	ref. no. 0535657
	coulisse tuyau SR25 pour nettoyant type de tuyau tuyau ø 6mm plastique 1 voiel/h		
	référence	361336	ref. no. 0535658
	bride de fermeture type SR25		
	référence	361469	ref. no. —
	dévidoir tuyau type SR25 2/4/6l/h		

1

référence	361324	ref. no.	0535682
description	doseur ASF/THOMAS sans réglage 4l/h 12VDC nettoyant tuyau ø 2x5,2mm tuyau Pharmed type SR10/50 pour service temporaire mesures 63x124x101mm		
Pour modèles:	FV28G AB 1994		
pièces détachées	361324		
	référence	361296	ref. no. 0535694
tuyau pompe SR10/50 nettoyant longueur de tuyau 250mm tuyau ø 2x1,6mm type de tuyau Pharmed			
	référence	361327	ref. no. 0535692
tête de pompe SR10/50 nettoyant type de tuyau Pharmed 4l/h			

1			
référence	361968	ref. no.	0535696
description	doseur ASF/THOMAS sans réglage 4l/h 12VDC produit de rinçage tuyau ø 2,5x5,7mm tuyau silicone type SR10/50 pour service temporaire mesures 63x124x101mm		



1

référence	361330	ref. no.	0535680	
description	doseur ASF/THOMAS sans réglage 4l/h 12VDC produit de rinçage tuyau ø 2x5,2mm tuyau silicone type SR10/50 pour service temporaire mesures 63x124x101mm			
pièces détachées 361330				
	référence	361292	ref. no.	0535685 9520558
tête de pompe SR10/50 produit de rinçage type de tuyau silicone 4l/h				
	référence	361294	ref. no.	0535688
tuyau pompe SR10/50 produit de rinçage longueur de tuyau 190mm tuyau ø 2x5,2mm type de tuyau silicone				

1


référence	361249	ref. no.	0535625
description	doseur ASF/THOMAS sans réglage 4l/h 230VAC nettoyant tuyau ø 4x7mm tuyau silicone type SR25 mesures 63x124x101mm		
Pour modèles:	DV100 AB 1980, DV120B, DV160 AB 1980, DV240B AB 1980, DV80, DV80 AB 1980, FV120B AB 1980, FV240B AB 1980, FV40N AB 1980		
pièces détachées	361249		
	référence	361333	ref. no. 0535676
tuyau pompe SR25 nettoyant tuyau ø 4x1,5mm type de tuyau silicone			
	référence	361335	ref. no. 0535657
coulisse tuyau SR25 pour nettoyant type de tuyau tuyau ø 6mm plastique 1 voiel/h			
	référence	361336	ref. no. 0535658
bride de fermeture type SR25			

Tableau continue sur la page suivante

pièces détachées 361249			
	référence	361469	ref. no. —
dévidoir tuyau type SR25 2/4/6l/h			



référence	361325	ref. no.	0535683	
description	doseur ASF/THOMAS sans réglage 6l/h 12VDC nettoyant tuyau ø 2,4x5,6mm tuyau Pharmed type SR10/50 pour service temporaire mesures 63x124x101mm 20500702			
Pour modèles:	FV28G AB 1994			
pièces détachées	361325			
	référence	361297	ref. no.	0535695
tuyau pompe SR10/50 nettoyant longueur de tuyau 190mm tuyau ø 2,4x1,6mm type de tuyau Pharmed				
	référence	361328	ref. no.	0535693
tête de pompe SR10/50 nettoyant type de tuyau Pharmed 6l/h				



référence	361917	ref. no.	0535697 9615179
description	doseur ASF/THOMAS sans réglage 6l/h 12VDC produit de rinçage tuyau ø 2,5x1,6mm tuyau silicone type SR10/50 longueur de tuyau 55/85mm		



référence	361331	ref. no.	0535681
description	doseur ASF/THOMAS sans réglage 6l/h 12VDC produit de rinçage tuyau ø 2,5x5,7mm tuyau silicone type SR10/50 pour service temporaire mesures 63x124x101mm		
pièces détachées	361331		
	référence	361293	ref. no. 0535686 9500290
	tête de pompe SR10/50 produit de rinçage type de tuyau silicone 6l/h		
	référence	361295	ref. no. 0535690
	tuyau pompe SR10/50 produit de rinçage longueur de tuyau 190mm tuyau ø 2,5x1,6mm type de tuyau silicone		



référence	361271	ref. no.	0535613
description	doseur ASF/THOMAS sans réglage 6l/h 230VAC nettoyant tuyau ø 5x8mm tuyau silicone type SR25 mesures 63x124x101mm		
pièces détachées 361271			
	référence	361334	ref. no. 0535664
tuyau pompe SR25 nettoyant tuyau ø 5x8mm type de tuyau silicone			
	référence	361335	ref. no. 0535657
coulisse tuyau SR25 pour nettoyant type de tuyau tuyau ø 6mm plastique 1 voiel/h			
	référence	361336	ref. no. 0535658
bride de fermeture type SR25			
	référence	361469	ref. no. —
dévidoir tuyau type SR25 2/4/6l/h			

pièces détachées

	référence	361297	ref. no.	0535695
description tuyau pompe SR10/50 nettoyant longueur de tuyau 190mm tuyau ø 2,4x1,6mm type de tuyau Pharmed				

	référence	361296	ref. no.	0535694
description tuyau pompe SR10/50 nettoyant longueur de tuyau 250mm tuyau ø 2x1,6mm type de tuyau Pharmed				

	référence	361295	ref. no.	0535690
description tuyau pompe SR10/50 produit de rinçage longueur de tuyau 190mm tuyau ø 2,5x1,6mm type de tuyau silicone				

	référence	361294	ref. no.	0535688
description tuyau pompe SR10/50 produit de rinçage longueur de tuyau 190mm tuyau ø 2x5,2mm type de tuyau silicone				

			
référence	361333	ref. no.	0535676
description	tuyau pompe SR25 nettoyant tuyau ø 4x1,5mm type de tuyau silicone		

			
référence	361334	ref. no.	0535664
description	tuyau pompe SR25 nettoyant tuyau ø 5x8mm type de tuyau silicone		

			
référence	361335	ref. no.	0535657
description	coulisse tuyau SR25 pour nettoyant type de tuyau tuyau ø 6mm plastique 1 voiel/h		

			
référence	361327	ref. no.	0535692
description	tête de pompe SR10/50 nettoyant type de tuyau Pharmed 4l/h		
Pour modèles:	FV28G AB 1994		

			
référence	361328	ref. no.	0535693
description	tête de pompe SR10/50 nettoyant type de tuyau Pharmed 6l/h		
Pour modèles:	FV28G AB 1994		

			
référence	361292	ref. no.	0535685 9520558
description	tête de pompe SR10/50 produit de rinçage type de tuyau silicone 4l/h		

			
référence	361293	ref. no.	0535686 9500290
description	tête de pompe SR10/50 produit de rinçage type de tuyau silicone 6l/h		

SAIER

version à encastrer

sans réglage

			
référence	361329	ref. no.	9500049 9531928
description	doseur SAIER sans réglage 10l/h 230VAC nettoyant tuyau ø 5x8mm type DSP9911E facteur de service 25%		
Pour modèles:	FV28G AB 1997		
pièces détachées	361329		
référence	361332	ref. no.	9500092
			
tuyau pompe nettoyant tuyau ø 4,8x8mm L 140mm			
référence	361671	ref. no.	—
			
support tuyau type 9911 tuyau ø 4.8mm			
référence	361672	ref. no.	—
			
dévidoir tuyau type 8811			

pièces détachées

			
référence	361332	ref. no.	9500092
description	tuyau pompe nettoyant tuyau ø 4,8x8mm L 140mm		
Pour modèles:	FV28G AB 1997		

SEKO
version murale
avec contrôle de vitesse


1

référence	361246	ref. no.	9503331
description	doseur SEKO contrôle de vitesse 0,5-1l/h 230VAC produit de rinçage tuyau ø 6mm type de tuyau C tuyau Sekobril niveau d'aspiration 1.5m type PR mesures 103x82x92mm		
Pour modèles:	ECO STAR 545D, FV28GFA		
pièces détachées	361246		
	référence	361136	ref. no. —
	dévidoir tuyau pour doseur trou ø 4,8x4mm		
	référence	361890	ref. no. 9505652
	tuyau pompe SEKO produit de rinçage tuyau ø 3x8mm longueur de tuyau 128mm tuyau ø 6mm type de tuyau C tuyau Sekobril		
accessoires pour	361246		
	référence	361511	ref. no. —
	kit de montage nettoyant type de tuyau 6x9mm longueur de tuyau 2m PVC 2x flexible/filtre réservoir/raccord cuve transparent		
	référence	520252	ref. no. —
	tuyau en nylon int. ø 6mm ø ext. 8mm lon. 5m épaisseur 1mm p effective 10bar p d'éclatement 50bar t.max. 100°C blanc		
	référence	520278	ref. no. —
	tuyau PVC int. ø 6mm ø ext. 8mm lon. 2m épaisseur 1mm t.max. 60°C transparent		



1

référence	361247	ref. no.	9504802 9511667 9533323
description	doseur SEKO contrôle de vitesse 1-7l/h 230VAC nettoyant tuyau ø 6mm type de tuyau I tuyau Santoprene niveau d'aspiration 1.5m type PR mesures 103x82x92mm		
pièces détachées	361247		
	référence	361136	ref. no. —
	dévidoir tuyau pour doseur trou ø 4,8x4mm		
	référence	361238	ref. no. 9505651 9511675
	tuyau pompe SEKO nettoyant tuyau ø 6x10mm longueur de tuyau 135mm tuyau ø 6mm type de tuyau I tuyau Santoprene		
	référence	361562	ref. no. —
	couvercle de pompe pour doseur jaune		

accessoires pour	361247		
	référence	361511	ref. no. —
	kit de montage nettoyant type de tuyau 6x9mm longueur de tuyau 2m PVC 2x flexible/filtre réservoir/raccord cuve transparent		
	référence	520252	ref. no. —
	tuyau en nylon int. ø 6mm ø ext. 8mm lon. 5m épaisseur 1mm p effective 10bar p d'éclatement 50bar t.max. 100°C blanc		
	référence	520278	ref. no. —
	tuyau PVC int. ø 6mm ø ext. 8mm lon. 2m épaisseur 1mm t.max. 60°C transparent		

version à encastrer
sans réglage


1

référence	361772 ¹	ref. no.	9518514
description	doseur SEKO sans réglage 0.4l/h 230VAC produit de rinçage tuyau ø 4x6mm type de tuyau D tuyau Sekobril niveau d'aspiration 1.5m type PG pompe péristaltique		
Pour modèles:	FV40.2, FV40.2 AB 2003		
pièces détachées	361772		
	référence	361135	ref. no. —
	tuyau pompe SEKO produit de rinçage tuyau ø 3x8mm tuyau ø 4x6mm type de tuyau D tuyau Sekobril		
	référence	361136	ref. no. —
	dévidoir tuyau pour doseur trou ø 4,8x4mm		
	référence	361562	ref. no. —
	couvercle de pompe pour doseur jaune		

¹avec accessoires


1

référence	361884 ¹	ref. no.	9625978
description	doseur SEKO sans réglage 1.25l/h 24VDC produit de rinçage tuyau ø 6mm type de tuyau A tuyau Sekobril niveau d'aspiration 1.5m type PP 3.5W CODE PPP0001D2002		
pièces détachées	361884		
	référence	361239	ref. no. —
	tuyau pompe produit de rinçage tuyau ø 3x7mm tuyau ø 6mm type de tuyau A tuyau Sekobril		

¹avec accessoires

			
1			
référence	361322 ¹	ref. no.	9544293
description	doseur SEKO sans réglage 1l/h 24VDC produit de rinçage tuyau ø 6mm type de tuyau B tuyau Sekobril niveau d'aspiration 1.5m horizontal/vertical type PP version à encastrer		
Pour modèles:	DV120.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2M, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		
pièces détachées	361322		
	référence	361136	ref. no. —
	dévidoir tuyau pour doseur trou ø 4,8x4mm		
	référence	361882	ref. no. 9544088
	tuyau pompe SEKO produit de rinçage tuyau ø 3x7,4mm longueur de tuyau 135mm tuyau ø 6mm type de tuyau B tuyau Sekobril		
accessoires pour	361322		
	référence	361144	ref. no. —
	kit de montage produit de rinçage type de tuyau 4x6mm longueur de tuyau 2m tuyau PVC/nylon filtre réservoir/clapet anti-retour transparent		
	référence	520090	ref. no. —
	tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm t.max. 60°C transparent		
	référence	520091	ref. no. —
	tuyau en nylon int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm p effective 10bar p d'éclatement 50bar t.max. 100°C transparent		

¹avec accessoires

			
1			
référence	361771 ¹	ref. no.	9518513
description	doseur SEKO sans réglage 3l/h 230VAC nettoyant tuyau ø 6mm type de tuyau K tuyau Santoprene niveau d'aspiration 1.5m type PG		
Pour modèles:	FV40.2, FV40.2 AB 2003		
pièces détachées	361771		
	référence	361815	ref. no. —
	tuyau pompe nettoyant tuyau ø 6x10mm tuyau ø 4x6mm type de tuyau K tuyau Santoprene type SEKO		

¹avec accessoires

			
1			
référence	361321 ¹	ref. no.	9544292
description	doseur SEKO sans réglage 7l/h 24VDC nettoyant tuyau ø 6mm type de tuyau I tuyau Santoprene niveau d'aspiration 1.5m horizontal/vertical type PP version à encastrer		
Pour modèles:	DV120.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2M, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		
pièces détachées	361321		
	référence	361136	ref. no. —
	dévidoir tuyau pour doseur trou ø 4,8x4mm		
	référence	361238	ref. no. 9505651 9511675
	tuyau pompe SEKO nettoyant tuyau ø 6x10mm longueur de tuyau 135mm tuyau ø 6mm type de tuyau I tuyau Santoprene		
	référence	361562	ref. no. —
	couvercle de pompe pour doseur jaune		
accessoires pour	361321		
	référence	361142	ref. no. —
	kit de montage nettoyant type de tuyau 4x6mm longueur de tuyau 2m PVC 2x flexible/filtre réservoir/raccord cuve transparent		
	référence	520090	ref. no. —
	tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm t.max. 60°C transparent		
	référence	520091	ref. no. —
	tuyau en nylon int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm p effective 10bar p d'éclatement 50bar t.max. 100°C transparent		

¹avec accessoires

pièces détachées			
			
1			
référence	361885	ref. no.	9533450
description	dévidoir tuyau pour doseur trou ø 4x3mm		

			
1			
référence	361238	ref. no.	9505651 9511675
description	tuyau pompe SEKO nettoyant tuyau ø 6x10mm longueur de tuyau 135mm tuyau ø 6mm type de tuyau I tuyau Santoprene		
Pour modèles:	DV120.2, ECO STAR 545D, FV28GFA, FV40.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2 AB 2003, FV40.2M, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		
pièces détachées	361238		
	référence	361639	ref. no. —
	tuyau pompe ø ext. 10mm int. ø 6mm Shore 64° Santoprene matériel dosage Q 5m		

			
référence	361882	ref. no.	9544088
description	tuyau pompe SEKO produit de rinçage tuyau ø 3x7,4mm longueur de tuyau 135mm tuyau ø 6mm type de tuyau B tuyau Sekobril		
Pour modèles:	DV120.2, FV40.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2 AB 2003, FV40.2M, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		

			
référence	361890	ref. no.	9505652
description	tuyau pompe SEKO produit de rinçage tuyau ø 3x8mm longueur de tuyau 128mm tuyau ø 6mm type de tuyau C tuyau Sekobril		
Pour modèles:	ECO STAR 545D, FV28GFA, FV40.2, FV40.2 AB 2003		

divers

version à encastrer

			
référence	501407	ref. no.	9609173 9665425
description	doseur 24VDC nettoyant tuyau ø 6mm		

pompes à diaphragme

doseurs électriques

Delta

			
référence	361023 ¹	ref. no.	0260024
description	doseur ASF/THOMAS 230V produit de rinçage/lavage facteur de service 100% type DELTA valve lèvres/valve inox		
Pour modèles:	DR70, DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1980, DV160 AB 1996, DV221, DV240B AB 1980, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1988, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1975, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FR40G AB 1976, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1976, FR40GUS AB 1983, FR60, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV200B, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV250B AB 1988, FV250B AB 1992, FV30, FV40N AB 1980, FV40TFA, FV50, FV50 M, FV60 AB 1976, FV60E AB 1983, FV70TD		
pièces détachées	361023		
	référence	361122	ref. no. 0260016
	valve à lèvres type DELTA		
	référence	361123	ref. no. —
	membrane type DELTA		
	référence	361168	ref. no. 0260027
	valve type DELTA		

¹valve à lèvres

pièces détachées	361023		
	référence	361169	ref. no. 0260021
	embout tuyau type DELTA		
	référence	361188	ref. no. —
	rondelle type DELTA		
	référence	361319	ref. no. 0260013
	joint plat caoutchouc int. ø 9mm ø ext. 14.5mm épaisseur 1mm type DELTA		

pièces détachées

			
référence	361169	ref. no.	0260021
description	embout tuyau type DELTA		
Pour modèles:	DR70, DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1980, DV160 AB 1996, DV221, DV240B AB 1980, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1975, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FR40G AB 1976, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1976, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FR60, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV200B, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV250B AB 1992, FV30, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV40TFA, FV50, FV50 M, FV60 AB 1976, FV60E AB 1983, FV70TD		

			
référence	361319	ref. no.	0260013
description	joint plat caoutchouc int. ø 9mm ø ext. 14.5mm épaisseur 1mm type DELTA		
Pour modèles:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1980, DV160 AB 1996, DV240B AB 1980, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV250B AB 1992, FV40N AB 1983, FV40TFA, FV60E AB 1983, FV70TD		

			
référence	361168	ref. no.	0260027
description	valve type DELTA		
Pour modèles:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1980, DV160 AB 1996, DV240B AB 1980, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV250B AB 1992, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV40TFA, FV60E AB 1983, FV70TD		

			
1			
référence	361122	ref. no.	0260016
description	valve à lèvres type DELTA		
Pour modèles:	DR70, DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1980, DV160 AB 1996, DV221, DV240B AB 1980, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1975, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FR40G AB 1976, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1976, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FR60, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV200B, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV250B AB 1992, FV30, FV40N AB 1980, FV40TFA, FV50, FV50 M, FV60 AB 1976, FV60E AB 1983, FV70TD		

pièces détachées 361032			
	référence	361314	ref. no. —
	bague de valve pour type N6 support joint torique		
	référence	361317	ref. no. —
	rondelle d'étanchéité pour type N6		
	référence	361886	ref. no. —
	clapet anti-retour entréemm sortiemm sortie ø 12.4mm L 12.7mm		

aspiration automatique

LANG

			
1			
référence	501167	ref. no.	0260022
description	doseur type N5		
Pour modèles:	FV40GE		

			
1			
référence	361916	ref. no.	9671455
description	doseur type N6 produit de rinçage raccord de pression ø coudé, 6mm raccordement aspiration ø coudé, 6mm LANG		

1

référence	361032	ref. no.	0260070
description	doseur type N6 pompe à diaphragme produit de rinçage raccord de pression ø coudé, 4x6mm raccordement aspiration ø coudé, 4x6mm		
Pour modèles:	DV120B, DV120T, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, FR30G AB 1992, FV110G, FV130B, FV20N, FV20T, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV60E AB 1988, FV70T		

pièces détachées	361032
------------------	--------

	référence	361079	ref. no.	0260047
---	-----------	--------	----------	---------

ressort pour type N5/N6 pour bille

	référence	361080	ref. no.	0260051
---	-----------	--------	----------	---------

joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 16mm Q 1 pc

	référence	361085	ref. no.	0260053
---	-----------	--------	----------	---------

joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 8mm Q 1 pc

	référence	361309	ref. no.	—
---	-----------	--------	----------	---

bille pour type N5/N6

	référence	361310	ref. no.	—
---	-----------	--------	----------	---

support pour type N6 guidage à billes

	référence	361311	ref. no.	9541531
---	-----------	--------	----------	---------

joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 6mm Q 1 pc pour type N6

pièces détachées			
			
1			
référence	361311	ref. no.	9541531
description	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 6mm Q 1 pc pour type N6		

			
1			
référence	361079	ref. no.	0260047
description	ressort pour type N5/N6 pour bille		
Pour modèles:	FR30G		

accessoires			
			
1			
référence	361313	ref. no.	0260052
description	écrou-raccord adaptateur ressort		
Pour modèles:	DV120B, DV120T, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, FR30G, FR30G AB 1992, FV110G, FV130B, FV20N, FV20T, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV60E AB 1988, FV70T		

			
1			
référence	361086	ref. no.	0260050
description	embout tuyau avec écrou-raccord coude tétine		
Pour modèles:	FR30G, FR30G AB 1992, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV30GS		

accessoires

filtres réservoir

			
1			
référence	501003	ref. no.	0260090 8001801
description	filtre réservoir		
Pour modèles:	DV120B, DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, FV110G, FV130B, FV20N, FV250B AB 1992, FV28G AB 1994, FV40TFA, FV70TD		

électrodes régulation par consigne

			
1			
référence	361274	ref. no.	8000014
description	sonde conductimétrique encastrément ø 17mm		
Pour modèles:	DR90, DV111, DV111E		

			
1			
référence	361579	ref. no.	0620437+0217432+0620162
description	sonde conductimétrique encastrément ø 17mm		

tubes d'aspiration

			
1			
référence	361790	ref. no.	8005372
description	lance d'aspiration avec filtre L 430mm inox tube ø 6mm tuyau ømm longueur de câblem		

raccords union

matière plastique

			
1			
référence	361096	ref. no.	0621206
description	embout tuyau tuyau ø 4x6-6x8mm droit		

			
1			
référence	362029	ref. no.	0621204
description	embout tuyau tuyau ø 5x8mm plastique raccord 1/8"		

tuyaux

tuyaux d'alimentation

avec aquastop

			
1			
référence	501125	ref. no.	9517775
description	tuyau d'arrivée avec aquastop filetage 3/4" ø ext. 25 L 1300mm 220-240V tension AC 50/60Hz t.max. 60°C c max 10bar gris		
Pour modèles:	FV40.2		

			
1			
référence	524561	ref. no.	9543975
description	tuyau d'arrivée avec aquastop filetage 3/4" ø ext. 25 L 1300mm 24V tension DC t.max. 60°C c max 10bar gris		
Pour modèles:	FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		

tuyaux de vidange

			
référence	501136	ref. no.	0640037
description	tuyau de vidange DN19 L 2500mm A ø int. 19mm A ø extérieur 24mm B ø int. 21mm B ø extérieur 28mm flexible ø ext. 24mm		
Pour modèles:	DV40T FA, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV40.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2 AB 2003, FV40.2 MIKE2, FV40TFA, FV70TD		

tuyaux industriels

tuyaux PVC

tuyaux PVC sans tissu

			
référence	520545	ref. no.	0260006
description	tuyau PVC int. ø 5mm ø ext. 8mm lon. 10m épaisseur 1.5mm t.max. 60°C transparent lavage		
Pour modèles:	DR90, DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV111, DV111E, DV120.2, DV120B, DV120T, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV110G, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV130B, FV20N, FV20T, FV240B AB 1980, FV250B AB 1992, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS, FV40.2, FV40.2 AB 2002... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
référence	570554	ref. no.	9538712
description	tuyau PVC int. ø 6mm ø ext. 9mm épaisseur 1.5mm bleu		
Pour modèles:	FV40.2, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		

			
référence	520279	ref. no.	0260007
description	tuyau PVC int. ø 6mm ø ext. 9mm lon. 2m épaisseur 1.5mm t.max. 60°C transparent		
Pour modèles:	FV40.2, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		

tuyaux avec renforcement métallique

			
référence	524356	ref. no.	0640045
description	tuyau de vidange int. ø 22mm ø ext. 28mm lon. 2m PVC renforcé par une toile métallique		

			
référence	520920	ref. no.	9641540
description	tuyau de vidange int. ø 22mm ø ext. 28mm lon. 5m renforcé par une toile métallique		

tuyaux de refoulement autres


			
référence	501042	ref. no.	0640007
description	flexible int. ø 40mm ø ext. 49mm lavage noir Q 1m		
Pour modèles:	DV160 AB 1996, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FR30G AB 1992, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV110G, FV20N, FV20T, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		

tuyaux pour eau potable

			
référence	520101	ref. no.	0640026
description	flexible ø 13x19mm raccords longueur 20m homologation LMBG résist. à la temp. -20 jusqu'à +60°C p effective 15bar p d'éclatement 45bar adaptable pour eau potable pour enrouleur		

tuyaux formés

droit



1

référence	501041	ref. no.	0630209
description	tuyau formé PVC lave-vaisselle droit Q 1m ext. ø flexible 45mm int. ø flexible 35mm		
Pour modèles:	DR70, DV40 AB 1983, DV80 AB 1975, FR30G, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983, FV25G AB 1986, FV30, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV50, FV50 M, FV60 AB 1973, FV60 AB 1976, FV60E AB 1983		

forme L



1

référence	530530	ref. no.	0650008
description	tuyau formé embout A ø ext. 56mm embout A int. ø 46mm AD2 ø 46mm ø embout B 34mm L 135mm		

autres



1

référence	524970	ref. no.	9602750
description	tuyau formé ø ext. 27 D1 ø 37mm D2 ø 44mm L 720mm EPDM lavage noir		

pour lave-vaisselles

autres



1

référence	501042	ref. no.	0640007
description	flexible int. ø 40mm ø ext. 49mm lavage noir Q 1m		
Pour modèles:	DV160 AB 1996, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FR30G AB 1992, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV110G, FV20N, FV20T, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		

raccords, connecteurs flexible et tube

connecteurs flexibles

sans raccord fileté



1

référence	501212	ref. no.	0621072
description	embout tuyau plastique tuyau ø 13-13mm 2 voies		
Pour modèles:	FV28G AB 1994, FV28G AB 1997		



1

référence	501210	ref. no.	0621040
description	raccordement en Y plastique tuyau ø 10-10-10mm		
Pour modèles:	ECO STAR 545D		



1

référence	501040	ref. no.	0621036
description	raccordement en Y plastique tuyau ø 13-13-13mm 3 voies		
Pour modèles:	DV120T, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FV40N AB 1983, FV40TFA, FV60E AB 1983, FV70TD		



1

référence	501211	ref. no.	0621070
description	raccordement en Y plastique tuyau ø 19-19-19mm 3 voies		
Pour modèles:	ECO STAR 430F, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA		



1

référence	501039	ref. no.	0621035
description	raccord en T avec 3 raccords		
Pour modèles:	DV120B, DV120T, DV221, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FR30G AB 1992, FV110G, FV130B, FV20N, FV20T, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		



1

référence	510685	ref. no.	9601255
description	raccord en T plastique tuyau ø 14-23-14mm		
Pour modèles:	FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		

autres



1

référence	501156	ref. no.	8004877
description	connecteur flexible		
Pour modèles:	DV40T FA, FV28GFA, FV40TFA, FV70TD		

raccords

réductions



1

référence	501244	ref. no.	8000077
description	réduction		
Pour modèles:	DV100 AB 1983, DV120B, DV240B AB 1983, DV80, DV80 AB 1983		

raccords soudés



1

référence	501162 ¹	ref. no.	0206022
description	raccord soudé filetage 1/4" FE - 1/4" FE laiton nickelé raccord de tube ø 10mm		
Pour modèles:	DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1983, DV240B AB 1983, DV80, DV80 AB 1983		

¹avec anneau coupant 10mm et écrou-raccord

raccords tuyau

matière plastique



1

référence	528985 ¹	ref. no.	0621026 9505201
description	embout tuyau plastique soudé filetage 3/4" tuyau ø 13mm Q 1 pc		

¹avec joint plat caoutchouc

acier inoxydable



1

référence	501121	ref. no.	8400250
description	embout tuyau filetage 1/2" droit tuyau ø 19mm inox Q 1 pc		
Pour modèles:	DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, FV250B AB 1992		



1

référence	501005	ref. no.	0360202
description	embout tuyau filetage M14x1 droit tuyau ø 13mm inox Q 1 pc		
Pour modèles:	DV120B, DV120T, DV40T, DV80T, ECO STAR 545D, FV110G, FV130B, FV20N, FV20T, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV40T, FV70T		

spécifiques au fabricant



1

référence	501186	ref. no.	0620129
description	connecteur soudé plastique ø 18mm		
Pour modèles:	ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA		



			
1			
référence	501024	ref. no.	0620373
description	connecteur flexible pour flexible DI 13-6-13mm plastique Q 1 pc		
Pour modèles:	DV111, DV111E, DV120T, DV40T, DV80T, ECO STAR 545D, FV110G, FV130B, FV20N, FV20T, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV40T, FV70T		

			
1			
référence	501021	ref. no.	0620342 1002.3557
description	embout tuyau		
Pour modèles:	DV120B, DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FR30G AB 1992, FV110G, FV130B, FV20N, FV20T, FV250B AB 1992, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV60E AB 1988, FV70T		

			
1			
référence	501236	ref. no.	8000069
description	embout tuyau		

			
1			
référence	501287	ref. no.	0260049 8000346
description	embout tuyau coudé ø M10x1mm		
Pour modèles:	DV120B, DV120T, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, FR30G, FR30G AB 1992, FV110G, FV130B, FV20N, FV20T, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV60E AB 1988, FV70T		

			
1			
référence	501093	ref. no.	0621028
description	embout tuyau droit raccord 3/4\"x19mm		
Pour modèles:	DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, FV250B AB 1992		

			
1			
référence	501113	ref. no.	8000978
description	raccord en T		

			
1			
référence	501022	ref. no.	0620343
description	répartiteur doublé plastique		
Pour modèles:	DV120B, DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FR30G AB 1992, FV110G, FV130B, FV20N, FV20T, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV60E AB 1988, FV70T		

vannes et raccords cuve

vannes à flotteur

vannes à flotteur

			
1			
référence	501397	ref. no.	9507283
description	vanne à flotteur entrée 3/4\" sortie 13.5mm entrée 9l/min sortiel/min gamme de pression 0,3-10bar MÜLLER type 21.010.115 pour réservoir d'eau régulateur de débit entrée orange régulateur de débit sortie		

filtres à eau

autres

			
1			
référence	530384	ref. no.	9651178 9684118 9695683
description	élément du filtre MEIKO ø 64mm H 175mm		

composants du circuit d'eau

filtres d'entrée

			
1			
référence	520129	ref. no.	0113219
description	filtre d'entrée filetage 3/4" FE - 3/4" FI dimension 87mm plastique type 03		
pièces détachées	520129		
		référence	370545
		ref. no.	—
	tamis ø 11mm H 24mm adaptable à filtre d'entrée Meiko 3/4"		

auxiliaires

colliers

colliers de tuyaux

DIN 3017 - W2

			
1			
référence	520117	ref. no.	0233041
description	collier de tuyau acier inox ø 40-60mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017		
Pour modèles:	DV120B, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1975, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983, FV110G, FV20N, FV20T, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30, FV30GS, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV50, FV50 M, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		

			
1			
référence	520111	ref. no.	0233036
description	collier de tuyau ø 10-16mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017		
Pour modèles:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120.2, DV120B, DV120T, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1976, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1976, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV110G, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV130B, FV200B, FV20T, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV250B AB 1992, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS, FV40.2...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
1			
référence	520112	ref. no.	0233035
description	collier de tuyau ø 12-20mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017		
Pour modèles:	DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FV110G, FV20N, FV250B AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV40.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2MIKE2, FV40TFA, FV70TD		

			
1			
référence	520113	ref. no.	0233037
description	collier de tuyau ø 16-27mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017		
Pour modèles:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV120T, DV160 AB 1980, DV240B AB 1980, DV260B, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1976, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1976, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV110G, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV130B, FV200B, FV20N, FV20T, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30, FV30GS, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV50, FV50 M...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
1			
référence	520114	ref. no.	0233045
description	collier de tuyau ø 20-32mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017		
Pour modèles:	FV40.2, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		

			
1			
référence	520115	ref. no.	0233039
description	collier de tuyau ø 25-40mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017		
Pour modèles:	DV40T FA, FV200B, FV28GFA, FV40.2 AB 2003, FV40TFA, FV70TD		

			
1			
référence	520116	ref. no.	0233046
description	collier de tuyau ø 32-50mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017		
Pour modèles:	DR70, DV120B, DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1975, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV110G, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV20N, FV20T, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30, FV30GS, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV50, FV50 M, FV60E AB 1983, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		

			
2			
référence	520118	ref. no.	0233047
description	collier de tuyau ø 50-70mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017		
Pour modèles:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV120T, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, FR40G AB 1980, FR40GUS AB 1980, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV60E AB 1983		

collers double fil

			
1	Image indisponible		
référence	501163	ref. no.	0233033
description	collier de serrage		
Pour modèles:	FV28G AB 1994, FV28G AB 1997		

			
1			
référence	513268	ref. no.	9500044 9500045
description	collier de serrage ø 8-10mm fil ø 1mm Q 1 pc		
Pour modèles:	FV40.2, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		

colliers de serrage de sécurité

inox/laiton

			
1			
référence	520065	ref. no.	0233055
description	collier de serrage ø 5-10mm largeur 10mm Q 5 pc		
Pour modèles:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV260B, DV40 AB 1983, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, FR30G, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV200B, FV240B AB 1980, FV25G AB 1986, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV60E AB 1983		

colliers de serrage à une oreille

			
1			
référence	520774	ref. no.	0233077 0233082
description	collier de serrage à une oreille ø 16,6-19,8mm largeur 7mm épaisseur bande 0.6mm Q 20 pc inox W4		

			
1			
référence	560487	ref. no.	0233070 0233073
description	collier de serrage à une oreille ø 19,4-22,6mm Q 1 pc acier zingué		
Pour modèles:	DV120B, DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FR30G AB 1992, FV110G, FV130B, FV20N, FV20T, FV250B AB 1992, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		

			
1			
référence	560324	ref. no.	0233076 0233078
description	collier de serrage à une oreille ø 8,5-10mm Q 1 pc acier inox		
Pour modèles:	DV120B, DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1992, DV80T, FR30G AB 1992, FV110G, FV130B, FV20N, FV20T, FV250B AB 1992, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		

colliers de tuyau



1

référence	501068	ref. no.	0296002
description	connecteur tubes ø 50mm inox Q 1 pc		
Pour modèles:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV120T, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV130B, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV60E AB 1983		

matériels de fixation

rivets/écrous à riveter

rivets aveugles DIN 7337 - acier inox



1

référence	560161	ref. no.	9600832
description	rivet aveugle inox ø 3.9mm L 10mm Q 50 pc DIN 1700		

vis

vis tôle



1

référence	560108	ref. no.	0330020
description	vis tôles ø 4.2mm L 13mm inox Q 20 pc DIN 7981/ISO 7049 tête ø 8.2mm tête goutte-de-suiif		
Pour modèles:	FV40.2, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		

vis à tête fraisée



1

référence	560075	ref. no.	0306005
description	vis à tête fraisée filetage M4 L 6mm inox DIN 963/ISO 2009 Q 20 pc support fente tête ø 7.5mm		
Pour modèles:	DR90, DV100 AB 1983, DV111, DV111E, DV120B, DV120T, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1975, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 545D, FV120B AB 1983, FV130B, FV200B, FV240B AB 1983, FV250B AB 1992, FV25G AB 1986, FV30, FV40N AB 1983, FV50, FV50 M, FV60 AB 1973, FV60 AB 1976, FV60E AB 1983		



1

référence	501069	ref. no.	0306014
description	vis à tête fraisée filetage M5 L 8mm inox DIN 963/ISO 2009 Q 100 pc		
Pour modèles:	DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1983, DV240B AB 1983, DV260B, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV80, DV80 AB 1983, FV120B AB 1983, FV130B, FV240B AB 1983, FV250B AB 1992, FV25G AB 1986, FV40N AB 1983, FV60E AB 1983		



1

référence	560450	ref. no.	0306006 0306115
description	vis à tête fraisée filetage M4 L 8mm inox DIN 965/ISO 7046 Q 1 pc support cruciforme tête ø 7.3mm		
Pour modèles:	DV120B, DV120T, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV40 AB 1983, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 545D, FV30, FV50, FV50 M		

boulons à tête plate



1

référence	560478	ref. no.	0308204
description	boulons à tête plate filetage M4 filetage L 30mm inox DIN 7985/ISO 7045 Q 1 pc support cruciforme tête ø 8mm épaisseur tête 3mm		



1

référence	560477	ref. no.	0308203
description	boulons à tête plate filetage M4 filetage L 35mm inox DIN 7985 Q 1 pc support cruciforme tête ø 8mm épaisseur tête 3.5mm		

vis tête hexagonale



1

référence	560086	ref. no.	0302000
description	vis tête hexagonale filetage M6 filetage L 10mm inox OC 10 Q 20 pc DIN 933 / ISO 4017		
Pour modèles:	DV40 AB 1983		



1

référence	560087	ref. no.	0302001
description	vis tête hexagonale filetage M6 filetage L 16mm inox OC 10 Q 20 pc DIN 933 / ISO 4017		



vis sans tête

DIN 916/ISO 4029



référence	560366	ref. no.	0322045
description	vis pointeau filetage M6 L 20mm inox support six pans creux OC 3 Q 1 pc		

vis moletées



référence	510112	ref. no.	0310010
description	vis moletée filetage M10 filetage L 10mm ø 22mm H 4.5mm inox		
Pour modèles:	DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, FV110G, FV20N, FV20T, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		

écrous

écrous borgnes



référence	560135	ref. no.	0336001
description	écrous borgne filetage M4 OC 7 inox Q 20 pc DIN/ISO DIN 1587		
Pour modèles:	DV120T, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FV110G, FV120B AB 1983, FV20N, FV20T, FV240B AB 1983, FV25G AB 1986, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1983, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		



référence	560136	ref. no.	0336050
description	écrous borgne filetage M5 OC 8 inox Q 20 pc DIN/ISO DIN 1587		

écrous six pans

DIN 934 / ISO 4032/8673



référence	501303	ref. no.	0335019
description	écrou filetage M10 H 8mm OC 17 laiton DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 1 pc		
Pour modèles:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120.2, DV120B, DV160 AB 1980, DV240B AB 1980, DV260B, DV40 AB 1983, DV80, DV80 AB 1983, ECO STAR 545D, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983, FV120B AB 1983, FV240B AB 1983, FV25G AB 1986, FV28GFA, FV40.2 AB 2002, FV40.2M, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV60E AB 1983, FV60E AB 1988		



référence	560129	ref. no.	0335008
description	écrou six pans filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 1 pc		
Pour modèles:	FV40.2, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		

DIN 985



référence	560142	ref. no.	0337001
description	écrou six pans filetage M6 H 6mm inox OC 10 Q 20 pc DIN/ISO DIN 985 indesserrable		

écrous six pans métriques (sans norme)



référence	501172	ref. no.	0360211 8660239
description	écrou filetage M16x1,5 H 5mm OC 22 inox Q 1 pc		
Pour modèles:	ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA		

écrous six pans pouce



référence	501319	ref. no.	8000025
description	écrou filetage 1/2" H 8mm laiton OC 27 Q 1 pc		
Pour modèles:	DV260B, FV120B AB 1983, FV240B AB 1983		

			
1			
référence	501318	ref. no.	0212012
description	écrou filetage 1/4" H 6.5mm inox OC 22 Q 1 pc		
Pour modèles:	DV40T FA, ECO STAR 545D, FV40TFA, FV70TD		

			
1			
référence	503042	ref. no.	9515957
description	écrou filetage 3/8" H 6mm laiton OC 22 Q 1 pc		
Pour modèles:	FV40.2, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		

			
1			
référence	501288	ref. no.	8000024 8660045
description	écrou filetage 3/8" H 8mm laiton OC 22 Q 1 pc		
Pour modèles:	DV260B, FR30G, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983, FV120B AB 1983, FV240B AB 1983		

			
1			
référence	501321	ref. no.	0212006
description	écrou huit pans filetage 1 1/2"		

			
1			
référence	501299	ref. no.	8660464
description	écrou six pans filetage 1/2" H 5mm inox OC 27 Q 1 pc		
Pour modèles:	DV120T, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80T		

			
1			
référence	522003	ref. no.	0212005
description	écrou six pans filetage 1 1/2" laiton		
Pour modèles:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV130B, FV250B AB 1992, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV30GS, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV60E AB 1983, FV60E AB 1988		

rondelles

rondelles freins

			
1			
référence	104447	ref. no.	0341050
description	rondelle frein nominal-ø 5.7mm ø ext. 11.7mm acier à ressorts épaisseur 0.4mm		

rondelles

DIN 125A

			
1			
référence	560312	ref. no.	0340005
description	rondelle int. ø 10.5mm ø ext. 20mm épaisseur 2mm inox Q 1 pc DIN 125A pour filetage M10		
Pour modèles:	FV40.2MIKE2		

DIN 9021

			
1			
référence	560116	ref. no.	0340020
description	rondelle int. ø 5.3mm ø ext. 15mm épaisseur 1.5mm inox Q 20 pc DIN 9021 pour filetage M5		
Pour modèles:	FV40.2, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		

fixations

coulisseaux

			
1			
référence	560625	ref. no.	9501109
description	clavette lar. 35mm H 20mm L 50mm avec trou		

colliers

colliers de tuyaux

DIN 3017 - W2



1

référence	520117	ref. no.	0233041
description	collier de tuyau acier inox ø 40-60mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017		
Pour modèles:	DV120B, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1975, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1983, FV110G, FV20N, FV20T, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30, FV30GS, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV50, FV50 M, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		



2

référence	520111	ref. no.	0233036
description	collier de tuyau ø 10-16mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017		
Pour modèles:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120.2, DV120B, DV120T, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1976, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1976, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV110G, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV130B, FV200B, FV20T, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV250B AB 1992, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30GS, FV40.2...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	520112	ref. no.	0233035 0233043
description	collier de tuyau ø 12-20mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017		
Pour modèles:	DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FV110G, FV20N, FV250B AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV40.2, FV40.2 AB 2002, FV40.2MIKE2, FV40TFA, FV70TD		



1

référence	520113	ref. no.	0233037
description	collier de tuyau ø 16-27mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017		
Pour modèles:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV120T, DV160 AB 1980, DV240B AB 1980, DV260B, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1976, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1976, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV110G, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV130B, FV200B, FV20N, FV20T, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30, FV30GS, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV50, FV50 M...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	520114	ref. no.	0233045
description	collier de tuyau ø 20-32mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017		
Pour modèles:	FV40.2, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		



1

référence	520115	ref. no.	0233039
description	collier de tuyau ø 25-40mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017		
Pour modèles:	DV40T FA, FV200B, FV28GFA, FV40.2 AB 2003, FV40TFA, FV70TD		



1

référence	520116	ref. no.	0233046
description	collier de tuyau ø 32-50mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017		
Pour modèles:	DR70, DV120B, DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1975, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FR30G, FR30G AB 1992, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV110G, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV20N, FV20T, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV25G AB 1986, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV28GFA, FV30, FV30GS, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV50, FV50 M, FV60E AB 1983, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		

			
1			
référence	520118	ref. no.	0233047
description	collier de tuyau ø 50-70mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017		
Pour modèles:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV120T, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, FR40G AB 1980, FR40GUS AB 1980, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV60E AB 1983		

colliers de serrage de sécurité			
inox/laiton			
			
1			
référence	520065	ref. no.	0233055
description	collier de tuyau inox/laiton ø 5-10mm largeur 10mm Q 5 pc		
Pour modèles:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV260B, DV40 AB 1983, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, FR30G, FR40G AB 1980, FR40G AB 1983, FR40GUS AB 1980, FR40GUS AB 1983, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV200B, FV240B AB 1980, FV25G AB 1986, FV40N AB 1980, FV40N AB 1983, FV60E AB 1983		

colliers double fil			
			
1			
référence	501163	ref. no.	0233033
description	collier de serrage		
Pour modèles:	FV28G AB 1994, FV28G AB 1997		

			
1			
référence	513268	ref. no.	9500044 9500045
description	collier de serrage ø 8-10mm fil ø 1mm Q 1 pc		
Pour modèles:	FV40.2, FV40.2MIKE2, FV40.2M-MIKE2		

colliers de serrage à une oreille			
			
1			
référence	520774	ref. no.	0233077 0233082
description	collier de serrage à une oreille ø 16,6-19,8mm largeur 7mm épaisseur bande 0.6mm Q 20 pc inox W4		

			
1			
référence	560487	ref. no.	0233070 0233073
description	collier de serrage à une oreille ø 19,4-22,6mm Q 1 pc acier zingué		
Pour modèles:	DV120B, DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 530F, ECO STAR 545D, FR30G AB 1992, FV110G, FV130B, FV20N, FV20T, FV250B AB 1992, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		

			
1			
référence	560324	ref. no.	0233076 0233078
description	collier de serrage à une oreille ø 8,5-10mm Q 1 pc acier inox		
Pour modèles:	DV120B, DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1992, DV80T, FR30G AB 1992, FV110G, FV130B, FV20N, FV20T, FV250B AB 1992, FV25G AB 1992, FV28G AB 1994, FV28G AB 1997, FV30GS, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		

colliers de tuyau			
			
1			
référence	501068	ref. no.	0296002
description	connecteur tubes ø 50mm inox Q 1 pc		
Pour modèles:	DV100 AB 1980, DV100 AB 1983, DV120B, DV120T, DV160 AB 1980, DV160 AB 1983, DV240B AB 1980, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, FV120B AB 1980, FV120B AB 1983, FV130B, FV240B AB 1980, FV240B AB 1983, FV60E AB 1983		

anneaux élastiques

DIN 471



1

référence	512260	ref. no.	0341020
description	anneau élastique arbre ø 14mm épaisseur 1.2mm acier DIN 471		

DIN 6799



1

référence	518557	ref. no.	9655750
description	anneau élastique E D1 ø 5mm D2 ø 11mm inox DIN 6799 épaisseur 0.7mm		

goupilles fendues



1

référence	551304	ref. no.	0351004
description	goupille fendue ø 2mm L 20mm inox Q 20 pc		
Pour modèles:	DV100 AB 1983, DV120, DV120B, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40 AB 1992, DV80, DV80 AB 1980, DV80 AB 1983		

goupilles



1

référence	694465	ref. no.	0354000
description	goupille cylindrique cannelée ø 2mm L 20mm inox		
Pour modèles:	DV100 AB 1983, DV120B, DV120T, DV160 AB 1983, DV160 AB 1996, DV240B AB 1983, DV240B AB 1996, DV260B, DV270B AB 1992, DV40 AB 1983, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80, DV80 AB 1983, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 545D, FV120B AB 1983, FV130B, FV240B AB 1983, FV250B AB 1992, FV40N AB 1983, FV60E AB 1983		

consommables

fusibles

fusibles verres




1

référence	358699	ref. no.	0145000
description	fusible verre mesure ø5x20mm 10A à action demi-retardée nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	DV120B, DV120T, DV40 AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 545D, FR30G AB 1992, FV110G, FV20N, FV20T, FV25G AB 1992, FV28GFA, FV30GS, FV40.2, FV40.2 AB 2003, FV40N AB 1992, FV40T, FV40TFA, FV60E AB 1988, FV70T, FV70TD		



1

référence	358696	ref. no.	0145013
description	fusible verre mesure ø5x20mm 4A à action demi-retardée nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	DV120B, DV120T, DV160 AB 1996, DV240B AB 1996, DV270B AB 1992, DV40N, DV40T, DV40T FA, DV80 AB 1992, DV80T, ECO STAR 430F, ECO STAR 545D, FV130B, FV250B AB 1992, FV28GFA, FV70TD		




1

référence	358598	ref. no.	0145049
description	fusible verre mesure ø5x20mm 0.63A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	DR70, DV100 AB 1980, DV120B, DV160 AB 1980, DV240B AB 1980, DV80, DV80 AB 1975, DV80 AB 1980		



1

référence	358601	ref. no.	0145048
description	fusible verre mesure ø5x20mm 1.25A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	DR70, DV80 AB 1975		



1

référence	358602	ref. no.	0145046
description	fusible verre mesure ø5x20mm 1.6A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		



1

référence	358600	ref. no.	0145045
description	fusible verre mesure ø5x20mm 1A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	FV28G AB 1994, FV28G AB 1997		



1

référence	358603	ref. no.	0145047
description	fusible verre mesure ø5x20mm 2A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	FV40.2M, FV40.2M-MIKE2		

			
1			
référence	358607	ref. no.	0145001
description	fusible verre mesure ø5x20mm 6.3A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	DV120B, FV30, FV50		

			
1			
référence	358704	ref. no.	0145002
description	fusible verre mesure ø5x20mm 8A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		

vis de blocage

système D (DIAZED)

			
1			
référence	358082	ref. no.	0145007
description	fusible mesure DII 16A nominale 500V E27 ø 22mm L 50mm Q 5 pc		

			
1			
référence	358084	ref. no.	0145009
description	fusible mesure DII 25A nominale 500V E27 ø 22mm L 50mm Q 5 pc		

A

accessoires électriques	55
ampoules électriques	19
anneaux élastiques	126

B

bagues d'étanchéité	101
boulons à tête plate	121
boutons de contact éclairage	15

C

câbles	55
câbles plats	55
colliers double fil	120, 125
colliers	119, 124
colliers de serrage à une oreille	120, 125
colliers de serrage de sécurité	120, 125
colliers de tuyau	121, 125
colliers de tuyaux	119, 124
commandes de contrôle et signalisation	18
commutateurs rotatifs	15
composants du circuit d'eau	119
condensateurs & filtres antiparasites	52
condensateurs de service	52
connecteurs flexibles	116
consommables	126
contacteurs	20
coulisseaux	123

D

doigts de gant	12
doseurs	106

E

enrouleurs de tuyaux	106
----------------------	-----

É

écrous	122
écrous borgnes	122
écrous six pans	122
électro-aimants	55
électrodes	41
électrovannes	33

F

filtres	53
filtres à eau	118
filtres d'entrée	119, 119
filtres réservoir	114
fins de course	13
fixations	123
fusibles	53, 126

fusibles verres	126
-----------------	-----

G

goupilles	126
goupilles fendues	126

I

interrupteurs à flotteur	14
interrupteurs et boutons-poussoirs	12

J

joints arbre	103
joints porte de lave-vaisselles	103
joints support bras de lavage	103
joints thermostat	103
joints toriques	97

L

lampes	19
--------	----

M

matériels de fixation	121
microrupteurs	12
microrupteurs magnétiques	15
minuteries	19
moteur de pompes de lavage	50

P

pistolets pour nettoyage	106
pompes	42
pompes augmentation de pression I	51
pompes augmentation de pression II	52
pompes de lavage et de rinçage	42
pompes de vidange	51
pressostats	40
programmeurs	19

R

raccords	117
raccords tuyau	117
raccords union	114
réductions	117
relais	22
relais temporisés	22
résistances	3
rivets/écrous à riveter	121
rondelles	123
rondelles freins	123

S

sondes	23
sondes de température	23
sondes universelles	23

T

thermoplongeurs	3
thermostats	9
thermostats contact	9, 10
thermostats de sécurité	10
thermostats de sécurité à contact	9
thermostats plongeants	11, 11
tubes d'aspiration	114
tuyaux	106, 114
tuyaux avec renforcement métallique	115
tuyaux d'alimentation	114
tuyaux de vidange	115
tuyaux formés	116
tuyaux industriels	115
tuyaux pour eau potable	115
tuyaux PVC	115

V

vannes à flotteur	118
vannes et raccords cuve	118
ventilateurs	42
ventilateurs axiaux	42
vis	121
vis à tête fraisée	121
vis de blocage	127
vis moletées	122
vis sans tête	122
vis tête hexagonale	121
vis tôle	121
voyants lumineux	19
voyants lumineux complets	19