



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

MERCATUS

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it



- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

interruttori e pulsanti

interruttori/pulsanti basculanti

30x22mm



1

codice	301003	cod. costr.	43201004
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2NO 250V 16A luminoso 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65		
accessori per	301003		
	codice	301036	cod. costr. —
	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		



1

codice	346474	cod. costr.	43201014
descrizione	tampone dimensione esterna 30x22mm adattabile a interruttore basculante		



1

codice	346473	cod. costr.	43201005
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm arancione 2NO 230V 16A luminoso ventola attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 100/55°C protezione IP40		

lampade

lampade spia

lampade spia complete

30x22mm



1

codice	359177	cod. costr.	43201006
descrizione	lampada spia dimensioni di montaggio 30x22mm 230V rosso attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 85°C tipo Marquardt 1667.. IP44		
accessori per	359177		
	codice	301036	cod. costr. —
	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		

regolatori elettronici

CAREL

regolatori elettronici per refrigerazione

montaggio interno



1

codice	379586	cod. costr.	41103001
descrizione	regolatore elettronico CAREL dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 12V tensione AC protezione IP65 positivo o negativo refrigerazione tipo IR32SE0001		



1

codice	378333 ¹	cod. costr.	41103010
descrizione	regolatore elettronico CAREL IRMEC0HB011 dimensioni di montaggio 71x29mm profondità incasso 94mm aliment. 115-230V tensione AC NTC/PTC uscite relè 4 CO-12A(2) CO-8A(4) CO-8A(4) CO-8A(4) NTC/PTC NTC/PTC DI DI IR/RS-485 protezione IP65 -50 a +99/+150°C display 3 cifre		

¹con interfaccia IR/RS-485


1

codice	378236 ¹	cod. costr.	41103006
descrizione	regolatore elettronico CAREL PBMEH0HB111 dimensioni di montaggio 138,5x29mm profondità incasso 75mm aliment. 115-230V tensione AC NTC/PTC uscite relè 5 NO-10A(10) CO-12A(2) NO-8A(4) NO-8A(4) CO-8A(4) NTC NTC DI DI presente presente IR/RS-485 presente protezione IP54 -50 a +150°C display 3+½ cifre		
ricambi per	378236		
	codice	378255	cod. costr. 41401011
	cornice lar. 197mm H 50mm plastica nero per CAREL		

¹con interfaccia IR/RS-485




1

codice	378326	cod. costr.	41103038
descrizione	regolatore elettronico CAREL PYMT1Z054G dimensioni di montaggio 71x29mm profondità incasso 59mm aliment. 230V tensione AC NTC uscite relè 1 CO-12A(2) NTC NTC DI presente protezione IP54 -50 a +90°C display 3+½ cifre		

per applicazioni interne 2 pezzi

CAREL



1

codice	378465	cod. costr.	41103005 PSB0001000
descrizione	regolatore elettronico CAREL PSB0001000 dimensioni di montaggio 145x110mm profondità incasso 30mm aliment. 230V tensione AC NTC uscite relè 4 NO-16A(12) CO-16A(12) NO-10A(4) NO-16A(12) NTC NTC DI DI presente presente kit di montaggio incluso presente protezione IP44 barra DIN°C display		



1

codice	378251	cod. costr.	41201003
descrizione	tastiera CAREL PST dimensioni di montaggio 71x29mm profondità incasso 35mm aliment. V tensione uscite relè protezione IP65°C display		

accessori



1

codice	378255	cod. costr.	41401011
descrizione	cornice lar. 197mm H 50mm plastica nero per CAREL		

DIXELL

regolatori elettronici per refrigerazione

montaggio interno



1

codice	378488	cod. costr.	41103064
descrizione	regolatore elettronico DIXELL XR20CH-5G0C3 dimensioni di montaggio 71x29mm profondità incasso 61mm aliment. 230V tensione AC NTC/PTC uscite relè 1 NO-16A(5) NTC/PTC NTC/PTC/DI protezione IP55°C display 3+½ cifre		



1

codice	378676	cod. costr.	41103087
descrizione	regolatore elettronico DIXELL XW20LH dimensioni di montaggio 149x30mm profondità incasso 65mm aliment. 230V NTC display 3 cifre		



1

codice	378530	cod. costr.	41103042 41103075
descrizione	regolatore elettronico DIXELL XW70LH-5N0W0-B dimensioni di montaggio 150x31mm profondità incasso 76mm aliment. 230V tensione AC NTC uscite relè 5 NO-20A(8) CO-8A(3) NO-8A(3) NO-8A(3) NO-8A(3) NTC NTC DI DI presente presente IR/RS-485 presente protezione IP65 -50 a +150°C display a 2+½ cifre		

accessori generali per regolatori elettron-

accessori per regolatori elettronici

elementi di fissaggio



1

codice	692723	cod. costr.	41401005
descrizione	supporto plastica dimensioni 51,5x198mm taglio 28x70mm per regolatore elettronico		

sonde

sonde universali

senore di temperatura

1 			
codice	379160	cod. costr.	41201006
descrizione	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		

1

codice	379161	cod. costr.	41201005
descrizione	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		

tastiere

mascherine frontali

1 			
codice	403773	cod. costr.	5901326
descrizione	mascherina frontale refrigerazione MERCATUS L 332mm lar. 65mm		

pressostati

per refrigerazione

DANFOSS

1			
codice	541464	cod. costr.	41301001
descrizione	pressostato DANFOSS tipo KP1 60-1101 raccordo di mandata verticale ND refrigerazione reset automatico diff. commutazione 0,7 - 4,0bar campo di pressione -0,2 a +7,5bar attacco 7/16" UNF (1/4" SAE)		

compressori

ACC/ZEL

R134A

HMBP monofase

Elevata/media temperatura di evaporazione oltre -20/-15 °C

1

codice	605006	cod. costr.	40103007
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo GD40MB 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 6.7kg 1/8HP potenza assorbita 200W cilindrata 4.1cm ³ CSIR H 162.5mm 64W 87W 117W 153W 196W 245W 301W 363W collaudo ASHRAE		

1

codice	605012	cod. costr.	40103008
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo GL45TB 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 8.4kg 1/6HP potenza assorbita 342W cilindrata 4.5cm³ CSIR H 175.5mm 76W 101W 134W 175W 223W 278W 342W 413W collaudo ASHRAE temperatura ambiente max. 43°C		

1

codice	605007	cod. costr.	40103009
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo GL60TB 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 9.5kg 1/5HP potenza assorbita 437W cilindrata 5.7cm ³ CSIR H 175.5mm 95W 128W 170W 222W 284W 355W 437W 528W collaudo ASHRAE temperatura ambiente max. 43°C		



1

codice	605008	cod. costr.	40103001
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo GL80TB 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 9.5kg 1/5HP potenza assorbita 554W cilindrata 7.6cm ³ CSIR H 175.5mm 165W 215W 290W 390W 500W 615W 727W 840W collaudo ASHRAE temperatura ambiente max. 43°C		



1

codice	605009	cod. costr.	40103002
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo GL90TB 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 10.8kg 1/4HP potenza assorbita 293W cilindrata 8.8cm ³ CSIR H 175.5mmW 143W 194W 259W 339W 432W 539W 661W 796W collaudo ASHRAE		



1

codice	605010	cod. costr.	40103003
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo GP12TB 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 11.2kg 3/8HP potenza assorbita 661W cilindrata 12cm ³ CSIR H 203.6mmW 143W 194W 259W 339W 432W 539W 661W 796W collaudo ASHRAE temperatura ambiente max. 43°C		



1

codice	605011	cod. costr.	40103004
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo GP14TB 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 11.5kg 3/8HP potenza assorbita 566W cilindrata 14cm ³ CSIR H 203.6mm 191W 271W 373W 497W 643W 810W 999W 1209W collaudo ASHRAE temperatura ambiente max. 43°C		

ventilatori

ventilatori assiali

ebm-papst



1

codice	601038 ¹	cod. costr.	40701007
descrizione	ventilatore assiale L 80mm lar. 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 12W boccia cuscinetto codice costr. 8556N metallo attacco cavo 300mm ebm-papst ventola ø 75mm temp. massima 90°C portata 50m ³ /h		
accessori per	601038		
	codice	691102	cod. costr. —
	griglia di protezione ø 75mm interasse di fissaggio 71mm per ventilatore assiale 80mm		

¹con cuscinetto a sfere

ventilatori per aria fredda
motori per raffreddamento universali

ebm-papst

serie IQ



1

codice	601893	cod. costr.	40701060
descrizione	motore ventilatore 10W 230V 50/60Hz L1 43.5mm L3 82mm lar. 67mm lunghezza del cavo 1500mm 1300rpm ebm-papst IQ3612 pentavalente boccola cuscinetto		

standard motori



1

codice	601287	cod. costr.	40701002
descrizione	motore ventilatore 10W 230V 50Hz L1 43mm L3 81mm lar. 83mm lunghezza del cavo 450mm		
ricambi per	601287		
	codice	601413	cod. costr. —
	piastra di fissaggio adattabile a ventola ø est. 32mm arbero ø 7 interasse di fissaggio 26mm		



1

codice	601286	cod. costr.	40701001
descrizione	motore ventilatore M4Q045-CA01-01 7W 230V 50Hz L1 43mm L3 81mm lar. 83mm lunghezza del cavo 450mm		
ricambi per	601286		
	codice	601413	cod. costr. —
	piastra di fissaggio adattabile a ventola ø est. 32mm arbero ø 7 interasse di fissaggio 26mm		

motori multifix


1

codice	601758	cod. costr.	40701012
descrizione	motore ventilatore 16W 230V 50/60Hz L1 43.5mm L3 87mm lar. 72mm lunghezza del cavo 1500mm 1300/1550rpm ebm-papst M4Q045-CF01-75 pentavalente boccola boccola di scorrimento		
ricambi per	601758		
	codice	601413	cod. costr. —
	piastra di fissaggio adattabile a ventola ø est. 32mm arbero ø 7 interasse di fissaggio 26mm		




1



codice	601759	cod. costr.	40701011
descrizione	motore ventilatore 18W 230V 50/60Hz L1 43.5mm L3 93mm lar. 78mm lunghezza del cavo 1500mm 1300/1550rpm ebm-papst M4Q045-DA01-75 pentavalente boccola boccola di scorrimento		
ricambi per	601759		
	codice	601413	cod. costr. —
	piastra di fissaggio adattabile a ventola ø est. 32mm arbero ø 7 interasse di fissaggio 26mm		

accessori
ventole
alluminio


1





codice	601385	cod. costr.	40801005
descrizione	ventola aspirante ø 172mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 34° lar. 42mm alluminio		





1

codice	601282	cod. costr.	40801001
descrizione	ventola aspirante ø 200mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 34° lar. 44mm alluminio		



1

codice	601283	cod. costr.	40801002
descrizione	ventola aspirante ø 230mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 28° lar. 41mm alluminio		



1

codice	601284	cod. costr.	40801003
descrizione	ventola aspirante ø 254mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 28° lar. 42mm alluminio		

ventilatori di raffreddamento completi



1

codice	601964	cod. costr.	40701045	
descrizione	ventilatore A2E250AM06-12 ventola ø 250mm pale 9 230V 50/60Hz 115/150W ø 250mm 2450rpm lunghezza del cavo 1400mm aspirante condensatore adattabile 3µF			
ricambi per	601964			
	codice	365137	cod. costr.	—
	condensatore capacità 3µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 25mm L 56mm M8 plastica attacco cavo 250mm 416.17.77GF protezione			



ventilatori tangenziali

ebm-papst



1

codice	601291	cod. costr.	40701006	
descrizione	ventilatore tangenziale QLZ06/0018A335-2524L-74rk rullo ø 60mm lunghezza rotore 180mm spessore pacco motore 23mm posizione motore sx 220-240V/50-60Hz 30W boccola silicone attacco Faston maschio 6,3mm portata 150m³/h da 0 a +60°C 220-240V 50Hz			
accessori per	601291			
	codice	550782	cod. costr.	44303016
cavo di allacciamento L 3100mm				



			
1			
codice	601290	cod. costr.	40701008
descrizione	ventilatore tangenziale QLZ06/1800A310-2524L-71rk rullo ø 60mm lunghezza rotore 180mm spessore pacco motore 23mm posizione motore dx 220-240V/50-60Hz 30W universale boccola silicone attacco Faston maschio 6,3mm portata 170m³/h da 0 a +60°C 230V 50Hz		
accessori per	601290		
	codice	550782	cod. costr. 44303016
	cavo di allacciamento L 3100mm		

COPREL

con bobine isolate

			
1			
codice	602103	cod. costr.	40701051
descrizione	ventilatore tangenziale COPREL TFL rullo ø 45mm lunghezza rotore 240mm spessore pacco motore 15mm posizione motore sx 230V/50-60Hz 16W universale boccola silicone attacco cavo 3000mm portata 110m³/h -10 a +50°C		

			
1			
codice	602105	cod. costr.	40701050
descrizione	ventilatore tangenziale COPREL TFR rullo ø 45mm lunghezza rotore 240mm spessore pacco motore 15mm posizione motore dx 230V/50-60Hz 16W universale boccola silicone attacco cavo 3000mm portata 110m³/h -10 a +50°C		

materiali per collegamenti

cavi

cavi di collegamento

			
1			
codice	550782	cod. costr.	44303016
descrizione	cavo di allacciamento L 3100mm		

ricambi per apparecchiature specifiche

per frigoriferi

cassetti

cassetti

			
1			
codice	695269	cod. costr.	60602686
descrizione	cassetto L 550mm lar. 320mm H 100mm		

per tavoli refrigerati

piani di lavoro

			
1			
codice	695268	cod. costr.	45205014
descrizione	tagliere L 1295mm lar. 150mm H 25mm		

			
1			
codice	695267	cod. costr.	45205013
descrizione	tagliere L 860mm lar. 150mm H 25mm		



1

codice	695266	cod. costr.	45205015 61001081
descrizione	tagliere L 880mm lar. 150mm H 25mm		



1

codice	693817	cod. costr.	44901021
descrizione	vetro L 1460mm lar. 280mm spessore 10mm squadrato		

per banchi refrigerati

ricambi e accessori



1


codice	692116	cod. costr.	60607149
descrizione	set di tubi		



1


codice	693822	cod. costr.	44901058
descrizione	vetro L 1460mm lar. 340mm spessore 10mm squadrato		

vetri



1

codice	693818	cod. costr.	44901016
descrizione	vetro L 1440mm lar. 156mm spessore 10mm squadrato		



1

codice	693816	cod. costr.	44901015
descrizione	vetro L 342/378mm lar. 165/185mm spessore 10mm trapezoidale conf. 2 pz		




1

codice	693821	cod. costr.	44901056
descrizione	vetro L 380mm lar. 183mm spessore 10mm dimensioni 380(340) x183(163)mm		




1

codice	693811	cod. costr.	44901068
descrizione	vetro L 571mm lar. 260mm spessore 8mm		



1

codice	693812	cod. costr.	44901067
descrizione	vetro L 854mm lar. 260mm spessore 8mm squadrato		



1

codice	693813	cod. costr.	44901066
descrizione	vetro L 870mm lar. 250mm spessore 10mm squadrato		



Nessuna immagine disponibile

1

codice	693814	cod. costr.	61004004
descrizione	vetro set 2 pezzi		



Nessuna immagine disponibile

1

codice	693819	cod. costr.	60607168
descrizione	vetro set 2 pezzi		



Nessuna immagine disponibile

1

codice	693820	cod. costr.	60607167
descrizione	vetro set 2 pezzi		



Nessuna immagine disponibile

1

codice	693823	cod. costr.	60607218
descrizione	vetro set 2 pezzi		



Nessuna immagine
disponibile

1

codice	693825	cod. costr.	60607217
descrizione	vetro set 2 pezzi		

per vetrina refrigerata

vetri

accessori



1

codice	695264	cod. costr.	42001007
descrizione	supporto per vetro doppio		



1

codice	695265	cod. costr.	42001008
descrizione	supporto per vetro tripla		

per macchine da caffè

gruppi erogatori

setacci doccetta

viti



1

codice	560300	cod. costr.	44404002
descrizione	vite a testa svasata filetto M5 L 16mm inox DIN 963/ISO 2009 conf. 1 pz recipiente a taglio testa ø 9mm		

per forni a convezione/convezione-vapore

porte



1

codice	695263	cod. costr.	42001005
descrizione	supporto per vetro		

meccanica per porte

supporti



1

codice	695263	cod. costr.	42001005
descrizione	supporto per vetro		

maniglie e volantini

maniglie



1

codice	690450	cod. costr.	42201011
descrizione	maniglia a ponte L 275mm H 43mm interasse di fissaggio 227mm		

impugnature



1


codice	695262	cod. costr.	42601036
descrizione	impugnatura da incasso		

cerniere

cerniere a libro

personalizzati dal costruttore

MERCATUS



1

codice	690961	cod. costr.	42001001
descrizione	cerniera L 47mm lar. 30mm H 5mm interasse di fissaggio 20mm interasse di fissaggio 19mm fori ø 4.5mm spessore 2mm		

cerniere a molla

personalizzati dal costruttore

MERCATUS


1

codice	690956	cod. costr.	42001025 42001025+42001058 60601202
---------------	--------	--------------------	---

descrizione cerniera pos. di montaggio dx

ricambi per 690956


codice	690958	cod. costr.	42001027 42001058 42001059 60601041
---------------	--------	--------------------	--

supporto rotante senza perno



1

codice	690957	cod. costr.	42001059 + 42001026 60601201
---------------	--------	--------------------	---------------------------------

descrizione cerniera pos. di montaggio sx

cuscinetto porte


1

codice	695260	cod. costr.	44601011
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione boccola


1

codice	700896	cod. costr.	60701220
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione cerniera L 175mm pos. di montaggio inferiore con perno albero ø 7mm


1

codice	690959	cod. costr.	60605085
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione supporto rotante pos. di montaggio dx senza perno


1

codice	690960	cod. costr.	60605086
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione supporto rotante pos. di montaggio sx senza perno


1

codice	690958	cod. costr.	42001027 42001058 42001059 60601041
---------------	--------	--------------------	--

descrizione supporto rotante senza perno

varie


1

codice	690962	cod. costr.	42001003
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione cerniera dx


1

codice	690963	cod. costr.	42001004
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione cerniera sx



guide

cornici



1

codice	690796	cod. costr.	60602691
descrizione	cornice per prolunga telescopica pos. di montaggio dx		



1

codice	690797	cod. costr.	60602692
descrizione	cornice per prolunga telescopica pos. di montaggio sx		

piedi e tappi terminali

piedi

con piastra fissaggio



1

codice	700712	cod. costr.	42101001
descrizione	piede tubo ø 57mm dimensione piastra 80x100mm int. dei fori 60x78mm H 135-215mm inox misura 2 1/4" conf. 1 pz		



1

codice	700120	cod. costr.	42101004
descrizione	piede tubo ø 57mm dimensione piastra 90x100mm int. dei fori 60x78mm H 130-210mm inox misura 2" conf. 1 pz		

TENTE

con piastra fissaggio

acciaio cromato



1

codice	700344	cod. costr.	42701003 42701005
descrizione	ruota girevole ø 100mm piastra fissaggio contenitore lamiera di acciaio zincata dimensione piastra 105x85mm int. dei fori 60x78mm portata 80kg boccia boccia di scorrimento corpo ruota polipropilene fascia rotolamento ruote TPE H 128mm larghezza ruota 32mm conf. 1 pz		

altri

con piastra fissaggio

ø100mm



1

codice	700345	cod. costr.	42701004
descrizione	ruota girevole con freno ø 100mm fissaggio del piano 105x85mm		

set diversi



1

codice	700912	cod. costr.	10001009-0-0-0
descrizione	set di ruote girevoli ø 100mm fissaggio del piano 105x85mm boccia cuscinetto H 127mm larghezza ruota 38mm 2x con freno 4 pezzi		

griglie e guide reggigriglie

ripiani grigliati

universali

senza alzatina



1

codice	970125	cod. costr.	46501009
descrizione	griglia lar. 325mm P 530mm GN 1/1 acciaio plastificato traverse 1 bianco adattabile a armadio refrigerato		
accessori per	970125		
	codice	690330	cod. costr. —
	cremagliera L 1000mm lar. 22mm H 4mm misura del foro 3x8mm int. dei fori 12.5mm acciaio inox		
	codice	694700	cod. costr. —
	supporto ripiani L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox conf. 12 pz		
	codice	694701	cod. costr. —
	supporto ripiani L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox con gancio conf. 12 pz		



1

codice	970468	cod. costr.	46501003 46502001
descrizione	griglia lar. 400mm P 480mm acciaio plastificato traverse 1 adattabile a armadio refrigerato		



1

codice	970469	cod. costr.	46501002 46502007
descrizione	griglia lar. 400mm P 600mm acciaio plastificato traverse 1 adattabile a armadio refrigerato		



1

codice	970660	cod. costr.	61404045
descrizione	griglia lar. 835mm P 805mm		


con alzatina



1

codice	970556	cod. costr.	46502004
descrizione	griglia lar. 530mm P 650mm GN 2/1 acciaio plastificato con battuta anello esterno irrobustito 9mm rinforzi longitudinali 5mm traverse 2 bianco adattabile a armadio refrigerato		
accessori per	970556		
	codice	690330	cod. costr. —
	cremagliera L 1000mm lar. 22mm H 4mm misura del foro 3x8mm int. dei fori 12.5mm acciaio inox		
	codice	690332	cod. costr. —
	supporto ripiani L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox con gancio conf. 1 pz		
	codice	694700	cod. costr. —
	supporto ripiani L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox conf. 12 pz		
	codice	694701	cod. costr. —
	supporto ripiani L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox con gancio conf. 12 pz		

personalizzati dal costruttore



1

codice	970467	cod. costr.	46501004
descrizione	griglia lar. 125mm P 385mm H 30mm acciaio adattabile a armadio refrigerato		

guide reggigriglie e supporti

personalizzati dal costruttore



1

codice	695249	cod. costr.	60602677
descrizione	coppia di guide a forma di E L 560mm lar. 31mm H 14mm pos. di montaggio sx/dx		




1

codice	695252	cod. costr.	61001070
descrizione	coppia di guide a forma di E L 568mm lar. 10mm H 30mm pos. di montaggio sx/dx		



1

codice	695860	cod. costr.	60701431
descrizione	coppia di guide a forma di E L 635mm lar. 14mm H 15mm pos. di montaggio sx/dx		



1

codice	695250	cod. costr.	60603128
descrizione	coppia di guide forma L L 580mm lar. 31mm H 18mm pos. di montaggio sx/dx		
Per modelli:	PK20, PK25		

GRIGLIE E GUIDE REGGIGRIGLIE MERCATUS



1

codice	695248	cod. costr.	60601785
descrizione	coppia di guide forma U L 460mm lar. 16mm H 29mm pos. di montaggio sx/dx		



1

codice	695251	cod. costr.	60604292
descrizione	coppia di guide forma U L 473mm lar. 16mm H 29mm pos. di montaggio sx/dx		



1

codice	695253	cod. costr.	60601694
descrizione	cremagliera L 285mm lar. 31mm		




1

codice	695258	cod. costr.	60601470
descrizione	cremagliera L 338mm lar. 48mm		




1

codice	695259	cod. costr.	61001028
descrizione	cremagliera L 340mm lar. 31mm		

			
1			
codice	695256	cod. costr.	60604278
descrizione	cremagliera L 410mm lar. 32mm		

			
1			
codice	695255	cod. costr.	60602574
descrizione	cremagliera L 483mm lar. 31mm pos. di montaggio posteriore		

			
1			
codice	695254	cod. costr.	60601693
descrizione	cremagliera L 505mm lar. 31mm		

			
1			
codice	695257	cod. costr.	60604277
descrizione	cremagliera L 650mm lar. 32mm		

			
1			
codice	700888	cod. costr.	61503011
descrizione	cremagliera L 990mm lar. 32mm pos. di montaggio sx/dx int. dei fori 225mm misura del foro 20x20mm		

			
1			
codice	700889	cod. costr.	45907006
descrizione	perno ø 7mm L 10mm M5 acciaio inox		


guarnizioni


guarnizioni per il freddo


guarnizioni ad incastro


profilo 9048

Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo

			
1			
codice	900549	cod. costr.	41801031
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 160mm L 395mm misura innesto		


			
1			
codice	901346	cod. costr.	41801023
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 222mm L 400mm misura innesto		

			
1			
codice	900548	cod. costr.	41801030
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 267mm L 394mm misura innesto		




1

codice	900546	cod. costr.	41801028
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 267mm L 472mm misura innesto		




1

codice	900557	cod. costr.	41801016
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 285mm L 390mm misura innesto		




1

codice	900555	cod. costr.	41801004
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 285mm L 465mm misura innesto		




1

codice	900551	cod. costr.	41801011
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 363mm L 466mm misura innesto		




1

codice	900556	cod. costr.	41801015
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 390mm L 618mm misura innesto		




1

codice	900553	cod. costr.	41801021
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 394mm L 484mm misura innesto		




1

codice	900550	cod. costr.	41801029
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 394mm L 600mm misura innesto		




1

codice	900554	cod. costr.	41801002
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 465mm L 618mm misura innesto		




1

codice	900547	cod. costr.	41801027
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 470mm L 600mm misura innesto		




1

codice	900552	cod. costr.	41801007
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 470mm L 770mm misura innesto		


			
codice	902258	cod. costr.	N/A
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar.mm L 2500mm		


profilo 9703


Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo


			
codice	901506	cod. costr.	41801056
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9703 lar. 478mm L 632mm porta vetro		

profilo 9194

			
codice	902403	cod. costr.	41801037
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9194 lar. 210mm L 395mm misura innesto		

			
codice	901344	cod. costr.	41801022
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9194 lar. 400mm L 174mm misura innesto conf. 1		

			
codice	901345	cod. costr.	41801024
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9194 lar. 405mm L 400mm misura innesto conf. 1		

			
codice	901309	cod. costr.	41801025
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9194 lar. 650mm L 1480mm misura innesto conf. 1		

componenti per circolazione re- frigerazione

valvole

valvole ad espansione

DANFOSS

valvole

tipo TUA/TUB/TUC

			
codice	750016	cod. costr.	41604006
descrizione	valvola ad espansione DANFOSS tipo TUB refrigerante R134a ad angolo 90° controllato da termostato entrata 6mm ODF uscita 12mm ODF compensazione pressione p max 34bar -40 a +10°C lungh. capillare 800mm		



rubinetti di arresto

3-vie



1

codice	750073	cod. costr.	41602002
descrizione	valvola di arresto CASTEL tipo 6070/23M8 a 3 vie attacco 1: 7/16" UNF (1/4" SAE) attacco 2: 5/8" UNF (3/8" SAE) attacco 3: 8mm attacco a stagnare portata 1.29m³/h p max 30bar -60 a +120°C		

filtri disidratatori antiacidi

DANFOSS



1

codice	750037	cod. costr.	41002006
descrizione	filtro condensa attacco 7/16" UNF (1/4" SAE) 41cm³ p max 46bar -40 a +70°C 216g tipo DCL 032 3 pollici cubici		

evaporatori
per frigoriferi

personalizzati dal costruttore



1

codice	750157	cod. costr.	40209002
descrizione	evaporatore L 1250mm lar. 75mm H 150mm		



1

codice	750158	cod. costr.	40209003
descrizione	evaporatore L 1750mm lar. 155mm H 80mm		



1

codice	750159	cod. costr.	40209004
descrizione	evaporatore L 2244mm lar. 153mm H 80mm		




1

codice	750163	cod. costr.	40211003	
descrizione	evaporatore L 370mm lar. 370mm completo con ventilatore			
ricambi per	750163			
	codice	601030	cod. costr.	—
	ventilatore assiale L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W boccola cuscinetto codice costr. 4656Z metallo attacco Faston maschio 2,8mm ebm-papst ventola ø 110mm temp. massima 75°C			



1

codice	750162	cod. costr.	40211001	
descrizione	evaporatore L 420mm lar. 85mm H 345mm completo con ventilatore			
ricambi per	750162			
	codice	601030	cod. costr.	—
	ventilatore assiale L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W boccola cuscinetto codice costr. 4656Z metallo attacco Faston maschio 2,8mm ebm-papst ventola ø 110mm temp. massima 75°C			



1

codice	750161	cod. costr.	40210001
descrizione	evaporatore L 445mm lar. 355mm H 68mm		

			
1			
codice	750156	cod. costr.	40209001
descrizione	evaporatore L 710mm lar. 80mm H 155mm		

vaschette di sbrinamento e di evaporazione

vaschette di evaporazione non scaldate

			
1			
codice	750707	cod. costr.	42601063
descrizione	vaschetta di evaporazione L 545mm lar. 81mm H 25mm plastica		

componenti di fissaggio

viti

viti a testa svasata

			
1			
codice	560300	cod. costr.	44404002
descrizione	vite a testa svasata filetto M5 L 16mm inox DIN 963/ISO 2009 conf. 1 pz recipiente a taglio testa ø 9mm		

viti a testa esagonale

			
1			
codice	560089	cod. costr.	44401003
descrizione	vite a testa esagonale filetto M6 lungh. fil. 25mm inox CH 10 conf. 20 pz DIN 933 / ISO 4017		

			
1			
codice	695261	cod. costr.	44401050
descrizione	vite a testa esagonale filetto M5 lungh. fil. 12mm		

dadi

dadi ciechi

			
1			
codice	560136	cod. costr.	44503007
descrizione	dadi ciechi filetto M5 CH 8 inox conf. 20 pz DIN/ISO DIN 1587		

C

cavi	9
cavi di collegamento	9
cerniere a libro	12
cerniere a molla	13
componenti di fissaggio	21
componenti per circolazione refrigerazione	19
compressori	5

D

dadi	21
dadi ciechi	21

E

evaporatori	20
-------------	----

F

filtri disidratatori antiacidi	20
--------------------------------	----

G

griglie e guide reggigriglie	15
guarnizioni ad incastro	17
guarnizioni per il freddo	17

I

interruttori e pulsanti	3
interruttori/pulsanti basculanti	3

L

lampade	3
lampade spia	3
lampade spia complete	3

M

materiali per collegamenti	9
motori per raffreddamento universali	7

P

pressostati	5
-------------	---

R

regolatori elettronici	3
ripiani grigliati	15
rubinetti di arresto	20
rulli per apparecchi e angoli paracolpi	14

S

sensore di temperatura	5
sonde	5
sonde universali	5

V

valvole ad espansione	19
ventilatori	6
ventilatori assiali	6
ventilatori di raffreddamento completi	8
ventilatori per aria fredda	7
ventilatori tangenziali	8
viti	21
viti a testa esagonale	21
viti a testa svasata	21