



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

MERCATUS

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**

schakelaars en tasters

wipschakelaar/drukschakelaars

30x22mm



1

bestelnr.	301003	fabrikantnr.	43201004
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 250V 16A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP65		
Toebehoren voor	301003		
	bestelnr.	301036	fabrikantnr. —
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		



1

bestelnr.	346474	fabrikantnr.	43201014
omschrijving	blindknop buitenmaat 30x22mm passend voor wipschakelaar		



1

bestelnr.	346473	fabrikantnr.	43201005
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm oranje 2NO 230V 16A verlicht ventilator aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 100/55°C bescherming IP40		

lampen

signaallampen

signaallampen compleet

30x22mm



1

bestelnr.	359177	fabrikantnr.	43201006
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 30x22mm 230V rood aansluiting vlaksteker 6,3mm temp. bestendigheid 85°C type Marquardt 1667.. IP44		
Toebehoren voor	359177		
	bestelnr.	301036	fabrikantnr. —
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		

elektronische regelaars

CAREL

koelcelregelaars

inbouwversies



1

bestelnr.	379586	fabrikantnr.	41103001
omschrijving	elektronische regelaar CAREL inbouwmaat 71x29mm 12V spanning AC bescherming IP65 verwarmen of koelen koeltechniek type IR32SE0001		

CAREL

71 x 29mm



1

bestelnr.	378333 ¹	fabrikantnr.	41103010
omschrijving	elektronische regelaar CAREL IRMECH0HB11 inbouwmaat 71x29mm inbouwdiepte 94mm 115-230V spanning AC NTC/PTC relaisuitgang 4 CO-12A(2) CO-8A(4) CO-8A(4) CO-8A(4) NTC/PTC NTC/PTC DI DI IR/RS-485 bescherming IP65 -50 tot +99/+150°C beeldscherm 3-digits		

¹met IR/RS-485 interface

CAREL

138 x 29mm



1

bestelnr.	378236 ¹	fabrikantnr.	41103006
omschrijving	elektronische regelaar CAREL PBMEH0HB111 inbouwmaat 138,5x29mm inbouwdiepte 75mm 115-230V spanning AC NTC/PTC relaisuitgang 5 NO-10A(10) CO-12A(2) NO-8A(4) NO-8A(4) CO-8A(4) NTC NTC DI DI ja ja IR/RS-485 ja bescherming IP54 -50 tot +150°C beeldscherm 3½ digits		
Reparatie-onderdelen voor	378236		
	bestelnr.	378255	fabrikantnr. 41401011
	frame B 197mm H 50mm kunststof zwart voor CAREL		

¹met IR/RS-485 interface



1

bestelnr.	378326	fabrikantnr.	41103038
omschrijving	elektronische regelaar CAREL PYMT1Z054G inbouwmaat 71x29mm inbouwdiepte 59mm 230V spanning AC NTC relaisuitgang 1 CO-12A(2) NTC NTC DI ja bescherming IP54 -50 tot +90°C beeldscherm 3½ digits		

inbouwversie tweedelig



1

bestelnr.	378251	fabrikantnr.	41201003
omschrijving	bedieningseenheid CAREL PST inbouwmaat 71x29mm inbouwdiepte 35mmV spanning relaisuitgang bescherming IP65°C beeldscherm		

CAREL



1

bestelnr.	378465	fabrikantnr.	41103005 PSB0001000
omschrijving	elektronische regelaar CAREL PSB0001000 inbouwmaat 145x110mm inbouwdiepte 30mm 230V spanning AC NTC relaisuitgang 4 NO-16A(12) CO-16A(12) NO-10A(4) NO-16A(12) NTC NTC DI DI ja ja incl. montageset ja bescherming IP44 DIN-rail°C beeldscherm		

toebehoren



1

bestelnr.	378255	fabrikantnr.	41401011
omschrijving	frame B 197mm H 50mm kunststof zwart voor CAREL		

DIXELL

koelcelregelaars

inbouwversies



1

bestelnr.	378488	fabrikantnr.	41103064
omschrijving	elektronische regelaar DIXELL XR20CH-5G0C3 inbouwmaat 71x29mm inbouwdiepte 61mm 230V spanning AC NTC/PTC relaisuitgang 1 NO-16A(5) NTC/PTC NTC/PTC/DI bescherming IP55°C beeldscherm 3½ digits		



1

bestelnr.	378676	fabrikantnr.	41103087
omschrijving	elektronische regelaar DIXELL XW20LH inbouwmaat 149x30mm inbouwdiepte 65mm 230V NTC beeldscherm 3-digits		



1

bestelnr.	378530	fabrikantnr.	41103042 41103075
omschrijving	elektronische regelaar DIXELL XW70LH-5N0W0-B inbouwmaat 150x31mm inbouwdiepte 76mm 230V spanning AC NTC relaisuitgang 5 NO-20A(8) CO-8A(3) NO-8A(3) NO-8A(3) NTC NTC DI DI ja ja IR/RS-485 ja bescherming IP65 voor MERCATUS -50 tot +150°C beeldscherm 2½-cijfers		

toebehoren universeel voor elektronische

toebehoren elektronische regelaars

bevestigingsdelen



1

bestelnr.	692723	fabrikantnr.	41401005
omschrijving	houder kunststof maat 51,5x198mm uitsparing 28x70mm voor elektronische regelaar		

voelers

universele voelers

temperatuurvoelers



bestelnr.	379160	fabrikantnr.	41201006
omschrijving	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabel-lengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		



bestelnr.	379161	fabrikantnr.	41201005
omschrijving	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabel-lengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		

bedieningsfoliën

frontfoliën



bestelnr.	403773	fabrikantnr.	5901326
omschrijving	frontfolie koeltechniek MERCATUS L 332mm B 65mm		

pressostaten

voor koeltechniek

DANFOSS



bestelnr.	541464	fabrikantnr.	41301001
omschrijving	pressostaat DANFOSS type KP1 60-1101 drukaansluiting verticaal ND koeltechniek reset automatisch schakeldifferentiatie 0,7 - 4,0bar drukbereik -0,2 tot +7,5bar aansluiting 7/16" UNF (1/4" SAE)		

compressoren

ACC/ZEL

R134A

HMBP 1-fase

Hoge verdampingstemperatuur boven -20/-15 °C



1

bestelnr.	605006	fabrikantnr.	40103007
omschrijving	compressor koelmiddel R134a type GD40MB 220-240V 50Hz HMBP volledig hermetisch 6.7kg 1/8HP vermogensverbruik 200W cilinderinhoud 4.1cm³ CSIR H 162.5mm 64W 87W 117W 153W 196W 245W 301W 363W testmethode ASHRAE		



1

bestelnr.	605012	fabrikantnr.	40103008
omschrijving	compressor koelmiddel R134a type GL45TB 220-240V 50Hz HMBP volledig hermetisch 8.4kg 1/6HP vermogensverbruik 342W cilinderinhoud 4.5cm³ CSIR H 175.5mmW 76W 101W 134W 175W 223W 278W 342W 413W testmethode ASHRAE omgevingstemperatuur max. 43°C		



1

bestelnr.	605007	fabrikantnr.	40103009
omschrijving	compressor koelmiddel R134a type GL60TB 220-240V 50Hz HMBP volledig hermetisch 9.5kg 1/5HP vermogensverbruik 437W cilinderinhoud 5.7cm³ CSIR H 175.5mm 95W 128W 170W 222W 284W 355W 437W 528W testmethode ASHRAE omgevingstemperatuur max. 43°C		



1

bestelnr.	605008	fabrikantnr.	40103001
omschrijving	compressor koelmiddel R134a type GL80TB 220-240V 50Hz HMBP volledig hermetisch 9.5kg 1/5HP vermogensverbruik 554W cilinderinhoud 7.6cm ³ CSIR H 175.5mm 165W 215W 290W 390W 500W 615W 727W 840W testmethode ASHRAE omgevingstemperatuur max. 43°C		



1

bestelnr.	605009	fabrikantnr.	40103002
omschrijving	compressor koelmiddel R134a type GL90TB 220-240V 50Hz HMBP volledig hermetisch 10.8kg 1/4HP vermogensverbruik 293W cilinderinhoud 8.8cm ³ CSIR H 175.5mmW 143W 194W 259W 339W 432W 539W 661W 796W testmethode ASHRAE		



1

bestelnr.	605010	fabrikantnr.	40103003
omschrijving	compressor koelmiddel R134a type GP12TB 220-240V 50Hz HMBP volledig hermetisch 11.2kg 3/8HP vermogensverbruik 661W cilinderinhoud 12cm ³ CSIR H 203.6mmW 143W 194W 259W 339W 432W 539W 661W 796W testmethode ASHRAE omgevingstemperatuur max. 43°C		



1

bestelnr.	605011	fabrikantnr.	40103004
omschrijving	compressor koelmiddel R134a type GP14TB 220-240V 50Hz HMBP volledig hermetisch 11.5kg 3/8HP vermogensverbruik 566W cilinderinhoud 14cm ³ CSIR H 203.6mm 191W 271W 373W 497W 643W 810W 999W 1209W testmethode ASHRAE omgevingstemperatuur max. 43°C		

ventilatoren

axiaalventilatoren

ebm-papst



1

bestelnr.	601038 ¹	fabrikantnr.	40701007
omschrijving	axiaalventilator L 80mm B 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 12W lager kogellager fabrikant nr. 8556N metaal aansluiting kabel 300mm ebm-papst ventilatorblad ø 75mm temp. bestendigheid 90°C vermogen 50m ³ /h		
Toebehoren voor	601038		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	beschermrooster ø 75mm bevestigingsafstand 71mm voor axiaalventilator 80mm		

¹met kogellager

koelventilatoren

koelmotoren universeel

ebm-papst


serie IQ



1

bestelnr.	601893	fabrikantnr.	40701060
omschrijving	ventilatormotor 10W 230V 50/60Hz L1 43.5mm L3 82mm B 67mm kabellengte 1500mm 1300U/min ebm-papst IQ3612 5 bevestigingsmogelijkheden lager kogellager		

Multifix-motoren



1

bestelnr.	601758	fabrikantnr.	40701012
omschrijving	ventilatormotor 16W 230V 50/60Hz L1 43.5mm L3 87mm B 72mm kabellengte 1500mm 1300/1550U/min ebm-papst M4Q045-CF01-75 5 bevestigingsmogelijkheden lager glijlager		
Reparatie-onderdelen voor	601758		
	bestelnr.	601413	fabrikantnr. —
	bevestigingsplaat passend voor ventilatorblad OD ø 32mm as ø 7 bevestigingsafstand 26mm		

standaardmotoren



1

bestelnr.	601287	fabrikantnr.	40701002
omschrijving	ventilatormotor 10W 230V 50Hz L1 43mm L3 81mm B 83mm kabellengte 450mm		
Reparatie-onderdelen voor	601287		
	bestelnr.	601413	fabrikantnr. —
	bevestigingsplaat passend voor ventilatorblad OD ø 32mm as ø 7 bevestigingsafstand 26mm		



1

bestelnr.	601759	fabrikantnr.	40701011
omschrijving	ventilatormotor 18W 230V 50/60Hz L1 43.5mm L3 93mm B 78mm kabellengte 1500mm 1300/1550U/min ebm-papst M4Q045-DA01-75 5 bevestigingsmogelijkheden lager glijlager		
Reparatie-onderdelen voor	601759		
	bestelnr.	601413	fabrikantnr. —
	bevestigingsplaat passend voor ventilatorblad OD ø 32mm as ø 7 bevestigingsafstand 26mm		



1


bestelnr.	601286	fabrikantnr.	40701001
omschrijving	ventilatormotor M4Q045-CA01-01 7W 230V 50Hz L1 43mm L3 81mm B 83mm kabellengte 450mm		
Reparatie-onderdelen voor	601286		
	bestelnr.	601413	fabrikantnr. —
	bevestigingsplaat passend voor ventilatorblad OD ø 32mm as ø 7 bevestigingsafstand 26mm		




toebehoren

ventilatorbladen


aluminium




bestelnr.	601385	fabrikantnr.	40801005
omschrijving	ventilatorblad zuigend ø 172mm ventilatorblad bevestiging 25.4mm vleugelhoek 34° B 42mm aluminium		



bestelnr.	601282	fabrikantnr.	40801001
omschrijving	ventilatorblad zuigend ø 200mm ventilatorblad bevestiging 25.4mm vleugelhoek 34° B 44mm aluminium		




bestelnr.	601283	fabrikantnr.	40801002
omschrijving	ventilatorblad zuigend ø 230mm ventilatorblad bevestiging 25.4mm vleugelhoek 28° B 41mm aluminium		



bestelnr.	601284	fabrikantnr.	40801003
omschrijving	ventilatorblad zuigend ø 254mm ventilatorblad bevestiging 25.4mm vleugelhoek 28° B 42mm aluminium		

koelventilatoren (compleet)



bestelnr.	601964	fabrikantnr.	40701045
omschrijving	ventilator A2E250AM06-12 ventilatorblad ø 250mm messen 9 230V 50/60Hz 115/150W ø 250mm 2450U/min kabel-lengte 1400mm zuigend passende condensator 3µF		
Reparatie-onderdelen voor	601964		
	bestelnr.	365137	fabrikantnr. —
	condensator capaciteit 3µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 25mm L 56mm M8 kunststof aansluiting kabel 250mm 416.17.77GF bescherming		


dwarsstroomventilatoren

ebm-papst



1

bestelnr.	601291	fabrikantnr.	40701006
omschrijving	dwarsstroomventilator QLZ06/0018A335-2524L-74rk rol ø 60mm wals L 180mm gelamineerde kerndikte 23mm motorpositie links 220-240V/50-60Hz 30W lager silicone aansluiting vlakstekker 6,3mm vermogen 150m³/h 0 tot +60°C 220-240V 50Hz		
Toebehoren voor	601291		
	bestelnr.	fabrikantnr.	44303016
	aansluitkabel L 3100mm		



1

bestelnr.	601290	fabrikantnr.	40701008
omschrijving	dwarsstroomventilator QLZ06/1800A310-2524L-71rk rol ø 60mm wals L 180mm gelamineerde kerndikte 23mm motorpositie rechts 220-240V/50-60Hz 30W universeel lager silicone aansluiting vlakstekker 6,3mm vermogen 170m³/h 0 tot +60°C 230V 50Hz		
Toebehoren voor	601290		
	bestelnr.	fabrikantnr.	44303016
	aansluitkabel L 3100mm		

COPREL

met vergoten spoel



1

bestelnr.	602103	fabrikantnr.	40701051
omschrijving	dwarsstroomventilator COPREL TFL rol ø 45mm wals L 240mm gelamineerde kerndikte 15mm motorpositie links 230V/50-60Hz 16W universeel lager silicone aansluiting kabel 3000mm vermogen 110m³/h -10 tot +50°C		



1

bestelnr.	602105	fabrikantnr.	40701050
omschrijving	dwarsstroomventilator COPREL TFR rol ø 45mm wals L 240mm gelamineerde kerndikte 15mm motorpositie rechts 230V/50-60Hz 16W universeel lager silicone aansluiting kabel 3000mm vermogen 110m³/h -10 tot +50°C		

elektra toebehoren

kabels

verbindingkabels



1

bestelnr.	550782	fabrikantnr.	44303016
omschrijving	aansluitkabel L 3100mm		

apparaatspecifieke bouwdeelen voor koelkasten

schuifladen

schuifladen



1

bestelnr.	695269	fabrikantnr.	60602686
omschrijving	schuiflade L 550mm B 320mm H 100mm		



voor koelwerkbanken

werkbladen



1

bestelnr.	695268	fabrikantnr.	45205014
omschrijving	snijbord L 1295mm B 150mm H 25mm		



1

bestelnr.	695267	fabrikantnr.	45205013
omschrijving	snijbord L 860mm B 150mm H 25mm		



1

bestelnr.	695266	fabrikantnr.	45205015 61001081
omschrijving	snijbord L 880mm B 150mm H 25mm		

voor diepvriezers


reparatieonderdelen en toebehoren



1


bestelnr.	692116	fabrikantnr.	60607149
omschrijving	montageset		

glasplaten









1

bestelnr.	693818	fabrikantnr.	44901016
omschrijving	glasplaat L 1440mm B 156mm materiaaldikte 10mm rechthoekig		



1

bestelnr.	693817	fabrikantnr.	44901021
omschrijving	glasplaat L 1460mm B 280mm materiaaldikte 10mm rechthoekig		





afbeelding niet
beschikbaar

1

bestelnr. 693819 **fabrikantnr.** 60607168

omschrijving glasplaat set 2-delig



afbeelding niet
beschikbaar

1

bestelnr. 693820 **fabrikantnr.** 60607167

omschrijving glasplaat set 2-delig



afbeelding niet
beschikbaar

1

bestelnr. 693823 **fabrikantnr.** 60607218

omschrijving glasplaat set 2-delig



afbeelding niet
beschikbaar

1

bestelnr. 693825 **fabrikantnr.** 60607217

omschrijving glasplaat set 2-delig

voor koelvitines

glasplaten

toebehoren



1

bestelnr. 695265 **fabrikantnr.** 42001008

omschrijving houder voor glasschijf drevoudig



1

bestelnr. 695264 **fabrikantnr.** 42001007

omschrijving houder voor glasschijf dubbel

voor espressomachines

broeigroepen

douchekop zeven

schroeven



1

bestelnr. 560300 **fabrikantnr.** 44404002

omschrijving verzonkenkopschroef draad M5 L 16mm RVS DIN 963/ISO 2009 vpe 1stuk opname gleuf kop ø 9mm

voor heteluchtoven/combi-steamers

deuren



1

bestelnr. 695263 **fabrikantnr.** 42001005

omschrijving houder voor glasschijf

deurmechanieken

houders



1

bestelnr. 695263 **fabrikantnr.** 42001005

omschrijving houder voor glasschijf

grepen en draaiwielen

beugelgrepen



1

bestelnr. 690450 **fabrikantnr.** 42201011

omschrijving beugelgreep L 275mm H 43mm bevestigingsafstand 227mm

binnengreep


			
1			
bestelnr.	695262	fabrikantnr.	42601036
omschrijving	verzonkengreep		

scharnieren

pianoscharnieren

fabrikantspecifiek

MERCATUS

 			
1			
bestelnr.	690961	fabrikantnr.	42001001
omschrijving	scharnier L 47mm B 30mm H 5mm bevestigingsafstand 20mm bevestigingsafstand 19mm gat ø 4.5mm materiaal-dikte 2mm		

veerscharnieren

fabrikantspecifiek

MERCATUS

			
1			
bestelnr.	690957	fabrikantnr.	42001059 + 42001026 60601201
omschrijving	scharnier inbouwpositie links		



1

bestelnr.	690956	fabrikantnr.	42001025 42001025+42001058 60601202
omschrijving	scharnier inbouwpositie rechts		
Reparatie-onderdelen voor	690956		
	bestelnr.	690958	fabrikantnr. 42001027 42001058 42001059 60601041
draailager zonder bouten			

deurlagers

			
1			
bestelnr.	695260	fabrikantnr.	44601011
omschrijving	bus		

			
1			
bestelnr.	690960	fabrikantnr.	60605086
omschrijving	draailager inbouwpositie links zonder bouten		

			
1			
bestelnr.	690959	fabrikantnr.	60605085
omschrijving	draailager inbouwpositie rechts zonder bouten		

			
1			
bestelnr.	690958	fabrikantnr.	42001027 42001058 42001059 60601041
omschrijving	draailager zonder bouten		

			
1			
bestelnr.	700896	fabrikantnr.	60701220
omschrijving	scharnier L 175mm inbouwpositie onder met bout schacht ø 7mm		

diversen

			
1			
bestelnr.	690963	fabrikantnr.	42001004
omschrijving	scharnier links		

diverse sets



1

bestelnr.	700912	fabrikantnr.	10001009-0-0-0
omschrijving	zwenkwielen set ø 100mm plaatbevestiging 105x85mm lager kogellager H 127mm wielbreedte 38mm 2x met complete rem 4-delig		

roosters en stelrails

roosters

universeel

zonder afkanting



1

bestelnr.	970125	fabrikantnr.	46501009
omschrijving	draadrooster B 325mm D 530mm GN 1/1 staal kunststof gecoat dwarsbalken 1 wit passend voor koelkast		
Toebehoren voor	970125		
	bestelnr.	690330	fabrikantnr. —
	geleideraildrager L 1000mm B 22mm H 4mm gatgrootte 3x8mm LA 12.5mm RVS		
	bestelnr.	694700	fabrikantnr. —
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 18mm RVS vpe 12stuk		
	bestelnr.	694701	fabrikantnr. —
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 17mm RVS met haak vpe 12stuk		



1

bestelnr.	970468	fabrikantnr.	46501003 46502001
omschrijving	draadrooster B 400mm D 480mm staal kunststof gecoat dwarsbalken 1 passend voor koelkast		



1

bestelnr.	970469	fabrikantnr.	46501002 46502007
omschrijving	draadrooster B 400mm D 600mm staal kunststof gecoat dwarsbalken 1 passend voor koelkast		



1

bestelnr.	970660	fabrikantnr.	61404045
omschrijving	draadrooster B 835mm D 805mm		

met afkanting




1

bestelnr.	970556	fabrikantnr.	46502004
omschrijving	draadrooster B 530mm D 650mm GN 2/1 staal kunststof gecoat met aanslag draadsterkte buitenring 9mm draadster- kte lengtedraden 5mm dwarsbalken 2 wit passend voor koelkast		
Toebehoren voor	970556		
	bestelnr.	690330	fabrikantnr. —
	geleideraildrager L 1000mm B 22mm H 4mm gatgrootte 3x8mm LA 12.5mm RVS		
	bestelnr.	690332	fabrikantnr. —
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 17mm RVS met haak vpe 1stuk		
	bestelnr.	694700	fabrikantnr. —
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 18mm RVS vpe 12stuk		
	bestelnr.	694701	fabrikantnr. —
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 17mm RVS met haak vpe 12stuk		



fabrikantspecifiek



1

bestelnr.	970467	fabrikantnr.	46501004
omschrijving	draadrooster B 125mm D 385mm H 30mm staal passend voor koelkast		

stelgeleiderails en dragers

fabrikantspecifiek



1

bestelnr.	695249	fabrikantnr.	60602677
omschrijving	geleiderail per paar E-vorm L 560mm B 31mm H 14mm inbouwpositie links/rechts		




1

bestelnr.	695252	fabrikantnr.	61001070
omschrijving	geleiderail per paar E-vorm L 568mm B 10mm H 30mm inbouwpositie links/rechts		



1

bestelnr.	695860	fabrikantnr.	60701431
omschrijving	geleiderail per paar E-vorm L 635mm B 14mm H 15mm inbouwpositie links/rechts		



1

bestelnr.	695250	fabrikantnr.	60603128
omschrijving	geleiderail per paar L-vorm L 580mm B 31mm H 18mm inbouwpositie links/rechts		
Voor modellen:	PK20, PK25		



1

bestelnr.	695248	fabrikantnr.	60601785
omschrijving	geleiderail per paar U-vorm L 460mm B 16mm H 29mm inbouwpositie links/rechts		



1

bestelnr.	695251	fabrikantnr.	60604292
omschrijving	geleiderail per paar U-vorm L 473mm B 16mm H 29mm inbouwpositie links/rechts		



1


bestelnr.	695253	fabrikantnr.	60601694
omschrijving	geleideraildrager L 285mm B 31mm		



1


bestelnr.	695258	fabrikantnr.	60601470
omschrijving	geleideraildrager L 338mm B 48mm		

1 			
bestelnr.	695259	fabrikantnr.	61001028
omschrijving	geleideraildrager L 340mm B 31mm		

1 			
bestelnr.	695256	fabrikantnr.	60604278
omschrijving	geleideraildrager L 410mm B 32mm		

1 			
bestelnr.	695255	fabrikantnr.	60602574
omschrijving	geleideraildrager L 483mm B 31mm inbouwpositie achter		

1 			
bestelnr.	695254	fabrikantnr.	60601693
omschrijving	geleideraildrager L 505mm B 31mm		

1 			
bestelnr.	695257	fabrikantnr.	60604277
omschrijving	geleideraildrager L 650mm B 32mm		

1 			
bestelnr.	700888	fabrikantnr.	61503011
omschrijving	geleideraildrager L 990mm B 32mm inbouwpositie links/rechts LA 225mm gatgrootte 20x20mm		

1 			
bestelnr.	700889	fabrikantnr.	45907006
omschrijving	nok ø 7mm L 10mm M5 RVS		


rubbers


koeldeurrubbers


insteekprofielen


Profel 9048

We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren

1 			
bestelnr.	900549	fabrikantnr.	41801031
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 160mm L 395mm steekmaat		


1 			
bestelnr.	901346	fabrikantnr.	41801023
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 222mm L 400mm steekmaat		

1 			
bestelnr.	900548	fabrikantnr.	41801030
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 267mm L 394mm steekmaat		




1

bestelnr.	900546	fabrikantnr.	41801028
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 267mm L 472mm steekmaat		




1

bestelnr.	900557	fabrikantnr.	41801016
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 285mm L 390mm steekmaat		




1

bestelnr.	900555	fabrikantnr.	41801004
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 285mm L 465mm steekmaat		




1

bestelnr.	900551	fabrikantnr.	41801011
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 363mm L 466mm steekmaat		




1

bestelnr.	900556	fabrikantnr.	41801015
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 390mm L 618mm steekmaat		




1

bestelnr.	900553	fabrikantnr.	41801021
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 394mm L 484mm steekmaat		




1

bestelnr.	900550	fabrikantnr.	41801029
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 394mm L 600mm steekmaat		




1

bestelnr.	900554	fabrikantnr.	41801002
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 465mm L 618mm steekmaat		



1

bestelnr.	900547	fabrikantnr.	41801027
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 470mm L 600mm steekmaat		



1

bestelnr.	900552	fabrikantnr.	41801007
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 470mm L 770mm steekmaat		

bestelnr.	902258	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 Bmm L 2500mm		

Profiel 9703

We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren

bestelnr.	901506	fabrikantnr.	41801056
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9703 B 478mm L 632mm glazen deur		

Profiel 9194

bestelnr.	902403	fabrikantnr.	41801037
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9194 B 210mm L 395mm steekmaat		

bestelnr.	901344	fabrikantnr.	41801022
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9194 B 400mm L 174mm steekmaat VPE 1		

bestelnr.	901345	fabrikantnr.	41801024
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9194 B 405mm L 400mm steekmaat VPE 1		

bestelnr.	901309	fabrikantnr.	41801025
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9194 B 650mm L 1480mm steekmaat VPE 1		

koelcomponenten

ventielen

expansieventielen

DANFOSS

ventielen

type TUA/TUB/TUC

bestelnr.	750016	fabrikantnr.	41604006
omschrijving	expansieventiel DANFOSS type TUB koelmiddel R134a haaks 90° thermostaat gestuurd ingang 6mm ODF uitgang 12mm ODF p max. 34bar -40 tot +10°C capillaire 800mm		



afsluitkranen

3-wegs



1

bestelnr.	750073	fabrikantnr.	41602002
omschrijving	afsluitkraan CASTEL type 6070/23M8 3-wegs aansluiting 1: 7/16" UNF (1/4" SAE) aansluiting 2: 5/8" UNF (3/8" SAE) aansluiting 3: 8mm soldeer aansluiting doorvoer 1.29m³/h p max. 30bar -60 tot +120°C		

filterdrogers

DANFOSS



1

bestelnr.	750037	fabrikantnr.	41002006
omschrijving	droger aansluiting 7/16" UNF (1/4" SAE) 41cm³ p max. 46bar -40 tot +70°C 216g type DCL 032 grootte 3 kubieke inches		

verdampers

voor koelkasten

fabrikantspecifiek



1

bestelnr.	750157	fabrikantnr.	40209002
omschrijving	verdampers L 1250mm B 75mm H 150mm		



1

bestelnr.	750158	fabrikantnr.	40209003
omschrijving	verdampers L 1750mm B 155mm H 80mm		



1

bestelnr.	750159	fabrikantnr.	40209004
omschrijving	verdampers L 2244mm B 153mm H 80mm		



1

bestelnr.	750163	fabrikantnr.	40211003
omschrijving	verdampers L 370mm B 370mm compleet met ventilator		

Reparatie-onderdelen voor	750163		
	bestelnr.	601030	fabrikantnr.
			—
axiaalventilator L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W lager kogellager fabrikant nr. 4656Z metaal aansluiting vlaksteker 2,8mm ebm-papst ventilatorblad ø 110mm temp. bestendigheids 75°C			



1

bestelnr.	750162	fabrikantnr.	40211001
omschrijving	verdampers L 420mm B 85mm H 345mm compleet met ventilator		

Reparatie-onderdelen voor	750162		
	bestelnr.	601030	fabrikantnr.
			—
axiaalventilator L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W lager kogellager fabrikant nr. 4656Z metaal aansluiting vlaksteker 2,8mm ebm-papst ventilatorblad ø 110mm temp. bestendigheids 75°C			

			
1			
bestelnr.	750161	fabrikantnr.	40210001
omschrijving	verdamper L 445mm B 355mm H 68mm		

			
1			
bestelnr.	750156	fabrikantnr.	40209001
omschrijving	verdamper L 710mm B 80mm H 155mm		

verdamp- en condenswaterschalen

verdampingsbakken onverwarmd

			
1			
bestelnr.	750707	fabrikantnr.	42601063
omschrijving	verdampingsbak L 545mm B 81mm H 25mm kunststof		

bevestigingsmaterialen

schroeven

verzonken schroeven

			
1			
bestelnr.	560300	fabrikantnr.	44404002
omschrijving	verzonkenkopschroef draad M5 L 16mm RVS DIN 963/ISO 2009 vpe 1stuk opname gleuf kop ø 9mm		

zeskantschroeven

			
1			
bestelnr.	560089	fabrikantnr.	44401003
omschrijving	zeskantschroef draad M6 draad L 25mm RVS SB 10 vpe 20stuk DIN 933 / ISO 4017		

			
1			
bestelnr.	695261	fabrikantnr.	44401050
omschrijving	zeskantschroef draad M5 draad L 12mm		

moeren

dopmoeren

			
1			
bestelnr.	560136	fabrikantnr.	44503007
omschrijving	dopmoer draad M5 SB 8 RVS vpe 20stuk DIN/ISO DIN 1587		

A

afsluitkranen	20
apparatenwielen en stoothoeken	14
axiaalventilatoren	6

B

bevestigingsmaterialen	21
------------------------	----

C

compressoren	5
--------------	---

D

dopmoeren	21
dwarsstroomventilatoren	9

E

elektra toebehoren	9
elektronische regelaars	3
expansieventielen	19

F

filterdrogers	20
---------------	----

I

insteekprofielen	17
------------------	----

K

kabels	9
koelcomponenten	19
koeldeurrubbers	17
koelmotoren universeel	7
koelventilatoren	7
koelventilatoren (compleet)	8

L

lampen	3
--------	---

M

moeren	21
--------	----

P

pianoscharnieren	13
pressostaten	5

R

roosters	15
roosters en stelrails	15

S

schakelaars en tasters	3
schroeven	21
signaallampen	3

signaallampen compleet	3
------------------------	---

T

temperatuurvoelers	5
--------------------	---

U

universele voelers	5
--------------------	---

V

veerscharnieren	13
ventilatoren	6
verbindingkabels	9
verdampers	20
verzonken schroeven	21
voelers	5

W

wipschakelaar/drukschakelaars	3
-------------------------------	---

Z

zeskantschroeven	21
------------------	----