



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

METALCARRELLI

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV


www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com




- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour bain-maries

			
référence	418334	ref. no.	003001040005 R1515
description	résistance 1400W 230V circuits de chauffage 1 L 555mm L1 45mm lar. 270mm raccord M4 distance du raccord 262mm tube ø 8mm résistance à sec L2 510mm H 20mm		

			
référence	418335	ref. no.	003001040010 R1545
description	résistance 500W 230V circuits de chauffage 1 L 430mm L1 38mm lar. 280mm raccord M4 distance du raccord 271mm tube ø 8.5mm résistance à sec L2 392mm H 16mm		

cordons chauffants

connection bilatérale

avec cosses

			
référence	418336	ref. no.	R1504
description	cordon chauffant 230W 230V L 4000mm tresse en fibre de verre imprégnée silicone ø 3mm raccord cosse câble		

			
référence	418337	ref. no.	R1506
description	cordon chauffant 313W 230V L 6600mm tresse en fibre de verre imprégnée silicone ø 3mm raccord cosse câble		

			
référence	418338	ref. no.	R1508
description	cordon chauffant 384W 230V L 7900mm tresse en fibre de verre imprégnée silicone ø 4mm raccord cosse câble		

avec cosses mâles

			
référence	419108	ref. no.	003001040011 003001040018
description	cordon chauffant 250W 230V L 4000mm silicone ø 3mm raccord cosse faston 6,3mm		

			
référence	419107	ref. no.	003001040012 003001040019
description	cordon chauffant 300W 230V L 6000mm silicone ø 3mm		

			
référence	419106	ref. no.	003001040013 003001040020
description	cordon chauffant 450W 230V L 8000mm silicone ø 3mm		

			
référence	418339	ref. no.	003001040014 003001040021 R1510
description	cordon chauffant 600W 230V L 9900mm silicone ø 3mm raccord cosse mâle 6,3mm		

thermoplongeurs

avec bride de pression 70 x 26mm

			
référence	417278	ref. no.	003001020002 R1535
description	résistance 1950W 230V circuits de chauffage 3 L 230mm lar. 70mm lavage		

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

thermostats de réglage

			
référence	375404	ref. no.	003201820001
description	thermostat t.max. 110°C temp. d'utilisation 0-90°C 1-pôles 1CO 15A sonde ø 6mm sonde L 104mm tube capillaire 1400mm tube capillaire isolé 1350mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 18mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° matériel de sonde cuivre 400V		



PRODIGY / FIRT

thermostats de réglage



référence	390723	ref. no.	003201820002
description	thermostat PRODIGY temp. d'utilisation -35 jusqu'à +35°C sonde ø 6mm sonde L 110mm tube capillaire 1500mm type TR/711-N		
accessoires pour	390723		
	référence	110305	ref. no.
			—
	manette thermostat t.max. 35°C temp. d'utilisation -35 jusqu'à +35°C ø 45mm axe ø 6x4,6mm plat oblique angle de rotation 270° blanc		

divers

thermostats de réglage avec commutateur auxiliaire



référence	375762	ref. no.	R0090
description	thermostat t.max. 120°C temp. d'utilisation 30-120°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6.5mm sonde L 98mm tube capillaire 1450mm tube capillaire isolé 1350mm angle de rotation 270°		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

avec écriture



référence	300125	ref. no.	R0056
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 230V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec capot		
accessoires pour	300125		
	référence	301036	ref. no.
			—
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm		



référence	301164	ref. no.	R0056 R0096
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP65 avec capot		
accessoires pour	301164		
	référence	301036	ref. no.
			—
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

ø10mm

avec culot enfichable



référence	359866	ref. no.	R0095
description	voyant lumineux ø 10mm 230V rouge longueur de câble 200mm		

lampes infrarouges en verre dur



référence	359463	ref. no.	003151620002 A9560
description	lampe infrarouge douille E27 240V 250W ø 125mm L 173mm type BR125 rouge verre dur		

régulateurs électroniques

ELIWELL

régulateurs universels

version à encastrer




référence	379994	ref. no.	R0052
description	régulateur électronique ELIWELL dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC fonc. dégiv. non		

			
1			
référence	379690	ref. no.	R0092
description	régulateur électronique ELIWELL type ICPlus902 modèle ICP16D0750000 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 1 CO-15A(8) NTC/PTC profondeur d'encastrement 60mm fonc. dégiv. -50 jusqu'à +150°C affichage 3½ chiffres		
accessoires pour	379690		
	référence	378194	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø7x24,5mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379052	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379053	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379057	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 3m bifilaire		
	référence	379064	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379142	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379160	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379161	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379343	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m bifilaire		
	référence	379458	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379781	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379782	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m bifilaire résistance 1kOhm		


ventilateurs

ventilateurs à air chaud

autres



1



référence	601011	ref. no.	R1536
description	ventilateur à air chaud 220-240V 40W 50/60Hz L1 65mm L2 15mm L3 25mm L4 87mm hélice ø 150mm FIME type C25R8023CLH		
accessoires pour	601011		
	référence	550879	ref. no. —
	isolation ø 130mm épaisseur 3mm trou ø 20mm pour ventilateurs à air chaud		
	référence	601260	ref. no. —
	écrou filetage M6G FI pour ventilateurs à air chaud		

accessoires électriques

câbles

câbles spiralés



1

référence	550101	ref. no.	003553280001
description	câble spiralé type de connecteur CEE7/7 type E+F 1.5mm² 3-pôles avec connecteur L 500mm extension 5:1 pays A/B/D/F/I orange t.max 70°C		

brûleurs à gaz

brûleurs de table de cuisson

brûleurs de table de cuisson spécifiques aux fabricants

METALCARRELLI

universels



1

référence	105927	ref. no.	009540650002 A0135
description	bloc brûleur L 350mm lar. 250mm nombre de brûleurs 1 complet 1.75kW gaz liquide		



1

référence	105928	ref. no.	009540650003 A0136
description	bloc brûleur L 470mm lar. 340mm nombre de brûleurs 2 complet		

pieds d'appareil et embouts

pieds à visser



1

référence	693442	ref. no.	001804340001
description	pied d'appareil ø 29mm H 15mm caoutchouc trou ø 6mm Q 1 pc		

DERBY RUOTE

avec trou

matière plastique



1

référence	701413	ref. no.	005201250020
description	roue pivotante ø 125mm trou trou ø 13mm corps polypropylène portance 100kg palier roulement à billes corps de roue polypropylène surface roulement pneus TPE H 161mm largeur de roue 30mm Q 1 pc		

autres

avec trou

ø125mm



1

référence	700342 ¹	ref. no.	005201250021 83022000 R3207F
description	roue pivotante avec frein de roue ø 125mm fixation tige 21x21mm corps tôle d'acier zingué palier palier lisse H 157mm largeur de roue 27mm		

¹avec frein de roue

avec tourillon

ø100mm



1

référence	700336	ref. no.	005151250002 R3205F
description	roue pivotante avec frein de roue ø 125mm fixation tige ø10x38mm corps acier chromé palier palier lisse corps de roue polypropylène surface roulement pneus TPE Q 1 pc		



1

référence	700339	ref. no.	005101000001 R3220
description	roue pivotante ø 100mm goujon fileté M10 corps acier chromé palier roulement à billes H 140mm largeur de roue 25mm Q 1 pc		

ø125mm





1

référence	700341	ref. no.	005201250000 005201250001 R3207
description	roue pivotante ø 125mm fixation tige 21x21mm corps tôle d'acier zingué palier palier lisse H 157mm largeur de roue 27mm		

			
1			
référence	700340	ref. no.	005151250001 R3205
description	roue pivotante ø 125mm fixation tige ø10x38mm corps tôle d'acier zingué palier palier lisse surface roulement caoutchouc thermoplastique H 157mm largeur de roue 27mm		

angles de protection

 			
1			
référence	692112	ref. no.	233004680002 A0034
description	angle de protection longueur extérieure 180mm longueur intérieure 145mm lar. 32mm H 30mm dist. fix. 51mm dist.trou 42mm trou ø 3mm plastique gris		

 			
1			
référence	692113	ref. no.	233004680001
description	angle de protection longueur extérieure 180mm longueur intérieure 148mm lar. 34mm H 22mm dist. fix. 52mm dist.trou 48mm trou ø 3mm plastique gris		

vannes et raccords cuve

robinets à boisseau sphérique

universels

robinets à boisseau sphérique mini

			
1			
référence	520724	ref. no.	M2001020001
description	robinet à boisseau sphérique raccord 1/2" FI - 1/2" FE DN10 dimension 45mm laiton chromé		

A

accessoires électriques 5

B

brûleurs à gaz 6

brûleurs de table de cuisson 6

C

câbles 5

câbles spiralés 5

cordons chauffants 3

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 4

interrupteurs/poussoirs à bascule 4

L

lampes 4

R

régulateurs électroniques 4

résistances 3

résistances pour bain-maries 3

robinets à boisseau sphérique 7

roulettes et angles de protection 6

T

thermoplongeurs 3

thermostats 3

thermostats de réglage 3

V

vannes et raccords cuve 7

ventilateurs 5

ventilateurs à air chaud 5

voyants lumineux 4

voyants lumineux complets 4