



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

METALSTYLE

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

controladores electrónicos

otros

reguladores de revoluciones



1

código	379539	referencia	A-RD MEC/D-8A
descripción	controlador electrónico para campanas extractoras tipo EVERY CONTROL		



1

código	379625	referencia	A-RD RED10A
descripción	regulador de revoluciones entrada 230V/50HzV salida 115-230V/50HzV 1200W máx. 12A corriente de consumo 10A versión montaje mural L exterior 150mm anchura medida exterior 118mm P 77mm para campanas extractoras		



1

código	379774	referencia	A-RD T 3009-10
descripción	regulador de revoluciones T 3009-10 entrada 230V/50-60HzV máx. 16A corriente de consumo 10A versión montaje mural L exterior 158mm anchura medida exterior 118mm P 78mm para campanas extractoras protección IP56		

ventiladores

aspiradores para campanas

aspiradores para campanas



1

código	499062	referencia	DDM 9/9 E6G3405 DDM 9/9 E6G3405 + FL+SCT+GRG
descripción	ventilador radial 420W 230V máx. 3.6A 1320rev/min condensador 16µF longitud 378mm H 387mm altura salida 263mm anchura salida 298mm temp. fluido máx. 40°C protección IP55		



1

código	601508	referencia	VEM94
descripción	ventilador radial tipo 1 420W 230V 50Hz máx. 3.6A 1400rev/min longitud 380mm H 390mm altura salida 220mm anchura salida 300mm número de pares de polos 2 tensión AC		



1

código	500882	referencia	VEM126
descripción	ventilador radial tipo 12/12 746W 230V 50Hz máx. 6A 928rev/min condensador 20µF longitud 497.5mm H 536mm altura salida 210.8mm anchura salida 394mm número de pares de polos 6 tensión AC		



1

código	601507	referencia	A-DEM104 A-DEM104 / DAIN.1010.4P.550.1V
descripción	ventilador radial tipo DAIN 10/10 550W 230V 50Hz máx. 4A 1400rev/min longitud 430mm H 450mm altura salida 180/290mm anchura salida 330mm número de pares de polos 4 temperatura ambiente máx. -20 a +40°C tensión AC		

repuestos para	601507		
	código	694841	referencia
	tope de goma H 30mm ø 29.5mm M8x1,25		



1

código	499143	referencia	A-VE01 DAIN.77.4P.184.1V.GRR
descripción	ventilador radial tipo DAIN 7/7 184W 230V 50Hz máx. 1.5A 1400rev/min condensador 6.3µF brida 255x290mm medida de sujeción 230x260mm longitud 320mm H 350mm altura salida 140mm anchura salida 230mm número de pares de polos 1 tensión AC edición hasta 2012		
repuestos para	499143		
	código	694841	referencia —
tope de goma H 30mm ø 29.5mm M8x1,25			



1

código	499144	referencia	A-VE02 DA-IN 9/9R DAIN.99R.4P.420.1V.GRS DD 9/9 TIG M9G2 1F+FL+SCT+GRG
descripción	ventilador radial tipo DAIN 9/9 420W 230V 50Hz máx. 4.3A 1380rev/min condensador 10µF brida 310x355mm medida de sujeción 260x300mm longitud 390mm H 360mm altura salida 180mm anchura salida 290mm número de pares de polos 1 temperatura ambiente máx. -20 a +40°C tensión AC		
repuestos para	499144		
	código	694841	referencia —
tope de goma H 30mm ø 29.5mm M8x1,25			
accesorios para	499144		
	código	401658	referencia —
regulador de revoluciones entrada 230V/50-60HzV 1500W máx. 12A corriente de consumo 7.5A L exterior 170mm anchura medida exterior 105mm P 82mm versión montaje mural para campanas extractoras			



1

código	499198	referencia	5128931500 A-VE01 CBM 7/7 147 4P CVR B8 DD 7/7 M9F3 1F 4P+ F109HL SCT+FL+GRG siehe Bemerkung
descripción	ventilador radial tipo DD 7/7 147W 230V 50/60Hz máx. 1.7A 1290rev/min condensador 6.3µF brida 273x250mm medida de sujeción 24,8x23,9mm longitud 327mm H 284mm altura salida 145mm anchura salida 225mm número de pares de polos 4 temperatura ambiente máx. -20 a +40°C edición desde 2013		
repuestos para	499198		
	código	694841	referencia —
tope de goma H 30mm ø 29.5mm M8x1,25			



1

código	499087	referencia	DD RE 9/9 TIG E6G3405 +FL+GRG
descripción	ventilador radial tipo DDRE 9/9 400W 230V 50Hz máx. 3.8A 1320rev/min condensador 16µF medida de sujeción 320x285mm longitud 320mm H 340mm altura salida 260mm anchura salida 298mm número de pares de polos 1 temperatura ambiente máx. -20 a +40°C		



1

código	499049	referencia	DDRE7/7 E5G3402 + FL+SCT+GRG FM025F /04 VEM74
descripción	ventilador radial tipo DDRE7/7 184W 230V 50Hz máx. 1.9A 1250rev/min condensador 6.3µF longitud 320mm H 320mm altura salida 203mm anchura salida 233mm tensión AC con brida		

			
1			
código	500896	referencia	A-VE01 VEM74
descripción	ventilador radial tipo VEM74 184W 230V 50Hz máx. 1.8A 1400rev/min condensador 6.3µF longitud 320mm H 330mm altura salida 190mm anchura salida 230mm número de pares de polos 4 tensión AC		

reguladores de revoluciones

			
1			
código	379539	referencia	A-RD MEC/D-8A
descripción	controlador electrónico para campanas extractoras tipo EVERY CONTROL		

			
1			
código	379625	referencia	A-RD RED10A
descripción	regulador de revoluciones entrada 230V/50HzV salida 115-230V/50HzV 1200W máx. 12A corriente de consumo 10A versión montaje mural L exterior 150mm anchura medida exterior 118mm P 77mm para campanas extractoras		

			
1			
código	379774	referencia	A-RD T 3009-10
descripción	regulador de revoluciones T 3009-10 entrada 230V/50-60HzV máx. 16A corriente de consumo 10A versión montaje mural L exterior 158mm anchura medida exterior 118mm P 78mm para campanas extractoras protección IP56		

reguladores de revoluciones

			
1			
código	379539	referencia	A-RD MEC/D-8A
descripción	controlador electrónico para campanas extractoras tipo EVERY CONTROL		

			
1			
código	379625	referencia	A-RD RED10A
descripción	regulador de revoluciones entrada 230V/50HzV salida 115-230V/50HzV 1200W máx. 12A corriente de consumo 10A versión montaje mural L exterior 150mm anchura medida exterior 118mm P 77mm para campanas extractoras		

			
1			
código	379774	referencia	A-RD T 3009-10
descripción	regulador de revoluciones T 3009-10 entrada 230V/50-60HzV máx. 16A corriente de consumo 10A versión montaje mural L exterior 158mm anchura medida exterior 118mm P 78mm para campanas extractoras protección IP56		



quemadores de gas

quemadores cerámicos

accesorios

rejillas para quemadores



1

código 850027 **referencia** 850.027

descripción rejilla para quemador L 590mm An 160mm

filtros

filtros de aire



1

código 970511 **referencia** A-CFR1

descripción filtro de aire L 287mm An 592mm H 48mm metal ECO05+ECL5



1

código 970509 **referencia** CFR2

descripción filtro de aire L 592mm An 592mm H 48mm metal AIR-XFP6x6



1

código 970510 **referencia** CFS1

descripción filtro previo L 287mm An 592mm H 48mm material sintético ECO5+ECL5



1

código 970508 **referencia** A-CFS2
CFS00-5959

descripción filtro previo L 592mm An 592mm H 48mm material sintético AIR-XF-P6x6

bolsas de filtro



1

código 970700 **referencia** CFT1

descripción bolsa de filtro medida de montaje 290mm P 590mm 535



1

código 970525 **referencia** A-CFT2

descripción bolsa de filtro medida de montaje 590x590mm P 535mm

filtros de carbón activo



1

código 890212 **referencia** A-SCA
Sacco Carbone 25 kg

descripción carbón activo contenido 25kg para cartucho filtrante



1

código 970490 **referencia** A-CCA
CARTUCIA PL

descripción filtro de carbón activo medidas 160x400mm capacidad 3kg distancia de sujeción 114mm

A

aspiradores para campanas 3

C

controladores electrónicos 3

Q

quemadores cerámicos 6

quemadores de gas 6

R

reguladores de revoluciones 5

V

ventiladores 3