



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

METOS

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl




- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**


verwarmingselementen

elementen voor ovens


			
bestelnr.	418025	fabrikantnr.	826620041
omschrijving	verwarmingselement 1500W 230V L 525mm B 240mm noklengte 70mm nokbreedte 22mm LA 56mm gat ø 5mm pijp ø 6,3mm aansluiting vlaksteker 6,3mm VC 1 droog verwarmingselement rechthoekige flens oven		
Voor modellen:	94-04CEE, 94-04CGE, 94-04CGE1P, 94-04CGEP, 94-04CTEES, 94-04CTGE, 94-04VTCE, 96-04CGE, 96-04CGE2P, 96-04CGEE, 96-04CGEE2P, 96-04CGEEP, 96-04CGEP, 96-04CTGEDX, 96-04CTGESX, 98-04CGE, 98-04CGE2P, 98-04CGEP, 98-04CTGE		

elementen voor friteuses

 			
bestelnr.	420063	fabrikantnr.	9000481
omschrijving	verwarmingselement 13000W 230/400V VC 3 L 385mm B 200mm H 245mm L1 40mm L2 30mm L3 315mm B1 53mm B2 94mm H1 40mm H2 170mm H3 35mm rechthoekige flens LA 122mm gat ø 6mm flens L 132mm dompel verwarmingselement flens B 38mm pijp ø 8.5mm		
Voor modellen:	72-02FREM, 74-02FREM		
Toebehoren voor	420063		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	 pakking L 131mm B 42mm silicone materiaaldikte 1mm voor verwarmingselement		

 			
bestelnr.	420526	fabrikantnr.	9000480
omschrijving	verwarmingselement 9000W 230V VC 3 L 390mm B 135mm H 230mm L1 50mm L2 40mm L3 315mm B1 20mm B2 94mm H1 105mm H2 170mm H3 35mm ingeschoefd LA 122mm		
Voor modellen:	73-02FREM		

elementen voor warmtekasten

			
bestelnr.	416787	fabrikantnr.	6A036800
omschrijving	verwarmingselement 420W 230V VC 1 L 265mm B 245mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 6,3mm 2-gatsbevestiging draad 1/4" droog verwarmingselement warmtekast L1 60mm L2 185mm B1 82mm B2 70mm bevestigingsafstand 64mm		
Voor modellen:	76-02CTGGE		
Toebehoren voor	416787		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	 moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	 vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	 tandring ID ø 15,3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	 vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm		

dompelelementen

3-gatsflens ø47,5mm

groep 6

			
bestelnr.	419060	fabrikantnr.	6A001421
omschrijving	verwarmingselement 8000W 230V VC 3 L 320mm B 34mm H 39mm pijp ø 8,5mm thermostaathuls ø 7,5mm thermostaathuls lengte 210mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls buitenmidden, aanliggend aansluiting M4 aansluitingslengte 22mm dompel verwarmingselement 3-gatsflens L1 60mm L3 255mm H1 35mm H2 5mm inbouw ø 47,5mm		
Voor modellen:	94-04PEI100L		



3-gatsflens ø57,5mm



1

bestelnr.	418714	fabrikantnr.	6A037190
omschrijving	verwarmingselement 6000W 230V VC 3 L 385mm B 37mm H 60mm pijp ø 8.5mm thermostaathuls ø 7.5mm thermostaathuls lengte 210mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls buitenmidden, aanliggend aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement 3-gatsflens LA 75mm inbouw ø 57.5mm gat ø 8x10mm		
Voor modellen:	74-02NPEI		



1

bestelnr.	418112	fabrikantnr.	6A037484
omschrijving	verwarmingselement 15000W 220V VC 6 L 310mm B 230mm H 130mm thermostaathuls ø 6/4mm thermostaathuls lengte 137/125mm aantal thermostaathulzen 2 thermostaathuls aangrenzend / niet-aangrenzend aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement		
Voor modellen:	NECVM10ES2, NECVM10GS2, NECVM20ES2, NECVM20GS2, NECVM21ES2, NECVM21GS2, NECVP10ES2, NECVP10GS2, NECVP20ES2, NECVP20GS2, NECVP21ES2, NECVP21GS2		
Reparatie-onderdelen voor	418112		
	bestelnr.	375638	fabrikantnr. —
	clixonthermostaat LA 23.5mm 1NC 1-polig aansluiting F6,3 2-gatsbevestiging		
Toebehoren voor	418112		
	bestelnr.	550692	fabrikantnr. 6A037485
	pakking silicone materiaaldikte 7mm ID ø 193.7mm vpe 1stuk voor verwarmingselement passend voor BARON vergelijkingsnr. A037485		



1

bestelnr.	418111	fabrikantnr.	6A037483
omschrijving	verwarmingselement 7500W 220V VC 6 L 310mm B 145mm H 130mm thermostaathuls ø 6x4mm thermostaathuls lengte 137/125mm aantal thermostaathulzen 2 thermostaathuls aangrenzend / niet-aangrenzend aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement speciale bevestiging		
Voor modellen:	NECVM6ES2, NECVM6GS2, NECVP6ES2, NECVP6GS2		
Toebehoren voor	418111		
	bestelnr.	550692	fabrikantnr. 6A037485
	pakking silicone materiaaldikte 7mm ID ø 193.7mm vpe 1stuk voor verwarmingselement passend voor BARON vergelijkingsnr. A037485		

overigen



1

bestelnr.	420443	fabrikantnr.	5315199
omschrijving	verwarmingselement 9000W 230-400V VC 3 L 75mm B 72mm H 75mm pijp ø 8.5mm thermostaathuls ø 7mm thermostaathuls lengte 325mm thermostaathuls midden aantal thermostaathulzen 1 aansluiting M4 boiler schroefbevestiging spoeltechniek flens ø 135mmmm		



1

bestelnr.	420444	fabrikantnr.	5315388
omschrijving	verwarmingselement 1800W 230V VC 1 L 205mm B 58mm H 18mm draad M14x1 bevestigingsafstand 60mm pijp ø 8.5mm container spoeltechniek		

hetelucht elementen



1

bestelnr.	418110	fabrikantnr.	6A037470
omschrijving	verwarmingselement 10500W 230V VC 3 ID ø 370mm OD ø 384mm L 405mm H 141mm L1 20mm B1 105mm H1 41mm H2 100mm flens L 142mm flens B 25mm LA 63mm aansluiting M5 pijp ø 6.5mm rond verwarmingselement gat ø 6mm rechthoekige flens		
Voor modellen:	NECVM20ES2, NECVP20ES2		

			
1			
bestelnr.	418107	fabrikantnr.	6A037460
omschrijving	verwarmingselement 7500W 230V VC 3 ID ø 368mm OD ø 385mm L 405mm H 135mm L1 24mm B1 105mm H1 35mm H2 100mm flens L 142mm flens B 24mm LA 64mm aansluiting M5 aansluitingslengte 92mm pijp ø 8.5mm rond verwarmingselement gat ø 5.5mm rechthoekige flens		
Voor modellen:	NECVM10ES2, NECVM21ES2, NECVM6ES2, NECVP10ES2, NECVP21ES2, NECVP6ES2		

			
1			
bestelnr.	418108	fabrikantnr.	6A037480
omschrijving	verwarmingselement 7500W 230V VC 3 ID ø 475mm OD ø 495mm L 515mm H 143mm L1 15mm B1 105mm H1 43mm H2 100mm flens L 142mm flens B 25mm LA 64mm aansluiting M4 pijp ø 8.5mm rond verwarmingselement gat ø 6mm rechthoekige flens		
Voor modellen:	NECVM10ES2, NECVM21ES2, NECVP10ES2, NECVP21ES2		

			
1			
bestelnr.	418109	fabrikantnr.	6A037475
omschrijving	verwarmingselement 9000W 230V VC 3 ID ø 470mm OD ø 485mm L 520mm H 155mm L1 18mm B1 104mm H1 50mm H2 105mm flens L 142mm flens B 25mm LA 63mm aansluiting M5 pijp ø 6.5mm rond verwarmingselement gat ø 6.3mm rechthoekige flens		
Voor modellen:	NECVM20ES2, NECVP20ES2		

stralingselementen

vierkanten

			
1			
bestelnr.	490202	fabrikantnr.	826620230
omschrijving	stralingselement L 300mm B 300mm 4000W 400V H 40mm aansluitingstype schroefaansluiting met panherkenning		
Voor modellen:	94-04CTES, 94-04CTES, 94-04CTES		

1-kring

			
1			
bestelnr.	490150	fabrikantnr.	6A036750
omschrijving	stralingselement ø 250mm 2500W 230V VC 1 energieregeling met temperatuurmelder met verwarmingsspoel aansluitingen 2+2 aansluitingstype vlaksteker 6,3mm EGO		
Voor modellen:	74-02CTE, 74-02CTEE, 74-02CTCE		


2-kringen

			
1			
bestelnr.	490139	fabrikantnr.	6A001401
omschrijving	stralingselement ø 250mm 2500W 230V VC 2 energieregeling met temperatuurmelder deelvermogen 1000W met kartelmes verwarming aansluitingen 3+2 aansluitingstype vlaksteker 6,3mm EGO		
Voor modellen:	72-02TVTCV, 72-02VTCV, 74-02TVTCV, 74-02VTCEV, 74-02VTCV		

toebehoren


asafdichtingen

fiber pakkingen

			
1			
bestelnr.	510404	fabrikantnr.	6A022280
omschrijving	vlakpakking fiber OD ø 44mm ID ø 34mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	74-02NPEI		




o-ringen



1

bestelnr.	505092	fabrikantnr.	BN0119472130
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 43.82mm vpe 1stuk		

overigen



1

bestelnr.	550692	fabrikantnr.	6A037485
omschrijving	pakking silicone materiaaldikte 7mm ID ø 193.7mm vpe 1stuk voor verwarmingselement passend voor BARON vergelijkingsnr. A037485		
Voor modellen:	NECVM10ES2, NECVM10GS2, NECVM20ES2, NECVM20GS2, NECVM21ES2, NECVM21GS2, NECVM6ES2, NECVM6GS2, NECVP10ES2, NECVP10GS2, NECVP20ES2, NECVP20GS2, NECVP21ES2, NECVP21GS2, NECVP6ES2, NECVP6GS2		

capilaire pijp klemmen



1

bestelnr.	550980	fabrikantnr.	8208270
omschrijving	capilairklem voor pijp ø 8.5mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	72-02FREM, 73-02FREM, 74-02FREM		

klemveren



1

bestelnr.	550981	fabrikantnr.	8208260
omschrijving	voelklem voor pijp ø 8.5mm voor voeler ø 6mm voor verwarmingselementafstand 0.4mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	72-02FREM, 73-02FREM, 74-02FREM		

kookplaten

vierkant + rechthoekig

met afdekrand



1

bestelnr.	490056 ¹	fabrikantnr.	6A036530
omschrijving	kookplaat maat 300x300mm 3000W 230V met oversteekrand aansluiting 4 schroefklemmen protector ja vierkant		
Voor modellen:	92-04CE, 92-04TCE, 94-04CE, 94-04CEE, 94-04TCE		

¹incl. protector

energieregelaars

EGO

1-kring



1

bestelnr.	380015	fabrikantnr.	3016217 6A049320
omschrijving	energieregelaar 230V 13A enkel circuit draairichting rechts as ø 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsdraad M4 vermogensafgave 6-100% nr. 50.57021.010		
Voor modellen:	74-02CTE, 74-02CTEE, 74-02NPEI, 74-02TCTE, CVP6E		

2-kringen



1

bestelnr.	380027	fabrikantnr.	6A001402
omschrijving	energieregelaar EGO 230V 13A dubbel circuit draairichting rechts as ø 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsdraad M4 vermogensafgave 6-70% nr. 50.55021.100		
Voor modellen:	72-02TVTCV, 72-02VTCV, 74-02TVTCV, 74-02VTCEV, 74-02VTCV, 92-04TVTC, 92-04VTC, 94-04TVTC, 94-04VTC, 94-04VTCE		

thermostaten

clixonthermostaten

clixonthermostaten



bestelnr.	390613	fabrikantnr.	6A035210
omschrijving	clixonthermostaat LA 23.5mm uitschakeltemp. 150°C 1NCA aansluiting F6,3		
Voor modellen:	72-02TVTCV, 72-02VTCV, 74-02TVTCV, 74-02VTCEV, 74-02VTCV, 92-04TVTC, 92-04VTC, 94-04TVTC, 94-04VTC, 94-04VTCE		




bestelnr.	390612	fabrikantnr.	6A035200
omschrijving	clixonthermostaat LA 24mm uitschakeltemp. 110°C		
Voor modellen:	72-02TVTCV, 72-02VTCV, 74-02TVTCV, 74-02VTCEV, 74-02VTCV, 92-04TVTC, 92-04VTC, 94-04TVTC, 94-04VTC, 94-04VTCE		

regel- en maximaalthermostaten


EGO

regelthermostaten

serie 55.10/19_



bestelnr.	375363	fabrikantnr.	6A001414
omschrijving	thermostaat t.max. 161°C instelbereik 73-161°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3mm voeler L 144mm capillaire 1600mm capillaire pijp geïsoleerd 1600mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	94-04PEI100L, 94-04PEI150L		



bestelnr.	375382	fabrikantnr.	6A049200
omschrijving	thermostaat t.max. 295°C instelbereik 45-295°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3mm voeler L 219mm capillaire 1300mm capillaire pijp geïsoleerd 350mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	74-02KBGB, 74-02KBGBI, 74-02KBGMB, 74-02KBGMBI		




bestelnr.	375381	fabrikantnr.	6A046050
omschrijving	thermostaat t.max. 90°C instelbereik 30-90°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 130mm capillaire 2000mm capillaire pijp geïsoleerd 2000mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	76-02CTGGE		

serie 55.34_



bestelnr.	375384	fabrikantnr.	6A044601
omschrijving	thermostaat t.max. 275°C instelbereik 50-275°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 3mm voeler L 219mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 900mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie onder rotatiehoek 318° voelermateriaal RVS		
Voor modellen:	74-02CTEE, 74-02CTGE, 74-02VTCEV		

E-G-O



1

bestelnr.	375917	fabrikantnr.	6A046130
omschrijving	thermostaat t.max. 550°C instelbereik 85-500/85-550°C 3-polig 2NO/1NO 16A voeler ø 3.9mm voeler L 228mm capillaire 1110mm capillaire pijp geïsoleerd 600mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm rotatiehoek 318° voorzetschakelaar 2NO/2NO		
Voor modellen:	94-04CTEES		

maximaal thermostaten

Serie 55.13_

E-G-O



1

bestelnr.	375936	fabrikantnr.	6A046140
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 658°C 3-polig 3NC voeler ø 4mm voeler L 160mm capillaire 1210mm capillaire pijp geïsoleerd 790mm stopbus voeler		
Voor modellen:	94-04CTEES		

serie 55.32_

E-G-O



1

bestelnr.	375380	fabrikantnr.	6A049405
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 160°C 3-polig 20A voeler ø 6mm voeler L 89mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 900mm stopbus voeler RVS		
Voor modellen:	74-02NPEI		

E-G-O



1

bestelnr.	375364	fabrikantnr.	6A001415
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 190°C 3-polig 20A voeler ø 4mm voeler L 120mm capillaire 3000mm capillaire pijp geïsoleerd 3000mm stopbus voeler		
Voor modellen:	94-04PEI100L, 94-04PEI150L		

E-G-O



1

bestelnr.	375312	fabrikantnr.	8219602
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 245°C 3-polig 3NC 20A voeler ø 4mm voeler L 120mm capillaire 1800mm capillaire pijp geïsoleerd 1800mm stopbus voeler RVS		
Voor modellen:	72-02FREM, 73-02FREM, 74-02FREM		
Toebehoren voor	375312		
	bestelnr.	550981	fabrikantnr.
			8208260
	voelerklem voor pijp ø 8.5mm voor voeler ø 6mm voor verwarmingselementafstand 0.4mm vpe 1stuk		

E-G-O



1

bestelnr.	375635	fabrikantnr.	6A046190
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 300°C 1-polig 20A voeler ø 11mm voeler L 16mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 900mm stopbus inschroefvoeler voelerdraad M14x1		
Voor modellen:	NECVM10ES2, NECVM10GS2, NECVM20ES2, NECVM20GS2, NECVM21ES2, NECVM21GS2, NECVM6ES2, NECVM6GS2, NECVP10ES2, NECVP10GS2, NECVP20ES2, NECVP20GS2, NECVP21ES2, NECVP21GS2, NECVP6ES2, NECVP6GS2		



bestelnr.	375228	fabrikantnr.	6A046150
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 350°C 3-polig 20A voeler ø 3mm voeler L 188mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 900mm stopbus voeler RVS		
Voor modellen:	74-02CTEE, 74-02CTGE, 74-02VTCEV		

diversen

maximaal thermostaten



bestelnr.	375637	fabrikantnr.	6A046185
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 135°C instelbereik°C 1-polig 1NC 16A voeler ø 6mm voeler L 75mm capillaire 600mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ømm voeler koper 250V		
Voor modellen:	NECVP10ES2, NECVP10GS2, NECVP20ES2, NECVP20GS2, NECVP21ES2, NECVP21GS2, NECVP6ES2, NECVP6GS2		

toebehoren

voelerklemmen

klemveren

voor maximaalthermostaten



bestelnr.	550981	fabrikantnr.	8208260
omschrijving	voelerklem voor pijp ø 8.5mm voor voeler ø 6mm voor verwarmingselementafstand 0.4mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	72-02FREM, 73-02FREM, 74-02FREM		

capillaire pijp klemmen



bestelnr.	550980	fabrikantnr.	8208270
omschrijving	capilairklem voor pijp ø 8.5mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	72-02FREM, 73-02FREM, 74-02FREM		

verbindingsbeugel



bestelnr.	550059	fabrikantnr.	6A045000
omschrijving	verbindingsbeugel kort voor schakelaar vpe 1stuk		
Voor modellen:	74-02CTGE		



bestelnr.	550060	fabrikantnr.	6A045900
omschrijving	verbindingsbeugel lang voor thermostaat vpe 1stuk		
Voor modellen:	74-02KBGB, 74-02KBGBI, 74-02KBGMB, 74-02KBGMBI, 76-02CTGGE		

schakelaars en tasters

drukschakelaar/-knoppen

ø25mm



bestelnr.	345743	fabrikantnr.	2510607
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouw ø 25mm rood 1NO 250V 16A met afdekkap ontsteking aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP65		
Voor modellen:	2FX+PCF		
Toebehoren voor	345743		



bestelnr.	345039	fabrikantnr.	—
beschermkap rond OD ø 33mm buitenmaat 23mm binnenmaat 21mm H 12mm transparant inbouw ø 25mm			

tweegatsbevestiging



bestelnr.	346359	fabrikantnr.	3108870
omschrijving	drukschakelaar tastend aansluiting kabel omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40 deurcontactschakelaar		
Voor modellen:	NECVM10ES2, NECVM10GS2, NECVM20ES2, NECVM20GS2, NECVM21ES2, NECVM21GS2, NECVM6ES2, NECVM6GS2, NECVP10ES2, NECVP10GS2, NECVP20ES2, NECVP20GS2, NECVP21ES2, NECVP21GS2, NECVP6ES2, NECVP6GS2		



microschakelaars

stiftbediening

M10



1

bestelnr.	345032	fabrikantnr.	6A039800
omschrijving	microschakelaar met drukstift draad M10x1 draad L 12mm 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm slag 7mm bevestigingsafstand 22mm L 28mm omgevingstemperatuur max. 125°C type SP9603 besturingskracht: 180g		
Voor modellen:	72-02FREM, 73-02FREM, 74-02FREM, 74-02KBGB, 74-02KBGBI, 74-02KBGMB, 74-02KBGMBI		

vlotterschakelaars




1

bestelnr.	401986	fabrikantnr.	6A021950
omschrijving	vlotterschakelaar draad 1/8" 1NO ø 28mm L 116mm inbouw ø 10mm 220V 0.5A kabel kabellengte 330mm		
Voor modellen:	74-02NPEI		

nokkenschakelaars

Aan/Uit



1

bestelnr.	300020	fabrikantnr.	6A049300
omschrijving	nokkenschakelaar 4 schakelstanden 2NO schakelvolgorde 0-1-0-1 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting keramiek		
Voor modellen:	72-02FREM, 74-02FREM		
Toebehoren voor	300020		
	bestelnr.	110135	fabrikantnr. —
	rozet knop tot ø 52mm		
	bestelnr.	110231	fabrikantnr. —
	knop schakelaar 0-1-0-1 t.max.°C°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		

SCHAKELAARS EN TASTERS METOS



1

bestelnr.	300021	fabrikantnr.	6A046700
omschrijving	nokkenschakelaar 4 schakelstanden 4NO schakelvolgorde 0-1-0-1 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting keramiek		
Voor modellen:	73-02FREM, 96-04CGFL, 96-04CGFL2P, 96-04CGFLP		

7-standen



1

bestelnr.	300025	fabrikantnr.	6A045500
omschrijving	nokkenschakelaar 7 schakelstanden 1NO/2CO schakelvolgorde 0-1-2-3-4-5-6 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting 7-standen keramiek		
Voor modellen:	92-04CE, 92-04TCE, 94-04CE, 94-04CEE, 94-04TCE		

Toebehoren voor	300025		
	bestelnr.	112172	fabrikantnr. —
	knop universeel ø 70mm zwart zonder adapter/symbool		
	bestelnr.	112213	fabrikantnr. —
	knopsymbool zilver schakelaar 7-standen t.max.°C°C OD ø 63mm ID ø 45,5mm		
	bestelnr.	112311	fabrikantnr. —
	knop adapter as ø 6x4,6mm L 0mm met veer		

3-schakelstanden



1

bestelnr.	300167	fabrikantnr.	6A001412
omschrijving	nokkenschakelaar 3 schakelstanden 2NO/1CO schakelvolgorde 0-1-2 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting		
Voor modellen:	94-04PEI100L, 94-04PEI150L		

4-schakelstanden



1

bestelnr.	300184	fabrikantnr.	6A046750
omschrijving	nokkensschakelaar 4 schakelstanden schakelvolgorde 0-3-2-1 as $\varnothing 6 \times 4,6\text{mm}$ aansluiting vlakstekker 4-polig		
Voor modellen:	74-02CTEE, 74-02CTGE, 74-02VTCEV, 94-04CEE, 94-04CGE, 94-04CGE1P, 94-04CGEP, 94-04CTEES, 94-04CTGE, 94-04VTCE, 96-04CGE, 96-04CGE2P, 96-04CGEE, 96-04CGEE2P, 96-04CGEEP, 96-04CGEP, 96-04CTGEDX, 96-04CTGESX, 98-04CGE, 98-04CGE2P, 98-04CGEP, 98-04CTGE		

voorzetschakelaars



1

bestelnr.	300002	fabrikantnr.	6A046001
omschrijving	nokkensschakelaar 2 schakelstanden 16A schakelvolgorde 0-1 as $\varnothing 6 \times 4,6\text{mm}$ as L 23mm aansluiting vlakstekker 6,3mm keramiek		
Voor modellen:	74-02CTEE, 74-02CTGE, 74-02VTCEV, 94-04CEE, 94-04CTEES, 94-04CTGE, 94-04VTCE, 96-04CGEE, 96-04CGEE2P, 96-04CGEEP, 96-04CGGE, 96-04CGGE2P, 96-04CGGEP, 96-04CTGEDX, 96-04CTGESX, 98-04CTGE		



1


bestelnr.	300200	fabrikantnr.	6A046000
omschrijving	voorzetschakelaar 2 schakelstanden 2NO 16A schakelvolgorde 0-1 as $\varnothing 6 \times 4,6\text{mm}$ as L 23mm aansluiting vlakstekker 6,3mm voorzetschakelaar keramiek		
Voor modellen:	74-02KBGB, 74-02KBGBI, 74-02KBGMB, 74-02KBGMBI, 76-02CTGGE		

magneetschakelaars

40x13mm



1




bestelnr.	346351	fabrikantnr.	6A047085
omschrijving	magneetschakelaar L 40mm B 13mm 1NO 250V 0.04A P max. 10W aansluiting kabel kabellengte 650mm		
Voor modellen:	NECVM10ES2, NECVM10GS2, NECVM20ES2, NECVM20GS2, NECVM21ES2, NECVM21GS2, NECVM6ES2, NECVM6GS2, NECVP10ES2, NECVP10GS2, NECVP20ES2, NECVP20GS2, NECVP21ES2, NECVP21GS2, NECVP6ES2, NECVP6GS2		

toebereiden

magneten



1



bestelnr.	345336	fabrikantnr.	3108890
omschrijving	magneet $\varnothing 4.8\text{mm}$ L 63mm H 11mm B 18.8mm LA 51mm M4		
Voor modellen:	NECVM10ES2, NECVM10GS2, NECVM20ES2, NECVM20GS2, NECVM21ES2, NECVM21GS2, NECVM6ES2, NECVM6GS2, NECVP10ES2, NECVP10GS2, NECVP20ES2, NECVP20GS2, NECVP21ES2, NECVP21GS2, NECVP6ES2, NECVP6GS2		

overigen



1

bestelnr.	346360	fabrikantnr.	3108879
omschrijving	schakelaar inbouwpositie deur		
Voor modellen:	NECVM10ES2, NECVM10GS2, NECVM20ES2, NECVM20GS2, NECVM21ES2, NECVM21GS2, NECVM6ES2, NECVM6GS2, NECVP10ES2, NECVP10GS2, NECVP20ES2, NECVP20GS2, NECVP21ES2, NECVP21GS2, NECVP6ES2, NECVP6GS2		



systeemschakelaars

MOELLER/EATON

contactblokken



1

bestelnr.	346292	fabrikantnr.	50MAA78015
omschrijving	contactblok schroefaansluiting 1NO		

encoders en potentiometers



1

bestelnr.	300000	fabrikantnr.	3040.0268
omschrijving	potentiometer 5.2KOhm rotatiehoek 300° as ø 6x4,6mm met schakelaar as L 18mm draad M10x0,75		



1

bestelnr.	401194	fabrikantnr.	3103267
omschrijving	potmeter		
Voor modellen:	NECVM10ES2, NECVM10GS2, NECVM20ES2, NECVM20GS2, NECVM21ES2, NECVM21GS2, NECVM6ES2, NECVM6GS2, NECVP10ES2, NECVP10GS2, NECVP20ES2, NECVP20GS2, NECVP21ES2, NECVP21GS2, NECVP6ES2, NECVP6GS2		

lampen

signaallampen

signaallampen 2-delig (lens en signaallamp)

signaallampkappen

ø12mm (type SDY-3)



1

bestelnr.	359260	fabrikantnr.	6A001437
omschrijving	signaallampfitting inbouwmaat ø12mm geel rond vpe 1stuk		
Voor modellen:	94-04PEI100L, 94-04PEI150L		



1

bestelnr.	359262	fabrikantnr.	6A001438
omschrijving	signaallampfitting inbouwmaat ø12mm groen rond vpe 1stuk		
Voor modellen:	94-04PEI100L, 94-04PEI150L		



1

bestelnr.	359261	fabrikantnr.	6A001436
omschrijving	signaallampfitting inbouwmaat ø12mm rood rond vpe 1stuk		
Voor modellen:	94-04PEI100L, 94-04PEI150L		

signaalelementen voor fittingtype SRZ / SDK / SDY / SFK



1

bestelnr.	359133	fabrikantnr.	6A001435
omschrijving	signaalelement 400V groen aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	94-04PEI100L, 94-04PEI150L		



1

bestelnr.	359131	fabrikantnr.	6A038506
omschrijving	signaalelement 400V transparant aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	72-02FREM, 72-02TVTCV, 72-02VTCV, 73-02FREM, 74-02CTE, 74-02CTEE, 74-02CTGE, 74-02FREM, 74-02KBGB, 74-02KBGBI, 74-02KBGMB, 74-02KBGMBI, 74-02NPEI, 74-02TCTE, 74-02TVTCV, 74-02VTCEV, 74-02VTCV, 76-02CTGGE, 92-04TVTC, 92-04VTC, 94-04CEE, 94-04CGE, 94-04CGE1P, 94-04CGEP, 94-04CGG, 94-04CGG1P, 94-04CGGP, 94-04CTEES, 94-04CTES, 94-04CTGE, 94-04CTGES, 94-04TVTC, 94-04VTC, 94-04VTCE, 96-04CGE, 96-04CGE2P, 96-04CGEE, 96-04CGEE2P, 96-04CGEEP, 96-04CGEP, 96-04CGFL, 96-04CGFL2P, 96-04CGFLP, 96-04CGG, 96-04CGG2P, 96-04CGGE, 96-04CGGE2P, 96-04CGGEP, 96-04CGGP, 96-04CTGEDX... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

signaallampen compleet

ø12mm


met schroeffitting

			
1			
bestelnr.	359994	fabrikantnr.	6A039207
omschrijving	signaallamp ø 12mm 400V transparant aansluiting vlakstekker 6,3mm		
Voor modellen:	72-02FREM, 73-02FREM, 74-02CTEE, 74-02CTGE, 74-02FREM, 74-02KBGB, 74-02KBGBI, 74-02KBGMB, 74-02KBGMBI, 74-02NPEI, 74-02VTCEV, 92-04CE, 92-04TCE, 94-04CE, 94-04CEE, 94-04CGE, 94-04CGE1P, 94-04CGEP, 94-04CTEES, 94-04CTES, 94-04CTGE, 94-04TCE, 94-04TCTES, 94-04VTCE, 96-04CGE, 96-04CGE2P, 96-04CGEE, 96-04CGEE2P, 96-04CGEEP, 96-04CGEP, 96-04CGGE, 96-04CGGE2P, 96-04CGGEP, 96-04CTGEDX, 96-04CTGESX, 98-04CGE, 98-04CGE2P, 98-04CGEP, 98-04CTGE		

restwarmteaangevers

			
1			
bestelnr.	357003	fabrikantnr.	6A001404
omschrijving	restwarmte aangever enkel 250V aansluiting vlakstekker 6,3mm inbouw ø 14mm temp. bestendigheid 180°C		
Voor modellen:	72-02TVTCV, 72-02VTCV, 74-02TVTCV, 74-02VTCEV, 74-02VTCV, 92-04TVTC, 92-04VTC, 94-04TVTC, 94-04VTC, 94-04VTCE		

timers
programmatimers

			
1			
bestelnr.	360336	fabrikantnr.	3102335
omschrijving	timer FIBER P25 motoren 1 kamers 1 looptijd 30s 230V as ø 6x4,6mm as L 18mm fabrikant nr. P255J01C6R7 motortype M51BJ0R6400		
Voor modellen:	NECVM10ES2, NECVM10GS2, NECVM20ES2, NECVM20GS2, NECVM21ES2, NECVM21GS2, NECVM6ES2, NECVM6GS2, NECVP10ES2, NECVP10GS2, NECVP20ES2, NECVP20GS2, NECVP21ES2, NECVP21GS2, NECVP6ES2, NECVP6GS2		
Reparatie-onderdelen voor	360336		
	bestelnr.	360673	fabrikantnr.
	—		
	 motor set tandwiel ø 6,8mm tanden 15 230V spanning AC 50/60Hz draairichting rechtsom motor ø 48mm H 18,5mm motortype UDS40NE1RNZ165 kabellengte 150mm met houder		

tl-buizen
toebehoren
voorschakelapparaten

			
1			
bestelnr.	401187	fabrikantnr.	6A047060
omschrijving	voorschakelapparaat 60W voor TL-lampen		
Voor modellen:	NECVM10ES2, NECVM10GS2, NECVM20ES2, NECVM20GS2, NECVM6ES2, NECVM6GS2, NECVP10ES2, NECVP10GS2, NECVP20ES2, NECVP20GS2, NECVP6ES2, NECVP6GS2		

ovenlampen
fittingen

G4 / G5,3 / G6,35

			
1			
bestelnr.	359836	fabrikantnr.	3108860
omschrijving	lampfitting fitting G4 voor holofoonlamp		
Voor modellen:	NECVM10ES2, NECVM10GS2, NECVM20ES2, NECVM20GS2, NECVM21ES2, NECVM21GS2, NECVM6ES2, NECVM6GS2, NECVP10ES2, NECVP10GS2, NECVP20ES2, NECVP20GS2, NECVP21ES2, NECVP21GS2, NECVP6ES2, NECVP6GS2		

elektrische timers

			
1			
bestelnr.	350015	fabrikantnr.	30130109
omschrijving	tijdschakelaar MS65 zonder bel looptijd 120min spreidingmin 1CO/1NO bij 250V 16A vaste positie ja aandrijving elektrisch as ø 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsafstand 28mm aansluiting zijdelings 2-polig		
Toebehoren voor	350015		
		bestelnr.	110366
		fabrikantnr.	—
	knop schakelaar nulstreep t.max.°C°C ø 44mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		
		bestelnr.	111206
		fabrikantnr.	—
	symboolschijf indeling 120min vaste positie nee rotatiehoek 10-300° ø 60mm timer knop ø 45mm		



alarmapparaten

alarmgevers



1

bestelnr.	350114	fabrikantnr.	6A021955
omschrijving	zoemer 110-240VAC ø 22.5mm H 68mm inbouwversie bevestiging ø 22.5 80dB		
Voor modellen:	74-02NPEI		

zoemers



1

bestelnr.	350080	fabrikantnr.	3103266
omschrijving	zoemer zoemer		
Voor modellen:	NECVM10ES2, NECVM10GS2, NECVM20ES2, NECVM20GS2, NECVM21ES2, NECVM21GS2, NECVM6ES2, NECVM6GS2, NECVP10ES2, NECVP10GS2, NECVP20ES2, NECVP20GS2, NECVP21ES2, NECVP21GS2, NECVP6ES2, NECVP6GS2		

magneetschakelaars

ABB

magneetschakelaars



1

bestelnr.	380104	fabrikantnr.	6A001410
omschrijving	relais AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type A9-30-10		
Voor modellen:	94-04PEI100L, 94-04PEI150L		

GENERAL ELECTRIC (AEG)

magneetschakelaars



1

bestelnr.	380239	fabrikantnr.	6A047031
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting schroefaansluiting type LS05 01A type AEG LS05 01A type GE MC1A 301A		
Voor modellen:	73-02FREM, 94-04CEE, 94-04CTEES, 94-04CTGE, 96-04CGEE, 96-04CGEE2P, 96-04CGEEP, 96-04CGGE, 96-04CGGE2P, 96-04CGGEP, 96-04CTGEDX, 96-04CTGESX, 98-04CTGE, NECVM6ES2, NECVP6ES2, NECVP6GS2		



1

bestelnr.	380337	fabrikantnr.	6A047037
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW hoofdcontact 4NO hulpcontact aansluiting schroefaansluiting type AEG LS05 400A type GE MC1A 400A		
Voor modellen:	NECVM10ES2, NECVM10GS2, NECVM20ES2, NECVM20GS2, NECVM21ES2, NECVM21GS2, NECVM6ES2, NECVM6GS2, NECVP10ES2, NECVP10GS2, NECVP20ES2, NECVP20GS2, NECVP21ES2, NECVP21GS2, NECVP6ES2, NECVP6GS2		



1

bestelnr.	380245	fabrikantnr.	6A047034
omschrijving	relais AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting schroefaansluiting type AEG LS4K 01A type GE CL00A 301 H 85mm		
Voor modellen:	72-02FREM, 74-02FREM, 74-02NPEI, CVP6E, NECVM10ES2, NECVM6ES2, NECVP10ES2, NECVP10GS2, NECVP20ES2, NECVP20GS2, NECVP21ES2, NECVP21GS2, NECVP6ES2		



1

bestelnr.	380262	fabrikantnr.	6A047036
omschrijving	relais AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting schroefaansluiting type AEG LS7K01A type GE CL02A 301 H 85mm		
Voor modellen:	72-02TVTCV, 72-02VTCV, 74-02TVTCV, 74-02VTCEV, 74-02VTCV, 92-04TVTC, 92-04VTC, NECVM20ES2, NECVP20ES2		



1

bestelnr.	380385	fabrikantnr.	6A047035
omschrijving	relais AC1 60A 230VAC (AC3/400V) 32A/16kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting schroefaansluiting type AEG LS15K 01A type GE CL04A 310		
Voor modellen:	NECVM20ES2, NECVM21ES2, NECVP20ES2, NECVP21ES2		

hulpcontacten



1

bestelnr.	380242	fabrikantnr.	6A047038
omschrijving	hulpcontact contact 1NO/1NC voor magneetschakelaar M+LS05 aansluiting schroefaansluiting AC-12 10A type AEG HS05K 11HS type GE MARN 211		
Voor modellen:	CVP6E, NECVM10ES2, NECVM10GS2, NECVM20ES2, NECVM20GS2, NECVM21ES2, NECVM21GS2, NECVM6ES2, NECVM6GS2, NECVP10ES2, NECVP10GS2, NECVP20ES2, NECVP20GS2, NECVP21ES2, NECVP21GS2, NECVP6ES2, NECVP6GS2		

MOELLER/EATON

RC-circuits



1

bestelnr.	380179	fabrikantnr.	3035.0514
omschrijving	ontstoring RC		



1


bestelnr.	380177	fabrikantnr.	1003379 3035.0508
omschrijving	ontstoring RC type 20002 110/220V 50/60/DCHz geleider 2 aansluiting kabel 230mm L 29mm ømm H 15mm B 20mm plakband kunststof vpe 1stuk		

relais

vermogensrelais

met steekcontacten


steekcontact 2,0mm



1

bestelnr.	380377	fabrikantnr.	6A047070
omschrijving	vermogensrelais FINDER 220-240VAC 10A 2CO aansluiting F2 steekaansluiting fabrikant nr. 55.32.8.230.0000 94.92.3 250V		
Voor modellen:	74-02NPEI		
Toebehoren voor	380377		
	bestelnr.	380341	fabrikantnr. —
	bestelnr.	380378	fabrikantnr. —
	bestelnr.	380384	fabrikantnr. 6A047074 A047074
	bestelnr.	380399	fabrikantnr. —


steek-/printrelais



1


bestelnr.	381151	fabrikantnr.	3006078
omschrijving	printrelais 24VAC 2CO 2-polig bij 250V 8A aansluiting pin-nen roostermaat 5mm FINDER fabrikant nr. 40.52.8.024.0000 95.65/95.75		

relaishouders



1

bestelnr.	381181	fabrikantnr.	3006079
omschrijving	relaissokkel 2-polig 40.51/40.52/40.61 aansluiting schroefklem maat 15,8x78,6mm 250V spanning AC 10A FINDER fabrikant nr. 95.75		
Toebehoren voor	381181		
	bestelnr.	381455	fabrikantnr. —
	bevestigingsbeugel		



1

bestelnr.	380384	fabrikantnr.	6A047074
omschrijving	relaissokkel 2-polig contact vlaksteker 2,8mm 250V spanning AC 10A B 23mm voor serie		
Voor modellen:	74-02NPEI, CVP10E, CVP6E		
Toebehoren voor	380384		
	bestelnr.	380804	fabrikantnr. —
	bevestigingsbeugel		

niveaurelais

GICAR




1

bestelnr.	401224	fabrikantnr.	6A001423
omschrijving	niveaurelais 230V aansluiting F6,3 type RL30/3ES/F/G		
Voor modellen:	94-04PEI100L, 94-04PEI150L		

transformatoren

open transformatoren


met klem aansluitingen



1

bestelnr.	401189	fabrikantnr.	6A047047
omschrijving	transformator 20VA		
Voor modellen:	NECVM10ES2, NECVM10GS2, NECVM20ES2, NECVM20GS2, NECVM21ES2, NECVM21GS2, NECVM6ES2, NECVM6GS2, NECVP10ES2, NECVP10GS2, NECVP20ES2, NECVP20GS2, NECVP21ES2, NECVP21GS2, NECVP6ES2, NECVP6GS2		

voor verlichtingstechniek



1

bestelnr.	401188	fabrikantnr.	6A047061
omschrijving	transformator primair 240V secundair 11.5V 100VA		
Voor modellen:	NECVM21ES2, NECVM21GS2, NECVP21ES2, NECVP21GS2		

voelers

fabrikantspecifieke voelers

voelers

1 			
bestelnr.	379936	fabrikantnr.	3103275
omschrijving	temperatuurvoeler Pt100 kabel Vetrotex voeler -200 tot +600°C kabel -50 tot +350°C aansluiting 2-aderig draad voeler ø4-6x100mm kabellengte 1m		
Voor modellen:	NECVM10ES2, NECVM10GS2, NECVM20ES2, NECVM20GS2, NECVM21ES2, NECVM21GS2, NECVM6ES2, NECVM6GS2, NECVP10ES2, NECVP10GS2, NECVP20ES2, NECVP20GS2, NECVP21ES2, NECVP21GS2, NECVP6ES2, NECVP6GS2		

1 			
bestelnr.	379937	fabrikantnr.	3103282
omschrijving	temperatuurvoeler thermokoppel K (NiCr-Ni) kabel PTFE voeler -50 tot +1150°C kabel -40 tot +250°C aansluiting 2-aderig draad voeler ø4x120mm kabellengte 2.4m -40 tot +250°C		
Voor modellen:	NECVM10ES2, NECVM10GS2, NECVM20ES2, NECVM20GS2, NECVM21ES2, NECVM21GS2, NECVM6ES2, NECVM6GS2, NECVP10ES2, NECVP10GS2, NECVP20ES2, NECVP20GS2, NECVP21ES2, NECVP21GS2, NECVP6ES2, NECVP6GS2		

insteekvoeler


bestelnr.	379939	fabrikantnr.	3103280
omschrijving	kerntemperatuurvoeler Pt100 kabel PTFE voeler -40 tot +250°C kabel -40 tot +250°C aansluiting steker voeler ø4x100mm draad kabellengte 1.25m greep ø 10mm greep lengte 90/100mm		
Voor modellen:	NECVM10ES2, NECVM10GS2, NECVM20ES2, NECVM20GS2, NECVM21ES2, NECVM21GS2, NECVM6ES2, NECVM6GS2, NECVP10ES2, NECVP10GS2, NECVP20ES2, NECVP20GS2, NECVP21ES2, NECVP21GS2, NECVP6ES2, NECVP6GS2		
Toebehoren voor	379939		
	bestelnr.	379938	fabrikantnr. 3103285

stekerbuis 4-polig

toebehoren

stekers/bussen

1 			
bestelnr.	379940	fabrikantnr.	3103290
omschrijving	deksel		
Voor modellen:	NECVM10ES2, NECVM10GS2, NECVM20ES2, NECVM20GS2, NECVM21ES2, NECVM21GS2, NECVM6ES2, NECVM6GS2, NECVP10ES2, NECVP10GS2, NECVP20ES2, NECVP20GS2, NECVP21ES2, NECVP21GS2, NECVP6ES2, NECVP6GS2		

1 			
bestelnr.	379938	fabrikantnr.	3103285
omschrijving	stekerbuis 4-polig		
Voor modellen:	NECVM10ES2, NECVM10GS2, NECVM20ES2, NECVM20GS2, NECVM21ES2, NECVM21GS2, NECVM6ES2, NECVM6GS2, NECVP10ES2, NECVP10GS2, NECVP20ES2, NECVP20GS2, NECVP21ES2, NECVP21GS2, NECVP6ES2, NECVP6GS2		

elektronica

printplaten

1 			
bestelnr.	401192	fabrikantnr.	3103249
omschrijving	hoofdprintplaat		
Voor modellen:	NECVM10ES2, NECVM10GS2, NECVM20ES2, NECVM20GS2, NECVM21ES2, NECVM21GS2, NECVM6ES2, NECVM6GS2, NECVP10ES2, NECVP10GS2, NECVP20ES2, NECVP20GS2, NECVP21ES2, NECVP21GS2, NECVP6ES2, NECVP6GS2		




1

bestelnr.	401479	fabrikantnr.	3040.2602 8720.1293
omschrijving	printplaat combi-steamer		



1

bestelnr.	401195	fabrikantnr.	3198400
omschrijving	printplaat combi-steamer CV10E compleet zonder potentiometer		
Voor modellen:	CVP10E, CVP6E		



1

bestelnr.	401193	fabrikantnr.	3103246
omschrijving	printplaat HACCP interface		
Voor modellen:	NECVM10ES2, NECVM10GS2, NECVM20ES2, NECVM20GS2, NECVM21ES2, NECVM21GS2, NECVM6ES2, NECVM6GS2, NECVP10ES2, NECVP10GS2, NECVP20ES2, NECVP20GS2, NECVP21ES2, NECVP21GS2, NECVP6ES2, NECVP6GS2		



1

bestelnr.	403230	fabrikantnr.	50603
omschrijving	printplaat vaatwasser 125EU L 190mm B 110mm met behuizing H 70mm		

bedieningsfoliën

frontfoliën



1

bestelnr.	403289	fabrikantnr.	96704
omschrijving	bedieningsfolie vaatwasser LP25/LP35/LP48/GR800/TwinStar blauw L 200mm B 135mm knoppen 6		

bedieningseenheden



1

bestelnr.	402678	fabrikantnr.	50570
omschrijving	bedieningseenheid vaatwasser H63/373E/144E knoppen 6 L 158mm B 103mm		
Toebehoren voor	402678		
	bestelnr.	402685	fabrikantnr. —
bedieningsfolie vaatwasser H63/373E/144E L 134mm B 79mm knoppen 6			

magneetventielen

magneetventielen voor water

ROBERTSHAW/INVENSYS

temperatuur medium: 90°C 90°C 60°C
temperatuur omgeving: 60°C 25°C 60°C
inschakeltijd: 40% 100% 100%



1

bestelnr.	370371	fabrikantnr.	3002.0304
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS) kabellengte 2000mm		

RPE



1

bestelnr.	374021	fabrikantnr.	3103610
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 10mm DN10 RPE		
Voor modellen:	NECVP10ES2, NECVP10GS2, NECVP20ES2, NECVP20GS2, NECVP21ES2, NECVP21GS2, NECVP6ES2, NECVP6GS2		

			
1			
bestelnr.	374017	fabrikantnr.	3103620
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 10mm ingang 6l/min DN10 RPE polyamide reducering ingang wit membraam NBR drukbereik 0,2-10bar		
Voor modellen:	NECVM10ES2, NECVM10GS2, NECVM20ES2, NECVM20GS2, NECVM21ES2, NECVM21GS2, NECVM6ES2, NECVM6GS2		

			
1			
bestelnr.	374060	fabrikantnr.	2000093
omschrijving	magneetventiel enkel haaks 24V ingang 3/4" uitgang 13mm DN10 inschakeltijd 100% RPE polyamide		

TP			
reparatieonderdelen en toebehoren			
verloopstukken			
ingangzijde			
			
1	afbeelding niet beschikbaar		
bestelnr.	371209	fabrikantnr.	3103643
omschrijving	reducer rood ø 1.7mm inbouwmaat 19.5mm		
Voor modellen:	NECVP10ES2, NECVP10GS2, NECVP20ES2, NECVP20GS2, NECVP21ES2, NECVP21GS2, NECVP6ES2, NECVP6GS2		

kogelkransen elektrisch

			
1			
bestelnr.	401190	fabrikantnr.	3103590
omschrijving	kogelkraan ingang 3/4" ID uitgang 3/4" ID IP42 230V L 68mm 50/60Hz stroomloos gesloten werkingsmodus elektrisch aansluiting kabel 300mm 3.5W inschakeltijd 50%		
Voor modellen:	NECVP10ES2, NECVP10GS2, NECVP20ES2, NECVP20GS2, NECVP21ES2, NECVP21GS2, NECVP6ES2, NECVP6GS2		

pressostaten voor gastechniek

			
1			
bestelnr.	541111	fabrikantnr.	30171010
omschrijving	pressostaat drukbereik instelbaar 0,2-3mbar drukaansluiting horizontaal gastechniek aansluiting 6mm passend voor RATIONAL		

voor stoomregeling

			
1			
bestelnr.	541350	fabrikantnr.	6A022200
omschrijving	pressostaat drukbereik instelbaar 0,3-0,8bar aansluiting 1/4" CO 250V 10A omgevingstemperatuur max. 60°C drukaansluiting 1/4"		
Voor modellen:	74-02NPEI		

			
1			
bestelnr.	541074	fabrikantnr.	3103630
omschrijving	pressostaat ø 45mm activeringsdruk 0.5bar resetdruk 0.35bar drukaansluiting verticaal stoomregeling drukbereik 0,35/0,51bar aansluiting 1/8" drukaansluiting 1/8"		
Voor modellen:	NECVM10ES2, NECVM10GS2, NECVM20ES2, NECVM20GS2, NECVM21ES2, NECVM21GS2, NECVM6ES2, NECVM6GS2		

elektroden

			
1			
bestelnr.	401208	fabrikantnr.	6A037482
omschrijving	niveau elektrode 1/4" totale lengte 150mm voeler L 124mm voelerlengte geïsoleerd 69mm PTFE geïsoleerd aansluiting vlaksteker 6,3mm RVS ø 2.5mm		
Voor modellen:	NECVM10ES2, NECVM10GS2, NECVM20ES2, NECVM20GS2, NECVM21ES2, NECVM21GS2, NECVM6ES2, NECVM6GS2, NECVP10ES2, NECVP10GS2, NECVP20ES2, NECVP20GS2, NECVP21ES2, NECVP21GS2, NECVP6ES2, NECVP6GS2		

			
1			
bestelnr.	401209	fabrikantnr.	6A037481
omschrijving	niveau elektrode 1/4" totale lengte 180mm voeler L 155mm voelerlengte geïsoleerd 70mm PTFE geïsoleerd aansluiting vlaksteker 6,3mm RVS ø 2.5mm		
Voor modellen:	NECVM10ES2, NECVM10GS2, NECVM20ES2, NECVM20GS2, NECVM21ES2, NECVM21GS2, NECVM6ES2, NECVM6GS2, NECVP10ES2, NECVP10GS2, NECVP20ES2, NECVP20GS2, NECVP21ES2, NECVP21GS2, NECVP6ES2, NECVP6GS2		

ventilatoren

axiaalventilatoren

ebm-papst

			
1			
bestelnr.	601030 ¹	fabrikantnr.	3102350
omschrijving	axiaalventilator L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W lager kogellager fabrikant nr. 4656Z metaal aansluiting vlaksteker 2,8mm ebm-papst ventilatorblad ø 110mm temp. bestendigheid 75°C		
Voor modellen:	NECVM10ES2, NECVM10GS2, NECVM20ES2, NECVM20GS2, NECVM21ES2, NECVM21GS2, NECVM6ES2, NECVM6GS2, NECVP10ES2, NECVP10GS2, NECVP20ES2, NECVP20GS2, NECVP21ES2, NECVP21GS2, NECVP6ES2, NECVP6GS2		
Toebehoren voor	601030		
	bestelnr.	550898	fabrikantnr. —
	aansluitkabel kabellengte 2000mm aansluiting F 2,8 aansluitafstand 7.9mm voor axiaalventilator		
	bestelnr.	692497	fabrikantnr. —
	beschermrooster ø 105mm bevestigingsafstand 150mm voor axiaalventilator ebm-papstmm		

¹met kogellager

Import



1			
bestelnr.	601055 ¹	fabrikantnr.	6A036420
omschrijving	axiaalventilator L 92mm B 92mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 14,5/14W lager kogellager aansluiting vlaksteker 2,8mm metaal ADDA ventilatorblad ø 85mm temp. bestendigheid 70°C		
Voor modellen:	72-02TVTCV, 72-02VTCV, 74-02TVTCV, 74-02VTCEV, 74-02VTCV, 92-04TVTC, 92-04VTC, 94-04TVTC, 94-04VTC, 94-04VTCE		
Toebehoren voor	601055		
	bestelnr.	550898	fabrikantnr. —
	aansluitkabel kabellengte 2000mm aansluiting F 2,8 aansluitafstand 7.9mm voor axiaalventilator		
	bestelnr.	691103	fabrikantnr. —
	beschermrooster ø 90mm bevestigingsafstand 83mm voor axiaalventilator 92mm		

¹met kogellager

heteluchtmotoren



1

bestelnr.	550850	fabrikantnr.	3102500
omschrijving	flenspaar voor ventilatormotor OD ø 70mm binnen ø 1 43.5mm binnen ø 2 24.5mm materiaaldikte 5mm koper		
Voor modellen:	NECVM10ES2, NECVM10GS2, NECVM20ES2, NECVM20GS2, NECVM21ES2, NECVM21GS2, NECVM6ES2, NECVM6GS2, NECVP10ES2, NECVP10GS2, NECVP20ES2, NECVP20GS2, NECVP21ES2, NECVP21GS2, NECVP6ES2, NECVP6GS2		



1

bestelnr.	550849	fabrikantnr.	3102400
omschrijving	pakking voor ventilatormotor ID ø 24mm OD ø 36mm materiaaldikte 4.5mm		
Voor modellen:	NECVM10ES2, NECVM10GS2, NECVM20ES2, NECVM20GS2, NECVM21ES2, NECVM21GS2, NECVM6ES2, NECVM6GS2, NECVP10ES2, NECVP10GS2, NECVP20ES2, NECVP20GS2, NECVP21ES2, NECVP21GS2, NECVP6ES2, NECVP6GS2		




1

bestelnr.	601214	fabrikantnr.	3101630
omschrijving	ventilatorblad D1 ø 335mm H1 135mm messen 12 D2 ø 19.5mm D3 ø 23.5mm H2 51mm		
Voor modellen:	NECVM20ES2, NECVM20GS2, NECVP20ES2, NECVP20GS2		
Toebehoren voor	601214		
	bestelnr.	560449	fabrikantnr. —
	zeskantschroef draad M12x1,5 L draad L 22mm boring ø 6.3mm SB 19 totale lengte 30mm		




1

bestelnr.	601213	fabrikantnr.	3101600
omschrijving	ventilatorblad D1 ø 335mm H1 135mm messen 16 D2 ø 19.5mm D3 ø 23.5mm H2 50.5mm		
Voor modellen:	NECVM10ES2, NECVM10GS2, NECVM21ES2, NECVM21GS2, NECVM6ES2, NECVM6GS2, NECVP10ES2, NECVP10GS2, NECVP21ES2, NECVP21GS2, NECVP6ES2, NECVP6GS2		


1

bestelnr.	500647	fabrikantnr.	3102210
omschrijving	ventilatormotor 230V fasen 1 50Hz 0,13/0,55kW 700/1400U/min snelheid 2 L1 188mm L2 64mm L3 46mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm 0,66/2,4A passende condensator 25µF Cos(φ) 0.98 bij 50Hz 700/1400U/min bij 60Hz 850/1700U/min 4P/8P type LM/FB80 nr. 483823		
Voor modellen:	CVP10E, CVP6E		

1

bestelnr.	500649	fabrikantnr.	3102212
omschrijving	ventilatormotor 230V fasen 1 50Hz 0,13/0,55kW 700/1400U/min snelheid 2 L1 200mm L2 67mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12L ID 0,66/2,4A passende condensator 8/25 µF Cos(φ) 0.98 bij 50Hz 700/1400U/min bij 60Hz 850/1700U/min 4P/8P type LM/FB80 nr. 635521		
Voor modellen:	NECVM10ES2, NECVM10GS2, NECVM20ES2, NECVM20GS2, NECVM21ES2, NECVM21GS2, NECVM6ES2, NECVM6GS2, NECVP10ES2, NECVP20ES2, NECVP21ES2, NECVP6ES2		

1

bestelnr.	500648	fabrikantnr.	3102312
omschrijving	ventilatormotor 400V fasen 3 50Hz 0,13/0,55kW 720/1440U/min snelheid 2 L1 198mm L2 65mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12L ID 400 0,4/0,85A Cos(φ) 0,60/0,75 bij 50Hz 720/1440U/min bij 60Hz 860/1720U/min type FB80 4/8 nr. 500256		
Voor modellen:	NECVM10ES2, NECVM20ES2, NECVM21ES2, NECVM6ES2, NECVP10ES2, NECVP10GS2, NECVP20ES2, NECVP20GS2, NECVP21ES2, NECVP21GS2, NECVP6ES2, NECVP6GS2		

motoren

tandwielmotoren

voor ovens

voor fornuizen



1

bestelnr.	361999	fabrikantnr.	3101.1010 3101.1010S
omschrijving	tandwielmotor CROUZET type 82841042 12V spanning DC schacht ø 4mm L 65mm B 50mm H 51mm voor oven		

motoren

voor combi-steamers



1

bestelnr.	401480	fabrikantnr.	86801006
omschrijving	motor voor vochtigheidsmeter		

universeel



1

bestelnr.	601463	fabrikantnr.	2510631
omschrijving	motor 90W 230V 50Hz fasen 1 schacht ø 9mm flens ø 80mm 1300U/min type AMM56ZAA4 ø 110mm H 150mm L 170mm LAFERT 0.09kW		
Voor modellen:	74-02KBGMB, 74-02KBGMBI		

pompen

was- en naspoelpompen

FIR

pompen



1

bestelnr.	500058	fabrikantnr.	8052550
omschrijving	pomp ingang ø 63mm uitgang ø 53mm type 2241.2500 230/400V 50Hz fasen 3 0.89kW 1.2PS L 305mm rotatierichting links FIR		

Reparatie-onderdelen voor 500058

	bestelnr.	510531	fabrikantnr.	—
	bestelnr.	510693	fabrikantnr.	—

Reparatie-onderdelen voor 500058

	bestelnr.	510834	fabrikantnr.	—
	bestelnr.	524416	fabrikantnr.	—
Toebehoren voor 500058				
	bestelnr.	504329	fabrikantnr.	—
	bestelnr.	524046	fabrikantnr.	—

LOWARA

pompen



1

bestelnr.	499255	fabrikantnr.	5210877
omschrijving	pomp ingang ø 1 1/4 ID uitgang ø 1 ID type CEAM/70/3/A 220-240V 50Hz fasen 1 0.6kW L 310mm rotatierichting links condensator 14µF LOWARA		

OLYMPIA

pompen



1

bestelnr.	499318	fabrikantnr.	1051/A
omschrijving	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 28mm type L63.T19 230V 50Hz fasen 1 0.19kW L 185mm rotatierichting rechts condensator 5µF OLYMPIA ingang ø 28mm uitgang ø 28mm		
Reparatie-onderdelen voor	499318		
	bestelnr.	365017	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 16.10.08 bescherming		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. —
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521163	fabrikantnr. —
	pompdeksel OLYMPIA ingang ø 28mm uitgang ø 26mm pomptype L63.T19		
	bestelnr.	521164	fabrikantnr. —
	pompschoep ø 64mm H 15mm pomptype L63.T19 draad M7L schacht ø 12mm schachtlengte 30mm		
	bestelnr.	521724	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 72.75mm vpe 1stuk		

afvoerpompen

HANNING



1

bestelnr.	500573	fabrikantnr.	4400207
omschrijving	afvoerpomp 30W 4-delig 230V ingang ø 24/30mm uitgang ø 24mm 50Hz HANNING type DPS25-032 1x pomp, 3x pompdeksel, 1x bevestigingsplaat		

service kits



1

bestelnr.	500573	fabrikantnr.	4400207
omschrijving	afvoerpomp 30W 4-delig 230V ingang ø 24/30mm uitgang ø 24mm 50Hz HANNING type DPS25-032 1x pomp, 3x pompdeksel, 1x bevestigingsplaat		

vibratiepompen



1

bestelnr.	500580	fabrikantnr.	87201526
omschrijving	vibratiepomp 230V 60W 50/60Hz ingang ø 7 uitgang ø 1/8" ID CEME type E512 met toebehoren inschakeltijd 1/2 omgevingstemperatuur max. 60°C temp. medium max. 35°C oververhittingsbeveiliging 110°C CleanJet		

condensatoren & ontstoringsfilters

filters

RC-circuits



1

bestelnr.	380179	fabrikantnr.	3035.0514
omschrijving	ontstorings RC		




1

bestelnr.	380177	fabrikantnr.	1003379 3035.0508
omschrijving	ontstorings RC type 20002 110/220V 50/60/DCHz geleider 2 aansluiting kabel 230mm L 29mm ømm H 15mm B 20mm plakband kunststof vpe 1stuk		



zekeringen

glaszekeringen



1

bestelnr.	358605	fabrikantnr.	6A001420
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 3.15A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	94-04PEI100L, 94-04PEI150L		

glaszekeringhouders



1

bestelnr.	550848	fabrikantnr.	6A034500
omschrijving	zekeringhouder passende zekering ø5x20mm		
Voor modellen:	NECVM10ES2, NECVM10GS2, NECVM20ES2, NECVM20GS2, NECVM21ES2, NECVM21GS2, NECVM6ES2, NECVM6GS2, NECVP10ES2, NECVP10GS2, NECVP20ES2, NECVP20GS2, NECVP21ES2, NECVP21GS2, NECVP6ES2, NECVP6GS2		

schroefzekeringen

pasinzetten (NEOZED)



1

bestelnr.	358066	fabrikantnr.	4001.1239
omschrijving	pasinzet grootte D02 passend voor 25A		



1

bestelnr.	358068	fabrikantnr.	4001.1241
omschrijving	pasinzet grootte D02 passend voor 50A		

elektra toebehoren

kabels

toebehoren

kabeldoorvoeringen

kabeldoorvoeringen



1

bestelnr.	550311	fabrikantnr.	8217570
omschrijving	kabeldoorvoer tule ID ø 6mm inbouw ø 9mm OD ø 14mm neopreen -30 tot +90°C vpe 10stuk		
Voor modellen:	72-02FREM, 73-02FREM, 74-02FREM		

klemmen

aansluitklemmen met schroef-steekcontacten



1

bestelnr.	550349	fabrikantnr.	6A036204
omschrijving	netaansluitingsklem 4-polig max. 40A max. spanning 400V aansluiting ø6mm² / F6,3 temp. bestendigheid 150°C doorsnede 6mm²		
Voor modellen:	74-02KBGB, 74-02KBGBI, 74-02KBGMB, 74-02KBGMBI		



1

bestelnr.	550977 ¹	fabrikantnr.	6A036206
omschrijving	netaansluitingsklem 6-polig max. 40A max. spanning 450V aansluiting ø6mm² / F6,3 temp. bestendigheid 150°C doorsnede 6mm² met aardingsklep		
Voor modellen:	74-02CTGE, 92-04CE, 92-04TCE, 94-04CE, 94-04CEE, 94-04TCE		

¹met aardingsstrip

gaskranen

PEL

serie 21S



1

bestelnr.	103329	fabrikantnr.	6A011490
omschrijving	Gaskraan PEL type 21S gasingang M16x1,5 (pijp ø 10mm) bypass sproeier ø 0.35mm gasuitgang M16x1,5 (pijp ø 10/8mm) thermoelementaansluiting M8x1 waakvlamaansluiting M10x1 as ø 8x6,5mm as L 22/15mm afvlakking boven		
Voor modellen:	2FX+PCF, 4FX+PCF, 74-02+2CTGG, 74-02CTG, 74-02CTGE, 74-02CTGG, 74-02TCTG, 76-02+4CTGG, 76-02CTG, 76-02CTGG, 76-02CTGGE, 76-02TCTGG, 92-04CG, 92-04CG1P, 92-04CGP, 92-04PLG, 92-04TCG, 92-04TCG1P, 92-04TCGP, 92-04TPLG, 94-04CG, 94-04CG1P, 94-04CGE, 94-04CGE1P, 94-04CGEP, 94-04CGG, 94-04CGG1P, 94-04CGGP, 94-04CGP, 94-04CTGGSS, 94-04CTGSS, 94-04PLG, 94-04TCG, 94-04TCG1P, 94-04TCGP, 94-04TCTGSS, 94-04TPLG, 96-04CG, 96-04CG2P, 96-04CGE, 96-04CGE2P, 96-04CGEE, 96-04CGEE2P, 96-04CGEEP, 96-04CGEP, 96-04CGFL, 96-04CGFL2P, 96-04CGFLP, 96-04CGG, 96-04CGG2P...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

serie 22S/O



1

bestelnr.	101086	fabrikantnr.	6A011500
omschrijving	Gaskraan PEL type 22S/O gasingang M20x1,5 (pijp ø 12mm) bypass sproeier ø 0.35mm gasuitgang M20x1,5 (pijp ø 12/10mm) thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 as ø 10x8mm as L 25/17mm afvlakking onder		
Voor modellen:	2FX+PCF, 4FX+PCF, 74-02+2CTGG, 74-02CTG, 74-02CTGE, 74-02CTGG, 74-02TCTG, 76-02+4CTGG, 76-02CTG, 76-02CTGG, 76-02CTGGE, 76-02TCTGG, 94-04CTGGSS, 94-04CTGSS, 94-04TCTGSS, 96-04CTGDX, 96-04CTGEDX, 96-04CTGESX, 96-04CTGGDX, 96-04CTGGSX, 96-04CTGSX, 96-04TCTGDX, 96-04TCTGSX, 98-04CTG, 98-04CTGE, 98-04CTGG, 98-04TCTG		

Reparatie-onderdelen voor 101086			
	bestelnr.	100259	fabrikantnr. —
	kleinbranderinspuiter type PEL22 boring ø 0.35mm draad M6x0,5		
	bestelnr.	101058	fabrikantnr. —
	magneetspoel L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend voor PEL22/EGA24197 standaard		
	bestelnr.	101201	fabrikantnr. —
	gaskraanvoorstuk as ø 10x8mm as L 25/17mm afvlakking boven/onder passend voor PEL22		
	bestelnr.	101231	fabrikantnr. —
	thermokoppelhoer Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M18x1		
	bestelnr.	101240	fabrikantnr. —
	gasaansluiting draad M20x1,5 pijp ø 12/10mm voor PEL-gaskraan met zegel en schroeven horizontaal		
	bestelnr.	101460	fabrikantnr. —
	O-ring ø 12.37mm D1 ø 2.62mm passend voor PEL22		

Reparatie-onderdelen voor 101086				
	bestelnr.	101461	fabrikantnr.	—
	schroef set passend voor PEL22 vpe 4stuk			
Toebehoren voor 101086				
	bestelnr.	100908	fabrikantnr.	6A016110 6A017000
	knelschroef draad M10x1 voor pijp ø 4mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	100909	fabrikantnr.	—
	knelschroef draad M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101241	fabrikantnr.	—
	gasaansluiting draad M20x1,5 pijp ø 12/10mm voor PEL-gaskraan verticaal			
	bestelnr.	101246	fabrikantnr.	6A016120
	snijring voor pijp ø 4mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101248	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijp ø 12mm vpe 1stuk passend voor PEL			
	bestelnr.	101249	fabrikantnr.	6A011470
	snijring voor pijp ø 10mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101250	fabrikantnr.	6A011475
	overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 10mm			
	bestelnr.	101251	fabrikantnr.	6A016200
	overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 12mm			
	bestelnr.	101286	fabrikantnr.	—
	snijring ID ø 6mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	110080	fabrikantnr.	—
	knop ø 70mm as ø 10x8mm afvlakking universeel			
	bestelnr.	112206	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver gaskraan PEL21/22/23 t.max.°C OD ø 63mm ID ø 45.5mm			

serie 23S/O



1

bestelnr.	101092	fabrikantnr.	6A013600
omschrijving	Gaskraan PEL type 23S/O gasingang M28x1,5 (pijp ø 20mm) bypass sproeier ø 0.35mm gasuitgang M24x1,5 (pijp ø 16mm) thermoelementaansluiting M10x1 waakvlamaansluiting M10x1 as ø 10x8mm as L 25/17mm afvlakking boven		
Voor modellen:	92-04PLG, 92-04TPLG, 94-04PLG, 94-04TPLG, 96-04CTGDX, 96-04CTGEDX, 96-04CTGESX, 96-04CTGGDX, 96-04CTGGSX, 96-04CTGSX, 96-04TCTGDX, 96-04TCTGSX, 98-04CTG, 98-04CTGE, 98-04CTGG, 98-04TCTG		
Reparatie-onderdelen voor	101092		
	bestelnr.	100455	fabrikantnr. —
	kleinbranderinspuiter type PEL23/24 boring ø 0.35mm draad M8x0,5		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Reparatie-onderdelen voor 101092				
	bestelnr.	101059	fabrikantnr.	—
	magneetspoel Dr.G1: M10x1 Dr.G2: M22x1 L 46mm ø 18mm passend voor PEL23S M10x1			
	bestelnr.	101204	fabrikantnr.	—
	gaskraanvoorstuk as ø 10x8mm as L 25/17mm afvlakking boven/onder passend voor PEL23S			
	bestelnr.	101244	fabrikantnr.	—
	gasaansluiting draad M24x1,5 pijp ø 12/16mm horizontaal voor PEL-gaskraan			
	bestelnr.	101463	fabrikantnr.	—
	schroef passend voor PEL23S vpe 4stuk			
	bestelnr.	528455	fabrikantnr.	—
	O-ring Viton materiaaldikte 2.62mm ID ø 18.72mm vpe 1stuk			
Toebehoren voor		101092		
	bestelnr.	100908	fabrikantnr.	6A016110 6A017000
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	100909	fabrikantnr.	—
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101246	fabrikantnr.	6A016120
	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101252	fabrikantnr.	—
	overzetmoer draad M24x1,5 voor pijp ø 12mm			
	bestelnr.	101253	fabrikantnr.	—
	overzetmoer draad M24x1,5 PEL voor pijp ø 16mm			
	bestelnr.	101254	fabrikantnr.	—
	overzetmoer draad M28x1,5 pijp ø 20mm			
	bestelnr.	101255	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijpø 12mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101256	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijpø 16mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101257	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijpø 20mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101286	fabrikantnr.	—
	snijring ID ø 6mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	110080	fabrikantnr.	—
	knop ø 70mm as ø 10x8mm afvlakking universeel			
	bestelnr.	112206	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver gaskraan PEL21/22/23 t.max.°C OD ø 63mm ID ø 45.5mm			

gasthermostaten

SIT

serie 630 Eurosit



1				
bestelnr.	101125	fabrikantnr.	8219950	
omschrijving	gasthermostaat type serie 630 Eurosit t.max. 340°C 100-340°C gasingang 3/8" gasuitgang 3/8" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 voeler ø 4mm voeler L 72mm capillaire 1050mm SIT			
Voor modellen:	2FX+PCF, 4FX+PCF, 74-02+2CTGG, 74-02CTGG, 76-02+4CTGG, 76-02CTGG, 76-02CTGGE, 94-04CGG, 94-04CGG1P, 94-04CGGP, 94-04CTGG, 94-04CTGGSS, 96-04CGFL, 96-04CGFL2P, 96-04CGFLP, 96-04CGG, 96-04CGG2P, 96-04CGGE, 96-04CGGE2P, 96-04CGGEP, 96-04CGGP, 96-04CTGGDX, 96-04CTGGSX, 98-04CGG, 98-04CGG2P, 98-04CGGP, 98-04CTGG			
Toebehoren voor	101125			
	bestelnr.	100825	fabrikantnr.	—
	gaskraanas as ø 8x6,5mm as L 22/14mm passend voor EUROSIT			
	bestelnr.	100904	fabrikantnr.	6A011608
	klemschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	100905	fabrikantnr.	—
	klemschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	100949	fabrikantnr.	—
	pakking passend voor serie 630 Eurosit			
	bestelnr.	101273	fabrikantnr.	6A011625
	snijring voor pijpø 12mm L 9.5mm koper vpe 1stuk passend voor universeel			
	bestelnr.	101276	fabrikantnr.	6A011620
	knelschroef draad 3/8" pijp ø 12mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101333	fabrikantnr.	8219951
	plug draad 3/8" met o-ring			
	bestelnr.	101390	fabrikantnr.	—
	gaskraanas as ø 6x4,6mm as L 32/15mm gaskraan met ontstekingsvlam passend voor ZANUSSI, MARENO voor gasthermostaat EUROSIT			
	bestelnr.	101392	fabrikantnr.	—
	adapter passend voor serie 630 Eurosit			
	bestelnr.	110357	fabrikantnr.	—
	gaskraanas as ø 8x6,5mm as L 36/12mm passend voor serie 630 Eurosit			
	bestelnr.	110358	fabrikantnr.	—
	adapter as ø 10x8mm as L 29/18mm passend voor serie 630 Eurosit			



gasventielen en branderautomaten

gasregelventielen

SIT

NOVASIT



1

bestelnr.	101908	fabrikantnr.	6A050010
omschrijving	gasventiel SIT serie Novasit 820 230V 50Hz gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 ontstekingsdrukbaar aansluiting voor drukregelaar blind vergelijkingsnr. 0.820.018 uitgang waakvlambrander M10x1 ingangsdruk max. 60bar instelbereik 3-30bar		
Voor modellen:	74-02KBGB, 74-02KBGBI, 74-02KBGMB, 74-02KBGMBI		
Reparatie-onderdelen voor	101908		
	bestelnr.	101065	fabrikantnr. —
	magneetspoel met kabel L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm passend voor NOVASIT		
	bestelnr.	101313	fabrikantnr. —
	magneetspoel 230V 50Hz		
Toebehoren voor	101908		
	bestelnr.	100006	fabrikantnr. —
	piëzo-ontsteker passend voor ELETTROSIT behuizing kunststof drukkend aansluiting ø2,4mm ø 14mm		
	bestelnr.	101305	fabrikantnr. —
	gasaansluiting recht 1/2" flens 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 passend voor SIT/HONEYWELL LA 36x36mm		
	bestelnr.	101306	fabrikantnr. —
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
	bestelnr.	101307	fabrikantnr. —
	gasaansluiting recht flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
	bestelnr.	101308	fabrikantnr. —
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
	bestelnr.	101312	fabrikantnr. 6A050003
	microschakelaar		
	bestelnr.	101314	fabrikantnr. —
	magneetspoel 24V 50Hz		
	bestelnr.	101317	fabrikantnr. —
	stekker met kabel L 1000mm passend voor NOVASIT		

Toebehoren voor	101908		
	bestelnr.	101318	fabrikantnr. —
	afdekkap voor magneetspoel passend voor NOVASIT		



1

bestelnr.	106001	fabrikantnr.	3103650
omschrijving	gasventiel SIT serie Novasit 826 230V 50Hz gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" thermoelementaansluiting waakvlamaansluiting gesloten ontstekingsdruk 3-5mbar drukbereik 2-50mbar aansluiting voor drukregelaar standaard vergelijkingsnr. 0.826.011 voedingsstroom voor modulator 230VAC gecorrigeerd		
Voor modellen:	NECVM10GS2, NECVM20GS2, NECVM21GS2, NECVM6GS2, NECVP10GS2, NECVP20GS2, NECVP21GS2, NECVP6GS2		
Reparatie-onderdelen voor	106001		
	bestelnr.	101542	fabrikantnr. —
	magneetspoel 50Hz NOVA 822/826/827 passend voor NOVASIT 230V		
Toebehoren voor	106001		
	bestelnr.	101305	fabrikantnr. —
	gasaansluiting recht 1/2" flens 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 passend voor SIT/HONEYWELL LA 36x36mm		
	bestelnr.	101306	fabrikantnr. —
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
	bestelnr.	101307	fabrikantnr. —
	gasaansluiting recht flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
	bestelnr.	101308	fabrikantnr. —
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
	bestelnr.	101859	fabrikantnr. —
	aansluitstekker met kabel L 1000mm voor gelijkrichter passend voor NOVASIT		

toebehoren



1

bestelnr.	101312	fabrikantnr.	6A050003
omschrijving	microschakelaar		
Voor modellen:	74-02KBGB, 74-02KBGBI, 74-02KBGMB, 74-02KBGMBI		



gasontstekingsautomaten

BRAHMA



1

bestelnr.	102337	fabrikantnr.	3103675
omschrijving	gasbranderautoaat BRAHMA type CM11F elektroden 2 wachtijd 1.5s beveiligingstijd 5s 220-240V 7VA 50-60Hz		
Voor modellen:	NECVM10GS2, NECVM20GS2, NECVM21GS2, NECVM6GS2, NECVP10GS2, NECVP20GS2, NECVP21GS2, NECVP6GS2		

ontstekingsstechniek

waakvlambranders

SIT

serie 100

toebehoren

waakvlambranderonderstukken



1

bestelnr.	107701	fabrikantnr.	2510359
omschrijving	waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 spoeier ø 0.2mm		
Voor modellen:	4FX+PCF, 74-02+2CTGG, 76-02CTG, 76-02CTGG, 76-02CTG- GE, 76-02TCTGG, 92-04CG, 92-04CG1P, 92-04CGP, 92-04TCG, 92-04TCG1P, 92-04TCGP, 94-04CG, 94-04CG1P, 94-04CGE, 94-04CGE1P, 94-04CGEP, 94-04CGG, 94-04CGG1P, 94- 04CGGP, 94-04CGP, 94-04CTGGSS, 94-04CTGSS, 94-04TCG, 94-04TCG1P, 94-04TCGP, 94-04TCTGSS, 96-04CG, 96- 04CG2P, 96-04CGE, 96-04CGE2P, 96-04CGEE, 96-04CGEE2P, 96-04CGEEP, 96-04CGEP, 96-04CGFL, 96-04CGFL2P, 96-04CG- FLP, 96-04CGG, 96-04CGG2P, 96-04CGGE, 96-04CGGE2P, 96-04CGGEP, 96-04CGGP, 96-04CGP, 96-04CTGDX, 96-04CT- GEDX, 96-04CTGESX, 96-04CTGGDX, 96-04CTGGSX...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

Reparatie-onderdelen voor 107701			
	bestelnr.	100245	fabrikantnr. 6A013101
waakvlaminspuiters flessengas identificatienummer 20 boring ø 0.2mm vpe 1stuk draad M8x0,75			
	bestelnr.	100916	fabrikantnr. —
drukveer voor ontstekingsbrander vpe 1stuk			
	bestelnr.	100917	fabrikantnr. —
pakking voor ontstekingsbrander vpe 1stuk aluminium			
	bestelnr.	100918	fabrikantnr. —
schroef voor ontstekingsbrander			
Toebehoren voor 107701			
	bestelnr.	100246	fabrikantnr. —
waakvlaminspuiters aardgas boring ø 0.35mm vpe 1stuk draad M8x0,75			

Toebehoren voor 107701			
	bestelnr.	100904	fabrikantnr. 6A011608
	omschrijving	klemschroef M10x1 voor pijp ø 4mm vpe 1stuk	
	bestelnr.	100905	fabrikantnr. —
	omschrijving	klemschroef M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk	
	bestelnr.	102110	fabrikantnr. —
	omschrijving	waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm	
	bestelnr.	102111	fabrikantnr. —
	omschrijving	waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm	
	bestelnr.	102742	fabrikantnr. —
	omschrijving	waakvlaminspuiters flossengas identificatienummer 25 boring ø 0.25mm vpe 1stuk	


waakvlambranderinspuiters



1

bestelnr.	100245	fabrikantnr.	6A013101
omschrijving	waakvlaminspuiters flossengas identificatienummer 20 boring ø 0.2mm vpe 1stuk draad M8x0,75		
Voor modellen:	4FX+PCF, 74-02+2CTGG, 76-02CTG, 76-02CTGG, 76-02CTG- GE, 76-02TCTGG, 92-04CG, 92-04CG1P, 92-04CGP, 92-04TCG, 92-04TCG1P, 92-04TCGP, 94-04CG, 94-04CG1P, 94-04CGE, 94-04CGE1P, 94-04CGEP, 94-04CGG, 94-04CGG1P, 94- 04CGGP, 94-04CGP, 94-04CTGGSS, 94-04CTGSS, 94-04TCG, 94-04TCG1P, 94-04TCGP, 94-04TCTGSS, 96-04CG, 96- 04CG2P, 96-04CGE, 96-04CGE2P, 96-04CGEE, 96-04CGEE2P, 96-04CGEEP, 96-04CGEP, 96-04CGFL, 96-04CGFL2P, 96-04CG- FLP, 96-04CGG, 96-04CGG2P, 96-04CGGE, 96-04CGGE2P, 96-04CGGEP, 96-04CGGP, 96-04CGP, 96-04CTGDX, 96-04CT- GEDX, 96-04CTGESX, 96-04CTGGDX, 96-04CTGGSX...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

ontstekingsselektroden



1


bestelnr.	100707	fabrikantnr.	6A013302
omschrijving	bougie D1 ø 7mm D2 ø 9mm aansluiting ø 2,4mm L1 14mm L2 6mm LL1 18mm LL2 3mm LL3 23mm voor het klemmen vpe 1stuk		
Voor modellen:	2FX+PCF, 4FX+PCF, 74-02+2CTGG, 74-02CTG, 74-02CTGE, 74-02CTGG, 74-02KGB, 74-02KGBI, 74-02KGBMB, 74-02KGBMBI, 74-02TCTG, 76-02+4CTGG, 76-02CTG, 76- 02CTGG, 76-02CTGGE, 76-02TCTGG, 92-04PLG, 92-04TPLG, 94-04CTG, 94-04CTGE, 94-04CTGG, 94-04CTGGSS, 94-04CT- GSS, 94-04PLG, 94-04TCTG, 94-04TCTGSS, 94-04TPLG, 96-04CGFL, 96-04CGFL2P, 96-04CGFLP, 96-04CTGDX, 96-04CTGEDX, 96-04CTGESX, 96-04CTGGDX, 96-04CTGGSSX, 96-04CTGSX, 96-04TCTGDX, 96-04TCTGSX, 98-04CTG, 98- 04CTGE, 98-04CTGG, 98-04TCTG		



elektroden



bestelnr.	100707	fabrikantnr.	6A013302
omschrijving	bougie D1 ø 7mm D2 ø 9mm aansluiting ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LL1 18mm LL2 3mm LL3 23mm voor het klemmen vpe 1stuk		
Voor modellen:	2FX+PCF, 4FX+PCF, 74-02+2CTGG, 74-02CTG, 74-02CTGE, 74-02CTGG, 74-02KBGB, 74-02KBGBI, 74-02KBGMB, 74-02KBGMBI, 74-02TCTG, 76-02+4CTGG, 76-02CTG, 76-02CTGG, 76-02CTGGE, 76-02TCTGG, 92-04PLG, 92-04TPLG, 94-04CTG, 94-04CTGE, 94-04CTGG, 94-04CTGGSS, 94-04CTGSS, 94-04PLG, 94-04TCTG, 94-04TCTGSS, 94-04TPLG, 96-04CGFL, 96-04CGFL2P, 96-04CGFLP, 96-04CTGDX, 96-04CTGEDX, 96-04CTGESX, 96-04CTGGDX, 96-04CTGGSSX, 96-04CTGSX, 96-04TCTGDX, 96-04TCTGSX, 98-04CTG, 98-04CTGE, 98-04CTGG, 98-04TCTG		



bestelnr.	106619	fabrikantnr.	6A013301
omschrijving	bougie D1 ø 7mm D2 ø 9mm L1 17mm LL1 18mm LL2 3mm LL3 23mm voor het klemmen aansluit ø 2,4mm		
Voor modellen:	94-04CGG, 94-04CGG1P, 94-04CGGP, 94-04CTGG, 94-04CTGGSS, 96-04CGG, 96-04CGG2P, 96-04CGGE, 96-04CGGE2P, 96-04CGGP, 96-04CTGGDX, 96-04CTGGSSX, 98-04CGG, 98-04CGG2P, 98-04CGGP, 98-04CTGG		



bestelnr.	102335	fabrikantnr.	3104900
omschrijving	bougie flens L 23mm flens B 15mm D1 ø 7mm L1 13mm L2 30mm LL1 22mm LL2 30mm kabellengte 1100mm bevestigingsmaat ø5x4mm met flens		
Voor modellen:	NECVM10GS2, NECVM20GS2, NECVM21GS2, NECVM6GS2, NECVP10GS2, NECVP20GS2, NECVP21GS2, NECVP6GS2		



bestelnr.	100906	fabrikantnr.	6A011707
omschrijving	schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingselektrode koper vpe 1stuk SB 10		
Voor modellen:	94-04CGG, 94-04CGG1P, 94-04CGGP, 94-04CTGG, 94-04CTGGSS, 96-04CGG, 96-04CGG2P, 96-04CGGE, 96-04CGGE2P, 96-04CGGP, 96-04CTGGDX, 96-04CTGGSSX, 98-04CGG, 98-04CGG2P, 98-04CGGP, 98-04CTGG		

ontstekingskabels

ontstekingskabels



bestelnr.	102181	fabrikantnr.	6A041300 6A041410
omschrijving	ontstekingskabel kabellengte 1500mm aansluiting ø2,4mm / ø2,4mm		
Voor modellen:	2FX+PCF, 4FX+PCF, 74-02+2CTGG, 74-02CTGG, 74-02KBGB, 74-02KBGBI, 74-02KBGMB, 74-02KBGMBI, 76-02+4CTGG, 76-02CTGG, 76-02CTGGE, 96-04CGFL, 96-04CGFL2P, 96-04CGFLP		



bestelnr.	100016	fabrikantnr.	2510698
omschrijving	ontstekingskabel kabellengte 900mm aansluiting ø2,4mm / ø2,4mm		
Voor modellen:	92-04PLG, 92-04TPLG, 94-04CGG, 94-04CGG1P, 94-04CGGP, 94-04CTGG, 94-04CTGGSS, 94-04PLG, 94-04TPLG, 96-04CGG, 96-04CGG2P, 96-04CGGE, 96-04CGGE2P, 96-04CGGP, 96-04CTGGDX, 96-04CTGGSSX, 98-04CGG, 98-04CGG2P, 98-04CGGP, 98-04CTGG		

piëzo-ontstekers

inbouwdiameter 18mm



bestelnr.	100009	fabrikantnr.	6A041105
omschrijving	piëzo-ontsteker behuizing kunststof drukkend inbouw ø 18mm aansluiting ø2,4mm voorkant maat 26mm M18x1,5		
Voor modellen:	2FX+PCF, 4FX+PCF, 74-02+2CTGG, 74-02CTGG, 76-02+4CTGG, 76-02CTGG, 76-02CTGGE, 92-04PLG, 92-04TPLG, 94-04CGG, 94-04CGG1P, 94-04CGGP, 94-04CTGG, 94-04CTGGSS, 94-04CTGSS, 94-04PLG, 94-04TCTGSS, 94-04TPLG, 96-04CGFL, 96-04CGFL2P, 96-04CGFLP, 96-04CGG, 96-04CGG2P, 96-04CGGE, 96-04CGGE2P, 96-04CGGP, 96-04CTGGDX, 96-04CTGGSSX, 98-04CGG, 98-04CGG2P, 98-04CGGP, 98-04CTGG		
Toebehoren voor	100009		



bestelnr.	101339	fabrikantnr.	—
afdekkap voor piëzo-ontsteker			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	100009
	bestelnr. 106869 fabrikantnr. —
	afdekkap voor piëzo-ontsteker ID ø 22mm OD ø 35mm H 25mm
	bestelnr. 107931 fabrikantnr. —
	afdekkap voor piëzo-ontsteker ID ø 21mm OD ø 36mm

toebehoren

	1		
bestelnr.	691392	fabrikantnr.	822160540
omschrijving	ring voor piëzo-ontsteker ID ø 18mm OD ø 30mm H 2mm inbouw ø 22mm		
Voor modellen:	92-04PLG, 92-04TPLG, 94-04CGG, 94-04CGG1P, 94-04CGGP, 94-04CTGG, 94-04CTGGSS, 94-04CTGSS, 94-04PLG, 94-04TCTGSS, 94-04TPLG, 96-04CGFL, 96-04CGFL2P, 96-04CGFLP, 96-04CGG, 96-04CGG2P, 96-04CGGE, 96-04CGGE2P, 96-04CGGEP, 96-04CGGP, 96-04CTGGDX, 96-04CTGGGSX, 98-04CGG, 98-04CGG2P, 98-04CGGP, 98-04CTGG		

ontstekingsgroepen

1

bestelnr.	102485	fabrikantnr.	6A050100
omschrijving	ontstekingsgroep uitgangen 2 220-240VAC 0.6VA 50-60Hz		
Voor modellen:	74-02KBGB, 74-02KBGBI, 74-02KBGMB, 74-02KBGMBI		


thermokoppels


insteekthermokoppels

insteekthermokoppels standaard


met steekhuls ø6(6,5)mm

thermokoppels SIT

			
bestelnr.	107608	fabrikantnr.	6A011912
omschrijving	thermokoppel SIT M9x1 L 500mm steekhuls ø6,0(6,5)mm		
Voor modellen:	2FX+PCF, 4FX+PCF, 74-02+2CTGG, 74-02CTG, 74-02CTGE, 74-02CTGG, 74-02TCTG, 76-02+4CTGG, 76-02CTG, 76-02CTGG, 76-02CTGGE, 76-02TCTGG, 92-04PLG, 92-04TPLG, 94-04PLG, 94-04TPLG		

			
1			
bestelnr.	107611	fabrikantnr.	6A011900 6A011904
omschrijving	thermokoppel SIT M9x1 L 850mm steekhuls ø6,0(6,5)mm		
Voor modellen:	2FX+PCF, 4FX+PCF, 74-02+2CTGG, 74-02KBGB, 74-02KBGBI, 74-02KBGMB, 74-02KBGMBI, 76-02+4CTGG, 94-04CGG, 94-04CGG1P, 94-04CGGP, 94-04CTG, 94-04CTGE, 94-04CTGG, 94-04CTGGSS, 94-04CTGSS, 94-04TCTG, 94-04TCTGSS, 96-04CGG, 96-04CGG2P, 96-04CGGE, 96-04CGGE2P, 96-04CGGEP, 96-04CGGP, 96-04CTGDX, 96-04CTGEDX, 96-04CTGESX, 96-04CTGGDX, 96-04CTGGSX, 96-04CTGSX, 96-04TCTGDX, 96-04TCTGSX, 98-04CGG, 98-04CGG2P, 98-04CGGP, 98-04CTG, 98-04CTGE, 98-04CTGG, 98-04TCTG		

thermokoppels met gealuminiseerde top

			
bestelnr.	102045	fabrikantnr.	6A011800
omschrijving	thermokoppel M9x1 L 1500mm steekhuls ø6,0(6,5)mm		
Voor modellen:	2FX+PCF, 4FX+PCF, 74-02+2CTGG, 74-02CTGG, 76-02+4CTGG, 76-02CTGG, 76-02CTGGE, 96-04CGFL, 96-04CG-FL2P, 96-04CGFLP		

toebehoren

schroeven



1

bestelnr.	100920	fabrikantnr.	6A013401
omschrijving	thermokoppelmoe draad M8x1 / M9x1 vpe 1stuk		
Voor modellen:	96-04CTGDX, 96-04CTGEDX, 96-04CTGESX, 96-04CTGGDX, 96-04CTGGSS, 96-04CTGSX, 96-04TCTGDX, 96-04TCTGSX, 98-04CTG, 98-04CTGE, 98-04CTGG, 98-04TCTG		



gasbranders

staafbranders

staafbranders



1

bestelnr.	211048	fabrikantnr.	2519602
omschrijving	lavasteenrooster L 575mm B 305mm H 25mm		
Voor modellen:	92-04PLG, 92-04TPLG, 94-04PLG, 94-04TPLG		



1

bestelnr.	103155	fabrikantnr.	2519270
omschrijving	staafterbrander 3-rijen L 610mm B 280mm ømm H 60mm lavasteengrill		
Voor modellen:	92-04PLG, 92-04TPLG, 94-04PLG, 94-04TPLG		



1

bestelnr.	105442	fabrikantnr.	2510651
omschrijving	staafterbrander ø 50mm Bmm Hmm L 345mm flens met bout M4 flens B 65mm flens L 71mm friteuse		
Voor modellen:	74-02KBGB, 74-02KBGBI, 74-02KBGMB, 74-02KBGMBI		



1

bestelnr.	105777 ¹	fabrikantnr.	3104830
omschrijving	staafterbrander ø 50mm Bmm Hmm L 440mm met bout M5x25 flens B 57mm flens L 57mm combi-steamer		
Voor modellen:	NECVM10GS2, NECVM6GS2, NECVP10GS2, NECVP6GS2		

¹voor oven met 6+10 roosters

1

bestelnr.	105779 ¹	fabrikantnr.	3104840
omschrijving	staafterbrander ø 50mm Bmm Hmm L 440mm met bout M5x25 flens B 57mm flens L 57mm gashaard		
Voor modellen:	NECVM21GS2, NECVP21GS2		

¹voor oven met 20 roosters

1

bestelnr.	105778	fabrikantnr.	3104850
omschrijving	staafterbrander ø 50mm Bmm Hmm L 600mm flens B 57mm flens L 57mm heteluchtoven		
Voor modellen:	NECVM20GS2, NECVP20GS2		



1

bestelnr.	105436	fabrikantnr.	2510697
omschrijving	staafterbrander ø 50mm Bmm Hmm L 608mm flens B 71mm gashaard flens ø 75mm		
Voor modellen:	94-04CGG, 94-04CGG1P, 94-04CGGP, 94-04CTGG, 94-04CTGGSS, 96-04CGG, 96-04CGG2P, 96-04CGGE, 96-04CGGE2P, 96-04CGGEP, 96-04CGGP, 96-04CTGGDX, 96-04CTGGGSX, 98-04CGG, 98-04CGG2P, 98-04CGGP, 98-04CTGG		

lavasteenroosters



1

bestelnr.	211048	fabrikantnr.	2519602
omschrijving	lavasteenrooster L 575mm B 305mm H 25mm		
Voor modellen:	92-04PLG, 92-04TPLG, 94-04PLG, 94-04TPLG		

toebereiden
inspiterhouders

			
bestelnr.	105290	fabrikantnr.	6A014708
omschrijving	inspiterhouder sproeieruitvoer M11x1		
Voor modellen:	2FX+PCF, 4FX+PCF, 74-02+2CTGG, 74-02CTG, 74-02CTGE, 74-02CTGG, 74-02TCTG, 76-02+4CTGG, 76-02CTG, 76-02CTGG, 76-02CTGGE, 76-02TCTGG, 92-04CG, 92-04CG1P, 92-04CGP, 92-04PLG, 92-04TCG, 92-04TCG1P, 92-04TCGP, 92-04TPLG, 94-04CG, 94-04CG1P, 94-04CGE, 94-04CGE1P, 94-04CGEP, 94-04CGG, 94-04CGG1P, 94-04CGGP, 94-04CGP, 94-04CTGGSS, 94-04CTGSS, 94-04PLG, 94-04TCG, 94-04TCG1P, 94-04TCGP, 94-04TCTGSS, 94-04TPLG, 96-04CG, 96-04CG2P, 96-04CGE, 96-04CGE2P, 96-04CGEE, 96-04CGEE2P, 96-04CGEEP, 96-04CGEP, 96-04CGFL, 96-04CGFL2P, 96-04CGFLP, 96-04CGG, 96-04CGG2P...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebereiden voor	105290		
	bestelnr.	105280	fabrikantnr. 2510351
branderkop C voor branderdekseel ø 80mm 3.5kW			
	bestelnr.	105281	fabrikantnr. 2510352
branderdekseel C ø 80mm 3.5kW met centraal gat ID ø 32mm			
	bestelnr.	105283	fabrikantnr. 2510354
branderkop D voor branderdekseel ø 105mm 5.6kW			
	bestelnr.	105284	fabrikantnr. 2510355
branderdekseel ID ø 54mm D ø 105mm 5.6kW met centraal gat			
	bestelnr.	105285	fabrikantnr. 2510353
venturi D voor branderdekseel ø 105mm 5.6kW			
	bestelnr.	105286	fabrikantnr. 2510357
branderkop E voor branderdekseel ø 125mm 7kW			
	bestelnr.	105287	fabrikantnr. 2510341 2510358
branderdekseel E ø 125mm 7kW met centraal gat			
	bestelnr.	105288	fabrikantnr. 2510340 2510356
venturi E voor branderdekseel ø 125mm 7kW			
	bestelnr.	105289	fabrikantnr. 2519002
menghuls L 50mm OD ø 45mm ID ø 42mm aluminium			

gasinspiter
waakvlambranderinspiter
waakvlambranderinspiter POLIDORO

			
1			
bestelnr.	106703	fabrikantnr.	6A013230
omschrijving	waakvlaminspiter POLIDORO aardgas identificatienummer 27.2 boring ø 2x0,27mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	2FX+PCF, 4FX+PCF, 74-02+2CTGG, 74-02CTG, 74-02CTGE, 74-02CTGG, 74-02TCTG, 76-02+4CTGG, 76-02CTG, 76-02CTGG, 76-02CTGGE, 76-02TCTGG, 92-04PLG, 92-04TPLG, 94-04CTG, 94-04CTGE, 94-04CTGG, 94-04CTGGSS, 94-04CTGSS, 94-04PLG, 94-04TCTG, 94-04TCTGSS, 94-04TPLG, 96-04CGFL, 96-04CGFL2P, 96-04CGFLP, 96-04CTGDX, 96-04CTGEDX, 96-04CTGESX, 96-04CTGGDX, 96-04CTGGSSX, 96-04CTGSX, 96-04TCTGDX, 96-04TCTGSX, 98-04CTG, 98-04CTGE, 98-04CTGG, 98-04TCTG		

			
1			
bestelnr.	106704	fabrikantnr.	6A013240
omschrijving	waakvlaminspiter POLIDORO flessengas identificatienummer 16.2 boring ø 2x0,16mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	2FX+PCF, 4FX+PCF, 74-02+2CTGG, 74-02CTG, 74-02CTGE, 74-02CTGG, 74-02TCTG, 76-02+4CTGG, 76-02CTG, 76-02CTGG, 76-02CTGGE, 76-02TCTGG, 92-04PLG, 92-04TPLG, 94-04CTG, 94-04CTGE, 94-04CTGG, 94-04CTGGSS, 94-04CTGSS, 94-04PLG, 94-04TCTG, 94-04TCTGSS, 94-04TPLG, 96-04CGFL, 96-04CGFL2P, 96-04CGFLP, 96-04CTGDX, 96-04CTGEDX, 96-04CTGESX, 96-04CTGGDX, 96-04CTGGSSX, 96-04CTGSX, 96-04TCTGDX, 96-04TCTGSX, 98-04CTG, 98-04CTGE, 98-04CTGG, 98-04TCTG		

			
1			
bestelnr.	106705	fabrikantnr.	2510332
omschrijving	waakvlaminspiter POLIDORO flessengas identificatienummer 38-R boring ø 0.38mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	2FX+PCF, 4FX+PCF, 74-02+2CTGG, 74-02CTG, 74-02CTGE, 74-02CTGG, 74-02TCTG, 76-02+4CTGG, 76-02CTG, 76-02CTGG, 76-02CTGGE, 76-02TCTGG, 92-04PLG, 92-04TPLG, 94-04CTG, 94-04CTGE, 94-04CTGG, 94-04CTGGSS, 94-04CTGSS, 94-04PLG, 94-04TCTG, 94-04TCTGSS, 94-04TPLG, 96-04CTGDX, 96-04CTGEDX, 96-04CTGESX, 96-04CTGGDX, 96-04CTGGSSX, 96-04CTGSX, 96-04TCTGDX, 96-04TCTGSX, 98-04CTG, 98-04CTGE, 98-04CTGG, 98-04TCTG		



waakvlambranderinspuisers SIT

serie 100



bestelnr.	100245	fabrikantnr.	6A013101
omschrijving	waakvlaminspuiter flessengas identificatienummer 20 boring $\varnothing$ 0.2mm vpe 1stuk draad M8x0,75		
Voor modellen:	4FX+PCF, 74-02+2CTGG, 76-02CTG, 76-02CTGG, 76-02CTGGE, 76-02TCTGG, 92-04CG, 92-04CG1P, 92-04CGP, 92-04TCG, 92-04TCG1P, 92-04TCGP, 94-04CG, 94-04CG1P, 94-04CGE, 94-04CGE1P, 94-04CGEP, 94-04CGG, 94-04CGG1P, 94-04CGGP, 94-04CGP, 94-04CTGGSS, 94-04CTGSS, 94-04TCG, 94-04TCG1P, 94-04TCGP, 94-04TCTGSS, 96-04CG, 96-04CG2P, 96-04CGE, 96-04CGE2P, 96-04CGEE, 96-04CGEE2P, 96-04CGEEP, 96-04CGEP, 96-04CGFL, 96-04CGFL2P, 96-04CGFLP, 96-04CGG, 96-04CGG2P, 96-04CGGE, 96-04CGGE2P, 96-04CGGEP, 96-04CGGP, 96-04CGP, 96-04CTGDX, 96-04CTGEDX, 96-04CTGESX, 96-04CTGGDX, 96-04CTGGSX...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



bestelnr.	107170	fabrikantnr.	6A013103
omschrijving	waakvlaminspuiter SIT aardgas boring $\varnothing$ 0.35mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	4FX+PCF, 74-02+2CTGG, 76-02CTG, 76-02CTGG, 76-02CTGGE, 76-02TCTGG, 92-04CG, 92-04CG1P, 92-04CGP, 92-04TCG, 92-04TCG1P, 92-04TCGP, 94-04CG, 94-04CG1P, 94-04CGE, 94-04CGE1P, 94-04CGEP, 94-04CGG, 94-04CGG1P, 94-04CGGP, 94-04CGP, 94-04CTGGSS, 94-04CTGSS, 94-04TCG, 94-04TCG1P, 94-04TCGP, 94-04TCTGSS, 96-04CG, 96-04CG2P, 96-04CGE, 96-04CGE2P, 96-04CGEE, 96-04CGEE2P, 96-04CGEEP, 96-04CGEP, 96-04CGFL, 96-04CGFL2P, 96-04CGFLP, 96-04CGG, 96-04CGG2P, 96-04CGGE, 96-04CGGE2P, 96-04CGGEP, 96-04CGGP, 96-04CGP, 96-04CTGDX, 96-04CTGEDX, 96-04CTGESX, 96-04CTGGDX, 96-04CTGGSX...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

serie 140/150



bestelnr.	100207	fabrikantnr.	6A013107
omschrijving	waakvlaminspuiter SIT aardgas identificatienummer 27 boring $\varnothing$ 0,40/0,38mm passend voor SIT serie 140		
Voor modellen:	94-04CGG, 94-04CGG1P, 94-04CGGP, 94-04CTGG, 94-04CTGGSS, 96-04CGG, 96-04CGG2P, 96-04CGGE, 96-04CGGE2P, 96-04CGGEP, 96-04CGGP, 96-04CTGGDX, 96-04CTGGSX, 98-04CGG, 98-04CGG2P, 98-04CGGP, 98-04CTGG		



bestelnr.	100205	fabrikantnr.	822140380
omschrijving	waakvlaminspuiter SIT flessengas identificatienummer 19 boring $\varnothing$ 0,23/0,26mm vpe 1stuk passend voor SIT serie 150		
Voor modellen:	94-04CGG, 94-04CGG1P, 94-04CGGP, 94-04CTGG, 94-04CTGGSS, 96-04CGG, 96-04CGG2P, 96-04CGGE, 96-04CGGE2P, 96-04CGGEP, 96-04CGGP, 96-04CTGGDX, 96-04CTGGSX, 98-04CGG, 98-04CGG2P, 98-04CGGP, 98-04CTGG		

gasinspuisersets



bestelnr.	106635	fabrikantnr.	2591721
omschrijving	gasinspuiserset		
Voor modellen:	74-02KBGB, 74-02KBGBI, 74-02KBGMB, 74-02KBGMBI		



bestelnr.	106636	fabrikantnr.	2591720
omschrijving	gasinspuiserset		
Voor modellen:	74-02KBGB, 74-02KBGBI, 74-02KBGMB, 74-02KBGMBI		



bestelnr.	106640	fabrikantnr.	2591722
omschrijving	gasinspuiserset voor kantelbare pan		
Voor modellen:	74-02KBGB, 74-02KBGBI, 74-02KBGMB, 74-02KBGMBI		

hulpmiddelen gas

schroefnippels

snijringen



bestelnr.	101249	fabrikantnr.	6A011470
omschrijving	snijring voor pijp 10mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	2FX+PCF, 4FX+PCF, 74-02+2CTGG, 74-02CTG, 74-02CTGE, 74-02CTGG, 74-02TCTG, 76-02+4CTGG, 76-02CTG, 76-02CTGG, 76-02CTGGE, 76-02TCTGG, 92-04CG, 92-04CG1P, 92-04CGP, 92-04PLG, 92-04TCG, 92-04TCG1P, 92-04TCGP, 92-04TPLG, 94-04CG, 94-04CG1P, 94-04CGE, 94-04CGE1P, 94-04CGEP, 94-04CGG, 94-04CGG1P, 94-04CGGP, 94-04CGP, 94-04CTGGSS, 94-04CTGSS, 94-04PLG, 94-04TCG, 94-04TCG1P, 94-04TCGP, 94-04TCTGSS, 94-04TPLG, 96-04CG, 96-04CG2P, 96-04CGE, 96-04CGE2P, 96-04CGEE, 96-04CGEE2P, 96-04CGEEP, 96-04CGEP, 96-04CGFL, 96-04CGFL2P, 96-04CGFLP, 96-04CGG, 96-04CGG2P...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	101249		
	bestelnr.	101250	fabrikantnr. 6A011475
	overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp 10mm		



bestelnr.	101278	fabrikantnr.	6A011480
omschrijving	snijring voor pijp 10mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	2FX+PCF, 4FX+PCF, 74-02+2CTGG, 74-02CTG, 74-02CTGE, 74-02CTGG, 74-02TCTG, 76-02+4CTGG, 76-02CTG, 76-02CTGG, 76-02CTGGE, 76-02TCTGG, 92-04CG, 92-04CG1P, 92-04CGP, 92-04PLG, 92-04TCG, 92-04TCG1P, 92-04TCGP, 92-04TPLG, 94-04CG, 94-04CG1P, 94-04CGE, 94-04CGE1P, 94-04CGEP, 94-04CGG, 94-04CGG1P, 94-04CGGP, 94-04CGP, 94-04CTGGSS, 94-04CTGSS, 94-04PLG, 94-04TCG, 94-04TCG1P, 94-04TCGP, 94-04TCTGSS, 94-04TPLG, 96-04CG, 96-04CG2P, 96-04CGE, 96-04CGE2P, 96-04CGEE, 96-04CGEE2P, 96-04CGEEP, 96-04CGEP, 96-04CGFL, 96-04CGFL2P, 96-04CGFLP, 96-04CGG, 96-04CGG2P...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	101278		
	bestelnr.	100943	fabrikantnr. —
	overzetmoer draad M17x1 pijp 10mm		
	bestelnr.	101300	fabrikantnr. 6A011485
	overzetmoer draad M16x1,5 pijp 10mm		
	bestelnr.	101478	fabrikantnr. —
	overzetmoer draad 3/8\"/>		



bestelnr.	106638	fabrikantnr.	6A016300
omschrijving	snijring voor pijp 12mm L 10mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	2FX+PCF, 4FX+PCF, 74-02+2CTGG, 74-02CTGG, 76-02+4CTGG, 76-02CTGG, 76-02CTGGE, 92-04PLG, 92-04TPLG, 94-04CTGGSS, 94-04CTGSS, 94-04PLG, 94-04TCTGSS, 94-04TPLG, 96-04CTGDX, 96-04CTGEDX, 96-04CTGESX, 96-04CTGGDX, 96-04CTGGSX, 96-04CTGSX, 96-04TCTGDX, 96-04TCTGSX, 98-04CTG, 98-04CTGE, 98-04CTGG, 98-04TCTG		



bestelnr.	101273	fabrikantnr.	6A011625
omschrijving	snijring voor pijp 12mm L 9.5mm koper vpe 1stuk passend voor universeel		
Voor modellen:	2FX+PCF, 4FX+PCF, 74-02+2CTGG, 74-02CTGG, 76-02+4CTGG, 76-02CTGG, 76-02CTGGE		
Toebehoren voor	101273		
	bestelnr.	100944	fabrikantnr. —
	overzetmoer draad M18x1,5 voor pijp 12mm		
	bestelnr.	101276	fabrikantnr. 6A011620
	knelschroef draad 3/8\"/>		



bestelnr.	106637	fabrikantnr.	6A016900
omschrijving	snijring voor pijp 4mm L 7mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	92-04PLG, 92-04TPLG, 94-04CTG, 94-04CTGE, 94-04CTGG, 94-04CTGGSS, 94-04CTGSS, 94-04PLG, 94-04TCTG, 94-04TCTGSS, 94-04TPLG, 96-04CGFL, 96-04CGFL2P, 96-04CGFLP, 96-04CTGDX, 96-04CTGEDX, 96-04CTGESX, 96-04CTGGDX, 96-04CTGGSX, 96-04CTGSX, 96-04TCTGDX, 96-04TCTGSX, 98-04CTG, 98-04CTGE, 98-04CTGG, 98-04TCTG		




bestelnr.	101246	fabrikantnr.	6A016120
omschrijving	snijring voor pijp 4mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	2FX+PCF, 4FX+PCF, 74-02+2CTGG, 74-02CTG, 74-02CTGE, 74-02CTGG, 74-02TCTG, 76-02+4CTGG, 76-02CTG, 76-02CTGG, 76-02CTGGE, 76-02TCTGG, 92-04PLG, 92-04TPLG, 94-04CTGGSS, 94-04CTGSS, 94-04PLG, 94-04TCTGSS, 94-04TPLG, 96-04CTGDX, 96-04CTGEDX, 96-04CTGESX, 96-04CTGGDX, 96-04CTGGSX, 96-04CTGSX, 96-04TCTGDX, 96-04TCTGSX, 98-04CTGE, 98-04CTGG, 98-04TCTG, NECVM10ES2, NECVM10GS2, NECVM20ES2, NECVM20GS2, NECVM21ES2, NECVM21GS2, NECVM6ES2, NECVM6GS2, NECVP10ES2, NECVP10GS2, NECVP20ES2, NECVP20GS2, NECVP21ES2, NECVP21GS2, NECVP6ES2, NECVP6GS2		
Toebehoren voor	101246		
	bestelnr.	100908	fabrikantnr. 6A016110 6A017000
	knelschroef draad M10x1 voor pijp 4mm vpe 1stuk		

wartelmoeren



bestelnr.	101300	fabrikantnr.	6A011485
omschrijving	overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 10mm		
Voor modellen:	2FX+PCF, 4FX+PCF, 74-02+2CTGG, 74-02CTG, 74-02CTGE, 74-02CTGG, 74-02TCTG, 76-02+4CTGG, 76-02CTG, 76-02CTGG, 76-02CTGGE, 76-02TCTGG, 92-04CG, 92-04CG1P, 92-04CGP, 92-04PLG, 92-04TCG, 92-04TCG1P, 92-04TCGP, 92-04TPLG, 94-04CG, 94-04CG1P, 94-04CGE, 94-04CGE1P, 94-04CGEP, 94-04CGG, 94-04CGG1P, 94-04CGGP, 94-04CGP, 94-04CTGGSS, 94-04CTGSS, 94-04PLG, 94-04TCG, 94-04TCG1P, 94-04TCGP, 94-04TCTGSS, 94-04TPLG, 96-04CG, 96-04CG2P, 96-04CGE, 96-04CGE2P, 96-04CGEE, 96-04CGEE2P, 96-04CGEEP, 96-04CGEP, 96-04CGFL, 96-04CGFL2P, 96-04CGFLP, 96-04CGG, 96-04CGG2P...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehooren voor	101300		
	bestelnr.	101278	fabrikantnr. 6A011480
	snijring voor pijp ø 10mm vpe 1stuk		



bestelnr.	101250	fabrikantnr.	6A011475
omschrijving	overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 10mm		
Voor modellen:	2FX+PCF, 4FX+PCF, 74-02+2CTGG, 74-02CTG, 74-02CTGE, 74-02CTGG, 74-02TCTG, 76-02+4CTGG, 76-02CTG, 76-02CTGG, 76-02CTGGE, 76-02TCTGG, 92-04CG, 92-04CG1P, 92-04CGP, 92-04PLG, 92-04TCG, 92-04TCG1P, 92-04TCGP, 92-04TPLG, 94-04CG, 94-04CG1P, 94-04CGE, 94-04CGE1P, 94-04CGEP, 94-04CGG, 94-04CGG1P, 94-04CGGP, 94-04CGP, 94-04CTGGSS, 94-04CTGSS, 94-04PLG, 94-04TCG, 94-04TCG1P, 94-04TCGP, 94-04TCTGSS, 94-04TPLG, 96-04CG, 96-04CG2P, 96-04CGE, 96-04CGE2P, 96-04CGEE, 96-04CGEE2P, 96-04CGEEP, 96-04CGEP, 96-04CGFL, 96-04CGFL2P, 96-04CGFLP, 96-04CGG, 96-04CGG2P...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehooren voor	101250		
	bestelnr.	101249	fabrikantnr. 6A011470
	snijring voor pijp ø 10mm vpe 1stuk		



bestelnr.	101251	fabrikantnr.	6A016200
omschrijving	overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 12mm		
Voor modellen:	2FX+PCF, 4FX+PCF, 74-02+2CTGG, 74-02CTGG, 76-02+4CTGG, 76-02CTGG, 76-02CTGGE, 92-04PLG, 92-04TPLG, 94-04CTGGSS, 94-04CTGSS, 94-04PLG, 94-04TCTGSS, 94-04TPLG, 96-04CTGDX, 96-04CTGEDX, 96-04CTGESX, 96-04CTGGDX, 96-04CTGGSX, 96-04CTGSX, 96-04TCTGDX, 96-04TCTGSX, 98-04CTG, 98-04CTGE, 98-04CTGG, 98-04TCTG		
Toebehooren voor	101251		
	bestelnr.	101248	fabrikantnr. —
	snijring voor pijp ø 12mm vpe 1stuk passend voor PEL		

klemschroeven



bestelnr.	100904	fabrikantnr.	6A011608
omschrijving	klemschroef M10x1 voor pijp ø 4mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	92-04CG, 92-04CG1P, 92-04CGP, 92-04TCG, 92-04TCG1P, 92-04TCGP, 94-04CG, 94-04CG1P, 94-04CGE, 94-04CGE1P, 94-04CGEP, 94-04CGG, 94-04CGG1P, 94-04CGGP, 94-04CGP, 94-04CTGG, 94-04CTGGSS, 94-04CTGSS, 94-04TCG, 94-04TCG1P, 94-04TCGP, 94-04TCTGSS, 96-04CG, 96-04CG2P, 96-04CGE, 96-04CGE2P, 96-04CGEE, 96-04CGEE2P, 96-04CGEEP, 96-04CGEP, 96-04CGFL, 96-04CGFL2P, 96-04CGFLP, 96-04CGG, 96-04CGG2P, 96-04CGGE, 96-04CGGE2P, 96-04CGGEP, 96-04CGGP, 96-04CGP, 96-04CTGDX, 96-04CTGEDX, 96-04CTGESX, 96-04CTGGDX, 96-04CTGGSX, 96-04CTGSX, 96-04TCG, 96-04TCG2P, 96-04TCGP, 96-04TCTGDX...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



bestelnr.	100908	fabrikantnr.	6A016110 6A017000
omschrijving	knelschroef draad M10x1 voor pijp ø 4mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	2FX+PCF, 4FX+PCF, 74-02+2CTGG, 74-02CTG, 74-02CTGE, 74-02CTGG, 74-02TCTG, 76-02+4CTGG, 76-02CTG, 76-02CTGG, 76-02CTGGE, 76-02TCTGG, 92-04PLG, 92-04TPLG, 94-04CTG, 94-04CTGE, 94-04CTGG, 94-04CTGGSS, 94-04CTGSS, 94-04PLG, 94-04TCTG, 94-04TCTGSS, 94-04TPLG, 96-04CGFL, 96-04CGFL2P, 96-04CGFLP, 96-04CTGDX, 96-04CTGEDX, 96-04CTGESX, 96-04CTGGDX, 96-04CTGGSX, 96-04CTGSX, 96-04TCTGDX, 96-04TCTGSX, 98-04CTG, 98-04CTGE, 98-04CTGG, 98-04TCTG		
Toebehooren voor	100908		
	bestelnr.	100897	fabrikantnr. —
	snijring voor pijp ø 4mm vpe 1stuk voor ontstekingsbrander		
	bestelnr.	101246	fabrikantnr. 6A016120
	snijring voor pijp ø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101280	fabrikantnr. —
	snijring voor pijp ø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101282	fabrikantnr. —
	snijring voor pijp ø 4mm L 7.4mm vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	100906	fabrikantnr.	6A011707
omschrijving	schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingsselektrode koper vpe 1stuk SB 10		
Voor modellen:	94-04CGG, 94-04CGG1P, 94-04CGGP, 94-04CTGG, 94-04CTGGSS, 96-04CGG, 96-04CGG2P, 96-04CGGE, 96-04CGGE2P, 96-04CGGEP, 96-04CGGP, 96-04CTGGDX, 96-04CTGGSX, 98-04CGG, 98-04CGG2P, 98-04CGGP, 98-04CTGG		

pressostaten

			
1			
bestelnr.	541111	fabrikantnr.	30171010
omschrijving	pressostaat drukbereik instelbaar 0,2-3mbar drukaansluiting horizontaal gastechiek aansluiting 6mm passend voor RATIONAL		

apparaatspecifieke bouwdeelen

voor keramisch kookveld

keramische velden

keramische glasplaten

			
1			
bestelnr.	691407	fabrikantnr.	6A001400
omschrijving	keramiekplaat L 550mm B 320mm dikte 6mm		
Voor modellen:	72-02TVTCV, 72-02VTCV, 74-02TVTCV, 74-02VTCV, 74-02VTCV		

voor heteluchtoven/combi-steamers

filters

			
1			
bestelnr.	701580	fabrikantnr.	2005.0302 2005.0307
omschrijving	afvoerfilter ø 71mm H 18mm BD M6 voor heteluchtoven model CPC-Linie CPC 61/101/201		

luchtfilters

			
1			
bestelnr.	692695	fabrikantnr.	52141300
omschrijving	filterinzet L 213mm B 60mm ømm H 90mm		

deuren

			
1			
bestelnr.	697863	fabrikantnr.	3106355
omschrijving	afsluitdop voor oven deur		
Voor modellen:	NECVM10ES2, NECVM10GS2, NECVM20ES2, NECVM20GS2, NECVM21ES2, NECVM21GS2, NECVM6ES2, NECVM6GS2, NECVP10ES2, NECVP10GS2, NECVP20ES2, NECVP20GS2, NECVP21ES2, NECVP21GS2, NECVP6ES2, NECVP6GS2		

vibratiepompen

			
1			
bestelnr.	500580	fabrikantnr.	87201526
omschrijving	vibratiepomp 230V 60W 50/60Hz ingang ø 7 uitgang ø 1/8" ID CEME type E512 met toebehoren inschakeltijd 1/2 omgevingstemperatuur max. 60°C temp. medium max. 35°C oververhittingsbeveiliging 110°C CleanJet		

diversen



1

bestelnr.	524454	fabrikantnr.	84741377
omschrijving	afvoer steekbaar voor deur L 549mm metaal B 24mm H 25mm		

voor kantelbare braadpannen

transmissies



1

bestelnr.	691411	fabrikantnr.	2510632
omschrijving	tandwielhuis motorschacht ø 9mm flens ø 70mm vertaling 1/28 aandrijfschacht ø 14mm		
Voor modellen:	74-02KBGMB, 74-02KBGMBI		

motoren



1

bestelnr.	601463	fabrikantnr.	2510631
omschrijving	motor 90W 230V 50Hz fasen 1 schacht ø 9mm flens ø 80mm 1300U/min type AMM56ZAA4 ø 110mm H 150mm L 170mm LAFERT 0.09kW		
Voor modellen:	74-02KBGMB, 74-02KBGMBI		

assen



1

bestelnr.	691448	fabrikantnr.	2934500
omschrijving	bus ø 25mm		
Voor modellen:	74-02KBGB, 74-02KBGBI, 74-02KBGMB, 74-02KBGMBI		

voor vaatwassers

was- en naspoelsystemen



1

bestelnr.	517682	fabrikantnr.	10200121
omschrijving	bus voor wasarm inbouwpositie boven H 52mm draad 1 1/4" D1 ø 54mm D2 ø 41mm vpe 1stuk		

knoppen

toebehoren

rubbers



1

bestelnr.	112529	fabrikantnr.	2519490
omschrijving	pakking voor knop rubber D1 ø 36mm D2 ø 46mm materiaaldikte 9mm		
Voor modellen:	72-02FREM, 72-02TVTCV, 72-02VTCV, 73-02FREM, 74-02CTE, 74-02CTEE, 74-02CTGE, 74-02FREM, 74-02KBGB, 74-02KBGBI, 74-02KBGMB, 74-02KBGMBI, 74-02NPEI, 74-02TCTE, 74-02TVTCV, 74-02VTCEV, 74-02VTCV, 92-04VTC, 92-04VTC, 94-04CGE, 94-04CGE1P, 94-04CGEP, 94-04CTEES, 94-04CTES, 94-04CTGE, 94-04CTES, 94-04TVTC, 94-04VTC, 94-04VTCE, 96-04CGE, 96-04CGE2P, 96-04CGEE, 96-04CGEE2P, 96-04CGEEP, 96-04CGEP, 96-04CGFL, 96-04CGFL2P, 96-04CGFLP, 96-04CGGE, 96-04CGGE2P, 96-04CGGEP, 96-04CTGE-DX, 96-04CTGESX, 98-04CGE, 98-04CGE2P, 98-04CGEP, 98-04CTGE		

grepen en draaiwielen

handwielen

handwielen



1

bestelnr.	691441	fabrikantnr.	6A039710
omschrijving	handwiel ø 160mm D1 ø 32mm boring ø 20mm boringsdiepte 24mm draad M6 LA 6mm groefbreedtemm L1 35mm L2 60mm greeplengte 70mm greep niet inklapbaar		
Voor modellen:	74-02KBGB, 74-02KBGBI		

kogelgrepen



1

bestelnr.	691438	fabrikantnr.	6A019360
omschrijving	kogelgreep draad M8 ø 40mm zwart		
Voor modellen:	74-02KBGB, 74-02KBGBI, 74-02KBGMB, 74-02KBGMBI		

beugelgrepen



1

bestelnr.	691327	fabrikantnr.	8222510
omschrijving	beugelgreep L 119mm H 37mm bevestigingsafstand 105mm greep M6		
Voor modellen:	72-02FREM, 73-02FREM, 74-02FREM		

scharnieren

ovenscharnieren



1

bestelnr.	700006	fabrikantnr.	6A035910
omschrijving	ovenscharnier bevestigingsafstand 173mm bevestigingsafstand 2 105mm lasbevestiging 14mm hendellengte 120mm gleufafstand 11mm veerdikte 3.5mm bevestigingskant links veerlengte 112mm B 25mm		
Voor modellen:	2FX+PCF, 4FX+PCF, 74-02+2CTGG, 74-02CTEE, 74-02CTGE, 74-02CTGG, 74-02VTCEV, 76-02+4CTGG, 76-02CTGG, 76-02CTGGE, 94-04CEE, 94-04CGE, 94-04CGE1P, 94-04CGEP, 94-04CGG, 94-04CGG1P, 94-04CGGP, 94-04CTEES, 94-04CTGE, 94-04CTGG, 94-04CTGGSS, 94-04VTCE, 96-04CGE, 96-04CGE2P, 96-04CGEE, 96-04CGEE2P, 96-04CGEEP, 96-04CGEP, 96-04CGFL, 96-04CGFL2P, 96-04CGFLP, 96-04CGG, 96-04CGG2P, 96-04CGGE, 96-04CGGE2P, 96-04CGGEP, 96-04CGGP, 96-04CTGEDX, 96-04CTGESX, 96-04CTGGDX, 96-04CTGGSX, 98-04CGE, 98-04CGE2P, 98-04CGEP, 98-04CGG, 98-04CGG2P, 98-04CGGP, 98-04CTGE, 98-04CTGG		
Toebehoren voor	700006		
	bestelnr.	700001	fabrikantnr. 6A035930 A035930
	tegenhouder L 118mm B 17mm bevestigingsafstand 94mm		
	bestelnr.	700007	fabrikantnr. 6A035920 A035920
	ovenscharnier bevestigingsafstand 173mm bevestigingsafstand 2 105mm lasbevestiging 14mm hendellengte 120mm gleufafstand 11mm veerdikte 3.5mm bevestigingskant rechts veerlengte 112mm B 25mm		

grootkeukenkranen

be- en ontlueters

			
1			
bestelnr.	540825	fabrikantnr.	6A022231
omschrijving	be- en ontlueter draad 3/8" OD SB 24 verchroomd L 37mm		
Voor modellen:	74-02NPEI		

aftapkranen

messing

aftapkranen

1

bestelnr.	542186	fabrikantnr.	5010054
omschrijving	aftapkraan 1 1/2" ID o-ring afsluitend A 85mm B 50mm messing verchroomd		
Reparatie-onderdelen voor	542186		
	bestelnr.	542172	fabrikantnr. —
	klembeugel voor pijp 1 1/2" dikte 18mm RVS		
	bestelnr.	542308	fabrikantnr. —
	afdekking kunststof voor aftapkraan 1 1/2"		
	bestelnr.	542334	fabrikantnr. —
	o-ring set voor afvoerkraan 1 1/4" - 1 1/2" pakking en vet		
Toebehoren voor	542186		
	bestelnr.	510404	fabrikantnr. 6A022280
	vlakpakking fiber OD 44mm ID 34mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	890087	fabrikantnr. —
	siliconevet FERMIT GLISSA tube 23g -40 tot +200°C toegelaten correspondeert met KTW-aanbeveling wit		
	bestelnr.	890101	fabrikantnr. —
	siliconevet FERMIT GLISSA tube 60g -40 tot +200°C toegelaten		

1

bestelnr.	548001	fabrikantnr.	6A021050
omschrijving	aftapkraan 1 1/2" ID o-ring afsluitend kookketel aansluiting met flensmoer A 80mm B1 68mm B2 132mm		
Voor modellen:	74-02NPEI		
Reparatie-onderdelen voor	548001		
	bestelnr.	505092	fabrikantnr.
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 43.82mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	540213	fabrikantnr.
	handvat ID ø 5mm L 117mm		

toebehoren



1

bestelnr.	540959	fabrikantnr.	6A001451
omschrijving	pakking voor afvoerkraan slang buiten ø 60mm ID ø 50mm H 2mm		
Voor modellen:	94-04PEI100L, 94-04PEI150L		

testkranen

testkranen

			
1			
bestelnr.	540818	fabrikantnr.	6A022250
omschrijving	probeerkraan draad 1/2" OD B 88mm B1 38mm		
Voor modellen:	74-02NPEI		

veiligheids armaturen

veiligheids armaturen



bestelnr.	514276	fabrikantnr.	6A022230	
omschrijving	veiligheidsventiel draad 3/4" 0.45bar H 165mm ø 65mm			
Voor modellen:	74-02NPEI			
Reparatie-onderdelen voor	514276			
	bestelnr.	514094	fabrikantnr.	—
	hoekstuk draad 3/8"			
	bestelnr.	514276	fabrikantnr.	6A022230
	veiligheidsventiel draad 3/4" 0.45bar H 165mm ø 65mm			
	bestelnr.	540825	fabrikantnr.	6A022231
	be- en ontluchter draad 3/8" OD SB 24 verchroomd L 37mm			
	bestelnr.	540828	fabrikantnr.	—
	syphon draad 3/8"			
	bestelnr.	541579	fabrikantnr.	—
	manometer ø 52mm drukbereik 0 tot 1bar aansluiting markering 0.5 draad 1/4"			



bestelnr.	514404	fabrikantnr.	2591677
omschrijving	veiligheidsventiel draad 3/4" 0.45bar ombouwset met manometer		
Voor modellen:	74-02NPEI		
Reparatie-onderdelen voor	514404		
	bestelnr.	514276	fabrikantnr. 6A022230
	veiligheidsventiel draad 3/4" 0.45bar H 165mm ø 65mm		
	bestelnr.	540825	fabrikantnr. 6A022231
	be- en ontluchter draad 3/8" OD SB 24 verchroomd L 37mm		
	bestelnr.	540832	fabrikantnr. 6A022233
	armaturendrager draad 1/2" OD passend voor manometer		
	bestelnr.	540835	fabrikantnr. 6A022235
	schroefkap draad 3/4"		
	bestelnr.	541901	fabrikantnr. —
	manometer ø 63mm drukbereik 0 tot 1bar 0 tot 14,5PSI draad 1/4" aansluiting keerzijde		

toebehoren



bestelnr.	540832	fabrikantnr.	6A022233	
omschrijving	armaturendrager draad 1/2" OD passend voor manometer			
Voor modellen:	74-02NPEI			
Toebehoren voor	540832			
	bestelnr.	510166	fabrikantnr.	—
	vlakpakking fiber OD ø 31.3mm ID ø 26.3mm materiaaldikte 1.2mm vpe 1stuk			



bestelnr.	540835	fabrikantnr.	6A022235	
omschrijving	schroefkap draad 3/4"			
Voor modellen:	74-02NPEI			
Reparatie-onderdelen voor	540835			
	bestelnr.	513016	fabrikantnr.	—
	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 26.58mm vpe 1stuk			
Toebehoren voor	540835			
	bestelnr.	513016	fabrikantnr.	—
	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 26.58mm vpe 1stuk			



bestelnr.	514405	fabrikantnr.	6A022232
omschrijving	ring voor beveiligingsfitting ø 23.5mm		
Voor modellen:	74-02NPEI		

apparaatvoeten en eindkappen

apparaatvoeten

met montageplaat




bestelnr.	701204	fabrikantnr.	2519500
omschrijving	apparaatvoet pijp ø 52mm plaatmaat 67x67mm LA 51x51mm H 120-190mm RVS grootte 2" vpe 1stuk		
Voor modellen:	2FX+PCF, 4FX+PCF, 72-02FREM, 72-02TVTCV, 72-02VTCV, 73-02FREM, 74-02+2CTGG, 74-02CTE, 74-02CTEE, 74-02CTG, 74-02CTGE, 74-02CTGG, 74-02FREM, 74-02KBGB, 74-02KBGBI, 74-02KBGMB, 74-02KBGMBI, 74-02NPEI, 74-02TCTG, 74-02TVTCV, 74-02VTCEV, 74-02VTCV, 76-02+4CTGG, 76-02CTG, 76-02CTGG, 76-02CTGGE, 76-02TCTGG		

rubbers

thermische pakkingen

raamrubbers



bestelnr.	902235	fabrikantnr.	5012.0203
omschrijving	glaspakking profiel 1560 L 5400mm VPE 1		

deurrubbers



bestelnr.	900454	fabrikantnr.	3108820
omschrijving	deurrubber profiel 2510 B 447mm L 1448mm buitenmaat		
Voor modellen:	NECVM21ES2, NECVM21GS2, NECVP21ES2, NECVP21GS2		




bestelnr.	900451	fabrikantnr.	3108600
omschrijving	deurrubber profiel 2510 B 450mm L 540mm buitenmaat VPE 1		
Voor modellen:	NECVM6ES2, NECVM6GS2, NECVP6ES2, NECVP6GS2		



bestelnr.	900452	fabrikantnr.	3108700
omschrijving	deurrubber profiel 2510 B 450mm L 780mm buitenmaat VPE 1		
Voor modellen:	NECVM10ES2, NECVM10GS2, NECVP10ES2, NECVP10GS2		




bestelnr.	900453	fabrikantnr.	3108800
omschrijving	deurrubber profiel 2510 B 640mm L 770mm buitenmaat VPE 1		
Voor modellen:	NECVM20ES2, NECVM20GS2, NECVP20ES2, NECVP20GS2		



bestelnr.	900829	fabrikantnr.	2510674
omschrijving	deurrubber profiel 2741 VPE per meter		
Voor modellen:	2FX+PCF, 4FX+PCF, 74-02+2CTGG, 74-02CTEE, 74-02CTGE, 74-02CTGG, 74-02VTCEV, 76-02+4CTGG, 76-02CTGG, 76-02CTGGE		


hordenwagenrubbers



bestelnr.	902229	fabrikantnr.	51051025
omschrijving	rekkenwagendichting profiel 4090 L 615mm VPE 1		

o-ringen

EPDM



bestelnr.	505092	fabrikantnr.	BN0119472130
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 43.82mm vpe 1stuk		

asafdichtingen

fiber pakkingen



bestelnr.	510404	fabrikantnr.	6A022280
omschrijving	vlakpakking fiber OD ø 44mm ID ø 34mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	74-02NPEI		



afdichtsnoeren

rond

1 

bestelnr.	691631	fabrikantnr.	6A098400
omschrijving	o-ringkoord rond ø 16mm gevlochten L 1m VPE 1		
Voor modellen:	2FX+PCF, 4FX+PCF, 74-02+2CTGG, 74-02CTG, 74-02CTGE, 74-02CTGG, 74-02KBGB, 74-02KBGBI, 74-02KBGMB, 74-02KBGMBI, 74-02TCTG, 76-02+4CTGG, 76-02CTG, 76-02CTGG, 76-02CTGGE, 76-02TCTGG		

veren

drukveren

1 

bestelnr.	514301	fabrikantnr.	3107955
omschrijving	drukveer ø 6.5mm L 14mm draad ø 1.2mm		
Voor modellen:	NECVM10ES2, NECVM10GS2, NECVM20ES2, NECVM20GS2, NECVM21ES2, NECVM21GS2, NECVM6ES2, NECVM6GS2, NECVP10ES2, NECVP10GS2, NECVP20ES2, NECVP20GS2, NECVP21ES2, NECVP21GS2, NECVP6ES2, NECVP6GS2		

trekveren

1 

bestelnr.	691455	fabrikantnr.	2510545
omschrijving	trekveer ø 24.8mm totale lengte 270mm draad ø 3mm		
Voor modellen:	74-02KBGB, 74-02KBGBI, 74-02KBGMB, 74-02KBGMBI		

manometers

1 

bestelnr.	541525	fabrikantnr.	6A022210
omschrijving	manometer ø 61mm drukbereik 0 tot 1bar draad 1/4" aansluiting keerzijde		
Voor modellen:	74-02NPEI		

slanghaspels en handdouches

slanghaspels

apparatuur slanghaspels



1

bestelnr.	540662	fabrikantnr.	8410.1013
omschrijving	slanghaspel compleet met handdouche slanglengte 1.5m		

doseerapparaten

slangpompen doseerapparaten

diversen

inbouwversies



1

bestelnr.	361910	fabrikantnr.	15985/B
omschrijving	doseerapparaat TECNOPRO type TP30-60-B frequentie-regeling 3l/h 230VAC glansspoelmiddel slang ø 4x6mm slangtype silicone 8W		

zuigerpompen

doseerapparaten



1

bestelnr.	361941	fabrikantnr.	5316075
omschrijving	doseerapparaat type 14825-645 230V wasmiddel ingang 7mm uitgang 9mm 0,2-0,8l/h GRI PUMPS		

membraampompen

zelfzuigend

LANG



1

bestelnr.	361009	fabrikantnr.	3086077 5315665
------------------	--------	---------------------	--------------------

omschrijving	doseerapparaat type N6 membraampomp glansspoelmiddel p min. 0.5bar drukaansluiting ø recht, 4x6mm zuigaansluiting ø recht, 4x6mm LANG
---------------------	---

Reparatie-onderdelen voor 361009

	bestelnr.	361079	fabrikantnr.	—
	veer voor type N5/N6 voor kogel			
	bestelnr.	361080	fabrikantnr.	—
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 16mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	361085	fabrikantnr.	—
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 8mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	361309	fabrikantnr.	—
	kogel voor type N5/N6			
	bestelnr.	361310	fabrikantnr.	—
	houder voor type N6 kogelgeleiding			
	bestelnr.	361311	fabrikantnr.	—
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 6mm vpe 1stuk voor type N6			
	bestelnr.	361314	fabrikantnr.	—
	ventielring voor type N6 houder voor o-ring			
	bestelnr.	361317	fabrikantnr.	—
	afdichtring voor type N6			
	bestelnr.	361886	fabrikantnr.	—
	terugslagventiel ingangmm uitgangmm uitgang ø 12.4mm L 12.7mm			

slangen

vormslangen

L-vorm



1

bestelnr.	517228	fabrikantnr.	A15032
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. 15032/A		

ventielen en containerinlaten

kogelkranen

kogelkranen elektrisch



1

bestelnr.	401190	fabrikantnr.	3103590
omschrijving	kogelkraan ingang 3/4" ID uitgang 3/4" ID IP42 230V L 68mm 50/60Hz stroomloos gesloten werkingsmodus elektrisch aansluiting kabel 300mm 3.5W inschakeltijd 50%		
Voor modellen:	NECVP10ES2, NECVP10GS2, NECVP20ES2, NECVP20GS2, NECVP21ES2, NECVP21GS2, NECVP6ES2, NECVP6GS2		

afsluitkranen

universeel



1

bestelnr.	540415	fabrikantnr.	6A022453
omschrijving	stergreep aansluiting koud totale lengtemm inbouwpositie asafname 7x7mm ø 55mm 35 inbouwdiepte 22mm		
Voor modellen:	74-02KBGB, 74-02KBGBI, 74-02KBGMB, 74-02KBGMBI, 74-02NPEI		




1

bestelnr.	540414	fabrikantnr.	6A022456
omschrijving	stergreep aansluiting warm totale lengtemm inbouwpositie asafname 7x7mm ø 55mm 35 inbouwdiepte 22mm		
Voor modellen:	74-02NPEI		




bestelnr.	514409	fabrikantnr.	6A022440
omschrijving	afsluitkraan aansluiting 1/2" 1/2" recht totale lengte 58mm inbouwpositie vierkant as 7x7		
Voor modellen:	74-02KBGB, 74-02KBGBI, 74-02KBGMB, 74-02KBGMBI		

inlaatkranen



bestelnr.	514406	fabrikantnr.	6A022442
omschrijving	uitloop aansluiting 1/2" OD pijp ø 18mm uitsteeksel 105mm totale hoogte 115mm uitloophoogte 60mm rotatiehoek 90°		
Voor modellen:	74-02KBGB, 74-02KBGBI, 74-02KBGMB, 74-02KBGMBI		



bestelnr.	540360	fabrikantnr.	6A022440
omschrijving	uitloop aansluiting 1/2" OD pijp ø 18mm uitsteeksel 105mm totale hoogte 165mm uitloophoogte 110mm rotatiehoek 360°		
Voor modellen:	74-02NPEI		
Toebehoren voor	540360		



bestelnr.	511470	fabrikantnr.	—
moer draad 1/2" ø 40mm H 8mm SB 25 koper vpe 1stuk			



bestelnr.	511474	fabrikantnr.	—
onderlegging voor draad 1/2"			



bestelnr.	511477	fabrikantnr.	—
vlakpakking rubber OD ø 42mm ID ø 21mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk			

watercircuit componenten

drukventielen

drukventielen

universeel



bestelnr.	520271	fabrikantnr.	3103634
omschrijving	reduceerventiel aansluiting 1/2" voorinstelling 3bar instel- bereik 1 tot 7bar p max. 20bar t.max. 80°C		
Voor modellen:	NECVM10ES2, NECVM10GS2, NECVM20ES2, NECVM20GS2, NECVM21ES2, NECVM21GS2, NECVM6ES2, NECVM6GS2		

bevestigingsmaterialen

moeren

zeskantmoeren

DIN 934 / ISO 4032/8673



bestelnr.	511212	fabrikantnr.	11706 50BBA76598
omschrijving	zeskantmoer draad M6 H 5mm SB 10 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk		

zeskantmoeren metrisch (zonder norm)



bestelnr.	101345	fabrikantnr.	6A010820
omschrijving	moer draad M15x1 H 3mm SB 19 koper vpe 1stuk		
Voor modellen:	2FX+PCF, 4FX+PCF, 74-02+2CTGG, 74-02CTGG, 76- 02+4CTGG, 76-02CTGG, 76-02CTGG, 92-04CG, 92-04CG1P, 92-04CGP, 92-04TCG, 92-04TCG1P, 92-04TCGP, 94-04CG, 94-04CG1P, 94-04CGE, 94-04CGE1P, 94-04CGEP, 94-04CGG, 94-04CGG1P, 94-04CGGP, 94-04CGP, 94-04CTGE, 94-04CTGG, 94-04CTGSS, 94-04CTGSS, 94-04TCG, 94-04TCG1P, 94- 04TCGP, 94-04TCTG, 94-04TCTGSS, 96-04CG, 96-04CG2P, 96- 04CGE, 96-04CGE2P, 96-04CGEE, 96-04CGEE2P, 96-04CGEEP, 96-04CGEP, 96-04CGFL, 96-04CGFL2P, 96-04CGFLP, 96- 04CGG, 96-04CGG2P, 96-04CGGE, 96-04CGGE2P, 96-04CG- GEP, 96-04CGGP, 96-04CGP, 96-04CTGDX...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

verbruiksmaterialen

reinigingsmiddelen

combi-steamerreiniger/-ontkalker

Opmerking: De leveringen van artikelen met markering GEVAARLIJKE GOEDEREN geschieden uit veiligheidsoverwegingen met een expediteur en worden afzonderlijk in rekening gebracht!



1

bestelnr.	802185 ¹	fabrikantnr.	9006.0137
omschrijving	glansspoelmiddel voor heteluchtoven 10 liter		
aanvullende informatie			

¹GEVAARGOED


1

bestelnr.	802186 ¹	fabrikantnr.	9006.0136
omschrijving	reiniger voor heteluchtoven 10 liter		
aanvullende informatie	Speciaalreiniger mild RATIONAL voor RATIONAL CleanJet en handmatige reiniging		

¹GEVAARGOED

zekeringen


glaszekeringen



1

bestelnr.	358605	fabrikantnr.	6A001420
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 3.15A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	94-04PEI100L, 94-04PEI150L		

glaszekeringhouders




1

bestelnr.	550848	fabrikantnr.	6A034500
omschrijving	zekeringhouder passende zekering ø5x20mm		
Voor modellen:	NECVM10ES2, NECVM10GS2, NECVM20ES2, NECVM20GS2, NECVM21ES2, NECVM21GS2, NECVM6ES2, NECVM6GS2, NECVP10ES2, NECVP10GS2, NECVP20ES2, NECVP20GS2, NECVP21ES2, NECVP21GS2, NECVP6ES2, NECVP6GS2		

schroefzekeringen

pasinzetten (NEOZED)



1

bestelnr.	358066	fabrikantnr.	4001.1239
omschrijving	pasinset grootte D02 passend voor 25A		



1

bestelnr.	358068	fabrikantnr.	4001.1241
omschrijving	pasinset grootte D02 passend voor 50A		

A

afdichtsnoeren	44
afsluitkranen	45
afvoerpompen	23
alarmapparaten	14
apparatuur slanghaspels	44
asafdichtingen	43
axiaalventilatoren	20

B

bevestigingsmaterialen	46
------------------------	----

C

capilaire pijp klemmen	9
clixonthermostaten	7, 7
combi-steamerreiniger/-ontkalker	47
condensatoren & ontstoringsfilters	23

D

deurrubbers	43
dompelementen	3
doseerapparaten	44
drukschakelaar/-knoppen	9
drukventielen	46, 46

E

elektra toebehoren	24
elektrische timers	13
elektroden	19
elementen voor friteuses	3
elementen voor ovens	3
elementen voor warmtekasten	3
energieregelaars	6

F

filters	23
---------	----

G

gasbranders	32
gasinspuiters	33
gaskranen	25
gasontstekingsautomaten	28
gasregelventielen	27
gasthermostaten	26
glaszekeringen	47

H

hetelucht elementen	4
heteluchtmotoren	20
hordenwagenrubbers	43

I

inlaatkranen	46
inlaatpijpen	46

K

kabeldoorvoeringen	24, 24
kabels	24
klemmen	24
klemveren	9
kogelkranen	45
kogelkranen elektrisch	19, 45
kookplaten	6

L

lampen	12
--------	----

M

magneetschakelaars	11, 14
magneetventielen	18
maximaal thermostaten	8
microschakelaars	10
moeren	46
motoren	21

N

nokkenschakelaars	10
-------------------	----

O

ontstekingsgroepen	31
ontstekingskabels	30
o-ringen	43
ovenlampen	13
ovenscharnieren	39

P

piëzo-ontstekers	30
pompen	22
pressostaten	19, 37
programmatimers	13

R

raamrubbers	43
regelthermostaten	7
reinigingsmiddelen	47
relais	15
restwarmteaangevers	13

S

schakelaars en tasters	9
schroefzekeringen	47
signaallampen	12
signaallampen compleet	13

slangen	45
slangenaspels	44
staafbranders	32
stralingselementen	5
systeemschakelaars	12

T

thermische pakkingen	43
thermokoppels	31
thermostaten	7
timers	13
tl-buizen	13
transformatoren	16

V

ventielen en containerinlaten	45
ventilatoren	20
verbruiksmaterialen	47
verwarmingselementen	3
vibratiepompen	23
vlotterschakelaars	10
voelklemmen	9
voelers	17
voorschakelapparaten	13
vormslangen	45

W

waakvlambranders	28
was- en naspoelpompen	22
watercircuit componenten	46

Z

zekeringen	24, 47
zeskantmoeren	46