



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

MIDDLEBY MARSHALL

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**

schakelaars en tasters

wipschakelaar/drukschakelaars

37x21mm



1

bestelnr.	348093	fabrikantnr.	3027A8715
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 37x21mm zwart 2CO 250V 10A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP55		

microschakelaars

met drukschakelaar

schakelaars met klikbevestiging



1

bestelnr.	348120	fabrikantnr.	63910
omschrijving	microschakelaar met drukknop 250V 12A 2CO aansluiting vlaksteker 4,8mm L 39,5mm L1 16,5mm omgevingstemperatuur max. 85°C type LAMB PP2 besturingskracht: 350g		



1

bestelnr.	348118	fabrikantnr.	63909
omschrijving	microschakelaar met drukknop 250V 16A 2CO aansluiting vlaksteker 4,8mm L 39,5mm L1 16,5mm omgevingstemperatuur max. 85°C type LAMB PP2 besturingskracht: 400g		

lichtcontactschakelaar



1

bestelnr.	403589	fabrikantnr.	50163
omschrijving	sensor 1NOVA band uitgang bezet toebehoren reikwijdtemm L 40mm B 12,6mm H 12,6mm geschikt voor MIDDLEBY MARSHALL		

systeemschakelaars

GENERAL ELECTRIC (AEG)

schakelaars (compleet)



1

bestelnr.	348119	fabrikantnr.	46521
omschrijving	standenschakelaar inbouwmaat ø22mm compleet symbool 1NO		

timers

elektrische timers



1

bestelnr.	360648	fabrikantnr.	M3172
omschrijving	tijdschakelaar 601-16B/25 looptijd 2 sec spreidingmin 1NO bij 250V 1A vaste positie nee tijdbereikmin 1A as ømm asmm as Lmm aansluiting vlaksteker 6,3mm ACP 230V spanning AC 50/60Hz		

magneetschakelaars

LOVATO

magneetschakelaars



1

bestelnr.	380716	fabrikantnr.	28041-0011
omschrijving	relais AC1 28A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,7kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type BF1210A230		



SPRECHER+SCHUH

magneetschakelaars



1

bestelnr.	381362	fabrikantnr.	44549
omschrijving	relais AC1 85A 220VAC (AC3/400V) 22kW hoofcontact 3 hulpcontact aansluiting schroefaansluiting type CA7-43-00		

solid state relais

CRYDOM



1

bestelnr.	403579	fabrikantnr.	31463
omschrijving	aansluitblok solidstate relais CRYDOM fasen 1 75A 48-480V 90-280VAC L 58.4mm B 45.7mm schroefaansluiting type HA4875		



1

bestelnr.	403578	fabrikantnr.	82905
omschrijving	aansluitblok solidstate relais CRYDOM fasen 1 75A 48-530V 3-32VDC L 58.4mm B 45.7mm schroefaansluiting type HD4875		

relais

vermogensrelais

met soldeerbevestiging



1

bestelnr.	381361	fabrikantnr.	50794
omschrijving	relais ET 240 20A 1NO aansluiting vlaksteker 6,3mm roostermaat 55mm flens maat 52x34x26mm bij 250V 20A fabrikant nr. T92S7A22-240 gegoten		



1

bestelnr.	381294	fabrikantnr.	59132
omschrijving	relais OMRON 24VDC 10A 2CO aansluiting F4,8 overslagbevestiging fabrikant nr. LY2F 24DC		

tijdsrelais

tijdsrelais



1

bestelnr.	381366	fabrikantnr.	M6519
omschrijving	tijdsrelais Relay Service Co. Chi, IL X99KUE5 240VACA 2CO aansluiting vlaksteker 4,8mm inbouwmaat 38x35x80mm		

transformatoren

open transformatoren

met steekverbinding



1

bestelnr.	403588	fabrikantnr.	41872
omschrijving	transformator primair 115/240VAC secundair 12/24VAC 625VA secundair 2.5A H 60mm L 70mm B 55mm aansluiting vlaksteker 4,8mm 50/60Hz type VPS24-1000		



1

bestelnr.	403593	fabrikantnr.	32108
omschrijving	transformator primair 240VAC secundair 24VAC 65VA secundair 2.7A H 65mm L 83mm B 76mm aansluiting vlaksteker 6,3mm 50/60Hz type BE222765LEK		



1

bestelnr.	403587	fabrikantnr.	35818
omschrijving	transformator primair 250V secundair 12VAC 625VA secundair 2.5A H 60mm L 73mm B 56mm aansluiting vlaksteker 4,8mm 50/60Hz type 1241P2-RF		

netadapters



1

bestelnr.	403590	fabrikantnr.	69533 M9608
omschrijving	netadapter primair 220-240 secundair 24VDC 156VA secundair 6.5A H 38mm L 200mm B 100mm aansluiting schroefaansluiting 50/60Hz type RS-150-24		

voelers

fabrikantspecifieke voelers

voelers



1

bestelnr.	403592	fabrikantnr.	33812-1
omschrijving	voeler kabel fabriek voeler°C kabel°C aansluiting vlaksteker 6,3mm draad flens voeler kabellengte 2m MIDDLEBY MARSHALL		



1

bestelnr.	403591	fabrikantnr.	M2282 M3152
omschrijving	voeler kabel fabriek voeler°C kabel°C aansluiting vlaksteker 6,3mm draad voeler kabellengte 2.9m MIDDLEBY MARS-HALL		

elektronica

printplaten



1

bestelnr.	403586	fabrikantnr.	64998 67050 67051
omschrijving	controlekit sturing pizzaoven passend voor MIDDLEBY MARSHALL touchscreen, controller en kabel beeldscherm touchscreen		



1


bestelnr.	403594	fabrikantnr.	37503
omschrijving	display looptijd transportbandoven L 38mm B 58mm passend voor MIDDLEBY MARSHALL kabellengte 75mm zwart/rood		



ventilatoren

axiaalventilatoren

ebm-papst



1

bestelnr.	602036	fabrikantnr.	36451
omschrijving	axiaalventilator L 172mm B 150mm H 55mm 230 50/60Hz 45/39W lager kogellager aansluiting vlakstekker 2,8mm fabrikant nr. W25130-AA03-44 kabellengtemm ebm-papst ventilatorblad ø 135mm temp. bestendigheid 70°C vermogen 6.3m³/h		

Import



1

bestelnr.	602037	fabrikantnr.	M9616
omschrijving	axiaalventilator L 119mm B 119mm H 38mm 24VDC 11W lager fabrikant nr. 4715KL-05W-B40 aansluiting kabel 330mm NMB passend voor MIDDLEBY MARSHALL ventilatorblad ø 110mm stroomverbruik 0.46A vermogen 3.34m³/h		



1

bestelnr.	602038	fabrikantnr.	M2469
omschrijving	axiaalventilator L 120mm B 120mm H 38mm 115VAC 50/60Hz 20W lager kogellager fabrikant nr. SP101A-1123HBT.GN aansluiting vlakstekker 2,8mm kabellengtemm SUNON passend voor MIDDLEBY MARSHALL ventilatorblad ø 110mm stroomverbruik 0.21A behuizing gegoten aluminium vermogen 147m³/h		

zekeringen

glaszekeringen



1

bestelnr.	358181	fabrikantnr.	28154-0003
omschrijving	fijnzekering grootte 10x38 9A snel type FLM 9A vpe 1stuk		

gaskranen

AB

gaskranen



1

bestelnr.	107924	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	Gaskraan AB type ATS11 gasuitgang 7/16"-24 UNS		

gasventielen en branderautomaten

gasontstekingsautomaten

diversen



1

bestelnr.	107756	fabrikantnr.	62285
omschrijving	gasbranderautomat FENWAL type 35-605313-111 elektroden 1 wachttijd 15s beveiligingstijd 4s 24V 0.83Hz		



			
1			
bestelnr.	107755	fabrikantnr.	62341
omschrijving	gasbrander automaat FENWAL type 35-630201-005 elektroden 1 wachttijd 0s 24V 0.83Hz		

veiligheidsventielen

BASO

			
1			
bestelnr.	107757	fabrikantnr.	52291 59465
omschrijving	gasventiel pijpen drukbereik 50mbar gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" waakvlamaansluiting thermoelement aansluiting type G960BBADGA-1 passend voor MIDDLEBY MARSHALL		

ontstekingsstechniek

waakvlambranders

fabrikantspecifieke waakvlambranders


MIDDLEBY MARSHALL

			
1			
bestelnr.	107754	fabrikantnr.	M10593
omschrijving	waakvlambrander MIDDLEBY MARSHALL type W1025 3 aardgas/flessengas sproeier ø 14mm gasaansluiting 1/4"mm set boring ø 2.6mm		

			
1			
bestelnr.	107758	fabrikantnr.	M6397
omschrijving	waakvlambrander MIDDLEBY MARSHALL type W1042 3 aardgas/flessengas sproeier ø 14mm gasaansluiting 1/4"mm set boring ø 2.6mm		

elektroden

			
1			
bestelnr.	104664	fabrikantnr.	62288
omschrijving	bougie set flens L 48mm flens B 23mm D1 ø 9.5mm L1 32mm LL1 19mm LL2 20mm flens aansluit ø 6mm		

			
1			
bestelnr.	109120	fabrikantnr.	45771
omschrijving	bougie elektrode flens L 48mm D1 ø 8mm flens B 22.5mm L1 62mm LL1 11mm LL2 8mm aansluiting vlakstekker 6,3mm		

ontstekingskabels

diversen

			
1			
bestelnr.	103253	fabrikantnr.	50240
omschrijving	ontstekingskabel kabellengte 650mm aansluiting ø6,3mm VPE 1m 1.5mm² OD ø 7mm isolatie silicone geleider 1 zwart t.max. 220°C <10hm		

thermokoppels

fabrikantspecifieke thermokoppels

			
1			
bestelnr.	381367	fabrikantnr.	33984
omschrijving	thermokoppel MIDDLEBY MARSHALL geschikt voor transportbandoven compleet met toebehoren L 170mm		



bestelnr.	381368	fabrikantnr.	33985
omschrijving	thermokoppel MIDDLEBY MARSHALL geschikt voor transportbandoven compleet met toebehoren L 360mm		

apparaatspecifieke bouwdeelen voor melkafschuimers



bestelnr.	527373	fabrikantnr.	22450-0297
omschrijving	siliconeslang ID ø 5mm OD ø 8mm L 115mm		

voor doorloopoven

diversen



bestelnr.	694811	fabrikantnr.	30830
omschrijving	afdekking aanslag haaks L 267x64mm RVS		



bestelnr.	694817	fabrikantnr.	42679
omschrijving	afdekking afscheiding geperforeerd inbouwpositie sturing L 520x170mm RVS		



bestelnr.	698651	fabrikantnr.	34128
omschrijving	kettingtandwiel DIN/ISO deling 25-1 tanden 20 asafname ø 8mm wals ø 32mm ø 43.7mm tandbreedte 2.7mm bus ø 32mm metaal B 16mm voor transportsysteem		

voor pizzaovens

diversen



bestelnr.	694814	fabrikantnr.	50224
omschrijving	multi V riemschijf groeven 6 schijf ø 45mm asafname ø 15.8mm schijfbreedte 30mm groefdiepte 1mm groefbreedte 1.2mm totale breedte 30mm metaal MIDDLEBY MARSHALL schacht ø 15mm		



bestelnr.	698654	fabrikantnr.	51077
omschrijving	V-snaarschijf set schijf ø 95mm asafname ø 40mm groefdiepte 12.5mm schijfbreedte 20mm groefbreedte 11.5mm totale breedte 22.3mm metaal MIDDLEBY MARSHALL H 22mm met v-snaar schacht ø 40mm		

aandrijfstechniek en kogellagers kogellagers

flenslagers



bestelnr.	523053	fabrikantnr.	22072-0025 64106
omschrijving	kogellager type P2B-SCAH-010 schacht ø 15.7mm B 31mm L 127mm LA 96mm		

aandrijfriemen

hoogwaardige wigandriemen



1

bestelnr.	691635	fabrikantnr.	34259
omschrijving	V-snaar riembreedte boven 13mm L 1655mm H 8mm CODE AX63 profiel AX/X13		

getande riemen



1

bestelnr.	698646	fabrikantnr.	50584
omschrijving	tandriem profiel AX62 L 1574mm H 9mm tanden 256 deling 5-3 rubber met textielinsert CODE 9012-2062 B 12mm		



1

bestelnr.	698649	fabrikantnr.	44685
omschrijving	tandriem profiel L L 450mm H 3mm tanden 46 deling 4-6 rubber met textielinsert CODE 173L B 12mm		




1

bestelnr.	698645	fabrikantnr.	BL/M10572
omschrijving	tandriem profiel XL L 400mm H 2mm tanden 85 deling 2-3 rubber met textielinsert CODE L13-4 B 9mm		

V-snaren gewapend



1



bestelnr.	692604	fabrikantnr.	59668
omschrijving	multi V riem groeven 6 B 14mm L 560mm profiel J		

slangen

industrieslangen

silicone slangen

zonder weefsel



1

bestelnr.	527373	fabrikantnr.	22450-0297
omschrijving	siliconeslang ID ø 5mm OD ø 8mm L 115mm		

bevestigingsmaterialen

schroeven

verzonken schroeven



1

bestelnr.	692603	fabrikantnr.	M1118
omschrijving	verzonkenkopschroef draad 1/4" UNC L 15mm RVS kop ø 11.6mm ø 6.14mm		

A

axiaalventilatoren	6
--------------------	---

B

bevestigingsmaterialen	9
------------------------	---

E

elektrische timers	3
--------------------	---

G

gaskranen	6
-----------	---

gasontstekingsautomaten	6
-------------------------	---

I

industrieslangen	9
------------------	---

L

lichtcontactschakelaar	3
------------------------	---

M

magneetschakelaars	3
--------------------	---

microschakelaars	3
------------------	---

O

ontstekingskabels	7
-------------------	---

R

relais	4
--------	---

S

schakelaars en tasters	3
------------------------	---

schroeven	9
-----------	---

silicone slangen	9
------------------	---

slangen	9
---------	---

solid state relais	4
--------------------	---

systeemschakelaars	3
--------------------	---

T

thermokoppels	7
---------------	---

tijdsrelais	4
-------------	---

timers	3
--------	---

transformatoren	5
-----------------	---

V

veiligheidsventielen	7
----------------------	---

ventilatoren	6
--------------	---

verzonken schroeven	9
---------------------	---

voelers	5
---------	---

W

waakvlambranders	7
------------------	---

wipschakelaar/drukschakelaars	3
-------------------------------	---

Z

zekeringen	6
------------	---