



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

MIELE

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

resistencias circulación de aire

			
1			
código	416405	referencia	8346760
descripción	resistencia 2400W 230V espirales 1 int.ø 190mm ø ext. 204mm L 216mm H 30mm L1 5mm B1 25mm H1 10mm H2 20mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 50mm tubo ø 6,5mm rosca de sujeción M4 brida rectangular		

interruptores y pulsadores

conmutadores de levas

conect./desc.

			
1			
código	300129	referencia	8016200
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		

termostatos

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.34_

				
				
código	375038	referencia	08018882	
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 50-300°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 79mm capilar 1740mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°			
accesorios para	375038			
	código	110123	referencia	—
	pomo termostato T máx 300°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 50-300°C ángulo de rotación 270°			

contactores

MOELLER/EATON

contactores de potencia

			
1			
código	380694	referencia	8023224
descripción	contactor de potencia AC1 35A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo DILM 17-10		

C

conmutadores de levas	3
contactores	3

I

interruptores y pulsadores	3
----------------------------	---

R

resistencias	3
resistencias circulación de aire	3

T

termostatos	3
termostatos de regulación	3