



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

MODULAR

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV


www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com





- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour fours

			
référence	416533	ref. no.	66506200
description	résistance 1400W 230V circuits de chauffage 1 L 305mm lar. 180mm L1 52mm L2 250mm B1 75mm B2 30mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 79mm longueur de entretoise 300mm trou ø 4mm tube ø 6,3mm raccord cosse mâle 6,3mm bride rectangulaire fonction grill four		
Pour modèles:	60/60CFE, 60/60CFG, 60/60CFGE		

			
référence	420111	ref. no.	965.060.00
description	résistance 1500W 230V circuits de chauffage 1 L 555mm lar. 210mm L1 70mm L2 485mm B1 88mm B2 33mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm trou ø 5mm tube ø 8.5mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 17mm spires 3 fixation par bride résistance à sec pour four		


			
référence	417441	ref. no.	66508200
description	résistance 2300W 230V circuits de chauffage 2 L 355mm lar. 393mm L1 38mm L2 317mm B1 165mm B2 67mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 86mm trou ø 4mm tube ø 6,3mm raccord cosse mâle 6,3mm bride rectangulaire résistance à sec four		

résistances pour bain-maries

			
référence	415927	ref. no.	66500400
description	résistance 1200W 240V circuits de chauffage 1 L 405mm lar. 88mm H 32mm longueur de couvre-joint 40mm largeur de couvre-joint 18mm résistance à sec dist.trou 44mm raccord M5 fixation patte filetage de fixation M5		
Pour modèles:	65/70BME, 70/70BME		

			
référence	416538	ref. no.	96500200
description	résistance 1470W 230V circuits de chauffage 1 L 528mm lar. 95mm H 30mm longueur de couvre-joint 40mm largeur de couvre-joint 19mm tube ø 8.5mm résistance à sec dist.trou 46mm raccord M5 fixation patte longueur de raccord 34mm trou ø 5mm bain-marie		

			
référence	416536	ref. no.	66505600
description	résistance 1500W 230V L 275mm lar. 80mm raccord M4 tube ø 6,3mm fixation à 2 trous filetage 1/8" thermoplongeur H 22mm dist. fix. 74mm		
Pour modèles:	60/30BME		

			
référence	415926	ref. no.	66500300
description	résistance 1800W 240V circuits de chauffage 1 L 403mm lar. 128mm H 32mm longueur de couvre-joint 40mm largeur de couvre-joint 18mm tube ø 8.5mm résistance à sec dist.trou 80mm fixation patte filetage de fixation M5		
Pour modèles:	65/40BME, 70/40BME		

			
référence	416537	ref. no.	96500100
description	résistance 2200W 230V circuits de chauffage 1 L 523mm lar. 134mm H 32mm longueur de couvre-joint 40mm largeur de couvre-joint 18mm tube ø 9mm résistance à sec dist.trou 79mm raccord M5 fixation patte longueur de raccord 30mm filetage de fixation M5 bain-marie		

			
référence	417724	ref. no.	965.062.00
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 1 L 630mm lar. 90mm longueur de bride 100mm largeur de bride 35mm dist.trou 88mm raccord M5 tube ø 8.5mm bride rectangulaire trou ø 6mm thermo-plongeur bain-marie		

1

référence	417346	ref. no.	66505800
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 L 278mm lar. 162mm raccord M4 tube ø 6.5mm fixation à 2 trous filetage M10x1 thermo- plongeur/résistance à sec bain-marie H 23mm dist. fix. 156mm		
Pour modèles:	60/60BME		
accessoires pour	417346		
	référence	510416	ref. no.
	—		
	joint plat fibre ø ext. 19mm int. ø 10.5mm épaisseur 1.5mm pour filetage M10 Q 1 pc		

Tableau continue sur la page suivante




accessoires pour 417346				
	référence	510893	ref. no.	—
joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc				
	référence	520231	ref. no.	—
écrou filetage M10x1 H 6mm OC 14 acier zingué Q 1 pc				
	référence	521129	ref. no.	—
écrou filetage M10 H 6mm inox OC 17 Q 1 pc DIN/ISO DIN 439				

résistances pour friteuses


raccord excentrique

avec filetage

			
1			
référence	420482	ref. no.	665.101.00
description	résistance 12000W 230V circuits de chauffage 3 L 315mm lar. 175mm H 32mm longueur de bride 26mm bride ø1 62mm raccord sonde M10x1 nombre de gaines thermostat 2 gaine thermostat en haut/ en bas L1 15mm L2 300mm B1 30mm B2 33mm pour joint torique ø 51/56mm tube ø 8.5mm longueur de câble 515mm raccord câble		


			
1			
référence	420560	ref. no.	965.065.00
description	résistance 20000W 400V circuits de chauffage 3 L 425mm lar. 255mm H 35mm longueur de bride 19mm bride ø1 62mm bride ø2 57mm L1 21mm L2 408mm B2 34mm filetage M54x1,5 tube ø 8.5mm longueur de câble 510mm friteuse		


raccord central

			
1			
référence	416824	ref. no.	66509900
description	résistance 7000W 230/400V circuits de chauffage 3 L 325mm lar. 110mm H 33mm longueur de bride 19.5mm longueur de bride 1 9.5mm longueur de bride 2 9.8mm bride ø1 62mm bride ø2 57mm gaines pour thermostat ø 8mm raccord sonde 2x M10x1 gaine thermostat en haut/en bas L1 18mm L2 307mm B1 40mm B2 35mm filetage M54x1,5 tube ø 8.5mm longueur de câble 520mm bride tournante thermoplongeur friteuse longueur de raccord 50mm 2		
pièces détachées	416824		
	référence	510243	ref. no. 653.018.00
	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 55.56mm Q 1 pc		
	référence	550496	ref. no. —
	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 50.39mm Q 1 pc		


accessoires pour 416824				
	référence	550447	ref. no.	—
écrou à anneau filetage M54x1,5				

fixation à 2 trous

							
référence		420177		ref. no.		665001 66500100	
description		résistance 2100W 230V circuits de chauffage 1 L 293mm lar. 40mm H 205mm L1 23mm L2 270mm H1 165mm H2 40mm filetage M14x1,5 dist. fix. 35mm tube ø 8.5mm fixation à 2 trous raccord M5 longueur de raccord 23mm thermoplongeur spires 4					

			
1			
référence	415929	ref. no.	66502800
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 1 L 293mm lar. 40mm H 205mm L1 23mm L2 270mm H1 165mm H2 40mm filetage M14x1,5 dist. fix. 35mm tube ø 8.5mm fixation à 2 trous raccord M5 longueur de raccord 23mm thermoplongeur spires 4		

pièces détachées 415929				
	référence	510417	ref. no.	—
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc				
accessoires pour 415929				
	référence	520228	ref. no.	—
rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14				
	référence	520230	ref. no.	—
écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc				
	référence	521101	ref. no.	—
écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc				
	référence	550262	ref. no.	—
joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm				
	référence	560112	ref. no.	—
rondelle int. ø 5.3mm ø ext. 10mm épaisseur 1mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M5				
	référence	560132	ref. no.	—
écrou six pans filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc				

 			
référence	419031	ref. no.	965.009.00
description	résistance 3400/3700W 230/240V circuits de chauffage 1 L 405mm lar. 44mm H 228mm L1 25mm L2 380mm H1 192mm H2 36mm filetage M14x1,5 dist. fix. 36mm tube ø 8.5mm fixation à 2 trous raccord M5 thermoplongeur spires 4 friteuse		
Pour modèles:	90/40 10.2KW		

résistances pour grillades

			
référence	417659	ref. no.	965.033.00 965.052.00
description	résistance 1000W 230V circuits de chauffage 1 L 295mm lar. 85mm H 80mm tube ø 8.5mm		

			
référence	416534	ref. no.	66505700
description	résistance 1000W 230V circuits de chauffage 1 L 422mm lar. 70mm H 66mm tube ø 8.5mm raccord M5 distance du raccord 61mm résistance à sec		
Pour modèles:	60/30FTRE, 60/30FTRE-CR, 60/60FTE, 60/60FTE-CR, 60/60FTRE, 60/60FTRE-CR, 60/60FTRRE, 60/60FTRRE-CR, 60/60FTRRG		

			
référence	417736	ref. no.	665.095.00 665.095.12
description	résistance 1800W 230V circuits de chauffage 1 L 470mm lar. 95mm H 95mm tube ø 8.5mm raccord M4		

			
référence	415928	ref. no.	66500200
description	résistance 1800W 240V circuits de chauffage 1 L 470mm lar. 90mm H 65mm tube ø 8.5mm raccord M5 distance du raccord 82mm résistance à sec		
Pour modèles:	65/40FTE, 65/40FTRE, 65/70FTE, 65/70FTRE, 65/70FTRRE, 70/40FTE, 70/40FTE-CR, 70/40FTES, 70/40FTRE, 70/40FTRE-CR, 70/70CFE, 70/70FTE, 70/70FTE-CR, 70/70FTES, 70/70FTRE, 70/70FTRE-CR, 70/70FTRRE, 70/70FTRRE-CR		


			
référence	420105	ref. no.	665.102.00
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 L 480mm lar. 90mm H 42mm tube ø 8.5mm IRCA L1 50mm L2 430mm B1 49mm B2 20mm fixation par bride raccord M5 dist.trou 89mm longueur de bride 100mm largeur de bride 35mm trou ø 6mm spires 2 résistance à sec		

			
référence	415932	ref. no.	96500000
description	résistance 2186/2380W 230/240V circuits de chauffage 1 L 650mm lar. 78mm H 72mm tube ø 8.5mm raccord M5 longueur de raccord 20mm grillade distance du raccord 65mm résistance à sec		

			
référence	417735	ref. no.	965.059.12
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 1 L 610mm lar. 80mm H 95mm tube ø 8.5mm raccord M4		

résistances pour sauteuses basculantes

			
référence	416539	ref. no.	66502300
description	résistance 2100W 230V circuits de chauffage 1 L 383mm lar. 170mm H 60mm B1 35mm B2 100mm raccord M5 distance du raccord 92mm tube ø 8.5mm résistance à sec sauteuse basculante		
Pour modèles:	70/70BRE, 70/70BREM		

			
référence	417737	ref. no.	665.105.00
description	résistance pour sauteuse basculante 1500W 230V L 455mm lar. 80mm H 60mm circuits de chauffage 1 tube ø 6.5mm		

			
référence	420556	ref. no.	965.074.00
description	résistance pour sauteuse basculante 6350W 230V L 550mm lar. 310mm H 30mm raccord à vis circuits de chauffage 1 tube ø 8.5mm		

			
référence	417726	ref. no.	665.110.00
description	résistance sauteuse basculante 3330W 230V L 385mm lar. 220mm H 35mm raccord M4 résistance à sec circuits de chauffage 1 tube ø 8.5mm		



référence	416540	ref. no.	96500700 96500715
description	résistance sauteuse basculante 3330W 230V L 506mm lar. 200mm H 63mm résistance à sec circuits de chauffage 1 tube ø 8.5mm B1 30mm B2 140mm		



référence	417725	ref. no.	965.073.00
description	résistance sauteuse basculante 5000W 230V L 550mm lar. 190mm H 25mm raccord M4 résistance à sec circuits de chauffage 1 tube ø 8.5mm		

résistances pour cuiseurs à pâtes



référence	416535	ref. no.	66503200
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 L 303mm lar. 170mm Hmm fixation à 2 trous raccord M4 filetage M10x1 tube ø 6.3mm dist. fix. 164mm thermoplongeur		
Pour modèles:	60/30CPE, 60/60CPE		
pièces détachées	416535		
	référence	510893	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc		



référence	418046	ref. no.	46500000 66504100 66507400
description	résistance 3800W 230V circuits de chauffage 3 L 250mm lar. 41mm H 34mm bride ronde raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm encastrément ø 57.5mm thermoplongeur avec joint		
Pour modèles:	70/40CPE, 70/70CPE		
pièces détachées	418046		
	référence	510409	ref. no. 83553561
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		
accessoires pour	418046		
	référence	550002	ref. no. —
	support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance		



référence	419247	ref. no.	665.103.00
description	résistance 4500W 230V circuits de chauffage 3 L 350mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm bride ø 72mm gaines pour thermostat ø 8.5mm longueur de gaines thermostat 200mm thermoplongeur		

résistances salamandres/toasteurs



référence	418828	ref. no.	66502700 66502713
description	résistance 2000W 240V L 225mm lar. 230mm L1 25mm L2 200mm B1 85mm B2 60mm dist.trou 39mm tube ø 6.5mm longueur de bride 104mm largeur de bride 32mm circuits de chauffage 1 trou ø 4.5mm bride à bascule et adaptateur résistance à sec H 6.5mm		



référence	418827	ref. no.	66502600
description	résistance 2000W 240V L 230mm lar. 225mm L1 25mm L2 200mm B1 85mm B2 55mm tube ø 6.5mm longueur de bride 104mm largeur de bride 32mm circuits de chauffage 1 bride à bascule résistance à sec		

radiants céramiques

245x60mm



référence	415104	ref. no.	66501000
description	radiant céramique 1000W 230V câble fil de litz perlé L 245mm lar. 60mm H 35mm		
Pour modèles:	60/60BME, 65/40SPE, 70/40SPE		
pièces détachées	415104		
	référence	415109	ref. no. —
	ressort de serrage		
accessoires pour	415104		
	référence	415110	ref. no. —
	réflecteur L 245mm lar. 95mm H 31mm épaisseur 0.75mm trou ø 15x40mm		

			
1			
référence	415102	ref. no.	M563001013
description	radiant céramique 400W 230V câble fil de litz perlé L 245mm lar. 60mm H 35mm		
pièces détachées	415102		
	référence	415109	ref. no. —
	ressort de serrage		
accessoires pour	415102		
	référence	415110	ref. no. —
	réflecteur L 245mm lar. 95mm H 31mm épaisseur 0.75mm trou ø 15x40mm		

thermoplongeurs

bride à 3 trous ø38,5mm

raccord soudé

			
1			
référence	420212	ref. no.	465.008.14
description	résistance 2000W 230V encastrément ø 38.5mm circuits de chauffage 1 L 330mm lar. 33mm H 16mm dist.trou 57mm trou ø 10mm tube ø 6mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride à 3 trous		
accessoires pour	420212		
	référence	532577	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 40.65mm Q 1 pc		

			
1			
référence	419033	ref. no.	465.009.00
description	résistance 4500W 230V encastrément ø 38.5mm circuits de chauffage 3 L 295mm lar. 28mm H 35mm L1 30mm L2 265mm H2 30mm dist.trou 58mm trou ø 10mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride à 3 trous		
pièces détachées	419033		
	référence	521120	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 37.47mm Q 1 pc		

bride à 3 trous ø47,5mm

			
1			
référence	419032	ref. no.	465.010.13
description	résistance 4500W 230V encastrément ø 47.5mm circuits de chauffage 3 L 285mm lar. 32mm H 40mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7.5mm longueur de gaines thermostat 233mm gaine thermostat excentrique, moulant tube ø 6.3mm dist. trou 63mm trou ø 8mm longueur de raccord 25mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		
accessoires pour	419032		
	référence	510408	ref. no. 0835534701
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		

			
1			
référence	416664	ref. no.	46500600
description	résistance 6000W 230V encastrément ø 47.5mm circuits de chauffage 3 L 405mm lar. 31mm H 34mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 225mm gaine thermostat excentrique, non moulant		

			
1			
référence	415014	ref. no.	465.011.00
description	résistance 3000W 230V encastrément ø 47.5mm circuits de chauffage 1 L 240mm lar. 28mm H 44mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 220mm gaine thermostat non adjacent tube ø 6.3mm dist.trou 62mm trou ø 8mm raccord cosse mâle 6,3mm bride à 3 trous thermoplongeur		
accessoires pour	415014		
	référence	510408	ref. no. 0835534701
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence	510562	ref. no. —
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		



bride à 3 trous ø57,5mm



référence	417738	ref. no.	965.068.00
description	résistance 10500W 230V encastrément ø 57.5mm circuits de chauffage 3 L 575mm lar. 30mm H 40mm tube ø 8.5mm dist.trou 75mm trou ø 8/10mm longueur de câble 700mm raccord câble bride à 3 trous marmite		

avec bride ronde ø 57,5mm



référence	416662	ref. no.	66502200
description	résistance 6000W 230V circuits de chauffage 3 L 405mm lar. 31mm H 46mm tube ø 6.3mm gaines pour thermostat ø 7.5mm longueur de gaines thermostat 270mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat excentrique, moulant raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride ronde encastrément ø 57.5mm		
Pour modèles:	70/70PEI		
pièces détachées	416662		
	référence	510409	ref. no. 835535651
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		
accessoires pour	416662		
	référence	520235	ref. no. 63501100
	bride à 3 trous dist.trou 70.5mm perforation ø 6.5mm int. ø 53.5mm		
	référence	550002	ref. no. —
	support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance		



référence	416663	ref. no.	96502500
description	résistance 8000W 230V circuits de chauffage 3 L 510mm lar. 43mm H 30mm tube ø 6.3mm gaines pour thermostat ø 7.5mm longueur de gaines thermostat 275mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat excentrique, moulant raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride ronde encastrément ø 57.5mm		
accessoires pour	416663		
	référence	520235	ref. no. 63501100
	bride à 3 trous dist.trou 70.5mm perforation ø 6.5mm int. ø 53.5mm		
	référence	550002	ref. no. —
	support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance		

avec bride ronde autres



référence	419247	ref. no.	665.103.00
description	résistance 4500W 230V circuits de chauffage 3 L 350mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm bride ø 72mm gaines pour thermostat ø 8.5mm longueur de gaines thermostat 200mm thermoplongeur		

1"



référence	420074	ref. no.	965.066.00
description	résistance 260W 230V circuits de chauffage 1 L 242mm lar. 18mm H 6.25mm tube ø 6.25mm gaines pour thermostat ø 5mm longueur de gaines thermostat 230mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat centré/tangent raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 35mm thermoplongeur bride filetée OC 32 filetage 1"		
pièces détachées	420074		
	référence	503158	ref. no. —
	joint plat FIBER ø ext. 44mm int. ø 33mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
accessoires pour	420074		
	référence	507532	ref. no. —
	écrou filetage 1" H 10mm OC 40 laiton Q 1 pc		

résistances circulaires



référence	415925	ref. no.	66500800
description	résistance 1260W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 180mm L 380mm H 19mm L1 188mm B1 32mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 86mm ø ext. 192mm raccord M5 longueur de raccord 30mm tube ø 6.3mm résistance circulaire trou ø 5mm bride rectangulaire		
Pour modèles:	65/110CFGE, 65/70CFE, 65/80BFE, 65/80TFE, 70/110CFGE, 70/70CFE, 70/70CFEQ, 70/70CFGE, 70/70CFVE		



référence	418317	ref. no.	M563000900
description	résistance 1450W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 185mm ø ext. 200mm Lmm H 30mm L1 12mm B1 31mm H1 25mm H2 10mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm résistance circulaire filetage de fixation M4 bride rectangulaire		
accessoires pour	418317		
	référence	510368	ref. no. —
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		

			
1			
référence	416532	ref. no.	66506100
description	résistance 2300W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 183mm ø ext. 197mm L 212mm H 30mm L1 15mm B1 31mm H1 5mm H2 25mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.5mm résistance circulaire trou ø 5mm bride rectangulaire		
Pour modèles:	60/60CFE		
accessoires pour	416532		
	référence	510368	ref. no. —
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		

			
1			
référence	415966	ref. no.	M563000800
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 176mm ø ext. 188mm L 210mm H 28mm L1 22mm B1 30mm H1 3mm H2 25mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm résistance circulaire trou ø 5mm bride rectangulaire		
pièces détachées	415966		
	référence	510368	ref. no. —
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		
accessoires pour	415966		
	référence	510368	ref. no. —
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		

			
1			
référence	418020	ref. no.	999.22.042
description	résistance 7800W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 264mm ø ext. 277mm L 315mm H 100mm L1 35mm B1 101mm H1 29mm H2 67mm longueur de bride 142mm largeur de bride 23mm dist.trou 63mm raccord M4 longueur de raccord 75mm tube ø 6.3mm résistance circulaire filetage de fixation M4 bride rectangulaire		

corps à rayonnement

			
1			
référence	490151	ref. no.	665.054.00
description	corps à rayonnement octogonal 2100W 230V L 230mm lar. 230mm circuits de chauffage 1 avec filament chauffant réglage d'énergie avec thermoavertisseur raccords 2+2 type raccord câble AD		

			
1			
référence	490079	ref. no.	965.041.00
description	corps à rayonnement octogonal 3400W 230V L 300mm lar. 300mm circuits de chauffage 2 H 30mm avec filament chauffant réglage d'énergie avec thermoavertisseur raccords 4+2 type raccord câble AD		
pièces détachées	490079		
	référence	390931	ref. no. —
	thermostat de sécurité pour corps à rayonnement		

			
1			
référence	490222	ref. no.	96506900
description	corps à rayonnement octogonal 3400W 230V L 300mm lar. 300mm circuits de chauffage 2 H 35mm avec filament chauffant réglage d'énergie avec thermoavertisseur		

			
1			
référence	490156	ref. no.	965.037.00
description	corps à rayonnement rectangulaire 7500W 400V L 280mm lar. 400mm circuits de chauffage 3 raccords 6 type raccord câble AD		



à 1 circuit



1

référence	490042	ref. no.	665.065.00
description	corps à rayonnement ø 200mm 1800W 230V circuits de chauffage 1 réglage d'énergie avec thermoavertisseur avec ruban chauffant raccords 2+2 type raccord cosse mâle 6,3mm EGO		

à 2 circuits



1

référence	490139	ref. no.	66510600
description	corps à rayonnement ø 250mm 2500W 230V circuits de chauffage 2 réglage d'énergie avec thermoavertisseur puissance partielle 1000W avec ruban chauffant raccords 3+2 type raccord cosse mâle 6,3mm EGO		



1

référence	490118	ref. no.	665.052.00
description	corps à rayonnement ø 250mm 2500W circuits de chauffage 2 puissance partielle 1000W		

plaques de cuisson

quadratiques et rectangulaires

avec système anti-écoulement



1

référence	490068 ¹	ref. no.	665.060.00
description	plaque de cuisson mesures 220x220mm 2600W 400V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique		

¹avec protection

1

référence	490056 ¹	ref. no.	96500300
description	plaque de cuisson mesures 300x300mm 3000W 230V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique		

¹avec protection

1

référence	490057 ¹	ref. no.	96501000
description	plaque de cuisson mesures 300x300mm 3000W 400V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique		

¹avec protection

1

référence	490177	ref. no.	965.013.00
description	plaque de cuisson mesures 300x300mm 3000W 440V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection non		



1

référence	490212	ref. no.	965.063.00
description	plaque de cuisson mesures 300x300mm 3500W 230V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique		



1

référence	490074 ¹	ref. no.	965.011.00
description	plaque de cuisson mesures 300x300mm 4000W 400V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique		

¹avec protection

			
référence	490194 ¹	ref. no.	965.015.00
description	plaque de cuisson mesures 300x300mm 4000W 440V avec système anti-écoulement raccord M5 protection oui		

¹avec protection

basculants

			
référence	490215	ref. no.	965.083.00
description	plaque de cuisson mesures 300x300mm 4000W 230V avec bord moulé plaque de cuisson basculante raccord 4 bornes à vis H 45mm quadratique		

ronds

avec système anti-écoulement

pour appareils ménagers et professionnels

			
référence	490014	ref. no.	66505900
description	plaque de cuisson ø 180mm 1500W 230V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		
Pour modèles:	60/30PCE, 60/60CFE, 60/60PCE		

			
référence	490018	ref. no.	665005
description	plaque de cuisson ø 220mm 2000W 230V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		

			
référence	490020	ref. no.	66500600
description	plaque de cuisson ø 220mm 2600W 230V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		
Pour modèles:	65/40PCE, 65/70CFE, 65/70PCE, 70/40PCE, 70/70PCE		
accessoires pour	490020		
	référence	550796	ref. no.
	—		
	patte de fixation pour plaque de cuisson ø220mm		

			
référence	490021	ref. no.	665.033.00
description	plaque de cuisson ø 220mm 2600W 400V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		

			
référence	490175	ref. no.	665.016.00
description	plaque de cuisson ø 220mm 2600W 440V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		

doseurs d'énergie

EGO

à 1 circuit

			
référence	380034	ref. no.	661.069.00
description	doseur d'énergie 230V 13A à 2 étages sens de rotation tournant à droite axe ø 6x4,6mm axe L 36mm alimentation puissance 6-100%		

			
référence	380015	ref. no.	66105800
description	doseur d'énergie 230V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-100% no. 50.57021.010		
Pour modèles:	60/30CPE		

à 2 circuits

			
référence	380024	ref. no.	6610680 661068000
description	doseur d'énergie 240V 13A sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 36mm filetage de fixation M4 no. 50.67079.601 avec commutateur auxiliaire 1-pôle		



1

référence	380027	ref. no.	661.102.00 66106800
description	doseur d'énergie EGO 230V 13A double circuit sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-70% no. 50.55021.100		

thermostats

thermostats contact

thermostats de sécurité à contact



1

référence	375753	ref. no.	M564011000
description	thermostat contact de sécurité dist.trou 23.5mm temp. déconnexion 120°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous		

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.10/19_



1

référence	375001	ref. no.	66100400
description	thermostat t.max. 112°C temp. d'utilisation 30-110°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 130mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	65/40BME, 70/40BME		



1

référence	375548	ref. no.	961.039.00
description	thermostat t.max. 142°C temp. d'utilisation pré-réglé 142°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 4mm sonde L 157mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 870mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe Lmm position de l'axe		



1

référence	375216	ref. no.	66107300
description	thermostat t.max. 280°C temp. d'utilisation 50-280°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 228mm tube capillaire 1300mm tube capillaire isolé 1150mm presse étoupe axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 318°		
Pour modèles:	60/60CFE, 60/60CFGE		




1

référence	375945	ref. no.	661.121.00
description	thermostat t.max. 470°C temp. d'utilisation 90-470°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.9mm sonde L 163mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 600mm axe ø 4,5x6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

 			
référence	375948	ref. no.	461.016.00 461.016.01
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 30-90°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 102mm tube capillaire 1000mm tube capillaire isolé 960mm presse étoupe axe Lmm position de l'axe angle de rotation 180°		

 			
référence	375321	ref. no.	66107000
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 35-90°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 11mm sonde L 24mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° capteur à visser filetage sonde M14x1		
Pour modèles:	60/30BME, 60/60BME		

série 55.13_			
 			
référence	375492	ref. no.	961.034.00
description	thermostat t.max. 190°C temp. d'utilisation 94-190°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 94mm tube capillaire 1090mm tube capillaire isolé 960mm presse étoupe M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 310° matériel de sonde inox		

série 55.34_			
 			
référence	375143	ref. no.	66100500
description	thermostat t.max. 110°C temp. d'utilisation 32-110°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 138mm tube capillaire 1480mm tube capillaire isolé 1100mm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	65/70BME, 70/70BME		

 			
référence	375097	ref. no.	66104100 66104112
description	thermostat t.max. 195°C temp. d'utilisation 95-195°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 117mm tube capillaire 1780mm tube capillaire isolé 1400mm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	60/30FRE, 60/60FRE, 65/40FRE, 65/70FRE, 70/40FRE10, 70/70FRE10		

 			
référence	375559	ref. no.	66112300
description	thermostat t.max. 230°C temp. d'utilisation 95-230°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 4mm sonde L 128mm tube capillaire 1250mm tube capillaire isolé 1000mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		



référence	375192	ref. no.	66102700 66111400
description	thermostat t.max. 300°C temp. d'utilisation 50-300°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 3mm sonde L 219mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	65/110CFG, 65/70CFE, 65/80BFE, 65/80TFE, 70/110CFG, 70/70CFE, 70/70CFEQ, 70/70CFGE, 70/70CFVE		



référence	375614	ref. no.	66100700
description	thermostat t.max. 330°C temp. d'utilisation 100-330°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 75mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 870mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	60/30FTE, 60/30FTE-CR, 60/30FTRE, 60/30FTRE-CR, 60/60FTE, 60/60FTE-CR, 60/60FTRE, 60/60FTRE-CR, 60/60FTRRE, 60/60FTRRE-CR, 65/40FTE, 65/40FTRE, 65/70FTE, 65/70FTRE, 65/70FTRRE, 70/40FTE, 70/40FTE-CR, 70/40FTES, 70/40FTRE, 70/40FTRE-CR, 70/70BRE, 70/70BREM, 70/70FTE, 70/70FTE-CR, 70/70FTES, 70/70FTRE, 70/70FTRE-CR, 70/70FTRRE, 70/70FTRRE-CR		



référence	375944	ref. no.	66111600
description	thermostat t.max. 350°C temp. d'utilisation 100-350°C 3-pôles 3NOA sonde ø 3mm sonde L 147mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 26mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° matériel de sonde inox		

thermostats de sécurité

série 55.10/19_



référence	375319	ref. no.	66103400
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 230°C 1-pôles 0.5A sonde ø 11mm sonde L 18mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolémm presse étoupe sonde capteur à visser filetage sonde M14x1		
Pour modèles:	70/40FRG13, 70/70FRG13		



référence	390062	ref. no.	66102100	
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 235°C 1-pôles 0.5A sonde ø 6mm sonde L 130mm tube capillaire 1800mm tube capillaire isolé 1500mm presse étoupe M9x1 sonde inox			
Pour modèles:	60/30FRG, 60/60FRG, 65/40FRG, 65/70FRG			
accessoires pour	390062			
	référence	551083	ref. no.	66103600
	capuchon pour thermostat de sécurité filetage M8x1			

série 55.31_



référence	390168	ref. no.	66100900
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 230°C 3-pôles 3NC 20A sonde ø 6mm sonde L 239mm tube capillaire 830mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 sonde inox		

série 55.32_


référence	375316	ref. no.	66105100
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 140°C 3-pôles 20A sonde ø 6mm sonde L 173mm tube capillaire 830mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe sonde inox		
Pour modèles:	70/70PEI		



référence	375375	ref. no.	961.033.00
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 230°C 3-pôles 20A sonde ø 6mm sonde L 94mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 670mm presse étoupe M10x1 sonde inox		



référence	375445	ref. no.	96104400
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 230°C 3-pôles 2x20/1x0,5A sonde ø 4mm sonde L 120mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 700mm presse étoupe sonde		




référence	375312	ref. no.	66104800
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 245°C 3-pôles 3NC 20A sonde ø 4mm sonde L 120mm tube capillaire 1800mm tube capillaire isolé 1800mm presse étoupe sonde inox		
Pour modèles:	60/30FRE, 60/60FRE, 65/40FRE, 65/70FRE, 70/40FRE10, 70/70FRE10		

accessoires pour	375312	référence	550981	ref. no.	—
clip pour sonde pour tube ø 8.5mm por sonde ø 6mm pour distance des résistances 0.4mm Q 1 pc					



référence	375262	ref. no.	66104500
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 350°C 3-pôles 20A sonde ø 4mm sonde L 120mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe sonde		
Pour modèles:	60/30FTE, 60/30FTE-CR, 60/30FTRE, 60/30FTRE-CR, 60/60FTE, 60/60FTE-CR, 60/60FTRE, 60/60FTRE-CR, 60/60FTRRE, 60/60FTRRE-CR, 65/110CFGE, 65/40FTE, 65/40FTRE, 65/70CFE, 65/70FTE, 65/70FTRE, 65/70FTRRE, 65/80BFE, 65/80TFE, 70/110CFGE, 70/40FTE, 70/40FTRE, 70/40FTES, 70/40FTRE, 70/40FTRE-CR, 70/70BRE, 70/70BREM, 70/70CFE, 70/70CFEQ, 70/70CFGE, 70/70CFVE, 70/70FTE, 70/70FTE-CR, 70/70FTES, 70/70FTRE, 70/70FTRE-CR, 70/70FTRRE, 70/70FTRRE-CR		



référence	375350	ref. no.	40100062
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 360°C 3-pôles 20A sonde ø 4mm sonde L 120mm tube capillaire 1800mm tube capillaire isolé 1800mm presse étoupe sonde inox		

E-G-O



référence	375187	ref. no.	66111500
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 360°C 3-pôles 3NC 2x20/1x0,5A sonde ø 6mm sonde L 79mm tube capillaire 890mm tube capillaire isolémm presse étoupe sonde inox		

série 56._

E-G-O



référence	375783	ref. no.	961.035.00
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 240°C 1-pôles 0.5A sonde ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 860mm tube capillaire isolé 750mm presse étoupe M10x1 sonde inox		

accessoires




référence	551083	ref. no.	66103600
description	capuchon pour thermostat de sécurité filetage M8x1		

thermostats de réglage avec commutateur auxiliaire

série 55.13_

E-G-O



référence	375073	ref. no.	961.045.00
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 50-320°C 1-pôles tube capillaire isolémm presse étoupe		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO

thermostats de réglage



référence	390421	ref. no.	461.016.00 old version
description	thermostat t.max. 85°C temp. d'utilisation 0-90°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6.5mm sonde L 95mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolé 1450mm presse étoupe axe ømm axe Lmm position de l'axe angle de rotation 270° matériel de sonde cuivre		

thermostats de sécurité



référence	375500	ref. no.	461.071.00
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 140°C 1-pôles 1CO 15A sonde ø 5mm sonde L 125mm tube capillaire 1000mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe sonde		

CAEM

thermostats de réglage




référence	390672	ref. no.	46101500
description	thermostat t.max. 53°C temp. d'utilisation pré-réglé 53°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 9.5mm sonde L 30mm tube capillaire 600mm tube capillaire isolé 540mm presse étoupe axe Lmm capteur à visser filetage sonde M14x1		

pièces détachées 390672

	référence	510417	ref. no.	—
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
	référence	550261	ref. no.	—
	écrou filetage M14x1 H 4mm OC 19 inox Q 1 pc			

divers

thermostats de réglage



référence	375756	ref. no.	M564010000
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 30-90°C 1-pôles 1CO sonde ø 6mm sonde L 126mm tube capillaire 900mm axe ø 6x4,6mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

accessoires

clips pour sonde

ressorts de serrage

pour thermostat



référence	550419	ref. no.	238.003.00
description	clip pour sonde pour tube ø 8.5mm por sonde ø 6mm Q 1 pc		

étriers de raccordement



référence	550060	ref. no.	66101300
description	étrier de raccordement long pour thermostat Q 1 pc		
Pour modèles:	60/30BME, 60/30FRE, 60/30FTE, 60/30FTE-CR, 60/30FTRE, 60/30FTRE-CR, 60/60BME, 60/60FRE, 60/60FTE, 60/60FTRE, 60/60FTRE-CR, 60/60FTRRE, 60/60FTRRE-CR, 65/110CFGE, 65/40BME, 65/40FRE, 65/40FTE, 65/40FTRE, 65/70BME, 65/70CFE, 65/70FRE, 65/70FTE, 65/70FTRE, 65/70FTRRE, 65/80BFE, 65/80TFE, 70/110CFGE, 70/40BME, 70/40FRE10, 70/40FTE, 70/40FTE-CR, 70/40FTES, 70/40FTRE, 70/40FTRE-CR, 70/70BME, 70/70BRE, 70/70BREM, 70/70CFE, 70/70CFEQ, 70/70CFGE, 70/70CFVE, 70/70FRE10, 70/70FTE, 70/70FTE-CR, 70/70FTES, 70/70FTRE, 70/70FTRE-CR, 70/70FTRRE, 70/70FTRRE-CR		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

19x13mm



référence	301066	ref. no.	66107200
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 19x13mm noir 2NO 250V 6A 0-1 raccord cosse mâle 4,8mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	60/60CFE, 60/60CFGE		
accessoires pour	301066		
	référence	301064	ref. no.
	capot protection pour interrupteur à poussoir dimension extérieure 23,4x17,4mm dimension intérieure 19x13mm H 7.5mm transparent dimensions de montage		

interrupteurs et poussoirs

28,5x28,5mm



référence	346661	ref. no.	46102300 46102313
description	bouton poussoir dimensions de montage 28,5x28,5mm jaune 1NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 150°C protection IP40		

28,5x52,6mm



référence	346664	ref. no.	46102600 46102613
description	combinaison de commutateurs enclenché/à rappel dimensions de montage 28,5x52,6mm jaune 2CO/1NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 150°C protection IP40		

30x22mm



référence	301086	ref. no.	M561003500
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 30x22mm noir 2NO 250V 12A 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/55°C protection IP54 avec collerette de protection		

ø16mm



référence	346895	ref. no.	461.042.00 461.042.13
description	bouton poussoir encastrément ø 16mm jaune 1NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm protection IP40 température ambiante max. 150°C		



référence	301100	ref. no.	66304100
description	bouton poussoir encastrément ø 16mm rouge 1NO 250V 3A allumage raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	60/30FRE, 60/60CFG, 60/60CFGE		



ø25mm



1

référence	348219	ref. no.	961.048.00
description	bouton poussoir encastrément ø 25mm noir 1NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 120°C		



1

référence	345039	ref. no.	961.049.00
description	capot protection ronde ø ext. 33mm dimension extérieure 23mm dimension intérieure 21mm H 12mm transparent encastrément ø 25mm		
accessoires pour	345039		
	référence	345001	ref. no. —
	bouton poussoir encastrément ø 25mm jaune 1NO/voyant 250V 16A capot raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP65		



accessoires

joints



1

référence	551456	ref. no.	953.020.00
description	joint pour interrupteur ø ext. 14mm int. ø 2.5mm épaisseur 3.5mm blanc		

microrupteurs

actionnement par levier



1

référence	345773	ref. no.	76100400
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 60mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm force de actionnement: 65g longueur de levier 51mm		



1

référence	345044	ref. no.	66101500
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 25mm type C99ZP3 force de actionnement: 25g longueur de levier 71mm		



1

référence	346506	ref. no.	66101900
description	microrupteur avec levier 1NO longueur de levier 66mm		
Pour modèles:	60/30FRE, 60/60FRE, 65/40FRE, 65/70FRE, 70/40FRE10, 70/70FRE10		

actionnement par levier à galet

microrupteurs



1

référence	345250	ref. no.	66105200
description	microrupteur avec levier à galet 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 27mm L1 36mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type RL6-1-FGE-P12-5-L force de actionnement: 90g		
Pour modèles:	70/70BRE, 70/70BREM, 70/70BRGM		

actionnement par goupille

M10



1

référence	347216	ref. no.	961.021.00
description	microrupteur avec goupille filetage M10x0,75 filetage L 14mm 250V 10A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 7.5mm dist. fix. 22mm L 28mm température ambiante max. 125°C type NR6K5 force de actionnement: 260g		

forme spéciale



1

référence	346962	ref. no.	610.155.00
description	microrupteur dist. fix. 22mm 250V 16A 2CO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C kit		

commutateurs à cames
7 temps



1

référence	300025	ref. no.	66100200
description	commutateur à cames 7-positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 7 temps céramique		
Pour modèles:	60/30PCE, 60/60CFE, 60/60PCE, 65/40PCE, 65/70CFE, 65/70PCE, 70/40PCE, 70/40PCEQ, 70/70CFE, 70/70CFEQ, 70/70PCE, 70/70PCEQ		
accessoires pour	300025		
	référence	112172	ref. no. —
	manette universel ø 70mm noir sans adaptateur/rosace		
	référence	112213	ref. no. —
	rosace de manette argenté interrupteur 7 temps t.max.°C°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm		
	référence	112311	ref. no. —
	adaptateur manette axe ø 6x4,6mm L 0mm avec ressort		



1

référence	300106	ref. no.	96100000
description	commutateur à cames 7-positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 7 temps méplat en haut		

4 positions de commutation


1

référence	300010	ref. no.	661.117.00
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 2NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm céramique		



1

référence	300081	ref. no.	661.113.00
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 3NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis		



1

référence	300210	ref. no.	66103700
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 4NO séquence des opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique		
Pour modèles:	60/60CPE, 70/40CPE, 70/70CPE		
accessoires pour	300210		
	référence	551456	ref. no. 953.020.00
	joint pour interrupteur ø ext. 14mm int. ø 2.5mm épaisseur 3.5mm blanc		



1

référence	300145	ref. no.	66106200
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 4NO séquence des opérations 0-1-2-3 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique		
Pour modèles:	70/70PEI		

5 positions de commutation


1

référence	300114	ref. no.	66107400
description	commutateur à cames 5 positions de commutation 5NO séquence des opérations 0-1-2-3-4 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	60/60CFGE		

7 positions de commutation



1			
référence	300269	ref. no.	661.125.00
description	commutateur à cames 7-positions de commutation 16A séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis		

avec potentiomètre




1			
référence	300252	ref. no.	961.042.00
description	potentiomètre 2 positions de commutation 2NO séquence des opérations 0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord connecteur codé longueur de câble 1420mm 10kOhm 12V avec câble et voyant lumineux		

commutateurs auxiliaires




1			
référence	300080	ref. no.	66100000
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 4NO 16A séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis commutateur auxiliaire céramique température ambiante max. 150°C		
Pour modèles:	60/30FRE, 60/30FTE, 60/30FTE-CR, 60/30FTRE, 60/30FTRE-CR, 60/30SPE, 60/60BME, 60/60FRE, 60/60FTE, 60/60FTE-CR, 60/60FTRE, 60/60FTRE-CR, 60/60FTRE, 60/60FTRE-CR, 65/110CFGE, 65/40BME, 65/40FRE, 65/40FTE, 65/40FTRE, 65/40SPE, 65/70BME, 65/70CFE, 65/70FRE, 65/70FTE, 65/70FTRE, 65/70FTRE-CR, 65/80BFE, 65/80TFE, 70/110CFGE, 70/40BME, 70/40FRE10, 70/40FTE, 70/40FTE-CR, 70/40FTES, 70/40FTRE, 70/40FTRE-CR, 70/40SPE, 70/70BME, 70/70BRE, 70/70BREM, 70/70CFE, 70/70CFEQ, 70/70CFGE, 70/70CFVE, 70/70FRE10, 70/70FTE, 70/70FTE-CR, 70/70FTES, 70/70FTRE, 70/70FTRE-CR... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	300080		
	référence	551456	ref. no. 953.020.00
	joint pour interrupteur ø ext. 14mm int. ø 2.5mm épaisseur 3.5mm blanc		



1			
référence	300180	ref. no.	961.031.00
description	commutateur à cames 2 positions de commutation commutateur auxiliaire 32A séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique		



1			
référence	300269	ref. no.	661.125.00
description	commutateur à cames 7-positions de commutation 16A séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis		



1			
référence	300001	ref. no.	661.093.00
description	commutateur à cames commutateur auxiliaire 16A séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm raccord cosse mâle 6,3mm 2-pôles		
accessoires pour	300001		
	référence	551456	ref. no. 953.020.00
	joint pour interrupteur ø ext. 14mm int. ø 2.5mm épaisseur 3.5mm blanc		

commutateurs rotatifs

TECNOMATIC



1			
référence	300331	ref. no.	461.030.00
description	commutateur rotatif 2 0-1 jeux de contacts 2 type HD1602R000 600V 16A axe ø 4x6mm axe L 17mm axe 6x6 raccord à vis ø ext. 43mm L 39mm		
accessoires pour	300331		
	référence	111254	ref. no. —
	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C°C ø 26mm axe ø 5x5mm plat noir H 20mm L 36mm		

autres



1

référence	300329	ref. no.	461.045.00
description	commutateur rotatif jeux de contacts 4 3 1-0-2 à rappel type HD16 600V 16A axe carré raccord à vis température ambiante max. 75°C		

commandes de contrôle et signalisation

BRETER

interrupteurs complets



1

référence	345770	ref. no.	66105700 old version
description	bouton poussoir bleu 1NC/1NO		



1

référence	345771	ref. no.	66105600
description	bouton poussoir jaune 1NC/1NO		
Pour modèles:	70/70BREM, 70/70BRGM		

LOVATO



1

référence	301321	ref. no.	961.051.00
description	bloc de contact LOVATO LPX C10 1NO max 690V 10A gris clair		

série matière plastique

sélecteurs de position



1

référence	301320	ref. no.	961.050.00
description	sélecteur de position dimensions de montage ø22mm noir/argenté séquence des opérations 1-0-2 enclenché		

TELEMECANIQUE (EFA)

série XB4

interrupteurs complets



1

référence	346934	ref. no.	66105700
description	bouton poussoir dimensions de montage ø22mm bleu 1NO/1NC		
Pour modèles:	70/70BREM, 70/70BRGM		

encodeurs et potentiomètres



1

référence	401169	ref. no.	999.23.038
description	encodeur longueur de câble 125mm		



1

référence	300252	ref. no.	961.042.00
description	potentiomètre 2 positions de commutation 2NO séquence des opérations 0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord connecteur codé longueur de câble 1420mm 10kOhm 12V avec câble et voyant lumineux		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux 2 pièces (lentille et élément)

capots pour voyants lumineux

ø10mm (type SRZ-3)



1

référence	359123	ref. no.	M568000200	
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø10mm vert ronde Q 1 pc			
accessoires pour	359123			
	référence	359132	ref. no.	M568000300
	élément de signalisation vert 250V raccord cosse mâle 6,3mm protection IP54 température ambiante max. 85°C			



éléments de signalisation pour douille type SA / SC / SD / SF / SR



référence	360736	ref. no.	663.082.00
description	voyant lumineux 250V rouge raccord bifilaire longueur de câble 800mm matériau câble silicone		

éléments de signalisation pour douille type SRZ / SDK / SDY / SFK



référence	359132	ref. no.	M568000300
description	élément de signalisation vert 250V raccord cosse mâle 6,3mm protection IP54 température ambiante max. 85°C		

voyants lumineux complets

ø 8mm



référence	360742	ref. no.	963.016.00
description	voyant lumineux ø 8mm vert 28V raccord cosse mâle 2,8mm		

ø 10mm

avec culot enfichable



référence	359140	ref. no.	463.012.00
description	voyant lumineux ø 10mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		

ø 12mm

ave culot à vis



référence	359290	ref. no.	66304400
description	voyant lumineux ø 12mm 400V jaune raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	60/30CPE, 60/30FRE, 60/30FTE, 60/30FTE-CR, 60/30FTRE, 60/30FTRE-CR, 60/60BME, 60/60CFE, 60/60CFGE, 60/60CPE, 60/60FRE, 60/60FTE, 60/60FTE-CR, 60/60FTRE, 60/60FTRE-CR, 60/60FTRRE, 60/60FTRRE-CR		



référence	359291	ref. no.	66304300
description	voyant lumineux ø 12mm 400V vert raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	60/30BME, 60/30CPE, 60/30FRE, 60/30FTE, 60/30FTE-CR, 60/30FTRE, 60/30FTRE-CR, 60/30PCE, 60/30SPE, 60/60BME, 60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60CPE, 60/60FRE, 60/60FTE, 60/60FTE-CR, 60/60FTRE, 60/60FTRE-CR, 60/60FTRRE, 60/60FTRRE-CR, 60/60PCE		



référence	360763	ref. no.	96301400
description	voyant lumineux ø 12mm rouge 230V raccord cosse mâle 6,3mm avec joint torique		

ø 13mm

ave culot à vis



référence	359146	ref. no.	96301300
description	voyant lumineux ø 13mm 230V jaune		
accessoires pour	359146		
	référence	510302	ref. no. 0835.17124.1
	joint torique EPDM int. ø 12.42mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc		
	référence	511505	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 12.42mm Q 10 pc		



référence	359050	ref. no.	66300100
description	voyant lumineux ø 13mm 400V jaune		
Pour modèles:	65/110CFGE, 65/40BME, 65/40FRE, 65/40FTE, 65/40FTRE, 65/70BME, 65/70CFE, 65/70FRE, 65/70FTE, 65/70FTRE, 65/70FTRRE, 65/80BFE, 65/80TFE, 70/110CFGE, 70/40BME, 70/40FRE10, 70/40FTE, 70/40FTE-CR, 70/40FTES, 70/40FTRE, 70/40FTRE-CR, 70/70BME, 70/70BRE, 70/70BREM, 70/70CFE, 70/70CFEQ, 70/70CFGE, 70/70CFVE, 70/70FRE10, 70/70FTE, 70/70FTE-CR, 70/70FTES, 70/70FTRE, 70/70FTRE-CR, 70/70FTRRE, 70/70FTRRE-CR		
accessoires pour	359050		
	référence	510302	ref. no. 0835.17124.1
	joint torique EPDM int. ø 12.42mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc		
	référence	511505	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 12.42mm Q 10 pc		



référence	359049	ref. no.	66300000
description	voyant lumineux ø 13mm 400V vert		
Pour modèles:	65/110CFGE, 65/40BME, 65/40FRE, 65/40FTE, 65/40FTRE, 65/40PCE, 65/40PVE, 65/40SPE, 65/70BME, 65/70CFE, 65/70FRE, 65/70FTE, 65/70FTRE, 65/70FTRRE, 65/70PCE, 65/70PVE, 65/80BFE, 65/80TFE, 70/110CFGE, 70/40BME, 70/40CPE, 70/40FRE10, 70/40FTE, 70/40FTE-CR, 70/40FTES, 70/40FTRE, 70/40FTRE-CR, 70/40PCE, 70/40PCEQ, 70/40PVE, 70/40SPE, 70/70BME, 70/70BRE, 70/70BREM, 70/70CFE, 70/70CFEQ, 70/70CFGE, 70/70CFVE, 70/70CPE, 70/70FRE10, 70/70FTE, 70/70FTE-CR, 70/70FTES, 70/70FTRE, 70/70FTRE-CR, 70/70FTRRE, 70/70FTRRE-CR, 70/70PCE, 70/70PCEQ, 70/70PEI...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	359049		
	référence	510302	ref. no. 0835.17124.1
	joint torique EPDM int. ø 12.42mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	359049		
	référence	511505	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 12.42mm Q 10 pc		

LED

éléments de signalisation

diamètre de montage 8mm



1

référence	360744	ref. no.	963.015.00
description	voyant lumineux LED encastrément ø 8mm rouge 5-28VDC raccord F2,8x0,8 filetage de fixation M8		

ampoules

ampoules électriques

pour fours



1

référence	359610	ref. no.	66304500
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips		
Pour modèles:	60/60CFE, 60/60CFG, 60/60CFGE		

lampes four

lampes four universelles

diamètre de montage 35,5mm



1

référence	359718	ref. no.	66304700
description	lampe four encastrément ø 35.5mm 230V 15W douille E14 résist.à la temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm verre dur		
Pour modèles:	60/60CFE, 60/60CFG, 60/60CFGE		
pièces détachées	359718		
	référence	359701	ref. no. —
	douille douille E14 220-230V encastrément ø 35.5mm raccord cosse mâle 6,3mm 15W		
	référence	359740	ref. no. —
	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 48mm verre L 20mm pour lampe four IMPORT		

ampoules

ampoules électriques



1

référence	359610	ref. no.	66304500
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips		
Pour modèles:	60/60CFE, 60/60CFG, 60/60CFGE		

minuteries

programmeurs



1

référence	360528	ref. no.	561.035.00
description	minuterie CDC 11902F3 moteurs 1 chambres 2 temps de marche 450s aliment. 230V type de moteur M48L ATS tension AC		



1

référence	360498	ref. no.	461.047.00
description	minuterie CDC 4904DV moteurs 2 chambres 4 aliment. 230V code fabricant 46104700 tension AC temps de marche 60s temps de marche 4min		



1

référence	360025	ref. no.	46102900
description	minuterie CDC 7003F moteurs 1 chambres 3 temps de marche 360s aliment. 230V 50Hz axe ø 6x7mm axe L 26mm code fabricant 7003F3 / 360025 type de moteur M37LN		

pièces détachées



référence	360131	ref. no.	—
moteur CDC pignon ø 5.4mm dents 12 aliment. 230V sens de rotation à gauche moteur ø 37mm type moteur M37LN pour minuterie			

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 360025				
	référence	110085	ref. no.	—
	bouton-poussoir t.max.°C°C ø 36mm axe ømm plat gris pour manette			
	référence	110086	ref. no.	—
	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C°C ø 45mm axe ømm plat spécial noir			
	référence	110087	ref. no.	—
	anneau élastique arbre ø 8mm DIN 471			



1

référence	360356	ref. no.	461.036.00
description minuterie CDC 7804F moteurs 1 chambres 4 temps de marche 144s aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 7804F1/ 46103600 type de moteur M37RN			
pièces détachées 360356			
	référence	360119	ref. no. —
moteur CDC pignon ø 5.4mm dents 12 aliment. 230V sens de rotation à droite moteur ø 37mm type moteur M37RN pour minuterie			



1

référence	360469	ref. no.	461.037.00
description minuterie CDC 7804F moteurs 1 chambres 4 temps de marche 20min aliment. 230V 50/60Hz code fabricant 7804 type de moteur M37RN tension AC			

minuteries électriques

avec graduation



1

référence	350074	ref. no.	RRC5365-00
description minuterie MS65 temps de marche 120min gradation 30min 1CO/2NO/1NC aux 250V 16A infini oui entraînement électrique axe ø 6x4,6mm axe L 22mm dist. fix. 28mm raccord latéral Invensys 4-pôles positionnement de l'axe en bas°			

minuteries mécaniques



1

référence	350089	ref. no.	66103100
description minuterie C20 2-pôles temps de marche 120min entraînement mécanique 2NO aux 250V 16A infini oui axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe L 20mm dist. fix. 28mm raccord latéral			
Pour modèles: 65/80BFE, 65/80TFE			

minuteries horloges



1

référence	350036	ref. no.	RRC2191-00
description minuterie horloge temps de marche 60min ø 55mm axe ø 6x4,6mm axe L 22mm dist. fix. 28mm			

contacteurs

ISKRA (FANAL)

contacteurs de puissance



1

référence	380547	ref. no.	461.021.00 461.051.00
description contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 5A/2,2kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccord raccordement à vis type Fanal DSL3 01 type ISKRA K03M 01			

LOVATO

contacteurs de puissance




1

référence	380087	ref. no.	66106600
description	contacteur de puissance puissance ohmique 16A 230VAC (AC3/400V) 5A/2,2kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type 11BG0610A230		
Pour modèles:	70/70BRE, 70/70BREM		




1

référence	380716	ref. no.	961.002.00
description	contacteur de puissance puissance ohmique 28A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,7kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type BF1210A230		



1

référence	380721	ref. no.	961.043.00
description	contacteur de puissance puissance ohmique 45A 230VAC (AC3/400V) 26A/13kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires raccordement à vis type BF2600A230		



1

référence	380787	ref. no.	961.005.00
description	contacteur de puissance puissance ohmique 45A 230VAC (AC3/400V) 26A/13kW contacts principaux 4NO raccordement à vis type BF26T4A230		

relais

relais de puissance

avec fixation patte



1

référence	380808	ref. no.	461.063.00
description	relais de puissance FINDER 230VAC 16A 3CO raccord cosse mâle 6,3mm fixation patte code fabricant 62.83.8.230.0000		

avec contacts mâles

fiches rondes, 8 contacts



1

référence	380951	ref. no.	961.036.00
description	relais de puissance FINDER 230VAC 10A 2CO raccord borne à fiche rond 8-pôles code fabricant 60.12.4.101.0040 90.26/ZVE8 250V		

socles de relais



1

référence	380638	ref. no.	961.037.00
description	socle de relais 8-pôles mesures 51x41x23mm 250V 10A FINDER code fabricant 90.26		



transformateurs

transformateurs encapsulés

avec raccords à vis



1

référence	402950	ref. no.	96104600
description	transformateur primaire 230V secondaire 24V 100VA raccord à vis 50/60Hz type 192		

sondes

sondes universelles

sondes de température



1

référence	379051	ref. no.	561.044.00
description	sonde de température thermocouple J (Fe-CuNi) câble Vetrotex sonde -50 jusqu'à +750°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø6x100mm longueur de câble 3m sans raccord fileté couleurs de câble rouge/bleu bifilaire		
accessoires pour	379051		
	référence	379877	ref. no. —
	régulateur électronique HONEYWELL type DC10N-400 dimensions de montage 92x92mm aliment. 24/230V tension AC TC (J) nb sorties relais 1 CO-10A(6) TC (J) universel profondeur d'encastrement 55mm protection IP54 précision 1% version à encastrer fonc. dégiv. non 0 jusqu'à +400°C affichage 3 chiffres		

sondes spécifiques aux fabricants

sondes à cœur



1

référence	379748	ref. no.	999.24.007 RIC.S506,3
description	sonde à cœur PTC 1kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +120°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord bifilaire sonde ø4x75mm filetage longueur de câble 5m poignée ø 10mm longueur de levier 120mm L1 150mm L2 85mm		

modules électroniques

platines



1

référence	400200	ref. no.	relay-board 4relays
description	platine		



1

référence	401451	ref. no.	663.048.00 relay board 2relays
description	platine cuisinière vitrocéramique série 110/920		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

ELBI



1

référence	370357	ref. no.	61115000
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm plastique régulateur de débit sortie A 0.25		
Pour modèles:	65/70GRG		

TP



1

référence	370860	ref. no.	25634700
description	électrovanne simple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP		

pressostats

pour lavage

ø58mm avec cosses mâles 6,3mm

avec attacchi horizontal



1

référence	542137	ref. no.	462.012.00
description	pressostat gamme de pression 100/65mbar raccord cosse mâle 6,3mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm		



1

référence	541133	ref. no.	462.003.00
description	pressostat gamme de pression 60/25mbar raccord cosse mâle 6,3mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm		

pour distributeurs de vapeur



1

référence	542406	ref. no.	962.001.00
description	pressostat ø 45mm marmite gamme de pression 0,45/0,4bar raccord 1/4" c max 1/1bar		

accessoires



1

référence	542440	ref. no.	931.217.00
description	raccord fileté pour pressostats ø 6mm 3/8"		

compresseurs

EMBRACO / ASPERA

R404a/R507

HMBP monphasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



1

référence	605004	ref. no.	764.050.00
description	compresseur fréon R404a/R507 type EMT6152GK 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 7.8kg 1/5HP cylindrée 4.5cm³ CSIR H 166mmWWW 267W 332W 351W 437W 535W 646W 769W méthode de test ASHRAE		

L'UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH

R404A

HMBP monphasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



1

référence	605021	ref. no.	76402500
description	compresseur fréon R404A type AEZ4425Z 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 9.8kg 1/5HP cylindrée 4.5cm³ CSIR H 186mmWWW 198W 263W 341W 432W 537W 629W méthode de test EN 12900 723W		



ventilateurs

ventilateurs axiaux

ebm-papst



1

référence	601030 ¹	ref. no.	6033175
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W palier roulement à billes code fabricant 4656Z métal raccord cosse mâle 2,8mm ebm-papst hélice ø 110mm résist.à la temp. 75°C		
accessoires pour	601030		
	référence	550898	ref. no. —
	câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial		
	référence	692497	ref. no. —
	grille ventilateur ø 105mm dist. fix. 150mm pour ventilateur axial ebm-papstmm		

¹avec roulement à billes

import



1

référence	602165	ref. no.	764.055.00
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 15/14W code fabricant 4715MS-23T-B5A raccord cosse mâle 2,8mm NMB hélice ø 110mm		

moteurs à air chaud



1

référence	601819	ref. no.	644.000.00
description	hélice D1 ø 160mm H1 60mm palettes 36 D2 ø 12mm D3 ø 12mm H2 23mm		



1

référence	500630	ref. no.	RRC2901-00
description	moteur ventilateur 230/400V phases 3 50Hz 0.37kW 2600tr/min vitesses 1 L1 175mm L2 50mm L3 28mm D1 ø 17mm D2 ø 12mm M8D FI 1,1/1,9A Cos(fi) 0.75 à 50Hz 2600tr/min type 1020.5450		



1

référence	601993	ref. no.	56403914
description	moteur ventilateur 230V phases 1 50Hz 0,18/0,12kW 2800tr/min vitesses 1 L1 85mm L2 65mm L3 23mm D1 ø 8mm D2 ø 6mm M5x0,8 0.8A type de condensateur 5µF/450V		
accessoires pour	601993		
	référence	365017	ref. no. —
	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		




1

référence	601178	ref. no.	66400000 66403400
description	moteur ventilateur 230V phases 1 50Hz 0.12kW 1400tr/min vitesses 1 L1 120mm L2 77mm D1 ø 12mm 1.1A type de condensateur à 50Hz 230V type MA71TYP01DX		
Pour modèles:	65/110CFGE, 65/70CFE, 65/80BFE, 65/80TFE, 70/110CFGE, 70/70CFE, 70/70CFEQ, 70/70CFGE, 70/70CFVE		
pièces détachées	601178		
	référence	365013	ref. no. —
	condensateur de service capacité 8µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		

ventilateurs à air chaud
autres



1



référence	500902	ref. no.	56404700
description	moteur ventilateur 220V 55W 50/60Hz L1 68mm FIME type L25R sans hélice		
accessoires pour	500902		
	référence	550879	ref. no. M569011000
	isolation ø 130mm épaisseur 3mm trou ø 20mm pour ventilateurs à air chaud		



1




référence	601699	ref. no.	66402500
description	ventilateur à air chaud 220/240V 30W 50/60Hz L1 57mm L2 13mm L3 25mm L4 87mm hélice ø 150mm IMS type 7100VRD150H2023 fixation rotor 6x5mm		
Pour modèles:	60/60CFE, 60/60CFGE		
pièces détachées	601699		
	référence	601441	ref. no. —
	hélice ø 150mm lar. 25mm logement d'axe ø 6x5mm acier inox palettes 7		

accessoires pour	601699		
	référence	601441	ref. no. —
	hélice ø 150mm lar. 25mm logement d'axe ø 6x5mm acier inox palettes 7		



1



référence	601273	ref. no.	M569010100
description	ventilateur à air chaud 220-240V 32W 50/60Hz L1 60mm L2 10mm L3 25mm L4 87mm hélice ø 155mm FIME type C20X0E01/15CLH		

accessoires
divers


1

référence	550879	ref. no.	M569011000
description	isolation ø 130mm épaisseur 3mm trou ø 20mm pour ventilateurs à air chaud		

moteurs
motoréducteurs
pour grills kebab


1

référence	500868	ref. no.	66402600
description	motoréducteur BITRON type 323 4W 230V 50/60Hz 2.4tr/min arbre ø 9mm logement d'axe 6x6mm L 81mm lar. 57mm H 31mm		
Pour modèles:	60/60CFG		

pour sauteuses basculantes



1

référence	501582	ref. no.	964.003.00
description	motoréducteur type AO-4/M 24V pour sauteuse basculante		



1

référence	500349	ref. no.	66401000
description	motoréducteur type MB564A 150W 230V 50Hz phases 1 arbre ø 14mm L 280mm lar. 105mm H 160mm pour sauteuse basculante		
Pour modèles:	70/70BREM, 70/70BRGM		

pompes

pompes de lavage et de rinçage

LGB



1

référence	500583	ref. no.	464.082.00 464.083.00
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type ZF130SX 230V 50Hz phases 1 0.2kW 0.27CV L 195mm sens de marche à droite condensateur 6.3µF LGB		
pièces détachées	500583		
	référence	509004	ref. no. 46410600
	référence	510703	ref. no. —



1

référence	500384	ref. no.	464.113.00
description	pompe entrée ø 30mm sortie ø 30mm type ZF160SX 230V 50Hz phases 1 0.41kW 0.55CV L 180mm sens de marche à droite condensateur 12.5µF LGB		
pièces détachées	500384		
	référence	365014	ref. no. 464.016.00
	référence	510703	ref. no. —
	référence	521527	ref. no. —
	référence	521701	ref. no. —
	référence	521707	ref. no. —



1

référence	500553	ref. no.	464.013.00
description	pompe entrée ø 45mm sortie ø 38mm type ZF290SX 230V 50Hz phases 1 0.65kW 0.88CV L 200mm sens de marche à droite condensateur 12.5µF pression secondaire 13mm pression secondaire ouvert LGB		
pièces détachées	500553		
	référence	365014	ref. no. 464.016.00
	condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection		
	référence	510702	ref. no. —
	garniture mécanique hauteur contre-bague 5.5mm int. ø 12mm		
	référence	521106	ref. no. 464.021.00
	rotor ø 97mm H 24mm sens de marche à droite filetage M8G logement ø 8.2mm palettes 5		
	référence	521542	ref. no. —
	couverture de pompe LGB entrée ø 45mm sortie ø 40mm pression secondaire 13mm pression secondaire ouvert ø 150mm int. ø 120mm hauteur intérieur 25mm		
	référence	521714	ref. no. —
	joint couvercle de pompe épaisseur 4x4mm Q 1 pc		



1

référence	500508	ref. no.	464.014.00
description	pompe entrée ø 45mm sortie ø 38mm type ZF320VSX 230V 50Hz phases 1 0.75kW 1CV L 230mm sens de marche à droite condensateur 12.5µF LGB		
pièces détachées	500508		
	référence	365014	ref. no. 464.016.00
	condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection		
	référence	510702	ref. no. —
	garniture mécanique hauteur contre-bague 5.5mm int. ø 12mm		
	référence	521247	ref. no. —
	rotor ø 90mm H 27mm sens de marche à droite filetage M8G palettes 6		
	référence	521542	ref. no. —
	couverture de pompe LGB entrée ø 45mm sortie ø 40mm pression secondaire 13mm pression secondaire ouvert ø 150mm int. ø 120mm hauteur intérieur 25mm		
	référence	521714	ref. no. —
	joint couvercle de pompe épaisseur 4x4mm Q 1 pc		



1

référence	500512	ref. no.	464.015.00
description	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type ZF340VSX 230V 50Hz phases 1 0.75kW 1CV L 245mm sens de marche à droite condensateur 16µF LGB		
pièces détachées	500512		
	référence	365021	ref. no. —
	condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection		
	référence	510702	ref. no. —
	garniture mécanique hauteur contre-bague 5.5mm int. ø 12mm		
	référence	521246	ref. no. 464.022.00
	rotor ø 103mm H 26mm filetage M8G arbre ø 20mm L. arbre 7mm logement ø 8.2mm palettes 6		
	référence	521542	ref. no. —
	couvercle de pompe LGB entrée ø 45mm sortie ø 40mm pression secondaire 13mm pression secondaire ouvert ø 150mm int. ø 120mm hauteur intérieur 25mm		
	référence	521714	ref. no. —
	joint couvercle de pompe épaisseur 4x4mm Q 1 pc		

pompes de vidange

ASKOLL



1

référence	500209	ref. no.	464.037.00
description	pompe de vidange entrée ømm sortie ømm 230V 40W 50Hz ASKOLL type M231 XP avec support		
pièces détachées	500209		
	référence	512175	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 53.65mm Q 1 pc		

accessoires pour 500209		référence	ref. no.	
	corps pompe vidange	500197	—	
	couvercle de pompe entrée ø 39mm sortie ø 31mm	500300	—	
	couvercle de pompe entrée ø 35mm sortie ø 31mm	500301	—	
	corps entrée ø 24mm sortie ø 22mm adaptable à pompe de vidange	500303	—	
	couvercle de pompe entrée ø 30mm sortie ø 22mm ø 78mm	500304	—	
	couvercle de pompe entrée ø 30mm sortie ø 22mm	500305	—	
	vis ø 3.7mm L 20mm inox Q 1 pc tête ø 7mm	560483	—	

condensateurs & filtres antiparasites

condensateurs de service

matière plastique



1

référence	365014	ref. no.	464.016.00
description	condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection		

filtres

filtres antiparasites



1

référence	365221	ref. no.	661.120.00
description	filtre antiparasite 250V 50/60Hz raccord 5 cosse mâle 6,3mm M8 plastique capacité 0,22µF(X2)+2x2mH+2X2,5nF(Y2)+1MOhmµF		

fusibles

fusibles thermiques

			
référence	358193	ref. no.	66307800
description	fusible thermique temp. déconnexion 110°C		

1 			
référence	358190	ref. no.	663.077.00
description	fusible thermique temp. déconnexion 98°C		

accessoires électriques

câbles

accessoires

tuyaux de protection

1 			
référence	550044	ref. no.	96600000
description	gaine métallique de protection PG16 int. ø 18mm ø ext. 22mm acier zingué Q 10m		

bornes

bornes de raccord à vis/faston

1

référence	550278	ref. no.	M566050000
description	bornier de raccordement 3-pôles max. 40A max 400V raccord ø6mm ² / F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm ²		

			
1			
référence	550411	ref. no.	M566050500
description	bornier de raccordement 6-pôles max. 40A max 450V raccord ø6mm ² / F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm ²		

bornes de raccord à vis

1

référence	551402	ref. no.	463.026.00
description	bornier de raccordement 3-pôles max. 40A max 450V raccord M5 résist.à la temp. 150°C		

	
---	--

1	
---	--

référence	550507	ref. no.	66303600
------------------	--------	-----------------	----------

description	bornier de raccordement 4-pôles max. 40A max 400V raccord M6/M6 résist.à la temp. 150°C
--------------------	--

1

référence	550355	ref. no.	963.007.00
description	bornier de raccordement 6-pôles max. 40A max 400V raccord M6/M6 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm ² dist.trou 122mm		

boîtier raccord appareil

1

référence	550671	ref. no.	663040000
description	bornier de raccordement 6-pôles contacts 3P+N+T		

blocs de jonction

SIEMENS

blocs de jonction de passage

1

référence	551238	ref. no.	663.061.00
description	bloc de jonction 16mm ² beige 1-pôles		



1

référence	551420	ref. no.	663.059.00
description	bloc de jonction 16mm ² beige pour grill		



1

référence	551431	ref. no.	663.076.00
description	bloc de jonction SIEMENS 16mm ² bleu H 46mm lar. 41mm L 10mm		



1

référence	551396	ref. no.	663.060.00
description	bloc de jonction SIEMENS type 8WA1011-1PK00 16mm ² jaune/vert pour barre DIN 35mm H 40mm lar. 10mm L 53mm		

accessoires généraux

traverses de jonction



1

référence	551457	ref. no.	663.056.00
description	barette pour bloc de jonction		

robinets à gaz

PEL

série 20S



1

référence	101094	ref. no.	67100000	
description	robinet à gaz PEL type 20S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en bas			
Pour modèles:	65/110CFG, 65/110CFG, 65/110CFG, 65/110TPFG, 65/40PCG, 65/70CFG, 65/70PCG, CEG110, CEG70			
pièces détachées	101094			
	référence	100408	ref. no.	—
	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5			

pièces détachées 101094



référence	101060	ref. no.	—
bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA			



référence	101205	ref. no.	—
tête de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL20			



référence	101230	ref. no.	—
écrou de thermocouple F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium			

accessoires pour 101094



référence	101278	ref. no.	67300100
anneau coupant pour tube ø 10mm Q 1 pc			



référence	101300	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm			



référence	101450	ref. no.	—
anneau coupant pour tube ø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm			



référence	101451	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm			



référence	110081	ref. no.	—
manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel			



référence	110083	ref. no.	—
rosace de manette robinet à gaz sans allumage argenté			

série 21S



1

référence	103342	ref. no.	671.090.00
description	bride PEL type 21S avec bouchon tube ø 21mm		



1

référence	109515	ref. no.	67108800	
description	robinet à gaz PEL type 21S entrée gaz bride tube ø21mm vis by-pass ø0mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut			
pièces détachées	109515			
	référence	101060	ref. no.	—
	bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA			

Tableau continue sur la page suivante



pièces détachées 109515				
	référence	101206	ref. no.	—
tête de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/ en bas adaptable à PEL21				
	référence	101230	ref. no.	—
écrou de termocouple F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium				
accessoires pour 109515				
	référence	100908	ref. no.	67301300
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	100909	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	101246	ref. no.	67300400
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	101278	ref. no.	67300100
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc				
	référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				
	référence	101300	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm				
	référence	101450	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm				
	référence	101451	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm				
	référence	110078	ref. no.	—
manette sans symbole ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat universel				
	référence	112206	ref. no.	—
rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm				

1

référence	101397	ref. no.	67100100
description	robinet à gaz PEL type 21S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en bas		
Pour modèles:	60/30FTG, 60/30FTGR, 60/60FTG, 60/60FTRG, 60/60FTRRG, 65/110TPFG, 65/40FTG, 65/40FTRG, 65/40GRG, 65/40GRL, 65/40PG-40P, 65/70FTG, 65/70FTRG, 65/70GRG, 65/70GRL, 65/70TPFG, 65/70TPG, 70/110CFG, 70/110CFGE, 70/110PCG, 70/110TPFG, 70/40CPG, 70/40FTG, 70/40FTGS, 70/40FTRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/40PCG, 70/70CFG, 70/70CFGE, 70/70CPG, 70/70FTG, 70/70FTGS, 70/70FTRG, 70/70FTRRG, 70/70GRG, 70/70GRL, 70/70K, 70/70PCG, 70/70TPFG, 70/70TPG		
pièces détachées	101397		
	référence	100408	ref. no. —
vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5			

pièces détachées 101397				
	référence	101060	ref. no.	—
bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA				
	référence	101206	ref. no.	—
tête de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/ en bas adaptable à PEL21				
	référence	101231	ref. no.	—
écrou de termocouple F1: M9x1 F2: M18x1				
accessoires pour 101397				
	référence	100908	ref. no.	67301300
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	100909	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	101246	ref. no.	67300400
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	101278	ref. no.	67300100
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc				
	référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				
	référence	101300	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm				
	référence	101450	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm				
	référence	101451	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm				
	référence	110081	ref. no.	—
manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel				
	référence	112206	ref. no.	—
rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm				

série 22S/O

1

référence	101086	ref. no.	67103100
description	robinet à gaz PEL type 22S/O entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en bas		
Pour modèles:	70/70PGI		
pièces détachées	101086		
	référence	100259	ref. no. —
vis by-pass type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5			
	référence	101058	ref. no. —
bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard			

Tableau continue sur la page suivante



pièces détachées 101086				
	référence	101201	ref. no.	—
tête de robinet à gaz axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en haut/ en bas adaptable à PEL22				
	référence	101231	ref. no.	—
écrou de thermocouple F1: M9x1 F2: M18x1				
	référence	101240	ref. no.	—
raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL avec joint et vis horizontal				
	référence	101460	ref. no.	—
joint torique ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22				
	référence	101461	ref. no.	—
vis kit adaptable à PEL22 Q 4 pc				
accessoires pour 101086				
	référence	100908	ref. no.	67301300
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	100909	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	101241	ref. no.	—
raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL vertical				
	référence	101246	ref. no.	67300400
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	101248	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL				
	référence	101249	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc				
	référence	101250	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm				
	référence	101251	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm				
	référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				
	référence	110080	ref. no.	—
manette ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel				
	référence	112206	ref. no.	—
rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm				

série 23S/O



1

référence	101893		ref. no.	67103200
description	robinet à gaz PEL type 23S/O entrée gaz M28x1,5 (tube ø 20mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M24x1,5 (tube ø 16mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en bas			
	pièces détachées 101893			
	référence	101045	ref. no.	—
	bouchon magnétique F1: M9x1 F2: M22x1 L 46mm ø 18mm adaptable à PEL23S M9x1			
	référence	101204	ref. no.	—
	tête de robinet à gaz axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en haut/ en bas adaptable à PEL23S			
	référence	101244	ref. no.	—
	raccord gaz filetage M24x1,5 tube ø 12/16mm horizontal pour robinets à gaz PEL			
	référence	101463	ref. no.	—
	vis adaptable à PEL23S Q 4 pc			
	référence	528455	ref. no.	—
	joint torique Viton épaisseur 2.62mm int. ø 18.72mm Q 1 pc			
accessoires pour 101893				
	référence	100908	ref. no.	67301300
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101246	ref. no.	67300400
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	101252	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M24x1,5 pour tube ø 12mm			
	référence	101253	ref. no.	67302800
	écrou-raccord filetage M24x1,5 PEL pour tube ø 16mm			
	référence	101254	ref. no.	67303000
	écrou-raccord filetage M28x1,5 tube ø 20mm			
	référence	101255	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc			
	référence	101256	ref. no.	67302700
	anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc			
	référence	101257	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 20mm Q 1 pc			
	référence	101286	ref. no.	—
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc			

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 101893				
	référence	110080	ref. no.	—
manette ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel				
	référence	112206	ref. no.	—
rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm				

SABAF

1

référence	101994	ref. no.	67106700 67107100 67107700
description	robinet à gaz SABAF type 10 entrée gaz bride tube ø16mm vis by-pass ø 0.65mm sortie gaz 1/4" (tube ø 8mm) fixation frontale raccord thermocouple borne à fiche axe ø 8x6,5mm axe L 26/12mm méplat en bas		
Pour modèles:	60/30PCG, 60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60PCG		
pièces détachées	101994		
	référence	101376	ref. no. —
	joint int. ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm		
	référence	106725	ref. no. —
	bouchon magnétique L 35mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adaptable à SABAF		
accessoires pour	101994		
	référence	101277	ref. no. 673.005.00
	anneau coupant int. ø 8mm Q 1 pc		
	référence	101751	ref. no. —
	support		
	référence	520656	ref. no. —
	écrou-raccord filetage 1/4" tube ø 6/8mm		
	référence	560082	ref. no. —
	vis tête hexagonale filetage M4 filetage L 16mm inox OC 7 Q 20 pc DIN 933 / ISO 4017		

thermostats gaz

SIT

série 630 Eurosit


			
1			
référence	107688	ref. no.	256.277.00 671.089.00
description	thermostat gaz 100-340°C entrée gaz 3/8" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 4mm sonde L 72mm tube capillaire 1050mm		

			
1			
référence	103310	ref. no.	671.108.00
description	thermostat gaz type série 630 Eurosit 110-190°C		

			
1			
référence	103076	ref. no.	256.408.00 671.104.00
description	thermostat gaz type série 630 Eurosit t.max. 190°C 110-190°C entrée gaz 3/8" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 4mm sonde L 202mm tube capillaire 1050mm SIT		



série 710 Minisit




référence	101678 ¹	ref. no.	67102600
description	thermostat gaz avec bulbe à bouton SIT type MINISIT 710 t.max. 190°C 110-190°C entrée gaz 1/2" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 10.5mm sonde L 26mm tube capillaire 1050mm type de sonde type F3 régulateur de pression non régulateur de pressionmbar presse étoupe		

pièces détachées	101678		
	référence	101053	ref. no. —
	bouchon magnétique F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit		
	référence	102104	ref. no. —
	sonde 110-190°C sonde ø 11mm filetage sonde 1/4" sonde L 26mm tube capillaire 1050mm t.max. 190°C friteuse type de sonde type F3 adaptable à MINISIT 710		

accessoires pour	101678		
	référence	100809	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc		
	référence	100904	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100905	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101054	ref. no. —
	bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit		
	référence	101136	ref. no. —
	allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit avec capot ømm raccord F6,3x0,8		
	référence	101137	ref. no. 67100500
	capot sans piezzo		
	référence	101267	ref. no. —
	réduction FI 3/8" FE 1/2" L 21mm		
	référence	101268	ref. no. —
	raccord gaz filetage 3/8" coudé avec joint torique MINISIT 710		
	référence	101269	ref. no. —
	raccord gaz filetage 1/2" coudé avec joint torique MINISIT 710		
	référence	101270	ref. no. —
	raccord fileté FI 3/8" FE 3/8" L 28mm		
	référence	101272	ref. no. —
	raccord fileté FI 1/2" FE 3/8" L 57mm		

¹filetage sonde 1/4"

accessoires pour	101678		
	référence	101273	ref. no. 673.006.00 673.008.00
	anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel		
	référence	101274	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc		
	référence	101275	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage 1/2" pour tubeø 16mm Q 1 pc		
	référence	101276	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc		
	référence	110068	ref. no. 67100600
	manette adaptable à Minisit ø 37mm		
	référence	361182	ref. no. 671.027.00
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence	529251	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 15.08mm Q 1 pc		



référence	107352 ¹	ref. no.	67102500
description	thermostat gaz avec bulbe à bouton type MINISIT 710 t.max. 190°C 110-190°C entrée gaz 1/2" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 14.4mm sonde L 26mm tube capillaire 1050mm type de sonde type F3 régulateur de pression non régulateur de pressionmbar presse étoupe		
Pour modèles:	70/40FRG13, 70/70FRG13		
pièces détachées	107352		
	référence	107564	ref. no. 67102800
	allumeur piezzo-électrique corps plastique soufflant raccord F6,3x0,8 ø 22mm		

¹filetage sonde 1/4"



			
référence	101135	ref. no.	67100400 67101800
description	thermostat gaz SIT type MINISIT 710 t.max. 190°C 110-190°C entrée gaz 1/2" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 6mm sonde L 102mm tube capillaire 1050mm type de sonde type A3 régulateur de pression non régulateur de pressionmbar presse étoupe		
Pour modèles:	60/30FRG, 60/60FRG, 65/40FRG, 65/70FRG		
pièces détachées	101135		
	référence	101053	ref. no. —
	bouchon magnétique F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit		
accessoires pour	101135		
	référence	100809	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc		
	référence	100820	ref. no. —
	traversée de presse-étoupe FE M14x1,5 FI M10x0,75 sonde ø max. 6,5mm OC 22		
	référence	100904	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100905	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101054	ref. no. —
	bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit		
	référence	101136	ref. no. —
	allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit avec capot ømm raccord F6,3x0,8		
	référence	101137	ref. no. 67100500
	capot sans piezzo		
	référence	101267	ref. no. —
	réduction FI 3/8" FE 1/2" L 21mm		
	référence	101268	ref. no. —
	raccord gaz filetage 3/8" coudé avec joint torique MINISIT 710		
	référence	101269	ref. no. —
	raccord gaz filetage 1/2" coudé avec joint torique MINISIT 710		
	référence	101270	ref. no. —
	raccord fileté FI 3/8" FE 3/8" L 28mm		
	référence	101272	ref. no. —
	raccord fileté FI 1/2" FE 3/8" L 57mm		
	référence	101273	ref. no. 673.006.00 673.008.00
	anneau coupant pour tubeø 12mm L 9,5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel		

accessoires pour	101135		
	référence	101274	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc		
	référence	101275	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage 1/2" pour tubeø 16mm Q 1 pc		
	référence	101276	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc		
	référence	110068	ref. no. 67100600
	manette adaptable à Minisit ø 37mm		


			
référence	101132	ref. no.	671.033.00 67102900
description	thermostat gaz SIT type MINISIT 710 t.max. 340°C 100-340°C entrée gaz 1/2" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 5mm sonde L 68mm tube capillaire 1050mm type de sonde type B1 régulateur de pression non régulateur de pressionmbar presse étoupe veilleuse non		
Pour modèles:	70/70BRG, 70/70BRGM		
pièces détachées	101132		
	référence	101053	ref. no. —
	bouchon magnétique F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit		
	référence	102102	ref. no. —
	sonde 100-340°C sonde ø 5mm sonde L 68mm tube capillaire 1750mm t.max. 340°C four/gril type de sonde type B1 adaptable à MINISIT 710		
accessoires pour	101132		
	référence	100809	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc		
	référence	100904	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100905	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101054	ref. no. —
	bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit		
	référence	101136	ref. no. —
	allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit avec capot ømm raccord F6,3x0,8		
	référence	101137	ref. no. 67100500
	capot sans piezzo		
	référence	101267	ref. no. —
	réduction FI 3/8" FE 1/2" L 21mm		

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 101132				
	référence	101268	ref. no.	—
raccord gaz filetage 3/8" coudé avec joint torique MINISIT 710				
	référence	101269	ref. no.	—
raccord gaz filetage 1/2" coudé avec joint torique MINISIT 710				
	référence	101270	ref. no.	—
raccord fileté FI 3/8" FE 3/8" L 28mm				
	référence	101272	ref. no.	—
raccord fileté FI 1/2" FE 3/8" L 57mm				
	référence	101273	ref. no.	673.006.00 673.008.00
anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel				
	référence	101274	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc				
	référence	101275	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage 1/2" pour tubeø 16mm Q 1 pc				
	référence	101276	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc				
	référence	110068	ref. no.	67100600
manette adaptable à Minisit ø 37mm				

PEL

série 25ST



1

référence	101172	ref. no.	67103400 67108100
description	thermostat gaz PEL type 25ST 100-300°C entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 tube capillaire 1200mm sonde ø 6mm sonde L 100mm axe ø 8x6,5mm axe L 21/15mm méplat en haut		
Pour modèles:	60/30FTG-CR, 60/30FTRG-CR, 60/60FTG-CR, 60/60FTRG-CR, 60/60FTRRG-CR, 70/70FTG-CR, 70/70FTRG-CR, 70/70FTRRG-CR		
pièces détachées	101172		
	référence	100259	ref. no. —
	vis by-pass type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5		
	référence	101060	ref. no. —
	bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	référence	106200	ref. no. —
	écrou filetage M9x1 adaptable à PEL 24/25S		
accessoires pour	101172		
	référence	100908	ref. no. 67301300
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100909	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		

accessoires pour 101172				
	référence	101246	ref. no.	67300400
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	101278	ref. no.	67300100
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc				
	référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				
	référence	101300	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm				
	référence	101450	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm				
	référence	101451	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm				
	référence	110079	ref. no.	—
rosace de manette thermostat gaz 1-8 argenté				
	référence	110081	ref. no.	—
manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel				

			
1			
référence	101441	ref. no.	97100000
description	thermostat gaz PEL type 25ST 30-90°C entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 tube capillaire 1200mm sonde ø 6mm sonde L 160mm axe ø 8x6,5mm axe L 21/15mm méplat en haut		
pièces détachées 101441			
	référence	100259	ref. no. —
vis by-pass type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5			
	référence	101060	ref. no. —
bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	référence	106200	ref. no. —
écrou filetage M9x1 adaptable à PEL 24/25S			
accessoires pour 101441			
	référence	100908	ref. no. 67301300
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101246	ref. no. 67300400
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	101278	ref. no. 67300100
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc			
	référence	101286	ref. no. —
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc			

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour	101441			
	référence	101300	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm			
	référence	101450	ref. no.	—
	anneau coupant pour tube ø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm			
	référence	101451	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm			

SABAF

 1				
référence	106310	ref. no.	671.086.00	
description	thermostat gaz SABAF t.max. 300°C entrée gaz bride tube vis by-pass ø 0.39mm sortie gaz 3/8" (tube ø 8mm) raccord thermocouple M8x1 tube capillaire 850mm sonde ø 4mm sonde L 140mm axe ø 8x6,5mm édition à partir de modèle 09/2002			
pièces détachées	106310			
	référence	101376	ref. no.	—
	joint int. ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm			
accessoires pour	106310			
	référence	101277	ref. no.	673.005.00
	anneau coupant int. ø 8mm Q 1 pc			
	référence	101477	ref. no.	673.034.00
	vis intermédiaire filetage M13x1 tube ø 8mm Q 1 pc			

 1				
référence	101692	ref. no.	67100200	
description	thermostat gaz SABAF t.max. 300°C entrée gaz M13x1 FI (tube ø 8mm) vis by-pass ø 0.5mm sortie gaz 3/8" FE (tube ø 10mm) sortie gaz 2 raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse tube capillaire 850mm sonde ø 4mm sonde L 140mm axe ø 8x6,5mm axe L 34/14mm méplat en haut			
Pour modèles:	65/110CFG, 65/110CFGG, 65/110TPFG, 65/70CFG, 65/70TPFG, 70/110CFG, 70/110TPFG, 70/70CFG, 70/70TPFG			
pièces détachées	101692			
	référence	101060	ref. no.	—
	bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	référence	106660	ref. no.	—
	vis by-pass trou ø 0.85mm filetage M4x0,5 SABAF			
	référence	106661	ref. no.	—
	vis by-pass trou ø 0.54mm filetage M4x0,5 SABAF			

accessoires pour	101692			
	référence	101277	ref. no.	673.005.00
	anneau coupant int. ø 8mm Q 1 pc			
	référence	101278	ref. no.	67300100
	anneau coupant pour tube ø 10mm Q 1 pc			
	référence	101476	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M13x1 pour tube ø 8mm			
	référence	101478	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage 3/8" pour tube ø 10mm			

vannes gaz et boîtiers allumage

vannes de contrôle de gaz

SIT

NOVASIT


 1				
référence	101162	ref. no.	RMC222500	
description	vanne gaz SIT série Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 pression d'allumage 3-5mbar gamme de pression 3-30mbar régulateur de pression raccord aveugle code référence 0.820.010			
pièces détachées	101162			
	référence	101065	ref. no.	—
	bouchon magnétique avec câble L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm adaptable à NOVASIT			
	référence	101313	ref. no.	—
	bobine magnétique 230V 50Hz			
accessoires pour	101162			
	référence	100006	ref. no.	—
	allumeur piezo-électrique adaptable à ELETROSIT corps plastique soufflant raccord ø2,4mm ø 14mm			
	référence	101305	ref. no.	—
	raccord gaz droit 1/2" bride 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 adaptable à SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm			
	référence	101306	ref. no.	—
	raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL			
	référence	101307	ref. no.	—
	raccord gaz droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL			
	référence	101308	ref. no.	—
	raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL			

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 101162				
	référence	101312	ref. no.	968.501.00
microrupteur				
	référence	101314	ref. no.	—
bobine magnétique 24V 50Hz				
	référence	101317	ref. no.	—
connecteur avec câble L 1000mm adaptable à NOVASIT				
	référence	101318	ref. no.	—
capot pour bobine magnétique adaptable à NOVASIT				



1	référence	101908	ref. no.	256.331.00 256.335.00
description				
vanne gaz SIT série Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 pression d'allumage bar régulateur de pression raccord aveugle code référence 0.820.018 sortie veilleuse M10x1 pression entrée max. 60bar gamme de réglage 3-30bar				

pièces détachées 101908				
	référence	101065	ref. no.	—
bouchon magnétique avec câble L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm adaptable à NOVASIT				
	référence	101313	ref. no.	—
bobine magnétique 230V 50Hz				

accessoires pour 101908				
	référence	100006	ref. no.	—
allumeur piezzo-électrique adaptable à ELETROSIT corps plastique soufflant raccord ø2,4mm ø 14mm				
bride 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 adaptable à SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm	référence	101305	ref. no.	—
raccord gaz droit 1/2" bride 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 adaptable à SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm				
ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL	référence	101306	ref. no.	—
raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL				
ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL	référence	101307	ref. no.	—
raccord gaz droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL				
ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL	référence	101308	ref. no.	—
raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL				
	référence	101312	ref. no.	968.501.00
microrupteur				
	référence	101314	ref. no.	—
bobine magnétique 24V 50Hz				

accessoires pour 101908				
	référence	101317	ref. no.	—
connecteur avec câble L 1000mm adaptable à NOVASIT				
	référence	101318	ref. no.	—
capot pour bobine magnétique adaptable à NOVASIT				

boîtiers allumage

SIT




1	référence	102346	ref. no.	572.015.00
description				
boîtier d'allumage gaz SIT type 577DBC électrodes 2 temps d'attente 1.5s temps de sécurité 6s 220/240V 20VA 50/60Hz protection IP40				

composants d'allumage

veilleuses

SIT

série 100



1	référence	106901	ref. no.	67208000
description				
veilleuse SIT type série 100 1 flamme injecteur ø 0.2mm raccord gaz 6mm				
Pour modèles: 65/40PG-40P, 70/110CFG, 70/110CFGE, 70/110PCG, 70/110TPFG, 70/40PCG, 70/70CFG, 70/70CFGE, 70/70PCG				

pièces détachées 106901				
	référence	100854	ref. no.	—
support veilleuse double				
	référence	100916	ref. no.	—
ressort de compression pour veilleuse Q 1 pc				
	référence	100917	ref. no.	—
joint pour veilleuse Q 1 pc aluminium				
	référence	100918	ref. no.	—
vis pour veilleuse				
accessoires pour 106901				
	référence	100904	ref. no.	—
vis de serrage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc				

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 106901				
	référence	100905	ref. no.	—
vis de serrage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc				
	référence	102110	ref. no.	97514000
tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm				
	référence	102111	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm				
	référence	102742	ref. no.	67434600
injecteur veilleuse gaz liquide indice 25 trou ø 0.25mm Q 1 pc				



1

référence	106902	ref. no.	67206900	
description	veilleuse SIT type série 100 2 flammes injecteur ø 0.2mm raccord gaz 6mm			
Pour modèles:	65/110TPFG, 65/70TPFG, 65/70TPG, 70/110TPFG, 70/70TPFG, 70/70TPG			
pièces détachées	106902			
	référence	100245	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75				
	référence	100842	ref. no.	—
corps supérieur de veilleuse 2 flammes Q 1 pc				
	référence	100885	ref. no.	972.031.00
bague de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc				
	référence	100916	ref. no.	—
ressort de compression pour veilleuse Q 1 pc				
	référence	100917	ref. no.	—
joint pour veilleuse Q 1 pc aluminium				
	référence	100918	ref. no.	—
vis pour veilleuse				
	référence	107161	ref. no.	—
corps supérieur de veilleuse SIT 2 flammes Hmm Lmm Q 1 pc				
	référence	107701	ref. no.	672.094.00 97202900
corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.2mm				
accessoires pour 106902				
	référence	100246	ref. no.	672.059.00
injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75				
	référence	100904	ref. no.	—
vis de serrage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc				
	référence	100905	ref. no.	—
vis de serrage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc				

accessoires pour 106902				
	référence	102110	ref. no.	97514000
tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm				
	référence	102111	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm				
	référence	107171	ref. no.	—
injecteur veilleuse SIT gaz naturel/liquide trou ø 0.25mm Q 1 pc				
	référence	107700	ref. no.	—
corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.25mm				
	référence	107702	ref. no.	—
corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.35mm				

1

référence	103344	ref. no.	672.184.00
description	veilleuse SIT type série 100 3 flammes injecteur ø 0.35mm raccord gaz 4mm		
pièces détachées	103344		
	référence	100246	ref. no. 672.059.00
injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75			
	référence	100855	ref. no. —
support veilleuse triple			
	référence	100883	ref. no. —
corps inférieur de veilleuse PRO-GAS série 100 injecteur ø 0.35mm			
	référence	100885	ref. no. 972.031.00
bague de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc			
	référence	100904	ref. no. —
vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	102664	ref. no. —
corps supérieur de veilleuse 3 flammes adaptable à série 100 H 29mm L 40mm			

1

référence	106907	ref. no.	67205700
description	veilleuse SIT type série 100 3 flammes injecteur ø 0.35mm raccord gaz 6mm		
pièces détachées	106907		
	référence	100246	ref. no. 672.059.00

injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75

Tableau continue sur la page suivante



pièces détachées 106907				
	référence	100855	ref. no.	—
support veilleuse triple				
	référence	100885	ref. no.	972.031.00
bague de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc				
	référence	100916	ref. no.	—
ressort de compression pour veilleuse Q 1 pc				
	référence	100917	ref. no.	—
joint pour veilleuse Q 1 pc aluminium				
	référence	100918	ref. no.	—
vis pour veilleuse				
	référence	107162	ref. no.	—
corps supérieur de veilleuse SIT 3 flammes Hmm Lmm Q 1 pc				
	référence	107702	ref. no.	—
corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.35mm				
accessoires pour 106907				
	référence	100245	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75				
	référence	100904	ref. no.	—
vis de serrage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc				
	référence	100905	ref. no.	—
vis de serrage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc				
	référence	102110	ref. no.	97514000
tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm				
	référence	102111	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm				
	référence	107171	ref. no.	—
injecteur veilleuse SIT gaz naturel/liquide trou ø 0.25mm Q 1 pc				
	référence	107700	ref. no.	—
corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.25mm				
	référence	107701	ref. no.	672.094.00 97202900
corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.2mm				

1

référence	107881	ref. no.	672.172.00
description	veilleuse SIT type série 100 3 flammes injecteur ø 0.35mm raccord gaz 6mm avec bougie d'allumage		

accessoires			
corps supérieurs de veilleuse			
	1		
référence	107790	ref. no.	973.002.00 973.003.00
description			
corps supérieur de veilleuse 1 flamme adaptable à SIT H 60mm Q 1 pc			

	1		
référence	107166	ref. no.	97203000
description			
tête de veilleuse SIT 1 flamme Hmm Lmm Q 1 pc			

corps inférieurs de veilleuse



référence	107701	ref. no.	672.094.00 97202900	
description				
corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.2mm				
pièces détachées 107701				
	référence	100245	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75				
	référence	100916	ref. no.	—
ressort de compression pour veilleuse Q 1 pc				
	référence	100917	ref. no.	—
joint pour veilleuse Q 1 pc aluminium				
	référence	100918	ref. no.	—
vis pour veilleuse				
accessoires pour 107701				
	référence	100246	ref. no.	672.059.00
injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75				
	référence	100904	ref. no.	—
vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	100905	ref. no.	—
vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	102110	ref. no.	97514000
tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm				

Tableau continue sur la page suivante



			
référence	107836	ref. no.	672.173.00 67201300
description	veilleuse SIT type série 140 2 flammes injecteur ø 0,40/0,38mm complet		
Pour modèles:	60/30FTG, 60/30FTG-CR, 60/30FTGR, 60/30FTRG-CR, 60/60FTG, 60/60FTG-CR, 60/60FTRG, 60/60FTRRG, 60/60FTRRG-CR, 65/40FTG, 65/40FTRG, 65/40GRG, 65/40GRL, 65/70FTG, 65/70FTRG, 65/70GRL, 70/40CPG, 70/40FTG, 70/40FTGS, 70/40FTRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/70BRG, 70/70BRGM, 70/70CPG, 70/70FTG, 70/70FTG-CR, 70/70FTGS, 70/70FTRG, 70/70FTRG-CR, 70/70FTRRG, 70/70FTRRG-CR, 70/70GRG, 70/70GRL, 70/70PGI		
pièces détachées	107836		
	référence	100207	ref. no. 674.091.00
	référence	100701	ref. no. 256.017.00 256.060.00 67201500
	référence	100897	ref. no. 67300300
	référence	100906	ref. no. 67301400
	référence	100909	ref. no. —
accessoires pour	107836		
	référence	100801	ref. no. —
	référence	102110	ref. no. 97514000
	référence	102111	ref. no. —

			
référence	107114 ¹	ref. no.	67201400
description	veilleuse SIT type série 140 2 flammes injecteur ømm raccord gazmm		
pièces détachées	107114		
	référence	100907	ref. no. —
accessoires pour	107114		
	référence	100204	ref. no. —
	référence	100205	ref. no. 67400100

¹avec raccord fileté thermocouple

accessoires pour	107114		
	référence	100206	ref. no. 67400000
	référence	100207	ref. no. 674.091.00
	référence	100216	ref. no. —
	référence	100701	ref. no. 256.017.00 256.060.00 67201500
	référence	100801	ref. no. —
	référence	100897	ref. no. 67300300
	référence	100898	ref. no. —
	référence	100906	ref. no. 67301400
	référence	100908	ref. no. 67301300
	référence	100909	ref. no. —
	référence	102110	ref. no. 97514000
	référence	102111	ref. no. —

série 160

			
référence	100056	ref. no.	672042 67204200
description	veilleuse SIT type série 160 3 flammes injecteur ømm raccord gazmm		
Pour modèles:	60/30FRG, 60/60FRG, 65/40FRG, 65/70FRG, 70/40FRG13, 70/70FRG13		
pièces détachées	100056		
	référence	100907	ref. no. —
accessoires pour	100056		
	référence	100202	ref. no. —
	référence	100203	ref. no. —

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 100056			
	référence	100701	ref. no. 256.017.00 256.060.00 67201500
électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc			
	référence	100801	ref. no. —
joint pour veilleuse Q 1 pc			
	référence	100869	ref. no. —
injecteur veilleuse gaz naturel indice 51 Q 1 pc adaptable à série 160 injecteur ø 0.51mm			
	référence	100870	ref. no. 673.007.00
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc adaptable à série 160 pour veilleuse			
	référence	100906	ref. no. 67301400
raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10			
	référence	100908	ref. no. 67301300
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101287	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	102110	ref. no. 97514000
tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	102111	ref. no. —
tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	107650	ref. no. 674052 674.052.00
injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc			

veilleuses spécifiques aux fabricants

MODULAR

série 650, 700, 900, 1100

A brass SIT (Safety Interlocking Transducer) valve assembly. It features a central vertical adjustment screw with a hexagonal base and a knurled top. Below the screw is a horizontal brass plate with three gas inlets. Each inlet has a brass fitting and a white ceramic insulator. The central inlet is slightly taller than the two side inlets.

1

référence	106758	ref. no.	672.026.00
description	veilleuse SIT type série 160 3 flammes injecteur ø 0.51mm raccord gaz 4mm		

série 900

	1		
référence	106771	ref. no.	972.021.00
description	veilleuse 1 flamme injecteur ø 0.2mm raccord gazmm adaptable à MODULAR		


série K_ (cuisinière wok)

1

référence	100092	ref. no.	37400600
description	veilleuse pour cuisinière wok adaptable à MODULAR		
Pour modèles:	70/70K		
accessoires pour	100092		
	référence	100202	ref. no. —
injecteur veilleuse gaz naturel indice 41 Q 1 pc injecteur ø 0.41mm			
	référence	100203	ref. no. —
injecteur veilleuse gaz liquide indice 25 Q 1 pc injecteur ø 0.25mm			
	référence	100908	ref. no. 67301300
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101282	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 4mm L 7.4mm Q 1 pc			
	référence	101287	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101860	ref. no. 37200200
écrou filetage M10x1 H 4mm OC 14 laiton chromé Q 1 pc			
	référence	107650	ref. no. 674052 674.052.00
injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc			



électrodes



1

référence	100808	ref. no.	67211500
description	électrode d'allumage D1 ø 5.5mm longueur de câble 550mm raccord F 2,8x0,8mm D2 ø 8mm L1 2mm LC1 16mm LC2 4mm LC3 13mm		
Pour modèles:	60/30PCG, 60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60PCG		




1

référence	100817	ref. no.	67211400
description	électrode d'allumage D1 ø 5mm longueur de câble 700mm à coincer		
Pour modèles:	60/30PCG, 60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60PCG		



1

référence	100815	ref. no.	67201900
description	électrode d'allumage D1 ø 7mm L1 12mm LC1 18mm LC2 17mm LC3 9mm raccord M4 M11x1		
Pour modèles:	65/110CFGG, 65/110TPFG, 65/70CFG, 65/70TPFG, 70/110CFG, 70/110TPFG, 70/70CFG, 70/70TPFG		




1

référence	100729	ref. no.	67200500
description	électrode d'allumage L1 5mm D1 ø 8mm D2 ø 10mm LC1 41mm LC2 14mm raccord F 2,8x0,8mm à coincer avec ressort		
Pour modèles:	65/110CFG, 65/110CFGE, 65/110TPFG, 65/40PCG, 65/70CFG, 65/70PCG		




1

référence	102315	ref. no.	999.22.037
description	électrode d'allumage longueur de bride 23mm largeur de bride 15mm D1 ø 7mm L1 5mm LC1 30mm LC2 23mm raccord F 2,8x0,8mm pour arbre ø5x4mm avec bride		




1

référence	102316	ref. no.	999.22.036
description	électrode d'allumage longueur de bride 23mm largeur de bride 15mm D1 ø 7mm L1 5mm LC1 30mm LC2 24mm raccord F 6,3 longueur de câble 800mm pour arbre ø5x4mm avec bride		



référence	100701	ref. no.	256..060.00 256.017.00 67201500
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
Pour modèles:	60/30FTG, 60/30FTG-CR, 60/30FTGR, 60/30FTRG-CR, 60/60FTG, 60/60FTG-CR, 60/60FTRG, 60/60FTRG-CR, 60/60FTRRG, 60/60FTRRG-CR, 65/40FTG, 65/40FTRG, 65/40GRG, 65/40GRL, 65/70FTG, 65/70FTRG, 65/70GRG, 65/70GRL, 70/40CPG, 70/40FTG, 70/40FTGS, 70/40FTRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/70BRG, 70/70BRGM, 70/70CPG, 70/70FTG, 70/70FTG-CR, 70/70FTGS, 70/70FTRG, 70/70FTRG-CR, 70/70FTRRG, 70/70FTRRG-CR, 70/70GRG, 70/70GRL, 70/70PGI		
accessoires pour	100701		
	référence	100906	ref. no. 67301400
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		



référence	100706	ref. no.	67206000
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
Pour modèles:	65/110TPFG, 65/70TPFG, 65/70TPG, 70/110TPFG, 70/70TPFG, 70/70TPG		



référence	100906	ref. no.	67301400
description	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		
Pour modèles:	60/30FRG, 60/30FTG, 60/30FTG-CR, 60/30FTGR, 60/30FTRG-CR, 60/60FRG, 60/60FTG, 60/60FTG-CR, 60/60FTRG, 60/60FTRRG, 60/60FTRRG-CR, 65/40FRG, 65/40FTG, 65/40FTRG, 65/40GRG, 65/70FRG, 65/70FTG, 65/70FTRG, 65/70GRG, 70/40CPG, 70/40FRG13, 70/40FTG, 70/40FTGS, 70/40FTRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/70BRG, 70/70BRGM, 70/70CPG, 70/70FRG13, 70/70FTG, 70/70FTG-CR, 70/70FTGS, 70/70FTRG, 70/70FTRG-CR, 70/70FTRRG, 70/70FTRRG-CR, 70/70GRG, 70/70GRL, 70/70PGI		

câbles pour électrodes d'allumage

câbles préconfectionnés

	référence	100193	ref. no.	66600200
	description	câble d'allumage longueur de câble 1200mm raccord ø2,4mm / ø4mm		
	Pour modèles:	65/110CFG, 65/110TPFG, 65/70CFG, 65/70TPFG, 70/110CFG, 70/110TPFG, 70/70CFG, 70/70TPFG		

	référence	100194	ref. no.	66601400
	description	câble d'allumage longueur de câble 1900mm raccord ø2,4mm / ø4mm		
	Pour modèles:	65/110CFG		

	référence	100018	ref. no.	66600100
	description	câble d'allumage longueur de câble 600mm raccord ø2,4mm / ø4mm température constante 200°C		
	Pour modèles:	60/30FRG, 60/30FTG-CR, 60/30FTGR, 60/30FTRG-CR, 60/60FRG, 60/60FTG, 60/60FTG-CR, 60/60FTRG, 60/60FTRG-CR, 60/60FTRRG, 60/60FTRRG-CR, 65/110TPFG, 65/40FRG, 65/40FTG, 65/40FTRG, 65/40GRG, 65/40GRL, 65/70FRG, 65/70FTG, 65/70FTRG, 65/70GRG, 65/70GRL, 65/70TPFG, 65/70TPG, 70/110TPFG, 70/40CPG, 70/40FTG, 70/40FTGS, 70/40FTRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/70CPG, 70/70FTG, 70/70FTG-CR, 70/70FTGS, 70/70FTRG, 70/70FTRG-CR, 70/70FTRRG, 70/70FTRRG-CR, 70/70GRG, 70/70GRL, 70/70PGI, 70/70TPFG, 70/70TPG		

	référence	100025	ref. no.	66605100
	description	câble d'allumage longueur de câble 600mm raccord ø4mm / F6,3mm		
	Pour modèles:	70/40FRG13, 70/70BRG, 70/70BRGM, 70/70FRG13		

	référence	100178	ref. no.	66600000
	description	câble d'allumage longueur de câble 900mm raccord F2,8mm / ø2,4mm		
	Pour modèles:	65/110CFG, 65/110CFG, 65/110TPFG, 65/40PCG, 65/70CFG, 65/70PCG		



allumeurs piezzo-électriques

diamètre de montage 22mm



1

référence	103341	ref. no.	912.091.00
description	allumeur piezzo-électrique corps plastique soufflant encastrément ø 22mm raccord ø2,4mm		
pièces détachées	103341		
	référence	100013	ref. no. 672.006.00
	allumeur piezzo-électrique corps plastique soufflant encastrément ø 22mm raccord ø2,4mm longueur de câblemm		
	référence	101339	ref. no. 951.047.00
	capot pour piezzo		



1

référence	100013	ref. no.	672.006.00
description	allumeur piezzo-électrique corps plastique soufflant encastrément ø 22mm raccord ø2,4mm longueur de câblemm		
Pour modèles:	60/30FRG, 60/30FTG, 60/30FTG-CR, 60/30FTGR, 60/30FTRG-CR, 60/30PCG, 60/60FRG, 60/60FTG, 60/60FTG-CR, 60/60FTRG, 60/60FTRG-CR, 60/60FTRRG, 60/60FTRRG-CR, 60/60PCG, 65/110CFG, 65/110CFGE, 65/110CFGG, 65/110TPFG, 65/40FRG, 65/40FTG, 65/40FTRG, 65/40GRG, 65/40GRL, 65/40PCG, 65/70CFG, 65/70FRG, 65/70FTG, 65/70FTRG, 65/70GRG, 65/70GRL, 65/70PCG, 65/70TPFG, 65/70TPG, 70/110CFG, 70/110TPFG, 70/40FTG, 70/40FTGS, 70/40FTRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/70CFG, 70/70CPG, 70/70FTG, 70/70FTG-CR, 70/70FTGS, 70/70FTRG, 70/70FTRG-CR, 70/70FTRRG, 70/70FTRRG-CR, 70/70GRG... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	100013		
	référence	100023	ref. no. —
	prolongateur femelle taille 2.3mm 0,5-1,5mm ² CuZn t.max. 125°C Q 20 pc		

autres



1

référence	107564	ref. no.	67102800
description	allumeur piezzo-électrique corps plastique soufflant raccord F6,3x0,8 ø 22mm		
accessoires pour	107564		
	référence	100025	ref. no. 66605100
	câble d'allumage longueur de câble 600mm raccord ø4mm / F6,3mm		


accessoires



1

référence	101339	ref. no.	951.047.00
description	capot pour piezzo		

allumeurs électriques



1

référence	101012	ref. no.	96103000
description	allumeur électrique sorties 2 230VAC mesures 48x32x32mm dist. fix. 56mm entrée F2,8x0,8 sortie F2,8x0,8 type ZIG2 50-60Hz		



1

référence	101002	ref. no.	661.118.00
description	allumeur électrique sorties 2 230VAC mesures 88x23x34mm dist. fix. 73mm entrée F6,3x0,8 sortie F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		



1

référence	101023	ref. no.	66304200
description	allumeur électrique sorties 4 230VAC mesures 111x28x34mm dist. fix. 98mm entrée F6,3x0,8 sortie F2,8x0,8 type ZAG4 0.3VA 50-60Hz		
Pour modèles:	60/60CFG, 60/60CFGE		
accessoires pour	101023		
	référence	103257	ref. no. —
	allumeur électrique sorties 4 230VAC mesures 111x28x34mm dist. fix. 98mm entrée F6,3x0,8 sortie F2,8x0,8 type FZ4 kit de 6 pièces 0.3VA 50-60Hz		

interrupteurs d'allumage



1

référence	348219	ref. no.	961.048.00
description	bouton poussoir encastrément ø 25mm noir 1NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 120°C		


thermocouples

thermocouples lisses

thermocouples lisses standards


avec cosse $\varnothing 6(6,5)$ mm

thermocouples SIT




référence 107613 **ref. no.** 672.154.00

description thermocouple SIT M9x1 L 1200mm connexion par fiches $\varnothing 6,0(6,5)$ mm



référence 107614 **ref. no.** 672.179.00
67210400

description thermocouple SIT M9x1 L 1500mm connexion par fiches $\varnothing 6,0(6,5)$ mm




référence 107608 **ref. no.** 67200100
67202500

description thermocouple SIT M9x1 L 500mm connexion par fiches $\varnothing 6,0(6,5)$ mm

Pour modèles:


60/30FTRG, 60/60FRG, 60/60FTG, 60/60FTG-CR, 60/60FTRG-CR, 60/60FTRRG-CR, 65/40FRG, 65/40FTG, 65/40FTRG, 65/40GRG, 65/40GRL, 65/40PG-40P, 65/70FRG, 65/70FTG, 65/70FTRG, 65/70GRG, 65/70GRL, 65/70TPFG, 65/70TPG, 70/110CFG, 70/110CFGE, 70/110PCG, 70/110TPFG, 70/40CPG, 70/40FRG13, 70/40FTG, 70/40FTGS, 70/40FTRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/40PCG, 70/70BRG, 70/70BRGM, 70/70CFG, 70/70CFGE, 70/70CPG, 70/70FRG13, 70/70FTG, 70/70FTG-CR, 70/70FTGS, 70/70FTRG, 70/70FTRG-CR, 70/70FTRRG, 70/70FTRRG-CR, 70/70GRG, 70/70GRL, 70/70PCG, 70/70TPFG, 70/70TPG



référence 107611 **ref. no.** 67208300
67209900

description thermocouple SIT M9x1 L 850mm connexion par fiches $\varnothing 6,0(6,5)$ mm


Pour modèles: 70/70PGI



référence 107876 **ref. no.** 672.168.00


description thermocouple SIT M9x1 L 850mm connexion par fiches $\varnothing 6,0(6,5)$ mm

thermocouples lisses avec interruption



référence 107864 **ref. no.** 672.167.00

description thermocouple SIT avec coupe-circuit M9x1 L 600mm connexion par fiches $\varnothing 6,0(6,5)$ mm raccord à souder



référence 102247 **ref. no.** 6101082.00
67216600

description thermocouple avec coupe-circuit M9x1 L 600mm connexion par fiches $\varnothing 6,0$ mm câble 700mm




thermocouples à visser

thermocouples à visser standards

avec douille filetée M8x1

SIT



référence	107633	ref. no.	67201800
-----------	--------	----------	----------


description thermocouple SIT M8x1 L 1200mm M8x1

Pour modèles: 65/110CFG, 65/110CFGG, 65/110TPFG, 65/70CFG, 65/70TPFG, 70/110CFG, 70/110TPFG, 70/70CFG, 70/70TPFG

accessoires pour 107633



référence	102067	ref. no.	—
écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1			



référence	107630	ref. no.	67200000
-----------	--------	----------	----------

description thermocouple SIT M8x1 L 600mm M8x1


Pour modèles: 65/110CFG, 65/110CFGE, 65/110CFGG, 65/110TPFG, 65/40PCG, 65/70CFG, 65/70PCG, 70/70K, CEG110, CEG70

accessoires pour 107630



référence	102067	ref. no.	—
écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1			

thermocouples à visser autres



référence	107350	ref. no.	67212300
-----------	--------	----------	----------

description thermocouple M8x1 L 1200mm M6x0,75

Pour modèles: 60/60CFG

thermocouples à visser avec jonction de câbles



référence	102127	ref. no.	67211800 67213400
-----------	--------	----------	----------------------

description thermocouple avec câbles à deux conducteurs L 600mm M6x0,75 ø 2mm

Pour modèles: 60/30PCG, 60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60PCG

accessoires pour 102127



référence	102680	ref. no.	—
écrou filetage M6x0,75 H 2.6mm OC 8 laiton Q 1 pc type SEF 2			



référence	102152	ref. no.	67211700 67213500
-----------	--------	----------	----------------------

description thermocouple avec câbles à deux conducteurs L 750mm M6x0,75 ø 2mm

Pour modèles: 60/30PCG, 60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60PCG

accessoires pour 102152



référence	102680	ref. no.	—
écrou filetage M6x0,75 H 2.6mm OC 8 laiton Q 1 pc type SEF 2			

accessoires

coupe-circuits



référence	101265	ref. no.	67202000
-----------	--------	----------	----------

description coupe-circuit filetage M9x1

Pour modèles: 60/30FRG, 60/60FRG, 65/40FRG, 65/70FRG

divers



référence	102649	ref. no.	66600500
-----------	--------	----------	----------

description câble raccord cosse mâle 6,3mm longueur de câble 900mm Q 1m

brûleurs à gaz

brûleurs de table de cuisson

brûleurs universels

SABAF

série 1



référence 104286 **ref. no.** 67212700

description chapeau de brûleur 3kW ø 90mm

Pour modèles: 60/60CFG

accessoires pour 104286



référence 104289 **ref. no.** 67212900

embase brûleur 3/3,6kW pour chapeau de brûleur ø 90/120mm



référence 105089 **ref. no.** 67212400

couronne de brûleur 3kW pour chapeau de brûleur ø 90mm



référence 105090 **ref. no.** 67212600

tête de brûleur 3kW pour chapeau de brûleur ø 90mm



référence 105089 **ref. no.** 67212400

description couronne de brûleur 3kW pour chapeau de brûleur ø 90mm

Pour modèles: 60/60CFG

accessoires pour 105089



référence 104286 **ref. no.** 67212700

chapeau de brûleur 3kW ø 90mm



référence 104289 **ref. no.** 67212900

embase brûleur 3/3,6kW pour chapeau de brûleur ø 90/120mm



référence 105090 **ref. no.** 67212600

tête de brûleur 3kW pour chapeau de brûleur ø 90mm



référence 104289 **ref. no.** 67212900

description embase brûleur 3/3,6kW pour chapeau de brûleur ø 90/120mm

Pour modèles: 60/60CFG

accessoires pour 104289



référence 104286 **ref. no.** 67212700

chapeau de brûleur 3kW ø 90mm



référence 104288 **ref. no.** —

chapeau de brûleur 3.6kW ø 120mm



référence 105086 **ref. no.** —

couronne de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 120mm

accessoires pour 104289



référence 105087 **ref. no.** —

tête de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 120mm



référence 105089 **ref. no.** 67212400

couronne de brûleur 3kW pour chapeau de brûleur ø 90mm



référence 105090 **ref. no.** 67212600

tête de brûleur 3kW pour chapeau de brûleur ø 90mm



référence 106482 **ref. no.** —

injecteur gaz filetage M6x0,75 OC 7 trou ø 1.1mm



référence 106485 **ref. no.** —

injecteur gaz filetage M6x0,75 OC 7 trou ø 1.6mm



référence 105090 **ref. no.** 67212600

description tête de brûleur 3kW pour chapeau de brûleur ø 90mm

Pour modèles: 60/60CFG

accessoires pour 105090



référence 104286 **ref. no.** 67212700

chapeau de brûleur 3kW ø 90mm



référence 104289 **ref. no.** 67212900

embase brûleur 3/3,6kW pour chapeau de brûleur ø 90/120mm



référence 105089 **ref. no.** 67212400

couronne de brûleur 3kW pour chapeau de brûleur ø 90mm

série 2 - standard



référence 105054 **ref. no.** 67211300

description chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 3.5mm brillant

Pour modèles: 60/30PCG, 60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60PCG

accessoires pour 105054



référence 105058 **ref. no.** 67211200

tête de brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur ø 100mm



référence 105059 **ref. no.** 67211100

embase brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 100mm



référence	105059	ref. no.	67211100
description	embase brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 100mm		
Pour modèles:	60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60PCG		
accessoires pour	105059		
	référence	105054	ref. no. 67211300
	chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 3.5mm brillant		
	référence	105058	ref. no. 67211200
	tête de brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur ø 100mm		
	référence	107374	ref. no. —
	chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 3.5mm mat		



référence	105058	ref. no.	67211200
description	tête de brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur ø 100mm		
Pour modèles:	60/30PCG, 60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60PCG		
accessoires pour	105058		
	référence	105054	ref. no. 67211300
	chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 3.5mm brillant		
	référence	105059	ref. no. 67211100
	embase brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 100mm		
	référence	107374	ref. no. —
	chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 3.5mm mat		

série 2 - avec tablier plat



référence	105054	ref. no.	67211300
description	chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 3.5mm brillant		
Pour modèles:	60/30PCG, 60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60PCG		
accessoires pour	105054		
	référence	105058	ref. no. 67211200
	tête de brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur ø 100mm		
	référence	105059	ref. no. 67211100
	embase brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 100mm		



référence	105059	ref. no.	67211100
description	embase brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 100mm		
Pour modèles:	60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60PCG		
accessoires pour	105059		
	référence	105054	ref. no. 67211300
	chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 3.5mm brillant		
	référence	105058	ref. no. 67211200
	tête de brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur ø 100mm		
	référence	107374	ref. no. —
	chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 3.5mm mat		

brûleur à trois anneaux - standard



référence	105063	ref. no.	67210800
description	chapeau de brûleur 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage extérieur		
Pour modèles:	60/30PCG, 60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60PCG		
accessoires pour	105063		
	référence	105064	ref. no. 67210900
	chapeau de brûleur 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage intérieur brillant		
	référence	105065	ref. no. 67210700
	tête de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
	référence	105717	ref. no. —
	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 64mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
	référence	105922	ref. no. —
	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 75mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		



référence	105064	ref. no.	67210900
description	chapeau de brûleur 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage intérieur brillant		
Pour modèles:	60/30PCG, 60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60PCG		
accessoires pour	105064		
	référence	105063	ref. no. 67210800
	chapeau de brûleur 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage extérieur		
	référence	105065	ref. no. 67210700
	tête de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 105064				
	référence	105717	ref. no.	—
embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 64mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm				
	référence	105922	ref. no.	—
embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 75mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm				

1

référence	105066	ref. no.	67210600
description	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur int. ø 64mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
Pour modèles:	60/30PCG, 60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60PCG		
accessoires pour	105066		
	référence	101277	ref. no. 673.005.00
anneau coupant int. ø 8mm Q 1 pc			
	référence	101477	ref. no. 673.034.00
vis intermédiaire filetage M13x1 tube ø 8mm Q 1 pc			

1

référence	105065	ref. no.	67210700
description	tête de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
Pour modèles:	60/30PCG, 60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60PCG		
accessoires pour	105065		
	référence	105063	ref. no. 67210800
chapeau de brûleur 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage extérieur			
	référence	105064	ref. no. 67210900
chapeau de brûleur 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage intérieur brillant			
	référence	105717	ref. no. —
embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 64mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm			

brûleur à trois anneaux - avec tablier plat



1

référence	105063	ref. no.	67210800
description	chapeau de brûleur 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage extérieur		
Pour modèles:	60/30PCG, 60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60PCG		
accessoires pour	105063		
	référence	105064	ref. no. 67210900
chapeau de brûleur 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage intérieur brillant			

accessoires pour 105063				
	référence	105065	ref. no.	67210700
tête de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm				
	référence	105717	ref. no.	—
embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 64mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm				
	référence	105922	ref. no.	—
embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 75mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm				

 1				
référence	105064	ref. no.	67210900	
description	chapeau de brûleur 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage intérieur brillant			
Pour modèles:	60/30PCG, 60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60PCG			
accessoires pour	105064			
	référence	105063	ref. no.	67210800
	chapeau de brûleur 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage extérieur			
	référence	105065	ref. no.	67210700
	tête de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm			
	référence	105717	ref. no.	—
	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 64mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm			
	référence	105922	ref. no.	—
	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 75mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm			

1

référence	105066	ref. no.	67210600
description	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur int. ø 64mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
Pour modèles:	60/30PCG, 60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60PCG		
accessoires pour	105066		
	référence	101277	ref. no. 673.005.00
anneau coupant int. ø 8mm Q 1 pc			
	référence	101477	ref. no. 673.034.00
vis intermédiaire filetage M13x1 tube ø 8mm Q 1 pc			



brûleurs de table de cuisson spécifiques aux fabricants

MODULAR

série 600



référence	105063	ref. no.	67210800
description	chapeau de brûleur 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage extérieur		
Pour modèles:	60/30PCG, 60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60PCG		
accessoires pour	105063		
	référence	105064	ref. no. 67210900
	chapeau de brûleur 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage intérieur brillant		
	référence	105065	ref. no. 67210700
	tête de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
	référence	105717	ref. no. —
	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 64mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
	référence	105922	ref. no. —
	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 75mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		



référence	105064	ref. no.	67210900
description	chapeau de brûleur 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage intérieur brillant		
Pour modèles:	60/30PCG, 60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60PCG		
accessoires pour	105064		
	référence	105063	ref. no. 67210800
	chapeau de brûleur 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage extérieur		
	référence	105065	ref. no. 67210700
	tête de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
	référence	105717	ref. no. —
	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 64mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
	référence	105922	ref. no. —
	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 75mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		



référence	105054	ref. no.	67211300
description	chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 3.5mm brillant		
Pour modèles:	60/30PCG, 60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60PCG		
accessoires pour	105054		
	référence	105058	ref. no. 67211200
	tête de brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur ø 100mm		

accessoires pour	105054		
	référence	105059	ref. no. 67211100
	embase brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 100mm		



référence	105066	ref. no.	67210600
description	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur int. ø 64mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
Pour modèles:	60/30PCG, 60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60PCG		
accessoires pour	105066		
	référence	101277	ref. no. 673.005.00
	anneau coupant int. ø 8mm Q 1 pc		
	référence	101477	ref. no. 673.034.00
	vis intermédiaire filetage M13x1 tube ø 8mm Q 1 pc		



référence	105059	ref. no.	67211100
description	embase brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 100mm		
Pour modèles:	60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60PCG		
accessoires pour	105059		
	référence	105054	ref. no. 67211300
	chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 3.5mm brillant		
	référence	105058	ref. no. 67211200
	tête de brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur ø 100mm		
	référence	107374	ref. no. —
	chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 3.5mm mat		



référence	105065	ref. no.	67210700
description	tête de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
Pour modèles:	60/30PCG, 60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60PCG		
accessoires pour	105065		
	référence	105063	ref. no. 67210800
	chapeau de brûleur 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage extérieur		
	référence	105064	ref. no. 67210900
	chapeau de brûleur 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage intérieur brillant		
	référence	105717	ref. no. —
	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 64mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		



1

référence	103122	ref. no.	67302000
description	support brûleur ø 35mm H 82mm support injecteur M10x1 dist. fix. 55mm raccord M16x1,5mm avec porte injecteur		
Pour modèles:	65/110CFG, 65/110CFGE, 65/110CFGG, 65/110TPFG, 65/40PCG, 65/40PG-40P, 65/70CFG, 65/70PCG, 70/110CFG, 70/110CFGE, 70/110PCG, 70/110TPFG, 70/40PCG, 70/70CFG, 70/70CFGE, CEG110, CEG70		
accessoires pour	103122		
	référence	103118	ref. no. 67204400
chapeau de brûleur ø 61mm			
	référence	103119	ref. no. 67205100 67209800
couronne de brûleur pour chapeau de brûleur ø 61mm			
	référence	103120	ref. no. 67205000
tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 61mm			
	référence	103121	ref. no. 67201000
venturi			
	référence	103124	ref. no. 67210100
tête de brûleur E ø 150mm pour chapeau de brûleur ø 110mm 7.5kW indice 672.077 A			
	référence	103125	ref. no. 67207900
chapeau de brûleur D ø 110mm 5.5kW trou ø 2.6mm avec trou central			
	référence	103126	ref. no. 67209300
chapeau de brûleur E ø 110mm 7.5kW trou ø 3mm avec trou central			
	référence	103127	ref. no. 67201600
bague de mélange d'air L 36mm ø ext. 40mm int. ø 36mm aluminium			
	référence	105067	ref. no. 67207800
chapeau de brûleur C ø 84mm 3.5kW			
	référence	105069	ref. no. 67207600
tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 84mm 3.5kW			
	référence	105070	ref. no. 672.077.00
tête de brûleur D ø 150mm pour chapeau de brûleur ø 110mm 5.5kW indice 672.077 E			



1

référence	103120	ref. no.	67205000
description	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 61mm		
Pour modèles:	65/110CFG, 65/110CFGE, 65/110TPFG, 65/40PCG, 65/70CFG, 65/70PCG		
accessoires pour	103120		
	référence	103118	ref. no. 67204400
chapeau de brûleur ø 61mm			

accessoires pour	103120		
	référence	103119	ref. no. 67205100 67209800
couronne de brûleur pour chapeau de brûleur ø 61mm			
	référence	103121	ref. no. 67201000
venturi			
	référence	103122	ref. no. 67302000
support brûleur ø 35mm H 82mm support injecteur M10x1 dist. fix. 55mm raccord M16x1,5mm avec porte injecteur			
	référence	103127	ref. no. 67201600
bague de mélange d'air L 36mm ø ext. 40mm int. ø 36mm aluminium			



1

référence	103121	ref. no.	67201000
description	venturi		
Pour modèles:	65/110CFG, 65/110CFGE, 65/110CFGG, 65/110TPFG, 65/40PCG, 65/40PG-40P, 65/70CFG, 65/70PCG, 70/110CFG, 70/110CFGE, 70/110PCG, 70/110TPFG, 70/40PCG, 70/70CFG, 70/70CFGE, 70/70PCG, CEG110, CEG70		
accessoires pour	103121		
	référence	103118	ref. no. 67204400
chapeau de brûleur ø 61mm			
	référence	103119	ref. no. 67205100 67209800
couronne de brûleur pour chapeau de brûleur ø 61mm			
	référence	103120	ref. no. 67205000
tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 61mm			
	référence	103122	ref. no. 67302000
support brûleur ø 35mm H 82mm support injecteur M10x1 dist. fix. 55mm raccord M16x1,5mm avec porte injecteur			
	référence	103124	ref. no. 67210100
tête de brûleur E ø 150mm pour chapeau de brûleur ø 110mm 7.5kW indice 672.077 A			
	référence	103125	ref. no. 67207900
chapeau de brûleur D ø 110mm 5.5kW trou ø 2.6mm avec trou central			
	référence	103126	ref. no. 67209300
chapeau de brûleur E ø 110mm 7.5kW trou ø 3mm avec trou central			
	référence	103127	ref. no. 67201600
bague de mélange d'air L 36mm ø ext. 40mm int. ø 36mm aluminium			
	référence	105067	ref. no. 67207800
chapeau de brûleur C ø 84mm 3.5kW			
	référence	105069	ref. no. 67207600
tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 84mm 3.5kW			
	référence	105070	ref. no. 672.077.00
tête de brûleur D ø 150mm pour chapeau de brûleur ø 110mm 5.5kW indice 672.077 E			



série 700, 900, 1100 (LD)



référence	103127	ref. no.	67201600	
description	bague de mélange d'air L 36mm ø ext. 40mm int. ø 36mm aluminium			
Pour modèles:	65/110CFG, 65/110CFGE, 65/110CFGG, 65/110TPFG, 65/40PCG, 65/40PG-40P, 65/70CFG, 65/70PCG, 70/110CFG, 70/110CFGE, 70/110PCG, 70/110TPFG, 70/40PCG, 70/70CFG, 70/70CFGE, 70/70PCG, CEG110, CEG70			
accessoires pour	103127			
	référence	103118	ref. no.	67204400
chapeau de brûleur ø 61mm				
	référence	103119	ref. no.	67205100 67209800
couronne de brûleur pour chapeau de brûleur ø 61mm				
	référence	103120	ref. no.	67205000
tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 61mm				
	référence	103121	ref. no.	67201000
venturi				
	référence	103122	ref. no.	67302000
support brûleur ø 35mm H 82mm support injecteur M10x1 dist. fix. 55mm raccord M16x1,5mm avec porte injecteur				
	référence	103124	ref. no.	67210100
tête de brûleur E ø 150mm pour chapeau de brûleur ø 110mm 7.5kW indice 672.077 A				
	référence	103125	ref. no.	67207900
chapeau de brûleur D ø 110mm 5.5kW trou ø 2.6mm avec trou central				
	référence	103126	ref. no.	67209300
chapeau de brûleur E ø 110mm 7.5kW trou ø 3mm avec trou central				
	référence	105067	ref. no.	67207800
chapeau de brûleur C ø 84mm 3.5kW				
	référence	105069	ref. no.	67207600
tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 84mm 3.5kW				
	référence	105070	ref. no.	672.077.00
tête de brûleur D ø 150mm pour chapeau de brûleur ø 110mm 5.5kW indice 672.077 E				

1

référence	105067	ref. no.	67207800
description	chapeau de brûleur C ø 84mm 3.5kW		
Pour modèles:	70/110CFG, 70/110CFGE, 70/110PCG, 70/110TPFG, 70/40PCG, 70/70CFG, 70/70CFGE, 70/70PCG		
accessoires pour	105067		
	référence	103121	ref. no. 67201000
venturi			
	référence	103122	ref. no. 67302000
support brûleur ø 35mm H 82mm support injecteur M10x1 dist. fix. 55mm raccord M16x1,5mm avec porte injecteur			

accessoires pour 105067				
	référence	103127	ref. no.	67201600
	bague de mélange d'air L 36mm ø ext. 40mm int. ø 36mm aluminium			
	référence	105069	ref. no.	67207600
	tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 84mm 3.5kW			



1

référence	103125	ref. no.	67207900
description	chapeau de brûleur D ø 110mm 5.5kW trou ø 2.6mm avec trou central		
Pour modèles:	70/110CFG, 70/110CFGE, 70/110PCG, 70/110TPFG, 70/40PCG, 70/70CFG, 70/70CFGE, 70/70PCG		
accessoires pour	103125		
	référence	103121	ref. no. 67201000
venturi			
	référence	103122	ref. no. 67302000
support brûleur ø 35mm H 82mm support injecteur M10x1 dist. fix. 55mm raccord M16x1,5mm avec porte injecteur			
	référence	103127	ref. no. 67201600
bague de mélange d'air L 36mm ø ext. 40mm int. ø 36mm aluminium			
	référence	105070	ref. no. 672.077.00
tête de brûleur D ø 150mm pour chapeau de brûleur ø 110mm 5.5kW indice 672.077 E			

1

référence	103126	ref. no.	67209300
description	chapeau de brûleur E ø 110mm 7.5kW trou ø 3mm avec trou central		
Pour modèles:	65/40PG-40P		
accessoires pour	103126		
	référence	103121	ref. no. 67201000
	venturi		
	référence	103122	ref. no. 67302000
	support brûleur ø 35mm H 82mm support injecteur M10x1 dist. fix. 55mm raccord M16x1,5mm avec porte injecteur		
	référence	103124	ref. no. 67210100
	tête de brûleur E ø 150mm pour chapeau de brûleur ø 110mm 7.5kW indice 672.077 A		
	référence	103127	ref. no. 67201600
	bague de mélange d'air L 36mm ø ext. 40mm int. ø 36mm aluminium		



1

référence	103122	ref. no.	67302000
description	support brûleur ø 35mm H 82mm support injecteur M10x1 dist. fix. 55mm raccord M16x1,5mm avec porte injecteur		
Pour modèles:	65/110CFG, 65/110CFGE, 65/110CFGG, 65/110TPFG, 65/40PCG, 65/40PG-40P, 65/70CFG, 65/70PCG, 70/110CFG, 70/110CFGE, 70/110PCG, 70/110TPFG, 70/40PCG, 70/70CFG, 70/70CFGE, CEG110, CEG70		
accessoires pour	103122		
	référence	103118	ref. no. 67204400
	chapeau de brûleur ø 61mm		
	référence	103119	ref. no. 67205100 67209800
	couronne de brûleur pour chapeau de brûleur ø 61mm		
	référence	103120	ref. no. 67205000
	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 61mm		
	référence	103121	ref. no. 67201000
	venturi		
	référence	103124	ref. no. 67201000
	tête de brûleur E ø 150mm pour chapeau de brûleur ø 110mm 7.5kW indice 672.077 A		
	référence	103125	ref. no. 67207900
	chapeau de brûleur D ø 110mm 5.5kW trou ø 2.6mm avec trou central		
	référence	103126	ref. no. 67209300
	chapeau de brûleur E ø 110mm 7.5kW trou ø 3mm avec trou central		
	référence	103127	ref. no. 67201600
	bague de mélange d'air L 36mm ø ext. 40mm int. ø 36mm aluminium		
	référence	105067	ref. no. 67207800
	chapeau de brûleur C ø 84mm 3.5kW		
	référence	105069	ref. no. 67207600
	tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 84mm 3.5kW		
	référence	105070	ref. no. 672.077.00
	tête de brûleur D ø 150mm pour chapeau de brûleur ø 110mm 5.5kW indice 672.077 E		



1

référence	105069	ref. no.	67207600
description	tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 84mm 3.5kW		
Pour modèles:	70/110CFG, 70/110CFGE, 70/110PCG, 70/110TPFG, 70/40PCG, 70/70CFG, 70/70CFGE, 70/70PCG		
accessoires pour	105069		
	référence	103121	ref. no. 67201000
	venturi		

accessoires pour	105069		
	référence	103122	ref. no. 67302000
	support brûleur ø 35mm H 82mm support injecteur M10x1 dist. fix. 55mm raccord M16x1,5mm avec porte injecteur		
	référence	103127	ref. no. 67201600
	bague de mélange d'air L 36mm ø ext. 40mm int. ø 36mm aluminium		
	référence	105067	ref. no. 67207800
	chapeau de brûleur C ø 84mm 3.5kW		



1

référence	105070	ref. no.	672.077.00
description	tête de brûleur D ø 150mm pour chapeau de brûleur ø 110mm 5.5kW indice 672.077 E		
Pour modèles:	70/110CFG, 70/110CFGE, 70/110PCG, 70/110TPFG, 70/40PCG, 70/70CFG, 70/70CFGE, 70/70PCG		
accessoires pour	105070		
	référence	103121	ref. no. 67201000
	venturi		
	référence	103122	ref. no. 67302000
	support brûleur ø 35mm H 82mm support injecteur M10x1 dist. fix. 55mm raccord M16x1,5mm avec porte injecteur		
	référence	103125	ref. no. 67207900
	chapeau de brûleur D ø 110mm 5.5kW trou ø 2.6mm avec trou central		
	référence	103127	ref. no. 67201600
	bague de mélange d'air L 36mm ø ext. 40mm int. ø 36mm aluminium		



1

référence	103124	ref. no.	67201000
description	tête de brûleur E ø 150mm pour chapeau de brûleur ø 110mm 7.5kW indice 672.077 A		
Pour modèles:	65/40PG-40P		
accessoires pour	103124		
	référence	103121	ref. no. 67201000
	venturi		
	référence	103122	ref. no. 67302000
	support brûleur ø 35mm H 82mm support injecteur M10x1 dist. fix. 55mm raccord M16x1,5mm avec porte injecteur		
	référence	103126	ref. no. 67209300
	chapeau de brûleur E ø 110mm 7.5kW trou ø 3mm avec trou central		
	référence	103127	ref. no. 67201600
	bague de mélange d'air L 36mm ø ext. 40mm int. ø 36mm aluminium		



 1			
référence	103121	ref. no.	67201000
description	venturi		
Pour modèles:	65/110CFG, 65/110CFGE, 65/110CFGG, 65/110TPFG, 65/40PCG, 65/40PG-40P, 65/70CFG, 65/70PCG, 70/110CFG, 70/110CFGE, 70/110PCG, 70/110TPFG, 70/40PCG, 70/70CFG, 70/70CFGE, 70/70PCG, CEG110, CEG70		
accessoires pour	103121		
	référence	103118	ref. no. 67204400
	chapeau de brûleur ø 61mm		
	référence	103119	ref. no. 67205100 67209800
	couronne de brûleur pour chapeau de brûleur ø 61mm		
	référence	103120	ref. no. 67205000
	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 61mm		
	référence	103122	ref. no. 67302000
	support brûleur ø 35mm H 82mm support injecteur M10x1 dist. fix. 55mm raccord M16x1,5mm avec porte injecteur		
	référence	103124	ref. no. 67210100
	tête de brûleur E ø 150mm pour chapeau de brûleur ø 110mm 7.5kW indice 672.077 A		
	référence	103125	ref. no. 67207900
	chapeau de brûleur D ø 110mm 5.5kW trou ø 2.6mm avec trou central		
	référence	103126	ref. no. 67209300
	chapeau de brûleur E ø 110mm 7.5kW trou ø 3mm avec trou central		
	référence	103127	ref. no. 67201600
	bague de mélange d'air L 36mm ø ext. 40mm int. ø 36mm aluminium		
	référence	105067	ref. no. 67207800
	chapeau de brûleur C ø 84mm 3.5kW		
	référence	105069	ref. no. 67207600
	tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 84mm 3.5kW		
	référence	105070	ref. no. 672.077.00
	tête de brûleur D ø 150mm pour chapeau de brûleur ø 110mm 5.5kW indice 672.077 E		

série 900A

 1			
référence	106772	ref. no.	923.261.00
description	bague de mélange d'air ø 25mm adaptable à MODULAR		

 1			
référence	106774	ref. no.	923.262.00
description	bague de mélange d'air ø 30mm adaptable à MODULAR		

 1			
référence	106767	ref. no.	972.023.00
description	chapeau de brûleur ø 111mm 5.5kW à 2 circuits adaptable à MODULAR		

 1			
référence	106770	ref. no.	972.024.00
description	chapeau de brûleur ø 132mm 7,5-10kW à 2 circuits adaptable à MODULAR		

 1			
référence	106764	ref. no.	911.778.00
description	embase brûleur ø 160mm 5.5kW adaptable à MODULAR		
accessoires pour	106764		
	référence	106766	ref. no. 972.019.00
	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 111mm 5.5kW adaptable à MODULAR		
	référence	106767	ref. no. 972.023.00
	chapeau de brûleur ø 111mm 5.5kW à 2 circuits adaptable à MODULAR		
	référence	106772	ref. no. 923.261.00
	bague de mélange d'air ø 25mm adaptable à MODULAR		

 1			
référence	106768	ref. no.	911.781.00
description	embase brûleur ø 160mm 7,5-10kW adaptable à MODULAR		
accessoires pour	106768		
	référence	106769	ref. no. 972.020.00
	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 132mm 7,5-10kW adaptable à MODULAR		
	référence	106770	ref. no. 972.024.00
	chapeau de brûleur ø 132mm 7,5-10kW à 2 circuits adaptable à MODULAR		
	référence	106774	ref. no. 923.262.00
	bague de mélange d'air ø 30mm adaptable à MODULAR		



1

référence	106766	ref. no.	972.019.00
description	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 111mm 5.5kW adaptable à MODULAR		



1

référence	106769	ref. no.	972.020.00
description	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 132mm 7,5-10kW adaptable à MODULAR		

plaques coup de feu



1

référence	105072	ref. no.	67205600
description	brûleur circulaire		
Pour modèles:	65/110TPFG, 65/70TPFG, 65/70TPG, 70/110TPFG, 70/70TPFG, 70/70TPG		

cuisinières wok



1

référence	103096	ref. no.	37200300
description	chapeau de brûleur ø 120mm 9.5kW pour cuisinière wok		
Pour modèles:	70/70K		
accessoires pour	103096		
	référence	104116	ref. no. 37200000
	tête de brûleur 9.5kW pour cuisinière wok		
	référence	104117	ref. no. —
	bague de mélange d'air pour cuisinière wok		



1

référence	104116	ref. no.	37200000
description	tête de brûleur 9.5kW pour cuisinière wok		
Pour modèles:	70/70K		
accessoires pour	104116		
	référence	103096	ref. no. 37200300
	chapeau de brûleur ø 120mm 9.5kW pour cuisinière wok		

accessoires pour 104116



référence	104117	ref. no.	—
	bague de mélange d'air pour cuisinière wok		

grilles de brûleur



1

référence	210173	ref. no.	68306300
description	grille de brûleur lar. 265mm L 510mm		
Pour modèles:	60/30PCG, 60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60PCG		



1

référence	210132	ref. no.	681.008.14 68100500 68100800
description	grille de brûleur lar. 340mm L 570mm adaptable à série 700		
Pour modèles:	65/110CFG, 65/110CFGE, 65/110CFGG, 65/110TPFG, 65/40PCG, 65/70PCG, 70/110CFGE, 70/110PCG, 70/110TPFG, 70/40PCG, 70/70CFG, 70/70CFGE, 70/70PCG, CEG110, CEG70		
accessoires pour	210132		
	référence	210050	ref. no. N/A
	réducteur de feu vif L 260mm lar. 260mm acier chromé adaptable à universel		



1

référence	210137	ref. no.	68101900
description	grille de brûleur lar. 400mm L 400mm adaptable à série 900		
Pour modèles:	65/40PG-40P		



1

référence	210060	ref. no.	681.019.14
description	grille de brûleur lar. 400mm L 400mm émaillé		



			
1			
référence	106775	ref. no.	983.031.13
description	grille de brûleur lar. 410mm L 360mm H 60mm adaptable à MODULAR		

réducteurs de feu vif			
			
1			
référence	210050	ref. no.	N/A
description	réducteur de feu vif L 260mm lar. 260mm acier chromé adaptable à universel		

réhaussses			
			
1			
référence	210114	ref. no.	38100200
description	grille de brûleur ø 380mm adaptable à cuisinière wok		
Pour modèles:	70/70K		

			
1			
référence	210115	ref. no.	38100100
description	grille de brûleur ø 380mm adaptable à cuisinière wok		
Pour modèles:	70/70K		

accessoires			
réducteurs de feu vif			
			
1			
référence	210050	ref. no.	N/A
description	réducteur de feu vif L 260mm lar. 260mm acier chromé adaptable à universel		

grilles de brûleur			
			
1			
référence	210173	ref. no.	68306300
description	grille de brûleur lar. 265mm L 510mm		
Pour modèles:	60/30PCG, 60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60PCG		

			
1			
référence	210132	ref. no.	681.008.14 68100500 68100800
description	grille de brûleur lar. 340mm L 570mm adaptable à série 700		
Pour modèles:	65/110CFG, 65/110CFGE, 65/110CFGG, 65/110TPFG, 65/40PCG, 65/70PCG, 70/110CFGE, 70/110PCG, 70/110TPFG, 70/40PCG, 70/70CFG, 70/70CFGE, 70/70PCG, CEG110, CEG70		
accessoires pour	210132		
	référence	210050	ref. no. N/A
	réducteur de feu vif L 260mm lar. 260mm acier chromé adaptable à universel		

			
1			
référence	210137	ref. no.	68101900
description	grille de brûleur lar. 400mm L 400mm adaptable à série 900		
Pour modèles:	65/40PG-40P		

			
1			
référence	210060	ref. no.	681.019.14
description	grille de brûleur lar. 400mm L 400mm émaillé		



1			
référence	210114	ref. no.	38100200
description	grille de brûleur ø 380mm adaptable à cuisinière wok		
Pour modèles:	70/70K		



1			
référence	210115	ref. no.	38100100
description	grille de brûleur ø 380mm adaptable à cuisinière wok		
Pour modèles:	70/70K		

bagues air



1			
référence	103127	ref. no.	67201600
description	bague de mélange d'air L 36mm ø ext. 40mm int. ø 36mm aluminium		
Pour modèles:	65/110CFG, 65/110CFGE, 65/110CFGG, 65/110TPFG, 65/40PCG, 65/40PG-40P, 65/70CFG, 65/70PCG, 70/110CFG, 70/110CFGE, 70/110PCG, 70/110TPFG, 70/40PCG, 70/70CFG, 70/70CFGE, 70/70PCG, CEG110, CEG70		

accessoires pour	103127		
	référence	103118	ref. no. 67204400
	chapeau de brûleur ø 61mm		
	référence	103119	ref. no. 67205100 67209800
	couronne de brûleur pour chapeau de brûleur ø 61mm		
	référence	103120	ref. no. 67205000
	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 61mm		
	référence	103121	ref. no. 67201000
	venturi		
	référence	103122	ref. no. 67302000
	support brûleur ø 35mm H 82mm support injecteur M10x1 dist. fix. 55mm raccord M16x1,5mm avec porte injecteur		
	référence	103124	ref. no. 67210100
	tête de brûleur E ø 150mm pour chapeau de brûleur ø 110mm 7.5kW indice 672.077 A		
	référence	103125	ref. no. 67207900
	chapeau de brûleur D ø 110mm 5.5kW trou ø 2.6mm avec trou central		
	référence	103126	ref. no. 67209300
	chapeau de brûleur E ø 110mm 7.5kW trou ø 3mm avec trou central		
	référence	105067	ref. no. 67207800
	chapeau de brûleur C ø 84mm 3.5kW		

accessoires pour	103127		
	référence	105069	ref. no. 67207600
	tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 84mm 3.5kW		
	référence	105070	ref. no. 672.077.00
	tête de brûleur D ø 150mm pour chapeau de brûleur ø 110mm 5.5kW indice 672.077 E		



1			
référence	104693	ref. no.	941.124.00
description	mélangeur d'air H 6mm ø ext. 31mm int. ø 10mm trou ø 6.5 6 trousmm		



1			
référence	104696	ref. no.	923.271.00
description	mélangeur d'air ø ext. 95mm épaisseur 0.75mm trou ø 10mm brûleur circulaire		



1			
référence	105711	ref. no.	672.133.00
description	tube de mélange d'air L 42mm ø ext. 20mm laiton		

brûleurs à rampe

brûleurs à rampe



1			
référence	104174	ref. no.	67205200
description	brûleur à rampe 2 rangées L 485mm lar. 240mm ømm H 170mm grill		
Pour modèles:	65/40GRG, 65/40GRL, 65/70GRG, 65/70GRL, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/70GRG, 70/70GRL		



1			
référence	105247	ref. no.	67209700
description	brûleur à rampe 2 rangées L 500mm lar. 180mm ømm H 160mm		



1			
référence	105161	ref. no.	97200600
description	brûleur à rampe 2 rangées L 585mm lar. 150mm ø 23mm Hmm bain-marie		



			
1			
référence	106846	ref. no.	972.017.00
description	brûleur à rampe 2 rangées L 610mm lar. 220mm ømm H 47mm grill à pierres de lave		

			
1			
référence	104004	ref. no.	97201500
description	brûleur à rampe 2 rangées L 620mm lar. 200mm ømm Hmm grill à pierres de lave		

			
1			
référence	105165	ref. no.	67207400
description	brûleur à rampe 3 rangées L 390mm lar. 420mm ømm H 135mm sauteuse basculante		
Pour modèles:	70/70BRG, 70/70BRGM		

			
1			
référence	107880	ref. no.	672.174.00
description	brûleur à rampe 3 rangées L 450mm lar. 245mm ø 25mm pour grill		

			
1			
référence	105075	ref. no.	67212200
description	brûleur à rampe 3 rangées L 455mm lar. 185mm ømm H 45mm grillade		
Pour modèles:	60/30FTG, 60/30FTG-CR, 60/30FTGR, 60/30FTRG-CR, 60/60FTG, 60/60FTG-CR, 60/60FTRG, 60/60FTRG-CR, 60/60FTRRG, 60/60FTRRG-CR		

			
1			
référence	104173	ref. no.	67202900
description	brûleur à rampe 3 rangées L 507mm lar. 240mm ømm H 50mm grillade		
Pour modèles:	65/40FTG, 65/40FTRG, 65/70FTG, 65/70FTRG, 70/40FTG, 70/40FTGS, 70/40FTRG, 70/70FTG, 70/70FTG-CR, 70/70FTGS, 70/70FTRG, 70/70FTRG-CR, 70/70FTRRG, 70/70FTRRG-CR		

			
1			
référence	105162	ref. no.	97200700
description	brûleur à rampe 3 rangées L 585mm lar. 455mm ømm H 40mm bain-marie		

			
1			
référence	104689	ref. no.	972.043.00
description	brûleur à rampe 3 rangées L 620mm lar. 250mm ø 27mm pour grill		

			
1			
référence	105158	ref. no.	97200000 97200200
description	brûleur à rampe 3 rangées L 625mm lar. 240mm ømm H 45mm grillade		

			
1			
référence	105166	ref. no.	97200400
description	brûleur à rampe 4 rangées L 545mm lar. 580mm ømm H 135mm sauteuse basculante		

			
1			
référence	105167	ref. no.	97200500
description	brûleur à rampe 6 rangées L 560mm lar. 940mm ømm H 40mm sauteuse basculante		

			
1			
référence	104698	ref. no.	972.052.00
description	brûleur à rampe 6 rangées L 580mm lar. 980mm ø 25mm H 300mm pour sauteuse basculante		

			
1			
référence	104171	ref. no.	67203000
description	brûleur à rampe coudé L 450mm lar. 185mm ømm Hmm four		
Pour modèles:	65/110CFG, 65/110TPFG, 65/70CFG, 65/70TPFG, 70/110CFG, 70/110TPFG, 70/70CFG, 70/70TPFG		



			
1			
référence	105073	ref. no.	87200000
description	brûleur à rampe coudé L 570mm lar. 185mm ømm Hmm four		

			
1			
référence	105074	ref. no.	87200500
description	brûleur à rampe forme T L 740mm lar.mm ø 41mm Hmm four		

			
1			
référence	104691	ref. no.	672.153.00
description	brûleur à rampe L 520mm lar. 200mm ø 25mm H 60mm pour sauteuse basculante		

			
1			
référence	104690	ref. no.	672.183.00
description	brûleur à rampe L 590mm lar. 585mm ø 25mm H 170mm sauteuse basculante pour modèle 70/80 BRG		

			
1			
référence	104797	ref. no.	972.051.00
description	brûleur à rampe L 590mm lar. 585mm ø 25mm H 170mm sauteuse basculante pour modèle 90/80 BRG		

			
1			
référence	104694	ref. no.	672.053.00
description	brûleur à rampe ø 29/32/29mm pour four gaz		

			
1			
référence	103360	ref. no.	972.042.00
description	brûleur à rampe ø 40mm L 600mm largeur de bride 25mm longueur de bride 48mm		

			
1			
référence	105515	ref. no.	97204100
description	brûleur à rampe ø 40mm lar.mm Hmm L 250mm bride ø 61mm bain-marie		

			
1			
référence	103358	ref. no.	672.145.00
description	brûleur à rampe ø 50mm L 343mm largeur de bride 25mm longueur de bride 60mm cuiseur à pâtes		

			
1			
référence	103359	ref. no.	672.175.00
description	brûleur à rampe ø 50mm L 365mm largeur de bride 25mm longueur de bride 60mm		

			
1			
référence	105776	ref. no.	999.23.050
description	brûleur à rampe ø 50mm lar.mm Hmm L 305mm avec boulon M5x12 largeur de bride 52mm four à convection bride ø 75mm		

			
1			
référence	105160	ref. no.	67207200 67207215
description	brûleur à rampe ø 50mm lar.mm Hmm L 428mm largeur de bride 71mm marmite bride ø 75mm		
Pour modèles:	70/40CPG, 70/70CPG		
pièces détachées	105160		
		référence	105159
		ref. no.	64104200
	embout adaptable à brûleur pour cuiseur à pâtes		



1 			
référence	105523	ref. no.	972.040.00
description	brûleur à rampe ø 50mm lar.mm Hmm L 475mm bride ø 75mm		

1 			
référence	107862	ref. no.	972.152.00
description	brûleur à rampe ø 50mm lar.mm Hmm L 500mm largeur de bride 61mm longueur de bride 25mm pour four		

1 			
référence	103343	ref. no.	972.045.00
description	brûleur à rampe ø 52mm L 490mm largeur de bride 24mm longueur de bride 60mm friteuse		

1 			
référence	105159	ref. no.	64104200
description	embout adaptable à brûleur pour cuiseur à pâtes		
Pour modèles:	70/40CPG		

1 			
référence	211020	ref. no.	61152400 81121200
description	grill à pierres de lave L 440mm lar. 295mm H 15mm		
Pour modèles:	65/40GRL, 65/70GRL, 70/40GRL, 70/70GRL		

1 			
référence	211032	ref. no.	91134400 91142200
description	grill à pierres de lave L 605mm lar. 320mm H 20mm		

1 			
référence	211019	ref. no.	68101100
description	grille L 495mm lar. 160mm H 19mm		
Pour modèles:	65/40GRG, 65/40GRL, 65/70GRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/70GRG, 70/70GRL		

1 			
référence	211033	ref. no.	91134500
description	grille L 690mm lar. 350mm H 45mm viande		

1 			
référence	693070	ref. no.	61131200
description	levier pour grille en acier		
Pour modèles:	65/40GRL, 65/70GRL		

grilles en acier

1 			
référence	211019	ref. no.	68101100
description	grille L 495mm lar. 160mm H 19mm		
Pour modèles:	65/40GRG, 65/40GRL, 65/70GRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/70GRG, 70/70GRL		

1 			
référence	211033	ref. no.	91134500
description	grille L 690mm lar. 350mm H 45mm viande		

1 			
référence	211050	ref. no.	900.599.40
description	grille L 690mm lar. 365mm viande		

grilles à pierres de lave

1 			
référence	211020	ref. no.	61152400 81121200
description	grill à pierres de lave L 440mm lar. 295mm H 15mm		
Pour modèles:	65/40GRL, 65/70GRL, 70/40GRL, 70/70GRL		



1

référence	211032	ref. no.	91134400 91142200
description	grill à pierres de lave L 605mm lar. 320mm H 20mm		



1

référence	211053	ref. no.	84.19.90.85 911068.00 9111068.00
description	grill à pierres de lave L 625mm lar. 325mm H 36mm acier inox		

brûleurs tubulaires



1

référence	105401	ref. no.	672.181.00
description	brûleur L 300mm lar. 75mm H 42mm pour friteuse		



1

référence	105164	ref. no.	67207100
description	brûleur tubulaire L 190mm lar. 53mm H 64mm pour friteuse ovale		
Pour modèles:	70/40FRG13, 70/70FRG13		



1

référence	104172	ref. no.	67203100
description	brûleur tubulaire ø 74mm L 180mm H 60mm ronde pour friteuse		
Pour modèles:	65/40FRG		



1

référence	105163	ref. no.	67207500
description	brûleur tubulaire ø 74mm L 180mm lar. 74mm H 60mm ronde pour friteuse		
Pour modèles:	60/30FRG, 60/60FRG, 65/70FRG		

brûleurs pour plaques coup de feu



1

référence	105168	ref. no.	67209000
description	brûleur pour plaque coup de feu ø 120mm H 77mm L 340mm pour marmite		
Pour modèles:	70/70PGI		



1

référence	105485	ref. no.	972.044.00
description	brûleur pour plaque coup de feu ø 65mm H 102mm L 284mm		

accessoires

portes injecteur



1

référence	104699	ref. no.	675.511.00
description	porte-injecteur L 153mm raccord fileté pour tube 1/2" FE M14x1		



1

référence	104697	ref. no.	675.512.00
description	porte-injecteur L 225mm raccord fileté pour tube 1/2" FE M14x1		



			
1			
référence	104108	ref. no.	67302300
description	porte-injecteur support injecteur M10x1 tube ø 10mm entrée gaz M16x1,5 sortie gaz M14x1		
accessoires pour	104108		
	référence	102382	ref. no. 673.024.00
	référence	104105	ref. no. —
	référence	104107	ref. no. —

divers

			
1			
référence	693070	ref. no.	61131200
description	levier pour grille en acier		
Pour modèles:	65/40GRL, 65/70GRL		

injecteurs gaz

gicleurs principaux

injecteurs gaz M6x0,75

			
1			
référence	102836	ref. no.	37400200
description	injecteur gaz filetage M6x0,75 OC 7 trou ø 1.4mm		

injecteurs gaz M10x1

			
1			
référence	103285	ref. no.	674.197.00
description	injecteur gaz filetage M10x1 orifice ø 0.88mm L 30mm OC 12		

			
1			
référence	100973	ref. no.	674.056.00
description	injecteur gaz filetage M10x1 trou ø 0.8mm L 30mm OC 12		

			
1			
référence	100150	ref. no.	674.060.00
description	injecteur gaz filetage M10x1 trou ø 0.95mm L 30mm OC 12		

			
1			
référence	106650	ref. no.	674.065.00
description	injecteur gaz filetage M10x1 trou ø 1.2mm L 30mm OC 12		

			
1			
référence	100675	ref. no.	674.096.00
description	injecteur gaz filetage M10x1 trou ø 1.4mm L 30mm OC 12		

			
1			
référence	101975	ref. no.	67407200
description	injecteur gaz filetage M10x1 trou ø 1.55mm L 30mm OC 12		

			
1			
référence	100816	ref. no.	67407100
description	injecteur gaz filetage M10x1 trou ø 1.5mm OC 12		

			
1			
référence	100676	ref. no.	67406100
description	injecteur gaz filetage M10x1 trou ø 1mm L 30mm OC 12		

			
1			
référence	100157	ref. no.	674.089.00
description	injecteur gaz filetage M10x1 trou ø 2.4mm L 30mm OC 12		

			
1			
référence	100420	ref. no.	67400300
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 11 trou ø 0.95mm		
Pour modèles:	65/110CFG, 65/110CFGE, 65/110CFGG, 65/40PCG, 65/70CFG, CEG110, CEG70		



1

référence	106503	ref. no.	674.017.00
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 11 trou ø 1.1mm		



1

référence	102704	ref. no.	674.005.00
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 11 trou ø 1.2mm		



1

référence	104779	ref. no.	67402700
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 11 trou ø 1.6mm		



1

référence	106440	ref. no.	674.032.00
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 11 trou ø 1.85mm		



1

référence	104672	ref. no.	67403500
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 11 trou ø 2mm		



1

référence	106695	ref. no.	67407000
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.45mm L 30mm		



1

référence	102291	ref. no.	67401200
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 0.85mm		
Pour modèles:	65/70FRG		



1

référence	103284	ref. no.	674.363.00
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 0.88mm		



1

référence	100402	ref. no.	67401600
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.05mm		



1

référence	106501	ref. no.	67402400
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.45mm		



1

référence	106502	ref. no.	67400700
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.8mm		



1

référence	102691	ref. no.	67401500
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1mm		

injecteurs veilleuses

injecteurs veilleuse AB



1

référence	102742	ref. no.	67434600
description	injecteur veilleuse gaz liquide indice 25 trou ø 0.25mm Q 1 pc		

injecteurs veilleuse SIT

série 100



référence	100246	ref. no.	672.059.00
description	injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75		

série 140/150



référence	100205	ref. no.	67400100
description	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 19 trou ø 0,23/0,26mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		



référence	100207	ref. no.	674.091.00
description	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 27 trou ø 0,40/0,38mm adaptable à SIT série 140		



référence	100206	ref. no.	67400000
description	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 36 trou ø 0,60/0,55mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		

série 160



référence	107172	ref. no.	67405400
description	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 25 Q 1 pc		
Pour modèles:	K4/240		



référence	107650	ref. no.	674.052.00 674052
description	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc		



référence	107175	ref. no.	674.051.00
description	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 51 Q 1 pc adaptable à série 160		

vis by-pass

vis by-pass PEL20/21



référence	100554	ref. no.	671.036.00
description	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.45mm filetage M5x0,5		



référence	100553	ref. no.	671.016.00
description	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.4mm filetage M5x0,5		



référence	100550	ref. no.	671.055.00
description	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.55mm filetage M5x0,5		



référence	100551	ref. no.	671.037.00
description	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.6mm filetage M5x0,5		



référence	100555	ref. no.	671.038.00
description	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.8mm filetage M5x0,5		



référence	100556	ref. no.	67103000
description	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.95mm filetage M5x0,5		



référence	106871	ref. no.	671.094.00
description	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 2.2mm filetage M5x0,5		



vis by-pass PEL22



1

référence	100410	ref. no.	971.004.00
-----------	--------	----------	------------

description	vis by-pass type PEL22 trou ø 0.85mm filetage M6x0,5		
-------------	--	--	--



1

référence	100437	ref. no.	671.044.00
-----------	--------	----------	------------

description	vis by-pass type PEL22 trou ø 1.15mm filetage M6x0,5		
-------------	--	--	--

jeux de injecteurs gaz



1

référence	103346	ref. no.	265.034.13
-----------	--------	----------	------------

description	jeu de injecteurs gaz gaz naturel/liquide 70/80 BRG		
-------------	---	--	--



1

référence	103345	ref. no.	265.036.13
-----------	--------	----------	------------

description	jeu de injecteurs gaz gaz naturel/liquide 90/120 BRG		
-------------	--	--	--



1

référence	103356	ref. no.	265.035.13
-----------	--------	----------	------------

description	jeu de injecteurs gaz gaz naturel/liquide BRG90/80EM		
-------------	--	--	--

auxiliaires gaz

raccords filetés

anneaux coupant



1

référence	101278	ref. no.	67300100
-----------	--------	----------	----------

description	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc		
-------------	---------------------------------------	--	--

accessoires pour	101278		
------------------	--------	--	--



référence	100943	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

écrou-raccord filetage M17x1 tube ø 10mm			
--	--	--	--



référence	101300	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm			
--	--	--	--



référence	101478	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

écrou-raccord filetage 3/8" pour tube ø 10mm			
--	--	--	--



1

référence	101273	ref. no.	673.006.00 673.008.00
-----------	--------	----------	--------------------------

description	anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel		
-------------	--	--	--

accessoires pour	101273		
------------------	--------	--	--



référence	100944	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

écrou-raccord filetage M18x1,5 pour tube ø 12mm			
---	--	--	--



référence	101276	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc			
--	--	--	--



1

référence	101256	ref. no.	67302700
-----------	--------	----------	----------

description	anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc		
-------------	---------------------------------------	--	--

accessoires pour	101256		
------------------	--------	--	--



référence	101253	ref. no.	67302800
-----------	--------	----------	----------

écrou-raccord filetage M24x1,5 PEL pour tube ø 16mm			
---	--	--	--



1

référence	101246	ref. no.	67300400
-----------	--------	----------	----------

description	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc		
-------------	--------------------------------------	--	--

Pour modèles:	60/30FTG, 60/30FTG-CR, 60/30FTGR, 60/30FTRG-CR, 60/60FTG, 60/60FTG-CR, 60/60FTRG-CR, 60/60FTRRG, 60/60FTRRG-CR, 65/110TPFG, 65/40FTG, 65/40FTRG, 65/40GRG, 65/40GRL, 65/40PG-40P, 65/70FTG, 65/70FTRG, 65/70GRG, 65/70GRL, 65/70TPFG, 65/70TPG, 70/110CFGE, 70/110PCG, 70/110TPFG, 70/40CPG, 70/40FTG, 70/40FTGS, 70/40FTRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/40PCG, 70/70BRG, 70/70BRGM, 70/70CFG, 70/70CPG, 70/70FTG, 70/70FTG-CR, 70/70FTGS, 70/70FTRG, 70/70FTRG-CR, 70/70FTRRG, 70/70FTRRG-CR, 70/70GRG, 70/70GRL, 70/70K, 70/70PCG, 70/70PGI		
---------------	--	--	--

accessoires pour	101246		
------------------	--------	--	--



référence	100908	ref. no.	67301300
-----------	--------	----------	----------

vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
--	--	--	--



1


référence	100870	ref. no.	673.007.00
-----------	--------	----------	------------


description	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc adaptable à série 160 pour veilleuse		
-------------	---	--	--



			
1			
référence	100897	ref. no.	67300300
description	anneau coupant pour tube ø 4mm Q 1 pc pour veilleuse		
Pour modèles:	60/30FTG, 60/30FTG-CR, 60/30FTGR, 60/30FTGR-CR, 60/60FTG, 60/60FTG-CR, 60/60FTRG, 60/60FTRG-CR, 60/60FTRRG, 60/60FTRRG-CR, 65/40FTG, 65/40FTRG, 65/70FTG, 65/70FTRG, 70/40CPG, 70/40FTG, 70/40FTGS, 70/40FTRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/70BRG, 70/70BRGM, 70/70CPG, 70/70FTG, 70/70FTG-CR, 70/70FTGS, 70/70FTRG, 70/70FTRG-CR, 70/70FTRRG, 70/70FTRRG-CR, 70/70GRG, 70/70GRL, 70/70PGI		

écrous-raccord

			
1			
référence	101253	ref. no.	67302800
description	écrou-raccord filetage M24x1,5 PEL pour tube ø 16mm		
accessoires pour	101253		
		référence	101256
		ref. no.	67302700
	anneau coupant pour tube ø 16mm Q 1 pc		

			
1			
référence	101254	ref. no.	67303000
description	écrou-raccord filetage M28x1,5 tube ø 20mm		
accessoires pour	101254		
		référence	101257
		ref. no.	—
	anneau coupant pour tube ø 20mm Q 1 pc		

vis intermédiaires

			
1			
référence	100906	ref. no.	67301400
description	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		
Pour modèles:	60/30FRG, 60/30FTG, 60/30FTG-CR, 60/30FTGR, 60/30FTGR-CR, 60/60FRG, 60/60FTG, 60/60FTG-CR, 60/60FTRG, 60/60FTRRG, 60/60FTRRG-CR, 65/40FRG, 65/40FTG, 65/40FTRG, 65/40GRG, 65/70FRG, 65/70FTG, 65/70FTRG, 65/70GRG, 70/40CPG, 70/40FRG13, 70/40FTG, 70/40FTGS, 70/40FTRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/70BRG, 70/70BRGM, 70/70CPG, 70/70FRG13, 70/70FTG, 70/70FTG-CR, 70/70FTGS, 70/70FTRG, 70/70FTRG-CR, 70/70FTRRG, 70/70FTRRG-CR, 70/70GRG, 70/70GRL, 70/70PGI		

			
1			
référence	100908	ref. no.	67301300
description	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc		
Pour modèles:	60/30FRG, 60/30FTG, 60/30FTG-CR, 60/30FTGR, 60/30FTGR-CR, 60/60FRG, 60/60FTG, 60/60FTG-CR, 60/60FTRG, 60/60FTRG-CR, 60/60FTRRG, 60/60FTRRG-CR, 65/110TPFG, 65/40FTG, 65/40FTRG, 65/40GRG, 65/40GRL, 65/40PG-40P, 65/70FRG, 65/70FTG, 65/70FTRG, 65/70GRG, 65/70GRL, 65/70TPFG, 65/70TPG, 70/110CFG, 70/110CFG, 70/110TPFG, 70/40CPG, 70/40FRG13, 70/40FTG, 70/40FTGS, 70/40FTRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/40PCG, 70/70BRG, 70/70BRGM, 70/70CFG, 70/70CFGE, 70/70CPG, 70/70FRG13, 70/70FTG, 70/70FTG-CR, 70/70FTGS, 70/70FTRG, 70/70FTRG-CR, 70/70FTRRG, 70/70FTRRG-CR, 70/70GRG... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

accessoires pour	100908		
		référence	100897
		ref. no.	67300300
	anneau coupant pour tube ø 4mm Q 1 pc pour veilleuse		
		référence	101246
		ref. no.	67300400
	anneau coupant pour tube ø 4mm Q 1 pc		
		référence	101280
		ref. no.	—
	anneau coupant pour tube ø 4mm Q 1 pc		
		référence	101282
		ref. no.	—
	anneau coupant pour tube ø 4mm L 7.4mm Q 1 pc		

			
1			
référence	101477	ref. no.	673.034.00
description	vis intermédiaire filetage M13x1 tube ø 8mm Q 1 pc		

flexibles gaz

conduits de gaz principaux

spécifiques au fabricant

			
1			
référence	109204	ref. no.	631.196.00
description	conduit de gaz tube ø 6mm L 255mm lar. 70mm raccord avec raccord fileté pour marmite pour pressostat		



tubes de veilleuse

universels



référence	102110	ref. no.	97514000
description	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm		
accessoires pour	102110		
	référence	100908	ref. no. 67301300
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	101246	ref. no. 67300400
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc		

tuyaux gaz

raccords tube



référence	107879	ref. no.	678.084.00
description	raccord en T raccord en T filetage 1/4" pour tube ø 6mm L 55mm laiton gaz		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour cafetières expresso

groupes d'infusion

joints porte-filtre

joints toriques



référence	510409	ref. no.	835535651
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		

pour bain-marie

pièces détachées et accessoires



référence	692889	ref. no.	984.006.00
description	aimant porte H 6mm ø 20mm M5 filetage L 15mm		



référence	705023	ref. no.	610.272.00
description	grattoir lar. 100mm L 420mm		



référence	692796	ref. no.	256.431.00
description	kit de fixation mitigeur hexagone L 31mm filetage M5		



référence	691249	ref. no.	62302700
description	levier		
Pour modèles:	60/30BME, 60/30CPE, 60/60BME, 60/60CPE, 60/60FRE, 60/60FRG, 65/40BME, 65/70BME, 65/70FRE, 70/40BME		

boîtiers et façades



référence	691634	ref. no.	623.002.00 623.002.15
description	cornière de fixation L 33mm lar. 14mm H 14mm inox		

pour cuisinière vitrocéramique

pièces détachées et accessoires



référence	694978	ref. no.	256.424.00
description	kit de fixation mitigeur		

plaques vitrocéramiques

plaques vitrocéramiques complète



1

référence	416528	ref. no.	61170100
description	plaque vitrocéramique complet		
Pour modèles:	65/40PVE, 70/40PVE		



1

référence	416530	ref. no.	91120000
description	plaque vitrocéramique complet		



1

référence	416531	ref. no.	91120100
description	plaque vitrocéramique complet		



1

référence	416529	ref. no.	61170200
description	plaque vitrocéramique L 700mm lar. 650mm H 100mm complet		
Pour modèles:	65/70PVE, 70/70CFVE, 70/70PVE		

pour friteuses

pièces détachées et accessoires



1

référence	692778	ref. no.	611.042.00
description	capot pour support résistance friteuse L 64mm lar. 56mm H 80mm pos. de montage à droite		



1

référence	692810	ref. no.	256.420.00
description	capot pour support résistance friteuse L 64mm lar. 56mm H 80mm pos. de montage à gauche		



1

référence	692796	ref. no.	256.431.00
description	kit de fixation mitigeur hexagone L 31mm filetage M5		



1

référence	691249	ref. no.	62302700
description	levier		
Pour modèles:	60/30BME, 60/30CPE, 60/60BME, 60/60CPE, 60/60FRE, 60/60FRG, 65/40BME, 65/70BME, 65/70FRE, 70/40BME		



1

référence	514447	ref. no.	623.201.00
description	levier L 42mm lar. 15mm épaisseur 2mm H 25mm		



1

référence	692795	ref. no.	941.130.00
description	patte de fixation L 35mm lar. 10mm H 8mm M5 dist. fix. 17mm		



1

référence	691633	ref. no.	611.038.00
description	support résistance friteuse		



1

référence	692886	ref. no.	6211992.00 6211992.15
description	tôle de protection capot pour friteuse L 210mm lar. 60mm H 38mm pos. de montage résistance		

boîtiers et façades



1

référence	691634	ref. no.	623.002.00 623.002.15
description	cornière de fixation L 33mm lar. 14mm H 14mm inox		

aimants porte



1

référence	692889	ref. no.	984.006.00
description	aimant porte H 6mm ø 20mm M5 filetage L 15mm		

divers



1

référence	692776	ref. no.	983.009.00
description	étrier de support pour résistance		

pour grillades

pièces détachées et accessoires



1

référence	692889	ref. no.	984.006.00
description	aimant porte H 6mm ø 20mm M5 filetage L 15mm		



1

référence	692805	ref. no.	683.028.00
description	crochet pour plaque coup de feu L 360mm		



1

référence	692795	ref. no.	941.130.00
description	patte de fixation L 35mm lar. 10mm H 8mm M5 dist. fix. 17mm		



1

référence	692779	ref. no.	631.175.00
description	raccord de vidange pour grillade ø 45mm L 60mm lar. 85mm dist. fix. 65mm		

boîtiers et façades



1

référence	691634	ref. no.	623.002.00 623.002.15
description	cornière de fixation L 33mm lar. 14mm H 14mm inox		

cuves



1

référence	696805	ref. no.	6111127.13
description	bac de réception de graisse pour grillade L 175mm lar. 185mm H 110mm		



1

référence	696811	ref. no.	6111249.00
description	bac de réception de graisse pour grillade L 270mm lar. 205mm H 110mm		

bouchons d'évacuation



1

référence	691250	ref. no.	641.023.00
description	bouchon pour grillade ø 30mm		

pour sauteuses basculantes

pièces détachées et accessoires



1

référence	542394	ref. no.	256.466.00
description	bec raccord 1/2" tube ø 25mm hauteur totale 150mm angle de rotation°		



1

référence	551432	ref. no.	561.012.00
description	borne plastique		



1

référence	514514	ref. no.	256.370.00
description bouchon ø 60mm acier inox H 145mm			



1

référence	699598	ref. no.	941.154.00
description boulon L 24mm ø 14mm pour sauteuse basculante			



1

référence	694964	ref. no.	941.164.00
description boulon L 78mm ø 10mm acier inox			



1

référence	692777	ref. no.	941.165.00
description douille séparation épaisseur 2.3mm int. ø 10mm ø ext. 15mm H 19mm			



1

référence	542390	ref. no.	0777.10073.8 M538003000
description goujon fileté filetage M10x1,5			



1

référence	699450	ref. no.	256.460.00
description kit de fixation mitigeur pour charnière			



1

référence	699597	ref. no.	256.461.00
description kit de fixation mitigeur pour charnière pour couvercle OC 13			



1

référence	692773	ref. no.	941.157.00
description patte de fixation L 60mm lar. 40mm H 15mm			



1

référence	514518	ref. no.	951.069.00
description rondelle ø 17.5mm plastique			



1

référence	694976	ref. no.	9111769.00
description support pour arbre acier zingué pos. de montage centré			

boîtiers et façades



1

référence	692799	ref. no.	256.304.00
description protection ø 108mm plastique			

fuseaux



1

référence	693083	ref. no.	64106600
description bloc fileté			
Pour modèles: 70/70BRE, 70/70BREM, 70/70BRG, 70/70BRGM			

			
1			
référence	693085	ref. no.	64106700
description	coussinet		
Pour modèles:	70/70BRE, 70/70BRG		

			
1			
référence	692887	ref. no.	941.163.00
description	support palier charnière pour sauteuse basculante ø 20mm int. ø 15.5mm L 54mm		

			
1			
référence	693091	ref. no.	94100700
description	support palier pour sauteuse basculante		

			
1			
référence	693084	ref. no.	64106500
description	tige filetée		
Pour modèles:	70/70BRE, 70/70BRG		

			
1			
référence	693087	ref. no.	64107700
description	tige filetée		
Pour modèles:	70/70BREM, 70/70BRGM		

			
1			
référence	693089	ref. no.	94100100
description	tige filetée		

			
1			
référence	530900	ref. no.	941.162.00
description	tige filetée filetage M12x1,5 acier zingué filetage L 80mm		

			
1			
référence	691136	ref. no.	911.082.00
description	tige filetée filetage Tr24x5 L 730mm manuel sauteuse basculante		

			
1			
référence	691248	ref. no.	61140100
description	tige filetée L 535mm ø 25mm		

			
1			
référence	692891	ref. no.	910.732.00
description	tige filetée pour sauteuse basculante int. ø 25mm ø ext. 30mm L 670mm		

divers

			
1			
référence	692798	ref. no.	256.471.00
description	boulon de fixation L 35mm ø 12mm avec écrou avec rondelle sauteuse basculante OC 19		
pièces détachées	692798		
	référence	ref. no.	
	692888		941.181.00
	boulon de fixation L 35mm ø 12mm pour sauteuse basculante OC 19		

			
1			
référence	692888	ref. no.	941.181.00
description	boulon de fixation L 35mm ø 12mm pour sauteuse basculante OC 19		
accessoires pour	692888		
	référence	ref. no.	
	692798		256.471.00
	boulon de fixation L 35mm ø 12mm avec écrou avec rondelle sauteuse basculante OC 19		

			
1			
référence	691211	ref. no.	61140000
description	dispositif de basculement L 590mm pour sauteuse basculante		

			
1			
référence	523510	ref. no.	06501503500
description	roulement rigide à billes type 6202-2RS arbre ø 15mm ø ext. 35mm lar. 11mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		
Pour modèles:	70/70BRE, 70/70BRG		



pour marmites

pièces détachées et accessoires



référence	692782	ref. no.	641.150.00
------------------	--------	-----------------	------------

description	arbre pour marmite L 285mm ø ext. 16mm
--------------------	--



référence	514528	ref. no.	941.137.00
------------------	--------	-----------------	------------

description	douille pour marmite couvercle ø 39mm int. ø 16mm H 12mm
--------------------	--



référence	692797	ref. no.	941.138.00
------------------	--------	-----------------	------------

description	douille pour marmite ø 39mm L 55mm
--------------------	------------------------------------



référence	692783	ref. no.	941.139.15
------------------	--------	-----------------	------------

description	douille réglable pour marmite ø 40/20mm L 80mm
--------------------	--



référence	692787	ref. no.	631.195.00
------------------	--------	-----------------	------------

description	manchon fileté laiton L 160mm int. ø 34mm 1 1/2"
--------------------	--



1

référence	692801	ref. no.	931.213.00
------------------	--------	-----------------	------------

description	manchon fileté pour robinet de vidange L 140mm filetage 2"
--------------------	--



1

référence	514517	ref. no.	641.149.00
------------------	--------	-----------------	------------

description	support pour marmite
--------------------	----------------------

filtres



1

référence	514521	ref. no.	611.373.00
------------------	--------	-----------------	------------

description	filtre de cuve pour marmite L 145mm lar. 75mm
--------------------	---

divers



1

référence	514519	ref. no.	678.087.00
------------------	--------	-----------------	------------

description	bride de fermeture pour marmite avec vis d'arrêt
--------------------	--



1

référence	542398	ref. no.	678.082.00
description	entrée d'eau pour marmite préréglé		

pour grill à pierres de lave



1

référence	692889	ref. no.	984.006.00
description	aimant porte H 6mm ø 20mm M5 filetage L 15mm		



1

référence	692892	ref. no.	9221341.00
description	bac de réception de graisse L 750mm lar. 157mm H 22mm		



1

référence	692809	ref. no.	512.002.00
description	tube de niveau mesure 35x35 2 fixation patte pour grill à pierres de lave		

pour éléments neutres

portes



1

référence	692889	ref. no.	984.006.00
description	aimant porte H 6mm ø 20mm M5 filetage L 15mm		

pour cuiseurs à pâtes

pièces détachées et accessoires



1

référence	692889	ref. no.	984.006.00
description	aimant porte H 6mm ø 20mm M5 filetage L 15mm		



1

référence	542393	ref. no.	256.313.00
description	bec raccord 3/8" tube ø 12mm hauteur totale 67mm angle de rotation°		

			
1			
référence	699392	ref. no.	256.216.00
description	charnière 1 paire pour porte		

			
1			
référence	692796	ref. no.	256.431.00
description	kit de fixation mitigeur hexagone L 31mm filetage M5		

			
1			
référence	692795	ref. no.	941.130.00
description	patte de fixation L 35mm lar. 10mm H 8mm M5 dist. fix. 17mm		

			
1			
référence	693080	ref. no.	61157600
description	rallonge de tige		
Pour modèles:	70/70CPE, 70/70CPG		

pour fours

pièces détachées et accessoires

			
1			
référence	692889	ref. no.	984.006.00
description	aimant porte H 6mm ø 20mm M5 filetage L 15mm		

			
1			
référence	692805	ref. no.	683.028.00
description	crochet pour plaque coup de feu L 360mm		

			
1			
référence	692796	ref. no.	256.431.00
description	kit de fixation mitigeur hexagone L 31mm filetage M5		

			
1			
référence	692795	ref. no.	941.130.00
description	patte de fixation L 35mm lar. 10mm H 8mm M5 dist. fix. 17mm		

			
1			
référence	692774	ref. no.	6221484.00
description	patte de fixation L 60mm lar. 40mm H 1.5mm		

boîtiers et façades



1

référence	691640	ref. no.	60036540
description	barre guide L 573mm lar. 7mm H 13.5mm adaptable à MODULAR		



1

référence	691634	ref. no.	623.002.00 623.002.15
description	cornière de fixation L 33mm lar. 14mm H 14mm inox		

divers



1

référence	699368	ref. no.	935.045.13
description	plaque de fond L 640mm lar. 425mm H 5mm inox		



1

référence	696806	ref. no.	256.425.00
description	support tôle pour résistance L 372mm lar. 180mm H 25mm		

pour lave-vaisselles

composants vidange/composants d'aspiration

MODULAR

corps de la bonde/corps de bonde



1

référence	511918	ref. no.	451.025.00
------------------	--------	-----------------	------------

description	corps de bonde		
--------------------	----------------	--	--

pièces détachées	511918		
-------------------------	--------	--	--



référence	511919	ref. no.	451.022.01 451.022.14
------------------	--------	-----------------	--------------------------

écrou de serrage rapide

filtres



1

référence	507379	ref. no.	412.055.14
------------------	--------	-----------------	------------

description	filtre circulaire aspiration ø 132mm H 77mm acier inox		
--------------------	--	--	--



1

référence	507377	ref. no.	411.087.00
------------------	--------	-----------------	------------

description	filtre circulaire aspiration ø 85mm H 50mm acier inox		
--------------------	---	--	--



1

référence	507380	ref. no.	411.088.00
------------------	--------	-----------------	------------

description	filtre circulaire aspiration ø 85mm H 80mm		
--------------------	--	--	--



1

référence	507378	ref. no.	411.073.00
description	filtre plat L 230mm lar. 200mm pos. de montage à l'arrière		

trop-pleins



1

référence	696593	ref. no.	410.283.00
description	trop-plein L 195mm ø 32mm		

réservoirs

bacs à sel



1

référence	510929	ref. no.	130518
description	bac à sel ø 120mm H 117mm tuyau ø 10mm encastrément ø 70mm hauteur totale 157mm		
pièces détachées	510929		
	référence	506015	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 39.69mm Q 1 pc		
	référence	510018	ref. no. —
	écrou ø 92mm H 10.5mm pour bac à sel int. ø 64mm		
	référence	524177	ref. no. —
	couvercle ø 69mm H 20mm pour bac à sel int. ø 50mm		
accessoires pour	510929		
	référence	510071	ref. no. —
	joint plat caoutchouc ø ext. 81mm int. ø 68mm épaisseur 3mm pour bac à sel Q 1 pc		
	référence	510654	ref. no. —
	joint H 6mm D1 ø 82mm D2 ø 68mm		
	référence	510883	ref. no. —
	joint caoutchouc ø ext. 86mm int. ø 66mm épaisseur 2mm pour bac à sel Q 1 pc		

mécaniques capot pour lave-vaisselles

boulons



1

référence	510793	ref. no.	441.079.00
description	boulon à vis ø ext. 10mm L 33mm filetage M6		

ressorts



1

référence	519403	ref. no.	260.014.00
description	ressort mécanique capot L 475mm ø 20mm		

tiges



1

référence	510708	ref. no.	412.130.00
description	tiges L 270mm pour lave-vaisselle mécanique capot		



1

référence	510689	ref. no.	412.078.00
description	tiges L 530mm pour lave-vaisselle mécanique capot		

bagues de glissement



1

référence	510796	ref. no.	451.024.00
description	bague de glissement pour lave-vaisselle ø ext. 19mm int. ø 12mm épaisseur 1.5mm		

galets roulement



1

référence	510795	ref. no.	451.079.00
description	galet roulement ø 36mm H 19mm pour mécaniques capot plastique gris trou ø 10mm		

réservoirs à air

réservoirs à air



1

référence	518200	ref. no.	451.059.00
description	réservoir à air ø 34mm H 78mm tuyau ø 6mm plastique		
pièces détachées	518200		
	référence	504618	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 15.54mm Q 1 pc		
	référence	510075	ref. no. —
	joint plat caoutchouc ø ext. 22mm int. ø 13mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		
	référence	510106	ref. no. —
	embout tuyau pour réservoir à air		



1

référence	510653	ref. no.	451.036.00
description	réservoir à air ø 34mm H 95mm tuyau ø 6mm plastique		

clapets anti-vidé

clapets anti-vidé



1

référence	506210	ref. no.	451.033.00
description	clapet anti-vidé lave-vaisselle		

mécanique porte

ressorts

ressorts de traction



1

Image indisponible

référence	519404	ref. no.	260.018.00
description	ressort L 255mm ø 19mm		

1



référence	519394	ref. no.	260.017.00
description	ressort de traction ø 19mm L1 230mm		

1



référence	519400	ref. no.	260.012.00
description	ressort de traction ø 19mm L1 300mm		

tiges

1



référence	518591	ref. no.	412.094.00
description	tige L 215mm ø 5mm		

plaques de glissement



1

référence	518590	ref. no.	451.091.00
description	plaque de glissement		

charnières



1

Image indisponible

référence	519401	ref. no.	412.038.00
description	charnière pos. de montage à gauche		



butées de porte



1

référence	510798	ref. no.	451.077.00
description	butée de porte ronde ø 30mm H 11mm		

raccords filetés



1

référence	511919	ref. no.	451.022.01 451.022.14
description	écrou de serrage rapide		

système de bras de rinçage



1

référence	510796	ref. no.	451.024.00
description	bague de glissement pour lave-vaisselle ø ext. 19mm int. ø 12mm épaisseur 1.5mm		



1

référence	524653	ref. no.	411.049.00
description	écran d'étranglement ø ext. 90mm int. ø 16mm		



1

référence	510794	ref. no.	441.040.00
description	gicleur de rinçage H 11.6mm filetage M6 OC 8		



1

référence	524654	ref. no.	441.041.00
description	tige de bras de rinçage pos. de montage en haut ø 16mm H 61mm filetage M12x1		



1

référence	510797	ref. no.	412.173.00
description	tube évacuation adaptable à MARELS, MODULAR		

pour cuisinières wok




1

référence	694580	ref. no.	955.016.00
description	cuvette wok pour wok à induction ø 310mm H 69mm Ceran		

manettes

manettes spécifiques aux fabricants

MODULAR



1

référence	111798	ref. no.	451.070.00
description	manette axe 5x4 adaptable à MARELS, MODULAR		



1

référence	110019	ref. no.	61202800
description	manette croissant Min/Max t.max.°C ø 62mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	60/30CPE, 65/40PVE, 65/70PVE		



1

référence	110678	ref. no.	61204400
description	manette four ø 62mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	60/60CFE, 60/60CFGE		

			
1			
référence	110691	ref. no.	61201500
description	manette interrupteur 4 temps ø 62mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	60/60CPE		

			
1			
référence	110688	ref. no.	61203100
description	manette thermostat gaz ø 62mm axe ø 8x6,5mm plat en haut noir		
Pour modèles:	60/30FTG-CR, 60/60FTG-CR, 60/60FTRG-CR, 60/60FTRRG-CR		

			
1			
référence	110675	ref. no.	61200200
description	manette interrupteur 7 temps t.max. °C ø 62mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	60/30PCE, 60/60CFE, 60/60PCE, 65/40PCE, 65/70CFE, 65/70PCE		

			
1			
référence	110683	ref. no.	61200800
description	manette thermostat gaz t.max. 300°C ø 62mm axe ø 8x6,5mm plat en haut noir temp. d'utilisation 150-300°C		
Pour modèles:	65/110CFG, 65/110CFGG, 65/110TPFG, 65/70CFG, 65/70TPFG		

			
1			
référence	110717	ref. no.	61201000
description	manette interrupteur zero mécanique ø 62mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	60/30SPE, 65/40SPE		

			
1			
référence	110673	ref. no.	61201200
description	manette thermostat t.max. 110°C ø 62mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 0-110°C		
Pour modèles:	65/80BFE, 65/80TFE		

			
1			
référence	110015	ref. no.	61200100
description	manette robinet à gaz avec allumage t.max. °C ø 62mm axe ø 8x6,5mm plat en haut noir		
Pour modèles:	60/30FTG, 60/30FTGR, 60/60FTG, 60/60FTRG, 60/60FTRRG, 65/110TPFG, 65/40FTG, 65/40FTRG, 65/40GRG, 65/40PG-40P, 65/70FTG, 65/70FTRG, 65/70GRG, 65/70GRL, 65/70TPFG, 65/70TPG		

			
1			
référence	110699	ref. no.	61200400
description	manette thermostat t.max. 180°C ø 62mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 100-180°C angle de rotation 270°		
Pour modèles:	60/30FRE, 60/60FRE, 65/40FRE, 65/70FRE		

			
1			
référence	110672	ref. no.	61200000
description	manette robinet à gaz sans allumage t.max. °C ø 62mm axe ø 8x6,5mm plat en haut noir		
Pour modèles:	60/60CFG, 60/60CFGE, 65/110CFG, 65/110CFGE, 65/110CFGG, 65/110TPFG, 65/40PCG, 65/70CFG, 65/70PCG, CEG110, CEG70		

			
1			
référence	110682	ref. no.	61204200
description	manette thermostat t.max. 270°C ø 62mm axe ø 8x6,5mm plat en haut noir temp. d'utilisation 100-270°C		
Pour modèles:	60/60CFG, 60/60CFGE		



1

référence	110685	ref. no.	61200300
description	manette thermostat t.max. 300°C ø 62mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 50-300°C angle de rotation 270°		
Pour modèles:	60/30FTE, 60/30FTE-CR, 60/30FTRE, 60/30FTRE-CR, 60/60FTE, 60/60FTE-CR, 60/60FTRE, 60/60FTRE-CR, 60/60FTRRE, 60/60FTRRE-CR, 65/110CFGE, 65/40FTE, 65/40FTRE, 65/70CFE, 65/70FTE, 65/70FTRE, 65/70FTRRE, 65/80BFE, 65/80TFE		



1

référence	110694	ref. no.	61200500
description	manette thermostat t.max. 90°C ø 62mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 30-90°C angle de rotation 270°		
Pour modèles:	60/30BME, 60/60BME, 65/40BME, 65/70BME		



1

référence	112847	ref. no.	651.059.00
description	manette interrupteur zero mécanique ø 72mm axe ø 8x6,5mm plat en haut rouge		



1

référence	110679	ref. no.	61202600
description	manette croissant Min/Max ø 72mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	70/40PVE, 70/70CFVE, 70/70PVE		



1

référence	110692	ref. no.	61202400
description	manette interrupteur 4 temps t.max.°C ø 72mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	60/60FRG, 70/40CPE, 70/70CPE, 70/70PEI		



1

référence	110676	ref. no.	61201800
description	manette interrupteur 7 temps t.max.°C ø 72mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	70/40PCE, 70/40PCEQ, 70/70CFE, 70/70CFEQ, 70/70PCE, 70/70PCEQ		



1

référence	110928	ref. no.	61202300
description	manette interrupteur zero mécanique ø 72mm axe ø 6x4,6mm plat en haut argenté		
Pour modèles:	70/40SPE		



1

référence	110735	ref. no.	61202900alt
description	manette robinet à gaz avec allumage ø 72mm axe ø 10x8mm plat en haut noir		



1

référence	110016	ref. no.	61201700
description	manette robinet à gaz avec allumage t.max.°C ø 72mm axe ø 8x6,5mm plat en haut noir		
Pour modèles:	70/110CFG, 70/110CFGE, 70/110PCG, 70/110TPFG, 70/40CPG, 70/40FTG, 70/40FTGS, 70/40FTRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/40PCG, 70/70CFG, 70/70CFGE, 70/70CPG, 70/70FTG, 70/70FTGS, 70/70FTRG, 70/70FTRRG, 70/70GRG, 70/70GRL, 70/70K, 70/70PCG, 70/70TPFG, 70/70TPG		



1

référence	112768	ref. no.	612.016.00
description	manette robinet à gaz sans allumage ø 72mm axe ø 8x6,5mm plat en haut noir		

			
1			
référence	110689	ref. no.	61203200
description	manette thermostat gaz ø 72mm axe ø 8x6,5mm plat en haut noir		
Pour modèles:	70/70FTG-CR, 70/70FTRG-CR, 70/70FTRRG-CR		

			
1			
référence	110684	ref. no.	61202200
description	manette thermostat gaz t.max. 300°C ø 72mm axe ø 8x6,5mm plat en haut noir temp. d'utilisation 150-300°C		
Pour modèles:	70/110CFG, 70/110TPFG, 70/70CFG, 70/70TPFG		

			
1			
référence	110700	ref. no.	61202000
description	manette thermostat t.max. 180°C ø 72mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 100-180°C angle de rotation 270°		
Pour modèles:	70/40FRE10, 70/70FRE10		

			
1			
référence	110686	ref. no.	61201900
description	manette thermostat t.max. 300°C 50-300°C ø 72mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 50-300°C		
Pour modèles:	70/110CFGE, 70/40FTE, 70/40FTE-CR, 70/40FTES, 70/40FTRE, 70/40FTRE-CR, 70/70BRE, 70/70BREM, 70/70CFE, 70/70CFEQ, 70/70CFGE, 70/70CFVE, 70/70FTE, 70/70FTE-CR, 70/70FTES, 70/70FTRE, 70/70FTRE-CR, 70/70FTRRE, 70/70FTRRE-CR		

			
1			
référence	110695	ref. no.	61202100
description	manette thermostat t.max. 90°C ø 72mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 30-90°C angle de rotation 270°		
Pour modèles:	70/40BME, 70/70BME		

			
1			
référence	112867	ref. no.	951.062.00
description	manette ø 72mm axe ø 10x8mm plat en haut		

			
1			
référence	111462	ref. no.	612.060.00 61202900
description	manette robinet à gaz avec allumage t.max. °C ø 72mm axe ø 10x8mm plat en haut argenté		
Pour modèles:	70/70PGI		

			
1			
référence	112845	ref. no.	951.061.00
description	manette t.max. °C ø 72mm axe ø 10x8mm plat en haut 6.5		

			
1			
référence	110680	ref. no.	91200700
description	manette croissant Min/Max ø 82mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		

			
1			
référence	110693	ref. no.	91200800
description	manette interrupteur 4 temps ø 82mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		



1

référence	110677	ref. no.	91201100
description	manette interrupteur 7 temps t.max. °C ø 82mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		



1

référence	110698	ref. no.	91201300
description	manette interrupteur zero mécanique ø 82mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		



1

référence	110736	ref. no.	91201200
description	manette robinet à gaz avec allumage t.max. °C ø 82mm axe ø 10x8mm plat en haut noir		



1

référence	110674	ref. no.	91200300
description	manette robinet à gaz avec allumage t.max. °C ø 82mm axe ø 8x6,5mm plat en haut noir		



1

référence	110681	ref. no.	91200400
description	manette thermostat gaz t.max. °C ø 82mm axe ø 8x6,5mm plat en haut noir		



1

référence	110733	ref. no.	91200900
description	manette thermostat t.max. 180°C ø 82mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 100-180°C angle de rotation 270°		



1

référence	110687	ref. no.	91200500alt
description	manette thermostat t.max. 300°C ø 82mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 50-300°C angle de rotation 270°		



1

référence	110696	ref. no.	91201000
description	manette thermostat t.max. 90°C ø 82mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 30-90°C		

argenté



1

référence	112839	ref. no.	951.059.00
description	manette interrupteur zero mécanique axe ø 6x4mm plat en haut chrome		



1

référence	112849	ref. no.	951.060.00
description	manette interrupteur zero mécanique axe ø 8x7mm plat en haut chrome		

			
1			
référence	111454	ref. no.	91200500
description	manette thermostat temp. d'utilisation 50-300°C ø 82mm axe ø 6x4,6mm plat en haut argenté angle de rotation 270°		

			
1			
référence	112848	ref. no.	256.235.00
description	kit de manettes interrupteur zero mécanique axe ø 10x8mm plat en haut noir/argenté pour cuiseur à pâtes		

			
1			
référence	112833	ref. no.	256.218.00
description	kit de manettes interrupteur zero mécanique axe ø 8x6mm plat en haut noir/argenté pour grillade/four		

			
1			
référence	112838	ref. no.	256.234.00
description	manette interrupteur zero mécanique axe ø 6x4mm plat en haut noir/argenté pour cuiseur à pâtes		

			
1			
référence	111914	ref. no.	M564010800
description	manette thermostat t.max. 90°C ø 30mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 30-90°C		

			
1			
référence	111915	ref. no.	M564001500
description	rosace ø 37mm manette manette ø 30mm		

			
1			
référence	112837	ref. no.	910.167.00
description	rosace de manette chaleur de sole ø 95mm noir		

			
1			
référence	112850	ref. no.	910.168.00
description	rosace de manette chaleur de voûte ø 95mm noir		

			
1			
référence	112830	ref. no.	910.172.00
description	rosace de manette doseur d'énergie à 2 circuits ø 95mm noir chaleur de voûte		

			
1			
référence	112822	ref. no.	910.171.00
description	rosace de manette doseur d'énergie à 2 circuits t.max.°C ø 95mm noir chaleur de sole		

			
1			
référence	112836	ref. no.	910.230.00
description	rosace de manette doseur d'énergie ø 95mm noir chaleur de voûte/de sole		



1

référence	112864	ref. no.	910.193.00
description	rosace de manette four ch.v./ch.s./ch.v.+ch.s. ø 95mm noir		



1

référence	112844	ref. no.	910.169.00
description	rosace de manette interrupteur 4 temps ø 96mm		



1

référence	112831	ref. no.	910.871.00
description	rosace de manette ø 95mm noir		



1

référence	112841	ref. no.	910.551.00
description	rosace de manette ø 96mm		



1

référence	112829	ref. no.	910.166.00
description	rosace de manette robinet à gaz avec allumage ø 95mm		



1

référence	112866	ref. no.	910.164.00
description	rosace de manette robinet à gaz avec allumage ø 95mm noir		



1

référence	112842	ref. no.	910.163.00
description	rosace de manette robinet à gaz avec allumage ø 96mm		



1

référence	112821	ref. no.	910.165.00
description	rosace de manette robinet à gaz avec allumage t.max. °C ø 95mm noir		



1

référence	112843	ref. no.	910.187.00
description	rosace de manette thermostat gaz t.max. 185°C 100-185°C ø 96mm		



1

référence	112835	ref. no.	910.174.00
description	rosace de manette thermostat t.max. 180°C 100-180°C ø 95mm noir		



1

référence	112828	ref. no.	910.229.00
description	rosace de manette thermostat t.max. 280°C 110-280°C ø 95mm noir		

			
1			
référence	112820	ref. no.	910.739.00
description	rosace de manette thermostat t.max. 285°C 100-285°C ø 95mm noir		

			
1			
référence	112840	ref. no.	910.175.00
description	rosace de manette thermostat t.max. 300°C 50-300°C ø 95mm noir		

			
1			
référence	112819	ref. no.	910.228.00
description	rosace de manette thermostat t.max. 300°C 95-300°C ø 95mm noir		

			
1			
référence	112865	ref. no.	910.170.00
description	rosace de manette thermostat t.max. 90°C 30-90°C ø 95mm noir		

accessoires

rosaces

			
1			
référence	111915	ref. no.	M564001500
description	rosace ø 37mm manette manette ø 30mm		

poignées et volants

volants

volants

			
1			
référence	691018	ref. no.	65101800
description	volant ø 150mm D1 ø 32mm trou ø 15mm profondeur de trou 22mm filetage M6 dist.trou 6mm largeur de rainuremm L1 20mm L2 45mm longueur de levier 82mm avec poignée escamotable		
Pour modèles:	70/70BRE, 70/70BRG		
pièces détachées	691018		
		référence	690855
		ref. no.	—
	poignée escamotable ø 25mm logement ø 19mm arbre ø 8mm filetage M6 avec arbre et goupille L 82mm		

			
1			
référence	694351	ref. no.	951.000.00
description	volant ø 200mm D1 ø 40mm trou ø 18mm profondeur de trou 23mm filetage M6 dist.trou 9mm largeur de rainuremm L1 40mm L2 60mm longueur de levier 108mm avec poignée escamotable		

			
1			
référence	692430	ref. no.	SMB063600
description	volant ø 200mm D1 ø 50mm trou ø 20mm filetage largeur de rainure 6mm profondeur de rainure 13mm dist. fix. 30mm L1 47mm L2 50mm longueur de levier 90mm avec poignée escamotable		



poignées cylindriques

fixe



1

référence	691314	ref. no.	65101200
description	poignée cylindrique filetage M8 ø 28mm L 86mm		
Pour modèles:	65/40GRL, 65/70GRL, 70/40GRL, 70/70GRL		

poignées arquées



1

référence	502297	ref. no.	9211711.00
description	poignée arquée L 230mm H 65mm dist. fix. 180mm pour four à droite acier inox		



1

référence	502292	ref. no.	9211812.00
description	poignée arquée L 230mm H 65mm dist. fix. 180mm pour four acier inox		



1

référence	692802	ref. no.	256.459.00
description	poignée arquée L 245mm dist. fix. 224mm filetage M6 pour sauteuse basculante ø 20mm avec tôle de fixation argenté		

fixations

leviers d'arrêt



1

référence	514519	ref. no.	678.087.00
description	bride de fermeture pour marmite avec vis d'arrêt		

leviers

avec poignée



1

référence	514529	ref. no.	256.310.00
description	poignée à levier plastique/métal L 150mm pour vanne lar. 120mm H 25mm poignée ø 28mm		

serrures

fermetures latérales

gâches de porte



1

référence	690487	ref. no.	RRC2211-02
description	gâche de porte H 41mm L 70mm lar. 21mm dist. fix. 40mm laiton nickelé avec rouleau rouleau ø 8mm		


charnières

charnières à ressort

universels


INTERKLIMAT

charnières



1


référence	690622	ref. no.	71101000
description	charnière à ressort série 28L pos. de montage à gauche/à droite L 75mm lar. 25mm H 103mm A 13mm B 18mm dimensions de montage 22x22mm support 7,5x7,5 appareils froids		

1


référence	690714	ref. no.	711.190.00
description	charnière à ressort série 28XC pos. de montage à gauche/à droite L 75mm lar. 25mm H 103mm A 8mm B 11mm support 7,5x7,5 appareils froids dist. fix. 25mm		

charnières four

1

référence	690030	ref. no.	68402200
description	charnière four dist. fix. 118mm languette de fixation 13mm longueur de levier 117mm écart des rainures 10mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à gauche/à droite longueur ressort 60mm L 155mm lar. 21mm		
Pour modèles:	60/60CFE, 60/60CFG, 60/60CFGE		
accessoires pour	690030		
	référence	700003	ref. no. 68402300
contre-support L 110mm lar. 12mm dist. fix. 94mm			

1

référence	700007	ref. no.	684.026.00 68401000
description	charnière four dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à droite longueur ressort 112mm lar. 25mm		
Pour modèles:	65/110CFG, 65/110CFGE, 65/110TPFG, 65/70CFE, 65/70CFG, 65/70TPFG, 65/80BFE, 65/80TFE, 70/110CFG, 70/110CFGE, 70/110TPFG, 70/70CFE, 70/70CFEQ, 70/70CFG, 70/70CFGE, 70/70CFVE, 70/70TPFG		
accessoires pour	700007		
	référence	700001	ref. no. 68401100
contre-support L 118mm lar. 17mm dist. fix. 94mm			




1

référence	700006	ref. no.	684.027.00 68400900
description	charnière four dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à gauche longueur ressort 112mm lar. 25mm		
Pour modèles:	65/110CFG, 65/110CFGE, 65/110TPFG, 65/70CFE, 65/70CFG, 65/70TPFG, 65/80BFE, 65/80TFE, 70/110CFG, 70/110CFGE, 70/110TPFG, 70/70CFE, 70/70CFG, 70/70CFGE, 70/70TPFG		
accessoires pour	700006		
	référence	700001	ref. no. 68401100
contre-support L 118mm lar. 17mm dist. fix. 94mm			
	référence	700007	ref. no. 68401000 684.026.00
charnière four dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à droite longueur ressort 112mm lar. 25mm			




1

référence	701621	ref. no.	684.030.00
description	charnière four dist. fix. 173mm languette de fixation 14mm longueur de levier 115mm écart des rainures 7mm épaisseur ressort 3.8mm position de languette à gauche/à droite longueur ressort 110mm L 207mm lar. 25mm		

1

référence	700003	ref. no.	68402300
description	contre-support L 110mm lar. 12mm dist. fix. 94mm		
Pour modèles:	60/60CFE, 60/60CFG, 60/60CFGE		



référence	700001	ref. no.	68401100
description	contre-support L 118mm lar. 17mm dist. fix. 94mm		
Pour modèles:	65/110CFG, 65/110CFGE, 65/110TPFG, 65/70CFE, 65/70CFG, 65/70TPFG, 65/80BFE, 65/80TFE		

boisseau



référence	519402	ref. no.	451.099.00
description	douille pour charnière porte		

autres



référence	519395	ref. no.	412.037.00
description	charnière porte pos. de montage à droite		

robinetterie grandes cuisines

robinets à mamelon

spécifiques au fabricant

MODULAR



référence	514006	ref. no.	63100000
description	bec verseur L 200mm filetage ø 22mm		
Pour modèles:	60/30BME, 60/30CPE, 60/30FRE, 60/30FRG, 60/60BME, 60/60CPE, 60/60FRE, 60/60FRG, 65/40BME, 65/40FRE, 65/70BME, 65/70FRE, 70/40BME, 70/70BME		



référence	693082	ref. no.	62302400
description	poignée à levier filetage		
Pour modèles:	60/30FRE, 60/30FRG, 60/60FRE, 60/60FRG, 65/40FRE, 65/40FRG, 65/70FRE, 65/70FRG		



référence	540776	ref. no.	67800100
description	robinet à boisseau L 83mm sans poignée filetage 3/4" FI axe L 9mm axe ø 10x7,3mm poignée M6		
Pour modèles:	60/30BME, 60/30CPE, 60/30FRE, 60/30FRG, 60/60BME, 60/60CPE, 60/60FRE, 60/60FRG, 65/40BME, 65/40FRE, 65/40FRG, 65/70BME, 65/70FRE, 65/70FRG, 70/40BME, 70/70BME		

pièces détachées 540776

référence	532453	ref. no.	—
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 21.89mm Q 1 pc		

accessoires pour 540776

référence	110734	ref. no.	—
description	levier pour robinet à boisseau		
référence	514006	ref. no.	63100000
description	bec verseur L 200mm filetage ø 22mm		
référence	514217	ref. no.	—
description	poignée pour robinet à boisseau		
référence	540651	ref. no.	—
description	bec verseur longueur totale 210mm axe ø 22mm		
référence	540734	ref. no.	—
description	bec verseur filetage		
référence	693082	ref. no.	62302400
description	poignée à levier filetage		

purgeurs d'air



référence	540827	ref. no.	67802300
description	purgeur d'air filetage 3/4" FE chromé L 45mm ø 36mm		
Pour modèles:	70/70PEI, 70/70PGI		



1

référence	542408	ref. no.	256.334.00
description	purgeur d'air filetage 3/8" FE OC 24 chromé avec adaptateur pour marmite L 37mm		
pièces détachées	542408		
	référence	540825	ref. no. —
purgeur d'air filetage 3/8" FE OC 24 chromé L 37mm			

charnières couvercle

MODULAR

charnières couvercle

			
1			
référence	514520	ref. no.	6111636.00
description	charnière couvercle L 250mm int. ø 40mm ø ext. 42mm rayon de couvercle 215mm		

pièces détachées

			
1			
référence	692797	ref. no.	941.138.00
description	douille pour marmite ø 39mm L 55mm		

			
1			
référence	692783	ref. no.	941.139.15
description	douille réglable pour marmite ø 40/20mm L 80mm		

fermoirs de couvercle

			
1			
référence	514519	ref. no.	678.087.00
description	bride de fermeture pour marmite avec vis d'arrêt		

robinets de vidange

laiton


robinets de vidange

1

référence	541672	ref. no.	678.086.00
description	robinet de vidange 1 1/2" FI étanche conique A 85mm B1 58mm B2 126mm		
pièces détachées	541672		
	référence	540213	ref. no. —
	poignée int. ø 5mm L 117mm		
	référence	540956	ref. no. —
	joint pour robinet de vidange ext. ø flexible 46mm int. ø 38mm H 2mm		
accessoires pour	541672		
	référence	510404	ref. no. 953.031.00
	joint plat fibre ø ext. 44mm int. ø 34mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	890116	ref. no. —
	graisse robinetterie FERMIT GLISSA tube 60g -20 jusqu'à +140°C homologation conform a la recommandation KTW		
	référence	890118	ref. no. —
	graisse robinetterie FERMIT GLISSA boîte 1000g -20 jusqu'à +140°C homologation conform a la recommandation KTW		
	référence	890119	ref. no. —
	graisse robinetterie FERMIT GLISSA tube 30g -20 jusqu'à +140°C homologation conform a la recommandation KTW		

robinets de niveau

robinets de niveau



1

référence	540818	ref. no.	67803100
description	robinet de niveau filetage 1/2" FE lar. 88mm B1 38mm		
Pour modèles:	70/70PEI, 70/70PGI		



1

référence	542396	ref. no.	678.079.00
description	robinet de niveau filetage 3/8" FI lar. 78mm B1 22mm tête ø 45mm épaisseur tête 18mm		

dispositifs de sécurité

accessoires



1

référence	540817	ref. no.	67802700
description	support robinetterie filetage 1/2" FE adaptable à manomètre		



1

référence	540821	ref. no.	67804800
description	support robinetterie filetage 1/4"		



1

référence	540822	ref. no.	67804100
description	support robinetterie filetage 3/4"		
Pour modèles:	70/70PEI, 70/70PGI		



1

référence	540275	ref. no.	67805100 S0102000003
description	robinet de vidange 2" FI avec écrou-raccord A 90mm B 151mm B1 80mm laiton chromé		
pièces détachées	540275		
	référence	540214	ref. no. —
poignée int. ø 6mm L 145mm			
accessoires pour	540275		
	référence	529484	ref. no. 953.030.00
joint plat fibre ø ext. 58mm int. ø 50mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
	référence	542448	ref. no. —
joint silicone 60x49x2 pour robinet de vidange 2"			



1

référence	540276	ref. no.	67805800
description	robinet de vidange raccord avec écrou-raccord filetage 1/2"		
Pour modèles:	70/70PEI, 70/70PGI		
pièces détachées	540276		
	référence	532374	ref. no. —
joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 43.82mm Q 10 pc			
accessoires pour	540276		
	référence	514251	ref. no. —
joint fibre ø ext. 46mm int. ø 38mm épaisseur 2mm Q 1 pc			

			
1			
référence	540835	ref. no.	67805400
description	bouchon fileté filetage 3/4"		
pièces détachées	540835		
	référence	513016	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 26.58mm Q 1 pc		
accessoires pour	540835		
	référence	513016	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 26.58mm Q 1 pc		

			
1			
référence	540833	ref. no.	67802800
description	bouchon fileté filetage 3/8"		
Pour modèles:	70/70PEI, 70/70PGI		

			
1			
référence	540828	ref. no.	67802500
description	siphon manomètre filetage 3/8"		

vannes de sécurité

			
1			
référence	514415	ref. no.	678.052.00
description	vanne de sécurité pour marmite filetage M33		

			
1			
référence	514121	ref. no.	678.049.00 679.049.00
description	vanne de sécurité pression de déclenchement 0.5bar avec homologation CE M88 filetage 1/4"		

filtres

filtres à graisse

dégraisseur

			
1			
référence	970962	ref. no.	643.007.00
description	dégraisseur lar. 270mm L 270mm épaisseur 12mm pour appareil à induction		

pieds d'appareil et embouts

pieds d'appareil

avec plaque

			
1			
référence	701616	ref. no.	912.090.14
description	pied d'appareil tube ø 64mm dimension plaque 74x74mm dist.trou 56x56mm H 130-190mm inox mesure 2" Q 1 pc		

pieds vissés

			
1			
référence	692781	ref. no.	951.083.00
description	pied d'appareil filetage M8 filetage L 54mm ø 25mm H 11mm Q 1 pc		

paniers

paniers friteuse

MODULAR

			
1			
référence	970679	ref. no.	600.203.40 683.000.00
description	panier friteuse B1 220mm L1 300mm H1 110mm		
Pour modèles:	60/30FRE, 60/60FRE, 65/40FRE, 65/70FRE, 70/40FRE10, 70/70FRE10		



1

référence	970663	ref. no.	600.202.40
description	panier friteuse L1 255mm B1 115mm H1 110mm		



1

référence	970330	ref. no.	68301100
description	panier friteuse L1 255mm B1 230mm H1 110mm		
Pour modèles:	60/60FRG, 65/40FRG, 65/70FRG		



1

référence	970331	ref. no.	60020140 68303100
description	panier friteuse L1 290mm B1 260mm H1 140mm L2 460mm H2 210mm H3 240mm acier chromé		
Pour modèles:	70/40FRG13, 70/70FRG13		



1

référence	970300	ref. no.	68308300
description	panier friteuse L1 390mm B1 235mm H1 120mm L2 560mm H3 300mm acier chromé		



1

référence	970576	ref. no.	983.014.00
description	panier friteuse L1 400mm B1 150mm H1 135mm acier chromé		

paniers à pâtes

MODULAR



1

référence	970961	ref. no.	911.758.15
description	grille L 470mm lar. 295mm H 80mm pour cuiseur à pâtes		



1

référence	970958	ref. no.	6111186.00 6111186.15
description	grille L1 300mm B1 295mm H1 90mm pour cuiseur à pâtes		



1

référence	970723	ref. no.	600.747.40 CPC8
description	panier à pâtes L1 100mm B1 140mm H1 160mm H3 360mm acier inox		



1

référence	970724	ref. no.	600.749.40 CPC4
description	panier à pâtes L1 140mm B1 140mm H1 160mm H3 360mm acier inox		




1


référence	970680	ref. no.	600.751.40 CPC6
description	panier à pâtes L1 140mm B1 140mm H1 200mm H3 420mm acier inox		

			
1			
référence	970223	ref. no.	600.752.40 CPC13
description	panier à pâtes L1 160mm B1 290mm H1 200mm H3 340mm acier inox		


			
1			
référence	970720	ref. no.	600.753.40 CPC12
description	panier à pâtes L1 240mm B1 290mm H1 200mm H2 340mm acier inox		

grilles de fond


			
1			
référence	970965	ref. no.	983.048.00 983.048.12
description	grille de fond L 332mm lar. 297mm H 100mm acier chromé pour grill		

			
1			
référence	970632	ref. no.	683.095.00
description	grille de fond L 338mm lar. 134mm H 100mm		

			
1			
référence	970983	ref. no.	683.096.00
description	grille de fond L 339mm lar. 220mm H 100mm acier chromé adaptable à pour friteuse 13 L		

			
1			
référence	970964	ref. no.	983.045.00
description	grille de fond L 430mm lar. 297mm H 110mm		

			
1			
référence	970545	ref. no.	683.001.23
description	grille de fond L 330mm lar. 235mm adaptable à friteuse		

			
1			
référence	970963	ref. no.	983.010.00
description	grille de fond L 410mm lar. 260mm H 140mm pour friteuse		

paniers vaisselle

accessoires

paniers à couverts



1

référence	976011	ref. no.	45100400
description	panier à couverts Lmm lar.mm ø 110mm H 130mm		

grilles et crémaillères

grilles en acier



1

référence	211099	ref. no.	611.937.00
description	grille L 440mm lar. 325mm H 20mm acier inox pour grill à pierres de lave		



1

référence	211019	ref. no.	68101100
description	grille L 495mm lar. 160mm H 19mm		
Pour modèles:	65/40GRG, 65/40GRL, 65/70GRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/70GRG, 70/70GRL		

grilles de cheminée



1

référence	692770	ref. no.	982.024.00
description	grille de cheminée L 400mm lar. 80mm fonte		

supports grilles



1

référence	694963	ref. no.	622.967.00
description	support grille L 630mm H 175mm pos. de montage à gauche/à droite lar. 40mm dist. fix. 603mm		
accessoires pour	694963		
	référence	701650	ref. no. 641.090.00
boulon pour support grille L 18mm tête ø 15mm M6			



1

référence	692890	ref. no.	9111317.00
description	support grille L 630mm H 190mm pos. de montage à gauche/à droite lar. 50mm dist. fix. 608mm		

crémaillères et supports

spécifiques au fabricant



1

référence	701650	ref. no.	641.090.00
description	boulon pour support grille L 18mm tête ø 15mm M6		



1

référence	693481	ref. no.	M502000300
description	supports tablette L 23mm lar. 20mm H 26mm		


joins

joins de meuble froid

joins tubulaires


profil 9048

Nous offrons des joins sur mesures pour ce profil




référence 901872 **ref. no.** 752.013.00

description joint froid profil 9048 lar. 290mm L 430mm dimension d'insertion




référence 901874 **ref. no.** 752.015.00

description joint froid profil 9048 lar. 430mm L 615mm dimension d'insertion




référence 901596 **ref. no.** 752.008.00

description joint froid profil 9048 lar. 540mm L 1360mm dimension d'insertion



référence 902132 **ref. no.** 752.019.00

description joint froid profil 9048 lar. 612mm L 1531mm dimension d'insertion




référence 902070 **ref. no.** 752.002.00

description joint froid profil 9048 lar. 640mm L 1540mm dimension d'insertion

joins thermiques


joins porte



référence 900439 **ref. no.** 7070166


description joint porte profil 2750 Q au metre

joins porte avec crochet de fixation



référence 900735 **ref. no.** 652.014.00

description joint four L 310mm lar. 550mm 6 crochets dimension extérieure



référence 900247 **ref. no.** 65200900

description joint four L 340mm lar. 460mm avec 4 crochets de fixation dimension extérieure

Pour modèles: 60/60CFE, 60/60CFG, 60/60CFGE



1

référence 900404 **ref. no.** 65201000

description joint four L 450mm lar. 330mm dimension extérieure

Pour modèles: 60/60CFE, 60/60CFG


1

référence 900599 **ref. no.** 65201300

description joint porte lar. 550mm avec crochet de fixation H 310mm

Pour modèles: 90/80CFE, CFG

joints porte avec renforcement par une toile métallique




1

référence 900248 **ref. no.** 65201100

description joint four renforcé par une toile métallique L 295mm lar. 440mm

Pour modèles: 60/60CFE, 60/60CFG, 60/60CFGE


joints porte avec ressorts de tension



1

référence 900249 **ref. no.** 652002
65200200

description joint four profil 2965 L 305mm Q 1 pos. de montage latéral

Pour modèles: 65/110CFG, 65/110CFGE, 65/110TPFG, 65/70CFE, 65/70CFG, 65/70TPFG, 65/80BFE, 65/80TFE, 70/110CFG, 70/110CFGE, 70/110TPFG, 70/70CFE, 70/70CFEQ, 70/70CFG, 70/70CFGE, 70/70TPFG


1

référence 900250 **ref. no.** 65200100

description joint four profil 2965 L 615mm Q 1 pos. de montage en haut

Pour modèles: 65/110CFG, 65/110CFGE, 65/110TPFG, 65/70CFE, 65/70CFG, 65/70TPFG, 65/80BFE, 65/80TFE, 70/110CFG, 70/110CFGE, 70/110TPFG, 70/70CFE, 70/70CFG, 70/70CFGE, 70/70CFVE, 70/70TPFG


1

référence 514003 **ref. no.** 260.004.00


description ressort L 370mm pour joint pos. de montage latéral


1

référence 514001 **ref. no.** 26000300

description ressort L 655mm pour joint pos. de montage en haut

joints marmite




1

référence 900510 **ref. no.** 952.000.00

description joint marmite profil 3020 L 2000mm

joints toriques

EPDM



1

référence 521717 **ref. no.** 464.048.00

description joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 120.37mm Q 1 pc


1


référence 532021 **ref. no.** 953.018.00


description joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 33.05mm Q 10 pc



1

référence 510769 **ref. no.** 0835.25303.1

description joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 25.07mm Q 1 pc

			
référence	528800	ref. no.	46404300
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 75.87mm Q 1 pc		

			
référence	510009	ref. no.	0835.35101.1 0835.40100.1
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 101.2mm Q 1 pc		

			
référence	511322	ref. no.	953.025.00
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 20.22mm Q 1 pc		

			
référence	532118	ref. no.	653.017.00
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 55.56mm Q 10 pc		

			
référence	510408	ref. no.	0835534701
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		

			
référence	510409	ref. no.	835535651
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		

			
référence	510302	ref. no.	0835.17124.1
description	joint torique EPDM int. ø 12.42mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc		

Viton

			
référence	510243	ref. no.	653.018.00
description	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 55.56mm Q 1 pc		

bagues d'étanchéité

joints fibre

			
référence	510730	ref. no.	0540.25122.0 0840.20142.00 0840.25122.0
description	joint plat fibre ø ext. 25mm int. ø 12mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

			
référence	510404	ref. no.	953.031.00
description	joint plat fibre ø ext. 44mm int. ø 34mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

			
référence	529484	ref. no.	953.030.00
description	joint plat fibre ø ext. 58mm int. ø 50mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

joints caoutchouc

			
référence	510876	ref. no.	N/A
description	joint plat caoutchouc ø ext. 45mm int. ø 33mm épaisseur 3mm Q 1 pc		



cordons d'étanchéité

quadratique



référence	694980	ref. no.	953.004.00
description	cordon d'étanchéité quadratique taille 12x12mm tressée lon. 1.05m pour plan de cuisson		

joints spéciaux

autres



référence	551456	ref. no.	953.020.00
description	joint pour interrupteur ø ext. 14mm int. ø 2.5mm épaisseur 3.5mm blanc		

ressorts

ressorts de torsion



référence	514527	ref. no.	260.119.00
description	ressort de torsion ø 32mm fil ø 5.6mm L1 195mm L2 20mm L3 30mm pos. de montage couvercle Q 1 pc pour marmite		



référence	514522	ref. no.	260.116.00
description	ressort de torsion ø 34mm fil ø 6mm L1 370mm L2 22mm L3 22mm pos. de montage à gauche Q 1 pc pour marmite		



référence	700179	ref. no.	26001600
description	ressort de torsion ø 52.4mm fil ø 4.1mm L1 27mm L2 97mm L3 27mm pos. de montage à gauche		



référence	700178	ref. no.	26001500
description	ressort de torsion ø 52.6mm fil ø 4.2mm L1 25mm L2 97mm L3 25mm pos. de montage à droite		



référence	700177	ref. no.	26001000
description	ressort de torsion pour sauteuse basculante		
Pour modèles:	70/70BRE, 70/70BREM, 70/70BRG, 70/70BRGM, 70/70PEI, 70/70PGI		

ressorts enroulés

ressorts enroulés



référence	511552	ref. no.	N/A
description	ressort enroulé avec support lar. 40mm int. ømm longueur de couvre-joint 70mm		

ressorts de traction



référence	516500	ref. no.	26001900
description	ressort de traction		



référence	519394	ref. no.	260.017.00
description	ressort de traction ø 19mm L1 230mm		



référence	519400	ref. no.	260.012.00
description	ressort de traction ø 19mm L1 300mm		



référence	517406	ref. no.	260.120.00
description	ressort de traction ø 29mm longueur totale 230mm fil ø 4mm pour sauteuse basculante		



référence	501581	ref. no.	260.122.00
description	ressort de traction ø 30mm longueur totale 210mm fil ø 4mm L2 137mm pour couvercle sauteuse basculante		



référence	701625	ref. no.	260.123.00
description	ressort de traction ø 44mm longueur totale 350mm fil ø 5.8mm pour sauteuse basculante		



référence	701617	ref. no.	260.121.00
description	ressort de traction ø 65mm longueur totale 420mm fil ø 8.5mm pour sauteuse basculante		

manomètres

1 			
référence	542405	ref. no.	678.083.00
description	manomètre ø 63mm gamme de pression 0 jusqu'à 1bar 0 jusqu'à 14,5PSI rempli de glycérine filetage 1/4" pour marmite raccord du revers		

1 			
référence	541062	ref. no.	67803000
description	manomètre ø 63mm gamme de pression 0 jusqu'à 1bar raccord marquage réglable marmite filetage 1/4"		
pièces détachées	541062		
	référence	541130	ref. no. —
	vitre ø 58mm épaisseur 2mm		

doseurs

pompes à diaphragme

aspiration automatique

divers

1 			
référence	361015	ref. no.	471.006.00
description	doseur pompe à diaphragme produit de rinçage entrée 6x8mm sortie 4x6mm raccord de pression ø 4x6mm raccordement aspiration ø 6x8mm		
pièces détachées	361015		
	référence	361132	ref. no. —
	membrane doseur		
	référence	510298	ref. no. —
	valve à lèvres doseur adaptable à DB2/DS5		

1 			
référence	361731	ref. no.	471.007.00 471.008.00 471.011.00
description	doseur sans raccord de pression secondaire produit de rinçage entrée 4mm sortie 8mm raccord de pression ø 8mm raccordement aspiration ø 4mm		

aspiration automatique avec pression secondaire

GERMAC

type 2000

1 			
référence	361536	ref. no.	47101000
description	doseur type 2000 produit de rinçage entrée 4x6mm sortie 8mm raccordement aspiration ø 4x6mm pression secondaire 11mm bille de retenue PTFE 1mm GERMAC CODE VNR/D3		
pièces détachées	361536		
	référence	361550	ref. no. —
	embout tuyau tuyau ø 4x6mm		
	référence	361551	ref. no. —
	ressort de compression fil ø 1mm		
	référence	361701	ref. no. —
	embout tuyau filetage M10x1 bec ø 7.5mm		
	référence	361705	ref. no. —
	joint pour embout tuyau M12x1		
	référence	510298	ref. no. —
	valve à lèvres doseur adaptable à DB2/DS5		
accessoires pour	361536		
	référence	361553	ref. no. —
	membrane EPDM		
	référence	361700	ref. no. —
	embout tuyau tournant tuyau ø 4x6mm plastique raccord M10x1		
	référence	361702	ref. no. —
	embout tuyau laiton tuyau ø 4x6mm		
	référence	361703	ref. no. —
	embout tuyau filetage M10x1 laiton raccord de tube ø 4x6mmmm		
	référence	361704	ref. no. —
	embout tuyau laiton droit filetage M12x1 tuyau ø 11mm Q 1 pc		

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour	361536			
	référence	510296	ref. no.	—
	membrane silicone			
	référence	520022	ref. no.	—
	tuyau PVC int. ø 8mm ø ext. 12mm lon. 10m épaisseur 2mm t.max. 60°C transparent			

accessoires

filtres réservoir avec clapet anti-retour

1

référence	361058	ref. no.	451.048.00
description	filtre réservoir avec clapet anti-retour inox tuyau ø 4x6mm ø 20mm L 56mm		

raccords union

métal

				
1				
référence	361182	ref. no.	671.027.00	
description	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc			

tuyaux

tuyaux de vidange

	
référence description	530587 tuyau de vidange DN28 L 2000mm ø int. droit 32mm ø int. droit 40mm flexible ø ext. 35mm ref. no. 452.034.00

raccords, connecteurs flexible et tube

raccords

femelles

1

référence	520175	ref. no.	63103800
description	femelle filetage 1/2" - 1/2" laiton nickelé OC 26 longueur totale 30mm		

raccords soudés



1			
référence	520825	ref. no.	678.085.00
description	raccord soudé filetage 1/4" FE - 1/4" FI laiton nickelé		

raccords tuyau

spécifiques au fabricant

1

référence	691661	ref. no.	412.032.00 412.032.15 451.098.00
description	raccord soudé filetage M12x1 pour flexible DI 12mm		

			
1			
référence	524449	ref. no.	45104200
description	répartiteur		

vannes et raccords cuve

robinets à boisseau sphérique

universels

robinets à boisseau sphérique avec poignée papillon



1

référence	540775	ref. no.	67801400
description	robinet à boisseau sphérique raccord 1" FI - 1" FI DN25 dimension 68mm		
Pour modèles:	70/40CPE, 70/40CPG, 70/70CPE, 70/70CPG		

accessoires pour 540775



référence	514529	ref. no.	256.310.00
description	poignée à levier plastique/métal L 150mm pour vanne lar. 120mm H 25mm poignée ø 28mm		

accessoires



1

référence	514529	ref. no.	256.310.00
description	poignée à levier plastique/métal L 150mm pour vanne lar. 120mm H 25mm poignée ø 28mm		

clapets d'arrêt

universels



1

référence	514478	ref. no.	678.010.14
description	clapet d'arrêt raccord 1/2" 1/2" droit dimension 65/110mm filetage de fixation 26x19G		

pièces détachées 514478



référence	547707	ref. no.	—
description	tête à clapet sans logement de douille d'arrêt filetage 1/2" F2: M24x1 logement d'axe ø 8mm adaptable à MONOLITH		

accessoires pour 514478



référence	514085	ref. no.	—
description	rosace raccord 26x19G chromé dimensionmm pos. de montage		

accessoires pour 514478



référence	514086	ref. no.	—
description	écrou six pans raccord 26x19G laiton dimensionmm pos. de montage H 6mm OC 34 Q 1 pc		



1

référence	520548	ref. no.	678.065.00 678.065.25
description	robinet à boisseau sphérique complet avec manette en étoile H 84mm L 101mm lar. 26mm axe ø 7.5mm robinet eau FE 3/8"		

vannes d'entrée



1

référence	542394	ref. no.	256.466.00
description	bec raccord 1/2" tube ø 25mm hauteur totale 150mm angle de rotation°		



1

référence	542393	ref. no.	256.313.00
description	bec raccord 3/8" tube ø 12mm hauteur totale 67mm angle de rotation°		

outils

outils de nettoyage

grattoirs



1			
référence	705023	ref. no.	610.272.00
description	grattoir lar. 100mm L 420mm		

technique de mesure

thermomètres

thermomètres muraux

ø52mm



1			
référence	541413	ref. no.	M564001700
description	thermomètre encastrément ø 52mm t.max. 120°C 0 jusqu'à +120°C sonde ø 6mm sonde L 36mm tube capillaire 1500mm		



1			
référence	541090	ref. no.	66103000
description	thermomètre encastrément ø 52mm t.max. 350°C 0 jusqu'à +350°C sonde ø 6.5mm sonde L 22mm tube capillaire 1450mm		
Pour modèles:	65/80BFE, 65/80TFE		

matériels de fixation

vis

tiges filetées

autres

1			
référence	530900	ref. no.	941.162.00
description	tige filetée filetage M12x1,5 acier zingué filetage L 80mm		

écrous

écrous six pans

DIN 982 (indesserrable, version haut)



1			
référence	560660	ref. no.	CDI205AU
description	écrou six pans filetage M5 H 5.4mm acier zingué OC 8 Q 20 pc DIN/ISO DIN 982 indesserrable		

écrous six pans métriques (sans norme)



1			
référence	101860	ref. no.	37200200
description	écrou filetage M10x1 H 4mm OC 14 laiton chromé Q 1 pc		
Pour modèles:	70/70K		



1			
référence	102382	ref. no.	673.024.00
description	écrou filetage M14x1 H 3.5mm OC 18 laiton Q 1 pc		



1			
référence	510792	ref. no.	441.045.00
description	écrou six pans filetage M12x1 H 4mm OC 17 acier inox Q 1 pc		

écrous six pans pouce



1			
référence	361182	ref. no.	671.027.00
description	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		

rondelles

rondelles

autres



1

référence	512509	ref. no.	9221747.00
description	rondelle int. ø 8.4mm ø ext. 40mm épaisseur 2mm		

fixations

anneaux élastiques

DIN 6799



1

référence	518557	ref. no.	0552.05065.4 238.000.00
description	anneau élastique E D1 ø 5mm D2 ø 11mm inox DIN 6799 épaisseur 0.7mm		

goupilles fendues



1

référence	693090	ref. no.	0561603608
description	goupille fendue ø 6mm L 36mm		

consommables

fusibles

fusibles thermiques



1

référence	358190	ref. no.	663.077.00
description	fusible thermique temp. déconnexion 98°C		

A

accessoires électriques	33
allumeurs électriques	50
allumeurs piezzo-électriques	50
ampoules électriques	23
anneaux élastiques	111

B

bagues d'étanchéité	105
becs	109
boîtiers allumage	42
bornes	33
brûleurs à gaz	53
brûleurs à rampe	64
brûleurs de table de cuisson	53
brûleurs pour plaques coup de feu	68
brûleurs tubulaires	68

C

câbles	33
câbles pour électrodes d'allumage	49
charnières à ressort	94
charnières four	95
clapets d'arrêt	109
clips pour sonde	17
commandes de contrôle et signalisation	21
commutateurs à cames	19
commutateurs rotatifs	20
compresseurs	27
condensateurs & filtres antiparasites	32
condensateurs de service	32
consommables	111
contacteurs	24
cordons d'étanchéité	106
corps à rayonnement	9

D

doseurs	107
doseurs d'énergie	11

É

écrous	110
écrous six pans	110
électrovannes	26

F

femelles	108
fermetures latérales	94
filtres	32
filtres réservoir	108
fixations	111
flexibles gaz	73

fusibles	33, 111
fusibles thermiques	111

G

gâches de porte	94
goupilles fendues	111
grilles et crémaillères	102

I

injecteurs gaz	69
interrupteurs d'allumage	50
interrupteurs et boutons-poussoirs	17
interrupteurs et poussoirs	17
interrupteurs/poussoirs à bascule	17

J

joints de meuble froid	103
joints marmite	104
joints porte	103
joints porte avec crochet de fixation	103
joints porte avec renforcement par une toile métallique	104
joints porte avec ressorts de tension	104
joints thermiques	103
joints toriques	104
joints tubulaires	103

L

lampes	21
lampes four	23
LED	23

M

matériels de fixation	110
microrupteurs	18
minuteries	23
minuteries électriques	24
minuteries horloges	24
minuteries mécaniques	24
moteurs	29
moteurs à air chaud	28

O

outils	110
outils de nettoyage	110

P

plaques de cuisson	10
pompes	30
pompes de lavage et de rinçage	30
pompes de vidange	32
pressostats	27
programmeurs	23

R

raccords	108
raccords tuyau	108
raccords union	108
radiants céramiques	6
relais	25
résistances	3
résistances circulaires	8
résistances pour bain-maries	3
résistances pour cuiseurs à pâtes	6
résistances pour fours	3
résistances pour friteuses	4
résistances pour grillades	5
résistances pour sauteuses basculantes	5
résistances salamandres/toasteurs	6
ressorts de serrage	17
robinets à boisseau sphérique	109
robinets à gaz	34
rondelles	111

S

sondes	26
sondes de température	26
sondes universelles	26

T

technique de mesure	110
thermocouples	51
thermoplongeurs	7
thermostats	12
thermostats contact	12
thermostats de réglage	12, 16
thermostats de sécurité	14, 16
thermostats de sécurité à contact	12
thermostats gaz	37
tiges filetées	110
transformateurs	26
tuyaux	108
tuyaux de protection	33
tuyaux de vidange	108
tuyaux gaz	74

V

vannes de contrôle de gaz	41
vannes d'entrée	109
vannes et raccords cuve	109
veilleuses	42
ventilateurs	28
ventilateurs à air chaud	29
ventilateurs axiaux	28
vis	110
voyants lumineux	21