



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

MODULAR

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi


www.fastricambi.it





- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

resistenze

resistenze per forni

			
1			
codice	416533	cod. costr.	66506200
descrizione	resistenza 1400W 230V Nr. spirali 1 L 305mm lar. 180mm L1 52mm L2 250mm B1 75mm B2 30mm lunghezza della flangia 100mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 79mm lunghezza distanziale 300mm fori ø 4mm tubo ø 6,3mm attacco Faston maschio 6,3mm flangia rettangolare funzione grill forno		
Per modelli:	60/60CFE, 60/60CFG, 60/60CFGE		

			
1			
codice	420111	cod. costr.	965.060.00
descrizione	resistenza 1500W 230V Nr. spirali 1 L 555mm lar. 210mm L1 70mm L2 485mm B1 88mm B2 33mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm fori ø 5mm tubo ø 8,5mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 17mm spire 3 raccordo a flangia resistenza a secco per forno		


			
1			
codice	417441	cod. costr.	66508200
descrizione	resistenza 2300W 230V Nr. spirali 2 L 355mm lar. 393mm L1 38mm L2 317mm B1 165mm B2 67mm lunghezza della flangia 100mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 86mm fori ø 4mm tubo ø 6,3mm attacco Faston maschio 6,3mm flangia rettangolare resistenza a secco forno		


resistenze per bagnomaria


			
1			
codice	415927	cod. costr.	66500400
descrizione	resistenza 1200W 240V Nr. spirali 1 L 405mm lar. 88mm H 32mm lunghezza piastrina 40mm larghezza piastrina 18mm resistenza a secco int. dei fori 44mm attacco M5 fissabile con viti filetto di fissaggio M5		
Per modelli:	65/70BME, 70/70BME		


			
1			
codice	416538	cod. costr.	96500200
descrizione	resistenza 1470W 230V Nr. spirali 1 L 528mm lar. 95mm H 30mm lunghezza piastrina 40mm larghezza piastrina 19mm tubo ø 8,5mm resistenza a secco int. dei fori 46mm attacco M5 fissabile con viti lunghezza terminali 34mm fori ø 5mm bagnomaria		

			
1			
codice	416536	cod. costr.	66505600
descrizione	resistenza 1500W 230V L 275mm lar. 80mm attacco M4 tubo ø 6,3mm fissaggio a 2 fori filetto 1/8" resistenza ad immersione H 22mm interasse di fissaggio 74mm		
Per modelli:	60/30BME		

			
1			
codice	415926	cod. costr.	66500300
descrizione	resistenza 1800W 240V Nr. spirali 1 L 403mm lar. 128mm H 32mm lunghezza piastrina 40mm larghezza piastrina 18mm tubo ø 8,5mm resistenza a secco int. dei fori 80mm fissabile con viti filetto di fissaggio M5		
Per modelli:	65/40BME, 70/40BME		

			
1			
codice	416537	cod. costr.	96500100
descrizione	resistenza 2200W 230V Nr. spirali 1 L 523mm lar. 134mm H 32mm lunghezza piastrina 40mm larghezza piastrina 18mm tubo ø 9mm resistenza a secco int. dei fori 79mm attacco M5 fissabile con viti lunghezza terminali 30mm filetto di fissaggio M5 bagnomaria		

			
1			
codice	417724	cod. costr.	965.062.00
descrizione	resistenza 2500W 230V Nr. spirali 1 L 630mm lar. 90mm lunghezza della flangia 100mm larghezza della flangia 35mm int. dei fori 88mm attacco M5 tubo ø 8,5mm flangia rettangolare fori ø 6mm resistenza ad immersione bagnomaria		



1

codice	417346	cod. costr.	66505800
descrizione	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 1 L 278mm lar. 162mm attacco M4 tubo ø 6.5mm fissaggio a 2 fori filetto M10x1 resistenza ad immersione/resistenza a secco bagnomaria H 23mm interasse di fissaggio 156mm		
Per modelli:	60/60BME		
accessori per	417346		
	codice	510416	cod. costr.
	guarnizione piana fibra ø est. 19mm int. ø 10.5mm spessore 1.5mm per filettatura M10 conf. 1 pz		—


Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	417346		
	codice	510893	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz		
	codice	520231	cod. costr. —
	dado filetto M10x1 H 6mm CH 14 acciaio zincato conf. 1 pz		
	codice	521129	cod. costr. —
	dado filetto M10 H 6mm inox CH 17 conf. 1 pz DIN/ISO DIN 439		


resistenze per friggitrici

attacco fuori centro

con filettatura




codice	420482	cod. costr.	665.101.00
descrizione	resistenza 12000W 230V Nr. spirali 3 L 315mm lar. 175mm H 32mm lunghezza flangia 26mm flangia ø1 62mm raccordo bulbo M10x1 numero dei portabulbo 2 guaine portabulbo sopra/sotto L1 15mm L2 300mm B1 30mm B2 33mm per O.R. ø 51/56mm tubo ø 8.5mm lunghezza del cavo 515mm attacco cavo		



codice	420560	cod. costr.	965.065.00
descrizione	resistenza 20000W 400V Nr. spirali 3 L 425mm lar. 255mm H 35mm lunghezza flangia 19mm flangia ø1 62mm flangia ø2 57mm L1 21mm L2 408mm B2 34mm filetto M54x1,5 tubo ø 8.5mm lunghezza del cavo 510mm friggitrice		


attacco centrale




codice	416824	cod. costr.	66509900
descrizione	resistenza 7000W 230/400V Nr. spirali 3 L 325mm lar. 110mm H 33mm lunghezza flangia 19.5mm lunghezza flangia 1 9.5mm lunghezza flangia 2 9.8mm flangia ø1 62mm flangia ø2 57mm guaina bulbo termostato ø 8mm raccordo bulbo 2x M10x1 guaine portabulbo sopra/sotto L1 18mm L2 307mm B1 40mm B2 35mm filetto M54x1,5 tubo ø 8.5mm lunghezza del cavo 520mm flangia girevole resistenza ad immersione friggitrice lunghezza terminali 50mm 2		
ricambi per	416824		
	codice	510243	cod. costr. 653.018.00
	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 55.56mm conf. 1 pz		
	codice	550496	cod. costr. —
	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 50.39mm conf. 1 pz		

accessori per	416824		
	codice	550447	cod. costr. —
	ghiera filetto M54x1,5		

fissaggio a 2 fori



codice	420177	cod. costr.	665001 66500100
descrizione	resistenza 2100W 230V Nr. spirali 1 L 293mm lar. 40mm H 205mm L1 23mm L2 270mm H1 165mm H2 40mm filetto M14x1,5 interasse di fissaggio 35mm tubo ø 8.5mm fissaggio a 2 fori attacco M5 lunghezza terminali 23mm resistenza ad immersione spire 4		



codice	415929	cod. costr.	66502800
descrizione	resistenza 2500W 230V Nr. spirali 1 L 293mm lar. 40mm H 205mm L1 23mm L2 270mm H1 165mm H2 40mm filetto M14x1,5 interasse di fissaggio 35mm tubo ø 8.5mm fissaggio a 2 fori attacco M5 lunghezza terminali 23mm resistenza ad immersione spire 4		

ricambi per	415929		
	codice	510417	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		

accessori per	415929		
	codice	520228	cod. costr. —
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		
	codice	520230	cod. costr. —
	dado filetto M14x1,5 H 5mm CH 19 acciaio zincato conf. 1 pz		
	codice	521101	cod. costr. —
	dado filetto M14x1,5 H 5mm CH 19 inox conf. 1 pz		
	codice	550262	cod. costr. —
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm		
	codice	560112	cod. costr. —
	rondella di spessore int. ø 5.3mm ø est. 10mm spessore 1mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M5		
	codice	560132	cod. costr. —
	dado esagonale filetto M5 H 4mm CH 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz		

			
codice	419031	cod. costr.	965.009.00
descrizione	resistenza 3400/3700W 230/240V Nr. spirali 1 L 405mm lar. 44mm H 228mm L1 25mm L2 380mm H1 192mm H2 36mm filetto M14x1,5 interasse di fissaggio 36mm tubo ø 8.5mm fissaggio a 2 fori attacco M5 resistenza ad immersione spire 4 friggitrice		
Per modelli:	90/40 10.2KW		

resistenze per fry top

			
codice	417659	cod. costr.	965.033.00 965.052.00
descrizione	resistenza 1000W 230V Nr. spirali 1 L 295mm lar. 85mm H 80mm tubo ø 8.5mm		

			
codice	416534	cod. costr.	66505700
descrizione	resistenza 1000W 230V Nr. spirali 1 L 422mm lar. 70mm H 66mm tubo ø 8.5mm attacco M5 distanza di collegamento 61mm resistenza a secco		
Per modelli:	60/30FTRE, 60/30FTRE-CR, 60/60FTE, 60/60FTE-CR, 60/60FTRE, 60/60FTRE-CR, 60/60FTRRE, 60/60FTRRE-CR, 60/60FTRRG		

			
codice	417736	cod. costr.	665.095.00 665.095.12
descrizione	resistenza 1800W 230V Nr. spirali 1 L 470mm lar. 95mm H 95mm tubo ø 8.5mm attacco M4		

			
codice	415928	cod. costr.	66500200
descrizione	resistenza 1800W 240V Nr. spirali 1 L 470mm lar. 90mm H 65mm tubo ø 8.5mm attacco M5 distanza di collegamento 82mm resistenza a secco		
Per modelli:	65/40FTE, 65/40FTRE, 65/70FTE, 65/70FTRE, 65/70FTRRE, 70/40FTE, 70/40FTE-CR, 70/40FTES, 70/40FTRE, 70/40FTRE-CR, 70/70CFE, 70/70FTE, 70/70FTE-CR, 70/70FTES, 70/70FTRE, 70/70FTRE-CR, 70/70FTRRE, 70/70FTRRE-CR		

			
codice	420105	cod. costr.	665.102.00
descrizione	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1 L 480mm lar. 90mm H 42mm tubo ø 8.5mm IRCA L1 50mm L2 430mm B1 49mm B2 20mm raccordo a flangia attacco M5 int. dei fori 89mm lunghezza della flangia 100mm larghezza della flangia 35mm fori ø 6mm spire 2 resistenza a secco		

			
codice	415932	cod. costr.	96500000
descrizione	resistenza 2186/2380W 230/240V Nr. spirali 1 L 650mm lar. 78mm H 72mm tubo ø 8.5mm attacco M5 lunghezza terminali 20mm fry top distanza di collegamento 65mm resistenza a secco		


			
codice	417735	cod. costr.	965.059.12
descrizione	resistenza 2500W 230V Nr. spirali 1 L 610mm lar. 80mm H 95mm tubo ø 8.5mm attacco M4		


resistenze per brasiera ribaltabili

			
codice	416539	cod. costr.	66502300
descrizione	resistenza 2100W 230V Nr. spirali 1 L 383mm lar. 170mm H 60mm B1 35mm B2 100mm attacco M5 distanza di collegamento 92mm tubo ø 8.5mm resistenza a secco brasiera ribaltabile		
Per modelli:	70/70BRE, 70/70BREM		

			
codice	417726	cod. costr.	665.110.00
descrizione	resistenza brasiera ribaltabile 3330W 230V L 385mm lar. 220mm H 35mm attacco M4 resistenza a secco Nr. spirali 1 tubo ø 8.5mm		

			
codice	416540	cod. costr.	96500700 96500715
descrizione	resistenza brasiera ribaltabile 3330W 230V L 506mm lar. 200mm H 63mm resistenza a secco Nr. spirali 1 tubo ø 8.5mm B1 30mm B2 140mm		

			
codice	417725	cod. costr.	965.073.00
descrizione	resistenza brasiera ribaltabile 5000W 230V L 550mm lar. 190mm H 25mm attacco M4 resistenza a secco Nr. spirali 1 tubo ø 8.5mm		



codice	417737	cod. costr.	665.105.00
descrizione	resistenza per brasiera ribaltabile 1500W 230V L 455mm lar. 80mm H 60mm Nr. spirali 1 tubo ø 6.5mm		



codice	420556	cod. costr.	965.074.00
descrizione	resistenza per brasiera ribaltabile 6350W 230V L 550mm lar. 310mm H 30mm attacco a vite Nr. spirali 1 tubo ø 8.5mm		

resistenze per cuocipasta



codice	416535	cod. costr.	66503200
descrizione	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 1 L 303mm lar. 170mm Hmm fissaggio a 2 fori attacco M4 filetto M10x1 tubo ø 6.3mm interasse di fissaggio 164mm resistenza ad immersione		

Per modelli: 60/30CPE, 60/60CPE

ricambi per 416535



codice	510893	cod. costr.	—
O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz			



codice	418046	cod. costr.	46500000 66504100 66507400
descrizione	resistenza 3800W 230V Nr. spirali 3 L 250mm lar. 41mm H 34mm flangia rotonda attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6.3mm incasso ø 57.5mm resistenza ad immersione con guarnizione		

Per modelli: 70/40CPE, 70/70CPE

ricambi per 418046



codice	510409	cod. costr.	835535651
O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 56.52mm conf. 1 pz			

accessori per 418046



codice	550002	cod. costr.	—
staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza			



codice	419247	cod. costr.	665.103.00
descrizione	resistenza 4500W 230V Nr. spirali 3 L 350mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6.3mm flangia ø 72mm guaina bulbo termostato ø 8.5mm lunghezza guaine termostatiche 200mm resistenza ad immersione		

resistenze per salamandre/tostapane



codice	418828	cod. costr.	66502700 66502713
descrizione	resistenza 2000W 240V L 225mm lar. 230mm L1 25mm L2 200mm B1 85mm B2 60mm int. dei fori 39mm tubo ø 6.5mm lunghezza della flangia 104mm larghezza della flangia 32mm Nr. spirali 1 fori ø 4.5mm flangia basculante e adattatore resistenza a secco H 6.5mm		



Nessuna immagine disponibile

codice	418827	cod. costr.	66502600
descrizione	resistenza 2000W 240V L 230mm lar. 225mm L1 25mm L2 200mm B1 85mm B2 55mm tubo ø 6.5mm lunghezza della flangia 104mm larghezza della flangia 32mm Nr. spirali 1 flangia basculante resistenza a secco		

radianti in ceramica

245x60mm



1

codice	415104	cod. costr.	66501000	
descrizione	resistenza in ceramica 1000W 230V cavo cavetto perlato L 245mm lar. 60mm H 35mm			
Per modelli:	60/60BME, 65/40SPE, 70/40SPE			
ricambi per	415104			
	codice	415109	cod. costr.	—
molla di fissaggio				
accessori per	415104			
	codice	415110	cod. costr.	—
riflettore L 245mm lar. 95mm H 31mm spessore 0.75mm fori ø 15x40mm				

			
1			
codice	415102	cod. costr.	M563001013
descrizione	resistenza in ceramica 400W 230V cavo cavetto perlato L 245mm lar. 60mm H 35mm		
ricambi per	415102		
	codice	415109	cod. costr. —
	molla di fissaggio		
accessori per	415102		
	codice	415110	cod. costr. —
	riflettore L 245mm lar. 95mm H 31mm spessore 0.75mm fori ø 15x40mm		

resistenze ad immersione


con flangia a 3 fori ø38,5mm


attacco ad angolo


			
1			
codice	420212	cod. costr.	465.008.14
descrizione	resistenza 2000W 230V incasso ø 38.5mm Nr. spirali 1 L 330mm lar. 33mm H 16mm int. dei fori 57mm fori ø 10mm tubo ø 6mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione flangia a 3 fori		
accessori per	420212		
	codice	532577	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 40.65mm conf. 1 pz		

			
1			
codice	419033	cod. costr.	465.009.00
descrizione	resistenza 4500W 230V incasso ø 38.5mm Nr. spirali 3 L 295mm lar. 28mm H 35mm L1 30mm L2 265mm H2 30mm int. dei fori 58mm fori ø 10mm tubo ø 6.3mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione flangia a 3 fori		
ricambi per	419033		
	codice	521120	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 37.47mm conf. 1 pz		


con flangia a 3 fori ø47,5mm

 			
1			
codice	419032	cod. costr.	465.010.13
descrizione	resistenza 4500W 230V incasso ø 47.5mm Nr. spirali 3 L 285mm lar. 32mm H 40mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7.5mm lunghezza guaine termostatiche 233mm guaine portabulbo fuori centro, annesso tubo ø 6.3mm int. dei fori 63mm fori ø 8mm lunghezza terminali 25mm attacco M4 flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
accessori per	419032		
	codice	510408	cod. costr. 0835534701
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		

 			
1			
codice	416664	cod. costr.	46500600
descrizione	resistenza 6000W 230V incasso ø 47.5mm Nr. spirali 3 L 405mm lar. 31mm H 34mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 225mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso		

 			
1			
codice	415014	cod. costr.	465.011.00
descrizione	resistenza 3000W 230V incasso ø 47.5mm Nr. spirali 1 L 240mm lar. 28mm H 44mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 220mm guaine portabulbo sconnesso tubo ø 6.3mm int. dei fori 62mm fori ø 8mm attacco Faston maschio 6,3mm flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
accessori per	415014		
	codice	510408	cod. costr. 0835534701
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice	510562	cod. costr. —
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		

con flangia a 3 fori ø57,5mm

 			
codice	417738	cod. costr.	965.068.00
descrizione	resistenza 10500W 230V incasso ø 57.5mm Nr. spirali 3 L 575mm lar. 30mm H 40mm tubo ø 8.5mm int. dei fori 75mm fori ø 8/10mm lunghezza del cavo 700mm attacco cavo flangia a 3 fori pentola		

con flangia rotonda ø57,5mm

			
codice	416662	cod. costr.	66502200
descrizione	resistenza 6000W 230V Nr. spirali 3 L 405mm lar. 31mm H 46mm tubo ø 6.3mm guaina bulbo termostato ø 7.5mm lunghezza guaine termostatiche 270mm numero dei portabulbo 1 guaine portabulbo fuori centro, annesso attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione flangia rotonda incasso ø 57.5mm		
Per modelli:	70/70PEI		
ricambi per	416662		
	codice	510409	cod. costr. 835535651
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 56.52mm conf. 1 pz		
accessori per	416662		
	codice	520235	cod. costr. 63501100
	flangia a 3 fori int. dei fori 70.5mm perforazione ø 6.5mm int. ø 53.5mm		
	codice	550002	cod. costr. —
	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza		

			
codice	416663	cod. costr.	96502500
descrizione	resistenza 8000W 230V Nr. spirali 3 L 510mm lar. 43mm H 30mm tubo ø 6.3mm guaina bulbo termostato ø 7.5mm lunghezza guaine termostatiche 275mm numero dei portabulbo 1 guaine portabulbo fuori centro, annesso attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione flangia rotonda incasso ø 57.5mm		
accessori per	416663		
	codice	520235	cod. costr. 63501100
	flangia a 3 fori int. dei fori 70.5mm perforazione ø 6.5mm int. ø 53.5mm		
	codice	550002	cod. costr. —
	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza		

con flangia rotonda diverse

			
codice	419247	cod. costr.	665.103.00
descrizione	resistenza 4500W 230V Nr. spirali 3 L 350mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6.3mm flangia ø 72mm guaina bulbo termostato ø 8.5mm lunghezza guaine termostatiche 200mm resistenza ad immersione		

1"

			
codice	420074	cod. costr.	965.066.00
descrizione	resistenza 260W 230V Nr. spirali 1 L 242mm lar. 18mm H 6.25mm tubo ø 6.25mm guaina bulbo termostato ø 5mm lunghezza guaine termostatiche 230mm numero dei portabulbo 1 guaine portabulbo centrato e tangente attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 35mm resistenza ad immersione flangia filettata CH 32 filetto 1"		
ricambi per	420074		
	codice	503158	cod. costr. —
	guarnizione piana FIBER ø est. 44mm int. ø 33mm spessore 2mm conf. 1 pz		
accessori per	420074		
	codice	507532	cod. costr. —
	dado filetto 1" H 10mm CH 40 ottone conf. 1 pz		

resistenze per convezione

			
codice	415925	cod. costr.	66500800
descrizione	resistenza 1260W 230V Nr. spirali 1 int. ø 180mm L 380mm H 19mm L1 188mm B1 32mm lunghezza della flangia 100mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 86mm ø est. 192mm attacco M5 lunghezza terminali 30mm tubo ø 6.3mm resistenza convezione fori ø 5mm flangia rettangolare		
Per modelli:	65/110CFGE, 65/70CFE, 65/80BFE, 65/80TFE, 70/110CFGE, 70/70CFE, 70/70CFEQ, 70/70CFGE, 70/70CFVE		

			
codice	418317	cod. costr.	M563000900
descrizione	resistenza 1450W 240V Nr. spirali 1 int. ø 185mm ø est. 200mm Lmm H 30mm L1 12mm B1 31mm H1 25mm H2 10mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6.3mm resistenza convezione filetto di fissaggio M4 flangia rettangolare		
accessori per	418317		
	codice	510368	cod. costr. —
	guarnizione L 70mm lar. 23.5mm fori ø 5mm int. dei fori 56mm FIBER spessore 2mm per resistenza		

			
1			
codice	416532	cod. costr.	66506100
descrizione	resistenza 2300W 230V Nr. spirali 1 int. ø 183mm ø est. 197mm L 212mm H 30mm L1 15mm B1 31mm H1 5mm H2 25mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6,5mm resistenza convezione fori ø 5mm flangia rettangolare		
Per modelli:	60/60CFE		
accessori per	416532		
	codice	510368	cod. costr.
	—		
	guarnizione L 70mm lar. 23,5mm fori ø 5mm int. dei fori 56mm FIBER spessore 2mm per resistenza		

			
1			
codice	415966	cod. costr.	M563000800
descrizione	resistenza 2500W 230V Nr. spirali 1 int. ø 176mm ø est. 188mm L 210mm H 28mm L1 22mm B1 30mm H1 3mm H2 25mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6,3mm resistenza convezione fori ø 5mm flangia rettangolare		
ricambi per	415966		
	codice	510368	cod. costr.
	—		
	guarnizione L 70mm lar. 23,5mm fori ø 5mm int. dei fori 56mm FIBER spessore 2mm per resistenza		
accessori per	415966		
	codice	510368	cod. costr.
	—		
	guarnizione L 70mm lar. 23,5mm fori ø 5mm int. dei fori 56mm FIBER spessore 2mm per resistenza		

			
1			
codice	418020	cod. costr.	999.22.042
descrizione	resistenza 7800W 230V Nr. spirali 3 int. ø 264mm ø est. 277mm L 315mm H 100mm L1 35mm B1 101mm H1 29mm H2 67mm lunghezza della flangia 142mm larghezza della flangia 23mm int. dei fori 63mm attacco M4 lunghezza terminali 75mm tubo ø 6,3mm resistenza convezione filetto di fissaggio M4 flangia rettangolare		

resistenze radianti

			
1			
codice	490151	cod. costr.	665.054.00
descrizione	resistenza radiante ottagonale 2100W 230V L 230mm lar. 230mm Nr. spirali 1 con resistenza a spirale regolazione di energia con segnalatore di temperatura raccordi 2+2 tipo collegam. cavo AD		

			
1			
codice	490079	cod. costr.	965.041.00
descrizione	resistenza radiante ottagonale 3400W 230V L 300mm lar. 300mm Nr. spirali 2 H 30mm con resistenza a spirale regolazione di energia con segnalatore di temperatura raccordi 4+2 tipo collegam. cavo AD		
ricambi per	490079		
	codice	390931	cod. costr.
	—		
	termostato di sicurezza per resistenza radiante		

			
1			
codice	490222	cod. costr.	96506900
descrizione	resistenza radiante ottagonale 3400W 230V L 300mm lar. 300mm Nr. spirali 2 H 35mm con resistenza a spirale regolazione di energia con segnalatore di temperatura		

			
1			
codice	490156	cod. costr.	965.037.00
descrizione	resistenza radiante squadrato 7500W 400V L 280mm lar. 400mm Nr. spirali 3 raccordi 6 tipo collegam. cavo AD		

a singolo circuito

E-G-O



1

codice	490042	cod. costr.	665.065.00
descrizione	resistenza radiante ø 200mm 1800W 230V Nr. spirali 1 regolazione di energia con segnalatore di temperatura potenza parziale 1000W con resistenza a nastro raccordi 2+2 tipo collegam. Faston maschio 6,3mm EGO		

a doppio circuito

E-G-O



1

codice	490139	cod. costr.	66510600
descrizione	resistenza radiante ø 250mm 2500W 230V Nr. spirali 2 regolazione di energia con segnalatore di temperatura potenza parziale 1000W con resistenza a nastro raccordi 3+2 tipo collegam. Faston maschio 6,3mm EGO		



1

codice	490118	cod. costr.	665.052.00
descrizione	resistenza radiante ø 250mm 2500W Nr. spirali 2 potenza parziale 1000W		

piastre di cottura

quadrate e rettangolari

con bordo in acciaio inox

E-G-O



1

codice	490068 ¹	cod. costr.	665.060.00
descrizione	piastra elettrica dimensioni 220x220mm 2600W 400V con bordo inox attacco 4 morsetti a vite protettore presente quadrato		

¹con protettore

E-G-O



1

codice	490056 ¹	cod. costr.	96500300
descrizione	piastra elettrica dimensioni 300x300mm 3000W 230V con bordo inox attacco 4 morsetti a vite protettore presente quadrato		

¹con protettore

E-G-O



1

codice	490057 ¹	cod. costr.	96501000
descrizione	piastra elettrica dimensioni 300x300mm 3000W 400V con bordo inox attacco 4 morsetti a vite protettore presente quadrato		

¹con protettore

E-G-O



1

codice	490177	cod. costr.	965.013.00
descrizione	piastra elettrica dimensioni 300x300mm 3000W 440V con bordo inox attacco 4 morsetti a vite protettore non presente		



1

codice	490212	cod. costr.	965.063.00
descrizione	piastra elettrica dimensioni 300x300mm 3500W 230V con bordo inox attacco 4 morsetti a vite protettore presente quadrato		

E-G-O



1

codice	490074 ¹	cod. costr.	965.011.00
descrizione	piastra elettrica dimensioni 300x300mm 4000W 400V con bordo inox attacco 4 morsetti a vite protettore presente quadrato		

¹con protettore

			
1			
codice	490194 ¹	cod. costr.	965.015.00
descrizione	piastra elettrica dimensioni 300x300mm 4000W 440V con bordo inox attacco M5 protettore presente		

¹con protettore

ribaltabili

			
1			
codice	490215	cod. costr.	965.083.00
descrizione	piastra elettrica dimensioni 300x300mm 4000W 230V con bordo integrato fissaggio a cerniera attacco 4 morsetti a vite H 45mm quadrato		

circolari

con bordo in acciaio inox

per domestico e industriale

			
1			
codice	490014	cod. costr.	66505900
descrizione	piastra elettrica ø 180mm 1500W 230V attacco 4 morsetti a vite bordo da 8mm.		
Per modelli:	60/30PCE, 60/60CFE, 60/60PCE		

			
1			
codice	490018	cod. costr.	665005
descrizione	piastra elettrica ø 220mm 2000W 230V attacco 4 morsetti a vite bordo da 8mm.		

			
1			
codice	490020	cod. costr.	66500600
descrizione	piastra elettrica ø 220mm 2600W 230V attacco 4 morsetti a vite bordo da 8mm.		
Per modelli:	65/40PCE, 65/70CFE, 65/70PCE, 70/40PCE, 70/70PCE		
accessori per	490020		
	codice	550796	cod. costr.
	—		
	 piastra di fissaggio per piastra ø220mm		

			
1			
codice	490021	cod. costr.	665.033.00
descrizione	piastra elettrica ø 220mm 2600W 400V attacco 4 morsetti a vite bordo da 8mm.		

			
1			
codice	490175	cod. costr.	665.016.00
descrizione	piastra elettrica ø 220mm 2600W 440V attacco 4 morsetti a vite bordo da 8mm.		

regolatori di energia
EGO
a singolo circuito

			
1			
codice	380034	cod. costr.	661.069.00
descrizione	regolatore di energia 230V 13A a 2 stadi senso di rotazione destrogiro alb. ø 6x4,6mm alb. L 36mm rilascio di potenza 6-100%		

			
1			
codice	380015	cod. costr.	66105800
descrizione	regolatore di energia 230V 13A circuito semplice senso di rotazione dx alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm filetto di fissaggio M4 rilascio di potenza 6-100% no. 50.57021.010		
Per modelli:	60/30CPE		

a doppio circuito

			
1			
codice	380024	cod. costr.	6610680 661068000
descrizione	regolatore di energia 240V 13A senso di rotazione dx alb. ø 6x4,6mm alb. L 36mm filetto di fissaggio M4 no. 50.67079.601 con interruttore 1 polo		



1

codice	380027	cod. costr.	661.102.00 66106800
descrizione	regolatore di energia EGO 230V 13A doppio circuito senso di rotazione dx alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm filetto di fissaggio M4 rilascio di potenza 6-70% no. 50.55021.100		

termostati

termostati a contatto

termostati di sicurezza a contatto



1

codice	375753	cod. costr.	M564011000
descrizione	termostato di sicurezza a contatto int. dei fori 23.5mm temp. intervento 120°C 1NC 1 poli 16A attacco F6,3 fissaggio a 2 fori		

termostati di regolazione e di sicurezza

EGO

termostati di regolazione

serie 55.10/19_



1

codice	375001	cod. costr.	66100400
descrizione	termostato t. mass. 112°C campo di lavoro 30-110°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 130mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillaremm premistoppa M9x1 alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	65/40BME, 70/40BME		



1

codice	375548	cod. costr.	961.039.00
descrizione	termostato t. mass. 142°C campo di lavoro fisso 142°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 4mm bulbo L 157mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillare 870mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. Lmm posizione alberino		



1

codice	375216	cod. costr.	66107300
descrizione	termostato t. mass. 280°C campo di lavoro 50-280°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 228mm lungh. capillare 1300mm isolante sul capillare 1150mm premistoppa alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 318°		
Per modelli:	60/60CFE, 60/60CFGE		




1

codice	375945	cod. costr.	661.121.00
descrizione	termostato t. mass. 470°C campo di lavoro 90-470°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3.9mm bulbo L 163mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillare 600mm alb. ø 4,5x6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		

 			
codice	375948	cod. costr.	461.016.00 461.016.01
descrizione	termostato t. mass. 90°C campo di lavoro 30-90°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 102mm lungh. capillare 1000mm isolante sul capillare 960mm premistoppa alb. Lmm posizione alberino angolo di rotazione 180°		

 			
codice	375321	cod. costr.	66107000
descrizione	termostato t. mass. 90°C campo di lavoro 35-90°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 11mm bulbo L 24mm lungh. capillare 900mm isolante sul ca- pillare 900mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° bulbo filettato filettatura del bulbo M14x1		
Per modelli:	60/30BME, 60/60BME		

Serie 55.13_			
 			
codice	375492	cod. costr.	961.034.00
descrizione	termostato t. mass. 190°C campo di lavoro 94-190°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 94mm lungh. capillare 1090mm isolante sul capillare 960mm premistoppa M10x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 310° materiale del bulbo inox		

serie 55.34_			
 			
codice	375143	cod. costr.	66100500
descrizione	termostato t. mass. 110°C campo di lavoro 32-110°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 138mm lungh. capillare 1480mm isolante sul capillare 1100mm premistoppa M9x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	65/70BME, 70/70BME		

 			
codice	375097	cod. costr.	66104100 66104112
descrizione	termostato t. mass. 195°C campo di lavoro 95-195°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 117mm lungh. capillare 1780mm isolante sul capillare 1400mm premistoppa M9x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	60/30FRE, 60/60FRE, 65/40FRE, 65/70FRE, 70/40FRE10, 70/70FRE10		

 			
codice	375559	cod. costr.	66112300
descrizione	termostato t. mass. 230°C campo di lavoro 95-230°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 4mm bulbo L 128mm lungh. capillare 1250mm isolante sul capillare 1000mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizi- one alberino superiore angolo di rotazione 270°		

E·G·O



codice	375192	cod. costr.	66102700 66111400
descrizione	termostato t. mass. 300°C campo di lavoro 50-300°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 219mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	65/110CFGE, 65/70CFE, 65/80BFE, 65/80TFE, 70/110CFGE, 70/70CFE, 70/70CFEQ, 70/70CFGE, 70/70CFVE		

E·G·O



codice	375614	cod. costr.	66100700
descrizione	termostato t. mass. 330°C campo di lavoro 100-330°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 75mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillare 870mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	60/30FTE, 60/30FTE-CR, 60/30FTRE, 60/30FTRE-CR, 60/60FTE, 60/60FTE-CR, 60/60FTRE, 60/60FTRE-CR, 60/60FTRRE, 60/60FTRRE-CR, 65/40FTE, 65/40FTRE, 65/70FTE, 65/70FTRE, 65/70FTRRE, 70/40FTE, 70/40FTE-CR, 70/40FTES, 70/40FTRE, 70/40FTRE-CR, 70/70BRE, 70/70BREM, 70/70FTE, 70/70FTE-CR, 70/70FTES, 70/70FTRE, 70/70FTRE-CR, 70/70FTRRE, 70/70FTRRE-CR		

E·G·O



codice	375944	cod. costr.	66111600
descrizione	termostato t. mass. 350°C campo di lavoro 100-350°C 3 poli 3NOA bulbo ø 3mm bulbo L 147mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 26mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° materiale del bulbo inox		

termostati di sicurezza

serie 55.10/19_

E·G·O



codice	375319	cod. costr.	66103400
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 230°C 1 poli 0.5A bulbo ø 11mm bulbo L 18mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillaremm premistoppa bulbo filettato filettatura del bulbo M14x1		
Per modelli:	70/40FRG13, 70/70FRG13		

E·G·O



codice	390062	cod. costr.	66102100
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 235°C 1 poli 0.5A bulbo ø 6mm bulbo L 130mm lungh. capillare 1800mm isolante sul capillare 1500mm premistoppa M9x1 bulbo inox		
Per modelli:	60/30FRG, 60/60FRG, 65/40FRG, 65/70FRG		
accessori per	390062		
	codice	551083	cod. costr. 66103600
tappo termostato di sicurezza filetto M8x1			


serie 55.31_

E·G·O



codice	390168	cod. costr.	66100900
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 230°C 3 poli 3NC 20A bulbo ø 6mm bulbo L 239mm lungh. capillare 830mm isolante sul capillaremm premistoppa M9x1 bulbo inox		


serie 55.32_



codice	375316	cod. costr.	66105100
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 140°C 3 poli 20A bulbo ø 6mm bulbo L 173mm lungh. capillare 830mm isolante sul capillare 800mm premistoppa bulbo inox		
Per modelli:	70/70PEI		



codice	375375	cod. costr.	961.033.00
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 230°C 3 poli 20A bulbo ø 6mm bulbo L 94mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 670mm premistoppa M10x1 bulbo inox		



codice	375445	cod. costr.	96104400
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 230°C 3 poli 2x20/1x0,5A bulbo ø 4mm bulbo L 120mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 700mm premistoppa bulbo		




codice	375312	cod. costr.	66104800
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 245°C 3 poli 3NC 20A bulbo ø 4mm bulbo L 120mm lungh. capillare 1800mm isolante sul capillare 1800mm premistoppa bulbo inox		
Per modelli:	60/30FRE, 60/60FRE, 65/40FRE, 65/70FRE, 70/40FRE10, 70/70FRE10		
accessori per	375312		



codice	550981	cod. costr.	—
clip fissaggio bulbo per tubo ø 8.5mm per bulbo ø 6mm per distanza resistenze 0.4mm conf. 1 pz			



codice	375262	cod. costr.	66104500
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 350°C 3 poli 20A bulbo ø 4mm bulbo L 120mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 900mm premistoppa bulbo		
Per modelli:	60/30FTE, 60/30FTE-CR, 60/30FTRE, 60/30FTRE-CR, 60/60FTE, 60/60FTE-CR, 60/60FTRE, 60/60FTRE-CR, 60/60FTRRE, 60/60FTRRE-CR, 65/110CFGE, 65/40FTE, 65/40FTRE, 65/70CFE, 65/70FTE, 65/70FTRE, 65/70FTRRE, 65/80BFE, 65/80TFE, 70/110CFGE, 70/40FTE, 70/40FTRE, 70/40FTES, 70/40FTRE, 70/40FTRE-CR, 70/70BRE, 70/70BREM, 70/70CFE, 70/70CFEQ, 70/70CFGE, 70/70CFVE, 70/70FTE, 70/70FTE-CR, 70/70FTES, 70/70FTRE, 70/70FTRE-CR, 70/70FTRRE, 70/70FTRRE-CR		



codice	375350	cod. costr.	40100062
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 360°C 3 poli 20A bulbo ø 4mm bulbo L 120mm lungh. capillare 1800mm isolante sul capillare 1800mm premistoppa bulbo inox		



codice	375187	cod. costr.	66111500
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 360°C 3 poli 3NC 2x20/1x0,5A bulbo ø 6mm bulbo L 79mm lungh. capillare 890mm isolante sul capillaremm premistoppa bulbo inox		

serie 56._



codice	375783	cod. costr.	961.035.00
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 240°C 1 poli 0.5A bulbo ø 6mm bulbo L 77mm lungh. capillare 860mm isolante sul capillare 750mm premistoppa M10x1 bulbo inox		


accessori



codice	551083	cod. costr.	66103600
descrizione	tappo termostato di sicurezza filetto M8x1		

termostati di regolazione con interruttore

Serie 55.13_



codice	375073	cod. costr.	961.045.00
descrizione	termostato t. mass. 320°C campo di lavoro 50-320°C 1 poli isolante sul capillaremm premistoppa		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

termostati di regolazione



codice	390421	cod. costr.	461.016.00 old version
descrizione	termostato t. mass. 85°C campo di lavoro 0-90°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6.5mm bulbo L 95mm lungh. capillare 1500mm isolante sul capillare 1450mm premistoppa alb. ømm alb. Lmm posizione alberi- no angolo di rotazione 270° materiale del bulbo rame		

termostati di sicurezza



codice	375500	cod. costr.	461.071.00
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 140°C 1 poli 1CO 15A bulbo ø 5mm bulbo L 125mm lungh. capillare 1000mm isolante sul capillare 900mm premistoppa bulbo		

CAEM


termostati di regolazione



codice	390672	cod. costr.	46101500
descrizione	termostato t. mass. 53°C campo di lavoro fisso 53°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 9.5mm bulbo L 30mm lungh. capillare 600mm isolante sul capillare 540mm premistoppa alb. Lmm bulbo filettato filettatura del bulbo M14x1		
ricambi per	390672		
	codice	510417	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	550261	cod. costr. —
	dado filetto M14x1 H 4mm CH 19 inox conf. 1 pz		

varie

termostati di regolazione



codice	375756	cod. costr.	M564010000
descrizione	termostato t. mass. 90°C campo di lavoro 30-90°C 1 poli 1CO bulbo ø 6mm bulbo L 126mm lungh. capillare 900mm alb. ø 6x4,6mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		

accessori

clip fissaggio bulbo

molle di fissaggio

per termostato



codice	550419	cod. costr.	238.003.00
descrizione	clip fissaggio bulbo per tubo ø 8.5mm per bulbo ø 6mm conf. 1 pz		

staffe di collegamento



codice	550060	cod. costr.	66101300
descrizione	staffa di collegamento lungo per termostato conf. 1 pz		
Per modelli:	60/30BME, 60/30FRE, 60/30FTE, 60/30FTE-CR, 60/30FTRE, 60/30FTRE-CR, 60/60BME, 60/60FRE, 60/60FTE, 60/60FTRE, 60/60FTRE-CR, 60/60FTRRE, 60/60FTRRE-CR, 65/110CFGE, 65/40BME, 65/40FRE, 65/40FTE, 65/40FTRE, 65/70BME, 65/70CFE, 65/70FRE, 65/70FTE, 65/70FTRE, 65/70FTRRE, 65/80BFE, 65/80TFE, 70/110CFGE, 70/40BME, 70/40FRE10, 70/40FTE, 70/40FTE-CR, 70/40FTES, 70/40FTRE, 70/40FTRE-CR, 70/70BME, 70/70BRE, 70/70BREM, 70/70CFE, 70/70CFEQ, 70/70CFGE, 70/70CFVE, 70/70FRE10, 70/70FTE, 70/70FTE-CR, 70/70FTES, 70/70FTRE, 70/70FTRE-CR, 70/70FTRRE, 70/70FTRRE-CR		

interruttori e pulsanti
interruttori/pulsanti basculanti

19x13mm



codice	301066	cod. costr.	66107200
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 19x13mm nero 2NO 250V 6A 0-1 attacco Faston maschio 4,8mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		
Per modelli:	60/60CFE, 60/60CFGE		
accessori per	301066		
	codice	301064	cod. costr. —
	copritasto per pulsante dimensione esterna 23,4x17,4mm dimensione interna 19x13mm H 7.5mm trasparente dimensioni di montaggiomm		

pulsanti e interruttori a pressione

28,5x28,5mm



codice	346661	cod. costr.	46102300 46102313
descrizione	pulsante a pressione dimensioni di montaggio 28,5x28,5mm giallo 1NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 150°C protezione IP40		

28,5x52,6mm



codice	346664	cod. costr.	46102600 46102613
descrizione	pulsantiera interruttore/pulsante dimensioni di montaggio 28,5x52,6mm giallo 2CO/1NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 150°C protezione IP40		

30x22mm



codice	301086	cod. costr.	M561003500
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio 30x22mm nero 2NO 250V 12A 0-1 attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85/55°C protezione IP54 con collare di protezione		

ø16mm



codice	346895	cod. costr.	461.042.00 461.042.13
descrizione	pulsante a pressione incasso ø 16mm giallo 1NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm protezione IP40 temperatura ambiente max. 150°C		



codice	301100	cod. costr.	66304100
descrizione	pulsante a pressione incasso ø 16mm rosso 1NO 250V 3A accensione attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		
Per modelli:	60/30FRE, 60/60CFG, 60/60CFGE		

ø25mm



1

codice	348219	cod. costr.	961.048.00
descrizione	pulsante a pressione incasso ø 25mm nero 1NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 120°C		



1

codice	345039	cod. costr.	961.049.00
descrizione	copritasto rotondo ø est. 33mm dimensione esterna 23mm dimensione interna 21mm H 12mm trasparente incasso ø 25mm		
accessori per	345039		
	codice	345001	cod. costr.
			—
	pulsante a pressione incasso ø 25mm giallo 1NO/lampada 250V 16A copertura attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP65		



accessori

guarnizioni



1

codice	551456	cod. costr.	953.020.00
descrizione	guarnizione per interruttore ø est. 14mm int. ø 2.5mm spessore 3.5mm bianco		

microinterruttori

azionamento a leva



1

codice	345773	cod. costr.	76100400
descrizione	microinterruttore con leva 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm L 60mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 22mm forza di azionamento: 65g lunghezza leva 51mm		



1

codice	345044	cod. costr.	66101500
descrizione	microinterruttore con leva 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C interasse di fissaggio 25mm tipo C99ZP3 forza di azionamento: 25g lunghezza leva 71mm		



1

codice	346506	cod. costr.	66101900
descrizione	microinterruttore con leva 1NO lunghezza leva 66mm		
Per modelli:	60/30FRE, 60/60FRE, 65/40FRE, 65/70FRE, 70/40FRE10, 70/70FRE10		

azionamento a leva con rotella

microinterruttori



1

codice	345250	cod. costr.	66105200
descrizione	microinterruttore con leva a rullo 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm L 27mm L1 36mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 22mm tipo RL6-1-FGE-P12-5-L forza di azionamento: 90g		
Per modelli:	70/70BRE, 70/70BREM, 70/70BRGM		

azionamento a perno

M10



1

codice	347216	cod. costr.	961.021.00
descrizione	microinterruttore con perno filetto M10x0,75 lungh. fil. 14mm 250V 10A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm corsa 7.5mm interasse di fissaggio 22mm L 28mm temperatura ambiente max. 125°C tipo NR6K5 forza di azionamento: 260g		

forma speciale




1

codice	346962	cod. costr.	610.155.00
descrizione	microinterruttore interasse di fissaggio 22mm 250V 16A 2CO attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C kit		

commutatori a camme
7 posizioni



1

codice	300025	cod. costr.	66100200
descrizione	commutatore a camme 7 posizioni di comando 1NO/2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3-4-5-6 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite 7 posizioni ceramica		
Per modelli:	60/30PCE, 60/60CFE, 60/60PCE, 65/40PCE, 65/70CFE, 65/70PCE, 70/40PCE, 70/40PCEQ, 70/70CFE, 70/70CFEQ, 70/70PCE, 70/70PCEQ		
accessori per	300025		
	codice	112172	cod. costr. —
	manopola universale ø 70mm nero senza adattatore/segnalino		
	codice	112213	cod. costr. —
	segnalino per manopola argenteo interruttore 7 posizioni t. mass. °C ø est. 63mm int. ø 45,5mm		
	codice	112311	cod. costr. —
	adattatore manopole alb. ø 6x4,6mm L 0mm con molla		



1

codice	300106	cod. costr.	96100000
descrizione	commutatore a camme 7 posizioni di comando 1NO/2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3-4-5-6 32A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite 7 posizioni parte piana superiore		

4 posizioni


1

codice	300010	cod. costr.	661.117.00
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando 2NO/2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm ceramica		



1

codice	300081	cod. costr.	661.113.00
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando 3NO/2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite		



1

codice	300210	cod. costr.	66103700
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando 4NO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite ceramica		
Per modelli:	60/60CPE, 70/40CPE, 70/70CPE		
accessori per	300210		
	codice	551456	cod. costr. 953.020.00
	guarnizione per interruttore ø est. 14mm int. ø 2,5mm spessore 3,5mm bianco		



1

codice	300145	cod. costr.	66106200
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando 4NO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3 32A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite ceramica		
Per modelli:	70/70PEI		

5 posizioni


1

codice	300114	cod. costr.	66107400
descrizione	commutatore a camme 5 posizioni di comando 5NO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3-4 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	60/60CFGE		



7 posizioni



1

codice	300269	cod. costr.	661.125.00
descrizione	commutatore a camme 7 posizioni di comando 16A frequenza delle interruzioni 0-1-2-3-4-5-6 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite		

con potenziometro



1


codice	300252	cod. costr.	961.042.00
descrizione	potenziometro 2 posizioni di comando 2NO frequenza delle interruzioni 0-1 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco spina a connettore lunghezza del cavo 1420mm 10kOhm 12V con cavo e lampada spia		

commutatori ausiliari



1

codice	300080	cod. costr.	66100000
descrizione	commutatore a camme 2 posizioni di comando 4NO 16A frequenza delle interruzioni 0-1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite interruttore ceramica temperatura ambiente max. 150°C		
Per modelli:	60/30FRE, 60/30FTE, 60/30FTE-CR, 60/30FTRE, 60/30FTRE-CR, 60/30SPE, 60/60BME, 60/60FRE, 60/60FTE, 60/60FTE-CR, 60/60FTRE, 60/60FTRE-CR, 60/60FTRRE, 60/60FTRRE-CR, 65/110CFGE, 65/40BME, 65/40FRE, 65/40FTE, 65/40FTRE, 65/40SPE, 65/70BME, 65/70CFE, 65/70FRE, 65/70FTE, 65/70FTRE, 65/70FTRRE, 65/80BFE, 65/80TFE, 70/110CFGE, 70/40BME, 70/40FRE10, 70/40FTE, 70/40FTE-CR, 70/40FTES, 70/40FTRE, 70/40FTRE-CR, 70/40SPE, 70/70BME, 70/70BRE, 70/70BREM, 70/70CFE, 70/70CFEQ, 70/70CFGE, 70/70CFVE, 70/70FRE10, 70/70FTE, 70/70FTE-CR, 70/70FTES, 70/70FTRE, 70/70FTRE-CR...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	300080		
	codice	551456	cod. costr. 953.020.00
	guarnizione per interruttore ø est. 14mm int. ø 2.5mm spessore 3.5mm bianco		




1

codice	300180	cod. costr.	961.031.00
descrizione	commutatore a camme 2 posizioni di comando interruttore 32A frequenza delle interruzioni 0-1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite ceramica		



1

codice	300269	cod. costr.	661.125.00
descrizione	commutatore a camme 7 posizioni di comando 16A frequenza delle interruzioni 0-1-2-3-4-5-6 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite		



1

codice	300001	cod. costr.	661.093.00
descrizione	commutatore a camme interruttore 16A frequenza delle interruzioni 0-1 alb. ø 6x4,6mm attacco Faston maschio 6,3mm 2 poli		
accessori per	300001		
	codice	551456	cod. costr. 953.020.00
	guarnizione per interruttore ø est. 14mm int. ø 2.5mm spessore 3.5mm bianco		

commutatori a rotazione

TECNOMATIC



1

codice	300331	cod. costr.	461.030.00
descrizione	commutatore a rotazione 2 0-1 gruppi di contatti 2 tipo HD1602R000 600V 16A alb. ø 4x6mm alb. L 17mm alberino 6x6 attacco a vite ø est. 43mm L 39mm		
accessori per	300331		
	codice	111254	cod. costr. —
	manopola interruttore marcatura zero t. mass. °C ø 26mm alb. ø 5x5mm parte piana nero H 20mm L 36mm		

varie



1

codice	300329	cod. costr.	461.045.00
descrizione	commutatore a rotazione gruppi di contatti 4 3 1-0-2 a pulsante tipo HD16 600V 16A alberino quadrato attacco a vite temperatura ambiente max. 75°C		

comandi e segnalatori

BRETER

interruttori completi



1

codice	345770	cod. costr.	66105700 old version
descrizione	pulsante a pressione blu 1NC/1NO		



1

codice	345771	cod. costr.	66105600
descrizione	pulsante a pressione giallo 1NC/1NO		
Per modelli:	70/70BREM, 70/70BRGM		

LOVATO



1

codice	301321	cod. costr.	961.051.00
descrizione	blocchetto di contatti LOVATO LPX C10 1NO max. 690V 10A grigio chiaro		

serie in plastica

selettori a leva



1

codice	301320	cod. costr.	961.050.00
descrizione	selettore a leva dimensioni di montaggio ø22mm nero/argento frequenza delle interruzioni 1-0-2 a interruttore		

TELEMECANIQUE (EFA)

serie XB4

interruttori completi



1

codice	346934	cod. costr.	66105700
descrizione	pulsante a pressione dimensioni di montaggio ø22mm blu 1NO/1NC		
Per modelli:	70/70BREM, 70/70BRGM		

encoder e potenziometri



1

codice	401169	cod. costr.	999.23.038
descrizione	encoder lunghezza del cavo 125mm		



1

codice	300252	cod. costr.	961.042.00
descrizione	potenziometro 2 posizioni di comando 2NO frequenza delle interruzioni 0-1 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco spina a connettore lunghezza del cavo 1420mm 10kOhm 12V con cavo e lampada spia		

lampade

lampade spia

lampade spia 2 pezzi (gemma più lampada)

gemme

ø10mm (tipo SRZ-3)



1

codice	359123	cod. costr.	M568000200
descrizione	gemma portalampe dimensioni di montaggio ø10mm verde rotondo conf. 1 pz		
accessori per	359123		
codice	359132	cod. costr.	M568000300
descrizione	lampada spia verde 250V attacco Faston maschio 6,3mm protezione IP54 temperatura ambiente max. 85°C		



lampade spia per attacco tipo SA / SC / SD / SF / SR



1

codice	360736	cod. costr.	663.082.00
descrizione	lampada spia 250V rosso attacco bifilare lunghezza del cavo 800mm materiale cavo silicone		

lampade spia per attacco tipo SRZ / SDK / SDY / SFK



1

codice	359132	cod. costr.	M568000300
descrizione	lampada spia verde 250V attacco Faston maschio 6,3mm protezione IP54 temperatura ambiente max. 85°C		

lampade spia complete

ø 8mm



1

codice	360742	cod. costr.	963.016.00
descrizione	lampada spia ø 8mm verde 28V attacco Faston maschio 2,8mm		

ø 10mm

con attacco a innesto



1

codice	359140	cod. costr.	463.012.00
descrizione	lampada spia ø 10mm giallo 230V attacco Faston maschio 6,3mm conf. 1 pz		

ø 12mm

con attacco a vite



1

codice	359290	cod. costr.	66304400
descrizione	lampada spia ø 12mm 400V giallo attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	60/30CPE, 60/30FRE, 60/30FTE, 60/30FTE-CR, 60/30FTRE, 60/30FTRE-CR, 60/60BME, 60/60CFE, 60/60CFGE, 60/60CPE, 60/60FRE, 60/60FTE, 60/60FTE-CR, 60/60FTRE, 60/60FTRE-CR, 60/60FTRRE, 60/60FTRRE-CR		



1

codice	359291	cod. costr.	66304300
descrizione	lampada spia ø 12mm 400V verde attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	60/30BME, 60/30CPE, 60/30FRE, 60/30FTE, 60/30FTE-CR, 60/30FTRE, 60/30FTRE-CR, 60/30PCE, 60/30SPE, 60/60BME, 60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60CPE, 60/60FRE, 60/60FTE, 60/60FTE-CR, 60/60FTRE, 60/60FTRE-CR, 60/60FTRRE, 60/60FTRRE-CR, 60/60PCE		



1

codice	360763	cod. costr.	96301400
descrizione	lampada spia ø 12mm rosso 230V attacco Faston maschio 6,3mm con O.R.		

ø 13mm

con attacco a vite



1

codice	359146	cod. costr.	96301300
descrizione	lampada spia ø 13mm 230V giallo		

accessori per	359146		
----------------------	--------	--	--



codice	510302	cod. costr.	0835.17124.1
O.R. EPDM int. ø 12.42mm spessore 1.78mm conf. 1 pz			



codice	511505	cod. costr.	—
O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 12.42mm conf. 10 pz			



1

codice	359050	cod. costr.	66300100
descrizione	lampada spia ø 13mm 400V giallo		

Per modelli:	65/110CFGE, 65/40BME, 65/40FRE, 65/40FTE, 65/40FTRE, 65/70BME, 65/70CFE, 65/70FRE, 65/70FTE, 65/70FTRE, 65/70FTRRE, 65/80BFE, 65/80TFE, 70/110CFGE, 70/40BME, 70/40FRE10, 70/40FTE, 70/40FTE-CR, 70/40FTES, 70/40FTRE, 70/40FTRE-CR, 70/70BME, 70/70BRE, 70/70BREM, 70/70CFE, 70/70CFEQ, 70/70CFGE, 70/70CFVE, 70/70FRE10, 70/70FTE, 70/70FTE-CR, 70/70FTES, 70/70FTRE, 70/70FTRE-CR, 70/70FTRRE, 70/70FTRRE-CR		
---------------------	---	--	--

accessori per	359050		
----------------------	--------	--	--



codice	510302	cod. costr.	0835.17124.1
O.R. EPDM int. ø 12.42mm spessore 1.78mm conf. 1 pz			



codice	511505	cod. costr.	—
O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 12.42mm conf. 10 pz			



1

codice	359049	cod. costr.	66300000
descrizione	lampada spia ø 13mm 400V verde		

Per modelli:	65/110CFGE, 65/40BME, 65/40FRE, 65/40FTE, 65/40FTRE, 65/40PCE, 65/40PVE, 65/40SPE, 65/70BME, 65/70CFE, 65/70FRE, 65/70FTE, 65/70FTRE, 65/70FTRRE, 65/70PCE, 65/70PVE, 65/80BFE, 65/80TFE, 70/110CFGE, 70/40BME, 70/40CPE, 70/40FRE10, 70/40FTE, 70/40FTE-CR, 70/40FTES, 70/40FTRE, 70/40FTRE-CR, 70/40PCE, 70/40PCEQ, 70/40PVE, 70/40SPE, 70/70BME, 70/70BRE, 70/70BREM, 70/70CFE, 70/70CFEQ, 70/70CFGE, 70/70CFVE, 70/70CPE, 70/70FRE10, 70/70FTE, 70/70FTE-CR, 70/70FTES, 70/70FTRE, 70/70FTRE-CR, 70/70FTRRE, 70/70FTRRE-CR, 70/70PCE, 70/70PCEQ, 70/70PEI...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
---------------------	--	--	--

accessori per	359049		
----------------------	--------	--	--



codice	510302	cod. costr.	0835.17124.1
O.R. EPDM int. ø 12.42mm spessore 1.78mm conf. 1 pz			

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	359049
	codice 511505 cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 12.42mm conf. 10 pz

LED

lampade spia

diametro di montaggio 8mm



1

codice	360744	cod. costr.	963.015.00
descrizione	lampada spia LED incasso ø 8mm rosso 5-28VDC attacco F2,8x0,8 filetto di fissaggio M8		

lampadine

lampadine

per forni



1

codice	359610	cod. costr.	66304500
descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 15W 230V ø 22mm L 47mm vetro L 20mm per lampada forno tipo Philips		
Per modelli:	60/60CFE, 60/60CFG, 60/60CFGE		

lampade per forni

lampade per forni universali

diametro di montaggio 35,5mm



1

codice	359718	cod. costr.	66304700
descrizione	lampada per forni incasso ø 35.5mm 230V 15W attacco E14 temp. massima 300°C attacco Faston maschio 6,3mm vetro duro		
Per modelli:	60/60CFE, 60/60CFG, 60/60CFGE		
ricambi per	359718		
	codice 359701	cod. costr.	—
	portalampada attacco E14 220-230V incasso ø 35.5mm attacco Faston maschio 6,3mm 15W		
	codice 359740	cod. costr.	—
	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 15W 230V ø 22mm L 48mm vetro L 20mm per lampada forno IMPORT		

lampade

lampadine



1

codice	359610	cod. costr.	66304500
descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 15W 230V ø 22mm L 47mm vetro L 20mm per lampada forno tipo Philips		
Per modelli:	60/60CFE, 60/60CFG, 60/60CFGE		

timer

timer programmatori



1

codice	360528	cod. costr.	561.035.00
descrizione	timer CDC 11902F3 motori 1 camme 2 tempo 450s aliment. 230V tipo di motore M48L ATS tensione AC		



1

codice	360498	cod. costr.	461.047.00
descrizione	timer CDC 4904DV motori 2 camme 4 aliment. 230V codice costr. 46104700 tensione AC tempo 60s tempo 4min		



1

codice	360025	cod. costr.	46102900
descrizione	timer CDC 7003F motori 1 camme 3 tempo 360s aliment. 230V 50Hz asse ø 6x7mm alb. L 26mm codice costr. 7003F3 / 360025 tipo di motore M37LN		

ricambi per	360025		
	codice 360131	cod. costr.	—
	motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione sx motore ø 37mm type moteur M37LN per timer		

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	360025			
	codice	110085	cod. costr.	—
	pulsante a bottone t. mass. °C°C Ø 36mm alb. ømm parte piana grigio per manopola			
	codice	110086	cod. costr.	—
	manopola interruttore marcatura zero t. mass. °C°C Ø 45mm alb. ømm parte piana speciale nero			
	codice	110087	cod. costr.	—
	seeger albero Ø 8mm DIN 471			

1

codice	360356	cod. costr.	461.036.00
descrizione	timer CDC 7804F motori 1 camme 4 tempo 144s aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 7804F1/ 46103600 tipo di motore M37RN		
ricambi per	360356		

codice	360119	cod. costr.	—
motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione dx motore ø 37mm type moteur M37RN per timer			

1

codice	360469	cod. costr.	461.037.00
descrizione	timer CDC 7804F motori 1 camme 4 tempo 20min aliment. 230V 50/60Hz codice costr. 7804 tipo di motore M37RN tensione AC		

timer elettrici

con tempo impostabile minuto per minuto

1

codice	350074	cod. costr.	RRC5365-00
descrizione	temporizzatore MS65 tempo 120min minuto per minuto fino a 30min 1CO/2NO/1NC a 250V 16A ciclo continuo presente azionamento elettrico asse Ø 6x4,6mm alb. L 22mm interasse di fissaggio 28mm attacco laterale Invensys 4 poli posizione parte piana inferiore°		

timer meccanici

1

codice	350089	cod. costr.	66103100
descrizione	temporizzatore C20 2 poli tempo 120min azionamento meccanico 2NO a 250V 16A ciclo continuo presente asse ø 6x4,6mm asse 6x4,6mm alb. L 20mm interasse di fissaggio 28mm attacco laterale		
Per modelli:	65/80BFE, 65/80TFE		

orologi

1

codice	350036	cod. costr.	RRC2191-00
descrizione	orologio tempo 60min ø 55mm asse ø 6x4,6mm alb. L 22mm interasse di fissaggio 28mm		

contattori

ISKRA (FANAL)

contattori di potenza

1

codice	380547	cod. costr.	461.021.00 461.051.00
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 5A/2,2kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco collegamento a vite tipo Fanal DSL3 01 tipo ISKRA K03M 01		

LOVATO

contattori di potenza




1

codice	380087	cod. costr.	66106600
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 16A 230VAC (AC3/400V) 5A/2,2kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo 11BG0610A230		
Per modelli:	70/70BRE, 70/70BREM		




1

codice	380716	cod. costr.	961.002.00
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 28A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,7kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo BF1210A230		



1

codice	380721	cod. costr.	961.043.00
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 45A 230VAC (AC3/400V) 26A/13kW contatti principali 3NO contatti ausiliari attacco collegamento a vite tipo BF2600A230		



1

codice	380787	cod. costr.	961.005.00
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 45A 230VAC (AC3/400V) 26A/13kW contatti principali 4NO attacco collegamento a vite tipo BF26T4A230		

relè

relè di potenza

fissabili con viti



1

codice	380808	cod. costr.	461.063.00
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 16A 3CO attacco Faston maschio 6,3mm fissabile con viti codice costr. 62.83.8.230.0000		

con contatti maschi

capicorda ad innesto cilindrico, 8 contatti



1

codice	380951	cod. costr.	961.036.00
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 10A 2CO attacco collegamento a spina rotondo 8 poli codice costr. 60.12.4.101.0040 90.26/ZVE8 250V		

zoccoli di relè



1

codice	380638	cod. costr.	961.037.00
descrizione	zoccolo di relè 8 poli dimensioni 51x41x23mm 250V 10A FINDER codice costr. 90.26		

trasformatori

trasformatori incapsulati

con collegamenti a vite



1

codice	402950	cod. costr.	96104600
descrizione	trasformatore primaria 230V secondaria 24V 100VA attacco a vite 50/60Hz tipo 192		

sonde

sonde universali

sensore di temperatura




1

codice	379051	cod. costr.	561.044.00
descrizione	sonda di temperatura Tc J (Fe-CuNi) cavo Vetrotex bulbo -50 a +750°C cavo -50 a +350°C bulbo ø6x100mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva colori cavo rosso/blu bifilare		
accessori per	379051		
	codice	379877	cod. costr. —
	regolatore elettronico HONEYWELL tipo DC10N-400 dimensioni di montaggio 92x92mm aliment. 24/230V tensione AC TC (J) uscite relè 1 CO-10A(6) TC (J) universale profondità incasso 55mm protezione IP54 precisione 1% montaggio interno funz. sbrinam. non presente da 0 a +400°C display 3 cifre		

sonde personalizzate dal costruttore

sonde spillone



1

codice	379748	cod. costr.	999.24.007 RIC.S506,3
descrizione	sonda al cuore PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -40 a +120°C cavo -50 a +180°C attacco bifilare bulbo ø4x75mm filetto lunghezza del cavo 5m maniglia ø 10mm lunghezza maniglia 120mm L1 150mm L2 85mm		

elettronica

schede elettroniche



1

codice	400200	cod. costr.	relay-board 4relays
descrizione	scheda elettronica		



1

codice	401451	cod. costr.	663.048.00 relay board 2relays
descrizione	scheda elettronica cucina vetroceramica serie 110/920		

elettrovalvole

elettrovalvole per acqua

ELBI



1

codice	370357	cod. costr.	61115000
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm plastica riduttore di portata uscita A 0.25		
Per modelli:	65/70GRG		

TP



1

codice	370860	cod. costr.	25634700
descrizione	elettrovalvola singolo ad angolo 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 TP		

pressostati

per lavaggio

ø58mm con Faston maschio 6,3mm

con attacchi orizzontale



1

codice	542137	cod. costr.	462.012.00
descrizione	pressostato campo di pressione 100/65mbar attacco Faston maschio 6,3mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio raccordo di mandata ø 6mm		



1

codice	541133	cod. costr.	462.003.00
descrizione	pressostato campo di pressione 60/25mbar attacco Faston maschio 6,3mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio raccordo di mandata ø 6mm		

per vapore



1

codice	542406	cod. costr.	962.001.00
descrizione	pressostato ø 45mm pentola campo di pressione 0,45/0,4bar attacco 1/4" p max 1/1bar		

accessori



1

codice	542440	cod. costr.	931.217.00
descrizione	raccordo filettato per pressostati ø 6mm 3/8"		

compressori

EMBRACO / ASPERA

R404a/R507

HMBP monofase

Elevata/media temperatura di evaporazione oltre -20/-15 °C

embraco



1

codice	605004	cod. costr.	764.050.00
descrizione	compressore refrigerante R404a/R507 tipo EMT6152GK 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 7.8kg 1/5HP cilindrata 4.5cm ³ CSIR H 166mmWWW 267W 332W 351W 437W 535W 646W 769W collaudo ASHRAE		

L'UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH

R404A

HMBP monofase

Elevata/media temperatura di evaporazione oltre -20/-15 °C



1

codice	605021	cod. costr.	76402500
descrizione	compressore refrigerante R404A tipo AEZ4425Z 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 9.8kg 1/5HP cilindrata 4.5cm ³ CSIR H 186mmWW 198W 263W 341W 432W 537W 629W collaudo EN 12900 723W		



ventilatori

ventilatori assiali

ebm-papst



1

codice	601030 ¹	cod. costr.	6033175
descrizione	ventilatore assiale L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W boccola cuscinetto codice costr. 4656Z metallo attacco Faston maschio 2,8mm ebm-papst ventola ø 110mm temp. massima 75°C		
accessori per	601030		
	codice	550898	cod. costr. —
	cavo di allacciamento lunghezza del cavo 2000mm attacco F 2,8 distanza di collegamento 7.9mm per ventilatore assiale		
	codice	692497	cod. costr. —
	griglia di protezione ø 105mm interasse di fissaggio 150mm per ventilatore assiale ebm-papstmm		

¹con cuscinetto a sfere

importazione



1

codice	602165	cod. costr.	764.055.00
descrizione	ventilatore assiale L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 15/14W codice costr. 4715MS-23T-B5A attacco Faston maschio 2,8mm NMB ventola ø 110mm		

motori per ventilatori ad aria calda



1

codice	500630	cod. costr.	RRC2901-00
descrizione	motore ventilatore 230/400V fasi 3 50Hz 0.37kW 2600rpm velocità 1 L1 175mm L2 50mm L3 28mm D1 ø 17mm D2 ø 12mm M8D F 1,1/1,9A Cos(φ) 0.75 a 50Hz 2600rpm tipo 1020.5450		



1

codice	601993	cod. costr.	56403914
descrizione	motore ventilatore 230V fasi 1 50Hz 0,18/0,12kW 2800rpm velocità 1 L1 85mm L2 65mm L3 23mm D1 ø 8mm D2 ø 6mm M5x0,8 0.8A tipo di condensatore 5µF/450V		
accessori per	601993		
	codice	365017	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione		



1

codice	601178	cod. costr.	66400000 66403400
descrizione	motore ventilatore 230V fasi 1 50Hz 0.12kW 1400rpm velocità 1 L1 120mm L2 77mm D1 ø 12mm 1.1A tipo di condensatore a 50Hz 230V tipo MA71TYP01DX		
Per modelli:	65/110CFGE, 65/70CFE, 65/80BFE, 65/80TFE, 70/110CFGE, 70/70CFE, 70/70CFEQ, 70/70CFGE, 70/70CFVE		
ricambi per	601178		
	codice	365013	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 8µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		

			
1			
codice	601819	cod. costr.	644.000.00
descrizione	ventola D1 ø 160mm H1 60mm pale 36 D2 ø 12mm D3 ø 12mm H2 23mm		

ventilatori per aria calda

altri


1

codice	500902	cod. costr.	56404700
descrizione	motore ventilatore 220V 55W 50/60Hz L1 68mm FIME tipo L25R senza ventola		
accessori per	500902		
	codice	550879	cod. costr. M569011000
isolamento ø 130mm spessore 3mm fori ø 20mm per ventola aria calda			

1

codice	601699	cod. costr.	66402500
descrizione	ventilatore per aria calda 220/240V 30W 50/60Hz L1 57mm L2 13mm L3 25mm L4 87mm ventola ø 150mm IMS tipo 7100VRD150H2023 fissaggio ventola 6x5mm		
Per modelli:	60/60CFE, 60/60CFGE		
accessori per	601699		
	codice	601441	cod. costr.

ventola ø 150mm lar. 25mm sede albero ø 6x5mm acciaio inox pale 7

			
1			
codice	601273	cod. costr.	M569010100
descrizione	ventilatore per aria calda 220-240V 32W 50/60Hz L1 60mm L2 10mm L3 25mm L4 87mm ventola ø 155mm FIME tipo C20X0E01/15CLH		

accessori

varie

			
1			
codice	550879	cod. costr.	M569011000
descrizione	isolamento ø 130mm spessore 3mm fori ø 20mm per ventola aria calda		



motori

motoriduttori

per grill gyros



1

codice	500868	cod. costr.	66402600
descrizione	motoriduttore BITRON tipo 323 4W 230V 50/60Hz 2.4rpm albero ø 9mm sede albero 6x6mm L 81mm lar. 57mm H 31mm		
Per modelli:	60/60CFG		

per brasiera ribaltabili



1

codice	501582	cod. costr.	964.003.00
descrizione	motoriduttore tipo AO-4/M 24V per brasiera ribaltabile		



1

codice	500349	cod. costr.	66401000
descrizione	motoriduttore tipo MB564A 150W 230V 50Hz fasi 1 albero ø 14mm L 280mm lar. 105mm H 160mm per brasiera ribaltabile		
Per modelli:	70/70BREM, 70/70BRGM		

pompe

pompe di lavaggio e risciacquo

LGB



1

codice	500583	cod. costr.	464.082.00 464.083.00
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo ZF130SX 230V 50Hz fasi 1 0.2kW 0.27CV L 195mm senso di rotazione dx condensatore 6.3µF LGB		
ricambi per	500583		
	codice	509004	cod. costr. 46410600
	girante ø 71mm H 16mm M7S senso di rotazione dx albero ø 13mm lunghezza albero 13mm pale 8		
	codice	510703	cod. costr. —
	tenuta meccanica per albero ø 13mm anello di scorrimento H 13mm altezza controanello 5.5mm ø est. 26mm		



1

codice	500384	cod. costr.	464.113.00
descrizione	pompa entrata ø 30mm uscita ø 30mm tipo ZF160SX 230V 50Hz fasi 1 0.41kW 0.55CV L 180mm senso di rotazione dx condensatore 12.5µF LGB		
ricambi per	500384		
	codice	365014	cod. costr. 464.016.00
	condensatore di rifasamento capacità 12.5µF 450V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protezione		
	codice	510703	cod. costr. —
	tenuta meccanica per albero ø 13mm anello di scorrimento H 13mm altezza controanello 5.5mm ø est. 26mm		
	codice	521527	cod. costr. —
	coperchio per pompe LGB entrata ø 30mm uscita ø 30mm		

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi per	500384		
	codice	521701	cod. costr. —
	guarnizione coperchio pompa		
	codice	521707	cod. costr. —
	guarnizione coperchio pompa		



1	codice	500553	cod. costr.	464.013.00
	descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 38mm tipo ZF290SX 230V 50Hz fasi 1 0.65kW 0.88CV L 200mm senso di rotazione dx condensatore 12.5µF piletta aspirazione 13mm aiuto aumento pressione aperto LGB		
	ricambi per	500553		
	codice	365014	cod. costr.	464.016.00
	condensatore di rifasamento capacità 12.5µF 450V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protezione			
	codice	510702	cod. costr.	—
	tenuta meccanica altezza controanello 5.5mm int. ø 12mm			
	codice	521106	cod. costr.	464.021.00
	girante ø 97mm H 24mm senso di rotazione dx filetto M8S alloggiamento ø 8.2mm pale 5			
	codice	521542	cod. costr.	—
	coperchio per pompe LGB entrata ø 45mm uscita ø 40mm piletta aspirazione 13mm aiuto aumento pressione aperto ø 150mm int. ø 120mm altezza interna 25mm			
	codice	521714	cod. costr.	—
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm conf. 1 pz			



1	codice	500508	cod. costr.	464.014.00
	descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 38mm tipo ZF320VSX 230V 50Hz fasi 1 0.75kW 1CV L 230mm senso di rotazione dx condensatore 12.5µF LGB		
	ricambi per	500508		
	codice	365014	cod. costr.	464.016.00
	condensatore di rifasamento capacità 12.5µF 450V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protezione			
	codice	510702	cod. costr.	—
	tenuta meccanica altezza controanello 5.5mm int. ø 12mm			
	codice	521247	cod. costr.	—
	girante ø 90mm H 27mm senso di rotazione dx filetto M8S pale 6			
	codice	521542	cod. costr.	—
	coperchio per pompe LGB entrata ø 45mm uscita ø 40mm piletta aspirazione 13mm aiuto aumento pressione aperto ø 150mm int. ø 120mm altezza interna 25mm			
	codice	521714	cod. costr.	—
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm conf. 1 pz			



1

codice	500512	cod. costr.	464.015.00
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo ZF340VSX 230V 50Hz fasi 1 0.75kW 1CV L 245mm senso di rotazione dx condensatore 16µF LGB		
ricambi per	500512		
	codice	365021	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 73mm singolo M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 416.10.99 protezione		
	codice	510702	cod. costr. —
	tenuta meccanica altezza controanello 5.5mm int. ø 12mm		
	codice	521246	cod. costr. 464.022.00
	girante ø 103mm H 26mm filetto M8S albero ø 20mm lunghezza albero 7mm alloggiamento ø 8.2mm pale 6		
	codice	521542	cod. costr. —
	coperchio per pompe LGB entrata ø 45mm uscita ø 40mm piletta aspirazione 13mm aiuto aumento pressione aperto ø 150mm int. ø 120mm altezza interna 25mm		
	codice	521714	cod. costr. —
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm conf. 1 pz		

pompe di scarico

ASKOLL



1

codice	500209	cod. costr.	464.037.00
descrizione	pompa di scarico entrata ømm uscita ømm 230V 40W 50Hz ASKOLL tipo M231 XP con supporto		
ricambi per	500209		
	codice	512175	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 53.65mm conf. 1 pz		

accessori per	500209		
	codice	500197	cod. costr. —
	corpo pompa di scarico		
	codice	500300	cod. costr. —
	coperchio per pompe entrata ø 39mm uscita ø 31mm		
	codice	500301	cod. costr. —
	coperchio per pompe entrata ø 35mm uscita ø 31mm		
	codice	500303	cod. costr. —
	corpo entrata ø 24mm uscita ø 22mm adattabile a pompa scarico		
	codice	500304	cod. costr. —
	coperchio per pompe entrata ø 30mm uscita ø 22mm ø 78mm		
	codice	500305	cod. costr. —
	coperchio per pompe entrata ø 30mm uscita ø 22mm		
	codice	560483	cod. costr. —
	vite ø 3.7mm L 20mm inox conf. 1 pz testa ø 7mm		

condensatori e filtri antidisturbo

condensatori di rifasamento

in plastica



1

codice	365014	cod. costr.	464.016.00
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 12.5µF 450V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protezione		

filtri

filtri antidisturbo



1

codice	365221	cod. costr.	661.120.00
descrizione	filtro antidisturbo 250V 50/60Hz attacco 5 Faston maschio 6,3mm M8 plastica capacità 0,22µF(X2)+2x2mH+2X2,5nF(Y2)+1MOhmµF		

protezioni elettriche

termofusibili

1 			
codice	358193	cod. costr.	66307800
descrizione	termofusibili temp. intervento 110°C		

1			
codice	358190	cod. costr.	663.077.00
descrizione	termofusibili temp. intervento 98°C		

materiali per collegamenti

cavi

accessori

tubi di protezione

1 			
codice	550044	cod. costr.	96600000
descrizione	guaina protettiva metallica PG16 int. ø 18mm ø est. 22mm acciaio zincato conf. 10m		

morsetti

morsetterie a vite/con attacco faston

1

codice	550278	cod. costr.	M566050000
descrizione	morsetteria per apparecchiature 3 poli max. 40A max. 400V attacco $\varnothing 6\text{mm}^2$ / F6,3 temp. massima 150°C sezione nominale 6mm ²		

A red plastic terminal block with six screw terminals on top and a mounting hole on the side. The terminals are arranged in a row, and the block is designed for easy installation and removal.

1

codice	550411	cod. costr.	M566050500
descrizione	morsetteria per apparecchiature 6 poli max. 40A max. 450V attacco ø6mm ² / F6,3 temp. massima 150°C sezione nominale 6mm ²		

morsettiere a vite

	1 codice 551402 cod. costr. 463.026.00 descrizione morsetteria per apparecchiature 3 poli max. 40A max. 450V attacco M5 temp. massima 150°C
--	---

A red metal terminal block with four screw terminals and a mounting bracket. The block is shown from a perspective view, highlighting its L-shaped profile and the four screws used for wiring. The mounting bracket has a circular hole for securing the block to a surface.

1

codice	550507	cod. costr.	66303600
descrizione	morsetteria per apparecchiature 4 poli max. 40A max. 400V attacco M6/M6 temp. massima 150°C		

1	
---	--

codice	550355	cod. costr.	963.007.00
descrizione	morsetteria per apparecchiature 6 poli max. 40A max. 400V attacco M6/M6 temp. massima 150°C sezione nominale 6mm ² int. dei fori 122mm		

scatole per collegamenti elettrici

1

codice	550671	cod. costr.	663040000
descrizione	morsetteria per apparecchiature 6 poli contatti 3P+N+T		

morsetti componibili

SIEMENS

morsetti passanti

1

codice	551238	cod. costr.	663.061.00
descrizione	morsetto componibile 16mm ² beige 1 poli		



1

codice	551420	cod. costr.	663.059.00
descrizione	morsetto componibile 16mm ² beige per grill		



1

codice	551431	cod. costr.	663.076.00
descrizione	morsetto componibile SIEMENS 16mm ² blu H 46mm lar. 41mm L 10mm		



1

codice	551396	cod. costr.	663.060.00
descrizione	morsetto componibile SIEMENS tipo 8WA1011-1PK00 16mm ² giallo/verde per barra DIN 35mm H 40mm lar. 10mm L 53mm		

accessori generali

ponti di connessione



1

codice	551457	cod. costr.	663.056.00
descrizione	ponte di connessione per morsetto componibile		

rubinetti del gas

PEL

serie 20S



1

codice	101094	cod. costr.	67100000
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 20S entrata gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana inferiore		
Per modelli:	65/110CFG, 65/110CFGE, 65/110CFGG, 65/110TPFG, 65/40PCG, 65/70CFG, 65/70PCG, CEG110, CEG70		
ricambi per	101094		
	codice	100408	cod. costr. —
	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.35mm filetto M5x0,5		
	codice	101060	cod. costr. —
	gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	codice	101205	cod. costr. —
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL20		
	codice	101230	cod. costr. —
	dado termocoppia F1: M8x1 F2: M18x1 alluminio		
accessori per	101094		
	codice	101278	cod. costr. 67300100
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz		
	codice	101300	cod. costr. —
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm		
	codice	101450	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 8mm L 12.7mm conf. 1 pz ø est. 10mm		
	codice	101451	cod. costr. —
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 8mm		
	codice	110081	cod. costr. —
	manopola ø 70mm alb. ø 8x6,5mm parte piana universale		
	codice	110083	cod. costr. —
	segnalino per manopola rubinetto del gas senza pos. pilota argenteo		


serie 215


1

codice	103342	cod. costr.	671.090.00
descrizione	flangia PEL tipo 215 con tappo tubo ø 21mm		



1

codice	109515	cod. costr.	67108800
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 215 entrata gas flangia del tubo ø21mm by-pass ø 0mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana superiore		
ricambi per	109515		
	codice	101060	cod. costr. —
	gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15,4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	codice	101206	cod. costr. —
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL21		
	codice	101230	cod. costr. —
	dado termocoppia F1: M8x1 F2: M18x1 alluminio		
accessori per	109515		
	codice	100908	cod. costr. 67301300
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100909	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101246	cod. costr. 67300400
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	101278	cod. costr. 67300100
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz		
	codice	101286	cod. costr. —
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101300	cod. costr. —
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm		
	codice	101450	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 8mm L 12,7mm conf. 1 pz ø est. 10mm		
	codice	101451	cod. costr. —
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 8mm		

accessori per	109515		
	codice	110078	cod. costr. —
	manopola senza simbolo ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana universale		
	codice	112206	cod. costr. —
	segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass.°C ø est. 63mm int. ø 45,5mm		



1

codice	101397	cod. costr.	67100100
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 215 entrata gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) by-pass ø 0,35mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana inferiore		
Per modelli:	60/30FTG, 60/30FTGR, 60/60FTG, 60/60FTRG, 60/60FTRRG, 65/110TPFG, 65/40FTG, 65/40FTRG, 65/40GRG, 65/40GRL, 65/40PG-40P, 65/70FTG, 65/70FTRG, 65/70GRG, 65/70GRL, 65/70TPFG, 65/70TPG, 70/110CFG, 70/110CFGE, 70/110PCG, 70/110TPFG, 70/40CPG, 70/40FTG, 70/40FTGS, 70/40FTRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/40PCG, 70/70CFG, 70/70CFGE, 70/70CPG, 70/70FTG, 70/70FTGS, 70/70FTRG, 70/70FTRRG, 70/70GRG, 70/70GRL, 70/70K, 70/70PCG, 70/70TPFG, 70/70TPG		
ricambi per	101397		
	codice	100408	cod. costr. —
	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0,35mm filetto M5x0,5		
	codice	101060	cod. costr. —
	gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15,4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	codice	101206	cod. costr. —
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL21		
	codice	101231	cod. costr. —
	dado termocoppia F1: M9x1 F2: M18x1		
accessori per	101397		
	codice	100908	cod. costr. 67301300
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100909	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101246	cod. costr. 67300400
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	101278	cod. costr. 67300100
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz		
	codice	101286	cod. costr. —
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101300	cod. costr. —
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm		
	codice	101450	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 8mm L 12,7mm conf. 1 pz ø est. 10mm		

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per	101397			
	codice	101451	cod. costr.	—
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 8mm			
	codice	110081	cod. costr.	—
	manopola ø 70mm alb. ø 8x6,5mm parte piana universale			
	codice	112206	cod. costr.	—
	segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass.°C ø est. 63mm int. ø 45,5mm			

serie 22S/O



1

codice	101086	cod. costr.	67103100	
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 22S/O entrata gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana inferiore			
Per modelli:	70/70PGI			
ricambi per	101086			
	codice	100259	cod. costr.	—
	by-pass tipo PEL22 foro ø 0.35mm filetto M6x0,5			
	codice	101058	cod. costr.	—
	gruppo magnetico L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adattabile a PEL22/EGA24197 standard			
	codice	101201	cod. costr.	—
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL22			
	codice	101231	cod. costr.	—
	dado termocoppia F1: M9x1 F2: M18x1			
	codice	101240	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto M20x1,5 tubo ø 12/10mm per rubinetti del gas PEL con guarnizione e viti orizzontale			
	codice	101460	cod. costr.	—
	O.R. ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adattabile a PEL22			
	codice	101461	cod. costr.	—
	vite kit adattabile a PEL22 conf. 4 pz			
accessori per	101086			
	codice	100908	cod. costr.	67301300
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101241	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto M20x1,5 tubo ø 12/10mm per rubinetti del gas PEL verticale			
	codice	101246	cod. costr.	67300400
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	101248	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz adattabile a PEL			

accessori per	101086			
	codice	101249	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz			
	codice	101250	cod. costr.	—
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 10mm			
	codice	101251	cod. costr.	—
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 12mm			
	codice	101286	cod. costr.	—
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	110080	cod. costr.	—
	manopola ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana universale			
	codice	112206	cod. costr.	—
	segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass.°C ø est. 63mm int. ø 45,5mm			

serie 23S/O



1

codice	101893		cod. costr.	67103200
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 23S/O entrata gas M28x1,5 (tubo ø 20mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M24x1,5 (tubo ø 16mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana inferiore			
ricambi per	101893			
	codice	101045	cod. costr.	—
	gruppo magnetico F1: M9x1 F2: M22x1 L 46mm ø 18mm adattabile a PEL23S M9x1			
	codice	101204	cod. costr.	—
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL23S			
	codice	101244	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto M24x1,5 tubo ø 12/16mm orizzontale per rubinetti del gas PEL			
	codice	101463	cod. costr.	—
	vite adattabile a PEL23S conf. 4 pz			
	codice	528455	cod. costr.	—
	O.R. Viton spessore 2.62mm int. ø 18.72mm conf. 1 pz			
accessori per	101893			
	codice	100908	cod. costr.	67301300
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101246	cod. costr.	67300400
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	101893			
	codice	101252	cod. costr.	—
	ghiera filetto M24x1,5 per tubi ø 12mm			
	codice	101253	cod. costr.	67302800
	ghiera filetto M24x1,5 PEL per tubi ø 16mm			
	codice	101254	cod. costr.	67303000
	ghiera filetto M28x1,5 tubo ø 20mm			
	codice	101255	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz			
	codice	101256	cod. costr.	67302700
	anello bicono per tubo ø 16mm conf. 1 pz			
	codice	101257	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 20mm conf. 1 pz			
	codice	101286	cod. costr.	—
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	110080	cod. costr.	—
	manopola ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana universale			
	codice	112206	cod. costr.	—
	segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass.°C ø est. 63mm int. ø 45.5mm			

SABAF

				
1				
codice	101994	cod. costr.	67106700 67107100 67107700	
descrizione	rubinetto del gas SABAF tipo 10 entrata gas flangia del tubo ø16mm by-pass ø 0.65mm uscita gas 1/4" (tubo ø 8mm) fissaggio frontale attacco per termocoppia a spina alb. ø 8x6,5mm alb. L 26/12mm parte piana inferiore			
Per modelli:	60/30PCG, 60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60PCG			
ricambi per	101994			
	codice	101376	cod. costr.	—
	guarnizione int. ø 8mm ø est. 12mm H 3/5mm			
	codice	106725	cod. costr.	—
	gruppo magnetico L 35mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adattabile a SABAF			
accessori per	101994			
	codice	101277	cod. costr.	673.005.00
	anello bicono int. ø 8mm conf. 1 pz			
	codice	101751	cod. costr.	—
	supporto			
	codice	520656	cod. costr.	—
	ghiera filetto 1/4" tubo ø 6/8mm			

accessori per	101994			
	codice	560082	cod. costr.	—
	vite a testa esagonale filetto M4 lungh. fil. 16mm inox CH 7 conf. 20 pz DIN 933 / ISO 4017			

valvole e rubinetti termostatici

SIT

serie 630 Eurosit

				
1				
codice	107688	cod. costr.	256.277.00 671.089.00	
descrizione	termostato gas 100-340°C entrata gas 3/8" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 4mm bulbo L 72mm lungh. capillare 1050mm			

				
1				
codice	103310	cod. costr.	671.108.00	
descrizione	termostato gas tipo serie 630 Eurosit 110-190°C			

				
1				
codice	103076	cod. costr.	256.408.00 671.104.00	
descrizione	termostato gas tipo serie 630 Eurosit t. mass. 190°C 110-190°C entrata gas 3/8" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 4mm bulbo L 202mm lungh. capillare 1050mm SIT			




serie 710 Minisit



codice	101678 ¹	cod. costr.	67102600
descrizione	termostato gas con sonda filettata SIT tipo MINISIT 710 t. mass. 190°C 110-190°C entrata gas 1/2" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 10.5mm bulbo L 26mm lungh. capillare 1050mm tipo di sensore tipo F3 pressostato non presente pressostatombarr premistoppa		
ricambi per	101678		
	codice	101053	cod. costr. —
	gruppo magnetico F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit		
	codice	102104	cod. costr. —
	sonda 110-190°C bulbo ø 11mm filettatura del bulbo 1/4" bulbo L 26mm lungh. capillare 1050mm t. mass. 190°C friggitrice tipo di sensore tipo F3 adattabile a MINISIT 710		
accessori per	101678		
	codice	100809	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 21mm conf. 1 pz		
	codice	100904	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100905	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101054	cod. costr. —
	gruppo magnetico F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit		
	codice	101136	cod. costr. —
	accenditore piezo-elettrico adattabile a Minisit con mascherina ømm attacco F6,3x0,8		
	codice	101137	cod. costr. 67100500
	mascherina senza accensione piezoelettrica		
	codice	101267	cod. costr. —
	riduzione F 3/8" M 1/2" L 21mm		
	codice	101268	cod. costr. —
	raccordo gas filetto 3/8" ad angolo con O.R. MINISIT 710		
	codice	101269	cod. costr. —
	raccordo gas filetto 1/2" ad angolo con O.R. MINISIT 710		
	codice	101270	cod. costr. —
	raccordo filettato F 3/8" M 3/8" L 28mm		
	codice	101272	cod. costr. —
	raccordo filettato F 1/2" M 3/8" L 57mm		

¹filettatura del bulbo 1/4"

accessori per	101678		
	codice	101273	cod. costr. 673.006.00 673.008.00
	anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale		
	codice	101274	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 16mm conf. 1 pz		
	codice	101275	cod. costr. —
	vite bicono filetto 1/2" per tubo ø 16mm conf. 1 pz		
	codice	101276	cod. costr. —
	vite bicono filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz		
	codice	110068	cod. costr. 67100600
	manopola adattabile a Minisit ø 37mm		
	codice	361182	cod. costr. 671.027.00
	dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz		
	codice	529251	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 15.08mm conf. 1 pz		



codice	107352 ¹	cod. costr.	67102500
descrizione	termostato gas con sonda filettata tipo MINISIT 710 t. mass. 190°C 110-190°C entrata gas 1/2" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 14.4mm bulbo L 26mm lungh. capillare 1050mm tipo di sensore tipo F3 pressostato non presente pressostatombarr premistoppa		
Per modelli:	70/40FRG13, 70/70FRG13		
ricambi per	107352		
	codice	107564	cod. costr. 67102800
	accenditore piezo-elettrico corpo plastica premente attacco F6,3x0,8 ø 22mm		

¹filettatura del bulbo 1/4"

codice	101135	cod. costr.	67100400 67101800
descrizione	termostato gas SIT tipo MINISIT 710 t. mass. 190°C 110-190°C entrata gas 1/2" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 6mm bulbo L 102mm lungh. capillare 1050mm tipo di sensore tipo A3 pressostato non presente pressostatambar premistoppa		
Per modelli:	60/30FRG, 60/60FRG, 65/40FRG, 65/70FRG		
ricambi per	101135		
	codice	101053	cod. costr. —
	gruppo magnetico F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit		
accessori per	101135		
	codice	100809	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 21mm conf. 1 pz		
	codice	100820	cod. costr. —
	bussola premistoppa M M14x1,5 F M10x0,75 bulbo ø max. 6.5mm CH 22		
	codice	100904	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100905	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101054	cod. costr. —
	gruppo magnetico F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit		
	codice	101136	cod. costr. —
	accenditore piezo-elettrico adattabile a Minisit con mascherina ømm attacco F6,3x0,8		
	codice	101137	cod. costr. 67100500
	mascherina senza accensione piezoelettrica		
	codice	101267	cod. costr. —
	riduzione F 3/8" M 1/2" L 21mm		
	codice	101268	cod. costr. —
	raccordo gas filetto 3/8" ad angolo con O.R. MINISIT 710		
	codice	101269	cod. costr. —
	raccordo gas filetto 1/2" ad angolo con O.R. MINISIT 710		
	codice	101270	cod. costr. —
	raccordo filettato F 3/8" M 3/8" L 28mm		
	codice	101272	cod. costr. —
	raccordo filettato F 1/2" M 3/8" L 57mm		
	codice	101273	cod. costr. 673.006.00 673.008.00
	anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale		

accessori per	101135		
	codice	101274	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 16mm conf. 1 pz		
	codice	101275	cod. costr. —
	vite bicono filetto 1/2" per tubo ø 16mm conf. 1 pz		
	codice	101276	cod. costr. —
	vite bicono filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz		
	codice	110068	cod. costr. 67100600
	manopola adattabile a Minisit ø 37mm		

codice	101132	cod. costr.	671.033.00 67102900
descrizione	termostato gas SIT tipo MINISIT 710 t. mass. 340°C 100-340°C entrata gas 1/2" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 5mm bulbo L 68mm lungh. capillare 1050mm tipo di sensore tipo B1 pressostato non presente pressostatambar premistoppa gas di accensione non presente		
Per modelli:	70/70BRG, 70/70BRGM		
ricambi per	101132		
	codice	101053	cod. costr. —
	gruppo magnetico F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit		
	codice	102102	cod. costr. —
	sonda 100-340°C bulbo ø 5mm bulbo L 68mm lungh. capillare 1750mm t. mass. 340°C forno/grill tipo di sensore tipo B1 adattabile a MINISIT 710		
accessori per	101132		
	codice	100809	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 21mm conf. 1 pz		
	codice	100904	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100905	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101054	cod. costr. —
	gruppo magnetico F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit		
	codice	101136	cod. costr. —
	accenditore piezo-elettrico adattabile a Minisit con mascherina ømm attacco F6,3x0,8		
	codice	101137	cod. costr. 67100500
	mascherina senza accensione piezoelettrica		
	codice	101267	cod. costr. —
	riduzione F 3/8" M 1/2" L 21mm		

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per 101132				
	codice	101268	cod. costr.	—
raccordo gas filetto 3/8" ad angolo con O.R. MINISIT 710				
	codice	101269	cod. costr.	—
raccordo gas filetto 1/2" ad angolo con O.R. MINISIT 710				
	codice	101270	cod. costr.	—
raccordo filettato F 3/8" M 3/8" L 28mm				
	codice	101272	cod. costr.	—
raccordo filettato F 1/2" M 3/8" L 57mm				
	codice	101273	cod. costr.	673.006.00 673.008.00
anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale				
	codice	101274	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 16mm conf. 1 pz				
	codice	101275	cod. costr.	—
vite bicono filetto 1/2" per tubo ø 16mm conf. 1 pz				
	codice	101276	cod. costr.	—
vite bicono filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz				
	codice	110068	cod. costr.	67100600
manopola adattabile a Minisit ø 37mm				

PEL

serie 25ST



1

codice	101172	cod. costr.	67103400 67108100	
descrizione	termostato gas PEL tipo 25ST 100-300°C entrata gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 lungh. capillare 1200mm bulbo ø 6mm bulbo L 100mm alb. ø 8x6,5mm alb. L 21/15mm parte piana superiore			
Per modelli:	60/30FTG-CR, 60/30FTRG-CR, 60/60FTG-CR, 60/60FTRG-CR, 60/60FTRRG-CR, 70/70FTG-CR, 70/70FTRG-CR, 70/70FTRRG-CR			
ricambi per	101172			
	codice	100259	cod. costr.	—
	by-pass tipo PEL22 foro ø 0.35mm filetto M6x0,5			
	codice	101060	cod. costr.	—
	gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	codice	106200	cod. costr.	—
	dado filetto M9x1 adattabile a PEL 24/25S			
accessori per	101172			
	codice	100908	cod. costr.	67301300
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			

accessori per 101172				
	codice	101246	cod. costr.	67300400
anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz				
	codice	101278	cod. costr.	67300100
anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz				
	codice	101286	cod. costr.	—
anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz				
	codice	101300	cod. costr.	—
ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm				
	codice	101450	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 8mm L 12.7mm conf. 1 pz ø est. 10mm				
	codice	101451	cod. costr.	—
ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 8mm				
	codice	110079	cod. costr.	—
segnalino per manopola termostato gas 1-8 argenteo				
	codice	110081	cod. costr.	—
manopola ø 70mm alb. ø 8x6,5mm parte piana universale				



1

codice	101441		cod. costr.	97100000
descrizione	termostato gas PEL tipo 25ST 30-90°C entrata gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 lungh. capillare 1200mm bulbo ø 6mm bulbo L 160mm alb. ø 8x6,5mm alb. L 21/15mm parte piana superiore			
ricambi per	101441			
	codice	100259	cod. costr.	—
	by-pass tipo PEL22 foro ø 0.35mm filetto M6x0,5			
	codice	101060	cod. costr.	—
	gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	codice	106200	cod. costr.	—
	dado filetto M9x1 adattabile a PEL 24/25S			
accessori per	101441			
	codice	100908	cod. costr.	67301300
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101246	cod. costr.	67300400
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	101278	cod. costr.	67300100
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz			
	codice	101286	cod. costr.	—
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz			

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	101441			
	codice	101300	cod. costr.	—
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm			
	codice	101450	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 8mm L 12,7mm conf. 1 pz ø est. 10mm			
	codice	101451	cod. costr.	—
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 8mm			

SABAF

				
1				
codice	106310	cod. costr.	671.086.00	
descrizione	termostato gas SABAF t. mass. 300°C entrata gas flangia del tubo by-pass ø 0.39mm uscita gas 3/8" (tubo ø 8mm) attacco per termocoppia M8x1 lungh. capillare 850mm bulbo ø 4mm bulbo L 140mm alb. ø 8x6,5mm edizione in produzione dal 09/2002			
ricambi per	106310			
	codice	101376	cod. costr.	—
	guarnizione int. ø 8mm ø est. 12mm H 3/5mm			
accessori per	106310			
	codice	101277	cod. costr.	673.005.00
	anello bicono int. ø 8mm conf. 1 pz			
	codice	101477	cod. costr.	673.034.00
	vite bicono filetto M13x1 tubo ø 8mm conf. 1 pz			

				
1				
codice	101692	cod. costr.	67100200	
descrizione	termostato gas SABAF t. mass. 300°C entrata gas M13x1 F (tubo ø 8mm) by-pass ø 0.5mm uscita gas 3/8" M (tubo ø 10mm) uscita gas 2 attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota lungh. capillare 850mm bulbo ø 4mm bulbo L 140mm alb. ø 8x6,5mm alb. L 34/14mm parte piana superiore			
Per modelli:	65/110CFG, 65/110CFGG, 65/110TPFG, 65/70CFG, 65/70TPFG, 70/110CFG, 70/110TPFG, 70/70CFG, 70/70TPFG			
ricambi per	101692			
	codice	101060	cod. costr.	—
	gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15,4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	codice	106660	cod. costr.	—
	by-pass foro ø 0.85mm filetto M4x0,5 SABAF			
	codice	106661	cod. costr.	—
	by-pass foro ø 0.54mm filetto M4x0,5 SABAF			

accessori per	101692			
	codice	101277	cod. costr.	673.005.00
	anello bicono int. ø 8mm conf. 1 pz			
	codice	101278	cod. costr.	67300100
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz			
	codice	101476	cod. costr.	—
	ghiera filetto M13x1 per tubi ø 8mm			
	codice	101478	cod. costr.	—
	ghiera filetto 3/8" per tubi ø 10mm			

valvole del gas e centraline di accensione

valvole di regolazione gas

SIT

NOVASIT


				
1				
codice	101162	cod. costr.	RMC222500	
descrizione	valvola per gas SIT serie Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrata gas 1/2" uscita gas 1/2" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 pressione di accensione 3-5mbar campo di pressione 3-30mbar collegamento per pressostato cieco cod. prod. 0.820.010			
ricambi per	101162			
	codice	101065	cod. costr.	—
	gruppo magnetico con cavo L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm adattabile a NOVASIT			
	codice	101313	cod. costr.	—
	bobina magnetica 230V 50Hz			
accessori per	101162			
	codice	100006	cod. costr.	—
	accenditore piezo-elettrico adattabile a ELETROSIT corpo plastica premente attacco ø2,4mm ø 14mm			
	codice	101305	cod. costr.	—
	raccordo gas dritta 1/2" flangia 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 adattabile a SIT/HONEYWELL int. dei fori 36x36mm			
	codice	101306	cod. costr.	—
	raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL			
	codice	101307	cod. costr.	—
	raccordo gas dritta flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL			

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per	101162			
	codice	101308	cod. costr.	—
	raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL			
	codice	101312	cod. costr.	968.501.00
	microinterruttore			
	codice	101314	cod. costr.	—
	bobina magnetica 24V 50Hz			
	codice	101317	cod. costr.	—
	spina con cavo L 1000mm adattabile a NOVASIT			
	codice	101318	cod. costr.	—
	mascherina per bobina adattabile a NOVASIT			



1				
codice	101908	cod. costr.	256.331.00 256.335.00	
descrizione	valvola per gas SIT serie Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrata gas 1/2" uscita gas 1/2" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 pressione di accensione per pressostato cieco cod. prod. 0.820.018 uscita bruciatore pilota M10x1 pressione entrata max. 60bar campo di regolazione 3-30bar			
ricambi per	101908			
	codice	101065	cod. costr.	—
	gruppo magnetico con cavo L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm adattabile a NOVASIT			
	codice	101313	cod. costr.	—
	bobina magnetica 230V 50Hz			
accessori per	101908			
	codice	100006	cod. costr.	—
	accenditore piezo-elettrico adattabile a ELETROSIT corpo plastica premente attacco ø2,4mm ø 14mm			
	codice	101305	cod. costr.	—
	raccordo gas dritta 1/2" flangia 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 adattabile a SIT/HONEYWELL int. dei fori 36x36mm			
	codice	101306	cod. costr.	—
	raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL			
	codice	101307	cod. costr.	—
	raccordo gas dritta flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL			
	codice	101308	cod. costr.	—
	raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL			
	codice	101312	cod. costr.	968.501.00
	microinterruttore			

accessori per	101908			
	codice	101314	cod. costr.	—
	bobina magnetica 24V 50Hz			
	codice	101317	cod. costr.	—
	spina con cavo L 1000mm adattabile a NOVASIT			
	codice	101318	cod. costr.	—
	mascherina per bobina adattabile a NOVASIT			

centraline di accensione

SIT




1				
codice	102346	cod. costr.	572.015.00	
descrizione	centralina di accensione del gas SIT tipo 577DBC elettrodi 2 tempo di attesa 1.5s tempo di sicurezza 6s 220/240V 20VA 50/60Hz protezione IP40			

accensioni e termocoppie

bruciatori pilota

SIT

serie 100



1				
codice	106901	cod. costr.	67208000	
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 100 1-fiamma ugello ø 0.2mm attacco gas 6mm			
Per modelli:	65/40PG-40P, 70/110CFG, 70/110CFGE, 70/110PCG, 70/110TPFG, 70/40PCG, 70/70CFG, 70/70CFGE, 70/70PCG			
ricambi per	106901			
	codice	100854	cod. costr.	—
	supporto bruciatore pilota doppio			
	codice	100916	cod. costr.	—
	molla a compressione per bruciatore pilota conf. 1 pz			
	codice	100917	cod. costr.	—
	guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz alluminio			
	codice	100918	cod. costr.	—
	vite per bruciatore pilota			

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per 106901				
	codice	100904	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100905	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	102110	cod. costr.	97514000
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102111	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102742	cod. costr.	67434600
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 25 foro ø 0.25mm conf. 1 pz			



1

codice	106902	cod. costr.	67206900
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 100 2-fiamme ugello ø 0.2mm attacco gas 6mm		
Per modelli:	65/110TPFG, 65/70TPFG, 65/70TPG, 70/110TPFG, 70/70TPFG, 70/70TPG		
ricambi per	106902		
	codice	100245	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75		
	codice	100842	cod. costr. —
	testina per pilota 2-fiamme conf. 1 pz		
	codice	100885	cod. costr. 972.031.00
	bussola miscelazione d'aria per bruciatore pilota conf. 1 pz		
	codice	100916	cod. costr. —
	molla a compressione per bruciatore pilota conf. 1 pz		
	codice	100917	cod. costr. —
	guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz alluminio		
	codice	100918	cod. costr. —
	vite per bruciatore pilota		
	codice	107161	cod. costr. —
	testina per pilota SIT 2-fiamme Hmm Lmm conf. 1 pz		
	codice	107701	cod. costr. 672.094.00 97202900
	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.2mm		
accessori per	106902		
	codice	100246	cod. costr. 672.059.00
	ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz filetto M8x0,75		
	codice	100904	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		

accessori per 106902				
	codice	100905	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	102110	cod. costr.	97514000
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102111	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	107171	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale/GPL foro ø 0.25mm conf. 1 pz			
	codice	107700	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.25mm			
	codice	107702	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.35mm			



1

codice	103344	cod. costr.	672.184.00
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 100 3-fiamme ugello ø 0.35mm attacco gas 4mm		
ricambi per	103344		
	codice	100246	cod. costr. 672.059.00
	ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz filetto M8x0,75		
	codice	100855	cod. costr. —
	supporto bruciatore pilota tripla		
	codice	100883	cod. costr. —
	parte inferiore del bruciatore pilota PRO-GAS serie 100 ugello ø 0.35mm		
	codice	100885	cod. costr. 972.031.00
	bussola miscelazione d'aria per bruciatore pilota conf. 1 pz		
	codice	100904	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	102664	cod. costr. —
	testina per pilota 3-fiamme adattabile a serie 100 H 29mm L 40mm		



			
1			
codice	106907	cod. costr.	67205700
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 100 3-fiamme ugello ø 0.35mm attacco gas 6mm		
ricambi per	106907		
	codice	100246	cod. costr. 672.059.00
	ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz filetto M8x0,75		
	codice	100855	cod. costr. —
	supporto bruciatore pilota tripla		
	codice	100885	cod. costr. 972.031.00
	bussola miscelazione d'aria per bruciatore pilota conf. 1 pz		
	codice	100916	cod. costr. —
	molla a compressione per bruciatore pilota conf. 1 pz		
	codice	100917	cod. costr. —
	guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz alluminio		
	codice	100918	cod. costr. —
	vite per bruciatore pilota		
	codice	107162	cod. costr. —
	testina per pilota SIT 3-fiamme Hmm Lmm conf. 1 pz		
	codice	107702	cod. costr. —
	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.35mm		
accessori per	106907		
	codice	100245	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75		
	codice	100904	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100905	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	102110	cod. costr. 97514000
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm		
	codice	102111	cod. costr. —
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm		
	codice	107171	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale/GPL foro ø 0.25mm conf. 1 pz		
	codice	107700	cod. costr. —
	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.25mm		
	codice	107701	cod. costr. 672.094.00 97202900
	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.2mm		

			
1			
codice	107881	cod. costr.	672.172.00
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 100 3-fiamme ugello ø 0.35mm attacco gas 6mm con candela		

accessori

testine per pilota

			
1			
codice	107166	cod. costr.	97203000
descrizione	testa bruciatore pilota SIT 1-fiamma Hmm Lmm conf. 1 pz		

			
1			
codice	107790	cod. costr.	973.002.00 973.003.00
descrizione	testina per pilota 1-fiamma adattabile a SIT H 60mm conf. 1 pz		

parti inferiori del bruciatore pilota

			
1			
codice	107701	cod. costr.	672.094.00 97202900
descrizione	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.2mm		
ricambi per	107701		
	codice	100245	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75		
	codice	100916	cod. costr. —
	molla a compressione per bruciatore pilota conf. 1 pz		
	codice	100917	cod. costr. —
	guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz alluminio		
	codice	100918	cod. costr. —
	vite per bruciatore pilota		
accessori per	107701		
	codice	100246	cod. costr. 672.059.00
	ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz filetto M8x0,75		


Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	107701		
	codice	100904	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100905	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	102110	cod. costr. 97514000
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm		
	codice	102111	cod. costr. —
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm		
	codice	102742	cod. costr. 67434600
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 25 foro ø 0.25mm conf. 1 pz		

ugelli per bruciatori pilota

	codice	100246	cod. costr. 672.059.00
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz filetto M8x0,75		

candele di accensione

	codice	100706	cod. costr. 67206000
descrizione	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz		
Per modelli:	65/110TPFG, 65/70TPFG, 65/70TPG, 70/110TPFG, 70/70TPFG, 70/70TPG		

varie

	codice	100885	cod. costr. 972.031.00
descrizione	bussola miscelazione d'aria per bruciatore pilota conf. 1 pz		

	codice	100967	cod. costr. 62324100
descrizione	supporto bruciatore pilota		
Per modelli:	65/40PG-40P, 70/110CFG, 70/110CFGE, 70/110PCG, 70/110TPFG, 70/40PCG, 70/70CFG, 70/70CFGE, 70/70PCG		

serie 140 - 145 - 150

	codice	103357	cod. costr. 256.059.00
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 140 2-fiamme gas naturale/GPL		
ricambi per	103357		
	codice	100205	cod. costr. 67400100
	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 19 foro ø 0,23/0,26mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150		
	codice	100207	cod. costr. 674.091.00
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 27 foro ø 0,40/0,38mm adattabile a SIT serie 140		
	codice	100897	cod. costr. 67300300
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz per bruciatore pilota		
	codice	100906	cod. costr. 67301400
	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10		
	codice	100908	cod. costr. 67301300
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	107114	cod. costr. 67201400
	bruciatore pilota SIT tipo serie 140 2-fiamme ugello ømm attacco gasmm		
accessori per	103357		
	codice	100204	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 14 foro ø 0,18/0,20mm conf. 1 pz adattabile a serie 140		
	codice	100216	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 38 foro ø 0.45mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150		
	codice	100701	cod. costr. 256.017.00 256.060.00 67201500
	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz		
	codice	100801	cod. costr. —
	guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz		
	codice	100898	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz per bruciatore pilota		
	codice	100909	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per	103357		
	codice	102110	cod. costr. 97514000
tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102111	cod. costr. —
tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm			

			
codice	107836	cod. costr.	672.173.00 67201300
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 140 2-fiamme ugello ø 0,40/0,38mm completo		
Per modelli:	60/30FTG, 60/30FTG-CR, 60/30FTGR, 60/30FTGR-CR, 60/60FTG, 60/60FTG-CR, 60/60FTRG, 60/60FTRRG, 60/60FTRRG-CR, 65/40FTG, 65/40FTRG, 65/40GRG, 65/40GRL, 65/70FTG, 65/70FTRG, 65/70GRL, 70/40CPG, 70/40FTG, 70/40FTGS, 70/40FTRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/70BRG, 70/70BRGM, 70/70CPG, 70/70FTG, 70/70FTG-CR, 70/70FTGS, 70/70FTRG, 70/70FTRG-CR, 70/70FTRRG, 70/70FTRRG-CR, 70/70GRG, 70/70GRL, 70/70PGI		
ricambi per	107836		
	codice	100207	cod. costr. 674.091.00
ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 27 foro ø 0,40/0,38mm adattabile a SIT serie 140			
	codice	100701	cod. costr. 256.017.00 256.060.00 67201500
candela accensione attacco M4 conf. 1 pz			
	codice	100897	cod. costr. 67300300
anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz per bruciatore pilota			
	codice	100906	cod. costr. 67301400
raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10			
	codice	100909	cod. costr. —
vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
accessori per	107836		
	codice	100801	cod. costr. —
guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz			
	codice	102110	cod. costr. 97514000
tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102111	cod. costr. —
tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm			

			
codice	107114 ¹	cod. costr.	67201400
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 140 2-fiamme ugello ømm attacco gasmm		
ricambi per	107114		
	codice	100907	cod. costr. —
raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia			
accessori per	107114		
	codice	100204	cod. costr. —
ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 14 foro ø 0,18/0,20mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 140			
	codice	100205	cod. costr. 67400100
ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 19 foro ø 0,23/0,26mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150			
	codice	100206	cod. costr. 67400000
ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 36 foro ø 0,60/0,55mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150			
	codice	100207	cod. costr. 674.091.00
ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 27 foro ø 0,40/0,38mm adattabile a SIT serie 140			
	codice	100216	cod. costr. —
ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 38 foro ø 0.45mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150			
	codice	100701	cod. costr. 256.017.00 256.060.00 67201500
candela accensione attacco M4 conf. 1 pz			
	codice	100801	cod. costr. —
guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz			
	codice	100897	cod. costr. 67300300
anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz per bruciatore pilota			
	codice	100898	cod. costr. —
anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz per bruciatore pilota			
	codice	100906	cod. costr. 67301400
raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10			
	codice	100908	cod. costr. 67301300
vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr. —
vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	102110	cod. costr. 97514000
tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102111	cod. costr. —
tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm			

¹con raccordo termocoppia

serie 160


1

codice	100056	cod. costr.	672042 67204200
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 160 3-fiamme ugello ømm attacco gasmm		
Per modelli:	60/30FRG, 60/60FRG, 65/40FRG, 65/70FRG, 70/40FRG13, 70/70FRG13		
ricambi per	100056		
	codice	100907	cod. costr. —
	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia		
accessori per	100056		
	codice	100202	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota gas naturale indice 41 conf. 1 pz ugello ø 0.41mm		
	codice	100203	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 25 conf. 1 pz ugello ø 0.25mm		
	codice	100701	cod. costr. 256.017.00 256.060.00 67201500
	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz		
	codice	100801	cod. costr. —
	guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz		
	codice	100869	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota gas naturale indice 51 conf. 1 pz adattabile a serie 160 ugello ø 0.51mm		
	codice	100870	cod. costr. 673.007.00
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz adattabile a serie 160 per bruciatore pilota		
	codice	100906	cod. costr. 67301400
	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10		
	codice	100908	cod. costr. 67301300
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100909	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101287	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	102110	cod. costr. 97514000
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm		
	codice	102111	cod. costr. —
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm		
	codice	107650	cod. costr. 674052 674.052.00
	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 30 conf. 1 pz		

bruciatori pilota personalizzati dal costruttore
MODULAR
serie 650, 700, 900, 1100


1

codice	106758	cod. costr.	672.026.00
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 160 3-fiamme ugello ø 0.51mm attacco gas 4mm		

serie 900


1

codice	106771	cod. costr.	972.021.00
descrizione	bruciatore pilota 1-fiamma ugello ø 0.2mm attacco gasmm adattabile a MODULAR		

serie K_ (fornello wok)


1


codice	100092	cod. costr.	37400600
descrizione	bruciatore pilota per cucina cinese adattabile a MODULAR		
Per modelli:	70/70K		
accessori per	100092		
	codice	100202	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota gas naturale indice 41 conf. 1 pz ugello ø 0.41mm		
	codice	100203	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 25 conf. 1 pz ugello ø 0.25mm		
	codice	100908	cod. costr. 67301300
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100909	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101282	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 4mm L 7.4mm conf. 1 pz		

Tabella continua alla prossima pagina




accessori per 100092				
	codice	101287	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz				
	codice	101860	cod. costr.	37200200
dado filetto M10x1 H 4mm CH 14 ottone cromato conf. 1 pz				
	codice	107650	cod. costr.	674052 674.052.00
ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 30 conf. 1 pz				

elettrodi


				
codice	100701	cod. costr.	256..060.00 256.017.00 67201500	
descrizione candela accensione attacco M4 conf. 1 pz				
Per modelli: 60/30FTG, 60/30FTG-CR, 60/30FTGR, 60/30FTRG-CR, 60/60FTG, 60/60FTG-CR, 60/60FTRG, 60/60FTRG-CR, 60/60FTRRG, 60/60FTRRG-CR, 65/40FTG, 65/40FTRG, 65/40GRG, 65/40GRL, 65/70FTG, 65/70FTRG, 65/70GRG, 65/70GRL, 70/40CPG, 70/40FTG, 70/40FTGS, 70/40FTRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/70BRG, 70/70BRGM, 70/70CPG, 70/70FTG, 70/70FTG-CR, 70/70FTGS, 70/70FTRG, 70/70FTRG-CR, 70/70FTRRG, 70/70FTRRG-CR, 70/70GRG, 70/70GRL, 70/70PGI				
accessori per 100701				
	codice	100906	cod. costr.	67301400
raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10				


				
codice	100706	cod. costr.	67206000	
descrizione candela accensione attacco M4 conf. 1 pz				
Per modelli: 65/110TPFG, 65/70TPFG, 65/70TPG, 70/110TPFG, 70/70TPFG, 70/70TPG				

				
codice	100808	cod. costr.	67211500	
descrizione candela accensione D1 ø 5.5mm lunghezza del cavo 550mm attacco F 2,8x0,8mm D2 ø 8mm L1 2mm LC1 16mm LC2 4mm LC3 13mm				
Per modelli: 60/30PCG, 60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60PCG				

				
codice	100817	cod. costr.	67211400	
descrizione candela accensione D1 ø 5mm lunghezza del cavo 700mm a bloccare				
Per modelli: 60/30PCG, 60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60PCG				






				
codice	100815	cod. costr.	67201900	
descrizione candela accensione D1 ø 7mm L1 12mm LC1 18mm LC2 17mm LC3 9mm attacco M4 M11x1				
Per modelli: 65/110CFGG, 65/110TPFG, 65/70CFG, 65/70TPFG, 70/110CFG, 70/110TPFG, 70/70CFG, 70/70TPFG				

				
codice	100729	cod. costr.	67200500	
descrizione candela accensione L1 5mm D1 ø 8mm D2 ø 10mm LC1 41mm LC2 14mm attacco F 2,8x0,8mm a bloccare con molla				
Per modelli: 65/110CFG, 65/110CFGE, 65/110TPFG, 65/40PCG, 65/70CFG, 65/70PCG				



cavi di accensione

cavi confezionati





accenditori piezo-elettrici

diametro di montaggio 22mm



1

codice	103341	cod. costr.	912.091.00
descrizione	accenditore piezo-elettrico corpo plastica premente incasso ø 22mm attacco ø2,4mm		
ricambi per	103341		
	codice	100013	cod. costr. 672.006.00
	accenditore piezo-elettrico corpo plastica premente incasso ø 22mm attacco ø2,4mm lunghezza del cavom		
	codice	101339	cod. costr. 951.047.00
	mascherina per accensione piezoelettrica		



1

codice	100013	cod. costr.	672.006.00
descrizione	accenditore piezo-elettrico corpo plastica premente incasso ø 22mm attacco ø2,4mm lunghezza del cavom		
Per modelli:	60/30FRG, 60/30FTG, 60/30FTG-CR, 60/30FTGR, 60/30FTRG-CR, 60/30PCG, 60/60FRG, 60/60FTG, 60/60FTG-CR, 60/60FTRG, 60/60FTRG-CR, 60/60FTRRG, 60/60FTRRG-CR, 60/60PCG, 65/110CFG, 65/110CFGE, 65/110CFGG, 65/110TPFG, 65/40FRG, 65/40FTG, 65/40FTRG, 65/40GRG, 65/40GRL, 65/40PCG, 65/70CFG, 65/70FRG, 65/70FTG, 65/70FTRG, 65/70GRG, 65/70GRL, 65/70PCG, 65/70TPFG, 65/70TPG, 70/110CFG, 70/110TPFG, 70/40FTG, 70/40FTGS, 70/40FTRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/70CFG, 70/70CPG, 70/70FTG, 70/70FTG-CR, 70/70FTGS, 70/70FTRG, 70/70FTRG-CR, 70/70FTRRG, 70/70FTRRG-CR, 70/70GRG...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	100013		
	codice	100023	cod. costr. —
	capicorda cilindrico grandezza 2.3mm 0,5-1,5mm ² CuZn t. mass. 125°C conf. 20 pz		

varie



1

codice	107564	cod. costr.	67102800
descrizione	accenditore piezo-elettrico corpo plastica premente attacco F6,3x0,8 ø 22mm		
accessori per	107564		
	codice	100025	cod. costr. 66605100
	cavo di accensione lunghezza del cavo 600mm attacco ø4mm / F6,3mm		

ACCENSIONI E TERMOCOPPIE MODULAR


accessori



1

codice	101339	cod. costr.	951.047.00
descrizione	mascherina per accensione piezoelettrica		

generatori



1

codice	101012	cod. costr.	96103000
descrizione	trasformatore di accensione uscite 2 230VAC dimensioni 48x32x-32mm interasse di fissaggio 56mm entrata F2,8x0,8 uscita F2,8x0,8 tipo ZIG2 50-60Hz		



1

codice	101002	cod. costr.	661.118.00
descrizione	trasformatore di accensione uscite 2 230VAC dimensioni 88x23x-34mm interasse di fissaggio 73mm entrata F2,8x0,8 uscita F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		



1


codice	101023	cod. costr.	66304200
descrizione	trasformatore di accensione uscite 4 230VAC dimensioni 111x28x-34mm interasse di fissaggio 98mm entrata F6,3x0,8 uscita F2,8x0,8 tipo ZAG4 0.3VA 50-60Hz		
Per modelli:	60/60CFG, 60/60CFGE		
accessori per	101023		
	codice	103257	cod. costr. —
	trasformatore di accensione uscite 4 230VAC dimensioni 111x28x-34mm interasse di fissaggio 98mm entrata F6,3x0,8 uscita F2,8x0,8 tipo FZ4 set 6 pezzi 0.3VA 50-60Hz		

interruttori di accensione



1


codice	348219	cod. costr.	961.048.00
descrizione	pulsante a pressione incasso ø 25mm nero 1NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 120°C		

termocoppie
termocoppie lisce
termocoppie lisce standard
con corpo ø6(6,5)mm
termocoppie SIT


codice 107611 **cod. costr.** 67208300


descrizione termocoppia SIT M9x1 L 850mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm

Per modelli: 70/70PGI



codice 107613 **cod. costr.** 672.154.00

descrizione termocoppia SIT M9x1 L 1200mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm



codice 107614 **cod. costr.** 672.179.00


descrizione termocoppia SIT M9x1 L 1500mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm



codice 107608 **cod. costr.** 67200100

descrizione termocoppia SIT M9x1 L 500mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm


Per modelli: 60/30FTRG, 60/60FRG, 60/60FTG, 60/60FTG-CR, 60/60FTRG-CR, 60/60FTRRG-CR, 65/40FRG, 65/40FTG, 65/40FTRG, 65/40GRG, 65/40GRL, 65/40PG-40P, 65/70FRG, 65/70FTG, 65/70FTRG, 65/70GRG, 65/70GRL, 65/70TPFG, 65/70TPG, 70/110CFG, 70/110CFGE, 70/110PCG, 70/110TPFG, 70/40CPG, 70/40FRG13, 70/40FTG, 70/40FTGS, 70/40FTRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/40PCG, 70/70BRG, 70/70BRGM, 70/70CFG, 70/70CFGE, 70/70CPG, 70/70FRG13, 70/70FTG, 70/70FTG-CR, 70/70FTGS, 70/70FTRG, 70/70FTRG-CR, 70/70FTRRG, 70/70FTRRG-CR, 70/70GRG, 70/70GRL, 70/70PCG, 70/70TPFG, 70/70TPG



codice 107611 **cod. costr.** 67208300


descrizione termocoppia SIT M9x1 L 850mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm

Per modelli: 70/70PGI




codice 107876 **cod. costr.** 672.168.00

descrizione termocoppia SIT M9x1 L 850mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm

termocoppie lisce interrotte


codice 107864 **cod. costr.** 672.167.00

descrizione termocoppia SIT con giunto interrotto M9x1 L 600mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm contatti a stagnare



codice 102247 **cod. costr.** 6101082.00

descrizione termocoppia con giunto interrotto M9x1 L 600mm attacco ad innesto ø6,0mm cavo 700mm




termocoppie flettate

termocoppie flettate standard

con filetto M8x1

SIT



codice	107633	cod. costr.	67201800
--------	--------	-------------	----------

descrizione	termocoppia SIT M8x1 L 1200mm M8x1
-------------	------------------------------------


Per modelli:	65/110CFG, 65/110CFGG, 65/110TPFG, 65/70CFG, 65/70TPFG, 70/110CFG, 70/110TPFG, 70/70CFG, 70/70TPFG
--------------	--

accessori per	107633
---------------	--------



codice	102067	cod. costr.	—
--------	--------	-------------	---

dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1
--



codice	107630	cod. costr.	67200000
--------	--------	-------------	----------

descrizione	termocoppia SIT M8x1 L 600mm M8x1
-------------	-----------------------------------

Per modelli:	65/110CFG, 65/110CFG, 65/110CFG, 65/110TPFG, 65/40PCG, 65/70CFG, 65/70PCG, 70/70K, CEG110, CEG70
--------------	--


accessori per	107630
---------------	--------



codice	102067	cod. costr.	—
--------	--------	-------------	---

dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1
--

termocoppie flettate varie



codice	107350	cod. costr.	67212300
--------	--------	-------------	----------

descrizione	termocoppia M8x1 L 1200mm M6x0,75
-------------	-----------------------------------

Per modelli:	60/60CFG
--------------	----------

termocoppie flettate con cavi



codice	102127	cod. costr.	67211800 67213400
--------	--------	-------------	----------------------

descrizione	termocoppia con cavi bipolari L 600mm M6x0,75 ø 2mm
-------------	---

Per modelli:	60/30PCG, 60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60PCG
--------------	---

accessori per	102127
---------------	--------



codice	102680	cod. costr.	—
--------	--------	-------------	---

dado filetto M6x0,75 H 2.6mm CH 8 ottone conf. 1 pz tipo SEF 2
--



codice	102152	cod. costr.	67211700 67213500
--------	--------	-------------	----------------------

descrizione	termocoppia con cavi bipolari L 750mm M6x0,75 ø 2mm
-------------	---

Per modelli:	60/30PCG, 60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60PCG
--------------	---

accessori per	102152
---------------	--------



codice	102680	cod. costr.	—
--------	--------	-------------	---

dado filetto M6x0,75 H 2.6mm CH 8 ottone conf. 1 pz tipo SEF 2
--

accessori

giunti interrotti



codice	101265	cod. costr.	67202000
--------	--------	-------------	----------

descrizione	giunto interrotto filetto M9x1
-------------	--------------------------------

Per modelli:	60/30FRG, 60/60FRG, 65/40FRG, 65/70FRG
--------------	--

varie



codice	102649	cod. costr.	66600500
--------	--------	-------------	----------

descrizione	cavo attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza del cavo 900mm conf. 1m
-------------	---

bruciatori principali

bruciatori piano cottura

Bruciatori universali

SABAF

serie 1



codice	105089	cod. costr.	67212400
--------	--------	-------------	----------

descrizione	corona 3kW per sp.fiamma ø 90mm
-------------	---------------------------------

Per modelli:	60/60CFG
--------------	----------

accessori per	105089
---------------	--------



codice	104286	cod. costr.	67212700
--------	--------	-------------	----------

spartifiamma 3kW ø 90mm



codice	104289	cod. costr.	67212900
--------	--------	-------------	----------

parte inferiore del bruciatore 3/3,6kW per sp.fiamma ø 90/120mm



codice	105090	cod. costr.	67212600
--------	--------	-------------	----------

testa bruciatore aperto 3kW per sp.fiamma ø 90mm
--

			
1			
codice	104289	cod. costr.	67212900
descrizione	parte inferiore del bruciatore 3/3,6kW per sp.fiamma ø 90/120mm		
Per modelli:	60/60CFG		
accessori per	104289		
	codice	104286	cod. costr. 67212700
	spartifiamma 3kW ø 90mm		
	codice	104288	cod. costr. —
	spartifiamma 3.6kW ø 120mm		
	codice	105086	cod. costr. —
	corona 3.6kW per sp.fiamma ø 120mm		
	codice	105087	cod. costr. —
	testa bruciatore aperto 3.6kW per sp.fiamma ø 120mm		
	codice	105089	cod. costr. 67212400
	corona 3kW per sp.fiamma ø 90mm		
	codice	105090	cod. costr. 67212600
	testa bruciatore aperto 3kW per sp.fiamma ø 90mm		
	codice	106482	cod. costr. —
	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 1.1mm		
	codice	106485	cod. costr. —
	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 1.6mm		

			
1			
codice	104286	cod. costr.	67212700
descrizione	spartifiamma 3kW ø 90mm		
Per modelli:	60/60CFG		
accessori per	104286		
	codice	104289	cod. costr. 67212900
	parte inferiore del bruciatore 3/3,6kW per sp.fiamma ø 90/120mm		
	codice	105089	cod. costr. 67212400
	corona 3kW per sp.fiamma ø 90mm		
	codice	105090	cod. costr. 67212600
	testa bruciatore aperto 3kW per sp.fiamma ø 90mm		

			
1			
codice	105090	cod. costr.	67212600
descrizione	testa bruciatore aperto 3kW per sp.fiamma ø 90mm		
Per modelli:	60/60CFG		
accessori per	105090		
	codice	104286	cod. costr. 67212700
	spartifiamma 3kW ø 90mm		
	codice	104289	cod. costr. 67212900
	parte inferiore del bruciatore 3/3,6kW per sp.fiamma ø 90/120mm		
	codice	105089	cod. costr. 67212400
	corona 3kW per sp.fiamma ø 90mm		

serie 2 - standard

			
1			
codice	105059	cod. costr.	67211100
descrizione	parte inferiore del bruciatore 3kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm senza ugello per sp.fiamma ø 100mm		
Per modelli:	60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60PCG		
accessori per	105059		
	codice	105054	cod. costr. 67211300
	spartifiamma 3kW ø 100mm H 3.5mm superficie lucida		
	codice	105058	cod. costr. 67211200
	testa bruciatore aperto 3kW per candela ø 6mm per sp.fiamma ø 100mm		
	codice	107374	cod. costr. —
	spartifiamma 3kW ø 100mm H 3.5mm opaco		

			
1			
codice	105054	cod. costr.	67211300
descrizione	spartifiamma 3kW ø 100mm H 3.5mm superficie lucida		
Per modelli:	60/30PCG, 60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60PCG		
accessori per	105054		
	codice	105058	cod. costr. 67211200
	testa bruciatore aperto 3kW per candela ø 6mm per sp.fiamma ø 100mm		
	codice	105059	cod. costr. 67211100
	parte inferiore del bruciatore 3kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm senza ugello per sp.fiamma ø 100mm		



			
codice	105058	cod. costr.	67211200
descrizione	testa bruciatore aperto 3kW per candela ø 6mm per sp.fiamma ø 100mm		
Per modelli:	60/30PCG, 60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60PCG		
accessori per	105058		
	codice	105054	cod. costr. 67211300
spartifiamma 3kW ø 100mm H 3.5mm superficie lucida			
	codice	105059	cod. costr. 67211100
parte inferiore del bruciatore 3kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm senza ugello per sp.fiamma ø 100mm			
	codice	107374	cod. costr. —
spartifiamma 3kW ø 100mm H 3.5mm opaco			

serie 2 - con ala piatta

			
codice	105059	cod. costr.	67211100
descrizione	parte inferiore del bruciatore 3kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm senza ugello per sp.fiamma ø 100mm		
Per modelli:	60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60PCG		
accessori per	105059		
	codice	105054	cod. costr. 67211300
spartifiamma 3kW ø 100mm H 3.5mm superficie lucida			
	codice	105058	cod. costr. 67211200
testa bruciatore aperto 3kW per candela ø 6mm per sp.fiamma ø 100mm			
	codice	107374	cod. costr. —
spartifiamma 3kW ø 100mm H 3.5mm opaco			

			
codice	105054	cod. costr.	67211300
descrizione	spartifiamma 3kW ø 100mm H 3.5mm superficie lucida		
Per modelli:	60/30PCG, 60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60PCG		
accessori per	105054		
	codice	105058	cod. costr. 67211200
testa bruciatore aperto 3kW per candela ø 6mm per sp.fiamma ø 100mm			
	codice	105059	cod. costr. 67211100
parte inferiore del bruciatore 3kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm senza ugello per sp.fiamma ø 100mm			

serie bruciatore tripla corona - standard

			
codice	105066	cod. costr.	67210600
descrizione	parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm senza ugello int. ø 64mm per sp.fiamma ø 61/131mm		
Per modelli:	60/30PCG, 60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60PCG		
accessori per	105066		
	codice	101277	cod. costr. 673.005.00
anello bicono int. ø 8mm conf. 1 pz			
	codice	101477	cod. costr. 673.034.00
vite bicono filetto M13x1 tubo ø 8mm conf. 1 pz			

			
codice	105063	cod. costr.	67210800
descrizione	spartifiamma 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. di montaggio esterno		
Per modelli:	60/30PCG, 60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60PCG		
accessori per	105063		
	codice	105064	cod. costr. 67210900
spartifiamma 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. di montaggio interno superficie lucida			
	codice	105065	cod. costr. 67210700
testa bruciatore aperto 3.6kW per sp.fiamma ø 61/131mm			
	codice	105717	cod. costr. —
parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm con ugello ø 1,35mm int. ø 64mm per sp.fiamma ø 61/131mm			
	codice	105922	cod. costr. —
parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm con ugello ø 1,35mm int. ø 75mm per sp.fiamma ø 61/131mm			

			
codice	105064	cod. costr.	67210900
descrizione	spartifiamma 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. di montaggio interno superficie lucida		
Per modelli:	60/30PCG, 60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60PCG		
accessori per	105064		
	codice	105063	cod. costr. 67210800
spartifiamma 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. di montaggio esterno			
	codice	105065	cod. costr. 67210700
testa bruciatore aperto 3.6kW per sp.fiamma ø 61/131mm			
	codice	105717	cod. costr. —
parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm con ugello ø 1,35mm int. ø 64mm per sp.fiamma ø 61/131mm			

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per		105064	
	codice	105922	cod. costr.
	—		
parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm con ugello ø1,35mm int. ø 75mm per sp.fiamma ø 61/131mm			



1

codice	105065	cod. costr.	67210700
descrizione	testa bruciatore aperto 3.6kW per sp.fiamma ø 61/131mm		
Per modelli:	60/30PCG, 60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60PCG		
accessori per	105065		
	codice	105063	cod. costr. 67210800
spartifiamma 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. di montaggio esterno			
	codice	105064	cod. costr. 67210900
spartifiamma 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. di montaggio interno superficie lucida			
	codice	105717	cod. costr. —
parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm con ugello ø1,35mm int. ø 64mm per sp.fiamma ø 61/131mm			

serie bruciatore tripla corona - con ala piatta

1

codice	105066	cod. costr.	67210600
descrizione	parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm senza ugello int. ø 64mm per sp.fiamma ø 61/131mm		
Per modelli:	60/30PCG, 60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60PCG		

accessori per	105066		
----------------------	--------	--	--

codice	101277	cod. costr.	673.005.00
---------------	--------	--------------------	------------

anello bicono int. ø 8mm conf. 1 pz

codice	101477	cod. costr.	673.034.00
---------------	--------	--------------------	------------

vite bicono filetto M13x1 tubo ø 8mm conf. 1 pz



1

codice	105063	cod. costr.	67210800
descrizione	spartifiamma 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. di montaggio esterno		
Per modelli:	60/30PCG, 60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60PCG		
accessori per	105063		
	codice	105064	cod. costr. 67210900
	spartifiamma 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. di montaggio interno superficie lucida		
	codice	105065	cod. costr. 67210700
	testa bruciatore aperto 3.6kW per sp.fiamma ø 61/131mm		
	codice	105717	cod. costr. —
	parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm con ugello ø1,35mm int. ø 64mm per sp.fiamma ø 61/131mm		

accessori per		105063	
	codice	105922	cod. costr.
	—		
parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm con ugello ø1,35mm int. ø 75mm per sp.fiamma ø 61/131mm			

 1			
codice	105064	cod. costr.	67210900
descrizione	spartifiamma 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. di montaggio interno superficie lucida		
Per modelli:	60/30PCG, 60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60PCG		
accessori per	105064		
	codice	105063	cod. costr. 67210800
	spartifiamma 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. di montaggio esterno		
	codice	105065	cod. costr. 67210700
	testa bruciatore aperto 3.6kW per sp.fiamma ø 61/131mm		
	codice	105717	cod. costr. —
	parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm con ugello ø1,35mm int. ø 64mm per sp.fiamma ø 61/131mm		
	codice	105922	cod. costr. —
	parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm con ugello ø1,35mm int. ø 75mm per sp.fiamma ø 61/131mm		

bruciatori personalizzati dal costruttore
MODULAR
serie 600



1

codice	105066	cod. costr.	67210600				
descrizione	parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm senza ugello int. ø 64mm per sp.fiamma ø 61/131mm						
Per modelli:	60/30PCG, 60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60PCG						
accessori per	105066						
	<table> <tr> <td>codice</td> <td>101277</td> <td>cod. costr.</td> <td>673.005.00</td> </tr> </table>	codice	101277	cod. costr.	673.005.00	anello bicono int. ø 8mm conf. 1 pz	
codice	101277	cod. costr.	673.005.00				
	<table> <tr> <td>codice</td> <td>101477</td> <td>cod. costr.</td> <td>673.034.00</td> </tr> </table>	codice	101477	cod. costr.	673.034.00	vite bicono filetto M13x1 tubo ø 8mm conf. 1 pz	
codice	101477	cod. costr.	673.034.00				



			
1			
codice	105059	cod. costr.	67211100
descrizione	parte inferiore del bruciatore 3kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm senza ugello per sp.fiamma ø 100mm		
Per modelli:	60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60PCG		
accessori per	105059		
	codice	105054	cod. costr. 67211300
	spartifiamma 3kW ø 100mm H 3.5mm superficie lucida		
	codice	105058	cod. costr. 67211200
	testa bruciatore aperto 3kW per candela ø 6mm per sp.fiamma ø 100mm		
	codice	107374	cod. costr. —
	spartifiamma 3kW ø 100mm H 3.5mm opaco		

			
1			
codice	105063	cod. costr.	67210800
descrizione	spartifiamma 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. di montaggio esterno		
Per modelli:	60/30PCG, 60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60PCG		
accessori per	105063		
	codice	105064	cod. costr. 67210900
	spartifiamma 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. di montaggio interno superficie lucida		
	codice	105065	cod. costr. 67210700
	testa bruciatore aperto 3.6kW per sp.fiamma ø 61/131mm		
	codice	105717	cod. costr. —
	parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm con ugello ø1,35mm int. ø 64mm per sp.fiamma ø 61/131mm		
	codice	105922	cod. costr. —
	parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm con ugello ø1,35mm int. ø 75mm per sp.fiamma ø 61/131mm		

			
1			
codice	105064	cod. costr.	67210900
descrizione	spartifiamma 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. di montaggio interno superficie lucida		
Per modelli:	60/30PCG, 60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60PCG		
accessori per	105064		
	codice	105063	cod. costr. 67210800
	spartifiamma 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. di montaggio esterno		
	codice	105065	cod. costr. 67210700
	testa bruciatore aperto 3.6kW per sp.fiamma ø 61/131mm		
	codice	105717	cod. costr. —
	parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm con ugello ø1,35mm int. ø 64mm per sp.fiamma ø 61/131mm		

accessori per	105064		
	codice	105922	cod. costr. —
	parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm con ugello ø1,35mm int. ø 75mm per sp.fiamma ø 61/131mm		

			
1			
codice	105054	cod. costr.	67211300
descrizione	spartifiamma 3kW ø 100mm H 3.5mm superficie lucida		
Per modelli:	60/30PCG, 60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60PCG		
accessori per	105054		
	codice	105058	cod. costr. 67211200
	testa bruciatore aperto 3kW per candela ø 6mm per sp.fiamma ø 100mm		
	codice	105059	cod. costr. 67211100
	parte inferiore del bruciatore 3kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm senza ugello per sp.fiamma ø 100mm		

			
1			
codice	105065	cod. costr.	67210700
descrizione	testa bruciatore aperto 3.6kW per sp.fiamma ø 61/131mm		
Per modelli:	60/30PCG, 60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60PCG		
accessori per	105065		
	codice	105063	cod. costr. 67210800
	spartifiamma 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. di montaggio esterno		
	codice	105064	cod. costr. 67210900
	spartifiamma 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. di montaggio interno superficie lucida		
	codice	105717	cod. costr. —
	parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm con ugello ø1,35mm int. ø 64mm per sp.fiamma ø 61/131mm		

			
1			
codice	105058	cod. costr.	67211200
descrizione	testa bruciatore aperto 3kW per candela ø 6mm per sp.fiamma ø 100mm		
Per modelli:	60/30PCG, 60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60PCG		
accessori per	105058		
	codice	105054	cod. costr. 67211300
	spartifiamma 3kW ø 100mm H 3.5mm superficie lucida		
	codice	105059	cod. costr. 67211100
	parte inferiore del bruciatore 3kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm senza ugello per sp.fiamma ø 100mm		
	codice	107374	cod. costr. —
	spartifiamma 3kW ø 100mm H 3.5mm opaco		



serie 650 (LT)			
codice	103127	cod. costr.	67201600
descrizione	bussola miscelazione d'aria L 36mm ø est. 40mm int. ø 36mm alluminio		
Per modelli:	65/110CFG, 65/110CFGE, 65/110CFGG, 65/110TPFG, 65/40PCG, 65/40PG-40P, 65/70CFG, 65/70PCG, 70/110CFG, 70/110CFGE, 70/110PCG, 70/110TPFG, 70/40PCG, 70/70CFG, 70/70CFGE, 70/70PCG, CEG110, CEG70		
accessori per	103127		
	codice	103118	cod. costr. 67204400
	spartifiamma ø 61mm		
	codice	103119	cod. costr. 67205100 67209800
	corona per sp.fiamma ø 61mm		
	codice	103120	cod. costr. 67205000
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 61mm		
	codice	103121	cod. costr. 67201000
	venturi		
	codice	103122	cod. costr. 67302000
	supporto bruciatore ø 35mm H 82mm supporto ugello M10x1 interasse di fissaggio 55mm attacco M16x1,5mm con portaugello		
	codice	103124	cod. costr. 67210100
	testa bruciatore aperto E ø 150mm per sp.fiamma ø 110mm 7.5kW indice 672.077 A		
	codice	103125	cod. costr. 67207900
	spartifiamma D ø 110mm 5.5kW foro ø 2.6mm con foro centrale		
	codice	103126	cod. costr. 67209300
	spartifiamma E ø 110mm 7.5kW foro ø 3mm con foro centrale		
	codice	105067	cod. costr. 67207800
	spartifiamma C ø 84mm 3.5kW		
	codice	105069	cod. costr. 67207600
	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 84mm 3.5kW		
	codice	105070	cod. costr. 672.077.00
	testa bruciatore aperto D ø 150mm per sp.fiamma ø 110mm 5.5kW indice 672.077 E		

codice	103119	cod. costr.	67205100 67209800
descrizione	corona per sp.fiamma ø 61mm		
Per modelli:	65/110CFG, 65/110CFGE, 65/110CFGG, 65/110TPFG, 65/40PCG, 65/70CFG, 65/70PCG, CEG110, CEG70		
accessori per	103119		
	codice	103118	cod. costr. 67204400
	spartifiamma ø 61mm		
	codice	103120	cod. costr. 67205000
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 61mm		

accessori per	103119		
	codice	103121	cod. costr. 67201000
	venturi		
	codice	103122	cod. costr. 67302000
	supporto bruciatore ø 35mm H 82mm supporto ugello M10x1 interasse di fissaggio 55mm attacco M16x1,5mm con portaugello		
	codice	103127	cod. costr. 67201600
	bussola miscelazione d'aria L 36mm ø est. 40mm int. ø 36mm alluminio		

codice	103118	cod. costr.	67204400
descrizione	spartifiamma ø 61mm		
Per modelli:	65/110CFG, 65/110CFGE, 65/110CFGG, 65/110TPFG, 65/40PCG, 65/70CFG, 65/70PCG, CEG110, CEG70		
accessori per	103118		
	codice	103119	cod. costr. 67205100 67209800
	corona per sp.fiamma ø 61mm		
	codice	103120	cod. costr. 67205000
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 61mm		
	codice	103121	cod. costr. 67201000
	venturi		
	codice	103122	cod. costr. 67302000
	supporto bruciatore ø 35mm H 82mm supporto ugello M10x1 interasse di fissaggio 55mm attacco M16x1,5mm con portaugello		
	codice	103127	cod. costr. 67201600
	bussola miscelazione d'aria L 36mm ø est. 40mm int. ø 36mm alluminio		

codice	103122	cod. costr.	67302000
descrizione	supporto bruciatore ø 35mm H 82mm supporto ugello M10x1 interasse di fissaggio 55mm attacco M16x1,5mm con portaugello		
Per modelli:	65/110CFG, 65/110CFGE, 65/110CFGG, 65/110TPFG, 65/40PCG, 65/40PG-40P, 65/70CFG, 65/70PCG, 70/110CFG, 70/110CFGE, 70/110PCG, 70/110TPFG, 70/40PCG, 70/70CFG, 70/70CFGE, CEG110, CEG70		
accessori per	103122		
	codice	103118	cod. costr. 67204400
	spartifiamma ø 61mm		
	codice	103119	cod. costr. 67205100 67209800
	corona per sp.fiamma ø 61mm		
	codice	103120	cod. costr. 67205000
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 61mm		
	codice	103121	cod. costr. 67201000
	venturi		

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per		103122					
	<table><tr><td>codice</td><td>103124</td><td>cod. costr.</td><td>67210100</td></tr></table>	codice	103124	cod. costr.	67210100	testa bruciatore aperto E ø 150mm per sp.fiamma ø 110mm 7.5kW indice 672.077 A	
codice	103124	cod. costr.	67210100				
	<table><tr><td>codice</td><td>103125</td><td>cod. costr.</td><td>67207900</td></tr></table>	codice	103125	cod. costr.	67207900	spartifiamma D ø 110mm 5.5kW foro ø 2.6mm con foro centrale	
codice	103125	cod. costr.	67207900				
	<table><tr><td>codice</td><td>103126</td><td>cod. costr.</td><td>67209300</td></tr></table>	codice	103126	cod. costr.	67209300	spartifiamma E ø 110mm 7.5kW foro ø 3mm con foro centrale	
codice	103126	cod. costr.	67209300				
	<table><tr><td>codice</td><td>103127</td><td>cod. costr.</td><td>67201600</td></tr></table>	codice	103127	cod. costr.	67201600	bussola miscelazione d'aria L 36mm ø est. 40mm int. ø 36mm alluminio	
codice	103127	cod. costr.	67201600				
	<table><tr><td>codice</td><td>105067</td><td>cod. costr.</td><td>67207800</td></tr></table>	codice	105067	cod. costr.	67207800	spartifiamma C ø 84mm 3.5kW	
codice	105067	cod. costr.	67207800				
	<table><tr><td>codice</td><td>105069</td><td>cod. costr.</td><td>67207600</td></tr></table>	codice	105069	cod. costr.	67207600	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 84mm 3.5kW	
codice	105069	cod. costr.	67207600				
	<table><tr><td>codice</td><td>105070</td><td>cod. costr.</td><td>672.077.00</td></tr></table>	codice	105070	cod. costr.	672.077.00	testa bruciatore aperto D ø 150mm per sp.fiamma ø 110mm 5.5kW indice 672.077 E	
codice	105070	cod. costr.	672.077.00				



1

codice	103120	cod. costr.	67205000				
descrizione	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 61mm						
Per modelli:	65/110CFG, 65/110CFGE, 65/110TPFG, 65/40PCG, 65/70CFG, 65/70PCG						
accessori per	103120						
	<table> <tr> <td>codice</td> <td>103118</td> <td>cod. costr.</td> <td>67204400</td> </tr> </table>	codice	103118	cod. costr.	67204400	spartifiamma ø 61mm	
codice	103118	cod. costr.	67204400				
	<table> <tr> <td>codice</td> <td>103119</td> <td>cod. costr.</td> <td>67205100 67209800</td> </tr> </table>	codice	103119	cod. costr.	67205100 67209800	corona per sp.fiamma ø 61mm	
codice	103119	cod. costr.	67205100 67209800				
	<table> <tr> <td>codice</td> <td>103121</td> <td>cod. costr.</td> <td>67201000</td> </tr> </table>	codice	103121	cod. costr.	67201000	venturi	
codice	103121	cod. costr.	67201000				
	<table> <tr> <td>codice</td> <td>103122</td> <td>cod. costr.</td> <td>67302000</td> </tr> </table>	codice	103122	cod. costr.	67302000	supporto bruciatore ø 35mm H 82mm supporto ugello M10x1 interasse di fissaggio 55mm attacco M16x1,5mm con portaugello	
codice	103122	cod. costr.	67302000				
	<table> <tr> <td>codice</td> <td>103127</td> <td>cod. costr.</td> <td>67201600</td> </tr> </table>	codice	103127	cod. costr.	67201600	bussola miscelazione d'aria L 36mm ø est. 40mm int. ø 36mm alluminio	
codice	103127	cod. costr.	67201600				



1

codice	103121	cod. costr.	67201000	
descrizione	venturi			
Per modelli:	65/110CFG, 65/110CFGE, 65/110CFGG, 65/110TPFG, 65/40PCG, 65/40PG-40P, 65/70CFG, 65/70PCG, 70/110CFG, 70/110CFGE, 70/110PCG, 70/110TPFG, 70/40PCG, 70/70CFG, 70/70CFGE, 70/70PCG, CEG110, CEG70			
accessori per	103121			
	codice	103118	cod. costr.	67204400
spartifiamma ø 61mm				
	codice	103119	cod. costr.	67205100 67209800
corona per sp.fiamma ø 61mm				
	codice	103120	cod. costr.	67205000
testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 61mm				
	codice	103122	cod. costr.	67302000
supporto bruciatore ø 35mm H 82mm supporto ugello M10x1 interasse di fissaggio 55mm attacco M16x1,5mm con portaugello				
	codice	103124	cod. costr.	67210100
testa bruciatore aperto E ø 150mm per sp.fiamma ø 110mm 7.5kW indice 672.077 A				
	codice	103125	cod. costr.	67207900
spartifiamma D ø 110mm 5.5kW foro ø 2.6mm con foro centrale				
	codice	103126	cod. costr.	67209300
spartifiamma E ø 110mm 7.5kW foro ø 3mm con foro centrale				
	codice	103127	cod. costr.	67201600
bussola miscelazione d'aria L 36mm ø est. 40mm int. ø 36mm alluminio				
	codice	105067	cod. costr.	67207800
spartifiamma C ø 84mm 3.5kW				
	codice	105069	cod. costr.	67207600
testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 84mm 3.5kW				
	codice	105070	cod. costr.	672.077.00
testa bruciatore aperto D ø 150mm per sp.fiamma ø 110mm 5.5kW indice 672.077 E				

serie 700, 900, 1100 (LD)

codice	103127	cod. costr.	67201600
descrizione	bussola miscelazione d'aria L 36mm ø est. 40mm int. ø 36mm alluminio		
Per modelli:	65/110CFG, 65/110CFGE, 65/110CFGG, 65/110TPFG, 65/40PCG, 65/40PG-40P, 65/70CFG, 65/70PCG, 70/110CFG, 70/110CFGE, 70/110PCG, 70/110TPFG, 70/40PCG, 70/70CFG, 70/70CFGE, 70/70PCG, CEG110, CEG70		
accessori per	103127		
	codice	103118	cod. costr. 67204400
spartifiamma ø 61mm			
	codice	103119	cod. costr. 67205100 67209800
corona per sp.fiamma ø 61mm			
	codice	103120	cod. costr. 67205000
testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 61mm			
	codice	103121	cod. costr. 67201000
venturi			
	codice	103122	cod. costr. 67302000
supporto bruciatore ø 35mm H 82mm supporto ugello M10x1 interasse di fissaggio 55mm attacco M16x1,5mm con portaugello			
	codice	103124	cod. costr. 67210100
testa bruciatore aperto E ø 150mm per sp.fiamma ø 110mm 7.5kW indice 672.077 A			
	codice	103125	cod. costr. 67207900
spartifiamma D ø 110mm 5.5kW foro ø 2.6mm con foro centrale			
	codice	103126	cod. costr. 67209300
spartifiamma E ø 110mm 7.5kW foro ø 3mm con foro centrale			
	codice	105067	cod. costr. 67207800
spartifiamma C ø 84mm 3.5kW			
	codice	105069	cod. costr. 67207600
testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 84mm 3.5kW			
	codice	105070	cod. costr. 672.077.00
testa bruciatore aperto D ø 150mm per sp.fiamma ø 110mm 5.5kW indice 672.077 E			

codice	105067	cod. costr.	67207800
descrizione	spartifiamma C ø 84mm 3.5kW		
Per modelli:	70/110CFG, 70/110CFGE, 70/110PCG, 70/110TPFG, 70/40PCG, 70/70CFG, 70/70CFGE, 70/70PCG		
accessori per	105067		
	codice	103121	cod. costr. 67201000
venturi			

accessori per	105067		
	codice	103122	cod. costr. 67302000
supporto bruciatore ø 35mm H 82mm supporto ugello M10x1 interasse di fissaggio 55mm attacco M16x1,5mm con portaugello			
	codice	103127	cod. costr. 67201600
bussola miscelazione d'aria L 36mm ø est. 40mm int. ø 36mm alluminio			
	codice	105069	cod. costr. 67207600
testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 84mm 3.5kW			

codice	103125	cod. costr.	67207900
descrizione	spartifiamma D ø 110mm 5.5kW foro ø 2.6mm con foro centrale		
Per modelli:	70/110CFG, 70/110CFGE, 70/110PCG, 70/110TPFG, 70/40PCG, 70/70CFG, 70/70CFGE, 70/70PCG		
accessori per	103125		
	codice	103121	cod. costr. 67201000
venturi			
	codice	103122	cod. costr. 67302000
supporto bruciatore ø 35mm H 82mm supporto ugello M10x1 interasse di fissaggio 55mm attacco M16x1,5mm con portaugello			
	codice	103127	cod. costr. 67201600
bussola miscelazione d'aria L 36mm ø est. 40mm int. ø 36mm alluminio			
	codice	105070	cod. costr. 672.077.00
testa bruciatore aperto D ø 150mm per sp.fiamma ø 110mm 5.5kW indice 672.077 E			

codice	103126	cod. costr.	67209300
descrizione	spartifiamma E ø 110mm 7.5kW foro ø 3mm con foro centrale		
Per modelli:	65/40PG-40P		
accessori per	103126		
	codice	103121	cod. costr. 67201000
venturi			
	codice	103122	cod. costr. 67302000
supporto bruciatore ø 35mm H 82mm supporto ugello M10x1 interasse di fissaggio 55mm attacco M16x1,5mm con portaugello			
	codice	103124	cod. costr. 67210100
testa bruciatore aperto E ø 150mm per sp.fiamma ø 110mm 7.5kW indice 672.077 A			
	codice	103127	cod. costr. 67201600
bussola miscelazione d'aria L 36mm ø est. 40mm int. ø 36mm alluminio			



			
1			
codice	103122	cod. costr.	67302000
descrizione	supporto bruciatore ø 35mm H 82mm supporto ugello M10x1 interasse di fissaggio 55mm attacco M16x1,5mm con portaugello		
Per modelli:	65/110CFG, 65/110CFGE, 65/110CFGG, 65/110TPFG, 65/40PCG, 65/40PG-40P, 65/70CFG, 65/70PCG, 70/110CFG, 70/110CFGE, 70/110PCG, 70/110TPFG, 70/40PCG, 70/70CFG, 70/70CFGE, CEG110, CEG70		
accessori per	103122		
	codice	103118	cod. costr. 67204400
	spartifiamma ø 61mm		
	codice	103119	cod. costr. 67205100 67209800
	corona per sp.fiamma ø 61mm		
	codice	103120	cod. costr. 67205000
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 61mm		
	codice	103121	cod. costr. 67201000
	venturi		
	codice	103124	cod. costr. 67210100
	testa bruciatore aperto E ø 150mm per sp.fiamma ø 110mm 7.5kW indice 672.077 A		
	codice	103125	cod. costr. 67207900
	spartifiamma D ø 110mm 5.5kW foro ø 2.6mm con foro centrale		
	codice	103126	cod. costr. 67209300
	spartifiamma E ø 110mm 7.5kW foro ø 3mm con foro centrale		
	codice	103127	cod. costr. 67201600
	bussola miscelazione d'aria L 36mm ø est. 40mm int. ø 36mm alluminio		
	codice	105067	cod. costr. 67207800
	spartifiamma C ø 84mm 3.5kW		
	codice	105069	cod. costr. 67207600
	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 84mm 3.5kW		
	codice	105070	cod. costr. 672.077.00
	testa bruciatore aperto D ø 150mm per sp.fiamma ø 110mm 5.5kW indice 672.077 E		

			
1			
codice	105069	cod. costr.	67207600
descrizione	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 84mm 3.5kW		
Per modelli:	70/110CFG, 70/110CFGE, 70/110PCG, 70/110TPFG, 70/40PCG, 70/70CFG, 70/70CFGE, 70/70PCG		
accessori per	105069		
	codice	103121	cod. costr. 67201000
	venturi		

accessori per	105069		
	codice	103122	cod. costr. 67302000
	supporto bruciatore ø 35mm H 82mm supporto ugello M10x1 interasse di fissaggio 55mm attacco M16x1,5mm con portaugello		
	codice	103127	cod. costr. 67201600
	bussola miscelazione d'aria L 36mm ø est. 40mm int. ø 36mm alluminio		
	codice	105067	cod. costr. 67207800
	spartifiamma C ø 84mm 3.5kW		

			
1			
codice	105070	cod. costr.	672.077.00
descrizione	testa bruciatore aperto D ø 150mm per sp.fiamma ø 110mm 5.5kW indice 672.077 E		
Per modelli:	70/110CFG, 70/110CFGE, 70/110PCG, 70/110TPFG, 70/40PCG, 70/70CFG, 70/70CFGE, 70/70PCG		
accessori per	105070		
	codice	103121	cod. costr. 67201000
	venturi		
	codice	103122	cod. costr. 67302000
	supporto bruciatore ø 35mm H 82mm supporto ugello M10x1 interasse di fissaggio 55mm attacco M16x1,5mm con portaugello		
	codice	103125	cod. costr. 67207900
	spartifiamma D ø 110mm 5.5kW foro ø 2.6mm con foro centrale		
	codice	103127	cod. costr. 67201600
	bussola miscelazione d'aria L 36mm ø est. 40mm int. ø 36mm alluminio		

			
1			
codice	103124	cod. costr.	67210100
descrizione	testa bruciatore aperto E ø 150mm per sp.fiamma ø 110mm 7.5kW indice 672.077 A		
Per modelli:	65/40PG-40P		
accessori per	103124		
	codice	103121	cod. costr. 67201000
	venturi		
	codice	103122	cod. costr. 67302000
	supporto bruciatore ø 35mm H 82mm supporto ugello M10x1 interasse di fissaggio 55mm attacco M16x1,5mm con portaugello		
	codice	103126	cod. costr. 67209300
	spartifiamma E ø 110mm 7.5kW foro ø 3mm con foro centrale		
	codice	103127	cod. costr. 67201600
	bussola miscelazione d'aria L 36mm ø est. 40mm int. ø 36mm alluminio		

			
1			
codice	103121	cod. costr.	67201000
descrizione	venturi		
Per modelli:	65/110CFG, 65/110CFGE, 65/110CFGG, 65/110TPFG, 65/40PCG, 65/40PG-40P, 65/70CFG, 65/70PCG, 70/110CFG, 70/110CFGE, 70/110PCG, 70/110TPFG, 70/40PCG, 70/70CFG, 70/70CFGE, 70/70PCG, CEG110, CEG70		
accessori per	103121		
	codice	103118	cod. costr. 67204400
	spartifiamma Ø 61mm		
	codice	103119	cod. costr. 67205100 67209800
	corona per sp.fiamma Ø 61mm		
	codice	103120	cod. costr. 67205000
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma Ø 61mm		
	codice	103122	cod. costr. 67302000
	supporto bruciatore Ø 35mm H 82mm supporto ugello M10x1 interasse di fissaggio 55mm attacco M16x1,5mm con portaugello		
	codice	103124	cod. costr. 67210100
	testa bruciatore aperto E Ø 150mm per sp.fiamma Ø 110mm 7.5kW indice 672.077 A		
	codice	103125	cod. costr. 67207900
	spartifiamma D Ø 110mm 5.5kW foro Ø 2.6mm con foro centrale		
	codice	103126	cod. costr. 67209300
	spartifiamma E Ø 110mm 7.5kW foro Ø 3mm con foro centrale		
	codice	103127	cod. costr. 67201600
	bussola miscelazione d'aria L 36mm Ø est. 40mm int. Ø 36mm alluminio		
	codice	105067	cod. costr. 67207800
	spartifiamma C Ø 84mm 3.5kW		
	codice	105069	cod. costr. 67207600
	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma Ø 84mm 3.5kW		
	codice	105070	cod. costr. 672.077.00
	testa bruciatore aperto D Ø 150mm per sp.fiamma Ø 110mm 5.5kW indice 672.077 E		

serie 900A

			
1			
codice	106772	cod. costr.	923.261.00
descrizione	bussola miscelazione d'aria Ø 25mm adattabile a MODULAR		

			
1			
codice	106774	cod. costr.	923.262.00
descrizione	bussola miscelazione d'aria Ø 30mm adattabile a MODULAR		

			
1			
codice	106764	cod. costr.	911.778.00
descrizione	parte inferiore del bruciatore Ø 160mm 5.5kW adattabile a MODULAR		
accessori per	106764		
	codice	106766	cod. costr. 972.019.00
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma Ø 111mm 5.5kW adattabile a MODULAR		
	codice	106767	cod. costr. 972.023.00
	spartifiamma Ø 111mm 5.5kW a doppio circuito adattabile a MODULAR		
	codice	106772	cod. costr. 923.261.00
	bussola miscelazione d'aria Ø 25mm adattabile a MODULAR		

			
1			
codice	106768	cod. costr.	911.781.00
descrizione	parte inferiore del bruciatore Ø 160mm 7,5-10kW adattabile a MODULAR		
accessori per	106768		
	codice	106769	cod. costr. 972.020.00
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma Ø 132mm 7,5-10kW adattabile a MODULAR		
	codice	106770	cod. costr. 972.024.00
	spartifiamma Ø 132mm 7,5-10kW a doppio circuito adattabile a MODULAR		
	codice	106774	cod. costr. 923.262.00
	bussola miscelazione d'aria Ø 30mm adattabile a MODULAR		

			
1			
codice	106767	cod. costr.	972.023.00
descrizione	spartifiamma Ø 111mm 5.5kW a doppio circuito adattabile a MODULAR		



1

codice	106770	cod. costr.	972.024.00
descrizione	spartifiamma ø 132mm 7,5-10kW a doppio circuito adattabile a MODULAR		



1

codice	106766	cod. costr.	972.019.00
descrizione	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 111mm 5.5kW adattabile a MODULAR		



1

codice	106769	cod. costr.	972.020.00
descrizione	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 132mm 7,5-10kW adattabile a MODULAR		

tuttapietra



1

codice	105072	cod. costr.	67205600
descrizione	bruciatore circolare		
Per modelli:	65/110TPFG, 65/70TPFG, 65/70TPG, 70/110TPFG, 70/70TPFG, 70/70TPG		

fornelli wok



1

codice	103096	cod. costr.	37200300
descrizione	spartifiamma ø 120mm 9.5kW per cucina cinese		
Per modelli:	70/70K		
accessori per	103096		
	codice	104116	cod. costr. 37200000
	testa bruciatore aperto 9.5kW per cucina cinese		
	codice	104117	cod. costr. —
	bussola miscelazione d'aria per cucina cinese		



1

codice	104116	cod. costr.	37200000
descrizione	testa bruciatore aperto 9.5kW per cucina cinese		
Per modelli:	70/70K		
accessori per	104116		
	codice	103096	cod. costr. 37200300
	spartifiamma ø 120mm 9.5kW per cucina cinese		
	codice	104117	cod. costr. —
	bussola miscelazione d'aria per cucina cinese		

griglie posa tegami per fuochi aperti



1

codice	210173	cod. costr.	68306300
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 265mm L 510mm		
Per modelli:	60/30PCG, 60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60PCG		



1

codice	210132	cod. costr.	681.008.14 68100500 68100800
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 340mm L 570mm adattabile a serie 700		
Per modelli:	65/110CFG, 65/110CFGE, 65/110CFGG, 65/110TPFG, 65/40PCG, 65/70PCG, 70/110CFGE, 70/110PCG, 70/110TPFG, 70/40PCG, 70/70CFG, 70/70CFGE, 70/70PCG, CEG110, CEG70		
accessori per	210132		
	codice	210050	cod. costr. N/A
	griglia riduzione L 260mm lar. 260mm acciaio cromato adattabile a universale		

			
1			
codice	210137	cod. costr.	68101900
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 400mm L 400mm adattabile a serie 900		
Per modelli:	65/40PG-40P		

			
1			
codice	210060	cod. costr.	681.019.14
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 400mm L 400mm smaltato		

			
1			
codice	106775	cod. costr.	983.031.13
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 410mm L 360mm H 60mm adattabile a MODULAR		

griglie di riduzione

			
1			
codice	210050	cod. costr.	N/A
descrizione	griglia riduzione L 260mm lar. 260mm acciaio cromato adattabile a universale		

anelli di adattamento

			
1			
codice	210114	cod. costr.	38100200
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti ø 380mm adattabile a fornello wok		
Per modelli:	70/70K		

			
1			
codice	210115	cod. costr.	38100100
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti ø 380mm adattabile a fornello wok		
Per modelli:	70/70K		

accessori

griglie di riduzione

			
1			
codice	210050	cod. costr.	N/A
descrizione	griglia riduzione L 260mm lar. 260mm acciaio cromato adattabile a universale		

griglie posa tegami per fuochi aperti

			
1			
codice	210173	cod. costr.	68306300
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 265mm L 510mm		
Per modelli:	60/30PCG, 60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60PCG		

			
1			
codice	210132	cod. costr.	681.008.14 68100500 68100800
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 340mm L 570mm adattabile a serie 700		
Per modelli:	65/110CFG, 65/110CFGE, 65/110CFGG, 65/110TPFG, 65/40PCG, 65/70PCG, 70/110CFGE, 70/110PCG, 70/110TPFG, 70/40PCG, 70/70CFG, 70/70CFGE, 70/70PCG, CEG110, CEG70		
accessori per	210132		
	codice	210050	cod. costr.
			N/A
	griglia riduzione L 260mm lar. 260mm acciaio cromato adattabile a universale		



1

codice	210137	cod. costr.	68101900
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 400mm L 400mm adattabile a serie 900		
Per modelli:	65/40PG-40P		



1

codice	210060	cod. costr.	681.019.14
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 400mm L 400mm smaltato		



1

codice	210114	cod. costr.	38100200
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti ø 380mm adattabile a fornello wok		
Per modelli:	70/70K		



1

codice	210115	cod. costr.	38100100
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti ø 380mm adattabile a fornello wok		
Per modelli:	70/70K		

miscelatori d'aria



1

codice	103127	cod. costr.	67201600
descrizione	bussola miscelazione d'aria L 36mm ø est. 40mm int. ø 36mm alluminio		
Per modelli:	65/110CFG, 65/110CFGE, 65/110CFGG, 65/110TPFG, 65/40PCG, 65/40PG-40P, 65/70CFG, 65/70PCG, 70/110CFG, 70/110CFGE, 70/110PCG, 70/110TPFG, 70/40PCG, 70/70CFG, 70/70CFGE, 70/70PCG, CEG110, CEG70		
accessori per	103127		
	codice	103118	cod. costr. 67204400
	spartifiamma ø 61mm		

accessori per	103127		
	codice	103119	cod. costr. 67205100 67209800
	corona per sp.fiamma ø 61mm		
	codice	103120	cod. costr. 67205000
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 61mm		
	codice	103121	cod. costr. 67201000
	venturi		
	codice	103122	cod. costr. 67302000
	supporto bruciatore ø 35mm H 82mm supporto ugello M10x1 interasse di fissaggio 55mm attacco M16x1,5mm con portaugello		
	codice	103124	cod. costr. 67210100
	testa bruciatore aperto E ø 150mm per sp.fiamma ø 110mm 7.5kW indice 672.077 A		
	codice	103125	cod. costr. 67207900
	spartifiamma D ø 110mm 5.5kW foro ø 2.6mm con foro centrale		
	codice	103126	cod. costr. 67209300
	spartifiamma E ø 110mm 7.5kW foro ø 3mm con foro centrale		
	codice	105067	cod. costr. 67207800
	spartifiamma C ø 84mm 3.5kW		
	codice	105069	cod. costr. 67207600
	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 84mm 3.5kW		
	codice	105070	cod. costr. 672.077.00
	testa bruciatore aperto D ø 150mm per sp.fiamma ø 110mm 5.5kW indice 672.077 E		



1

codice	104693	cod. costr.	941.124.00
descrizione	miscelatore d'aria H 6mm ø est. 31mm int. ø 10mm fori ø 6.5 forim		



1

codice	104696	cod. costr.	923.271.00
descrizione	miscelatore d'aria ø est. 95mm spessore 0.75mm fori ø 10mm bruciatore circolare		



1

codice	105711	cod. costr.	672.133.00
descrizione	tubo miscelazione d'aria L 42mm ø est. 20mm ottone		

Bruciatori tubolari

Bruciatori tubolari



1

codice	104174	cod. costr.	67205200
descrizione	bruciatore a barra a 2 file L 485mm lar. 240mm ømm H 170mm grill		
Per modelli:	65/40GRG, 65/40GRL, 65/70GRG, 65/70GRL, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/70GRG, 70/70GRL		



1

codice	105247	cod. costr.	67209700
descrizione	bruciatore a barra a 2 file L 500mm lar. 180mm ømm H 160mm		



1

codice	105161	cod. costr.	97200600
descrizione	bruciatore a barra a 2 file L 585mm lar. 150mm ø 23mm Hmm bagnomaria		



1

codice	106846	cod. costr.	972.017.00
descrizione	bruciatore a barra a 2 file L 610mm lar. 220mm ømm H 47mm grill pietra lavica		



1

codice	104004	cod. costr.	97201500
descrizione	bruciatore a barra a 2 file L 620mm lar. 200mm ømm Hmm grill pietra lavica		



1

codice	105165	cod. costr.	67207400
descrizione	bruciatore a barra a 3 file L 390mm lar. 420mm ømm H 135mm brasiera ribaltabile		
Per modelli:	70/70BRG, 70/70BRGM		



1

codice	107880	cod. costr.	672.174.00
descrizione	bruciatore a barra a 3 file L 450mm lar. 245mm ø 25mm per grill		



1

codice	105075	cod. costr.	67212200
descrizione	bruciatore a barra a 3 file L 455mm lar. 185mm ømm H 45mm fry top		
Per modelli:	60/30FTG, 60/30FTG-CR, 60/30FTGR, 60/30FTRG-CR, 60/60FTG, 60/60FTG-CR, 60/60FTRG, 60/60FTRG-CR, 60/60FTRRG, 60/60FTRRG-CR		



1

codice	104173	cod. costr.	67202900
descrizione	bruciatore a barra a 3 file L 507mm lar. 240mm ømm H 50mm fry top		
Per modelli:	65/40FTG, 65/40FTRG, 65/70FTG, 65/70FTRG, 70/40FTG, 70/40FTGS, 70/40FTRG, 70/70FTG, 70/70FTG-CR, 70/70FTGS, 70/70FTRG, 70/70FTRG-CR, 70/70FTRRG, 70/70FTRRG-CR		



1

codice	105162	cod. costr.	97200700
descrizione	bruciatore a barra a 3 file L 585mm lar. 455mm ømm H 40mm bagnomaria		



1

codice	104689	cod. costr.	972.043.00
descrizione	bruciatore a barra a 3 file L 620mm lar. 250mm ø 27mm per grill		



1

codice	105158	cod. costr.	97200000 97200200
descrizione	bruciatore a barra a 3 file L 625mm lar. 240mm ømm H 45mm fry top		



1

codice	105166	cod. costr.	97200400
descrizione	bruciatore a barra a 4 file L 545mm lar. 580mm ømm H 135mm brasiera ribaltabile		



1

codice	105167	cod. costr.	97200500
descrizione	bruciatore a barra a 6 file L 560mm lar. 940mm ømm H 40mm brasiera ribaltabile		



1

codice	104698	cod. costr.	972.052.00
descrizione	bruciatore a barra a 6 file L 580mm lar. 980mm ø 25mm H 300mm per brasiera ribaltabile		



1

codice	105074	cod. costr.	87200500
descrizione	bruciatore a barra a forma di T L 740mm lar.mm ø 41mm Hmm forno		



1

codice	104171	cod. costr.	67203000
descrizione	bruciatore a barra ad angolo L 450mm lar. 185mm ømm Hmm forno		
Per modelli:	65/110CFG, 65/110TPFG, 65/70CFG, 65/70TPFG, 70/110CFG, 70/110TPFG, 70/70CFG, 70/70TPFG		



1

codice	105073	cod. costr.	87200000
descrizione	bruciatore a barra ad angolo L 570mm lar. 185mm ømm Hmm forno		



1

codice	104691	cod. costr.	672.153.00
descrizione	bruciatore a barra L 520mm lar. 200mm ø 25mm H 60mm per brasiera ribaltabile		



1

codice	104690	cod. costr.	672.183.00
descrizione	bruciatore a barra L 590mm lar. 585mm ø 25mm H 170mm brasiera ribaltabile per modello 70/80 BRG		



1

codice	104797	cod. costr.	972.051.00
descrizione	bruciatore a barra L 590mm lar. 585mm ø 25mm H 170mm brasiera ribaltabile per modello 90/80 BRG		



1

codice	104694	cod. costr.	672.053.00
descrizione	bruciatore a barra ø 29/32/29mm per forno gas		



1

codice	103360	cod. costr.	972.042.00
descrizione	bruciatore a barra ø 40mm L 600mm larghezza della flangia 25mm lunghezza della flangia 48mm		



1

codice	105515	cod. costr.	97204100
descrizione	bruciatore a barra ø 40mm lar.mm Hmm L 250mm flangia ø 61mm bagnomaria		



			
codice	103358	cod. costr.	672.145.00
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm L 343mm larghezza della flangia 25mm lunghezza della flangia 60mm cuocipasta		

			
codice	107862	cod. costr.	972.152.00
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 500mm larghezza della flangia 61mm lunghezza della flangia 25mm per forno		

			
codice	103359	cod. costr.	672.175.00
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm L 365mm larghezza della flangia 25mm lunghezza della flangia 60mm		

			
codice	103343	cod. costr.	972.045.00
descrizione	bruciatore a barra ø 52mm L 490mm larghezza della flangia 24mm lunghezza della flangia 60mm friggitrice		

			
codice	105776	cod. costr.	999.23.050
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 305mm con perno M5x12 larghezza della flangia 52mm forno a convezione flangia ø 75mm		

			
codice	211020	cod. costr.	61152400 81121200
descrizione	griglia pietra lavica L 440mm lar. 295mm H 15mm		
Per modelli:	65/40GRL, 65/70GRL, 70/40GRL, 70/70GRL		

	1			
codice	105160	cod. costr.	67207200 67207215	
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 428mm larghezza della flangia 71mm pentola flangia ø 75mm			
Per modelli:	70/40CPG, 70/70CPG			
ricambi per	105160			
	codice	105159	cod. costr.	64104200
tappo terminale adattabile a bruciatore per cuocipasta				

			
codice	211032	cod. costr.	91134400 91142200
descrizione	griglia pietra lavica L 605mm lar. 320mm H 20mm		

			
codice	211019	cod. costr.	68101100
descrizione	griglia ripiano L 495mm lar. 160mm H 19mm		
Per modelli:	65/40GRG, 65/40GRL, 65/70GRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/70GRG, 70/70GRL		

			
codice	105523	cod. costr.	972.040.00
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 475mm flangia ø 75mm		

			
codice	211033	cod. costr.	91134500
descrizione	griglia ripiano L 690mm lar. 350mm H 45mm carne		



1

codice	693070	cod. costr.	61131200
descrizione	leva per griglia per cottura diretta		
Per modelli:	65/40GRL, 65/70GRL		



1

codice	105159	cod. costr.	64104200
descrizione	tappo terminale adattabile a bruciatore per cuocipasta		
Per modelli:	70/40CPG		

griglie per cottura diretta



1

codice	211019	cod. costr.	68101100
descrizione	griglia ripiano L 495mm lar. 160mm H 19mm		
Per modelli:	65/40GRG, 65/40GRL, 65/70GRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/70GRG, 70/70GRL		



1

codice	211033	cod. costr.	91134500
descrizione	griglia ripiano L 690mm lar. 350mm H 45mm carne		



1

codice	211050	cod. costr.	900.599.40
descrizione	griglia ripiano L 690mm lar. 365mm carne		

griglie per pietra lavica



1

codice	211020	cod. costr.	61152400 81121200
descrizione	griglia pietra lavica L 440mm lar. 295mm H 15mm		
Per modelli:	65/40GRL, 65/70GRL, 70/40GRL, 70/70GRL		



1

codice	211032	cod. costr.	91134400 91142200
descrizione	griglia pietra lavica L 605mm lar. 320mm H 20mm		



1

codice	211053	cod. costr.	84.19.90.85 911068.00 9111068.00
descrizione	griglia pietra lavica L 625mm lar. 325mm H 36mm acciaio inox		

bruciatori frontali



1

codice	105401	cod. costr.	672.181.00
descrizione	bruciatore L 300mm lar. 75mm H 42mm per friggitrice		



1

codice	105164	cod. costr.	67207100
descrizione	bruciatore frontale L 190mm lar. 53mm H 64mm per friggitrice ovale		
Per modelli:	70/40FRG13, 70/70FRG13		



1

codice	104172	cod. costr.	67203100
descrizione	bruciatore frontale ø 74mm L 180mm H 60mm rotondo per friggitrice		
Per modelli:	65/40FRG		



			
1			
codice	105163	cod. costr.	67207500
descrizione	bruciatore frontale ø 74mm L 180mm lar. 74mm H 60mm rotondo per friggitrice		
Per modelli:	60/30FRG, 60/60FRG, 65/70FRG		

bruciatori per tuttapietra

			
1			
codice	105168	cod. costr.	67209000
descrizione	bruciatore per tuttapietra ø 120mm H 77mm L 340mm per pentola		
Per modelli:	70/70PGI		

			
1			
codice	105485	cod. costr.	972.044.00
descrizione	bruciatore per tuttapietra ø 65mm H 102mm L 284mm		

accessori

portaugelli

			
1			
codice	104699	cod. costr.	675.511.00
descrizione	portaugello L 153mm raccordo filettato per tubo 1/2" M M14x1		

			
1			
codice	104697	cod. costr.	675.512.00
descrizione	portaugello L 225mm raccordo filettato per tubo 1/2" M M14x1		

			
1			
codice	104108	cod. costr.	67302300
descrizione	portaugello supporto ugello M10x1 tubo ø 10mm entrata gas M16x1,5 uscita gas M14x1		
accessori per	104108		
	codice	102382	cod. costr. 673.024.00
	dado filetto M14x1 H 3.5mm CH 18 ottone conf. 1 pz		
	codice	104105	cod. costr. —
	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 80mm 3.5kW		
	codice	104107	cod. costr. —
	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 100mm 6.4kW		

varie

			
1			
codice	693070	cod. costr.	61131200
descrizione	leva per griglia per cottura diretta		
Per modelli:	65/40GRL, 65/70GRL		

ugelli del gas

ugelli per bruciatori principali

ugelli gas M6x0,75

			
1			
codice	102836	cod. costr.	37400200
descrizione	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 1.4mm		

ugelli gas M10x1

			
1			
codice	100973	cod. costr.	674.056.00
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 foro ø 0.8mm L 30mm CH 12		

			
1			
codice	100150	cod. costr.	674.060.00
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 foro ø 0.95mm L 30mm CH 12		



1

codice	106650	cod. costr.	674.065.00
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 foro ø 1.2mm L 30mm CH 12		



1

codice	100675	cod. costr.	674.096.00
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 foro ø 1.4mm L 30mm CH 12		



1

codice	101975	cod. costr.	67407200
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 foro ø 1.55mm L 30mm CH 12		



1

codice	100816	cod. costr.	67407100
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 foro ø 1.5mm CH 12		



1

codice	100676	cod. costr.	67406100
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 foro ø 1mm L 30mm CH 12		



1

codice	100157	cod. costr.	674.089.00
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 foro ø 2.4mm L 30mm CH 12		



1

codice	103285	cod. costr.	674.197.00
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 foro sfera ø 0.88mm L 30mm CH 12		



1

codice	100420	cod. costr.	67400300
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 0.95mm		
Per modelli:	65/110CFG, 65/110CFGE, 65/110CFGG, 65/40PCG, 65/70CFG, CEG110, CEG70		



1

codice	106503	cod. costr.	674.017.00
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.1mm		



1

codice	102704	cod. costr.	674.005.00
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.2mm		



1

codice	104779	cod. costr.	67402700
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.6mm		



1

codice	106440	cod. costr.	674.032.00
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.85mm		



1

codice	104672	cod. costr.	67403500
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 2mm		



1

codice	106695	cod. costr.	67407000
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.45mm L 30mm		



1

codice	102291	cod. costr.	67401200
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 0.85mm		
Per modelli:	65/70FRG		

			
1			
codice	103284	cod. costr.	674.363.00
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 0.88mm		

			
1			
codice	100402	cod. costr.	67401600
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.05mm		

			
1			
codice	106501	cod. costr.	67402400
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.45mm		

			
1			
codice	106502	cod. costr.	67400700
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.8mm		

			
1			
codice	102691	cod. costr.	67401500
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1mm		

ugelli per bruciatori pilota

ugello per bruciatore pilota AB

			
1			
codice	102742	cod. costr.	67434600
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 25 foro ø 0.25mm conf. 1 pz		

ugelli per bruciatori pilota SIT

serie 100

			
1			
codice	100246	cod. costr.	672.059.00
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz filetto M8x0,75		

serie 140/150

			
1			
codice	100205	cod. costr.	67400100
descrizione	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 19 foro ø 0,23/0,26mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150		

			
1			
codice	100207	cod. costr.	674.091.00
descrizione	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 27 foro ø 0,40/0,38mm adattabile a SIT serie 140		

			
1			
codice	100206	cod. costr.	67400000
descrizione	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 36 foro ø 0,60/0,55mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150		

serie 160

			
1			
codice	107172	cod. costr.	67405400
descrizione	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 25 conf. 1 pz		
Per modelli:	K4/240		

			
1			
codice	107650	cod. costr.	674.052.00 674052
descrizione	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 30 conf. 1 pz		



codice	107175	cod. costr.	674.051.00
descrizione	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 51 conf. 1 pz adattabile a serie 160		

by-pass

by-pass PEL20/21



codice	100554	cod. costr.	671.036.00
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.45mm filetto M5x0,5		



codice	100553	cod. costr.	671.016.00
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.4mm filetto M5x0,5		



codice	100550	cod. costr.	671.055.00
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.55mm filetto M5x0,5		



codice	100551	cod. costr.	671.037.00
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.6mm filetto M5x0,5		



codice	100555	cod. costr.	671.038.00
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.8mm filetto M5x0,5		



codice	100556	cod. costr.	67103000
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.95mm filetto M5x0,5		



codice	106871	cod. costr.	671.094.00
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 2.2mm filetto M5x0,5		

by-pass PEL22



codice	100410	cod. costr.	971.004.00
descrizione	by-pass tipo PEL22 foro ø 0.85mm filetto M6x0,5		



codice	100437	cod. costr.	671.044.00
descrizione	by-pass tipo PEL22 foro ø 1.15mm filetto M6x0,5		

set di ugelli gas



codice	103346	cod. costr.	265.034.13
descrizione	set di ugelli gas gas naturale/GPL 70/80 BRG		



codice	103345	cod. costr.	265.036.13
descrizione	set di ugelli gas gas naturale/GPL 90/120 BRG		



codice	103356	cod. costr.	265.035.13
descrizione	set di ugelli gas gas naturale/GPL BRG90/80EM		

materiali ausiliari gas

raccordi filettati

biconi



codice	101278	cod. costr.	67300100
descrizione	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz		
accessori per	101278		



codice	100943	cod. costr.	—
ghiera filetto M17x1 tubo ø 10mm			



codice	101300	cod. costr.	—
ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm			



codice	101478	cod. costr.	—
ghiera filetto 3/8" per tubi ø 10mm			

			
1			
codice	101273	cod. costr.	673.006.00 673.008.00
descrizione	anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale		
accessori per	101273		
	codice	100944	cod. costr. —
	ghiera filetto M18x1,5 per tubi ø 12mm		
	codice	101276	cod. costr. —
	vite bicono filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz		


			
1			
codice	101256	cod. costr.	67302700
descrizione	anello bicono per tubo ø 16mm conf. 1 pz		
accessori per	101256		
	codice	101253	cod. costr. 67302800
	ghiera filetto M24x1,5 PEL per tubi ø 16mm		


			
1			
codice	101246	cod. costr.	67300400
descrizione	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
Per modelli:	60/30FTG, 60/30FTG-CR, 60/30FTGR, 60/30FTRG-CR, 60/60FTG, 60/60FTG-CR, 60/60FTRG-CR, 60/60FTRRG, 60/60FTRRG-CR, 65/110TPFG, 65/40FTG, 65/40FTRG, 65/40GRG, 65/40GRL, 65/40PG-40P, 65/70FTG, 65/70FTRG, 65/70GRG, 65/70GRL, 65/70TPFG, 65/70TPG, 70/110CFGE, 70/110PCG, 70/110TPFG, 70/40CPG, 70/40FTG, 70/40FTGS, 70/40FTRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/40PCG, 70/70BRG, 70/70BRGM, 70/70CFG, 70/70CPG, 70/70FTG, 70/70FTG-CR, 70/70FTGS, 70/70FTRG, 70/70FTRG-CR, 70/70FTRRG, 70/70FTRRG-CR, 70/70GRG, 70/70GRL, 70/70K, 70/70PCG, 70/70PGI		
accessori per	101246		
	codice	100908	cod. costr. 67301300
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		

			
1			
codice	100870	cod. costr.	673.007.00
descrizione	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz adattabile a serie 160 per bruciatore pilota		

			
1			
codice	100897	cod. costr.	67300300
descrizione	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz per bruciatore pilota		
Per modelli:	60/30FTG, 60/30FTG-CR, 60/30FTGR, 60/30FTRG-CR, 60/60FTG, 60/60FTG-CR, 60/60FTRG, 60/60FTRG-CR, 60/60FTRRG, 60/60FTRRG-CR, 65/40FTG, 65/40FTRG, 65/70FTG, 65/70FTRG, 70/40CPG, 70/40FTG, 70/40FTGS, 70/40FTRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/70BRG, 70/70BRGM, 70/70CPG, 70/70FTG, 70/70FTG-CR, 70/70FTGS, 70/70FTRG, 70/70FTRG-CR, 70/70FTRRG, 70/70FTRRG-CR, 70/70GRG, 70/70GRL, 70/70PGI		

ghiere

			
1			
codice	101253	cod. costr.	67302800
descrizione	ghiera filetto M24x1,5 PEL per tubi ø 16mm		
accessori per	101253		
	codice	101256	cod. costr. 67302700
	anello bicono per tubo ø 16mm conf. 1 pz		

			
1			
codice	101254	cod. costr.	67303000
descrizione	ghiera filetto M28x1,5 tubo ø 20mm		
accessori per	101254		
	codice	101257	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 20mm conf. 1 pz		

raccordi per bicono

			
1			
codice	100906	cod. costr.	67301400
descrizione	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10		
Per modelli:	60/30FRG, 60/30FTG, 60/30FTG-CR, 60/30FTGR, 60/30FTRG-CR, 60/60FRG, 60/60FTG, 60/60FTG-CR, 60/60FTRG, 60/60FTRRG, 60/60FTRRG-CR, 65/40FRG, 65/40FTG, 65/40FTRG, 65/40GRG, 65/70FRG, 65/70FTG, 65/70FTRG, 65/70GRG, 70/40CPG, 70/40FRG13, 70/40FTG, 70/40FTGS, 70/40FTRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/70BRG, 70/70BRGM, 70/70CPG, 70/70FRG13, 70/70FTG, 70/70FTG-CR, 70/70FTGS, 70/70FTRG, 70/70FTRG-CR, 70/70FTRRG, 70/70FTRRG-CR, 70/70GRG, 70/70GRL, 70/70PGI		



1

codice	100908	cod. costr.	67301300
descrizione	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
Per modelli:	60/30FRG, 60/30FTG, 60/30FTG-CR, 60/30FTGR, 60/30FTRG-CR, 60/60FRG, 60/60FTG, 60/60FTG-CR, 60/60FTRG, 60/60FTRG-CR, 60/60FTRRG, 60/60FTRRG-CR, 65/110TPFG, 65/40FTG, 65/40FTRG, 65/40GRG, 65/40GRL, 65/40PG-40P, 65/70FRG, 65/70FTG, 65/70FTRG, 65/70GRG, 65/70GRL, 65/70TPFG, 65/70TPG, 70/110CFG, 70/110CFGE, 70/110TPFG, 70/40CPG, 70/40FRG13, 70/40FTG, 70/40FTGS, 70/40FTRRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/40PCG, 70/70BRG, 70/70BRGM, 70/70CFG, 70/70CFGE, 70/70CPG, 70/70FRG13, 70/70FTG, 70/70FTG-CR, 70/70FTGS, 70/70FTRG, 70/70FTRG-CR, 70/70FTRRG, 70/70FTRRG-CR, 70/70GRG...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

accessori per 100908



codice	100897	cod. costr.	67300300
descrizione	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz per bruciatore pilota		



codice	101246	cod. costr.	67300400
descrizione	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz		



codice	101280	cod. costr.	—
descrizione	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz		



codice	101282	cod. costr.	—
descrizione	anello bicono per tubo ø 4mm L 7.4mm conf. 1 pz		



1

codice	101477	cod. costr.	673.034.00
descrizione	vite bicono filetto M13x1 tubo ø 8mm conf. 1 pz		

tubi per gas

tubi per gas principale

personalizzati dal costruttore



1

codice	109204	cod. costr.	631.196.00
descrizione	conduttura gas tubo ø 6mm L 255mm lar. 70mm attacco con raccordo ogiva/ogiva per pentola per pressostato		

tubi gas accensione

universali



1

codice	102110	cod. costr.	97514000
descrizione	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm		
accessori per	102110		
	codice	100908	cod. costr. 67301300
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	101246	cod. costr. 67300400
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz		

tubi flessibili per gas

raccordi filettati per tubi



1

codice	107879	cod. costr.	678.084.00
descrizione	raccordo a T raccordo a T filetto 1/4" per tubo ø 6mm L 55mm ottone gas		

ricambi per apparecchiature specifiche

per macchine da caffè

gruppi erogatori

guarnizioni portafiltro

O.R.



1

codice	510409	cod. costr.	835535651
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 56.52mm conf. 1 pz		

per bagnomaria

ricambi e accessori



1

codice	691249	cod. costr.	62302700
descrizione	leva		
Per modelli:	60/30BME, 60/30CPE, 60/60BME, 60/60CPE, 60/60FRE, 60/60FRG, 65/40BME, 65/70BME, 65/70FRE, 70/40BME		

			
1			
codice	692889	cod. costr.	984.006.00
descrizione	magnete porta H 6mm ø 20mm M5 lungh. fil. 15mm		

			
1			
codice	705023	cod. costr.	610.272.00
descrizione	raschietto lar. 100mm L 420mm		

			
1			
codice	692796	cod. costr.	256.431.00
descrizione	set di fissaggio esagonale L 31mm filetto M5		

casce e pannelli

			
1			
codice	691634	cod. costr.	623.002.00 623.002.15
descrizione	squadretta di fissaggio L 33mm lar. 14mm H 14mm inox		

per cucina vetroceramica

ricambi e accessori

			
1			
codice	694978	cod. costr.	256.424.00
descrizione	set di fissaggio		

piani in vetroceramica

piani completi in vetroceramica

			
1			
codice	416528	cod. costr.	61170100
descrizione	piano cottura vetroceramico completo		
Per modelli:	65/40PVE, 70/40PVE		



Nessuna immagine disponibile

1			
codice	416530	cod. costr.	91120000
descrizione	piano cottura vetroceramico completo		



Nessuna immagine disponibile

1			
codice	416531	cod. costr.	91120100
descrizione	piano cottura vetroceramico completo		



1

codice	416529	cod. costr.	61170200
descrizione	piano cottura vetroceramico L 700mm lar. 650mm H 100mm completo		
Per modelli:	65/70PVE, 70/70CFVE, 70/70PVE		

per friggatrici

ricambi e accessori



1

codice	692778	cod. costr.	611.042.00
descrizione	copertura per supporto resistenza per friggatrici L 64mm lar. 56mm H 80mm pos. di montaggio dx		



1

codice	692810	cod. costr.	256.420.00
descrizione	copertura per supporto resistenza per friggatrici L 64mm lar. 56mm H 80mm pos. di montaggio sx		



1

codice	692886	cod. costr.	6211992.00 6211992.15
descrizione	lamiera di protezione copertura per friggitrice L 210mm lar. 60mm H 38mm pos. di montaggio resistenza		



1

codice	691249	cod. costr.	62302700
descrizione	leva		
Per modelli:	60/30BME, 60/30CPE, 60/60BME, 60/60CPE, 60/60FRE, 60/60FRG, 65/40BME, 65/70BME, 65/70FRE, 70/40BME		



1

codice	514447	cod. costr.	623.201.00
descrizione	leva L 42mm lar. 15mm spessore 2mm H 25mm		



1

codice	692795	cod. costr.	941.130.00
descrizione	piastra di fissaggio L 35mm lar. 10mm H 8mm M5 interasse di fissaggio 17mm		



1

codice	692796	cod. costr.	256.431.00
descrizione	set di fissaggio esagonale L 31mm filetto M5		



1

codice	691633	cod. costr.	611.038.00
descrizione	supporto resistenza per friggatrici		

casce e pannelli



1

codice	691634	cod. costr.	623.002.00 623.002.15
descrizione	squadretta di fissaggio L 33mm lar. 14mm H 14mm inox		

magnete porta



1

codice	692889	cod. costr.	984.006.00
descrizione	magnete porta H 6mm ø 20mm M5 lungh. fil. 15mm		

varie



1

codice	692776	cod. costr.	983.009.00
descrizione	staffa supporto per resistenza		

per fry top

ricambi e accessori



1

codice	692805	cod. costr.	683.028.00
descrizione	gancio per tuttapiastro L 360mm		



1

codice	692889	cod. costr.	984.006.00
descrizione	magnete porta H 6mm ø 20mm M5 lungh. fil. 15mm		



1

codice	692795	cod. costr.	941.130.00
descrizione	piastra di fissaggio L 35mm lar. 10mm H 8mm M5 interasse di fissaggio 17mm		



1

codice	692779	cod. costr.	631.175.00
descrizione	raccordo per scarico per fry top ø 45mm L 60mm lar. 85mm interasse di fissaggio 65mm		

casce e pannelli



1

codice	691634	cod. costr.	623.002.00 623.002.15
descrizione	squadretta di fissaggio L 33mm lar. 14mm H 14mm inox		

vasche



1

codice	696805	cod. costr.	6111127.13
descrizione	bacinella raccogli grasso per fry top L 175mm lar. 185mm H 110mm		

			
1			
codice	696811	cod. costr.	6111249.00
descrizione	bacchetta raccogli grasso per fry top L 270mm lar. 205mm H 110mm		

tappi di scarico

			
1			
codice	691250	cod. costr.	641.023.00
descrizione	tappo per fry top ø 30mm		

per brasiera ribaltabili

ricambi e accessori

			
1			
codice	692777	cod. costr.	941.165.00
descrizione	boccola distanziale spessore 2.3mm int. ø 10mm ø est. 15mm H 19mm		

			
1			
codice	514518	cod. costr.	951.069.00
descrizione	disco ø 17.5mm plastica		

			
1			
codice	542394	cod. costr.	256.466.00
descrizione	erogatore attacco 1/2" tubo ø 25mm H tot. 150mm angolo di rotazione°		

			
1			
codice	551432	cod. costr.	561.012.00
descrizione	morsetto plastica		

			
1			
codice	699598	cod. costr.	941.154.00
descrizione	perno L 24mm ø 14mm per brasiera ribaltabile		

			
1			
codice	694964	cod. costr.	941.164.00
descrizione	perno L 78mm ø 10mm acciaio inox		

			
1			
codice	542390	cod. costr.	0777.10073.8 M538003000
descrizione	perno filettato filetto M10x1,5		

			
1			
codice	692773	cod. costr.	941.157.00
descrizione	piastra di fissaggio L 60mm lar. 40mm H 15mm		

			
1			
codice	699450	cod. costr.	256.460.00
descrizione	set di fissaggio per cerniera		

			
1			
codice	699597	cod. costr.	256.461.00
descrizione	set di fissaggio per cerniera per coperchio CH 13		

			
1			
codice	694976	cod. costr.	9111769.00
descrizione	supporto per albero acciaio zincato pos. di montaggio centrale		

			
1			
codice	514514	cod. costr.	256.370.00
descrizione	tappo ø 60mm acciaio inox H 145mm		

casce e pannelli			
			
1			
codice	692799	cod. costr.	256.304.00
descrizione	protezione ø 108mm plastica		

viti senza fine			
			
1			
codice	693084	cod. costr.	64106500
descrizione	asta filettata		
Per modelli:	70/70BRE, 70/70BRG		

			
1			
codice	693087	cod. costr.	64107700
descrizione	asta filettata		
Per modelli:	70/70BREM, 70/70BRGM		

			
1			
codice	693089	cod. costr.	94100100
descrizione	asta filettata		

			
1			
codice	530900	cod. costr.	941.162.00
descrizione	asta filettata filetto M12x1,5 acciaio zincato lungh. fil. 80mm		

			
1			
codice	691136	cod. costr.	911.082.00
descrizione	asta filettata filetto Tr24x5 L 730mm manuale brasiera ribaltabile		

			
1			
codice	691248	cod. costr.	61140100
descrizione	asta filettata L 535mm ø 25mm		

			
1			
codice	692891	cod. costr.	910.732.00
descrizione	asta filettata per brasiera ribaltabile int. ø 25mm ø est. 30mm L 670mm		

			
1			
codice	693083	cod. costr.	64106600
descrizione	blocco filettato		
Per modelli:	70/70BRE, 70/70BREM, 70/70BRG, 70/70BRGM		

			
1			
codice	693085	cod. costr.	64106700
descrizione	bronzina		
Per modelli:	70/70BRE, 70/70BRG		



1

codice	692887	cod. costr.	941.163.00
descrizione	supporto rotazione cerniera per brasiera ribaltabile ø 20mm int. ø 15.5mm L 54mm		



1

codice	693091	cod. costr.	94100700
descrizione	supporto rotazione per brasiera ribaltabile		

varie



1

codice	692798	cod. costr.	256.471.00
descrizione	bullone di fissaggio L 35mm ø 12mm con dado con disco brasiera ribaltabile CH 19		
ricambi per	692798		
	codice	692888	cod. costr. 941.181.00
	bullone di fissaggio L 35mm ø 12mm per brasiera ribaltabile CH 19		



1

codice	692888	cod. costr.	941.181.00
descrizione	bullone di fissaggio L 35mm ø 12mm per brasiera ribaltabile CH 19		
accessori per	692888		
	codice	692798	cod. costr. 256.471.00
	bullone di fissaggio L 35mm ø 12mm con dado con disco brasiera ribaltabile CH 19		



1

codice	523510	cod. costr.	06501503500
descrizione	cuscinetto radiale a sfere tipo 6202-2RS albero ø 15mm ø est. 35mm lar. 11mm con guarnizioni cuscinetto radiale rigido a sfere DIN 625-1		
Per modelli:	70/70BRE, 70/70BRG		



1

codice	691211	cod. costr.	61140000
descrizione	dispositivo di ribaltamento L 590mm per brasiera ribaltabile		

per pentole

ricambi e accessori



1

codice	692782	cod. costr.	641.150.00
descrizione	albero per pentola L 285mm ø est. 16mm		



1

codice	514528	cod. costr.	941.137.00
descrizione	boccola per pentola coperchio ø 39mm int. ø 16mm H 12mm		



1

codice	692797	cod. costr.	941.138.00
descrizione	boccola per pentola ø 39mm L 55mm		



1

codice	692783	cod. costr.	941.139.15
descrizione	boccola di registrazione per pentola ø 40/20mm L 80mm		



1

codice	692787	cod. costr.	631.195.00
descrizione	parte filettata ottone L 160mm int. ø 34mm 1 1/2"		



1

codice	692801	cod. costr.	931.213.00
descrizione	parte filettata per rubinetto scarico L 140mm filetto 2"		



1

codice	514517	cod. costr.	641.149.00
descrizione	supporto per pentola		

filtri



1

codice	514521	cod. costr.	611.373.00
descrizione	filtro scarico per pentola L 145mm lar. 75mm		

varie



1

codice	542398	cod. costr.	678.082.00
descrizione	entrata acqua per pentola fisso		



1

codice	514519	cod. costr.	678.087.00
descrizione	gancio di sicurezza per pentola con vite d'arresto		

per grill pietra lavica



1

codice	692892	cod. costr.	9221341.00
descrizione	bacinella raccogli grasso L 750mm lar. 157mm H 22mm		



1

codice	692889	cod. costr.	984.006.00
descrizione	magnete porta H 6mm ø 20mm M5 lungh. fil. 15mm		



1

codice	692809	cod. costr.	512.002.00
descrizione	tappo livello misura 35x35 2 fissabile con viti per grill pietra lavica		

per elementi neutri

porte



1

codice	692889	cod. costr.	984.006.00
descrizione	magnete porta H 6mm ø 20mm M5 lungh. fil. 15mm		



per cuocipasta

ricambi e accessori



1

codice	699392	cod. costr.	256.216.00
descrizione	cerniera 1 paio per porta		



1

codice	542393	cod. costr.	256.313.00
descrizione	erogatore attacco 3/8" tubo ø 12mm H tot. 67mm angolo di rotazione°		



1

codice	692889	cod. costr.	984.006.00
descrizione	magnete porta H 6mm ø 20mm M5 lungh. fil. 15mm		





1

codice	692795	cod. costr.	941.130.00
descrizione	piastra di fissaggio L 35mm lar. 10mm H 8mm M5 interasse di fissaggio 17mm		



1

codice	693080	cod. costr.	61157600
descrizione	prolunga per alberino		
Per modelli:	70/70CPE, 70/70CPG		






casce e pannelli



per forni

ricambi e accessori



varie



per lavastoviglie

componenti per scarico e aspirazione

MODULAR

corpi scarico/ aspirazione



1

codice	511918	cod. costr.	451.025.00
descrizione	corpo aspirazione		
ricambi per	511918		
	codice	511919	cod. costr. 451.022.01 451.022.14
ghiera di fissaggio rapido			

filtri


Nessuna immagine
disponibile

1

codice	507378	cod. costr.	411.073.00
descrizione	filtro piatto L 230mm lar. 200mm pos. di montaggio posteriore		


Nessuna immagine
disponibile

1

codice	507379	cod. costr.	412.055.14
descrizione	filtro rotondo aspirazione ø 132mm H 77mm acciaio inox		


Nessuna immagine
disponibile

1

codice	507377	cod. costr.	411.087.00
descrizione	filtro rotondo aspirazione ø 85mm H 50mm acciaio inox		



1

codice	507380	cod. costr.	411.088.00
descrizione	filtro rotondo aspirazione ø 85mm H 80mm		

tubi troppopieno



1

codice	696593	cod. costr.	410.283.00
descrizione	tubo troppopieno L 195mm ø 32mm		

contenitori

contenitori per sale



1

codice	510929	cod. costr.	130518
descrizione	contenitore del sale ø 120mm H 117mm tubo ø 10mm incasso ø 70mm H tot. 157mm		
ricambi per	510929		
	codice	506015	cod. costr. —
O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 39.69mm conf. 1 pz			
	codice	510018	cod. costr. —
dado ø 92mm H 10.5mm per contenitore sale int. ø 64mm			
	codice	524177	cod. costr. —
coperchio ø 69mm H 20mm per contenitore sale int. ø 50mm			
accessori per	510929		
	codice	510071	cod. costr. —
guarnizione piana gomma ø est. 81mm int. ø 68mm spessore 3mm per contenitore sale conf. 1 pz			
	codice	510654	cod. costr. —
guarnizione H 6mm D1 ø 82mm D2 ø 68mm			

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	510929		
	codice	510883	cod. costr. —
	guarnizione gomma ø est. 86mm int. ø 66mm spessore 2mm per contenitore sale conf. 1 pz		

meccanica per macchine a cappotta

perni

			
1			
codice	510793	cod. costr.	441.079.00
descrizione	perno a vite ø est. 10mm L 33mm filetto M6		

molle

			
1			
codice	519403	cod. costr.	260.014.00
descrizione	molla meccanica per capotte L 475mm ø 20mm		

aste

			
1			
codice	510708	cod. costr.	412.130.00
descrizione	tirante L 270mm per lavastoviglie meccanica per capotte		
			
1			
codice	510689	cod. costr.	412.078.00
descrizione	tirante L 530mm per lavastoviglie meccanica per capotte		

anelli scorrevoli

			
1			
codice	510796	cod. costr.	451.024.00
descrizione	anello di scorrimento per lavastoviglie ø est. 19mm int. ø 12mm spessore 1.5mm		

ruote di scorrimento

			
1			
codice	510795	cod. costr.	451.079.00
descrizione	ruota di scorrimento ø 36mm H 19mm per meccanica cappotta plastica grigio fori ø 10mm		

camere d'aria

camere d'aria

			
1			
codice	518200	cod. costr.	451.059.00
descrizione	camera d'aria ø 34mm H 78mm tubo ø 6mm plastica		
ricambi per	518200		
	codice	504618	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 15.54mm conf. 1 pz		
	codice	510075	cod. costr. —
	guarnizione piana gomma ø est. 22mm int. ø 13mm spessore 1.5mm conf. 1 pz		
	codice	510106	cod. costr. —
	attacco per tubo per camera d'aria		

			
1			
codice	510653	cod. costr.	451.036.00
descrizione	camera d'aria ø 34mm H 95mm tubo ø 6mm plastica		

dispositivi di non ritorno

dispositivi di non ritorno



1

codice	506210	cod. costr.	451.033.00
descrizione	dispositivo di non ritorno lavastoviglie		

meccanica per porte

molle

molle a trazione



1

codice	519404	cod. costr.	260.018.00
descrizione	molla L 255mm ø 19mm		



1

codice	519394	cod. costr.	260.017.00
descrizione	molla a trazione ø 19mm L1 230mm		



1

codice	519400	cod. costr.	260.012.00
descrizione	molla a trazione ø 19mm L1 300mm		

aste



1

codice	518591	cod. costr.	412.094.00
descrizione	barra di tensione L 215mm ø 5mm		

guide di scorrimento



1

codice	518590	cod. costr.	451.091.00
descrizione	piastrina scorrimento		

cerniere



1

codice	519401	cod. costr.	412.038.00
descrizione	cerniera pos. di montaggio sx		

fermaporte



1

codice	510798	cod. costr.	451.077.00
descrizione	fermaporte rotondo ø 30mm H 11mm		

raccordi filettati



1

codice	511919	cod. costr.	451.022.01 451.022.14
descrizione	ghiera di fissaggio rapido		

comp. per lavaggio e risciacquo



1

codice	510796	cod. costr.	451.024.00
descrizione	anello di scorrimento per lavastoviglie ø est. 19mm int. ø 12mm spessore 1.5mm		

			
1			
codice	524653	cod. costr.	411.049.00
descrizione	parzializzatore ø est. 90mm int. ø 16mm		

			
1			
codice	524654	cod. costr.	441.041.00
descrizione	perno di risciacquo pos. di montaggio superiore ø 16mm H 61mm filetto M12x1		

			
1			
codice	510797	cod. costr.	412.173.00
descrizione	tubo lavaggio adattabile a MARELS, MODULAR		

			
1			
codice	510794	cod. costr.	441.040.00
descrizione	ugello risciacquo H 11.6mm filetto M6 CH 8		

per fornelli wok

			
1			
codice	694580	cod. costr.	955.016.00
descrizione	scodella per Wok per wok a induzione ø 310mm H 69mm Ceran		

manopole

manopole personalizzate dal costruttore

MODULAR

			
1			
codice	111798	cod. costr.	451.070.00
descrizione	manopola albero 5x4 adattabile a MARELS, MODULAR		

			
1			
codice	110678	cod. costr.	61204400
descrizione	manopola forno ø 62mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	60/60CFE, 60/60CFGE		

			
1			
codice	110691	cod. costr.	61201500
descrizione	manopola interruttore 4 posizioni ø 62mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	60/60CPE		

			
1			
codice	110675	cod. costr.	61200200
descrizione	manopola interruttore 7 posizioni t. mass. °C ø 62mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	60/30PCE, 60/60CFE, 60/60PCE, 65/40PCE, 65/70CFE, 65/70PCE		

			
1			
codice	110717	cod. costr.	61201000
descrizione	manopola interruttore marcatura zero ø 62mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	60/30SPE, 65/40SPE		



1

codice	110019	cod. costr.	61202800
descrizione	manopola regolatore di energia Min/Max t. mass. °C ø 62mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	60/30CPE, 65/40PVE, 65/70PVE		



1

codice	110015	cod. costr.	61200100
descrizione	manopola rubinetto del gas con pos. pilota t. mass. °C ø 62mm alb. ø 8x6,5mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	60/30FTG, 60/30FTGR, 60/60FTG, 60/60FTRG, 60/60FTRRG, 65/110TPFG, 65/40FTG, 65/40FTRG, 65/40GRG, 65/40PG-40P, 65/70FTG, 65/70FTRG, 65/70GRG, 65/70GRL, 65/70TPFG, 65/70TPG		



1

codice	110672	cod. costr.	61200000
descrizione	manopola rubinetto del gas senza pos. pilota t. mass. °C ø 62mm alb. ø 8x6,5mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	60/60CFG, 60/60CFGE, 65/110CFG, 65/110CFGE, 65/110CFGG, 65/110TPFG, 65/40PCG, 65/70CFG, 65/70PCG, CEG110, CEG70		



1

codice	110688	cod. costr.	61203100
descrizione	manopola termostato gas ø 62mm alb. ø 8x6,5mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	60/30FTG-CR, 60/60FTG-CR, 60/60FTRG-CR, 60/60FTRRG-CR		



1

codice	110683	cod. costr.	61200800
descrizione	manopola termostato gas t. mass. 300°C ø 62mm alb. ø 8x6,5mm parte piana superiore nero campo di lavoro 150-300°C		
Per modelli:	65/110CFG, 65/110CFGG, 65/110TPFG, 65/70CFG, 65/70TPFG		



1

codice	110673	cod. costr.	61201200
descrizione	manopola termostato t. mass. 110°C ø 62mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 0-110°C		
Per modelli:	65/80BFE, 65/80TFE		



1

codice	110699	cod. costr.	61200400
descrizione	manopola termostato t. mass. 180°C ø 62mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 100-180°C angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	60/30FRE, 60/60FRE, 65/40FRE, 65/70FRE		



1

codice	110682	cod. costr.	61204200
descrizione	manopola termostato t. mass. 270°C ø 62mm alb. ø 8x6,5mm parte piana superiore nero campo di lavoro 100-270°C		
Per modelli:	60/60CFG, 60/60CFGE		



1

codice	110685	cod. costr.	61200300
descrizione	manopola termostato t. mass. 300°C ø 62mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 50-300°C angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	60/30FTE, 60/30FTE-CR, 60/30FTRE, 60/30FTRE-CR, 60/60FTE, 60/60FTE-CR, 60/60FTRE, 60/60FTRE-CR, 60/60FTRRE, 60/60FTRRE-CR, 65/110CFGE, 65/40FTE, 65/40FTRE, 65/70CFE, 65/70FTE, 65/70FTRE, 65/70FTRRE, 65/80BFE, 65/80TFE		



1

codice	110694	cod. costr.	61200500
descrizione	manopola termostato t. mass. 90°C ø 62mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 30-90°C angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	60/30BME, 60/60BME, 65/40BME, 65/70BME		

			
1			
codice	112847	cod. costr.	651.059.00
descrizione	manopola interruttore marcatura zero ø 72mm alb. ø 8x6,5mm parte piana superiore rosso		

			
1			
codice	110735	cod. costr.	61202900alt
descrizione	manopola rubinetto del gas con pos. pilota ø 72mm alb. ø 10x8mm parte piana superiore nero		

			
1			
codice	110692	cod. costr.	61202400
descrizione	manopola interruttore 4 posizioni t. mass.°C ø 72mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	60/60FRG, 70/40CPE, 70/70CPE, 70/70PEI		

			
1			
codice	110016	cod. costr.	61201700
descrizione	manopola rubinetto del gas con pos. pilota t. mass.°C ø 72mm alb. ø 8x6,5mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	70/110CFG, 70/110CFGE, 70/110PCG, 70/110TPFG, 70/40CPG, 70/40FTG, 70/40FTGS, 70/40FTRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/40PCG, 70/70CFG, 70/70CFGE, 70/70CPG, 70/70FTG, 70/70FTGS, 70/70FTRG, 70/70FTRRG, 70/70GRG, 70/70GRL, 70/70K, 70/70PCG, 70/70TPFG, 70/70TPG		


			
1			
codice	110676	cod. costr.	61201800
descrizione	manopola interruttore 7 posizioni t. mass.°C ø 72mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	70/40PCE, 70/40PCEQ, 70/70CFE, 70/70CFEQ, 70/70PCE, 70/70PCEQ		

			
1			
codice	112768	cod. costr.	612.016.00
descrizione	manopola rubinetto del gas senza pos. pilota ø 72mm alb. ø 8x6,5mm parte piana superiore nero		

			
1			
codice	110928	cod. costr.	61202300
descrizione	manopola interruttore marcatura zero ø 72mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore argenteo		
Per modelli:	70/40SPE		

			
1			
codice	110689	cod. costr.	61203200
descrizione	manopola termostato gas ø 72mm alb. ø 8x6,5mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	70/70FTG-CR, 70/70FTRG-CR, 70/70FTRRG-CR		

			
1			
codice	110679	cod. costr.	61202600
descrizione	manopola regolatore di energia Min/Max ø 72mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	70/40PVE, 70/70CFVE, 70/70PVE		

			
1			
codice	110684	cod. costr.	61202200
descrizione	manopola termostato gas t. mass. 300°C ø 72mm alb. ø 8x6,5mm parte piana superiore nero campo di lavoro 150-300°C		
Per modelli:	70/110CFG, 70/110TPFG, 70/70CFG, 70/70TPFG		



1

codice	110700	cod. costr.	61202000
descrizione	manopola termostato t. mass. 180°C ø 72mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 100-180°C angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	70/40FRE10, 70/70FRE10		



1

codice	110686	cod. costr.	61201900
descrizione	manopola termostato t. mass. 300°C 50-300°C ø 72mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 50-300°C		
Per modelli:	70/110CFGE, 70/40FTE, 70/40FTE-CR, 70/40FTES, 70/40FTRE, 70/40FTRE-CR, 70/70BRE, 70/70BREM, 70/70CFE, 70/70CFEQ, 70/70CFGE, 70/70CFVE, 70/70FTE, 70/70FTE-CR, 70/70FTES, 70/70FTRE, 70/70FTRE-CR, 70/70FTRRE, 70/70FTRRE-CR		



1

codice	110695	cod. costr.	61202100
descrizione	manopola termostato t. mass. 90°C ø 72mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 30-90°C angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	70/40BME, 70/70BME		



1

codice	112867	cod. costr.	951.062.00
descrizione	manopola ø 72mm alb. ø 10x8mm parte piana superiore		



1

codice	111462	cod. costr.	612.060.00 61202900
descrizione	manopola rubinetto del gas con pos. pilota t. mass.°C ø 72mm alb. ø 10x8mm parte piana superiore argenteo		
Per modelli:	70/70PGI		



1

codice	112845	cod. costr.	951.061.00
descrizione	manopola t. mass.°C ø 72mm alb. ø 10x8mm parte piana superiore 6.5		



1

codice	110693	cod. costr.	91200800
descrizione	manopola interruttore 4 posizioni ø 82mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		



1

codice	110677	cod. costr.	91201100
descrizione	manopola interruttore 7 posizioni t. mass.°C ø 82mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		



1

codice	110698	cod. costr.	91201300
descrizione	manopola interruttore marcatura zero ø 82mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		



1

codice	110680	cod. costr.	91200700
descrizione	manopola regolatore di energia Min/Max ø 82mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		

			
1			
codice	110736	cod. costr.	91201200
descrizione	manopola rubinetto del gas con pos. pilota t. mass. °C ø 82mm alb. ø 10x8mm parte piana superiore nero		

			
1			
codice	110674	cod. costr.	91200300
descrizione	manopola rubinetto del gas con pos. pilota t. mass. °C ø 82mm alb. ø 8x6,5mm parte piana superiore nero		

			
1			
codice	110681	cod. costr.	91200400
descrizione	manopola termostato gas t. mass. °C ø 82mm alb. ø 8x6,5mm parte piana superiore nero		

			
1			
codice	110733	cod. costr.	91200900
descrizione	manopola termostato t. mass. 180°C ø 82mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 100-180°C angolo di rotazione 270°		

			
1			
codice	110687	cod. costr.	91200500alt
descrizione	manopola termostato t. mass. 300°C ø 82mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 50-300°C angolo di rotazione 270°		

			
1			
codice	110696	cod. costr.	91201000
descrizione	manopola termostato t. mass. 90°C ø 82mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 30-90°C		

argento			
			
1			
codice	112839	cod. costr.	951.059.00
descrizione	manopola interruttore marcatura zero alb. ø 6x4mm parte piana superiore cromo		

			
1			
codice	112849	cod. costr.	951.060.00
descrizione	manopola interruttore marcatura zero alb. ø 8x7mm parte piana superiore cromo		

			
1			
codice	111454	cod. costr.	91200500
descrizione	manopola termostato campo di lavoro 50-300°C ø 82mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore argenteo angolo di rotazione 270°		

			
1			
codice	112848	cod. costr.	256.235.00
descrizione	kit di manopole interruttore marcatura zero alb. ø 10x8mm parte piana superiore nero/argento per cuocipasta		

			
1			
codice	112833	cod. costr.	256.218.00
descrizione	kit di manopole interruttore marcatura zero alb. ø 8x6mm parte piana superiore nero/argento per fry top/forno		



1

codice	112838	cod. costr.	256.234.00
descrizione	manopola interruttore marcatura zero alb. ø 6x4mm parte piana superiore nero/argento per cuocipasta		



1

codice	111914	cod. costr.	M564010800
descrizione	manopola termostato t. mass. 90°C ø 30mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 30-90°C		



1

codice	111915	cod. costr.	M564001500
descrizione	rosetta ø 37mm manopola manopola ø 30mm		



1

codice	112837	cod. costr.	910.167.00
descrizione	segnalino per manopola calore inferiore ø 95mm nero		



1

codice	112850	cod. costr.	910.168.00
descrizione	segnalino per manopola calore superiore ø 95mm nero		



1

codice	112864	cod. costr.	910.193.00
descrizione	segnalino per manopola forno TS/TI/TS+TI ø 95mm nero		



1

codice	112844	cod. costr.	910.169.00
descrizione	segnalino per manopola interruttore 4 posizioni ø 96mm		



1

codice	112831	cod. costr.	910.871.00
descrizione	segnalino per manopola ø 95mm nero		



1

codice	112841	cod. costr.	910.551.00
descrizione	segnalino per manopola ø 96mm		



1

codice	112830	cod. costr.	910.172.00
descrizione	segnalino per manopola regolatore di energia 2 circuiti ø 95mm nero calore superiore		

			
1			
codice	112822	cod. costr.	910.171.00
descrizione	segnalino per manopola regolatore di energia 2 circuiti t. mass. °C ø 95mm nero calore inferiore		

			
1			
codice	112821	cod. costr.	910.165.00
descrizione	segnalino per manopola rubinetto del gas con pos. pilota t. mass. °C ø 95mm nero		

			
1			
codice	112836	cod. costr.	910.230.00
descrizione	segnalino per manopola regolatore di energia ø 95mm nero cielo/inferiore		

			
1			
codice	112843	cod. costr.	910.187.00
descrizione	segnalino per manopola termostato gas t. mass. 185°C 100-185°C ø 96mm		

			
1			
codice	112829	cod. costr.	910.166.00
descrizione	segnalino per manopola rubinetto del gas con pos. pilota ø 95mm		

			
1			
codice	112835	cod. costr.	910.174.00
descrizione	segnalino per manopola termostato t. mass. 180°C 100-180°C ø 95mm nero		

			
1			
codice	112866	cod. costr.	910.164.00
descrizione	segnalino per manopola rubinetto del gas con pos. pilota ø 95mm nero		

			
1			
codice	112828	cod. costr.	910.229.00
descrizione	segnalino per manopola termostato t. mass. 280°C 110-280°C ø 95mm nero		

			
1			
codice	112842	cod. costr.	910.163.00
descrizione	segnalino per manopola rubinetto del gas con pos. pilota ø 96mm		

			
1			
codice	112820	cod. costr.	910.739.00
descrizione	segnalino per manopola termostato t. mass. 285°C 100-285°C ø 95mm nero		



1

codice	112840	cod. costr.	910.175.00
descrizione	segnalino per manopola termostato t. mass. 300°C 50-300°C ø 95mm nero		



1

codice	112819	cod. costr.	910.228.00
descrizione	segnalino per manopola termostato t. mass. 300°C 95-300°C ø 95mm nero		



1

codice	112865	cod. costr.	910.170.00
descrizione	segnalino per manopola termostato t. mass. 90°C 30-90°C ø 95mm nero		

accessori

rosette



1

codice	111915	cod. costr.	M564001500
descrizione	rosetta ø 37mm manopola manopola ø 30mm		

maniglie e volantini

volantini

volantini



1

codice	691018	cod. costr.	65101800
descrizione	volantino ø 150mm D1 ø 32mm foro ø 15mm profondità del foro 22mm filetto M6 int. dei fori 6mm larghezza scanalaturamm L1 20mm L2 45mm lunghezza maniglia 82mm con maniglia ripiegabile		
Per modelli:	70/70BRE, 70/70BRG		
ricambi per	691018		
	codice	690855	cod. costr. —
	maniglia ripiegabile ø 25mm alloggiamento ø 19mm albero ø 8mm filetto M6 con albero e spina L 82mm		



1

codice	694351	cod. costr.	951.000.00
descrizione	volantino ø 200mm D1 ø 40mm foro ø 18mm profondità del foro 23mm filetto M6 int. dei fori 9mm larghezza scanalaturamm L1 40mm L2 60mm lunghezza maniglia 108mm con maniglia ripiegabile		



1

codice	692430	cod. costr.	SMB063600
descrizione	volantino ø 200mm D1 ø 50mm foro ø 20mm filetto larghezza scanalatura 6mm profondità di scanalatura 13mm interasse di fissaggio 30mm L1 47mm L2 50mm lunghezza maniglia 90mm con maniglia ripiegabile		

maniglie cilindriche

fisso



1

codice	691314	cod. costr.	65101200
descrizione	maniglia cilindrica filetto M8 ø 28mm L 86mm		
Per modelli:	65/40GRL, 65/70GRL, 70/40GRL, 70/70GRL		

maniglie



1

codice	502292	cod. costr.	9211812.00
descrizione	maniglia a ponte L 230mm H 65mm interasse di fissaggio 180mm per forno acciaio inox		



1

codice	502297	cod. costr.	9211711.00
descrizione	maniglia a ponte L 230mm H 65mm interasse di fissaggio 180mm per forno dx acciaio inox		



1

codice	692802	cod. costr.	256.459.00
descrizione	maniglia a ponte L 245mm interasse di fissaggio 224mm filetto M6 per brasiera ribaltabile ø 20mm con lamiera fissaggio argenteo		

fissaggi

leve d'arresto



1

codice	514519	cod. costr.	678.087.00
descrizione	gancio di sicurezza per pentola con vite d'arresto		

leve

con impugnatura



1

codice	514529	cod. costr.	256.310.00
descrizione	manopola a leva plastica/metallo L 150mm per valvola lar. 120mm H 25mm maniglia ø 28mm		

chiusure

chiusure montaggio laterale

naselli per scroccetto



1

codice	690487	cod. costr.	RRC2211-02
descrizione	nasello per scroccetto H 41mm L 70mm lar. 21mm interasse di fissaggio 40mm ottone nichelato con rullo rullo ø 8mm		


cerniere

cerniere a molla

universali


INTERKLIMAT

cerniere







1


codice	690622	cod. costr.	71101000
descrizione	cerniera a molla serie 28L pos. di montaggio sx/dx L 75mm lar. 25mm H 103mm A 13mm B 18mm dimensioni di montaggio 22x22mm recipiente 7,5x7,5 apparecchi refrigeranti		



cerniere forno



			
codice	700003	cod. costr.	68402300
descrizione	controsupporto L 110mm lar. 12mm interasse di fissaggio 94mm		
Per modelli:	60/60CFE, 60/60CFG, 60/60CFGE		

			
codice	700001	cod. costr.	68401100
descrizione	controsupporto L 118mm lar. 17mm interasse di fissaggio 94mm		
Per modelli:	65/110CFG, 65/110CFGE, 65/110TPFG, 65/70CFE, 65/70CFG, 65/70TPFG, 65/80BFE, 65/80TFE		

cuscinetto porte

 Nessuna immagine disponibile			
codice	519402	cod. costr.	451.099.00
descrizione	boccola per cerniera porta		

varie

 Nessuna immagine disponibile			
codice	519395	cod. costr.	412.037.00
descrizione	cerniera per porta pos. di montaggio dx		

rubinetteria per cucine

rubinetti di scarico

personalizzati dal costruttore

MODULAR

			
codice	693082	cod. costr.	62302400
descrizione	manopola a leva filetto		
Per modelli:	60/30FRE, 60/30FRG, 60/60FRE, 60/60FRG, 65/40FRE, 65/40FRG, 65/70FRE, 65/70FRG		

			
codice	540776	cod. costr.	67800100
descrizione	rubinetto di scarico L 83mm senza impugnatura filetto 3/4" F alb. L 9mm alb. ø 10x7,3mm maniglia M6		
Per modelli:	60/30BME, 60/30CPE, 60/30FRE, 60/30FRG, 60/60BME, 60/60CPE, 60/60FRE, 60/60FRG, 65/40BME, 65/40FRE, 65/40FRG, 65/70BME, 65/70FRE, 65/70FRG, 70/40BME, 70/70BME		
ricambi per	540776		
	codice	532453	cod. costr.
			—
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 21.89mm conf. 1 pz		
accessori per	540776		
	codice	110734	cod. costr.
			—
	leva per rubinetto scarico		
	codice	514006	cod. costr.
			63100000
	tubo scarico L 200mm filetto ø 22mm		
	codice	514217	cod. costr.
			—
	maniglia per rubinetto scarico		
	codice	540651	cod. costr.
			—
	tubo scarico lungh. totale 210mm asse ø 22mm		
	codice	540734	cod. costr.
			—
	tubo scarico filetto		
	codice	693082	cod. costr.
			62302400
	manopola a leva filetto		



1

codice	514006	cod. costr.	63100000
descrizione	tubo scarico L 200mm filetto ø 22mm		
Per modelli:	60/30BME, 60/30CPE, 60/30FRE, 60/30FRG, 60/60BME, 60/60CPE, 60/60FRE, 60/60FRG, 65/40BME, 65/40FRE, 65/70BME, 65/70FRE, 70/40BME, 70/70BME		

valvole di pressione



1

codice	540827	cod. costr.	67802300
descrizione	valvola antidepressione filetto 3/4" M materiale cromato L 45mm ø 36mm		
Per modelli:	70/70PEI, 70/70PGI		



1

codice	542408	cod. costr.	256.334.00
descrizione	valvola antidepressione filetto 3/8" M CH 24 materiale cromato con adattatore per pentola L 37mm		
ricambi per	542408		
	codice	540825	cod. costr. —
	valvola antidepressione filetto 3/8" M CH 24 materiale cromato L 37mm		

cerniere per coperchi

MODULAR

cerniere per coperchi



1

codice	514520	cod. costr.	6111636.00
descrizione	cerniera per coperchio L 250mm int. ø 40mm ø est. 42mm raggio di coperchio 215mm		

ricambi



1

codice	692797	cod. costr.	941.138.00
descrizione	boccola per pentola ø 39mm L 55mm		



1

codice	692783	cod. costr.	941.139.15
descrizione	boccola di registrazione per pentola ø 40/20mm L 80mm		

chiusura coperchio



1

codice	514519	cod. costr.	678.087.00
descrizione	gancio di sicurezza per pentola con vite d'arresto		

rubinetti di scarico

ottone

rubinetti di scarico



1

codice	541672	cod. costr.	678.086.00
descrizione	rubinetto di scarico 1 1/2" F tenuta conica A 85mm B1 58mm B2 126mm		
ricambi per	541672		
	codice	540213	cod. costr. —
	maniglia int. ø 5mm L 117mm		
	codice	540956	cod. costr. —
	guarnizione per rubinetto scarico est. ø tubo 46mm int. ø 38mm H 2mm		
accessori per	541672		
	codice	510404	cod. costr. 953.031.00
	guarnizione piana fibra ø est. 44mm int. ø 34mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	890116	cod. costr. —
	grasso per rubinetterie FERMIT GLISSA tubetto 60g -20 a +140°C certificato corrisponde alla raccomandazione KTW		
	codice	890118	cod. costr. —
	grasso per rubinetterie FERMIT GLISSA scatola 1000g -20 a +140°C certificato corrisponde alla raccomandazione KTW		
	codice	890119	cod. costr. —
	grasso per rubinetterie FERMIT GLISSA tubetto 30g -20 a +140°C certificato corrisponde alla raccomandazione KTW		



1

codice	540275	cod. costr.	67805100 S0102000003
descrizione	rubinetto di scarico 2" F con ghiera A 90mm B 151mm B1 80mm ottone cromato		
ricambi per	540275		
	codice	540214	cod. costr. —
	maniglia int. ø 6mm L 145mm		
accessori per	540275		
	codice	529484	cod. costr. 953.030.00
	guarnizione piana fibra ø est. 58mm int. ø 50mm spessore 2mm conf. 1 pz		

accessori per	540275		
	codice	542448	cod. costr. —
	guarnizione silicone 60x49x2 per rubinetto scarico 2"		




1

codice	540276	cod. costr.	67805800
descrizione	rubinetto di scarico attacco con ghiera filetto 1 1/2"		
Per modelli:	70/70PEI, 70/70PGI		
ricambi per	540276		
	codice	532374	cod. costr. —
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 43.82mm conf. 10 pz		
accessori per	540276		
	codice	514251	cod. costr. —
	guarnizione fibra ø est. 46mm int. ø 38mm spessore 2mm conf. 1 pz		

rubinetti di livello

rubinetti di livello



1

codice	540818	cod. costr.	67803100
descrizione	rubinetto di livello filetto 1/2" M lar. 88mm B1 38mm		
Per modelli:	70/70PEI, 70/70PGI		



1

codice	542396	cod. costr.	678.079.00
descrizione	rubinetto di livello filetto 3/8" F lar. 78mm B1 22mm testa ø 45mm spessore testa 18mm		



armature di sicurezza

accessori



1

codice	540817	cod. costr.	67802700
descrizione	supporto valvole filetto 1/2" M adattabile a manometro		



1

codice	540821	cod. costr.	67804800
descrizione	supporto valvole filetto 1 1/4"		



1

codice	540822	cod. costr.	67804100
descrizione	supporto valvole filetto 3/4"		
Per modelli:	70/70PEI, 70/70PGI		



1

codice	540835	cod. costr.	67805400
descrizione	tappo filettato filetto 3/4"		
ricambi per	540835		
	codice	513016	cod. costr. —
O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 26.58mm conf. 1 pz			
accessori per	540835		
	codice	513016	cod. costr. —
O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 26.58mm conf. 1 pz			



1

codice	540833	cod. costr.	67802800
descrizione	tappo filettato filetto 3/8"		
Per modelli:	70/70PEI, 70/70PGI		



1

codice	540828	cod. costr.	67802500
descrizione	sifone manometro filetto 3/8"		

valvole di sicurezza



1

codice	514415	cod. costr.	678.052.00
descrizione	valvola di sicurezza per pentola filetto M33		



1

codice	514121	cod. costr.	678.049.00 679.049.00
descrizione	valvola di sicurezza pressione di lavoro 0.5bar con certificato CE M88 filetto 1/4"		

filtri

filtri per cappa

filtri a rete



1

codice	970962	cod. costr.	643.007.00
descrizione	filtro a rete lar. 270mm L 270mm spessore 12mm per apparecchio d'induzione		

piedi e tappi terminali

piedi

con piastra fissaggio



1

codice	701616	cod. costr.	912.090.14
descrizione	piede tubo ø 64mm dimensione piastra 74x74mm int. dei fori 56x56mm H 130-190mm inox misura 2" conf. 1 pz		

pedi con perno filettato

			
1			
codice	692781	cod. costr.	951.083.00
descrizione	pede filetto M8 lungh. fil. 54mm ø 25mm H 11mm conf. 1 pz		

cesti

cesti per friggitrice

MODULAR

			
1			
codice	970679	cod. costr.	600.203.40 683.000.00
descrizione	cestello friggitrice B1 220mm L1 300mm H1 110mm		
Per modelli:	60/30FRE, 60/60FRE, 65/40FRE, 65/70FRE, 70/40FRE10, 70/70FRE10		

			
1			
codice	970663	cod. costr.	600.202.40
descrizione	cestello friggitrice L1 255mm B1 115mm H1 110mm		

			
1			
codice	970330	cod. costr.	68301100
descrizione	cestello friggitrice L1 255mm B1 230mm H1 110mm		
Per modelli:	60/60FRG, 65/40FRG, 65/70FRG		

			
1			
codice	970331	cod. costr.	60020140 68303100
descrizione	cestello friggitrice L1 290mm B1 260mm H1 140mm L2 460mm H2 210mm H3 240mm acciaio cromato		
Per modelli:	70/40FRG13, 70/70FRG13		

			
1			
codice	970300	cod. costr.	68308300
descrizione	cestello friggitrice L1 390mm B1 235mm H1 120mm L2 560mm H3 300mm acciaio cromato		

			
1			
codice	970576	cod. costr.	983.014.00
descrizione	cestello friggitrice L1 400mm B1 150mm H1 135mm acciaio cromato		

cesti per cuocipasta

MODULAR

			
1			
codice	970723	cod. costr.	600.747.40 CPC8
descrizione	cestello per cuocipasta L1 100mm B1 140mm H1 160mm H3 360mm acciaio inox		

			
1			
codice	970724	cod. costr.	600.749.40 CPC4
descrizione	cestello per cuocipasta L1 140mm B1 140mm H1 160mm H3 360mm acciaio inox		

			
1			
codice	970680	cod. costr.	600.751.40 CPC6
descrizione	cestello per cuocipasta L1 140mm B1 140mm H1 200mm H3 420mm acciaio inox		


			
1			
codice	970223	cod. costr.	600.752.40 CPC13
descrizione	cestello per cuocipasta L1 160mm B1 290mm H1 200mm H3 340mm acciaio inox		


			
1			
codice	970720	cod. costr.	600.753.40 CPC12
descrizione	cestello per cuocipasta L1 240mm B1 290mm H1 200mm H2 340mm acciaio inox		


			
1			
codice	970961	cod. costr.	911.758.15
descrizione	griglia ripiano L 470mm lar. 295mm H 80mm per cuocipasta		


			
1			
codice	970958	cod. costr.	6111186.00 6111186.15
descrizione	griglia ripiano L1 300mm B1 295mm H1 90mm per cuocipasta		

retine sottocesto per friggitrici


			
1			
codice	970965	cod. costr.	983.048.00 983.048.12
descrizione	retina sottocesto per friggitrice L 332mm lar. 297mm H 100mm acciaio cromato per grill		

			
1			
codice	970632	cod. costr.	683.095.00
descrizione	retina sottocesto per friggitrice L 338mm lar. 134mm H 100mm		

			
1			
codice	970983	cod. costr.	683.096.00
descrizione	retina sottocesto per friggitrice L 339mm lar. 220mm H 100mm acciaio cromato adattabile a per friggitrice 13 L		

			
1			
codice	970964	cod. costr.	983.045.00
descrizione	retina sottocesto per friggitrice L 430mm lar. 297mm H 110mm		

			
1			
codice	970545	cod. costr.	683.001.23
descrizione	retina sottocesto per friggitrice L 330mm lar. 235mm adattabile a friggitrice		

			
1			
codice	970963	cod. costr.	983.010.00
descrizione	retina sottocesto per friggitrice L 410mm lar. 260mm H 140mm per friggitrice		

cesti per stoviglie

accessori

inserti posate

			
1			
codice	976011	cod. costr.	45100400
descrizione	inserto per posate Lmm lar.mm ø 110mm H 130mm		

griglie e guide reggigriglie

griglie per cottura diretta

			
1			
codice	211099	cod. costr.	611.937.00
descrizione	griglia ripiano L 440mm lar. 325mm H 20mm acciaio inox per grill pietra lavica		

			
1			
codice	211019	cod. costr.	68101100
descrizione	griglia ripiano L 495mm lar. 160mm H 19mm		
Per modelli:	65/40GRG, 65/40GRL, 65/70GRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/70GRG, 70/70GRL		

griglie per camino

			
1			
codice	692770	cod. costr.	982.024.00
descrizione	griglia camino L 400mm lar. 80mm ghisa		

supporti griglia

			
1			
codice	694963	cod. costr.	622.967.00
descrizione	supporto griglia L 630mm H 175mm pos. di montaggio sx/dx lar. 40mm interasse di fissaggio 603mm		
accessori per	694963		
	codice	701650	cod. costr.
			641.090.00
perno per supporto griglia L 18mm testa ø 15mm M6			

			
1			
codice	692890	cod. costr.	9111317.00
descrizione	supporto griglia L 630mm H 190mm pos. di montaggio sx/dx lar. 50mm interasse di fissaggio 608mm		

guide reggigriglie e supporti

personalizzati dal costruttore

			
1			
codice	701650	cod. costr.	641.090.00
descrizione	perno per supporto griglia L 18mm testa ø 15mm M6		



1

codice	693481	cod. costr.	M502000300
descrizione	supporto ripiani L 23mm lar. 20mm H 26mm		


guarnizioni

guarnizioni per il freddo

guarnizioni ad incastro


profilo 9048

Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo




1

codice	901872	cod. costr.	752.013.00
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 290mm L 430mm misura innesto		




1

codice	901874	cod. costr.	752.015.00
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 430mm L 615mm misura innesto		




1

codice	901596	cod. costr.	752.008.00
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 540mm L 1360mm misura innesto		



1

codice	902132	cod. costr.	752.019.00
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 612mm L 1531mm misura innesto		




1

codice	902070	cod. costr.	752.002.00
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 640mm L 1540mm misura innesto		

guarnizioni termiche


guarnizioni per porte



1

codice	900439	cod. costr.	7070166
descrizione	guarnizione per porta profilo 2750 conf. al metro		

guarnizioni per facciata con agganci



1

codice	900735	cod. costr.	652.014.00
descrizione	guarnizione forno L 310mm lar. 550mm 6 ganci dimensione esterna		

			
codice	900247	cod. costr.	65200900
descrizione	guarnizione forno L 340mm lar. 460mm con 4 ganci di fissaggio dimensione esterna		
Per modelli:	60/60CFE, 60/60CFG, 60/60CFGE		


			
codice	900404	cod. costr.	65201000
descrizione	guarnizione forno L 450mm lar. 330mm dimensione esterna		
Per modelli:	60/60CFE, 60/60CFG		


			
codice	900599	cod. costr.	65201300
descrizione	guarnizione per porta lar. 550mm con gancio di fissaggio H 310mm		
Per modelli:	90/80CFES, CFG		

guarnizioni porta con rinforzo metallico

			
codice	900248	cod. costr.	65201100
descrizione	guarnizione forno rinforzato con filo metallico L 295mm lar. 440mm		
Per modelli:	60/60CFE, 60/60CFG, 60/60CFGE		

guarnizioni porta con molle di tensione


			
codice	900249	cod. costr.	652002 65200200
descrizione	guarnizione forno profilo 2965 L 305mm conf. 1 pos. di montaggio laterale		
Per modelli:	65/110CFG, 65/110CFGE, 65/110TPFG, 65/70CFE, 65/70CFG, 65/70TPFG, 65/80BFE, 65/80TFE, 70/110CFG, 70/110CFGE, 70/110TPFG, 70/70CFE, 70/70CFEQ, 70/70CFG, 70/70CFGE, 70/70TPFG		

			
codice	900250	cod. costr.	65200100
descrizione	guarnizione forno profilo 2965 L 615mm conf. 1 pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	65/110CFG, 65/110CFGE, 65/110TPFG, 65/70CFE, 65/70CFG, 65/70TPFG, 65/80BFE, 65/80TFE, 70/110CFG, 70/110CFGE, 70/110TPFG, 70/70CFE, 70/70CFG, 70/70CFGE, 70/70CFVE, 70/70TPFG		

			
codice	514003	cod. costr.	260.004.00
descrizione	molla L 370mm per guarnizione pos. di montaggio laterale		


			
codice	514001	cod. costr.	26000300
descrizione	molla L 655mm per guarnizione pos. di montaggio superiore		


guarnizioni pentole

			
codice	900510	cod. costr.	952.000.00
descrizione	guarnizione pentola profilo 3020 L 2000mm		


O.R.

EPDM


			
codice	510302	cod. costr.	0835.17124.1
descrizione	O.R. EPDM int. ø 12.42mm spessore 1.78mm conf. 1 pz		




codice	521717	cod. costr.	464.048.00
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 120.37mm conf. 1 pz		




codice	532021	cod. costr.	953.018.00
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 33.05mm conf. 10 pz		




codice	510769	cod. costr.	0835.25303.1
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 25.07mm conf. 1 pz		




codice	528800	cod. costr.	46404300
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 75.87mm conf. 1 pz		




codice	510009	cod. costr.	0835.35101.1 0835.40100.1
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 101.2mm conf. 1 pz		



codice	511322	cod. costr.	953.025.00
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 20.22mm conf. 1 pz		



codice	532118	cod. costr.	653.017.00
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 55.56mm conf. 10 pz		



codice	510408	cod. costr.	0835534701
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		



codice	510409	cod. costr.	835535651
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 56.52mm conf. 1 pz		

Viton



codice	510243	cod. costr.	653.018.00
descrizione	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 55.56mm conf. 1 pz		

anelli di tenuta

guarnizioni in fibra



codice	510730	cod. costr.	0540.25122.0 0840.20142.00 0840.25122.0
descrizione	guarnizione piana fibra ø est. 25mm int. ø 12mm spessore 2mm conf. 1 pz		



codice	510404	cod. costr.	953.031.00
descrizione	guarnizione piana fibra ø est. 44mm int. ø 34mm spessore 2mm conf. 1 pz		



codice	529484	cod. costr.	953.030.00
descrizione	guarnizione piana fibra ø est. 58mm int. ø 50mm spessore 2mm conf. 1 pz		

guarnizioni in gomma



codice	510876	cod. costr.	N/A
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 45mm int. ø 33mm spessore 3mm conf. 1 pz		

cordoni isolanti

quadrati



codice	694980	cod. costr.	953.004.00
descrizione	guarnizione corda quadrato grandezza 12x12mm intrecciato lun. 1.05m per piano cottura		

guarnizioni speciale

varie



codice	551456	cod. costr.	953.020.00
descrizione	guarnizione per interruttore ø est. 14mm int. ø 2.5mm spessore 3.5mm bianco		

molle

molle a torsione



codice	514527	cod. costr.	260.119.00
descrizione	molla a torsione ø 32mm filo ø 5.6mm L1 195mm L2 20mm L3 30mm pos. di montaggio coperchio conf. 1 pz per pentola		



codice	514522	cod. costr.	260.116.00
descrizione	molla a torsione ø 34mm filo ø 6mm L1 370mm L2 22mm L3 22mm pos. di montaggio sx conf. 1 pz per pentola		



codice	700179	cod. costr.	26001600
descrizione	molla a torsione ø 52.4mm filo ø 4.1mm L1 27mm L2 97mm L3 27mm pos. di montaggio sx		



codice	700178	cod. costr.	26001500
descrizione	molla a torsione ø 52.6mm filo ø 4.2mm L1 25mm L2 97mm L3 25mm pos. di montaggio dx		



codice	700177	cod. costr.	26001000
descrizione	molla a torsione per brasiera ribaltabile		
Per modelli:	70/70BRE, 70/70BREM, 70/70BRG, 70/70BRGM, 70/70PEI, 70/70PGI		

molle a rullo

molle a rullo



codice	511552	cod. costr.	N/A
descrizione	molla a rullo completo di supporto lar. 40mm int. ømm lunghezza piastrina 70mm		

molle a trazione



codice	516500	cod. costr.	26001900
descrizione	molla a trazione		



codice	519394	cod. costr.	260.017.00
descrizione	molla a trazione ø 19mm L1 230mm		



codice	519400	cod. costr.	260.012.00
descrizione	molla a trazione ø 19mm L1 300mm		



codice	517406	cod. costr.	260.120.00
descrizione	molla a trazione ø 29mm lungh. totale 230mm filo ø 4mm per brasiera ribaltabile		



codice	501581	cod. costr.	260.122.00
descrizione	molla a trazione ø 30mm lungh. totale 210mm filo ø 4mm L2 137mm per coperchio brasiera ribaltabile		



codice	701625	cod. costr.	260.123.00
descrizione	molla a trazione ø 44mm lungh. totale 350mm filo ø 5.8mm per brasiera ribaltabile		



codice	701617	cod. costr.	260.121.00
descrizione	molla a trazione ø 65mm lungh. totale 420mm filo ø 8.5mm per brasiera ribaltabile		

manometri



codice	541062	cod. costr.	67803000	
descrizione	manometro ø 63mm campo di pressione da 0 a 1bar attacco marcatura regolabile pentola filetto 1/4"			
ricambi per	541062			
	codice	541130	cod. costr.	—
	vetro ø 58mm spessore 2mm			



codice	542405	cod. costr.	678.083.00
descrizione	manometro ø 63mm campo di pressione da 0 a 1bar da 0 a 14,5PSI riempito con glicerina filetto 1/4" per pentola attacco dietro		

dosatori

pompe a diaframma

autopescanti

varie



codice	361015	cod. costr.	471.006.00	
descrizione	dosatore pompa a diaframma brillantante entrata 6x8mm uscita 4x6mm raccordo di mandata ø 4x6mm attacco aspirazione ø 6x8mm			
ricambi per	361015			
	codice	361132	cod. costr.	—
	membrana dosatore			
	codice	510298	cod. costr.	—
	valvola a labbro dosatore adattabile a DB2/DS5			



codice	361731	cod. costr.	471.007.00 471.008.00 471.011.00
descrizione	dosatore senza piletta di aspirazione brillantante entrata 4mm uscita 8mm raccordo di mandata ø 8mm attacco aspirazione ø 4mm		

autopescanti con piletta di aspirazione

GERMAC

tipo 2000



codice	361536	cod. costr.	47101000	
descrizione	dosatore tipo 2000 brillantante entrata 4x6mm uscita 8mm attacco aspirazione ø 4x6mm aiuto aumento pressione 11mm sfera di non ritorno PTFE 1mm GERMAC CODE VNR/D3			
ricambi per	361536			
	codice	361550	cod. costr.	—
	attacco per tubo tubo ø 4x6mm			
	codice	361551	cod. costr.	—
	molla a compressione filo ø 1mm			
	codice	361701	cod. costr.	—
	attacco per tubo filetto M10x1 manicotto ø 7.5mm			
	codice	361705	cod. costr.	—
	guarnizione par raccordo portagomma M12x1			
	codice	510298	cod. costr.	—
	valvola a labbro dosatore adattabile a DB2/DS5			
accessori per	361536			
	codice	361553	cod. costr.	—
	membrana EPDM			
	codice	361700	cod. costr.	—
	attacco per tubo girevole tubi ø 4x6mm plastica attacco M10x1			
	codice	361702	cod. costr.	—
	attacco per tubo ottone tubo ø 4x6mm			
	codice	361703	cod. costr.	—
	attacco per tubo filetto M10x1 ottone raccordo per tubo ø 4x6mmmm			
	codice	361704	cod. costr.	—
	attacco per tubo ottone dritta filetto M12x1 tubo ø 11mm conf. 1 pz			

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	361536		
	codice	510296	cod. costr. —
	membrana silicone		
	codice	520022	cod. costr. —
	tubo flessibile in PVC int. ø 8mm ø est. 12mm lun. 10m spessore della parete 2mm t. mass. 60°C trasparente		

accessori

filtri di fondo con valvola di non ritorno

			
1			
codice	361058	cod. costr.	451.048.00
descrizione	filtro di fondo con valvola di non ritorno inox tubo ø 4x6mm ø 20mm L 56mm		

raccordi filettati

in metallo

			
1			
codice	361182	cod. costr.	671.027.00
descrizione	dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz		

tubi

tubi per scarichi

			
1			
codice	530587	cod. costr.	452.034.00
descrizione	tubo scarico DN28 L 2000mm ø int. estr. dritta 32mm ø int. estr. dritta 40mm tubo ø est. 35mm		

raccordi filettati, connettori per tubi

raccordi filettati

manicotti F-F

			
1			
codice	520175	cod. costr.	63103800
descrizione	manicotto filetto 1/2" - 1/2" ottone nichelato CH 26 lungh. totale 30mm		

raccordi ad angolo

			
1			
codice	520825	cod. costr.	678.085.00
descrizione	raccordo ad angolo filetto 1/4" M - 1/4" F ottone nichelato		

attacchi per tubi

personalizzati dal costruttore

			
1			
codice	691661	cod. costr.	412.032.00 412.032.15 451.098.00
descrizione	raccordo ad angolo filetto M12x1 per tubo DI 12mm		

			
1			
codice	524449	cod. costr.	45104200
descrizione	raccordo ripartitore		



valvole e raccordi per vasca

valvole a sfera

universali

valvole a sfera con maniglia farfalla



1

codice	540775	cod. costr.	67801400
descrizione	valvola a sfera attacco 1" F - 1" F DN25 lunghezza 68mm		
Per modelli:	70/40CPE, 70/40CPG, 70/70CPE, 70/70CPG		
accessori per	540775		
	codice	514529	cod. costr. 256.310.00
	manopola a leva plastica/metallo L 150mm per valvola lar. 120mm H 25mm maniglia ø 28mm		

accessori



1

codice	514529	cod. costr.	256.310.00
descrizione	manopola a leva plastica/metallo L 150mm per valvola lar. 120mm H 25mm maniglia ø 28mm		

rubinetti di arresto

universali



1

codice	520548	cod. costr.	678.065.00 678.065.25
descrizione	valvola a sfera completo con manopola a stella H 84mm L 101mm lar. 26mm alb. ø 7.5mm rubinetto d'entrata M 3/8"		



1

codice	514478	cod. costr.	678.010.14
descrizione	valvola di arresto attacco 1/2" 1/2" dritta lunghezza 65/110mm filetto di fissaggio 26x19G		
ricambi per	514478		
	codice	547707	cod. costr. —
	vitone a bagno d'olio senza ghiera di fissaggio filetto 1/2" F2: M24x1 sede albero ø 8mm adattabile a MONOLITH		
accessori per	514478		
	codice	514085	cod. costr. —
	rosetta attacco 26x19G materiale cromato lunghezzamm pos. di montaggio		
	codice	514086	cod. costr. —
	dado esagonale attacco 26x19G ottone lunghezzamm pos. di montaggio H 6mm CH 34 conf. 1 pz		

rubinetti erogatori



1

codice	542394	cod. costr.	256.466.00
descrizione	erogatore attacco 1/2" tubo ø 25mm H tot. 150mm angolo di rotazione°		



1

codice	542393	cod. costr.	256.313.00
descrizione	erogatore attacco 3/8" tubo ø 12mm H tot. 67mm angolo di rotazione°		



utensili

utensili di pulizia

raschietti



1			
codice	705023	cod. costr.	610.272.00
descrizione	raschietto lar. 100mm L 420mm		

strumenti di misura

termometri

termometri da incasso

ø52mm



1			
codice	541413	cod. costr.	M564001700
descrizione	termometro incasso ø 52mm t. mass. 120°C da 0 a +120°C bulbo ø 6mm bulbo L 36mm lungh. capillare 1500mm		



1			
codice	541090	cod. costr.	66103000
descrizione	termometro incasso ø 52mm t. mass. 350°C da 0 a +350°C bulbo ø 6.5mm bulbo L 22mm lungh. capillare 1450mm		
Per modelli:	65/80BFE, 65/80TFE		

componenti di fissaggio

viti

aste filettate

varie



codice	530900	cod. costr.	941.162.00
descrizione	asta filettata filetto M12x1,5 acciaio zincato lungh. fil. 80mm		

dadi

dadi esagonali

DIN 982 (autobloccante, versione alta)



1			
codice	560660	cod. costr.	CDI205AU
descrizione	dado esagonale filetto M5 H 5.4mm acciaio zincato CH 8 conf. 20 pz DIN/ISO DIN 982 autobloccante		

dadi esagonali metrici (senza norma)



1			
codice	101860	cod. costr.	37200200
descrizione	dado filetto M10x1 H 4mm CH 14 ottone cromato conf. 1 pz		
Per modelli:	70/70K		



1			
codice	102382	cod. costr.	673.024.00
descrizione	dado filetto M14x1 H 3.5mm CH 18 ottone conf. 1 pz		



1			
codice	510792	cod. costr.	441.045.00
descrizione	dado esagonale filetto M12x1 H 4mm CH 17 acciaio inox conf. 1 pz		

dadi esagonali con filetto in pollici



1			
codice	361182	cod. costr.	671.027.00
descrizione	dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz		



rondelle

rondelle di spessore

varie



1

codice	512509	cod. costr.	9221747.00
descrizione	rondella di spessore int. ø 8.4mm ø est. 40mm spessore 2mm		

fissaggi

seeger

DIN 6799



1



codice	518557	cod. costr.	0552.05065.4 238.000.00
descrizione	seeger E D1 ø 5mm D2 ø 11mm inox DIN 6799 spessore 0.7mm		

spine elastiche



1

codice	693090	cod. costr.	0561603608
descrizione	spina elastica ø 6mm L 36mm		

materiale di consumo

protezioni elettriche

termofusibili



1

codice	358190	cod. costr.	663.077.00
descrizione	termofusibili temp. intervento 98°C		

A

accenditori piezo-elettrici	50
anelli di tenuta	106
aste filettate	111
attacchi per tubi	109

B

bruciatori frontali	68
bruciatori per tuttapietra	69
bruciatori piano cottura	52
bruciatori pilota	42
bruciatori principali	52
Bruciatori tubolari	65

C

cavi	33
cavi di accensione	49
centraline di accensione	42
cerniere a molla	95
cerniere forno	96
chiusure montaggio laterale	95
clip fissaggio bulbo	17
comandi e segnalatori	21
commutatori a camme	19
commutatori a rotazione	20
componenti di fissaggio	111
compressori	27
condensatori di rifasamento	32
condensatori e filtri antidisturbo	32
contattori	24
cordoni isolanti	107

D

dadi	111
dadi esagonali	111
dosatori	108

E

elettrovalvole	26
erogatori	110

F

filtri	32
filtri di fondo	109
fissaggi	112

G

generatori	50
griglie e guide reggigriglie	103
guarnizioni ad incastro	104
guarnizioni pentole	105
guarnizioni per facciata con agganci	104

guarnizioni per il freddo	104
guarnizioni per porte	104
guarnizioni porta con molle di tensione	105
guarnizioni porta con rinforzo metallico	105
guarnizioni termiche	104

I

interuttori di accensione	50
interuttori e pulsanti	17
interuttori/pulsanti basculanti	17

L

lampade	21
lampade per forni	23
lampade spia	21
lampade spia complete	22
lampadine	23
LED	23

M

manicotti F-F	109
materiale di consumo	112
materiali per collegamenti	33
microinteruttori	18
molle di fissaggio	17
morsetti	33
motori	30
motori per ventilatori ad aria calda	28

N

naselli per scroccetto	95
------------------------	----

O

O.R.	105
orologi	24

P

piastre di cottura	10
pompe	30
pompe di lavaggio e risciacquo	30
pompe di scarico	32
pressostati	27
protezioni elettriche	33, 112
pulsanti e interuttori a pressione	17

R

raccordi filettati	109, 109
radianti in ceramica	6
regolatori di energia	11
relè	25
resistenze	3
resistenze ad immersione	7
resistenze per bagnomaria	3

resistenze per brasiere ribaltabili	5
resistenze per convezione	8
resistenze per cuocipasta	6
resistenze per forni	3
resistenze per friggitrice	4
resistenze per fry top	5
resistenze per salamandre/tostapane	6
resistenze radianti	9
rondelle di spessore	112
rubinetti del gas	34
rubinetti di arresto	110
rubinetti erogatori	110

S

seeger	112
sensore di temperatura	26
sonde	26
sonde universali	26
spine elastiche	112
strumenti di misura	111

T

termocoppie	51
termofusibili	112
termostati	12
termostati a contatto	12
termostati di regolazione	12, 16
termostati di sicurezza	14, 16
termostati di sicurezza a contatto	12
timer	23
timer elettrici	24
timer meccanici	24
timer programmatori	23
trasformatori	26
tubi	109
tubi di protezione	33
tubi flessibili per gas	74
tubi per gas	74
tubi per scarichi	109

U

ugelli del gas	69
utensili	111
utensili di pulizia	111

V

valvole a sfera	110
valvole di regolazione gas	41
valvole e raccordi per vasca	110
valvole e rubinetti termostatici	37
ventilatori	28
ventilatori assiali	28
ventilatori per aria calda	29

viti

111