



GAS



ELEKTRO



WASSER



MECHANIK



WERKZEUG

Ersatzteile passend für

MORICE

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Hersteller-Kataloge

Für jeden Hersteller die wichtigsten Ersatz- und Zubehörteile übersichtlich zusammengestellt

- ✓ Komplettes Sortiment und alle Gerätedaten immer aktuell im GEV-Webshop
- ✓ Alphabetischer Index am Ende des Katalog

GEV-Webshop

www.gev-online.de

www.gev-online.ch





- 🔍 Artikel als Favoriten markieren
- 🔍 Einloggen mit E-Mail-Adresse und gewohntem Passwort
- 🔍 Komfort-Bestellung – mehrere Artikel gleichzeitig in den Warenkorb legen
- 🔍 Sofort Artikel suchen ohne Anmeldung

Heizkörper

Heizkörper für Backöfen

			
GEV-Nr.	418453	Vergl.-Nr.	RS0889
Beschreibung	Heizkörper 1150W 230V HK 1 L 735mm B 128mm L1 75mm L2 660mm Gewinde M12x1 BA 119mm Rohr ø 8.6mm AL 36mm 2-Lochbefestigung Anschluss M4 Trockenheizkörper		
Zubehör für	418453		
	GEV-Nr.	520229	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde M12x1 H 4mm SW 16 Stahl verzinkt VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	521110	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 13mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	521131	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde M12x1 H 3.5mm SW 17 CNS VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	528110	Vergl.-Nr. —
O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 12.37mm VPE 1 Stück			

			
GEV-Nr.	420004	Vergl.-Nr.	RS0886
Beschreibung	Heizkörper 666W 230V HK 1 L 345mm B 115mm L1 70mm L2 273mm Gewinde M12x1 BA 104mm Rohr ø 8.8mm 2-Lochbefestigung Anschluss M4 Trockenheizkörper		
Zubehör für	420004		
	GEV-Nr.	511508	Vergl.-Nr. —
O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 12.37mm VPE 10 Stück			
	GEV-Nr.	520229	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde M12x1 H 4mm SW 16 Stahl verzinkt VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	521110	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 13mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	521131	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde M12x1 H 3.5mm SW 17 CNS VPE 1 Stück			

			
GEV-Nr.	420003	Vergl.-Nr.	RS0888
Beschreibung	Heizkörper 800W 230V HK 1 L 545mm B 110mm L1 80mm L2 263mm Gewinde M12x1 BA 102mm Rohr ø 8.5mm 2-Lochbefestigung Anschluss Klemmanschluss Trockenheizkörper		

Heizkörper für Bain-Maries

			
GEV-Nr.	420012	Vergl.-Nr.	RS0905
Beschreibung	Heizkörper 850W 230V HK 1 L 420mm B 40mm Anschluss M5 Rohr ø 6.5mm 2-Lochbefestigung Gewinde M12x1 Tauchheizkörper BA 34mm		
Zubehör für	420012		
	GEV-Nr.	511508	Vergl.-Nr. —
O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 12.37mm VPE 10 Stück			
	GEV-Nr.	520229	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde M12x1 H 4mm SW 16 Stahl verzinkt VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	521110	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 13mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	521131	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde M12x1 H 3.5mm SW 17 CNS VPE 1 Stück			

Heizkörper für Bratpfannen

			
GEV-Nr.	419118	Vergl.-Nr.	RS0878
Beschreibung	Heizkörper 2400W 230V HK 1 L 365mm B 200mm Anschluss M4 Rohr ø 10mm Trockenheizkörper für Bratpfanne H 98mm Anschlussabstand 70mm		

			
GEV-Nr.	420258	Vergl.-Nr.	RS0960
Beschreibung	Heizkörper 5500W 230V HK 1 L 560mm B 185mm Anschluss M4 Rohr ø 10mm Trockenheizkörper für Bratpfanne H 48mm Anschlussabstand 170mm		

Heizkörper für Fritteusen



GEV-Nr.	419123	Vergl.-Nr.	RS0863 RS0965 RS965
Beschreibung	Heizkörper 1100W 230V HK 1 L 323mm B 9mm H 255mm Rechteckflansch Anschluss M4 Trockenheizkörper H1 208mm H2 47mm Rohr ø 6.5mm		

Heizkörper für Grillplatten



GEV-Nr.	420010	Vergl.-Nr.	RS0911
Beschreibung	Heizkörper 1200W 230V HK 1 L 400mm B 70mm Rohr ø 6.3mm 2-Lochbefestigung Anschluss M4 BA 64mm Grill Trockenheizkörper		



GEV-Nr.	420008	Vergl.-Nr.	RS0856
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V HK 1 L 535mm B 90mm H 74mm Rohr ø 10mm B1 13mm B2 56mm Anschluss M4 Grillplatte Anschlussabstand 46mm Trockenheizkörper		



GEV-Nr.	420009	Vergl.-Nr.	RS0864
Beschreibung	Heizkörper 2250W 230V HK 1 L 590mm B 110mm Rohr ø 6.5mm 2-Lochbefestigung Anschluss M4 Gewinde M12x1 BA 104mm Grill Trockenheizkörper		
Zubehör für	420009		
	GEV-Nr.	511508	Vergl.-Nr. —
O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 12.37mm VPE 10 Stück			
	GEV-Nr.	520229	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde M12x1 H 4mm SW 16 Stahl verzinkt VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	521110	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 13mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	521131	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde M12x1 H 3.5mm SW 17 CNS VPE 1 Stück			

Heizkörper für Kippbratpfannen



GEV-Nr.	420256	Vergl.-Nr.	RS0909
Beschreibung	Heizkörper 1000W 230V L 460mm B 100mm H 64mm Anschluss M4 Trockenheizkörper HK 1 Rohr ø 6.3mm 2-Lochbefestigung Anschlussabstand 94mm		



GEV-Nr.	420257	Vergl.-Nr.	RS0898
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V L 445mm B 100mm H 72mm Anschluss M4 Trockenheizkörper Rohr ø 10mm B1 8mm B2 81mm 2-Lochbefestigung Anschlussabstand 71mm		

Heizkörper für Nudelkocher




GEV-Nr.	420214	Vergl.-Nr.	RS0935
Beschreibung	Heizkörper 5000W 240V HK 3 L 375mm B 57mm H 59mm Flansch Rohr ø 6.5mm TH ø 7mm THL 200mm Einbau ø 96mm THA 1 für Nudelkocher THP außermittig, nicht anliegend Tauchheizkörper		

Heizkörper für Pizzaöfen



GEV-Nr.	420260	Vergl.-Nr.	RS0921
Beschreibung	Heizkörper 400W 230V L 640mm B 49mm Gewinde M12x1 BA 42mm Anschluss M4 Rohr ø 6.5mm HK 1 Trockenheizkörper 2-Lochbefestigung für Pizzaofen		



GEV-Nr.	418456	Vergl.-Nr.	RS0922
Beschreibung	Heizkörper 650W 230V L 707mm B 80mm Gewinde 1/4" BA 68mm AL 22mm Anschluss M5 Rohr ø 8.5mm HK 1 Trockenheizkörper 2-Lochbefestigung		
Zubehör für	418456		
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr. —
Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14			
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm			

			
GEV-Nr.	419120	Vergl.-Nr.	RS0927
Beschreibung	Heizkörper 650W 400V L 700mm B 73mm Gewinde M12x1 BA 65mm Anschluss M4 Rohr ø 8mm HK 1 Trockenheizkörper Pizzaofen		

			
GEV-Nr.	418455	Vergl.-Nr.	RS0923
Beschreibung	Heizkörper 750W 230V HK 1 L 937mm B 80mm Gewinde 1/4" BA 72mm Rohr ø 8.5mm Trockenheizkörper 2-Lochbefestigung AL 34mm		
Zubehör für	418455		
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr. —
Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14			
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm			

			
GEV-Nr.	419121	Vergl.-Nr.	RS0928
Beschreibung	Heizkörper 750W 400V L 930mm B 73mm Gewinde M12x1 BA 65mm Anschluss M4 Rohr ø 8mm HK 1 Trockenheizkörper 2-Lochbefestigung Pizzaofen		

Heizkörper für Salamander-/Toaster

			
GEV-Nr.	420011	Vergl.-Nr.	RS0867
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V L 385mm B 210mm 2-Lochbefestigung Gewinde M10x1 BA 200mm Anschluss M5 Trockenheizkörper Rohr ø 6.3mm HK 1		
Zubehör für	420011		
	GEV-Nr.	510416	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Fiber AD ø 19mm ID ø 10.5mm Materialstärke 1.5mm für Gewinde M10 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	520231	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde M10x1 H 6mm SW 14 Stahl verzinkt VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	521129	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde M10 H 6mm CNS SW 17 VPE 1 Stück DIN/ISO DIN 439 / ISO 4035/8675			
	GEV-Nr.	532049	Vergl.-Nr. —
O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 9.92mm VPE 10 Stück			

			
GEV-Nr.	419126	Vergl.-Nr.	RS0920
Beschreibung	Heizkörper 2000W 400V HK 1 L 340mm B 205mm H 45mm Gewinde M12x1 BA 197mm Rohr ø 8mm Anschluss M4 2-Lochbefestigung Trockenheizkörper Salamander		

Heizstäbe

			
GEV-Nr.	418459	Vergl.-Nr.	RS0859
Beschreibung	Heizkörper 1000W 240V Anschluss M5 L 630mm B 38mm H 8mm LA 650mm Loch ø 8mm		

Rippenrohrheizkörper

			
GEV-Nr.	418395	Vergl.-Nr.	RS0881 RS0969
Beschreibung	Heizkörper 1000W 230V L 513mm B 50mm H 25mm Rohr ø 8.5mm Gewinde M14x1 Anschluss M4 AL 18mm Trockenheizkörper HK 1 2-Lochbefestigung		
Zubehör für	418395		
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr. —
Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14			
	GEV-Nr.	550261	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde M14x1 H 4mm SW 19 CNS VPE 1 Stück			

			
GEV-Nr.	418396	Vergl.-Nr.	RS0892
Beschreibung	Heizkörper 1500W 230V L 765mm B 50mm H 25mm Rohr ø 8.5mm Gewinde M14x1,5 Anschluss 1/8" AL 20mm Trockenheizkörper HK 1 2-Lochbefestigung		
Zubehör für	418396		
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr. —
Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14			
	GEV-Nr.	520230	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde M14x1,5 H 5mm SW 19 Stahl verzinkt VPE 1 Stück			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	418396			
	GEV-Nr.	521101	Vergl.-Nr.	—
Mutter Gewinde M14x1,5 H 5mm SW 19 CNS VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr.	—
Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm				


1 				
GEV-Nr.	418393	Vergl.-Nr.	RS0880	
Beschreibung	Heizkörper 500W 230V L 305mm B 50mm H 25mm Rohr ø 8.5mm Gewinde M14x1,5 Anschluss M4 Trockenheizkörper HK 1 2-Lochbefestigung			
Ersatzteile für	418393			
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr.	—
Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück				
Zubehör für	418393			
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr.	—
Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14				
	GEV-Nr.	520230	Vergl.-Nr.	—
Mutter Gewinde M14x1,5 H 5mm SW 19 Stahl verzinkt VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	521101	Vergl.-Nr.	—
Mutter Gewinde M14x1,5 H 5mm SW 19 CNS VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr.	—
Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm				


Tauchheizkörper

3-Lochflansch ø57,5mm

1 				
GEV-Nr.	415021	Vergl.-Nr.	RS0963	
Beschreibung	Heizkörper 6000W 230V Einbau ø 57.5mm HK 3 L 343mm B 37mm H 50mm THA 1 TH ø 7mm THL 294mm THP nicht anliegend Rohr ø 8.5mm LA 72mm Loch ø 8mm Anschluss M5 3-Lochflansch			
Ersatzteile für	415021			
	GEV-Nr.	510409	Vergl.-Nr.	DM0578
O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 56.52mm VPE 1 Stück				
Zubehör für	415021			
	GEV-Nr.	550002	Vergl.-Nr.	—
Spannbügel H 10mm L 21mm B 10mm Loch ø 6.5mm für Heizkörper				

1 				
GEV-Nr.	419127	Vergl.-Nr.	RS0961	
Beschreibung	Heizkörper 7000W 230/400V Einbau ø 57.5mm HK 3 L 340mm B 32mm H 53mm THA 1 TH ø 8.5mm THL 268mm THP außermittig, nicht anliegend Rohr ø 7.8mm LA 74mm Loch ø 8mm Anschluss M4 3-Lochflansch Tauchheizkörper			

1 				
GEV-Nr.	419119	Vergl.-Nr.	RS0890	
Beschreibung	Heizkörper 1950W 230V HK 1 L 460mm B 106mm Gewinde M12x1 Rohr ø 6.5mm Anschluss M4 Trockenheizkörper 2-Lochbefestigung AL 25mm TH ø 5.6mm THL 255mm THA 1 THP anliegend			

1 				
GEV-Nr.	418454	Vergl.-Nr.	RS0884	
Beschreibung	Heizkörper 1950W 230V HK 1 L 462mm B 107mm Gewinde M12x1 BA 100mm Rohr ø 6.7mm Anschluss M5 Tauchheizkörper 2-Lochbefestigung AL 27mm			
Zubehör für	418454			
	GEV-Nr.	520229	Vergl.-Nr.	—
Mutter Gewinde M12x1 H 4mm SW 16 Stahl verzinkt VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	521110	Vergl.-Nr.	—
Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 13mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	521131	Vergl.-Nr.	—
Mutter Gewinde M12x1 H 3.5mm SW 17 CNS VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	528110	Vergl.-Nr.	—
O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 12.37mm VPE 1 Stück				

1 				
GEV-Nr.	420255	Vergl.-Nr.	RS0908	
Beschreibung	Heizkörper 2600W 230V HK 1 L 435mm B 225mm H 23mm Gewinde M12x1 BA 219mm Rohr ø 6.3mm Anschluss M4 Tauchheizkörper 2-Lochbefestigung			

1 				
GEV-Nr.	418446	Vergl.-Nr.	RS0905	
Beschreibung	Heizkörper 900W 230V HK 1 L 420mm B 45mm Gewinde M12x1 BA 36mm Rohr ø 8.5mm 2-Lochbefestigung Tauchheizkörper			

Umluftheizkörper



Bild nicht
vorhanden

GEV-Nr.	420006	Vergl.-Nr.	RS0933
Beschreibung	Heizkörper 6000W 230V AD ø 315mm		



GEV-Nr.	420007	Vergl.-Nr.	RS0930
Beschreibung	Heizkörper 7500W 230V HK 3 ID ø 300mm L 460mm H 57mm L1 148mm B1 32mm FL 120mm FB 72mm LA 100mm AD ø 312mm Anschluss M4 Rohr ø 6.6mm Umluftheizkörper Loch ø 7mm Rechteckflansch		



Bild nicht
vorhanden

GEV-Nr.	420005	Vergl.-Nr.	RS0950
Beschreibung	Heizkörper 9000W 230V		

Strahlungsheizkörper

quadratisch




GEV-Nr.	490008	Vergl.-Nr.	DE0253
Beschreibung	Strahlungsheizkörper L 300mm B 300mm 4000W 400V HK 2 Anschlüsse 3 quadratisch Anschlussart Flachstecker 6,3mm ohne Topferkennung EGO		
Ersatzteile für	490008		
GEV-Nr.	499157	Vergl.-Nr.	—
Schutzrohr für Temperaturfühler Keramik L 297mm AD ø 7mm ID ø 5mm			

Zubehör

Dichtungsringe

O-Ringe



GEV-Nr.	510409	Vergl.-Nr.	DM0578
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 56.52mm VPE 1 Stück		

Kochplatten

quadratisch + rechteckig

mit Überfallrand



GEV-Nr.	490068 ¹	Vergl.-Nr.	PQ0887
Beschreibung	Kochplatte Maße 220x220mm 2600W 400V mit Überfallrand Anschluss 4 Schraubklemmen Protektor Ja quadratisch		

¹mit Protektor


GEV-Nr.	490071 ¹	Vergl.-Nr.	052199
Beschreibung	Kochplatte Maße 300x300mm 4000W 230V mit Überfallrand Anschluss 4 Schraubklemmen Protektor Ja quadratisch		


¹mit Protektor


GEV-Nr.	490074 ¹	Vergl.-Nr.	PQ0786
Beschreibung	Kochplatte Maße 300x300mm 4000W 400V mit Überfallrand Anschluss 4 Schraubklemmen Protektor Ja quadratisch		

¹mit Protektor

mit Gussrand


mit Schraubanschluss



1


GEV-Nr.	490161	Vergl.-Nr.	PQ0889
Beschreibung	Kochplatte Maße 300x300mm 4000W 400V mit Gussrand H 42mm Anschluss 4 Schraubklemmen		

kippar



1

GEV-Nr.	490089	Vergl.-Nr.	PQ0839
Beschreibung	Kochplatte Maße 300x300mm 4000W 230V mit Gussrand Kippkochplatte Anschluss 4 Schraubklemmen H 43mm quadratisch		



1

GEV-Nr.	490090	Vergl.-Nr.	PQ0840
Beschreibung	Kochplatte Maße 300x300mm 4000W 400V mit Gussrand Kippkochplatte Anschluss 4 Schraubklemmen H 43mm quadratisch		

rund

mit Überfallrand

für Haushalt + Großküche



1

GEV-Nr.	490016	Vergl.-Nr.	PQ0781
Beschreibung	Kochplatte ø 180mm 2000W 230V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand		

Kochplatten/ENERGIEREGLER MORICE



1

GEV-Nr.	490017	Vergl.-Nr.	PQ0782
Beschreibung	Kochplatte ø 180mm 2000W 400V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand		



1

GEV-Nr.	490020	Vergl.-Nr.	PQ0783
Beschreibung	Kochplatte ø 220mm 2600W 230V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand		
Zubehör für	490020		
	GEV-Nr.	550796	Vergl.-Nr. —
Befestigungsplatte für Kochplatte ø220mm			



1

GEV-Nr.	490021	Vergl.-Nr.	PQ0784
Beschreibung	Kochplatte ø 220mm 2600W 400V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand		

Energieregler

EGO

1-kreisig



1

GEV-Nr.	380015	Vergl.-Nr.	DE0952
Beschreibung	Energieregler 230V 13A Einkreis Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Befestigungsgewinde M4 Leistungsleistungsfreigabe 6-100% Nr. 50.57021.010		



1

GEV-Nr.	380013	Vergl.-Nr.	DE0953
Beschreibung	Energieregler 400V 7A Einkreis Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Befestigungsgewinde M4 Nr. 50.57031.010		

DIAMOND

			
1			
GEV-Nr.	380039	Vergl.-Nr.	DE0426
Beschreibung	Energierегler 400V 13.5A Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Befestigungsgewinde 3/8"-24UNF Vergl.-Nr. 35ERE104400V		
Zubehör für	380039		
	GEV-Nr.	361181	Vergl.-Nr.
	Mutter Gewinde 1/8" H 4.5mm MsNi SW 14 VPE 1 Stück		

Zubehör

Knebel

			
1			
GEV-Nr.	110075	Vergl.-Nr.	DE0951
Beschreibung	Knebel Energierегler 1-3 T.max.°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		
Zubehör für	110075		
	GEV-Nr.	110135	Vergl.-Nr.
	Rosette Knebel bis ø 52mm		

Thermostate

Anlegethermostate

Anlege-Sicherheitsthermostate

			
1			
GEV-Nr.	375751	Vergl.-Nr.	DE0450
Beschreibung	Sicherheits-Anlegethermostat LA 23.5mm Abschalttemp. 85°C 1NC 1-polig 16A Anschluss F6,3 2-Lochbefestigung		

Anlegethermostate

			
1			
GEV-Nr.	390825	Vergl.-Nr.	DE0670
Beschreibung	Anlegethermostat LA 23.5mm Abschalttemp. 45°C 1NO 1-poligA 230V Anschluss F6,3		

Regel- und Sicherheitsthermostate

EGO

Regelthermostate

Serie 55.10/19_

			
1			
GEV-Nr.	375001	Vergl.-Nr.	TH1081
Beschreibung	Thermostat T.max. 112°C Arbeitsbereich 30-110°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 130mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse M9x1 Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

			
1			
GEV-Nr.	375468	Vergl.-Nr.	TH1112 TH112
Beschreibung	Thermostat T.max. 180°C Arbeitsbereich 80-180°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 135mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse M9x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

			
1			
GEV-Nr.	376054	Vergl.-Nr.	FT4040
Beschreibung	Thermostat T.max. 200°C Arbeitsbereich 65-200°C 1CO 6.3A Fühler ø 6mm Fühler L 78mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse M12 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Drehwinkel 270° Fühlermaterial CNS Verschraubung M9x1 Scheibe ø 7.7mm		
Zubehör für	376054		
	GEV-Nr.	110121	Vergl.-Nr.
	Knebel Thermostat T.max. 200°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz Arbeitsbereich 60-200°C Drehwinkel 270°		
	GEV-Nr.	110135	Vergl.-Nr.
	Rosette Knebel bis ø 52mm		



GEV-Nr.	390824	Vergl.-Nr.	TH1123
Beschreibung	Thermostat T.max. 60°C Arbeitsbereich fest 60°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 134mm Kapillarrohr 1800mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achslängemmm Achsstellung° Achsstellung Drehwinkel°		

Serie 55.13_




GEV-Nr.	375705	Vergl.-Nr.	TH0117
Beschreibung	Thermostat T.max. 110°C Arbeitsbereich 30-110°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 115mm Kapillarrohr 1430mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse M9x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		



GEV-Nr.	375460	Vergl.-Nr.	TH0111
Beschreibung	Thermostat T.max. 255°C Arbeitsbereich 55-255°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3.1mm Fühler L 201mm Kapillarrohr 1170mm Kapillarrohr isoliert 1100mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben		

Serie 55.34_



GEV-Nr.	375143	Vergl.-Nr.	TH1084
Beschreibung	Thermostat T.max. 110°C Arbeitsbereich 32-110°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 138mm Kapillarrohr 1480mm Kapillarrohr isoliert 1100mm Stopfbuchse M9x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		



GEV-Nr.	390055	Vergl.-Nr.	TH1084
Beschreibung	Thermostat T.max. 160°C Arbeitsbereich 66-160°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 8mm Fühler L 115mm Kapillarrohr 800mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben° Drehwinkel 270° mit Scheibe Fühlergewinde M14x1 Scheibe ø 12.5mm		



GEV-Nr.	375043	Vergl.-Nr.	TH1079
Beschreibung	Thermostat T.max. 200°C Arbeitsbereich 65-200°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm Kapillarrohr 880mm Kapillarrohr isoliert 800mm Stopfbuchse M9x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		



GEV-Nr.	375417	Vergl.-Nr.	TH1079
Beschreibung	Thermostat T.max. 200°C Arbeitsbereich 65-200°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 79mm Kapillarrohr 840mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse M9x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Drehwinkel 270°		



1

GEV-Nr.	375038	Vergl.-Nr.	TH1086
Beschreibung	Thermostat T.max. 300°C Arbeitsbereich 50-300°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 79mm Kapillarrohr 1740mm Kapillarrohr isoliert 800mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		
Zubehör für	375038		
	GEV-Nr.	110123	Vergl.-Nr. —
	Knebel Thermostat T.max. 300°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz Arbeitsbereich 50-300°C Drehwinkel 270°		



1

GEV-Nr.	375026	Vergl.-Nr.	TH1088
Beschreibung	Thermostat T.max. 350°C Arbeitsbereich 100-350°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm Kapillarrohr 2430mm Kapillarrohr isoliert 1100mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		



1

GEV-Nr.	390038	Vergl.-Nr.	DE1237
Beschreibung	Thermostat T.max. 90°C Arbeitsbereich 30-90°C 3-polig 3CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 215mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achslängemm		

Sicherheitsthermostate

Serie 55.13_



1

GEV-Nr.	375214	Vergl.-Nr.	TH1290
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 140°C 1-polig 16A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm Kapillarrohr 1540mm Kapillarrohr isoliert 1350mm Stopfbuchse Fühler CNS		



1

GEV-Nr.	375619	Vergl.-Nr.	TH1120
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 220°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm Kapillarrohr 830mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse M9x1 Fühler		

Serie 55.32_



1

GEV-Nr.	375290	Vergl.-Nr.	TH1087
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 240°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 87mm Kapillarrohr 2000mm Kapillarrohr isoliert 1800mm Stopfbuchse Fühler CNS		

E·G·O



1

GEV-Nr.	375704	Vergl.-Nr.	TH1087
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 240°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 87mm Kapillarrohr 890mm Kapillarrohr isoliert 600mm Stopfbuchse Fühler CNS		

E·G·O



1

GEV-Nr.	375706	Vergl.-Nr.	TH1122
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 400°C 3-polig 3NC 20A Fühler ø 3.9mm Fühler L 228mm Kapillarrohr 1190mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Fühler CNS		

Serie 55.33_

E·G·O



1

GEV-Nr.	375467	Vergl.-Nr.	TH0118
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 220°C 3-polig 3NC 20A Fühler ø 6mm Fühler L 75mm Kapillarrohr 1500mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse M9x1 Fühler CNS		

E·G·O




1

GEV-Nr.	375985	Vergl.-Nr.	TH0108
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 230°C 3-polig 1NC Fühler ø 6mm Fühler L 75mm Kapillarrohr 1780mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse M12x0,75 Einschalttemperatur 16°C Fühler Verschraubung M10x0,75		

Regelthermostate mit Vorsatzschalter

Serie 55.10/19_

E·G·O




1

GEV-Nr.	390039	Vergl.-Nr.	DE0426	
Beschreibung	Thermostat T.max. 90°C Arbeitsbereich 30-90°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 173mm Kapillarrohr 980mm Kapillarrohr isoliert 980mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270° Vorsatzschalter 2NO			
Zubehör für	390039			
	GEV-Nr.	111934	Vergl.-Nr.	—
	Knebel Thermostat T.max. 90°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Ab- flachung oben schwarz Arbeitsbereich 30-90°C Drehwinkel 270°			

Serie 55.34_

E·G·O



1

GEV-Nr.	375246	Vergl.-Nr.	DE0254
Beschreibung	Thermostat T.max. 645°C Arbeitsbereich 100-615/645°C 2-polig 2NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 230mm Kapillarrohr 1100mm Kapillarrohr isoliert 600mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 25mm Achsstellung unten Drehwinkel 270° Vorsatzschalter 2NO Fühlermaterial Kupfer		

Zubehör

Verbindungsbügel



1

GEV-Nr.	550059	Vergl.-Nr.	DM0348
Beschreibung	Verbindungsbügel kurz für Schalter VPE 1 Stück		

Schalter und Taster

Wippenschalter/-taster

30x22mm



1

GEV-Nr.	347791	Vergl.-Nr.	DE3055
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm grün 2NO 230V 20A beleuchtet 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP65 mit Gummikragen		

Druckschalter/-taster

Sonstige



1

GEV-Nr.	347737	Vergl.-Nr.	DE0040 1
Beschreibung	Drucktaster Einbau ø 12mm schwarz 1CO 250V 6A mit Schutzhaube Anschluss Flachstecker 4,8mm Umgebungstemperatur max. 100/55°C Schutzart IP54		

Hebelschalter

M12x0,75



1

GEV-Nr.	347595	Vergl.-Nr.	DE0257
Beschreibung	Hebelschalter Gewinde M12x0,75 2CO 250V 15A ON-ON Schraubanschluss		

M12x1



1

GEV-Nr.	347738	Vergl.-Nr.	DE0206
Beschreibung	Hebelschalter Gewinde M12x1 1NO 250V 15A Anschluss Flachstecker 6,3mm		

Zubehör



1

GEV-Nr.	346525	Vergl.-Nr.	DE0258
Beschreibung	Schutzkappe L 23,5mm B 17,3mm Schutzkappe Gummi Gewinde M11		

Positionsschalter

TELEMECANIQUE (EFA)



1

GEV-Nr.	347736	Vergl.-Nr.	DE0663
Beschreibung	Positionsschalter Kunststoff 1NO/1NC 600V 10A L 63mm B 21mm H 59mm Schutzart IP44 Betätigungskraft: 300g Verschraubung BA 75mm Typ XC1-ZB21		

Schwimmerschalter



1

GEV-Nr.	403024	Vergl.-Nr.	DE0986
Beschreibung	Schwimmerschalter Gewinde 1" 2NO ø 25mm L 200mm Einbau ø 1"mm 230V 0.5A Kabel Kabellänge 2000mm		

Nockenschalter

Ein/Aus



1

GEV-Nr.	300248	Vergl.-Nr.	DE0204
Beschreibung	Nockenschalter EIN-AUS 16A Achse ø 6x4,6mm Anschluss Schraubklemme 3-polig		

7-Takt



1


GEV-Nr.	300025	Vergl.-Nr.	DE0781	
Beschreibung	Nockenschalter 7 Schaltstellungen 1NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3-4-5-6 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss 7-Takt Keramik			
Zubehör für	300025			
	GEV-Nr.	112172	Vergl.-Nr.	—
	Knebel universal ø 70mm schwarz ohne Adapter/Symbol			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	300025		
	GEV-Nr.	112213	Vergl.-Nr. —
	Knebelsymbol silber Schalter 7-Takt T.max.°C AD ø 63mm ID ø 45.5mm		
	GEV-Nr.	112311	Vergl.-Nr. —
	Knebeladapter Achse ø 6x4,6mm L 0mm mit Feder		

			
1	GEV-Nr.	300106	Vergl.-Nr. DE0785
Beschreibung	Nockenschalter 7 Schaltstellungen 1NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3-4-5-6 32A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss 7-Takt Abflachung oben		

4 Schaltstellungen


			
1	GEV-Nr.	300360	Vergl.-Nr. DE0205
Beschreibung	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 3NO/1CO Schaltfolge 0-1-2-3 32A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss Keramik		

Vorsatzschalter

			
1	GEV-Nr.	300091	Vergl.-Nr. DE0197
Beschreibung	Vorsatzschalter EGO 2 Schaltstellungen 2NO 16A Schaltfolge 0-1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss Keramik		

Magnetschalter

32x15mm



GEV-Nr.	345109	Vergl.-Nr.	DE0192
Beschreibung	Magnetschalter L 32mm B 15mm 1NO 250V 1A P max. 40W Anschluss Kabel Kabellänge 2000mm		

Zubehör

Magnete



GEV-Nr.	347739	Vergl.-Nr.	DE0216
Beschreibung	Magnet ømm L 32mm H 7mm B 15mm LA 17mm M4 Loch ø 4x6mm		

Befehls- und Meldegeräte

SIEMENS

Serie 3SB ø22mm neu



GEV-Nr.	346630	Vergl.-Nr.	DE1108
Beschreibung	Kontaktblock SIEMENS 3SB3400-0B 1NO max 400V 10A schwarz		
Zubehör für	346630		
	GEV-Nr.	347520	Vergl.-Nr. —
	Drucktaste Einbaumaß ø22mm unbeleuchtet schwarz		

Stellungswähler



1

GEV-Nr.	346601	Vergl.-Nr.	DE1091
Beschreibung	Stellungswähler Einbaumaß ø22mm schwarz rastend Schaltfolge 0-1		
Zubehör für	346601		
	GEV-Nr.	346602	Vergl.-Nr. —
Kontaktblock SIEMENS 3SB3400-0D 2NO max 400V 10A schwarz			
	GEV-Nr.	346603	Vergl.-Nr. —
Kontaktblock SIEMENS 3SB3400-0E 2NC max 400V 10A schwarz			
	GEV-Nr.	346630	Vergl.-Nr. DE1108
Kontaktblock SIEMENS 3SB3400-0B 1NO max 400V 10A schwarz			
	GEV-Nr.	346631	Vergl.-Nr. —
Kontaktblock SIEMENS 3SB3400-0C 1NC max 400V 10A schwarz			
	GEV-Nr.	346632	Vergl.-Nr. —
Kontaktblock SIEMENS 3SB3400-0D 1NC/1NO max 400V 10A schwarz			

Lampen

Signallampen

Signallampen komplett

ø12mm

mit Schraubfassung



1

GEV-Nr.	359893	Vergl.-Nr.	DE0581
Beschreibung	Signallampe ø 12mm 400V grün Anschluss Kabel 200mm		



1

GEV-Nr.	359895	Vergl.-Nr.	DE0584
Beschreibung	Signallampe ø 12mm 400V gelb Anschluss Kabel 200mm		



1

GEV-Nr.	359894	Vergl.-Nr.	DE0577
Beschreibung	Signallampe ø 12mm 400V rot Anschluss Kabel 200mm		

ø22mm



1

GEV-Nr.	357000	Vergl.-Nr.	DE0582 1
Beschreibung	Signallampe ø 22.5mm 400V grün Anschluss Schraubklemme		

Leuchtmittel für Steck-/Schraubfassungen

Glühlampen

für Backöfen



1

GEV-Nr.	359610	Vergl.-Nr.	DE0016
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 47mm Glas L 20mm für Backofenlampe Typ Philips		

Backofenlampen

Universale Backofenlampen

Einbaudurchmesser 35,5mm



1

GEV-Nr.	359720	Vergl.-Nr.	DE0576
Beschreibung	Backofenlampe Einbau ø 35.5mm 230V 15W Fassung E14 Temp.Best. 300°C Anschluss Flachstecker 6,3mm Hartglas		
Ersatzteile für	359720		
	GEV-Nr.	359701	Vergl.-Nr. —
Lampenfassung Fassung E14 220-230V Einbau ø 35.5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 15W			
	GEV-Nr.	359705	Vergl.-Nr. DM0501
Linsennippel øG 33.5mm ø 52mm Hartglas Temp.Best. 350°C			
	GEV-Nr.	359721	Vergl.-Nr. DM0495
Dichtung Silikon AD ø 48mm ID ø 39.5mm Materialstärke 5mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	359740	Vergl.-Nr. —
Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 48mm Glas L 20mm für Backofenlampe IMPORT			



1

GEV-Nr.	359705	Vergl.-Nr.	DM0501
Beschreibung	Linsennippel øG 33.5mm ø 52mm Hartglas Temp.Best. 350°C		
Zubehör für	359705		
	GEV-Nr.	359610	Vergl.-Nr. DE0016
	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 47mm Glas L 20mm für Backofenlampe Typ Philips		
	GEV-Nr.	359700	Vergl.-Nr. —
	Dichtung für Pizzaofen Fiberglas ID ø 32.5mm AD ø 55mm Materialstärke 5mm		
	GEV-Nr.	359721	Vergl.-Nr. DM0495
	Dichtung Silikon AD ø 48mm ID ø 39.5mm Materialstärke 5mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	359837	Vergl.-Nr. —
	Dichtung ID ø 33mm AD ø 46mm Materialstärke 1mm Graphit		
	GEV-Nr.	359838	Vergl.-Nr. —
	Dichtung ID ø 33mm AD ø 45mm		



1

GEV-Nr.	359721	Vergl.-Nr.	DM0495
Beschreibung	Dichtung Silikon AD ø 48mm ID ø 39.5mm Materialstärke 5mm VPE 1 Stück		

Leuchtmittel

Glühlampen



1

GEV-Nr.	359610	Vergl.-Nr.	DE0016
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 47mm Glas L 20mm für Backofenlampe Typ Philips		

Timer

Zeitschalter mechanisch



1

GEV-Nr.	350094	Vergl.-Nr.	DE0657
Beschreibung	Zeitschalter C53 4-polig Laufzeit 60min Antrieb mechanisch 2NO/2NC bei 250V 16A Dauerstellung Nein Achse ømm Achse mm Achslänge 24mm BA 28mm Anschluss seitlich Frontmaß 72x72mm		

LAMPEN/TIMER/SCHÜTZE MORICE

Zeituhren



1

GEV-Nr.	350014	Vergl.-Nr.	DE0659
Beschreibung	Zeituhr Laufzeit 15min ø 56mm Achse ø 6x4,6mm Achslänge 24mm BA 28mm		



1

GEV-Nr.	350036	Vergl.-Nr.	DE0656
Beschreibung	Zeituhr Laufzeit 60min ø 55mm Achse ø 6x4,6mm Achslänge 22mm BA 28mm		

Schütze


ABB

Leistungsschütze



1

GEV-Nr.	380108	Vergl.-Nr.	DE0210
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 30A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ A16-30-10		



1

GEV-Nr.	380112	Vergl.-Nr.	D02000
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 45A 230VAC (AC3/400V) 26A/11kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ A26-30-10		
Zubehör für	380112		
	GEV-Nr.	381031	Vergl.-Nr. —
	Hilfskontakt Kontakte 1NO/1NC AC1 16A AC15 3A Anschluss Schraubanschluss für Schütze B6/B7/VB7		

GENERAL ELECTRIC (AEG)

Leistungsschütze



1

GEV-Nr.	380261	Vergl.-Nr.	DE0209
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ AEG LS7K 10A Typ GE CL02A 310		



1

GEV-Nr.	380264	Vergl.-Nr.	DE0110
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 45A 230VAC (AC3/400V) 25A/11kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte Anschluss Schraubanschluss Typ AEG LS11K 00A Typ GE CL25A 300		

Hilfskontakte



1

GEV-Nr.	380270	Vergl.-Nr.	DE0111
Beschreibung	Hilfskontakt Kontakte 1NO/1NC für Schütze CL+LS_K Anschluss Schraubanschluss AC-12 10A Typ AEG HS08K 11 Typ GE BCLL 11		

SIEMENS

Leistungsschütze



1

GEV-Nr.	380526	Vergl.-Nr.	DE0140
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW Hauptkontakte 4NO Hilfskontakte Anschluss Schraubanschluss Typ 3TG10-10-0A2L2		

Relais

Niveaurelais

Sonstige



1

GEV-Nr.	380961	Vergl.-Nr.	DE0960
Beschreibung	Niveauregler 1-polig 230V Spannung AC Typ CNRVA1 FLT		

Fühler

Universalfühler

Temperaturfühler



1

GEV-Nr.	375051	Vergl.-Nr.	DE0972
Beschreibung	Temperaturfühler Thermoelement J (Fe-CuNi) Kabel Vetrotex Fühler -50 bis +750°C Kabel -50 bis +350°C Fühler ø4x150mm Kabellänge 1.5m 2-adrig		

Elektroniken

Platinen



1

GEV-Nr.	403023	Vergl.-Nr.	DE3020 DE3105
Beschreibung	Platine L 135mm B 85mm mit Schrauben für Fritteuse		




1

GEV-Nr.	403134	Vergl.-Nr.	DE3052
Beschreibung	Tastaturplatine Induktionsgerät L 85mm B 45mm mit Flachbandkabel Tasten 2		

Pressostate

für Spültechnik

ø84mm mit kodiertem Stecker



1

GEV-Nr.	541176	Vergl.-Nr.	RB0655
Beschreibung	Pressostat 2 Druckbereiche Druckbereich 60/20 110/80mbar Anschluss 6mm ø 84mm Druckanschluss horizontal Spültechnik passend für ZANUSSI		

Elektroden



1

GEV-Nr.	403136	Vergl.-Nr.	DV0850 1
Beschreibung	Niveauelektrode M4 Gesamtlänge 150mm Fühler L 145mm Fühlerlänge isoliert 130mm Anschluss F6,3 ø 4mm		



1

GEV-Nr.	403135	Vergl.-Nr.	DV0851 1
Beschreibung	Niveauelektrode M4 Gesamtlänge 200mm Fühler L 12mm Fühlerlänge isoliert 180mm Anschluss Flachstecker 6,3mm ø 6/4mm		

Lüfter

Axiallüfter

ebm-papst



1

GEV-Nr.	601030 ¹	Vergl.-Nr.	DE0669
Beschreibung	Axiallüfter L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W Lager Kugellager Hersteller-Nr. 4656Z Metall Anschluss Flachstecker 2,8mm ebm-papst Lüfterrad ø 110mm Temp.Best. 75°C		
Zubehör für	601030		
	GEV-Nr.	550898	Vergl.-Nr. —
	Anschlusskabel Kabellänge 2000mm Anschluss F 2,8 Anschlussabstand 7,9mm für Axiallüfter		
	GEV-Nr.	692497	Vergl.-Nr. —
	Schutzgitter ø 105mm BA 150mm für Axiallüfter ebm-papstmm		

¹mit Kugellager

PRESSOSTATE/ELEKTRODEN/LÜFTER MORICE



1

GEV-Nr.	601038 ¹	Vergl.-Nr.	DE0710
Beschreibung	Axiallüfter L 80mm B 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 12W Lager Kugellager Hersteller-Nr. 8556N Metall Anschluss Kabel 300mm ebm-papst Lüfterrad ø 75mm Temp.Best. 90°C Leistung 50m³/h		
Zubehör für	601038		
	GEV-Nr.	691102	Vergl.-Nr. —
	Schutzgitter ø 75mm BA 71mm für Axiallüfter 80mm		

¹mit Kugellager

Querstromlüfter

COPREL

mit Standardspulen




1


GEV-Nr.	601453	Vergl.-Nr.	DE0155
Beschreibung	Querstromlüfter TFR 180 Walze ø 60mm Walze L 180mm Blechpaketstärke 16mm Motor rechts 230V/50-60Hz 17W universal Lager Silikon Anschluss Flachstecker 6,3mm Leistung 100m³/h -30 bis +100°C 230V 50Hz		
Zubehör für	601453		
	GEV-Nr.	415114	Vergl.-Nr. —
	Heizregister BA 185mm B 40mm H 35mm 2000W 230V TB 105°C HK 2 Anschluss Kabel Kabellänge 150mm L 192mm für Querstromlüfter		

Heißluftventilatoren

ebm-papst



1



GEV-Nr.	601014	Vergl.-Nr.	DE0684
Beschreibung	Heißluftventilator 230V 32W 0.27A L1 60mm L2 28mm L3 20mm L4 157mm Lüfterrad ø 150mm ebm-papst Typ R2K150-AC01-25 2000U/min		

Kondensatoren & Entstörfilter

Betriebskondensatoren

Kunststoff



1

GEV-Nr.	365021	Vergl.-Nr.	DE0084
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 16µF 425V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 73mm 1-fach M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 416.10.99 Schutzart		

Sicherungen

Feinsicherungen



1

GEV-Nr.	358608	Vergl.-Nr.	DE0839
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 10A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		

Feinsicherungshalter



1

GEV-Nr.	358113	Vergl.-Nr.	DE3051
Beschreibung	Sicherungshalter passende Sicherung ø5x20mm ø 15mm Gewinde M12x0,75 1-polig 10A Nennspannung 250V L 34mm Anschluss Flachstecker 2,8mm		

Elektrozubehör

Stecker - Kupplungen - Steckdosen

Gerätesteckdosen/Stecker

Kaltgeräte 70°C



1

GEV-Nr.	551133 ¹	Vergl.-Nr.	DE0836
Beschreibung	Geräteeinbaustecker C14 max 10A/250V T70 BA 51mm Loch ø 3.3mm Kunststoff Flachstecker 4,8mm mit Schalter Temp.Best. 100°C		

¹mit Wippenschalter

Kabelschuhe und Verbinder

Unisoliert

Rundsteckhülsen



1

GEV-Nr.	100112	Vergl.-Nr.	DE0092
Beschreibung	Rundsteckhülse Größe 2mm 0,25-1,0mm ² CuZn gal Sn T.max. 125°C VPE 20 Stück		

Klemmen

Anschlussklemmen mit Schraubkontakten



1

GEV-Nr.	550507	Vergl.-Nr.	DE0083
Beschreibung	Netzanschlussklemme 4-polig max. 40A max 400V Anschluss M6/M6 Temp.Best. 150°C		



1

GEV-Nr.	550355	Vergl.-Nr.	DE0082
Beschreibung	Netzanschlussklemme 6-polig max. 40A max 400V Anschluss M6/M6 Temp.Best. 150°C Querschnitt 6mm² LA 122mm		

Gashähne

PEL

Serie 20S



1

GEV-Nr.	101491	Vergl.-Nr.	RB1213
Beschreibung	Gashahn PEL Typ 20S Gaseingang M16x1,5 (Rohr-ø 10mm) KBD ø 0.35mm Gasausgang M16x1,5 (Rohr-ø 10/8mm) Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Achse ø 8x6,5mm Achslänge 22/15mm Abflachung unten		
Ersatzteile für	101491		
	GEV-Nr.	100408	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	101060	Vergl.-Nr. RB0661
	GEV-Nr.	101205	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	101231	Vergl.-Nr. —
Zubehör für	101491		
	GEV-Nr.	101287	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	101300	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	101450	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	101451	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	110081	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	110083	Vergl.-Nr. —

Serie 21S



1

GEV-Nr.	101397	Vergl.-Nr.	RB1214
Beschreibung	Gashahn PEL Typ 21S Gaseingang M16x1,5 (Rohr-ø 10mm) KBD ø 0.35mm Gasausgang M16x1,5 (Rohr-ø 10/8mm) Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Achse ø 8x6,5mm Achslänge 22/15mm Abflachung unten		
Ersatzteile für	101397		
	GEV-Nr.	100408	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	101060	Vergl.-Nr. RB0661
	GEV-Nr.	101206	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	101231	Vergl.-Nr. —
Zubehör für	101397		
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	101246	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	101278	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	101286	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	101300	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	101450	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	101451	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	110081	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	112206	Vergl.-Nr. —

Serie 22S/O

GEV-Nr.	101086	Vergl.-Nr.	RB1219
Beschreibung	Gashahn PEL Typ 22S/O Gaseingang M20x1,5 (Rohr-ø 12mm) KBD ø 0.35mm Gasausgang M20x1,5 (Rohr-ø 12/10mm) Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Achse ø 10x8mm Achslänge 25/17mm Abflachung unten		
Ersatzteile für	101086		
GEV-Nr.	100259	Vergl.-Nr.	—
Kleinbranddüse Typ PEL22 Bohrung ø 0.35mm Gewinde M6x0,5			
GEV-Nr.	101058	Vergl.-Nr.	RB0660
Magneiteinsatz L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend für PEL22/EGA24197 Standard			
GEV-Nr.	101201	Vergl.-Nr.	—
Gashahnvorderteil Achse ø 10x8mm Achslänge 25/17mm Abflachung oben/unten passend für PEL22			
GEV-Nr.	101231	Vergl.-Nr.	—
Thermoelementmutter G1: M9x1 G2: M18x1			
GEV-Nr.	101240	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss Gewinde M20x1,5 Rohr ø 12/10mm für PEL-Gashähne mit Dichtung und Schrauben horizontal			
GEV-Nr.	101460	Vergl.-Nr.	—
O-Ring ø 12.37mm D1 ø 2.62mm passend für PEL22			
GEV-Nr.	101461	Vergl.-Nr.	—
Schraube Kit passend für PEL22 VPE 4 Stück			
Zubehör für	101086		
GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			
GEV-Nr.	101241	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss Gewinde M20x1,5 Rohr ø 12/10mm für PEL-Gashähne vertikal			
GEV-Nr.	101246	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
GEV-Nr.	101248	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 12mm VPE 1 Stück passend für PEL			
GEV-Nr.	101249	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 10mm VPE 1 Stück			
GEV-Nr.	101250	Vergl.-Nr.	—
Überwurfmutter Gewinde M20x1,5 für Rohr ø 10mm			
GEV-Nr.	101251	Vergl.-Nr.	—
Überwurfmutter Gewinde M20x1,5 für Rohr ø 12mm			
GEV-Nr.	101286	Vergl.-Nr.	—
Schneidring ID ø 6mm VPE 1 Stück			

Zubehör für	101086		
GEV-Nr.	110080	Vergl.-Nr.	—
Knebel ø 70mm Achse ø 10x8mm Abflachung universal			
GEV-Nr.	112206	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol silber Gashahn PEL21/22/23 T.max.°C AD ø 63mm ID ø 45.5mm			

GEV-Nr.	107201	Vergl.-Nr.	RB1003
Beschreibung	Gashahn PEL Typ 22S/O Gaseingang M20x1,5 (Rohr-ø 12mm) KBD ø 0mm Gasausgang M20x1,5 (Rohr-ø 12/10mm) Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Achse ø 7x7mm Achslänge 16/7mm Abflachung diagonal		
Ersatzteile für	107201		
GEV-Nr.	101058	Vergl.-Nr.	RB0660
Magneiteinsatz L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend für PEL22/EGA24197 Standard			
GEV-Nr.	101231	Vergl.-Nr.	—
Thermoelementmutter G1: M9x1 G2: M18x1			
GEV-Nr.	101366	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss Gewinde M20x1,5 Rohr ø 14mm für PEL-Gashähne horizontal			
GEV-Nr.	101460	Vergl.-Nr.	—
O-Ring ø 12.37mm D1 ø 2.62mm passend für PEL22			
GEV-Nr.	101461	Vergl.-Nr.	—
Schraube Kit passend für PEL22 VPE 4 Stück			
GEV-Nr.	106162	Vergl.-Nr.	—
Gashahnvorderteil Achse ø 7x7mm Achslänge 16/7mm Abflachung diagonal passend für PEL22			
GEV-Nr.	106191	Vergl.-Nr.	—
Kleinbranddüse Typ PEL22 Bohrung ø 0mm Gewinde M6x0,5			
Zubehör für	107201		
GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			
GEV-Nr.	101241	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss Gewinde M20x1,5 Rohr ø 12/10mm für PEL-Gashähne vertikal			
GEV-Nr.	101246	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
GEV-Nr.	101248	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 12mm VPE 1 Stück passend für PEL			
GEV-Nr.	101249	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 10mm VPE 1 Stück			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	107201			
	GEV-Nr.	101250	Vergl.-Nr.	—
Überwurfmutter Gewinde M20x1,5 für Rohr ø 10mm				
	GEV-Nr.	101251	Vergl.-Nr.	—
Überwurfmutter Gewinde M20x1,5 für Rohr ø 12mm				
	GEV-Nr.	101286	Vergl.-Nr.	—
Schneidring ID ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	110080	Vergl.-Nr.	—
Knebel ø 70mm Achse ø 10x8mm Abflachung universal				
	GEV-Nr.	112206	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol silber Gashahn PEL21/22/23 T.max.°C AD ø 63mm ID ø 45,5mm				

Serie 22S/V




1

GEV-Nr.	107200	Vergl.-Nr.	RB1005	
Beschreibung	Gashahn PEL Typ 22S/V Gaseingang M20x1,5 (Rohr-ø 12mm) KBD ø 0.35mm Gasausgang M20x1,5 (Rohr-ø 12/10mm) Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Achse ø 7x7mm Achslänge 16/7mm Abflachung horizontal			
Ersatzteile für	107200			
	GEV-Nr.	100259	Vergl.-Nr.	—
	Kleinbranddüse Typ PEL22 Bohrung ø 0.35mm Gewinde M6x0,5			
	GEV-Nr.	101058	Vergl.-Nr.	RB0660
	Magneiteinsatz L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend für PEL22/EGA24197 Standard			
	GEV-Nr.	101230	Vergl.-Nr.	—
	Thermoelementmutter G1: M8x1 G2: M18x1 Aluminium			
	GEV-Nr.	101241	Vergl.-Nr.	—
	Gasanschluss Gewinde M20x1,5 Rohr ø 12/10mm für PEL-Gashähne vertikal			
	GEV-Nr.	101460	Vergl.-Nr.	—
	O-Ring ø 12.37mm D1 ø 2.62mm passend für PEL22			
	GEV-Nr.	101461	Vergl.-Nr.	—
	Schraube Kit passend für PEL22 VPE 4 Stück			
	GEV-Nr.	106162	Vergl.-Nr.	—
	Gashahnvorderteil Achse ø 7x7mm Achslänge 16/7mm Abflachung diagonal passend für PEL22			
Zubehör für	107200			
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			

Zubehör für	107200			
	GEV-Nr.	101240	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss Gewinde M20x1,5 Rohr ø 12/10mm für PEL-Gashähne mit Dichtung und Schrauben horizontal				
	GEV-Nr.	101246	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101248	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 12mm VPE 1 Stück passend für PEL				
	GEV-Nr.	101249	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 10mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101250	Vergl.-Nr.	—
Überwurfmutter Gewinde M20x1,5 für Rohr ø 10mm				
	GEV-Nr.	101251	Vergl.-Nr.	—
Überwurfmutter Gewinde M20x1,5 für Rohr ø 12mm				
	GEV-Nr.	101286	Vergl.-Nr.	—
Schneidring ID ø 6mm VPE 1 Stück				

Serie 23S/V



1

GEV-Nr.	101093	Vergl.-Nr.	RB1217	
Beschreibung	Gashahn PEL Typ 23S/V Gaseingang M28x1,5 (Rohr-ø 20mm) KBD ø 0.35mm Gasausgang M24x1,5 (Rohr-ø 16/15mm) Thermoelementanschluss M10x1 Zündflammenanschluss M10x1 Achse ø 10x8mm Achslänge 25/17mm Abflachung unten			
Ersatzteile für	101093			
	GEV-Nr.	100455	Vergl.-Nr.	—
Kleinbranddüse Typ PEL23/24 Bohrung ø 0.35mm Gewinde M8x0,5				
	GEV-Nr.	101059	Vergl.-Nr.	—
Magneiteinsatz G1: M10x1 G2: M22x1 L 46mm ø 18mm passend für PEL23S M10x1				
	GEV-Nr.	101204	Vergl.-Nr.	—
Gashahnvorderteil Achse ø 10x8mm Achslänge 25/17mm Abflachung oben/unten passend für PEL23S				
	GEV-Nr.	101245	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss Gewinde M24x1,5 Rohr ø 12/16mm vertikal für PEL-Gashähne				
	GEV-Nr.	101463	Vergl.-Nr.	—
Schraube passend für PEL23S VPE 4 Stück				
	GEV-Nr.	528455	Vergl.-Nr.	—
O-Ring Viton Materialstärke 2.62mm ID ø 18.72mm VPE 1 Stück				
Zubehör für	101093			
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	101093			
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101246	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101252	Vergl.-Nr.	—
Überwurfmutter Gewinde M24x1,5 für Rohr ø 12mm				
	GEV-Nr.	101253	Vergl.-Nr.	—
Überwurfmutter Gewinde M24x1,5 PEL für Rohr ø 16mm				
	GEV-Nr.	101254	Vergl.-Nr.	—
Überwurfmutter Gewinde M28x1,5 Rohr ø 20mm				
	GEV-Nr.	101255	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 12mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101256	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101257	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 20mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101286	Vergl.-Nr.	—
Schneidring ID ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	110080	Vergl.-Nr.	—
Knebel ø 70mm Achse ø 10x8mm Abflachung universal				
	GEV-Nr.	112206	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol silber Gashahn PEL21/22/23 T.max.°C AD ø 63mm ID ø 45.5mm				

STN3R

1

GEV-Nr.	106176	Vergl.-Nr.	RB0927
Beschreibung	Gashahn STN3R Gaseingang 3/8" (Rohr-ø 10/8mm) KBD ø 0mm Gasausgang 3/8" (Rohr-ø 10/8mm) Thermoelementanschluss Zündflammenanschluss M10x1 Achse ø 7x7mm Achslänge 18,5/7mm Abflachung diagonal passend für MORICE Pilotanschluss M10x1		

Sonstige



1

GEV-Nr.	103106	Vergl.-Nr.	RB0935
Beschreibung	Gashahn Achse ø 6x7mm Achslänge 21mm Gasausgang 1/4"		

Gasthermostate

SIT

Serie 710 Minisit

				
1 				
GEV-Nr.	101131	Vergl.-Nr.	RB0666	
Beschreibung	Gasthermostat ohne Kappe, Knopf und Winkel SIT Typ MINISIT 710 T.max. 190°C 50-190°C Gaseingang 1/2" Gasausgang 3/8" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Fühler ø 5mm Fühler L 98mm Kapillarrohr 1200mm Sensortyp Typ A2 Druckregler Nein Druckreglerbar Stopfbuchse			
Ersatzteile für	101131			
	GEV-Nr.	101053	Vergl.-Nr.	—
Magneiteinsatz G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend für Minisit				
	GEV-Nr.	102103	Vergl.-Nr.	—
Fühler 60-200°C Fühler ø 5mm Fühler L 98mm Kapillarrohr 1050mm T.max. 200°C Fritteuse Sensortyp Typ A2 passend für MINISIT 710				
Zubehör für	101131			
	GEV-Nr.	100809	Vergl.-Nr.	—
O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 21mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100820	Vergl.-Nr.	—
Stopfbuchsendurchführung AG M14x1,5 IG M10x0,75 Fühler ø max. 6.5mm SW 22				
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr.	—
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr.	—
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101054	Vergl.-Nr.	—
Magneiteinsatz G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend für Minisit				
	GEV-Nr.	101136	Vergl.-Nr.	—
Piezozünder passend für Minisit mit Abdeckkappe ømm Anschluss F6,3x0,8				
	GEV-Nr.	101137	Vergl.-Nr.	—
Abdeckkappe ohne Piezozünder				

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	101131			
	GEV-Nr.	101267	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung IG 3/8" AG 1/2" L 21mm				
	GEV-Nr.	101268	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss Gewinde 3/8" gewinkelt mit O-Ring MINISIT 710				
	GEV-Nr.	101269	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss Gewinde 1/2" gewinkelt mit O-Ring MINISIT 710				
	GEV-Nr.	101270	Vergl.-Nr.	—
Verschraubung IG 3/8" AG 3/8" L 28mm				
	GEV-Nr.	101272	Vergl.-Nr.	—
Verschraubung IG 1/2" AG 3/8" L 57mm				
	GEV-Nr.	101273	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 12mm L 9.5mm Messing VPE 1 Stück passend für universal				
	GEV-Nr.	101274	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101275	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde 1/2" für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101276	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde 3/8" Rohr ø 12mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	110068	Vergl.-Nr.	RB0652
Knebel passend für Minisit ø 37mm				

				
				
1 				
GEV-Nr.	101132	Vergl.-Nr.	RB0657	
Beschreibung	Gasthermostat SIT Typ MINISIT 710 T.max. 340°C 100-340°C Gaseingang 1/2" Gasausgang 3/8" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Fühler ø 5mm Fühler L 68mm Kapillarrohr 1050mm Sensortyp Typ B1 Druckregler Nein Druckreglermba Stopfbuchse Zündgas Nein			
Ersatzteile für	101132			
	GEV-Nr.	101053	Vergl.-Nr.	—
Magneteinsatz G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend für Minisit				
	GEV-Nr.	102102	Vergl.-Nr.	—
Fühler 100-340°C Fühler ø 5mm Fühler L 68mm Kapillarrohr 1750mm T.max. 340°C Backofen/Grill Sensortyp Typ B1 passend für MINISIT 710				
Zubehör für	101132			
	GEV-Nr.	100809	Vergl.-Nr.	—
O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 21mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr.	—
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				

Zubehör für	101132			
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr.	—
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101054	Vergl.-Nr.	—
Magneteneinsatz G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend für Minisit				
	GEV-Nr.	101136	Vergl.-Nr.	—
Piezozünder passend für Minisit mit Abdeckkappe ømm Anschluss F6,3x0,8				
	GEV-Nr.	101137	Vergl.-Nr.	—
Abdeckkappe ohne Piezozünder				
	GEV-Nr.	101267	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung IG 3/8" AG 1/2" L 21mm				
	GEV-Nr.	101268	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss Gewinde 3/8" gewinkelt mit O-Ring MINISIT 710				
	GEV-Nr.	101269	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss Gewinde 1/2" gewinkelt mit O-Ring MINISIT 710				
	GEV-Nr.	101270	Vergl.-Nr.	—
Verschraubung IG 3/8" AG 3/8" L 28mm				
	GEV-Nr.	101272	Vergl.-Nr.	—
Verschraubung IG 1/2" AG 3/8" L 57mm				
	GEV-Nr.	101273	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 12mm L 9.5mm Messing VPE 1 Stück passend für universal				
	GEV-Nr.	101274	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101275	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde 1/2" für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101276	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde 3/8" Rohr ø 12mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	110068	Vergl.-Nr.	RB0652
Knebel passend für Minisit ø 37mm				

PEL

Serie 25ST



1

GEV-Nr.	101172	Vergl.-Nr.	RB1216	
Beschreibung	Gasthermostat PEL Typ 25ST 100-300°C Gaseingang M16x1,5 (Rohr-ø 10mm) KBD ø 0.35mm Gasausgang M16x1,5 (Rohr-ø 10/8mm) Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Kapillarrohr 1200mm Fühler ø 6mm Fühler L 100mm Achse ø 8x6,5mm Achslänge 21/15mm Abflachung oben			
Ersatzteile für	101172			
	GEV-Nr.	100259	Vergl.-Nr.	—
Kleinbranddüse Typ PEL22 Bohrung ø 0.35mm Gewinde M6x0,5				

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite


Ersatzteile für 101172	
	GEV-Nr. 101060 Vergl.-Nr. RB0661 Magneteeinsatz Standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm passend für PEL20-21/JUNKERS/EGA
	GEV-Nr. 106200 Vergl.-Nr. — Mutter Gewinde M9x1 passend für PEL24/25S
Zubehör für 101172	
	GEV-Nr. 100908 Vergl.-Nr. — Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück
	GEV-Nr. 100909 Vergl.-Nr. — Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück
	GEV-Nr. 101246 Vergl.-Nr. — Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück
	GEV-Nr. 101278 Vergl.-Nr. — Schneidring für Rohr-ø 10mm VPE 1 Stück
	GEV-Nr. 101286 Vergl.-Nr. — Schneidring ID ø 6mm VPE 1 Stück
	GEV-Nr. 101300 Vergl.-Nr. — Überwurfmutter Gewinde M16x1,5 Rohr ø 10mm
	GEV-Nr. 101450 Vergl.-Nr. — Schneidring für Rohr-ø 8mm L 12.7mm VPE 1 Stück AD ø 10mm
	GEV-Nr. 101451 Vergl.-Nr. — Überwurfmutter Gewinde M16x1,5 Rohr ø 8mm
	GEV-Nr. 110079 Vergl.-Nr. — Knebelsymbol Gasthermostat 1-8 silber
	GEV-Nr. 110081 Vergl.-Nr. — Knebel ø 70mm Achse ø 8x6,5mm Abflachung universal

Gasventile und Gasfeuerungsautomaten

Gasregelventile


SIT

NOVASIT



1

GEV-Nr.	101162	Vergl.-Nr.	RB1200	
Beschreibung	Gasventil SIT Serie Novasit 820 230V 50Hz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Zünddruck 3-5mbar Druckbereich 3-30mbar Anschluss für Druckregler blind Vergl.-Nr. 0.820.010			
Ersatzteile für	101162			
	GEV-Nr.	101065	Vergl.-Nr.	—
Magneteeinsatz mit Kabel L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm passend für NOVASIT				
	GEV-Nr.	101313	Vergl.-Nr.	RB1197
Magnetspule 230V 50Hz				
Zubehör für	101162			
	GEV-Nr.	100006	Vergl.-Nr.	—
Piezozünder passend für ELETROSIT Körper Kunststoff drückend Anschluss ø2,4mm ø 14mm				
	GEV-Nr.	101305	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 passend für SIT/HONEYWELL LA 36x36mm				
	GEV-Nr.	101306	Vergl.-Nr.	RB1224
Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL				
	GEV-Nr.	101307	Vergl.-Nr.	RB1225
Gasanschluss gerade Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL				
	GEV-Nr.	101308	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL				
	GEV-Nr.	101312	Vergl.-Nr.	RB1199
Mikroschalter				
	GEV-Nr.	101314	Vergl.-Nr.	—
Magnetspule 24V 50Hz				
	GEV-Nr.	101317	Vergl.-Nr.	RB1201
Stecker mit Kabel L 1000mm passend für NOVASIT				
	GEV-Nr.	101318	Vergl.-Nr.	—
Abdeckkappe für Magnetspule passend für NOVASIT				

			
1			
GEV-Nr.	101540	Vergl.-Nr.	RB0983
Beschreibung	Gasventil SIT Serie Novasit 822 230V 50Hz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Thermoelementanschluss Zündflammenanschluss geschlossen Zünddruck 3-5mbar Druckbereich 3-30mbar Anschluss für Druckregler blind Vergl.-Nr. 0.822.113		
Ersatzteile für	101540		
	GEV-Nr.	101313	Vergl.-Nr. RB1197
	Magnetspule 230V 50Hz		
	GEV-Nr.	101542	Vergl.-Nr. RB1196
	Magnetspule 50Hz NOVA 822/826/827 passend für NOVASIT 230V		
Zubehör für	101540		
	GEV-Nr.	101305	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 passend für SIT/HONEYWELL LA 36x36mm		
	GEV-Nr.	101306	Vergl.-Nr. RB1224
	Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL		
	GEV-Nr.	101307	Vergl.-Nr. RB1225
	Gasanschluss gerade Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL		
	GEV-Nr.	101308	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL		
	GEV-Nr.	101317	Vergl.-Nr. RB1201
	Stecker mit Kabel L 1000mm passend für NOVASIT		
	GEV-Nr.	101503	Vergl.-Nr. —
	O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 32mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101924	Vergl.-Nr. —
	Stecker mit Kabel L 1090mm passend für NOVA 822/826/827		

Zubehör

			
1			
GEV-Nr.	109128	Vergl.-Nr.	RB0600
Beschreibung	Druckregler Messing L 25mm ø 11.5mm Gewinde M13x1 für Gasventil passend für Gasventile VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	101307	Vergl.-Nr.	RB1225
Beschreibung	Gasanschluss gerade Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL		
Ersatzteile für	101307		
	GEV-Nr.	101503	Vergl.-Nr. —
	O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 32mm VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	101306	Vergl.-Nr.	RB1224
Beschreibung	Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL		
Ersatzteile für	101306		
	GEV-Nr.	517104	Vergl.-Nr. —
	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 31.42mm VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	101313	Vergl.-Nr.	RB1197
Beschreibung	Magnetspule 230V 50Hz		
Zubehör für	101313		
	GEV-Nr.	550896	Vergl.-Nr. —
	Dichtung mit Schraube Gasventile NOVASIT		

			
1			
GEV-Nr.	101542	Vergl.-Nr.	RB1196
Beschreibung	Magnetspule 50Hz NOVA 822/826/827 passend für NOVASIT 230V		

			
1			
GEV-Nr.	101312	Vergl.-Nr.	RB1199
Beschreibung	Mikroschalter		

			
GEV-Nr.	101317	Vergl.-Nr.	RB1201
Beschreibung	Stecker mit Kabel L 1000mm passend für NOVASIT		

			
GEV-Nr.	101776	Vergl.-Nr.	RB0984
Beschreibung	Stecker mit Kabel L 905mm passend für NOVA 822/826/827		

Zündtechnik

Zündbrenner

SIT

Serie 100

			
GEV-Nr.	106904	Vergl.-Nr.	RB1004
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 100 1-flammig Düse ø 0.2mm Gasanschluss 6mm		
Ersatzteile für	106904		
	GEV-Nr.	100245	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75			
	GEV-Nr.	100855	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerhalter 3-fach			
	GEV-Nr.	100885	Vergl.-Nr. RB0704
Luftmischhülse für Zündbrenner VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100916	Vergl.-Nr. —
Druckfeder für Zündbrenner VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100917	Vergl.-Nr. —
Dichtung für Zündbrenner VPE 1 Stück Aluminium			
	GEV-Nr.	100918	Vergl.-Nr. —
Schraube für Zündbrenner			
	GEV-Nr.	107160	Vergl.-Nr. RB0675
Zündbrenneroberenteil SIT 1-flammig Hmm Lmm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	107166	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerkopf SIT 1-flammig Hmm Lmm VPE 1 Stück			

Ersatzteile für	106904		
	GEV-Nr.	107701	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.2mm			
Zubehör für	106904		
	GEV-Nr.	100246	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerdüse Erdgas Bohrung ø 0.35mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75			
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr. —
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr. —
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr. —
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm			
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr. —
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm			
	GEV-Nr.	107171	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerdüse SIT Erdgas/Flüssiggas Bohrung ø 0.25mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	107700	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.25mm			
	GEV-Nr.	107702	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.35mm			

			
GEV-Nr.	106907	Vergl.-Nr.	RB0664
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 100 3-flammig Düse ø 0.35mm Gasanschluss 6mm		
Ersatzteile für	106907		
	GEV-Nr.	100246	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerdüse Erdgas Bohrung ø 0.35mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75			
	GEV-Nr.	100855	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerhalter 3-fach			
	GEV-Nr.	100885	Vergl.-Nr. RB0704
Luftmischhülse für Zündbrenner VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100916	Vergl.-Nr. —
Druckfeder für Zündbrenner VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100917	Vergl.-Nr. —
Dichtung für Zündbrenner VPE 1 Stück Aluminium			
	GEV-Nr.	100918	Vergl.-Nr. —
Schraube für Zündbrenner			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Ersatzteile für 106907				
	GEV-Nr.	107162	Vergl.-Nr.	—
Zündbrenneroberteil SIT 3-flammig Hmm Lmm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	107702	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.35mm				
Zubehör für 106907				
	GEV-Nr.	100245	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75				
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr.	—
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr.	—
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm				
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm				
	GEV-Nr.	107171	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse SIT Erdgas/Flüssiggas Bohrung ø 0.25mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	107700	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.25mm				
	GEV-Nr.	107701	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.2mm				

Zubehör


Zündbrenneroberteile



1

GEV-Nr.	107160	Vergl.-Nr.	RB0675
Beschreibung	Zündbrenneroberteil SIT 1-flammig Hmm Lmm VPE 1 Stück		

Zündelectroden



GEV-Nr.	100707	Vergl.-Nr.	DM0092
Beschreibung	Zündelectrode D1 ø 7mm D2 ø 9mm Anschluss ø 2,4mm L1 14mm L2 6mm KL1 18mm KL2 3mm KL3 23mm zum Klemmen VPE 1 Stück		

Sonstiges



1

GEV-Nr.	100885	Vergl.-Nr.	RB0704
Beschreibung	Luftmischhülse für Zündbrenner VPE 1 Stück		

ROBERTSHAW

Zündbrenner

Serie Universal - Typ 6

Breitenangaben für die Oberteile:

6CH10 = 1" (25,4mm)

6CH14 = 1½" (38,1mm)

6CH24 = 2½" (63,5mm)

6CH30 = 3" (76,2mm)



1

GEV-Nr.	106346	Vergl.-Nr.	DM1164
Beschreibung	Zündbrenner ROBERTSHAW Typ 6CH14-10 3-flammig Erdgas Kennzahl 22 für Rohr-ø 1/4" CCT Gasanschluss 1/4" CCTmm		

Herstellerspezifische Zündbrenner

ILLICO



1

GEV-Nr.	104450	Vergl.-Nr.	DM1158
Beschreibung	Zündbrenner 1 Erdgas Düse ø 0.25mm		

			
1			
GEV-Nr.	107518	Vergl.-Nr.	RB0664-10
Beschreibung	Zündbrenner 1-flammig Düse ø 0.2mm Flammenrichtung oben		
Ersatzteile für	107518		
	GEV-Nr.	100245	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75		
	GEV-Nr.	107701	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.2mm		
Zubehör für	107518		
	GEV-Nr.	100246	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerdüse Erdgas Bohrung ø 0.35mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75		
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr. —
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr. —
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr. —
	Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm		
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr. —
	Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm		
	GEV-Nr.	102742	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 25 Bohrung ø 0.25mm VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	104623	Vergl.-Nr.	DM1159
Beschreibung	Zündbrenner 2 Flüssiggas Düse ø 0.148mm		


Elektroden



GEV-Nr.	100707	Vergl.-Nr.	DM0092
Beschreibung	Zünderlektrode D1 ø 7mm D2 ø 9mm Anschluss ø 2,4mm L1 14mm L2 6mm KL1 18mm KL2 3mm KL3 23mm zum Klemmen VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	102330	Vergl.-Nr.	DM5092
Beschreibung	Zünderlektrode D1 ø 7mm D2 ø 9mm L1 16mm KL1 18mm KL2 3mm KL3 23mm zum Klemmen Anschluss ø 2.4mm		



GEV-Nr.	104449	Vergl.-Nr.	DE0005 DM0298
Beschreibung	Zünderlektrode FL 64mm FB 30mm D1 ø 8mm		

Zündkabel

Kabelschuhe und Verbinder



GEV-Nr.	100112	Vergl.-Nr.	DE0092
Beschreibung	Rundsteckhülse Größe 2mm 0,25-1,0mm² CuZn gal Sn T.max. 125°C VPE 20 Stück		

Zündgruppen



GEV-Nr.	102388	Vergl.-Nr.	DE0264
Beschreibung	Zündgruppe Ausgänge 4 230VAC Maße 111x23x34mm BA 100mm Eingang F6,3x0,8 Ausgang F2,8x0,8 Typ WAC-T4 0.6VA 50/60Hz		

Thermoelemente

Universal-Thermoelement-Sätze



GEV-Nr.	107647	Vergl.-Nr.	RB0710
Beschreibung	Thermoelementsatz SIT 11-teilig L 900mm		




GEV-Nr.	102003	Vergl.-Nr.	RB0710
Beschreibung	Thermoelementsatz 10-teilig L 900mm		

Einsteckthermoelemente


Einsteckthermoelemente Standard

mit Steckhülse $\varnothing 6(6,5)$ mm


Thermoelemente SIT



GEV-Nr.	107612	Vergl.-Nr.	RB0714
Beschreibung	Thermoelement SIT M9x1 L 1000mm Steckhülse $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		




GEV-Nr.	107614	Vergl.-Nr.	RB0713
Beschreibung	Thermoelement SIT M9x1 L 1500mm Steckhülse $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		



GEV-Nr.	107609	Vergl.-Nr.	RB0712
Beschreibung	Thermoelement SIT M9x1 L 600mm Steckhülse $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		

Einsteckthermoelemente mit Unterbrechung



GEV-Nr.	102238	Vergl.-Nr.	RB0715
Beschreibung	Thermoelement mit Unterbrecher M9x1 L 600mm M10x1 F 6,3mm		

Verlängerungen



GEV-Nr.	102241	Vergl.-Nr.	RB1223
Beschreibung	Thermoelementverlängerung flexibel Gewinde M9x1 - M9x1 L 500mm		



GEV-Nr.	102013	Vergl.-Nr.	RB0711
Beschreibung	Thermoelementverlängerung Gewinde M9x1 L 500mm		

Zubehör für 102013



GEV-Nr.	101261	Vergl.-Nr.	—
Thermoelementverschraubung Gewinde M9x1 VPE 1 Stück			

Zubehör

Unterbrecher



GEV-Nr.	101265	Vergl.-Nr.	RB0658
Beschreibung	Unterbrecher Gewinde M9x1		

Gasbrenner

Kochstellenbrenner

Herstellerspezifische Kochstellenbrenner

MORICE

Serie 859



GEV-Nr.	107058	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Brenner Typ 859 ø 80mm L 175mm komplett		



GEV-Nr.	108002	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Brennerkopf ø 79mm Aufnahme ø 32mm H 50mm		



GEV-Nr.	108001	Vergl.-Nr.	BR0182 1
Beschreibung	Brennerring ø 73mm		

Universal



GEV-Nr.	107033	Vergl.-Nr.	BR0107 BR0107 1
Beschreibung	Brenner ø 115mm komplett		



GEV-Nr.	107031	Vergl.-Nr.	BR0101 BR0101 1
Beschreibung	Brenner ø 60mm komplett		



GEV-Nr.	107032	Vergl.-Nr.	BR0095 BR0095 1	
Beschreibung	Brenner ø 88mm komplett			
Ersatzteile für	107032			
	GEV-Nr.	108029	Vergl.-Nr.	BR0097
	Brennerdeckel ø 88mm mit Ring			
	GEV-Nr.	108122	Vergl.-Nr.	BR0095.100 N/A
	Brennerkopf für Brennerdeckel ø 88mm			
Zubehör für	107032			
	GEV-Nr.	106535	Vergl.-Nr.	—
	Gasdüse Gewinde 3/8" SW 17 Bohrung ø 1.3mm			
	GEV-Nr.	106540	Vergl.-Nr.	—
	Gasdüse Gewinde 3/8" SW 17 Bohrung ø 1.8mm			



GEV-Nr.	108030	Vergl.-Nr.	BR0109
Beschreibung	Brennerdeckel ø 115mm mit Ring		



GEV-Nr.	108028	Vergl.-Nr.	BR0103
Beschreibung	Brennerdeckel ø 60mm mit Ring		



GEV-Nr.	108029	Vergl.-Nr.	BR0097
Beschreibung	Brennerdeckel ø 88mm mit Ring		



1

GEV-Nr.	108123	Vergl.-Nr.	N/A
----------------	--------	-------------------	-----

Beschreibung	Brennerkopf für Brennerdeckel ø 115mm
---------------------	---------------------------------------



1

GEV-Nr.	108121	Vergl.-Nr.	N/A
----------------	--------	-------------------	-----

Beschreibung	Brennerkopf für Brennerdeckel ø 60mm
---------------------	--------------------------------------



1

GEV-Nr.	108122	Vergl.-Nr.	BR0095.100 N/A
----------------	--------	-------------------	-------------------

Beschreibung	Brennerkopf für Brennerdeckel ø 88mm
---------------------	--------------------------------------



1

GEV-Nr.	107034	Vergl.-Nr.	BR0079
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung	Brenner ø 145mm komplett
---------------------	--------------------------



1

GEV-Nr.	107192	Vergl.-Nr.	DM1249
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung	Brennerdeckel ø 145mm
---------------------	-----------------------

Brennerroste



1

GEV-Nr.	107100	Vergl.-Nr.	GI9037 PQ8755
----------------	--------	-------------------	------------------

Beschreibung	Brennerrost B 290mm L 320mm
---------------------	-----------------------------



1

GEV-Nr.	107101	Vergl.-Nr.	5756 1 GI9036
----------------	--------	-------------------	------------------

Beschreibung	Brennerrost B 330mm L 440mm
---------------------	-----------------------------



1

GEV-Nr.	107102	Vergl.-Nr.	5757 1 PQ0757
----------------	--------	-------------------	------------------

Beschreibung	Brennerrost B 330mm L 440mm
---------------------	-----------------------------

Reduziersterne



1

GEV-Nr.	107035	Vergl.-Nr.	PQ0758 PQ0758 1
----------------	--------	-------------------	--------------------

Beschreibung	Reduzierstern L 170mm B 170mm
---------------------	-------------------------------

Auffangschalen



1

GEV-Nr.	109127	Vergl.-Nr.	DV8241 1
----------------	--------	-------------------	----------

Beschreibung	Auffangschale L 430mm B 318mm H 42mm ø 140mm Loch ø 6mm LA 303mm
---------------------	--

Zubehör

Reduziersterne



1

GEV-Nr.	107035	Vergl.-Nr.	PQ0758 PQ0758 1
Beschreibung	Reduzierstern L 170mm B 170mm		



1

GEV-Nr.	210057	Vergl.-Nr.	GI9035
Beschreibung	Reduzierstern L 188mm B 188mm		

Brennerroste



1

GEV-Nr.	107100	Vergl.-Nr.	GI9037 PQ8755
Beschreibung	Brennerrost B 290mm L 320mm		



1

GEV-Nr.	107101	Vergl.-Nr.	5756 1 GI9036
Beschreibung	Brennerrost B 330mm L 440mm		



1

GEV-Nr.	107102	Vergl.-Nr.	5757 1 PQ0757
Beschreibung	Brennerrost B 330mm L 440mm		

Auffangschalen



1

GEV-Nr.	109127	Vergl.-Nr.	DV8241 1
Beschreibung	Auffangschale L 430mm B 318mm H 42mm Loch ø 140mm Loch ø 6mm LA 303mm		

Gasdüsen


Hauptdüsen

Gasdüsen 3/8"



1

GEV-Nr.	106529	Vergl.-Nr.	IN0483
Beschreibung	Gasdüse Gewinde 3/8" SW 17 Bohrung ø 0.9mm		



1

GEV-Nr.	106533	Vergl.-Nr.	IN0488
Beschreibung	Gasdüse Gewinde 3/8" SW 17 Bohrung ø 1.15mm		



1

GEV-Nr.	106538	Vergl.-Nr.	IN0514
Beschreibung	Gasdüse Gewinde 3/8" SW 17 Bohrung ø 1.6mm		

Brennerdüsen



1

GEV-Nr.	102898	Vergl.-Nr.	DM1185
Beschreibung	Brennerdüse Erdgas Typ F111		



1

GEV-Nr.	102899	Vergl.-Nr.	DM1186
Beschreibung	Brennerdüse Flüssiggas Kennzahl BP148 Typ F111		



Hilfsmittel Gas

Gasdruckregler

Länderabhängiger Standarddruck:

Deutschland: 50mbar

Frankreich: 37mbar

Italien: 30mbar

Spanien: 37/50mbar

UK: 20mbar



1

GEV-Nr.	250010	Vergl.-Nr.	RB1303
Beschreibung	Gasdruckregler 8kg/h Ausgangsdruck 37mbar		

Gasschläuche

NF D36-123



1

GEV-Nr.	250025	Vergl.-Nr.	DM0383
Beschreibung	Gasschlauch L 1000mm 3/4" AG - 3/4" AG Flexschlauch kunststoffummantelt NF D36-123 mit Viton-Dichtung p max 2bar DN20		
Zubehör für	250025		
	GEV-Nr.	104663	Vergl.-Nr. —
Schnellkupplung Gewinde 3/4" - 3/4" 3/4" - 3/4"			
	GEV-Nr.	250122	Vergl.-Nr. —
Verschraubung Gewinde 3/4" DN15 VPE 1 Stück			



1

GEV-Nr.	250020	Vergl.-Nr.	DM0411
Beschreibung	Gasschlauch L 1250mm 1/2" IG - 1/2" IG Flexschlauch kunststoffummantelt NF D36-123 mit Viton-Dichtung p max 2bar DN15		
Zubehör für	250020		
	GEV-Nr.	104662	Vergl.-Nr. —
Schnellkupplung Gewinde 1/2" - 1/2" 1/2" - 1/2"			
	GEV-Nr.	250097	Vergl.-Nr. —
Anschlussset mit Dichtung Gewinde 1/2" AG - 1/2" IG & 1/2" AG - M20x1,5 IG Adapter 1/2" AG - M20x1,5 IG Winkelstück 1/2" IG - 1/2" AG 2 Dichtungen			

Gerätespezifische Bauteile

für espressomaschinen

Brühgruppen

Siebträgerdichtungen

O-Ringe



1

GEV-Nr.	510409	Vergl.-Nr.	DM0578
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 56.52mm VPE 1 Stück		

für Fritteusen

Sonstiges



1

GEV-Nr.	696488	Vergl.-Nr.	DV0890 1
Beschreibung	Verbindungsstück für Fritteuse L 250mm B 20mm H 1mm		

für Heißluftöfen/Kombidämpfer

Türen



1

GEV-Nr.	696430	Vergl.-Nr.	DM0933
Beschreibung	Buchse L 11mm H 11mm D1 ø 11mm D2 ø 16mm ID ø 6.5mm		



1

GEV-Nr.	696431	Vergl.-Nr.	DM0334
Beschreibung	Dämpfer für Glasscheibe H 10mm ø 20mm ID ø 8.5mm		

Türmechanik

Sonstiges



1

GEV-Nr.	696430	Vergl.-Nr.	DM0933
Beschreibung	Buchse L 11mm H 11mm D1 ø 11mm D2 ø 16mm ID ø 6.5mm		



1

GEV-Nr.	696431	Vergl.-Nr.	DM0334
Beschreibung	Dämpfer für Glasscheibe H 10mm ø 20mm ID ø 8.5mm		

für Öfen

Schaugläser



1

GEV-Nr.	696486	Vergl.-Nr.	DV1113 1 DV113 1
Beschreibung	Schauglas ø 50mm verchromt für Ofen		

für Pizzaöfen

Sonstiges



1

GEV-Nr.	696487	Vergl.-Nr.	DV2002 DV2002 1
Beschreibung	Befestigungsplatte für Türfeder L 90mm B 25mm H 3mm		

Knebel

Universalknebel



1

GEV-Nr.	110253	Vergl.-Nr.	DE0203
Beschreibung	Knebel Schalter Nullstrich T.max.°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		



1

GEV-Nr.	110245	Vergl.-Nr.	TH1075
Beschreibung	Knebel Thermostat T.max. 300°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz Arbeitsbereich 50-300°C		



1

GEV-Nr.	110247	Vergl.-Nr.	TH1077
Beschreibung	Knebel Thermostat T.max. 350°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz Arbeitsbereich 100-350°C		



1

GEV-Nr.	110075	Vergl.-Nr.	DE0951
Beschreibung	Knebel Energieregler 1-3 T.max.°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		

Zubehör für	110075		
	GEV-Nr.	110135	Vergl.-Nr. TH1067
Rosette Knebel bis ø 52mm			



Herstellerspezifische Knebel

MORICE



GEV-Nr.	110075	Vergl.-Nr.	DE0951
Beschreibung	Knebel Energieregler 1-3 T.max.°C° 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		
Zubehör für	110075		
	GEV-Nr.	110135	Vergl.-Nr. TH1067
	Rosette Knebel bis ø 52mm		



GEV-Nr.	112202	Vergl.-Nr.	DM1155 2
Beschreibung	Knebel Gashahn ohne Zündflamme ø 52mm Achse ø 7x7mm schwarz		



GEV-Nr.	112203	Vergl.-Nr.	DM2111 DM2111 1
Beschreibung	Knebel Gashahn ohne Zündflamme ø 72mm Achse ø 8x6,5mm Abflachung unten schwarz		



GEV-Nr.	112632	Vergl.-Nr.	DM2111 DM2111 1
Beschreibung	Knebel Gashahn ohne Zündflamme ø 73mm Achse ø 8x6,5mm Abflachung unten schwarz/rot		




GEV-Nr.	112204	Vergl.-Nr.	DM2119
Beschreibung	Knebel Gashahn ohne Zündflamme T.max.°C° ø 72mm Achse ø 10x8mm Abflachung rechts schwarz		




GEV-Nr.	110253	Vergl.-Nr.	DE0203
Beschreibung	Knebel Schalter Nullstrich T.max.°C° ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		



GEV-Nr.	112631	Vergl.-Nr.	DM1152 DM1152 1
Beschreibung	Knebel T.max.°C° ø 73mm Achse ø 7x7mm schwarz/rot		



GEV-Nr.	110245	Vergl.-Nr.	TH1075
Beschreibung	Knebel Thermostat T.max. 300°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz Arbeitsbereich 50-300°C		



GEV-Nr.	110247	Vergl.-Nr.	TH1077
Beschreibung	Knebel Thermostat T.max. 350°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz Arbeitsbereich 100-350°C		

Zubehör

Knebeladapter



1

GEV-Nr.	696432	Vergl.-Nr.	DM9555
Beschreibung	Knebeladapter Achse ø 6,3x7,7mm		

Rosetten



1

GEV-Nr.	110135	Vergl.-Nr.	TH1067
Beschreibung	Rosette Knebel bis ø 52mm		

Verschlüsse

Drehhebelverschlüsse

Universal

RAHRBACH



1

GEV-Nr.	690027	Vergl.-Nr.	DM0792
Beschreibung	Hebelverschluss links L 150mm H 59mm		

Zubehör für 690027


GEV-Nr.	690045	Vergl.-Nr.	—
Kloben EP links Überschlag 20mm L 110mm H 56mm B 33mm BA 68/68mm Zink Druckguss Serie 6300			



GEV-Nr.	690135	Vergl.-Nr.	DM0803
Kloben EP links Überschlag 38mm L 110mm H 74mm B 33mm BA 68/68mm Zink Druckguss Serie 1750			



GEV-Nr.	690137	Vergl.-Nr.	—
Gleitplatte EP links L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm			



1

GEV-Nr.	690044	Vergl.-Nr.	DM0791
Beschreibung	Hebelverschluss rechts L 185mm H 59mm Griffmaterial Kunststoff Typ Serie 6300		

Zubehör für 690044


GEV-Nr.	690136	Vergl.-Nr.	—
Gleitplatte EP rechts L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm			

Zubehör für	690044		
GEV-Nr.	700091	Vergl.-Nr.	—
Kloben EP rechts Überschlag 20mm L 110mm H 56mm B 33mm BA 68/68mm Zink Druckguss Serie 6300			
GEV-Nr.	700098	Vergl.-Nr.	DM0802
Kloben EP rechts Überschlag 38mm L 110mm H 74mm B 33mm BA 68/68mm Serie 1750			



1

GEV-Nr.	690135	Vergl.-Nr.	DM0803
Beschreibung	Kloben EP links Überschlag 38mm L 110mm H 74mm B 33mm BA 68/68mm Zink Druckguss Serie 1750		

Ersatzteile für 690135


GEV-Nr.	690137	Vergl.-Nr.	—
Gleitplatte EP links L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm			



1

GEV-Nr.	700098	Vergl.-Nr.	DM0802
Beschreibung	Kloben EP rechts Überschlag 38mm L 110mm H 74mm B 33mm BA 68/68mm Serie 1750		

Ersatzteile für 700098


GEV-Nr.	690136	Vergl.-Nr.	—
Gleitplatte EP rechts L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm			

Zubehör für 700098


GEV-Nr.	514281	Vergl.-Nr.	—
Unterlegplatte L 110mm B 35mm für Kloben Stärke 10mm			

STUV



1

GEV-Nr.	700098	Vergl.-Nr.	DM0802
Beschreibung	Kloben EP rechts Überschlag 38mm L 110mm H 74mm B 33mm BA 68/68mm Serie 1750		

Ersatzteile für 700098


GEV-Nr.	690136	Vergl.-Nr.	—
Gleitplatte EP rechts L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm			

Zubehör für 700098



GEV-Nr.	514281	Vergl.-Nr.	—
Unterlegplatte L 110mm B 35mm für Kloben Stärke 10mm			



Kantenverschlüsse

Hebelverschlüsse

CAFF/FERMOD



1

GEV-Nr.	700060	Vergl.-Nr.	DM3460
Beschreibung	Hebelverschluss L 150mm BA 133mm nicht abschließbar Heißgeräte G 791		
Zubehör für	700060		
	GEV-Nr.	700061	Vergl.-Nr. —
	Kloben L 58mm B 20mm H 35mm BA 42mm Messing verchromt für Heißgeräte		
	GEV-Nr.	700062	Vergl.-Nr. —
	Griffschutz Heißgeräte		

Körbe

Frittierkörbe

MORICE



1

GEV-Nr.	970783	Vergl.-Nr.	DM0825
Beschreibung	Frittierkorb B1 235mm L1 370mm H1 140mm Stahl verchromt		



1

GEV-Nr.	970495	Vergl.-Nr.	DM0824
Beschreibung	Frittierkorb L1 285mm B1 235mm H1 140mm L2 470mm H2 250mm CNS		

Gerätefüße und Endkappen

Gerätefüße

mit Schraubbefestigung



1

GEV-Nr.	701097	Vergl.-Nr.	TP8001 1
Beschreibung	Gerätefuß Rohr ø 50mm Gewinde M8 H 164-220mm Edelstahl VPE 1 Stück SW 30		

DERBY RUOTE

mit Rückloch

Edelstahl



1

GEV-Nr.	700223 ¹	Vergl.-Nr.	RL0978
Beschreibung	Lenkrolle mit Totalfeststeller ø 125mm Rückloch Loch ø 12mm Gehäuse CNS Tragfähigkeit 100kg Lager Kugellager Radkörper Polypropylen Lauffläche TPE-Bereifung H 159mm Radbreite 30mm VPE 1 Stück		

¹mit Totalfeststeller

Nudelkörbe

Diverse




1

GEV-Nr.	970750	Vergl.-Nr.	DM0833
Beschreibung	Nudelkorb H1 195mm B1 90mm L1 110mm H2 200mm		

Roste und Stellschienen

Auflageroste

			
1			
GEV-Nr.	210043	Vergl.-Nr.	DI0401 GI0401
Beschreibung	Auflagerost L 430mm B 365mm H 42mm Lavasteingrill		

			
1			
GEV-Nr.	210031	Vergl.-Nr.	PQ8795 1
Beschreibung	Auflagerost L 470mm B 365mm H 26mm Gusseisen Grill		


Gitterroste

Universal

ohne Aufkantung

			
1			
GEV-Nr.	970122	Vergl.-Nr.	GI0399
Beschreibung	Gitterrost B 325mm T 530mm GN 1/1 H 8mm Edelstahl Drahtstärke Rahmen 7mm Drahtstärke Längsdrähte 4mm Querstreben 1		
Zubehör für	970122		
	GEV-Nr.	690330	Vergl.-Nr. —
	Stellschienenenträger L 1000mm B 22mm H 4mm Lochgröße 3x8mm LA 12.5mm Edelstahl		
	GEV-Nr.	694700	Vergl.-Nr. —
Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 18mm CNS VPE 12 Stück			
	GEV-Nr.	694701	Vergl.-Nr. —
Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 17mm CNS mit Haken VPE 12 Stück			

			
1			
GEV-Nr.	970120	Vergl.-Nr.	GI0414
Beschreibung	Gitterrost B 325mm T 530mm GN 1/1 Stahl verchromt Drahtstärke Rahmen 7mm Drahtstärke Längsdrähte 4mm Querstreben 1		
Zubehör für	970120		
	GEV-Nr.	690330	Vergl.-Nr. —
	Stellschienenenträger L 1000mm B 22mm H 4mm Lochgröße 3x8mm LA 12.5mm Edelstahl		
	GEV-Nr.	694700	Vergl.-Nr. —
Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 18mm CNS VPE 12 Stück			
	GEV-Nr.	694701	Vergl.-Nr. —
Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 17mm CNS mit Haken VPE 12 Stück			

			
1			
GEV-Nr.	970123	Vergl.-Nr.	GI0404
Beschreibung	Gitterrost B 650mm T 530mm GN 2/1 Edelstahl Drahtstärke Rahmen 7.8mm Drahtstärke Längsdrähte 3.8mm Querstreben 2 passend für Kühlschrank		
Zubehör für	970123		
	GEV-Nr.	690330	Vergl.-Nr. —
	Stellschienenenträger L 1000mm B 22mm H 4mm Lochgröße 3x8mm LA 12.5mm Edelstahl		
	GEV-Nr.	694700	Vergl.-Nr. —
Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 18mm CNS VPE 12 Stück			
	GEV-Nr.	694701	Vergl.-Nr. —
Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 17mm CNS mit Haken VPE 12 Stück			



GEV-Nr.	970121	Vergl.-Nr.	GI0408
Beschreibung	Gitterrost B 650mm T 530mm GN 2/1 Stahl verchromt Querstreben 2		
Zubehör für	970121		
	GEV-Nr.	690330	Vergl.-Nr. —
	Stellschienträger L 1000mm B 22mm H 4mm Lochgröße 3x8mm LA 12.5mm Edelstahl		
	GEV-Nr.	694700	Vergl.-Nr. —
	Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 18mm CNS VPE 12 Stück		
	GEV-Nr.	694701	Vergl.-Nr. —
	Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 17mm CNS mit Haken VPE 12 Stück		


Dichtungen

Kältedichtungen

Einschraubdichtungen

Profil 9031


Dieses Profil kann auf Wunsch in Sondermaßen gefertigt werden



GEV-Nr.	901433	Vergl.-Nr.	DM0562
Beschreibung	Dichtung Profil 9031 B 185mm L 555mm Außenmaß passend für ILLICO		


Thermikdichtungen

Fensterdichtungen




GEV-Nr.	901563	Vergl.-Nr.	DM0549 DM0549 1
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1881 L 1400mm passend für MORICE VPE 1		


Türdichtungen



GEV-Nr.	901564	Vergl.-Nr.	DM1065
Beschreibung	Türdichtung Profil 2060 B 464mm L 620mm Außenmaß VPE 1		



GEV-Nr.	901565	Vergl.-Nr.	DM1066
Beschreibung	Türdichtung Profil 2060 B 624mm L 724mm Außenmaß VPE 1		



GEV-Nr.	901566	Vergl.-Nr.	DM0566
Beschreibung	Türdichtung Profil 2200 B 510mm L 650mm Außenmaß VPE 1		

O-Ringe

EPDM



GEV-Nr.	510409	Vergl.-Nr.	DM0578
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 56.52mm VPE 1 Stück		

Dichtungsringe

Silikondichtungen



1

GEV-Nr.	359721	Vergl.-Nr.	DM0495
Beschreibung	Dichtung Silikon AD ø 48mm ID ø 39.5mm Materialstärke 5mm VPE 1 Stück		

Spezialdichtungen

Sonstige



1

GEV-Nr.	694498	Vergl.-Nr.	DV2015 1 DV2015 2
Beschreibung	Dichtung für Pizzaofen L 1600mm B 40mm Außenhöhe 16mm		

Federn

Zugfedern



1

GEV-Nr.	700891	Vergl.-Nr.	DM0922
Beschreibung	Zugfeder ø 16mm Gesamtlänge 287mm Drahtstärke ø 2.2mm L1 50mm L2 187mm L3 50mm		

Ventile und Wanneneinläufe

Kugelhähne

Universal

Kugelhähne mit Hebelgriff



1

GEV-Nr.	520282	Vergl.-Nr.	RB0938
Beschreibung	Kugelhahn Anschluss 1" IG - 1" IG DN25 Baulänge 67mm mit Hebelgriff		



1

GEV-Nr.	520281	Vergl.-Nr.	RB0966
Beschreibung	Kugelhahn Anschluss 3/4" IG - 3/4" IG DN20 Baulänge 56mm mit Hebelgriff Grifflänge 87mm		

Verbrauchsgüter

Sicherungen

Feinsicherungen



1

GEV-Nr.	358608	Vergl.-Nr.	DE0839
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 10A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		

A

Anlege-Sicherheitsthermostate	9
Anlegethermostate	9, 9
Axiallüfter	18

B

Backofenlampen	15
Befehls- und Meldegeräte	14
Betriebskondensatoren	19

D

Dichtungsringe	41
Drehhebelverschlüsse	37
Druckschalter/-taster	13

E

Einschraubdichtungen	40
Elektroden	18
Elektrozubehör	19
Energieregler	8

F

Feinsicherungen	41
Fensterdichtungen	40
Fühler	17

G

Gasbrenner	31
Gasdruckregler	34
Gasdüsen	33
Gashähne	20
Gasregelventile	25
Gasschläuche	34
Gasthermostate	23
Geräterollen und Stoßecken	38
Gerätesteckdosen/Stecker	19
Gitteroste	39
Glühlampen	15

H

Hebelschalter	13
Hebelverschlüsse	38
Heißluftventilatoren	19
Heizkörper	3
Heizkörper für Backöfen	3
Heizkörper für Bain-Maries	3
Heizkörper für Bratpfannen	3
Heizkörper für Fritteusen	4
Heizkörper für Grillplatten	4
Heizkörper für Kippbratpfannen	4
Heizkörper für Nudelkocher	4
Heizkörper für Pizzaöfen	4

Heizkörper für Salamander-/Toaster	5
Heizstäbe	5

K

Kabelschuhe und Verbinder	19
Kältedichtungen	40
Kantenverschlüsse	38
Klemmen	19
Kochplatten	7
Kochstellenbrenner	31
Kondensatoren & Entstörfilter	19
Kugelhähne	41

L

Lampen	15
Lüfter	18

M

Magnetschalter	14
----------------	----

N

Nockenschalter	13
----------------	----

O

O-Ringe	40
---------	----

P

Positionsschalter	13
Pressostate	18

Q

Querstromlüfter	18
-----------------	----

R

Regelthermostate	9
Relais	17
Rippenrohrheizkörper	5
Roste und Stellschienen	39
Rundsteckhülsen	19

S

Schalter und Taster	13
Schütze	16
Schwimmerschalter	13
Sicherheitsthermostate	11
Sicherungen	19, 41
Signallampen	15
Signallampen komplett	15
Stecker - Kupplungen - Steckdosen	19
Strahlungsheizkörper	7

T

Tauchheizkörper	6
-----------------	---

Temperaturfühler	17
Thermikdichtungen	40
Thermoelemente	30
Thermostate	9
Timer	16
Türdichtungen	40

U

Umluftheizkörper	7
Universalfühler	17

V

Ventile und Wanneneinläufe	41
Verbrauchsgüter	41

W

Wippenschalter/-taster	13
------------------------	----

Z

Zeitschalter mechanisch	16
Zeituhren	16
Zündbrenner	27
Zündgruppen	30
Zündkabel	29