



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

MORICE

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl




- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**

verwarmingselementen

elementen voor ovens

			
bestelnr.	418453	fabrikantnr.	RS0889
omschrijving	verwarmingselement 1150W 230V VC 1 L 735mm B 128mm L1 75mm L2 660mm draad M12x1 bevestigingsafstand 119mm pijp ø 8.6mm aansluitingslengte 36mm 2-gatsbevestiging aansluiting M4 droog verwarmingselement		
Toebehoren voor	418453		
	bestelnr.	520229	fabrikantnr. —
	moer draad M12x1 H 4mm SB 16 verzinkt staal vpe 1stuk		
	bestelnr.	521110	fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 13mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	521131	fabrikantnr. —
	moer draad M12x1 H 3.5mm SB 17 RVS vpe 1stuk		
	bestelnr.	528110	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 12.37mm vpe 1stuk		

			
bestelnr.	420004	fabrikantnr.	RS0886
omschrijving	verwarmingselement 666W 230V VC 1 L 345mm B 115mm L1 70mm L2 273mm draad M12x1 bevestigingsafstand 104mm pijp ø 8.8mm 2-gatsbevestiging aansluiting M4 droog verwarmingselement		
Toebehoren voor	420004		
	bestelnr.	511508	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 12.37mm vpe 10stuk		
	bestelnr.	520229	fabrikantnr. —
	moer draad M12x1 H 4mm SB 16 verzinkt staal vpe 1stuk		
	bestelnr.	521110	fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 13mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	521131	fabrikantnr. —
	moer draad M12x1 H 3.5mm SB 17 RVS vpe 1stuk		

			
bestelnr.	420003	fabrikantnr.	RS0888
omschrijving	verwarmingselement 800W 230V VC 1 L 545mm B 110mm L1 80mm L2 263mm draad M12x1 bevestigingsafstand 102mm pijp ø 8.5mm 2-gatsbevestiging aansluiting klem-aansluiting droog verwarmingselement		

elementen voor bain maries

			
bestelnr.	420012	fabrikantnr.	RS0905
omschrijving	verwarmingselement 850W 230V VC 1 L 420mm B 40mm aansluiting M5 pijp ø 6.5mm 2-gatsbevestiging draad M12x1 dompel verwarmingselement bevestigingsafstand 34mm		
Toebehoren voor	420012		
	bestelnr.	511508	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 12.37mm vpe 10stuk		
	bestelnr.	520229	fabrikantnr. —
	moer draad M12x1 H 4mm SB 16 verzinkt staal vpe 1stuk		
	bestelnr.	521110	fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 13mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	521131	fabrikantnr. —
	moer draad M12x1 H 3.5mm SB 17 RVS vpe 1stuk		

elementen voor braadpannen

			
bestelnr.	419118	fabrikantnr.	RS0878
omschrijving	verwarmingselement 2400W 230V VC 1 L 365mm B 200mm aansluiting M4 pijp ø 10mm droog verwarmingselement voor braadpan H 98mm aansluitafstand 70mm		

			
bestelnr.	420258	fabrikantnr.	RS0960
omschrijving	verwarmingselement 5500W 230V VC 1 L 560mm B 185mm aansluiting M4 pijp ø 10mm droog verwarmingselement voor braadpan H 48mm aansluitafstand 170mm		



elementen voor frituses



bestelnr.	419123	fabrikantnr.	RS0863 RS0965 RS965
omschrijving	verwarmingselement 1100W 230V VC 1 L 323mm B 9mm H 255mm rechthoekige flens aansluiting M4 droog verwarmingselement H1 208mm H2 47mm pijp ø 6.5mm		

elementen voor grillplaten



bestelnr.	420010	fabrikantnr.	RS0911
omschrijving	verwarmingselement 1200W 230V VC 1 L 400mm B 70mm pijp ø 6.3mm 2-gatsbevestiging aansluiting M4 bevestigingsafstand 64mm grill droog verwarmingselement		



bestelnr.	420008	fabrikantnr.	RS0856
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V VC 1 L 535mm B 90mm H 74mm pijp ø 10mm B1 13mm B2 56mm aansluiting M4 grillplaat aansluitafstand 46mm droog verwarmingselement		



bestelnr.	420009	fabrikantnr.	RS0864
omschrijving	verwarmingselement 2250W 230V VC 1 L 590mm B 110mm pijp ø 6.5mm 2-gatsbevestiging aansluiting M4 draad M12x1 bevestigingsafstand 104mm grill droog verwarmingselement		
Toebehoren voor	420009		
	bestelnr.	511508	fabrikantnr. —
O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 12.37mm vpe 10stuk			
	bestelnr.	520229	fabrikantnr. —
moer draad M12x1 H 4mm SB 16 verzinkt staal vpe 1stuk			
	bestelnr.	521110	fabrikantnr. —
vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 13mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	521131	fabrikantnr. —
moer draad M12x1 H 3.5mm SB 17 RVS vpe 1stuk			

elementen voor kantelbare braadpannen



bestelnr.	420256	fabrikantnr.	RS0909
omschrijving	verwarmingselement 1000W 230V L 460mm B 100mm H 64mm aansluiting M4 droog verwarmingselement VC 1 pijp ø 6.3mm 2-gatsbevestiging aansluitafstand 94mm		



bestelnr.	420257	fabrikantnr.	RS0898
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V L 445mm B 100mm H 72mm aansluiting M4 droog verwarmingselement pijp ø 10mm B1 8mm B2 81mm 2-gatsbevestiging aansluitafstand 71mm		

elementen voor pastakokers




bestelnr.	420214	fabrikantnr.	RS0935
omschrijving	verwarmingselement 5000W 240V VC 3 L 375mm B 57mm H 59mm flens pijp ø 6.5mm thermostaathuls ø 7mm thermostaathuls lengte 200mm inbouw ø 96mm aantal thermostaathulzen 1 voor pastakoker thermostaathuls buitenmid-den, niet aanliggend dompel verwarmingselement		

elementen voor pizzaovens



bestelnr.	420260	fabrikantnr.	RS0921
omschrijving	verwarmingselement 400W 230V L 640mm B 49mm draad M12x1 bevestigingsafstand 42mm aansluiting M4 pijp ø 6.5mm VC 1 droog verwarmingselement 2-gatsbevestiging voor pizzaoven		



bestelnr.	418456	fabrikantnr.	RS0922
omschrijving	verwarmingselement 650W 230V L 707mm B 80mm draad 1/4" bevestigingsafstand 68mm aansluitingslengte 22mm aansluiting M5 pijp ø 8.5mm VC 1 droog verwarmingselement 2-gatsbevestiging		
Toebehoren voor	418456		
	bestelnr.	361182	fabrikantnr. —
moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk			
	bestelnr.	510417	fabrikantnr. —
vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	520228	fabrikantnr. —
tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	418456			
	bestelnr.	550262	fabrikantnr.	—
	vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm			


1 				
bestelnr.	419120	fabrikantnr.	RS0927	
omschrijving	verwarmingselement 650W 400V L 700mm B 73mm draad M12x1 bevestigingsafstand 65mm aansluiting M4 pijp ø 8mm VC 1 droog verwarmingselement pizzaoven			

1 				
bestelnr.	418455	fabrikantnr.	RS0923	
omschrijving	verwarmingselement 750W 230V VC 1 L 937mm B 80mm draad 1/4" bevestigingsafstand 72mm pijp ø 8.5mm droog verwarmingselement 2-gatsbevestiging aansluitingslengte 34mm			

Toebehoren voor	418455			
	bestelnr.	361182	fabrikantnr.	—
	moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk			
	bestelnr.	510417	fabrikantnr.	—
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	520228	fabrikantnr.	—
	tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14			
	bestelnr.	550262	fabrikantnr.	—
	vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm			

1 				
bestelnr.	419121	fabrikantnr.	RS0928	
omschrijving	verwarmingselement 750W 400V L 930mm B 73mm draad M12x1 bevestigingsafstand 65mm aansluiting M4 pijp ø 8mm VC 1 droog verwarmingselement 2-gatsbevestiging pizzaoven			

elementen voor salamanders en toasters

1 				
bestelnr.	420011	fabrikantnr.	RS0867	
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V L 385mm B 210mm 2-gatsbevestiging draad M10x1 bevestigingsafstand 200mm aansluiting M5 droog verwarmingselement pijp ø 6.3mm VC 1			
Toebehoren voor	420011			
	bestelnr.	510416	fabrikantnr.	—
	vlakpakking fiber OD ø 19mm ID ø 10.5mm materiaaldikte 1.5mm voor draad M10 vpe 1stuk			
	bestelnr.	520231	fabrikantnr.	—
	moer draad M10x1 H 6mm SB 14 verzinkt staal vpe 1stuk			
	bestelnr.	521129	fabrikantnr.	—
	moer draad M10 H 6mm RVS SB 17 vpe 1stuk DIN/ISO DIN 439			

Toebehoren voor	420011			
	bestelnr.	532049	fabrikantnr.	—
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 9.92mm vpe 10stuk			

1 				
bestelnr.	419126	fabrikantnr.	RS0920	
omschrijving	verwarmingselement 2000W 400V VC 1 L 340mm B 205mm H 45mm draad M12x1 bevestigingsafstand 197mm pijp ø 8mm aansluiting M4 2-gatsbevestiging droog verwarmingselement salamander			

staafelementen

1 				
bestelnr.	418459	fabrikantnr.	RS0859	
omschrijving	verwarmingselement 1000W 240V aansluiting M5 L 630mm B 38mm H 8mm LA 650mm gat ø 8mm			

ribbenbuisen

1 				
bestelnr.	418395	fabrikantnr.	RS0881 RS0969	
omschrijving	verwarmingselement 1000W 230V L 513mm B 50mm H 25mm pijp ø 8.5mm draad M14x1 aansluiting M4 aansluitingslengte 18mm droog verwarmingselement VC 1 2-gatsbevestiging			
Toebehoren voor	418395			
	bestelnr.	510417	fabrikantnr.	—
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	520228	fabrikantnr.	—
	tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14			
	bestelnr.	550261	fabrikantnr.	—
	moer draad M14x1 H 4mm SB 19 RVS vpe 1stuk			

1 				
bestelnr.	418396	fabrikantnr.	RS0892	
omschrijving	verwarmingselement 1500W 230V L 765mm B 50mm H 25mm pijp ø 8.5mm draad M14x1,5 aansluiting 1/8" aansluitingslengte 20mm droog verwarmingselement VC 1 2-gatsbevestiging			
Toebehoren voor	418396			
	bestelnr.	510417	fabrikantnr.	—
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor 418396	
	bestelnr. 520228 fabrikantnr. — tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14
	bestelnr. 520230 fabrikantnr. — moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 verzinkt staal vpe 1stuk
	bestelnr. 521101 fabrikantnr. — moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 RVS vpe 1stuk
	bestelnr. 550262 fabrikantnr. — vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm

1 	
bestelnr. 418393	fabrikantnr. RS0880
omschrijving verwarmingselement 500W 230V L 305mm B 50mm H 25mm pijp ø 8.5mm draad M14x1,5 aansluiting M4 droog verwarmingselement VC 1 2-gatsbevestiging	
Reparatie-onderdelen voor 418393	
	bestelnr. 510417 fabrikantnr. — vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk
Toebehoren voor 418393	
	bestelnr. 520228 fabrikantnr. — tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14
	bestelnr. 520230 fabrikantnr. — moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 verzinkt staal vpe 1stuk
	bestelnr. 521101 fabrikantnr. — moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 RVS vpe 1stuk
	bestelnr. 550262 fabrikantnr. — vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm

dompelelementen


3-gatsflens ø57,5mm

1 	
bestelnr. 415021	fabrikantnr. RS0963
omschrijving verwarmingselement 6000W 230V inbouw ø 57.5mm VC 3 L 343mm B 37mm H 50mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7mm themostaathuls lengte 294mm thermostaathuls niet-aangrenzend pijp ø 8.5mm LA 72mm gat ø 8mm aansluiting M5 3-gatsflens	
Reparatie-onderdelen voor 415021	
	bestelnr. 510409 fabrikantnr. DM0578 O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk
Toebehoren voor 415021	
	bestelnr. 550002 fabrikantnr. — spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingselement

1 	
bestelnr. 419127	fabrikantnr. RS0961
omschrijving verwarmingselement 7000W 230/400V inbouw ø 57.5mm VC 3 L 340mm B 32mm H 53mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 8.5mm themostaathuls lengte 268mm thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend pijp ø 7.8mm LA 74mm gat ø 8mm aansluiting M4 3-gatsflens dompel verwarmingselement	

1 	
bestelnr. 419119	fabrikantnr. RS0890
omschrijving verwarmingselement 1950W 230V VC 1 L 460mm B 106mm draad M12x1 pijp ø 6.5mm aansluiting M4 droog verwarmingselement 2-gatsbevestiging aansluitingslengte 25mm thermostaathuls ø 5.6mm themostaathuls lengte 255mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls aangrenzend	

1 	
bestelnr. 418454	fabrikantnr. RS0884
omschrijving verwarmingselement 1950W 230V VC 1 L 462mm B 107mm draad M12x1 bevestigingsafstand 100mm pijp ø 6.7mm aansluiting M5 dompel verwarmingselement 2-gatsbevestiging aansluitingslengte 27mm	
Toebehoren voor 418454	
	bestelnr. 520229 fabrikantnr. — moer draad M12x1 H 4mm SB 16 verzinkt staal vpe 1stuk
	bestelnr. 521110 fabrikantnr. — vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 13mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk
	bestelnr. 521131 fabrikantnr. — moer draad M12x1 H 3.5mm SB 17 RVS vpe 1stuk
	bestelnr. 528110 fabrikantnr. — O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 12.37mm vpe 1stuk

1 	
bestelnr. 420255	fabrikantnr. RS0908
omschrijving verwarmingselement 2600W 230V VC 1 L 435mm B 225mm H 23mm draad M12x1 bevestigingsafstand 219mm pijp ø 6.3mm aansluiting M4 dompel verwarmingselement 2-gatsbevestiging	

			
bestelnr.	418446	fabrikantnr.	RS0905
omschrijving	verwarmingselement 900W 230V VC 1 L 420mm B 45mm draad M12x1 bevestigingsafstand 36mm pijp ø 8.5mm 2-gatsbevestiging dompel verwarmingselement		

hetelucht elementen

			
bestelnr.	420006	fabrikantnr.	RS0933
omschrijving	verwarmingselement 6000W 230V OD ø 315mm		

			
bestelnr.	420007	fabrikantnr.	RS0930
omschrijving	verwarmingselement 7500W 230V VC 3 ID ø 300mm L 460mm H 57mm L1 148mm B1 32mm flens L 120mm flens B 72mm LA 100mm OD ø 312mm aansluiting M4 pijp ø 6.6mm rond verwarmingselement gat ø 7mm rechthoekige flens		

			
bestelnr.	420005	fabrikantnr.	RS0950
omschrijving	verwarmingselement 9000W 230V		

stralingselementen

vierkanten


1

bestelnr.	490008	fabrikantnr.	DE0253
omschrijving	stralingselement L 300mm B 300mm 4000W 400V VC 2 aansluitingen 3 vierkant aansluitingstype vlaksteker 6,3mm zonder panherkenning EGO		
Reparatie-onderdelen voor	490008		
	bestelnr.	499157	fabrikantnr.
	beschermpijp voor temperatuurvoeler keramiek L 297mm OD ø 7mm ID ø 5mm		

toebehoren

asafdichtingen

o-ringen

			
bestelnr.	510409	fabrikantnr.	DM0578
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk		

kookplaten

vierkant + rechthoekig

met afdekrand

			
bestelnr.	490068 ¹	fabrikantnr.	PQ0887
omschrijving	kookplaat maat 220x220mm 2600W 400V met overstee-krand aansluiting 4 schroefklemmen protector ja vierkant		

¹incl. protector

			
bestelnr.	490071 ¹	fabrikantnr.	052199
omschrijving	kookplaat maat 300x300mm 4000W 230V met overstee-krand aansluiting 4 schroefklemmen protector ja vierkant		

¹incl. protector


			
bestelnr.	490074 ¹	fabrikantnr.	PQ0786
omschrijving	kookplaat maat 300x300mm 4000W 400V met overstee-krand aansluiting 4 schroefklemmen protector ja vierkant		

¹incl. protector



met gietrand


met schroefaansluiting



1


bestelnr.	490161	fabrikantnr.	PQ0889
omschrijving	kookplaat maat 300x300mm 4000W 400V met gietrand H 42mm aansluiting 4 schroefklemmen		

kantelbaar



1

bestelnr.	490089	fabrikantnr.	PQ0839
omschrijving	kookplaat maat 300x300mm 4000W 230V met gietrand kantelbare kookplaat aansluiting 4 schroefklemmen H 43mm vierkant		



1

bestelnr.	490090	fabrikantnr.	PQ0840
omschrijving	kookplaat maat 300x300mm 4000W 400V met gietrand kantelbare kookplaat aansluiting 4 schroefklemmen H 43mm vierkant		

rond

met afdekrand

voor huishoudens + grootkeuken



1

bestelnr.	490016	fabrikantnr.	PQ0781
omschrijving	kookplaat ø 180mm 2000W 230V aansluiting 4 schroefklemmen met 8mm oversteekrand		



1

bestelnr.	490017	fabrikantnr.	PQ0782
omschrijving	kookplaat ø 180mm 2000W 400V aansluiting 4 schroefklemmen met 8mm oversteekrand		



1

bestelnr.	490020	fabrikantnr.	PQ0783
omschrijving	kookplaat ø 220mm 2600W 230V aansluiting 4 schroefklemmen met 8mm oversteekrand		
Toebehoren voor	490020		
	bestelnr.	550796	fabrikantnr. —
bevestigingsplaat voor kookplaat ø220mm			



1

bestelnr.	490021	fabrikantnr.	PQ0784
omschrijving	kookplaat ø 220mm 2600W 400V aansluiting 4 schroefklemmen met 8mm oversteekrand		

energieregelaars

EGO

1-kring



bestelnr.	380015	fabrikantnr.	DE0952
omschrijving	energieregelaar 230V 13A enkel circuit draairichting rechts as ø 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsdraad M4 vermogensafgave 6-100% nr. 50.57021.010		



bestelnr.	380013	fabrikantnr.	DE0953
omschrijving	energieregelaar 400V 7A enkel circuit draairichting rechts as ø 6x4,6mm bevestigingsdraad M4 nr. 50.57031.010		

DIAMOND



bestelnr.	380039	fabrikantnr.	DE0426
omschrijving	energieregelaar 400V 13.5A draairichting rechts as ø 6x4,6mm bevestigingsdraad 3/8"-24UNF vergelijkingsnr. 35ERE104400V		
Toebehoren voor	380039		
	bestelnr.	361181	fabrikantnr.
	moer draad 1/8" H 4.5mm MsNi SB 14 vpe 1stuk		

toebehoren

knoppen



bestelnr.	110075	fabrikantnr.	DE0951
omschrijving	knop energieregelaar 1-3 t.max.°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		
Toebehoren voor	110075		
	bestelnr.	110135	fabrikantnr.
	rozet knop tot ø 52mm		

thermostaten

clixonthermostaten

maximaal clixonthermostaten



bestelnr.	375751	fabrikantnr.	DE0450
omschrijving	maximaalclixon LA 23.5mm uitschakeltemp. 85°C 1NC 1-polig 16A aansluiting F6,3 2-gatsbevestiging		

clixonthermostaten



bestelnr.	390825	fabrikantnr.	DE0670
omschrijving	clixonthermostaat LA 23.5mm uitschakeltemp. 45°C 1NO 1-poligA 230V aansluiting F6,3		

regel- en maximaalthermostaten

EGO

regelthermostaten

serie 55.10/19_



bestelnr.	375001	fabrikantnr.	TH1081
omschrijving	thermostaat t.max. 112°C instelbereik 30-110°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 130mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		



bestelnr.	375468	fabrikantnr.	TH1112 TH112
omschrijving	thermostaat t.max. 180°C instelbereik 80-180°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 135mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		

E-G-O



bestelnr.	376054	fabrikantnr.	FT4040
omschrijving	thermostaat t.max. 200°C instelbereik 65-200°C 1CO 6.3A voeler ø 6mm voeler L 78mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M12 as ø 6x4,6mm as L 23mm rotatiehoek 270° voelermateriaal RVS schroefaansluiting M9x1 schijf ø 7.7mm		
Toebehoren voor	376054		
	bestelnr.	110121	fabrikantnr. —
	knop thermostaat t.max. 200°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart instelbereik 60-200°C rotatiehoek 270°		
	bestelnr.	110135	fabrikantnr. TH1067
	rozet knop tot ø 52mm		

E-G-O



bestelnr.	390824	fabrikantnr.	TH1123
omschrijving	thermostaat t.max. 60°C instelbereik vast 60°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 134mm capillaire 1800mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as Lmm aspositie° aspositie rotatiehoek°		

Serie 55.13_

E-G-O



bestelnr.	375705	fabrikantnr.	TH0117
omschrijving	thermostaat t.max. 110°C instelbereik 30-110°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 115mm capillaire 1430mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		


E-G-O



bestelnr.	375460	fabrikantnr.	TH0111
omschrijving	thermostaat t.max. 255°C instelbereik 55-255°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3.1mm voeler L 201mm capillaire 1170mm capillaire pijp geïsoleerd 1100mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven		


serie 55.34_

E-G-O



bestelnr.	375143	fabrikantnr.	TH1084
omschrijving	thermostaat t.max. 110°C instelbereik 32-110°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 6mm voeler L 138mm capillaire 1480mm capillaire pijp geïsoleerd 1100mm stopbus M9x1 as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		

E-G-O



bestelnr.	390055	fabrikantnr.	TH1084
omschrijving	thermostaat t.max. 160°C instelbereik 66-160°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 8mm voeler L 115mm capillaire 800mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven° rotatiehoek 270° met schijf voelerdraad M14x1 schijf ø 12.5mm		

			
bestelnr.	375043	fabrikantnr.	TH1079
omschrijving	thermostaat t.max. 200°C instelbereik 65-200°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 6mm voeler L 77mm capillaire 880mm capillaire pijp geïsoleerd 800mm stopbus M9x1 as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		

			
bestelnr.	375417	fabrikantnr.	TH1079
omschrijving	thermostaat t.max. 200°C instelbereik 65-200°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 6mm voeler L 79mm capillaire 840mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 as ø 6x4,6mm as L 23mm rotatiehoek 270°		

			
bestelnr.	375038	fabrikantnr.	TH1086
omschrijving	thermostaat t.max. 300°C instelbereik 50-300°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 6mm voeler L 79mm capillaire 1740mm capillaire pijp geïsoleerd 800mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Toebehoren voor	375038		
	bestelnr.	110123	fabrikantnr. —
	knop thermostaat t.max. 300°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart instelbereik 50-300°C rotatiehoek 270°		

			
bestelnr.	375026	fabrikantnr.	TH1088
omschrijving	thermostaat t.max. 350°C instelbereik 100-350°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 6mm voeler L 77mm capillaire 2430mm capillaire pijp geïsoleerd 1100mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		

			
bestelnr.	390038	fabrikantnr.	DE1237
omschrijving	thermostaat t.max. 90°C instelbereik 30-90°C 3-polig 3CO 16A voeler ø 6mm voeler L 215mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as Lmm		

maximaal thermostaten

Serie 55.13_


			
bestelnr.	375214	fabrikantnr.	TH1290
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 140°C 1-polig 16A voeler ø 6mm voeler L 77mm capillaire 1540mm capillaire pijp geïsoleerd 1350mm stopbus voeler RVS		

E·G·O



bestelnr.	375619	fabrikantnr.	TH1120
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 220°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 77mm capillaire 830mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 voeler		

E·G·O



bestelnr.	375706	fabrikantnr.	TH1122
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 400°C 3-polig 3NC 20A voeler ø 3.9mm voeler L 228mm capillaire 1190mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus voeler RVS		

serie 55.32_

E·G·O



bestelnr.	375290	fabrikantnr.	TH1087
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 240°C 3-polig 20A voeler ø 6mm voeler L 87mm capillaire 2000mm capillaire pijp geïsoleerd 1800mm stopbus voeler RVS		

serie 55.33_

E·G·O



bestelnr.	375467	fabrikantnr.	TH0118
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 220°C 3-polig 3NC 20A voeler ø 6mm voeler L 75mm capillaire 1500mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 voeler RVS		

E·G·O



bestelnr.	375704	fabrikantnr.	TH1087
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 240°C 3-polig 20A voeler ø 6mm voeler L 87mm capillaire 890mm capillaire pijp geïsoleerd 600mm stopbus voeler RVS		

E·G·O



bestelnr.	375985	fabrikantnr.	TH0108
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 230°C 3-polig 1NC voeler ø 6mm voeler L 75mm capillaire 1780mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M12x0,75 inschakeltemp. 16°C voeler schroefaansluiting M10x0,75		

regelthermostaten met voorzetschakelaar

serie 55.10/19_

E-G-O


bestelnr. 390039 **fabrikantnr.** DE0426

omschrijving thermostaat t.max. 90°C instelbereik 30-90°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6mm voeler L 173mm capillaire 980mm capillaire pijp geïsoleerd 980mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270° voorzetschakelaar 2NO

Toebehoren voor 390039

bestelnr. 111934 **fabrikantnr.** —
knop thermostaat t.max. 90°C ø 50mm as ø 6x4,6mm af-
vlakking boven zwart instelbereik 30-90°C rotatiehoek 270°

serie 55.34_

E-G-O


bestelnr. 375246 **fabrikantnr.** DE0254

omschrijving thermostaat t.max. 645°C instelbereik 100-615/645°C 2-polig 2NO 16A voeler ø 4mm voeler L 230mm capillaire 1100mm capillaire pijp geïsoleerd 600mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 25mm aspositie onder rotatiehoek 270° voorzetschakelaar 2NO voelermateriaal koper

toebehoren

verbindingsbeugel


bestelnr. 550059 **fabrikantnr.** DM0348

omschrijving verbindingsbeugel kort voor schakelaar vpe 1stuk

schakelaars en tasters

wipschakelaar/drukschakelaars

30x22mm


bestelnr. 347791 **fabrikantnr.** DE3055

omschrijving wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 230V 20A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstempe-
ratuur max. 125/55°C bescherming IP65 met rubber kraag

drukschakelaar/-knoppen

diversen


bestelnr. 347737 **fabrikantnr.** DE0040 1

omschrijving drukschakelaar tastend inbouw ø 12mm zwart 1CO 250V 6A met beschermingsbehuizing aansluiting vlaksteker 4,8mm omgevingstemperatuur max. 100/55°C bescherming IP54

hevelschakelaars

M12x0,75


bestelnr. 347595 **fabrikantnr.** DE0257

omschrijving hevelschakelaar draad M12x0,75 2CO 250V 15A ON-ON schroefaansluiting

M12x1


bestelnr. 347738 **fabrikantnr.** DE0206

omschrijving hevelschakelaar draad M12x1 1NO 250V 15A aansluiting vlaksteker 6,3mm

toebehoren


bestelnr. 346525 **fabrikantnr.** DE0258

omschrijving beschermkap L 23,5mm B 17,3mm beschermingskap rubber draad M11



positieschakelaars

TELEMECANIQUE (EFA)



1

bestelnr.	347736	fabrikantnr.	DE0663
omschrijving	eindschakelaar kunststof 1NO/1NC 600V 10A L 63mm B 21mm H 59mm bescherming IP44 besturingskracht: 300g schroefaansluiting bevestigingsafstand 75mm type XC1-ZB21		

vlotterschakelaars



1

bestelnr.	403024	fabrikantnr.	DE0986
omschrijving	vlotterschakelaar draad 1" 2NO ø 25mm L 200mm inbouw ø 1"mm 230V 0.5A kabel kabellengte 2000mm		

nokkenschakelaars

Aan/Uit



1

bestelnr.	300248	fabrikantnr.	DE0204
omschrijving	nokkenschakelaar aan-uit 16A as ø 6x4,6mm aansluiting schroefklem 3-polig		

7-standen



1

bestelnr.	300025	fabrikantnr.	DE0781
omschrijving	nokkenschakelaar 7 schakelstanden 1NO/2CO schakelvolgorde 0-1-2-3-4-5-6 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting 7-standen keramiek		
Toebehoren voor	300025		
	bestelnr.	112172	fabrikantnr. —
	knop universeel ø 70mm zwart zonder adapter/symbool		

SCHAKELAARS EN TASTERS MORICE

Toebehoren voor	300025		
	bestelnr.	112213	fabrikantnr. —
	knopsymbool zilver schakelaar 7-standen t.max.°C OD ø 63mm ID ø 45,5mm		
	bestelnr.	112311	fabrikantnr. —
	knop adapter as ø 6x4,6mm L 0mm met veer		

1

bestelnr.	300106	fabrikantnr.	DE0785
omschrijving	nokkenschakelaar 7 schakelstanden 1NO/2CO schakelvolgorde 0-1-2-3-4-5-6 32A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting 7-standen afvlakking boven		

4-schakelstanden

1

bestelnr.	300360	fabrikantnr.	DE0205
omschrijving	nokkenschakelaar 4 schakelstanden 3NO/1CO schakelvolgorde 0-1-2-3 32A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting keramiek		

voorzetschakelaars

 E-G-O



1


bestelnr.	300091	fabrikantnr.	DE0197
omschrijving	voorzetschakelaar EGO 2 schakelstanden 2NO 16A schakelvolgorde 0-1 as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting keramiek		

magneetschakelaars

32x15mm



1



bestelnr.	345109	fabrikantnr.	DE0192
omschrijving	magneetschakelaar L 32mm B 15mm 1NO 250V 1A P max. 40W aansluiting kabel kabellengte 2000mm		

toebehoren

magneten



1

bestelnr.	347739	fabrikantnr.	DE0216
omschrijving	magneet ømm L 32mm H 7mm B 15mm LA 17mm M4 gat ø 4x6mm		

systemschakelaars

SIEMENS

Serie 3SB ø22mm nieuw



1

bestelnr.	346630	fabrikantnr.	DE1108
omschrijving	contactblok SIEMENS 3SB3400-0B 1NO max. spanning 400V 10A zwart		
Toebehoren voor	346630		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	347520		
druktaster inbouwmaat ø22mm niet-verlicht zwart			

standenkoppen



1

bestelnr.	346601	fabrikantnr.	DE1091
omschrijving	standenschakelaar inbouwmaat ø22mm zwart vergrendeld schakelvolgorde 0-1		
Toebehoren voor	346601		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	346602		
contactblok SIEMENS 3SB3400-0D 2NO max. spanning 400V 10A zwart			
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	346603		
contactblok SIEMENS 3SB3400-0E 2NC max. spanning 400V 10A zwart			
	bestelnr.	fabrikantnr.	DE1108
	346630		
contactblok SIEMENS 3SB3400-0B 1NO max. spanning 400V 10A zwart			
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	346631		
contactblok SIEMENS 3SB3400-0C 1NC max. spanning 400V 10A zwart			
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	346632		
contactblok SIEMENS 3SB3400-0D 1NC/1NO max. spanning 400V 10A zwart			

lampen

signaallampen

signaallampen compleet

ø12mm

met schroeffitting



1

bestelnr.	359893	fabrikantnr.	DE0581
omschrijving	signaallamp ø 12mm 400V groen aansluiting kabel 200mm		



1

bestelnr.	359895	fabrikantnr.	DE0584
omschrijving	signaallamp ø 12mm 400V geel aansluiting kabel 200mm		



1

bestelnr.	359894	fabrikantnr.	DE0577
omschrijving	signaallamp ø 12mm 400V rood aansluiting kabel 200mm		

ø22mm



1

bestelnr.	357000	fabrikantnr.	DE0582 1
omschrijving	signaallamp ø 22.5mm 400V groen aansluiting schroefklem		

lampen voor steek-/schroeffittingen

gloeilampen

voor ovens



1

bestelnr.	359610	fabrikantnr.	DE0016
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 47mm glas L 20mm voor ovenlamp type Philips		

ovenlampen

universele ovenlampen

inbouwdiameter 35,5mm



1

bestelnr.	359720	fabrikantnr.	DE0576
omschrijving	ovenlamp inbouw ø 35.5mm 230V 15W fitting E14 temp. bestendigheid 300°C aansluiting vlaksteker 6,3mm hardglas		
Reparatie-onderdelen voor	359720		
	bestelnr.	359701	fabrikantnr. —
	lampfitting fitting E14 220-230V inbouw ø 35.5mm aansluiting vlaksteker 6,3mm 15W		
	bestelnr.	359705	fabrikantnr. DM0501
	lensnippel draad ø 33.5mm ø 52mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		
	bestelnr.	359721	fabrikantnr. DM0495
	pakking silicone OD ø 48mm ID ø 39.5mm materiaaldikte 5mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	359740	fabrikantnr. —
	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 48mm glas L 20mm voor ovenlamp IMPORT		



1

bestelnr.	359705	fabrikantnr.	DM0501
omschrijving	lensnippel draad ø 33.5mm ø 52mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		
Toebehoren voor	359705		
	bestelnr.	359610	fabrikantnr. DE0016
	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 47mm glas L 20mm voor ovenlamp type Philips		
	bestelnr.	359700	fabrikantnr. —
	pakking voor pizzaoven glasvezel ID ø 32.5mm OD ø 55mm materiaaldikte 5mm		
	bestelnr.	359721	fabrikantnr. DM0495
	pakking silicone OD ø 48mm ID ø 39.5mm materiaaldikte 5mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	359837	fabrikantnr. —
	pakking ID ø 33mm OD ø 46mm materiaaldikte 1mm grafiet		
	bestelnr.	359838	fabrikantnr. —
	pakking ID ø 33mm OD ø 45mm		



1

bestelnr.	359721	fabrikantnr.	DM0495
omschrijving	pakking silicone OD ø 48mm ID ø 39.5mm materiaaldikte 5mm vpe 1stuk		

verlichtingen

gloeilampen



1

bestelnr.	359610	fabrikantnr.	DE0016
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 47mm glas L 20mm voor ovenlamp type Philips		

timers

mechanische timers



1

bestelnr.	350094	fabrikantnr.	DE0657
omschrijving	tijdschakelaar C53 4-polig looptijd 60min aandrijving mechanisch 2NO/2NC bij 250V 16A vaste positie nee as ømm asmm as L 24mm bevestigingsafstand 28mm aansluiting zijdelings voorkant maat 72x72mm		

tijdklokken



1

bestelnr.	350014	fabrikantnr.	DE0659
omschrijving	tijdklok looptijd 15min ø 56mm as ø 6x4,6mm as L 24mm bevestigingsafstand 28mm		



1

bestelnr.	350036	fabrikantnr.	DE0656
omschrijving	tijdklok looptijd 60min ø 55mm as ø 6x4,6mm as L 22mm bevestigingsafstand 28mm		

magneetschakelaars

ABB

magneetschakelaars



1

bestelnr.	380108	fabrikantnr.	DE0210
omschrijving	relais AC1 30A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type A16-30-10		



1

bestelnr.	380112	fabrikantnr.	D02000
omschrijving	relais AC1 45A 230VAC (AC3/400V) 26A/11kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type A26-30-10		
Toebehoren voor	380112		
	bestelnr.	381031	fabrikantnr. —
hulpcontact contact 1NO/1NC AC1 16 AC15 3A aansluiting schroefaansluiting voor magneetschakelaar B6/B7/VB7			

GENERAL ELECTRIC (AEG)

magneetschakelaars



1

bestelnr.	380261	fabrikantnr.	DE0209
omschrijving	relais AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type AEG LS7K 10A type GE CL02A 310		



1

bestelnr.	380264	fabrikantnr.	DE0110
omschrijving	relais AC1 45A 230VAC (AC3/400V) 25A/11kW hoofdcontact 3NO hulpcontact aansluiting schroefaansluiting type AEG LS11K 00A type GE CL25A 300		

hulpcontacten



1

bestelnr.	380270	fabrikantnr.	DE0111
omschrijving	hulpcontact contact 1NO/1NC voor magneetschakelaar CL+LS_K aansluiting schroefaansluiting AC-12 10A type AEG HS08K 11 type GE BCLL 11		

SIEMENS

magneetschakelaars



1

bestelnr.	380526	fabrikantnr.	DE0140
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW hoofdcontact 4NO hulpcontact aansluiting schroefaansluiting type 3TG10-10-0A2L2		

relais

niveaurelais

diversen



1

bestelnr.	380961	fabrikantnr.	DE0960
omschrijving	niveauregelaar 1-polig 230V spanning AC type CNRVA1 FLT		

voelers

universele voelers

temperatuurvoelers



1

bestelnr.	375051	fabrikantnr.	DE0972
omschrijving	temperatuurvoeler thermokoppel J (Fe-CuNi) kabel Vetrotex voeler -50 tot +750°C kabel -50 tot +350°C voeler ø4x150mm kabellengte 1.5m 2-aderig		

elektronica

printplaten



1

bestelnr.	403134	fabrikantnr.	DE3052
omschrijving	bedieningsprint inductieapparaat L 85mm B 45mm met vlakbandkabel knoppen 2		




1

bestelnr.	403023	fabrikantnr.	DE3020 DE3105
omschrijving	printplaat L 135mm B 85mm met schroeven voor friteuse		

pressostaten

voor spoeltechniek

ø84mm met gecodeerde steker



1

bestelnr.	541176	fabrikantnr.	RB0655
omschrijving	pressostaat 2 drukbereiken drukbereik 60/20 110/80mbar aansluiting 6mm ø 84mm drukaansluiting horizontaal spoel-techniek passend voor ZANUSSI		

elektroden

1			
bestelnr.	403136	fabrikantnr.	DV0850 1
omschrijving	niveau elektrode M4 totale lengte 150mm voeler L 145mm voelerlengte geïsoleerd 130mm aansluiting F6,3 ø 4mm		

1

bestelnr.	403135	fabrikantnr.	DV0851 1
omschrijving	niveau elektrode M4 totale lengte 200mm voeler L 12mm voelerlengte geïsoleerd 180mm aansluiting vlaksteker 6,3mm ø 6/4mm		

ventilatoren

axiaalventilatoren

ebm-papst

1				
bestelnr.	601030 ¹	fabrikantnr.	DE0669	
omschrijving	axiaalventilator L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W lager kogellager fabrikant nr. 4656Z metaal aansluiting vlaksteker 2,8mm ebm-papst ventilatorblad ø 110mm temp. bestendigheid 75°C			
Toebehoren voor	601030			
	bestelnr.	550898	fabrikantnr.	—
	aansluitkabel kabellengte 2000mm aansluiting F 2,8 aansluitafstand 7.9mm voor axiaalventilator			
	bestelnr.	692497	fabrikantnr.	—
	beschermrooster ø 105mm bevestigingsafstand 150mm voor axiaalventilator ebm-papstmm			

¹met kogellager

1

bestelnr.	601038 ¹	fabrikantnr.	DE0710
omschrijving	axiaalventilator L 80mm B 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 12W lager kogellager fabrikant nr. 8556N metaal aansluiting kabel 300mm ebm-papst ventilatorblad ø 75mm temp. bestendigheid 90°C vermogen 50m³/h		
Toebehoren voor	601038		
	bestelnr.	691102	fabrikantnr. —
	beschermrooster ø 75mm bevestigingsafstand 71mm voor axiaalventilator 80mm		

¹met kogellager

dwarsstroomventilatoren

COPREL

met standaard spoel

1

bestelnr.	601453	fabrikantnr.	DE0155
omschrijving	dwarsstroomventilator TFR 180 rol ø 60mm wals L 180mm gelamineerde kerndikte 16mm motorpositie rechts 230V/50-60Hz 17W universeel lager silicone aansluiting vlaksteker 6,3mm vermogen 100m³/h -30 tot +100°C 230V 50Hz		

Toebehoren voor	601453		
-----------------	--------	--	--

	bestelnr.	415114	fabrikantnr.	—
	verwarmingblok bevestigingsafstand 185mm B 40mm H 35mm 2000W 230V temp. begrenzing 105°C VC 2 aansluiting kabel kabellengte 150mm L 192mm voor dwarsstroomventilator			

heteluchtventilatoren

ebm-papst

1

bestelnr.	601014	fabrikantnr.	DE0684
omschrijving	heteluchtventilator 230V 32W 0.27A L1 60mm L2 28mm L3 20mm L4 157mm ventilatorblad ø 150mm ebm-papst type R2K150-AC01-25 2000U/min		



condensatoren & ontstoringsfilters

bedrijfscondensatoren

kunststof



1

bestelnr.	365021	fabrikantnr.	DE0084
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 16µF 425V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 73mm enkel M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 416.10.99 bescherming		

zekeringen

glaszekeringen



1

bestelnr.	358608	fabrikantnr.	DE0839
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 10A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		

glaszekeringhouders



1

bestelnr.	358113	fabrikantnr.	DE3051
omschrijving	zekeringhouder passende zekering ø5x20mm ø 15mm draad M12x0,75 1-polig 10A maximale spanning 250V L 34mm aansluiting vlaksteker 2,8mm		

elektra toebehoren

stekker / koppeling / stekerdozen

apparaatstekerdozen/stekers

koelingsapparaat 70°C



1

bestelnr.	551133 ¹	fabrikantnr.	DE0836
omschrijving	apparatenstekker C14 max. spanning 10A/250V T70 bevestigingsafstand 51mm gat ø 3.3mm kunststof vlaksteker 4,8mm met schakelaar temp. bestendigheid 100°C		

¹met wipschakelaar

kabelschoenen en verbinders

ongeïsoleerd

rondstekerhulzen



1

bestelnr.	100112	fabrikantnr.	DE0092
omschrijving	rondstekerhuls grootte 2mm 0,25-1,0mm ² CuZn gal Sn t.max. 125°C vpe 20stuk		

klemmen

aansluitklemmen met schroefcontacten



1

bestelnr.	550507	fabrikantnr.	DE0083
omschrijving	netaansluitingsklem 4-polig max. 40A max. spanning 400V aansluiting M6/M6 temp. bestendigheid 150°C		



1

bestelnr.	550355	fabrikantnr.	DE0082
omschrijving	netaansluitingsklem 6-polig max. 40A max. spanning 400V aansluiting M6/M6 temp. bestendigheid 150°C doorsnede 6mm ² LA 122mm		

gaskranen

PEL

serie 20S



1

bestelnr.	101491	fabrikantnr.	RB1213
omschrijving	Gaskraan PEL type 20S gasingang M16x1,5 (pijp ø 10mm) bypass sproeier ø 0.35mm gasuitgang M16x1,5 (pijp ø 10/8mm) thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting as ø 8x6,5mm as L 22/15mm afvlakking onder		
Reparatie-onderdelen voor	101491		
	bestelnr.	100408	fabrikantnr. —
	kleinbranderspuitser type PEL20/21 boring ø 0.35mm draad M5x0,5		
	bestelnr.	101060	fabrikantnr. RB0661
	magneetspoel standaard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm passend voor PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	bestelnr.	101205	fabrikantnr. —
	gaskraanvoorstuk as ø 8x6,5mm as L 22/15mm afvlakking boven/onder passend voor PEL20		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Reparatie-onderdelen voor 101491				
	bestelnr.	101231	fabrikantnr.	—
thermokoppelhoer Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M18x1				
Toebehoren voor 101491				
	bestelnr.	101287	fabrikantnr.	—
snijring voor pijpø 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101300	fabrikantnr.	—
overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 10mm				
	bestelnr.	101450	fabrikantnr.	—
snijring voor pijpø 8mm L 12.7mm vpe 1stuk OD ø 10mm				
	bestelnr.	101451	fabrikantnr.	—
overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 8mm				
	bestelnr.	110081	fabrikantnr.	—
knop ø 70mm as ø 8x6,5mm afvlakking universeel				
	bestelnr.	110083	fabrikantnr.	—
knopsymbool gaskraan zonder ontstekingsvlam zilver				

serie 21S



1

bestelnr.	101397	fabrikantnr.	RB1214
omschrijving	Gaskraan PEL type 21S gasingang M16x1,5 (pijp ø 10mm) bypass sproeier ø 0.35mm gasuitgang M16x1,5 (pijp ø 10/8mm) thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 as ø 8x6,5mm as L 22/15mm afvlakking onder		
Reparatie-onderdelen voor	101397		
	bestelnr.	100408	fabrikantnr. —
	kleinbranderinspuiter type PEL20/21 boring ø 0.35mm draad M5x0,5		
	bestelnr.	101060	fabrikantnr. RB0661
	magneetspoel standaard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm passend voor PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	bestelnr.	101206	fabrikantnr. —
	gaskraanvoorstuk as ø 8x6,5mm as L 22/15mm afvlakking boven/onder passend voor PEL21		
	bestelnr.	101231	fabrikantnr. —
	thermokoppelmoer Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M18x1		
Toebehoren voor	101397		
	bestelnr.	100908	fabrikantnr. —
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	100909	fabrikantnr. —
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101246	fabrikantnr. —
	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk		

Toebehoren voor 101397				
	bestelnr.	101278	fabrikantnr.	—
snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101286	fabrikantnr.	—
snijring ID ø 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101300	fabrikantnr.	—
overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 10mm				
	bestelnr.	101450	fabrikantnr.	—
snijring voor pijpø 8mm L 12.7mm vpe 1stuk OD ø 10mm				
	bestelnr.	101451	fabrikantnr.	—
overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 8mm				
	bestelnr.	110081	fabrikantnr.	—
knop ø 70mm as ø 8x6,5mm afvlakking universeel				
	bestelnr.	112206	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver gaskraan PEL21/22/23 t.max.°C OD ø 63mm ID ø 45.5mm				

serie 22S/O



1

bestelnr.	101086	fabrikantnr.	RB1219	
omschrijving	Gaskraan PEL type 22S/O gasingang M20x1,5 (pijp ø 12mm) bypass sproeier ø 0.35mm gasuitgang M20x1,5 (pijp ø 12/10mm) thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 as ø 10x8mm as L 25/17mm afvlakking onder			
Reparatie-onderdelen voor	101086			
	bestelnr.	100259	fabrikantnr.	—
	kleinbranderinspuiter type PEL22 boring ø 0.35mm draad M6x0,5			
	bestelnr.	101058	fabrikantnr.	RB0660
	magneetspoel L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend voor PEL22/EGA24197 standaard			
	bestelnr.	101201	fabrikantnr.	—
	gaskraanvoorstuk as ø 10x8mm as L 25/17mm afvlakking boven/onder passend voor PEL22			
	bestelnr.	101231	fabrikantnr.	—
	thermokoppelmoer Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M18x1			
	bestelnr.	101240	fabrikantnr.	—
	gasaansluiting draad M20x1,5 pijp ø 12/10mm voor PEL-gaskraan met zegel en schroeven horizontaal			
	bestelnr.	101460	fabrikantnr.	—
	O-ring ø 12.37mm D1 ø 2.62mm passend voor PEL22			
	bestelnr.	101461	fabrikantnr.	—
	schroef set passend voor PEL22 vpe 4stuk			
Toebehoren voor	101086			
	bestelnr.	100908	fabrikantnr.	—
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	101086			
	bestelnr.	100909	fabrikantnr.	—
knelschroef draad M10x1 voor pijp 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101241	fabrikantnr.	—
gasaansluiting draad M20x1,5 pijp 12/10mm voor PEL-gaskraan verticaal				
	bestelnr.	101246	fabrikantnr.	—
snijring voor pijp 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101248	fabrikantnr.	—
knelschroef draad M10x1 voor pijp 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101249	fabrikantnr.	—
snijring voor pijp 12mm vpe 1stuk passend voor PEL				
	bestelnr.	101250	fabrikantnr.	—
snijring voor pijp 10mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101251	fabrikantnr.	—
overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp 10mm				
	bestelnr.	101286	fabrikantnr.	—
overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp 12mm				
	bestelnr.	110080	fabrikantnr.	—
snijring ID 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	112206	fabrikantnr.	—
knop 70mm as 10x8mm afvlakking universeel				
	bestelnr.	112206	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver gaskraan PEL21/22/23 t.max.°C OD 63mm ID 45.5mm				

	bestelnr.	107201	fabrikantnr.	RB1003
omschrijving Gaskraan PEL type 22S/O gasingang M20x1,5 (pijp 12mm) bypass sproeier 0mm gasuitgang M20x1,5 (pijp 12/10mm) thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 as 7x7mm as L 16/7mm afvlakking diagonaal				
Reparatie-onderdelen voor	107201			
	bestelnr.	101058	fabrikantnr.	RB0660
magneetspoel L 39mm D1 15.4mm D2 13.5mm passend voor PEL22/EGA24197 standaard				
	bestelnr.	101231	fabrikantnr.	—
thermokoppelmoer Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M18x1				
	bestelnr.	101366	fabrikantnr.	—
gasaansluiting draad M20x1,5 pijp 14mm voor PEL-gaskraan horizontaal				
	bestelnr.	101460	fabrikantnr.	—
O-ring 12.37mm D1 2.62mm passend voor PEL22				
	bestelnr.	101461	fabrikantnr.	—
schroef set passend voor PEL22 vpe 4stuk				
	bestelnr.	106162	fabrikantnr.	—
gaskraanvoorstuk as 7x7mm as L 16/7mm afvlakking diagonaal passend voor PEL22				

Reparatie-onderdelen voor	107201			
	bestelnr.	106191	fabrikantnr.	—
kleinbranderinspuiter type PEL22 boring 0mm draad M6x0,5				
Toebehoren voor	107201			
	bestelnr.	100908	fabrikantnr.	—
knelschroef draad M10x1 voor pijp 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	100909	fabrikantnr.	—
knelschroef draad M10x1 voor pijp 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101241	fabrikantnr.	—
gasaansluiting draad M20x1,5 pijp 12/10mm voor PEL-gaskraan verticaal				
	bestelnr.	101246	fabrikantnr.	—
snijring voor pijp 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101248	fabrikantnr.	—
snijring voor pijp 12mm vpe 1stuk passend voor PEL				
	bestelnr.	101249	fabrikantnr.	—
snijring voor pijp 10mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101250	fabrikantnr.	—
overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp 10mm				
	bestelnr.	101251	fabrikantnr.	—
overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp 12mm				
	bestelnr.	101286	fabrikantnr.	—
snijring ID 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	110080	fabrikantnr.	—
knop 70mm as 10x8mm afvlakking universeel				
	bestelnr.	112206	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver gaskraan PEL21/22/23 t.max.°C OD 63mm ID 45.5mm				

serie 22S/V

	bestelnr.	107200	fabrikantnr.	RB1005
omschrijving Gaskraan PEL type 22S/V gasingang M20x1,5 (pijp 12mm) bypass sproeier 0.35mm gasuitgang M20x1,5 (pijp 12/10mm) thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 as 7x7mm as L 16/7mm afvlakking horizontaal				
Reparatie-onderdelen voor	107200			
	bestelnr.	100259	fabrikantnr.	—
kleinbranderinspuiter type PEL22 boring 0.35mm draad M6x0,5				
	bestelnr.	101058	fabrikantnr.	RB0660
magneetspoel L 39mm D1 15.4mm D2 13.5mm passend voor PEL22/EGA24197 standaard				

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Reparatie-onderdelen voor 107200				
	bestelnr.	101230	fabrikantnr.	—
thermokoppelhoer Dr.G1: M8x1 Dr.G2: M18x1 aluminium				
	bestelnr.	101241	fabrikantnr.	—
gasaansluiting draad M20x1,5 pijp ø 12/10mm voor PEL-gaskraan verticaal				
	bestelnr.	101460	fabrikantnr.	—
O-ring ø 12.37mm D1 ø 2.62mm passend voor PEL22				
	bestelnr.	101461	fabrikantnr.	—
schroef set passend voor PEL22 vpe 4stuk				
	bestelnr.	106162	fabrikantnr.	—
gaskraanvoorstuk as ø 7x7mm as L 16/7mm afvlakking diagonaal passend voor PEL22				
Toebehoren voor 107200				
	bestelnr.	100908	fabrikantnr.	—
knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	100909	fabrikantnr.	—
knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101240	fabrikantnr.	—
gasaansluiting draad M20x1,5 pijp ø 12/10mm voor PEL-gaskraan met zegel en schroeven horizontaal				
	bestelnr.	101246	fabrikantnr.	—
snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101248	fabrikantnr.	—
snijring voor pijpø 12mm vpe 1stuk passend voor PEL				
	bestelnr.	101249	fabrikantnr.	—
snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101250	fabrikantnr.	—
overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 10mm				
	bestelnr.	101251	fabrikantnr.	—
overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 12mm				
	bestelnr.	101286	fabrikantnr.	—
snijring ID ø 6mm vpe 1stuk				

serie 23S/V


1

Reparatie-onderdelen voor 101093			
bestelnr.	101093	fabrikantnr.	RB1217
omschrijving Gaskraan PEL type 23S/V gasingang M28x1,5 (pijp ø 20mm) bypass sproeier ø 0.35mm thermoelementaansluiting M10x1 waakvlamaansluiting M10x1 as ø 10x8mm as L 25/17mm afvlakking onder			
Reparatie-onderdelen voor 101093			
	bestelnr.	100455	fabrikantnr.
kleinbranderinspuiter type PEL23/24 boring ø 0.35mm draad M8x0,5			
	bestelnr.	101059	fabrikantnr.
magneetspoel Dr.G1: M10x1 Dr.G2: M22x1 L 46mm ø 18mm passend voor PEL23S M10x1			
	bestelnr.	101204	fabrikantnr.
gaskraanvoorstuk as ø 10x8mm as L 25/17mm afvlakking boven/onder passend voor PEL23S			
	bestelnr.	101245	fabrikantnr.
gasaansluiting draad M24x1,5 pijp ø 12/16mm verticaal voor PEL-gaskraan			
	bestelnr.	101463	fabrikantnr.
schroef passend voor PEL23S vpe 4stuk			
	bestelnr.	528455	fabrikantnr.
O-ring Viton materiaaldikte 2.62mm ID ø 18.72mm vpe 1stuk			
Toebehoren voor 101093			
	bestelnr.	100908	fabrikantnr.
knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	100909	fabrikantnr.
knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101246	fabrikantnr.
snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101252	fabrikantnr.
overzetmoer draad M24x1,5 voor pijp ø 12mm			
	bestelnr.	101253	fabrikantnr.
overzetmoer draad M24x1,5 PEL voor pijp ø 16mm			
	bestelnr.	101254	fabrikantnr.
overzetmoer draad M28x1,5 pijp ø 20mm			
	bestelnr.	101255	fabrikantnr.
snijring voor pijpø 12mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101256	fabrikantnr.
snijring voor pijpø 16mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101257	fabrikantnr.
snijring voor pijpø 20mm vpe 1stuk			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Toebehoren voor	101093			
	bestelnr.	101286	fabrikantnr.	—
	snijring ID ø 6mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	110080	fabrikantnr.	—
	knop ø 70mm as ø 10x8mm afvlakking universeel			
	bestelnr.	112206	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver gaskraan PEL21/22/23 t.max.°C OD ø 63mm ID ø 45.5mm			

STN3R

			
bestelnr.	106176	fabrikantnr.	RB0927
omschrijving	Gaskraan STN3R gasingang 3/8" (pijp ø 10/8mm) bypass sproeier ø 0mm gasuitgang 3/8" (pijp ø 10/8mm) thermoelementaansluiting waakvlamaansluiting M10x1 as ø 7x7mm as L 18,5/7mm afvlakking diagonaal passend voor MORICE proefaansluiting M10x1		

diversen

			
bestelnr.	103106	fabrikantnr.	RB0935
omschrijving	Gaskraan as ø 6x7mm as L 21mm gasuitgang 1/4"		

gasthermostaten

SIT

serie 710 Minisit

				
1 				
bestelnr.	101132	fabrikantnr.	RB0657	
omschrijving	gasthermostaat SIT type MINISIT 710 t.max. 340°C 100-340°C gasingang 1/2" gasuitgang 3/8" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 voeler ø 5mm voeler L 68mm capillaire 1050mm sensortype type B1 drukregelaar nee drukregelaarmbar stopbus waakvlam nee			
Reparatie-onderdelen voor	101132			
	bestelnr.	101053	fabrikantnr.	—
	magneetspoel Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend voor Minisit			


Reparatie-onderdelen voor	101132			
	bestelnr.	102102	fabrikantnr.	—
	voeler 100-340°C voeler ø 5mm voeler L 68mm capillaire 1750mm t.max. 340°C oven/grill sensortype type B1 passend voor MINISIT 710			
Toebehoren voor	101132			
	bestelnr.	100809	fabrikantnr.	—
	O-ring EPDM materiaal dikte 2mm ID ø 21mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	100904	fabrikantnr.	—
	kllemschroef M10x1 voor pijp ø 4mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	100905	fabrikantnr.	—
	kllemschroef M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101054	fabrikantnr.	—
	magneetspoel Dr.G1: M10x1 Dr.G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend voor Minisit			
	bestelnr.	101136	fabrikantnr.	—
	piëzo-ontsteker passend voor Minisit met afdekkap ømm aansluiting F6,3x0,8			
	bestelnr.	101137	fabrikantnr.	—
	afdekkap zonder piëzo-ontsteker			
	bestelnr.	101267	fabrikantnr.	—
	reduceer BD 3/8" OD 1/2" L 21mm			
	bestelnr.	101268	fabrikantnr.	—
	gasaansluiting draad 3/8" haaks met o-ring MINISIT 710			
	bestelnr.	101269	fabrikantnr.	—
	gasaansluiting draad 1/2" haaks met o-ring MINISIT 710			
	bestelnr.	101270	fabrikantnr.	—
	schroefconnectie BD 3/8" OD 3/8" L 28mm			
	bestelnr.	101272	fabrikantnr.	—
	schroefconnectie BD 1/2" OD 3/8" L 57mm			
	bestelnr.	101273	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijp ø 12mm L 9.5mm koper vpe 1stuk passend voor universeel			
	bestelnr.	101274	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijp ø 16mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101275	fabrikantnr.	—
	knelschroef draad 1/2" voor pijp ø 16mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101276	fabrikantnr.	—
	knelschroef draad 3/8" pijp ø 12mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	110068	fabrikantnr.	RB0652
	knop passend voor Minisit ø 37mm			

			
bestelnr.	101131	fabrikantnr.	RB0666
omschrijving	gasthermostaat zonder kap, knop en haak SIT type MINISIT 710 t.max. 190°C 50-190°C gasuitgang 1/2" gasuitgang 3/8" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 voeler ø 5mm voeler L 98mm capillaire 1200mm sensortype type A2 drukregelaar nee drukregelaarmbar stopbus		
Reparatie-onderdelen voor	101131		
	bestelnr.	101053	fabrikantnr. —
	magneetspoel Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend voor Minisit		
	bestelnr.	102103	fabrikantnr. —
	voeler 60-200°C voeler ø 5mm voeler L 98mm capillaire 1050mm t.max. 200°C friteuse sensortype type A2 passend voor MINISIT 710		
Toebehoren voor	101131		
	bestelnr.	100809	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 21mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	100820	fabrikantnr. —
	stopbusdoorvoering OD M14x1,5 BD M10x0,75 voeler ø max. 6.5mm SB 22		
	bestelnr.	100904	fabrikantnr. —
	klemnschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	100905	fabrikantnr. —
	klemnschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101054	fabrikantnr. —
	magneetspoel Dr.G1: M10x1 Dr.G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend voor Minisit		
	bestelnr.	101136	fabrikantnr. —
	piëzo-ontsteker passend voor Minisit met afdekkap ømm aansluiting F6,3x0,8		
	bestelnr.	101137	fabrikantnr. —
	afdekkap zonder piëzo-ontsteker		
	bestelnr.	101267	fabrikantnr. —
	reduceer BD 3/8" OD 1/2" L 21mm		
	bestelnr.	101268	fabrikantnr. —
	gasaansluiting draad 3/8" haaks met o-ring MINISIT 710		
	bestelnr.	101269	fabrikantnr. —
	gasaansluiting draad 1/2" haaks met o-ring MINISIT 710		
	bestelnr.	101270	fabrikantnr. —
	schroefconnectie BD 3/8" OD 3/8" L 28mm		
	bestelnr.	101272	fabrikantnr. —
	schroefconnectie BD 1/2" OD 3/8" L 57mm		
	bestelnr.	101273	fabrikantnr. —
	snijring voor pijpø 12mm L 9.5mm koper vpe 1stuk passend voor universeel		

Toebehoren voor	101131		
	bestelnr.	101274	fabrikantnr. —
	snijring voor pijpø 16mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101275	fabrikantnr. —
	knelschroef draad 1/2" voor pijpø 16mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101276	fabrikantnr. —
	knelschroef draad 3/8" pijp ø 12mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	110068	fabrikantnr. RB0652
	knop passend voor Minisit ø 37mm		

PEL

serie 25ST

			
bestelnr.	101172	fabrikantnr.	RB1216
omschrijving	gasthermostaat PEL type 25ST 100-300°C gasuitgang M16x1,5 (pijp ø 10mm) bypass sproeier ø 0.35mm gasuitgang M16x1,5 (pijp ø 10/8mm) thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 capillaire 1200mm voeler ø 6mm voeler L 100mm as ø 8x6,5mm as L 21/15mm afvlakking boven		
Reparatie-onderdelen voor	101172		
	bestelnr.	100259	fabrikantnr. —
	kleinbranderinspuit type PEL22 boring ø 0.35mm draad M6x0,5		
	bestelnr.	101060	fabrikantnr. RB0661
	magneetspoel standaard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm passend voor PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	bestelnr.	106200	fabrikantnr. —
	moer draad M9x1 passend voor PEL 24/25S		
Toebehoren voor	101172		
	bestelnr.	100908	fabrikantnr. —
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	100909	fabrikantnr. —
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101246	fabrikantnr. —
	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101278	fabrikantnr. —
	snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101286	fabrikantnr. —
	snijring ID ø 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101300	fabrikantnr. —
	overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 10mm		
	bestelnr.	101450	fabrikantnr. —
	snijring voor pijpø 8mm L 12.7mm vpe 1stuk OD ø 10mm		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina


Toebehoren voor	101172			
	bestelnr.	101451	fabrikantnr.	—
	overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 8mm			
	bestelnr.	110079	fabrikantnr.	—
	knopsymbool gasthermostaat 1-8 zilver			
	bestelnr.	110081	fabrikantnr.	—
	knop ø 70mm as ø 8x6,5mm afvlakking universeel			

gasventielen en branderautomaten

gasregelventielen

SIT

NOVASIT



bestelnr.	101162	fabrikantnr.	RB1200
omschrijving	gasventiel SIT serie Novasit 820 230V 50Hz gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 ontstekingsdruk 3-5mbar drukbereik 3-30mbar aansluiting voor drukregelaar blind vergelijkings-nr. 0.820.010		
Reparatie-onderdelen voor	101162		
	bestelnr.	101065	fabrikantnr. —
	magneetspoel met kabel L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm passend voor NOVASIT		
	bestelnr.	101313	fabrikantnr. RB1197
	magneetspoel 230V 50Hz		
Toebehoren voor	101162		
	bestelnr.	100006	fabrikantnr. —
	piëzo-ontsteker passend voor ELETTROSIT behuizing kunststof drukkend aansluiting ø2,4mm ø 14mm		
	bestelnr.	101305	fabrikantnr. —
	gasaansluiting recht 1/2" flens 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 passend voor SIT/HONEYWELL LA 36x36mm		
	bestelnr.	101306	fabrikantnr. RB1224
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
	bestelnr.	101307	fabrikantnr. RB1225
	gasaansluiting recht flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
	bestelnr.	101308	fabrikantnr. —
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		

Toebehoren voor	101162			
	bestelnr.	101312	fabrikantnr.	RB1199
	microschakelaar			
	bestelnr.	101314	fabrikantnr.	—
	magneetspoel 24V 50Hz			
	bestelnr.	101317	fabrikantnr.	RB1201
	stekker met kabel L 1000mm passend voor NOVASIT			
	bestelnr.	101318	fabrikantnr.	—
	afdekkap voor magneetspoel passend voor NOVASIT			

bestelnr.	101540	fabrikantnr.	RB0983
omschrijving	gasventiel SIT serie Novasit 822 230V 50Hz gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" thermoelementaansluiting waakvlamaansluiting gesloten ontstekingsdruk 3-5mbar drukbereik 3-30mbar aansluiting voor drukregelaar blind vergelijkings-nr. 0.822.113		
Reparatie-onderdelen voor	101540		
	bestelnr.	101313	fabrikantnr. RB1197
	magneetspoel 230V 50Hz		
	bestelnr.	101542	fabrikantnr. RB1196
	magneetspoel 50Hz NOVA 822/826/827 passend voor NOVASIT 230V		
Toebehoren voor	101540		
	bestelnr.	101305	fabrikantnr. —
	gasaansluiting recht 1/2" flens 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 passend voor SIT/HONEYWELL LA 36x36mm		
	bestelnr.	101306	fabrikantnr. RB1224
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
	bestelnr.	101307	fabrikantnr. RB1225
	gasaansluiting recht flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
	bestelnr.	101308	fabrikantnr. —
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
	bestelnr.	101317	fabrikantnr. RB1201
	stekker met kabel L 1000mm passend voor NOVASIT		
	bestelnr.	101503	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 32mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101924	fabrikantnr. —
	stekker met kabel L 1090mm passend voor NOVA 822/826/827		

toebehoren			
			
1			
bestelnr.	109128	fabrikantnr.	RB0600
omschrijving	drukregelaar koper L 25mm ø 11.5mm draad M13x1 voor gasventiel passend voor gasventiel vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	101306	fabrikantnr.	RB1224
omschrijving	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 Schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
Reparatie-onderdelen voor	101306		
	bestelnr.	517104	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 31.42mm vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	101307	fabrikantnr.	RB1225
omschrijving	gasaansluiting recht flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 Schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
Reparatie-onderdelen voor	101307		
	bestelnr.	101503	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 32mm vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	101313	fabrikantnr.	RB1197
omschrijving	magneetspoel 230V 50Hz		
Toebehoren voor	101313		
	bestelnr.	550896	fabrikantnr. —
	pakking met schroef gasventiel NOVASIT		

			
1			
bestelnr.	101542	fabrikantnr.	RB1196
omschrijving	magneetspoel 50Hz NOVA 822/826/827 passend voor NOVASIT 230V		

			
1			
bestelnr.	101312	fabrikantnr.	RB1199
omschrijving	microschakelaar		

			
1			
bestelnr.	101317	fabrikantnr.	RB1201
omschrijving	stekker met kabel L 1000mm passend voor NOVASIT		

			
1			
bestelnr.	101776	fabrikantnr.	RB0984
omschrijving	stekker met kabel L 905mm passend voor NOVA 822/826/827		

ontstekingstechniek

waakvlambranders

SIT

serie 100

			
1			
bestelnr.	106904	fabrikantnr.	RB1004
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 100 1-vlamig sproeier ø 0.2mm gasaansluiting 6mm		
Reparatie-onderdelen voor	106904		
	bestelnr.	100245	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiters flessengas identificatienummer 20 boring ø 0.2mm vpe 1stuk draad M8x0,75		
	bestelnr.	100855	fabrikantnr. —
	waakvlambranderhouder drievoudig		
	bestelnr.	100885	fabrikantnr. RB0704
	menghuls voor ontstekingsbrander vpe 1stuk		
	bestelnr.	100916	fabrikantnr. —
	drukveer voor ontstekingsbrander vpe 1stuk		
	bestelnr.	100917	fabrikantnr. —
	pakking voor ontstekingsbrander vpe 1stuk aluminium		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Reparatie-onderdelen voor 106904				
	bestelnr.	100918	fabrikantnr.	—
schroef voor ontstekingsbrander				
	bestelnr.	107160	fabrikantnr.	RB0675
waakvlambrander bovendeel SIT 1-vlammig Hmm Lmm vpe 1stuk				
	bestelnr.	107166	fabrikantnr.	—
waakvlambranderkop SIT 1-vlammig Hmm Lmm vpe 1stuk				
	bestelnr.	107701	fabrikantnr.	—
waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.2mm				
Toebehoren voor 106904				
	bestelnr.	100246	fabrikantnr.	—
waakvlaminspuiter aardgas boring ø 0.35mm vpe 1stuk draad M8x0,75				
	bestelnr.	100904	fabrikantnr.	—
klemschroef M10x1 voor pijp ø 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	100905	fabrikantnr.	—
klemschroef M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	102110	fabrikantnr.	—
waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm				
	bestelnr.	102111	fabrikantnr.	—
waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm				
	bestelnr.	107171	fabrikantnr.	—
waakvlaminspuiter SIT aardgas/flessengas boring ø 0.25mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	107700	fabrikantnr.	—
waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.25mm				
	bestelnr.	107702	fabrikantnr.	—
waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.35mm				



1

bestelnr.	106907	fabrikantnr.	RB0664
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 100 3-vlammig sproeier ø 0.35mm gasaansluiting 6mm		
Reparatie-onderdelen voor 106907			
	bestelnr.	100246	fabrikantnr. —
waakvlaminspuiter aardgas boring ø 0.35mm vpe 1stuk draad M8x0,75			
	bestelnr.	100855	fabrikantnr. —
waakvlambranderhouder drievoudig			
	bestelnr.	100885	fabrikantnr. RB0704
menghuls voor ontstekingsbrander vpe 1stuk			
	bestelnr.	100916	fabrikantnr. —
drukveer voor ontstekingsbrander vpe 1stuk			

Reparatie-onderdelen voor 106907				
	bestelnr.	100917	fabrikantnr.	—
pakking voor ontstekingsbrander vpe 1stuk aluminium				
	bestelnr.	100918	fabrikantnr.	—
schroef voor ontstekingsbrander				
	bestelnr.	107162	fabrikantnr.	—
waakvlambrander bovendeel SIT 3-vlammig Hmm Lmm vpe 1stuk				
	bestelnr.	107702	fabrikantnr.	—
waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.35mm				
Toebehoren voor 106907				
	bestelnr.	100245	fabrikantnr.	—
waakvlaminspuiter flessengas identificatienummer 20 boring ø 0.2mm vpe 1stuk draad M8x0,75				
	bestelnr.	100904	fabrikantnr.	—
klemschroef M10x1 voor pijp ø 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	100905	fabrikantnr.	—
klemschroef M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	102110	fabrikantnr.	—
waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm				
	bestelnr.	102111	fabrikantnr.	—
waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm				
	bestelnr.	107171	fabrikantnr.	—
waakvlaminspuiter SIT aardgas/flessengas boring ø 0.25mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	107700	fabrikantnr.	—
waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.25mm				
	bestelnr.	107701	fabrikantnr.	—
waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.2mm				

toebehoren

waakvlambranderbovendelen



1

bestelnr.	107160	fabrikantnr.	RB0675
omschrijving	waakvlambrander bovendeel SIT 1-vlammig Hmm Lmm vpe 1stuk		

ontstekings elektroden



bestelnr.	100707	fabrikantnr.	DM0092
omschrijving	bougie D1 ø 7mm D2 ø 9mm aansluiting ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LL1 18mm LL2 3mm LL3 23mm voor het klemmen vpe 1stuk		

diversen



bestelnr.	100885	fabrikantnr.	RB0704
omschrijving	menghuls voor ontstekingsbrander vpe 1stuk		

ROBERTSHAW

waakvlambranders

universele serie - type 6

Breedte specificatie voor bovendelen:

6CH10 = 1" (25,4mm)

6CH14 = 1½" (38,1mm)

6CH24 = 2½" (63,5mm)

6CH30 = 3" (76,2mm)



bestelnr.	106346	fabrikantnr.	DM1164
omschrijving	waakvlambrander ROBERTSHAW type 6CH14-10 3-vlamig aardgas identificatienummer 22 voor pijp ø 1/4" CCT gasaansluiting 1/4" CCTmm		

fabrikantspecifieke waakvlambranders

ILLICO



bestelnr.	104450	fabrikantnr.	DM1158
omschrijving	waakvlambrander 1 aardgas sproeier ø 0.25mm		



1

bestelnr.	107518	fabrikantnr.	RB0664-10
omschrijving	waakvlambrander 1-vlammig sproeier ø 0.2mm vlamrichting boven		
Reparatie-onderdelen voor	107518		
	bestelnr.	100245	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiter flessengas identificatienummer 20 boring ø 0.2mm vpe 1stuk draad M8x0,75		
	bestelnr.	107701	fabrikantnr. —
	waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.2mm		
Toebehoren voor	107518		
	bestelnr.	100246	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiter aardgas boring ø 0.35mm vpe 1stuk draad M8x0,75		
	bestelnr.	100904	fabrikantnr. —
	klemschroef M10x1 voor pijp ø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	100905	fabrikantnr. —
	klemschroef M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	102110	fabrikantnr. —
	waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm		
	bestelnr.	102111	fabrikantnr. —
	waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm		
	bestelnr.	102742	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiter flessengas identificatienummer 25 boring ø 0.25mm vpe 1stuk		




1

bestelnr.	104623	fabrikantnr.	DM1159
omschrijving	waakvlambrander 2 flessengas sproeier ø 0.148mm		


elektroden



bestelnr.	100707	fabrikantnr.	DM0092
omschrijving	bougie D1 ø 7mm D2 ø 9mm aansluiting ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LL1 18mm LL2 3mm LL3 23mm voor het klemmen vpe 1stuk		



bestelnr.	102330	fabrikantnr.	DM5092
omschrijving	bougie D1 ø 7mm D2 ø 9mm L1 16mm LL1 18mm LL2 3mm LL3 23mm voor het klemmen aansluit ø 2.4mm		



bestelnr.	104449	fabrikantnr.	DE0005 DM0298
omschrijving	bougie flens L 64mm flens B 30mm D1 ø 8mm		

ontstekingskabels

kabelschoenen en verbinders



bestelnr.	100112	fabrikantnr.	DE0092
omschrijving	rondstekerhuls grootte 2mm 0,25-1,0mm² CuZn gal Sn t.max. 125°C vpe 20stuk		

ontstekingsgroepen




bestelnr.	102388	fabrikantnr.	DE0264
omschrijving	ontstekingsgroep uitgangen 4 230VAC maat 111x23x34mm bevestigingsafstand 100mm ingang F6,3x0,8 uitgang F2,8x0,8 type WAC-T4 0.6VA 50/60Hz		

thermokoppels

universele thermokoppels (sets)



bestelnr.	107647	fabrikantnr.	RB0710
omschrijving	thermokoppelset SIT 11-delig L 900mm		




bestelnr.	102003	fabrikantnr.	RB0710
omschrijving	thermokoppelset 10-delig L 900mm		

insteekthermokoppels

insteekthermokoppels standaard

met steekhuls ø6(6,5)mm

thermokoppels SIT



bestelnr.	107612	fabrikantnr.	RB0714
omschrijving	thermokoppel SIT M9x1 L 1000mm steekhuls ø6,0(6,5)mm		

bestelnr.	107614	fabrikantnr.	RB0713
omschrijving	thermokoppel SIT M9x1 L 1500mm steekhuls ø6,0(6,5)mm		

bestelnr.	107609	fabrikantnr.	RB0712
omschrijving	thermokoppel SIT M9x1 L 600mm steekhuls ø6,0(6,5)mm		

insteekthermokoppels met onderbreking			
bestelnr.	102238	fabrikantnr.	RB0715
omschrijving	thermokoppel met onderbreker M9x1 L 600mm M10x1 F 6,3mm		

verlengingen

1



bestelnr.	102013	fabrikantnr.	RB0711
omschrijving	thermokoppelverlenging draad M9x1 L 500mm		
Toebehoren voor	102013		
	bestelnr.	101261	fabrikantnr. —
thermokoppelmoer draad M9x1 vpe 1stuk			

bestelnr.	102241	fabrikantnr.	RB1223
omschrijving	thermokoppelverlenging flexibel draad M9x1 - M9x1 L 500mm		

toebehoren			
onderbrekers			
bestelnr.	101265	fabrikantnr.	RB0658
omschrijving	onderbreker draad M9x1		

gasbranders

kookstelbranders

fabrikantspecifieke kookplaatbranders

MORICE

serie 859

bestelnr.	107058	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	brander type 859 ø 80mm L 175mm compleet		

bestelnr.	108002	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	branderkop ø 79mm afname ø 32mm H 50mm		

bestelnr.	108001	fabrikantnr.	BR0182 1
omschrijving	branderring ø 73mm		

universeel			
bestelnr.	107033	fabrikantnr.	BR0107 BR0107 1
omschrijving	brander ø 115mm compleet		



1

bestelnr.	107031	fabrikantnr.	BR0101 BR0101 1
omschrijving	brander ø 60mm compleet		



1

bestelnr.	107032	fabrikantnr.	BR0095 BR0095 1
------------------	--------	---------------------	--------------------

omschrijving brander ø 88mm compleet

Reparatie-onderdelen voor 107032



bestelnr.	108029	fabrikantnr.	BR0097
------------------	--------	---------------------	--------

branderdeksel ø 88mm met ring



bestelnr.	108122	fabrikantnr.	BR0095.100 N/A
------------------	--------	---------------------	-------------------

branderkop voor branderdeksel ø 88mm

Toebehoren voor 107032



bestelnr.	106535	fabrikantnr.	—
------------------	--------	---------------------	---

gasinspuiter draad 3/8" SB 17 boring ø 1.3mm



bestelnr.	106540	fabrikantnr.	—
------------------	--------	---------------------	---

gasinspuiter draad 3/8" SB 17 boring ø 1.8mm



1

bestelnr.	108030	fabrikantnr.	BR0109
omschrijving	branderdeksel ø 115mm met ring		



1

bestelnr.	108028	fabrikantnr.	BR0103
omschrijving	branderdeksel ø 60mm met ring		



1

bestelnr.	108029	fabrikantnr.	BR0097
omschrijving	branderdeksel ø 88mm met ring		



1

bestelnr.	108123	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	branderkop voor branderdeksel ø 115mm		



1

bestelnr.	108121	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	branderkop voor branderdeksel ø 60mm		



1

bestelnr.	108122	fabrikantnr.	BR0095.100 N/A
omschrijving	branderkop voor branderdeksel ø 88mm		



1

bestelnr.	107034	fabrikantnr.	BR0079
omschrijving	brander ø 145mm compleet		



1

bestelnr.	107192	fabrikantnr.	DM1249
omschrijving	branderdeksel ø 145mm		

branderroosters



1

bestelnr.	107100	fabrikantnr.	GI9037 PQ8755
omschrijving	branderrooster B 290mm L 320mm		



1

bestelnr.	107101	fabrikantnr.	5756 1 GI9036
omschrijving	branderrooster B 330mm L 440mm		



1

bestelnr.	107102	fabrikantnr.	5757 1 PQ0757
omschrijving	branderrooster B 330mm L 440mm		

reducersterren



1

bestelnr.	107035	fabrikantnr.	PQ0758 PQ0758 1
omschrijving	verkleinrooster L 170mm B 170mm		

opvangschalen



1

bestelnr.	109127	fabrikantnr.	DV8241 1
omschrijving	opvangschaal L 430mm B 318mm H 42mm ø 140mm gat ø 6mm LA 303mm		

toebehoren

reducersterren



1

bestelnr.	107035	fabrikantnr.	PQ0758 PQ0758 1
omschrijving	verkleinrooster L 170mm B 170mm		



1

bestelnr.	210057	fabrikantnr.	GI9035
omschrijving	verkleinrooster L 188mm B 188mm		

branderroosters



1

bestelnr.	107100	fabrikantnr.	GI9037 PQ8755
omschrijving	branderrooster B 290mm L 320mm		



1

bestelnr.	107101	fabrikantnr.	5756 1 GI9036
omschrijving	branderrooster B 330mm L 440mm		



1

bestelnr.	107102	fabrikantnr.	5757 1 PQ0757
omschrijving	branderrooster B 330mm L 440mm		



opvangschalen



1

bestelnr.	109127	fabrikantnr.	DV8241 1
omschrijving	opvangschaal L 430mm B 318mm H 42mm ø 140mm gat ø 6mm LA 303mm		

gasinsuiters

hoofdinsuiters

gasinsuiters 3/8"



1

bestelnr.	106529	fabrikantnr.	IN0483
omschrijving	gasinspuiters draad 3/8" SB 17 boring ø 0.9mm		



1

bestelnr.	106533	fabrikantnr.	IN0488
omschrijving	gasinspuiters draad 3/8" SB 17 boring ø 1.15mm		



1

bestelnr.	106538	fabrikantnr.	IN0514
omschrijving	gasinspuiters draad 3/8" SB 17 boring ø 1.6mm		

branderinsuiters



1

bestelnr.	102898	fabrikantnr.	DM1185
omschrijving	branderinspuiters aardgas type F111		



1

bestelnr.	102899	fabrikantnr.	DM1186
omschrijving	branderinspuiters flessengas identificatienummer BP148 type F111		

hulpmiddelen gas

gasdrukregelaars

land-afhankelijke standaard druk:

Duitsland 50mbar

Frankrijk 37mbar

Italië 30mbar

Spanje 37/50mbar

UK: 20mbar



1

bestelnr.	250010	fabrikantnr.	RB1303
omschrijving	gasdrukregelaar 8kg/h uitgangsdruk 37mbar		

gasslangen

NF D36-123



1

bestelnr.	250025	fabrikantnr.	DM0383
omschrijving	gasslang L 1000mm 3/4" OD - 3/4" OD flexibele slang kunststof geacoat NF D36-123 met viton-pakking p max. 2bar DN20		
Toebehoren voor	250025		
	bestelnr.	104663	fabrikantnr. —
	snelkoppeling draad 3/4" - 3/4" 3/4" - 3/4"		
	bestelnr.	250122	fabrikantnr. —
	schroefconnectie draad 3/4" DN15 vpe 1stuk		



1

bestelnr.	250020	fabrikantnr.	DM0411
omschrijving	gasslang L 1250mm 1/2" ID - 1/2" ID flexibele slang kunststof geacoat NF D36-123 met viton-pakking p max. 2bar DN15		
Toebehoren voor	250020		
	bestelnr.	104662	fabrikantnr. —
	snelkoppeling draad 1/2" - 1/2" 1/2" - 1/2"		
	bestelnr.	250097	fabrikantnr. —
	aansluitset met pakking draad 1/2" AG - 1/2" IG & 1/2" AG - M20x1,5 IG adapter 1/2" OD - M20x1,5 ID knie 1/2" ID - 1/2" OD 2 pakkingen		

apparaatspecifieke bouwdeelen

voor espressomachines

broeigroepen

zeefhouder pakkingen

o-ringen



1

bestelnr.	510409	fabrikantnr.	DM0578
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk		

voor friteuses

diversen



1

bestelnr.	696488	fabrikantnr.	DV0890 1
omschrijving	verbindingstuk voor friteuse L 250mm B 20mm H 1mm		

voor heteluchtoven/combi-steamers

deuren



1

bestelnr.	696430	fabrikantnr.	DM0933
omschrijving	bus L 11mm H 11mm D1 ø 11mm D2 ø 16mm ID ø 6.5mm		



1

bestelnr.	696431	fabrikantnr.	DM0334
omschrijving	demper voor glasschijf H 10mm ø 20mm ID ø 8.5mm		

deurmechanieken

diversen



1

bestelnr.	696430	fabrikantnr.	DM0933
omschrijving	bus L 11mm H 11mm D1 ø 11mm D2 ø 16mm ID ø 6.5mm		



1

bestelnr.	696431	fabrikantnr.	DM0334
omschrijving	demper voor glasschijf H 10mm ø 20mm ID ø 8.5mm		

voor ovens

kijkglazen



1

bestelnr.	696486	fabrikantnr.	DV1113 1 DV113 1
omschrijving	kijkglas ø 50mm verchroomd voor oven		

voor pizzaovens

diversen



1

bestelnr.	696487	fabrikantnr.	DV2002 DV2002 1
omschrijving	bevestigingsplaat voor deurveer L 90mm B 25mm H 3mm		



knoppen

universele knoppen



1

bestelnr.	110253	fabrikantnr.	DE0203
------------------	--------	---------------------	--------

omschrijving	knop schakelaar nulstreep t.max. °C 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart
---------------------	--



1

bestelnr.	110245	fabrikantnr.	TH1075
------------------	--------	---------------------	--------

omschrijving	knop thermostaat t.max. 300°C 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart instelbereik 50-300°C
---------------------	--



1

bestelnr.	110247	fabrikantnr.	TH1077
------------------	--------	---------------------	--------

omschrijving	knop thermostaat t.max. 350°C 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart instelbereik 100-350°C
---------------------	---



1

bestelnr.	110075	fabrikantnr.	DE0951
------------------	--------	---------------------	--------

omschrijving	knop energieregelaar 1-3 t.max. °C 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart
---------------------	---

Toebehoren voor	110075
------------------------	--------



bestelnr.	110135	fabrikantnr.	TH1067
------------------	--------	---------------------	--------

rozet knop tot ø 52mm

fabrikantspecifieke knoppen

MORICE



1

bestelnr.	110075	fabrikantnr.	DE0951
------------------	--------	---------------------	--------

omschrijving	knop energieregelaar 1-3 t.max. °C 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart
---------------------	---

Toebehoren voor	110075
------------------------	--------



bestelnr.	110135	fabrikantnr.	TH1067
------------------	--------	---------------------	--------

rozet knop tot ø 52mm



1

bestelnr.	112202	fabrikantnr.	DM1155 2
------------------	--------	---------------------	----------

omschrijving	knop gaskraan zonder ontstekingsvlam ø 52mm as ø 7x7mm zwart
---------------------	--



1

bestelnr.	112203	fabrikantnr.	DM2111 DM2111 1
------------------	--------	---------------------	--------------------

omschrijving	knop gaskraan zonder ontstekingsvlam ø 72mm as ø 8x6,5mm afvlakking onder zwart
---------------------	---



1

bestelnr.	112632	fabrikantnr.	DM2111 DM2111 1
------------------	--------	---------------------	--------------------

omschrijving	knop gaskraan zonder ontstekingsvlam ø 73mm as ø 8x6,5mm afvlakking onder zwart/rood
---------------------	--

			
1			
bestelnr.	112204	fabrikantnr.	DM2119
omschrijving	knop gaskraan zonder ontstekingsvlam t.max.°C°C ø 72mm as ø 10x8mm afvlakking rechts zwart		

			
1			
bestelnr.	110253	fabrikantnr.	DE0203
omschrijving	knop schakelaar nulstreep t.max.°C°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		

			
1			
bestelnr.	112631	fabrikantnr.	DM1152 DM1152 1
omschrijving	knop t.max.°C°C ø 73mm as ø 7x7mm zwart/rood		

			
1			
bestelnr.	110245	fabrikantnr.	TH1075
omschrijving	knop thermostaat t.max. 300°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart instelbereik 50-300°C		

			
1			
bestelnr.	110247	fabrikantnr.	TH1077
omschrijving	knop thermostaat t.max. 350°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart instelbereik 100-350°C		

toebehoren

knopadapters

			
1			
bestelnr.	696432	fabrikantnr.	DM9555
omschrijving	knop adapter as ø 6,3x7,7mm		

rozetten

			
1			
bestelnr.	110135	fabrikantnr.	TH1067
omschrijving	rozet knop tot ø 52mm		

sluitingen

deurhendel sluitingen

universeel

RAHRBACH

			
1			
bestelnr.	690027	fabrikantnr.	DM0792
omschrijving	hendelsluiting links L 150mm H 59mm		
Toebehoren voor	690027		
	bestelnr.	690045	fabrikantnr. —
	tegenstuk inbouwpositie links overslag 20mm L 110mm H 56mm B 33mm bevestigingsafstand 68/68mm zink gegoten serie 6300		
	bestelnr.	690135	fabrikantnr. DM0803
	tegenstuk inbouwpositie links overslag 38mm L 110mm H 74mm B 33mm bevestigingsafstand 68/68mm zink gegoten serie 1750		
	bestelnr.	690137	fabrikantnr. —
	glijplaat inbouwpositie links L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm		



			
1			
bestelnr.	690044	fabrikantnr.	DM0791
omschrijving	hendelsluiting rechts L 185mm H 59mm greepmateriaal kunststof type serie 6300		
Toebehoren voor	690044		
	bestelnr.	690136	fabrikantnr. —
	glijplaat inbouwpositie rechts L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm		
	bestelnr.	700091	fabrikantnr. —
	tegenstuk inbouwpositie rechts overslag 20mm L 110mm H 56mm B 33mm bevestigingsafstand 68/68mm zink gegoten serie 6300		
	bestelnr.	700098	fabrikantnr. DM0802
	tegenstuk inbouwpositie rechts overslag 38mm L 110mm H 74mm B 33mm bevestigingsafstand 68/68mm serie 1750		

			
1			
bestelnr.	690135	fabrikantnr.	DM0803
omschrijving	tegenstuk inbouwpositie links overslag 38mm L 110mm H 74mm B 33mm bevestigingsafstand 68/68mm zink gegoten serie 1750		
Reparatie-onderdelen voor	690135		
	bestelnr.	690137	fabrikantnr. —
	glijplaat inbouwpositie links L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm		

			
1			
bestelnr.	700098	fabrikantnr.	DM0802
omschrijving	tegenstuk inbouwpositie rechts overslag 38mm L 110mm H 74mm B 33mm bevestigingsafstand 68/68mm serie 1750		
Reparatie-onderdelen voor	700098		
	bestelnr.	690136	fabrikantnr. —
	glijplaat inbouwpositie rechts L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm		
Toebehoren voor	700098		
	bestelnr.	514281	fabrikantnr. —
	onderlegplaat L 110mm B 35mm voor deurklink dikte 10mm		

STUV


			
1			
bestelnr.	700098	fabrikantnr.	DM0802
omschrijving	tegenstuk inbouwpositie rechts overslag 38mm L 110mm H 74mm B 33mm bevestigingsafstand 68/68mm serie 1750		
Reparatie-onderdelen voor	700098		
	bestelnr.	690136	fabrikantnr. —
	glijplaat inbouwpositie rechts L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm		

Toebehoren voor	700098		
	bestelnr.	514281	fabrikantnr. —
	onderlegplaat L 110mm B 35mm voor deurklink dikte 10mm		

werpsluitingen

hendelsluitingen

CAFF/FERMOD

			
1			
bestelnr.	700060	fabrikantnr.	DM3460
omschrijving	hendelsluiting L 150mm bevestigingsafstand 133mm niet afsluitbaar warmte apparaat G 791		
Toebehoren voor	700060		
	bestelnr.	700061	fabrikantnr. —
	tegenstuk L 58mm B 20mm H 35mm bevestigingsafstand 42mm messing verchroomd voor warmte apparaat		
	bestelnr.	700062	fabrikantnr. —
	greepbescherming warmte apparaat		

apparaatvoeten en eindkappen

apparaatvoeten

met schroefbevestiging

			
1			
bestelnr.	701097	fabrikantnr.	TP8001 1
omschrijving	apparaatvoet pijp ø 50mm draad M8 H 164-220mm RVS vpe 1stuk SB 30		

DERBY RUOTE

met terugkeergat

RVS



1

bestelnr.	700223 ¹	fabrikantnr.	RL0978
omschrijving	zwenkwiel met totale rem ø 125mm boutgat gat ø 12mm behuizing RVS draagcapaciteit 100kg lager kogellager wiellichaam polypropyleen loopvlak TPE-banden H 159mm wielbreedte 30mm vpe 1 stuk		

¹met totale rem

pastakorven

diversen



1

bestelnr.	970750	fabrikantnr.	DM0833
omschrijving	pastakorf H1 195mm B1 90mm L1 110mm H2 200mm		

korven

friteusekorven

MORICE



1

bestelnr.	970783	fabrikantnr.	DM0825
omschrijving	friteusekorf B1 235mm L1 370mm H1 140mm staal verchromd		



1

bestelnr.	970495	fabrikantnr.	DM0824
omschrijving	friteusekorf L1 285mm B1 235mm H1 140mm L2 470mm H2 250mm RVS		

roosters en stelrails

oplegroosters



1

bestelnr.	210043	fabrikantnr.	DI0401 GI0401
omschrijving	oplegrooster L 430mm B 365mm H 42mm lavasteengrill		



1

bestelnr.	210031	fabrikantnr.	PQ8795 1
omschrijving	oplegrooster L 470mm B 365mm H 26mm gietijzer grill		



roosters

universeel

zonder afkanting




1

bestelnr.	970122	fabrikantnr.	GI0399
omschrijving	draadrooster B 325mm D 530mm GN 1/1 H 8mm RVS draadsterkte buitenring 7mm draadsterkte lengtedraden 4mm dwarsbalken 1		
Toebehoren voor	970122		
	bestelnr.	690330	fabrikantnr. —
	geleideraildrager L 1000mm B 22mm H 4mm gatgrootte 3x8mm LA 12.5mm RVS		
	bestelnr.	694700	fabrikantnr. —
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 18mm RVS vpe 12stuk		
	bestelnr.	694701	fabrikantnr. —
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 17mm RVS met haak vpe 12stuk		




1

bestelnr.	970120	fabrikantnr.	GI0414
omschrijving	draadrooster B 325mm D 530mm GN 1/1 staal verchroomd draadsterkte buitenring 7mm draadsterkte lengtedraden 4mm dwarsbalken 1		
Toebehoren voor	970120		
	bestelnr.	690330	fabrikantnr. —
	geleideraildrager L 1000mm B 22mm H 4mm gatgrootte 3x8mm LA 12.5mm RVS		
	bestelnr.	694700	fabrikantnr. —
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 18mm RVS vpe 12stuk		
	bestelnr.	694701	fabrikantnr. —
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 17mm RVS met haak vpe 12stuk		



1

bestelnr.	970123	fabrikantnr.	GI0404
omschrijving	draadrooster B 650mm D 530mm GN 2/1 RVS draadsterkte buitenring 7.8mm draadsterkte lengtedraden 3.8mm dwarsbalken 2 passend voor koelkast		
Toebehoren voor	970123		
	bestelnr.	690330	fabrikantnr. —
	geleideraildrager L 1000mm B 22mm H 4mm gatgrootte 3x8mm LA 12.5mm RVS		
	bestelnr.	694700	fabrikantnr. —
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 18mm RVS vpe 12stuk		
	bestelnr.	694701	fabrikantnr. —
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 17mm RVS met haak vpe 12stuk		



1

bestelnr.	970121	fabrikantnr.	GI0408
omschrijving	draadrooster B 650mm D 530mm GN 2/1 staal verchroomd dwarsbalken 2		
Toebehoren voor	970121		
	bestelnr.	690330	fabrikantnr. —
	geleideraildrager L 1000mm B 22mm H 4mm gatgrootte 3x8mm LA 12.5mm RVS		
	bestelnr.	694700	fabrikantnr. —
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 18mm RVS vpe 12stuk		
	bestelnr.	694701	fabrikantnr. —
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 17mm RVS met haak vpe 12stuk		

veren

trekveren



1

bestelnr.	700891	fabrikantnr.	DM0922
omschrijving	trekveer ø 16mm totale lengte 287mm draad ø 2.2mm L1 50mm L2 187mm L3 50mm		

ventielen en containerinlaten

kogelkranen

universeel

kogelkranen met handgreep



1

bestelnr.	520282	fabrikantnr.	RB0938
omschrijving	kogelkraan aansluiting 1" ID - 1" ID DN25 totale lengte 67mm met hendelgreep		



1

bestelnr.	520281	fabrikantnr.	RB0966
omschrijving	kogelkraan aansluiting 3/4" ID - 3/4" ID DN20 totale lengte 56mm met hendelgreep greeplengte 87mm		

verbruiksmaterialen

zekeringen

glaszekeringen



1

bestelnr.	358608	fabrikantnr.	DE0839
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 10A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		

A

apparaatstekerdozen/stekers	20
apparatenwielen en stoothoeken	39
asafdichtingen	41
axiaalventilatoren	19

B

bedrijfscondensatoren	20
-----------------------	----

C

clixonthermostaten	9, 9
condensatoren & ontstoringsfilters	20

D

deurhendel sluitingen	37
deurrubbers	41
dompelelementen	6
drukschakelaar/-knoppen	13
dwaarsstroomventilatoren	19

E

elektra toebehoren	20
elektroden	19
elementen voor bain maries	3
elementen voor braadpannen	3
elementen voor friteuses	4
elementen voor grillplaten	4
elementen voor kantelbare braadpannen	4
elementen voor ovens	3
elementen voor pastakokers	4
elementen voor pizzaovens	4
elementen voor salamanders en toasters	5
energieregelaars	9

G

gasbranders	31
gasdrukregelaars	34
gasinspuiters	34
gaskranen	20
gasregelventielen	26
gasslangen	34
gasthermostaten	24
glaszekeringen	42
gloeilampen	16

H

hendelsluitingen	38
hetelucht elementen	7
heteluchtventilatoren	19
hevelschakelaars	13

I

inschroefprofielen	41
--------------------	----

K

kabelschoenen en verbinders	20
klemmen	20
koeldeurrubbers	41
kogelkranen	42
kookplaten	7
kookstelbranders	31

L

lampen	15
--------	----

M

magneetschakelaars	15, 17
maximaal clixonthermostaten	9
maximaal thermostaten	11
mechanische timers	17

N

nokkenschakelaars	14
-------------------	----

O

ontstekingsgroepen	30
ontstekingskabels	30
o-ringen	41
ovenlampen	16

P

positieschakelaars	14
pressostaten	18

R

raamrubbers	41
regelthermostaten	9
relais	18
ribbenbuisen	5
rondstekerhulzen	20
roosters	40
roosters en stelrails	39

S

schakelaars en tasters	13
signaallampen	15
signaallampen compleet	15
staafelementen	5
steker / koppeling / stekerdozen	20
stralingselementen	7
systeemschakelaars	15

T

temperatuurvoelers	18
thermische pakkingen	41
thermokoppels	30
thermostaten	9
tijdklokken	17
timers	17

U

universele voelers	18
--------------------	----

V

ventielen en containerinlaten	42
ventilatoren	19
verbruiksmaterialen	42
verwarmingselementen	3
vlotterschakelaars	14
voelers	18

W

waakvlambranders	27
werpsluitingen	38
wipschakelaar/drukschakelaars	13

Z

zekeringen	20, 42
------------	--------