



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

MOVILFRIT

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com




- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances


résistances pour friteuses

fixation à 2 trous

1

référence	417705	ref. no.	901690
description	résistance 4000W 230V circuits de chauffage 1 L 290mm lar. 177mm H 205mm résistance friteuse L1 55mm L2 260mm B1 40mm B2 125mm tube ø 8.5mm		

1


référence	417704	ref. no.	901701
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 L 240mm lar. 195mm H 105mm fixation à 2 trous résistance friteuse L1 60mm L2 180mm B2 50mm		

éléments de chauffe




1

référence	970937	ref. no.	907024
description	élément de chauffe friteuse 4000W 230V circuits de chauffage 1 t.max. 200°C 60-200°C L 385mm lar. 245mm H 340mm longueur de câble 1300mm F10		

1

référence	970936	ref. no.	907023
description	élément de chauffe friteuse 4000W 230V circuits de chauffage 1 t.max. 200°C 60-200°C L 390mm lar. 245mm H 290mm longueur de câble 1300mm FA9		


thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 56._





1

référence	376076	ref. no.	907110
description	thermostat t.max. 200°C temp. d'utilisation 60-200°C 16A sonde ø 6mm sonde L 78mm tube capillaire 870mm		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO

thermostats de sécurité

1

référence	375941	ref. no.	901770
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 238°C 1-pôles 1NC 16A sonde ø 5mm sonde L 100mm tube capillaire 1050mm tube capillaire isolémm presse étoupe 250V		



interrupteurs et boutons-poussoirs

commutateurs rotatifs

commutateurs rotatifs spécifiques aux fabricants

GAVE



1

référence	305003	ref. no.	901405
description	commutateur rotatif 0-1 enclenché MARCHE-ARRÊT 32A axe ø 5x5mm axe L 21.5mm		



1

référence	305000	ref. no.	901404
description	commutateur rotatif 0-1 enclenché MARCHE-ARRÊT 40A axe ø 5x5mm axe L 20mm		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

ø10mm

avec culot à vis



1

référence	359529	ref. no.	901582
description	voyant lumineux ø 10mm 400V transparent raccord cosse mâle 6,3mm douille culot à vis		

avec culot enfichable



1

référence	359034	ref. no.	901580
description	voyant lumineux ø 10mm jaune 400V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		



1

référence	359020	ref. no.	901581
description	voyant lumineux ø 10mm rouge 400V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		



1

référence	357253	ref. no.	901583
description	voyant lumineux ø 10mm rouge 230V longueur de câble 200mm plastique friteuse pour MOD.5		

30x13mm



1

référence	346547	ref. no.	901572
description	voyant lumineux dimensions de montage 27,4x12,4mm 230V rouge raccord cosse mâle 6,3mm résist. à la temp. 120°C		

contacteurs

ABB

contacteurs de puissance



1

référence	381441	ref. no.	901155
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 250-500V AC/DC (AC3/400V) 8A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccordement à vis type AF09-30-01-14		

accessoires électriques

câbles

câbles alimentation pour appareils



1

référence	551343	ref. no.	901055
description	câble d'alimentation CEE7/7 type E+F 3-pôles contacts P+N+T 1.5mm² max. 16A max 230V 1.5m H05VV-F 3G1,5		

accessoires

passe-câbles

passe-câbles à vis

raccords filetés



1

référence	551344	ref. no.	901620
description	passe-câble à vis filetage PG11 câble ø 10mm encastrément ø 18mm OC 22 plastique Q 1 pc		



1

référence	551345	ref. no.	901622
description	passe-câble à vis filetage PG21 câble ø 18mm encastrément ø 28.5mm OC 33 plastique Q 1 pc		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour friteuses

becs



1

référence	696740	ref. no.	907088
description	bec verseur complet ø 20mm L 175mm lar. 55mm H 30mm		

fixations



1

référence	970942	ref. no.	905329
description	support L 12mm lar. 10mm H 10mm Mod.10		



1

référence	970945	ref. no.	905029
description	support sondes dist.trou 21mm L 55mm lar. 15mm H 10mm MOD.35		



1

référence	970944	ref. no.	905030
description	support sondes dist.trou 34mm L 66mm lar. 15mm H 10mm MOD.17 TRIFASICO		



1

référence	970941	ref. no.	905028
description	support sondes L 28mm lar. 8mm H 13mm MOD.4/6/9/10/17/25		



1

référence	970943	ref. no.	905036
description	support sondes L 32mm lar. 8mm H 13mm MOD.5		



1

référence	970940	ref. no.	905420
description	support fixation friteuse L 125mm lar. 30mm H 83mm		

couvertres



1

référence	907000	ref. no.	905116
description	couvertre plastique pour friteuse H 10mm ø 235mm noir		

boîtiers et façades



1

référence	699256	ref. no.	905451
description	capot friteuse L 117mm lar. 73mm H 23mm MOD.5		



1

référence	692711	ref. no.	905361
description	socle pour friteuse H 65mm ø 235mm plastique noir		

dispositif de levage

embouts



1

référence	973123	ref. no.	908104
description	raccord union ø ext. 32mm int. ø 11mm épaisseur 12mm		

tubes de niveau



1

référence	692713	ref. no.	907103
description	tube de niveau ø 65mm int. ø 32mm épaisseur 18mm pour MOD.25/35 avec adaptateur adaptateur ø 90mm		



1

référence	692712	ref. no.	907032
description	tube de niveau ø 65mm int. ø 33mm épaisseur 18mm pour MOD.10/17/25/35		

manettes

manettes spécifiques aux fabricants

MOVILFRIT



1

référence	112805	ref. no.	901504
description	manette thermostat t.max. 200°C 60-200°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir thermostat		

accessoires

façades



1

référence	112804	ref. no.	901510
description	panneau avec manette t.max.°C interrupteur 0-1 ø 47mm mesures 65x65mm 0-1		

paniers

paniers friteuse

MOVILFRIT

paniers



1

référence	970933	ref. no.	907038
description	panier friteuse H 130mm lar. 183mm L 260mm acier inox		



1

référence	970932	ref. no.	907041
description	panier friteuse H 140mm lar. 205mm L 297mm acier inox		

			
1			
référence	970934	ref. no.	907047
description	panier friteuse H 143mm lar. 210mm L 285mm acier inox HP 90mm		

			
1			
référence	970931	ref. no.	907042
description	panier friteuse H 144mm lar. 235mm L 340mm acier inox		

			
1			
référence	970935	ref. no.	907044
description	panier friteuse H 160mm lar. 210mm L 270mm acier inox HP 110mm		

			
1			
référence	970768	ref. no.	907043
description	panier friteuse HP 160mm hauteur totale 215mm lar. 330mm longueur totale 445mm acier inox		

poignées

			
1			
référence	970948	ref. no.	907081
description	poignée L 145mm lar. 66mm H 105mm longueur de levier 135mm matériau poignée plastique		

			
1			
référence	970938	ref. no.	907085
description	poignée lar. 40mm H 20mm longueur de levier 135mm matériau poignée plastique		

			
1			
référence	970939	ref. no.	907080
description	poignée lar. 40mm H 25mm longueur de levier 125mm matériau poignée plastique		

grilles de fond

			
1			
référence	970766	ref. no.	901099
description	grille de fond ø 197mm H 172mm acier inox HP 70mm		

joint

bagues d'étanchéité

joint fibre

			
1			
référence	504431	ref. no.	908252
description	joint plat FIBER ø ext. 12mm int. ø 6mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

joint en papier

			
1			
référence	512486	ref. no.	905225
description	joint plat papier ø ext. 10mm int. ø 5mm épaisseur 2mm friteuse		



joints spéciaux

pour friteuses



référence	530784	ref. no.	908255
description	joint plat ø ext. 38mm épaisseur 3.5mm int. ø 26mm fibre sortie friteuse		



référence	530785	ref. no.	908257
description	joint plat ø ext. 40mm épaisseur 2mm tube de niveau fibre friteuse int. ø 34mm		



référence	530783	ref. no.	908251
description	joint plat ø ext. 62mm épaisseur 2.5mm système de vidange fibre friteuse		



référence	530786	ref. no.	908253
description	joint plat ø ext. 69mm épaisseur 4mm tube de niveau fibre friteuse int. ø 37mm pour MOD.10/17/25/35		



référence	512486	ref. no.	905225
description	joint plat papier ø ext. 10mm int. ø 5mm épaisseur 2mm friteuse		

vannes et raccords cuve

robinets à boisseau sphérique

universels

robinets à boisseau sphérique mini



référence	520962	ref. no.	901371
description	robinet à boisseau sphérique raccord 3/4" FE - 3/4" FI dimension 53mm		

matériels de fixation

vis

vis tête goutte-de-suif



référence	560595	ref. no.	908701
description	vis tête goutte-de-suif filetage M5 filetage L 16mm L 19mm tête ø 12.5mm ø 5mm		

vis tête hexagonale



référence	560079	ref. no.	908501
description	vis tête hexagonale filetage M6 filetage L 12mm inox OC 10 Q 20 pc DIN 933 / ISO 4017		

écrous

écrous six pans

DIN 934 / ISO 4032/8673



référence	560129	ref. no.	908761
description	écrou six pans filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 1 pc		

A

accessoires électriques 4

B

bagues d'étanchéité 7

C

câbles 4

câbles alimentation pour appareils 4

commutateurs rotatifs 4

contacteurs 4

É

écrous 8

écrous six pans 8

éléments de chauffe 3

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 4

L

lampes 4

M

matériels de fixation 8

P

passe-câbles 5

passe-câbles à vis 5

R

résistances 3

résistances pour friteuses 3

robinets à boisseau sphérique 8

T

thermostats 3

thermostats de réglage 3

thermostats de sécurité 3

V

vannes et raccords cuve 8

vis 8

vis tête goutte-de-suif 8

vis tête hexagonale 8

voyants lumineux 4

voyants lumineux complets 4