



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

MULTI

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**

verwarmingselementen

elementen voor bain maries

			
bestelnr.	415927	fabrikantnr.	665004
omschrijving	verwarmingselement 1200W 240V VC 1 L 405mm B 88mm H 32mm noklengte 40mm nokbreedte 18mm droog verwarmingselement LA 44mm aansluiting M5 overslagbevestiging bevestigingsdraad M5		

			
bestelnr.	415926	fabrikantnr.	665003
omschrijving	verwarmingselement 1800W 240V VC 1 L 403mm B 128mm H 32mm noklengte 40mm nokbreedte 18mm pijp ø 8.5mm droog verwarmingselement LA 80mm overslagbevestiging bevestigingsdraad M5		

elementen voor friteuses

aansluiting aan de rand

overigen

			
bestelnr.	418077	fabrikantnr.	537026800
omschrijving	verwarmingselement 19500W 230/400V VC 3 inbouwpositie rechts L 458mm B 190mm H 35mm flenslengte 36.5mm flenslengte 1 3mm flenslengte 2 33.5mm flens ø1 65mm flens ø2 60mm thermostaathuls ø 6mm thermostaathuls lengte 180mm aantal thermostaathulzen 2 thermostaathuls excentriek, aanliggend/niet aanliggend L1 18mm L2 440mm B1 38mm B2 152mm pijp ø 8.5mm kabellengte 500mm draaiflens friteuse element aansluitingslengte 30mm		
Toebehoren voor	418077		
	bestelnr.	550494	fabrikantnr.
	O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 47.22mm vpe 1stuk		

tweegatsbevestiging

			
bestelnr.	420177	fabrikantnr.	665001
omschrijving	verwarmingselement 2100W 230V VC 1 L 293mm B 40mm H 205mm L1 23mm L2 270mm H1 165mm H2 40mm draad M14x1,5 bevestigingsafstand 35mm pijp ø 8.5mm 2-gatsbevestiging aansluiting M5 aansluitingslengte 23mm dompel verwarmingselement windingen 4		


			
bestelnr.	415929	fabrikantnr.	665028
omschrijving	verwarmingselement 2500W 230V VC 1 L 293mm B 40mm H 205mm L1 23mm L2 270mm H1 165mm H2 40mm draad M14x1,5 bevestigingsafstand 35mm pijp ø 8.5mm 2-gatsbevestiging aansluiting M5 aansluitingslengte 23mm dompel verwarmingselement windingen 4		
Reparatie-onderdelen voor	415929		
	bestelnr.	510417	fabrikantnr.
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	415929		
	bestelnr.	520228	fabrikantnr.
	tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14		
	bestelnr.	520230	fabrikantnr.
	moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 verzinkt staal vpe 1stuk		
	bestelnr.	521101	fabrikantnr.
	moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 RVS vpe 1stuk		
	bestelnr.	550262	fabrikantnr.
	vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm		
	bestelnr.	560112	fabrikantnr.
	onderlegging ID ø 5.3mm OD ø 10mm materiaaldikte 1mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M5		
	bestelnr.	560132	fabrikantnr.
	zeskantmoer draad M5 H 4mm SB 8 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk		

elementen voor grillplaten

			
bestelnr.	415928	fabrikantnr.	665002
omschrijving	verwarmingselement 1800W 240V VC 1 L 470mm B 90mm H 65mm pijp ø 8.5mm aansluiting M5 aansluitafstand 82mm droog verwarmingselement		

			
bestelnr.	415932	fabrikantnr.	965000
omschrijving	verwarmingselement 2186/2380W 230/240V VC 1 L 650mm B 78mm H 72mm pijp ø 8.5mm aansluiting M5 aansluitingslengte 20mm grillplaat aansluitafstand 65mm droog verwarmingselement		



			
bestelnr.	415933	fabrikantnr.	965008
omschrijving	verwarmingselement 2580W 240V VC 1 L 530mm B 130mm H 65mm pijp ø 8.5mm B1 40mm B2 50mm aansluiting M5 aansluitingslengte 21mm kantel braadpan aansluitafstand 35mm droog verwarmingselement		

elementen voor kantelbare braadpannen

			
bestelnr.	415930	fabrikantnr.	965007
omschrijving	verwarmingselement kantel braadpan 3440W 240V L 530mm B 205mm H 60mm aansluiting M4 droog verwarmingselement VC 1 pijp ø 8.5mm B1 30mm B2 140mm aansluitafstand 130mm		

elementen voor pastakokers

			
1			
bestelnr.	416535	fabrikantnr.	665032
omschrijving	verwarmingselement 3000W 230V VC 1 L 303mm B 170mm Hmm 2-gatsbevestiging aansluiting M4 draad M10x1 pijp ø 6.3mm bevestigingsafstand 164mm dompel verwarmings- element		
Reparatie-onderdelen voor	416535		
	bestelnr.	510893	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 9.92mm vpe 1stuk		

1


				
bestelnr.	418046	fabrikantnr.	465000	
omschrijving	verwarmingselement 3800W 230V VC 3 L 250mm B 41mm H 34mm rondflens aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 6.3mm inbouw ø 57.5mm dompel verwarmingselement met pakking			
Reparatie-onderdelen voor	418046			
	bestelnr.	510409	fabrikantnr.	—
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk			
Toebehoren voor	418046			
	bestelnr.	550002	fabrikantnr.	—
	spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingsselement			

elementen voor pizzaovens



1

bestelnr.	415941	fabrikantnr.	501001
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V L 470mm B 506mm L1 30mm L2 50mm L3 390mm B1 18mm B2 470mm draad 1/4" bevestigingsafstand 461mm aansluitingslengte 115mm aansluiting M5 windingen 4 pijp ø 8.5mm VC 1 droog verwarmingselement 2-gatsbevestiging pizzaoven		
Reparatie-onderdelen voor 415941			
	bestelnr.	510417	fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor 415941			
	bestelnr.	361182	fabrikantnr. —
	moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk		
	bestelnr.	520228	fabrikantnr. —
	tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14		
	bestelnr.	550262	fabrikantnr. —
	vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm		
	bestelnr.	560112	fabrikantnr. —
	onderlegging ID ø 5.3mm OD ø 10mm materiaaldikte 1mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M5		
	bestelnr.	560132	fabrikantnr. —
	zeskantmoer draad M5 H 4mm SB 8 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk		




1

bestelnr.	416638	fabrikantnr.	501131
omschrijving	verwarmingselement 2100W 230V L 580mm B 460mm draad 1/4" bevestigingsafstand 425mm aansluitingslengte 102mm aansluiting M5 pijp ø 8.5mm VC 1 droog verwarmingselement 2-gatsbevestiging		
Toebehoren voor	416638		
	bestelnr.	361182	fabrikantnr. —
moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk			
	bestelnr.	510417	fabrikantnr. —
vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	520228	fabrikantnr. —
tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	416638
	bestelnr. 550262 fabrikantnr. —
	vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm



bestelnr.	415942	fabrikantnr.	501022
------------------	--------	---------------------	--------

omschrijving	verwarmingselement 2280W 230V L 600mm B 610mm L1 30mm L2 50mm L3 520mm B1 20mm B2 570mm draad 1/4" bevestigingsafstand 561mm aansluitingslengte 101mm aansluiting M5 windingen 4 pijp ø 8.6mm VC 1 droog verwarmingselement 2-gatsbevestiging
---------------------	---

Toebehoren voor	415942
------------------------	--------


	bestelnr. 361182 fabrikantnr. —
	moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk

	bestelnr. 510417 fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk

	bestelnr. 520228 fabrikantnr. —
	tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14

	bestelnr. 550262 fabrikantnr. —
	vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm

met drukflens 62 x 26mm



bestelnr.	415270	fabrikantnr.	130805
------------------	--------	---------------------	--------

omschrijving	verwarmingselement 2700W 230V VC 1 drukflens flens 62x26mm L 335mm B 43mm H 25mm pijp ø 6.3mm aansluiting vlakstekker 6,3mm dompel verwarmingselement
---------------------	---

met ronde flens ø57.5mm



bestelnr.	415265	fabrikantnr.	130011
------------------	--------	---------------------	--------

omschrijving	verwarmingselement 9000W 230V VC 3 inbouw ø 57.5mm L 470mm B 35mm H 41mm rondflens aansluiting M5 dompel verwarmingselement pijp ø 8.5mm aansluitingslengte boven midden niet-aangrenzendmm thermostaathuls ø 7.5mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls lengte 295mm
---------------------	---

Reparatie-onderdelen voor	415265
----------------------------------	--------


	bestelnr. 510409 fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk

Toebehoren voor	415265
------------------------	--------

	bestelnr. 550002 fabrikantnr. —
	spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingselement

dompelementen

3-gatsflens ø47,5mm




bestelnr.	419032	fabrikantnr.	150023
------------------	--------	---------------------	--------

omschrijving	verwarmingselement 4500W 230V inbouw ø 47.5mm VC 3 L 285mm B 32mm H 40mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7.5mm thermostaathuls lengte 233mm thermostaathuls buitenmidden, aanliggend pijp ø 6.3mm LA 63mm gat ø 8mm aansluitingslengte 25mm aansluiting M4 3-gatsflens dompel verwarmingselement
---------------------	---

Toebehoren voor	419032
------------------------	--------

	bestelnr. 510408 fabrikantnr. 0835534701 107000 130040
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk

hetelucht elementen




bestelnr.	415925	fabrikantnr.	665008
------------------	--------	---------------------	--------

omschrijving	verwarmingselement 1260W 230V VC 1 ID ø 180mm L 380mm H 19mm L1 188mm B1 32mm flens L 100mm flens B 22mm LA 86mm OD ø 192mm aansluiting M5 aansluitingslengte 30mm pijp ø 6.3mm rond verwarmingselement gat ø 5mm rechthoekige flens
---------------------	--

toebereiden

asafdichtingen

o-ringen



bestelnr.	510408	fabrikantnr.	0835534701 107000 130040
------------------	--------	---------------------	--------------------------

omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk
---------------------	---

thermostaten

clixonthermostaten

maximaal clixonthermostaten



1

bestelnr.	390480	fabrikantnr.	130803
omschrijving	maximaalclixon LA 23.8mm uitschakeltemp. 105°C 1NC 1-polig 16A aansluiting F6,3 2-gatsbevestiging		

regel- en maximaalthermostaten

EGO

regelthermostaten

serie 55.34_



1

bestelnr.	375092	fabrikantnr.	661005
omschrijving	thermostaat t.max. 90°C instelbereik 30-90°C 3-polig capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus		

maximaal thermostaten

serie 55.10/19_



1

bestelnr.	390063	fabrikantnr.	661021
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 220°C 1-polig 1NC 15A voeler ø 6mm voeler L 77mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus inschakeltemp. 205°C voeler RVS		

serie 55.31_



1

bestelnr.	390168	fabrikantnr.	661009
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 230°C 3-polig 3NC 20A voeler ø 6mm voeler L 239mm capillaire 830mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 voeler RVS		

serie 55.32_



1

bestelnr.	390142	fabrikantnr.	661045
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 360°C 3-polig 20A voeler ø 3.1mm voeler L 188mm capillaire 1490mm capillaire pijp geïsoleerd 800mm stopbus voeler RVS		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

maximaal thermostaten



1

bestelnr.	375500	fabrikantnr.	150026
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 140°C 1-polig 1CO 15A voeler ø 5mm voeler L 125mm capillaire 1000mm capillaire pijp geïsoleerd 900mm stopbus voeler		

schakelaars en tasters

druckschakelaar/-knoppen

28,5x77,5mm



1

bestelnr.	345868	fabrikantnr.	130827
omschrijving	schakelaarcombinatie drukkend inbouwmaat 28,5x77,5mm groen 2NO/signaallamp 250V 16A afvoer/temperatuur aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		



1

bestelnr.	345866	fabrikantnr.	130825
omschrijving	schakelaarcombinatie vergrendeld inbouwmaat 28,5x77,5mm groen 2NO/1NO/signaallamp 250V 16A START/signaallamp/aan-uit aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		

microschakelaars

stiftbediening

M10



1

bestelnr.	345032	fabrikantnr.	800267
omschrijving	microschakelaar met drukstift draad M10x1 draad L 12mm 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm slag 7mm bevestigingsafstand 22mm L 28mm omgevingstemperatuur max. 125°C type SP9603 besturingskracht: 180g		


timers

programmatimers



1

bestelnr.	360356	fabrikantnr.	150045	
omschrijving	timer CDC 7804F motoren 1 kamers 4 looptijd 144s 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 7804F1/ 46103600 motortype M37RN			
Reparatie-onderdelen voor 360356				
	bestelnr.	360119	fabrikantnr.	—
	motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting rechts motor ø 37mm motortype M37RN voor timer			



1

bestelnr.	360289	fabrikantnr.	130831
omschrijving	timer CROUZET motoren 1 kamers 2 looptijd 120s 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 627/5309 motortype 600		

magneetschakelaars

ISKRA (FANAL)

magneetschakelaars



1

bestelnr.	380547	fabrikantnr.	150348
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 5A/2,2kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting schroefaansluiting type FANAL DSL3 01 type ISKRA K03M 01		

elektronica

printplaten



1

bestelnr.	402953	fabrikantnr.	M500086900
omschrijving	controleprint vaatwasser MB630/930 L 133mm B 82mm		



pressostaten

voor spoeltechniek

ø58mm met vlaksteker 6,3mm

met horizontale aansluiting



1

bestelnr.	541314	fabrikantnr.	10706/A
omschrijving	pressostaat drukk bereik 46/26mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek drukaansluiting ø 6mm		



1

bestelnr.	541140	fabrikantnr.	130002
omschrijving	pressostaat drukk bereik 55/30mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek		



1

bestelnr.	541311	fabrikantnr.	130014
omschrijving	pressostaat drukk bereik 76/38mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek drukaansluiting ø 6mm		

ventilatoren

heteluchtmotoren



1

bestelnr.	601178	fabrikantnr.	664000
omschrijving	ventilatormotor 230V fasen 1 50Hz 0.12kW 1400U/min snelheid 1 L1 120mm L2 77mm D1 ø 12mm 1.1A passende condensator bij 50Hz 230V type MA71TYP01DX		

Reparatie-onderdelen voor 601178

bestelnr.	365013	fabrikantnr.	—
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 8µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 31.5mm L 55mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming		

pompen

was- en naspoelpompen

FIR

pompen



1

bestelnr.	500527	fabrikantnr.	133025
omschrijving	pomp ingang ø 60mm uitgang ø 50/30mm type 2233.B140 230V 50Hz fasen 1 0.55kW 0.75PS L 210mm rotatierichting rechts condensator 12.5µF FIR ingang ø 60mm		

Reparatie-onderdelen voor 500527

bestelnr.	365014	fabrikantnr.	—
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming		
bestelnr.	510552	fabrikantnr.	—
omschrijving	pompdeksel pakking pomptype 1292-2/3942/3981/3911/3983		
bestelnr.	510608	fabrikantnr.	—
omschrijving	pompschoep ø 93mm H 32mm asafname ø 9/8mm messen 6 binnenhoogte 11mm		
bestelnr.	510692	fabrikantnr.	—
omschrijving	glijring dichting voor schacht ø 11mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 13mm tegenring inbouw ø 26mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 14mm RVS/keramisch/EPDM		
bestelnr.	521511	fabrikantnr.	—
omschrijving	pompdeksel ingang ø 60mm uitgang ø 50/30mm hulpdruk M12x1,75 hulpdruk open pomptype 2233 draairichting rechts ø 160mm ID ø 120mm binnenhoogte 23mm		


OLYMPIA

pompen



1

bestelnr.	500521	fabrikantnr.	131125
omschrijving	pomp ingang ø 1" ID uitgang ø 26mm type T33 230V 50Hz fasen 1 0.25kW 0.34PS L 225mm rotatierichting rechts condensator 5µF hulpdruk 11mm hulpdruk gesloten OLYMPIA		
Reparatie-onderdelen voor	500521		
	bestelnr.	365017	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 16.10.08 bescherming		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. —
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521256	fabrikantnr. —
	pomschoep ø 74mm H 14mm draad M10L schacht ø 12mm schachtlengte 7.5mm messen 8		
	bestelnr.	521554	fabrikantnr. —
	pompdeksel OLYMPIA ingang 1" ø 90mm ID ø 66mm binnenhoogte 5mm		
	bestelnr.	521724	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 72.75mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	528800	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 75.87mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	500519	fabrikantnr.	133029
omschrijving	pomp ingang ø 33mm uitgang ø 30mm type T33 230V 50Hz fasen 1 0.25kW 0.34PS L 195mm rotatierichting links condensator 5µF OLYMPIA		
Reparatie-onderdelen voor	500519		
	bestelnr.	365017	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 16.10.08 bescherming		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. —
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm te- genring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521257	fabrikantnr. —
	pomschoep ø 80mm H 12mm rotatierichting links draad M10R schacht ø 12mm schachtlengte 7.5mm messen 6		
	bestelnr.	521553	fabrikantnr. —
	pompdeksel OLYMPIA ingang ø 33mm uitgang ø 30mm draairichting links ø 103mm ID ø 93mm binnenhoogte 25mm		
	bestelnr.	521723	fabrikantnr. —
	pompdeksel pakking EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 90mm vpe 1stuk		

afvoerpompen

PLASET




bestelnr.	500514	fabrikantnr.	130010
omschrijving	afvoerpomp ingang ø 30mm uitgang ø 22mm 230V 34W		



gasthermostaten

SIT

serie 710 Minisit



bestelnr.	101132	fabrikantnr.	671033
omschrijving	gasthermostaat SIT type MINISIT 710 t.max. 340°C 100-340°C gasingang 1/2" gasuitgang 3/8" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 voeler ø 5mm voeler L 68mm capillaire 1050mm sensortype type B1 drukregelaar nee drukregelaarmbar stopbus waakvlam nee		

Reparatie-onderdelen voor 101132

	bestelnr.	101053	fabrikantnr.	—
	magneetspoel Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend voor Minisit			
	bestelnr.	102102	fabrikantnr.	—
	voeler 100-340°C voeler ø 5mm voeler L 68mm capillaire 1750mm t.max. 340°C oven/grill sensortype type B1 passend voor MINISIT 710			

Toebehoren voor 101132

	bestelnr.	100809	fabrikantnr.	—
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 21mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	100904	fabrikantnr.	—
	klemschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	100905	fabrikantnr.	—
	klemschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101054	fabrikantnr.	—
	magneetspoel Dr.G1: M10x1 Dr.G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend voor Minisit			
	bestelnr.	101136	fabrikantnr.	—
	piëzo-ontsteker passend voor Minisit met afdekkap ømm aansluiting F6,3x0,8			
	bestelnr.	101137	fabrikantnr.	—
	afdekkap zonder piëzo-ontsteker			
	bestelnr.	101267	fabrikantnr.	—
	reduceer BD 3/8" OD 1/2" L 21mm			
	bestelnr.	101268	fabrikantnr.	—
	gasaansluiting draad 3/8" haaks met o-ring MINISIT 710			
	bestelnr.	101269	fabrikantnr.	—
	gasaansluiting draad 1/2" haaks met o-ring MINISIT 710			
	bestelnr.	101270	fabrikantnr.	—
	schroefconnectie BD 3/8" OD 3/8" L 28mm			
	bestelnr.	101272	fabrikantnr.	—
	schroefconnectie BD 1/2" OD 3/8" L 57mm			

Toebehoren voor		101132		
	bestelnr.	101273	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijpø 12mm L 9.5mm koper vpe 1stuk passend voor universeel			
	bestelnr.	101274	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijpø 16mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101275	fabrikantnr.	—
	knelschroef draad 1/2" voor pijpø 16mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101276	fabrikantnr.	—
	knelschroef draad 3/8" pijp ø 12mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	110068	fabrikantnr.	—
	knop passend voor Minisit ø 37mm			

SABAF

				
bestelnr.	101692	fabrikantnr.	671002	
omschrijving	gasthermostaat SABAF t.max. 300°C gasingang M13x1 F (pijp ø 8mm) bypass sproeier ø 0.5mm gasuitgang 1 3/8" M (pijp ø 10mm) gasuitgang 2 thermoelementaansluiting M8x1 waakvlamaansluiting capillaire 850mm voeler ø 4mm voeler L 140mm as ø 8x6,5mm as L 34/14mm afvlakking boven			
Reparatie-onderdelen voor 101692				
	bestelnr.	101060	fabrikantnr.	—
	magneetspoel standaard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm passend voor PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	bestelnr.	106660	fabrikantnr.	—
	kleinbranderinspuiter boring ø 0.85mm draad M4x0,5 SABAF			
	bestelnr.	106661	fabrikantnr.	—
	kleinbranderinspuiter boring ø 0.54mm draad M4x0,5 SABAF			
Toebehoren voor 101692				
	bestelnr.	101277	fabrikantnr.	—
	snijring ID ø 8mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101278	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101476	fabrikantnr.	—
	overzetmoer draad M13x1 voor pijp ø 8mm			
	bestelnr.	101478	fabrikantnr.	—
	overzetmoer draad 3/8" voor pijp ø 10mm			

ontstekingsstechniek

waakvlambranders

SIT

serie 100

toebehoren

waakvlambranderonderstukken



1

bestelnr.	107701	fabrikantnr.	672.094.00
omschrijving	waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.2mm		
Reparatie-onderdelen voor	107701		
	bestelnr.	100245	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiters flessengas identificatienummer 20 boring ø 0.2mm vpe 1stuk draad M8x0,75		
	bestelnr.	100916	fabrikantnr. —
	drukveer voor ontstekingsbrander vpe 1stuk		
	bestelnr.	100917	fabrikantnr. —
	pakking voor ontstekingsbrander vpe 1stuk aluminium		
	bestelnr.	100918	fabrikantnr. —
	schroef voor ontstekingsbrander		
Toebehoren voor	107701		
	bestelnr.	100246	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiters aardgas boring ø 0.35mm vpe 1stuk draad M8x0,75		
	bestelnr.	100904	fabrikantnr. —
	klemschroef M10x1 voor pijp ø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	100905	fabrikantnr. —
	klemschroef M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	102110	fabrikantnr. —
	waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm		
	bestelnr.	102111	fabrikantnr. —
	waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm		
	bestelnr.	102742	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiters flessengas identificatienummer 25 boring ø 0.25mm vpe 1stuk		

diversen



1

bestelnr.	100967	fabrikantnr.	623241
omschrijving	waakvlambranderhouder		

serie 160



1

bestelnr.	100056	fabrikantnr.	672042
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 160 3-vlammig sproeier ømm gasaansluitingmm		
Reparatie-onderdelen voor	100056		
	bestelnr.	100907	fabrikantnr. —
	schroefconnectie draad M10x1 vpe 1stuk type SEF 1 ømm voor thermokoppel		
Toebehoren voor	100056		
	bestelnr.	100202	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiters aardgas identificatienummer 41 vpe 1stuk sproeier ø 0.41mm		
	bestelnr.	100203	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiters flessengas identificatienummer 25 vpe 1stuk sproeier ø 0.25mm		
	bestelnr.	100701	fabrikantnr. —
	bougie aansluiting M4 vpe 1stuk		
	bestelnr.	100801	fabrikantnr. —
	pakking voor ontstekingsbrander vpe 1stuk		
	bestelnr.	100869	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiters aardgas identificatienummer 51 vpe 1stuk passend voor serie 160 sproeier ø 0.51mm		
	bestelnr.	100870	fabrikantnr. —
	snijring voor pijp ø 4mm vpe 1stuk passend voor serie 160 voor ontstekingsbrander		
	bestelnr.	100906	fabrikantnr. —
	schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingsselektrode koper vpe 1stuk SB 10		
	bestelnr.	100908	fabrikantnr. —
	klemschroef draad M10x1 voor pijp ø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	100909	fabrikantnr. —
	klemschroef draad M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101287	fabrikantnr. —
	snijring voor pijp ø 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	102110	fabrikantnr. —
	waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



gasbranders

kookstelbranders

toebehoren

branderroosters



1			
bestelnr.	210132	fabrikantnr.	681008
omschrijving	branderrooster B 340mm L 570mm passend voor serie 700		
Toebehoren voor	210132		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	verkleinrooster L 260mm B 260mm staal verchroomd passend voor universeel		



1			
bestelnr.	210137	fabrikantnr.	681019
omschrijving	branderrooster B 400mm L 400mm passend voor serie 900		

luchtmengers




1			
bestelnr.	103127	fabrikantnr.	672016
omschrijving	menghuls L 36mm OD ø 40mm ID ø 36mm aluminium		
Toebehoren voor	103127		
	bestelnr.	fabrikantnr.	672044
	branderdeksel ø 61mm		
	bestelnr.	fabrikantnr.	672051 672098
	branderring voor branderdeksel ø 61mm		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	branderkop voor branderdeksel ø 61mm		
	bestelnr.	fabrikantnr.	672010
	venturi		
	bestelnr.	fabrikantnr.	673020
	branderhouder ø 35mm H 82mm sproeieruitvoer M10x1 bevestigingsafstand 55mm aansluiting M16x1,5mm met sproeierdrager		
	bestelnr.	fabrikantnr.	672101
	branderkop E ø 150mm voor branderdeksel ø 110mm 7.5kW identificatienummer 672.077 A		
	bestelnr.	fabrikantnr.	672079
	branderdeksel D ø 110mm 5.5kW boring ø 2.6mm met centraal gat		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	100056		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm		
	bestelnr.	fabrikantnr.	674052
	waakvlaminspuitter SIT flessengas identificatienummer 30 vpe 1stuk		

elektroden



bestelnr.	100729	fabrikantnr.	672005
omschrijving	bougie L1 5mm D1 ø 8mm D2 ø 10mm LL1 41mm LL2 14mm aansluiting F 2,8x0,8mm voor het klemmen met veer		


thermokoppels

schroefthermokoppels

inschroefthermokoppels standaard

met schroefhuls M8x1

SIT



bestelnr.	107636	fabrikantnr.	672000
omschrijving	thermokoppel SIT M9x1 L 600mm M8x1		
Toebehoren voor	107636		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	moer draad M8x1 H 3mm koper vpe 1stuk type SEF 1		



Toebehoren voor	103127			
	bestelnr.	103126	fabrikantnr.	672093
	branderdeksel E ø 110mm 7.5kW boring ø 3mm met centraal gat			
	bestelnr.	105067	fabrikantnr.	—
	branderdeksel C ø 84mm 3.5kW			
	bestelnr.	105069	fabrikantnr.	672076
	branderkop C voor branderdeksel ø 84mm 3.5kW			
	bestelnr.	105070	fabrikantnr.	—
	branderkop D ø 150mm voor branderdeksel ø 110mm 5.5kW identificatienummer 672.077 E			

staafbranders

staafbranders

	1			
bestelnr.	104174	fabrikantnr.	672052	
omschrijving	staafbrander 2-rijen L 485mm B 240mm ømm H 170mm grill			

	1			
bestelnr.	104173	fabrikantnr.	672029	
omschrijving	staafbrander 3-rijen L 507mm B 240mm ømm H 50mm grillplaat			

	1			
bestelnr.	104171	fabrikantnr.	672030	
omschrijving	staafbrander haaks L 450mm B 185mm ømm Hmm oven			

pijpbranders

	1			
bestelnr.	104172	fabrikantnr.	672031	
omschrijving	pijpbrander ø 74mm L 180mm H 60mm rond voor friteuse			

gasinspuisers

waakvlambranderinspuisers

waakvlambranderinspuisers SIT

serie 160

	1			
bestelnr.	107650	fabrikantnr.	674052	
omschrijving	waakvlaminspuiser SIT flessengas identificatienummer 30 vpe 1stuk			

apparaatspecifieke bouwdeelen

voor vaatwassers

afvoer-/toevoercomponenten

diversen

filters

	1			
bestelnr.	517019	fabrikantnr.	130075	
omschrijving	rondfilter			

containers

doseercontainers

	1			
bestelnr.	517380	fabrikantnr.	131051	
omschrijving	wasmiddelcontainer L 94mm B 80mm H 130mm passend voor Dihr			



zoutreservoirs



1

bestelnr.	524177	fabrikantnr.	130975 16067/D
omschrijving	deksel ø 69mm H 20mm voor zoutcontainer ID ø 50mm		
Toebehoren voor	524177		
	bestelnr.	524148	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 40.86mm vpe 1stuk		

boilers

boiler voor vaatwasser



1

bestelnr.	517302	fabrikantnr.	130066
omschrijving	boiler met isolering ø 160mm L 500mm		
Toebehoren voor	517302		
	bestelnr.	517337	fabrikantnr. —
	isolatiemat boiler ø 160mm		

behuizing en membranen

diversen



1

bestelnr.	524803	fabrikantnr.	131197
omschrijving	houder voor vaatwaskorf RVS L 25mm OD ø 10mm draad M6		

luchtkamers

luchtkamers



1

bestelnr.	517171	fabrikantnr.	130025
omschrijving	luchtkamer L 90mm B 55mm H 31mm		
Toebehoren voor	517171		
	bestelnr.	517173	fabrikantnr. —
	vlakpakking FIBER OD ø 14mm ID ø 8mm materiaaldikte 1.5mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	517174	fabrikantnr. —
	moer draad M8 H 6.5mm SB 13 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk		

terugslagkleppen


terugslagkleppen



1

bestelnr.	506210	fabrikantnr.	150077
omschrijving	terugslagventiel vaatwasser		

diversen



1

bestelnr.	517018	fabrikantnr.	130057
omschrijving	toevoerslangverlenging compleet		

deurmechanieken

scharnieren



1

bestelnr. 517267 **fabrikantnr.** 130955

omschrijving deurscharnier scharnier inbouwpositie links

Toebehoren voor 517267



bestelnr. 517266 **fabrikantnr.** 130953

deurscharnier scharnier inbouwpositie rechts



bestelnr. 517268 **fabrikantnr.** —

bus ID ø 8mm H 9mm bus draad M11x1 SB 13



1

bestelnr. 517266 **fabrikantnr.** 130953

omschrijving deurscharnier scharnier inbouwpositie rechts

Toebehoren voor 517266



bestelnr. 517267 **fabrikantnr.** 130955

deurscharnier scharnier inbouwpositie links



bestelnr. 517268 **fabrikantnr.** —

bus ID ø 8mm H 9mm bus draad M11x1 SB 13

schroefnippels



1

bestelnr. 511919 **fabrikantnr.** 150061

omschrijving snelspanmoer

was- en naspoelsystemen



1

bestelnr. 504370 **fabrikantnr.** 131040

omschrijving afdekking voor naspoelstift inbouwpositie onder H 102mm
D1 ø 27.5mm D2 ø 30mm L1 32mm L2 59mm ID ø 25mm



1

bestelnr. 517012 **fabrikantnr.** 130047

omschrijving bus



1

bestelnr. 517154 **fabrikantnr.** 130818

omschrijving moer inbouwpositie boven voor wasarmhouder



1

bestelnr. 517016 **fabrikantnr.** 130813

omschrijving naspoelarmas



1

bestelnr. 517143 **fabrikantnr.** 130659

omschrijving naspoelarmhouder inbouwpositie boven

Toebehoren voor 517143



bestelnr. 517066 **fabrikantnr.** —
kartelschroef draad M8 draad L 8mm ø 30mm H 3mm RVS
inbouwpositie boven



afbeelding niet
beschikbaar

bestelnr. 517017 **fabrikantnr.** 130678

omschrijving naspoelpijp



1

bestelnr. 517126 **fabrikantnr.** 130965

omschrijving naspoelpijp



bestelnr.	517140	fabrikantnr.	131216
omschrijving	naspoelpijp inbouwpositie onder		



bestelnr.	517139	fabrikantnr.	131219
omschrijving	regelschijf		



bestelnr.	517014	fabrikantnr.	131099
omschrijving	waspijp RVS		

rubbers

thermische pakkingen

deurrubbers met spanveren




bestelnr.	514001	fabrikantnr.	260003
omschrijving	veer L 655mm voor pakking inbouwpositie boven		

o-ringen


EPDM




bestelnr.	510302	fabrikantnr.	131036
omschrijving	O-ring EPDM ID ø 12.42mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk		




bestelnr.	517004	fabrikantnr.	130554
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 34.6mm vpe 1stuk		



bestelnr.	517056	fabrikantnr.	130603
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 6.5mm vpe 1stuk		



bestelnr.	510009	fabrikantnr.	150060
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 101.2mm vpe 1stuk		



bestelnr.	510408	fabrikantnr.	0835534701 107000 130040
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		

diversen



bestelnr.	517011	fabrikantnr.	130555
omschrijving	O-ring		

asafdichtingen

fiber pakkingen



1

bestelnr.	510730	fabrikantnr.	150130
omschrijving	vlakpakking fiber OD ø 25mm ID ø 12mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		

doseerapparaten

membraampompen

zelfzuigend met hulpdruk

DIHR



1

bestelnr.	361744	fabrikantnr.	130997
omschrijving	doseerapparaat type DW met hulpdrukaansluiting glansspoelmiddel ingang 4mm uitgang 8mm zuigaansluiting ø 4mm hulpdruk 10mm		
Reparatie-onderdelen voor 361744			
	bestelnr.	520026	fabrikantnr. —
	PVC slang ID ø 4mm OD ø 6mm L 10m dikte 1mm t.max. 60°C transparant		
	bestelnr.	520090	fabrikantnr. —
	PVC slang ID ø 4mm OD ø 6mm L 2m dikte 1mm t.max. 60°C transparant		

GERMAC

type 2000



1

bestelnr.	361536	fabrikantnr.	150331	
omschrijving	doseerapparaat type 2000 glansspoelmiddel ingang 4x6mm uitgang 8mm zuigaansluiting ø 4x6mm hulpdruk 11mm terugslagkogel PTFE 1mm GERMAC CODE VNR/D3			
Reparatie-onderdelen voor	361536			
	bestelnr.	361550	fabrikantnr.	—
	slangaansluiting slang ø 4x6mm			
	bestelnr.	361551	fabrikantnr.	—
	drukveer draad ø 1mm			
	bestelnr.	361701	fabrikantnr.	—
	slangaansluiting draad M10x1 tule ø 7.5mm			

Reparatie-onderdelen voor 361536				
	bestelnr.	361705	fabrikantnr.	—
	pakking voor slangnippel M12x1			
	bestelnr.	510298	fabrikantnr.	—
	lippenventiel doseerapparaat passend voor DB2/DS5			
Toebehoren voor 361536				
	bestelnr.	361553	fabrikantnr.	—
	membraam EPDM			
	bestelnr.	361700	fabrikantnr.	—
	slangaansluiting draaibaar slang ø 4x6mm kunststof aansluiting M10x1			
	bestelnr.	361702	fabrikantnr.	—
	slangaansluiting koper slang ø 4x6mm			
	bestelnr.	361703	fabrikantnr.	—
	slangaansluiting draad M10x1 koper pijp aansluiting ø 4x6mm			
	bestelnr.	361704	fabrikantnr.	—
	slangaansluiting koper recht draad M12x1 slang ø 11mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	510296	fabrikantnr.	—
	membraam silicone			
	bestelnr.	520022	fabrikantnr.	—
	PVC slang ID ø 8mm OD ø 12mm L 10m dikte 2mm t.max. 60°C transparant			

slangen

afvoerslangen



1

bestelnr.	508043	fabrikantnr.	150062
omschrijving	afvoerslang DN19 L 2000mm recht ø binnen 19/30mm recht ø buiten 26/34mm slang ø buiten 25mm		



vormslangen

U-vorm



1

bestelnr.	517252	fabrikantnr.	131008
omschrijving	vormslang buiten ø 35 D1 ø 28mm D2 ø 28mm spoeltechniek U-vorm		

fittingen, slang- en doorverbinders

fittingen

dubbelnippels



1

bestelnr.	517005	fabrikantnr.	130550
omschrijving	dubbelnippel		

slangaansluitingen

fabrikantspecifiek



1

bestelnr.	691661	fabrikantnr.	150073
omschrijving	hoekstuk draad M12x1 voor slang ID 12mm		

meettechniek

thermometers

inbouwthermometers



1

bestelnr.	541095	fabrikantnr.	130060
omschrijving	thermometer inbouwmaat 58x25,5mm 0 tot +120°C capillaire 3000mm voeler ø 6,5mm voeler L 20mm		

bevestigingsmaterialen

schroeven

kartelschroeven



1

bestelnr.	517075	fabrikantnr.	131447
omschrijving	kartelschroef draad M8 RVS ø 30mm H 3mm draad L 8mm		

moeren

zeskantmoeren

zeskantmoeren duims



1

bestelnr.	520499	fabrikantnr.	130620
omschrijving	moer draad 1¼" H 6mm SB 50 koper vpe 1stuk		

A

afvoerpompen	9
afvoerslangen	17
asafdichtingen	17

B

bevestigingsmaterialen	18
------------------------	----

C

clixonthermostaten	6
--------------------	---

D

deurrubbers met spanveren	16
dompelementen	5
doseerapparaten	17
drukschakelaar/-knoppen	7
dubbelnippels	18

E

elementen voor bain maries	3
elementen voor friteuses	3
elementen voor grillplaten	3
elementen voor kantelbare braadpannen	4
elementen voor pastakokers	4
elementen voor pizzaovens	4

F

fittingen	18
-----------	----

G

gasbranders	12
gasinspuiters	13
gasthermostaten	10

H

hetelucht elementen	5
heteluchtmotoren	8

K

kartelschroeven	18
kookstelbranders	12

M

magneetschakelaars	7
maximaal clixonthermostaten	6
maximaal thermostaten	6, 6
meettechniek	18
microschakelaars	7
moeren	18

O

o-ringen	16
----------	----

P

pijpbranders	13
pompen	8
pressostaten	8
programmatimers	7

R

regelthermostaten	6
-------------------	---

S

schakelaars en tasters	7
schroeven	18
slangaansluitingen	18
slangen	17
staaftbranders	13

T

thermische pakkingen	16
thermokoppels	12
thermostaten	6
timers	7

V

ventilatoren	8
verwarmingselementen	3
vormslangen	18

W

waakvlambranders	11
was- en naspoelpompen	8

Z

zeskantmoeren	18
---------------	----