



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

MULTINOX

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

radiants céramiques

245x60mm



1

référence	415102	ref. no.	563001013
description	radiant céramique 400W 230V câble fil de litz perlé L 245mm lar. 60mm H 35mm		
pièces détachées	415102		
	référence	415109	ref. no. —
	ressort de serrage		
accessoires pour	415102		
	référence	415110	ref. no. —
	réflecteur L 245mm lar. 95mm H 31mm épaisseur 0.75mm trou ø 15x40mm		

résistances circulaires



1

référence	418317	ref. no.	563000900
description	résistance 1450W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 185mm ø ext. 200mm Lmm H 30mm L1 12mm B1 31mm H1 25mm H2 10mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm résistance circulaire filetage de fixation M4 bride rectangulaire		
accessoires pour	418317		
	référence	510368	ref. no. —
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		



1

référence	415966	ref. no.	563000800
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 176mm ø ext. 188mm L 210mm H 28mm L1 22mm B1 30mm H1 3mm H2 25mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm résistance circulaire trou ø 5mm bride rectangulaire		
pièces détachées	415966		
	référence	510368	ref. no. —
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		

accessoires pour	415966		
	référence	510368	ref. no. —
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		

doseurs d'énergie

EGO

à 1 circuit



1

référence	380015	ref. no.	564010400
description	doseur d'énergie 230V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-100% no. 50.57021.010		

thermostats

thermostats contact

thermostats de sécurité à contact



1

référence	375755	ref. no.	564011000
description	thermostat contact de sécurité temp. déconnexion 105°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3		
accessoires pour	375755		
	référence	550389	ref. no. —
	support pour thermostat contact		

thermostats de réglage et de sécurité

divers

thermostats de réglage



1

référence	375756	ref. no.	564010000
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 30-90°C 1-pôles 1CO sonde ø 6mm sonde L 126mm tube capillaire 900mm axe ø 6x4,6mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		



lampes

voyants lumineux

voyants lumineux 2 pièces (lentille et élément)

capots pour voyants lumineux

ø10mm (type SRZ-3)



1

référence	359123	ref. no.	568000200
-----------	--------	----------	-----------

description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø10mm vert ronde Q 1 pc		
-------------	--	--	--

accessoires pour 359123



référence	359132	ref. no.	568000300
-----------	--------	----------	-----------

description	élément de signalisation vert 250V raccord cosse mâle 6,3mm protection IP54 température ambiante max. 85°C		
-------------	--	--	--

éléments de signalisation pour douille type SRZ / SDK / SDY / SFK



1

référence	359132	ref. no.	568000300
-----------	--------	----------	-----------

description	élément de signalisation vert 250V raccord cosse mâle 6,3mm protection IP54 température ambiante max. 85°C		
-------------	--	--	--

ventilateurs

ventilateurs à air chaud


autres



1

référence	601273	ref. no.	569010100
-----------	--------	----------	-----------

description	ventilateur à air chaud 220-240V 32W 50/60Hz L1 60mm L2 10mm L3 25mm L4 87mm hélice ø 155mm FIME type C20X0E01/15CLH		
-------------	--	--	--



accessoires

divers



1

référence	550879	ref. no.	569011000
-----------	--------	----------	-----------

description	isolation ø 130mm épaisseur 3mm trou ø 20mm pour ventilateurs à air chaud		
-------------	---	--	--

accessoires électriques

bornes

bornes de raccord à vis/faston



1

référence	550278	ref. no.	566050000
-----------	--------	----------	-----------

description	bornier de raccordement 3-pôles max. 40A max 400V raccord ø6mm² / F6,3 résist. à la temp. 150°C section nominale 6mm²		
-------------	---	--	--

manettes

accessoires

rosaces



1

référence	111915	ref. no.	564010800
-----------	--------	----------	-----------

description	rosace ø 37mm manette manette ø 30mm		
-------------	--------------------------------------	--	--

technique de mesure

thermomètres

thermomètres muraux

ø52mm



1

référence	541413	ref. no.	564001700
description	thermomètre encastrément ø 52mm t.max. 120°C 0 jusqu'à +120°C sonde ø 6mm sonde L 36mm tube capillaire 1500mm		

A

accessoires électriques 4

B

bornes 4

D

doseurs d'énergie 3

L

lampes 4

R

radiants céramiques 3

résistances 3

résistances circulaires 3

T

technique de mesure 5

thermostats 3

thermostats contact 3

thermostats de sécurité à contact 3

V

ventilateurs 4

ventilateurs à air chaud 4

voyants lumineux 4