



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

NTF

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**

termostatos

termostatos para frío

RANCO

serie K22

RANCO



1

código	390524	referencia	23004 23591 N23004 N23591 N24727 NR23591 NR23951
descripción	termóstato RANCO tipo K22L1082 sonda ømm sonda Lmm capilar 2000mm margen de trabajo -22 a -3°C		

RANCO



1

código	390589	referencia	23597 NR23597
descripción	termóstato RANCO tipo K22L1083 sonda ø 2mm sonda Lmm capilar 2300mm		

serie K50

RANCO



1

código	390288	referencia	N23034 NR23034
descripción	termóstato RANCO tipo K50L3163 sonda ømm sonda Lmm capilar 2100mm margen de trabajo -24 a -14°C		

RANCO



1

código	390588	referencia	23421 N23421 NR23421
descripción	termóstato RANCO tipo K50L3274 sonda ø 2mm sonda Lmm capilar 3000mm		

RANCO



1

código	390286	referencia	23005 NR23005
descripción	termóstato RANCO tipo K50L3383 sonda ømm sonda Lmm capilar 1500mm margen de trabajo +1 a +3°C		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm

con inscripción



1

código	300125	referencia	23327 N23327
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 230V 16A 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa		
accesorios para	300125		
	código	301036	referencia —
cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm			

microinterruptores

universal



1

código	345042	referencia	23196 23372 N23196 N23372
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo EF83161.3 fuerza de accionamiento: 75g azul/negro		
accesorios para	345042		
	código	345043	referencia —
juego de palancas 5 piezas			

accionados por pistón



1

código	345042	referencia	23196 23372 N23196 N23372
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo EF83161.3 fuerza de accionamiento: 75g azul/negro		
accesorios para	345042		
	código	345043	referencia —
juego de palancas 5 piezas			

temporizadores

temporizadores de programa



1

código	360525	referencia	N23247
descripción	temporizador CDC 11904 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 10min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 11904F1 / BCR000.0000 tipo de motor M48R ATS		
repuestos para	360525		
	código	360118	referencia —
motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2,5W			



1

código	360524	referencia	23222 N23222
descripción	temporizador CDC 11904 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 12min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 11904F1 / BDR000.0000 tipo de motor M48R ATS		
repuestos para	360524		
	código	360118	referencia —
motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2,5W			



1

código	360566	referencia	23259 N23259
descripción	temporizador CDC 11904 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 15min aliment. 115V 60Hz eje ømm eje Lmm N° fabricante 11904F1BEI000.0010 tipo de motor M48R ATS tensión AC		



1

código	360565	referencia	23396 23780 N23396 N23780
descripción	temporizador CDC 11904 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 18min aliment. 230V 50/60Hz eje ømm eje Lmm N° fabricante 11904F1BFE000.0030 tipo de motor M48R ATS tensión AC		

			
1			
código	360549	referencia	23635 N23635
descripción	temporizador CDC 11904 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 8min aliment. 230V 50/60Hz eje ømm eje Lmm N° fabricante 11904F1 / DER000.0010		
repuestos para	360549		
	código	360118	referencia —
	 motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2,5W		

			
1			
código	360154	referencia	N23248
descripción	temporizador FIBER P20 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 15min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante P205J04J714 tipo de motor M51BJ0R6400		
repuestos para	360154		
	código	360673	referencia —
	 kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		

contactores

LOVATO

contactores de potencia

			
1			
código	380964	referencia	23594 N23594
descripción	contactador de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 4NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo 11BG09T4A230		

relés

relés de supervisión

			
1			
código	401610	referencia	23633 N23633
descripción	relé de supervisión revoluciones		

sensores

sensores

			
1			
código	401611	referencia	23676 N23676 NR23676
descripción	sensor ø 18mm L 44mm rosca M10x1 longitud del cable 1450mm		
accesorios para	401611		
	código	521129	referencia —
	 tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

RPE

válvulas magnéticas con reducciones

simple

			
1			
código	370440	referencia	N10368
descripción	válvula magnética simple sin membrana (abierto constantemente) acodado entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 10-12l/min RPE plástico reducción entrada A blanco		



TP

válvulas magnéticas con reducciones



1

código	370437	referencia	23010 N23010 NC23507
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" reducción entrada A 10l/min reducción salida 1,2/1,2l/min DN10 T máx 90°C TP plástico reducción entrada A blanco salida 11.5mm reducción salida A 1.2l/min reducción salida B 1.2l/min reducción salida A marrón oscuro reducción salida B marrón oscuro		



1

código	370436	referencia	23498 N23498
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" reducción entrada A l/min reducción salida 0,6/0,6l/min DN10 T máx 90°C TP plástico salida 11.5mm reducción salida A 0.6l/min reducción salida B 0.6l/min reducción salida A naranja reducción salida B naranja		



1

código	370395	referencia	23116 N23116
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" reducción entrada A l/min reducción salida 0,8/0,8l/min DN10 T máx 90°C TP plástico salida 11.5mm reducción salida A 0.8l/min reducción salida B 0.8l/min reducción salida A blanco reducción salida B blanco		



1

código	370434	referencia	23157 N23157
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" reducción entrada A l/min reducción salida 2,5/2,5l/min DN10 T máx 90°C TP plástico salida 11.5mm reducción salida A 2.5l/min reducción salida B 2.5l/min reducción salida A amarillo reducción salida B amarillo		



1

código	370435	referencia	N23542
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" T máx 90°C TP plástico salida 11.5mm reducción salida A 0.5l/min reducción salida B 0.8l/min reducción salida A naranja reducción salida B blanco		



1

código	370438	referencia	23502 N23502 NC23502
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" T máx 90°C TP plástico salida 11.5mm reducción salida A 1.2l/min reducción salida B 0.8l/min reducción salida A marrón oscuro reducción salida B blanco		



1

código	370445	referencia	23501 N23501
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" T máx 90°C TP plástico salida 11.5mm reducción salida A 2.5l/min reducción salida B 0.8l/min reducción salida A amarillo reducción salida B blanco		



1

código	370449	referencia	23220 N23220 NC23220
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 2.5l/min reducción salida l/min DN10 T máx 90°C TP plástico reducción entrada A amarillo		

			
1			
código	370451	referencia	23641 23787 23819 N23641 N23787 N23819
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 3l/min T máx 90°C TP plástico reducción entrada A rojo		

			
1			
código	370450	referencia	23623 N23623
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 5l/min T máx 90°C TP plástico reducción salida blanco reducción entrada A rosa		

			
1			
código	370426	referencia	23497 N23497
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A l/min reducción salida 0.6l/min DN10 T máx 90°C TP plástico reducción salida naranja		

			
1			
código	370399	referencia	23115 N23115
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A l/min reducción salida 0.8l/min DN10 T máx 90°C TP plástico		

			
1			
código	370427	referencia	23001 N23001
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A l/min reducción salida 1.2l/min DN10 T máx 90°C TP plástico reducción salida marrón oscuro		

			
1			
código	370401	referencia	23108 N23108
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción salida 2.5l/min T máx 90°C TP plástico reducción salida amarillo		

diversos			
			
1			
código	370448	referencia	N23537
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC longitud del cable 600mm entrada 1/4"mm		



válvulas magnéticas refrigeración

CASTEL

cuerpos de válvula

serie STANDARD

apto para refrigerantes R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507



1

código	370151	referencia	20410 N20410
descripción	cuerpo de válvula magnética NC tipo 1028/2 S p máx. 45bar empalme 1/4" conexión para soldadura DN 2.2mm -35 a +105°C L 125mm refrigeración recto CASTEL		
accesorios para	370151		
	código	371084	referencia —
bobina magnética CASTEL 230VAC 8VA 50/60Hz empalme cable 1000mm tipo CM2			
	código	371090	referencia —
enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado			
	código	371301	referencia —
bobina magnética CASTEL 110VAC 8VA 50/60Hz soporte ø 11.5mm empalme DIN 43650A tipo HF2			
	código	371314	referencia —
bobina magnética CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz soporte ø 11.5mm			
	código	371321	referencia —
bobina magnética CASTEL 12/24VAC 50/60Hz soporte ø 11.5mm empalme DIN 43650A tipo HF2			

recambios y accesorios



1

código	371041	referencia	23091 N23091
descripción	bobina magnética CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz soporte ø 11.5mm empalme DIN 43650A tipo HM2		
accesorios para	371041		
	código	371090	referencia —
enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado			
	código	371092	referencia —
enchufe tipo de conector DIN grande longitud del cable 1000mm			

presostatos

para refrigeración

SAGI NO MIYA



1

código	541480	referencia	23342 N23342
descripción	presostato HD reinicio manual p máx. 33bar refrigeración tipo FTB-3UC37 empalme conector Faston 6,3mm presión de paro 30bar -20 a +70°C		



1

código	541479	referencia	23175 N23175
descripción	presostato HD reinicio automático refrigeración tipo HTB-X114 empalme 2,4mm		

compresores

EMBRACO / ASPERA

R404a/R507

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C



1

código	605161	referencia	N23505
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NEK6210GK 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 8.5kg 3/8HP capacidad cilindro 8.78 cm³ CSIR H 200mmW 566W 674W 815W 988W 1195W 1435W 1707W		



1

código	605190	referencia	N23438
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NJ9232GK 220-240V 50Hz HMBP 22.1kg 1 1/4HP capacidad cilindro 26.2 cm³ CSR H 277mmWW 1093W 1470W 1911W 2413W 2973W 3588W 4255W temperatura ambiente máx. 45°C		

ventiladores

ventiladores para frigoríficos

motores refrigeración universales

ELCO

serie BT - motores de condensadores



1

código	601420 ¹	referencia	23121 N23121
descripción	motor de ventilador 45W 230V 50Hz L1 53mm L2 18mm L3 120mm An 103mm longitud del cable 500mm 1300rev/min ELCO 3FBT 50-40/15 3 opciones de sujeción cojinete cojinete de fricción		

¹con condensador

accesorios


rodetes de ventilador

aluminio



1


código	601284	referencia	20031 N20031
descripción	rodete ventilador aspirante ø 254mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 42mm aluminio		



1

código	601410	referencia	20407 N20407
descripción	rodete ventilador aspirante ø 300mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 45mm aluminio		

plástico



1

código	601412	referencia	N10213
descripción	rodete ventilador aspirante ø 154mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 34mm plástico		

motores de refrigeración varios

motores con base



1

código	601418	referencia	N23029
descripción	motor de ventilador 10W 230V 50Hz L1 48mm L2 70mm L3 85mm An 83mm altura de pies 72mm longitud del cable 500mm empalme con conector		



motores

motorreductores

para máquina de hielo en cubitos

otros



código	500675	referencia	N23532
descripción	motorreductor 220/240V 50Hz para fabricante de hielo en escamas		

bombas

bombas para máquinas de cubitos de



código	500590	referencia	N23377 NC23377
descripción	bomba FIR tipo 42402300 120W 230V 50/60Hz entrada ø 22mm salida ø 22mm L 240mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo en cubitos condensador 5µF		
repuestos para	500590		
	código	601412	referencia N10213
	rodete ventilador aspirante ø 154mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 34mm plástico		
	código	601413	referencia —
	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm		




código	500591	referencia	NC23691
descripción	bomba FIR tipo 42402301 120W 230V 50/60Hz entrada ø 22mm salida ø 22mm L 260mm dirección de rodadura derecho condensador 5µF		
repuestos para	500591		
	código	601412	referencia N10213
	rodete ventilador aspirante ø 154mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 34mm plástico		
	código	601413	referencia —
	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm		



1

código	499233	referencia	C23858
descripción	bomba REBO 45W 220/240V 50Hz entrada ø 19mm salida ø 17mm L 110mm dirección de rodadura izquierdo para máquina de hielo en cubitos		
repuestos para	499233		
	código	530639	referencia —
	rotor apto para REBO ø 42mm int.ø 6x7mm H 17mm		



1

código	500165	referencia	23002 NC23002
descripción	bomba REBO tipo 63/35 120W 230V 50/60Hz entrada ø 28mm salida ø 26mm L 180mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo en cubitos condensador 5µF		
repuestos para	500165		
	código	365017	referencia —
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
	código	601412	referencia N10213
	rodete ventilador aspirante ø 154mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 34mm plástico		
	código	601413	referencia —
	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm		



1

código	500166	referencia	N23068 NC23068
descripción	bomba REBO tipo 63/45 150W 230V 50/60Hz entrada ø 28mm salida ø 26mm L 200mm dirección de rodadura derecho condensador 5µF		
repuestos para	500166		
	código	365017	referencia —
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		

Continúa en la página siguiente

repuestos para	500166			
	código	601412	referencia	N10213
	rodete ventilador aspirante ø 154mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 34mm plástico			
	código	601413	referencia	—
	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm			



1

código	499232	referencia	NC26557
descripción	bomba REBO tipo NR40 55W 220/240V 50Hz entrada ø 19mm salida ø 18mm L 110mm dirección de rodadura izquierdo para máquina de hielo en cubitos con filtro		
repuestos para	499232		
	código	500970	referencia 23073 N23073
	motor de boma 55W 230V 50Hz REBO L 205mm tipo salida ømm apto para para máquina de hielo		
	código	695531	referencia 10139 N10139
	filtro de entrada rosca 1" longitud 100mm plástico con filtro de metal ø 18mm		
	código	695539	referencia 10188 N10188
	válvula de llenado con flotador		

A white rectangular ice machine pump assembly. It features a black motor on the left side, connected to a black cable that ends in a white two-pin connector. The main body is white and has a small circular port on the top right. A black cable is also connected to the bottom of the unit.

1

código	500164	referencia	NC23254
descripción	bomba REBO tipo NR40 55W 220/240V 50Hz salida ø 17mm L 113mm dirección de rodadura izquierdo para máquina de hielo en cubitos salida arriba		

1

código	500161	referencia	NC23056 NC23076
descripción	bomba REBO tipo NR40 55W 230V 50Hz salida ø 17mm L 110mm dirección de rodadura izquierdo para máquina de hielo en cubitos		
repuestos para	500161		
	código	500970	referencia 23073 N23073
	motor de boma 55W 230V 50Hz REBO L 205mm tipo salida ømm apto para para máquina de hielo		

1

código	500592	referencia	NC23566
descripción	bomba REBO tipo NR40 55W 230V 50Hz salida ø 17mm L 110mm dirección de rodadura izquierdo para máquina de hielo en cubitos		

	1 <table> <tr> <td data-bbox="813 692 938 705">código</td><td data-bbox="938 692 1098 705">500593</td><td data-bbox="1098 692 1241 705">referencia</td><td data-bbox="1241 692 1484 705">NC23624</td></tr> <tr> <td data-bbox="813 705 938 721">descripción</td><td colspan="3" data-bbox="938 705 1484 721">bomba REBO tipo NR40 55W 230V 50Hz salida ø 17mm L 110mm dirección de rodadura izquierdo para máquina de hielo en cubitos</td></tr> </table>	código	500593	referencia	NC23624	descripción	bomba REBO tipo NR40 55W 230V 50Hz salida ø 17mm L 110mm dirección de rodadura izquierdo para máquina de hielo en cubitos		
código	500593	referencia	NC23624						
descripción	bomba REBO tipo NR40 55W 230V 50Hz salida ø 17mm L 110mm dirección de rodadura izquierdo para máquina de hielo en cubitos								

 1	
código	500596
referencia	NC23626
descripción	bomba REBO tipo NR50 60W 230V 50Hz salida ø 17mm L 110mm dirección de rodadura izquierdo para máquina de hielo en cubitos

1

código	501408	referencia	N23818
descripción	bomba REBO tipo PV35 110W 220/240V 50Hz entrada ø 20mm salida ø 26mm L 205mm para máquina de hielo en cubitos condensador 2µF con protección térmica		



1			
código	500970	referencia	23073 N23073
descripción	motor de boma 55W 230V 50Hz REBO L 205mm tipo salida ømm apto para para máquina de hielo		

condensadores y filtros antiparasitarios

filtros

elementos RC

			
1			
código	365211	referencia	N23457
descripción	filtro antiparasitario tipo XRY RC MKPX2 275V empalme conector		

componentes específicos para máquina de hielo en cubitos

sistemas de desagüe

piletas de desagüe

			
1			
código	695620	referencia	N10472
descripción	pileta de desagüe recto empalme 24mm para máquina de hielo		

tubos de rebose

			
1			
código	695622	referencia	N10305
descripción	tapa para tubo de derrame tubo ø 34mm		
accesorios para	695622		
	código	695086	referencia
			10133 N10133
tubo de rebose tubo ø 20.5mm longitud de tubo 88.6mm			

			
1			
código	695083	referencia	13028 N13028
descripción	tubo de rebose int.ø 22mm D1 ø 27mm D2 ø 19mm L 144mm		

			
1			
código	695086	referencia	10133 N10133 N10133+N20233
descripción	tubo de rebose tubo ø 20.5mm longitud de tubo 88.6mm		
accesorios para	695086		
	código	532517	referencia —
junta tórica silicona espesor 1.78mm int.ø 17.17mm UE 1 pzs			
	código	695059	referencia 10007 N10007 N10007/A
empalme de tubo para máquina de hielo en cubitos			

accesorios para	695086				
		código	695537	referencia	N13006
	junta silicona ø ext. 40mm int.ø 30mm espesor 2mm UE 1 pzs				
	código	695622	referencia	N10305	
	tapa para tubo de derrame tubo ø 34mm				

anillos de reducción

			
1			
código	699157	referencia	N20785
descripción	anillo reductor ø ext. 54mm ø int. 1 42mm ø int. 2 34mm H 30mm		

sistemas rociadores

N.T.F.

brazos rociadores



1

código	695486	referencia	C20029 NC20029
descripción	brazo rociador L 440mm boquillas 9 para tipo de cubito de hielo A		
repuestos para	695486		



código	695069	referencia	D20002 ND20002
boquilla rociadora para máquina de hielo			

			
1			
código	695489	referencia	C20058 NC20058
descripción	brazo rociador L 670mm boquillas 15 para tipo de cubito de hielo A		

accesorios

			
1			
código	695069	referencia	D20002 ND20002
descripción	boquilla rociadora para máquina de hielo		

puertas

puertas



1

código	695514	referencia	NC10297
descripción	puerta para máquina de hielo en cubitos An 447mm H 217mm espesor 22mm		

cortinas

con soporte



1

código	695506	referencia	NC22034
descripción	cortina para máquina de hielo An 328mm H 150mm con soporte longitud árbol 325mm árbol ø 7.5mm		



1

código	695507	referencia	NC22035
descripción	cortina para máquina de hielo An 433mm H 165mm con soporte longitud árbol 438mm árbol ø 7.5mm		



1

código	695508	referencia	NC22059
descripción	cortina para máquina de hielo An 660mm H 165mm con soporte longitud árbol 665mm árbol ø 7.5mm		



1

código	696594	referencia	NC22106
descripción	cortina para máquina de hielo en cubitos An 273mm H 160mm longitud árbol 280mm árbol ø 7.6mm longitud del soporte 316mm		

sin soporte



1

código	695619	referencia	NC10532
descripción	cortina para máquina de hielo An 275mm H 80mm longitud árbol 280mm árbol ø 7.5mm		



1

código	695117	referencia	NC10534
descripción	cortina para máquina de hielo en cubitos An 430mm H 80mm longitud árbol 440mm árbol ø 7.5mm completo con barra		

accesorios

lamelas



1

código	695082	referencia	10005 N10005
descripción	lámina para cortina L 69mm An 23mm int.ø 8mm		

parte mecánica para cubetas

cubetas



1

código	696739	referencia	NC10491 NRC10491
descripción	cubeta para máquina de hielo L 310mm An 205mm H 85mm		

recambios y accesorios



1

código	695013	referencia	20389 N20389
descripción	remo con árbol		



			
1			
código	695012	referencia	20221 N20221
descripción	remo con árbol ø 95mm árbol ø 6mm longitud árbol 350mm		

sistema de aspiración

filtro de aspiración

			
1			
código	695532	referencia	20005 N20005
descripción	filtro redondo ø 28mm H 60mm		

juntas

otros

			
1			
código	695537	referencia	N13006
descripción	junta silicona ø ext. 40mm int.ø 30mm espesor 2mm UE 1 pzs		
accesorios para	695537		
	código	695059	referencia
			10007 N10007 N10007/A
empalme de tubo para máquina de hielo en cubitos			

tapa

			
1			
código	696350	referencia	NC26544
descripción	tapa An 79mm H 86mm espesor 26mm		

partes mecánicas para evaporadores

otros

			
1			
código	696550	referencia	NC20633
descripción	sello mecánico para evaporador int.ø 26mm		

tubos flexibles

tubos formados

forma L

			
1			
código	695107	referencia	13005 N13005
descripción	tubo formado L-Form para máquina de hielo en cubitos int.ø 17mm ø ext. 23.5mm L 70mm An 50mm		

empalmes de tubo

con rosca

			
1			
código	695059	referencia	10007 N10007 N10007/A
descripción	empalme de tubo para máquina de hielo en cubitos		
accesorios para	695059		
	código	695537	referencia
			N13006
junta silicona ø ext. 40mm int.ø 30mm espesor 2mm UE 1 pzs			

sin rosca

			
1			
código	695058	referencia	10006 C10006 NC10006
descripción	empalme de tubo 2 vías para máquina de hielo en cubitos		

			
1			
código	695527	referencia	NC26452
descripción	empalme de tubo 3 vías para tubo para máquina de hielo en cubitos		

flotadores

contenedores flotantes



1

código	402163	referencia	10145 N10145
descripción	recipiente de flotador L 150mm 250V longitud del cable mm ømm montaje ømm 2CO 12A conector Faston 6,3mm		
repuestos para	402163		
	código	348044	referencia —
	microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 4,8mm Lmm L1 27,8mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm con juego de palancas tipo MS1-16 fuerza de accionamiento: 45g blanco		



1

código	695072	referencia	C10201 NC10201
descripción	recipiente de flotador para máquina de hielo con microinterruptor plástico		

1

código	696755	referencia	C10164 NC10164 NC10164GB
descripción	recipiente de flotador para máquina de hielo con microinterruptor plástico apto para GB902		
repuestos para	696755		
	código	345105	referencia
	microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo SM-51 fuerza de accionamiento: 280g negro		

otros



1

código	695536	referencia	N10096
descripción	tuerca por pileta de desagüe		

válvulas

válvulas de llenado



1

código	695539	referencia	10188 N10188
descripción	válvula de llenado con flotador		

pies para aparatos y tapas terminales

pies para aparatos

con fijación atornillada



1

código	700761	referencia	N10406
descripción	pie de aparato tubo ø 50mm rosca M10 rosca L 12mm H 130-180mm inox medida 2" UE 1 pzs		

juntas

juntas tóricas

EPDM



1


código	517004	referencia	20429 N20429
descripción	junta tórica EPDM espesor 2,62mm int.ø 34,6mm UE 1 pzs		



1


código	528192	referencia	20655 N20655
descripción	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 56mm UE 1 pzs		

silicona



1

código	532255	referencia	20688 N20688
descripción	junta tórica silicona espesor 2.62mm int.ø 21.89mm UE 10 pzs		



1

código	527123	referencia	20689 N20689
descripción	junta tórica silicona espesor 3.53mm int.ø 34.52mm UE 1 pzs		

anillos de junta

juntas de plástico



1

código	695538	referencia	N13007
descripción	junta plástico ø ext. 40mm int.ø 30mm espesor 2mm UE 1 pzs		

juntas de silicona



1

código	695537	referencia	N13006	
descripción	junta silicona ø ext. 40mm int.ø 30mm espesor 2mm UE 1 pzs			
accesorios para	695537			
	código	695059	referencia	10007 N10007 N10007/A
	empalme de tubo para máquina de hielo en cubitos			

componentes para el circuito frigorífico

válvulas

válvulas Schrader

cuerpos de válvula



1

código	750097	referencia	N14007
descripción	cuerpo de ventilador para válvula Schrader rosca 1/4" SAE empalme 6mm conexión para soldadura		

complementos de válvula



1

código	750098	referencia	14005 N14005
descripción	válvula Schrader CASTEL 8394/B R22		

evaporadores

para máquina de hielo en cubitos

para máquina de hielo en cubitos



1

código	750201	referencia	ND10046
descripción	evaporador para máquina de hielo en cubitos 36 cubitos L 440mm An 190mm H 40mm		



1

código	750202	referencia	ND10047
descripción	evaporador para máquina de hielo en cubitos 60 cubitos L 665mm An 190mm H 40mm		

accesorios

otros




1

código	696550	referencia	NC20633
descripción	sello mecánico para evaporador int.ø 26mm		

condensadores

condensadores



1

código	750409	referencia	N20175
descripción	condensador An 260mm P 60mm H 250mm distancia de sujeción 275mm ø empalme 8mm		

condensadores refrigerados por agua



1

código	750392	referencia	N14034
descripción	condensador tubo ø 15mm refrigerado por agua ø 255mm distancia de sujeción 128mm		

bandejas de agua condensada y cubetas de evaporación

cubetas de evaporación sin resistencia



1

código	750316	referencia	NC10314
descripción	cubeta de evaporación L 160mm An 80mm H 85mm		

técnica de accionamiento y rodamientos de bolas

rodamientos de bolas

cojinetes a bolas 2RS



1

código	523522	referencia	20045 N20045
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6004-2RS árbol ø 20mm ø ext. 42mm An 12mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		



1

código	523511	referencia	20433 N20433
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6203-2RS árbol ø 17mm ø ext. 40mm An 12mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		



1

código	523513	referencia	N20112
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6205-2RS árbol ø 25mm ø ext. 52mm An 15mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		

cojinetes axiales a bolas



1

código	523052	referencia	N20685
descripción	rodamiento axial a bolas árbol ø 30mm ø ext. 62mm An 42mm tipo 500-4251 DIN 711		

muelles

resortes de tracción



1

código	695544	referencia	20282 N20282
descripción	muelle de tracción ø 10.5mm longitud total 42mm espesor de hilo 1.5mm		



1

código	695108	referencia	20228 N20228
descripción	muelle de tracción ø 6.3mm longitud total 21mm espesor de hilo 0.5mm		



1

código	695435	referencia	20232 N20232
descripción	muelle de tracción ø 9.2mm longitud total 24mm espesor de hilo 1.6mm		

componentes para el circuito agua

filtros de entrada



1

código	695531	referencia	10139 N10139
descripción	filtro de entrada rosca 1" longitud 100mm plástico con filtro de metal ø 18mm		

A

anillos de junta 16

B

bombas 10

bombas para máquinas de cubitos de hielo 10

C

componentes para el circuito agua 18

componentes para el circuito frigorífico 16

compresores 8

condensadores y filtros antiparasitarios 12

contactores 5

E

evaporadores 16

F

filtros 12

filtros de entrada 18, 18

I

interruptores y pulsadores 3

interruptores/pulsadores basculantes 3

J

juntas tóricas 15

M

microinterruptores 4

motores 10

motores refrigeración universales 9

P

presostatos 8

R

relés 5

S

sensores 5

T

temporizadores 4

temporizadores de programa 4

termostatos 3

termostatos para frío 3

V

válvulas magnéticas 5

válvulas Schrader 16

ventiladores 9