



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

NTF

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

thermostats

thermostats froid

RANCO

série K22

RANCO



1

référence	390524	ref. no.	23004 23591 N23004 N23591 N24727 NR23591 NR23951
description	thermostat RANCO type K22L1082 sonde ømm sonde Lmm tube capillaire 2000mm temp. d'utilisation -22 jusqu'à -3°C		

RANCO



1

référence	390589	ref. no.	23597 NR23597
description	thermostat RANCO type K22L1083 sonde ø 2mm sonde Lmm tube capillaire 2300mm		

série K50

RANCO



1

référence	390288	ref. no.	N23034 NR23034
description	thermostat RANCO type K50L3163 sonde ømm sonde Lmm tube capillaire 2100mm temp. d'utilisation -24 jusqu'à -14°C		

RANCO



1

référence	390588	ref. no.	23421 N23421 NR23421
description	thermostat RANCO type K50L3274 sonde ø 2mm sonde Lmm tube capillaire 3000mm		

RANCO



1

référence	390286	ref. no.	23005 NR23005
description	thermostat RANCO type K50L3383 sonde ømm sonde Lmm tube capillaire 1500mm temp. d'utilisation +1 jusqu'à +3°C		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

avec écriture



1

référence	300125	ref. no.	23327 N23327
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 230V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec capot		
accessoires pour	300125		
	référence	301036	ref. no. —
capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm			



microrupteurs

universels



1

référence	345042	ref. no.	23196 23372 N23196 N23372
description	microrupteur avec goupille 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 28mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type EF83161.3 force de actionnement: 75g bleu/noir		
accessoires pour	345042		
	référence	345043	ref. no. —
kit leviers 5 pièces			

actionnement par goupille



1

référence	345042	ref. no.	23196 23372 N23196 N23372
description	microrupteur avec goupille 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 28mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type EF83161.3 force de actionnement: 75g bleu/noir		
accessoires pour	345042		
	référence	345043	ref. no. —
kit leviers 5 pièces			

minuteries

programmeurs



1

référence	360525	ref. no.	N23247
description	minuterie CDC 11904 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 10min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 11904F1 / BCR000.0000 type de moteur M48R ATS		
pièces détachées	360525		
	référence	360118	ref. no. —
moteur CDC pignon ø 4.9mm dents 10 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation à droite moteur ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS pour minuterie longueur de câble 260mm 1,9/2,5W			



1

référence	360524	ref. no.	23222 N23222
description	minuterie CDC 11904 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 12min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 11904F1 / BDR000.0000 type de moteur M48R ATS		
pièces détachées	360524		
	référence	360118	ref. no. —
moteur CDC pignon ø 4.9mm dents 10 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation à droite moteur ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS pour minuterie longueur de câble 260mm 1,9/2,5W			



1

référence	360566	ref. no.	23259 N23259
description	minuterie CDC 11904 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 15min aliment. 115V 60Hz axe ømm axe Lmm code fabricant 11904F1BEI000.0010 type de moteur M48R ATS tension AC		



1

référence	360565	ref. no.	23396 23780 N23396 N23780
description	minuterie CDC 11904 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 18min aliment. 230V 50/60Hz axe ømm axe Lmm code fabricant 11904F1B-FE000.0030 type de moteur M48R ATS tension AC		

			
1			
référence	360549	ref. no.	23635 N23635
description	minuterie CDC 11904 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 8min aliment. 230V 50/60Hz axe ømm axe Lmm code fabricant 11904F1 / DER000.0010		
pièces détachées	360549		
	référence	360118	ref. no. —
	 moteur CDC pignon ø 4.9mm dents 10 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation à droite moteur ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS pour minuterie longueur de câble 260mm 1,9/2,5W		

			
1			
référence	360154	ref. no.	N23248
description	minuterie FIBER P20 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 15min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant P205J04J714 type de moteur M51BJ0R6400		
pièces détachées	360154		
	référence	360673	ref. no. —
	 kit de moteur pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec support		

contacteurs

LOVATO

contacteurs de puissance

			
1			
référence	380964	ref. no.	23594 N23594
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 4NO contacts auxiliaires raccordement à vis type 11BG09T4A230		

relais

relais de surveillance

			
1			
référence	401610	ref. no.	23633 N23633
description	relais de surveillance tours		

sondes

capteurs

			
1			
référence	401611	ref. no.	23676 N23676 NR23676
description	sonde ø 18mm L 44mm filetage M10x1 longueur de câble 1450mm		
accessoires pour	401611		
	référence	521129	ref. no. —
	 écrou filetage M10 H 6mm inox OC 17 Q 1 pc DIN/ISO DIN 439		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

RPE

électrovannes avec réductions

simples

			
1			
référence	370440	ref. no.	N10368
description	électrovanne simple, sans membrane (continuellement ouverte) coudé entrée 3/4" sortie 11,5mm entrée 10-12l/min RPE plastique régulateur de débit entrée blanc		



TP

électrovannes avec réductions



1

référence	370437	ref. no.	23010 N23010 NC23507
description	électrovanne double coudé 230VAC entrée 3/4" entrée 10l/min sortie 1,2/1,2l/min DN10 t.max. 90°C TP plastique régulateur de débit entrée blanc sortie 11.5mm sortie A 1.2l/min sortie B 1.2l/min régulateur de débit sortie A marron régulateur de débit sortie B marron		



1

référence	370436	ref. no.	23498 N23498
description	électrovanne double coudé 230VAC entrée 3/4" entrée 10l/min sortie 0,6/0,6l/min DN10 t.max. 90°C TP plastique sortie 11.5mm sortie A 0.6l/min sortie B 0.6l/min régulateur de débit sortie A orange régulateur de débit sortie B orange		



1

référence	370395	ref. no.	23116 N23116
description	électrovanne double coudé 230VAC entrée 3/4" entrée 10l/min sortie 0,8/0,8l/min DN10 t.max. 90°C TP plastique sortie 11.5mm sortie A 0.8l/min sortie B 0.8l/min régulateur de débit sortie A blanc régulateur de débit sortie B blanc		



1

référence	370434	ref. no.	23157 N23157
description	électrovanne double coudé 230VAC entrée 3/4" entrée 10l/min sortie 2,5/2,5l/min DN10 t.max. 90°C TP plastique sortie 11.5mm sortie A 2.5l/min sortie B 2.5l/min régulateur de débit sortie A jaune régulateur de débit sortie B jaune		



1

référence	370435	ref. no.	N23542
description	électrovanne double coudé 230VAC entrée 3/4" t.max. 90°C TP plastique sortie 11.5mm sortie A 0.5l/min sortie B 0.8l/min régulateur de débit sortie A orange régulateur de débit sortie B blanc		



1

référence	370438	ref. no.	23502 N23502 NC23502
description	électrovanne double coudé 230VAC entrée 3/4" t.max. 90°C TP plastique sortie 11.5mm sortie A 1.2l/min sortie B 0.8l/min régulateur de débit sortie A marron régulateur de débit sortie B blanc		



1

référence	370445	ref. no.	23501 N23501
description	électrovanne double coudé 230VAC entrée 3/4" t.max. 90°C TP plastique sortie 11.5mm sortie A 2.5l/min sortie B 0.8l/min régulateur de débit sortie A jaune régulateur de débit sortie B blanc		



1

référence	370449	ref. no.	23220 N23220 NC23220
description	électrovanne simple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 11.5mm entrée 2.5l/min sortie 10l/min DN10 t.max. 90°C TP plastique régulateur de débit entrée jaune		

			
1			
référence	370451	ref. no.	23641 23787 23819 N23641 N23787 N23819
description	électrovanne simple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entrée 3l/min t.max. 90°C TP plastique régulateur de débit entrée rouge		

			
1			
référence	370450	ref. no.	23623 N23623
description	électrovanne simple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entrée 5l/min t.max. 90°C TP plastique régulateur de débit sortie blanc régulateur de débit entrée rose		

			
1			
référence	370426	ref. no.	23497 N23497
description	électrovanne simple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entréel/min sortie 0.6l/min DN10 t.max. 90°C TP plastique régulateur de débit sortie orange		

			
1			
référence	370399	ref. no.	23115 N23115
description	électrovanne simple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entréel/min sortie 0.8l/min DN10 t.max. 90°C TP plastique		

			
1			
référence	370427	ref. no.	23001 N23001
description	électrovanne simple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entréel/min sortie 1.2l/min DN10 t.max. 90°C TP plastique régulateur de débit sortie marron		

			
1			
référence	370401	ref. no.	23108 N23108
description	électrovanne simple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm sortie 2.5l/min t.max. 90°C TP plastique régulateur de débit sortie jaune		

divers

			
1			
référence	370448	ref. no.	N23537
description	électrovanne simple coudé 230VAC longueur de câble 600mm entrée 1/4"mm		



électrovannes froid

CASTEL

corps de vanne

série STANDARD

approprié pour frigorigènes R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507

1

référence	370151	ref. no.	20410 N20410
description	corps électrovanne NC type 1028/2 S c max 45bar raccord 1/4" raccord à souder DN 2.2mm -35 jusqu'à +105°C L 125mm réfrigération droit CASTEL		
accessoires pour	370151		
	référence	371084	ref. no. —
bobine magnétique CASTEL 230VAC 8VA 50/60Hz raccord câble 1000mm type CM2			
	référence	371090	ref. no. —
prise femelle type de connecteur DIN 43650A à vis			
	référence	371301	ref. no. —
bobine magnétique CASTEL 110VAC 8VA 50/60Hz logement ø 11.5mm raccord DIN 43650A type HF2			
	référence	371314	ref. no. —
bobine magnétique CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz logement ø 11.5mm			
	référence	371321	ref. no. —
bobine magnétique CASTEL 12/24VAC 50/60Hz logement ø 11.5mm raccord DIN 43650A type HF2			

pièces détachées et accessoires



1

référence	371041	ref. no.	23091 N23091
description	bobine magnétique CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz logement ø 11.5mm raccord DIN 43650A type HM2		
accessoires pour	371041		
	référence	371090	ref. no. —
prise femelle type de connecteur DIN 43650A à vis			
	référence	371092	ref. no. —
prise femelle type de connecteur DIN grand longueur de câble 1000mm			

pressostats

pour réfrigération

SAGI NO MIYA



1

référence	541480	ref. no.	23342 N23342
description	pressostat HD reset manuel c max 33bar réfrigération type FTB-3UC37 raccord cosse mâle 6,3mm pression d'arrêt 30bar -20 à +70°C		



1

référence	541479	ref. no.	23175 N23175
description	pressostat HD reset automatique réfrigération type HTB-X114 raccord 2,4mm		

compresseurs

EMBRACO / ASPERA

R404a/R507

HMBP monophasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C

1

référence	605161	ref. no.	N23505
description	compresseur fréon R404a/R507 type NEK6210GK 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 8.5kg 3/8HP cylindrée 8.78cm³ CSIR H 200mmW 566W 674W 815W 988W 1195W 1435W 1707W		



1

référence	605190	ref. no.	N23438
description	compresseur fréon R404a/R507 type NJ9232GK 220-240V 50Hz HMBP 22.1kg 1 1/4HP cylindrée 26.2cm ³ CSR H 277mmWW 1093W 1470W 1911W 2413W 2973W 3588W 4255W température ambiante max. 45°C		

ventilateurs

ventilateurs froids

moteurs froids universels

ELCO

série BT - moteurs avec condensateur



1

référence	601420 ¹	ref. no.	23121 N23121
description	moteur ventilateur 45W 230V 50Hz L1 53mm L2 18mm L3 120mm lar. 103mm longueur de câble 500mm 1300tr/min ELCO 3FBT 50-40/15 3 options de fixation palier palier lisse		

¹avec condensateur

accessoires

rotors

aluminium



1

référence	601284	ref. no.	20031 N20031
description	hélice aspirant ø 254mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 42mm aluminium		



1

référence	601410	ref. no.	20407 N20407
description	hélice aspirant ø 300mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 45mm aluminium		

matière plastique



1

référence	601412	ref. no.	N10213
description	hélice aspirant ø 154mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 34mm plastique		

moteurs froids autres

moteurs froids avec pied



1

référence	601418	ref. no.	N23029
description	moteur ventilateur 10W 230V 50Hz L1 48mm L2 70mm L3 85mm lar. 83mm hauteur pied 72mm longueur de câble 500mm raccord avec connecteur		



moteurs

motoréducteurs

pour machines à glaçons

autres



référence	500675	ref. no.	N23532
description	motoréducteur 220/240V 50Hz pour machine à glace en flocon		

pompes

pompes pour machines à glaçons



référence	500970	ref. no.	23073 N23073
description	moteur pompe 55W 230V 50Hz REBO L 205mm type sortie ømm adaptable à pour machine à glaçons		



référence	500590	ref. no.	N23377 NC23377
description	pompe FIR type 4240.2300 120W 230V 50/60Hz entrée ø 22mm sortie ø 22mm L 240mm sens de marche à droite pour machine à glaçons condensateur 5µF		
pièces détachées	500590		
	référence	601412	ref. no. N10213
	hélice aspirant ø 154mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 34mm plastique		
	référence	601413	ref. no. —
	patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm		



référence	500591	ref. no.	NC23691
description	pompe FIR type 4240.2301 120W 230V 50/60Hz entrée ø 22mm sortie ø 22mm L 260mm sens de marche à droite condensateur 5µF		
pièces détachées	500591		
	référence	601412	ref. no. N10213
	hélice aspirant ø 154mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 34mm plastique		
	référence	601413	ref. no. —
	patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm		



référence	499233	ref. no.	C23858
description	pompe REBO 45W 220/240V 50Hz entrée ø 19mm sortie ø 17mm L 110mm sens de marche à gauche pour machine à glaçons		
pièces détachées	499233		
	référence	530639	ref. no. —
	rotor adaptable à REBO ø 42mm int. ø 6x7mm H 17mm		



référence	500165	ref. no.	23002 NC23002
description	pompe REBO type 63/35 120W 230V 50/60Hz entrée ø 28mm sortie ø 26mm L 180mm sens de marche à droite pour machine à glaçons condensateur 5µF		
pièces détachées	500165		
	référence	365017	ref. no. —
	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		
	référence	601412	ref. no. N10213
	hélice aspirant ø 154mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 34mm plastique		
	référence	601413	ref. no. —
	patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm		

1

référence	500166	ref. no.	N23068 NC23068
description	pompe REBO type 63/45 150W 230V 50/60Hz entrée ø 28mm sortie ø 26mm L 200mm sens de marche à droite condensateur 5µF		
pièces détachées	500166		
	référence	365017	ref. no. —
	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		
	référence	601412	ref. no. N10213
	hélice aspirant ø 154mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 34mm plastique		
	référence	601413	ref. no. —
	patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm		

1

référence	499232	ref. no.	NC26557
description	pompe REBO type NR40 55W 220/240V 50Hz entrée ø 19mm sortie ø 18mm L 110mm sens de marche à gauche pour machine à glaçons avec filtre		
pièces détachées	499232		
	référence	500970	ref. no. 23073 N23073
	moteur pompe 55W 230V 50Hz REBO L 205mm type sortie ømm adaptable à pour machine à glaçons		
	référence	695531	ref. no. 10139 N10139
	filtre d'entrée filetage 1" dimension 100mm plastique avec filtre en métal ø 18mm		
	référence	695539	ref. no. 10188 N10188
	vanne de remplissage avec flotteur		

			
1			
référence	500164	ref. no.	NC23254
description	pompe REBO type NR40 55W 220/240V 50Hz sortie ø 17mm L 113mm sens de marche à gauche pour machine à glaçons sortie en haut		

1

référence	500161	ref. no.	NC23056 NC23076
description	pompe REBO type NR40 55W 230V 50Hz sortie ø 17mm L 110mm sens de marche à gauche pour machine à glaçons		
pièces détachées	500161		
	référence	500970	ref. no. 23073 N23073
	moteur pompe 55W 230V 50Hz REBO L 205mm type sortie ømm adaptable à pour machine à glaçons		

			
1			
référence	500592	ref. no.	NC23566
description	pompe REBO type NR40 55W 230V 50Hz sortie ø 17mm L 110mm sens de marche à gauche pour machine à glaçons		

			
1			
référence	500593	ref. no.	NC23624
description	pompe REBO type NR40 55W 230V 50Hz sortie ø 17mm L 110mm sens de marche à gauche pour machine à glaçons		

			
1			
référence	500596	ref. no.	NC23626
description	pompe REBO type NR50 60W 230V 50Hz sortie ø 17mm L 110mm sens de marche à gauche pour machine à glaçons		

			
1			
référence	501408	ref. no.	N23818
description	pompe REBO type PV35 110W 220/240V 50Hz entrée ø 20mm sortie ø 26mm L 205mm pour machine à glaçons condensateur 2µF avec protection de température		

condensateurs & filtres antiparasites

filtres

éléments RC

			
1			
référence	365211	ref. no.	N23457
description	filtre antiparasite type XRY RC MKPX2 275V raccord connecteur		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour machines à glaçons

systèmes de vidange

pilettes

			
1			
référence	695620	ref. no.	N10472
description	pilette droit raccord 24mm pour machine à glaçons		

trop-pleins



1

référence	695622	ref. no.	N10305
description	couvercle pour trop-plein tube ø 34mm		
accessoires pour	695622		



référence	695086	ref. no.	10133 N10133
trop-plein tube ø 20.5mm longueur de tube 88.6mm			

			
1			
référence	695083	ref. no.	13028 N13028
description	trop-plein int. ø 22mm D1 ø 27mm D2 ø 19mm L 144mm		



1

référence	695086	ref. no.	10133 N10133 N10133+N20233
description	trop-plein tube ø 20.5mm longueur de tube 88.6mm		
accessoires pour	695086		
	référence	532517	ref. no. —
	joint torique silicone épaisseur 1.78mm int. ø 17.17mm Q 1 pc		
	référence	695059	ref. no. 10007 N10007 N10007/A
	embout tuyau pour machine à glaçons		
	référence	695537	ref. no. N13006
	joint silicone ø ext. 40mm int. ø 30mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	695622	ref. no. N10305
	couvercle pour trop-plein tube ø 34mm		

bagues de réduction

			
1			
référence	699157	ref. no.	N20785
description	bague de réduction ø ext. 54mm ø int. 1 42mm ø int. 2 34mm H 30mm		

systèmes de pulvérisation

N.T.F.

bras gicleur

A long, dark grey spray arm with 9 nozzles, labeled 1.

1

référence	695486	ref. no.	C20029 NC20029
------------------	--------	-----------------	-------------------

description	bras gicleur L 440mm gicleurs 9 pour type cube de glace A		
--------------------	---	--	--

pièces détachées	695486		
-------------------------	--------	--	--

A small, dark grey spray nozzle.

référence	695069	ref. no.	D20002 ND20002
------------------	--------	-----------------	-------------------

pulvérisateur pour machine à glaçons

			
1			
référence	695489	ref. no.	C20058 NC20058
description	bras gicleur L 670mm gicleurs 15 pour type cube de glace A		

accessoires

			
1			
référence	695069	ref. no.	D20002 ND20002
description	pulvérisateur pour machine à glaçons		

portes

portes

			
1			
référence	695514	ref. no.	NC10297
description	porte pour machine à glaçons lar. 447mm H 217mm épaisseur 22mm		

rideaux

avec support

			
1			
référence	696594	ref. no.	NC22106
description	rideau pour machine à glaçons lar. 273mm H 160mm L. arbre 280mm arbre ø 7.6mm longueur de support 316mm		


			
1			
référence	695506	ref. no.	NC22034
description	rideau pour machine à glaçons lar. 328mm H 150mm avec support L. arbre 325mm arbre ø 7.5mm		

			
1			
référence	695507	ref. no.	NC22035
description	rideau pour machine à glaçons lar. 433mm H 165mm avec support L. arbre 438mm arbre ø 7.5mm		

			
1			
référence	695508	ref. no.	NC22059
description	rideau pour machine à glaçons lar. 660mm H 165mm avec support L. arbre 665mm arbre ø 7.5mm		

sans support

			
1			
référence	695619	ref. no.	NC10532
description	rideau pour machine à glaçons lar. 275mm H 80mm L. arbre 280mm arbre ø 7.5mm		

			
1			
référence	695117	ref. no.	NC10534
description	rideau pour machine à glaçons lar. 430mm H 80mm L. arbre 440mm arbre ø 7.5mm complet avec tringle		

accessoires

lamelles

			
1			
référence	695082	ref. no.	10005 N10005
description	lamelle pour rideau L 69mm lar. 23mm int. ø 8mm		



mécaniques des cuves

cuves



1

référence	696739	ref. no.	NC10491 NRC10491
description	cuve pour machine à glaçons L 310mm lar. 205mm H 85mm		

pièces détachées et accessoires



1

référence	695013	ref. no.	20389 N20389
description	palette avec arbre		



1

référence	695012	ref. no.	20221 N20221
description	palette avec arbre ø 95mm arbre ø 6mm L. arbre 350mm		

system d'aspiration

filtres aspirateur



1

référence	695532	ref. no.	20005 N20005
description	filtre circulaire ø 28mm H 60mm		

joints

autres



1

référence	695537	ref. no.	N13006
description	joint silicone ø ext. 40mm int. ø 30mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
accessoires pour	695537		
	référence	695059	ref. no. 10007 N10007 N10007/A
embout tuyau pour machine à glaçons			

clapets



1

référence	696350	ref. no.	NC26544
description	clapet lar. 79mm H 86mm épaisseur 26mm		

mécaniques pour évaporateurs

autres



1

référence	696550	ref. no.	NC20633
description	garniture mécanique pour évaporateur int. ø 26mm		

tuyaux

tuyaux formés

forme L



1

référence	695107	ref. no.	13005 N13005
description	tuyau formé forme L pour machine à glaçons int. ø 17mm ø ext. 23.5mm L 70mm lar. 50mm		

raccords tuyau

avec filetage



1

référence	695059	ref. no.	10007 N10007 N10007/A
description	embout tuyau pour machine à glaçons		
accessoires pour	695059		



référence	695537	ref. no.	N13006
joint silicone ø ext. 40mm int. ø 30mm épaisseur 2mm Q 1 pc			

sans filetage



1

référence	695058	ref. no.	10006 C10006 NC10006
description	embout tuyau 2 voies pour machine à glaçons		

			
1			
référence	695527	ref. no.	NC26452
description	embout tuyau 3 voies pour tuyau pour machine à glaçons		

flotteurs

boîtes à flotteur

			
1			
référence	402163	ref. no.	10145 N10145
description	boîte à flotteur L 150mm 250V longueur de câblage ømm encastré-ment ømm 2CO 12A cosse mâle 6,3mm		
pièces détachées	402163		
		référence	348044 ref. no. —
	microinterrupteur avec goupille 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 4,8mm Lmm L1 27,8mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm avec set de leviers type MS1-16 force de actionnement: 45g blanc		

			
1			
référence	695072	ref. no.	C10201 NC10201
description	boîte à flotteur pour machine à glaçons avec microinterrupteur plastique		

			
1			
référence	696755	ref. no.	C10164 NC10164 NC10164GB
description	boîte à flotteur pour machine à glaçons avec microinterrupteur plastique adaptable à GB902		
pièces détachées	696755		
		référence	345105 ref. no. —
	microinterrupteur avec goupille 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 28mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type SM-51 force de actionnement: 280g noir		

divers

			
1			
référence	695536	ref. no.	N10096
description	écrou pour pilette		

vannes

vannes de remplissage

			
1			
référence	695539	ref. no.	10188 N10188
description	vanne de remplissage avec flotteur		

pieds d'appareil et embouts

pieds d'appareil


avec fixation par vis


			
1			
référence	700761	ref. no.	N10406
description	pied d'appareil tube ø 50mm filetage M10 filetage L 12mm H 130-180mm inox mesure 2" Q 1 pc		

joints


joints toriques

EPDM

			
1			
référence	517004	ref. no.	20429 N20429
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 34.6mm Q 1 pc		


			
1			
référence	528192	ref. no.	20655 N20655
description	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 56mm Q 1 pc		

silicone

1

référence	532255	ref. no.	20688 N20688
description joint torique silicone épaisseur 2.62mm int. ø 21.89mm Q 10 pc			

1

référence	527123	ref. no.	20689 N20689
description joint torique silicone épaisseur 3.53mm int. ø 34.52mm Q 1 pc			

bagues d'étanchéité

joints en plastique



1

référence	695538	ref. no.	N13007
description joint plastique ø ext. 40mm int. ø 30mm épaisseur 2mm Q 1 pc			

joints silicone



1

référence	695537	ref. no.	N13006
description joint silicone ø ext. 40mm int. ø 30mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
accessoires pour 695537			
	référence	695059	ref. no. 10007 N10007 N10007/A
embout tuyau pour machine à glaçons			

composants du circuit frigorifique

vannes

vannes Schrader

corps de vanne



1

référence	750097	ref. no.	N14007
description corps de vanne pour valve Schrader filetage 1/4" SAE raccord 6mm raccord à souder			

inserts d'électrovanne



1

référence	750098	ref. no.	14005 N14005
description valve Schrader CASTEL 8394/B R22			

évaporateurs


pour machines à glaçons

pour machines à glaçons




1

référence	750201	ref. no.	ND10046
description évaporateur pour machine à glaçons 36 cubes L 440mm lar. 190mm H 40mm			




accessoires

divers




condensateurs

condensateurs




condensateurs refroidi à l'eau



bacs de dégivrage et d'évaporation

bacs d'évaporation sans résistance



force motrice et roulements à billes

roulements à billes

roulements rigide à billes 2RS





1

référence	523511	ref. no.	20433 N20433
description	roulement rigide à billes type 6203-2RS arbre ø 17mm ø ext. 40mm lar. 12mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		



1

référence	523513	ref. no.	N20112
description	roulement rigide à billes type 6205-2RS arbre ø 25mm ø ext. 52mm lar. 15mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		

butées à billes



1

référence	523052	ref. no.	N20685
description	butée à billes arbre ø 30mm ø ext. 62mm lar. 42mm type 500-4251 DIN 711		

ressorts

ressorts de traction



1

référence	695544	ref. no.	20282 N20282
description	ressort de traction ø 10.5mm longueur totale 42mm fil ø 1.5mm		



1

référence	695108	ref. no.	20228 N20228
description	ressort de traction ø 6.3mm longueur totale 21mm fil ø 0.5mm		



1

référence	695435	ref. no.	20232 N20232
description	ressort de traction ø 9.2mm longueur totale 24mm fil ø 1.6mm		

composants du circuit d'eau

filtres d'entrée



1

référence	695531	ref. no.	10139 N10139
description	filtre d'entrée filetage 1" dimension 100mm plastique avec filtre en métal ø 18mm		

B

bagues d'étanchéité	16
---------------------	----

C

composants du circuit d'eau	18
composants du circuit frigorifique	16
compresseurs	8
condensateurs & filtres antiparasites	12
contacteurs	5

É

électrovannes	5
évaporateurs	16

F

filtres	12
filtres d'entrée	18, 18

I

interrupteurs et boutons-poussoirs	3
interrupteurs/poussoirs à bascule	3

J

joints toriques	15
-----------------	----

M

microrupteurs	4
minuteries	4
moteurs	10
moteurs froids universels	9

P

pompes	10
pompes pour machines à glaçons	10
pressostats	8
programmeurs	4

R

relais	5
--------	---

S

sondes	5
--------	---

T

thermostats	3
thermostats froid	3

V

vannes Schrader	16
ventilateurs	9
ventilateurs froids	9