



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

NTF

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it



- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

termostati

termostati per frigoriferi

RANCO

serie K22

RANCO



1

codice	390524	cod. costr.	23004 23591 N23004 N23591 N24727 NR23591 NR23951
descrizione	termostato RANCO tipo K22L1082 bulbo ømm bulbo Lmm lungh. capillare 2000mm campo di lavoro -22 a -3°C		

RANCO



1

codice	390589	cod. costr.	23597 NR23597
descrizione	termostato RANCO tipo K22L1083 bulbo ø 2mm bulbo Lmm lungh. capillare 2300mm		

serie K50

RANCO



1

codice	390288	cod. costr.	N23034 NR23034
descrizione	termostato RANCO tipo K50L3163 bulbo ømm bulbo Lmm lungh. capillare 2100mm campo di lavoro -24 a -14°C		

RANCO



1

codice	390588	cod. costr.	23421 N23421 NR23421
descrizione	termostato RANCO tipo K50L3274 bulbo ø 2mm bulbo Lmm lungh. capillare 3000mm		

RANCO



1

codice	390286	cod. costr.	23005 NR23005
descrizione	termostato RANCO tipo K50L3383 bulbo ømm bulbo Lmm lungh. capillare 1500mm campo di lavoro da +1 a +3°C		

interruttori e pulsanti

interruttori/pulsanti basculanti

30x22mm

con simbolo



1

codice	300125	cod. costr.	23327 N23327
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2NO 230V 16A 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65 con mascherina		
accessori per	300125		
	codice	301036	cod. costr. —
	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		



microinterruttori

universali



1

codice	345042	cod. costr.	23196 23372 N23196 N23372
descrizione	microinterruttore con perno 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm L 28mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 22mm tipo EF83161.3 forza di azionamento: 75g blu/nero		
accessori per	345042		
	codice	345043	cod. costr. —
	set di leve 5 pezzi		

azionamento a perno



1

codice	345042	cod. costr.	23196 23372 N23196 N23372
descrizione	microinterruttore con perno 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm L 28mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 22mm tipo EF83161.3 forza di azionamento: 75g blu/nero		
accessori per	345042		
	codice	345043	cod. costr. —
	set di leve 5 pezzi		

timer

timer programmatori



1

codice	360525	cod. costr.	N23247
descrizione	timer CDC 11904 motori 1 camme 4 tempo 10min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 11904F1 / BCR000.0000 tipo di motore M48R ATS		
ricambi per	360525		
	codice	360118	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 4.9mm denti 10 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione dx motore ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS per timer lunghezza del cavo 260mm 1,9/2,5W		



1

codice	360524	cod. costr.	23222 N23222
descrizione	timer CDC 11904 motori 1 camme 4 tempo 12min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 11904F1 / BDR000.0000 tipo di motore M48R ATS		
ricambi per	360524		
	codice	360118	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 4.9mm denti 10 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione dx motore ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS per timer lunghezza del cavo 260mm 1,9/2,5W		



1

codice	360566	cod. costr.	23259 N23259
descrizione	timer CDC 11904 motori 1 camme 4 tempo 15min aliment. 115V 60Hz asse ømm alb. Lmm codice costr. 11904F1BEI000.0010 tipo di motore M48R ATS tensione AC		



1

codice	360565	cod. costr.	23396 23780 N23396 N23780
descrizione	timer CDC 11904 motori 1 camme 4 tempo 18min aliment. 230V 50/60Hz asse ømm alb. Lmm codice costr. 11904F1BFE000.0030 tipo di motore M48R ATS tensione AC		



1

codice	360549	cod. costr.	23635 N23635
descrizione	timer CDC 11904 motori 1 camme 4 tempo 8min aliment. 230V 50/60Hz asse ømm alb. Lmm codice costr. 11904F1 / DER000.0010		
ricambi per	360549		
	codice	360118	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 4.9mm denti 10 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione dx motore ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS per timer lunghezza del cavo 260mm 1,9/2,5W		



1

codice	360154	cod. costr.	N23248
descrizione	timer FIBER P20 motori 1 camme 4 tempo 15min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. P205J04J714 tipo di motore M51B-J0R6400		
ricambi per	360154		
	codice	360673	cod. costr. —
	kit di motore pignone ø 6.8mm denti 15 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione in senso orario motore ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 lunghezza del cavo 150mm con supporto		

contattori

LOVATO

contattori di potenza



1

codice	380964	cod. costr.	23594 N23594
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 4NO contatti ausiliari attacco collegamento a vite tipo 11BG09T4A230		

relè

relè di sorveglianza



1

codice	401610	cod. costr.	23633 N23633
descrizione	relè di sorveglianza giri		

sonde

sensori



1

codice	401611	cod. costr.	23676 N23676 NR23676
descrizione	sensore ø 18mm L 44mm filetto M10x1 lunghezza del cavo 1450mm		
accessori per	401611		
	codice	521129	cod. costr. —
	dado filetto M10 H 6mm inox CH 17 conf. 1 pz DIN/ISO DIN 439		

elettrovalvole

elettrovalvole per acqua

RPE

elettrovalvole con riduzioni

singoli



1

codice	370440	cod. costr.	N10368
descrizione	elettrovalvola 1 settore, senza membrana (norm.aperta) ad angolo entrata 3/4" uscita 11,5mm entrata 10-12l/min RPE plastica riduttore di portata entrata bianco		

TP

elettrovalvole con riduzioni



1

codice	370437	cod. costr.	23010 N23010 NC23507
descrizione	elettrovalvola doppio ad angolo 230VAC entrata 3/4" entrata 10l/min uscita 1,2/1,2l/min DN10 t. mass. 90°C TP plastica riduttore di portata entrata bianco uscita 11.5mm uscita A 1.2l/min uscita B 1.2l/min riduttore di portata uscita A marrone scuro riduttore di portata uscita B marrone scuro		



1

codice	370436	cod. costr.	23498 N23498
descrizione	elettrovalvola doppia ad angolo 230VAC entrata 3/4" entratal/min uscita 0,6/0,6l/min DN10 t. mass. 90°C TP plastica uscita 11.5mm uscita A 0.6l/min uscita B 0.6l/min riduttore di portata uscita A arancione riduttore di portata uscita B arancione		



1

codice	370395	cod. costr.	23116 N23116
descrizione	elettrovalvola doppia ad angolo 230VAC entrata 3/4" entratal/min uscita 0,8/0,8l/min DN10 t. mass. 90°C TP plastica uscita 11.5mm uscita A 0.8l/min uscita B 0.8l/min riduttore di portata uscita A bianco riduttore di portata uscita B bianco		



1

codice	370434	cod. costr.	23157 N23157
descrizione	elettrovalvola doppia ad angolo 230VAC entrata 3/4" entratal/min uscita 2,5/2,5l/min DN10 t. mass. 90°C TP plastica uscita 11.5mm uscita A 2.5l/min uscita B 2.5l/min riduttore di portata uscita A giallo riduttore di portata uscita B giallo		



1

codice	370435	cod. costr.	N23542
descrizione	elettrovalvola doppia ad angolo 230VAC entrata 3/4" t. mass. 90°C TP plastica uscita 11.5mm uscita A 0.5l/min uscita B 0.8l/min riduttore di portata uscita A arancione riduttore di portata uscita B bianco		



1

codice	370438	cod. costr.	23502 N23502 NC23502
descrizione	elettrovalvola doppia ad angolo 230VAC entrata 3/4" t. mass. 90°C TP plastica uscita 11.5mm uscita A 1.2l/min uscita B 0.8l/min riduttore di portata uscita A marrone scuro riduttore di portata uscita B bianco		



1

codice	370445	cod. costr.	23501 N23501
descrizione	elettrovalvola doppia ad angolo 230VAC entrata 3/4" t. mass. 90°C TP plastica uscita 11.5mm uscita A 2.5l/min uscita B 0.8l/min riduttore di portata uscita A giallo riduttore di portata uscita B bianco		



1

codice	370449	cod. costr.	23220 N23220 NC23220
descrizione	elettrovalvola singola ad angolo 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm entrata 2.5l/min uscita/min DN10 t. mass. 90°C TP plastica riduttore di portata entrata giallo		



1

codice	370451	cod. costr.	23641 23787 23819 N23641 N23787 N23819
descrizione	elettrovalvola singola ad angolo 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm entrata 3l/min t. mass. 90°C TP plastica riduttore di portata entrata rosso		

			
1			
codice	370450	cod. costr.	23623 N23623
descrizione	elettrovalvola singolo ad angolo 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm entrata 5l/min t. mass. 90°C TP plastica riduttore di portata uscita bianco riduttore di portata entrata rosa		

			
1			
codice	370426	cod. costr.	23497 N23497
descrizione	elettrovalvola singolo ad angolo 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm entrata/min uscita 0.6l/min DN10 t. mass. 90°C TP plastica riduttore di portata uscita arancione		

			
1			
codice	370399	cod. costr.	23115 N23115
descrizione	elettrovalvola singolo ad angolo 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm entrata/min uscita 0.8l/min DN10 t. mass. 90°C TP plastica		

			
1			
codice	370427	cod. costr.	23001 N23001
descrizione	elettrovalvola singolo ad angolo 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm entrata/min uscita 1.2l/min DN10 t. mass. 90°C TP plastica riduttore di portata uscita marrone scuro		

			
1			
codice	370401	cod. costr.	23108 N23108
descrizione	elettrovalvola singolo ad angolo 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm uscita 2.5l/min t. mass. 90°C TP plastica riduttore di portata uscita giallo		

varie			
			
1			
codice	370448	cod. costr.	N23537
descrizione	elettrovalvola singolo ad angolo 230VAC lunghezza del cavo 600mm entrata 1/4"mm		

elettrovalvole per la refrigerazione

CASTEL

corpi valvola

serie STANDARD

adattabile per refrigeranti R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507

			
1			
codice	370151	cod. costr.	20410 N20410
descrizione	corpo elettrovalvola NC tipo 1028/2 S p max 45bar attacco 1/4" contatti a stagnare DN 2.2mm -35 a +105°C L 125mm refrigerazione dritta CASTEL		
accessori per	370151		
	codice	371084	cod. costr. —
	bobina magnetica CASTEL 230VAC 8VA 50/60Hz attacco cavo 1000mm tipo CM2		
	codice	371090	cod. costr. —
	presa tipo spina DIN 43650A a vite		
	codice	371301	cod. costr. —
	bobina magnetica CASTEL 110VAC 8VA 50/60Hz alloggiamento ø 11.5mm attacco DIN 43650A tipo HF2		
	codice	371314	cod. costr. —
	bobina magnetica CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz alloggiamento ø 11.5mm		

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per	370151		
	codice	371321	cod. costr. —
	bobina magnetica CASTEL 12/24VAC 50/60Hz alloggiamento ø 11.5mm attacco DIN 43650A tipo HF2		

ricambi e accessori



1

codice	371041	cod. costr.	23091 N23091
descrizione	bobina magnetica CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz alloggiamento ø 11.5mm attacco DIN 43650A tipo HM2		
accessori per	371041		
	codice	371090	cod. costr. —
	presa tipo spina DIN 43650A a vite		
	codice	371092	cod. costr. —
	presa tipo spina DIN grande lunghezza del cavo 1000mm		

pressostati

per refrigerazione

SAGI NO MIYA



1

codice	541480	cod. costr.	23342 N23342
descrizione	pressostato HD reset manuale p max 33bar refrigerazione tipo FTB-3UC37 attacco Faston maschio 6,3mm press.spegn. 30bar -20 a +70°C		



1

codice	541479	cod. costr.	23175 N23175
descrizione	pressostato HD reset automatico refrigerazione tipo HTB-X114 attacco 2,4mm		

compressori

EMBRACO / ASPERA

R404a/R507

HMBP monofase

Elevata/media temperatura di evaporazione oltre -20/-15 °C



1

codice	605161	cod. costr.	N23505
descrizione	compressore refrigerante R404a/R507 tipo NEK6210GK 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 8.5kg 3/8HP cilindrata 8.78cm³ CSIR H 200mmW 566W 674W 815W 988W 1195W 1435W 1707W		



1

codice	605190	cod. costr.	N23438
descrizione	compressore refrigerante R404a/R507 tipo NJ9232GK 220-240V 50Hz HMBP 22.1kg 1 1/4HP cilindrata 26.2cm³ CSIR H 277mmWW 1093W 1470W 1911W 2413W 2973W 3588W 4255W temperatura ambiente max. 45°C		

ventilatori

ventilatori per aria fredda

motori per raffreddamento universali

ELCO

serie BT - motori con condensatori

			
1			
codice	601420 ¹	cod. costr.	23121 N23121
descrizione	motore ventilatore 45W 230V 50Hz L1 53mm L2 18mm L3 120mm lar. 103mm lunghezza del cavo 500mm 1300rpm ELCO 3FBT 50-40/15 3 opzioni di fissaggio boccola boccola di scorrimento		

¹con condensatore

accessori

ventole

alluminio

			
1			
codice	601284	cod. costr.	20031 N20031
descrizione	ventola aspirante ø 254mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 28° lar. 42mm alluminio		

			
1			
codice	601410	cod. costr.	20407 N20407
descrizione	ventola aspirante ø 300mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 28° lar. 45mm alluminio		

in plastica

			
1			
codice	601412	cod. costr.	N10213
descrizione	ventola aspirante ø 154mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 28° lar. 34mm plastica		

motori di raffreddamento vari

motori refrigerazione con base

			
1			
codice	601418	cod. costr.	N23029
descrizione	motore ventilatore 10W 230V 50Hz L1 48mm L2 70mm L3 85mm lar. 83mm altezza piede 72mm lunghezza del cavo 500mm attacco con spina		

motori

motoriduttori

per produttori di ghiaccio

altri

			
1			
codice	500675	cod. costr.	N23532
descrizione	motoriduttore 220/240V 50Hz per produttore di ghiaccio in fiocchi		

pompe

pompe per produttori di ghiaccio a cubet-



1

codice	500970	cod. costr.	23073 N23073
descrizione	motore pompa 55W 230V 50Hz REBO L 205mm tipo uscita ømm adattabile a per produttore di ghiaccio		



1

codice	500590	cod. costr.	N23377 NC23377
descrizione	pompa FIR tipo 4240.2300 120W 230V 50/60Hz entrata ø 22mm uscita ø 22mm L 240mm senso di rotazione dx per produttore di ghiaccio condensatore 5µF		
ricambi per	500590		
	codice	601412	cod. costr. N10213
	ventola aspirante ø 154mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 28° lar. 34mm plastica		
	codice	601413	cod. costr. —
	piastra di fissaggio adattabile a ventola ø est. 32mm arbero ø 7 interasse di fissaggio 26mm		




1

codice	500591	cod. costr.	NC23691
descrizione	pompa FIR tipo 4240.2301 120W 230V 50/60Hz entrata ø 22mm uscita ø 22mm L 260mm senso di rotazione dx condensatore 5µF		
ricambi per	500591		
	codice	601412	cod. costr. N10213
	ventola aspirante ø 154mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 28° lar. 34mm plastica		
	codice	601413	cod. costr. —
	piastra di fissaggio adattabile a ventola ø est. 32mm arbero ø 7 interasse di fissaggio 26mm		



1

codice	499233	cod. costr.	C23858
descrizione	pompa REBO 45W 220/240V 50Hz entrata ø 19mm uscita ø 17mm L 110mm senso di rotazione sx per produttore di ghiaccio		
ricambi per	499233		
	codice	530639	cod. costr. —
	girante adattabile a REBO ø 42mm int. ø 6x7mm H 17mm		



1

codice	500165	cod. costr.	23002 NC23002
descrizione	pompa REBO tipo 63/35 120W 230V 50/60Hz entrata ø 28mm uscita ø 26mm L 180mm senso di rotazione dx per produttore di ghiaccio condensatore 5µF		
ricambi per	500165		
	codice	365017	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione		
	codice	601412	cod. costr. N10213
	ventola aspirante ø 154mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 28° lar. 34mm plastica		
	codice	601413	cod. costr. —
	piastra di fissaggio adattabile a ventola ø est. 32mm arbero ø 7 interasse di fissaggio 26mm		



1

codice	500166	cod. costr.	N23068 NC23068
descrizione	pompa REBO tipo 63/45 150W 230V 50/60Hz entrata ø 28mm uscita ø 26mm L 200mm senso di rotazione dx condensatore 5µF		
ricambi per	500166		
	codice	365017	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione		

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi per	500166		
	codice	601412	cod. costr. N10213
	ventola aspirante ø 154mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 28° lar. 34mm plastica		
	codice	601413	cod. costr. —
	piastra di fissaggio adattabile a ventola ø est. 32mm arbero ø 7 interasse di fissaggio 26mm		

			
1			
codice	499232	cod. costr.	NC26557
descrizione	pompa REBO tipo NR40 55W 220/240V 50Hz entrata ø 19mm uscita ø 18mm L 110mm senso di rotazione sx per produttore di ghiaccio con filtro		
ricambi per	499232		
	codice	500970	cod. costr. 23073 N23073
	motore pompa 55W 230V 50Hz REBO L 205mm tipo uscita ømm adattabile a per produttore di ghiaccio		
	codice	695531	cod. costr. 10139 N10139
	filtro di entrata filetto 1" lunghezza 100mm plastica con filtro metallico ø 18mm		
	codice	695539	cod. costr. 10188 N10188
	valvola di riempimento con galleggiante		

			
1			
codice	500164	cod. costr.	NC23254
descrizione	pompa REBO tipo NR40 55W 220/240V 50Hz uscita ø 17mm L 113mm senso di rotazione sx per produttore di ghiaccio uscita superiore		

			
1			
codice	500161	cod. costr.	NC23056 NC23076
descrizione	pompa REBO tipo NR40 55W 230V 50Hz uscita ø 17mm L 110mm senso di rotazione sx per produttore di ghiaccio		
ricambi per	500161		
	codice	500970	cod. costr. 23073 N23073
	motore pompa 55W 230V 50Hz REBO L 205mm tipo uscita ømm adattabile a per produttore di ghiaccio		

			
1			
codice	500592	cod. costr.	NC23566
descrizione	pompa REBO tipo NR40 55W 230V 50Hz uscita ø 17mm L 110mm senso di rotazione sx per produttore di ghiaccio		

			
1			
codice	500593	cod. costr.	NC23624
descrizione	pompa REBO tipo NR40 55W 230V 50Hz uscita ø 17mm L 110mm senso di rotazione sx per produttore di ghiaccio		

			
1			
codice	500596	cod. costr.	NC23626
descrizione	pompa REBO tipo NR50 60W 230V 50Hz uscita ø 17mm L 110mm senso di rotazione sx per produttore di ghiaccio		

			
1			
codice	501408	cod. costr.	N23818
descrizione	pompa REBO tipo PV35 110W 220/240V 50Hz entrata ø 20mm uscita ø 26mm L 205mm per produttore di ghiaccio condensatore 2µF con protezione termica		



condensatori e filtri antidisturbo

filtri

elementi RC



1

codice	365211	cod. costr.	N23457
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	filtro antidisturbo tipo XRY RC MKPX2 275V attacco spina		
--------------------	--	--	--

ricambi per apparecchiature specifiche

per produttori di ghiaccio

componenti per scarichi

pilette di scarico



1

codice	695620	cod. costr.	N10472
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	piletta di scarico dritta attacco 24mm per produttore di ghiaccio		
--------------------	---	--	--

tubi troppopieno



1

codice	695622	cod. costr.	N10305
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	coperchio per tubo troppopieno tubo ø 34mm		
--------------------	--	--	--

accessori per	695622		
----------------------	--------	--	--



codice	695086	cod. costr.	10133 N10133
descrizione	tubo troppopieno tubo ø 20.5mm lunghezza tubo 88.6mm		



1

codice	695083	cod. costr.	13028 N13028
---------------	--------	--------------------	-----------------

descrizione	tubo troppopieno int. ø 22mm D1 ø 27mm D2 ø 19mm L 144mm		
--------------------	--	--	--



1

codice	695086	cod. costr.	10133 N10133 N10133+N20233
---------------	--------	--------------------	----------------------------------

descrizione	tubo troppopieno tubo ø 20.5mm lunghezza tubo 88.6mm		
--------------------	--	--	--

accessori per	695086		
----------------------	--------	--	--



codice	532517	cod. costr.	—
descrizione	O.R. silicone spessore 1.78mm int. ø 17.17mm conf. 1 pz		



codice	695059	cod. costr.	10007 N10007 N10007/A
descrizione	attacco per tubo per produttore di ghiaccio		

accessori per	695086		
----------------------	--------	--	--



codice	695537	cod. costr.	N13006
descrizione	guarnizione silicone ø est. 40mm int. ø 30mm spessore 2mm conf. 1 pz		



codice	695622	cod. costr.	N10305
descrizione	coperchio per tubo troppopieno tubo ø 34mm		

anelli di riduzione



1

codice	699157	cod. costr.	N20785
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	anello di riduzione ø est. 54mm ø int. 1 42mm ø int. 2 34mm H 30mm		
--------------------	--	--	--

sistemi a spruzzo

N.T.F.

bracci nebulizzatori



1

codice	695486	cod. costr.	C20029 NC20029
---------------	--------	--------------------	-------------------

descrizione	braccio nebulizzatore L 440mm ugelli 9 per tipo cubetto di ghiaccio A		
--------------------	---	--	--

ricambi per	695486		
--------------------	--------	--	--



codice	695069	cod. costr.	D20002 ND20002
descrizione	ugello di spruzzo per produttore di ghiaccio		



1

codice	695489	cod. costr.	C20058 NC20058
---------------	--------	--------------------	-------------------

descrizione	braccio nebulizzatore L 670mm ugelli 15 per tipo cubetto di ghiaccio A		
--------------------	--	--	--

accessori



1

codice	695069	cod. costr.	D20002 ND20002
---------------	--------	--------------------	-------------------

descrizione	ugello di spruzzo per produttore di ghiaccio		
--------------------	--	--	--

porte
porte


1

codice	695514	cod. costr.	NC10297
descrizione	porta per produttore di ghiaccio lar. 447mm H 217mm spessore 22mm		

tende
con supporto


1

codice	696594	cod. costr.	NC22106
descrizione	tenda per produttore di ghiaccio lar. 273mm H 160mm lunghezza albero 280mm albero ø 7.6mm lunghezza supporto 316mm		



1

codice	695506	cod. costr.	NC22034
descrizione	tenda per produttore di ghiaccio lar. 328mm H 150mm con supporto lunghezza albero 325mm albero ø 7.5mm		



1

codice	695507	cod. costr.	NC22035
descrizione	tenda per produttore di ghiaccio lar. 433mm H 165mm con supporto lunghezza albero 438mm albero ø 7.5mm		



1

codice	695508	cod. costr.	NC22059
descrizione	tenda per produttore di ghiaccio lar. 660mm H 165mm con supporto lunghezza albero 665mm albero ø 7.5mm		

senza supporto


1

codice	695619	cod. costr.	NC10532
descrizione	tenda per produttore di ghiaccio lar. 275mm H 80mm lunghezza albero 280mm albero ø 7.5mm		



1

codice	695117	cod. costr.	NC10534
descrizione	tenda per produttore di ghiaccio lar. 430mm H 80mm lunghezza albero 440mm albero ø 7.5mm completo con asta		

accessori
lamelle


1

codice	695082	cod. costr.	10005 N10005
descrizione	lamella per tenda L 69mm lar. 23mm int. ø 8mm		

meccanica per vaschette
vasche


1

codice	696739	cod. costr.	NC10491 NRC10491
descrizione	vaschetta per produttore di ghiaccio L 310mm lar. 205mm H 85mm		

ricambi e accessori


1

codice	695013	cod. costr.	20389 N20389
descrizione	palette con albero		



1			
codice	695012	cod. costr.	20221 N20221
descrizione	palette con albero ø 95mm albero ø 6mm lunghezza albero 350mm		

sistema aspirante

filtri di aspirazione

1			
codice	695532	cod. costr.	20005 N20005
descrizione	filtro rotondo ø 28mm H 60mm		

guarnizioni

varie

1			
codice	695537	cod. costr.	N13006
descrizione	guarnizione silicone ø est. 40mm int. ø 30mm spessore 2mm conf. 1 pz		
accessori per	695537		
	codice	695059	cod. costr.
			10007 N10007 N10007/A
attacco per tubo per produttore di ghiaccio			

sportelli

1			
codice	696350	cod. costr.	NC26544
descrizione	sportello lar. 79mm H 86mm spessore 26mm		

meccanica per evaporatori

varie

1			
codice	696550	cod. costr.	NC20633
descrizione	tenuta meccanica per evaporatore int. ø 26mm		

tubi

tubi sagomati

forma L

1			
codice	695107	cod. costr.	13005 N13005
descrizione	tubo sagomato forma L per produttore di ghiaccio int. ø 17mm ø est. 23.5mm L 70mm lar. 50mm		

attacchi per tubi

con filettatura

1			
codice	695059	cod. costr.	10007 N10007 N10007/A
descrizione	attacco per tubo per produttore di ghiaccio		
accessori per	695059		
	codice	695537	cod. costr.
			N13006
guarnizione silicone ø est. 40mm int. ø 30mm spessore 2mm conf. 1 pz			

senza filettatura

1			
codice	695058	cod. costr.	10006 C10006 NC10006
descrizione	attacco per tubo a 2 vie per produttore di ghiaccio		

1			
codice	695527	cod. costr.	NC26452
descrizione	attacco per tubo a 3 vie per tubo per produttore di ghiaccio		

galleggianti

contenitori galleggianti



1

codice	402163	cod. costr.	10145 N10145
descrizione	contenitore galleggianti L 150mm 250V lunghezza del cavommm ømm incasso ømm 2CO 12A Faston maschio 6,3mm		
ricambi per	402163		
	codice	348044	cod. costr. —
	microinterruttore con perno 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 4,8mm Lmm L1 27,8mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 22mm con set leve tipo MS1-16 forza di azionamento: 45g bianco		



1

codice	695072	cod. costr.	C10201 NC10201
descrizione	contenitore galleggianti per produttore di ghiaccio con microinter- ruttore plastica		

1

codice	696755	cod. costr.	C10164 NC10164 NC10164GB
descrizione	contenitore galleggianti per produttore di ghiaccio con microinter- ruttore plastica adattabile a GB902		
ricambi per	696755		
	codice	345105	cod. costr. —
	microinterruttore con perno 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm L 28mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissag- gio 22mm tipo SM-51 forza di azionamento: 280g nero		



varie



1

codice	695536	cod. costr.	N10096
descrizione	dado per piletta di scarico		

valvole

valvole di riempimento



1

codice	695539	cod. costr.	10188 N10188
descrizione	valvola di riempimento con galleggiante		

piedi e tappi terminali

piedi

con fissaggio a vite



1

codice	700761	cod. costr.	N10406
descrizione	piede tubo ø 50mm filetto M10 lungh. fil. 12mm H 130-180mm inox misura 2" conf. 1 pz		

guarnizioni

O.R.

EPDM



1

codice	517004	cod. costr.	20429 N20429
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 34.6mm conf. 1 pz		




1

codice	528192	cod. costr.	20655 N20655
descrizione	O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 56mm conf. 1 pz		




silicone



1

codice	532255	cod. costr.	20688 N20688
descrizione	O.R. silicone spessore 2.62mm int. ø 21.89mm conf. 10 pz		



1

codice	527123	cod. costr.	20689 N20689
descrizione	O.R. silicone spessore 3.53mm int. ø 34.52mm conf. 1 pz		

anelli di tenuta

guarnizioni in plastica



1

codice	695538	cod. costr.	N13007
descrizione	guarnizione plastica ø est. 40mm int. ø 30mm spessore 2mm conf. 1 pz		

guarnizioni in silicone



1

codice	695537	cod. costr.	N13006
descrizione	guarnizione silicone ø est. 40mm int. ø 30mm spessore 2mm conf. 1 pz		
accessori per	695537		
	codice	695059	cod. costr. 10007 N10007 N10007/A
attacco per tubo per produttore di ghiaccio			

componenti per circolazione re-
frigerazione

valvole

valvole Schrader

corpi valvola



1

codice	750097	cod. costr.	N14007
descrizione	corpo valvola per valvola Schrader filetto 1/4" SAE attacco 6mm attacco a stagnare		

inserto



1

codice	750098	cod. costr.	14005 N14005
descrizione	valvola Schrader CASTEL 8394/B R22		

evaporatori

per produttori di ghiaccio

per produttore di ghiaccio




1

codice	750201	cod. costr.	ND10046
descrizione	evaporatore per produttore di ghiaccio 36 cubetti L 440mm lar. 190mm H 40mm		




accessori

varie




condensatori

condensatori




condensatori raffreddati ad acqua



vaschette di sbrinamento e di evaporazione

vaschette di evaporazione non scaldate



organi di trasmissione e cuscinetti

cuscinetti

cuscinetti radiali a sfere 2RS





1

codice	523511	cod. costr.	20433 N20433
descrizione	cuscinetto radiale a sfere tipo 6203-2RS albero $\varnothing$ 17mm $\varnothing$ est. 40mm lar. 12mm con guarnizioni cuscinetto radiale rigido a sfere DIN 625-1		



1

codice	523513	cod. costr.	N20112
descrizione	cuscinetto radiale a sfere tipo 6205-2RS albero $\varnothing$ 25mm $\varnothing$ est. 52mm lar. 15mm con guarnizioni cuscinetto radiale rigido a sfere DIN 625-1		

cuscinetti assiali a sfere



1

codice	523052	cod. costr.	N20685
descrizione	cuscinetto assiale a sfere albero $\varnothing$ 30mm $\varnothing$ est. 62mm lar. 42mm tipo 500-4251 DIN 711		

molle

molle a trazione



1

codice	695544	cod. costr.	20282 N20282
descrizione	molla a trazione $\varnothing$ 10.5mm lungh. totale 42mm filo $\varnothing$ 1.5mm		



1

codice	695108	cod. costr.	20228 N20228
descrizione	molla a trazione $\varnothing$ 6.3mm lungh. totale 21mm filo $\varnothing$ 0.5mm		



1

codice	695435	cod. costr.	20232 N20232
descrizione	molla a trazione $\varnothing$ 9.2mm lungh. totale 24mm filo $\varnothing$ 1.6mm		

componenti per circolazione acqua

filtri di entrata



1

codice	695531	cod. costr.	10139 N10139
descrizione	filtro di entrata filetto 1" lunghezza 100mm plastica con filtro metallico $\varnothing$ 18mm		

A

anelli di tenuta	16
------------------	----

C

componenti per circolazione acqua	18
componenti per circolazione refrigerazione	16
compressori	8
condensatori e filtri antidisturbo	12
contattori	5

E

elettrovalvole	5
evaporatori	16

F

filtri	12
filtri di entrata	18, 18

I

interruttori e pulsanti	3
interruttori/pulsanti basculanti	3

M

microinterruttori	4
motori	9
motori per raffreddamento universali	9

O

O.R.	15
------	----

P

pompe	10
pompe per produttori di ghiaccio a cubetti	10
pressostati	8

R

relè	5
------	---

S

sonde	5
-------	---

T

termostati	3
termostati per frigoriferi	3
timer	4
timer programmatori	4

V

valvole Schrader	16
ventilatori	9
ventilatori per aria fredda	9