



GAS



ELEKTRO



WASSER



MECHANIK



WERKZEUG

Ersatzteile passend für

N&W

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Hersteller-Kataloge

Für jeden Hersteller die wichtigsten Ersatz- und Zubehörteile übersichtlich zusammengestellt

- ✓ Komplettes Sortiment und alle Gerätedaten immer aktuell im GEV-Webshop
- ✓ Alphabetischer Index am Ende des Katalog

GEV-Webshop

www.gev-online.de

www.gev-online.ch



- 🔍 Artikel als Favoriten markieren
- 🔍 Einloggen mit E-Mail-Adresse und gewohntem Passwort
- 🔍 Komfort-Bestellung – mehrere Artikel gleichzeitig in den Warenkorb legen
- 🔍 Sofort Artikel suchen ohne Anmeldung

Heizkörper

Heizkörper für Kaffeemaschinen

			
1			
GEV-Nr.	417453	Vergl.-Nr.	098645
Beschreibung	Heizkörper 1000W 220V HK 1 ø 55mm H 62mm B1 44mm H1 32mm H2 30mm BA 40mm Gewinde M10x1 Edelstahl Windungen 4 Rohr ø 6mm Kaffeemaschine Schraubanschluss		
Zubehör für	417453		
	GEV-Nr.	510416	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Fiber AD ø 19mm ID ø 10.5mm Materialstärke 1.5mm für Gewinde M10 VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	510893	Vergl.-Nr. —
	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 9.92mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	520231	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde M10x1 H 6mm SW 14 Stahl verzinkt VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	521129	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde M10 H 6mm CNS SW 17 VPE 1 Stück DIN/ISO DIN 439 / ISO 4035/8675		

Durchlauferhitzer

			
1			
GEV-Nr.	417214	Vergl.-Nr.	0V2506
Beschreibung	Durchlauferhitzer 1000W 220V ø 88mm L 110mm Bmm komplett Kaffeemaschine passend für KORO ES/Tank C252X02		
Ersatzteile für	417214		
	GEV-Nr.	370477	Vergl.-Nr. 098761 258743
	Magnetventil Messing 230VAC Ausgang 1/8" 5-Wege Körper Außenkonus Steckbuchse DIN ODE Spulentyp BDA/LBA p max 15bar Kaffeemaschine		
	GEV-Nr.	390624	Vergl.-Nr. 0V1318
	Sicherheits-Anlegethermostat LA 40mm Abschalttemp. 125°C 2NC 2-polig 16A Anschluss F6,3 2-Lochbefestigung		
	GEV-Nr.	402078	Vergl.-Nr. 094372 094872 259898
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Fühler -40 bis +110°C Kabel°C Anschluss Flachstecker 6,3mm Gewinde 1/4" Fühler ø10x25mm Kabellängem		
	GEV-Nr.	417453	Vergl.-Nr. 098645
	Heizkörper 1000W 220V HK 1 ø 55mm H 62mm B1 44mm H1 32mm H2 30mm BA 40mm Gewinde M10x1 Edelstahl Windungen 4 Rohr ø 6mm Kaffeemaschine Schraubanschluss		
	GEV-Nr.	528110	Vergl.-Nr. 093347 095624
	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 12.37mm VPE 1 Stück		

Ersatzteile für	417214		
	GEV-Nr.	528500	Vergl.-Nr. 098701
	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 72.62mm VPE 1 Stück		

Thermostate

Anlegethermostate

Anlege-Sicherheitsthermostate

			
1			
GEV-Nr.	390624	Vergl.-Nr.	0V1318
Beschreibung	Sicherheits-Anlegethermostat LA 40mm Abschalttemp. 125°C 2NC 2-polig 16A Anschluss F6,3 2-Lochbefestigung		

Schalter und Taster

Wippenschalter/-taster

30x22mm

			
1			
GEV-Nr.	346377	Vergl.-Nr.	251858
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm schwarz 2CO 230V 16A 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP40		
Zubehör für	346377		
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr. —
	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm		

Zubehör

Drucktasten

			
1			
GEV-Nr.	527289	Vergl.-Nr.	251787
Beschreibung	Taste grau		
Zubehör für	527289		
	GEV-Nr.	402089	Vergl.-Nr. 251865
	Tastaturplatine für Kaffeemaschine		
	GEV-Nr.	402110	Vergl.-Nr. 251785
	Drucktastensatz 8-teilig transparent		

Mikroschalter

rollenhebelbetätigt

Mikroschalter



1

GEV-Nr.	347028	Vergl.-Nr.	251861
Beschreibung	Mikroschalter mit Rollenhebel 250V 10A 1NO Anschluss Flachstecker 6,3mm L 28mm Umgebungstemperatur max. 125°C schwarz/grün Hebellänge 26mm		

Sonderbauformen



1

GEV-Nr.	347026	Vergl.-Nr.	096355
Beschreibung	Mikroschalter mit Rollenhebel 250V 5A 1CO Anschluss Lötanschluss L 12,5mm L1 20mm Umgebungstemperatur max. 85°C BA 10mm Betätigungskraft: 55g Hebellänge 16,6mm		

stiftbetätigt



1

GEV-Nr.	300092	Vergl.-Nr.	097796
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift 400V 16A 2NO Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C BA 22mm Typ XTD22A21 Betätigungskraft: 150g Fritteuse schwarz		

mit Drucktaste

Schalter mit Schnappbefestigung



1

GEV-Nr.	347027	Vergl.-Nr.	0V2378
Beschreibung	Mikroschalter mit Drucktaste 250V 1A 1CO Anschluss Flachstecker 2,8mm L 26x12mm Umgebungstemperatur max. 85°C Typ XKA-304B1AAJ11 Betätigungskraft: 50g		

Zubehör



1

GEV-Nr.	347031	Vergl.-Nr.	090681
Beschreibung	Isoliermatte für Mikroschalter L 42mm B 28mm		

Schwimmerschalter

Schwimmer



1

GEV-Nr.	527288	Vergl.-Nr.	251851
Beschreibung	Schwimmer für Tropfschale		



1


GEV-Nr.	527287	Vergl.-Nr.	251876
Beschreibung	Schwimmer mit Magnet ømm L 23,5mm B 16mm H 17mm Kunststoff		

Magnetschalter

29x19mm



1



GEV-Nr.	347030 ¹	Vergl.-Nr.	251860
Beschreibung	Magnetschalter L 29mm B 19mm 1NO 250V Kabellänge 360mm		

¹mit kodiertem Steckanschluss

Transformatoren

offene Transformatoren

mit Kabelanschluss



1

GEV-Nr.	400058	Vergl.-Nr.	098792
Beschreibung	Transformator primär 230V sekundär 15V 15VA Anschluss Kabel 250mm 50/60Hz		

Fühler

Herstellerspezifische Fühler

Fühler




1

GEV-Nr.	402078	Vergl.-Nr.	094372 094872 259898
Beschreibung	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Fühler -40 bis +110°C Kabel°C Anschluss Flachstecker 6,3mm Gewinde 1/4" Fühler ø10x25mm Kabellängem		
Ersatzteile für	402078		
	GEV-Nr.	528110	Vergl.-Nr. 093347 095624
O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 12.37mm VPE 1 Stück			

Elektroniken

Platinen



1

GEV-Nr.	402090	Vergl.-Nr.	0V3458 251653
Beschreibung	Display Kaffeemaschine für Gerät KORO		



1

GEV-Nr.	402088	Vergl.-Nr.	0V2143
Beschreibung	Kontrollplatine Kaffeemaschine für Gerät KORO		



1

GEV-Nr.	402091	Vergl.-Nr.	252604
Beschreibung	Platine Kaffeemaschine für Gerät KORO 16Bit		



1

GEV-Nr.	402089	Vergl.-Nr.	251865
Beschreibung	Tastaturplatine für Kaffeemaschine		
Zubehör für	402089		
	GEV-Nr.	402110	Vergl.-Nr. 251785
Druckkastensatz 8-teilig transparent			
	GEV-Nr.	527289	Vergl.-Nr. 251787
Taste grau			

Tastaturen

Zubehör



1

GEV-Nr.	402111	Vergl.-Nr.	251786
Beschreibung	Drucktaste L 60mm B 11mm H 9mm grau		



1

GEV-Nr.	402110	Vergl.-Nr.	251785
Beschreibung	Druckkastensatz 8-teilig transparent		
Zubehör für	402110		
	GEV-Nr.	402089	Vergl.-Nr. 251865
Tastaturplatine für Kaffeemaschine			
	GEV-Nr.	527289	Vergl.-Nr. 251787
Taste grau			

Magnetventile

Magnetventile Wasser

Diverse



GEV-Nr.	372216	Vergl.-Nr.	251895 253818
Beschreibung	Magnetventil mit Pressostat 1-fach, gewinkelt 230VAC Ausgang 11mm Eingang 3/4\"		

Metall

ODE

5-Wege



GEV-Nr.	370477	Vergl.-Nr.	098761 258743
Beschreibung	Magnetventil Messing 230VAC Ausgang 1/8\"		
Ersatzteile für	370477		



GEV-Nr.	371150	Vergl.-Nr.	099057
Beschreibung	Magnetspule ODE 230VAC 16VA Spulentyp BDV Aufnahme ø 13.5mm 750Ohm		



GEV-Nr.	371191	Vergl.-Nr.	099056
Beschreibung	Magnetspule ODE 230VAC 10VA 50Hz Spulentyp LBA Aufnahme ø 10mm		



GEV-Nr.	371192	Vergl.-Nr.	099105
Beschreibung	Magnetventilkörper ø 13mm		



GEV-Nr.	371193	Vergl.-Nr.	097472
Beschreibung	Ventileinsatz L 30mm ø 12mm Viton		



GEV-Nr.	371194	Vergl.-Nr.	0V1953
Beschreibung	Magnetventilkörper ø 10mm		



GEV-Nr.	371195	Vergl.-Nr.	099058
Beschreibung	Ventileinsatz L 24mm ø 9mm Viton		



GEV-Nr.	510177	Vergl.-Nr.	094594
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 7.66mm VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	520333	Vergl.-Nr.	095529
Beschreibung	Schlauchanschluss Messing gerade Gewinde 1/8\"		



GEV-Nr.	520334	Vergl.-Nr.	0V2509
Beschreibung	Winkelstück Gewinde 1/8\"		

Ersatzteile und Zubehör

Dichtungen



GEV-Nr.	371196	Vergl.-Nr.	099059
Beschreibung	O-Ring ø 12mm für Ventilkörper		

Magnetspulen



GEV-Nr.	371191	Vergl.-Nr.	099056
Beschreibung	Magnetspule ODE 230VAC 10VA 50Hz Spulentyp LBA Aufnahme ø 10mm		



GEV-Nr.	371150	Vergl.-Nr.	099057
Beschreibung	Magnetspule ODE 230VAC 16VA Spulentyp BDV Aufnahme ø 13.5mm 750Ohm		

Ventileinsätze



GEV-Nr.	371195	Vergl.-Nr.	099058
Beschreibung	Ventileinsatz L 24mm ø 9mm Viton		



GEV-Nr.	371193	Vergl.-Nr.	097472
Beschreibung	Ventileinsatz L 30mm ø 12mm Viton		

Ventilkörper



GEV-Nr.	371194	Vergl.-Nr.	0V1953
Beschreibung	Magnetventilkörper ø 10mm		



1

GEV-Nr.	371192	Vergl.-Nr.	099105
Beschreibung	Magnetventilkörper ø 13mm		

Flowmeter und Durchflusssensoren

Flowmeter

GICAR



1

GEV-Nr.	400782	Vergl.-Nr.	098707
Beschreibung	Flowmeter Schlauch ø 6mm Kunststoff Steckanschluss Zulassung NSF		

Lüfter

Axiallüfter

ebm-papst



1

GEV-Nr.	601496 ¹	Vergl.-Nr.	251867
Beschreibung	Axiallüfter L 60mm B 60mm H 25mm 12VDC 0.8W Lager Kugellager Hersteller-Nr. 612NME Kunststoff Anschluss Kabel 310mm ebm-papst Lüfterrad ø 55mm mit Stecker		

¹mit Kugellager

Motoren

Getriebemotoren

für Kaffeeautomaten



1

GEV-Nr.	601486	Vergl.-Nr.	252030
Beschreibung	Getriebemotor 90W 230V 50Hz 48U/min Welle ø 15mm L 95mm B 61mm H 90mm für Kaffeemaschine		



1

GEV-Nr.	601488	Vergl.-Nr.	251866
Beschreibung	Getriebemotor 90W 230V 50Hz 70U/min Welle ø 15mm L 96mm B 55mm H 90mm für Kaffeemaschine		



1

GEV-Nr.	601490	Vergl.-Nr.	098708
Beschreibung	Getriebemotor LIP Typ 111 48W 230V 50Hz 8U/min Welle ø 6x8,5mm L 110mm B 71mm H 80mm		

Motoren

für Kaffeeautomaten



1

GEV-Nr.	601494	Vergl.-Nr.	251777
Beschreibung	Motor für Kaffeemühle 230V 48W 50/60Hz Phasen 1 Welle ø 7.5mm Wellenlänge 24mm H 70mm L 120mm B 70mm für Gerät KORO- ES-PRESSO FISE		



GEV-Nr.	601495	Vergl.-Nr.	098808
Beschreibung	Motor für Mischer 230V 50/60Hz Phasen 1 Welle ø 4mm Wellenlänge 27mm für Gerät KORO- ESPRESSO		
Zubehör für	601495		
	GEV-Nr.	527278	Vergl.-Nr. 097916
	Flügelrad ø 32mm		

Pumpen

Vibrationspumpen




GEV-Nr.	520330	Vergl.-Nr.	0V4275
Beschreibung	Halter Gummi Maße 69x44x4mm		



GEV-Nr.	520152	Vergl.-Nr.	252021
Beschreibung	Schlauchanschluss Santoprene Tülle ø 7mm Tüllenlänge 14mm		



GEV-Nr.	390625	Vergl.-Nr.	0V1301
Beschreibung	Thermosicherung Abschalttemp. 110°C passend für Ulka Pumpe Klixon		



GEV-Nr.	500124	Vergl.-Nr.	098760
Beschreibung	Vibrationspumpe Typ EX5 230V 48W 50/60Hz Eingang ø 6 Ausgang ø 1/8" IG flachdichtend ULKA Messing L 123mm		
Zubehör für	500124		
	GEV-Nr.	520152	Vergl.-Nr. 252021
	Schlauchanschluss Santoprene Tülle ø 7mm Tüllenlänge 14mm		
	GEV-Nr.	520330	Vergl.-Nr. 0V4275
	Halter Gummi Maße 69x44x4mm		

Kondensatoren & Entstörfilter

Filter

Netzfilter

mit Gehäuse



GEV-Nr.	365077	Vergl.-Nr.	097155 0V3512
Beschreibung	Netzfilter Typ 411524410 250V 50/60Hz Leiter 2 mit PE Anschluss Flachstecker 6,3mm L 50mm ø 38mm Hmm Bmm M8 Kunststoff VPE 1 Stück		

Sicherungen

Feinsicherungen



GEV-Nr.	358593	Vergl.-Nr.	097544
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 0.125A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		



GEV-Nr.	358601	Vergl.-Nr.	097103
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 1.25A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	358851	Vergl.-Nr.	095636
Beschreibung	Sicherung Größe ø6,3x32mm 15A träge Nennspannung 250V VPE 1 Stück		

Feinsicherungshalter

			
1			
GEV-Nr.	358852	Vergl.-Nr.	251863
Beschreibung	Sicherungshalter passende Sicherung ø6,3x32mm ø 16mm 1-polig 16A Nennspannung 250V L 52mm Anschluss Flachstecker 4,8mm/6,3mm		

Elektrozubehör

Klemmen

Lüsterklemmen mit Sicherungshalter

			
1			
GEV-Nr.	358391	Vergl.-Nr.	097241
Beschreibung	Lüsterklemme 2-polig max. 24A max 450V passende Sicherung ø5x20mm Querschnitt 2,5mm² mit Sicherungshalter		

			
1			
GEV-Nr.	358393	Vergl.-Nr.	098793
Beschreibung	Lüsterklemme 4-polig max. 24A max 450V passende Sicherung ø5x20mm Querschnitt 2,5mm² mit Sicherungshalter		

Anschlussklemmen mit Schraub-Steckkontakten

			
1			
GEV-Nr.	550458	Vergl.-Nr.	251856
Beschreibung	Netzanschlussklemme 3-polig max. 25A max 450V Anschluss ø2,5mm² / F6,3 Temp.Best. 150°C		

Gerätespezifische Bauteile für Espressomaschinen

Rückschlagventile

komplett

			
1			
GEV-Nr.	529889	Vergl.-Nr.	099101
Beschreibung	Rückschlagventil Gewinde 1/8" IG - 1/8" AG		
Zubehör für	529889		
		GEV-Nr.	691535
		Vergl.-Nr.	251143
Scheibe ID ø 10mm AD ø 14mm Materialstärkem Aluminium VPE 1 Stück			

Verschraubungen

Scheiben

			
1			
GEV-Nr.	691535	Vergl.-Nr.	251143
Beschreibung	Scheibe ID ø 10mm AD ø 14mm Materialstärkem Aluminium VPE 1 Stück		

für Kaffeemöhlen

Kaffeebohnenbehälter

Behälterdeckel

			
1			
GEV-Nr.	527843	Vergl.-Nr.	252423
Beschreibung	Deckel L 180mm B 160mm H 3mm Kunststoff transparent für Kaffeebohnenbehälter		

Kaffeebohnenbehälter

			
1			
GEV-Nr.	527572	Vergl.-Nr.	251770
Beschreibung	Kaffeemühle		
Ersatzteile für	527572		
		GEV-Nr.	402076
		Vergl.-Nr.	251779
Sensor für Kaffeemühle komplett			
		GEV-Nr.	527249
		Vergl.-Nr.	095840
Mahlscheibe Drehrichtung rechts D1 ø 63mm ID ø 38mm H 9mm Zahnabstand 3mm Loch ø 5,5mm Bohrung ø 8,5mm Befestigung ø 48 gerade passend für N & W			
		GEV-Nr.	601494
		Vergl.-Nr.	251777
Motor für Kaffeemühle 230V 48W 50/60Hz Phasen 1 Welle ø 7,5mm Wellenlänge 24mm H 70mm L 120mm B 70mm für Gerät KORO-ESPRESSO FISE			



für Kaffeevollautomaten

Instant-Mischeinheiten



1

GEV-Nr.	527275	Vergl.-Nr.	251768
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung Ansaugkörper Kunststoff

Zubehör für 527275



GEV-Nr.	527276	Vergl.-Nr.	251767
----------------	--------	-------------------	--------

Deckel Kunststoff für Ansaugkörper



1

GEV-Nr.	527276	Vergl.-Nr.	251767
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung Deckel Kunststoff für Ansaugkörper



1

GEV-Nr.	527277	Vergl.-Nr.	251869
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung Flansch für Mischtrichter



1

GEV-Nr.	527278	Vergl.-Nr.	097916
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung Flügelrad ø 32mm



1

GEV-Nr.	527279	Vergl.-Nr.	251833
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung Kaffeeinheit Typ Z3000



1

GEV-Nr.	527274	Vergl.-Nr.	251874
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung Mischtrichter Kunststoff

Kaffeeausläufe

Kaffeeausläufe



1

GEV-Nr.	527283	Vergl.-Nr.	096868
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung Kaffeeauslauf für Pulverbehälter rechteckig



1

GEV-Nr.	527282	Vergl.-Nr.	098939
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung Kaffeeauslauf für Pulverbehälter rund

Kaffeebohnenbehälter

Behälterdeckel

1

GEV-Nr.	527843	Vergl.-Nr.	252423
Beschreibung	Deckel L 180mm B 160mm H 3mm Kunststoff transparent für Kaffeebohnenbehälter		

Kaffeebohnenbehälter



1

GEV-Nr.	527280	Vergl.-Nr.	251908
Beschreibung	Behälter komplett mit Schnecke, Steigung und Kratzer für Instanteinheit		
Zubehör für	527280		
	GEV-Nr.	527282	Vergl.-Nr. 098939
	Kaffeeauslauf für Pulverbehälter rund		



1

GEV-Nr.	527281	Vergl.-Nr.	251875
Beschreibung	Behälter mit Schnecke für Instanteinheit		
Zubehör für	527281		
	GEV-Nr.	527282	Vergl.-Nr. 098939
	Kaffeeauslauf für Pulverbehälter rund		



1

GEV-Nr.	527834	Vergl.-Nr.	252462
Beschreibung	Behälter Standard		
Zubehör für	527834		
	GEV-Nr.	527283	Vergl.-Nr. 096868
	Kaffeeauslauf für Pulverbehälter rechteckig		

Zubehör



1

GEV-Nr.	527284	Vergl.-Nr.	252536
Beschreibung	Erhöhung für Kaffeebohnenbehälter		
Zubehör für	527284		
	GEV-Nr.	527843	Vergl.-Nr. 252423
	Deckel L 180mm B 160mm H 3mm Kunststoff transparent für Kaffeebohnenbehälter		



1

GEV-Nr.	527285	Vergl.-Nr.	252424
Beschreibung	Unterteil für Kaffeebohnenbehälter		
Zubehör für	527285		
	GEV-Nr.	527284	Vergl.-Nr. 252536
	Erhöhung für Kaffeebohnenbehälter		



Mahleinheiten

Mahlautomatik



1

GEV-Nr.	402076	Vergl.-Nr.	251779
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung	Sensor für Kaffeemühle komplett		
---------------------	---------------------------------	--	--

Mahlscheiben



1

GEV-Nr.	527249	Vergl.-Nr.	095840
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung	Mahlscheibe Drehrichtung rechts D1 ø 63mm ID ø 38mm H 9mm Zahnabstand 3mm Loch ø 5.5mm Bohrung ø 8.5mm Befestigung ø 48 gerade passend für N & W		
---------------------	---	--	--

Mechanikkomponenten



1

GEV-Nr.	520334	Vergl.-Nr.	0V2509
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung	Winkelstück Gewinde 1/8" mit Kupplung gewinkelt Schlauch ø 5mm		
---------------------	--	--	--

Schlüssel



1

GEV-Nr.	527290	Vergl.-Nr.	097812 0V1654
----------------	--------	-------------------	------------------

Beschreibung	Serviceschlüssel		
---------------------	------------------	--	--

Wasserbehälter



1

GEV-Nr.	527286	Vergl.-Nr.	251873
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung	Wasserbehälter komplett		
---------------------	-------------------------	--	--

Ersatzteile für	527286		
------------------------	--------	--	--



GEV-Nr.	527287	Vergl.-Nr.	251876
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung	Schwimmer mit Magnet ømm L 23.5mm B 16mm H 17mm Kunststoff		
---------------------	--	--	--

Zählwerke



1

GEV-Nr.	527273	Vergl.-Nr.	251862
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung	Zählwerk Kaffeemaschine Impuls 10imp/s Einbaumaß 22x30mm 12VDC		
---------------------	---	--	--

Verschlüsse

Abschließvorrichtungen

Herstellerspezifisch

N&W



1


GEV-Nr.	691527	Vergl.-Nr.	252137
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung	Schließzylinder mit Schlüssel		
---------------------	-------------------------------	--	--

Dichtungen

O-Ringe

EPDM



1

GEV-Nr.	529545	Vergl.-Nr.	092140 252684
----------------	--------	-------------------	------------------


Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 10.82mm VPE 1 Stück		
---------------------	--	--	--



1

GEV-Nr.	510177	Vergl.-Nr.	094594
----------------	--------	-------------------	--------


Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 7.66mm VPE 1 Stück		
---------------------	---	--	--



1

GEV-Nr.	528110	Vergl.-Nr.	093347 095624
----------------	--------	-------------------	------------------

Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 12.37mm VPE 1 Stück		
---------------------	--	--	--


			
GEV-Nr.	528500	Vergl.-Nr.	098701
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 72.62mm VPE 1 Stück		

			
GEV-Nr.	520840	Vergl.-Nr.	097513
Beschreibung	Silikonschlauch ID ø 9mm AD ø 13mm L 1m Wandstärke 2mm Arbeitsdruck druckfrei Platzdruck nicht definiert T.max. 200°C braun		

Schläuche

Industrieschläuche

PTFE-Schläuche

			
GEV-Nr.	520845 ¹	Vergl.-Nr.	252658
Beschreibung	PTFE-Schlauch AD ø 6mm ID ø 3mm Wandstärke 1.5mm Lm		

¹Meterware

Silikonschläuche

ohne Gewebe

			
GEV-Nr.	520842	Vergl.-Nr.	097529
Beschreibung	Silikonschlauch ID ø 3mm AD ø 6mm L 1m Wandstärke 1.5mm T.max. 200°C braun		

			
GEV-Nr.	520843	Vergl.-Nr.	097510
Beschreibung	Silikonschlauch ID ø 5mm AD ø 9mm L 1m Wandstärke 2mm Arbeitsdruck druckfrei Platzdruck nicht definiert T.max. 200°C braun		

			
GEV-Nr.	520844	Vergl.-Nr.	097511
Beschreibung	Silikonschlauch ID ø 6mm AD ø 9mm L 1m Wandstärke 1.5mm Arbeitsdruck druckfrei Platzdruck nicht definiert T.max. 200°C braun		

Fittinge, Schlauch- und Rohrverbinder

Schlauchanschlüsse

Messing

			
GEV-Nr.	520333	Vergl.-Nr.	095529
Beschreibung	Schlauchanschluss Messing gerade Gewinde 1/8" Schlauch ø 7mm VPE 1 Stück		

Befestigungsmaterialien

Schrauben

Flachkopfschrauben

			
GEV-Nr.	560062	Vergl.-Nr.	252917
Beschreibung	Flachkopfschraube Gewinde M4 Gewinde L 10mm CNS DIN 7985/ISO 7045 VPE 20 Stück Aufnahme Kreuzschlitz Kopf ø 8mm Kopfstärke 2mm		

Scheiben

Unterlegscheiben

Sonstige


			
GEV-Nr.	691535	Vergl.-Nr.	251143
Beschreibung	Scheibe ID ø 10mm AD ø 14mm Materialstärkem Aluminium VPE 1 Stück		



Verbrauchsgüter


Sicherungen

Feinsicherungen



1

GEV-Nr.	358593	Vergl.-Nr.	097544
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 0.125A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		



1

GEV-Nr.	358601	Vergl.-Nr.	097103
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 1.25A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		

ø6,3x32mm 250V



1

GEV-Nr.	358851	Vergl.-Nr.	095636
Beschreibung	Sicherung Größe ø6,3x32mm 15A träge Nennspannung 250V VPE 1 Stück		

A

Anlege-Sicherheitsthermostate	3
Anlegethermostate	3
Axiallüfter	7

B

Befestigungsmaterialien	13
-------------------------	----

D

Durchlauferhitzer	3
-------------------	---

E

Elektrozubehör	9
----------------	---

F

Feinsicherungen	14
Filter	8
Flachkopfschrauben	13
Flowmeter	7
Fühler	5

H

Heizkörper	3
Heizkörper für Kaffeemaschinen	3

I

Industrieschläuche	13
--------------------	----

K

Klemmen	9
Kondensatoren & Entstörfilter	8

L

Lüfter	7
--------	---

M

Magnetschalter	4
Magnetventile	6
Mikroschalter	4
Motoren	7

O

O-Ringe	12
---------	----

P

PTFE-Schläuche	13
Pumpen	8

S

Schalter und Taster	3
Schlauchanschlüsse	13
Schläuche	13

Schrauben	13
Schwimmerschalter	4
Sicherungen	8, 14
Silikonschläuche	13

T

Thermostate	3
Transformatoren	5

U

Unterlegscheiben	13
------------------	----

V

Verbrauchsgüter	14
Vibrationspumpen	8

W

Wippenschalter/-taster	3
------------------------	---