



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

NAOMI-GRILLS

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com




- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire



résistances

corps à rayonnement



1

référence	418224	ref. no.	400 (1250W)
description	corps à rayonnement 1250W 230V L 211mm lar. 175mm H 52mm circuits de chauffage 1		



1

référence	418260	ref. no.	400 400 (1600W)
description	corps à rayonnement 1600W 230V L 230mm lar. 160mm circuits de chauffage 1 type raccord câble		

résistances cuves



1

référence	418262	ref. no.	165
description	tapis chauffant L 195mm lar. 140mm 150W 230V t.max. 175°C sans limiteur de température silicone longueur de câble 200mm épaisseur 1mm		

doseurs d'énergie

EGO

à 1 circuit



1

référence	380015	ref. no.	160 414
description	doseur d'énergie 230V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-100% no. 50.57021.010		

accessoires

manettes



1

référence	110075	ref. no.	161 411
description	manette doseur d'énergie 1-3 t.max.°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
accessoires pour	110075		
	référence	ref. no.	413
	rosace manette jusqu'à ø 52mm		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x11mm



1

référence	345575	ref. no.	117
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x11mm noir 1CO 250V 16A I O II raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 90°C protection IP40 avec position neutre		



moteurs

motoréducteurs

pour rôtissoires



1

référence	500929	ref. no.	Getriebemotor SH.B.2G.
description	motoréducteur BITRON type 97109 14W 230V 50Hz 1.8tr/min arbre ø 6x8mm L 106mm lar. 72mm H 65mm		

pour grills kebab



1

référence	500803	ref. no.	101A old
description	motoréducteur CROUZET type 80527402 230V 1tr/min		



1

référence	500608	ref. no.	101A
description	motoréducteur CROUZET type 80527437 16.7W 230V 50Hz 1tr/min arbre ø 8mm L 64mm lar. 64mm H 59mm pour grill kebab		



1

référence	601767	ref. no.	101A
description	motoréducteur MECHTEX 230V tension AC 50Hz 1tr/min arbre ø 8mm L 64mm lar. 64mm L. arbre 24mm		



1

référence	500802	ref. no.	100
description	motoréducteur 230V 1tr/min		



1

référence	500682	ref. no.	100 (bis Bj. 2016)
description	motoréducteur 230V 1tr/min arbre ø 24mm L 190mm lar. 110mm H 105mm		



1

référence	501590	ref. no.	100 (ab Bj. 2016)
description	motoréducteur tension 230 arbre ø 20mm L 190mm lar. 110mm H 110mm ab Bj. 2016		

condensateurs & filtres antiparasites

filtres

éléments RC



1

référence	365151	ref. no.	118
description	condensateur capacité 0.15µF		



1

référence	365038	ref. no.	118
description	élément RC capacité 0.15µF		



accessoires électriques

fiches - embouts - prises femelles

prises femelles de sécurité avec terre

universels



1

référence	550799	ref. no.	430
description	prise femelle CEE7/4 type F version à encastrer 3-pôles contacts P+N+T max. 16A max 230V protection IP54 avec couvercle pays D/I encastrément ø 43mm		

bornes

borniers en porcelaine



1

référence	550593	ref. no.	402
description	bornier de porcelaine 1-pôles 4mm ² max. 20A max 450V L 25mm lar. 12mm H 20mm dist. fix.mm Q 1 pc		

robinets à gaz

MADEC (MP)

avec raccordement



1

référence	106020	ref. no.	129
description	robinet à gaz MADEC entrée gaz bride tube ø16mm vis by-pass ø 1.4mm sortie gaz M12x1 (tube ø 8mm) raccord thermocouple M8x1 fixation frontale M12x1 axe ø 6x4,6mm axe L 27/20mm méplat à droite tube entrée ø 6mm		

pièces détachées	106020			
	référence	101051	ref. no.	—
	bouchon magnétique L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adaptable à JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF standard			
	référence	101234	ref. no.	—
	écrou-raccord F1: M8x1 F2: M15			
accessoires pour	106020			
	référence	101277	ref. no.	—
	anneau coupant int. ø 8mm Q 1 pc			
	référence	101296	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M12x1 pour tube ø 8mm			
	référence	101299	ref. no.	—
	écrou filetage M12x1			

accessoires pour	106020			
	référence	101592	ref. no.	221
	vis by-pass trou ø 1.4mm filetage M5x0,5			
	référence	103260	ref. no.	222
	vis by-pass trou ø 0.75mm filetage M5x0,5			

composants d'allumage

thermocouples

thermocouples lisses

thermocouples lisses standards

thermocouples à visser autres



1

référence	102266	ref. no.	131
description	thermocouple M8x1 L 350mm		

brûleurs à gaz

brûleurs céramiques



1

référence	105987	ref. no.	BV/C
description	brûleur céramique L 203mm lar. 143mm dimension intérieure 160x109mm		



1

référence	104281	ref. no.	300
description	brûleur céramique L 216mm lar. 160mm dimension intérieure 177x125mm raccord de tube ø 8mm injecteur ø 1.45mm		

pièces détachées	104281			
	référence	104282	ref. no.	—
	plaque céramique L 132mm lar. 92mm H 12mm			
accessoires pour	104281			
	référence	100613	ref. no.	203
	injecteur gaz trou ø 0.81mm gaz liquide			
	référence	100614	ref. no.	202
	injecteur gaz trou ø 1.45mm gaz naturel			
	référence	850029	ref. no.	—
	grille de brûleur L 230mm lar. 150mm nouvelle édition			

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	104281		
	référence	850031	ref. no. —
	grille de brûleur L 170mm lar. 165mm		

accessoires			
grilles de brûleur			
			
1	référence	850033	ref. no. 330
	description	grille de brûleur L 190mm lar. 160mm	

injecteurs gaz

gicleurs principaux

injecteurs gaz autres			
			
1	référence	100613	ref. no. 203
	description	injecteur gaz trou ø 0.81mm gaz liquide	

			
1	référence	100614	ref. no. 202
	description	injecteur gaz trou ø 1.45mm gaz naturel	

			
1	référence	101541	ref. no. 201
	description	injecteur gaz trou ø 1.53mm	

vis by-pass

vis by-pass MADEC			
			
1	référence	101591	ref. no. 222 (old version)
	description	vis by-pass trou ø 0.75mm filetage M5x0,5	

			
1	référence	103260	ref. no. 222
	description	vis by-pass trou ø 0.75mm filetage M5x0,5	

			
1	référence	101592	ref. no. 221
	description	vis by-pass trou ø 1.4mm filetage M5x0,5	

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour grills kebab

freins			
			
1	référence	693467	ref. no. 110
	description	vanne d'arrêt pour grills kebab pos. de montage en haut	

vitres			
			
1	référence	693452	ref. no. 453EC
	description	vitre L 575mm lar. 224mm épaisseur 4mm EC	




1

référence	694559	ref. no.	453DK
description	vitre L 710mm lar. 260mm épaisseur 4mm DK		



1

référence	693453	ref. no.	454
description	vitre L 740mm lar. 224mm épaisseur 4mm rectangulaire		

broches



1


référence	693760	ref. no.	1011
description	broche pour grills kebab taille 12x12mm L 895mm		



1

référence	693454	ref. no.	1010
description	broche taille 11x11mm L 695mm		

disques pour broche



1

référence	693456	ref. no.	1015
description	disque pour broche ø 195mm		

goupilles fendues



1

référence	693457	ref. no.	1020
description	goupille de sécurité L 73mm fil ø 3mm acier zingué Q 1 pc		

divers



1

référence	693470	ref. no.	155
description	douille		



1

référence	693469	ref. no.	152
description	écrou		



1

référence	693458	ref. no.	1033
description	logement de broche pour grills kebab pos. de montage en bas		



1

référence	693463	ref. no.	1030
description	logement de broche pour grills kebab pos. de montage en bas		



1

référence	693459	ref. no.	1032
description	logement de broche pour grills kebab pos. de montage en haut		



1

référence	693462	ref. no.	150
description	raccord union pour support broche pos. de montage en bas		

manettes

manettes universelles



1

référence	110250	ref. no.	130
description	manette robinet à gaz sans allumage t.max.°C°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		



1

référence	110075	ref. no.	161 411
description	manette doseur d'énergie 1-3 t.max.°C°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		

accessoires pour 110075



référence	110135	ref. no.	413
rosace manette jusqu'à ø 52mm			

manettes spécifiques aux fabricants

NAOMI GRILLS



1

référence	110075	ref. no.	161 411
description	manette doseur d'énergie 1-3 t.max.°C°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		

accessoires pour 110075



référence	110135	ref. no.	413
rosace manette jusqu'à ø 52mm			



1

référence	110250	ref. no.	130
description	manette robinet à gaz sans allumage t.max.°C°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		

accessoires

rosaces



1

référence	110135	ref. no.	413
description	rosace manette jusqu'à ø 52mm		

poignées et volants

fixations

vis d'arrêt



1

référence	693460	ref. no.	114
description	vis d'arrêt filetage M10 filetage L 75mm pos. de montage en haut pour support broche		



1

référence	693461	ref. no.	156
description	vis d'arrêt filetage M6		

force motrice et roulements à billes

roulements à billes

butées à billes



1

référence	523537	ref. no.	151
description	butée à billes arbre ø 20mm ø ext. 35mm lar. 10mm type 51104 DIN 711		



matériels de fixation

fixations

goupilles de sécurité



1

référence	693457	ref. no.	1020
description	goupille de sécurité L 73mm fil ø 3mm acier zingué Q 1 pc		

A

accessoires électriques 5

B

bornes 5

brûleurs à gaz 5

brûleurs céramiques 5

C

condensateurs & filtres antiparasites 4

corps à rayonnement 3

D

doseurs d'énergie 3

F

fiches - embouts - prises femelles 5

filtres 4

fixations 9

G

goupilles de sécurité 9

I

injecteurs gaz 6

interrupteurs et boutons-poussoirs 3

interrupteurs/poussoirs à bascule 3

M

matériels de fixation 9

moteurs 4

P

prises femelles de sécurité avec terre 5

R

résistances 3

résistances cuves 3

robinets à gaz 5

T

thermocouples 5