



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

NAYATI

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

inducción

bobinas de inducción


			
código	403043	referencia	PD425D-2
descripción	bobina de inducción		


resistencias

resistencias para baño maría

			
código	418431	referencia	PD411J
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 L 402mm L1 50mm An 246mm empalme M4 longitud de empalme 20mm tubo ø 8.2mm resistencia seca L2 352mm H 27mm		

resistencias para freidora

			
código	418432	referencia	PD411L
descripción	resistencia 6000W 230/400V espirales 3 L 275mm An 172mm H 161mm brida rectangular empalme conector Faston 6,3mm resistencia para freidora B1 35mm B2 93mm H1 133mm H2 28mm dist. del agujero 115mm agujero ø 8mm longitud brida 136mm anchura brida 30mm		

			
código	415742	referencia	PD.4118C
descripción	resistencia 2300W 230V espirales 1 L 280mm An 90mm H 180mm L1 25mm L2 257mm B1 35mm B2 20mm H1 150mm H2 30mm espirales 4 longitud brida 50mm anchura brida 20mm dist. del agujero 40mm agujero ø 5mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm brida rectangular resistencia para freidora		

resistencias para plancha grills

			
código	418498	referencia	PD411K
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 L 472mm An 76mm H 38mm tubo ø 8.5mm empalme M4 longitud de empalme 27mm resistencia seca		

			
código	418062	referencia	SS2027
descripción	resistencia 1000W 400V espirales 1 L 470mm An 78mm H 34mm tubo ø 8.5mm empalme M4 longitud de empalme 21mm distancia de empalme 70mm resistencia seca		

			
código	416668	referencia	PD.4115A
descripción	resistencia 1600W 230V espirales 1 L 366mm An 65mm H 62mm tubo ø 8.5mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia seca		

resistencias fry top

			
código	418428	referencia	PD411T
descripción	resistencia 1600W 230V espirales 1 L 471mm An 118mm H 94mm brida rectangular dist. del agujero 75mm agujero ø 6mm L1 55mm L2 416mm longitud del cable 900mm longitud brida 134mm anchura brida 31mm tubo ø 13x5mm resistencia seca longitud de empalme 73mm		

fondos calentadores



código	418429	referencia	PD411P
descripción	fondo calentador 1800W 230V espirales 1 ø 196mm termostato de seguridad 250°C M5 distancia de sujeción 180mm		
repuestos para	418429		
	código	375137	referencia
	termostato de seguridad temp. desconexión 250°C 1 polos 16A sonda ø 3.03mm sonda L 160mm capilar 880mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas bulbo inox con sensor curvado		



1

código	419008	referencia	PD.4793
descripción	fondo calentador 3000W 400V espirales 2 ø 196mm termostato de seguridad 250°C termostato 128°C M5 H 180mm		
repuestos para	419008		
	código	375137	referencia —
	termostato de seguridad temp. desconexión 250°C 1 polos 16A sonda ø 3.03mm sonda L 160mm capilar 880mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas bulbo inox con sensor curvado		
	código	375782	referencia —
	termostato T máx 128°C margen de trabajo 30-128°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.03mm sonda L 178mm capilar 870mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas eje ømm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 2NO con sensor curvado		

placas calentadoras



1

código	418427	referencia	PD411S PS.EH003
descripción	placa calentadora 1600W 230V espirales 1 longitud del cable 320mm H 3mm L 360mm An 110mm		



1

código	419128	referencia	PD.4113 PD.4113D PS.EH001-D
descripción	placa calentadora 2500W 400V espirales 1 longitud del cable 1760mm H 3mm L 350mm An 125mm		



1

código	418433	referencia	PD411R PD411RA PD411RB PS.EH002 PS.EH002-A
descripción	placa calentadora 2700W 230V espirales 1 longitud del cable 1650mm L 360mm An 250mm		

radiadores cerámicos

245x60mm



1

código	415104	referencia	PD.2300
descripción	radiador cerámico 1000W 230V cable cables perlizados L 245mm An 60mm H 35mm		
repuestos para	415104		
	código	415109	referencia —
	resorte de fijación		
accesorios para	415104		
	código	415110	referencia PD.2301
	reflector L 245mm An 95mm H 31mm espesor 0.75mm agujero ø 15x40mm		


resistencias de inmersión

con brida redonda ø 47,5mm



1

código	415494	referencia	PD.4119
descripción	resistencia 4980W 230V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 335mm An 30mm H 50mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión H1 35mm H2 15mm L1 30mm L2 45mm L3 260mm ø casquillo portasondas 6.5mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 215mm casquillo termostato descendido, ceñido		
repuestos para	415494		
	código	532495	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 7mm int.ø 43mm UE 1 pzs		
accesorios para	415494		
	código	520235	referencia —
	brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm		
	código	520236	referencia —
	brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios		
	código	521012	referencia —
	junta grafito ø ext. 15mm int.ø 5mm espesor 1.2mm UE 1 pzs		
	código	550002	referencia —
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		
	código	550362	referencia —
	brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm		

resistencias radiantes
cuadrado


1

código	490009 ¹	referencia	PD.2283
descripción	resistencia radiante L 300mm An 300mm 4000W 400V empalmes 3+2 cuadrado con detector de ollas EGO		
repuestos para	490009		
	código	499157	referencia
	—		
	tubo de protección para sensor de temperatura cerámica L 297mm ø ext. 7mm int.ø 5mm		

¹con detector de ollas



1

código	416656	referencia	PD2454
descripción	resistencia radiante rectangular 4000W 230V L 490mm An 245mm espirales 2 empalmes 2+2 IRCA		
Para modelos:	MES 6-48		
repuestos para	416656		
	código	417727	referencia
	—		
	clema L 20m An 8.2mm		

a 1 circuito


1

código	490131	referencia	PD2281
descripción	resistencia radiante ø 250mm 2500W 400V espirales 1 regulación de energía con avisador de temperatura con resistencia ondulada empalmes 2+2 tipo de empalme conector Faston 6,3mm EGO		

resistencias planas


1

código	416406	referencia	PD.4118D
descripción	resistencia plana L 400mm An 240mm 1000W 230V T máx 150°C con limitador de temperatura silicona longitud del cable 2000mm espesor 1mm		

accesorios
juntas para bridas


1

código	520324	referencia	PD.404S
descripción	contrabrida int.ø 160mm ø ext. 200mm dist. del agujero 90/180mm agujero ø 7mm inox para fondos calentadores		
accesorios para	520324		
	código	520323	referencia
	PD.404F		
	junta int.ø 160mm ø ext. 200mm dist. del agujero 90/180mm agujero ø 7mm silicona para fondos calentadores		



1

código	520323	referencia	PD.404F
descripción	junta int.ø 160mm ø ext. 200mm dist. del agujero 90/180mm agujero ø 7mm silicona para fondos calentadores		

contrabridas


1

código	520324	referencia	PD.404S
descripción	contrabrida int.ø 160mm ø ext. 200mm dist. del agujero 90/180mm agujero ø 7mm inox para fondos calentadores		
accesorios para	520324		
	código	520323	referencia
	PD.404F		
	junta int.ø 160mm ø ext. 200mm dist. del agujero 90/180mm agujero ø 7mm silicona para fondos calentadores		



1

código	692186	referencia	PD.C016
descripción	cubierta para resistencia L 510mm An 371mm H 12mm agujero ø 9mm aluminio para ø de tubo 10mm		

placas de cocción

cuadrada y rectangular

con borde integrado



1

código	490065	referencia	PD411M
descripción	placa de cocción medidas 220x220mm 2000W 230V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector no cuadrado		

reguladores de energía

EGO

a 1 circuito



1

código	380015	referencia	PD412J
descripción	regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57021.010		



1

código	380014	referencia	PD412L
descripción	regulador de energía 400V 7A circuito simple sentido de rotación izquierdo eje ø 6x4,6mm rosca de sujeción M4 N° 50.57030.010		

termostatos

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.34_




1

código	375097	referencia	GS2228 PD2228
descripción	termóstato T máx 195°C margen de trabajo 95-195°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 117mm capilar 1780mm aislamiento del capilar 1400mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

termostatos de seguridad


serie 55.14_



1

código	375260	referencia	PD.412H
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 240°C 1 polos 16A sonda ø 6mm sonda L 77mm capilar 1280mm aislamiento del capilar 1050mm prensaestopas M10x1 bulbo inox		


serie 55.31_



1

código	390168	referencia	GS2229 PD2229
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 230°C 3 polos 3NC 20A sonda ø 6mm sonda L 239mm capilar 830mm aislamiento del capilar 1400mm prensaestopas M9x1 bulbo inox		

serie 55.32_



código	376052	referencia	N/A
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 420°C 3 polos 3NC sonda ø 3.9mm sonda L 228mm capilar 1190mm aislamiento del capilar 960mm prensaestopas eje ømm		

serie 55.33_



código	375781	referencia	PD412F
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 275°C 3 polos 20A sonda ø 4mm sonda L 157mm capilar 870mm aislamiento del capilar 350mm prensaestopas bulbo inox		


serie 56._




código	375688	referencia	GS2154
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 230°C 1 polos 1NC 0.5A sonda ø 6mm sonda L 77mm capilar 700mm aislamiento del capilarmm prensaestopas M9x1 bulbo inox		

termostatos de regulación con interruptor auxiliar

serie 55.13_




código	375780	referencia	PD412E
descripción	termóstato margen de trabajo 120-190°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 248mm capilar 1730mm aislamiento del capilar 1660mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 2NO		



código	375406	referencia	PD412B
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo 30-110°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 113mm capilar 2380mm aislamiento del capilar 1700mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 18mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 2NO		

accesorios para	375406		
	código	110545	referencia —
	símbolo para pomo plata termostato T máx 110°C 30-110°C ángulo de rotación 310° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		
	código	112173	referencia —
	pomo universal ø 62mm negro sin adaptador/símbolo		
	código	112311	referencia —
	adaptador de pomo eje ø 6x4,6mm L 0mm con muelle		




código	375408	referencia	PD412C SS2624
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 50-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.03mm sonda L 160mm capilar 1150mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 2NO		



serie 55.34_

E-G-O



código	375690	referencia	SS2028
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 50-300°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 3.03mm sonda L 160mm capilar 1480mm aislamiento del capilar 350mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 24mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 2NO		

E-G-O



código	375140	referencia	PD.412K
descripción	termóstato T máx 650°C margen de trabajo 50°C/50-600°C/70-650°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 4mm sonda L 228mm capilar 1200mm aislamiento del capilar 1200mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje izquierdo ángulo de rotación 318° interruptor auxiliar 2NO		

INVENSYS / ROBERTSHAW

termostatos de seguridad



código	580045	referencia	GS.2183
descripción	termóstato de seguridad temp. desconexión 232°C 1 polos 1COA sonda ø 6.4mm sonda L 120mm capilar 760mm aislamiento del capilar 760mm prensaestopas 3/8" NPT eje ømm bulbo inox unión roscada 1/4" 450°F		

interruptores y pulsadores


interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm



código	301001	referencia	GS.2753
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm rojo 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65		
accesorios para	301001		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		


interruptores de flotador



código	347494	referencia	PD.404Q PD.404Q3
descripción	interruptor de flotador rosca M16x1,5 1NO o 1NC ø 17mm L 88mm montaje ø 16mm 250V 1A cable longitud del cable 520mm resis.a la temp. -20 a +105°C		

conmutadores de levas

conect./desc.



código	300020	referencia	PD2247
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 2NO secuencia de conmutación 0-1-0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		
accesorios para	300020		
	código	110135	referencia —
	roseta pomo hasta ø 52mm		
	código	110231	referencia —
	pomo interruptor 0-1-0-1 T máx°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		

interruptor auxiliar



1


código	301095	referencia	PD2455
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control interruptor secuencia de conmutación 0-1-2-3 eje Ø 6x4,6mm empalme conector Faston 3 polos temperatura ambiente máx. 270°C		
Para modelos:	MES 6-48		

interruptores magnéticos

36x13mm



1



código	345118 ¹	referencia	PD424D
descripción	interruptor magnético L 36mm An 13mm 1NO 250V 1A P máx. 50W empalme cable longitud del cable 980mm		
accesorios para	345118		
	código	345399	referencia —
	imán Ø 3.3mm L 40mm H 8mm An 13mm dist. del agujero 30mm M3		

¹con conexión codificado

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

Ø16mm

con casquillo roscado



1

código	359834	referencia	PD414J PD414JB SS2625
descripción	lámpara de señalización Ø 16mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C		
Para modelos:	MES 6-48		
accesorios para	359834		
	código	550559	referencia —
	tuerca rosca M16x1 H 5.5mm EC 19		



1

código	359831	referencia	PD414Q
descripción	lámpara de señalización Ø 16mm 230V rojo empalme conector Faston 6,3mm		
accesorios para	359831		
	código	550559	referencia —
	tuerca rosca M16x1 H 5.5mm EC 19		



1

código	359835	referencia	PD414K SS2617
descripción	lámpara de señalización Ø 16mm 230V verde empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	MES 6-48		
accesorios para	359835		
	código	550559	referencia —
	tuerca rosca M16x1 H 5.5mm EC 19		



1

código	359830	referencia	PD.414GA
descripción	lámpara de señalización Ø 16mm 400V amarillo empalme conector Faston 6,3mm		
accesorios para	359830		
	código	550559	referencia —
	tuerca rosca M16x1 H 5.5mm EC 19		



con casquillo enchufable



1

código	359166	referencia	SS2077
descripción	lámpara de señalización ø 16mm 230V blanco		



1

código	359169	referencia	PD414H SS2079
descripción	lámpara de señalización ø 16mm 400V amarillo		



1

código	359168	referencia	PD414G SS2078
descripción	lámpara de señalización ø 16mm 400V verde		

temporizadores

temporizadores de programa



1

código	360082	referencia	P195JE2L130
descripción	temporizador FIBER P19 motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 20min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante P195JE2L130		

repuestos para



código	360674	referencia	—
descripción	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido anti-horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		

LÁMPARAS/TEMPORIZADORES/RELÉS NAYATI

temporizadores mecánicos



1

código	350018	referencia	PD.2453
descripción	temporizador M2 2 polos tiempo de funcionamiento 60min accionamiento mecánico 2CO a 250 V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral		

accesorios para



código	110366	referencia	—
descripción	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 44mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		



código	111202	referencia	—
descripción	escala circular graduación 60min posición permanente presente ángulo de rotación 0-300° ø 60mm relojes temporizador pomo ø 45mm con posición permanente		

relés

relés de potencia

con lengüeta de sujeción



1

código	380403	referencia	PD424C
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 3CO empalme F6,3 lengüeta de sujeción N° fabricante 62.83.8.230.0500		

relés enchufables/para circuito impreso



1

código	380941	referencia	PD.2476
descripción	relé para circuito impreso 250VAC 2CO a 250 V 8A empalme pins medida reticular 5mm		

electrónicas

placas electrónicas

			
1			
código	400074	referencia	PD424F
descripción	placa electrónica cocina vitrocerámica 400V		

presostatos

para aparatos de café

			
1			
código	541020	referencia	PD2095
descripción	presostato ø 38mm margen de presión 0,5-1,2bar aparatos de café conexión de presión vertical ajustada 1bar 16A 250V empalme 1/4" empalme de presión 1/4" GAS		

accesorios eléctricos

terminales

			
1			
código	550113	referencia	PD409A
descripción	conector de porcelana 3 polos 2.5mm ² dist. del agujero 14mm máx. 32A máx. 250V L 39mm An 23mm H 20mm distancia de sujeción 14mm UE 1 pzs		

regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe

			
1			
código	550110	referencia	PD409B
descripción	borne de conexión 5 polos máx. 40A máx. 250V empalme M6/conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 130°C		
Para modelos:	MES 6-48		

grifos de gas

PEL

serie 21S

			
1			
código	101610	referencia	N/A
descripción	grifo de gas PEL tipo 21S entrada gas brida de tubo ø21mm boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 30/23mm parte plana arriba		
repuestos para	101610		
	código	100408	referencia —
	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.35mm rosca M5x0,5		
	código	101060	referencia GS8036P
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	código	101230	referencia —
	tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio		
	código	101803	referencia —
	parte delantera de grifo de gas eje ø 6x4,6mm eje L 30/23mm parte plana arriba/abajo apto para PEL21		
	código	106250	referencia —
	junta Viton ø ext. 14mm int.ø 9mm espesor 3.3mm UE 1 pzs		
accesorios para	101610		
	código	100908	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100909	referencia GS.3680
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101246	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	101278	referencia —
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		
	código	101286	referencia —
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs		
	código	101300	referencia —
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm		
	código	101450	referencia —
	anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm		
	código	101451	referencia —
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm		
	código	110078	referencia —
	pomo sin símbolo ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana universal		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 101610			
	código	112206	referencia —
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm			



código	101397		referencia	GS3875
descripción	grifo de gas PEL tipo 21S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana abajo			
Para modelos:	NGER 13-130, NGER 13-70, NGER 15-60, NGER 20-60, NGER 20-70, NGER 4-60, NGER 7-70, NGER 9-60, NGETL 5-50, NGWR10-85W1S1, NGWR16-85W2S1, NGWR18-85W2S2, NGWR24-85W3S2, NGWT 3-55/ SN, NGWT 7-55/SN			
repuestos para	101397			
	código	100408	referencia	—
	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.35mm rosca M5x0,5			
	código	101060	referencia	GS8036P
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	código	101206	referencia	—
	parte delantera de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba/abajo apto para PEL21			
	código	101231	referencia	—
	tuerca de termopar G1: M9x1 G2: M18x1			
accesorios para	101397			
	código	100908	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	GS.3680
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101246	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101278	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101286	referencia	—
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101300	referencia	—
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm			
	código	101450	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm			
	código	101451	referencia	—
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm			
	código	110081	referencia	GS3602
	pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal			

accesorios para 101397			
	código	112206	referencia —
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm			

serie 22S/V



código	101087	referencia	GS3877
descripción	grifo de gas PEL tipo 22S/V entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba		
repuestos para	101087		
	código	100259	referencia —
boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.35mm rosca M6x0,5			
	código	101058	referencia —
grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar			
	código	101201	referencia —
parte delantera de grifo de gas eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba/abajo apto para PEL22			
	código	101231	referencia —
tuerca de termopar G1: M9x1 G2: M18x1			
	código	101241	referencia —
empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL vertical			
	código	101460	referencia —
junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22			
	código	101461	referencia —
tornillo Kit apto para PEL22 UE 4 pzs			
accesorios para	101087		
	código	100908	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia GS.3680
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101240	referencia —
empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL con junta y tronillos horizontal			
	código	101246	referencia —
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101248	referencia —
anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL			
	código	101249	referencia —
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 101087				
	código	101250	referencia	—
tuerca de racor rosca M20x1,5 para ø de tubo 10mm				
	código	101251	referencia	—
tuerca de racor rosca M20x1,5 para ø de tubo 12mm				
	código	101286	referencia	—
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs				
	código	110080	referencia	—
pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal				
	código	112206	referencia	—
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm				

serie 23S/O


1

código	101092	referencia	GS3878	
descripción	grifo de gas PEL tipo 23S/O entrada gas M28x1,5 (tubo ø 20mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M24x1,5 (tubo ø 16mm) conexión termopar M10x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba			
repuestos para	101092			
	código	100455	referencia	—
boquilla bypass tipo PEL23/24 taladro ø 0.35mm rosca M8x0,5				
	código	101059	referencia	—
grupo magnético G1: M10x1 G2: M22x1 L 46mm ø 18mm apto para PEL23S M10x1				
	código	101204	referencia	—
parte delantera de grifo de gas eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba/abajo apto para PEL23S				
	código	101244	referencia	—
empalme de gas rosca M24x1,5 tubo ø 12/16mm horizontal para grifos de gas PEL				
	código	101463	referencia	—
tornillo apto para PEL23S UE 4 pzs				
	código	528455	referencia	—
junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 18.72mm UE 1 pzs				
accesorios para	101092			
	código	100908	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	GS.3680
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	101246	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs				

accesorios para 101092				
	código	101252	referencia	—
tuerca de racor rosca M24x1,5 para ø de tubo 12mm				
	código	101253	referencia	—
tuerca de racor rosca M24x1,5 PEL para ø de tubo 16mm				
	código	101254	referencia	—
tuerca de racor rosca M28x1,5 tubo ø 20mm				
	código	101255	referencia	—
anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs				
	código	101256	referencia	—
anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs				
	código	101257	referencia	—
anillo cortante para tuboø 20mm UE 1 pzs				
	código	101286	referencia	—
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs				
	código	110080	referencia	—
pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal				
	código	112206	referencia	—
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm				

AB
grifos de gas


1

código	107917	referencia	N/A
descripción	grifo de gas AB tipo A12l-120 entrada gas 3/8" BSP salida gas 3/8" BSP conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sujeción frontal eje ø 8x6mm eje L 33/17mm parte plana derecho/izquierdo		



1

código	107918	referencia	N/A
descripción	grifo de gas AB tipo A12l-150 entrada gas 3/8" BSP salida gas 3/8" BSP conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sujeción frontal eje ø 8x6mm eje L 33/17mm parte plana derecho/izquierdo		



1

código	107916	referencia	N/A
descripción	grifo de gas AB tipo A12I-95 entrada gas 3/8" BSP salida gas 3/8" BSP conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sujeción frontal eje ø 8x6mm eje L 33/17mm parte plana derecho/izquierdo		



1

código	107908	referencia	N/A
descripción	grifo de gas AB tipo A60U entrada gas brida de tubo ø27mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sujeción frontal eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana abajo		



1

código	107913	referencia	N/A
descripción	grifo de gas AB tipo A63C entrada gas 3/4"x14 BSP-F salida gas 3/4"x14 BSP-F conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sujeción frontal eje ø 9x7,7mm eje L 41/15mm parte plana +25°		

termostatos para gas

SIT

serie 630 Eurosit



1

código	101188	referencia	PD2045
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 190°C 110-190°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 202mm capilar 1050mm SIT		
accesorios para	101188		
	código	100904	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia SP385E
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			

accesorios para	101188
	código 101273 referencia —
anillo cortante para tubo ø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal	
	código 101276 referencia —
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs	
	código 101333 referencia —
tapón rosca 3/8" con junta tórica	



1

código	106164	referencia	GS3060A
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 340°C 100-340°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 72mm capilar 1050mm regulador de presión 13-18mbar temperatura ambiente máx. 0-120°C		
accesorios para	106164		
	código	100904	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia SP385E
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101273	referencia —
anillo cortante para tubo ø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101276	referencia —
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			
	código	101333	referencia —
tapón rosca 3/8" con junta tórica			



1

código	101996	referencia	GS3060
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 340°C 100-340°C SIT		
accesorios para	101996		
	código	100825	referencia —
eje de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/14mm apto para EUROSIT			
	código	100904	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia SP385E
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	101996			
	código	100949	referencia	—
	junta apto para serie 630 Eurosit			
	código	101273	referencia	—
	anillo cortante para tubo ø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101276	referencia	—
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			
	código	101333	referencia	—
	tapón rosca 3/8" con junta tórica			

serie 710 Minisit



código	106014	referencia	GS3820
descripción	termostato de gas con tapa y pomo SIT tipo MINISIT 710 T máx 340°C 100-340°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 5mm sonda L 68mm capilar 1050mm tipo de sensor tipo B1 regulador de presión no regulador de presión mbar prensaestopas		
repuestos para	106014		
	código	101053	referencia
	grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit		
	código	101136	referencia
	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8		
	código	102102	referencia
	sensor 100-340°C sonda ø 5mm sonda L 68mm capilar 1750mm T máx 340°C horno/grill tipo de sensor tipo B1 apto para MINISIT 710		
	código	107564	referencia
	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado empalme F6,3x0,8 ø 22mm		
	código	110068	referencia
	pomo apto para Minisit ø 37mm		
accesorios para	106014		
	código	100809	referencia
	junta tórica EPDM espesor 2mm int. ø 21mm UE 1 pzs		
	código	100904	referencia
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs		
	código	101054	referencia
	grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit		
	código	101136	referencia
	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8		

accesorios para	106014		
	código	101267	referencia
	reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm		
	código	101268	referencia
	empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710		
	código	101269	referencia
	empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710		
	código	101270	referencia
	unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm		
	código	101272	referencia
	unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm		
	código	101273	referencia
	anillo cortante para tubo ø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal		
	código	101274	referencia
	anillo cortante para tubo ø 16mm UE 1 pzs		
	código	101275	referencia
	tornillo de racor rosca 1/2" para tubo ø 16mm UE 1 pzs		
	código	101276	referencia
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs		

PEL

serie 24ST



código	106203	referencia	GS.387A
descripción	termostato de gas PEL tipo 24ST 120-280°C entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 capilar 1200mm sonda ø 6mm sonda L 120mm eje ø 10x9mm eje L 27/17mm parte plana arriba		
repuestos para	106203		
	código	100455	referencia
	boquilla bypass tipo PEL23/24 taladro ø 0.35mm rosca M8x0,5		
	código	101058	referencia
	grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar		
	código	106200	referencia
	tuerca rosca M9x1 apto para PEL24/255		
accesorios para	106203		
	código	100908	referencia
	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs		
	código	100909	referencia
	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs		
	código	101246	referencia
	anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente



accesorios para	106203			
	código	101248	referencia	—
anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL				
	código	101249	referencia	—
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs				
	código	101250	referencia	—
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm				
	código	101251	referencia	—
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm				
	código	101286	referencia	—
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs				
	código	110079	referencia	—
símbolo para pomo termostato de gas 1-8 plata				
	código	110080	referencia	—
pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal				

ROBERTSHAW

			
código	107562 ¹	referencia	GS.2182
descripción	termostato de gas tipo GSE100301800 93-201°C 200-393°F entrada gas 1/4" CCT (tubo ø 1/4") boquilla bypass ømm salida gas 1/4" CCT (tubo ø 1/4") conexión termopar conexión de piloto capilar 30" - 760mm sonda ø 3/8" - 9,5mm sonda L 5 3/8" - 135mm prensaestopas 1/4" NPT eje ø 6,4x4,8mm eje L 21/21mm parte plana abajo Invensys homologación CE		

¹con prensaestopas 1/4" NPT

válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas

ROBERTSHAW

con controlador a gas



1

código	580077	referencia	GS.2181
descripción	válvula de gas alimentación operador gas entrada 1/4" CCT salida 1/4" CCT entrada gas 3/4" salida gas 3/4" conexión termopar 11/32" conexión de piloto 1/4" regulador de presiónmbar tipo U7000BGOL regulador de presión sin regulación 0-70°C máx. 65mbar		

SIT

NOVASIT



1

código	101187	referencia	GS373D PD2073
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 820 aliment. 0.17VHz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 presión de encendidombar margen de presión 5-50mbar conexión del presostato ciego núm. Ref. 0.820.301 alimentación operador Millivolt		
repuestos para	101187		
	código	101065	referencia —
grupo magnético con cable L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm apto para NOVASIT			
accesorios para	101187		
	código	100110	referencia —
piloto de encendido SIT tipo serie 190 3 llamas boquilla ømm empalme de gasmm			
	código	101305	referencia —
empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm			
	código	101306	referencia —
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			

Continúa en la página siguiente



accesorios para	101187			
	código	101307	referencia	—
	empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101308	referencia	—
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	102116	referencia	GS373E PD4646
	termogenerador ROBERTSHAW L 900mm sonda ø 9mm sonda L 57mm 250-750mV unión roscada 7/16"			

accesorios				
	código	100905	referencia	SP385E
	descripción	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		

válvulas de seguridad

SIT				
serie 440				
	código	101101	referencia	CH3713 GS3713
	descripción	válvula de gas margen de presión 50mbar entrada gas 3/4" salida gas 3/4" conexión de piloto M10x1 (tubo ø 6mm) conexión termopar M9x1 tipo SIT D3		
	Para modelos:	NGWR10-85W1S1, NGWR15-85W2, NGWR16-85W2S1, NGWR18-85W2S2, NGWR22-85W3, NGWR24-85W3S2, NGWR7-85		
accesorios para	101101			
	código	100904	referencia	—
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia	SP385E
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			

encendidos y temopares

pilotos de encendido

SIT

serie 100



1

código	106905	referencia	WT3851
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 2 llamas boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm		
repuestos para	106905		
	código	100245	referencia GC1001 SP385F
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100855	referencia GS8042P GS8042S SP385D
	portapilotos triple		
	código	100885	referencia —
	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100916	referencia —
	resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100917	referencia —
	junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio		
	código	100918	referencia —
	tornillo para quemador piloto		
	código	107161	referencia GS8041P GS8041S SP385A
	parte superior de quemador piloto SIT 2 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs		
	código	107701	referencia GS8040P GS8044S SP385B
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm		
accesorios para	106905		
	código	100246	referencia GS3828 SP385C
	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100904	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia SP385E
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	102110	referencia —
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		
	código	102111	referencia —
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 106905				
	código	107171	referencia	PD2276
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs			
	código	107700	referencia	—
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm			
	código	107702	referencia	—
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm			



1

código	106906	referencia	GS3851	
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm			
Para modelos:	NGER 13-130, NGER 13-70, NGER 15-60, NGER 20-60, NGER 20-70, NGER 4-60, NGER 7-70, NGER 9-60, NGETL 5-50, NGTL 6-65 SO, NGWR10-85W1S1, NGWR15-85W2, NGWR16-85W2S1, NGWR18-85W2S2, NGWR22-85W3, NGWR24-85W3S2, NGWR7-85, NGWT 3-55/SN, NGWT 7-55/SN			
repuestos para	106906			
	código	100245	referencia	GC1001 SP385F
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100855	referencia	GS8042P GS8042S SP385D
	portapilotos triple			
	código	100885	referencia	—
	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100916	referencia	—
	resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100917	referencia	—
	junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio			
	código	100918	referencia	—
	tornillo para quemador piloto			
	código	107162	referencia	—
	parte superior de quemador piloto SIT 3 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs			
	código	107701	referencia	GS8040P GS8044S SP385B
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm			
accesorios para	106906			
	código	100245	referencia	GC1001 SP385F
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100246	referencia	GS3828 SP385C
	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100904	referencia	—
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			

accesorios para 106906				
	código	100905	referencia	SP385E
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	107171	referencia	PD2276
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs			
	código	107700	referencia	—
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm			
	código	107702	referencia	—
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm			

accesorios

parte superior de piloto de encendido

1

código	100835	referencia	PD2264
descripción	parte superior de quemador piloto 3 llamas apto para serie 100 H 35mm L 48mm UE 1 pzs An 52mm		

1

código	107161	referencia	GS8041P GS8041S SP385A
descripción	parte superior de quemador piloto SIT 2 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs		

parte inferior de piloto de encendido



1

código	107701	referencia	GS8040P GS8044S SP385B
descripción	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm		
repuestos para	107701		
	código	100245	referencia GC1001 SP385F
boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100916	referencia —
resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100917	referencia —
junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio			
	código	100918	referencia —
tornillo para quemador piloto			
accesorios para	107701		
	código	100246	referencia GS3828 SP385C
boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100904	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia SP385E
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102742	referencia —
boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 taladro ø 0.25mm UE 1 pzs			

portapilotos

universal



1

código	100855	referencia	GS8042P GS8042S SP385D
descripción	portapilotos triple		
accesorios para	100855		
	código	100855	referencia GS8042P GS8042S SP385D
portapilotos triple			

accesorios para	100855		
	código	100886	referencia —
portapilotos apto para serie 100 3 piezas			
	código	100888	referencia —
perno roscado para quemador piloto			

boquillas piloto



1

código	100245	referencia	GC1001 SP385F
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
Para modelos:	NGER 13-130, NGER 13-70, NGER 15-60, NGER 20-60, NGER 20-70, NGER 4-60, NGER 7-70, NGER 9-60, NGTEL 5-50, NGTL 6-65 SO, NGWR10-85W1S1, NGWR15-85W2, NGWR16-85W2S1, NGWR18-85W2S2, NGWR22-85W3, NGWR24-85W3S2, NGWR7-85, NGWT 3-55/SN, NGWT 7-55/SN		




1

código	100246	referencia	GS3828 SP385C
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
Para modelos:	NGER 13-130, NGER 13-70, NGER 15-60, NGER 20-60, NGER 20-70, NGER 4-60, NGER 7-70, NGER 9-60, NGTEL 5-50, NGTL 6-65 SO, NGWR10-85W1S1, NGWR15-85W2, NGWR16-85W2S1, NGWR18-85W2S2, NGWR22-85W3, NGWR24-85W3S2, NGWR7-85, NGWT 3-55/SN, NGWT 7-55/SN		

electrodos de encendido



código	100707	referencia	PD2268
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm empalme ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar UE 1 pzs		

			
código	100706	referencia	GS.3856
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		

serie 140 - 145 - 150

			
código	107114 ¹	referencia	GS3853
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 140 2 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		
repuestos para	107114		
	código	100907	referencia —
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
accesorios para	107114		
	código	100204	referencia GC1002
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140			
	código	100205	referencia —
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0,23/0,26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100206	referencia —
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100207	referencia GS3829
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140			
	código	100216	referencia —
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0,45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100701	referencia GS3857
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100801	referencia —
junta para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100897	referencia —
anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100898	referencia —
anillo cortante para tubo ø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100906	referencia —
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100908	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			

¹con unión roscada para termopar

accesorios para	107114		
	código	100909	referencia GS.3680
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			

pilotos de encendido específicos del fabricante

NAYATI

serie Amicus, Grandis, Meritus (cocina)

			
código	100856	referencia	PD.2481
descripción	piloto de encendido EGA tipo A gas licuado		
repuestos para	100856		
	código	100806	referencia —
junta para quemador piloto			
	código	100847	referencia —
parte central de pilotos de encendido			
	código	100853	referencia —
parte superior de quemador piloto			
	código	101598	referencia —
parte inferior de quemador piloto gas licuado taladro ø 0.2mm			

serie Amicus (grills), Meritus (cuecepasta), Grandis (cuecepasta, sartén basculantes)

			
código	107114 ¹	referencia	GS3853
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 140 2 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		
repuestos para	107114		
	código	100907	referencia —
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			

¹con unión roscada para termopar
Continúa en la página siguiente

accesorios para 107114				
	código	100204	referencia	GC1002
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140			
	código	100205	referencia	—
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0,23/0,26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100206	referencia	—
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100207	referencia	GS3829
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140			
	código	100216	referencia	—
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0,45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100701	referencia	GS3857
	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100801	referencia	—
	junta para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100897	referencia	—
	anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100898	referencia	—
	anillo cortante para tubo ø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100906	referencia	—
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100908	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	GS.3680
	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			

serie Amicus (Wok), Meritus (grills, hornos), Grandis (grills, hornos, marmitas), Teppanyaki





1

código	106906	referencia	GS3851	
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm			
Para modelos:	NGER 13-130, NGER 13-70, NGER 15-60, NGER 20-60, NGER 20-70, NGER 4-60, NGER 7-70, NGER 9-60, NGTTL 5-50, NGTL 6-65 SO, NGWR10-85W1S1, NGWR15-85W2, NGWR16-85W2S1, NGWR18-85W2S2, NGWR22-85W3, NGWR24-85W3S2, NGWR7-85, NGWT 3-55/SN, NGWT 7-55/SN			
repuestos para	106906			
	código	100245	referencia	GC1001 SP385F
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100855	referencia	GS8042P GS8042S SP385D
	portapilotos triple			
	código	100885	referencia	—
	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100916	referencia	—
	resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100917	referencia	—
	junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio			
	código	100918	referencia	—
	tornillo para quemador piloto			
	código	107162	referencia	—
	parte superior de quemador piloto SIT 3 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs			
accesorios para	106906			
	código	100245	referencia	GC1001 SP385F
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100246	referencia	GS3828 SP385C
	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100904	referencia	—
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia	SP385E
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	106906			
	código	107171	referencia	PD2276
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs			
	código	107700	referencia	—
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm			
	código	107702	referencia	—
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm			

serie Chinese Pro



1

código	102803	referencia	GS373C PD2233
descripción	piloto de encendido		

serie Meritus (freidoras), Grandis (freidoras)



1

código	103196	referencia	GS.2186	
descripción	piloto de encendido ROBERTSHAW tipo 6CH14-6 3 llamas gas natural código 26			
accesorios para	103196			
	código	100277	referencia	GS.2187B
	boquilla de quemador piloto gas natural código 26 apto para ROBERTSHAW			
	código	106105	referencia	GS.2187A
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 16 apto para ROBERTSHAW			

electródos




1

código	100707	referencia	PD2268
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm empalme ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar UE 1 pzs		



1

código	100701	referencia	GS3857
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
accesorios para	100701		
	código	100906	referencia
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		



1

código	100706	referencia	GS.3856
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		

cables de encendido

cables prefabricados



1

código	102180	referencia	PD2269
descripción	cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm		

1			
código	100164	referencia	GS3689
descripción	cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme ø4mm / F2,8mm		

1			
código	100199	referencia	GS3682
descripción	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø4mm / F2,8mm		

encendedores piezoeléctricos

diámetro de montaje 18mm

1			
código	106782	referencia	GS.3720 A
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo metal soplado		

1			
código	100003	referencia	GS3863
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo metal soplado montaje ø 18mm empalme F2,8x0,8		

1			
código	100009	referencia	GS3720
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 18mm empalme ø2,4mm dimensiones frontales 26mm M18x1,5		
accesorios para	100009		
	código	101339	referencia —
tapa para piezoencendedor			
	código	106869	referencia —
tapa para piezoencendedor int.ø 22mm ø ext. 35mm H 25mm			
	código	107931	referencia —
tapa para piezoencendedor int.ø 21mm ø ext. 36mm			

diámetro de montaje 22mm

1			
código	100005	referencia	GS3720
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 22mm empalme ø2,4mm longitud del cable mm SIT		

termopares

juegos de termopares universales

1			
código	102281	referencia	GS.2185
descripción	juego de termopares ROBERTSHAW 5 piezas L 24" - 610mm		

termopares insertables

termopares insertables estándar

con casquillo de enchufe ø6(6,5)mm

termopares SIT

1			
código	107612	referencia	GS3890 WT3890
descripción	termopar SIT M9x1 L 1000mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	NGER 13-130, NGER 13-70, NGER 15-60, NGER 20-60, NGER 20-70, NGER 4-60, NGER 7-70, NGER 9-60, NGTL 5-50, NGTL 6-65 SO, NGWR10-85W1S1, NGWR15-85W2, NGWR16-85W2S1, NGWR18-85W2S2, NGWR22-85W3, NGWR24-85W3S2, NGWR7-85, NGWT 3-55/SN, NGWT 7-55/SN		


1			
código	107609	referencia	GS3895 GS3895B
descripción	termopar SIT M9x1 L 600mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		

termopares roscados

termopares roscados estándar


con casquillo roscado M8x1

SIT



código	107636	referencia	GS3891
descripción	termopar SIT M9x1 L 600mm M8x1		
accesorios para	107636		
	código	102067	referencia
			—
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			

termogeneradores



código	102116	referencia	GS373E PD4646
descripción	termogenerador ROBERTSHAW L 900mm sonda ø 9mm sonda L 57mm 250-750mV unión roscada 7/16"		

puentes de encendido



código	104344	referencia	GS.4422
descripción	puente de encendido L 280mm ø 10mm		



código	102802	referencia	GS442C PD9558
descripción	puente de encendido L 300mm		

quemadores de gas

quemadores de cocina

quemadores de cocina específicos del fabricante

NAYATI

serie NGCR, NGES (2), NGHT (2)



código	105573	referencia	GS.4357B GS4357
descripción	alojamiento cámara regulación de aire		
Para modelos:	NGER 13-130, NGER 13-70, NGER 15-60, NGER 20-60, NGER 20-70, NGER 4-60, NGER 7-70, NGER 9-60, NGETL 5-50, NGTL 6-65 SO, NGWR10-85W1S1, NGWR15-85W2, NGWR16-85W2S1, NGWR18-85W2S2, NGWR22-85W3, NGWR24-85W3S2, NGWR7-85		



código	105560	referencia	GS4023
descripción	cabezal de quemador ø 180mm 10/15kW empalme 1" F		
Para modelos:	NGER 13-130, NGER 13-70, NGER 15-60, NGER 20-60, NGER 20-70, NGER 4-60, NGER 7-70, NGER 9-60, NGETL 5-50, NGWR10-85W1S1, NGWR16-85W2S1, NGWR18-85W2S2, NGWR24-85W3S2, NGWT 3-55/SN, NGWT 7-55/SN		



código	105572	referencia	GS2825
descripción	casquillo de mezcla de aire		
Para modelos:	NGER 13-130, NGER 13-70, NGER 15-60, NGER 20-60, NGER 20-70, NGER 4-60, NGER 7-70, NGER 9-60, NGETL 5-50, NGTL 6-65 SO, NGWR10-85W1S1, NGWR15-85W2, NGWR16-85W2S1, NGWR18-85W2S2, NGWR22-85W3, NGWR24-85W3S2, NGWR7-85, NGWT 3-55/SN, NGWT 7-55/SN		



código	105570	referencia	GS8000S
descripción	mezclador de aire completo		





1

código	105563	referencia	GS8014S	
descripción	quemador completo			
repuestos para	105563			
	código	105564	referencia	GS2020
		tapa de quemador ranurado		
	código	105565	referencia	GS4353
		tubo de quemador		



1

código	107193	referencia	GS.8033S in Klärung s. RK22676	
descripción	quemador circular 10kW empalme 1" F			
accesorios para	107193			
	código	105562	referencia	GS4232
racor ciego 3/8"				
	código	105578	referencia	GS2025
tapa de quemador 5kW pos. de montaje interior ranurado				
	código	105579	referencia	GS4237
venturi tubo suplementario para quemador 15kW				

			
1			
código	105558	referencia	GS8020S GS8033P
descripción	quemador circular 15kW empalme 1" F		

			
1			
código	105562	referencia	GS4232
descripción	racor ciego 3/8"		
Para modelos:	NGER 15-60, NGER 20-60, NGER 4-60, NGER 9-60, NGWR10-85W1S1, NGWR16-85W2S1, NGWR18-85W2S2, NGWR24-85W3S2		

			
1			
código	105575	referencia	GS1456
descripción	resorte de compresión ø 23mm L 35mm espesor de hilo 1.5mm para regulador de aire		
Para modelos:	NGER 13-130, NGER 13-70, NGER 15-60, NGER 20-60, NGER 20-70, NGER 4-60, NGER 7-70, NGER 9-60, NGTEL 5-50, NGTL 6-65 SO, NGWR10-85W1S1, NGWR15-85W2, NGWR16-85W2S1, NGWR18-85W2S2, NGWR22-85W3, NGWR24-85W3S2, NGWR7-85, NGWT 3-55/SN, NGWT 7-55/SN		

			
1			
código	105714	referencia	PD9557
descripción	tapa de quemador		

			
1			
código	105559	referencia	GS4030
descripción	tapa de quemador 10kW pos. de montaje exterior con orificio central		
Para modelos:	NGER 13-130, NGER 13-70, NGER 15-60, NGER 20-60, NGER 20-70, NGER 4-60, NGER 7-70, NGER 9-60, NGTEL 5-50, NGWR10-85W1S1, NGWR16-85W2S1, NGWR18-85W2S2, NGWR24-85W3S2, NGWT 3-55/SN, NGWT 7-55/SN		

			
1			
código	105578	referencia	GS2025
descripción	tapa de quemador 5kW pos. de montaje interior ranurado		
Para modelos:	NGER 13-130, NGER 13-70, NGER 20-70, NGER 7-70, NGTEL 5-50, NGWT 3-55/SN, NGWT 7-55/SN		

			
1			
código	105564	referencia	GS2020
descripción	tapa de quemador ranurado		
Para modelos:	NGTL 6-65 SO, NGWR10-85W1S1, NGWR15-85W2, NGWR16-85W2S1, NGWR18-85W2S2, NGWR22-85W3, NGWR24-85W3S2, NGWR7-85		
accesorios para	105564		
			
código	696272	referencia	GS.1329
tornillo prisionero rosca M5 L 6mm DIN 916/ISO 4029 soporte Allen hexagonal EC 2.5 UE 1 pzs			

			
1			
código	105565	referencia	GS4353
descripción	tubo de quemador		
Para modelos:	NGTL 6-65 SO, NGWR10-85W1S1, NGWR15-85W2, NGWR16-85W2S1, NGWR18-85W2S2, NGWR22-85W3, NGWR24-85W3S2, NGWR7-85		

			
1			
código	105571	referencia	GS2826 GS4356
descripción	tubo interior para regulador de aire		
Para modelos:	NGER 13-130, NGER 13-70, NGER 15-60, NGER 20-60, NGER 20-70, NGER 4-60, NGER 7-70, NGER 9-60, NGETL 5-50, NGTL 6-65 SO, NGWR10-85W1S1, NGWR15-85W2, NGWR16-85W2S1, NGWR18-85W2S2, NGWR22-85W3, NGWR24-85W3S2, NGWR7-85, NGWT 3-55/SN, NGWT 7-55/SN		

			
1			
código	105574	referencia	GS4358 GS4358C GS4359
descripción	tuerca ø 72.5mm para regulador de aire		
Para modelos:	NGER 13-130, NGER 13-70, NGER 15-60, NGER 20-60, NGER 20-70, NGER 4-60, NGER 7-70, NGER 9-60, NGETL 5-50, NGTL 6-65 SO, NGWR10-85W1S1, NGWR15-85W2, NGWR16-85W2S1, NGWR18-85W2S2, NGWR22-85W3, NGWR24-85W3S2, NGWR7-85, NGWT 3-55/SN, NGWT 7-55/SN		

			
1			
código	105576	referencia	GS2851
descripción	tuerca anillo		
Para modelos:	NGER 13-130, NGER 13-70, NGER 20-70, NGER 7-70, NGETL 5-50, NGTL 6-65 SO, NGWR10-85W1S1, NGWR15-85W2, NGWR16-85W2S1, NGWR18-85W2S2, NGWR22-85W3, NGWR24-85W3S2, NGWR7-85, NGWT 3-55/SN, NGWT 7-55/SN		

			
1			
código	105579	referencia	GS4237
descripción	venturi tubo suplementario para quemador 15kW		
Para modelos:	NGER 13-130, NGER 13-70, NGER 15-60, NGER 20-60, NGER 20-70, NGER 4-60, NGER 7-70, NGER 9-60, NGETL 5-50, NGWT 3-55/SN, NGWT 7-55/SN		

serie NGR, NGTR, NGES (1), NGHT (1)

			
1			
código	105708	referencia	GS4022
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 95mm		
accesorios para	105708		
	código	105068	referencia GS3601
	casquillo de mezcla de aire		
	código	105707	referencia GS4021
	tapa de quemador ø 95mm		
	código	105709	referencia GS3906
	venturi		

accesorios para	105708		
	código	105710	referencia GS3837
	soporte de quemador con portaboquillas		

			
1			
código	105068	referencia	GS3601
descripción	casquillo de mezcla de aire		
accesorios para	105068		
	código	104091	referencia —
	cabezal de quemador D ø 124mm para ø de tapa de quemador 80mm apto para serie 50, 90, 92, 110 (antigua)		
	código	104093	referencia —
	venturi C/D		
	código	104096	referencia —
	soporte de quemador con portaboquillas empalme M20x1.5		
	código	105060	referencia —
	cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm apto para serie 60, 62		
	código	105062	referencia —
	venturi C		
	código	105076	referencia —
	cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm apto para serie 70, 90, 92 (antigua)		
	código	105079	referencia —
	cabezal de quemador D para ø de tapa de quemador 80mm		
	código	105091	referencia —
	cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 60mm		
	código	105098	referencia —
	cabezal de quemador D para ø de tapa de quemador 80mm		
	código	105099	referencia —
	cabezal de quemador A para ø de tapa de quemador 110mm		
	código	105100	referencia —
	cabezal de quemador A para ø de tapa de quemador 110mm		
	código	105119	referencia —
	cabezal de quemador B para ø de tapa de quemador 90mm		
	código	105707	referencia GS4021
	tapa de quemador ø 95mm		
	código	105708	referencia GS4022
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 95mm		
	código	105709	referencia GS3906
	venturi		
	código	105710	referencia GS3837
	soporte de quemador con portaboquillas		

			
código	105710	referencia	GS3837
descripción	soporte de quemador con portaboquillas		
accesorios para	105710		
	código	105068	referencia GS3601
	casquillo de mezcla de aire		
	código	105707	referencia GS4021
	tapa de quemador ø 95mm		
	código	105708	referencia GS4022
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 95mm		
	código	105709	referencia GS3906
	venturi		

			
código	105707	referencia	GS4021
descripción	tapa de quemador ø 95mm		
accesorios para	105707		
	código	105068	referencia GS3601
	casquillo de mezcla de aire		
	código	105708	referencia GS4022
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 95mm		
	código	105709	referencia GS3906
	venturi		
	código	105710	referencia GS3837
	soporte de quemador con portaboquillas		

			
código	105709	referencia	GS3906
descripción	venturi		
accesorios para	105709		
	código	105068	referencia GS3601
	casquillo de mezcla de aire		
	código	105707	referencia GS4021
	tapa de quemador ø 95mm		
	código	105708	referencia GS4022
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 95mm		

accesorios para	105709		
	código	105710	referencia GS3837
	soporte de quemador con portaboquillas		

serie NGRHT

			
código	107558	referencia	PD.2439
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 114mm 7.5kW		

			
código	107559	referencia	PD.2440A
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 94mm 5.5kW		

			
código	107560	referencia	PD.2435-1
descripción	tapa de quemador ø 114mm 7.5kW		

			
código	107561	referencia	PD.2436-1 PD.2437A1
descripción	tapa de quemador ø 94mm 5.5kW		

			
código	107557	referencia	PD.2433A
descripción	venturi 5.5kW		



1

código	107556	referencia	PD.2434A
descripción	venturi 7.5kW		

serie NGWR



1

código	106784	referencia	PD.L148
descripción	tubo de quemador ø 34mm rosca 1" acero L 149mm		



1

código	106783	referencia	PD.L147
descripción	tubo de quemador ø 34mm rosca 1" acero L 77mm		

serie NGKB



1

código	106788	referencia	GS.8031-S
---------------	--------	-------------------	-----------

descripción cabezal de quemador apto para NAYATI

Para modelos: NGKB22-125DB

repuestos para 106788



código	850127	referencia	GS.1042
descripción losa de chamota ø ext. 160mm int.ø 100mm H 55mm semirredondo			

parrillas de quemador



1

código	210214	referencia	GS4024
descripción	rejilla de quemador An 287mm L 350mm		



1

código	210238	referencia	PD9614
descripción	rejilla de quemador An 300mm L 505mm		



1

código	210196	referencia	GS.4004A GS4004
descripción	rejilla de quemador An 500mm L 500mm		
Para modelos:	NGETL 5-50		



1

código	210193	referencia	GS2720
descripción	rejilla de quemador ø 275mm		
Para modelos:	NGER 15-60, NGER 20-60, NGER 4-60, NGER 9-60, NGWT 3-55/SN, NGWT 7-55/SN		

bandejas colectoras



1

código	210220	referencia	GS3030
descripción	bandeja colectora L 560mm An 330mm H 60mm ø 85mm agujero ø 85mm dist. del agujero 285mm acero inoxidable		

anillos de accesorio



1

código	210195	referencia	GS4029 ø264 GS9401 GS9410 SP9201
descripción	corona extensora ø 264mm		
Para modelos:	NGWT 3-55/SN, NGWT 7-55/SN		

			
1			
código	210249	referencia	GS4029 ø278 GS4029 ø278 Wok Ring Adaptor
descripción	corona extensora ø 278mm		


			
1			
código	210194	referencia	GS.2718A GS2718
descripción	corona extensora ø 300mm		
Para modelos:	NGER 15-60, NGER 20-60, NGER 4-60, NGER 9-60		

			
1			
código	210224	referencia	GC9201
descripción	rejilla de quemador ø 278mm		
Para modelos:	NGETL 5-50		

accesorios

parrillas de quemador

			
1			
código	210214	referencia	GS4024
descripción	rejilla de quemador An 287mm L 350mm		

			
1			
código	210238	referencia	PD9614
descripción	rejilla de quemador An 300mm L 505mm		

			
1			
código	210196	referencia	GS.4004A GS4004
descripción	rejilla de quemador An 500mm L 500mm		
Para modelos:	NGETL 5-50		

			
1			
código	210193	referencia	GS2720
descripción	rejilla de quemador ø 275mm		
Para modelos:	NGER 15-60, NGER 20-60, NGER 4-60, NGER 9-60, NGWT 3-55/SN, NGWT 7-55/SN		

			
1			
código	210224	referencia	GC9201
descripción	rejilla de quemador ø 278mm		
Para modelos:	NGETL 5-50		

bandejas colectoras

			
1			
código	210220	referencia	GS3030
descripción	bandeja colectora L 560mm An 330mm H 60mm ø 85mm agujero ø 85mm dist. del agujero 285mm acero inoxidable		

mezcladores de aire

			
1			
código	105570	referencia	GS8000S
descripción	mezclador de aire completo		



1			
código	106765	referencia	GS.3660
descripción	tubo de mezcla de aire medidas 18x42mm ø ext. 26mm		

quemadores tubulares

quemadores tubulares



1			
código	211085	referencia	GS392A
descripción	parrilla de piedra volcánica L 376mm An 328mm		



1			
código	211086	referencia	GS3931 PS.342C
descripción	parrilla de piedra volcánica L 492mm An 329mm		



1			
código	105865	referencia	GS3654
descripción	quemador tubular 2 filas L 360mm An 235mm ømm H 90mm cocedora de pasta		



1			
código	105969	referencia	GS3656
descripción	quemador tubular 2 filas L 413mm An 150mm ømm H 40mm freidora		



1			
código	105968	referencia	GS3657
descripción	quemador tubular 2 filas L 420mm An 200mm ømm H 45mm plancha grill		



1			
código	105864	referencia	GS3649
descripción	quemador tubular 2 filas L 445mm An 200mm ømm H 45mm plancha grill		



1			
código	105967	referencia	GS3655
descripción	quemador tubular 2 filas L 450mm An 220mm ømm H 40mm plancha grill		



1			
código	105863	referencia	GS3648 GS3652
descripción	quemador tubular 2 filas L 525mm An 190mm ømm H 55mm grill		




1			
código	105868	referencia	GS3651
descripción	quemador tubular 4 filas L 360mm An 435mm ømm H 60mm sartén basculante		





1			
código	105584	referencia	GS3644
descripción	quemador tubular acodado L 675mm An 385mm ømm Hmm horno		




			
1			
código	105867	referencia	GS3045
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 480mm sartén basculante brida ø 61mm		

			
1			
código	211083	referencia	PD3005
descripción	rejilla L 420mm An 175mm		

			
1			
código	211084	referencia	GS4031
descripción	rejilla L 540mm An 350mm		

rejillas			
			
1			
código	211083	referencia	PD3005
descripción	rejilla L 420mm An 175mm		

			
1			
código	211084	referencia	GS4031
descripción	rejilla L 540mm An 350mm		

parrillas para grill de piedra volcánica			
			
1			
código	211085	referencia	GS392A
descripción	parrilla de piedra volcánica L 376mm An 328mm		

			
1			
código	211086	referencia	GS3931 PS.342C
descripción	parrilla de piedra volcánica L 492mm An 329mm		

quemadores tubulares

			
1			
código	105866	referencia	PD.2263
descripción	quemador tubular L 265mm An 50mm H 71mm para freidora ovalado		

quemadores de superficie

			
1			
código	105715	referencia	GS3043
descripción	quemador de superficie L 245mm An 185mm H 80mm área de calentamiento 175x155mm columna quemador 9 para cocedora de arroz		

accesorios

portaboquillas

			
1			
código	104654	referencia	PD.9638
descripción	portaboquillas M M16x1,5 H M12x1 EC 28		

			
1			
código	106773	referencia	GS.3867
descripción	portaboquillas rosca M18x1,5 M 3/8" H M13x1		

otros

			
1			
código	105575	referencia	GS1456
descripción	resorte de compresión ø 23mm L 35mm espesor de hilo 1.5mm para regulador de aire		
Para modelos:	NGER 13-130, NGER 13-70, NGER 15-60, NGER 20-60, NGER 20-70, NGER 4-60, NGER 7-70, NGER 9-60, NGETL 5-50, NGTL 6-65 SO, NGWR10-85W1S1, NGWR15-85W2, NGWR16-85W2S1, NGWR18-85W2S2, NGWR22-85W3, NGWR24-85W3S2, NGWR7-85, NGWT 3-55/SN, NGWT 7-55/SN		



1

código	105576	referencia	GS2851
descripción	tuerca anillo		
Para modelos:	NGER 13-130, NGER 13-70, NGER 20-70, NGER 7-70, NGETL 5-50, NGTL 6-65 SO, NGWR10-85W1S1, NGWR15-85W2, NGWR16-85W2S1, NGWR18-85W2S2, NGWR22-85W3, NGWR24-85W3S2, NGWR7-85, NGWT 3-55/SN, NGWT 7-55/SN		

boquillas de gas

inyectores principales

boquillas de gas 3/8"



1

código	100989	referencia	GS282C
descripción	boquilla de gas G1: 3/8" G2: M12x1,25 EC 19 taladro ø 1.4mm gas licuado margen de presión 50mbar 10kW		
Para modelos:	NGER 15-60, NGER 20-60, NGER 4-60, NGER 9-60, NGTL 6-65 SO, NGWR10-85W1S1, NGWR15-85W2, NGWR16-85W2S1, NGWR18-85W2S2, NGWR22-85W3, NGWR24-85W3S2, NGWR7-85		



1

código	100990	referencia	GS282D
descripción	boquilla de gas G1: 3/8" G2: M12x1,25 EC 19 taladro ø 1.5mm gas licuado margen de presión 50mbar 11kW		



1

código	100992	referencia	GS282E
descripción	boquilla de gas G1: 3/8" G2: M12x1,25 EC 19 taladro ø 1.6mm gas licuado margen de presión 28-30/37mbar 10kW		
Para modelos:	NGER 15-60, NGER 20-60, NGER 4-60, NGER 9-60, NGTL 6-65 SO, NGWR10-85W1S1, NGWR15-85W2, NGWR16-85W2S1, NGWR18-85W2S2, NGWR22-85W3, NGWR24-85W3S2, NGWR7-85		



1

código	100991	referencia	GS282F
descripción	boquilla de gas G1: 3/8" G2: M12x1,25 EC 19 taladro ø 1.7mm gas licuado margen de presión 50mbar 13kW		
Para modelos:	NGER 13-130, NGER 13-70, NGER 20-70, NGER 7-70, NGETL 5-50, NGWT 3-55/SN, NGWT 7-55/SN		



1

código	100993	referencia	GS282G
descripción	boquilla de gas G1: 3/8" G2: M12x1,25 EC 19 taladro ø 1.95mm gas licuado margen de presión 28-30/37mbar 13kW		
Para modelos:	NGER 13-130, NGER 13-70, NGER 20-70, NGER 7-70, NGETL 5-50, NGWT 3-55/SN, NGWT 7-55/SN		



1

código	106836	referencia	GS.2830
descripción	boquilla de gas G1: 3/8" G2: M12x1,25 EC 19 taladro ø 2.1mm margen de presión 50mbar		



1

código	100994	referencia	GS282H
descripción	boquilla de gas G1: 3/8" G2: M12x1,25 EC 19 taladro ø 2.35mm gas natural margen de presión 20/25mbar 9.3kW		
Para modelos:	NGER 15-60, NGER 20-60, NGER 4-60, NGER 9-60, NGTL 6-65 SO, NGWR10-85W1S1, NGWR15-85W2, NGWR16-85W2S1, NGWR18-85W2S2, NGWR22-85W3, NGWR24-85W3S2, NGWR7-85		



1

código	103261	referencia	GS282J
descripción	boquilla de gas G1: 3/8" G2: M12x1,25 EC 19 taladro ø 2.5mm gas natural margen de presión 20mbar		



1

código	100996	referencia	GS282M
descripción	boquilla de gas G1: 3/8" G2: M12x1,25 EC 19 taladro ø 2.6mm gas natural margen de presión 25mbar		



1

código	100997	referencia	GS282I
descripción	boquilla de gas G1: 3/8" G2: M12x1,25 EC 19 taladro ø 3.2mm gas natural margen de presión 20/25mbar 15kW		
Para modelos:	NGER 13-130, NGER 13-70, NGER 20-70, NGER 7-70, NGETL 5-50, NGWT 3-55/SN, NGWT 7-55/SN		



1

código	100995	referencia	GS282N
descripción	boquilla de gas G1: 3/8" G2: M12x1,25 EC 19 taladro ø 3.5mm gas natural margen de presión 20mbar		

boquillas de gas M 10x1



1

código	102826	referencia	GS2867
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 13 taladro ø 0.95mm		

			
1			
código	102827	referencia	GS2876
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 13 taladro ø 1.15mm		

			
1			
código	102778	referencia	GS2866
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 13 taladro ø 1.4mm		

			
1			
código	102779	referencia	GS2869
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 13 taladro ø 1.75mm		

			
1			
código	102823	referencia	GS2868
descripción	boquilla de gas rosca M13x1 taladro ø 1.35mm EC 13		

			
1			
código	102828	referencia	GS2881
descripción	boquilla de gas rosca M13x1 taladro ø 1.3mm EC 13		

			
1			
código	102782	referencia	GS2888
descripción	boquilla de gas rosca M13x1 taladro ø 1.45mm EC 13		

boquillas de gas M 13x1

			
1			
código	102915	referencia	GC1101
descripción	boquilla de gas rosca M13x1 taladro ø 0.85mm EC 13		

			
1			
código	102784	referencia	GS2878
descripción	boquilla de gas rosca M13x1 taladro ø 1.55mm EC 13		

			
1			
código	102787	referencia	PD2266
descripción	boquilla de gas rosca M13x1 taladro ø 1.05mm EC 13		

			
1			
código	102825	referencia	GS2889
descripción	boquilla de gas rosca M13x1 taladro ø 1.65mm EC 13		

			
1			
código	102780	referencia	GS2870
descripción	boquilla de gas rosca M13x1 taladro ø 1.15mm EC 13		

			
1			
código	102788	referencia	PD2267
descripción	boquilla de gas rosca M13x1 taladro ø 1.75mm EC 13		

			
1			
código	102786	referencia	PD2265
descripción	boquilla de gas rosca M13x1 taladro ø 1.2mm EC 13		

			
1			
código	102783	referencia	GS2864
descripción	boquilla de gas rosca M13x1 taladro ø 1.8mm EC 13		



1

código	102781	referencia	GS2877
descripción	boquilla de gas rosca M13x1 taladro ø 1.95mm EC 13		



1

código	102824	referencia	GS2859
descripción	boquilla de gas rosca M13x1 taladro ø 1mm EC 13		



1

código	102789	referencia	GS2890
descripción	boquilla de gas rosca M13x1 taladro ø 2.45mm EC 13		



1

código	102790	referencia	GS2872
descripción	boquilla de gas rosca M13x1 taladro ø 2.55mm EC 13		



1

código	102785	referencia	GS2860
descripción	boquilla de gas rosca M13x1 taladro ø 2.65mm EC 13		



1

código	103276	referencia	GS.2898
descripción	boquilla de gas taladro ø 2.5mm EC 13		

boquillas piloto

boquillas piloto ROBERTSHAW



1

código	106105	referencia	GS.2187A
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado código 16 apto para ROBERTSHAW		



1

código	100277	referencia	GS.2187B
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural código 26 apto para ROBERTSHAW		

boquillas piloto SIT

serie 100



1

código	100245	referencia	GC1001 SP385F
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
Para modelos:	NGER 13-130, NGER 13-70, NGER 15-60, NGER 20-60, NGER 20-70, NGER 4-60, NGER 7-70, NGER 9-60, NGETL 5-50, NGTL 6-65 SO, NGWR10-85W1S1, NGWR15-85W2, NGWR16-85W2S1, NGWR18-85W2S2, NGWR22-85W3, NGWR24-85W3S2, NGWR7-85, NGWT 3-55/SN, NGWT 7-55/SN		



1

código	100246	referencia	GS3828 SP385C
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
Para modelos:	NGER 13-130, NGER 13-70, NGER 15-60, NGER 20-60, NGER 20-70, NGER 4-60, NGER 7-70, NGER 9-60, NGETL 5-50, NGTL 6-65 SO, NGWR10-85W1S1, NGWR15-85W2, NGWR16-85W2S1, NGWR18-85W2S2, NGWR22-85W3, NGWR24-85W3S2, NGWR7-85, NGWT 3-55/SN, NGWT 7-55/SN		



1

código	107171	referencia	PD2276
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs		

serie 140/150



código	100204	referencia	GC1002
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140		



código	100207	referencia	GS3829
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140		

serie 160



código	107172	referencia	GS3836
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 25 UE 1 pzs		



código	107173	referencia	GS3793
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 35 UE 1 pzs apto para serie 160 boquilla ø 0,35mm		

boquillas bypass

boquillas bypass PEL20/21



código	100556	referencia	GS3687
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0,95mm rosca M5x0,5		

materiales auxiliares de gas

uniones roscadas

boquillas dobles



código	106786	referencia	GS.1071
descripción	boquilla doble G1: 3/4" G2: 3/4"		
Para modelos:	NGWR10-85W1S1, NGWR15-85W2, NGWR16-85W2S1, NGWR18-85W2S2, NGWR22-85W3, NGWR24-85W3S2, NGWR7-85		

anillos cortantes



código	101857	referencia	GS.3711
descripción	anillo cortante para tubo ø 6mm UE 1 pzs apto para serie 160 para quemador piloto		

tornillos de racor



código	100905	referencia	SP385E
descripción	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs		



código	100909	referencia	GS.3680
descripción	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs		
accesorios para	100909		
código	100898	referencia	—
descripción	anillo cortante para tubo ø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto		
código	101286	referencia	—
descripción	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs		
código	101287	referencia	—
descripción	anillo cortante para tubo ø 6mm UE 1 pzs		
código	101288	referencia	—
descripción	anillo cortante para tubo ø 6mm L 6mm aluminio UE 1 pzs ø ext. 8,5mm		

tornillos de cierre



código	105562	referencia	GS4232
descripción	racor ciego 3/8"		
Para modelos:	NGER 15-60, NGER 20-60, NGER 4-60, NGER 9-60, NGWR10-85W1S1, NGWR16-85W2S1, NGWR18-85W2S2, NGWR24-85W3S2		

piezas angulares



1

código	106787	referencia	GS.1161
descripción	pieza angular G1: 3/4" G2: 3/4"		
Para modelos:	NGWR10-85W1S1, NGWR15-85W2, NGWR16-85W2S1, NGWR18-85W2S2, NGWR22-85W3, NGWR24-85W3S2, NGWR7-85		



1

código	106776	referencia	GS.4513
descripción	racor angular G1: 1/4" G2: 1/8"		
Para modelos:	NGWR10-85W1S1, NGWR15-85W2, NGWR16-85W2S1, NGWR18-85W2S2, NGWR22-85W3, NGWR24-85W3S2, NGWR7-85		

accesorios



1

código	693439	referencia	GS4325
descripción	casquillo para wok		
Para modelos:	NGWR10-85W1S1, NGWR15-85W2, NGWR16-85W2S1, NGWR18-85W2S2, NGWR22-85W3, NGWR24-85W3S2, NGWR7-85		



1

código	693434	referencia	GS4326
descripción	pieza de empalme para wok		
Para modelos:	NGWR10-85W1S1, NGWR15-85W2, NGWR16-85W2S1, NGWR18-85W2S2, NGWR22-85W3, NGWR24-85W3S2, NGWR7-85		




1

código	106785	referencia	GC.7500
descripción	tapa		

tuberías de gas

tubos piloto

específico del fabricante



1

código	106897	referencia	PD.L116
descripción	tubo piloto tubo ø 6mm L 450mm cobre		

componentes específicos

para trituradoras de carne

ruedas dentadas



1

código	697792	referencia	11007-04-002 GC6140
descripción	rueda dentada para mecanismo ø 39mm soporte de eje ø 16mm An 12mm dientes 23 división latón DIN/ISO		

para amasadoras

árboles

otros



1

código	697791	referencia	11007-04-001 GI4441
descripción	árbol para amasadora ø 15mm D1 ø 18mm L 85mm		

otros



1

código	697794	referencia	11012-04-008 GI4443
descripción	cubierta ø 20mm H 8mm		

para batidoras amasadoras planetarias

mecanismo



1

código	698314	referencia	GI.4438
descripción	eje de engranaje para batidora amasadora planetaria L 295mm		



1

código	698315	referencia	GI.4439
descripción	horquilla abajo para eje de engranaje L 170mm		

ruedas dentadas



1

código	697793	referencia	11007-04-0003 GI4442
descripción	rueda dentada para mecanismo ø 39mm soporte de eje ø 14mm An 12mm dientes 24 acero		

para cocina vitrocerámica

encimeras vitrocerámicas

vidrios vitrocerámicos



1

código	693724	referencia	PD2291
descripción	vidrio vitrocerámico L 550mm An 350mm		

para sartén basculante

mecanismo



1

código	693642	referencia	GS3020
descripción	mecanismo ø árbol motor 19mm brida ø 118mm transmisión I=1/60 árbol motriz ø 30mm pletina ø2 80mm medida de sujeción 105mm tipo VU-70		

para hornos

recambios y accesorios



1

código	691399	referencia	GS4189
descripción	boquilla rociadora		

para hornos de pizza

losas de chamota



1

código	850127	referencia	GS.1042
descripción	losa de chamota ø ext. 160mm int. ø 100mm H 55mm semirredondo		



para puertas correderas

guías de puertas



1

código	693733	referencia	PD.4748 SS.4350A
descripción	guía puerta corredera L 54mm plástico 20		

para wok



1

código	540666	referencia	GS3846 GS3847
descripción	boquilla para agua rosca 1/8"		
Para modelos:	NGWR10-85W1S1, NGWR15-85W2, NGWR16-85W2S1, NGWR18-85W2S2, NGWR22-85W3, NGWR24-85W3S2, NGWR7-85		




1

código	541456	referencia	GS9392
descripción	brazo rociador		

pomos

pomos universales



1

código	110121	referencia	GS2231
descripción	pomo termostato T máx 200°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 60-200°C ángulo de rotación 270°		
accesorios para	110121		
	código	referencia	—
	roseta pomo hasta ø 52mm		

COMPONENTES ESPECÍFICOS/POMOS NAYATI

pomos personalizados para fabricantes

NAYATI



1

código	111717	referencia	GS3802
descripción	pomo		



1

código	112792	referencia	PD.4051FD+ PD.4055O10A
descripción	pomo 0-12 T máx°C°C ø 76mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba		



1

código	112767	referencia	PD.4051FD+PD.4055OH
descripción	pomo 0-3 T máx°C°C ø 72mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		



1

código	112817	referencia	PD.4051FD +PD.4055O5A
descripción	pomo 0-300 T máx°C°C ø 76mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba		



1

código	112795	referencia	PD.4051FD + PD.405020A
descripción	pomo 0-450 T máx°C°C ø 76mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba		



1

código	112030	referencia	PD405I+PD405M
descripción	pomo grifo de gas con llama piloto ø 76mm eje ø 8x6,5mm parte plana izquierdo rojo		

			
1			
código	112678	referencia	PD.4052FD+PD.4055O2A
descripción	pomo grifo de gas con llama piloto T máx°C°C ø 76mm eje ø 8x6mm parte plana abajo negro		
repuestos para	112678		
	código	112765	referencia 4052FD
	pomo marca cero T máx°C°C ø 53mm eje ø 8x7mm parte plana abajo negro		

			
1			
código	112035	referencia	PD405H+PD405V
descripción	pomo interruptor 0-1-0-1 T máx°C°C ø 76mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba rojo		

			
1			
código	112031	referencia	PD405H+PD405S
descripción	pomo interruptor 7 posiciones ø 76mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba rojo		

			
1			
código	112711	referencia	PD.4052FA + PD.4052F-1
descripción	pomo marca cero T máx°C°C ø 53mm eje ø 8x7mm parte plana abajo negro		

			
1			
código	112765	referencia	4052FD
descripción	pomo marca cero T máx°C°C ø 53mm eje ø 8x7mm parte plana abajo negro		

			
1			
código	110081	referencia	GS3602
descripción	pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal		

			
1			
código	112707	referencia	PD4051 FA + PD4055 OJ
descripción	pomo regulador de energía 1-12 ø 72mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		

			
1			
código	112032	referencia	PD405H+PD405U
descripción	pomo regulador de energía 1-12 ø 76mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba rojo		

			
1			
código	112034	referencia	PD405H+PD405N
descripción	pomo termostato T máx 110°C ø 76mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba rojo margen de trabajo 30-110°C ángulo de rotación 270°		

			
1			
código	110121	referencia	GS2231
descripción	pomo termostato T máx 200°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 60-200°C ángulo de rotación 270°		
accesorios para	110121		
	código	110135	referencia —
	roseta pomo hasta ø 52mm		



1

código	112036	referencia	PD405H+PD405R
descripción	pomo termostato T máx 200°C ø 76mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba rojo margen de trabajo 60-200°C ángulo de rotación 270°		



1

código	112704	referencia	PD.4051FA+PD.4055OE
descripción	pomo termostato T máx 300°C ø 52,5mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 50-300°C		



1

código	112033	referencia	PD405H+PD405P
descripción	pomo termostato T máx 300°C ø 76mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba rojo margen de trabajo 50-300°C		

accesorios

resortes para pomos



1

código	550132	referencia	PD2451
descripción	muelle de pomo ø 6x4,6mm UE 10 pzs		
Para modelos:	MES 6-48		

manillas y volantes

volantes

volantes



1

código	693437	referencia	GS3790 PD.GS3790
descripción	volante ø 150mm D1 ø 32mm taladro ø 22mm profundidad de taladro 21mm rosca M6 dist. del agujero 8mm ancho de ranuramm L1 20mm L2 60mm longitud de asidero 65mm con asidero abatible		

manillas cilíndricas

fijo



1

código	110804	referencia	GS2050
descripción	manilla cilíndrica rosca M12 ø 29mm L 111mm		

pomos



1

código	101718	referencia	GS2014
descripción	pomo esférico rosca M8 ø 25mm con casquillo metálico negro		
Para modelos:	NGWR10-85W1S1, NGWR15-85W2, NGWR16-85W2S1, NGWR18-85W2S2, NGWR22-85W3, NGWR24-85W3S2, NGWR7-85		

asas de arco



1

código	693726	referencia	GS3780
descripción	asa de arco L 180mm H 45mm distancia de sujeción 165mm		

			
1			
código	693725	referencia	GS3782
descripción	asa de arco L 607mm H 45mm distancia de sujeción 592mm		


accesorios

alargadores

			
1			
código	693727	referencia	GS4055 GS4055A
descripción	barra para asidero		


bisagras

bisagras para hornos

			
1			
código	700007	referencia	GS3774
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación derecho longitud muelle 112mm An 25mm		
accesorios para	700007		
		código	700001
		referencia	GS3776
	contrasopORTE L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm		

			
1			
código	700006	referencia	GS3775
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación izquierdo longitud muelle 112mm An 25mm		
accesorios para	700006		
		código	700001
		referencia	GS3776
	contrasopORTE L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm		

accesorios para	700006		
		código	700007
		referencia	GS3774
	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación derecho longitud muelle 112mm An 25mm		

			
1			
código	700001	referencia	GS3776
descripción	contrasopORTE L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm		

elementos extraíbles

ruedas de rodadura

ruedas de rodadura con soporte

			
1			
código	692427	referencia	SS1601B1
descripción	rueda de rodadura rodillo 26mm A1 6mm con soporte inox/plástico pos. de montaje atrás cojinete rodamiento de bolas UE 1 pzs H 4mm L 66mm distancia de sujeción 40/50mm		

accesorios

			
1			
código	693733	referencia	PD.4748 SS.4350A
descripción	guía puerta corredera L 54mm plástico 20		

			
1			
código	693731	referencia	SS1602
descripción	soporte para rueda de rodadura pos. de montaje izquierdo		



grifería para cocinas industriales

grifos de caño

universal



1

código	540685	referencia	PD3136
descripción	grifo de salida acero inoxidable acodado An 46mm H 40mm rosca 3/4" H		

específico del fabricante

NAYATI



1

código	540665	referencia	GS8046S
descripción	tubo vaciado empalme 1/2" longitud total 85mm		
Para modelos:	NGWR10-85W1S1, NGWR15-85W2, NGWR16-85W2S1, NGWR18-85W2S2, NGWR22-85W3, NGWR24-85W3S2, NGWR7-85		

pies para aparatos y tapas terminales

pies fijos

plástico



1

código	700108	referencia	SS2016
descripción	pie de aparato tipo de tubo 40x40 grosor de la pared 1-1,2mm H 17-55mm plástico UE 1 pzs		
repuestos para	700108		



código	511512	referencia	—
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 18.72mm UE 10 pzs			

pies enroscables



1

código	697901	referencia	PS.2456 SS.2603
descripción	pie de aparato rosca M10 rosca L 19.5mm ø 30mm H 34mm EC 13 UE 1 pzs		
Para modelos:	NGWT 3-55/SN, NGWT 7-55/SN		



1

código	699184	referencia	PD.2456
descripción	pie de aparato rosca M10 rosca L 40mm ø 45mm H 53mm		
Para modelos:	MES 6-48		

cestos

cestos para freidoras

NAYATI



1

código	970762	referencia	PD.2167B
descripción	cesto de freidora B1 150mm L1 305mm H1 120mm		



1

código	970489	referencia	GS416N
descripción	cesto de freidora L1 280mm B1 190mm H1 100mm		



1

código	970434	referencia	GS416C GS416M
descripción	cesto de freidora L1 330mm B1 275mm H1 115mm		



1

código	970435	referencia	GS2160
descripción	cesto de freidora L1 335mm B1 165mm H1 150mm goma con soporte		

cestas para pasta

NAYATI



1

código	970378	referencia	GS3205
descripción	cesta para pasta L1 160mm B1 290mm H1 175mm medida GN 1/3 H3 280mm acero inoxidable		



1

código	970488	referencia	GS9404
descripción	cesta para pasta L1 288mm B1 142mm H1 135mm H3 290mm acero inoxidable		

rejillas y rieles guía

rejillas



1

código	211083	referencia	PD3005
descripción	rejilla L 420mm An 175mm		



1

código	211084	referencia	GS4031
descripción	rejilla L 540mm An 350mm		

parrillas

universal

con reborde



1

código	970734	referencia	GS.9501
descripción	parrilla An 538mm P 640mm H 37mm acero cromado anillo externo reforzado 8mm refuerzos longitudinales 4mm traviesas 2		

juntas

juntas tóricas

EPDM



1

código	510177	referencia	GS2308
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 7.66mm UE 1 pzs		

Viton



código	103007	referencia	PD.2482
descripción	junta tórica Viton espesor 5mm int.ø 42.5mm UE 1 pzs		

anillos de junta

juntas de goma



código	512073	referencia	SS2620
descripción	junta plana goma ø ext. 31mm int.ø 22mm espesor 2mm UE 1 pzs		

juntas de PTFE



código	693435	referencia	GS2307
descripción	junta PTFE ø ext. 14mm int.ø 10mm espesor 3mm UE 1 pzs		

técnica de accionamiento y rodamientos de bolas

rodamientos de bolas

cojinetes a bolas Z



código	697795	referencia	BR-6000Z GI4444
descripción	rodamiento de bolas tipo 6000-Z árbol ø 10mm ø ext. 26mm An 8mm DIN 625-1		



código	523016	referencia	GI.4440
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6205Z árbol ø 25mm ø ext. 52mm An 15mm con arandela sellado de un lado DIN 625-1		

muelles

resortes de compresión



código	105575	referencia	GS1456
descripción	resorte de compresión ø 23mm L 35mm espesor de hilo 1.5mm para regulador de aire		
Para modelos:	NGER 13-130, NGER 13-70, NGER 15-60, NGER 20-60, NGER 20-70, NGER 4-60, NGER 7-70, NGER 9-60, NGETL 5-50, NGTL 6-65 SO, NGWR10-85W1S1, NGWR15-85W2, NGWR16-85W2S1, NGWR18-85W2S2, NGWR22-85W3, NGWR24-85W3S2, NGWR7-85, NGWT 3-55/SN, NGWT 7-55/SN		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

guarniciones

otros



código	520510	referencia	GS.1556
descripción	unión roscada rosca 3/4" L 45mm		

válvulas y caños de pared

válvulas de bola

universal

válvulas de bola con maneta de mariposa



1

código	540775	referencia	SS2030
descripción	válvula de bola empalme 1" H - 1" H DN25 longitud 68mm		
accesorios para	540775		
	código	514529	referencia —
	manilla plástico/metal L 150mm para válvula An 120mm H 25mm asidero ø 28mm		



1

código	101895	referencia	GS2004
descripción	válvula de bola empalme 1/4" H - 1/4" H DN10 longitud 45mm		
Para modelos:	NGWR10-85W1S1, NGWR15-85W2, NGWR16-85W2S1, NGWR18-85W2S2, NGWR22-85W3, NGWR24-85W3S2, NGWR7-85		

específico del fabricante

NAYATI



1

código	101713	referencia	GS4226
descripción	extensión		
Para modelos:	NGWR10-85W1S1, NGWR15-85W2, NGWR16-85W2S1, NGWR18-85W2S2, NGWR22-85W3, NGWR24-85W3S2, NGWR7-85		



1

código	101714	referencia	GS8006S
descripción	manilla		
Para modelos:	NGWR10-85W1S1, NGWR15-85W2, NGWR16-85W2S1, NGWR18-85W2S2, NGWR22-85W3, NGWR24-85W3S2, NGWR7-85		
accesorios para	101714		
	código	101718	referencia GS2014
	pomo esférico rosca M8 ø 25mm con casquillo metálico negro		



1

código	101718	referencia	GS2014
descripción	pomo esférico rosca M8 ø 25mm con casquillo metálico negro		
Para modelos:	NGWR10-85W1S1, NGWR15-85W2, NGWR16-85W2S1, NGWR18-85W2S2, NGWR22-85W3, NGWR24-85W3S2, NGWR7-85		



1

código	101995	referencia	CH2006 GS2006
descripción	válvula de bola entrada 3/4" H salida 3/4" H L 70mm sin asidero		
Para modelos:	NGKB22-125DB, NGWR10-85W1S1, NGWR15-85W2, NGWR16-85W2S1, NGWR18-85W2S2, NGWR22-85W3, NGWR24-85W3S2, NGWR7-85		
accesorios para	101995		
	código	101713	referencia GS4226
	extensión		
	código	101714	referencia GS8006S
	manilla		
	código	101718	referencia GS2014
	pomo esférico rosca M8 ø 25mm con casquillo metálico negro		

válvulas de cierre


universal



1


código	540660	referencia	GS2305 GS2305C+PD2458A2
descripción	válvula de cierre longitud 105mm empalme de tubo ø 15mm		
Para modelos:	NGWR10-85W1S1, NGWR15-85W2, NGWR16-85W2S1, NGWR18-85W2S2, NGWR22-85W3, NGWR24-85W3S2, NGWR7-85		

válvulas de entrada



código	540669	referencia	GS3714
descripción	válvula de entrada empalme 1/2" M tubo Ø 20mm saliente 105mm altura total 140mm altura salida 55mm ángulo de rotación 90°		
accesorios para	540669		
	código	511470	referencia —
	tuerca rosca 1/2" Ø 40mm H 8mm EC 25 latón UE 1 pzs		
	código	511474	referencia —
	arandela para rosca 1/2"		
	código	511477	referencia —
	junta plana goma Ø ext. 42mm int. Ø 21mm espesor 2mm UE 1 pzs		

caños de pared



código	693728	referencia	SS2619
descripción	caño de pared empalme 1/2" EC 30 L1 20mm L2 28mm		

herramientas

herramientas de mano

pinzas

remachadoras

remachadoras para remaches roscados



código	802002	referencia	GS.1329
descripción	tornillo prisionero rosca M5 L 5mm DIN 913/ISO 4026 soporte Allen hexagonal EC 3 UE 1 pzs		
Para modelos:	NGTL 6-65 SO, NGWR10-85W1S1, NGWR15-85W2, NGWR16-85W2S1, NGWR18-85W2S2, NGWR22-85W3, NGWR24-85W3S2, NGWR7-85		

material de sujeción

tornillos

tornillos prisioneros

DIN 913/ISO 4026



código	802002	referencia	GS.1329
descripción	tornillo prisionero rosca M5 L 5mm DIN 913/ISO 4026 soporte Allen hexagonal EC 3 UE 1 pzs		
Para modelos:	NGTL 6-65 SO, NGWR10-85W1S1, NGWR15-85W2, NGWR16-85W2S1, NGWR18-85W2S2, NGWR22-85W3, NGWR24-85W3S2, NGWR7-85		

DIN 916/ISO 4029



código	696272	referencia	GS.1329
descripción	tornillo prisionero rosca M5 L 6mm DIN 916/ISO 4029 soporte Allen hexagonal EC 2.5 UE 1 pzs		

tuercas

tuercas hexagonales

tuercas hexagonales pulgadas



código	693729	referencia	SS2618
descripción	tuerca rosca 1/2" Ø 39mm H 8mm EC 25 latón UE 1 pzs		

sujeciones

tuercas de ranura



código	560378	referencia	GI4448 KRR-4*4*10
descripción	tuerca de ranura An 4mm H 4mm L 10mm		

anillos truarc			
DIN 471			
			
1			
código	523107	referencia	CR-S12 GI4446
descripción	anillo truarc árbol ø 11mm espesor 1mm inox DIN 471		

			
1			
código	692108	referencia	CR-S14 GI4445
descripción	anillo truarc árbol ø 13mm espesor 1mm acero DIN 471		

DIN 472			
			
1			
código	523106	referencia	CR-R26 GI4447
descripción	anillo truarc taladro ø 28mm espesor 1.3mm acero DIN 472		

A

accesorios eléctricos	11
anillos de junta	44
anillos truarc	47

B

bisagras para hornos	41
bobinas de inducción	3
boquillas de gas	32

C

cables de encendido	22
caños de pared	46
conmutadores de levas	8

E

encendedores piezoeléctricos	23
------------------------------	----

F

fondos calentadores	3
---------------------	---

G

grifos de gas	11
guarniciones	44

H

herramientas	46
herramientas de mano	46

I

interruptores de flotador	8
interruptores magnéticos	9
interruptores y pulsadores	8
interruptores/pulsadores basculantes	8

J

juntas tóricas	43
----------------	----

L

lámparas	9
lámparas de señalización	9
lámparas de señalización completas	9

M

material de sujeción	46
----------------------	----

P

parrillas	43
pilotos de encendido	17
pinzas	46
placas calentadoras	4
placas de cocción	6

presostatos	11
puentes de encendido	24

Q

quemadores de cocina	24
quemadores de gas	24
quemadores de superficie	31
quemadores tubulares	30, 31

R

radiadores cerámicos	4
reguladores de energía	6
rejillas y rieles guía	43
relés	10
remachadoras	46
resistencias	3
resistencias de inmersión	4
resistencias fry top	3
resistencias para baño maría	3
resistencias para freidora	3
resistencias para plancha grills	3
resistencias planas	5
resistencias radiantes	5

S

sujeciones	46
------------	----

T

temporizadores	10
temporizadores de programa	10
temporizadores mecánicos	10
terminales	11
termopares	23
termostatos	6
termostatos de regulación	6
termostatos de seguridad	6
termostatos para gas	14
tornillos	46
tornillos prisioneros	46
tuberías de gas	36
tubos de entrada	46
tuercas	46
tuercas de ranura	46
tuercas hexagonales	46

V

válvulas de bola	45
válvulas de cierre	45
válvulas de control de gas	16
válvulas de entrada	46
válvulas de seguridad	17
válvulas y caños de pared	45