



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

NINGBO-ROTOR

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

divers

thermostats de réglage



référence	390871	ref. no.	1.1.A.A06.02 GGC1078-05 GGC1078-5
description	thermostat t.max. 95°C temp. d'utilisation 0-95°C 1-pôles 1NO 6A sonde Ø 6mm sonde L 95mm tube capillaire 550mm tube capillaire isolé 490mm presse étoupe axe Ø 6x4mm axe L 23mm positionnement de l'axe 45° angle de rotation 270° matériel de sonde acier zingué 250V contacts cosse mâle 4,8mm Q 1 pc		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm



référence	347791	ref. no.	1.1.A.A07.10 GCV1600-36
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 230V 20A lumineux 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec protection en caoutchouc		

lampes

LED

barres LED



référence	357245	ref. no.	1.1.A.A01.09.65
description	barre LED L 344mm lar. 13mm H 13mmV blanc nombre de lampes 16 longueur de câble 1030mm		



référence	357244	ref. no.	1.1.A.A01.01.19 A1.1.A.A01.01.19
description	barre LED L 580mm lar. 18mm H 13mmV noir/transparent nombre de lampes 25 longueur de câble 210mm		



référence	357243	ref. no.	1.1.A.A01.01.18 A1.1.A.A01.01.18
description	barre LED L 580mm lar. 18mm H 13mmV noir/transparent nombre de lampes 25 longueur de câble 850mm		



référence	357138	ref. no.	1.1.A.A01.03.03 GCV1600-18
description	barre LED L 698mm lar. 13mm H 13mmV 230V nombre de lampes 27 longueur de câble 800mm		

accessoires



référence	357247	ref. no.	1.1.A.A06.01 1.1.A.A07.01.01 A1.1.A.A06.01 A1.1.A.A07.01.01
description	bloc d'alimentation avec douille primaire 85-265V secondaire 0.2A		



référence	357152	ref. no.	1.1.B.B25.20 GCV1600-38
description	bloc d'alimentation pour DELs RT-130-2-24cm Q 1 pc		



1

référence	357246	ref. no.	1.1.A.A01.10.04
description	bloc d'alimentation primaire 85-265V secondaire 0.2A Q 1 pc		

tubes fluorescents

accessoires

starter



1

référence	357150	ref. no.	1.1.A.A01.02.01 GGC1078-33 GGC2270-36
description	starter pour tubes fluorescents L 69mm lar. 38.5mm 11W type HG-YZ11E Q 1 pc		

minuteries

horloges de dégivrage

autres



1

référence	360553	ref. no.	1.1.A.A05.06 GGC1078-06 GGC1078-6
description	horloge de dégivrage SONXIE type DBZF-625-2G2B intervalle entre dégivrages 6h temps de dégivrage 2minmin temporisation de ventilateurmin aliment. 200-240V Q 1 pc		

régulateurs électroniques

DIXELL

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer



1

référence	379843 ¹	ref. no.	1.1.A.A06.03.31 GCV1600-39
description	kit régulateur électronique DIXELL XR30CX-5N2C1 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 2 1x sonde NTC incluse -50 jusqu'à +150°C affichage 3½ chiffres 2 type sonde amb. NTC/PTC type sonde dégiv. entrée digit.1 entrée digit. 2 relais dégivrage relais ventilation Temp4/Dig1 NTC/PTC/DIGI sonde évaporateur fonc. dégiv. relais compresseur NO-20A(8) relais photoélectrique relais d'alarme CO-8A(3) relais auxiliaire		
pièces détachées	379843		
	référence	379160	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		

¹avec 1x sonde NTC

accessoires généraux pour régulateurs

divers




1

référence	692369	ref. no.	1.1.C.C63.71 GCV1600-47
description	support pour thermomètre lar. 81mm H 41mm plastique Q 1 pc		

modules électroniques


platines



1

référence	403664	ref. no.	1.1.A.05.01.09 A1.1.A.05.01.09
description	platine vitrine frigorifique GRV1100 avec sonde		

			
1			
référence	403665	ref. no.	1.1.A.A13.01.51
description	platine de commande pour vitrine HCV1100 avec arrichage avec sonde		

			
1			
référence	361873	ref. no.	1.1.A.A17.01.01 1.1.A.A17.04.06 1.1.A.A17.04.06+1.1.A.A17.01.01 GGC2270-31 GGC2270-49
description	platine de commande vitrine frigorifique GGC 1270/2270 longueur de câble 225mm de 2 pièces type KB3150		

compresseurs

ACC/ZEL

R600A

LBP monphasé

Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C

			
1			
référence	605150	ref. no.	1.1.A.A02.01 1.1.A.A02.14 A1.1.A.A02.01 A1.1.A.A02.14 GCV1600-37 GRV1100-08 HCV1100-30
description	compresseur fréon R600a type HVM10AA 220-240V 50Hz LBP 8.7kg 1/6HP cylindrée 10cm³ RSIR H 180mmWWWWWWWW		

			
1			
référence	605142	ref. no.	1.1.A.A02.04 GGC1078-46
description	compresseur fréon R600a type HVM86AA 220-240V 50Hz LBP complètement hermétique 7.83kg 1/7HP cylindrée 8.6cm³ RSIR H 174mmWWWW		

autres

R600A

			
1			
référence	605143	ref. no.	1.1.A.A02.25 GGC2270-12
description	compresseur DONPER type QD167YU fréon R600a 220-240V 50Hz complètement hermétique 11.9kg puissance absorbée 276W cylindrée 16.7cm³ RSCR H 220mm 169W 199W 236W 280W 334W 391WWWWWW méthode de test ASHRAE condensateur 6µF		

accessoires

divers

			
1			
référence	699425	ref. no.	1.1.C.C41.01 GGC1078-45
description	amortisseurs de vibration ø 25mm H 10mm		



ventilateurs

ventilateurs axiaux

import



1

référence	602080	ref. no.	1.1.A.A03.01.06 A1.1.A.A03.01.06
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 220/240VAC 50/60HzW palier roulement à billes raccord câble longueur de câble 640mm XINRUILIAN hélice ø 110mm résist.à la temp.°C absorption de courant 0.2A		



1

référence	601834 ¹	ref. no.	1.1.A.A03.01.31 GCV1600-34
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 16/15W palier roulement à billes code fabricant RAM1238B1 raccord câble longueur de câble 900mm XINRUILIAN hélice ø 110mm résist.à la temp. -10 jusqu'à +70°C absorption de courant 0.16A		

¹avec roulement à billes

ventilateurs froids

moteurs froids universels

autres




1

référence	601789	ref. no.	1.1.A.A03.01.10 GGC2270-48	
description	moteur ventilateur 10W 220-240V 50/60Hz L1 50mm L2 72mm L3 90mm lar. 84mm longueur de câble 460mm 1300tr/min HANGZOU SAIWEI MOTOR YZ10-20			
pièces détachées	601789			
	référence	601413	ref. no.	—
	patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm			

accessoires

rotors


aluminium



1

référence	601070	ref. no.	1.1.A.A03.03.05 GGC2270-09 GGC2270-9
description	hélice aspirant ø 200mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 38mm aluminium		

grilles de ventilation



1

référence	699432	ref. no.	1.1.B.B10.36 GGC2270-10
description	grille ventilateur ø 215mm dist. fix. 230mm		

moteurs froids complets




1

référence	601791	ref. no.	1.1.A.A03.02.04 GGC2270-47
description	moteur ventilateur paire 220-240V 10W 50Hz hélice ø 110mm dist. fix. 137mm longueur de câble 800mm		

ventilateurs froids

ventilateurs froids



1

référence	602078	ref. no.	A1.1.A.A03.01.08
-----------	--------	----------	------------------


description	moteur ventilateur 220-240V 50Hz 5W axe ø 4mm axe L 15mm L 205mm lar. 147mm H 80mm
-------------	--

pièces détachées	602078
------------------	--------



référence	698913	ref. no.	1.1.A.A03.01.07
-----------	--------	----------	-----------------

description	hélice soufflant ø 148mm logement d'axe ø 3mm angle du rotor° lar. 17.5mm plastique Q 1 pc palettes 4
-------------	---



1

référence	602079	ref. no.	1.1.A.A03.01.73
-----------	--------	----------	-----------------

description	moteur ventilateur 220-240V 50Hz 5W axe ø 4mm axe L 16/55mm L 140mm lar. 65mm H 76mm
-------------	--



1

référence	601845	ref. no.	1.1.A.A03.01.08 GGC1078-40
-----------	--------	----------	-------------------------------

description	moteur ventilateur 220-240V 50Hz IN 22W / OUT 5W axe ø 4mm axe L 20/48mm L 65mm lar. 66mm H 73mm Q 1 pc
-------------	---

accessoires pour	601845
------------------	--------



référence	601846	ref. no.	1.1.C.C17.01 1.1.C.C17.04 A1.1.C.C17.01 GGC1078-39
-----------	--------	----------	---

description	hélice soufflant ø 150mm logement d'axe ø 4mm lar. 33mm plastique Q 1 pc
-------------	--

accessoires

rotors pour ventilateurs froids



1

référence	698933	ref. no.	1.1.A.A03.01.59
-----------	--------	----------	-----------------

description	hélice aspirant ø 150mm logement d'axe ø 3,5x4mm lar. 10.5mm Q 1 pc palettes 6
-------------	--



1

référence	698913	ref. no.	1.1.A.A03.01.07 A1.1.A.A03.01.07
-----------	--------	----------	-------------------------------------

description	hélice soufflant ø 148mm logement d'axe ø 3mm angle du rotor° lar. 17.5mm plastique Q 1 pc palettes 4
-------------	---



1

référence	601846	ref. no.	1.1.C.C17.01 1.1.C.C17.04 A1.1.C.C17.01 GGC1078-39
-----------	--------	----------	---

description	hélice soufflant ø 150mm logement d'axe ø 4mm lar. 33mm plastique Q 1 pc
-------------	--



accessoires généraux



référence	699426	ref. no.	1.1.C.C46.04.16
description	cadre ø 160/210mm pour ventilateur		

accessoires électriques

câbles

câbles alimentation pour appareils



référence	551218	ref. no.	1.1.A.A08.02.02 1.1.A.A08.02.36 1.1.A.A08.02.79 1.1.A.A08.02.87 A1.1.A.A07.02.01 GCV1600-45 GGC1078-51 GGC2270-53 GGC2270-53-white
description	câble d'alimentation CEE7/7 type E+F 3-pôles contacts P+N+T 0.75mm² max. 16A max 230V 2m Q 1 pc gris		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour vitrine réfrigérée

éléments de commande



référence	692401	ref. no.	1.1.C.C23.01 GGC1078-11
description	manette ø 27mm gris zéro mécanique axe ø 6x4,6mm plat à gauche pour thermostat à coincer Q 1		



référence	692402	ref. no.	1.1.C.C12.14 GGC1078-15-white GGC1078-WHITE-15
description	poignée gris pour vitrine H 9,5mm L 85mm lar. 25mm dist. fix. 70mm Q 1 pc		




référence	692409	ref. no.	1.1.C.C12.06 GGC2270-18 GGC2270-18-white
description	poignée de porte L 100mm lar. 32mm dist.trou 68mm blanc		



référence	692700	ref. no.	1.1.C.C12.07 GGC2270-18-black
description	poignée de porte L 100mm lar. 32mm dist.trou 68mm noir Q 1 pc		

boîtiers et façades

façades



référence	692405	ref. no.	1.1.C.C22.08 GGC1078-10
description	bandeau de commande pour vitrine température MIN/MAX lar. 130mm P 23mm H 145mm plastique Q 1 pc		



référence	699160	ref. no.	A1.1.C.C21.07
description	barrière finale pos. de montage en haute/latéral pour porte lar. 420mm P 110mm H 23mm Q 1 pc		



référence	692417	ref. no.	1.1.C.C21.01 GGC1078-09 GGC1078-9
description	boîtier per distribution lar. 130mm P 75mm H 145mm plastique Q 1 pc		

			
1			
référence	692411	ref. no.	1.1.C.C40.02 GGC2270-45
description	cale d'épaisseur pour évaporateur L 305mm lar. 241mm épaisseur 1.5mm plastique Q 1 pc		

			
1			
référence	698914	ref. no.	1.1.C.C19.05 A1.1.C.C19.05
description	capot pos. de montage en bas pour interrupteur lar. 135mm P 20mm H 30mm plastique		

			
1			
référence	698928	ref. no.	1.1.C.C46.04.11
description	capot pour vitrine lar. 625mm P 165mm H 40mm plastique		

			
1			
référence	699414	ref. no.	1.1.C.C02.01 GGC2270-30-white
description	capot de lampe lar. 310mm P 5mm H 172mm blanc		

			
1			
référence	699415	ref. no.	1.1.C.C02.02 GGC2270-30-black
description	capot de lampe lar. 310mm P 5mm H 172mm noir		

			
1			
référence	699181	ref. no.	A1.1.C21.23
description	filtre lar. 260mm P 90mm H 296mm noir Q 1 pc		

			
1			
référence	699409	ref. no.	1.1.C.C15.03.03 GGC2270-06 GGC2270-06-white
description	front pos. de montage à l'avant lar. 518mm P 35mm H 440mm blanc		

			
1			
référence	699410	ref. no.	1.1.C.C15.03.35 GGC2270-06-black
description	front pos. de montage à l'avant lar. 518mm P 35mm H 440mm noir		

			
1			
référence	698854	ref. no.	1.1.C.C15.01.02 GGC1078-04-black GGC1078-50-black
description	front pos. de montage à l'avant/à l'arrière noir lar. 427mm P 33mm H 190mm plastique Q 1 pc pour vitrine		

			
1			
référence	698907	ref. no.	1.1.B.B19.03 A1.1.B.B19.03
description	panneau pos. de montage à droite pour vitrine lar. 34mm P 10mm H 710mm 1 paire acier chromé		

			
1			
référence	698927	ref. no.	1.1.C.C46.04.09
description	panneau pos. de montage à l'avant pour vitrine lar. 696mm P 16mm H 205mm plastique Q 1 pc		



1

référence	698935	ref. no.	A1.1.B.B19.07
description	panneau pos. de montage en bas pour vitrine H 235mm Q 1 pc ø 490mm		



1

référence	698929	ref. no.	1.1.C.C46.04.08
description	panneau pos. de montage pour régulateur électronique lar. 185mm P 16mm H 93mm plastique Q 1 pc		



1

référence	699158	ref. no.	A1.1.C.C21.06
description	plaque de recouvrement pos. de montage en haut/en bas pour porte lar. 420mm P 110mm H 12mm Q 1 pc		

couvercles



1

référence	692414	ref. no.	GGC1078-29-white GGC1078-WHITE-29
description	couvercle L 313mm lar. 163mm pour éclairage Q 1 pc		



1

référence	698904	ref. no.	1.1.C.C21.02 A1.1.C.C21.02
description	couvercle noir lar. 475mm H 33mm L 355mm		



1

référence	698922	ref. no.	A1.1.C.C21.01
description	couvercle pour vitrine noir lar. 474mm P 364mm H 24mm Q 1 pc		

supports tablette



1

référence	698940	ref. no.	A1.1.C.C21.16 A1.1.C.C21.18 A1.1.C.C21.19
description	supports tablette L 55mm lar. 18mm H 40mm pos. de montage à gauche/à droite avec bille		



1

référence	698941	ref. no.	A1.1.C.C21.04
description	supports tablette L 55mm lar. 18mm H 40mm pos. de montage à l'arrière		

boîtiers



1

référence	692436	ref. no.	1.1.C.C21.03 GGC2270-54
description	boîtier lar. 128mm P 65mm H 38mm plastique Q 1 pc		



1

référence	692412	ref. no.	GGC2270-58
description	boîtier lar. 40mm H 21mm plastique Q 1 pc		



1

référence	692415	ref. no.	1.1.C.C18.04 GGC1078-44
description	boîtier pour évaporateur lar. 370mm H 175mm L 420mm Q 1 pc		



1

référence	698916	ref. no.	1.1.C.C04.14 A1.1.C.C04.14
description	capot pos. de montage pour platine lar. 140mm P 38mm H 80mm plastique Q 1 pc		

			
1			
référence	692420	ref. no.	1.1.B.B05.02 GGC1078-08 GGC1078-8
description	capot pour condenseur lar. 365mm P 220mm H 130mm tôle Q 1 pc		

			
1			
référence	692422	ref. no.	1.1.C.C16.02 GGC1078-41
description	capot pour évaporateur lar. 280mm P 345mm H 35mm plastique Q 1 pc		

			
1			
référence	698861	ref. no.	1.1.C.C56.85 GGC1078-38-black
description	coulisse pos. de montage à l'arrière pour partie latérale lar. 30mm P 30mm H 635mm Q 1 pc		

			
1			
référence	698860	ref. no.	1.1.C.C56.84 GGC1078-18-black
description	coulisse pos. de montage à l'avant pour partie latérale lar. 23mm P 30mm H 635mm Q 1 pc		

			
1			
référence	692437	ref. no.	1.1.C.C22.07 GGC2270-55
description	couvercle de boîtier lar. 130mm P 70mm H 6mm plastique Q 1 pc		


			
1			
référence	692413	ref. no.	GGC2270-59
description	couvercle de boîtier lar. 40mm P 18mm plastique Q 1 pc		

			
1			
référence	698868	ref. no.	GGC1078-black
description	couvercle de boîtier pour vitrine réfrigérée lar. 425mm L 380mm plastique noir		



1

référence	692419	ref. no.	1.1.C.C01.15 GGC1078-27-white GGC1078-WHITE-27
description	couvercle de boîtier pour vitrine réfrigérée lar. 425mm L 380mm plastique Q 1 pc blanc		
accessoires pour 692419			
	référence	692414	ref. no. GGC1078-29-white GGC1078-WHITE-29
couvercle L 313mm lar. 163mm pour éclairage Q 1 pc			

			
1			
référence	692416	ref. no.	1.1.C.C25.15 GGC1078-49
description	fond pour vitrine lar. 378mm H 115mm L 425mm Q 1 pc		

			
1			
référence	692403	ref. no.	1.1.C.C15.01.01 GGC1078-04-white GGC1078-WHITE-04 GGC1078-WHITE-4
description	front pos. de montage à l'avant pour vitrine lar. 427mm P 33mm H 190mm plastique Q 1 pc blanc		



1

référence	698937	ref. no.	A1.1.C.C21.08
description	insert pos. de montage milieu pour vitrine H 210mm plastique ø 490mm		



1

référence	692269	ref. no.	1.1.C.C15.01.05 GGC2270-51 GGC2270-51-white
description	paroi arrière pour vitrine lar. 515mm P 45mm H 410mm blanc		



1

référence	698851	ref. no.	1.1.C.C15.01.06 GGC2270-51-black
description	paroi arrière pour vitrine lar. 515mm P 45mm H 410mm noir		



1

référence	692270	ref. no.	1.1.C.C15.03.08 1.1.C.C15.03.08+1.1.C.C15.03.09 GGC2270-50 GGC2270-50-white
description	partie latérale lar. 418mm H 410mm plastique blanc		



1

référence	698917	ref. no.	1.1.C.C04.15 A1.1.C.C04.15
description	pièce inférieure pos. de montage pour corps lar. 153mm P 4mm H 85mm plastique Q 1 pc blanc		



1

référence	698936	ref. no.	A1.1.C.C21.09
description	socle pos. de montage en bas H 160mm plastique ø 490mm		

grilles de ventilation



1

référence	698911	ref. no.	1.1.C.C21.10 A1.1.C.C21.10
description	cadre pos. de montage en bas pour vitrine lar. 370mm P 75mm H 70mm plastique		



1

référence	698912	ref. no.	1.1.C.C21.21 A1.1.C.C21.21
description	capot pos. de montage pour aspiration lar. 290mm P 10mm H 40mm plastique Q 1 pc		



1

référence	698915	ref. no.	1.1.C.C21.20 A1.1.C.C21.20
description	capot pos. de montage pour évent lar. 270mm P 10mm H 63mm plastique		



1

référence	699411	ref. no.	1.1.C.C14.01 GGC1078-12-white
description	capot pour ventilateur lar. 425mm P 380mm H 36mm plastique Q 1 pc blanc		

			
1			
référence	698855	ref. no.	1.1.C.C14.02 GGC1078-12-black
description	capot pour ventilateur lar. 425mm P 380mm H 36mm plastique Q 1 pc noir		


			
1			
référence	699417	ref. no.	1.1.C.C26.01 GGC1078-02-white GGC1078-2-white
description	grille pos. de montage en bas pour ventilation lar. 350mm P 12mm H 57mm plastique Q 1 pc blanc		

			
1			
référence	698853	ref. no.	1.1.C.C26.02 GGC1078-02-black
description	grille pos. de montage en bas pour ventilation lar. 350mm P 12mm H 57mm plastique Q 1 pc noir		


			
1			
référence	701254	ref. no.	1.1.C.C49.10 GCV1600-32
description	grille de ventilation pour aspiration plastique noir H 50mm L 260mm Q 1 pc		

			
1			
référence	701253	ref. no.	1.1.C.C49.09 GCV1600-33
description	grille de ventilation pour évent plastique noir H 50mm L 620mm Q 1 pc		

cadre			
			
1			
référence	698926	ref. no.	1.1.C.C16.01.10
description	cadre pos. de montage extérieur pour porte lar. 375mm P 16mm H 325mm plastique Q 1 pc		

			
1			
référence	698925	ref. no.	1.1.C.C46.01.09
description	cadre pos. de montage intérieur pour porte lar. 385mm P 7mm H 330mm plastique Q 1 pc		

			
1			
référence	699413	ref. no.	1.1.C.C63.13 GCV1600-28 GCV1600-28-black
description	cadre de porte extérieur lar. 375mm P 10mm H 375mm		

			
1			
référence	699412	ref. no.	1.1.C.C63.14 GCV1600-29 GCV1600-29-black
description	cadre de porte intérieur lar. 378mm P 10mm H 385mm		

parties laterales			
			
1			
référence	698850	ref. no.	1.1.C.C15.03.10 GGC2270-50-black
description	partie latérale lar. 418mm H 410mm plastique noir		



1

référence	698921	ref. no.	1.1.C.C46.04.02
description partie latérale pos. de montage à droite pour vitrine lar. 34mm P 448mm H 450mm plastique Q 1 pc			



1

référence	698919	ref. no.	1.1.C.C46.04.01
description partie latérale pos. de montage à gauche pour vitrine lar. 34mm P 448mm H 450mm plastique Q 1 pc			



1

référence	692404	ref. no.	1.1.C.C15.02.01 GGC1078-01-white GGC1078-WHITE-01 GGC1078-WHITE-1
description partie latérale pos. de montage à gauche/à droite blanc lar. 316mm P 13.5mm H 190mm plastique Q 1 pc pour vitrine			



1

référence	698852	ref. no.	1.1.C.C15.02.02 GGC1078-01-black
description partie latérale pos. de montage à gauche/à droite noir lar. 316mm P 13.5mm H 190mm plastique Q 1 pc pour vitrine			



1

référence	699443	ref. no.	1.1.C.C56.03 GGC2270-40-white
description partie latérale pos. de montage vertical lar. 40mm P 40mm H 1370mm blanc			



1

référence	699444	ref. no.	1.1.C.C56.06 GGC2270-40-black
description partie latérale pos. de montage vertical lar. 40mm P 40mm H 1370mm noir			



1

référence	698862	ref. no.	1.1.C.C38.19 GGC1078-20-black
description partie latérale pour porte L 590mm épaisseur 17mm			



1

référence	698906	ref. no.	1.1.C.C21.12 A1.1.C.C21.12
description partie latérale pour porte lar. 47mm P 29mm H 660mm plastique			

autres



1

référence	692370	ref. no.	1.1.C.C63.70 GCV1600-06
description barre pour joint L 740mm lar. 42mm H 19mm plastique Q 1 pc			



1

référence	692410	ref. no.	1.1.C.C09.01 GGC1078-26 GGC2270-27 GGC2270-33
description capot pour éclairage pos. de montage intérieur L 230mm lar. 84mm H 2.5mm plastique Q 1 pc			



1

référence	699427	ref. no.	1.1.C.C03.01 GGC1078-28-white GGC2270-32-white
description capuchon aveugle H 5mm ø 12mm			

1			
référence	699428	ref. no.	1.1.C.C03.02 GGC1078-28-black GGC2270-32-black
description	capuchon aveugle H 5mm ø 12mm		

1			
référence	698909	ref. no.	1.1.B.B19.02 A1.1.B.B19.02
description	patte de fixation pour condenseur L 300mm lar. 170mm H 55mm épaisseur 1mm		

1			
référence	692369	ref. no.	1.1.C.C63.71 GCV1600-47
description	support pour thermomètre lar. 81mm H 41mm plastique Q 1 pc		

crémaillères			
1			
référence	698905	ref. no.	1.1.C.C21.14 A1.1.C.C21.14
description	filtre central pos. de montage à l'arrière pour vitrine lar. 65mm P 26.5mm H 665mm plastique		

1			
référence	698908	ref. no.	1.1.C.C21.13 A1.1.C.C21.13
description	guide pos. de montage à gauche/à droite pour vitrine lar. 45mm P 38mm H 665mm 1 paire plastique		

vitres			
vitres			
1			
référence	692293	ref. no.	1.1.E.E2.02.44 GGC2270-38
description	vitre L 1392mm lar. 376mm épaisseur 10mm plate pos. de montage latéral pour vitrine réfrigérée		

1			
référence	699328	ref. no.	1.1.E.E2.02.45 GGC2270-39
description	vitre L 1395mm lar. 464mm épaisseur 17.5mm pos. de montage à l'arrière vitrine frigorifique GGC2270		

1			
référence	699330	ref. no.	1.1.E.E2.02.76 GCV1600-27
description	vitre L 360mm lar. 357mm épaisseur 10.5mm pour porte GCV1600		

1			
référence	692668	ref. no.	1.1.E.E2.08.47
description	vitre L 435mm lar. 445mm épaisseur 10.5mm pos. de montage à gauche/à droite pour vitrine		

1			
référence	692291	ref. no.	1.1.E.E2.02.64 GGC1078-21
description	vitre L 635mm lar. 390mm épaisseur 10mm plate pos. de montage porte pour vitrine réfrigérée		

1			
référence	699327	ref. no.	1.1.E.E2.02.75 GCV1600-26
description	vitre L 645mm lar. 595mm H 16mm épaisseur 8mm pos. de montage à droite pour vitrine réfrigérée GCV1600		




1

référence	699326	ref. no.	1.1.E.E2.02.74 GCV1600-21
description	vitre L 645mm lar. 595mm H 16mm épaisseur 8mm pos. de montage à gauche pour vitrine réfrigérée GCV1600		




1

référence	698924	ref. no.	1.1.E.E2.08.16
description	vitre L 650mm lar. 523mm H 12.5mm		



1

référence	692292	ref. no.	1.1.E.E2.02.12 GGC1078-37
description	vitre L 655mm lar. 390mm épaisseur 10mm plate pos. de montage à l'arrière pour vitrine réfrigérée		



1

référence	692290	ref. no.	1.1.E.E2.02.11 GGC1078-17
description	vitre L 660mm lar. 332mm épaisseur 10mm plate pos. de montage latéral pour réfrigérateur		




1

référence	698939	ref. no.	A1.1.E.E07.09.02
description	vitre L 715mm lar. 420mm H 120mm épaisseur 20mm bombé pos. de montage à gauche/à droite		



1

référence	699329	ref. no.	1.1.E.E2.04.15.A0 GCV1600-16
description	vitre L 773mm lar. 710mm épaisseur 12mm pos. de montage frontal pour vitrine réfrigérée GCV1600		



1

référence	692289	ref. no.	1.1.E.E2.02.65 GGC2270-20
description	vitre lar. 460mm H 1360mm épaisseur 17mm coudé pour réfrigérateur		



1

référence	698930	ref. no.	1.1.E.E2.02.39
description	vitre Lmm lar. 360mm H 308mm épaisseur 10.5mm pour porte		

			
1			
référence	698923	ref. no.	1.1.E.E07.09.03 A1.1.E.E07.09.03
description	vitre ø 390mm épaisseur 6mm		

accessoires			
			
1			
référence	699431	ref. no.	1.1.B.B14.05 GCV1600-13
description	barre L 775mm		

			
1			
référence	699159	ref. no.	A1.1.D.D06.06.02
description	isolation pour porte L 315mm épaisseur 19mm lar. 85mm		

portes			
			
1			
référence	698859	ref. no.	1.1.C.C11.02 GGC1078-16-black GGC1078-23-black
description	cadre de porte L 425mm lar. 15mm H 28mm pos. de montage en haut/en bas		

			
1			
référence	698938	ref. no.	A1.1.E-E07.09.01
description	porte vitrée L 725mm lar. 418mm H 122mm pour vitrine		

mécanisme porte			
boulons			
			
1			
référence	699424	ref. no.	1.1.B.B09.03 GGC1078-36
description	boulon de porte H 7mm lar. 7mm L 20.5mm pos. de montage en haut		

			
1			
référence	699433	ref. no.	A1.1.B.B19.09
description	boulon de porte L 45.5mm ø 7mm		

douilles			
			
1			
référence	699429	ref. no.	GGC1078-34-white
description	douille H 15mm ø 10mm		

			
1			
référence	699430	ref. no.	1.1.C.C13.02 GGC1078-34-black
description	douille H 15mm ø 10mm		

			
1			
référence	699435	ref. no.	A1.1.C.C19.07
description	douille H 17.5mm ø 16.8mm		

			
1			
référence	699161	ref. no.	A1.1.B.B15.18
description	douille pour porte H 11.5mm ø 10mm		

butées de porte			
			
1			
référence	699442	ref. no.	A1.1.B.B19.05
description	butée de porte H 3mm lar. 14mm L 664mm pos. de montage vertical		



			
1			
référence	699441	ref. no.	A1.1.B.B19.06
description	butée de porte H 7mm lar. 9mm L 355mm pos. de montage horizontal		

poignées et volants

autres

			
1			
référence	692402	ref. no.	1.1.C.C12.14 GGC1078-15-white GGC1078-WHITE-15
description	poignée gris pour vitrine H 9.5mm L 85mm lar. 25mm dist. fix. 70mm Q 1 pc		

			
1			
référence	698858	ref. no.	1.1.C.C12.15 GGC1078-15-black
description	poignée noir pour vitrine H 9.5mm L 85mm lar. 25mm dist. fix. 70mm Q 1 pc		

			
1			
référence	692409	ref. no.	1.1.C.C12.06 GGC2270-18 GGC2270-18-white
description	poignée de porte L 100mm lar. 32mm dist.trou 68mm blanc		

charnières

boisseau

			
1			
référence	692406	ref. no.	1.1.B.B10.17 GGC1270-42-brass GGC2270-44
description	boulon H 16.5mm ø 10/14mm int. ø 7mm laiton pour charnière porte Q 1 pc		

			
1			
référence	699419	ref. no.	1.1.B.B09.01 GGC1078-25
description	coussinet de pivotement L 55mm lar. 15mm H 14mm dist. fix. 26mm pos. de montage en haut		

			
1			
référence	698918	ref. no.	1.1.B.B19.08 A1.1.B.B19.08
description	coussinet de pivotement L 60mm lar. 37mm H 27mm dist. fix. 23mm distance de fixation 2 23mm pos. de montage en haut droite boulon 23mm boulon ø 7mm		

			
1			
référence	699423	ref. no.	1.1.B.B09.17 GGC2270-25
description	coussinet de pivotement L 85mm lar. 17mm H 17mm dist. fix. 48mm pos. de montage en haut		

			
1			
référence	692421	ref. no.	1.1.C.C13.01 GGC1078-34 GGC1270-42-plastic GGC2270-42-plastic
description	douille H 15mm ø 10/13mm int. ø 7mm plastique pour charnière porte Q 1 pc		

pieds d'appareil et embouts

pieds vissés

			
1			
référence	699434	ref. no.	1.1.C.C32.18
description	pied d'appareil filetage M8 filetage L 24mm ø 28mm		

autres

avec tourillon

ø40mm



référence	701120	ref. no.	1.1.B.B10.95 1.1.B.B10.95+1.1.B.B10.96 GGC2270-03 GGC2270-3
description	jeu de roulettes 2 avec et 2 sans frein ø 40mm avec goujon fileté corps acier chromé filetage L 24mm filetage ø M10x1,5mm portance 60kg palier roulement à billes corps de roue nylon surface roulement nylon H 68mm largeur de roue 20mm Q 4 pc		

grilles et crémailières

grilles

universels

avec bord relevé



référence	970795	ref. no.	1.1.B.B25.15 GCV1600-15
description	grille lar. 735mm P 235mm H 37mm acier chromé épaisseur de cadre de grille 8mm épaisseur fils longitudinaux 3mm croisillons 1		



référence	970794	ref. no.	1.1.B.B25.16 GCV1600-14
description	grille lar. 735mm P 365mm H 35mm acier chromé épaisseur de cadre de grille 8mm épaisseur fils longitudinaux 3mm croisillons 1		

spécifiques au fabricant



référence	698856	ref. no.	1.1.B.B02.01.03 GGC1078-13-black
description	grille lar. 360mm P 305mm acier plastifié		

accessoires pour 698856



référence	692400	ref. no.	1.1.C.C10.07 GGC1078-14 GGC1078-14-white
------------------	--------	-----------------	--

supports tablette L 28.5mm lar. 14mm H 17.5mm plastique Q 1 pc



référence	698857	ref. no.	1.1.C.C10.08 GGC1078-14-black
------------------	--------	-----------------	----------------------------------

supports tablette L 28.5mm lar. 14mm H 17.5mm plastique Q 1 pc




référence	970876	ref. no.	1.1.B.B02.01.01 GGC1078-13
description	grille lar. 360mm P 305mm acier plastifié		



référence	692339	ref. no.	1.1.B.B02.04.01 GGC1270-41 GGC1270-41-white GGC2270-41 GGC2270-41-white
description	grille lar. 430mm P 390mm H 8mm acier plastifié réfrigération épaisseur de cadre de grille 8mm épaisseur fils longitudinaux 3.6mm croisillons 5 blanc		



référence	692696	ref. no.	1.1.B.B02.04.02 GGC2270-41-black
description	grille lar. 430mm P 390mm H 8mm acier plastifié réfrigération épaisseur de cadre de grille 8mm épaisseur fils longitudinaux 3.6mm croisillons 5 noir		



référence	970916	ref. no.	1.1.B.B02.05.03
description	grille lar. 610mm P 310mm acier chromé épaisseur de cadre de grille 5mm épaisseur fils longitudinaux 3mm croisillons 5		

supports grilles



référence	701252	ref. no.	1.1.B.B25.35 GCV1600-46
description	barre pour support grille L 405mm Hmm pos. de montage à gauche/à droite lar. 19mm inox Q 1 pc		



1

référence	692368	ref. no.	1.1.B.B25.27 GCV1600-44
description	support grille L 220mm H 83mm pos. de montage en bas droite inox Q 1 pc		



1

référence	692365	ref. no.	1.1.B.B25.28 GCV1600-41
description	support grille L 220mm H 83mm pos. de montage en haut à gauche inox Q 1 pc		



1

référence	692366	ref. no.	1.1.B.B25.29 GCV1600-42
description	support grille L 220mm H 83mm pos. de montage en haut droite inox Q 1 pc		



1

référence	692367	ref. no.	1.1.B.B25.26 GCV1600-43
description	support grille L 320mm H 83mm pos. de montage en bas à gauche inox Q 1 pc		

crémailières et supports

spécifiques au fabricant



1

référence	692400	ref. no.	1.1.C.C10.07 GGC1078-14 GGC1078-14-white
description	supports tablette L 28.5mm lar. 14mm H 17.5mm plastique Q 1 pc		



1

référence	698857	ref. no.	1.1.C.C10.08 GGC1078-14-black
description	supports tablette L 28.5mm lar. 14mm H 17.5mm plastique Q 1 pc		



1

référence	692408	ref. no.	1.1.C.C10.09 GGC2270-17 GGC2270-17-white
description	supports tablette L 38.5mm lar. 14mm H 18mm plastique Q 1 pc		



1


référence	699416	ref. no.	1.1.C.C10.10 GGC2270-17-black
description	supports tablette L 38.5mm lar. 14mm H 18mm plastique Q 1 pc		

joints

joints de meuble froid

joints tubulaires

profil 9930




1

référence	901645	ref. no.	1.1.C.63.69 GCV1600-07
description	joint froid profil 9930 lar.mm L 746mm dimension d'insertion		

joints à visser


profil 9997




1

référence	902150	ref. no.	A1.1.C.C21.17
description	joint froid profil 9997 lar. 408mm L 720mm dimension extérieure		

profil 9968




référence	901649	ref. no.	1.1.E.E1.35 GGC1078-19 GGC1078-19-black
description	joint froid profil 9968 lar. 418mm L 658mm dimension extérieure avec renforcement métallique Q 1 pc		




référence	901650	ref. no.	1.1.E.E1.25 GGC2270-23 GGC2270-23 white
description	joint froid profil 9968 lar. 515mm L 1390mm dimension extérieure avec renforcement métallique Q 1 pc		

profil 9910



référence	901646	ref. no.	1.1.C.C63.76 GCV1600-24
description	joint froid profil 9910 lar.mm L 735mm Q 1 pos. de montage à droite		



référence	901651	ref. no.	1.1.C.C63.67 GCV1600-23
description	joint froid profil 9910 lar.mm L 735mm Q 1 pos. de montage à gauche		

composants du circuit frigorifique

filtres déshydrateurs

autres



référence	750381	ref. no.	A1.1.A.A04.01
description	déshydrateur ø 18.5mm L 115.5mm raccord 2,4/5,2mm Q 1 pc		



référence	750693	ref. no.	1.1.A.A04.01 GCV1600-40
description	déshydrateur ø 19mm L 120.5mm raccord 2/5mm Q 1 pc		



référence	750383	ref. no.	GGC2270-08 GGC2270-8
description	déshydrateur ø 19mm L 182mm raccord 6,5/6,5mm Q 1 pc		



référence	750694	ref. no.	1.1.A.A04.06 GGC2270-07 GGC2270-7
description	déshydrateur ø 25mm L 144mm raccord 6/8mm Q 1 pc		

conduits fréon

tubes de cuivre non isolés



référence	692418	ref. no.	1.1.B.B06.26 GGC2270-56
description	conduit fréon cuivre int. ø 5mm ø ext. 6mm lon. 1m Q 1		



référence	692699	ref. no.	1.1.B.B06.27 A1.1.B..B02.04
description	conduit fréon int. ø 3.5mm ø ext. 5mm lon. 0.1m		



1


référence	692407	ref. no.	1.1.B.B06.21 GGC2270-57
description	tube de cuivre cuivre int. ø 3.8mm ø ext. 4.8mm lon. 0.1m Q 1 pc		



1

référence	692667	ref. no.	1.1.B.B02.07 A1.1.B.B02.07
description	tube de cuivre int. ø 5mm ø ext. 6mm lon. 0.23m Q 1		

tubes chauffantes



1

référence	699421	ref. no.	GCV1600-49
description	radiateur ø ext. 5mm int. ø 3.3mm L 320mm cuivre Q 1m		

évaporateurs


pour réfrigérateurs

spécifiques au fabricant



1

référence	750352	ref. no.	1.1.A.A10.27 GGC1078-43
description	évaporateur L 250mm lar. 50mm H 117mm		



1


référence	750350	ref. no.	1.1.A.A10.40 GGC2270-15
description	évaporateur L 345mm lar. 100mm H 215mm longueur totale 345mm largeur totale 100mm hauteur totale 240mm pour réfrigérateur		



1

référence	750371	ref. no.	1.1.A.A10.23 GCV1600-09
description	évaporateur L 545mm lar. 50mm H 110mm longueur totale 600mm largeur totale 50mm hauteur totale 123mm		

pour vitrine réfrigérée



1

référence	750646	ref. no.	A1.1.A.A09.03
description	évaporateur L 280mm lar. 82mm H 116mm longueur totale 330mm largeur totale 120mm		






1

référence	750648	ref. no.	1.1.A.A10.85
description	évaporateur L 305mm lar. 50mm H 115mm longueur totale 305mm largeur totale 50mm hauteur totale 150mm		


condensateurs

condensateurs




bacs de dégivrage et d'évaporation

bacs d'évaporation sans résistance



ressorts

ressorts de compression





tuyaux

tuyaux industriels

tuyaux PVC

tuyaux PVC sans tissu



1

référence	699440	ref. no.	A1.1.K.K04.08
description	flexible int. ø 10mm ø ext. 13mm lon. 196m		



1

référence	699439	ref. no.	A1.1.E.E06.03
description	flexible int. ø 8mm ø ext. 10mm lon. 0.36m		

tuyaux formés

autres



1

référence	699420	ref. no.	1.1.C.C41.13 GGC1078-47
description	tuyau formé int. ø 19mm ø ext. 24mm L 150mm		

A

accessoires électriques 8

C

câbles 8

câbles alimentation pour appareils 8

composants du circuit frigorifique 21

compresseurs 5

conduits fréon 21

É

évaporateurs 22

F

filtres déshydrateurs 21

G

grilles 19

grilles et crémaillères 19

H

horloges de dégivrage 4

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 3

interrupteurs/poussoirs à bascule 3

J

joints à visser 20

joints de meuble froid 20

joints tubulaires 20

L

lampes 3

LED 3

M

minuteries 4

moteurs froids universels 6

R

régulateurs électroniques 4

roulettes et angles de protection 19

S

starter 4

T

thermostats 3

tubes de cuivre non isolés 21

tubes fluorescents 4

tuyaux 24

tuyaux formés 24

tuyaux industriels 24

tuyaux PVC 24

V

ventilateurs 6

ventilateurs axiaux 6

ventilateurs froids 6, 7