



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

NUOVA SIMONELLI

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it



- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

resistenze

resistenze per macchine da caffè

			
codice	417195	cod. costr.	14100040
descrizione	resistenza 1200W 230V Nr. spirali 1 filetto 1" L 155mm lar. 22mm H 22mm tubo ø 8.5mm guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 160mm numero dei portabulbo 1 guaine portabulbo fuori centro, annesso attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione flangia filettata CH 30		
accessori per	417195		
	codice	510404	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 44mm int. ø 34mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	528018	cod. costr. —
	guarnizione piana PTFE ø est. 41mm int. ø 33mm spessore 3mm 1" conf. 1 pz		

			
codice	417132	cod. costr.	14100008
descrizione	resistenza 1200W 230V Nr. spirali 1 ø 88mm H 42mm B1 70mm H1 20mm H2 22mm interasse di fissaggio 62mm filetto 1/4" rame spire 2 tubo ø 8mm resistenza ad immersione fissaggio a 2 fori attacco M4		
accessori per	417132		
	codice	361182	cod. costr. 18010386
	dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz		
	codice	510417	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	520228	cod. costr. —
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		
	codice	550262	cod. costr. —
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm		

			
codice	417054	cod. costr.	14100009
descrizione	resistenza 1400W 230V Nr. spirali 1 ø 70mm H 60mm H1 18mm H2 42mm interasse di fissaggio 40mm filetto 1/4" spire 4 tubo ø 8.5mm resistenza ad immersione fissaggio a 2 fori attacco M3		
accessori per	417054		
	codice	361182	cod. costr. 18010386
	dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz		
	codice	510417	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		

accessori per	417054		
	codice	520228	cod. costr. —
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		
	codice	527169	cod. costr. —
	dado esagonale filetto M3 H 2.8mm CH 5.5 ottone conf. 1 pz		
	codice	550262	cod. costr. —
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm		
	codice	560110	cod. costr. —
	rondella di spessore int. ø 3.2mm ø est. 7mm spessore 0.5mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M3		
	codice	560130	cod. costr. —
	dado esagonale filetto M3 H 2.4mm CH 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz		

			
codice	417052	cod. costr.	14100024 14100084
descrizione	resistenza 1800W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 54mm int. dei fori 54/76mm L 165mm lar. 31mm H 46mm L1 20mm L2 36mm L3 120mm H1 26mm H2 20mm tubo ø 8.5mm attacco M4 resistenza ad immersione flangia a 6 fori		
accessori per	417052		
	codice	528805	cod. costr. —
	guarnizione piana PTFE ø est. 68mm int. ø 55mm spessore 2.4mm conf. 1 pz adattabile a NUOVA SIMONELLI		

			
codice	415202	cod. costr.	14100038 14100054
descrizione	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1 filetto 1" L 170mm lar. 22mm H 23mm tubo ø 8mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione flangia filettata		
accessori per	415202		
	codice	510404	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 44mm int. ø 34mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	510422	cod. costr. —
	guarnizione rame ø est. 37.7mm int. ø 32.5mm spessore 2.7mm per filettatura 1"		
	codice	520233	cod. costr. —
	dado filetto 1" H 6mm ottone CH 47 conf. 1 pz		

			
codice	417490	cod. costr.	14100054
descrizione	resistenza 2300W 230V Nr. spirali 1 filetto 1" L 172mm lar. 22mm H 25mm tubo ø 8.5mm attacco Faston maschio 6,3mm CH 30 ricambi per macchine da caffè acciaio inox		

			
codice	417131	cod. costr.	14100027
descrizione	resistenza 2700W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 54mm int. dei fori 77mm L 182mm lar. 32mm H 52mm L1 120mm L2 36mm L3 120mm H1 25mm H2 27mm fori ø 8mm tubo ø 8mm attacco M4 resistenza ad immersione flangia a 6 fori		
accessori per	417131		
	codice	528804	cod. costr.
	guarnizione piana fibra ø est. 66mm int. ø 56mm spessore 2mm conf. 1 pz		

			
codice	417053	cod. costr.	14100011
descrizione	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 54mm int. dei fori 55mm L 330mm lar. 38mm H 55mm L1 22mm L2 66mm L3 237mm H1 26mm H2 29mm fori ø 8mm tubo ø 8.5mm attacco M3 resistenza ad immersione flangia a 6 fori		
accessori per	417053		
	codice	527169	cod. costr.
	dado esagonale filetto M3 H 2.8mm CH 5.5 ottone conf. 1 pz		
	codice	560110	cod. costr.
	rondella di spessore int. ø 3.2mm ø est. 7mm spessore 0.5mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M3		
	codice	560130	cod. costr.
	dado esagonale filetto M3 H 2.4mm CH 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz		

			
codice	417182	cod. costr.	14100004
descrizione	resistenza 3400W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 54mm int. dei fori 55mm L 340mm lar. 39mm H 24mm fori ø 8mm tubo ø 8.5mm attacco 1/8" resistenza ad immersione flangia a 6 fori		
accessori per	417182		
	codice	528804	cod. costr.
	guarnizione piana fibra ø est. 66mm int. ø 56mm spessore 2mm conf. 1 pz		

			
codice	417184	cod. costr.	14100031
descrizione	resistenza 4500W 230V Nr. spirali 2 incasso ø 54mm int. dei fori 55mm L 335mm lar. 37mm H 51mm L1 35mm L2 50mm L3 255mm H1 23mm H2 28mm fori ø 8mm tubo ø 8.5mm attacco M3 resistenza ad immersione flangia a 6 fori		
accessori per	417184		
	codice	527169	cod. costr.
	dado esagonale filetto M3 H 2.8mm CH 5.5 ottone conf. 1 pz		
	codice	560110	cod. costr.
rondella di spessore int. ø 3.2mm ø est. 7mm spessore 0.5mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M3			

accessori per		417184		
	codice	560130	cod. costr.	—
	dado esagonale filetto M3 H 2.4mm CH 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz			

			
1			
codice	417292	cod. costr.	14100012
descrizione	resistenza 5000W 220V Nr. spirali 3 incasso ø 55mm int. dei fori 77mm L 575mm lar. 36mm H 60mm L1 25mm L2 60mm L3 490mm H1 24mm H2 36mm fori ø 8mm tubo ø 8.3mm attacco M3 resistenza ad immersione flangia a 6 fori		
accessori per	417292		
	codice	526402	cod. costr.
	02060015		
guarnizione piana PTFE ø est. 67mm int. ø 54mm spessore 2mm conf. 1 pz			

1

			
codice	417130	cod. costr.	14100012
descrizione	resistenza 5000W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 54mm int. dei fori 30mm L 522mm lar. 27mm H 38mm fori ø 7.5mm attacco M3 resistenza ad immersione flangia a 8 fori		
accessori per	417130		
	codice	527169	cod. costr.
			—
	dado esagonale filetto M3 H 2.8mm CH 5.5 ottone conf. 1 pz		
	codice	560110	cod. costr.
			—
	rondella di spessore int. ø 3.2mm ø est. 7mm spessore 0.5mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M3		
	codice	560130	cod. costr.
			—
	dado esagonale filetto M3 H 2.4mm CH 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz		

			
codice	417293	cod. costr.	14100084
descrizione	resistenza INCOLOY 1800W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 55mm int. dei fori 77mm L 155mm lar. 36mm H 50mm L1 20mm L2 55mm L3 80mm H1 24mm H2 26mm fori ø 8mm tubo ø 8.5mm attacco M4 flangia a 6 fori		



1

codice	417228	cod. costr.	14100050 14100088
descrizione	resistenza INCOLOY 2600W 230V Nr. spirali 1 filetto 1¼" L 155mm ø 35mm tubo ø 6.3mm guaina bulbo termostato ø 7.5mm lunghezza guaine termostatiche 150mm numero dei portabulbo 1 guaine portabulbo fuori centro, annesso attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione flangia filettata CH 37 lar. 52mm H 52mm		
ricambi per	417228		
	codice	510405	cod. costr.
			18010760
guarnizione piana fibra ø est. 56mm int. ø 42mm spessore 2mm per filettatura 1¼" conf. 1 pz			


Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	417228		
	codice	528021	cod. costr. —
	guarnizione piana PTFE ø est. 53mm int. ø 42.5mm spessore 3mm conf. 1 pz cod. prod. 12001/02286 adattabile a Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		

	codice	417193	cod. costr. 14100035
descrizione	resistenza a cartuccia 14W 230V ø 12mm L 64mm attacco cavo lunghezza del cavo 230mm		

	codice	417194	cod. costr. 14100037
descrizione	resistenza a cartuccia 600W 230V Nr. spirali 1 L 74mm ø 10mm filetto 3/8" lunghezza del cavo 250mm resistenza ad immersione fissaggio a vite		
accessori per	417194		
	codice	518393	cod. costr. —
	guarnizione piana FIBER ø est. 24mm int. ø 17mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	528885	cod. costr. —
	guarnizione piana PTFE ø est. 26mm int. ø 17mm spessore 2mm conf. 1 pz adattabile a SPAZIALE		

resistenze per grill a contatto

	codice	416590	cod. costr. 15320004
descrizione	resistenza 1150W 230V L 192mm lar. 304mm H 18mm B1 98mm B2 108mm lunghezza terminali 24mm tubo ø 6.3mm spire 5 attacco M4 pos. di montaggio inferiore resistenza a secco		

resistenze a cartuccia

	codice	417194	cod. costr. 14100037
descrizione	resistenza a cartuccia 600W 230V Nr. spirali 1 L 74mm ø 10mm filetto 3/8" lunghezza del cavo 250mm resistenza ad immersione fissaggio a vite		
accessori per	417194		
	codice	518393	cod. costr. —
	guarnizione piana FIBER ø est. 24mm int. ø 17mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	528885	cod. costr. —
	guarnizione piana PTFE ø est. 26mm int. ø 17mm spessore 2mm conf. 1 pz adattabile a SPAZIALE		

	codice	417193	cod. costr. 14100035
descrizione	resistenza a cartuccia 14W 230V ø 12mm L 64mm attacco cavo lunghezza del cavo 230mm		


resistenze ad immersione


con flangia a 2 fori 74mm

	codice	415191	cod. costr. 18000003
descrizione	resistenza 2300W 220V Nr. spirali 1 incasso ø 42mm L 240mm lar. 29mm H 27mm L1 35mm L2 35mm L3 170mm tubo ø 8.5mm int. dei fori 74mm fori ø 8mm attacco M4 resistenza ad immersione flangia a 2 fori H1 8mm H2 23mm lunghezza della flangia 94mm larghezza della flangia 58mm		
accessori per	415191		
	codice	521103	cod. costr. —
	dado filetto M4 H 3mm CH 7 ottone conf. 20 pz		
	codice	521104	cod. costr. —
	rondella piana int. ø 4.3mm ø est. 8mm spessore 0.5mm ottone conf. 20 pz per filettatura M4		
	codice	560111	cod. costr. —
	rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M4		
	codice	560131	cod. costr. —
	dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz		


con flangia a 3 fori ø35,0mm


	codice	416210	cod. costr. 18011020
descrizione	resistenza 2200W 230V Nr. spirali 1 incasso ø 35mm L 253mm lar. 25mm H 25mm tubo ø 6.5mm int. dei fori 44mm fori ø 10mm attacco M5 resistenza ad immersione flangia a 3 fori lunghezza terminali 16mm		
accessori per	416210		
	codice	507048	cod. costr. —
	guarnizione int. ø 30mm silicone spessore 3mm fori ø 10mm int. dei fori 41mm per resistenza lavaggio		


 			
codice	416211	cod. costr.	18010296
descrizione	resistenza 2700W 230V Nr. spirali 1 incasso ø 35mm L 300mm lar. 25mm H 24mm tubo ø 6.3mm int. dei fori 44mm fori ø 10mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione flangia a 3 fori lunghezza terminali 15mm		
accessori per	416211		
	codice	507048	cod. costr. —
	guarnizione int. ø 30mm silicone spessore 3mm fori ø 10mm int. dei fori 41mm per resistenza lavaggio		

 			
codice	416212	cod. costr.	18010028.1
descrizione	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 1 incasso ø 35mm L 330mm lar. 28.5mm H 25mm tubo ø 6.25mm int. dei fori 44mm fori ø 10mm attacco M5 resistenza ad immersione flangia a 3 fori lunghezza terminali 15mm		
accessori per	416212		
	codice	507048	cod. costr. —
	guarnizione int. ø 30mm silicone spessore 3mm fori ø 10mm int. dei fori 41mm per resistenza lavaggio		

con flangia a 3 fori ø57,5mm

 			
codice	416213	cod. costr.	18010743
descrizione	resistenza 4500W 230V incasso ø 57.5mm Nr. spirali 3 L 383mm lar. 50mm H 38mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 8mm lunghezza guaine termostatiche 290mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso tubo ø 8mm int. dei fori 70mm fori ø 8mm attacco M5 flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
accessori per	416213		
	codice	550002	cod. costr. —
	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza		

 			
codice	416214	cod. costr.	18010744
descrizione	resistenza 6000W 230V incasso ø 57.5mm Nr. spirali 3 L 410mm lar. 32mm H 50mm guaina bulbo termostato ø 8.5mm lunghezza guaine termostatiche 270mm guaine portabulbo superiore centrale sconnesso tubo ø 8.5mm int. dei fori 70mm fori ø 10mm lunghezza terminali 30mm attacco M5 flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
accessori per	416214		
	codice	510409	cod. costr. 18010746
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 56.52mm conf. 1 pz		
	codice	520332	cod. costr. —
	copertura di protezione per resistenza		

 			
codice	416215	cod. costr.	18010745
descrizione	resistenza 9000W 230V incasso ø 57.5mm Nr. spirali 3 L 410mm lar. 35mm H 52mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7.5mm lunghezza guaine termostatiche 290mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso tubo ø 8mm int. dei fori 70mm fori ø 8mm attacco M5 flangia a 3 fori resistenza ad immersione		

			
codice	415195	cod. costr.	18000004
descrizione	resistenza 2500W 230V Nr. spirali 1 filetto 1" L 200mm lar. 20mm H 20mm tubo ø 8.5mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione flangia filettata		
accessori per	415195		
	codice	510404	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 44mm int. ø 34mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	510422	cod. costr. —
	guarnizione rame ø est. 37.7mm int. ø 32.5mm spessore 2.7mm per filettatura 1"		
	codice	520233	cod. costr. —
	dado filetto 1" H 6mm ottone CH 47 conf. 1 pz		

1 1/4"			
			
codice	416218	cod. costr.	18010716
descrizione	resistenza 4500W 230V Nr. spirali 3 filetto 1/4" L 275mm lar. 95mm H 45mm L1 40mm L2 25mm L3 210mm B1 32mm B2 29mm H1 23mm H2 22mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione flangia filettata		
ricambi per	416218		
	codice	510405	cod. costr. 18010760
	guarnizione piana fibra ø est. 56mm int. ø 42mm spessore 2mm per filettatura 1/4" conf. 1 pz		
accessori per	416218		
	codice	507333	cod. costr. —
	guarnizione piana gomma ø est. 52mm int. ø 41.5mm spessore 3mm conf. 1 pz cod. prod. G50403GT adattabile a IME/Omniwash		
	codice	528021	cod. costr. —
	guarnizione piana PTFE ø est. 53mm int. ø 42.5mm spessore 3mm conf. 1 pz cod. prod. 12001/02286 adattabile a Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		

1			
			
codice	416216	cod. costr.	18010044.0
descrizione	resistenza 1800W 230V Nr. spirali 1 L 330mm lar. 48mm H 32mm filetto M12x1 interasse di fissaggio 40mm tubo ø 8.5mm attacco Faston maschio 6,3mm fissaggio a 2 fori resistenza ad immersione		
accessori per	416216		
	codice	507332	cod. costr. 02060029
	guarnizione piana fibra ø est. 18mm int. ø 12mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	511923	cod. costr. 18010515
	copertura di protezione per resistenza filetto M12		
	codice	550681	cod. costr. —
	dado filetto M12x1,25 H 5mm CH 17 ottone conf. 1 pz		

1			
			
codice	416217	cod. costr.	18010385
descrizione	resistenza 2500W 230V Nr. spirali 1 L 410mm lar. 147mm H 27mm filetto M12x1 interasse di fissaggio 35mm tubo ø 8.3mm attacco Faston maschio 6,3mm fissaggio a 2 fori resistenza ad immersione L1 195mm L2 215mm B1 96mm B2 43mm		
accessori per	416217		
	codice	507332	cod. costr. 02060029
	guarnizione piana fibra ø est. 18mm int. ø 12mm spessore 2mm conf. 1 pz		

1			
			
codice	416219	cod. costr.	18010044.1 18011021
descrizione	resistenza 800W 230V Nr. spirali 1 L 317mm lar. 55mm H 32mm filetto M12x1 interasse di fissaggio 46.5mm tubo ø 8.5mm attacco Faston maschio 6,3mm fissaggio a 2 fori resistenza ad immersione		
accessori per	416219		
	codice	507332	cod. costr. 02060029
	guarnizione piana fibra ø est. 18mm int. ø 12mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	520229	cod. costr. —
	dado filetto M12x1 H 4mm CH 16 acciaio zincato conf. 1 pz		

termostati

termostati a contatto

termostati di sicurezza a contatto

 Nessuna immagine disponibile			
1			
codice	390295	cod. costr.	09500006
descrizione	termostato di sicurezza a contatto		

1			
			
codice	375754	cod. costr.	09500002
descrizione	termostato di sicurezza a contatto int. dei fori 23.5mm temp. intervento 125°C 1NC 1 poli 16A attacco F6,3 fissaggio a 2 fori		

1			
			
codice	390197	cod. costr.	09500004
descrizione	termostato di sicurezza a contatto int. dei fori 23.8mm temp. intervento 135°C 1NC 1 poli 16A attacco F6,3 fissaggio a 2 fori		

1			
			
codice	390455	cod. costr.	18010789
descrizione	termostato di sicurezza a contatto int. dei fori 40mm temp. intervento 100°C 2NC 2 poli 16A attacco F6,3 fissaggio a 2 fori		



1

codice	390456	cod. costr.	18010955
descrizione	termostato di sicurezza a contatto int. dei fori 40mm temp. intervento 85°C 2NC 2 poli 16A attacco F6,3 fissaggio a 2 fori		

termostati di regolazione e di sicurezza


IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO

termostati di regolazione




1

codice	390186	cod. costr.	18010042
descrizione	termostato t. mass. 52°C campo di lavoro fisso 52°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6,5mm bulbo L 95mm lungh. capillare 1000mm isolante sul capillare 1000mm premistoppa alb. Lmm contatti 1CO		



1

codice	390457	cod. costr.	18010043
descrizione	termostato t. mass. 85°C campo di lavoro 0-90°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6,5mm bulbo L 110mm lungh. capillare 1000mm isolante sul capillare 950mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 19mm posizione alberino superiore posizione parte piana +135° angolo di rotazione 270° materiale del bulbo rame		



1

codice	390006	cod. costr.	18010043
descrizione	termostato t. mass. 86°C campo di lavoro 0-86°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6,5mm bulbo L 95mm lungh. capillare 1500mm isolante sul capillare 950mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 19mm angolo di rotazione 270°		
accessori per	390006		
	codice	110100	cod. costr. 18010388
	manopola termostato t. mass. 90°C 0-90°C ø 42mm alb. ø 6x4,6mm parte piana -135° nero		
	codice	110105	cod. costr. —
	rosetta manopola ø 42mm ø 56mm marcatura zero		

interruttori e pulsanti

interruttori/pulsanti basculanti

19x22mm



1

codice	346549	cod. costr.	04200057
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 19x22mm nero 2NO 250V 10A 0-I attacco Faston maschio 4,8mm protezione IP40		



1

codice	347275	cod. costr.	04200056
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 19x22mm nero 1NO/NO 250V 10A 0-I/0-II attacco Faston maschio 4,8mm protezione IP40		

30x22mm



1

codice	301001	cod. costr.	04200011
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm rosso 2NO 250V 16A luminoso 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65		

accessori per	301001		
	codice	301036	cod. costr. —
	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		



1

codice	301135	cod. costr.	18010786
descrizione	pulsante basculante dimensioni di montaggio 30x22mm arancione 2NO 24V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 100/55°C protezione IP40		



1

codice	301018	cod. costr.	18010589
descrizione	pulsante basculante dimensioni di montaggio 30x22mm arancione 2NO 250V 16A luminoso 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65		

accessori per	301018		
	codice	301036	cod. costr. —
	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		

			
codice	301015	cod. costr.	04200027
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm rosso 2CO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP40		

			
codice	301278	cod. costr.	18010785
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2CO 24V 6A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		

			
codice	301017	cod. costr.	18010053
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2CO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP40		
accessori per	301017		
	codice	301036	cod. costr.
			—
copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm			

			
codice	301188	cod. costr.	16300122
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm nero 2NO/2NO 250V 16A I O II attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP40		
accessori per	301188		
	codice	301036	cod. costr.
			—
copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm			

			
codice	347465	cod. costr.	18010826
descrizione	pulsante basculante dimensioni di montaggio 30x22mm arancione 2NO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 100/55°C protezione IP44		
accessori per	347465		
	codice	301036	cod. costr.
			—
copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm			

			
codice	301133	cod. costr.	18010058
descrizione	pulsante basculante dimensioni di montaggio 30x22mm arancione 2NO 250V 16A luminoso rigenerazione attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85/125°C protezione IP40		

			
codice	301134	cod. costr.	18010420
descrizione	pulsante basculante dimensioni di montaggio 30x22mm arancione 2NO 250V 16A luminoso scarico attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 100/55°C protezione IP40		

			
codice	301132	cod. costr.	18010225
descrizione	pulsante basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2NO 250V 16A luminoso risciacquo caldo/freddo attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		

34,2x12,6mm

			
codice	301131	cod. costr.	18010609
descrizione	pulsante basculante dimensioni di montaggio 34,2x12,6mm arancione 2NO 250V 16A luminoso risciacquo caldo/freddo attacco Faston maschio 6,3mm		

pulsanti e interruttori a pressione

27,2x22,2mm

			
codice	345033 ¹	cod. costr.	04200030
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio 27,2x22,2mm rosso 2NO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		

¹luminoso

			
codice	345090 ¹	cod. costr.	04200032
descrizione	pulsante a pressione dimensioni di montaggio 27,2x22,2mm rosso 2NO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		

¹luminoso



ø25mm



1

codice	345162 ¹	cod. costr.	04200039
descrizione	interruttore a pressione incasso ø 25mm giallo 2NO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		

¹luminoso

1

codice	346121	cod. costr.	04200038
descrizione	pulsante a pressione incasso ø 25mm rosso 2NO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		

accessori

tasti



1

codice	112017	cod. costr.	05000176
descrizione	pulsante a bottone incasso ø 19mm asse 3,5x3,5mm grigio		

microinterruttori

azionamento a leva



1

codice	346169	cod. costr.	04200043
descrizione	microinterruttore con leva attacco Faston maschio		



1

codice	346168	cod. costr.	04200042
descrizione	microinterruttore con leva		



1

codice	345270	cod. costr.	04200042
descrizione	microinterruttore con leva 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C interasse di fissaggio 25mm tipo C99ZP3 forza di azionamento: 30g lunghezza leva 140mm		

azionamento a leva con rotella

con elementi di montaggio



1

codice	345370	cod. costr.	16000019
descrizione	microinterruttore con leva a rullo 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm L 27mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 24mm forza di azionamento: 45g lunghezza leva 26,5mm		

azionamento a perno



1

codice	345528	cod. costr.	18010145 18010625
descrizione	microinterruttore 250V 4A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 22mm con perno bianco		

M10



1

codice	345156	cod. costr.	04200041
descrizione	microinterruttore con perno filetto M10x1 lungh. fil. 13mm 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm corsa 6mm interasse di fissaggio 25mm L 46mm L1 13mm temperatura ambiente max. 85°C tipo C4AZN3 forza di azionamento: 340g		

con pulsante

interruttori con fissaggio ad incastro



1

codice	346772	cod. costr.	15030009
descrizione	microinterruttore con pulsante 250V 5A 1CO attacco Faston maschio 4,8mm L 24x27mm temperatura ambiente max. 85°C forza di azionamento: 160g		

			
1			
codice	346166	cod. costr.	04200063
descrizione	microinterruttore dimensioni di montaggio 28,5/13,5mm incasso ømm bianco 1NO 250V 4A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40 con perno forza di azionamento: 150g		

accessori

			
1			
codice	507041	cod. costr.	18010045
descrizione	parte anteriore per microinterruttore		

			
1			
codice	507037	cod. costr.	18010045 18010398
descrizione	parte posteriore per microinterruttore		

interruttori sistema ROLD

			
1			
codice	345651	cod. costr.	18011025
descrizione	elemento di commutazione 2CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm		

			
1			
codice	346165	cod. costr.	04200051
descrizione	elemento di commutazione 2NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm		

			
1			
codice	347466	cod. costr.	40900005
descrizione	tasto ø 11,9mm alb. ø 3,6x3,6mm dorato alb. L 9mm		

			
1			
codice	345524	cod. costr.	18010953
descrizione	tasto ø 23mm rosso ACCESO-SPENTO		

			
1			
codice	345650	cod. costr.	18011026
descrizione	unità del pulsante 2CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm		

interruttori a galleggiante

			
1			
codice	345371	cod. costr.	16000475
descrizione	interruttore a galleggiante con perno 250V 16A 1CO Faston maschio 6,3mm L 60mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 22mm tipo EF83161.5 forza di azionamento: 20g blu/nero		

galleggianti

			
1			
codice	695044	cod. costr.	16000520
descrizione	galleggiante		

commutatori a rotazione
BREMAS
serie A1700

			
1			
codice	347085	cod. costr.	04200015
descrizione	commutatore a rotazione 2 0-1 gruppi di contatti 2 tipo CA0170002V 400V 20A alb. ø 5x5mm alb. L 18mm albero quadrato attacco a vite		



1

codice	346004	cod. costr.	04200015
descrizione	commutatore a rotazione 20A alb. L. 23mm 2 posizioni di comando 2 poli asse 5x5mm a vite		

BRETER

commutatori a rotazione



1

codice	346071	cod. costr.	04200023
descrizione	commutatore a rotazione 2 0-1 gruppi di contatti 4 tipo 11284 600V 16A alberino quadrato attacco a vite		



1

codice	346070	cod. costr.	04200015
descrizione	commutatore a rotazione attacco morsetti a vite		

GIOVENZANA

commutatori a rotazione



1

codice	347404	cod. costr.	04200023
descrizione	commutatore a rotazione 0-1 20A alb. ø 5x5mm alb. L. 23mm ø 44/48mm L. 49mm 2 posizioni di comando 4 poli angolo di rotazione 60°		



1

codice	346901	cod. costr.	04200022
descrizione	commutatore a rotazione 2 0-1 gruppi di contatti 4 tipo C052 690V 32A alb. ø 5x5mm alb. L. 25mm alberino quadrato attacco a vite		



1

codice	346069	cod. costr.	04200022
descrizione	commutatore a rotazione 20A 2 posizioni di comando 4 poli		

VM



1


codice	346097	cod. costr.	04200020 40402001
descrizione	commutatore a rotazione 3 0-1-2 gruppi di contatti 3 tipo P600184 400V 40A alb. ø 5x5mm alb. L. 23mm alberino quadrato attacco a vite		

interruttori magnetici

65x20mm



1



codice	345116	cod. costr.	18010706
descrizione	interruttore magnetico L 65mm lar. 20mm 1NO 250V 0.4A P max. 100W attacco cavo lunghezza del cavo 3000mm		

accessori per	345116		
	codice	cod. costr.	—
	magnete ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm int. dei fori 30mm M3		

comandi e segnalatori

SIEMENS

serie 3SB ø22mm vecchio

selettori a leva



1

codice	345526	cod. costr.	18010772 18010777
descrizione	selettore a leva dimensioni di montaggio ø22mm frequenza delle interruzioni 0-1 ad interruttore nero		

serie 3SB ø22mm nuovo



1

codice	346631	cod. costr.	18010778
descrizione	blocchetto di contatti SIEMENS 3SB3400-0C 1NC max. 400V 10A nero		

lampade

lampade spia

lampade spia 2 pezzi (gemma più lampada)

gemme

ø10mm (tipo SRZ-2)



1

codice	359358	cod. costr.	18010776
descrizione	gemma portalampea dimensioni di montaggio ø10mm arancione quadrato		



1

codice	359359	cod. costr.	18010771
descrizione	gemma portalampea dimensioni di montaggio ø10mm verde quadrato		

lampade spia per attacco tipo SRZ / SDK / SDY / SFK



1

codice	359129	cod. costr.	18010788
descrizione	lampada spia 24V trasparente attacco Faston maschio 6,3mm		

lampade spia complete

ø 9mm



1

codice	359421	cod. costr.	04200052
descrizione	lampada spia ø 9mm 230V rosso attacco Faston maschio 6,3mm		

27,2x22,2mm



1

codice	359209	cod. costr.	04200031
descrizione	lampada spia dimensioni di montaggio 27,2x22,2mm 230V rosso attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 125°C		

30x22mm



1

codice	359155	cod. costr.	04200012
descrizione	lampada spia dimensioni di montaggio 30x22mm 230V rosso attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 125°C tipo RL2		



1

codice	301138	cod. costr.	18010408 18010612
descrizione	lampada spia dimensioni di montaggio 30x22mm 230V rosso/verde attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 125/55°C tipo RL2		

elementi ciechi



1

codice	359776	cod. costr.	18010951
descrizione	pannello ø 10mm ciclo		



1

codice	359774	cod. costr.	18010949
descrizione	pannello ø 10mm vasca		



1

codice	359775	cod. costr.	18010950
descrizione	pannello ø 13mm boiler incasso ø 10mm		

LED

lampade spia

varie



1

codice	359229	cod. costr.	04500038
descrizione	lampada spia LED		

timer

timer programmatori



1

codice	360217	cod. costr.	18010714
descrizione	timer CDC 7807DV motori 2 camme 7 tempo 6s / 3min aliment. 24V codice costr. 7807DV tipo di motore M37RN/M37LN		

ricambi per



codice	360324	cod. costr.	—
descrizione	motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 24V tensione AC senso di rotazione dx motore ø 37mm type moteur M37RN		



codice	360325	cod. costr.	—
descrizione	motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 24V tensione AC senso di rotazione sx motore ø 37mm type moteur M37LN		



1

codice	360040	cod. costr.	18000094
descrizione	timer CDC 9003F motori 1 camme 3 tempo 6min aliment. 230V asse ø 6x4,6mm alb. L 21mm codice costr. 9003F3 / PRCIH5 tipo di motore M48R ATS		

ricambi per




codice	360118	cod. costr.	—
descrizione	motore CDC pignone ø 4.9mm denti 10 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione dx motore ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS per timer lunghezza del cavo 260mm 1,9/2,5W		

accessori per



codice	110197	cod. costr.	—
descrizione	manopola interruttore marcatura zero ø 42mm alb. ø 6x4,6mm parte piana regolabile nero		




1

codice	360219	cod. costr.	18010591
descrizione	timer FIBER P25 motori 1 camme 3 tempo 120s aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. P255J03H3C1 tipo di motore M51B-J0R6400		

ricambi per



codice	360673	cod. costr.	—
descrizione	kit di motore pignone ø 6.8mm denti 15 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione in senso orario motore ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 lunghezza del cavo 150mm con supporto		




1

codice	360249	cod. costr.	18011030
descrizione	timer FIBER P25 motori 1 camme 3 tempo 150s aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. P255J03H4U7 tipo di motore M51B-J0R6400 / 230V		

ricambi per




codice	360673	cod. costr.	—
descrizione	kit di motore pignone ø 6.8mm denti 15 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione in senso orario motore ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 lunghezza del cavo 150mm con supporto		




1

codice	360228	cod. costr.	18010421
descrizione	timer FIBER P26 motori 1 camme 2 tempo 180s aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. P265J02H545 tipo di motore M61B40R6400		



1

codice	360222	cod. costr.	18010593
descrizione	timer FIBER P26 motori 1 camme 3 tempo 4min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. P265J03H649 tipo di motore M61B40R6400		



1

codice	360218	cod. costr.	18010593
descrizione	timer FIBER P26 motori 2 camme 5 tempo 40s/4min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. P265J05KN48 tipo di motore M61B40R6400 / M61B40L6400		

contattori

ISKRA (FANAL)

contattori di potenza



1

codice	380415	cod. costr.	18010823 18011029
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 16A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco Faston maschio 6,3mm tipo Fanal DSL7 01 tipo ISKRA K07MF 01		



1

codice	380411	cod. costr.	18010705
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 24VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco collegamento a vite tipo Fanal DSL7 10 tipo ISKRA K07M 01		

relè

relè di potenza

fissabili con viti



Nessuna immagine disponibile

1			
codice	380366	cod. costr.	04200046
descrizione	relè di potenza 16A 2CO attacco Faston maschio fissabile con viti 230V tensione AC		



1

codice	380365	cod. costr.	04200044
descrizione	relè di potenza 230VAC 12A 2CO attacco Faston maschio 4,8mm fissabile con viti		
accessori per	380365		
	codice	380476	cod. costr.
			—
	zoccolo di relè dimensioni 78x27x33,5mm 250V tensione AC 10A FINDER codice costr. 96.72		

con contatti maschi

contatto a spina 2,0mm




1

codice	380129	cod. costr.	15010055
descrizione	relè di potenza 24VAC 12A 2CO attacco F2 a spina 94.92.3 250V attacco 2mm		
accessori per	380129		
	codice	380341	cod. costr.
			—
	zoccolo di relè 4 poli contatti 12 300V tensione AC 6A Italiana Relè codice costr. ZMD4		
	codice	380378	cod. costr.
			—
	zoccolo di relè 2 poli 55/85 dimensioni 70,5x30x27mm 250V tensione AC 10A FINDER codice costr. 94.72		
	codice	380384	cod. costr.
			—
	zoccolo di relè 2 poli contatti Faston maschio 2,8mm 250V tensione AC 10A lar. 23mm per		
	codice	380399	cod. costr.
			—
	zoccolo di relè 4 poli dimensioni 76,2x27x86,1mm 250V tensione AC 1A FINDER codice costr. 94.94.3		



zocchi di relè



1

codice	380137	cod. costr.	09000011
descrizione	zoccolo di relè 8 poli attacco collegamento a spina rotondo 8 poli dimensioni 65x28x40mm 380V tensione AC 10A Italiana Relè codice costr. ZVE8		
accessori per	380137		
	codice	380805	cod. costr. —
	staffa supporto		

relè livello

GICAR



1

codice	400240	cod. costr.	09000015
descrizione	relè di controllo livello 230V tensione AC 50/60Hz 8 poli 5A attacco collegamento a spina rotondo 8 poli tipo RL30/1E-2C/8		

varie



1

codice	400596	cod. costr.	04900195
descrizione	relè di controllo livello 230V tensione AC attacco Faston maschio 6,3mm tipo MFC-25N		

relè temporizzatori

relè temporizzatori




1

codice	360223	cod. costr.	18010793
descrizione	relè temporizzatore CDC Sc815 campo tempo 6s 24VAC/DC 10A 1CO attacco collegamento a spina rotondo 8 poli		
accessori per	360223		
	codice	360230	cod. costr. —
	zoccolo base		

trasformatori

trasformatori aperti

con innesto ad incastro



1

codice	400134	cod. costr.	18010792
descrizione	trasformatore primaria 230/400VAC secondaria 24VAC 100VA secondaria 5A H 95mm L 85mm lar. 85mm attacco a vite 50/60Hz tipo USE10BB		

sonde

sonde personalizzate dal costruttore

sonde



1

codice	379470	cod. costr.	04900720
descrizione	sonda Pt1000 cavo silicone bulbo -100 a +450°C cavo -50 a +180°C attacco spina filetto bulbo ø3-6x140mm lunghezza del cavo 1m		



1

codice	379474	cod. costr.	04900154
descrizione	sonda di temperatura NTC cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C attacco Faston maschio 6,3mm filetto 1/4" bulbo ø8x30mm lunghezza del cavo 0,3m		

1			
codice	379659	cod. costr.	04900561
descrizione	sonda di temperatura NTC cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C attacco spina filetto 1/8" bulbo ø8x50mm lunghezza del cavo 0.4m		

1			
codice	698662	cod. costr.	04900775 04900775.1
descrizione	sonda di temperatura NTC cavo silicone bulbo -40 a +150°C cavo -40 a +120°C attacco spina filetto 1/8" lunghezza del cavo 0.465m bulbo L 20mm		

elettronica

schede elettroniche

1			
codice	402401	cod. costr.	04900712
descrizione	display L 100mm lar. 47mm con tastiera		

1			
codice	400466	cod. costr.	04900045
descrizione	scheda elettronica		


1			
codice	400467	cod. costr.	04900046 04900047
descrizione	scheda elettronica		

1			
codice	400597	cod. costr.	04900152
descrizione	scheda elettronica 3/4 gruppi adattabile a NUOVA SIMONELLI		

1			
codice	400594	cod. costr.	04900123
descrizione	scheda elettronica con display		

1			
codice	400459	cod. costr.	04900112
descrizione	scheda elettronica dosaggio		

1			
codice	402410	cod. costr.	04900733
descrizione	scheda elettronica L 118mm lar. 132mm aliment. 230V 12V		

1			
codice	402408	cod. costr.	04900730
descrizione	scheda elettronica L 122mm lar. 65mm 12V tipo NEWAPPIA1220V alimentazione 230VAC		

1			
codice	402406	cod. costr.	04900717
descrizione	scheda elettronica L 132mm lar. 116mm 12V tipo AVR2S220V alimentazione 230VAC		

1			
codice	402407	cod. costr.	04900718
descrizione	scheda elettronica L 132mm lar. 116mm 12V tipo AVR4S220V alimentazione 230VAC		



1

codice	402405	cod. costr.	04900716
descrizione	scheda elettronica L 132mm lar. 116mm 12V tipo AVR4V220V alimentazione 230VAC		



1

codice	402402	cod. costr.	04900713
descrizione	scheda elettronica L 160mm lar. 132mm 12V tipo AVR2VIP220V alimentazione 230VAC		



1

codice	402404	cod. costr.	04900715
descrizione	scheda elettronica L 162mm lar. 74mm 12V tipo ECO2VR220V alimentazione 230VAC		



1

codice	403679	cod. costr.	04900732
descrizione	scheda elettronica macchina da caffè Appia L 130mm lar. 115mm		



1

codice	403624	cod. costr.	04900732
descrizione	scheda elettronica macchina da caffè Appia L 162mm lar. 74mm		



1

codice	402409	cod. costr.	04900732 old
descrizione	scheda elettronica macchina da caffè Appia L 164mm lar. 75mm 12V tipo ECO2AAPPIA220V alimentazione 230VAC		



1

codice	402411	cod. costr.	04900740
descrizione	scheda elettronica macchina da caffè Appia L 75mm lar. 164mm 12V tipo ECO2COMP220V alimentazione 230VAC		



1

codice	402403	cod. costr.	04900714
descrizione	scheda elettronica macchina da caffè Aurelia L 160mm lar. 132mm 12V tipo AVR4VIP220V alimentazione 230VAC		



1

codice	403762	cod. costr.	04900740
descrizione	scheda elettronica macchina da caffè L 122mm lar. 106mm		



1

codice	402877	cod. costr.	04900653
descrizione	scheda elettronica per macchine del caffè Microbar L 180mm lar. 110mm		



1

codice	403253	cod. costr.	15030005
descrizione	scheda per collegamento in rete macinacaffè MYTHOS aliment. 115V con contenitore 110V		



1

codice	400369	cod. costr.	04900035
descrizione	tastiera elettronica		



1

codice	400370	cod. costr.	04900036
descrizione	tastiera elettronica		



1

codice	400371	cod. costr.	04900037
descrizione	tastiera elettronica		



1

codice	400372	cod. costr.	04900042
descrizione	tastiera elettronica		



1

codice	400373	cod. costr.	04900044
descrizione	tastiera elettronica		



1

codice	400374	cod. costr.	04900043
descrizione	tastiera elettronica		



1

codice	400454	cod. costr.	04900051
descrizione	tastiera elettronica		



1

codice	400455	cod. costr.	04900052
descrizione	tastiera elettronica		



1

codice	400456	cod. costr.	04900053
descrizione	tastiera elettronica		



1

codice	400461	cod. costr.	04900090
descrizione	tastiera elettronica		



1

codice	400462	cod. costr.	04900081
descrizione	tastiera elettronica		



1

codice	400552	cod. costr.	04900116
descrizione	tastiera elettronica		




1

codice	400554	cod. costr.	04900067
descrizione	tastiera elettronica		



1			
codice	400591	cod. costr.	04900120
descrizione	tastiera elettronica		



1			
codice	400592	cod. costr.	04900121
descrizione	tastiera elettronica adattabile a NUOVA SIMONELLI con display		



1			
codice	400599	cod. costr.	04900153
descrizione	tastiera elettronica con display		



1			
codice	402412	cod. costr.	04900707
descrizione	tastiera elettronica L 100mm lar. 37mm		



1			
codice	402399	cod. costr.	04900742
descrizione	tastiera elettronica L 135mm lar. 34mm		



1			
codice	402413	cod. costr.	04900704
descrizione	tastiera elettronica L 135mm lar. 37mm		



1			
codice	402394	cod. costr.	04900705
descrizione	tastiera elettronica L 136mm lar. 37mm		



1			
codice	402398	cod. costr.	04900738
descrizione	tastiera elettronica L 160mm lar. 34mm		



1			
codice	402395	cod. costr.	04900706
descrizione	tastiera elettronica L 160mm lar. 37mm		



1			
codice	402400	cod. costr.	04900744
descrizione	tastiera elettronica L 182mm lar. 34mm		



1			
codice	402396	cod. costr.	04900735
descrizione	tastiera elettronica L 210mm lar. 15mm		



1			
codice	402397	cod. costr.	04900737
descrizione	tastiera elettronica L 84mm lar. 33mm		

unità centrali



1			
codice	400476	cod. costr.	04900117
descrizione	scatola elettronica		



1			
codice	400363	cod. costr.	04900082
descrizione	scatola elettronica a 2 gruppi per macchine del caffè		



1

codice	400364	cod. costr.	04900031
descrizione	scatola elettronica a 2 gruppi per macchine del caffè 230V		



1

codice	400367	cod. costr.	04900113
descrizione	scatola elettronica a 2 gruppi per macchine del caffè 230V tipo ECO2PREM		



1

codice	400472	cod. costr.	04900126
descrizione	scatola elettronica a 3 gruppi per macchine del caffè 230V tipo ECO3PREM		



1

codice	400473	cod. costr.	04900084
descrizione	scatola elettronica a 3-4 gruppi		



1

codice	400471	cod. costr.	04900055 04900055.1
descrizione	scatola elettronica a 4 gruppi per macchine del caffè 230V		



1

codice	400572	cod. costr.	04900162
descrizione	scatola elettronica per macchine del caffè 230V		



1

codice	400593	cod. costr.	04900122
descrizione	scatola elettronica per macchine del caffè 230V		

elettronica di dosaggio

GICAR



1

codice	402393	cod. costr.	04900195
descrizione	elettronica di dosaggio a 2 gruppi 230V 50/60Hz tipo RL30/25/3R		

tastiere

mascherine frontali



1

codice	400587	cod. costr.	05000131.0
descrizione	targhetta per tastiere		



1

codice	400588	cod. costr.	05000132.0
descrizione	targhetta per tastiere		



1

codice	400589	cod. costr.	05000133.0
descrizione	targhetta per tastiere		




1

codice	400590	cod. costr.	05000134.0
descrizione	targhetta per tastiere		



1

codice	400458	cod. costr.	78016004
descrizione	targhetta per tastiere 3 gruppi		



1

codice	402591	cod. costr.	79016082
descrizione	targhetta per tastiere con pannello comandi L 310mm lar. 88mm tasti 7		

tastiere a membrana



1

codice	401896	cod. costr.	04900668.1
descrizione	tastiera tasti 8 adattabile a NUOVA SIMONELLI L 145mm lar. 69mm		

tastiere



1

codice	400463	cod. costr.	04900033 04900034
descrizione	tastiera		

pannelli comandi



1

codice	525009	cod. costr.	78016020
descrizione	pannello comandi L 594mm grigio H 75mm a 2 gruppi		



1

codice	525016	cod. costr.	78016021
descrizione	pannello comandi L 594mm grigio H 75mm a 2 gruppi		



1

codice	525014	cod. costr.	78016030
descrizione	pannello comandi L 824mm grigio H 75mm a 3 gruppi		



1


codice	525015	cod. costr.	78016031
descrizione	pannello comandi L 824mm grigio H 75mm a 3 gruppi		



1

codice	502253	cod. costr.	18010846
descrizione	pannello comandi lavaggio L 310mm lar. 133mm H 7mm nero		

accessori

			
1			
codice	112612	cod. costr.	04900707.S
descrizione	barretta di tasti tasti 1 L 32mm lar. 37mm		

			
1			
codice	112609	cod. costr.	04900704.S
descrizione	barretta di tasti tasti 4 L 114mm lar. 37mm		

			
1			
codice	112610	cod. costr.	04900705.S
descrizione	barretta di tasti tasti 4 L 114mm lar. 37mm		

			
1			
codice	112607	cod. costr.	04900702
descrizione	barretta di tasti tasti 4 L 70mm lar. 10mm		

			
1			
codice	112608	cod. costr.	04900703
descrizione	barretta di tasti tasti 4 L 70mm lar. 10mm		

			
1			
codice	112611	cod. costr.	04900706.S
descrizione	barretta di tasti tasti 5 L 132mm lar. 37mm		

elettrovalvole

elettrovalvole per acqua

RPE

elettrovalvole con riduzioni

tripli

			
1			
codice	370240	cod. costr.	18010079
descrizione	elettrovalvola tripla dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm t. mass. 90°C RPE plastica uscita B 0,32-0,42l/min riduttore di portata uscita B verde		

TP

			
1			
codice	370021	cod. costr.	18010078
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 TP riduttore di portata entrata bianco		
ricambi per	370021		
	codice	371013	cod. costr. —
	bobina magnetica TP 230VAC 50/60Hz		
accessori per	370021		
	codice	371220	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 3l/min rosso tolleranza ±15%		
	codice	371221	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 5.5l/min giallo tolleranza ±15%		
	codice	371222	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 6l/min grigio tolleranza ±15%		
	codice	371223	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 10l/min bianco tolleranza ±15%		
	codice	371224	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 12l/min bronzo tolleranza ±15%		
	codice	371225	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 16l/min marrone chiaro tolleranza ±15%		
	codice	371226	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 20l/min rosso tolleranza ±15%		
	codice	371230	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 0.25l/min rosso tolleranza ±25%		
	codice	371231	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 0.35l/min viola tolleranza ±25%		
	codice	371232	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 0.5l/min arancione tolleranza ±25%		
	codice	371233	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 0.8l/min bianco tolleranza ±25%		
	codice	371234	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 1l/min celeste tolleranza ±25%		
	codice	371235	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 1.2l/min marrone tolleranza ±25%		
	codice	371236	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 1.5l/min marrone chiaro tolleranza ±25%		

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	370021		
	codice	371237	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 2.5l/min giallo tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371238	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 3.4l/min verde scuro tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371239	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 5l/min nero tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371240	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 8l/min blu tolleranza $\pm 20\%$		

elettrovalvole con riduzioni



1

codice	370245	cod. costr.	18010751
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 24VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm entrata 16l/min t. mass. 90°C TP plastica riduttore di portata entrata marrone chiaro		

in metallo

ASCO

ricambi e accessori

O.R.



1

codice	371095	cod. costr.	02290016
descrizione	O.R. Viton spessore 1.78mm int. $\varnothing$ 6.07mm conf. 1 pz		

CEME

elettrovalvole



1

codice	370632	cod. costr.	04100067
descrizione	elettrovalvola ottone 3-vie 230VAC attacco 1/8" L 28mm CEME serie 53 p max 12bar p min 0.1bar		



1

codice	370238	cod. costr.	04100038
descrizione	elettrovalvola ottone 3-vie ricambi per macchine da caffè		

LUCIFER

ricambi e accessori

corpi valvola



1

codice	370061	cod. costr.	NS0401
descrizione	corpo elettrovalvola LUCIFER-PARKER 3-vie cono esterno		

ODE

2-vie



1

codice	370235	cod. costr.	04100012 04100022 (old version)
descrizione	elettrovalvola 2-vie 220/230 entrata 1/4" uscita 1/4" attacco 1/4" L 40mm DN 2.5mm morsettiera femmina DIN -20° a +130°C serie 21A2K0R25-XC membrane FKM (acqua) p max 30bar p min 0bar 50/60Hz ottone		

3-vie



1

codice	370839	cod. costr.	04100054
descrizione	elettrovalvola ottone 3-vie 230VAC attacco 1/8" L 30mm DN 2.3mm ODE serie 31JN1XPV23 p max 5bar p min 0.1bar		

			
1			
codice	370838	cod. costr.	04100046
descrizione	elettrovalvola ottone 3-vie 230VAC attacco 1/8" L 30mm ODE serie 31JN1XPV12 p max 15bar p min 0.1bar		

elettrovalvole per vapore (acqua)
serie 21J

			
1			
codice	370232	cod. costr.	04100042
descrizione	elettrovalvola ottone 2-vie 230VAC attacco 1/8" L 30mm DN 2.3mm -10 a +140°C membrane FKM p max 18bar		

serie 31A

			
1			
codice	370237	cod. costr.	04100009
descrizione	elettrovalvola 3-vie 230VAC entrata 1/8" uscita 1/8" attacco 1/8" DN 2.5mm morsettiera femmina DIN -10 a +140°C ODE serie 31A tipo bobina BDA membrane FKM (acqua/vapore) p max 6bar p min 0.1bar		
ricambi per	370237		
		codice	371150 cod. costr. —
	bobina magnetica ODE 230VAC 16VA tipo bobina BDV alloggiamento ø 13.5mm 750Ohm		
accessori per	370237		
		codice	371090 cod. costr. —
	presa tipo spina DIN 43650A a vite		

serie 4144XPV

			
1			
codice	370233	cod. costr.	04100008 04100045 04100066
descrizione	elettrovalvola 2-vie 230VAC attacco 1/8" DN 1.7mm -10 a +140°C membrane FKM (acqua/vapore) p max 15bar p min 0bar ottone		

PARKER
2-vie
serie VE-140

			
1			
codice	370821	cod. costr.	04100022
descrizione	elettrovalvola 2-vie 208-240 entrata 1/4" uscita 1/4" attacco 1/4" L 40mm DN 3mm morsettiera femmina DIN -10 a +140°C serie VE-140 tipo bobina ZB09 membrane rubino p max 8bar ottone		
ricambi per	370821		
		codice	371029 cod. costr. —
	bobina magnetica PARKER 230VAC 9VA tipo bobina ZB09 alloggiamento ø 14mm H 33mm lar. 34mm P 43mm		

3-vie
serie VE-128

			
1			
codice	370057	cod. costr.	04100017
descrizione	elettrovalvola 3-vie 230VAC corpo cono esterno DN 1.2mm morsettiera femmina DIN -20° a +140°C PARKER serie VE-128 tipo bobina ZB09 membrane rubino p max 10bar ottone flangia 32x32mm		
ricambi per	370057		
		codice	370062 cod. costr. —
	corpo elettrovalvola PARKER 3-vie cono esterno		
		codice	371029 cod. costr. —
	bobina magnetica PARKER 230VAC 9VA tipo bobina ZB09 alloggiamento ø 14mm H 33mm lar. 34mm P 43mm		
accessori per	370057		
		codice	371090 cod. costr. —
	presa tipo spina DIN 43650A a vite		
		codice	371095 cod. costr. 02290016
	O.R. Viton spessore 1.78mm int. ø 6.07mm conf. 1 pz		
		codice	371100 cod. costr. —
	O.R. silicone spessore 1.78mm int. ø 6.07mm conf. 1 pz		

serie VE-141



1

codice	374076	cod. costr.	04100063
descrizione	elettrovalvola 230VAC entrata 1/4" uscita 1/4" attacco 1/4" L 40mm DN 2.5mm t. mass. 140°C morsetteria femmina DIN -20° a +130°C tipo bobina ZB09 membrane FKM (acqua) p max 0bar p min 7bar 50Hz		



1

codice	370234	cod. costr.	04100011
descrizione	elettrovalvola 3-vie 230VAC attacco 1/8" DN 1.2mm morsetteria femmina DIN -20° a +130°C PARKER serie VE-141 tipo bobina ZB09 membrane FKM (acqua) p max 10bar		
ricambi per	370234		
	codice	371029	cod. costr. —
	bobina magnetica PARKER 230VAC 9VA tipo bobina ZB09 alloggiamento ø 14mm H 33mm lar. 34mm P 43mm		
accessori per	370234		
	codice	371090	cod. costr. —
	presa tipo spina DIN 43650A a vite		

elettrovalvole varie



1

codice	370634	cod. costr.	04100005
descrizione	elettrovalvola 2-vie 230VAC entrata 1/4" uscita 1/4" L 35mm CEME serie 66 p max 4.5bar 50/60Hz ottone		



1

codice	370236	cod. costr.	04100024
descrizione	elettrovalvola 2-vie 230VAC entrata 1/4" uscita 1/4" regolabile		
accessori per	370236		
	codice	696700	cod. costr. 04100024.P
	maniglia ø 25mm fori ø 5,3x6mm L 7.5mm		

Elettrovalvole - accessori



1

codice	371095	cod. costr.	02290016
descrizione	O.R. Viton spessore 1.78mm int. ø 6.07mm conf. 1 pz		



1

codice	528952	cod. costr.	06200036 98021000
descrizione	piastra di montaggio per elettrovalvola		
accessori per	528952		
	codice	528954	cod. costr. 07300022
	ugello fori ø 0.8mm filetto M6 lungh. fil. 6mm ottone		

pressostati

per lavaggio

ø51 mm con spina criptata



1

codice	541784	cod. costr.	18010169
descrizione	pressostato campo di pressione 50/20mbar ø 51mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio raccordo di mandata ø 5.5mm a 250V 10A		



1

codice	541875	cod. costr.	18010442
descrizione	pressostato campo di pressione 90/30mbar attacco spina a connettore ø 51mm raccordo di mandata ø 6mm a 250V 10A		

ø58mm con Faston maschio 6,3mm

con attacchi orizzontale



1

codice	541010	cod. costr.	18000041
descrizione	pressostato campo di pressione 50/30mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio		



1

codice	541165	cod. costr.	18010422
descrizione	pressostato campo di pressione 60/30mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio raccordo di mandata ø 6mm		

per macchine da caffè

ø35mm



1

codice	541131	cod. costr.	09200014old
descrizione	pressostato ø 35mm campo di pressione regolabile 0,2-0,9bar raccordo di mandata verticale ricambi per macchine da caffè attacco 1 polo raccordo di mandata 1/4"		

varie



1

codice	541477	cod. costr.	09200014
descrizione	pressostato campo di pressione 0.6bar attacco 1/4" 16A 1 poli tipo ricambi per macchine da caffè		



1

codice	541021	cod. costr.	09200006 NS1201
descrizione	pressostato campo di pressione regolabile 0,5-1,4bar attacco 1/4" 30A 3 poli tipo P302 ricambi per macchine da caffè SIRAI		
accessori per	541021		
	codice	550262	cod. costr. —
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm		
	codice	890100	cod. costr. —
	nastro in PTFE rotolo lun. 12m lar. 12mm -200 a +260°C certificato DIN-DVGW, KTW termoresistente, elastico per filettatura fine spessore 0.1mm		

elettrodi



1

codice	400020	cod. costr.	09000005
descrizione	elettrodo di livello 1/4" lungh. totale 150mm bulbo L 124mm lungh. capillare isolato 26mm attacco Faston maschio 6,3mm acciaio inox ø 2.5mm		



1

codice	400595	cod. costr.	73003011
descrizione	elettrodo di livello 1/4" lungh. totale 72mm bulbo L 42mm lungh. capillare isolato 26mm attacco Faston maschio 6,3mm ottone ø 2.5mm		



1

codice	698661	cod. costr.	09000007
descrizione	elettrodo di livello a mezzo bordo lungh. totale 88mm bulbo L 34mm ø 2.5mm filetto M10x1 F2: 1/4"		

contatori volumetrici e sensori della pressione di flusso

contatori volumetrici

GICAR



1

codice	400004	cod. costr.	04900027
descrizione	contatore volumetrico filetto 1/4" acciaio inox con LED attacco spina certificato NSF		
accessori per	400004		
	codice	400256	cod. costr. —
	spina GICAR per contatore volumetrico		

motori

motoriduttori

per produttori di ghiaccio

per palette



1

codice	500407	cod. costr.	16000018
descrizione	motoriduttore LIP tipo 123MR 8W 220/240V tensione AC 50/60Hz 50rpm senso di rotazione in senso antiorario alb. ø 4mm sede albero ø 6.2mm larghezza scanalatura 2.3mm alb. L 8mm albero ø 4mm lar. 74mm		

per distributori di bevande



1

codice	500909	cod. costr.	16300028 16300077
descrizione	motoriduttore KENTA tipo CD79F 60/68W 115/230V 50/60Hz 33/40rpm albero ø 6x12mm L 220mm lar. 70mm H 105mm per distributore bevande		

per distributori di caffè



1

codice	500316	cod. costr.	04600001
descrizione	motoriduttore LIP tipo 066C 73W 220/240V tensione AC 50/60Hz 12rpm L 110mm lar. 70mm H 85mm per macchine del caffè		

motori

per macinacaffè

complete



1

codice	500315	cod. costr.	04500031
descrizione	motore 250W 230V 50Hz fasi 1 albero ø 12mm lunghezza albero 36mm filetto M10S 1360rpm tipo D001302 ø 120mm H 190mm condensatore 10µF RPM 0.25kW		

pompe

pompe di lavaggio e risciacquo

ALBA (C&A)
pompe

1

codice	500941	cod. costr.	18010101 18010843
descrizione	pompa entrata ø 30mm uscita ø 30mm tipo IM32591 230V 50Hz fasi 1 0.45kW 0.6CV L 200mm senso di rotazione dx condensatore 12.5µF piletta aspirazione 11mm aiuto aumento pressione aperto ALBA PUMPS (C&A)		
ricambi per	500941		
	codice	365014	cod. costr. 18010104
	condensatore di rifasamento capacità 12.5µF 450V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protezione		
	codice	509018	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 107.5mm conf. 1 pz		
	codice	510692	cod. costr. 18010061
	tenuta meccanica per albero ø 11mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 13mm controanello incasso ø 26mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 14mm		


1

codice	500940	cod. costr.	18010835
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 2031 230V 50Hz fasi 1 0.75kW 1CV L 200mm senso di rotazione dx attacco attacco spina condensatore 12.5µF piletta aspirazione 10mm aiuto aumento pressione aperto ALBA PUMPS (C&A)		
ricambi per	500940		
	codice	365014	cod. costr. 18010104
	condensatore di rifasamento capacità 12.5µF 450V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protezione		
	codice	509021	cod. costr. —
	girante ø 102mm H 32mm sede albero ø 9/8mm senso di rotazione dx		
	codice	510693	cod. costr. —
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521531	cod. costr. —
	coperchio per pompe ALBA PUMPS (C&A) entrata ø 45mm uscita ø 40mm senso di rotazione dx ø 153mm int. ø 127mm altezza interna 24mm		
	codice	521709	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 126mm conf. 1 pz		

pompe di scarico

ASKOLL

1

codice	500347	cod. costr.	18010653
descrizione	pompa di scarico 230V 34W		

PLASET



Nessuna immagine disponibile

1

codice	500514	cod. costr.	18010378
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	pompa di scarico entrata $\varnothing$ 30mm uscita $\varnothing$ 22mm 230V 34W		
--------------------	--	--	--

pompe di aumento pressione II

motori per pompe

raccordo a fascetta



1

codice	500317	cod. costr.	04500033
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	motore pompa RPM tipo C004320 120W 230V 50/60Hz attacco fascetta condensatore 6 μ F		
--------------------	---	--	--

teste pompe

FLUID-O-TECH



Nessuna immagine disponibile

1

codice	500318	cod. costr.	01300004
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	pompa		
--------------------	-------	--	--



1

codice	499153	cod. costr.	01300004
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	testa pompa CB054 FLUID-O-TECH L 62mm 50l/h attacco 3/8" GAS con modulatore ottone raccordo a fascetta per macchine del caffè alb. $\varnothing$ 5x11mm NSF		
--------------------	---	--	--



1

codice	500174	cod. costr.	01300005
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	testa pompa PA104 FLUID-O-TECH L 82mm 100l/h attacco 3/8" GAS con by-pass ottone raccordo a fascetta per macchine del caffè alb. $\varnothing$ 4,8x11mm NSF		
--------------------	---	--	--

accessori per	500174		
----------------------	--------	--	--



codice	520126	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

fascetta per motore/pompa



1

codice	500211	cod. costr.	01300004
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	testa pompa PO054 FLUID-O-TECH L 82mm 50l/h attacco 3/8" GAS con by-pass ottone raccordo a fascetta per macchine del caffè alb. $\varnothing$ 11mm		
--------------------	--	--	--



1

codice	500064	cod. costr.	01300006
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	testa pompa PO204 FLUID-O-TECH L 82mm 200l/h attacco 3/8" GAS con by-pass ottone raccordo a fascetta per macchine del caffè alb. $\varnothing$ 4,8x11mm		
--------------------	---	--	--

accessori per	500064		
----------------------	--------	--	--



codice	520126	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

fascetta per motore/pompa

accessori



1

codice	365015	cod. costr.	04000043 15050009
---------------	--------	--------------------	----------------------

descrizione	condensatore di rifasamento capacità 10 μ F 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C $\varnothing$ 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
--------------------	--	--	--

			
1			
codice	365012	cod. costr.	04000010
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 6.3µF 450V tolleranza 5% 50Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		

pompe a vibrazione

			
1			
codice	500319	cod. costr.	04800005
descrizione	pompa a vibrazione 230V 53W 50Hz entrata ø 7 uscita ø 1/8" F CEME tipo ET500 L 123mm ottone		

			
1			
codice	500124	cod. costr.	04800005
descrizione	pompa a vibrazione tipo EX 5 230V 48W 50/60Hz entrata ø 6 uscita ø 1/8" F tenuta piana ULKA ottone L 123mm		
accessori per	500124		
	codice	520152	cod. costr.
	attacco per tubo Santoprene manicotto ø 7mm lungh. man. 14mm		
	codice	520330	cod. costr.
	supporto gomma dimensioni 69x44x4mm		

condensatori e filtri antidisturbo

condensatori di rifasamento

in plastica

			
1			
codice	365015	cod. costr.	04000043 15050009
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		

			
1			
codice	365014	cod. costr.	18010104
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 12.5µF 450V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protezione		

			
1			
codice	365012	cod. costr.	04000010
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 6.3µF 450V tolleranza 5% 50Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		

filtri

filtri antidisturbo

			
1			
codice	365046	cod. costr.	18010415
descrizione	filtro antidisturbo tipo 10S7E-G1474253105-Q 115/250V 50/60Hz conduttore 2 con T attacco Faston maschio 6,3mm L 40mm ø 40mm Hmm lar.mm M8 plastica conf. 1 pz		



protezioni elettriche

fusibili



1

codice	358022	cod. costr.	16300112
descrizione	fusibile misura $\varnothing 10 \times 38 \text{ mm}$ 4A nominale 500V tipo Gg rapido conf. 1 pz		

termofusibili



1

codice	358012	cod. costr.	09500014
descrizione	termofusibili temp. intervento 167°C nominale A lunghezza del cavo 160mm		

materiali per collegamenti

cavi

cavi in PVC



1

codice	550223	cod. costr.	04000090 04000540
descrizione	cavo in PVC 5 poli 2.5 mm^2 L 3000mm bianco conduttore trefolo di rame isolamento PVC temperatura di esercizio 70°C t.mass. 70°C nominale 300/500V tensione di prova 2000V		

morsetti

morsetterie a vite/con attacco faston



1

codice	550278	cod. costr.	04000310
descrizione	morsettiera per apparecchiature 3 poli max. 40A max. 400V attacco $\varnothing 6 \text{ mm}^2$ / F6,3 temp. massima 150°C sezione nominale 6 mm^2		



1

codice	550411	cod. costr.	18010390
descrizione	morsettiera per apparecchiature 6 poli max. 40A max. 450V attacco $\varnothing 6 \text{ mm}^2$ / F6,3 temp. massima 150°C sezione nominale 6 mm^2		

elettromagneti



1

codice	370631	cod. costr.	04100052
descrizione	elettromagnete 230V tensione AC 50Hz L 23mm lar. 19mm H 29mm		

ricambi per apparecchiature specifiche

per produttori di ghiaccio

scivoli ghiaccio

griglie di scivolamento



1

codice	692097	cod. costr.	16000515
descrizione	griglia di scivolamento per produttore di ghiaccio L 160mm lar. 170mm H 60mm		

meccanica per vaschette

vasche



1

codice	695359	cod. costr.	16000440
descrizione	vaschetta per produttore di ghiaccio L 180mm lar. 180mm H 60mm EUROFRIGOR		

per macchine da caffè
portafiltri
portafiltri standard
portafiltro senza beccuccio


1

codice	525992	cod. costr.	N/A
descrizione	portafiltro adattabile a NUOVA SIMONELLI senza canna fissaggio ø 82mm scarico 3/8" int. ø 61mm altezza cuneo 11mm posizione cuneo diagonale numero di cunei 2 leva dritta ottone cromato		

portafiltri corti


1

codice	527132	cod. costr.	49800002
descrizione	portafiltro fissaggio ø 80mm fori ø 8mm int. ø 62mm		



1

codice	529071	cod. costr.	98005001
descrizione	portafiltro fissaggio ø 82mm scarico 3/8" int. ø 61mm maniglia M10x1,5 altezza cuneo 11mm posizione cuneo diagonale numero di cunei 2 leva dritta ottone cromato		



1

codice	526799	cod. costr.	06200086
descrizione	portafiltro fissaggio ø 82mm scarico 3/8" int. ø 61mm maniglia M10x1,5 altezza cuneo 7mm posizione cuneo diagonale numero di cunei 2 leva inclinato ottone cromato		

impugnature
con filetto maschio


1

codice	111053	cod. costr.	N/A
descrizione	maniglia ø 36mm filetto M10x1,5 lungh. fil. 15mm L 126mm nero		

con foro


1

codice	525036	cod. costr.	05000840
descrizione	maniglia ø 33mm L 117mm nero misura del foro 12.5mm		



1

codice	527133	cod. costr.	05080014
descrizione	maniglia ø 34mm misura del foro esagono 20mm L 102mm nero		

tappi terminali


1

codice	525037	cod. costr.	05000842
descrizione	tappo terminale ø 38mm nero		

bussole


1

codice	525038	cod. costr.	05000844
descrizione	boccola ø 38mm L 31mm nero		

viti


1

codice	525029	cod. costr.	07300601
descrizione	perno filettato filetto M10 L 85mm lungh. fil. 12mm CH 13 inox		

scarichi
con filetto 3/8"


1

codice	529007	cod. costr.	06200008
descrizione	beccuccio filetto 3/8" 2 vie curvo/corto distanza di scarico 45mm		



filtri

per 1 tazza



1

codice	527135	cod. costr.	03000321
descrizione	filtro caffè ø 70mm incasso ø 61.2mm H 21mm tazza 1 quantità di caffè 6g		

per 2 tazze



1

codice	527136	cod. costr.	03000073 03000322 40300030
descrizione	filtro caffè ø 70mm incasso ø 61mm H 22mm tazza 2		

filtri ciechi



1

codice	529023	cod. costr.	03000107
descrizione	filtro cieco ø 70mm incasso ø 60mm H 18mm		

molle portafiltro



1

codice	529079	cod. costr.	08000017
descrizione	molla portafiltro L 70mm lar. 60mm filo ø 1.3mm portafiltro da espresso		

gruppi erogatori


setacci doccetta

piane



1

codice	527107	cod. costr.	03000067
descrizione	filtro doccetta ø 34mm fori ø 4.5mm		



1

codice	527108	cod. costr.	03000069
descrizione	filtro doccetta ø 40mm fori ø 4.5mm piano		

con alzatina e foro centrale



1

codice	527128	cod. costr.	03000066
descrizione	filtro doccetta		



1

codice	529144	cod. costr.	03000066
descrizione	filtro doccetta ø 56.5mm H 4.5mm fori ø 5.3mm		

guarnizioni portafiltro

piane

con intaglio esterno



1

codice	528405	cod. costr.	02280020.C
descrizione	guarnizione portafiltro D1 ø 73mm D2 ø 58mm H 7mm con intaglio esterno conf. 1 pz		

standard



1

codice	528069	cod. costr.	02280025
descrizione	guarnizione portafiltro D1 ø 72.5mm D2 ø 58mm H 4.5mm conf. 1 pz		

			
1			
codice	528047	cod. costr.	02280020
descrizione	guarnizione portafiltro D1 ø 73mm D2 ø 58mm H 7mm conf. 1 pz		

con cono			
			
1			
codice	528036	cod. costr.	40200004
descrizione	guarnizione portafiltro con cono D1 ø 70.5mm D2 ø 56mm H1 8.9mm H2 5.8mm conf. 1 pz		

			
1			
codice	525021	cod. costr.	02280020.V
descrizione	guarnizione portafiltro con cono D1 ø 71mm D2 ø 56mm H1 8.2mm H2 5mm conf. 1 pz		

O.R.			
			
1			
codice	510409	cod. costr.	18010746
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 56.52mm conf. 1 pz		

gruppi erogatori con elettrovalvola

corpi d'infusione personalizzati dal costruttore

A stainless steel infusion group with a solenoid valve. It features a cylindrical body with a flange on one end and a smaller flange on the other. A copper tube is connected to the top of the valve assembly.

1

codice	525010	cod. costr.	70004010
descrizione	gruppo erogazione adattabile a NUOVA SIMONELLI		

A stainless steel infusion group with a solenoid valve, similar to the previous one but with a slightly different valve assembly design.


1

codice	525011	cod. costr.	70004011
descrizione	gruppo erogazione adattabile a NUOVA SIMONELLI		


A stainless steel infusion group with a solenoid valve, featuring a more complex valve assembly with a black component.

1





codice	525012	cod. costr.	78004000
descrizione	gruppo erogazione adattabile a NUOVA SIMONELLI		



guarnizioni




ugelli




componenti

ugelli

portaugelli



guarnizioni



distributori d'acqua

distributori d'acqua

gruppo 3



1

codice	525027	cod. costr.	07300183
descrizione	distributore d'acqua ø 57.4mm H 7.5mm 8 fori fori ø 2mm fissaggio ø 6.6mm ottone		



1

codice	525028	cod. costr.	07300183.5
descrizione	distributore d'acqua ø 57.4mm H 9.5mm 8 fori fori ø 2mm ottone		

2-pezzi



1

codice	529143	cod. costr.	07300124
descrizione	distributore d'acqua fori ø 7mm 2mm ottone ø 21.5mm		



1

codice	525033	cod. costr.	98004000
descrizione	flangia fori ø 22mm ø 72.5mm		

valvole di sicurezza

valvole di sicurezza

1/4"



1

codice	527125	cod. costr.	98013020
descrizione	valvola di sicurezza attacco 1/4" pressione di lavoro 1.8bar		

1/8"



1

codice	525032	cod. costr.	98120001
descrizione	valvola di sicurezza attacco 1/8" pressione di lavoro 16.5bar		

3/8"



1

codice	529346	cod. costr.	98013001
descrizione	valvola di sicurezza attacco 3/8" F pressione di lavoro 1.8bar piombare		



1

codice	527977	cod. costr.	98013022
descrizione	valvola di sicurezza attacco 3/8" pressione di lavoro 1.8bar certificato CE 0036		



1

codice	531134	cod. costr.	98250000000040
descrizione	valvola di sicurezza kit attacco 3/8" pressione di lavoro 1.8bar certificato CE 0035 piombare		

valvole ad espansione



1

codice	529378	cod. costr.	72012007
descrizione	valvola ad espansione F1: 1/4" M F2: 1/4" M L 37mm		

con attacco per tubi



1

codice	527127	cod. costr.	73012002
descrizione	valvola ad espansione F1: 1/8" M tubo ø 5mm L 28mm		



vaschette di scarico

vaschette di scarico



1

codice	525025	cod. costr.	05000018
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	vaschetta di scarico L 100mm lar. 80mm H 60mm		
--------------------	---	--	--



1

codice	525024	cod. costr.	05000403
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	vaschetta di scarico L 100mm lar. 80mm ø 40mm		
--------------------	---	--	--

valvole di pressione



1

codice	529303	cod. costr.	01000023
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	valvola antidepressione attacco 1/4" solo vapore		
--------------------	--	--	--

ricambi per	529303		
--------------------	--------	--	--



codice	528687	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

O.R. Viton spessore 1.78mm int. ø 3.69mm conf. 1 pz			
---	--	--	--

boiler

boiler per macchine da caffè



1

codice	525050	cod. costr.	75030046
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	boiler		
--------------------	--------	--	--



1

codice	525054	cod. costr.	7903004
---------------	--------	--------------------	---------

descrizione	boiler		
--------------------	--------	--	--

ricambi per	525054		
--------------------	--------	--	--



codice	541131	cod. costr.	09200014old
---------------	--------	--------------------	-------------

pressostato ø 35mm campo di pressione regolabile 0,2-0,9bar raccordo di mandata verticale ricambi per macchine da caffè attacco 1 polo raccordo di mandata 1/4"



1

codice	525493	cod. costr.	73003004
descrizione	boiler 1200W 230V ø 120mm L 200mm		
ricambi per	525493		
	codice	358012	cod. costr. 09500014
	termofusibili temp. intervento 167°C nominaleA lunghezza del cavo 160mm		
	codice	417195	cod. costr. 14100040
	resistenza 1200W 230V Nr. spirali 1 filetto 1" L 155mm lar. 22mm H 22mm tubo ø 8.5mm guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 160mm numero dei portabulbo 1 guaine portabulbo fuori centro, annesso attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione flangia filettata CH 30		
	codice	541477	cod. costr. 09200014
	pressostato campo di pressione 0.6bar attacco 1/4" 16A 1 poli tipo ricambi per macchine da caffè		



1

codice	525051	cod. costr.	79030023
descrizione	boiler gruppi erogatori 2		

guarnizioni

con fori

	codice	528809	cod. costr.	02060026
descrizione	guarnizione boiler D1 ø 140mm D2 ø 110mm spessore 2mm 5 fori graffite adattabile a NUOVA SIMONELLI cod. prod. 0206026			

accessori


	codice	525035	cod. costr.	07300097
descrizione	tappo terminale ø 14mm L 14mm			

rubinetti acqua/vapore

rubinetti acqua/vapore

rubinetti acqua/vapore

	codice	529663	cod. costr.	98006000 98007000 98008000
descrizione	rubinetto per vapore e acqua			



1

codice	531205	cod. costr.	78030092
descrizione	boiler 2700W 230V ø 180mm L 280mm flangia flangia a 4 fori gruppi erogatori a 2 gruppi		



1

codice	529765	cod. costr.	75006031 75006032
descrizione	rubinetto per vapore e acqua		

rubinetti per vapore

rubinetti vapore completi



1

codice	527117	cod. costr.	80006000
descrizione	rubinetto vapore completo		



1

codice	527129	cod. costr.	73006010
descrizione	rubinetto vapore con tubo vapore		



1

codice	525055	cod. costr.	73006010
descrizione	rubinetto vapore entrata 3/8" tubo ottone cromato lunghezza tubo 170mm tubo ø 8mm		



1

codice	525049	cod. costr.	78006003
descrizione	rubinetto vapore entrata 3/8" tubo ottone cromato lunghezza tubo 210mm tubo ø 10mm		
ricambi per	525049		



codice	528829	cod. costr.	75006015
descrizione	ugello vapore filetto 1/8" ø 16mm L 28mm 4 fori foro ø 1.5mm inox		

1

codice	529662	cod. costr.	75006005
descrizione	rubinetto vapore pos. di montaggio sx		



1

codice	525057	cod. costr.	98006020
descrizione	rubinetto vapore pos. di montaggio sx/dx senza leva entrata 3/8" tubo inox lunghezza tubo 210mm tubo ø 10mm		

accessori per	525057		
----------------------	--------	--	--



codice	525031	cod. costr.	98006022
---------------	--------	--------------------	----------

leva con supporto pos. di montaggio sx



codice	525041	cod. costr.	98006021
---------------	--------	--------------------	----------

leva con supporto pos. di montaggio dx

componenti

supporti guarnizioni



1

codice	525034	cod. costr.	98008004
descrizione	pistone per rubinetto a vapore esagono 20 L 11mm		

ghiere



1

codice	528827	cod. costr.	07300296
descrizione	ghiera		

raccordi filettati



1

codice	528819	cod. costr.	07300107
descrizione	vite		

			
1			
codice	528816	cod. costr.	07300113
descrizione	vitone con occhio		

rubinetti dell'acqua

rubinetti dell'acqua

			
1			
codice	529661	cod. costr.	75006004 75006005 75006009 75007000 75007007 78005000 78006000
descrizione	rubinetto dell'acqua		

			
1			
codice	525056	cod. costr.	78007004
descrizione	rubinetto dell'acqua entrata 3/8" tubo ottone cromato lunghezza tubo 95mm tubo ø 10mm		

tubo per vapore/acqua

tubi per vapore

			
1			
codice	527119	cod. costr.	80006006 80006007
descrizione	tubo vapore		

			
1			
codice	529769	cod. costr.	75006024 75006037
descrizione	tubo vapore		



1

codice	529882	cod. costr.	75006035
descrizione	tubo vapore		
accessori per	529882		
	codice	528828	cod. costr. 07300030 98006B02
ugello vapore ø 15mm L 25mm 4 fori			

			
1			
codice	529664	cod. costr.	75006010
descrizione	tubo vapore a 1 gruppo		

			
1			
codice	529665	cod. costr.	75006008
descrizione	tubo vapore a 2-4 gruppi		

			
1			
codice	525047	cod. costr.	78006005
descrizione	tubo vapore filetto 1/8" L 200mm tubo ø 10mm		

			
1			
codice	525023	cod. costr.	75006037.1
descrizione	tubo vapore filetto 3/8" inox		

			
1			
codice	525048	cod. costr.	98006010
descrizione	tubo vapore filetto 3/8" L 190mm tubo ø 10mm inox		



1



codice	527130	cod. costr.	73006002
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	tubo vapore filetto M10x1 L 170mm tubo ø 8mm
--------------------	--

1



codice	529815	cod. costr.	75006012
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	tubo vapore inox
--------------------	------------------

1



codice	529864	cod. costr.	75006037
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	tubo vapore senza ugello
--------------------	--------------------------

1



codice	529866	cod. costr.	78006001
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	tubo vapore senza ugello
--------------------	--------------------------

ugelli per tubi per vapore

1



codice	529865	cod. costr.	75006038
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	ugello
--------------------	--------

1



codice	527131	cod. costr.	73006003 73006003.12
---------------	--------	--------------------	-------------------------

descrizione	ugello vapore filetto 1/8" ø 15mm L 27mm 4 fori foro ø 1.2mm ottone cromato
--------------------	---

1



codice	528829	cod. costr.	75006015
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	ugello vapore filetto 1/8" ø 16mm L 28mm 4 fori foro ø 1.5mm inox
--------------------	---

1



codice	528828	cod. costr.	07300030 98006B02
---------------	--------	--------------------	----------------------

descrizione	ugello vapore ø 15mm L 25mm 4 fori
--------------------	------------------------------------

ugelli per tubi per acqua

ugelli per tubi per acqua

1



codice	527121	cod. costr.	75006016
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	ugello per tubo per acqua
--------------------	---------------------------

tubi per acqua

1



codice	527120	cod. costr.	80007005
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	tubo per acqua
--------------------	----------------

1



codice	529767	cod. costr.	75007008
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	tubo per acqua
--------------------	----------------

1



codice	529768	cod. costr.	75007005
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	tubo per acqua
--------------------	----------------

1



codice	527118	cod. costr.	80007000
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	tubo per acqua con adattatore
--------------------	-------------------------------

1



codice	525045	cod. costr.	98007007
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	tubo per acqua filetto 3/8" ø 24mm L 120mm tubo ø 10mm CH 22 inox
--------------------	---

			
1			
codice	525046	cod. costr.	98007009
descrizione	tubo per acqua filetto 3/8" ø 24mm L 65mm tubo ø 8mm CH 22 inox		

			
1			
codice	525044	cod. costr.	78007005
descrizione	tubo per acqua L 100mm foro ø 4mm tubo ø 10mm		

			
1			
codice	529668	cod. costr.	75007005 78007001
descrizione	tubo per acqua L 145mm foro ø 12mm tubo ø 8mm		

accessori

bussole

			
1			
codice	528824	cod. costr.	07300293
descrizione	boccola D1 ø 8,5mm D2 ø 12mm H 6mm ottone int. ø 7mm		

 Nessuna immagine disponibile			
1			
codice	528825	cod. costr.	07300294
descrizione	boccola inox		

molle

			
1			
codice	528823	cod. costr.	08000027
descrizione	molla a compressione ø 11,8mm L 16mm filo ø 1,5mm		

impugnatura tubo

			
1			
codice	525042	cod. costr.	05000001
descrizione	impugnatura tubo per tubo ø 10mm ø 13,5mm L 50mm gomma		

			
1			
codice	525043	cod. costr.	05000002
descrizione	impugnatura tubo per tubo ø 8mm ø 13,5mm L 50mm gomma		

ghiere

			
1			
codice	528826	cod. costr.	07300295
descrizione	ghiera filetto 3/8" L 21mm fori ø 12,5mm ottone cromato		

raccordi filettati

			
1			
codice	528821	cod. costr.	07300292
descrizione	nipplo doppio F1: 3/8" F2: M8 L 18mm acciaio inox CH 22		

			
1			
codice	531133	cod. costr.	07300466
descrizione	nipplo doppio per tubo vapore filetto 1/8" L 16mm ø 12mm int. ø 5mm		

microfiltri

microfiltri

			
1			
codice	528832	cod. costr.	98004001
descrizione	microfiltro piano ø 8mm		

valvole di riempimento

accessori

guarnizioni



codice	528811	cod. costr.	02590009
descrizione	guarnizione		

indicatori livello

indicatori livello

guarnizioni



codice	529419	cod. costr.	02260024 964
descrizione	guarnizione D1 ø 19mm D2 ø 11.5mm H 10.5mm tubo del livello d'acqua adattabile a NUOVA SIMONELLI cod. prod. 02260024		

tappi livello completi



codice	525039	cod. costr.	75010001
descrizione	tubo livello acqua L 145mm ø 12mm filetto 3/8"		



codice	525040	cod. costr.	98010030
descrizione	tubo livello acqua L 195mm ø 12mm filetto 3/8"		

vetro livello



codice	529421	cod. costr.	09000009
descrizione	tubo livello acqua ø 12mm H 112mm int. ø 7.6mm		



codice	526370	cod. costr.	09000009
descrizione	tubo livello acqua ø 12mm H 112mm int. ø 9mm rosso		



codice	529418	cod. costr.	09000010
descrizione	tubo livello acqua ø 12mm H 135mm		

valvole di non ritorno

complete



codice	529395	cod. costr.	98003016 98003018
descrizione	valvola di non ritorno entrata 1/4" uscita 1/4" L 50mm		

varie



codice	525026	cod. costr.	07300166
descrizione	flangia L 32mm lar. 32mm		

raccordi filettati

nippli doppi



codice	520682	cod. costr.	07300017
descrizione	nipplo doppio ottone filetto 1/4" - 3/8" conf. 1 pz		

raccordi ad angolo



codice	531101	cod. costr.	07300068
descrizione	raccordo ad angolo F1: 3/8" F2: 3/8" L 34mm ottone conf. 1 pz		

per macinacaffè

macine

macine dritte

standard



1

codice	527244	cod. costr.	15800045
descrizione	coppia macine senso di rotazione dx D1 ø 50mm int. ø 30mm H 7.5mm dist.denti 2.5mm fori ø 4.5mm foro ø 7.5mm fissaggio ø 40 dritta adattabile a GAGGIA, BABY		



1

codice	527113	cod. costr.	15050001
descrizione	coppia macine senso di rotazione dx D1 ø 64mm int. ø 37.5mm H 9mm dist.denti 4mm fori ø 6mm foro ø 8.5mm fissaggio ø 49 dritta		

supporti rullo macinatore



1

codice	527115	cod. costr.	15000043
descrizione	supporto rullo macinatore pos. di montaggio inferiore		



1

codice	527114	cod. costr.	15000044
descrizione	supporto rullo macinatore pos. di montaggio superiore		

vaschette per dosatori

leve

leve



1

codice	111126	cod. costr.	05000039
descrizione	leva sx		

contenitori per caffè in grani

coperchi di contenitore



1

codice	527112	cod. costr.	15000050
descrizione	coperchio per contenitore per caffè in grani		

contenitori per caffè in grani



1

codice	527111	cod. costr.	01100002
descrizione	contenitore per caffè in grani		
accessori per	527111		
	codice	cod. costr.	
	527112		15000050
	coperchio per contenitore per caffè in grani		




1

codice	531165	cod. costr.	15010002
descrizione	contenitore per caffè in grani completo ø 208mm H 280mm alloggiamento ø 52mm		

per macchine automatiche

gruppi erogatori

gruppi erogatori



1

codice	527101	cod. costr.	80004041
descrizione	gruppo erogazione completo		



1

codice	527140	cod. costr.	80004001
descrizione	gruppo erogazione completo		

pipe caffè

pipe caffè



1

codice	527102	cod. costr.	80004007
descrizione	pipa caffè		

pistoni

pistoni



1

codice	527105	cod. costr.	80004004
descrizione	pistone inferiore ø 36mm con camera		



1

codice	527106	cod. costr.	80004044
descrizione	pistone inferiore ø 43mm con camera		




1

codice	527103	cod. costr.	80004006
descrizione	pistone superiore ø 36mm		



1

codice	527104	cod. costr.	80004046
descrizione	pistone superiore ø 43mm		

gruppi machine
gruppi machine


1

codice	527110	cod. costr.	01100001
descrizione	gruppo macine completo per NUOVA SIMONELLI		

componenti meccanici


1

codice	527109	cod. costr.	80004005
descrizione	meccanismo completo		

schiumatori


1

codice	527116	cod. costr.	01000112
descrizione	cappuccinatore adattabile a NUOVA SIMONELLI Master1		

varie


1

codice	696700	cod. costr.	04100024.P
descrizione	maniglia ø 25mm fori ø 5,3x6mm L 7.5mm		



per distributori di bevande

coclee



1

codice	650054	cod. costr.	16300107
descrizione	coclea per distributore bevande		

per brasiere ribaltabili

varie



1

codice	523510	cod. costr.	15010034 15100086
descrizione	cuscinetto radiale a sfere tipo 6202-2RS albero ø 15mm ø est. 35mm lar. 11mm con guarnizioni cuscinetto radiale rigido a sfere DIN 625-1		

per lavastoviglie

contenitori

coperchi di contenitore



1

codice	507050	cod. costr.	18010414
descrizione	coperchio per contenitore sale		



1

codice	507020	cod. costr.	18010284
descrizione	tappo per contenitore adattabile a contenitore brillantante		

vaschette per dosatori



1

codice	507016	cod. costr.	18010224
descrizione	contenitore per brillantante		
ricambi per	507016		
	codice	507020	cod. costr. 18010284
tappo per contenitore adattabile a contenitore brillantante			

contenitori per sale



1

codice	510929	cod. costr.	18010059 18010520
descrizione	contenitore del sale ø 120mm H 117mm tubo ø 10mm incasso ø 70mm H tot. 157mm		
ricambi per	510929		
	codice	506015	cod. costr. —
O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 39.69mm conf. 1 pz			
	codice	510018	cod. costr. 18010413
dado ø 92mm H 10.5mm per contenitore sale int. ø 64mm			
	codice	524177	cod. costr. 18010512
coperchio ø 69mm H 20mm per contenitore sale int. ø 50mm			
accessori per	510929		
	codice	510071	cod. costr. —
guarnizione piana gomma ø est. 81mm int. ø 68mm spessore 3mm per contenitore sale conf. 1 pz			
	codice	510654	cod. costr. —
guarnizione H 6mm D1 ø 82mm D2 ø 68mm			
	codice	510883	cod. costr. —
guarnizione gomma ø est. 86mm int. ø 66mm spessore 2mm per contenitore sale conf. 1 pz			



1

codice	524177	cod. costr.	18010512
descrizione	coperchio ø 69mm H 20mm per contenitore sale int. ø 50mm		
accessori per	524177		
	codice	524148	cod. costr.
			—
O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 40.86mm conf. 1 pz			



1

codice	510018	cod. costr.	18010413
descrizione	dado ø 92mm H 10.5mm per contenitore sale int. ø 64mm		

boiler

boiler per lavastoviglie



1

codice	507107	cod. costr.	18010027 18011017
descrizione	boiler		



1

codice	507108	cod. costr.	18010130
descrizione	boiler		



1

codice	507111	cod. costr.	18010832
descrizione	boiler		



1

codice	507112	cod. costr.	18010801
descrizione	boiler ø 150mm L 425mm		



1

codice	507047	cod. costr.	18011061
descrizione	boiler ø 160mm L 440mm		

girelli per cesti

girelli per cesti



1

codice	507321	cod. costr.	18010030
descrizione	girello ø 292mm		

cartucce addolcitori

addolcitori a colonna



1

codice	530000	cod. costr.	18010522
descrizione	addolcitore quadruplo L 380mm lar. 180mm		



casce e pannelli

borchie



1

codice	502253	cod. costr.	18010846
descrizione	pannello comandi lavaggio L 310mm lar. 133mm H 7mm nero		



1

codice	502188	cod. costr.	18010770
descrizione	pannello comandi LTM1600 L 400mm lar. 50mm H 159mm nero		

meccanica per macchine a cappotta

supporti molla



1

codice	507156	cod. costr.	18010725
descrizione	supporto per molla meccanica per capotte		

aste



1

codice	507158	cod. costr.	18010726
descrizione	barra di tensione per molla per capote		

camere d'aria

camere d'aria



1

codice	507171	cod. costr.	18010077
descrizione	camera d'aria		
accessori per	507171		
	codice	507052	cod. costr. 18010648
	dado esagonale filetto 3/4" conf. 1 pz		
	codice	507078	cod. costr. 18010227 18010750
	guarnizione piana gomma ø est. 25mm int. ø 14.5mm spessore 2.5mm conf. 1 pz		

accessori per 507171



codice	507080	cod. costr.	18010371
guarnizione piana gomma ø est. 39mm int. ø 25mm spessore 1.5mm conf. 1 pz			



codice	507172	cod. costr.	18010217
collegamento ad angolo per camera d'aria			



codice	507173	cod. costr.	18010226
dado per collegamento ad angolo per camera d'aria			



1

codice	524917	cod. costr.	LTM1600
descrizione	camera d'aria ø 60.5mm H 110mm filetto 3/4" tubo ø 6mm plastica		

accessori per camere d'aria



1

codice	507172	cod. costr.	18010217
descrizione	collegamento ad angolo per camera d'aria		



1

codice	507173	cod. costr.	18010226
descrizione	dado per collegamento ad angolo per camera d'aria		

meccanica per porte

fermaporte



1

codice	507490	cod. costr.	18011009
descrizione	fermaporte H 10mm silicone L 33mm lar. 15mm		

perni per porte



1

codice	507039	cod. costr.	18010045
descrizione	albero porta		
accessori per	507039		
	codice	507040	cod. costr. 18010045
	seeger E D1 ø 4mm D2 ø 9mm inox DIN 6799 spessore 0.7mm		



1

codice	507054	cod. costr.	18010180 18010614
descrizione	dado filetto 3/8" H 10mm ottone CH 20 conf. 1 pz		



1

codice	507175	cod. costr.	18010335
descrizione	raccordo filettato per braccio risciacquo		



1

codice	517414	cod. costr.	18010640
descrizione	supporto per girante di risciacquo ø 20mm H 44mm filetto 1/4"/M10x1 CH 23		



1

codice	507235	cod. costr.	18010496
descrizione	tubo lavaggio		

manopole

manopole personalizzate dal costruttore

NUOVA SIMONELLI



1

codice	111014	cod. costr.	05000064
descrizione	maniglia ø 45mm alb. ø 5x5mm alberino squadrato		

rubinetti acqua/vapore

rubinetti acqua/vapore



1

codice	111127	cod. costr.	98008006
descrizione	manopola ø 48mm nero		

varie



1

codice	112016	cod. costr.	05000174
descrizione	manopola universale ø 49mm alb. ø 8x6,5mm		

maniglie e volantini

manopole a leva



1

codice	111132	cod. costr.	05000022
descrizione	leva		



1

codice	525041	cod. costr.	98006021
descrizione	leva con supporto pos. di montaggio dx		



1

codice	525031	cod. costr.	98006022
descrizione	leva con supporto pos. di montaggio sx		

			
1			
codice	111316	cod. costr.	05000815
descrizione	valvola d'arresto alb. ø 6mm		

accessori

			
1			
codice	525030	cod. costr.	07300355
descrizione	supporto L 41mm lar. 26mm int. ø 16.5mm ottone		

rubinetteria per cucine

rubinetti di scarico

accessori

			
1			
codice	540222	cod. costr.	18010148
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 47.3mm conf. 1 pz		

pedi e tappi terminali

pedi ad innesto maschio

			
1			
codice	802040	cod. costr.	15050013
descrizione	piede ø 20mm H 10mm incasso ø 11mm H tot. 23mm gomma conf. 1 pz		

DERBY RUOTE

ricambi e accessori

varie

			
1			
codice	700134	cod. costr.	00300018
descrizione	dado inox filetto M8 autobloccante		

cesti

cesti per stoviglie

cesti rotondi in plastica

			
1			
codice	970812	cod. costr.	18010068 18010069
descrizione	cesto per uso misto ø est. 367mm H 173mm alloggiamento ø 280mm tipo di maglia a maglie spaziate/di plastica		

cesti quadratii in plastica

cesti per uso misto

			
1			
codice	971078	cod. costr.	18010901
descrizione	cesto per uso misto L 400mm lar. 400mm H 150mm		

accessori


inserti posate

			
1			
codice	970349	cod. costr.	18010579
descrizione	inserto per posate L 130mm lar. 57mm ømm H 110mm		

guarnizioni

O.R.

EPDM

 			
1			
codice	361304	cod. costr.	02280032
descrizione	O.R. EPDM int. ø 11.11mm spessore 1.78mm conf. 1 pz per tipo DIB3E/DIB5E		

			
codice	524421	cod. costr.	15100176
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 2.78mm conf. 1 pz		

			
codice	528223	cod. costr.	02280004
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 11.91mm conf. 1 pz		

			
codice	529491	cod. costr.	02280012
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 23.52mm conf. 1 pz		

			
codice	507313	cod. costr.	02280011
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 13.95mm conf. 1 pz		

			
codice	517035	cod. costr.	18010555
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 4.48mm conf. 1 pz		

			
codice	507309	cod. costr.	18010302
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 17.13mm conf. 1 pz		

			
codice	505045	cod. costr.	02280007
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 5.28mm conf. 1 pz		

			
codice	504590	cod. costr.	18010207
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 18.72mm conf. 1 pz		

			
codice	510303	cod. costr.	18010162
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 6.75mm conf. 1 pz		


			
codice	505073	cod. costr.	18010322
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 20.63mm conf. 1 pz		


			
codice	525022	cod. costr.	02280033
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 75.92mm conf. 1 pz		


			
codice	507314	cod. costr.	18010033
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 32.99mm		
accessori per	507314		
		codice	507314
		cod. costr.	18010033
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 32.99mm		


			
codice	530293	cod. costr.	02280010
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 8.73mm conf. 1 pz		

			
codice	507315	cod. costr.	18010035
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 42.52mm		

			
codice	512111	cod. costr.	18010342
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 45.69mm conf. 1 pz		


			
codice	540222	cod. costr.	18010148
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 47.3mm conf. 1 pz		

			
codice	361080	cod. costr.	02280037
descrizione	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 16mm conf. 1 pz		

			
codice	523012	cod. costr.	17000032
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 57.15mm conf. 1 pz		


			
codice	532130	cod. costr.	17000032
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 68.26mm conf. 10 pz		

			
codice	510409	cod. costr.	18010746
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 56.52mm conf. 1 pz		


			
codice	508109	cod. costr.	18010602
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 69.22mm conf. 1 pz		

silicone

			
codice	532554	cod. costr.	18010559
descrizione	O.R. silicone spessore 1.5mm int. ø 4.1mm conf. 1 pz		

			
codice	529422	cod. costr.	2280032
descrizione	O.R. silicone spessore 1.78mm int. ø 11.11mm conf. 1 pz		

			
codice	532588	cod. costr.	02000003
descrizione	O.R. silicone spessore 1.78mm int. ø 12.42mm conf. 1 pz		

			
codice	526403	cod. costr.	02280014
descrizione	O.R. silicone spessore 1.78mm int. ø 3.69mm conf. 1 pz		

			
codice	532246	cod. costr.	02280018
descrizione	O.R. silicone spessore 2.62mm int. ø 13.95mm conf. 10 pz		

anelli di tenuta

guarnizioni in fibra



1

codice	507332	cod. costr.	02060029
descrizione	guarnizione piana fibra ø est. 18mm int. ø 12mm spessore 2mm conf. 1 pz		



1

codice	510405	cod. costr.	18010760
descrizione	guarnizione piana fibra ø est. 56mm int. ø 42mm spessore 2mm per filettatura 1¼" conf. 1 pz		

guarnizioni in gomma



1

codice	507075	cod. costr.	18010936
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 15mm int. ø 10mm spessore 2mm conf. 1 pz		



1

codice	507078	cod. costr.	18010227 18010750
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 25mm int. ø 14.5mm spessore 2.5mm conf. 1 pz		



1

codice	507080	cod. costr.	18010371
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 39mm int. ø 25mm spessore 1.5mm conf. 1 pz		



1

codice	521124	cod. costr.	18000026
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 52mm int. ø 42mm spessore 6mm conf. 1 pz		

codice	532513	cod. costr.	16300040
descrizione	O.R. silicone spessore 2.62mm int. ø 15.88mm conf. 1 pz per uso alimentare bianco		

codice	527123	cod. costr.	02290020
descrizione	O.R. silicone spessore 3.53mm int. ø 34.52mm conf. 1 pz		

codice	532317	cod. costr.	02290021
descrizione	O.R. silicone spessore 3.53mm int. ø 34.52mm conf. 10 pz		

Viton

codice	371095	cod. costr.	02290016
descrizione	O.R. Viton spessore 1.78mm int. ø 6.07mm conf. 1 pz		

codice	528291	cod. costr.	02280016
descrizione	O.R. Viton spessore 2.62mm int. ø 11.91mm conf. 1 pz		

codice	528155	cod. costr.	02280009
descrizione	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 32.93mm conf. 1 pz		

			
1			
codice	507045	cod. costr.	18010150
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 78mm int. ø 68mm spessore 3mm conf. 1 pz		

guarnizioni in PTFE

			
1			
codice	528157	cod. costr.	02060021
descrizione	guarnizione piana ø est. 33.5mm int. ø 24mm spessore 1.5mm		

			
1			
codice	526400	cod. costr.	02060021
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 33mm int. ø 24.5mm spessore 1.5mm conf. 1 pz		

			
1			
codice	526402	cod. costr.	02060015
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 67mm int. ø 54mm spessore 2mm conf. 1 pz		

guarnizioni in silicone

			
1			
codice	507335	cod. costr.	18010029
descrizione	guarnizione piana silicone ø est. 42mm int. ø 29mm spessore 3.5mm conf. 1 pz		

guarnizioni speciale

gruppi di guarnizioni

			
1			
codice	528156	cod. costr.	02060019
descrizione	guarnizione di gruppo L 102mm lar. 31mm spessore 3mm fibra adattabile a NUOVA SIMONELLI		

			
1			
codice	526372	cod. costr.	02060019
descrizione	guarnizione di gruppo L 92mm lar. 30mm spessore 2mm int. dei fori 72mm PTFE		

guarnizioni per supporto braccio lavaggio

			
1			
codice	507255	cod. costr.	18010173
descrizione	guarnizione D1 ø 45mm D2 ø 85mm spessore 2mm sughero con 4 fori per viti supporto per braccio lavaggio cod. prod. LS02		

molle

molle a torsione

			
1			
codice	507027	cod. costr.	18011032
descrizione	molla a torsione ø 17mm L2 38mm filo ø 2mm pos. di montaggio dx L1 10mm L3 70mm conf. 1 pz per porta		

			
1			
codice	507028	cod. costr.	18011031
descrizione	molla a torsione ø 17mm L2 70mm filo ø 2mm pos. di montaggio sx L1 10mm L3 38mm per porta		

1

codice	690081	cod. costr.	15320007	
descrizione	molla a torsione ø 19.4mm L2 36mm filo ø 3.3mm pos. di montaggio sx L1 42mm L3 36mm conf. 1 pz			
accessori per	690081			
	codice	690080	cod. costr.	15320008
molla a torsione ø 19.4mm L2 37mm filo ø 3.4mm pos. di montaggio dx L1 42mm L3 37mm conf. 1 pz				



1

codice	690080	cod. costr.	15320008
descrizione	molla a torsione ø 19.4mm L2 37mm filo ø 3.4mm pos. di montaggio dx L1 42mm L3 37mm conf. 1 pz		
accessori per	690080		
	codice	690081	cod. costr. 15320007
	molla a torsione ø 19.4mm L2 36mm filo ø 3.3mm pos. di montaggio sx L1 42mm L3 36mm conf. 1 pz		



1

codice	528817	cod. costr.	08000013
descrizione	molla a compressione ø 20,4/15,9mm L 17mm filo ø 1.7mm conico		



1

codice	507038	cod. costr.	18010045
descrizione	molla a compressione ø 8.8mm L 31mm filo ø 0.7mm		



1

codice	528818	cod. costr.	08000030
descrizione	molla a compressione ø 9.8mm L 15mm filo ø 1.1mm		



1

codice	507029	cod. costr.	18011007
descrizione	molla a torsione pos. di montaggio dx per porta		



1

codice	507030	cod. costr.	18011006
descrizione	molla a torsione pos. di montaggio sx per porta		

molle a compressione



1

codice	528810	cod. costr.	08000005 08000007
descrizione	molla a compressione ø 11.5mm L 25mm filo ø 1.8mm		



1

codice	528823	cod. costr.	08000027
descrizione	molla a compressione ø 11.8mm L 16mm filo ø 1.5mm		

molle a trazione



1

codice	507157	cod. costr.	18010932
descrizione	molla a trazione ø 37mm lungh. totale 875mm filo ø 4.5mm L1 305mm L2 570mm per copripulsante		

manometri



1

codice	541233	cod. costr.	09100003
descrizione	manometro scala doppia ø 60mm campo di pressione 0-2,5 / 0-15bar attacco dietro filetto 1/8"		



1

codice	541410	cod. costr.	N/A
descrizione	manometro scala doppia ø 60mm campo di pressione 0-2,5 / 0-15bar attacco dietro filetto 1/8"		

			
1			
codice	541222	cod. costr.	N/A
descrizione	manometro scala doppia ø 60mm campo di pressione 0-2,5 / 0-16bar attacco dietro filetto 1/8"		

			
1			
codice	541226	cod. costr.	N/A
descrizione	manometro scala doppia ø 60mm campo di pressione 0-2,5 / 0-16bar attacco dietro filetto 1/8"		

			
1			
codice	541227	cod. costr.	N/A
descrizione	manometro scala doppia ø 60mm campo di pressione 0-2,5 / 0-16bar attacco dietro filetto 1/8"		

dosatori

pompe a diaframma

autopescanti

SEKO

ricambi

			
1			
codice	361304	cod. costr.	02280032
descrizione	O.R. EPDM int. ø 11.11mm spessore 1.78mm conf. 1 pz per tipo DIB3E/DIB5E		

autopescanti con piletta di aspirazione

OMNIWASH

1

codice	361054	cod. costr.	18010067
descrizione	dosatore brillantante raccordo di mandata ø 6mm attacco aspirazione ø 6mm piletta aspirazione 10mm		
ricambi per	361054		
	codice	361308	cod. costr. 18010066
	membrana brillantante raccordo di mandata ømm attacco aspirazione ømm piletta aspirazione ømm		
	codice	361348	cod. costr. 18010072
	valvola a labbro brillantante raccordo di mandata ømm attacco aspirazione ømm piletta aspirazione ømm		
accessori per	361054		
	codice	520252	cod. costr. —
	tubo flessibile in nylon int. ø 6mm ø est. 8mm lun. 5m spessore della parete 1mm p di lavoro 10bar p di scoppio 50bar t. mass. 100°C bianco		
	codice	520278	cod. costr. —
	tubo flessibile in PVC int. ø 6mm ø est. 8mm lun. 2m spessore della parete 1mm t. mass. 60°C trasparente		

			
1			
codice	361308	cod. costr.	18010066
descrizione	membrana brillantante raccordo di mandata ømm attacco aspirazione ømm piletta aspirazione ømm		

			
1			
codice	361348	cod. costr.	18010072
descrizione	valvola a labbro brillantante raccordo di mandata ømm attacco aspirazione ømm piletta aspirazione ømm		

SEKO

			
1			
codice	361304	cod. costr.	02280032
descrizione	O.R. EPDM int. ø 11.11mm spessore 1.78mm conf. 1 pz per tipo DIB3E/DIB5E		

accessori

raccordi filettati

in metallo



codice	361171	cod. costr.	07300362
descrizione	raccordo filettato per tubi dritta ottone nichelato filetto 1/4" tubo ø 4/6mm conf. 1 pz		



codice	361173	cod. costr.	07300376
descrizione	raccordo filettato per tubi dritta ottone nichelato filetto 1/8" tubo ø 4/6mm conf. 1 pz		



codice	361182	cod. costr.	18010386
descrizione	dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz		



codice	361181	cod. costr.	00300005
descrizione	dado filetto 1/8" H 4.5mm ottone nichelato CH 14 conf. 1 pz		

tubi

tubi flessibili di carico

tubi flessibili di carico acqua in PVC



codice	520010	cod. costr.	18010170
descrizione	tubo flessibile di carico acqua PVC dritto-curvo DN13 raccordi 3/4" L 1500mm p di lavoro 10bar p di scoppio 32bar t. mass. 90°C blu certificato VDE tenuta piana		

accessori per



codice	520053	cod. costr.	—
descrizione	filtro attacco 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm conf. 10 pz gomma spessore 8mm		



codice	520054	cod. costr.	—
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 23.5mm int. ø 14mm spessore 2.3mm conf. 10 pz		


tubi per scarichi



codice	507329	cod. costr.	18010379
descrizione	tubo scarico DN19 L 1500mm A ø int. 19mm A ø esterno 24mm B ø int. 21mm B ø esterno 28mm tubo ø est. 24mm		



codice	507207	cod. costr.	18010155
descrizione	tubo scarico DN24 L 1500mm A ø int. 24mm A ø esterno 28mm B ø int. 24mm B ø esterno 28mm tubo ø est. 28mm		



codice	507211	cod. costr.	18010156
descrizione	tubo scarico DN26 L 1500mm A ø int. 33mm A ø esterno 40mm B ø int. 32mm B ø esterno 40mm tubo ø est. 35mm		

tubi flessibili industriali

tubi flessibili Niplaflex



codice	530562	cod. costr.	18010021
descrizione	tubo di mandata int. ø 13mm ø est. 21mm lun. 5m p di lavoro 10bar p di scoppio 30bar t. mass. 110°C		

tubi flessibili per pressostati



codice	530560	cod. costr.	18011018
descrizione	tubo flessibile per pressostati int. ø 5mm ø est. 9mm lun. 5m p di lavoro 30bar p di scoppio 90bar temp. massima 60°C		

tubi sagomati

forma L



1

codice	507090	cod. costr.	18010039
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. GA18		



1

codice	507095	cod. costr.	18010137
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. GA38		



1

codice	507097	cod. costr.	18010819
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. GA538		



1

codice	507103	cod. costr.	18010739
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. GASA8		



1

codice	507205	cod. costr.	18010037
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. GS120 int. ø tubo 25mm		



1

codice	507213	cod. costr.	18010831
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. GS520		



1

codice	507216	cod. costr.	18010829
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. GSMP55		

con maschio



1

codice	507327	cod. costr.	18010822
descrizione	tubo sagomato lavaggio cod. prod. GLMSIC4 con derivazione		

a forma di S



1

codice	507241	cod. costr.	18010740
descrizione	tubo sagomato a forma di S lavaggio		

varie



1

codice	507149	cod. costr.	18010124
descrizione	tubo sagomato lavaggio cod. prod. GL4T22		

raccordi filettati, connettori per tubi

giunti per tubi

con fissaggio senza viti



1

codice	504583	cod. costr.	18010749
descrizione	raccordo a Y plastica tubo ø 12-12-12mm		



1

codice	507174	cod. costr.	18010825
descrizione	raccordo a T plastica tubo ø 4-4-4mm 3 vie		

raccordi filettati

nippli doppi



1

codice	520662	cod. costr.	07300012
descrizione	nipplo doppio ottone filetto 1/4" - 1/4" conf. 1 pz		



1

codice	520682	cod. costr.	07300017
descrizione	nipplo doppio ottone filetto 1/4" - 3/8" conf. 1 pz		



1

codice	520663	cod. costr.	07300015
descrizione	nipplo doppio ottone filetto 3/8" - 3/8" conf. 1 pz		

raccordi ad angolo



1

codice	531101	cod. costr.	07300068
descrizione	raccordo ad angolo F1: 3/8" F2: 3/8" L 34mm ottone conf. 1 pz		

raccordi a T

ottone nichelato



1

codice	520385	cod. costr.	07300718
descrizione	raccordo a T filetto 1/8" F - 1/8" F - 1/8" F ottone nichelato L 35mm		



1

codice	520806	cod. costr.	07300209
descrizione	raccordo a T filetto 3/8" M - 3/8" M - 3/8" F ottone nichelato L 52.5mm		

attacchi per tubi

in plastica



1

codice	519277	cod. costr.	05000015
descrizione	attacco per tubo plastica ad angolo filetto 1/4" tubo ø 10mm conf. 1 pz		

ottone nichelato



1

codice	361171	cod. costr.	07300362
descrizione	raccordo filettato per tubi dritta ottone nichelato filetto 1/4" tubo ø 4/6mm conf. 1 pz		



1

codice	361173	cod. costr.	07300376
descrizione	raccordo filettato per tubi dritta ottone nichelato filetto 1/8" tubo ø 4/6mm conf. 1 pz		

personalizzati dal costruttore



1

codice	507210	cod. costr.	18010136
descrizione	attacco per tubo		



1

codice	507194	cod. costr.	18010718
descrizione	attacco per tubo filetto 3/8" ad angolo L 23mm		



1

codice	507061	cod. costr.	18010757
descrizione	raccordo filettato ad angolo		
accessori per	507061		
	codice	507075	cod. costr. 18010936
	guarnizione piana gomma ø est. 15mm int. ø 10mm spessore 2mm conf. 1 pz		

accessori per	507061		
	codice	507330	cod. costr. —
	dado filetto M10x1 H 7mm CH 13 acciaio inox conf. 1 pz		



1

codice	507105	cod. costr.	18010461
descrizione	raccordo ripartitore 4 vie tubi ø 13-13-13-13mm plastica		

componenti per circolazione acqua riduttori di pressione

riduttori di pressione

personalizzati dal costruttore



1

codice	541185	cod. costr.	01000163
descrizione	regolatore di pressione Metal Work serie Bit MRA attacco 1/4" preimpostazione bar campo di regolazione 0-8bar p max 13bar t. mass. 50°C plastica filetto 1/4"		

materiale ausiliario

silicone

siliconi alimentari



1

codice	890113	cod. costr.	11600003
descrizione	silicone S27 per uso alimentare cartuccia 310ml trasparente		
descrizione	OTTOSEAL S 27 - cartuccia 300ml - trasparente Sigillatura nel settore alimentare, per esempio nei caseifici, macelli, impianti di produzione di bevande e di alimenti, cucine di mense ecc. Sigillatura tra rivestimenti ceramici nel campo dell'acqua potabile. - Sigillante siliconico a reticolazione acetica monocomponente - Testato per applicazioni nel settore alimentare e dell'acqua potabile - Buona resistenza chimica, per esempio agli acidi diluiti - Elevata resistenza all'intaglio e allo strappo - Ottima resistenza alle intemperie, all'invecchiamento e ai raggi UV - Resistenza termica da -40°C a 180°C		

fascette

fascette a filo



1

codice	560344	cod. costr.	18010911
descrizione	fascetta a molla ø 7-9mm filo ø 1mm conf. 1 pz		

strumenti di misura

termometri

termometri da incasso



1

codice	541086	cod. costr.	18010767
descrizione	termometro dimensioni di montaggio 58x25,5mm da 0 a +120°C lungh. capillare 2000mm bulbo ø 6mm bulbo L 23mm		

componenti di fissaggio

viti

viti autofilettanti



1

codice	560498	cod. costr.	15030055
descrizione	vite ø 2.2mm L 6.5mm zincato conf. 1 pz recipiente a croce per plastica		

viti a testa svasata



1

codice	560220	cod. costr.	00300021
descrizione	vite a testa svasata filetto M6 L 20mm inox DIN 963/ISO 2009 conf. 20 pz recipiente a taglio testa ø 11mm		

viti a testa piatta



1

codice	560371	cod. costr.	00000089
descrizione	vite a testa piatta filetto M4 lungh. fil. 12mm inox DIN 7985/ISO 7045 conf. 1 pz recipiente a croce testa ø 8mm spessore testa 3mm		

viti a testa esagonale



1

codice	510990	cod. costr.	00000094
descrizione	vite a testa esagonale filetto M8 lungh. fil. 20mm inox CH 13 conf. 1 pz DIN 933 / ISO 4017		

viti a testa cilindrica

DIN 912/ISO 4762



1

codice	560452	cod. costr.	00000164
descrizione	vite a testa cilindrica filetto M3 lungh. fil. 16mm L 19mm inox conf. 1 pz DIN 912/ISO 4762		



dadi

dadi esagonali

DIN 934 / ISO 4032/8673



1

codice 517174 **cod. costr.** 37320800

descrizione dado filetto M8 H 6.5mm CH 13 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 1 pz



1

codice 560129 **cod. costr.** 00000003

descrizione dado esagonale filetto M5 H 4mm CH 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 1 pz

DIN 985



1

codice 560141 **cod. costr.** 00300023

descrizione dado esagonale filetto M5 H 5.4mm inox CH 8 conf. 20 pz DIN/ISO DIN 985 autobloccante

dadi esagonali con filetto in pollici



1

codice 361182 **cod. costr.** 18010386

descrizione dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz



1

codice 361181 **cod. costr.** 00300005

descrizione dado filetto 1/8" H 4.5mm ottone nichelato CH 14 conf. 1 pz



1

codice 520234 **cod. costr.** 18010648

descrizione dado filetto 3/4" H 5mm ottone CH 30 conf. 1 pz



1

codice 507054 **cod. costr.** 18010180

18010614

descrizione dado filetto 3/8" H 10mm ottone CH 20 conf. 1 pz



1

codice 507052 **cod. costr.** 18010648

descrizione dado esagonale filetto 3/4" conf. 1 pz

rondelle

rondelle di spessore

varie



1

codice 507114 **cod. costr.** 18010332

descrizione disco D1 ø 30mm D2 ø 17mm spessore 3mm

fissaggi

fascette

fascette a filo



1

codice 560344 **cod. costr.** 18010911

descrizione fascetta a molla ø 7-9mm filo ø 1mm conf. 1 pz

seeger

DIN 6799



1

codice 507040 **cod. costr.** 18010045

descrizione seeger E D1 ø 4mm D2 ø 9mm inox DIN 6799 spessore 0.7mm



			
codice	518557	cod. costr.	08000015
descrizione	seeger E D1 ø 5mm D2 ø 11mm inox DIN 6799 spessore 0.7mm		

materiale di consumo

sigillanti e adesivi

siliconi alimentari

			
codice	890113	cod. costr.	11600003
descrizione	silicone S27 per uso alimentare cartuccia 310ml trasparente		
descrizione	OTTOSEAL S 27 - cartuccia 300ml - trasparente Sigillatura nel settore alimentare, per esempio nei caseifici, macelli, impianti di produzione di bevande e di alimenti, cucine di mense ecc. Sigillatura tra rivestimenti ceramici nel campo dell'acqua potabile. - Sigillante siliconico a reticolazione acetica monocomponente - Testato per applicazioni nel settore alimentare e dell'acqua potabile - Buona resistenza chimica, per esempio agli acidi diluiti - Elevata resistenza all'intaglio e allo strappo - Ottima resistenza alle intemperie, all'invecchiamento e ai raggi UV - Resistenza termica da -40°C a 180°C		

detergenti

detergenti per cappuccinatori

			
codice	802111	cod. costr.	13200012
descrizione	detergenti per cappuccinatori bouteille PULY MILK Plus certificato NSF 1000ml		

protezioni elettriche

fusibili

ø10x38mm 500V

			
codice	358022	cod. costr.	16300112
descrizione	fusibile misura ø10x38mm 4A nominale 500V tipo Gg rapido conf. 1 pz		

termofusibili

			
codice	358012	cod. costr.	09500014
descrizione	termofusibili temp. intervento 167°C nominaleA lunghezza del cavo 160mm		

A

anelli di tenuta	56
attacchi per tubi	63

C

cavi	32
cavi in PVC	32
comandi e segnalatori	13
commutatori a rotazione	11
componenti di fissaggio	64
componenti per circolazione acqua	63
condensatori di rifasamento	31
condensatori e filtri antidisturbo	31
contatori volumetrici	28
contattori	15

D

dadi	65
dadi esagonali	65
detergenti	66
detergenti per cappuccinatori	66
dosatori	59

E

elettrodi	27
elettromagneti	32
elettrovalvole	23

F

fascette	64, 65
fascette a filo	64, 65
filtri	31
fissaggi	65
fusibili	66

G

giunti per tubi	62
guarnizioni per supporto braccio lavaggio	57

I

interruttori a galleggiante	11
interruttori e pulsanti	8
interruttori magnetici	12
interruttori sistema ROLD	11
interruttori/pulsanti basculanti	8

L

lampade	13
lampade spia	13
lampade spia complete	13
LED	14

M

materiale di consumo	66
materiali per collegamenti	32
microinterruttori	10
morsetti	32
motori	28

N

nippli doppi	62
--------------	----

O

O.R.	53
------	----

P

pompe	29
pompe a vibrazione	31
pompe di aumento pressione II	30
pompe di lavaggio e risciacquo	29
pompe di scarico	29
pressostati	26
protezioni elettriche	32, 66
pulsanti e interruttori a pressione	9

R

raccordi filettati	60, 62
relè	15
relè temporizzatori	16
resistenze	3
resistenze a cartuccia	5
resistenze ad immersione	5
resistenze per grill a contatto	5
resistenze per macchine da caffè	3
riduttori di pressione	63, 63
rondelle di spessore	65
rulli per apparecchi e angoli paracolpi	53

S

seeger	65
sigillanti e adesivi	66
silicone	64, 66
siliconi alimentari	64, 66
sonde	16
strumenti di misura	64

T

termofusibili	66
termostati	7
termostati a contatto	7
termostati di regolazione	8
termostati di sicurezza a contatto	7
timer	14
timer programmatori	14

trasformatori	16
tubi	60
tubi flessibili di carico	60
tubi flessibili di carico acqua in PVC	60
tubi flessibili industriali	60
tubi flessibili Niplaflex	60
tubi flessibili per pressostati	60
tubi per scarichi	60
tubi sagomati	61

V

viti	64
viti a testa cilindrica	64
viti a testa esagonale	64
viti a testa piatta	64
viti a testa svasata	64
viti autofilettanti	64