



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

NUOVA SIMONELLI

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**

verwarmingselementen

elementen voor koffiemachines

			
bestelnr.	417195	fabrikantnr.	14100040
omschrijving	verwarmingselement 1200W 230V VC 1 draad 1" L 155mm B 22mm H 22mm pijp ø 8.5mm thermostaathuls ø 7mm thermostaathuls lengte 160mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls buitenmidden, aanliggend aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement schroefflens SB 30		
Toebehoren voor	417195		
	bestelnr.	510404	fabrikantnr.
			—
	vlakpakking fiber OD ø 44mm ID ø 34mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	528018	fabrikantnr.
			—
	vlakpakking PTFE OD ø 41mm ID ø 33mm materiaaldikte 3mm grootte 1" vpe 1stuk		

			
bestelnr.	417132	fabrikantnr.	14100008
omschrijving	verwarmingselement 1200W 230V VC 1 ø 88mm H 42mm B1 70mm H1 20mm H2 22mm bevestigingsafstand 62mm draad 1/4" koper windingen 2 pijp ø 8mm dompel verwarmingselement 2-gatsbevestiging aansluiting M4		
Toebehoren voor	417132		
	bestelnr.	361182	fabrikantnr.
			18010386
	moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk		
	bestelnr.	510417	fabrikantnr.
			—
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	520228	fabrikantnr.
			—
	tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14		
	bestelnr.	550262	fabrikantnr.
			—
	vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm		

			
bestelnr.	417054	fabrikantnr.	14100009
omschrijving	verwarmingselement 1400W 230V VC 1 ø 70mm H 60mm H1 18mm H2 42mm bevestigingsafstand 40mm draad 1/4" windingen 4 pijp ø 8.5mm dompel verwarmingselement 2-gatsbevestiging aansluiting M3		
Toebehoren voor	417054		
	bestelnr.	361182	fabrikantnr.
			18010386
	moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk		
	bestelnr.	510417	fabrikantnr.
			—
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		

Toebehoren voor	417054		
	bestelnr.	520228	fabrikantnr.
			—
	tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14		
	bestelnr.	527169	fabrikantnr.
			—
	zeskantmoer draad M3 H 2.8mm SB 5.5 koper vpe 1stuk		
	bestelnr.	550262	fabrikantnr.
			—
	vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm		
	bestelnr.	560110	fabrikantnr.
			—
	onderlegring ID ø 3.2mm OD ø 7mm materiaaldikte 0.5mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M3		
	bestelnr.	560130	fabrikantnr.
			—
	zeskantmoer draad M3 H 2.4mm SB 5.5 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk		

			
bestelnr.	417052	fabrikantnr.	14100024 14100084
omschrijving	verwarmingselement 1800W 230V VC 3 inbouw ø 54mm LA 54/76mm L 165mm B 31mm H 46mm L1 20mm L2 36mm L3 120mm H1 26mm H2 20mm pijp ø 8.5mm aansluiting M4 dompel verwarmingselement 6-gatsflens		
Toebehoren voor	417052		
	bestelnr.	528805	fabrikantnr.
			—
	vlakpakking PTFE OD ø 68mm ID ø 55mm materiaaldikte 2.4mm vpe 1stuk passend voor NUOVA SIMONELLI		

			
bestelnr.	415202	fabrikantnr.	14100038 14100054
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V VC 1 draad 1" L 170mm B 22mm H 23mm pijp ø 8mm aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement schroefflens		
Toebehoren voor	415202		
	bestelnr.	510404	fabrikantnr.
			—
	vlakpakking fiber OD ø 44mm ID ø 34mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	510422	fabrikantnr.
			—
	pakking koper OD ø 37.7mm ID ø 32.5mm materiaaldikte 2.7mm voor draad 1"		
	bestelnr.	520233	fabrikantnr.
			—
	moer draad 1" H 6mm koper SB 47 vpe 1stuk		

			
bestelnr.	417490	fabrikantnr.	14100054
omschrijving	verwarmingselement 2300W 230V VC 1 draad 1" L 172mm B 22mm H 25mm pijp ø 8.5mm aansluiting vlaksteker 6,3mm SB 30 koffietechniek RVS		





1

bestelnr.	417131	fabrikantnr.	14100027
omschrijving	verwarmingselement 2700W 230V VC 3 inbouw ø 54mm LA 77mm L 182mm B 32mm H 52mm L1 120mm L2 36mm L3 120mm H1 25mm H2 27mm gat ø 8mm pijp ø 8mm aansluiting M4 dompel verwarmingselement 6-gatsflens		
Toebehoren voor	417131		
	bestelnr.	528804	fabrikantnr. —
vlakpakking fiber OD ø 66mm ID ø 56mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk			

1



bestelnr.	417053	fabrikantnr.	14100011
omschrijving	verwarmingselement 3000W 230V VC 3 inbouw ø 54mm LA 55mm L 330mm B 38mm H 55mm L1 22mm L2 66mm L3 237mm H1 26mm H2 29mm gat ø 8mm pijp ø 8.5mm aansluiting M3 dompel verwarmingselement 6-gatsflens		
Toebehooren voor	417053		
	bestelnr.	527169	fabrikantnr. —
zeskantmoer draad M3 H 2.8mm SB 5.5 koper vpe 1stuk			
	bestelnr.	560110	fabrikantnr. —
onderlegging ID ø 3.2mm OD ø 7mm materiaaldikte 0.5mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M3			
	bestelnr.	560130	fabrikantnr. —
zeskantmoer draad M3 H 2.4mm SB 5.5 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk			

			
1			
bestelnr.	417182	fabrikantnr.	14100004
omschrijving	verwarmingselement 3400W 230V VC 3 inbouw ø 54mm LA 55mm L 340mm B 39mm H 24mm gat ø 8mm pijp ø 8.5mm aansluiting 1/8" dompel verwarmingselement 6-gatsflens		
Toebehoeren voor	417182		
	bestelnr.	528804	fabrikantnr. —
vlakpakking fiber OD ø 66mm ID ø 56mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk			

1

			
bestelnr.	417184	fabrikantnr.	14100031
omschrijving	verwarmingselement 4500W 230V VC 2 inbouw ø 54mm LA 55mm L 335mm B 37mm H 51mm L1 35mm L2 50mm L3 255mm H1 23mm H2 28mm gat ø 8mm pijp ø 8.5mm aansluiting M3 dompel verwarmingselement 6-gatsflens		
Toebehoren voor	417184		
	bestelnr.	527169	fabrikantnr. —
	zeskantmoer draad M3 H 2.8mm SB 5.5 koper vpe 1stuk		
	bestelnr.	560110	fabrikantnr. —
	onderlegging ID ø 3.2mm OD ø 7mm materiaaldikte 0.5mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M3		

Toehoren voor 417184			
	bestelnr.	560130	fabrikantnr. —
zeskantmoer draad M3 H 2.4mm SB 5.5 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk			

1 				
bestelnr.	417292	fabrikantnr.	14100012	
omschrijving	verwarmingselement 5000W 220V VC 3 inbouw ø 55mm LA 77mm L 575mm B 36mm H 60mm L1 25mm L2 60mm L3 490mm H1 24mm H2 36mm gat ø 8mm pijp ø 8.3mm aansluiting M3 dompel verwarmingselement 6-gatsflens			
Toebehooren voor	417292			
	bestelnr.	526402	fabrikantnr.	02060015
	vlakpakking PTFE OD ø 67mm ID ø 54mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk			

1

			
bestelnr.	417130	fabrikantnr.	14100012
omschrijving	verwarmingselement 5000W 230V VC 3 inbouw ø 54mm LA 30mm L 522mm B 27mm H 38mm gat ø 7.5mm aansluiting M3 dompel verwarmingselement 8-gatsflens		
Toebehooren voor	417130		
	bestelnr.	527169	fabrikantnr. —
zeskantmoer draad M3 H 2.8mm SB 5.5 koper vpe 1stuk			
	bestelnr.	560110	fabrikantnr. —
onderlegging ID ø 3.2mm OD ø 7mm materiaaldikte 0.5mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M3			
	bestelnr.	560130	fabrikantnr. —
zeskantmoer draad M3 H 2.4mm SB 5.5 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk			

			
bestelnr.	417293	fabrikantnr.	14100084
omschrijving	verwarmingselement INCOLOY 1800W 230V VC 3 inbouw ø 55mm LA 77mm L 155mm B 36mm H 50mm L1 20mm L2 55mm L3 80mm H1 24mm H2 26mm gat ø 8mm pijp ø 8.5mm aansluiting M4 6-gatsflens		

1

			
bestelnr.	417228	fabrikantnr.	14100050 14100088
omschrijving	verwarmingselement INCOLOY 2600W 230V VC 1 draad 1¼" L 155mm ø 35mm pijp ø 6.3mm thermostaathuls ø 7.5mm thermostaathuls lengte 150mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls buitenmidden, aanliggend aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement schroefflens SB 37 B 52mm H 52mm		
Reparatie-onderdelen voor	417228		
	bestelnr.	510405	fabrikantnr. 18010760
vlakpakking fiber OD ø 56mm ID ø 42mm materiaaldikte 2mm voor draad 1¼" vpe 1stuk			


Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	417228
	bestelnr. 528021 fabrikantnr. —
	vlakpakking PTFE OD ø 53mm ID ø 42.5mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk vergelijkingsnr. 12001/02286 passend voor Astoria/Aurora/Brasilia/Wega

	1
bestelnr.	417193 fabrikantnr. 14100035
omschrijving	verwarmingspatroon 14W 230V ø 12mm L 64mm aansluiting kabel kabellengte 230mm

	1
bestelnr.	417194 fabrikantnr. 14100037
omschrijving	verwarmingspatroon 600W 230V VC 1 L 74mm ø 10mm draad 3/8" kabellengte 250mm dompel verwarmingselement schroefbevestiging
Toebehoren voor	417194
	bestelnr. 518393 fabrikantnr. —
	vlakpakking FIBER OD ø 24mm ID ø 17mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk
	bestelnr. 528885 fabrikantnr. —
	vlakpakking PTFE OD ø 26mm ID ø 17mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk passend voor SPAZIALE

elementen voor contactgrills

	1
bestelnr.	416590 fabrikantnr. 15320004
omschrijving	verwarmingselement 1150W 230V L 192mm B 304mm H 18mm B1 98mm B2 108mm aansluitingslengte 24mm pijp ø 6.3mm windingen 5 aansluiting M4 inbouwpositie onder droog verwarmingselement

verwarmingspatronen

	1
bestelnr.	417194 fabrikantnr. 14100037
omschrijving	verwarmingspatroon 600W 230V VC 1 L 74mm ø 10mm draad 3/8" kabellengte 250mm dompel verwarmingselement schroefbevestiging
Toebehoren voor	417194
	bestelnr. 518393 fabrikantnr. —
	vlakpakking FIBER OD ø 24mm ID ø 17mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk
	bestelnr. 528885 fabrikantnr. —
	vlakpakking PTFE OD ø 26mm ID ø 17mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk passend voor SPAZIALE

	1
bestelnr.	417193 fabrikantnr. 14100035
omschrijving	verwarmingspatroon 14W 230V ø 12mm L 64mm aansluiting kabel kabellengte 230mm


dompelementen

tweegatsflens 74mm

	1
bestelnr.	415191 fabrikantnr. 18000003
omschrijving	verwarmingselement 2300W 220V VC 1 inbouw ø 42mm L 240mm B 29mm H 27mm L1 35mm L2 35mm L3 170mm pijp ø 8.5mm LA 74mm gat ø 8mm aansluiting M4 dompel verwarmingselement 2-gatsflens H1 8mm H2 23mm flens L 94mm flens B 58mm
Toebehoren voor	415191
	bestelnr. 521103 fabrikantnr. —
	moer draad M4 H 3mm SB 7 koper vpe 20stuk
	bestelnr. 521104 fabrikantnr. —
	onderlegging ID ø 4.3mm OD ø 8mm materiaaldikte 0.5mm koper vpe 20stuk voor draad M4
	bestelnr. 560111 fabrikantnr. —
	onderlegging ID ø 4.3mm OD ø 9mm materiaaldikte 0.8mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M4
	bestelnr. 560131 fabrikantnr. —
	zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk


3-gatsflens ø35mm

	1
bestelnr.	416210 fabrikantnr. 18011020
omschrijving	verwarmingselement 2200W 230V VC 1 inbouw ø 35mm L 253mm B 25mm H 25mm pijp ø 6.5mm LA 44mm gat ø 10mm aansluiting M5 dompel verwarmingselement 3-gatsflens aansluitingslengte 16mm
Toebehoren voor	416210
	bestelnr. 507048 fabrikantnr. —
	pakking ID ø 30mm silicone materiaaldikte 3mm gat ø 10mm LA 41mm voor verwarmingselement spoeltechniek



1


bestelnr.	416211	fabrikantnr.	18010296
omschrijving	verwarmingselement 2700W 230V VC 1 inbouw ø 35mm L 300mm B 25mm H 24mm pijp ø 6.3mm LA 44mm gat ø 10mm aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement 3-gatsflens aansluitingslengte 15mm		
Toebehoren voor	416211		
	bestelnr.	507048	fabrikantnr. —
	pakking ID ø 30mm silicone materiaaldikte 3mm gat ø 10mm LA 41mm voor verwarmingselement spoeltechniek		



1


bestelnr.	416212	fabrikantnr.	18010028.1
omschrijving	verwarmingselement 3000W 230V VC 1 inbouw ø 35mm L 330mm B 28.5mm H 25mm pijp ø 6.25mm LA 44mm gat ø 10mm aansluiting M5 dompel verwarmingselement 3-gatsflens aansluitingslengte 15mm		
Toebehoren voor	416212		
	bestelnr.	507048	fabrikantnr. —
	pakking ID ø 30mm silicone materiaaldikte 3mm gat ø 10mm LA 41mm voor verwarmingselement spoeltechniek		

3-gatsflens ø57,5mm




1

bestelnr.	416213	fabrikantnr.	18010743
omschrijving	verwarmingselement 4500W 230V inbouw ø 57.5mm VC 3 L 383mm B 50mm H 38mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 8mm thermostaathuls lengte 290mm thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend pijp ø 8mm LA 70mm gat ø 8mm aansluiting M5 3-gatsflens dompel verwarmingselement		
Toebehoren voor	416213		
	bestelnr.	550002	fabrikantnr. —
	spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingselement		



1

bestelnr.	416214	fabrikantnr.	18010744
omschrijving	verwarmingselement 6000W 230V inbouw ø 57.5mm VC 3 L 410mm B 32mm H 50mm thermostaathuls ø 8.5mm thermostaathuls lengte 270mm thermostaathuls boven midden niet-aangrenzend pijp ø 8.5mm LA 70mm gat ø 10mm aansluitingslengte 30mm aansluiting M5 3-gatsflens dompel verwarmingselement		
Toebehoren voor	416214		
	bestelnr.	510409	fabrikantnr. 18010746
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	520332	fabrikantnr. —
	beschermkap voor verwarmingselement		



1


bestelnr.	416215	fabrikantnr.	18010745
omschrijving	verwarmingselement 9000W 230V inbouw ø 57.5mm VC 3 L 410mm B 35mm H 52mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7.5mm thermostaathuls lengte 290mm thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend pijp ø 8mm LA 70mm gat ø 8mm aansluiting M5 3-gatsflens dompel verwarmingselement		



1"

1

bestelnr.	415195	fabrikantnr.	18000004
omschrijving	verwarmingselement 2500W 230V VC 1 draad 1" L 200mm B 20mm H 20mm pijp ø 8.5mm aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement schroefflens		
Toebehoren voor	415195		
	bestelnr.	510404	fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 44mm ID ø 34mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	510422	fabrikantnr. —
	pakking koper OD ø 37.7mm ID ø 32.5mm materiaaldikte 2.7mm voor draad 1"		
	bestelnr.	520233	fabrikantnr. —
	moer draad 1" H 6mm koper SB 47 vpe 1stuk		




1

bestelnr.	390456	fabrikantnr.	18010955
omschrijving	maximaalclixon LA 40mm uitschakeltemp. 85°C 2NC 2-polig 16A aansluiting F6,3 2-gatsbevestiging		

regel- en maximaalthermostaten


IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO

regelthermostaten



1

bestelnr.	390186	fabrikantnr.	18010042
omschrijving	thermostaat t.max. 52°C instelbereik vast 52°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6,5mm voeler L 95mm capillaire 1000mm capillaire pijp geïsoleerd 1000mm stopbus as Lmm contact 1CO		



1

bestelnr.	390457	fabrikantnr.	18010043
omschrijving	thermostaat t.max. 85°C instelbereik 0-90°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6,5mm voeler L 110mm capillaire 1000mm capillaire pijp geïsoleerd 950mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 19mm aspositie boven aspositie +135° rotatiehoek 270° voelermateriaal koper		



1

bestelnr.	390006	fabrikantnr.	18010043
omschrijving	thermostaat t.max. 86°C instelbereik 0-86°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6,5mm voeler L 95mm capillaire 1500mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø 6x4,6mm as L 19mm rotatiehoek 270°		
Toebehoren voor	390006		
	bestelnr.	fabrikantnr.	18010388
	knop thermostaat t.max. 90°C 0-90°C ø 42mm as ø 6x4,6mm afvlakking -135° zwart		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	rozet knop ø 42mm ø 56mm nulstreep		

schakelaars en tasters

wipschakelaar/drukschakelaars

19x22mm



1

bestelnr.	346549	fabrikantnr.	04200057
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 19x22mm zwart 2NO 250V 10A 0-I aansluiting vlaksteker 4,8mm bescherming IP40		



1

bestelnr.	347275	fabrikantnr.	04200056
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 19x22mm zwart 1NO/1NO 250V 10A 0-I/0-II aansluiting vlaksteker 4,8mm bescherming IP40		

30x22mm



1

bestelnr.	301001	fabrikantnr.	04200011
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm rood 2NO 250V 16A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP65		
Toebehoren voor	301001		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		



1

bestelnr.	301135	fabrikantnr.	18010786
omschrijving	wiptaster inbouwmaat 30x22mm oranje 2NO 24V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 100/55°C bescherming IP40		



1

bestelnr.	301018	fabrikantnr.	18010589
omschrijving	wiptaster inbouwmaat 30x22mm oranje 2NO 250V 16A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP65		
Toebehoren voor	301018		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		

			
1			
bestelnr.	301278	fabrikantnr.	18010785
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2CO 24V 6A verlicht aansluiting vlakstekker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		

			
1			
bestelnr.	301132	fabrikantnr.	18010225
omschrijving	wiptaster inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 250V 16A verlicht naspoeling warm/koud aansluiting vlakstekker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		

			
1			
bestelnr.	301017	fabrikantnr.	18010053
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2CO 250V 16A verlicht aansluiting vlakstekker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP40		
Toebehoren voor	301017		
	bestelnr.	301036	fabrikantnr. —
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		

			
1			
bestelnr.	301134	fabrikantnr.	18010420
omschrijving	wiptaster inbouwmaat 30x22mm oranje 2NO 250V 16A verlicht afloop aansluiting vlakstekker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 100/55°C bescherming IP40		

			
1			
bestelnr.	301015	fabrikantnr.	04200027
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm rood 2CO 250V 16A verlicht aansluiting vlakstekker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP40		

			
1			
bestelnr.	301133	fabrikantnr.	18010058
omschrijving	wiptaster inbouwmaat 30x22mm oranje 2NO 250V 16A verlicht regeneratie aansluiting vlakstekker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85/125°C bescherming IP40		

			
1			
bestelnr.	301188	fabrikantnr.	16300122
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm zwart 2NO/2NO 250V 16A I O II aansluiting vlakstekker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP40		
Toebehoren voor	301188		
	bestelnr.	301036	fabrikantnr. —
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		

			
1			
bestelnr.	347465	fabrikantnr.	18010826
omschrijving	wiptaster inbouwmaat 30x22mm oranje 2NO 250V 16A verlicht aansluiting vlakstekker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 100/55°C bescherming IP44		
Toebehoren voor	347465		
	bestelnr.	301036	fabrikantnr. —
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		

34,2x12,6mm

			
1			
bestelnr.	301131	fabrikantnr.	18010609
omschrijving	wiptaster inbouwmaat 34,2x12,6mm oranje 2NO 250V 16A verlicht naspoeling warm/koud aansluiting vlakstekker 6,3mm		

drukschakelaar/-knoppen

27,2x22,2mm

			
1			
bestelnr.	345033 ¹	fabrikantnr.	04200030
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 27,2x22,2mm rood 2NO 250V 16A verlicht aansluiting vlakstekker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		

¹verlicht

			
1			
bestelnr.	345090 ¹	fabrikantnr.	04200032
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouwmaat 27,2x22,2mm rood 2NO 250V 16A verlicht aansluiting vlakstekker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		

¹verlicht



ø25mm



1

bestelnr.	345162 ¹	fabrikantnr.	04200039
omschrijving	drukschakelaar inbouw ø 25mm geel 2NO 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		

¹verlicht

1

bestelnr.	346121	fabrikantnr.	04200038
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouw ø 25mm rood 2NO 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		

toebehoren

drukknoppen



1

bestelnr.	112017	fabrikantnr.	05000176
omschrijving	drukknop inbouw ø 19mm as 3,5x3,5mm grijs		

microschakelaars

hendelbediening



1

bestelnr.	346169	fabrikantnr.	04200043
omschrijving	microschakelaar met hendel aansluiting vlaksteker		



1

bestelnr.	346168	fabrikantnr.	04200042
omschrijving	microschakelaar met hendel		



1

bestelnr.	345270	fabrikantnr.	04200042
omschrijving	microschakelaar met hendel 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bevestigingsafstand 25mm type C99ZP3 besturingskracht: 30g hendellengte 140mm		

rolhendelbediening

met montagedelen



1

bestelnr.	345370	fabrikantnr.	16000019
omschrijving	microschakelaar met rolhendel 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 27mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 24mm besturingskracht: 45g hendellengte 26,5mm		

stiftbediening



1

bestelnr.	345528	fabrikantnr.	18010145 18010625
omschrijving	microschakelaar 250V 4A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 22mm met drukstift wit		

M10



1

bestelnr.	345156	fabrikantnr.	04200041
omschrijving	microschakelaar met drukstift draad M10x1 draad L 13mm 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm slag 6mm bevestigingsafstand 25mm L 46mm L1 13mm omgevingstemperatuur max. 85°C type C4AZN3 besturingskracht: 340g		

met drukschakelaar

schakelaars met klikbevestiging



1

bestelnr.	346166	fabrikantnr.	04200063
omschrijving	microschakelaar inbouwmaat 28,5/13,5mm inbouw ømm wit 1NO 250V 4A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40 met drukstift besturingskracht: 150g		



1

bestelnr.	346772	fabrikantnr.	15030009
omschrijving	microschakelaar met drukknop 250V 5A 1CO aansluiting vlaksteker 4,8mm L 24x27mm omgevingstemperatuur max. 85°C besturingskracht: 160g		

toebehoren



1

bestelnr.	507037	fabrikantnr.	18010045 18010398
omschrijving	achterdeel voor microschakelaar		



1

bestelnr.	507041	fabrikantnr.	18010045
omschrijving	voorstuk voor microschakelaar		

systeemschakelaar ROLD



1

bestelnr.	347466	fabrikantnr.	40900005
omschrijving	druktaster ø 11,9mm as ø 3,6x3,6mm goud as L 9mm		



1

bestelnr.	345524	fabrikantnr.	18010953
omschrijving	druktaster ø 23mm rood aan-uit		



1

bestelnr.	345651	fabrikantnr.	18011025
omschrijving	schakelement 2CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm		



1

bestelnr.	346165	fabrikantnr.	04200051
omschrijving	schakelement 2NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm		



1

bestelnr.	345650	fabrikantnr.	18011026
omschrijving	tastelement 2CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm		

vlotterschakelaars



1

bestelnr.	345371	fabrikantnr.	16000475
omschrijving	vlotterschakelaar met drukstift 250V 16A 1CO vlaksteker 6,3mm L 60mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 22mm type EF83161.5 besturingskracht: 20g blauw/zwart		

vlotters



1

bestelnr.	695044	fabrikantnr.	16000520
omschrijving	vlotter		

draaischakelaars

BREMAS

serie A1700



1

bestelnr.	347085	fabrikantnr.	04200015
omschrijving	draaischakelaar 2 0-1 contactset 2 type CA0170002V 400V 20A as $\varnothing$ 5x5mm as L 18mm as vierkant aansluiting schroefaansluiting		



1

bestelnr.	346004	fabrikantnr.	04200015
omschrijving	draaischakelaar 20A as L 23mm 2 schakelstanden 2-polig as 5x5mm schroefaansluiting		

BRETER

draaischakelaars



1

bestelnr.	346071	fabrikantnr.	04200023
omschrijving	draaischakelaar 2 0-1 contactset 4 type 11284 600V 16A as vierkant aansluiting schroefaansluiting		



1

bestelnr.	346070	fabrikantnr.	04200015
omschrijving	draaischakelaar aansluiting schroefklem		

GIOVENZANA

draaischakelaars



1

bestelnr.	347404	fabrikantnr.	04200023
omschrijving	draaischakelaar 0-1 20A as $\varnothing$ 5x5mm as L 23mm $\varnothing$ 44/48mm L 49mm 2 schakelstanden 4-polig rotatiehoek 60°		



1

bestelnr.	346901	fabrikantnr.	04200022
omschrijving	draaischakelaar 2 0-1 contactset 4 type C052 690V 32A as $\varnothing$ 5x5mm as L 25mm as vierkant aansluiting schroefaansluiting		



1

bestelnr.	346069	fabrikantnr.	04200022
omschrijving	draaischakelaar 20A 2 schakelstanden 4-polig		

VM



1


bestelnr.	346097	fabrikantnr.	04200020 40402001
omschrijving	draaischakelaar 3 0-1-2 contactset 3 type P600184 400V 40A as $\varnothing$ 5x5mm as L 23mm as vierkant aansluiting schroefaansluiting		

magneetschakelaars

65x20mm



1



bestelnr.	345116	fabrikantnr.	18010706
omschrijving	magneetschakelaar L 65mm B 20mm 1NO 250V 0.4A P max. 100W aansluiting kabel kabellengte 3000mm		
Toebehoren voor	345116		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	magneet $\varnothing$ 3.3mm L 40mm H 8mm B 13mm LA 30mm M3		

styeemschakelaars

SIEMENS

Serie 3SB ø22mm oud

standenknoppen



1

bestelnr.	345526	fabrikantnr.	18010772 18010777
omschrijving	standenschakelaar inbouwmaat ø22mm schakelvolgorde 0-1 vergrendeld zwart		

Serie 3SB ø22mm nieuw



1

bestelnr.	346631	fabrikantnr.	18010778
omschrijving	contactblok SIEMENS 3SB3400-0C 1NC max. spanning 400V 10A zwart		

lampen

signaallampen

signaallampen 2-delig (lens en signaallamp)

signaallampkappen

ø10mm (type SRZ-2)



1

bestelnr.	359359	fabrikantnr.	18010771
omschrijving	signaallampfitting inbouwmaat ø10mm groen vierkant		



1

bestelnr.	359358	fabrikantnr.	18010776
omschrijving	signaallampfitting inbouwmaat ø10mm oranje vierkant		

signaalelementen voor fittingtype SRZ / SDK / SDY / SFK



1

bestelnr.	359129	fabrikantnr.	18010788
omschrijving	signaalelement 24V transparant aansluiting vlaksteker 6,3mm		

signaallampen compleet

ø 9mm



1

bestelnr.	359421	fabrikantnr.	04200052
omschrijving	signaallamp ø 9mm 230V rood aansluiting vlaksteker 6,3mm		

27,2x22,2mm



1

bestelnr.	359209	fabrikantnr.	04200031
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 27,2x22,2mm 230V rood aansluiting vlaksteker 6,3mm temp. bestendigheid 125°C		

30x22mm



1

bestelnr.	359155	fabrikantnr.	04200012
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 30x22mm 230V rood aansluiting vlaksteker 6,3mm temp. bestendigheid 125°C type RL2		



1

bestelnr.	301138	fabrikantnr.	18010408 18010612
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 30x22mm 230V rood/groen aansluiting vlaksteker 6,3mm temp. bestendigheid 125/55°C type RL2		

blindelementen



1

bestelnr.	359774	fabrikantnr.	18010949
omschrijving	afdekking ø 10mm container		



1

bestelnr.	359776	fabrikantnr.	18010951
omschrijving	afdekking ø 10mm cyclus		

			
1			
bestelnr.	359775	fabrikantnr.	18010950
omschrijving	afdekking ø 13mm boiler inbouw ø 10mm		

LED's

signaallampen

diversen

			
1			
bestelnr.	359229	fabrikantnr.	04500038
omschrijving	signaallamp LED		

timers

programmatimers

1

bestelnr.	360217	fabrikantnr.	18010714
omschrijving	timer CDC 7807DV motoren 2 kamers 7 looptijd 6s / 3min 24V fabrikant nr. 7807DV motortype M37RN/M37LN		
Reparatie-onderdelen voor 360217			
	bestelnr.	360324	fabrikantnr. —
motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 24V spanning AC draairichting rechts motor ø 37mm motortype M37RN			
	bestelnr.	360325	fabrikantnr. —
motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 24V spanning AC draairichting links motor ø 37mm motortype M37LN			

			
1			
bestelnr.	360040	fabrikantnr.	18000094
omschrijving	timer CDC 9003F motoren 1 kamers 3 looptijd 6min 230V as ø 6x4,6mm as L 21mm fabrikant nr. 9003F3 / PRCIH5 motortype M48R ATS		
Reparatie-onderdelen voor	360040		
	bestelnr.	360118	fabrikantnr. —
motor CDC tandwiel ø 4,9mm tanden 10 230V spanning AC 50/60Hz draairichting rechts motor ø 47mm H 19,3mm motortype M48R ATS voor timer kabellengte 260mm 1,9/2,5W			

Toebehoren voor 360040			
	bestelnr.	110197	fabrikantnr. —
knop schakelaar nulstreep ø 42mm as ø 6x4,6mm afvlakking verstelbaar zwart			

1


bestelnr.	360219	fabrikantnr.	18010591
omschrijving	timer FIBER P25 motoren 1 kamers 3 looptijd 120s 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. P255J03H3C1 motortype M51BJ0R6400		

Reparatie-onderdelen voor 360219

	bestelnr.	360673	fabrikantnr.	—
motor set tandwiel ø 6.8mm tanden 15 230V spanning AC 50/60Hz draairichting rechtsom motor ø 48mm H 18.5mm motortype UDS40NE1RNZ165 kabellengte 150mm met houder				

1


bestelnr.	360249	fabrikantnr.	18011030
omschrijving	timer FIBER P25 motoren 1 kamers 3 looptijd 150s 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. P255J03H4U7 motortype M51BJ0R6400 / 230V		
Reparatie-onderdelen voor	360249		
	bestelnr.	360673	fabrikantnr. —
motor set tandwiel ø 6.8mm tanden 15 230V spanning AC 50/60Hz draairichting rechtsom motor ø 48mm H 18.5mm motortype UDS40NE1RNZ165 kabellengte 150mm met houder			

			
1			
bestelnr.	360228	fabrikantnr.	18010421
omschrijving	timer FIBER P26 motoren 1 kamers 2 looptijd 180s 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. P265J02H545 motortype M61B40R6400		



1

bestelnr.	360222	fabrikantnr.	18010593
omschrijving	timer FIBER P26 motoren 1 kamers 3 looptijd 4min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. P265J03H649 motortype M61B40R6400		



1

bestelnr.	360218	fabrikantnr.	18010593
omschrijving	timer FIBER P26 motoren 2 kamers 5 looptijd 40s/4min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. P265J05KN48 motortype M61B40R6400 / M61B40L6400		

magneetschakelaars

ISKRA (FANAL)

magneetschakelaars



1

bestelnr.	380415	fabrikantnr.	18010823 18011029
omschrijving	relais AC1 16A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting vlaksteker 6,3mm type FANAL DSL7 01 type ISKRA K07MF 01		



1

bestelnr.	380411	fabrikantnr.	18010705
omschrijving	relais AC1 20A 24VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting schroefaansluiting type FANAL DSL7 10 type ISKRA K07M 01		

relais

vermogensrelais

met soldeerbevestiging



bestelnr.	380366	fabrikantnr.	04200046
omschrijving	vermogensrelais 16A 2CO aansluiting vlaksteker overslagbevestiging 230V spanning AC		



1

bestelnr.	380365	fabrikantnr.	04200044	
omschrijving	vermogensrelais 230VAC 12A 2CO aansluiting vlaksteker 4,8mm overslagbevestiging			
Toebehoren voor	380365			
	bestelnr.	380476	fabrikantnr.	—
	relaisokkel maat 78x27x33,5mm 250V spanning AC 10A FINDER fabrikant nr. 96.72			

met steekcontacten

steekcontact 2,0mm




1

bestelnr.	380129	fabrikantnr.	15010055	
omschrijving	vermogensrelais 24VAC 12A 2CO aansluiting F2 steekaansluiting 94.92.3 250V aansluiting 2mm			
Toebehoren voor	380129			
	bestelnr.	380341	fabrikantnr.	—
	relaisokkel 4-polig contact 12 300V spanning AC 6A Italiana Relè fabrikant nr. ZMD4			
	bestelnr.	380378	fabrikantnr.	—
	relaisokkel 2-polig 55/85 maat 70,5x30x27mm 250V spanning AC 10A FINDER fabrikant nr. 94.72			
	bestelnr.	380384	fabrikantnr.	—
	relaisokkel 2-polig contact vlaksteker 2,8mm 250V spanning AC 10A B 23mm voor serie			
	bestelnr.	380399	fabrikantnr.	—
	relaisokkel 4-polig maat 76,2x27x86,1mm 250V spanning AC 1A FINDER fabrikant nr. 94.94.3			



relaishouders



1

bestelnr.	380137	fabrikantnr.	09000011
omschrijving	relaissokkel 8-polig aansluiting steekaansluiting rond 8-polig maat 65x28x40mm 380V spanning AC 10A Italiana Relè fabrikant nr. ZVE8		
Toebehoren voor	380137		
	bestelnr.	380805	fabrikantnr. —
	bevestigingsbeugel		

tijdsrelais

tijdsrelais



1

bestelnr.	360223	fabrikantnr.	18010793
omschrijving	tijdsrelais CDC Sc815 tijdbereik 6s 24VAC/DC 10A 1CO aansluiting steekaansluiting rond 8-polig		
Toebehoren voor	360223		
	bestelnr.	360230	fabrikantnr. —
	sokkel		

niveaurelais

GICAR



1

bestelnr.	400240	fabrikantnr.	09000015
omschrijving	niveaurelais 230V spanning AC 50/60Hz 8-polig 5A aansluiting steekaansluiting rond 8-polig type RL30/1E-2C/8		

diversen



1

bestelnr.	400596	fabrikantnr.	04900195
omschrijving	niveaurelais 230V spanning AC aansluiting vlakstekker 6,3mm type MFC-25N		

transformatoren

open transformatoren

met klem aansluitingen



1

bestelnr.	400134	fabrikantnr.	18010792
omschrijving	transformator primair 230/400VAC secundair 24VAC 100VA secundair 5A H 95mm L 85mm B 85mm aansluiting schroefaansluiting 50/60Hz type USE10BB		

voelers

fabrikantspecifieke voelers

voelers



1

bestelnr.	379659	fabrikantnr.	04900561
omschrijving	temperatuurvoeler NTC kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C aansluiting stekker draad 1/8" voeler ø8x50mm kabellengte 0.4m		



1

bestelnr.	379474	fabrikantnr.	04900154
omschrijving	temperatuurvoeler NTC kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C aansluiting vlakstekker 6,3mm draad 1/4" voeler ø8x30mm kabellengte 0.3m		

1 			
bestelnr.	698662	fabrikantnr.	04900775 04900775.1
omschrijving	temperatuurvoeler NTC kabel silicone voeler -40 tot +150°C kabel -40 tot +120°C aansluiting steker draad 1/8" kabel- lengte 0.465m voeler L 20mm		

			
1			
bestelnr.	379470	fabrikantnr.	04900720
omschrijving	voeler Pt1000 kabel silicone voeler -100 tot +450°C kabel -50 tot +180°C aansluiting steker draad voeler ø3-6x140mm kabellengte 1m		

elektronica

printplaten

1			
bestelnr.	400369	fabrikantnr.	04900035
omschrijving	bedieningsprint		

1			
bestelnr.	400370	fabrikantnr.	04900036
omschrijving	bedieningsprint		

1

bestelnr.	400371	fabrikantnr.	04900037
omschrijving	bedieningsprint		



1			
bestelnr.	400372	fabrikantnr.	04900042
omschrijving	bedieningsprint		

1			
bestelnr.	400373	fabrikantnr.	04900044
omschrijving	bedieningsprint		

1

bestelnr.	400374	fabrikantnr.	04900043
omschrijving	bedieningsprint		

1

bestelnr.	400454	fabrikantnr.	04900051
omschrijving	bedieningsprint		

1

bestelnr.	400455	fabrikantnr.	04900052
omschrijving	bedieningsprint		

1

bestelnr.	400456	fabrikantnr.	04900053
omschrijving	bedieningsprint		

			
1			
bestelnr.	400461	fabrikantnr.	04900090
omschrijving	bedieningsprint		

1			
bestelnr.	400462	fabrikantnr.	04900081
omschrijving	bedieningsprint		

1			
bestelnr.	400552	fabrikantnr.	04900116
omschrijving	bedieningsprint		



1

bestelnr.	400554	fabrikantnr.	04900067
omschrijving	bedieningsprint		



1

bestelnr.	400591	fabrikantnr.	04900120
omschrijving	bedieningsprint		



1

bestelnr.	402412	fabrikantnr.	04900707
omschrijving	bedieningsprint L 100mm B 37mm		



1

bestelnr.	402399	fabrikantnr.	04900742
omschrijving	bedieningsprint L 135mm B 34mm		



1

bestelnr.	402413	fabrikantnr.	04900704
omschrijving	bedieningsprint L 135mm B 37mm		



1

bestelnr.	402394	fabrikantnr.	04900705
omschrijving	bedieningsprint L 136mm B 37mm		



1

bestelnr.	402398	fabrikantnr.	04900738
omschrijving	bedieningsprint L 160mm B 34mm		



1

bestelnr.	402395	fabrikantnr.	04900706
omschrijving	bedieningsprint L 160mm B 37mm		



1

bestelnr.	402400	fabrikantnr.	04900744
omschrijving	bedieningsprint L 182mm B 34mm		



1

bestelnr.	402396	fabrikantnr.	04900735
omschrijving	bedieningsprint L 210mm B 15mm		




1

bestelnr.	402397	fabrikantnr.	04900737
omschrijving	bedieningsprint L 84mm B 33mm		



1

bestelnr.	400599	fabrikantnr.	04900153
omschrijving	bedieningsprint met scherm		



1

bestelnr.	400592	fabrikantnr.	04900121
omschrijving	bedieningsprint passend voor NUOVA SIMONELLI met scherm		



1

bestelnr.	402401	fabrikantnr.	04900712
omschrijving	display L 100mm B 47mm met toetsenbord		



1

bestelnr.	403253	fabrikantnr.	15030005
omschrijving	netprintplaat koffiemolen MYTHOS 115V met behuizing 110V		



1

bestelnr.	400466	fabrikantnr.	04900045
omschrijving	printplaat		



1

bestelnr.	400467	fabrikantnr.	04900046 04900047
omschrijving	printplaat		



1

bestelnr.	400597	fabrikantnr.	04900152
omschrijving	printplaat 3/4 groepen passend voor NUOVA SIMONELLI		



1

bestelnr.	400459	fabrikantnr.	04900112
omschrijving	printplaat doseertechniek		



1

bestelnr.	403679	fabrikantnr.	04900732
omschrijving	printplaat koffiemachine Appia L 130mm B 115mm		



1

bestelnr.	403624	fabrikantnr.	04900732
omschrijving	printplaat koffiemachine Appia L 162mm B 74mm		



1

bestelnr.	402409	fabrikantnr.	04900732 old
omschrijving	printplaat koffiemachine Appia L 164mm B 75mm 12V type ECO2AAPP1A220V voeding 230VAC		



1

bestelnr.	402411	fabrikantnr.	04900740
omschrijving	printplaat koffiemachine Appia L 75mm B 164mm 12V type ECO2COMP220V voeding 230VAC		



1

bestelnr.	402403	fabrikantnr.	04900714
omschrijving	printplaat koffiemachine Aurelia L 160mm B 132mm 12V type AVR4VIP220V voeding 230VAC		



1			
bestelnr.	403762	fabrikantnr.	04900740
omschrijving	printplaat koffiemachine L 122mm B 106mm		



1			
bestelnr.	402410	fabrikantnr.	04900733
omschrijving	printplaat L 118mm B 132mm 230V 12V		



1			
bestelnr.	402408	fabrikantnr.	04900730
omschrijving	printplaat L 122mm B 65mm 12V type NEWAPPIA1220V voeding 230VAC		



1			
bestelnr.	402406	fabrikantnr.	04900717
omschrijving	printplaat L 132mm B 116mm 12V type AVR2S220V voeding 230VAC		



1			
bestelnr.	402407	fabrikantnr.	04900718
omschrijving	printplaat L 132mm B 116mm 12V type AVR4S220V voeding 230VAC		



1			
bestelnr.	402405	fabrikantnr.	04900716
omschrijving	printplaat L 132mm B 116mm 12V type AVR4V220V voeding 230VAC		



1			
bestelnr.	402402	fabrikantnr.	04900713
omschrijving	printplaat L 160mm B 132mm 12V type AVR2VIP220V voeding 230VAC		



1			
bestelnr.	402404	fabrikantnr.	04900715
omschrijving	printplaat L 162mm B 74mm 12V type ECO2VR220V voeding 230VAC		



1			
bestelnr.	400594	fabrikantnr.	04900123
omschrijving	printplaat met scherm		



1			
bestelnr.	402877	fabrikantnr.	04900653
omschrijving	printplaat voor koffiemachine Microbar L 180mm B 110mm		

elektronische boxen


1

bestelnr.	400476	fabrikantnr.	04900117
omschrijving	elektronische box		



1

bestelnr.	400363	fabrikantnr.	04900082
omschrijving	elektronische box 2-groepen voor koffiemachine		



1

bestelnr.	400364	fabrikantnr.	04900031
omschrijving	elektronische box 2-groepen voor koffiemachine 230V		



1

bestelnr.	400367	fabrikantnr.	04900113
omschrijving	elektronische box 2-groepen voor koffiemachine 230V type ECO2PREM		



1

bestelnr.	400473	fabrikantnr.	04900084
omschrijving	elektronische box 3-4 groepen		



1

bestelnr.	400472	fabrikantnr.	04900126
omschrijving	elektronische box 3-groepen voor koffiemachine 230V type ECO3PREM		



1

bestelnr.	400471	fabrikantnr.	04900055 04900055.1
omschrijving	elektronische box 4-groepen voor koffiemachine 230V		



1

bestelnr.	400572	fabrikantnr.	04900162
omschrijving	elektronische box voor koffiemachine 230V		



1

bestelnr.	400593	fabrikantnr.	04900122
omschrijving	elektronische box voor koffiemachine 230V		

doseer elektronica

GICAR



1

bestelnr.	402393	fabrikantnr.	04900195
omschrijving	doseer elektronica 2-groepen 230V 50/60Hz type RL30/2S/3R		

bedieningsfoliën

frontfoliën



1

bestelnr.	400587	fabrikantnr.	05000131.0
omschrijving	bedieningsfolie		



1

bestelnr.	400588	fabrikantnr.	05000132.0
omschrijving	bedieningsfolie		



1

bestelnr.	400589	fabrikantnr.	05000133.0
omschrijving	bedieningsfolie		




1

bestelnr.	400590	fabrikantnr.	05000134.0
omschrijving	bedieningsfolie		



1

bestelnr.	400458	fabrikantnr.	78016004
omschrijving	bedieningsfolie 3 groepen		



1

bestelnr.	402591	fabrikantnr.	79016082
omschrijving	bedieningsfolie met bedieningspaneel L 310mm B 88mm knoppen 7		

bedieningsfoliën



1

bestelnr.	401896	fabrikantnr.	04900668.1
omschrijving	membraanfolie knoppen 8 passend voor NUOVA SIMONELLI L 145mm B 69mm		

bedieningseenheden

			
1			
bestelnr.	400463	fabrikantnr.	04900033 04900034
omschrijving	bedieningseenheid		

bedieningspanelen

			
1			
bestelnr.	525009	fabrikantnr.	78016020
omschrijving	bedieningspaneel L 594mm grijs H 75mm 2-groepen		

			
1			
bestelnr.	525016	fabrikantnr.	78016021
omschrijving	bedieningspaneel L 594mm grijs H 75mm 2-groepen		

			
1			
bestelnr.	525014	fabrikantnr.	78016030
omschrijving	bedieningspaneel L 824mm grijs H 75mm 3-groepen		

			
1			
bestelnr.	525015	fabrikantnr.	78016031
omschrijving	bedieningspaneel L 824mm grijs H 75mm 3-groepen		

			
1			
bestelnr.	502253	fabrikantnr.	18010846
omschrijving	bedieningspaneel spoeltechniek L 310mm B 133mm H 7mm zwart		

toebehoren

			
1			
bestelnr.	112612	fabrikantnr.	04900707.S
omschrijving	knoppenstrip knoppen 1 L 32mm B 37mm		

			
1			
bestelnr.	112609	fabrikantnr.	04900704.S
omschrijving	knoppenstrip knoppen 4 L 114mm B 37mm		

			
1			
bestelnr.	112610	fabrikantnr.	04900705.S
omschrijving	knoppenstrip knoppen 4 L 114mm B 37mm		

			
1			
bestelnr.	112607	fabrikantnr.	04900702
omschrijving	knoppenstrip knoppen 4 L 70mm B 10mm		

			
1			
bestelnr.	112608	fabrikantnr.	04900703
omschrijving	knoppenstrip knoppen 4 L 70mm B 10mm		

			
1			
bestelnr.	112611	fabrikantnr.	04900706.S
omschrijving	knoppenstrip knoppen 5 L 132mm B 37mm		

magneetventielen

magneetventielen voor water

RPE

magneetventielen met reducering

3-wegs

			
1			
bestelnr.	370240	fabrikantnr.	18010079
omschrijving	magneetventiel drievoudig recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm t.max. 90°C RPE kunststof uitgang B 0,32-0,42l/min reducering uitgang B groen		

TP



bestelnr.	370021		fabrikantnr.	18010078	
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 TP reducering ingang wit				
Reparatie-onderdelen voor	370021				
	bestelnr.	371013	fabrikantnr.	—	
	magneetspoel TP 230VAC 50/60Hz				
Toebehoren voor	370021				
	bestelnr.	371220	fabrikantnr.	—	
	reducer TP doorstroomsnelheid 3l/min rood tolerantie ±15%				
	bestelnr.	371221	fabrikantnr.	—	
	reducer TP doorstroomsnelheid 5.5l/min geel tolerantie ±15%				
	bestelnr.	371222	fabrikantnr.	—	
	reducer TP doorstroomsnelheid 6l/min grijs tolerantie ±15%				
	bestelnr.	371223	fabrikantnr.	—	
	reducer TP doorstroomsnelheid 10l/min wit tolerantie ±15%				
	bestelnr.	371224	fabrikantnr.	—	
	reducer TP doorstroomsnelheid 12l/min brons tolerantie ±15%				
	bestelnr.	371225	fabrikantnr.	—	
	reducer TP doorstroomsnelheid 16l/min lichtbruin tolerantie ±15%				
	bestelnr.	371226	fabrikantnr.	—	
	reducer TP doorstroomsnelheid 20l/min rood tolerantie ±15%				
	bestelnr.	371230	fabrikantnr.	—	
	reducer TP doorstroomsnelheid 0.25l/min rood tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371231	fabrikantnr.	—	
	reducer TP doorstroomsnelheid 0.35l/min violet tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371232	fabrikantnr.	—	
	reducer TP doorstroomsnelheid 0.5l/min oranje tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371233	fabrikantnr.	—	
	reducer TP doorstroomsnelheid 0.8l/min wit tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371234	fabrikantnr.	—	
	reducer TP doorstroomsnelheid 1l/min lichtblauw tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371235	fabrikantnr.	—	
	reducer TP doorstroomsnelheid 1.2l/min bruin tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371236	fabrikantnr.	—	
	reducer TP doorstroomsnelheid 1.5l/min lichtbruin tolerantie ±25%				
	bestelnr.	371237	fabrikantnr.	—	
	reducer TP doorstroomsnelheid 2.5l/min geel tolerantie ±25%				

Toebehoren voor	370021		
	bestelnr.	371238	fabrikantnr. —
reducer TP doorstroomsnelheid 3.4l/min donkergroen tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371239	fabrikantnr. —
reducer TP doorstroomsnelheid 5l/min zwart tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371240	fabrikantnr. —
reducer TP doorstroomsnelheid 8l/min blauw tolerantie ±20%			

magneetventielen met reducering



bestelnr.	370245	fabrikantnr.	18010751
omschrijving	magneetventiel enkel recht 24VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm ingang 16l/min t.max. 90°C TP kunststof reducering ingang lichtbruin		

metaal

ASCO

reparatieonderdelen en toebehoren

o-ringen



bestelnr.	371095	fabrikantnr.	02290016
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.07mm vpe 1stuk		

CEME

magneetventielen



bestelnr.	370632	fabrikantnr.	04100067
omschrijving	magneetventiel koper 3-weg 230VAC aansluiting 1/8" L 28mm CEME serie 53 p max. 12bar p min. 0.1bar		

			
1			
bestelnr.	370238	fabrikantnr.	04100038
omschrijving	magneetventiel koper 3-weg koffietechnik		

LUCIFER

reparatieonderdelen en toebehoren

ventielhuizen

			
1			
bestelnr.	370061	fabrikantnr.	NS0401
omschrijving	magneetventielhuis LUCIFER-PARKER 3-weg buiten konus		

ODE

2-wegs

			
1			
bestelnr.	370235	fabrikantnr.	04100012 04100022 (old version)
omschrijving	magneetventiel 2-weg 220/230 ingang 1/4" uitgang 1/4" aansluiting 1/4" L 40mm nominale breedte 2.5mm steekbus DIN -20 tot +130°C serie 21A2K0R25-XC membraam FKM (water) p max. 30bar p min. 0bar 50/60Hz koper		

3-wegs

			
1			
bestelnr.	370839	fabrikantnr.	04100054
omschrijving	magneetventiel koper 3-weg 230VAC aansluiting 1/8" L 30mm nominale breedte 2.3mm ODE serie 31JN1XPV23 p max. 5bar p min. 0.1bar		

			
1			
bestelnr.	370838	fabrikantnr.	04100046
omschrijving	magneetventiel koper 3-weg 230VAC aansluiting 1/8" L 30mm ODE serie 31JN1XPV12 p max. 15bar p min. 0.1bar		

magneetventielen stoom (water)

serie 21J

			
1			
bestelnr.	370232	fabrikantnr.	04100042
omschrijving	magneetventiel koper 2-weg 230VAC aansluiting 1/8" L 30mm nominale breedte 2.3mm -10 tot +140°C membraam FKM p max. 18bar		

serie 31A

1

bestelnr.	370237	fabrikantnr.	04100009
omschrijving	magneetventiel 3-weg 230VAC ingang 1/8" uitgang 1/8" aansluiting 1/8" nominale breedte 2.5mm steekbus DIN -10 tot +140°C ODE serie 31A spoeltype BDA membraam FKM (water/stoom) p max. 6bar p min. 0.1bar		

Reparatie-onderdelen voor 370237

bestelnr.	371150	fabrikantnr.	—
magneetspoel ODE 230VAC 16VA spoeltype BDV afname ø 13.5mm 750Ohm			

Toebehoren voor 370237

bestelnr.	371090	fabrikantnr.	—
stopcontact stekertype DIN 43650A schroefaansluiting			

serie 4144XPV

			
1			
bestelnr.	370233	fabrikantnr.	04100008 04100045 04100066
omschrijving	magneetventiel 2-weg 230VAC aansluiting 1/8" nominale breedte 1.7mm -10 tot +140°C membraam FKM (water/stoom) p max. 15bar p min. 0bar koper		

PARKER

2-wegs

serie VE-140



1

bestelnr.	370821	fabrikantnr.	04100022
omschrijving	magneetventiel 2-weg 208-240 ingang 1/4" uitgang 1/4" aansluiting 1/4" L 40mm nominale breedte 3mm steekbus DIN -10 tot +140°C serie VE-140 spoeltype ZB09 membraam robijn p max. 8bar koper		
Reparatie-onderdelen voor	370821		
	bestelnr.	371029	fabrikantnr. —
	magneetspoel PARKER 230VAC 9VA spoeltype ZB09 afname ø 14mm H 33mm B 34mm D 43mm		

3-wegs

serie VE-128



1

bestelnr.	370057	fabrikantnr.	04100017
omschrijving	magneetventiel 3-weg 230VAC behuizing buiten konus nominale breedte 1.2mm steekbus DIN -20 tot +140°C PARKER serie VE-128 spoeltype ZB09 membraam robijn p max. 10bar koper flens 32x32mm		
Reparatie-onderdelen voor	370057		
	bestelnr.	370062	fabrikantnr. —
	magneetventielhuis PARKER 3-weg buiten konus		
	bestelnr.	371029	fabrikantnr. —
	magneetspoel PARKER 230VAC 9VA spoeltype ZB09 afname ø 14mm H 33mm B 34mm D 43mm		
Toebehoren voor	370057		
	bestelnr.	371090	fabrikantnr. —
	stopcontact stekertype DIN 43650A schroefaansluiting		
	bestelnr.	371095	fabrikantnr. 02290016
	O-ring Viton materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.07mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	371100	fabrikantnr. —
	O-ring silicone materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.07mm vpe 1stuk		

serie VE-141



1

bestelnr.	374076	fabrikantnr.	04100063
omschrijving	magneetventiel 230VAC ingang 1/4" uitgang 1/4" aansluiting 1/4" L 40mm nominale breedte 2.5mm t.max. 140°C steekbus DIN -20 tot +130°C spoeltype ZB09 membraam FKM (water) p max. 0bar p min. 7bar 50Hz		



1

bestelnr.	370234	fabrikantnr.	04100011
omschrijving	magneetventiel 3-weg 230VAC aansluiting 1/8" nominale breedte 1.2mm steekbus DIN -20 tot +130°C PARKER serie VE-141 spoeltype ZB09 membraam FKM (water) p max. 10bar		
Reparatie-onderdelen voor	370234		
	bestelnr.	371029	fabrikantnr. —
	magneetspoel PARKER 230VAC 9VA spoeltype ZB09 afname ø 14mm H 33mm B 34mm D 43mm		
Toebehoren voor	370234		
	bestelnr.	371090	fabrikantnr. —
	stopcontact stekertype DIN 43650A schroefaansluiting		

magneetventielen diversen



1

bestelnr.	370634	fabrikantnr.	04100005
omschrijving	magneetventiel 2-weg 230VAC ingang 1/4" uitgang 1/4" L 35mm CEME serie 66 p max. 4.5bar 50/60Hz koper		



1

bestelnr.	370236	fabrikantnr.	04100024
omschrijving	magneetventiel 2-weg 230VAC ingang 1/4" uitgang 1/4" reguleerbaar		
Toebehoren voor	370236		
	bestelnr.	696700	fabrikantnr. 04100024.P
	handvat ø 25mm gat ø 5,3x6mm L 7.5mm		

magneetventiel - toebehoren



1

bestelnr.	528952	fabrikantnr.	06200036 98021000
omschrijving	montage plaat voor magneetventiel		
Toebehoren voor	528952		
	bestelnr.	528954	fabrikantnr. 07300022
sproeier gat ø 0.8mm draad M6 draad L 6mm koper			

			
1			
bestelnr.	371095	fabrikantnr.	02290016
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.07mm vpe 1stuk		

pressostaten
voor spoeltechniek
ø51mm met gecodeerde steker

			
1			
bestelnr.	541784	fabrikantnr.	18010169
omschrijving	pressostaat drukbereik 50/20mbar ø 51mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek drukaansluiting ø 5.5mm bij 250V 10A		

			
1			
bestelnr.	541875	fabrikantnr.	18010442
omschrijving	pressostaat drukbereik 90/30mbar aansluiting gecodeerde aansluiting ø 51mm drukaansluiting ø 6mm bij 250V 10A		

ø58mm met vlaksteker 6,3mm
met horizontale aansluiting

			
1			
bestelnr.	541010	fabrikantnr.	18000041
omschrijving	pressostaat drukbereik 50/30mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek		

			
1			
bestelnr.	541165	fabrikantnr.	18010422
omschrijving	pressostaat drukbereik 60/30mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek drukaansluiting ø 6mm		

voor koffietechnik
ø35mm

			
1			
bestelnr.	541131	fabrikantnr.	09200014old
omschrijving	pressostaat ø 35mm drukbereik instelbaar 0,2-0,9bar drukaansluiting verticaal koffietechnik aansluiting 1-polig drukaansluiting 1/4"		

diversen

			
1			
bestelnr.	541477	fabrikantnr.	09200014
omschrijving	pressostaat drukbereik 0.6bar aansluiting 1/4" 16A 1-polig type koffietechnik		



			
1			
bestelnr.	541021	fabrikantnr.	09200006 NS1201
omschrijving	pressostaat drukbereik instelbaar 0,5-1,4bar aansluiting 1/4" 30A 3-polig type P302 koffietechniek SIRAI		
Toebehoren voor	541021		
	bestelnr.	550262	fabrikantnr. —
	vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm		
	bestelnr.	890100	fabrikantnr. —
	PTFE band rol L 12m B 12mm -200 tot +260°C toegelaten DIN-DVGW, KTW temperatuurbestendig, elastisch voor fijn draad materiaaldikte 0.1mm		

elektroden

			
1			
bestelnr.	400020	fabrikantnr.	09000005
omschrijving	niveau elektrode 1/4" totale lengte 150mm voeler L 124mm voelerlengte geïsoleerd 26mm aansluiting vlaksteker 6,3mm RVS ø 2.5mm		

			
1			
bestelnr.	400595	fabrikantnr.	73003011
omschrijving	niveau elektrode 1/4" totale lengte 72mm voeler L 42mm voelerlengte geïsoleerd 26mm aansluiting vlaksteker 6,3mm koper ø 2.5mm		

			
1			
bestelnr.	698661	fabrikantnr.	09000007
omschrijving	niveau elektrode ingeschoefd totale lengte 88mm voeler L 34mm ø 2.5mm draad M10x1 Dr.G2: 1/4"		

flowmeters

flowmeters

GICAR

			
1			
bestelnr.	400004	fabrikantnr.	04900027
omschrijving	doorstroommeter draad 1/4" RVS met LED stekeraansluiting toegelaten NSF		
Toebehoren voor	400004		
	bestelnr.	400256	fabrikantnr. —
	stekker GICAR voor stroommeter		

motoren

tandwielmotoren

voor ijsblokjesmachine

voor peddel

			
1			
bestelnr.	500407	fabrikantnr.	16000018
omschrijving	tandwielmotor LIP type 123MR 8W 220/240V spanning AC 50/60Hz 50U/min draairichting linksom as ø 4mm asafname ø 6.2mm groefbreedte 2.3mm as L 8mm schacht ø 4mm B 74mm		

voor drankdispensers

			
1			
bestelnr.	500909	fabrikantnr.	16300028 16300077
omschrijving	tandwielmotor KENTA type CD79F 60/68W 115/230V 50/60Hz 33/40U/min schacht ø 6x12mm L 220mm B 70mm H 105mm voor drankdispenser		

voor koffieautomaten

1

bestelnr.	500316	fabrikantnr.	04600001
omschrijving	tandwielmotor LIP type 066C 73W 220/240V spanning AC 50/60Hz 12U/min L 110mm B 70mm H 85mm voor koffiemachine		

motoren
voor koffiemolens
compleet

1

bestelnr.	500315	fabrikantnr.	04500031
omschrijving	motor 250W 230V 50Hz fasen 1 schacht ø 12mm schachtlengte 36mm draad M10L 1360U/min type D001302 ø 120mm H 190mm condensator 10µF RPM 0.25kW		

pompen
was- en naspoelpompen
ALBA (C&A)
pompen

1

bestelnr.	500941	fabrikantnr.	18010101 18010843
omschrijving	pomp ingang ø 30mm uitgang ø 30mm type IM32591 230V 50Hz fasen 1 0.45kW 0.6PS L 200mm rotatierichting rechts condensator 12.5µF hulpdruk 11mm hulpdruk open ALBA PUMPS (C&A)		

Reparatie-onderdelen voor 500941			
	bestelnr.	365014	fabrikantnr. 18010104
	bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming		
	bestelnr.	509018	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 107.5mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	510692	fabrikantnr. 18010061
	glijring dichting voor schacht ø 11mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 13mm tegenring inbouw ø 26mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 14mm RVS/keramisch/EPDM		



1

bestelnr.	500940	fabrikantnr.	18010835
omschrijving	pomp ingang ø 45mm uitgang ø 40mm type C2031 230V 50Hz fasen 1 0.75kW 1PS L 200mm rotatie-richting rechts aansluiting stekeraansluiting condensator 12.5µF hulpdruk 10mm hulpdruk open ALBA PUMPS (C&A)		

Reparatie-onderdelen voor 500940

	bestelnr.	365014	fabrikantnr.	18010104
	bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming			
	bestelnr.	509021	fabrikantnr.	—
	pompschoep ø 102mm H 32mm asafname ø 9/8mm rotatie-richting rechts			
	bestelnr.	510693	fabrikantnr.	—
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM			
	bestelnr.	521531	fabrikantnr.	—
	pompeksel ALBA PUMPS (C&A) ingang ø 45mm uitgang ø 40mm draairichting rechts ø 153mm ID ø 127mm binnen-hoogte 24mm			
	bestelnr.	521709	fabrikantnr.	—
	O-ring EPDM materiaaldikte 3mm ID ø 126mm vpe 1stuk			

afvoerpompen

ASKOLL



1

bestelnr.	500347	fabrikantnr.	18010653
omschrijving	afvoerpomp 230V 34W		

PLASET



1

bestelnr.	500514	fabrikantnr.	18010378
omschrijving	afvoerpomp ingang ø 30mm uitgang ø 22mm 230V 34W		

drukverhogingspompen II

pompmotoren

klemaansluitingen



1

bestelnr.	500317	fabrikantnr.	04500033
omschrijving	pompmotor RPM type C004320 120W 230V 50/60Hz aansluiting klem condensator 6µF		

pompkoppen

FLUID-O-TECH



1

bestelnr.	500318	fabrikantnr.	01300004
omschrijving	pomp		



1

bestelnr.	499153	fabrikantnr.	01300004
omschrijving	pompkop CB054 FLUID-O-TECH L 62mm 50l/h aansluiting 3/8" GAS met modulator koper klemaansluiting voor koffiemachine as ø 5x11mm NSF		



1

bestelnr.	500174	fabrikantnr.	01300005	
omschrijving	pompkop PA104 FLUID-O-TECH L 82mm 100l/h aansluiting 3/8" GAS met bypass koper klemaansluiting voor koffiemachine as ø 4,8x11mm NSF			
Toebehoren voor	500174			
	bestelnr.	520126	fabrikantnr.	—
	klembeugel voor pompmotor			

1			
bestelnr.	500211	fabrikantnr.	01300004
omschrijving	pompkop PO054 FLUID-O-TECH L 82mm 50l/h aansluiting 3/8" GAS met bypass koper klemaansluiting voor koffiema- chine as ø 11mm		

1			
bestelnr.	500064	fabrikantnr.	01300006
omschrijving	pompkop PO204 FLUID-O-TECH L 82mm 200l/h aansluiting 3/8" GAS met bypass koper klemaansluiting voor koffiema- chine as ø 4,8x11mm		
Toebehoren voor	500064		
	bestelnr.	520126	fabrikantnr.
			—
klembeugel voor pompmotor			

toebehoren

1			
bestelnr.	365015	fabrikantnr.	04000043 15050009
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 10µF 400V bekerconden- sator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35,5mm L 59mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm bescherming		

1			
bestelnr.	365012	fabrikantnr.	04000010
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 6,3µF 450V bekercondensa- tor tolerantie 5% 50Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 30mm L 61mm M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm bescherming		

vibratiepompen

1			
bestelnr.	500319	fabrikantnr.	04800005
omschrijving	vibratiepomp 230V 53W 50Hz ingang ø 7 uitgang ø 1/8" ID CEME type ET500 L 123mm koper		

1			
bestelnr.	500124	fabrikantnr.	04800005
omschrijving	vibratiepomp type EX 5 230V 48W 50/60Hz ingang ø 6 uitgang ø 1/8" ID vlakafdichtend ULKA koper L 123mm		
Toebehoren voor	500124		
	bestelnr.	520152	fabrikantnr.
			—
slangaansluiting Santoprene tule ø 7mm tule lengte 14mm			
	bestelnr.	520330	fabrikantnr.
			—
houder rubber maat 69x44x4mm			

condensatoren & ontstoringsfilters

bedrijfscondensatoren

kunststof

1			
bestelnr.	365015	fabrikantnr.	04000043 15050009
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 10µF 400V bekerconden- sator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35,5mm L 59mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm bescherming		

1			
bestelnr.	365014	fabrikantnr.	18010104
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 12,5µF 450V bekerconden- sator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 45S.C3D5.12,5 bescherming		



1

bestelnr.	365012	fabrikantnr.	04000010
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 6.3µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 30mm L 61mm M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming		

filters

ontstoringfilters



1

bestelnr.	365046	fabrikantnr.	18010415
omschrijving	ontstoringfilter type 10S7E-G1474253105-Q 115/250V 50/60Hz geleider 2 met PE aansluiting vlaksteker 6,3mm L 40mm ø 40mm Hmm Bmm M8 kunststof vpe 1stuk		

zekeringen

glaszekeringen



1

bestelnr.	358022	fabrikantnr.	16300112
omschrijving	fijnzekering grootte ø10x38mm 4A maximale spanning 500V type gG snel vpe 1stuk		

thermische zekeringen



1

bestelnr.	358012	fabrikantnr.	09500014
omschrijving	thermozekering uitschakeltemp. 167°C maximaal vermogen A kabellengte 160mm		

elektra toebehoren

kabels

PVC-kabel



1

bestelnr.	550223	fabrikantnr.	04000090 04000540
omschrijving	PVC kabel 5-polig 2.5mm ² L 3000mm wit geleider koperdraad isolatie PVC constante temperatuur 70°C t.max. 70°C maximale spanning 300/500V testspanning 2000V		

klemmen

aansluitklemmen met schroef-steekcontacten



1

bestelnr.	550278	fabrikantnr.	04000310
omschrijving	netaansluitingsklem 3-polig max. 40A max. spanning 400V aansluiting ø6mm ² / F6,3 temp. bestendigheid 150°C doorsnede 6mm ²		



1

bestelnr.	550411	fabrikantnr.	18010390
omschrijving	netaansluitingsklem 6-polig max. 40A max. spanning 450V aansluiting ø6mm ² / F6,3 temp. bestendigheid 150°C doorsnede 6mm ²		

elektromagneten



1

bestelnr.	370631	fabrikantnr.	04100052
omschrijving	elektromagneet 230V spanning AC 50Hz L 23mm B 19mm H 29mm		

apparaatspecifieke bouwdeelen voor ijsblokjesmachine

glijroosters

glijroosters

		
1		
bestelnr.	692097	fabrikantnr. 16000515
omschrijving	glijrooster voor ijsblokjesmaker L 160mm B 170mm H 60mm	

bak mechanieken

bakken

		
1		
bestelnr.	695359	fabrikantnr. 16000440
omschrijving	bak voor ijsmaker L 180mm B 180mm H 60mm EUROFRIGOR	

voor espressomachines

zeefhouder

zeefdragers standaard

zeefdrager zonder uitloop

		
1		
bestelnr.	525992	fabrikantnr. N/A
omschrijving	zeefhouder passend voor NUOVA SIMONELLI zonder uitloop bevestiging ø 82mm uitloop 3/8" ID ø 61mm wig hoogte 11mm wig positie diagonaal aantal wiggen 2 hendel recht messing verchroomd	

zeefdragers kort

		
1		
bestelnr.	527132	fabrikantnr. 49800002
omschrijving	zeefhouder bevestiging ø 80mm gat ø 8mm ID ø 62mm	

		
1		
bestelnr.	529071	fabrikantnr. 98005001
omschrijving	zeefhouder bevestiging ø 82mm uitloop 3/8" ID ø 61mm greep M10x1,5 wig hoogte 11mm wig positie diagonaal aantal wiggen 2 hendel recht messing verchroomd	

		
1		
bestelnr.	526799	fabrikantnr. 06200086
omschrijving	zeefhouder bevestiging ø 82mm uitloop 3/8" ID ø 61mm greep M10x1,5 wig hoogte 7mm wig positie diagonaal aantal wiggen 2 hendel schuin messing verchroomd	

grepen

met buitendraad

		
1		
bestelnr.	111053	fabrikantnr. N/A
omschrijving	handvat ø 36mm draad M10x1,5 draad L 15mm L 126mm zwart	

met boring

		
1		
bestelnr.	525036	fabrikantnr. 05000840
omschrijving	handvat ø 33mm L 117mm zwart gatgrootte 12.5mm	

		
1		
bestelnr.	527133	fabrikantnr. 05080014
omschrijving	handvat ø 34mm gatgrootte zeskant 13mm L 102mm zwart	

eindkappen



1

bestelnr.	525037	fabrikantnr.	05000842
omschrijving	eindkap ø 38mm zwart		

hulzen



1

bestelnr.	525038	fabrikantnr.	05000844
omschrijving	huls ø 38mm L 31mm zwart		

schroeven



1

bestelnr.	525029	fabrikantnr.	07300601
omschrijving	schroefdraadstuk draad M10 L 85mm draad L 12mm SB 13 RVS		

uitlopen

met draad 3/8"



1

bestelnr.	529007	fabrikantnr.	06200008
omschrijving	zeefhouderuitloop draad 3/8" 2-wegs gebogen/kort uitloopafstand 45mm		

zeven

voor 1 kopje



1

bestelnr.	527135	fabrikantnr.	03000321
omschrijving	koffiefilter ø 70mm inbouw ø 61.2mm H 21mm kopjes 1 hoeveelheid koffie 6g		

voor 2 kopjes



1

bestelnr.	527136	fabrikantnr.	03000073 03000322 40300030
omschrijving	koffiefilter ø 70mm inbouw ø 61mm H 22mm kopjes 2		

blindfilters



1

bestelnr.	529023	fabrikantnr.	03000107
omschrijving	blindfilter ø 70mm inbouw ø 60mm H 18mm		

filterhouder veren



1

bestelnr.	529079	fabrikantnr.	08000017
omschrijving	zeefhouder veer L 70mm B 60mm draad ø 1.3mm voor espresso-zeefdrager		

broeigroepen


douchekop zeven

vlak



1

bestelnr.	527107	fabrikantnr.	03000067
omschrijving	douche zeef ø 34mm gat ø 4.5mm		



1


bestelnr.	527108	fabrikantnr.	03000069
omschrijving	douche zeef ø 40mm gat ø 4.5mm vlak		

met afkanting en middengat



1

bestelnr.	527128	fabrikantnr.	03000066
omschrijving	douche zeef		

			
1			
bestelnr.	529144	fabrikantnr.	03000066
omschrijving	douche zeef ø 56.5mm H 4.5mm gat ø 5.3mm		

zeefhouder pakkingen			
vlak			
met externe inkeping			
			
1			
bestelnr.	528405	fabrikantnr.	02280020.C
omschrijving	zeefhouderpakking D1 ø 73mm D2 ø 58mm H 7mm met buitenkant uitsparingen vpe 1stuk		

standaard			
			
1			
bestelnr.	528069	fabrikantnr.	02280025
omschrijving	zeefhouderpakking D1 ø 72.5mm D2 ø 58mm H 4.5mm vpe 1stuk		


			
1			
bestelnr.	528047	fabrikantnr.	02280020
omschrijving	zeefhouderpakking D1 ø 73mm D2 ø 58mm H 7mm vpe 1stuk		

met konus			
			
1			
bestelnr.	528036	fabrikantnr.	40200004
omschrijving	zeefhouderpakking met konus D1 ø 70.5mm D2 ø 56mm H1 8.9mm H2 5.8mm vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	525021	fabrikantnr.	02280020.V
omschrijving	zeefhouderpakking met konus D1 ø 71mm D2 ø 56mm H1 8.2mm H2 5mm vpe 1stuk		

o-ringen			
			
1			
bestelnr.	510409	fabrikantnr.	18010746
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk		

broeigroepen met magneetventiel			
fabrikantspecifieke broeigroepen			
			
1			
bestelnr.	525010	fabrikantnr.	70004010
omschrijving	brogroep passend voor NUOVA SIMONELLI		



1

bestelnr.	525011	fabrikantnr.	70004011
omschrijving	brewgroep passend voor NUOVA SIMONELLI		



1

bestelnr.	525012	fabrikantnr.	78004000
omschrijving	brewgroep passend voor NUOVA SIMONELLI		



1

bestelnr.	525013	fabrikantnr.	73004015
omschrijving	brewgroep passend voor NUOVA SIMONELLI		

rubbers



1

bestelnr.	532554	fabrikantnr.	18010559
omschrijving	O-ring silicone materiaaldikte 1.5mm ID ø 4.1mm vpe 1stuk		

sproeiers



1

bestelnr.	528831	fabrikantnr.	07300174
omschrijving	sproeier		



1

bestelnr.	528954	fabrikantnr.	07300022
omschrijving	sproeier gat ø 0.8mm draad M6 draad L 6mm koper		



1

bestelnr.	525018	fabrikantnr.	07300127
omschrijving	sproeier gat ø 2.5mm draad M8 draad L 8mm koper		



1

bestelnr.	525017	fabrikantnr.	07300226
omschrijving	sproeier gat ø 2mm draad M8 draad L 8mm koper		



1

bestelnr.	525019	fabrikantnr.	07300225
omschrijving	sproeier gat ø 3mm draad M8 draad L 8mm koper		



1

bestelnr.	525020	fabrikantnr.	07300184
omschrijving	sproeier gat ø 4mm draad M8 draad L 8mm koper		

onderdelen

sproeiers

inspuitershouders



1

bestelnr.	528830	fabrikantnr.	07300173
omschrijving	inspuitershouder		

rubbers



1

bestelnr.	528158	fabrikantnr.	02060022
omschrijving	vlakpakking		

watervverdelers

watervverdelers

groep 3



1

bestelnr.	525027	fabrikantnr.	07300183
omschrijving	watervverdeler ø 57.4mm H 7.5mm 8gaten gat ø 2mm bevestiging ø 6.6mm koper		



1

bestelnr.	525028	fabrikantnr.	07300183.5
omschrijving	watervverdeler ø 57.4mm H 9.5mm 8gaten gat ø 2mm koper		

2-delig



1

bestelnr.	525033	fabrikantnr.	98004000
omschrijving	flens gat ø 22mm ø 72.5mm		



1

bestelnr.	529143	fabrikantnr.	07300124
omschrijving	watervverdeler gat ø 7mm 2mm koper ø 21.5mm		

veiligheidsventielen

veiligheidsventielen

1/4"



1

bestelnr.	527125	fabrikantnr.	98013020
omschrijving	veiligheidsventiel aansluiting 1/4" activeringsdruk 1.8bar		

1/8"



1

bestelnr.	525032	fabrikantnr.	98120001
omschrijving	veiligheidsventiel aansluiting 1/8" activeringsdruk 16.5bar		

3/8"



1

bestelnr.	527977	fabrikantnr.	98013022
omschrijving	veiligheidsventiel aansluiting 3/8" activeringsdruk 1.8bar toegelaten CE 0036		



1

bestelnr.	529346	fabrikantnr.	98013001
omschrijving	veiligheidsventiel aansluiting 3/8" ID activeringsdruk 1.8bar afgedicht		



1

bestelnr.	531134	fabrikantnr.	9825000000040
omschrijving	veiligheidsventiel set aansluiting 3/8" activeringsdruk 1.8bar toegelaten CE 0035 afgedicht		

expansieventielen



1

bestelnr.	529378	fabrikantnr.	72012007
omschrijving	expansieventiel Dr.G1: 1/4" OD Dr.G2: 1/4" OD L 37mm		

met slangaansluitingen



1

bestelnr.	527127	fabrikantnr.	73012002
omschrijving	expansieventiel Dr.G1: 1/8" OD slang ø 5mm L 28mm		

afvoerbakken

afvoerbakken



1

bestelnr.	525025	fabrikantnr.	05000018
omschrijving	afvoerbak L 100mm B 80mm H 60mm		



1

bestelnr.	525024	fabrikantnr.	05000403
omschrijving	afvoerbak L 100mm B 80mm ø 40mm		

be- en ontluchters



1

bestelnr.	529303	fabrikantnr.	01000023
omschrijving	be- en ontluchter aansluiting 1/4" alleen damp		

Reparatie-onderdelen voor 529303



bestelnr.	528687	fabrikantnr.	—
O-ring Viton materiaaldikte 1.78mm ID ø 3.69mm vpe 1stuk			

boilers

boiler voor espressomachine



1

bestelnr.	525050	fabrikantnr.	75030046
omschrijving	boiler		



1

bestelnr.	525054	fabrikantnr.	7903004
omschrijving	boiler		

Reparatie-onderdelen voor 525054



bestelnr.	541131	fabrikantnr.	09200014old
pressostaat ø 35mm drukbereik instelbaar 0,2-0,9bar drukaansluiting verticaal koffietechniek aansluiting 1-polig drukaansluiting 1/4"			



1

bestelnr.	525493	fabrikantnr.	73003004	
omschrijving	boiler 1200W 230V ø 120mm L 200mm			
Reparatie-onderdelen voor	525493			
	bestelnr.	358012	fabrikantnr.	09500014
	thermozekering uitschakeltemp. 167°C maximaal vermogenA kabellengte 160mm			
	bestelnr.	417195	fabrikantnr.	14100040
	verwarmingselement 1200W 230V VC 1 draad 1" L 155mm B 22mm H 22mm pijp ø 8.5mm thermostaathuls ø 7mm thermostaathuls lengte 160mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls buitenmidden, aanliggend aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement schroefflens SB 30			
	bestelnr.	541477	fabrikantnr.	09200014
	pressostaat drukbereik 0.6bar aansluiting 1/4" 16A 1-polig type koffietechniek			



1

bestelnr.	525051	fabrikantnr.	79030023
omschrijving	boiler brouwgroepen 2		

rubbers

geperforeerd

	bestelnr.	528809	fabrikantnr.	02060026
omschrijving	boilerpakking D1 ø 140mm D2 ø 110mm materiaaldikte 2mm 5gaten grafiet passend voor NUOVA SIMONELLI vergelijingsnr. 0206026			

toebehoren


	bestelnr.	525035	fabrikantnr.	07300097
omschrijving	eindkap ø 14mm L 14mm			

stoom-/waterkranen

stoom-/waterkranen

stoom-/waterkranen

	bestelnr.	529663	fabrikantnr.	98006000 98007000 98008000
omschrijving	stoom-/waterkraan			



1

bestelnr.	531205	fabrikantnr.	78030092
omschrijving	boiler 2700W 230V ø 180mm L 280mm flens 4-gatsflens brouwgroepen 2-groepen		



1

bestelnr.	529765	fabrikantnr.	75006031 75006032
omschrijving	stoom-/waterkraan		

h2>stoomkranen

h3>stoomkranen compleet



1

bestelnr.	527117	fabrikantnr.	80006000
omschrijving	stoomkraan compleet		



1

bestelnr.	529662	fabrikantnr.	75006005
omschrijving	stoomkraan inbouwpositie links		



1

bestelnr.	525057	fabrikantnr.	98006020
omschrijving	stoomkraan inbouwpositie links/rechts zonder hendel ingang 3/8" pijp RVS pijplengte 210mm pijp ø 10mm		
Toebehoren voor	525057		
	bestelnr.	525031	fabrikantnr. 98006022
	hevel met houder inbouwpositie links		
	bestelnr.	525041	fabrikantnr. 98006021
	hevel met houder inbouwpositie rechts		



1

bestelnr.	525055	fabrikantnr.	73006010
omschrijving	stoomkraan ingang 3/8" pijp messing verchroomd pij- plengte 170mm pijp ø 8mm		



1

bestelnr.	525049	fabrikantnr.	78006003
omschrijving	stoomkraan ingang 3/8" pijp messing verchroomd pij- plengte 210mm pijp ø 10mm		

h4>Reparatie-onderdelen voor 525049



bestelnr.	528829	fabrikantnr.	75006015
omschrijving	stoomsproeier draad 1/8" ø 16mm L 28mm 4gaten boring ø 1.5mm RVS		



1

bestelnr.	527129	fabrikantnr.	73006010
omschrijving	stoomkraan met stoompijp		

h2>onderdelen

h3>pakkinghouders



1

bestelnr.	525034	fabrikantnr.	98008004
omschrijving	piston voor stoom-/waterkraan zeskant 13 L 11mm		

wartelmoeren



1

bestelnr.	528827	fabrikantnr.	07300296
omschrijving	overzetmoer		

schroefnippels



1

bestelnr.	528816	fabrikantnr.	07300113
omschrijving	oogschroef		



1

bestelnr.	528819	fabrikantnr.	07300107
omschrijving	schroef		

waterkranen

waterkranen



1

bestelnr.	529661	fabrikantnr.	75006004 75006005 75006009 75007000 75007007 78005000 78006000
omschrijving	waterkraan		



1

bestelnr.	525056	fabrikantnr.	78007004
omschrijving	waterkraan ingang 3/8" pijp messing verchroomd pijplengte 95mm pijp ø 10mm		

stoom-/waterpijpen

stoompijpen



1

bestelnr.	527119	fabrikantnr.	80006006 80006007
omschrijving	stoompijp		



1

bestelnr.	529769	fabrikantnr.	75006024 75006037
omschrijving	stoompijp		



1

bestelnr.	529882	fabrikantnr.	75006035
omschrijving	stoompijp		
Toebehoren voor	529882		
	bestelnr.	fabrikantnr.	07300030 98006B02
stoomsproeier ø 15mm L 25mm 4gaten			



1

bestelnr.	529664	fabrikantnr.	75006010
omschrijving	stoompijp 1-groep		



1

bestelnr.	529665	fabrikantnr.	75006008
omschrijving	stoompijp 2-4 groepen		



1

bestelnr.	525047	fabrikantnr.	78006005
omschrijving	stoompijp draad 1/8" L 200mm pijp ø 10mm		

			
bestelnr.	525048	fabrikantnr.	98006010
omschrijving	stoompijp draad 3/8" L 190mm pijp ø 10mm RVS		

			
bestelnr.	525023	fabrikantnr.	75006037.1
omschrijving	stoompijp draad 3/8" RVS		

			
bestelnr.	527130	fabrikantnr.	73006002
omschrijving	stoompijp draad M10x1 L 170mm pijp ø 8mm		

			
bestelnr.	529815	fabrikantnr.	75006012
omschrijving	stoompijp RVS		

			
bestelnr.	529864	fabrikantnr.	75006037
omschrijving	stoompijp zonder sproeier		

			
bestelnr.	529866	fabrikantnr.	78006001
omschrijving	stoompijp zonder sproeier		

sproeiers voor stoompijp			
			
bestelnr.	529865	fabrikantnr.	75006038
omschrijving	sproeier		

			
bestelnr.	527131	fabrikantnr.	73006003 73006003.12
omschrijving	stoomsproeier draad 1/8" ø 15mm L 27mm 4gaten boring ø 1.2mm messing verchroomd		

			
bestelnr.	528829	fabrikantnr.	75006015
omschrijving	stoomsproeier draad 1/8" ø 16mm L 28mm 4gaten boring ø 1.5mm RVS		

			
bestelnr.	528828	fabrikantnr.	07300030 98006B02
omschrijving	stoomsproeier ø 15mm L 25mm 4gaten		

sproeiers voor waterpijpen

sproeiers voor waterpijpen

			
bestelnr.	527121	fabrikantnr.	75006016
omschrijving	sproeier voor waterpijp		

waterpijpen

			
bestelnr.	527120	fabrikantnr.	80007005
omschrijving	waterpijp		

			
bestelnr.	529767	fabrikantnr.	75007008
omschrijving	waterpijp		

			
bestelnr.	529768	fabrikantnr.	75007005
omschrijving	waterpijp		

			
bestelnr.	525045	fabrikantnr.	98007007
omschrijving	waterpijp draad 3/8" ø 24mm L 120mm pijp ø 10mm SB 22 RVS		

			
bestelnr.	525046	fabrikantnr.	98007009
omschrijving	waterpijp draad 3/8" ø 24mm L 65mm pijp ø 8mm SB 22 RVS		

			
bestelnr.	525044	fabrikantnr.	78007005
omschrijving	waterpijp L 100mm boring ø 4mm pijp ø 10mm		

			
bestelnr.	529668	fabrikantnr.	75007005 78007001
omschrijving	waterpijp L 145mm boring ø 12mm pijp ø 8mm		

			
bestelnr.	527118	fabrikantnr.	80007000
omschrijving	waterpijp met adapter		

toebereiden

bussen

			
bestelnr.	528824	fabrikantnr.	07300293
omschrijving	bus D1 ø 8.5mm D2 ø 12mm H 6mm koper ID ø 7mm		

			
bestelnr.	528825	fabrikantnr.	07300294
omschrijving	bus RVS		

veren

			
bestelnr.	528823	fabrikantnr.	08000027
omschrijving	drukveer ø 11.8mm L 16mm draad ø 1.5mm		

pijpgrepen

			
bestelnr.	525042	fabrikantnr.	05000001
omschrijving	buisgreep voor pijp ø 10mm ø 13.5mm L 50mm rubber		

			
bestelnr.	525043	fabrikantnr.	05000002
omschrijving	buisgreep voor pijp ø 8mm ø 13.5mm L 50mm rubber		

wartelmoeren

			
bestelnr.	528826	fabrikantnr.	07300295
omschrijving	overzetmoer draad 3/8" L 21mm gat ø 12.5mm messing verchroomd		

schroefnippels

			
bestelnr.	528821	fabrikantnr.	07300292
omschrijving	dubbelnippel Dr.G1: 3/8" Dr.G2: M8 L 18mm RVS SB 22		

			
bestelnr.	531133	fabrikantnr.	07300466
omschrijving	dubbelnippel voor stoompijp draad 1/8" L 16mm ø 12mm ID ø 5mm		



fijnfilters

fijnfilters



1

bestelnr.	528832	fabrikantnr.	98004001
omschrijving	fijnfilter vlak ø 8mm		

vulventielen

toebehoren

rubbers



1

bestelnr.	528811	fabrikantnr.	02590009
omschrijving	pakking		

kijkglazen

kijkglazen

rubbers



1

bestelnr.	529419	fabrikantnr.	02260024 964
omschrijving	pakking D1 ø 19mm D2 ø 11.5mm H 10.5mm waterstand- glas passend voor NUOVA SIMONELLI vergelijkingsnr. 02260024		

kijkglazen (compleet)



1

bestelnr.	525039	fabrikantnr.	75010001
omschrijving	kijkglas L 145mm ø 12mm draad 3/8"		



1

bestelnr.	525040	fabrikantnr.	98010030
omschrijving	kijkglas L 195mm ø 12mm draad 3/8"		

kijkglaspijpen



1

bestelnr.	529421	fabrikantnr.	09000009
omschrijving	kijkglas ø 12mm H 112mm ID ø 7.6mm		



1

bestelnr.	526370	fabrikantnr.	09000009
omschrijving	kijkglas ø 12mm H 112mm ID ø 9mm rood		



1

bestelnr.	529418	fabrikantnr.	09000010
omschrijving	kijkglas ø 12mm H 135mm		

terugslagventielen


compleet



1

bestelnr.	529395	fabrikantnr.	98003016 98003018
omschrijving	terugslagventiel ingang 1/4" uitgang 1/4" L 50mm		

diversen



1

bestelnr.	525026	fabrikantnr.	07300166
omschrijving	flens L 32mm B 32mm		

schroefnippels

dubbelnippels



1

bestelnr.	520682	fabrikantnr.	07300017
omschrijving	dubbelnippel koper draad 1/4" - 3/8" vpe 1stuk		

hoekstukken



1

bestelnr.	531101	fabrikantnr.	07300068
omschrijving	hoekstuk Dr.G1: 3/8" Dr.G2: 3/8" L 34mm koper vpe 1stuk		

voor koffiemolens

maalschijven

maalschijven recht

standaard



1

bestelnr.	527244	fabrikantnr.	15800045
omschrijving	maalschijven per paar draairichting rechts D1 ø 50mm ID ø 30mm H 7.5mm tandafstand 2.5mm gat ø 4.5mm boring ø 7.5mm bevestiging ø 40 recht passend voor GAGGIA, BABY		



1

bestelnr.	527113	fabrikantnr.	15050001
omschrijving	maalschijven per paar draairichting rechts D1 ø 64mm ID ø 37.5mm H 9mm tandafstand 4mm gat ø 6mm boring ø 8.5mm bevestiging ø 49 recht		

maalschijfhouders



1

bestelnr.	527114	fabrikantnr.	15000044
omschrijving	maalschijfhouder inbouwpositie boven		



1

bestelnr.	527115	fabrikantnr.	15000043
omschrijving	maalschijfhouder inbouwpositie onder		

doseercontainers

hevels

hevels



1

bestelnr.	111126	fabrikantnr.	05000039
omschrijving	hevel links		

koffiebonenreservoirs

containerdeksels



1

bestelnr.	527112	fabrikantnr.	15000050
omschrijving	deksel voor koffiebonencontainer		

koffiebonenreservoirs



1

bestelnr.	527111	fabrikantnr.	01100002
omschrijving	koffiebonencontainer		
Toebehoren voor	527111		
	bestelnr.	fabrikantnr.	15000050
	deksel voor koffiebonencontainer		





1


bestelnr. 531165 **fabrikantnr.** 15010002

omschrijving koffiebonencontainer compleet ø 208mm H 280mm
afname ø 52mm

voor koffiemachines

broeigroepen

broeigroepen



1

bestelnr. 527101 **fabrikantnr.** 80004041

omschrijving brewgroep compleet



1

bestelnr. 527140 **fabrikantnr.** 80004001

omschrijving brewgroep compleet

koffie uitlopen

koffie uitlopen



1

bestelnr. 527102 **fabrikantnr.** 80004007

omschrijving koffie-uitloop

pistons

pistons



1

bestelnr. 527103 **fabrikantnr.** 80004006

omschrijving piston boven ø 36mm



1

bestelnr.	527104	fabrikantnr.	80004046
omschrijving	piston boven ø 43mm		



1

bestelnr.	527105	fabrikantnr.	80004004
omschrijving	piston onder ø 36mm met kamer		




1

bestelnr.	527106	fabrikantnr.	80004044
omschrijving	piston onder ø 43mm met kamer		

maaleenheden

maaleenheden



1

bestelnr.	527110	fabrikantnr.	01100001
omschrijving	slijpeenheid compleet voor NUOVA SIMONELLI		

mechanica componenten



1

bestelnr.	527109	fabrikantnr.	80004005
omschrijving	mechanisch compleet		

melkafschuimers



1

bestelnr.	527116	fabrikantnr.	01000112
omschrijving	melkschuimer passend voor NUOVA SIMONELLI Master1		

diversen



1

bestelnr.	696700	fabrikantnr.	04100024.P
omschrijving	handvat ø 25mm gat ø 5,3x6mm L 7.5mm		



voor drankdispensers

slakkenassen



1

bestelnr.	650054	fabrikantnr.	16300107
omschrijving	worm wiel voor drankdispenser		

voor kantelbare braadpannen

diversen



1

bestelnr.	523510	fabrikantnr.	15010034 15100086
omschrijving	groefkogellager type 6202-2RS schacht ø 15mm OD ø 35mm B 11mm met afdichtingsschijven groefkogellager DIN 625-1		

voor vaatwassers

containers

containerdeksels



1

bestelnr.	507020	fabrikantnr.	18010284
omschrijving	container deksel passend voor glansspoelmiddelcontainer		



1

bestelnr.	507050	fabrikantnr.	18010414
omschrijving	deksel voor zoutcontainer		

doseercontainers



1

bestelnr.	507016	fabrikantnr.	18010224
omschrijving	naglansmiddelcontainer		
Reparatie-onderdelen voor 507016			
	bestelnr.	507020	fabrikantnr. 18010284
container deksel passend voor glansspoelmiddelcontainer			

zoutreservoirs



1

bestelnr.	524177	fabrikantnr.	18010512
omschrijving	deksel ø 69mm H 20mm voor zoutcontainer ID ø 50mm		
Toebehoren voor	524177		
	bestelnr.	524148	fabrikantnr.
	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 40.86mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	510018	fabrikantnr.	18010413
omschrijving	moer ø 92mm H 10.5mm voor zoutcontainer ID ø 64mm		



1

bestelnr.	510929	fabrikantnr.	18010059 18010520
omschrijving	zouttank ø 120mm H 117mm slang ø 10mm inbouw ø 70mm totale hoogte 157mm		
Reparatie-onderdelen voor 510929			
	bestelnr.	506015	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 39.69mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	510018	fabrikantnr. 18010413
	moer ø 92mm H 10.5mm voor zoutcontainer ID ø 64mm		
	bestelnr.	524177	fabrikantnr. 18010512
	deksel ø 69mm H 20mm voor zoutcontainer ID ø 50mm		
Toebehoren voor 510929			
	bestelnr.	510071	fabrikantnr. —
	vlakpakking rubber OD ø 81mm ID ø 68mm materiaaldikte 3mm voor zoutcontainer vpe 1stuk		
	bestelnr.	510654	fabrikantnr. —
	pakking H 6mm D1 ø 82mm D2 ø 68mm		
	bestelnr.	510883	fabrikantnr. —
	pakking rubber OD ø 86mm ID ø 66mm materiaaldikte 2mm voor zoutcontainer vpe 1stuk		

boilers

boiler voor vaatwasser

1			
bestelnr.	507107	fabrikantnr.	18010027 18011017
omschrijving	boiler		

1			
bestelnr.	507108	fabrikantnr.	18010130
omschrijving	boiler		

1			
bestelnr.	507111	fabrikantnr.	18010832
omschrijving	boiler		

1			
bestelnr.	507112	fabrikantnr.	18010801
omschrijving	boiler ø 150mm L 425mm		

1			
bestelnr.	507047	fabrikantnr.	18011061
omschrijving	boiler ø 160mm L 440mm		

draaiplateau's

draaiplateau's

1			
bestelnr.	507321	fabrikantnr.	18010030
omschrijving	draaiplaat ø 292mm		

onthardingspatronen

kolom onthanders



1

bestelnr.	530000	fabrikantnr.	18010522
omschrijving	ontharder 4-maal L 380mm B 180mm		

behuizing en membranen

panelen



1

bestelnr.	502188	fabrikantnr.	18010770
omschrijving	bedieningspaneel LTM1600 L 400mm B 50mm H 159mm zwart		



1

bestelnr.	502253	fabrikantnr.	18010846
omschrijving	bedieningspaneel spoeltechniek L 310mm B 133mm H 7mm zwart		

kapmechanieken voor wasmachines

veerhouders



1

bestelnr.	507156	fabrikantnr.	18010725
omschrijving	veerhouder kapmechaniek		

stangen




1

bestelnr.	507158	fabrikantnr.	18010726
omschrijving	trekstang voor kapveer		

luchtkamers

luchtkamers



1

bestelnr.	507171	fabrikantnr.	18010077
omschrijving	luchtkamer		

Toebehoren voor 507171


bestelnr.	507052	fabrikantnr.	18010648
------------------	--------	---------------------	----------

zeskantmoer draad 3/4" vpe 1stuk



bestelnr.	507078	fabrikantnr.	18010227 18010750
------------------	--------	---------------------	----------------------

vlakpakking rubber OD ø 25mm ID ø 14.5mm materiaal-dikte 2.5mm vpe 1stuk



bestelnr.	507080	fabrikantnr.	18010371
------------------	--------	---------------------	----------

vlakpakking rubber OD ø 39mm ID ø 25mm materiaaldikte 1.5mm vpe 1stuk



bestelnr.	507172	fabrikantnr.	18010217
------------------	--------	---------------------	----------

aansluithoek voor luchtontstopping



bestelnr.	507173	fabrikantnr.	18010226
------------------	--------	---------------------	----------

moer met aansluithaak voor luchtontstopping



1

bestelnr.	524917	fabrikantnr.	LTM1600
omschrijving	luchtkamer ø 60.5mm H 110mm draad 3/4" slang ø 6mm kunststof		

luchtkamertoebehoren



1

bestelnr.	507172	fabrikantnr.	18010217
omschrijving	aansluithoek voor luchtontstopping		

			
1			
bestelnr.	507173	fabrikantnr.	18010226
omschrijving	moer met aansluitaak voor luchtontstapping		

deurmechanieken

deurstoppers

			
1			
bestelnr.	507490	fabrikantnr.	18011009
omschrijving	deurstopper H 10mm silicone L 33mm B 15mm		

deurassen

				
1				
bestelnr.	507039	fabrikantnr.	18010045	
omschrijving	deuras			
Toebehoren voor	507039			
	bestelnr.	507040	fabrikantnr.	18010045
	zekering E D1 ø 4mm D2 ø 9mm RVS DIN 6799 dikte 0.7mm			

				
1				
bestelnr.	507026	fabrikantnr.	18011052	
omschrijving	deuras L 175mm			
Toebehoren voor	507026			
	bestelnr.	507015	fabrikantnr.	—
	zekering E D1 ø 7mm D2 ø 14mm RVS DIN 6799 dikte 0.9mm voor schacht ø 8-11mm			

sluitingen

			
1			
bestelnr.	507011	fabrikantnr.	18010003
omschrijving	deursluiting compleet deursluiting		

			
1			
bestelnr.	506157	fabrikantnr.	18000017
omschrijving	deursluiting werpsluiting		

diversen

			
1			
bestelnr.	507034	fabrikantnr.	18010394
omschrijving	bevestigingshaak voor microschakelaar		

			
1			
bestelnr.	507031	fabrikantnr.	18011011
omschrijving	bevestigingsplaat voor deur		

			
1			
bestelnr.	346945	fabrikantnr.	18010171
omschrijving	hoekstuk		

			
1			
bestelnr.	507012	fabrikantnr.	18010812
omschrijving	pasring bus		

schroefnippels

			
1			
bestelnr.	507057	fabrikantnr.	18010188
omschrijving	moer draad 1½" H 14mm SB 60 ø 65mm		



1

bestelnr.	507058	fabrikantnr.	18010099
omschrijving	schroefconnectie draad 1¼" H 14mm SB 55		

was- en naspoelsystemen



1

bestelnr.	507224	fabrikantnr.	18010472
omschrijving	glijring		



1

bestelnr.	507054	fabrikantnr.	18010180 18010614
omschrijving	moer draad 3/8" H 10mm koper SB 20 vpe 1stuk		



1

bestelnr.	517414	fabrikantnr.	18010640
omschrijving	naspoelarmhouder ø 20mm H 44mm draad 1/4"/M10x1 SB 23		



1

bestelnr.	507175	fabrikantnr.	18010335
omschrijving	schroefconnectie voor naspoelarm		



1

bestelnr.	507177	fabrikantnr.	18010023
omschrijving	slangaansluiting koper recht		



1

bestelnr.	507235	fabrikantnr.	18010496
omschrijving	waspijp		

knoppen

fabrikantspecifieke knoppen

NUOVA SIMONELLI



1

bestelnr.	111014	fabrikantnr.	05000064
omschrijving	handvat ø 45mm as ø 5x5mm as rechthoekig		

stoom-/waterkranen

stoom-/waterkranen



1

bestelnr.	111127	fabrikantnr.	98008006
omschrijving	knop ø 48mm zwart		

diversen



1

bestelnr.	112016	fabrikantnr.	05000174
omschrijving	knop universeel ø 49mm as ø 8x6,5mm		

grepen en draaiwielen

hendelgrepen

			
1			
bestelnr.	111132	fabrikantnr.	05000022
omschrijving	hevel		

			
1			
bestelnr.	525031	fabrikantnr.	98006022
omschrijving	hevel met houder inbouwpositie links		

			
1			
bestelnr.	525041	fabrikantnr.	98006021
omschrijving	hevel met houder inbouwpositie rechts		

			
1			
bestelnr.	111316	fabrikantnr.	05000815
omschrijving	schuif as ø 6mm		

toebehoren

			
1			
bestelnr.	525030	fabrikantnr.	07300355
omschrijving	houder L 41mm B 26mm ID ø 16.5mm koper		

grootkeukenkranen

aftapkranen

toebehoren

			
1			
bestelnr.	540222	fabrikantnr.	18010148
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 47.3mm vpe 1stuk		

apparaatvoeten en eindkappen

insteekbare apparaatvoeten

			
1			
bestelnr.	802040	fabrikantnr.	15050013
omschrijving	apparaatvoet ø 20mm H 10mm inbouw ø 11mm totale hoogte 23mm rubber vpe 1stuk		

DERBY RUOTE

reparatieonderdelen en toebehoren

diversen

			
1			
bestelnr.	700134	fabrikantnr.	00300018
omschrijving	moer RVS draad M8 zelfsluitend		

korven

vaatwaskorven

kunststofkorven rond

			
1			
bestelnr.	970812	fabrikantnr.	18010068 18010069
omschrijving	universeelkorf OD ø 367mm H 173mm afname ø 280mm gaas type grofmazig/kunststof		



kunststofkorven vierkanten

gemengde korven



bestelnr.	971078	fabrikantnr.	18010901
omschrijving	universeelkorf L 400mm B 400mm H 150mm		

toebehoren

bestekinzetten



bestelnr.	970349	fabrikantnr.	18010579
omschrijving	bestekinzet L 130mm B 57mm ømm H 110mm		


rubbers

o-ringen

EPDM




bestelnr.	361304	fabrikantnr.	02280032
omschrijving	O-ring EPDM ID ø 11.11mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk voor type DIB3E/DIB5E		




bestelnr.	524421	fabrikantnr.	15100176
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 2.78mm vpe 1stuk		



bestelnr.	529491	fabrikantnr.	02280012
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 23.52mm vpe 1stuk		




bestelnr.	517035	fabrikantnr.	18010555
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 4.48mm vpe 1stuk		



bestelnr.	505045	fabrikantnr.	02280007
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 5.28mm vpe 1stuk		




bestelnr.	510303	fabrikantnr.	18010162
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.75mm vpe 1stuk		




bestelnr.	525022	fabrikantnr.	02280033
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 75.92mm vpe 1stuk		





bestelnr.	530293	fabrikantnr.	02280010
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 8.73mm vpe 1stuk		





bestelnr.	528223	fabrikantnr.	02280004
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 11.91mm vpe 1stuk		


 			
1			
bestelnr.	507313	fabrikantnr.	02280011
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 13.95mm vpe 1stuk		


 			
1			
bestelnr.	512111	fabrikantnr.	18010342
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 45.69mm vpe 1stuk		


 			
1			
bestelnr.	507309	fabrikantnr.	18010302
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 17.13mm vpe 1stuk		


 			
1			
bestelnr.	540222	fabrikantnr.	18010148
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 47.3mm vpe 1stuk		


 			
1			
bestelnr.	504590	fabrikantnr.	18010207
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 18.72mm vpe 1stuk		


 			
1			
bestelnr.	361080	fabrikantnr.	02280037
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 16mm vpe 1stuk		



 			
1			
bestelnr.	505073	fabrikantnr.	18010322
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 20.63mm vpe 1stuk		


 			
1			
bestelnr.	523012	fabrikantnr.	17000032
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 57.15mm vpe 1stuk		

			
			
1			
bestelnr.	507314	fabrikantnr.	18010033
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 32.99mm		
Toebehoren voor	507314		
	bestelnr.	507314	fabrikantnr. 18010033
O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 32.99mm			

 			
1			
bestelnr.	532130	fabrikantnr.	17000032
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 68.26mm vpe 10stuk		


 			
1			
bestelnr.	507315	fabrikantnr.	18010035
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 42.52mm		

 			
1			
bestelnr.	510409	fabrikantnr.	18010746
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk		




bestelnr.	508109	fabrikantnr.	18010602
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 69.22mm vpe 1stuk		

siliconen




bestelnr.	532554	fabrikantnr.	18010559
omschrijving	O-ring silicone materiaaldikte 1.5mm ID ø 4.1mm vpe 1stuk		



bestelnr.	529422	fabrikantnr.	2280032
omschrijving	O-ring silicone materiaaldikte 1.78mm ID ø 11.11mm vpe 1stuk		




bestelnr.	532588	fabrikantnr.	02000003
omschrijving	O-ring silicone materiaaldikte 1.78mm ID ø 12.42mm vpe 1stuk		




bestelnr.	526403	fabrikantnr.	02280014
omschrijving	O-ring silicone materiaaldikte 1.78mm ID ø 3.69mm vpe 1stuk		




bestelnr.	532246	fabrikantnr.	02280018
omschrijving	O-ring silicone materiaaldikte 2.62mm ID ø 13.95mm vpe 10stuk		



bestelnr.	532513	fabrikantnr.	16300040
omschrijving	O-ring silicone materiaaldikte 2.62mm ID ø 15.88mm vpe 1stuk levensmiddelproof wit		




bestelnr.	532317	fabrikantnr.	02290021
omschrijving	O-ring silicone materiaaldikte 3.53mm ID ø 34.52mm vpe 10stuk		




bestelnr.	527123	fabrikantnr.	02290020
omschrijving	O-ring silicone materiaaldikte 3.53mm ID ø 34.52mm vpe 1stuk		


Viton



bestelnr.	371095	fabrikantnr.	02290016
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.07mm vpe 1stuk		



bestelnr.	528291	fabrikantnr.	02280016
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 2.62mm ID ø 11.91mm vpe 1stuk		



bestelnr.	528155	fabrikantnr.	02280009
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 32.93mm vpe 1stuk		

asafdichtingen

fiber pakkingen



1

bestelnr.	507332	fabrikantnr.	02060029
omschrijving	vlakpakking fiber OD ø 18mm ID ø 12mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	510405	fabrikantnr.	18010760
omschrijving	vlakpakking fiber OD ø 56mm ID ø 42mm materiaaldikte 2mm voor draad 1¼" vpe 1stuk		

rubber pakkingen



1

bestelnr.	507075	fabrikantnr.	18010936
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 15mm ID ø 10mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	507078	fabrikantnr.	18010227 18010750
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 25mm ID ø 14.5mm materiaaldikte 2.5mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	507080	fabrikantnr.	18010371
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 39mm ID ø 25mm materiaaldikte 1.5mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	521124	fabrikantnr.	18000026
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 52mm ID ø 42mm materiaaldikte 6mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	507045	fabrikantnr.	18010150
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 78mm ID ø 68mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk		

PTFE-pakkingen



1

bestelnr.	528157	fabrikantnr.	02060021
omschrijving	vlakpakking OD ø 33.5mm ID ø 24mm materiaaldikte 1.5mm		



1

bestelnr.	526400	fabrikantnr.	02060021
omschrijving	vlakpakking PTFE OD ø 33mm ID ø 24.5mm materiaaldikte 1.5mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	526402	fabrikantnr.	02060015
omschrijving	vlakpakking PTFE OD ø 67mm ID ø 54mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		

silicone pakkingen



1

bestelnr.	507335	fabrikantnr.	18010029
omschrijving	vlakpakking silicone OD ø 42mm ID ø 29mm materiaaldikte 3.5mm vpe 1stuk		

speciale rubbers

groep pakkingen



1

bestelnr.	528156	fabrikantnr.	02060019
omschrijving	groepdichting L 102mm B 31mm materiaaldikte 3mm fiber passend voor NUOVA SIMONELLI		



1

bestelnr.	526372	fabrikantnr.	02060019
omschrijving	groepdichting L 92mm B 30mm materiaaldikte 2mm LA 72mm PTFE		

wasarmhouderpakkingen



1

bestelnr.	507255	fabrikantnr.	18010173
omschrijving	pakking D1 ø 45mm D2 ø 85mm materiaaldikte 2mm kurk met 4 schroefgaten wasarmhouder vergelijkingsnr. LS02		

veren

torsieveren



1

bestelnr.	507030	fabrikantnr.	18011006
omschrijving	draaiveer inbouwpositie links voor deur		



1

bestelnr.	507029	fabrikantnr.	18011007
omschrijving	draaiveer inbouwpositie rechts voor deur		



1

bestelnr.	507027	fabrikantnr.	18011032
omschrijving	draaiveer ø 17mm L2 38mm draad ø 2mm inbouwpositie rechts L1 10mm L3 70mm vpe 1stuk voor deur		



1

bestelnr.	507028	fabrikantnr.	18011031
omschrijving	draaiveer ø 17mm L2 70mm draad ø 2mm inbouwpositie links L1 10mm L3 38mm voor deur		



1

bestelnr.	690081	fabrikantnr.	15320007
omschrijving	draaiveer ø 19.4mm L2 36mm draad ø 3.3mm inbouwpositie links L1 42mm L3 36mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	690081		
	bestelnr.	fabrikantnr.	15320008
	690080		
	draaiveer ø 19.4mm L2 37mm draad ø 3.4mm inbouwpositie rechts L1 42mm L3 37mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	690080	fabrikantnr.	15320008
omschrijving	draaiveer ø 19.4mm L2 37mm draad ø 3.4mm inbouwpositie rechts L1 42mm L3 37mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	690080		
	bestelnr.	fabrikantnr.	15320007
	690081		
	draaiveer ø 19.4mm L2 36mm draad ø 3.3mm inbouwpositie links L1 42mm L3 36mm vpe 1stuk		

drukveren



1

bestelnr.	528810	fabrikantnr.	08000005 08000007
omschrijving	drukveer ø 11.5mm L 25mm draad ø 1.8mm		

			
1			
bestelnr.	528823	fabrikantnr.	08000027
omschrijving	drukveer ø 11.8mm L 16mm draad ø 1.5mm		

			
1			
bestelnr.	528817	fabrikantnr.	08000013
omschrijving	drukveer ø 20,4/15,9mm L 17mm draad ø 1.7mm kegel-vormig		

			
1			
bestelnr.	507038	fabrikantnr.	18010045
omschrijving	drukveer ø 8.8mm L 31mm draad ø 0.7mm		

			
1			
bestelnr.	528818	fabrikantnr.	08000030
omschrijving	drukveer ø 9.8mm L 15mm draad ø 1.1mm		

trekveren

			
1			
bestelnr.	507157	fabrikantnr.	18010932
omschrijving	trekveer ø 37mm totale lengte 875mm draad ø 4.5mm L1 305mm L2 570mm voor kap		

manometers

			
1			
bestelnr.	541233	fabrikantnr.	09100003
omschrijving	manometer dubbele schaal ø 60mm drukbereik 0-2,5 / 0-15bar aansluiting keerzijde draad 1/8"		

			
1			
bestelnr.	541410	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	manometer dubbele schaal ø 60mm drukbereik 0-2,5 / 0-15bar aansluiting keerzijde draad 1/8"		

			
1			
bestelnr.	541222	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	manometer dubbele schaal ø 60mm drukbereik 0-2,5 / 0-16bar aansluiting keerzijde draad 1/8"		

			
1			
bestelnr.	541226	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	manometer dubbele schaal ø 60mm drukbereik 0-2,5 / 0-16bar aansluiting keerzijde draad 1/8"		

			
1			
bestelnr.	541227	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	manometer dubbele schaal ø 60mm drukbereik 0-2,5 / 0-16bar aansluiting keerzijde draad 1/8"		

doseerapparaten

membraampompen

zelfzuigend

SEKO

reparatie-onderdelen

			
1			
bestelnr.	361304	fabrikantnr.	02280032
omschrijving	O-ring EPDM ID ø 11.11mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk voor type DIB3E/DIB5E		

zelfzuigend met hulpdruk

OMNIWASH



1

bestelnr.	361054	fabrikantnr.	18010067
omschrijving	doseerapparaat glansspoelmiddel drukaansluiting ø 6mm zuigaansluiting ø 6mm hulpdruk 10mm		
Reparatie-onderdelen voor	361054		
	bestelnr.	361308	fabrikantnr. 18010066
	membraam glansspoelmiddel drukaansluiting ømm zuigaansluiting ømm hulpdrukmm		
	bestelnr.	361348	fabrikantnr. 18010072
	lippventiel glansspoelmiddel drukaansluiting ømm zuigaansluiting ømm hulpdrukmm		
Toebehoren voor	361054		
	bestelnr.	520252	fabrikantnr. —
	nylonslang ID ø 6mm OD ø 8mm L 5m dikte 1mm werkdruk 10bar plaatdruk 50bar t.max. 100°C wit		
	bestelnr.	520278	fabrikantnr. —
	PVC slang ID ø 6mm OD ø 8mm L 2m dikte 1mm t.max. 60°C transparant		



1

bestelnr.	361348	fabrikantnr.	18010072
omschrijving	lippventiel glansspoelmiddel drukaansluiting ømm zuigaansluiting ømm hulpdrukmm		



1

bestelnr.	361308	fabrikantnr.	18010066
omschrijving	membraam glansspoelmiddel drukaansluiting ømm zuigaansluiting ømm hulpdrukmm		

SEKO



1

bestelnr.	361304	fabrikantnr.	02280032
omschrijving	O-ring EPDM ID ø 11.11mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk voor type DIB3E/DIB5E		

toebehoren

slangaansluitingen

metaal



1

bestelnr.	361171	fabrikantnr.	07300362
omschrijving	knolverbinding recht messing vernikkeld draad 1/4" slang ø 4/6mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	361173	fabrikantnr.	07300376
omschrijving	knolverbinding recht messing vernikkeld draad 1/8" slang ø 4/6mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	361182	fabrikantnr.	18010386
omschrijving	moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk		




1

bestelnr.	361181	fabrikantnr.	00300005
omschrijving	moer draad 1/8" H 4.5mm MsNi SB 14 vpe 1stuk		

slangen

toevoerslangen

PVC-toevoerslangen



1

bestelnr.	520010	fabrikantnr.	18010170
omschrijving	toevoerslang PVC recht-haaks DN13 aansluitingen 3/4" L 1500mm werkdruk 10bar plaatdruk 32bar t.max. 90°C blauw toegelaten VDE vlakafdichtend		
Toebehoren voor	520010		
	bestelnr.	520053	fabrikantnr. —
	zeef aansluiting 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm vpe 10stuk rubber materiaaldikte 8mm		
	bestelnr.	520054	fabrikantnr. —
	vlakpakking rubber OD ø 23.5mm ID ø 14mm materiaal-dikte 2.3mm vpe 10stuk		

afvoerslangen

			
1			
bestelnr.	507329	fabrikantnr.	18010379
omschrijving	afvoerslang DN19 L 1500mm A ø binnen 19mm A ø buiten 24mm B ø binnen 21mm B ø buiten 28mm slang ø buiten 24mm		

			
1			
bestelnr.	507207	fabrikantnr.	18010155
omschrijving	afvoerslang DN24 L 1500mm A ø binnen 24mm A ø buiten 28mm B ø binnen 24mm B ø buiten 28mm slang ø buiten 28mm		

			
1			
bestelnr.	507211	fabrikantnr.	18010156
omschrijving	afvoerslang DN26 L 1500mm A ø binnen 33mm A ø buiten 40mm B ø binnen 32mm B ø buiten 40mm slang ø buiten 35mm		

industrieslangen

Niplaflex-slangen

			
1			
bestelnr.	530562	fabrikantnr.	18010021
omschrijving	drukslang ID ø 13mm OD ø 21mm L 5m werkdruk 10bar plaatdruk 30bar t.max. 110°C		

pressostaatslangen

			
1			
bestelnr.	530560	fabrikantnr.	18011018
omschrijving	pressostaatslang ID ø 5mm OD ø 9mm L 5m werkdruk 30bar plaatdruk 90bar temp. bestendigheid 60°C		

vormslangen

L-vorm

			
1			
bestelnr.	507090	fabrikantnr.	18010039
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. GA18		

			
1			
bestelnr.	507095	fabrikantnr.	18010137
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. GA38		

			
1			
bestelnr.	507097	fabrikantnr.	18010819
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. GA538		

			
1			
bestelnr.	507103	fabrikantnr.	18010739
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. GASA8		



1

bestelnr.	507205	fabrikantnr.	18010037
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. GS120 slang binnen ø 25mm		



1

bestelnr.	507213	fabrikantnr.	18010831
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. GS520		



1

bestelnr.	507216	fabrikantnr.	18010829
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. GSMP55		

met vertakkingen



1

bestelnr.	507327	fabrikantnr.	18010822
omschrijving	vormslang spoeltechniek vergelijkingsnr. GLMSIC4 met aansluiting		

S-vorm



1

bestelnr.	507241	fabrikantnr.	18010740
omschrijving	vormslang S-vorm spoeltechniek		

diversen



1

bestelnr.	507149	fabrikantnr.	18010124
omschrijving	vormslang spoeltechniek vergelijkingsnr. GL4T22		

fittingen, slang- en doorverbinders slangverbinders

zonder schroefnippel



1

bestelnr.	504583	fabrikantnr.	18010749
omschrijving	Y-stuk kunststof slang ø 12-12-12mm		



1

bestelnr.	507174	fabrikantnr.	18010825
omschrijving	T-stuk kunststof slang ø 4-4-4mm 3-wegs		

fittingen

dubbelnippels



1

bestelnr.	520662	fabrikantnr.	07300012
omschrijving	dubbelnippel koper draad 1/4" - 1/4" vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	520682	fabrikantnr.	07300017
omschrijving	dubbelnippel koper draad 1/4" - 3/8" vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	520663	fabrikantnr.	07300015
omschrijving	dubbelnippel koper draad 3/8" - 3/8" vpe 1stuk		

hoekstukken

			
1			
bestelnr.	531101	fabrikantnr.	07300068
omschrijving	hoekstuk Dr.G1: 3/8" Dr.G2: 3/8" L 34mm koper vpe 1stuk		

T-stukken

messing vernikkeld

			
1			
bestelnr.	520385	fabrikantnr.	07300718
omschrijving	T-stuk draad 1/8" ID - 1/8" ID - 1/8" ID messing vernikkeld L 35mm		

			
1			
bestelnr.	520806	fabrikantnr.	07300209
omschrijving	T-stuk draad 3/8" OD - 3/8" OD - 3/8" ID messing vernikkeld L 52.5mm		

slangaansluitingen

kunststof

			
1			
bestelnr.	519277	fabrikantnr.	05000015
omschrijving	slangaansluiting kunststof haaks draad 1/4" slang ø 10mm vpe 1stuk		

messing vernikkeld

			
1			
bestelnr.	361171	fabrikantnr.	07300362
omschrijving	knelverbinding recht messing vernikkeld draad 1/4" slang ø 4/6mm vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	361173	fabrikantnr.	07300376
omschrijving	knelverbinding recht messing vernikkeld draad 1/8" slang ø 4/6mm vpe 1stuk		

fabrikantspecifiek

			
1			
bestelnr.	507061	fabrikantnr.	18010757
omschrijving	inschroefbocht		
Toebehoren voor	507061		
	bestelnr.	507075	fabrikantnr. 18010936
	vlakpakking rubber OD ø 15mm ID ø 10mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	507330	fabrikantnr. —
	moer draad M10x1 H 7mm SB 13 RVS vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	507210	fabrikantnr.	18010136
omschrijving	slangaansluiting		

1 			
bestelnr.	507194	fabrikantnr.	18010718
omschrijving	slangaansluiting draad 3/8" haaks L 23mm		

1 			
bestelnr.	507105	fabrikantnr.	18010461
omschrijving	verdelerslang 4-wegs slang ø 13-13-13-13mm kunststof		

watercircuit componenten

drukventielen

drukventielen

fabrikantspecifiek

1 			
bestelnr.	541185	fabrikantnr.	01000163
omschrijving	drukregelaar Metal Work serie Bit MRA aansluiting 1/4" voorinstelbaar instelbereik 0-8bar p max. 13bar t.max. 50°C kunststof draad 1/4"		

hulpmiddelen

siliconen

levensmiddelen siliconen

1 			
bestelnr.	890113	fabrikantnr.	11600003
omschrijving	silicone S27 levensmiddelenproef cartridge 310ml transparant		
aanvullende informatie	OTTOSEAL S 27 - koker 300 ml - transparant Wordt voor het afdichten in de levensmiddelenindustrie, bijv. in melkerijen, slachterijen, dranken- en levensmiddelenfabrieken, commerciële keukens enz. als ook in de drinkwatertechniek tussen keramische lagen gebruikt. Acetaat vernettende 1-componentige siliconenkit, getest voor toepassingen in de levensmiddelen- en drinkwaterindustrie, goede chemische bestendigheid, bijv. tegen verdunde zuren en logen, hoge kerfslag- en scheurweerstand. Zeer goede bestendigheid tegen verwerking, veroudering en UV. KTW- en DVGW-goedgekeurd. Temperatuurbestendigheid -40°C tot +180°C		

klemmen

dubbele slangklemmen

1 			
bestelnr.	560344	fabrikantnr.	18010911
omschrijving	slangklem ø 7-9mm draad ø 1mm vpe 1stuk		

meettechniek

thermometers

inbouwthermometers

1 			
bestelnr.	541086	fabrikantnr.	18010767
omschrijving	thermometer inbouwmaat 58x25,5mm 0 tot +120°C capillaire 2000mm voeler ø 6mm voeler L 23mm		



bevestigingsmaterialen

schroeven

plaat ring



1

bestelnr.	560498	fabrikantnr.	15030055
omschrijving	schroef ø 2.2mm L 6.5mm verzinkt vpe 1stuk opname kruiskop voor kunststof		

verzonken schroeven



1

bestelnr.	560220	fabrikantnr.	00300021
omschrijving	verzonkenkopschroef draad M6 L 20mm RVS DIN 963/ISO 2009 vpe 20stuk opname gleuf kop ø 11mm		

schroeven met platte kop



1

bestelnr.	560371	fabrikantnr.	00000089
omschrijving	platkopschroef draad M4 draad L 12mm RVS DIN 7985/ISO 7045 vpe 1stuk opname kruiskop kop ø 8mm kopdikte 3mm		

zeskantschroeven



1

bestelnr.	510990	fabrikantnr.	00000094
omschrijving	zeskantschroef draad M8 draad L 20mm RVS SB 13 vpe 1stuk DIN 933 / ISO 4017		

zeskantbouten

DIN 912/ISO 4762



1

bestelnr.	560452	fabrikantnr.	00000164
omschrijving	cilinderkopschroef draad M3 draad L 16mm L 19mm RVS vpe 1stuk DIN 912/ISO 4762		

moeren

zeskantmoeren

DIN 934 / ISO 4032/8673



1

bestelnr.	517174	fabrikantnr.	37320800
omschrijving	moer draad M8 H 6.5mm SB 13 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk		



1

bestelnr.	560129	fabrikantnr.	00000003
omschrijving	zeskantmoer draad M5 H 4mm SB 8 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk		

DIN 985



1

bestelnr.	560141	fabrikantnr.	00300023
omschrijving	zeskantmoer draad M5 H 5.4mm RVS SB 8 vpe 20stuk DIN/ISO DIN 985 zelfsluitend		

zeskantmoeren duims



1

bestelnr.	361182	fabrikantnr.	18010386
omschrijving	moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk		



1

bestelnr.	361181	fabrikantnr.	00300005
omschrijving	moer draad 1/8" H 4.5mm MsNi SB 14 vpe 1stuk		



1

bestelnr.	520234	fabrikantnr.	18010648
omschrijving	moer draad 3/4" H 5mm koper SB 30 vpe 1stuk		



1

bestelnr.	507054	fabrikantnr.	18010180 18010614
omschrijving	moer draad 3/8" H 10mm koper SB 20 vpe 1stuk		



1

bestelnr.	507052	fabrikantnr.	18010648
omschrijving	zeskantmoer draad 3/4" vpe 1stuk		

schijven

opvullingen

diversen



1

bestelnr.	507114	fabrikantnr.	18010332
omschrijving	schijf D1 ø 30mm D2 ø 17mm dikte 3mm		

bevestigingen

klemmen

dubbele slangklemmen



1

bestelnr.	560344	fabrikantnr.	18010911
omschrijving	slangklem ø 7-9mm draad ø 1mm vpe 1stuk		

borgingen

DIN 6799



1

bestelnr.	507040	fabrikantnr.	18010045
omschrijving	zekering E D1 ø 4mm D2 ø 9mm RVS DIN 6799 dikte 0.7mm		



1



bestelnr.	518557	fabrikantnr.	08000015
omschrijving	zekering E D1 ø 5mm D2 ø 11mm RVS DIN 6799 dikte 0.7mm		

verbruiksmaterialen

afdichtingsmaterialen

levensmiddelen siliconen



1

bestelnr.	890113	fabrikantnr.	11600003
omschrijving	silicone S27 levensmiddelenproef cartridge 310ml transparant		

aanvullende informatie

OTTOSEAL S 27 - koker 300 ml - transparant
Wordt voor het afdichten in de levensmiddelenindustrie, bijv. in melkerijen, slachterijen, dranken- en levensmiddelenfabrieken, commerciële keukens enz. als ook in de drinkwatertechniek tussen keramische lagen gebruikt. Acetaat vernettende 1-componentige siliconenkit, getest voor toepassingen in de levensmiddelen- en drinkwaterindustrie, goede chemische bestendigheid, bijv. tegen verdunde zuren en logen, hoge kerfslag- en scheurweerstand. Zeer goede bestendigheid tegen verwerking, veroudering en UV.
KTW- en DVGW-goedgekeurd.
Temperatuurbestendigheid -40°C tot +180°C

reinigingsmiddelen

reiniger melkopschuimers



1

bestelnr.	802111	fabrikantnr.	13200012
omschrijving	melkafschuimer reiniger fles PULY MILK Plus toegelaten NSF 1000ml		



zekeringen

glaszekeringen

ø10x38mm 500V



1

bestelnr.	358022	fabrikantnr.	16300112
omschrijving	fijnzekering - grootte ø10x38mm 4A maximale spanning 500V type gG snel vpe 1stuk		

thermische zekeringen



1

bestelnr.	358012	fabrikantnr.	09500014
omschrijving	thermozekering uitschakeltemp. 167°C maximaal vermogen 4A kabellengte 160mm		

A

afdichtingsmaterialen	66
afvoerpompen	30
afvoerslangen	61
apparatenwielen en stoothoeken	53
asafdichtingen	57

B

bedrijfscondensatoren	31
bevestigingen	66
bevestigingsmaterialen	65
borgringen	66

C

clixonthermostaten	7
condensatoren & ontstoringsfilters	31

D

dompelementen	5
doseerapparaten	59
draaischakelaars	12
drukschakelaar/-knoppen	9
drukventielen	64, 64
drukverhogingspompen II	30
dubbele slangklemmen	64, 66
dubbelnippels	62

E

elektra toebehoren	32
elektroden	28
elektromagneten	32
elementen voor contactgrills	5
elementen voor koffiemachines	3

F

filters	32
fittingen	62
flowmeters	28

G

glaszekeringen	67
----------------	----

I

industrieslangen	61
------------------	----

K

kabels	32
klemmen	32, 64, 66

L

lampen	13
LED's	14

levensmiddelen siliconen	64, 66
--------------------------	--------

M

magneetschakelaars	12, 15
magneetventielen	23
maximaal clixonthermostaten	7
meettechniek	64
microschakelaars	10
moeren	65
motoren	28

N

Niplaflex-slangen	61
-------------------	----

O

opvulringen	66
o-ringen	54

P

plaat ring	65
pompen	29
pressostaatslangen	61
pressostaten	27
programmatimers	14
PVC-kabel	32
PVC-toevoerslangen	60

R

regelthermostaten	8
reiniger melkopschuimers	66
reinigingsmiddelen	66
relais	15

S

schakelaars en tasters	8
schroeven	65
schroeven met platte kop	65
signaallampen	13
signaallampen compleet	13
siliconen	64, 66
slangaansluitingen	60, 63
slangen	60
slangverbinders	62
systeemschakelaar ROLD	11
systeemschakelaars	13

T

thermische zekeringen	67
thermostaten	7
tijdsrelais	16
timers	14
toevoerslangen	60
transformatoren	16

V

verbruiksmaterialen	66
verwarmingselementen	3
verwarmingspatronen	5
verzonken schroeven	65
vibratiepompen	31
vlotterschakelaars	11
voelers	16
vormslangen	61

W

was- en naspoelpompen	29
wasarmhouderpakkingen	58
watercircuit componenten	64
wipschakelaar/drukschakelaars	8

Z

zekeringen	32, 67
zeskantbouten	65
zeskantmoeren	65
zeskantschroeven	65