



GAS



ELEKTRO



WASSER



MECHANIK



WERKZEUG

Ersatzteile passend für

NUOVASIMONELLI

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Hersteller-Kataloge

Für jeden Hersteller die wichtigsten Ersatz- und Zubehörteile übersichtlich zusammengestellt

- ✓ Komplettes Sortiment und alle Gerätedaten immer aktuell im GEV-Webshop
- ✓ Alphabetischer Index am Ende des Katalog

GEV-Webshop

www.gev-online.de

www.gev-online.ch



- 🔍 Artikel als Favoriten markieren
- 🔍 Einloggen mit E-Mail-Adresse und gewohntem Passwort
- 🔍 Komfort-Bestellung – mehrere Artikel gleichzeitig in den Warenkorb legen
- 🔍 Sofort Artikel suchen ohne Anmeldung

Heizkörper

Heizkörper für Kaffeemaschinen

			
GEV-Nr.	417195	Vergl.-Nr.	14100040
Beschreibung	Heizkörper 1200W 230V HK 1 Gewinde 1" L 155mm B 22mm H 22mm Rohr ø 8.5mm TH ø 7mm THL 160mm THA 1 THP außermittig, anliegend Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper Schraubflansch SW 30		
Für Modelle:	Oscar		
Zubehör für	417195		
	GEV-Nr.	510404	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Fiber AD ø 44mm ID ø 34mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	528018	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung PTFE AD ø 41mm ID ø 33mm Materialstärke 3mm Größe 1" VPE 1 Stück		

			
GEV-Nr.	417132	Vergl.-Nr.	14100008
Beschreibung	Heizkörper 1200W 230V HK 1 ø 88mm H 42mm B1 70mm H1 20mm H2 22mm BA 62mm Gewinde 1/4" Kupfer Windungen 2 Rohr ø 8mm Tauchheizkörper 2-Lochbefestigung Anschluss M4		
Zubehör für	417132		
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr. 18010386
	Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr. —
	Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14		
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm		

			
GEV-Nr.	417054	Vergl.-Nr.	14100009
Beschreibung	Heizkörper 1400W 230V HK 1 ø 70mm H 60mm H1 18mm H2 42mm BA 40mm Gewinde 1/4" Windungen 4 Rohr ø 8.5mm Tauchheizkörper 2-Lochbefestigung Anschluss M3		
Für Modelle:	Beach		
Zubehör für	417054		
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr. 18010386
	Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		

Zubehör für	417054		
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr. —
	Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14		
	GEV-Nr.	527169	Vergl.-Nr. —
	Sechskantmutter Gewinde M3 H 2.8mm SW 5.5 Messing VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm		
	GEV-Nr.	560110	Vergl.-Nr. —
	Unterlegscheibe ID ø 3.2mm AD ø 7mm Materialstärke 0.5mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M3		
	GEV-Nr.	560130	Vergl.-Nr. —
	Sechskantmutter Gewinde M3 H 2.4mm SW 5.5 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück		

			
GEV-Nr.	417052	Vergl.-Nr.	14100024 14100084
Beschreibung	Heizkörper 1800W 230V HK 3 Einbau ø 54mm LA 54/76mm L 165mm B 31mm H 46mm L1 20mm L2 36mm L3 120mm H1 26mm H2 20mm Rohr ø 8.5mm Anschluss M4 Tauchheizkörper 6-Lochflansch		
Für Modelle:	MAC2000, MacDigit, Personal, Program		
Zubehör für	417052		
	GEV-Nr.	528805	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung PTFE AD ø 68mm ID ø 55mm Materialstärke 2.4mm VPE 1 Stück passend für NUOVA SIMONELLI		

			
GEV-Nr.	415202	Vergl.-Nr.	14100038 14100054
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V HK 1 Gewinde 1" L 170mm B 22mm H 23mm Rohr ø 8mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper Schraubflansch		
Zubehör für	415202		
	GEV-Nr.	510404	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Fiber AD ø 44mm ID ø 34mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	510422	Vergl.-Nr. —
	Dichtung Kupfer AD ø 37.7mm ID ø 32.5mm Materialstärke 2.7mm für Gewinde 1"		
	GEV-Nr.	520233	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde 1" H 6mm Messing SW 47 VPE 1 Stück		

			
GEV-Nr.	417490	Vergl.-Nr.	14100054
Beschreibung	Heizkörper 2300W 230V HK 1 Gewinde 1" L 172mm B 22mm H 25mm Rohr ø 8.5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm SW 30 Kaffeetechnik Edelstahl		
Für Modelle:	Caffetteria-Italiana		

A three-phase immersion heater with a braided metal body and a circular terminal block with six screws on top.

1

GEV-Nr.	417131	Vergl.-Nr.	14100027
Beschreibung	Heizkörper 2700W 230V HK 3 Einbau ø 54mm LA 77mm L 182mm B 32mm H 52mm L1 120mm L2 36mm L3 120mm H1 25mm H2 27mm Loch ø 8mm Rohr ø 8mm Anschluss M4 Tauchheizkörper 6-Lochflansch		
Für Modelle:	Premier, Premier5		
Zubehör für	417131		
	GEV-Nr.	528804	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Fiber AD ø 66mm ID ø 56mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			



1

GEV-Nr.	417053	Vergl.-Nr.	14100011
Beschreibung	Heizkörper 3000W 230V HK 3 Einbau ø 54mm LA 55mm L 330mm B 38mm H 55mm L1 22mm L2 66mm L3 237mm H1 26mm H2 29mm Loch ø 8mm Rohr ø 8.5mm Anschluss M3 Tauchheizkörper 6-Lochflansch		
Für Modelle:	Appia-2-3gr, Appia-2GR, Athena-Leva, Aurelia, MAC2000, MacDigit, Program		
Zubehör für	417053		
	GEV-Nr.	527169	Vergl.-Nr. —
	Sechskantmutter Gewinde M3 H 2.8mm SW 5.5 Messing VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	560110	Vergl.-Nr. —
	Unterlegscheibe ID ø 3.2mm AD ø 7mm Materialstärke 0.5mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M3		
	GEV-Nr.	560130	Vergl.-Nr. —
	Sechskantmutter Gewinde M3 H 2.4mm SW 5.5 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück		

1

				
GEV-Nr.	417182	Vergl.-Nr.	14100004	
Beschreibung	Heizkörper 3400W 230V HK 3 Einbau ø 54mm LA 55mm L 340mm B 39mm H 24mm Loch ø 8mm Rohr ø 8.5mm Anschluss 1/8" Tauchheizkörper 6-Lochflansch			
Für Modelle:	Optima			
Zubehör für	417182			
	GEV-Nr.	528804	Vergl.-Nr.	—
Flachdichtung Fiber AD ø 66mm ID ø 56mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück				

1

				
GEV-Nr.	417184	Vergl.-Nr.	14100031	
Beschreibung	Heizkörper 4500W 230V HK 2 Einbau ø 54mm LA 55mm L 335mm B 37mm H 51mm L1 35mm L2 50mm L3 255mm H1 23mm H2 28mm Loch ø 8mm Rohr ø 8.5mm Anschluss M3 Tauchheizkörper 6-Lochflansch			
Für Modelle:	Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Premier, Premier5			
Zubehör für	417184			
	GEV-Nr.	527169	Vergl.-Nr.	—
	Sechskantmutter Gewinde M3 H 2.8mm SW 5.5 Messing VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	560110	Vergl.-Nr.	—
	Unterlegscheibe ID ø 3.2mm AD ø 7mm Materialstärke 0.5mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M3			
	GEV-Nr.	560130	Vergl.-Nr.	—
	Sechskantmutter Gewinde M3 H 2.4mm SW 5.5 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück			

			
1			
GEV-Nr.	417292	Vergl.-Nr.	14100012
Beschreibung	Heizkörper 5000W 220V HK 3 Einbau ø 55mm LA 77mm L 575mm B 36mm H 60mm L1 25mm L2 60mm L3 490mm H1 24mm H2 36mm Loch ø 8mm Rohr ø 8.3mm Anschluss M3 Tauchheizkörper 6-Lochflansch		
Für Modelle:	Appia-2GR, Appia-3GR, Athena-Leva, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, MAC2000, MacDigit, Program		
Zubehör für	417292		
	GEV-Nr.	526402	Vergl.-Nr. 02060015
	Flachdichtung PTFE AD ø 67mm ID ø 54mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	417130	Vergl.-Nr.	14100012
Beschreibung	Heizkörper 5000W 230V HK 3 Einbau ø 54mm LA 30mm L 522mm B 27mm H 38mm Loch ø 7.5mm Anschluss M3 Tauchheizkörper 8-Lochflansch		
Zubehör für	417130		
	GEV-Nr.	527169	Vergl.-Nr. —
Sechskantmutter Gewinde M3 H 2.8mm SW 5.5 Messing VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	560110	Vergl.-Nr. —
Unterlegscheibe ID ø 3.2mm AD ø 7mm Materialstärke 0.5mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M3			
	GEV-Nr.	560130	Vergl.-Nr. —
Sechskantmutter Gewinde M3 H 2.4mm SW 5.5 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück			


			
GEV.-Nr.	417293	Vergl.-Nr.	14100084
Beschreibung	Heizkörper INCOLOY 1800W 230V HK 3 Einbau ø 55mm LA 77mm L 155mm B 36mm H 50mm L1 20mm L2 55mm L3 80mm H1 24mm H2 26mm Loch ø 8mm Rohr ø 8.5mm Anschluss M4 6-Lochflansch		
Für Modelle:	Appia-1GR		

			
GEV.-Nr.	417228	Vergl.-Nr.	14100050 14100088
Beschreibung	Heizkörper INCOLOY 2600W 230V HK 1 Gewinde 1 1/4" L 155mm ø 35mm Rohr ø 6.3mm TH ø 7.5mm THL 150mm THA 1 THP auβermittig, anliegend Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper Schraubflansch SW 37 B 52mm H 52mm		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-2GR-compact, Caffetteria-Italiana		
Ersatzteile für	417228		
		GEV.-Nr. 510405	Vergl.-Nr. 18010760
	Flachdichtung Fiber AD ø 56mm ID ø 42mm Materialstärke 2mm für Gewinde 1 1/4" VPE 1 Stück		
Zubehör für	417228		
		GEV.-Nr. 528021	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung PTFE AD ø 53mm ID ø 42.5mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück Vergl.-Nr. 12001/02286 passend für Astoria/Aurora/Brazilia/Wega		

			
GEV.-Nr.	417193	Vergl.-Nr.	14100035
Beschreibung	Heizpatrone 14W 230V ø 12mm L 64mm Anschluss Kabel Kabellänge 230mm		
Für Modelle:	Master1		

			
GEV.-Nr.	417194	Vergl.-Nr.	14100037
Beschreibung	Heizpatrone 600W 230V HK 1 L 74mm ø 10mm Gewinde 3/8" Kabellänge 250mm Tauchheizkörper Schraubbefestigung		
Für Modelle:	Master1		
Zubehör für	417194		
		GEV.-Nr. 518393	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung FIBER AD ø 24mm ID ø 17mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
		GEV.-Nr. 528885	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung PTFE AD ø 26mm ID ø 17mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück passend für SPAZIALE		

Heizkörper für Kontaktgrills

			
GEV.-Nr.	416590	Vergl.-Nr.	15320004
Beschreibung	Heizkörper 1150W 230V L 192mm B 304mm H 18mm B1 98mm B2 108mm AL 24mm Rohr ø 6.3mm Windungen 5 Anschluss M4 EP unten Trockenheizkörper		

Heizpatronen

			
GEV.-Nr.	417194	Vergl.-Nr.	14100037
Beschreibung	Heizpatrone 600W 230V HK 1 L 74mm ø 10mm Gewinde 3/8" Kabellänge 250mm Tauchheizkörper Schraubbefestigung		
Für Modelle:	Master1		
Zubehör für	417194		
		GEV.-Nr. 518393	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung FIBER AD ø 24mm ID ø 17mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
		GEV.-Nr. 528885	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung PTFE AD ø 26mm ID ø 17mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück passend für SPAZIALE		

			
GEV.-Nr.	417193	Vergl.-Nr.	14100035
Beschreibung	Heizpatrone 14W 230V ø 12mm L 64mm Anschluss Kabel Kabellänge 230mm		
Für Modelle:	Master1		

Tauchheizkörper

2-Lochflansch 74mm

			
GEV.-Nr.	415191	Vergl.-Nr.	18000003
Beschreibung	Heizkörper 2300W 220V HK 1 Einbau ø 42mm L 240mm B 29mm H 27mm L1 35mm L2 35mm L3 170mm Rohr ø 8.5mm LA 74mm Loch ø 8mm Anschluss M4 Tauchheizkörper 2-Lochflansch H1 8mm H2 23mm FL 94mm FB 58mm		
Zubehör für	415191		
		GEV.-Nr. 521103	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde M4 H 3mm SW 7 Messing VPE 20 Stück		
		GEV.-Nr. 521104	Vergl.-Nr. —
	Beilagscheibe ID ø 4.3mm AD ø 8mm Materialstärke 0.5mm Messing VPE 20 Stück für Gewinde M4		

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	415191			
	GEV-Nr.	560111	Vergl.-Nr.	—
Unterlegscheibe ID ø 4.3mm AD ø 9mm Materialstärke 0.8mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M4				
	GEV-Nr.	560131	Vergl.-Nr.	—
Sechskantmutter Gewinde M4 H 3.2mm SW 7 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück				

3-Lochflansch ø35,0mm

	GEV-Nr.	416210	Vergl.-Nr.	18011020
Beschreibung	Heizkörper 2200W 230V HK 1 Einbau ø 35mm L 253mm B 25mm H 25mm Rohr ø 6.5mm LA 44mm Loch ø 10mm Anschluss M5 Tauchheizkörper 3-Lochflansch AL 16mm			
Zubehör für	416210			
	GEV-Nr.	507048	Vergl.-Nr.	—
Dichtung ID ø 30mm Silikon Materialstärke 3mm Loch ø 10mm LA 41mm für Heizkörper Spültechnik				

	GEV-Nr.	416211	Vergl.-Nr.	18010296
Beschreibung	Heizkörper 2700W 230V HK 1 Einbau ø 35mm L 300mm B 25mm H 24mm Rohr ø 6.3mm LA 44mm Loch ø 10mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper 3-Lochflansch AL 15mm			
Zubehör für	416211			
	GEV-Nr.	507048	Vergl.-Nr.	—
Dichtung ID ø 30mm Silikon Materialstärke 3mm Loch ø 10mm LA 41mm für Heizkörper Spültechnik				

	GEV-Nr.	416212	Vergl.-Nr.	18010028.1
Beschreibung	Heizkörper 3000W 230V HK 1 Einbau ø 35mm L 330mm B 28.5mm H 25mm Rohr ø 6.25mm LA 44mm Loch ø 10mm Anschluss M5 Tauchheizkörper 3-Lochflansch AL 15mm			
Für Modelle:	KIARA6			
Zubehör für	416212			
	GEV-Nr.	507048	Vergl.-Nr.	—
Dichtung ID ø 30mm Silikon Materialstärke 3mm Loch ø 10mm LA 41mm für Heizkörper Spültechnik				

3-Lochflansch ø57,5mm


	GEV-Nr.	416213	Vergl.-Nr.	18010743
Beschreibung	Heizkörper 4500W 230V Einbau ø 57.5mm HK 3 L 383mm B 50mm H 38mm THA 1 TH ø 8mm THL 290mm THP außermittig, nicht anliegend Rohr ø 8mm LA 70mm Loch ø 8mm Anschluss M5 3-Lochflansch Tauchheizkörper			
Für Modelle:	KIARA6			
Zubehör für	416213			
	GEV-Nr.	550002	Vergl.-Nr.	—
Spannbügel H 10mm L 21mm B 10mm Loch ø 6.5mm für Heizkörper				

	GEV-Nr.	416214	Vergl.-Nr.	18010744
Beschreibung	Heizkörper 6000W 230V Einbau ø 57.5mm HK 3 L 410mm B 32mm H 50mm TH ø 8.5mm THL 270mm THP oben mittig nicht-anliegend Rohr ø 8.5mm LA 70mm Loch ø 10mm AL 30mm Anschluss M5 3-Lochflansch Tauchheizkörper			
Für Modelle:	KIARA6			
Ersatzteile für	416214			
	GEV-Nr.	510409	Vergl.-Nr.	18010746
O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 56.52mm VPE 1 Stück				
Zubehör für	416214			
	GEV-Nr.	510409	Vergl.-Nr.	18010746
O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 56.52mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	520332	Vergl.-Nr.	—
Schutzkappe für Heizkörper				

	GEV-Nr.	416215	Vergl.-Nr.	18010745
Beschreibung	Heizkörper 9000W 230V Einbau ø 57.5mm HK 3 L 410mm B 35mm H 52mm THA 1 TH ø 7.5mm THL 290mm THP außermittig, nicht anliegend Rohr ø 8mm LA 70mm Loch ø 8mm Anschluss M5 3-Lochflansch Tauchheizkörper			


Dichtungsringe

Fiberdichtungen



1


GEV-Nr.	507332	Vergl.-Nr.	02060029
Beschreibung	Flachdichtung Fiber AD ø 18mm ID ø 12mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	KIARA6		



2

GEV-Nr.	510405	Vergl.-Nr.	18010760
Beschreibung	Flachdichtung Fiber AD ø 56mm ID ø 42mm Materialstärke 2mm für Gewinde 1 1/4" VPE 1 Stück		


Gummidichtungen



1

GEV-Nr.	521124	Vergl.-Nr.	18000026
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 52mm ID ø 42mm Materialstärke 6mm VPE 1 Stück		

O-Ringe



1

GEV-Nr.	510409	Vergl.-Nr.	18010746
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 56.52mm VPE 1 Stück		

Schutzkappen



1

GEV-Nr.	511923	Vergl.-Nr.	18010515
Beschreibung	Schutzkappe für Heizkörper Gewinde M12		

Thermostate

Anlegethermostate

Anlege-Sicherheitsthermostate



Bild nicht vorhanden

1

GEV-Nr.	390295	Vergl.-Nr.	09500006
Beschreibung	Sicherheits-Anlegethermostat		
Für Modelle:	Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Master1		



1

GEV-Nr.	375754	Vergl.-Nr.	09500002
Beschreibung	Sicherheits-Anlegethermostat LA 23.5mm Abschalttemp. 125°C 1NC 1-polig 16A Anschluss F6,3 2-Lochbefestigung		
Für Modelle:	Jazz, Microbar		



1

GEV-Nr.	390197	Vergl.-Nr.	09500004
Beschreibung	Sicherheits-Anlegethermostat LA 23.8mm Abschalttemp. 135°C 1NC 1-polig 16A Anschluss F6,3 2-Lochbefestigung		
Für Modelle:	Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Caffetteria-Italiana, Jazz, MAC2000, MacDigt, Master1, Oscar, Premier, Program		



1

GEV-Nr.	390455	Vergl.-Nr.	18010789
Beschreibung	Sicherheits-Anlegethermostat LA 40mm Abschalttemp. 100°C 2NC 2-polig 16A Anschluss F6,3 2-Lochbefestigung		
Für Modelle:	KIARA6		




1

GEV-Nr.	390456	Vergl.-Nr.	18010955
Beschreibung	Sicherheits-Anlegethermostat LA 40mm Abschalttemp. 85°C 2NC 2-polig 16A Anschluss F6,3 2-Lochbefestigung		

Regel- und Sicherheitsthermostate

IMIT / TEMPOMATIC / ARThERMO


Regelthermostate



GEV-Nr.	390186	Vergl.-Nr.	18010042
Beschreibung	Thermostat T.max. 52°C Arbeitsbereich fest 52°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6.5mm Fühler L 95mm Kapillarrohr 1000mm Kapillarrohr isoliert 1000mm Stopfbuchse Achslängemmm Kontakte 1CO		
Für Modelle:	KIARA6		



GEV-Nr.	390457	Vergl.-Nr.	18010043
Beschreibung	Thermostat T.max. 85°C Arbeitsbereich 0-90°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6.5mm Fühler L 110mm Kapillarrohr 1000mm Kapillarrohr isoliert 950mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 19mm Achsstellung oben Achsstellung +135° Drehwinkel 270° Fühlermaterial Kupfer		
Für Modelle:	KIARA6		



GEV-Nr.	390006	Vergl.-Nr.	18010043
Beschreibung	Thermostat T.max. 86°C Arbeitsbereich 0-86°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6.5mm Fühler L 95mm Kapillarrohr 1500mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 19mm Drehwinkel 270°		
Zubehör für	390006		
	GEV-Nr.	110100	Vergl.-Nr. 18010388
	Knebel Thermostat T.max. 90°C 0-90°C ø 42mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung -135° schwarz		
	GEV-Nr.	110105	Vergl.-Nr. —
	Rosette Knebel ø 42mm ø 56mm Nullstrich		

Schalter und Taster

Wippenschalter/-taster

19x22mm


GEV-Nr.	346549	Vergl.-Nr.	04200057
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 19x22mm schwarz 2NO 250V 10A 0-I Anschluss Flachstecker 4,8mm Schutzart IP40		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		



GEV-Nr.	347275	Vergl.-Nr.	04200056
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 19x22mm schwarz 1NO/1NO 250V 10A 0-I/0-II Anschluss Flachstecker 4,8mm Schutzart IP40		
Für Modelle:	Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		

30x22mm


GEV-Nr.	301001	Vergl.-Nr.	04200011
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm rot 2NO 250V 16A beleuchtet 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP65		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Jazz, MAC2000, Microbar, Premier		

Zubehör für	301001		
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr. —
	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm		



GEV-Nr.	301135	Vergl.-Nr.	18010786
Beschreibung	Wippentaster Einbaumaß 30x22mm orange 2NO 24V 16A beleuchtet 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 100/55°C Schutzart IP40		



GEV-Nr.	301018	Vergl.-Nr.	18010589
Beschreibung	Wippentaster Einbaumaß 30x22mm orange 2NO 250V 16A beleuchtet 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP65		
Zubehör für	301018		

	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr. —
	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm		

			
GEV-Nr.	301278	Vergl.-Nr.	18010785
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm grün 2CO 24V 6A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		

				
1				
GEV-Nr.	301017	Vergl.-Nr.	18010053	
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm grün 2CO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP40			
Zubehör für	301017			
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr.	—
	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm			

			
GEV-Nr.	301015	Vergl.-Nr.	04200027
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm rot 2CO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP40		



1

GEV-Nr.	301188	Vergl.-Nr.	16300122	
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm schwarz 2NO/2NO 250V 16A I O II Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP40			
Zubehör für	301188			
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr.	—
	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm			



1

GEV-Nr.	347465	Vergl.-Nr.	18010826
Beschreibung	Wippentaster Einbaumaß 30x22mm orange 2NO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 100/55°C Schutzart IP44		
Zubehör für	347465		
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr.
	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm		

			
GEV-Nr.	301132	Vergl.-Nr.	18010225
Beschreibung	Wippentaster Einbaumaß 30x22mm grün 2NO 250V 16A beleuchtet Nachspülung warm/kalt Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		

			
GEV-Nr.	301134	Vergl.-Nr.	18010420
Beschreibung	Wippentaster Einbaumaß 30x22mm orange 2NO 250V 16A beleuchtet Ablauf Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 100/55°C Schutzart IP40		

			
GEV-Nr.	301133	Vergl.-Nr.	18010058
Beschreibung	Wippentaster Einbaumaß 30x22mm orange 2NO 250V 16A beleuchtet Regenerierung Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85/125°C Schutzart IP40		

34,2x12,6mm			
			
GEV-Nr.	301131	Vergl.-Nr.	18010609
Beschreibung	Wippentaster Einbaumaß 34,2x12,6mm orange 2NO 250V 16A beleuchtet Nachspülung warm/kalt Anschluss Flachstecker 6,3mm		

Druckschalter/-taster			
27,2x22,2mm			
			
GEV-Nr.	345033 ¹	Vergl.-Nr.	04200030
Beschreibung	Druckschalter Einbaumaß 27,2x22,2mm rot 2NO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	MacDigit, Optima, Premier5, Program		

¹beleuchtet

			
GEV-Nr.	345090 ¹	Vergl.-Nr.	04200032
Beschreibung	Drucktaster Einbaumaß 27,2x22,2mm rot 2NO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	MacDigit		

¹beleuchtet

ø25mm



1

GEV-Nr.	345162 ¹	Vergl.-Nr.	04200039
Beschreibung	Druckschalter Einbau ø 25mm gelb 2NO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	Beach		

¹beleuchtet



1

GEV-Nr.	346121	Vergl.-Nr.	04200038
Beschreibung	Drucktaster Einbau ø 25mm rot 2NO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		

Zubehör

Drucktasten



1

GEV-Nr.	112017	Vergl.-Nr.	05000176
Beschreibung	Druckknopf Einbau ø 19mm Achse 3,5x3,5mm grau		
Für Modelle:	Oscar		

Mikroschalter

hebelbetätigt



1

GEV-Nr.	346169	Vergl.-Nr.	04200043
Beschreibung	Mikroschalter mit Hebel Anschluss Flachstecker		
Für Modelle:	Caffetteria-Italiana, Jazz, Master1, Microbar		



Bild nicht
vorhanden

1

GEV-Nr.	346168	Vergl.-Nr.	04200042
Beschreibung	Mikroschalter mit Hebel		
Für Modelle:	Master1		



1

GEV-Nr.	345270	Vergl.-Nr.	04200042
Beschreibung	Mikroschalter mit Hebel 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C BA 25mm Typ C99ZP3 Betätigungskraft: 30g Hebellänge 140mm		

rollenhebelbetätigt

mit Anbauteilen



1

GEV-Nr.	345370	Vergl.-Nr.	16000019
Beschreibung	Mikroschalter mit Rollenhebel 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm L 27mm Umgebungstemperatur max. 125°C BA 24mm Betätigungskraft: 45g Hebellänge 26,5mm		

stiftbetätigt



1

GEV-Nr.	345528	Vergl.-Nr.	18010145 18010625
Beschreibung	Mikroschalter 250V 4A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125°C BA 22mm mit Druckstift weiß		
Für Modelle:	KIARA6		

M10



1

GEV-Nr.	345156	Vergl.-Nr.	04200041
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift Gewinde M10x1 Gewinde L 13mm 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Hub 6mm BA 25mm L 46mm L1 13mm Umgebungstemperatur max. 85°C Typ C4AZN3 Betätigungskraft: 340g		

mit Drucktaste

Schalter mit Schnappbefestigung



1

GEV-Nr.	346166	Vergl.-Nr.	04200063
Beschreibung	Mikroschalter Einbaumaß 28,5/13,5mm Einbau ømm 1NO 250V 4A Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40 mit Druckstift Betätigungskraft: 150g		
Für Modelle:	Caffetteria-Italiana, Master1, Microbar		



1

GEV-Nr.	346772	Vergl.-Nr.	15030009
Beschreibung	Mikroschalter mit Drucktaste 250V 5A 1CO Anschluss Flachstecker 4,8mm L 24x27mm Umgebungstemperatur max. 85°C Betätigungskraft: 160g		

Zubehör



1

GEV-Nr.	507037	Vergl.-Nr.	18010045 18010398
Beschreibung	Hinterteil für Mikroschalter		



1

GEV-Nr.	507041	Vergl.-Nr.	18010045
Beschreibung	Vorderteil für Mikroschalter		
Für Modelle:	KIARA6		

Systemschalter ROLD



1

GEV-Nr.	347466	Vergl.-Nr.	40900005
Beschreibung	Drucktaste ø 11.9mm Achse ø 3,6x3,6mm gold Achslänge 9mm		



1

GEV-Nr.	345524	Vergl.-Nr.	18010953
Beschreibung	Drucktaste ø 23mm rot EIN-AUS		



1

GEV-Nr.	345651	Vergl.-Nr.	18011025
Beschreibung	Schaltelement 2CO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	KIARA6MON, KIARA6TRI		



1

GEV-Nr.	346165	Vergl.-Nr.	04200051
Beschreibung	Schaltelement 2NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	Oscar		



1

GEV-Nr.	345650	Vergl.-Nr.	18011026
Beschreibung	Tastelement 2CO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	KIARA6MON, KIARA6TRI		

Schwimmerschalter



1

GEV-Nr.	345371	Vergl.-Nr.	16000475
Beschreibung	Schwimmerschalter mit Druckstift 250V 16A 1CO Flachstecker 6,3mm L 60mm Umgebungstemperatur max. 125°C BA 22mm Typ EF83161.5 Betätigungskraft: 20g blau/schwarz		

Schwimmer



1

GEV-Nr.	695044	Vergl.-Nr.	16000520
Beschreibung	Schwimmer		

Drehschalter

BREMAS

Serie A1700



1

GEV-Nr.	346004	Vergl.-Nr.	04200015
Beschreibung	Drehschalter 20A Achslänge 23mm 2 Schaltstellungen 2-polig Achse 5x5mm Schraubanschluss		

			
GEV-Nr.	347085	Vergl.-Nr.	04200015
Beschreibung	Drehgeber Stellungen 2 0-1 Kontaktsätze 2 Typ CA0170002V 400V 20A Achse ø 5x5mm Achslänge 18mm Achse vierkant Anschluss Schraubanschluss		
Für Modelle:	Premier, Premier5		

BRETER

Drehgeber

			
GEV-Nr.	346070	Vergl.-Nr.	04200015
Beschreibung	Drehgeber Anschluss Schraubklemme		

			
GEV-Nr.	346071	Vergl.-Nr.	04200023
Beschreibung	Drehgeber Stellungen 2 0-1 Kontaktsätze 4 Typ 11284 600V 16A Achse vierkant Anschluss Schraubanschluss		

GIOVENZANA

Drehgeber

			
GEV-Nr.	347404	Vergl.-Nr.	04200023
Beschreibung	Drehgeber 0-1 20A Achse ø 5x5mm Achslänge 23mm ø 44/48mm L 49mm 2 Schaltstellungen 4-polig Drehwinkel 60°		
Für Modelle:	Athena-Leva, MAC2000, MacDigit, Program		

			
GEV-Nr.	346069	Vergl.-Nr.	04200022
Beschreibung	Drehgeber 20A 2 Schaltstellungen 4-polig		



			
GEV-Nr.	346901	Vergl.-Nr.	04200022
Beschreibung	Drehgeber Stellungen 2 0-1 Kontaktsätze 4 Typ C052 690V 32A Achse ø 5x5mm Achslänge 25mm Achse vierkant Anschluss Schraubanschluss		
Für Modelle:	Athena-Leva, MAC2000, MacDigit, Premier, Premier5, Program		

VM

			
GEV-Nr.	346097	Vergl.-Nr.	04200020 40402001
Beschreibung	Drehgeber Stellungen 3 0-1-2 Kontaktsätze 3 Typ P600184 400V 40A Achse ø 5x5mm Achslänge 23mm Achse vierkant Anschluss Schraubanschluss		
Für Modelle:	Athena-Leva, Optima		

Magnetschalter

65x20mm

			
			
GEV-Nr.	345116	Vergl.-Nr.	18010706
Beschreibung	Magnetschalter L 65mm B 20mm 1NO 250V 0.4A P max. 100W Anschluss Kabel Kabellänge 3000mm		
Zubehör für	345116		
	GEV-Nr.	345399	Vergl.-Nr. —
	Magnet ø 3.3mm L 40mm H 8mm B 13mm LA 30mm M3		

Befehls- und Meldegeräte

SIEMENS

Serie 3SB ø22mm alt

Stellungswähler



1

GEV-Nr.	345526	Vergl.-Nr.	18010772 18010777
Beschreibung	Stellungswähler Einbaumaß ø22mm Schaltfolge 0-1 rastend schwarz		

Serie 3SB ø22mm neu



1

GEV-Nr.	346631	Vergl.-Nr.	18010778
Beschreibung	Kontaktblock SIEMENS 3SB3400-0C 1NC max 400V 10A schwarz		

Lampen

Signallampen

Signallampen 2-teilig (Linse und Signalelement)

Signallampenkappen

ø10mm (Typ SRZ-2)



1

GEV-Nr.	359359	Vergl.-Nr.	18010771
Beschreibung	Signallampenfassung Einbaumaß ø10mm grün quadratisch		



1

GEV-Nr.	359358	Vergl.-Nr.	18010776
Beschreibung	Signallampenfassung Einbaumaß ø10mm orange quadratisch		

Signalelemente für Fassungstyp SRZ / SDK / SDY / SFK



1

GEV-Nr.	359129	Vergl.-Nr.	18010788
Beschreibung	Signalelement 24V klar Anschluss Flachstecker 6,3mm		

Signallampen komplett

ø 9mm



1

GEV-Nr.	359421	Vergl.-Nr.	04200052
Beschreibung	Signallampe ø 9mm 230V rot Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	Oscar		

27,2x22,2mm



1

GEV-Nr.	359209	Vergl.-Nr.	04200031
Beschreibung	Signallampe Einbaumaß 27,2x22,2mm 230V rot Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp.Best. 125°C		
Für Modelle:	MacDigit, Program		

30x22mm



1

GEV-Nr.	359155	Vergl.-Nr.	04200012
Beschreibung	Signallampe Einbaumaß 30x22mm 230V rot Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp.Best. 125°C Typ RL2		
Für Modelle:	Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-3GR, MAC2000		



1

GEV-Nr.	301138	Vergl.-Nr.	18010408 18010612
Beschreibung	Signallampe Einbaumaß 30x22mm 230V rot/grün Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp.Best. 125/55°C Typ RL2		

Blindelemente



1

GEV-Nr.	359774	Vergl.-Nr.	18010949
Beschreibung	Blende ø 10mm Tank		



1

GEV-Nr.	359776	Vergl.-Nr.	18010951
Beschreibung	Blende ø 10mm Zyklus		

			
1			
GEV-Nr.	359775	Vergl.-Nr.	18010950
Beschreibung	Blende ø 13mm Boiler Einbau ø 10mm		

LEDs

Signalelemente

Sonstige

			
1			
GEV-Nr.	359229	Vergl.-Nr.	04500038
Beschreibung	Signallampe LED		


Timer

Programmtimer

			
1			
GEV-Nr.	360217	Vergl.-Nr.	18010714
Beschreibung	Timer CDC 7807DV Motoren 2 Kammern 7 Laufzeit 6s / 3min 24V Hersteller-Nr. 7807DV Motorentyp M37RN/M37LN		
Ersatzteile für	360217		
	GEV-Nr.	360324	Vergl.-Nr. —
	Motor CDC Ritzel ø 5.4mm Zähne 12 24V Spannung AC Drehrichtung rechts ø 37mm Motortyp M37RN		
	GEV-Nr.	360325	Vergl.-Nr. —
	Motor CDC Ritzel ø 5.4mm Zähne 12 24V Spannung AC Drehrichtung links ø 37mm Motortyp M37LN		


			
1			
GEV-Nr.	360040	Vergl.-Nr.	18000094
Beschreibung	Timer CDC 9003F Motoren 1 Kammern 3 Laufzeit 6min 230V Achse ø 6x4,6mm Achslänge 21mm Hersteller-Nr. 9003F3 / PRCIH5 Motorentyp M48R ATS		
Ersatzteile für	360040		
	GEV-Nr.	360118	Vergl.-Nr. —
	Motor CDC Ritzel ø 4.9mm Zähne 10 230V Spannung AC 50/60Hz Drehrichtung rechts ø 47mm H 19.3mm Motortyp M48R ATS für Timer Kabellänge 260mm 1,9/2,5W		

Zubehör für	360040		
	GEV-Nr.	110197	Vergl.-Nr. —
	Knebel Schalter Nullstrich ø 42mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung verstellbar schwarz		

			
1			
GEV-Nr.	360219	Vergl.-Nr.	18010591
Beschreibung	Timer FIBER P25 Motoren 1 Kammern 3 Laufzeit 120s 230V Achse ømm Achslängemmm Hersteller-Nr. P255J03H3C1 Motorentyp M51B-J0R6400		
Ersatzteile für	360219		
	GEV-Nr.	360673	Vergl.-Nr. —
	Motor-Kit Ritzel ø 6.8mm Zähne 15 230V Spannung AC 50/60Hz Drehrichtung im Uhrzeigersinn ø 48mm H 18.5mm Motortyp UDS-40NE1RNZ165 Kabellänge 150mm mit Halterung		


			
1			
GEV-Nr.	360249	Vergl.-Nr.	18011030
Beschreibung	Timer FIBER P25 Motoren 1 Kammern 3 Laufzeit 150s 230V Achse ømm Achslängemmm Hersteller-Nr. P255J03H4U7 Motorentyp M51B-J0R6400 / 230V		
Ersatzteile für	360249		
	GEV-Nr.	360673	Vergl.-Nr. —
	Motor-Kit Ritzel ø 6.8mm Zähne 15 230V Spannung AC 50/60Hz Drehrichtung im Uhrzeigersinn ø 48mm H 18.5mm Motortyp UDS-40NE1RNZ165 Kabellänge 150mm mit Halterung		

			
1			
GEV-Nr.	360228	Vergl.-Nr.	18010421
Beschreibung	Timer FIBER P26 Motoren 1 Kammern 2 Laufzeit 180s 230V Achse ømm Achslängemmm Hersteller-Nr. P265J02H545 Motorentyp M61B40R6400		
Für Modelle:	KIARA6MON, KIARA6TRI		



1

GEV-Nr.	360222	Vergl.-Nr.	18010593
Beschreibung	Timer FIBER P26 Motoren 1 Kammern 3 Laufzeit 4min 230V Achse ømm Achslängemmm Hersteller-Nr. P265J03H649 Motorentyp M61B40R6400		
Für Modelle:	KIARA6MON, KIARA6TRI		



1

GEV-Nr.	360218	Vergl.-Nr.	18010593
Beschreibung	Timer FIBER P26 Motoren 2 Kammern 5 Laufzeit 40s/4min 230V Achse ømm Achslängemmm Hersteller-Nr. P265J05KN48 Motorentyp M61B40R6400 / M61B40L6400		

Schütze

ISKRA (FANAL)

Leistungsschütze



1

GEV-Nr.	380415	Vergl.-Nr.	18010823 18011029
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 16A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NC Anschluss Flachstecker 6,3mm Typ FANAL DSL7 01 Typ ISKRA K07MF 01		
Für Modelle:	KIARA6MON, KIARA6TRI		



1

GEV-Nr.	380411	Vergl.-Nr.	18010705
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 24VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NC Anschluss Schraubanschluss Typ FANAL DSL7 10 Typ ISKRA K07M 01		

Relais

Leistungsrelais

mit Laschenbefestigung



Bild nicht vorhanden

1

GEV-Nr.	380366	Vergl.-Nr.	04200046
Beschreibung	Leistungsrelais 16A 2CO Anschluss Flachstecker Laschenbefestigung 230V Spannung AC		
Für Modelle:	Master1		




1

GEV-Nr.	380365	Vergl.-Nr.	04200044
Beschreibung	Leistungsrelais 230VAC 12A 2CO Anschluss Flachstecker 4,8mm Laschenbefestigung		
Für Modelle:	Master1		
Zubehör für	380365		
	GEV-Nr.	380476	Vergl.-Nr. —
Relais-Sockel Maße 78x27x33,5mm 250V Spannung AC 10A FINDER Hersteller-Nr. 96.72			

mit Steckkontakten

Steckkontakt 2,0mm



1

GEV-Nr.	380129	Vergl.-Nr.	15010055
Beschreibung	Leistungsrelais 24VAC 12A 2CO Anschluss F2 Steckanschluss 94.92.3 250V Anschluss 2mm		
Zubehör für	380129		
	GEV-Nr.	380341	Vergl.-Nr. —
Relais-Sockel 4-polig Kontakte 12 300V Spannung AC 6A Italiana Relè Hersteller-Nr. ZMD4			
	GEV-Nr.	380378	Vergl.-Nr. —
Relais-Sockel 2-polig 55/85 Maße 70,5x30x27mm 250V Spannung AC 10A FINDER Hersteller-Nr. 94.72			
	GEV-Nr.	380384	Vergl.-Nr. —
Relais-Sockel 2-polig Kontakte Flachstecker 2,8mm 250V Spannung AC 10A B 23mm für Serie			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	380129			
	GEV.-Nr.	380399	Vergl.-Nr.	—
	Relais-Sockel 4-polig Maße 76,2x27x86,1mm 250V Spannung AC 1A FINDER Hersteller-Nr. 94.94.3			

Relaissockel

	GEV.-Nr.	380137	Vergl.-Nr.	09000011
Beschreibung	Relais-Sockel 8-polig Anschluss Steckanschluss rund 8-polig Maße 65x28x40mm 380V Spannung AC 10A Italiana Relè Hersteller-Nr. ZVE8			
Für Modelle:	Athena-Leva, Beach, Personal			
Zubehör für	380137			
	GEV.-Nr.	380805	Vergl.-Nr.	—
	Haltebügel			

Niveaurelais

GICAR

	GEV.-Nr.	400240	Vergl.-Nr.	09000015
Beschreibung	Niveaurelais 230V Spannung AC 50/60Hz 8-polig 5A Anschluss Steckanschluss rund 8-polig Typ RL30/1E-2C/8			
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1GR, Appia-2GR, Appia-3GR, Athena-Leva, Beach, MAC2000, MacDigit, Personal, Premier, Premier5, Program			

Sonstige

	GEV.-Nr.	400596	Vergl.-Nr.	04900195
Beschreibung	Niveaurelais 230V Spannung AC Anschluss Flachstecker 6,3mm Typ MFC-2SN			

Zeitrelais

Zeitrelais

	GEV.-Nr.	360223	Vergl.-Nr.	18010793
Beschreibung	Zeitrelais CDC Sc815 Zeitbereich 6s 24VAC/DC 10A 1CO Anschluss Steckanschluss rund 8-polig			
Zubehör für	360223			
	GEV.-Nr.	360230	Vergl.-Nr.	—
	Sockel			

Transformatoren

offene Transformatoren

mit Klemmanschluss

	GEV.-Nr.	400134	Vergl.-Nr.	18010792
Beschreibung	Transformator primär 230/400VAC sekundär 24VAC 100VA sekundär 5A H 95mm L 85mm B 85mm Anschluss Schraubanschluss 50/60Hz Typ USE10BB			

Fühler

Herstellerspezifische Fühler

Fühler

	GEV.-Nr.	379470	Vergl.-Nr.	04900720
Beschreibung	Fühler Pt1000 Kabel Silikon Fühler -100 bis +450°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss Stecker Gewinde Fühler ø3-6x140mm Kabellänge 1m			
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2GR-compact, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR			
	GEV.-Nr.	379474	Vergl.-Nr.	04900154
Beschreibung	Temperaturfühler NTC Kabel Silikon Fühler -40 bis +110°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss Flachstecker 6,3mm Gewinde 1/4" Fühler ø8x30mm Kabellänge 0,3m			
Für Modelle:	Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Caffetteria-Italiana			



GEV-Nr.	379659	Vergl.-Nr.	04900561
Beschreibung	Temperaturfühler NTC Kabel Silikon Fühler -40 bis +110°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss Stecker Gewinde 1/8" Fühler ø8x50mm Kabellänge 0.4m		
Für Modelle:	Jazz, Microbar		



GEV-Nr.	698662	Vergl.-Nr.	04900775 04900775.1
Beschreibung	Temperaturfühler NTC Kabel Silikon Fühler -40 bis +150°C Kabel -40 bis +120°C Anschluss Stecker Gewinde 1/8" Kabellänge 0.465m Fühler L 20mm		

Elektroniken

Platinen



GEV-Nr.	402401	Vergl.-Nr.	04900712
Beschreibung	Display L 100mm B 47mm mit Tastatur		
Für Modelle:	Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		



GEV-Nr.	403253	Vergl.-Nr.	15030005
Beschreibung	Netzplatine Kaffeemühle für Gerät MYTHOS 115V mit Gehäuse 110V		



GEV-Nr.	400466	Vergl.-Nr.	04900045
Beschreibung	Platine		
Für Modelle:	Program		



GEV-Nr.	400467	Vergl.-Nr.	04900046 04900047
Beschreibung	Platine		
Für Modelle:	Program		



GEV-Nr.	400597	Vergl.-Nr.	04900152
Beschreibung	Platine 3/4 Gruppen passend für NUOVA SIMONELLI		



GEV-Nr.	400459	Vergl.-Nr.	04900112
Beschreibung	Platine Dosiertechnik		
Für Modelle:	Premier		



GEV-Nr.	402877	Vergl.-Nr.	04900653
Beschreibung	Platine für Kaffeemaschine für Gerät Microbar L 180mm B 110mm		
Für Modelle:	Microbar		




GEV-Nr.	403679	Vergl.-Nr.	04900732
Beschreibung	Platine Kaffeemaschine für Gerät Appia L 130mm B 115mm		
Für Modelle:	Appia-2-3gr, Appia-2GR		



GEV-Nr.	403624	Vergl.-Nr.	04900732
Beschreibung	Platine Kaffeemaschine für Gerät Appia L 162mm B 74mm		




GEV-Nr.	402409	Vergl.-Nr.	04900732 old
Beschreibung	Platine Kaffeemaschine für Gerät Appia L 164mm B 75mm 12V Typ ECO2AAPPIA220V Versorgung 230VAC		



GEV-Nr.	402411	Vergl.-Nr.	04900740
Beschreibung	Platine Kaffeemaschine für Gerät Appia L 75mm B 164mm 12V Typ ECO2COMP220V Versorgung 230VAC		




GEV-Nr.	403762	Vergl.-Nr.	04900740
Beschreibung	Platine Kaffeemaschine für Gerät AppiaCompact L 122mm B 106mm		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-2GR-compact		




GEV-Nr.	402403	Vergl.-Nr.	04900714
Beschreibung	Platine Kaffeemaschine für Gerät Aurelia L 160mm B 132mm 12V Typ AVR4VIP220V Versorgung 230VAC		
Für Modelle:	Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		




GEV-Nr.	402410	Vergl.-Nr.	04900733
Beschreibung	Platine L 118mm B 132mm 230V 12V		
Für Modelle:	Appia-2-3gr, Appia-3GR		



GEV-Nr.	402408	Vergl.-Nr.	04900730
Beschreibung	Platine L 122mm B 65mm 12V Typ NEWAPPIA1220V Versorgung 230VAC		
Für Modelle:	Appia-1gr		



GEV-Nr.	402406	Vergl.-Nr.	04900717
Beschreibung	Platine L 132mm B 116mm 12V Typ AVR2S220V Versorgung 230VAC		
Für Modelle:	Aurelia, Aurelia-2GR		



GEV-Nr.	402407	Vergl.-Nr.	04900718
Beschreibung	Platine L 132mm B 116mm 12V Typ AVR4S220V Versorgung 230VAC		
Für Modelle:	Aurelia, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		



GEV-Nr.	402405	Vergl.-Nr.	04900716
Beschreibung	Platine L 132mm B 116mm 12V Typ AVR4V220V Versorgung 230VAC		
Für Modelle:	Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		



1

GEV-Nr.	402402	Vergl.-Nr.	04900713
Beschreibung	Platine L 160mm B 132mm 12V Typ AVR2VIP220V Versorgung 230VAC		
Für Modelle:	Aurelia-2GR		



1

GEV-Nr.	402404	Vergl.-Nr.	04900715
Beschreibung	Platine L 162mm B 74mm 12V Typ ECO2VR220V Versorgung 230VAC		
Für Modelle:	Aurelia, Aurelia-2GR		



1

GEV-Nr.	400594	Vergl.-Nr.	04900123
Beschreibung	Platine mit Display		
Für Modelle:	Master1		



1

GEV-Nr.	400369	Vergl.-Nr.	04900035
Beschreibung	Tastaturplatine		



1

GEV-Nr.	400370	Vergl.-Nr.	04900036
Beschreibung	Tastaturplatine		



1

GEV-Nr.	400371	Vergl.-Nr.	04900037
Beschreibung	Tastaturplatine		



1

GEV-Nr.	400372	Vergl.-Nr.	04900042
Beschreibung	Tastaturplatine		
Für Modelle:	Program		



1

GEV-Nr.	400373	Vergl.-Nr.	04900044
Beschreibung	Tastaturplatine		
Für Modelle:	Program		



1

GEV-Nr.	400374	Vergl.-Nr.	04900043
Beschreibung	Tastaturplatine		
Für Modelle:	Program		



1

GEV-Nr.	400454	Vergl.-Nr.	04900051
Beschreibung	Tastaturplatine		



1

GEV-Nr.	400455	Vergl.-Nr.	04900052
Beschreibung	Tastaturplatine		



1

GEV-Nr.	400456	Vergl.-Nr.	04900053
Beschreibung	Tastaturplatine		

			
1			
GEV-Nr.	400461	Vergl.-Nr.	04900090
Beschreibung	Tastaturplatine		
Für Modelle:	MAC2000, MacDigit, Program		

			
1			
GEV-Nr.	400462	Vergl.-Nr.	04900081
Beschreibung	Tastaturplatine		
Für Modelle:	MAC2000, MacDigit, Program		

			
1			
GEV-Nr.	400552	Vergl.-Nr.	04900116
Beschreibung	Tastaturplatine		
Für Modelle:	MacDigit, Program		

 Bild nicht vorhanden			
1			
GEV-Nr.	400554	Vergl.-Nr.	04900067
Beschreibung	Tastaturplatine		
Für Modelle:	MacDigit, Personal, Program		

			
1			
GEV-Nr.	400591	Vergl.-Nr.	04900120
Beschreibung	Tastaturplatine		
Für Modelle:	Master1		

			
1			
GEV-Nr.	402412	Vergl.-Nr.	04900707
Beschreibung	Tastaturplatine L 100mm B 37mm		
Für Modelle:	Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		

			
1			
GEV-Nr.	402399	Vergl.-Nr.	04900742
Beschreibung	Tastaturplatine L 135mm B 34mm		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-2GR-compact		


			
1			
GEV-Nr.	402413	Vergl.-Nr.	04900704
Beschreibung	Tastaturplatine L 135mm B 37mm		
Für Modelle:	Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		


			
1			
GEV-Nr.	402394	Vergl.-Nr.	04900705
Beschreibung	Tastaturplatine L 136mm B 37mm		
Für Modelle:	Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		

			
1			
GEV-Nr.	402398	Vergl.-Nr.	04900738
Beschreibung	Tastaturplatine L 160mm B 34mm		
Für Modelle:	Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-3GR		

			
1			
GEV-Nr.	402395	Vergl.-Nr.	04900706
Beschreibung	Tastaturplatine L 160mm B 37mm		
Für Modelle:	Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		

			
1			
GEV-Nr.	402400	Vergl.-Nr.	04900744
Beschreibung	Tastaturplatine L 182mm B 34mm		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-2GR-compact		

			
1			
GEV-Nr.	402396	Vergl.-Nr.	04900735
Beschreibung	Tastaturplatine L 210mm B 15mm		
Für Modelle:	Appia-1gr		

			
1			
GEV-Nr.	402397	Vergl.-Nr.	04900737
Beschreibung	Tastaturplatine L 84mm B 33mm		
Für Modelle:	Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-3GR		



1

GEV-Nr.	400599	Vergl.-Nr.	04900153
Beschreibung	Tastaturplatine mit Display		



1

GEV-Nr.	400592	Vergl.-Nr.	04900121
Beschreibung	Tastaturplatine passend für NUOVA SIMONELLI mit Display		
Für Modelle:	Master1		

Zentraleinheiten



1

GEV-Nr.	400476	Vergl.-Nr.	04900117
Beschreibung	Elektronikbox		



1

GEV-Nr.	400363	Vergl.-Nr.	04900082
Beschreibung	Elektronikbox 2-gruppig für Kaffeemaschine		
Für Modelle:	MAC2000, MacDigit		



1

GEV-Nr.	400364	Vergl.-Nr.	04900031
Beschreibung	Elektronikbox 2-gruppig für Kaffeemaschine 230V		
Für Modelle:	Optima		



1

GEV-Nr.	400367	Vergl.-Nr.	04900113
Beschreibung	Elektronikbox 2-gruppig für Kaffeemaschine 230V Typ ECO2PREM		
Für Modelle:	Premier, Premier5		



1

GEV-Nr.	400473	Vergl.-Nr.	04900084
Beschreibung	Elektronikbox 3-4-gruppig		
Für Modelle:	MAC2000, MacDigit		



1

GEV-Nr.	400472	Vergl.-Nr.	04900126
Beschreibung	Elektronikbox 3-gruppig für Kaffeemaschine 230V Typ ECO3PREM		
Für Modelle:	Premier, Premier5		



1

GEV-Nr.	400471	Vergl.-Nr.	04900055 04900055.1
Beschreibung	Elektronikbox 4-gruppig für Kaffeemaschine 230V		



1

GEV-Nr.	400572	Vergl.-Nr.	04900162
Beschreibung	Elektronikbox für Kaffeemaschine 230V		
Für Modelle:	MAC2000		



1

GEV-Nr.	400593	Vergl.-Nr.	04900122
Beschreibung	Elektronikbox für Kaffeemaschine 230V		

Dosierelektroniken

GICAR



1

GEV-Nr.	402393	Vergl.-Nr.	04900195
Beschreibung	Dosierelektronik 2-gruppig 230V 50/60Hz Typ RL30/2S/3R		
Für Modelle:	Oscar		

Tastaturen

Frontfolien



1

GEV-Nr.	400587	Vergl.-Nr.	05000131.0
Beschreibung	Tastaturfolie		



1

GEV-Nr.	400588	Vergl.-Nr.	05000132.0
Beschreibung	Tastaturfolie		
Für Modelle:	Master1		



1

GEV-Nr.	400589	Vergl.-Nr.	05000133.0
Beschreibung	Tastaturfolie		




1

GEV-Nr.	400590	Vergl.-Nr.	05000134.0
Beschreibung	Tastaturfolie		
Für Modelle:	Master1		



1

GEV-Nr.	400458	Vergl.-Nr.	78016004
Beschreibung	Tastaturfolie 3 Gruppen		
Für Modelle:	Premier5		



GEV-Nr.	402591	Vergl.-Nr.	79016082
Beschreibung	Tastaturfolie mit Bedienblende L 310mm B 88mm Tasten 7		

Folientastaturen



GEV-Nr.	401896	Vergl.-Nr.	04900668.1
Beschreibung	Folientastatur Tasten 8 passend für NUOVA SIMONELLI L 145mm B 69mm		
Für Modelle:	Microbar		

Tastatureinheiten



GEV-Nr.	400463	Vergl.-Nr.	04900033 04900034
Beschreibung	Tastatureinheit		
Für Modelle:	Beach, Optima		

Bedienblenden



GEV-Nr.	525009	Vergl.-Nr.	78016020
Beschreibung	Bedienblende L 594mm grau H 75mm 2-gruppig		
Für Modelle:	Premier		



GEV-Nr.	525016	Vergl.-Nr.	78016021
Beschreibung	Bedienblende L 594mm grau H 75mm 2-gruppig		
Für Modelle:	Premier		



GEV-Nr.	525014	Vergl.-Nr.	78016030
Beschreibung	Bedienblende L 824mm grau H 75mm 3-gruppig		
Für Modelle:	Premier		




GEV-Nr.	525015	Vergl.-Nr.	78016031
Beschreibung	Bedienblende L 824mm grau H 75mm 3-gruppig		
Für Modelle:	Premier		



GEV-Nr.	502253	Vergl.-Nr.	18010846
Beschreibung	Bedienblende Spültechnik L 310mm B 133mm H 7mm schwarz		

Zubehör



GEV-Nr.	112612	Vergl.-Nr.	04900707.S
Beschreibung	Tastenleiste Tasten 1 L 32mm B 37mm		
Für Modelle:	Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		



GEV-Nr.	112609	Vergl.-Nr.	04900704.S
Beschreibung	Tastenleiste Tasten 4 L 114mm B 37mm		
Für Modelle:	Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		



GEV-Nr.	112610	Vergl.-Nr.	04900705.S
Beschreibung	Tastenleiste Tasten 4 L 114mm B 37mm		
Für Modelle:	Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		



GEV-Nr.	112607	Vergl.-Nr.	04900702
Beschreibung	Tastenleiste Tasten 4 L 70mm B 10mm		
Für Modelle:	Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		

			
GEV-Nr.	112608	Vergl.-Nr.	04900703
Beschreibung	Tastenleiste Tasten 4 L 70mm B 10mm		
Für Modelle:	Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		

			
GEV-Nr.	112611	Vergl.-Nr.	04900706.S
Beschreibung	Tastenleiste Tasten 5 L 132mm B 37mm		
Für Modelle:	Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		

Magnetventile

Magnetventile Wasser

RPE

Magnetventile mit Reduzierung

3-fach

			
GEV-Nr.	370240	Vergl.-Nr.	18010079
Beschreibung	Magnetventil 3-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm T.max. 90°C RPE Kunststoff Ausgang B 0,32-0,42l/min Reduzierung Ausgang B grün		
Für Modelle:	KIARA6		

TP



TP
 componenti per elettrodomestici



1

GEV-Nr.	370021	Vergl.-Nr.	18010078
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 TP Reduzierung Eingang weiß		
Für Modelle:	KIARA6		
Ersatzteile für	370021		
	GEV-Nr.	371013	Vergl.-Nr.
	Magnetspule TP 230VAC 50/60Hz		
Zubehör für	370021		
	GEV-Nr.	371220	Vergl.-Nr.
	Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%		
	GEV-Nr.	371221	Vergl.-Nr.
	Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%		
	GEV-Nr.	371222	Vergl.-Nr.
	Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%		
	GEV-Nr.	371223	Vergl.-Nr.
	Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%		

Zubehör für	370021			
	GEV-Nr.	371224	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371225	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371226	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371230	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371231	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%				

Magnetventile mit Reduzierung

			
GEV-Nr.	370245	Vergl.-Nr.	18010751
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 24VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm Eingang 16l/min T.max. 90°C TP Kunststoff Reduzierung Eingang hellbraun		

Metall

ASCO

Ersatzteile und Zubehör

O-Ringe



1

GEV-Nr.	371095	Vergl.-Nr.	02290016
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 1.78mm ID ø 6.07mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Beach, Caffetteria-Italiana, MAC2000, MacDigit, Master1, Optima, Oscar, Personal, Premier, Premier5, Program		

CEME

Magnetventile



1

GEV-Nr.	370632	Vergl.-Nr.	04100067
Beschreibung	Magnetventil Messing 3-Wege 230VAC Anschluss 1/8" L 28mm CEME Serie 53 p max 12bar p min 0.1bar		



1

GEV-Nr.	370238	Vergl.-Nr.	04100038
Beschreibung	Magnetventil Messing 3-Wege Kaffeetechnik		
Für Modelle:	Oscar		

LUCIFER

Ersatzteile und Zubehör

Ventilkörper



1

GEV-Nr.	370061	Vergl.-Nr.	NS0401
Beschreibung	Magnetventilkörper LUCIFER-PARKER 3-Wege Außenkonus		

ODE

2-Wege



1

GEV-Nr.	370235	Vergl.-Nr.	04100012 04100022 (old version)
Beschreibung	Magnetventil 2-Wege 220/230 Eingang 1/4" Ausgang 1/4" Anschluss 1/4" L 40mm DN 2.5mm Steckbuchse DIN -20° bis +130°C Serie 21A2K0R25-XC Membrane FKM (Wasser) p max 30bar p min 0bar 50/60Hz Messing		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Athena-Leva, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Beach, Caffetteria-Italiana, MAC2000, MacDigit, Master1, Optima, Personal, Premier, Premier5, Program		

3-Wege



1

GEV-Nr.	370862	Vergl.-Nr.	04100011
Beschreibung	Magnetventil 3-Wege 230VAC Anschluss 1/8" DN 1.2mm Steckbuchse DIN -20° bis +130°C ODE Serie 31A3AV15		
Für Modelle:	Caffetteria-Italiana, Master1		



1

GEV-Nr.	370839	Vergl.-Nr.	04100054
Beschreibung	Magnetventil Messing 3-Wege 230VAC Anschluss 1/8" L 30mm DN 2.3mm ODE Serie 31JN1XPV23 p max 5bar p min 0.1bar		
Für Modelle:	Microbar		

			
1			
GEV-Nr.	370838	Vergl.-Nr.	04100046
Beschreibung	Magnetventil Messing 3-Wege 230VAC Anschluss 1/8" L 30mm ODE Serie 31JN1XPV12 p max 15bar p min 0.1bar		
Für Modelle:	Jazz, Microbar		

Magnetventile Dampf (Wasser)

Serie 21J

			
1			
GEV-Nr.	370232	Vergl.-Nr.	04100042
Beschreibung	Magnetventil Messing 2-Wege 230VAC Anschluss 1/8" L 30mm DN 2.3mm -10 bis +140°C Membrane FKM p max 18bar		
Für Modelle:	Caffetteria-Italiana, Jazz, Master1, Microbar		

Serie 31A

			
1			
GEV-Nr.	370237	Vergl.-Nr.	04100009
Beschreibung	Magnetventil 3-Wege 230VAC Eingang 1/8" Ausgang 1/8" Anschluss 1/8" DN 2.5mm Steckbuchse DIN -10 bis +140°C ODE Serie 31A Spulentyp BDA Membrane FKM(Wasser/Dampf) p max 6bar p min 0.1bar		
Für Modelle:	Master1		
Ersatzteile für	370237		
	GEV-Nr.	371150	Vergl.-Nr. —
	Magnetspule ODE 230VAC 16VA Spulentyp BDV Aufnahme ø 13.5mm 750Ohm		
Zubehör für	370237		
	GEV-Nr.	371090	Vergl.-Nr. —
	Steckdose Steckertyp DIN 43650A Schraubanschluss		

Serie 4144XPV

			
1			
GEV-Nr.	370233	Vergl.-Nr.	04100008 04100045 04100066
Beschreibung	Magnetventil 2-Wege 230VAC Anschluss 1/8" DN 1.7mm -10 bis +140°C Membrane FKM(Wasser/Dampf) p max 15bar p min 0bar Messing		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2GR-compact, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Master1		

PARKER

2-Wege

Serie VE-140

			
1			
GEV-Nr.	370821	Vergl.-Nr.	04100022
Beschreibung	Magnetventil 2-Wege 208-240 Eingang 1/4" Ausgang 1/4" Anschluss 1/4" L 40mm DN 3mm Steckbuchse DIN -10 bis +140°C Serie VE-140 Spulentyp ZB09 Membrane Rubin p max 8bar Messing		
Für Modelle:	Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Caffetteria-Italiana		
Ersatzteile für	370821		
	GEV-Nr.	371029	Vergl.-Nr. —
	Magnetspule PARKER 230VAC 9VA Spulentyp ZB09 Aufnahme ø 14mm H 33mm B 34mm T 43mm		

3-Wege

Serie VE-128

			
1			
GEV-Nr.	370057	Vergl.-Nr.	04100017
Beschreibung	Magnetventil 3-Wege 230VAC Körper Außenkonus DN 1.2mm Steckbuchse DIN -20° bis 140°C PARKER Serie VE-128 Spulentyp ZB09 Membrane Rubin p max 10bar Messing Flansch 32x32mm		
Für Modelle:	Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Beach, MAC2000, MacDigit, Optima, Personal, Premier, Premier5, Program		
Ersatzteile für	370057		
	GEV-Nr.	370062	Vergl.-Nr. —
	Magnetventilkörper PARKER 3-Wege Außenkonus		
	GEV-Nr.	371029	Vergl.-Nr. —
	Magnetspule PARKER 230VAC 9VA Spulentyp ZB09 Aufnahme ø 14mm H 33mm B 34mm T 43mm		

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	370057			
	GEV-Nr.	371090	Vergl.-Nr.	—
Steckdose Steckertyp DIN 43650A Schraubanschluss				
	GEV-Nr.	371095	Vergl.-Nr.	02290016
O-Ring Viton Materialstärke 1.78mm ID ø 6.07mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	371100	Vergl.-Nr.	—
O-Ring Silikon Materialstärke 1.78mm ID ø 6.07mm VPE 1 Stück				

Serie VE-141

1

GEV-Nr.	374076	Vergl.-Nr.	04100063
Beschreibung	Magnetventil 230VAC Eingang 1/4" Ausgang 1/4" Anschluss 1/4" L 40mm DN 2.5mm T.max. 140°C Steckbuchse DIN -20° bis +130°C Spulentyp ZB09 Membrane FKM (Wasser) p max 0bar p min 7bar 50Hz		

Magnetventile diverse

			
1			
GEV-Nr.	370634	Vergl.-Nr.	04100005
Beschreibung	Magnetventil 2-Wege 230VAC Eingang 1/4" Ausgang 1/4" L 35mm CEME Serie 66 p max 4.5bar 50/60Hz Messing		
Für Modelle:	Appia-2GR-compact, Oscar		

			
1			
GEV-Nr.	370236	Vergl.-Nr.	04100024
Beschreibung	Magnetventil 2-Wege 230VAC Eingang 1/4\"		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Caffetteria-Italiana, Master1		
Zubehör für	370236		
	GEV-Nr.	696700	Vergl.-Nr. 04100024.P
Griff ø 25mm Loch ø 5,3x6mm L 7.5mm			

Magnetventilzubehör

1

GEV-Nr.	528952	Vergl.-Nr.	06200036 98021000
----------------	--------	-------------------	----------------------

Beschreibung	Montageplatte für Magnetventil
---------------------	--------------------------------

Für Modelle:	Beach, MAC2000, MacDigit, Optima, Program
---------------------	---

Zubehör für	528952
--------------------	--------

	GEV-Nr.	528954	Vergl.-Nr.	07300022
---	----------------	--------	-------------------	----------

Düse Loch ø 0.8mm Gewinde M6 Gewinde L 6mm Messing

1

GEV-Nr.	371095	Vergl.-Nr.	02290016
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 1.78mm ID ø 6.07mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Beach, Caffetteria-Italiana, MAC2000, MacDigit, Master1, Optima, Oscar, Personal, Premier, Premier5, Program		

Pressostate

für Spültechnik

ø51mm mit codiertem Stecker

1

GEV-Nr.	541784	Vergl.-Nr.	18010169
Beschreibung	Pressostat Druckbereich 50/20mbar ø 51mm Druckanschluss horizontal Spültechnik Druckanschluss ø 5.5mm bei 250V 10A		
Für Modelle:	KIARA6MON, KIARA6TRI		

				
1				
GEV-Nr.	541875	Vergl.-Nr.	18010442	
Beschreibung	Pressostat Druckbereich 90/30mbar Anschluss kodierter Stecker ø 51mm Druckanschluss ø 6mm bei 250V 10A			

ø58mm mit Flachstecker 6,3mm

mit Anschluss horizontal



1

GEV-Nr.	541010	Vergl.-Nr.	18000041
Beschreibung	Pressostat Druckbereich 50/30mbar Anschluss 6mm ø 58mm Druckanschluss horizontal Spültechnik		



1

GEV-Nr.	541165	Vergl.-Nr.	18010422
Beschreibung	Pressostat Druckbereich 60/30mbar Anschluss 6mm ø 58mm Druckanschluss horizontal Spültechnik Druckanschluss ø 6mm		
Für Modelle:	KIARA6MON, KIARA6TRI		

für Kaffeetechnik

ø35mm



1

GEV-Nr.	541131	Vergl.-Nr.	09200014old
Beschreibung	Pressostat ø 35mm Druckbereich einstellbar 0,2-0,9bar Druckanschluss vertikal Kaffeetechnik Anschluss 1-polig Druckanschluss 1/4"		

Sonstige



1

GEV-Nr.	541477	Vergl.-Nr.	09200014
Beschreibung	Pressostat Druckbereich 0.6bar Anschluss 1/4" 16A 1-polig Typ Kaffeetechnik		
Für Modelle:	Oscar		



1

GEV-Nr.	541021	Vergl.-Nr.	09200006 NS1201
Beschreibung	Pressostat Druckbereich einstellbar 0,5-1,4bar Anschluss 1/4" 30A 3-polig Typ P302 Kaffeetechnik SIRAI		
Für Modelle:	Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-3GR, Athena-Leva, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Beach, Caffetteria-Italiana, MAC2000, MacDigit, Master1, Optima, Oscar, Personal, Premier, Premier5, Program		
Zubehör für	541021		
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm		
	GEV-Nr.	890100	Vergl.-Nr. —
	PTFE-Band Rolle L 12m B 12mm -200 bis +260°C Zulassung DIN-DVGW, KTW temperaturbeständig, elastisch für Feingewinde Materialstärke 0.1mm		

Elektroden



1

GEV-Nr.	400020	Vergl.-Nr.	09000005
Beschreibung	Niveauelektrode 1/4" Gesamtlänge 150mm Fühler L 124mm Fühlerlänge isoliert 26mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Edelstahl ø 2.5mm		



1

GEV-Nr.	400595	Vergl.-Nr.	73003011
Beschreibung	Niveauelektrode 1/4" Gesamtlänge 72mm Fühler L 42mm Fühlerlänge isoliert 26mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Messing ø 2.5mm		
Für Modelle:	Oscar		



1

GEV-Nr.	698661	Vergl.-Nr.	09000007
Beschreibung	Niveauelektrode geschraubt Gesamtlänge 88mm Fühler L 34mm ø 2.5mm Gewinde M10x1 G2: 1/4"		

Flowmeter und Durchflusssensoren

Flowmeter

GICAR



GEV-Nr.	400004	Vergl.-Nr.	04900027
Beschreibung	Flowmeter Gewinde 1/4" Edelstahl mit LED Steckeranschluss Zulassung NSF		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, MAC2000, MacDigit, Master1, Microbar, Optima, Personal, Premier, Premier5, Program		
Zubehör für	400004		
	GEV-Nr.	400256	Vergl.-Nr. —
	Stecker GICAR für Flowmeter		

Motoren

Getriebemotoren

für Eisbereiter

für Paddel



GEV-Nr.	500407	Vergl.-Nr.	16000018
Beschreibung	Getriebemotor LIP Typ 123MR 8W 220/240V Spannung AC 50/60Hz 50U/min Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn Achse ø 4mm Achsaufnahme ø 6.2mm Nutbreite 2.3mm Achslänge 8mm Welle ø 4mm B 74mm		

für Getränkespender



GEV-Nr.	500909	Vergl.-Nr.	16300028 16300077
Beschreibung	Getriebemotor KENTA Typ CD79F 60/68W 115/230V 50/60Hz 33/40U/min Welle ø 6x12mm L 220mm B 70mm H 105mm für Getränkespender		

für Kaffeeautomaten



GEV-Nr.	500316	Vergl.-Nr.	04600001
Beschreibung	Getriebemotor LIP Typ 066C 73W 220/240V Spannung AC 50/60Hz 12U/min L 110mm B 70mm H 85mm für Kaffeemaschine		
Für Modelle:	Caffetteria-Italiana, Master1		

Motoren

für Kaffeemøhlen

komplett



GEV-Nr.	500315	Vergl.-Nr.	04500031
Beschreibung	Motor 250W 230V 50Hz Phasen 1 Welle ø 12mm Wellenlänge 36mm Gewinde M10L 1360U/min Typ D001302 ø 120mm H 190mm Kondensator 10µF RPM 0.25kW		

Pumpen

Wasch- und Nachspülpumpen

ALBA (C&A)

Pumpen



1

GEV-Nr.	500941	Vergl.-Nr.	18010101 18010843
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 30mm Ausgang ø 30mm Typ IM32591 230V 50Hz Phasen 1 0.45kW 0.6PS L 200mm Laufrichtung rechts Kondensator 12.5µF Hilfsdruck 11mm Hilfsdruck offen ALBA PUMPS (C&A)		
Ersatzteile für	500941		
	GEV-Nr. 365014	Vergl.-Nr.	18010104
	Betriebskondensator Kapazität 12.5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 Schutzart		
	GEV-Nr. 509018	Vergl.-Nr.	—
	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 107.5mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr. 510692	Vergl.-Nr.	18010061
	Gleitringdichtung für Wellen ø 11mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 13mm Gegenring Einbau ø 26mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 14mm Edelstahl/Keramik/EPDM		



1

GEV-Nr.	500940	Vergl.-Nr.	18010835
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 45mm Ausgang ø 40mm Typ C2031 230V 50Hz Phasen 1 0.75kW 1PS L 200mm Laufrichtung rechts Anschluss Steckeranschluss Kondensator 12.5µF Hilfsdruck 10mm Hilfsdruck offen ALBA PUMPS (C&A)		
Für Modelle:	KIARA6		
Ersatzteile für	500940		
	GEV-Nr. 365014	Vergl.-Nr.	18010104
	Betriebskondensator Kapazität 12.5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 Schutzart		
	GEV-Nr. 509021	Vergl.-Nr.	—
	Lauftrad ø 102mm H 32mm Achsaufnahme ø 9/8mm Laufrichtung rechts		
	GEV-Nr. 510693	Vergl.-Nr.	—
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM		
	GEV-Nr. 521531	Vergl.-Nr.	—
	Pumpendeckel ALBA PUMPS (C&A) Eingang ø 45mm Ausgang ø 40mm Drehrichtung rechts ø 153mm ID ø 127mm Innenhöhe 24mm		
	GEV-Nr. 521709	Vergl.-Nr.	—
	O-Ring EPDM Materialstärke 3mm ID ø 126mm VPE 1 Stück		

Ablaufpumpen

ASKOLL



1

GEV-Nr.	500347	Vergl.-Nr.	18010653
Beschreibung	Ablaufpumpe 230V 34W		
Für Modelle:	KIARA6		

PLASET



Bild nicht
vorhanden

GEV-Nr.	500514	Vergl.-Nr.	18010378
Beschreibung	Ablaufpumpe Eingang ø 30mm Ausgang ø 22mm 230V 34W		

Drucksteigerungspumpen II

Pumpenmotoren

Schellenanschluss



GEV-Nr.	500317	Vergl.-Nr.	04500033
Beschreibung	Pumpenmotor RPM Typ C004320 120W 230V 50/60Hz Anschluss Schelle Kondensator 6µF		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Caffetteria-Italiana, MAC2000, Master1, Premier		

Pumpenköpfe

FLUID-O-TECH



Bild nicht
vorhanden

GEV-Nr.	500318	Vergl.-Nr.	01300004
Beschreibung	Pumpe		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2GR-compact, Caffetteria-Italiana, Master1		



GEV-Nr.	499153	Vergl.-Nr.	01300004
Beschreibung	Pumpenkopf CB054 FLUID-O-TECH L 62mm 50l/h Anschluss 3/8" GAS mit Modulator Messing Schellenanschluss für Kaffeemaschine Achse ø 5x11mm NSF		



GEV-Nr.	500174	Vergl.-Nr.	01300005	
Beschreibung	Pumpenkopf PA104 FLUID-O-TECH L 82mm 100l/h Anschluss 3/8" GAS mit Bypass Messing Schellenanschluss für Kaffeemaschine Achse ø 4,8x11mm NSF			
Für Modelle:	Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Beach, MAC2000, MacDigit, Optima, Premier, Premier5, Program			
Zubehör für	500174			
	GEV-Nr.	520126	Vergl.-Nr.	—
	Schelle für Pumpenmotor			



GEV-Nr.	500064	Vergl.-Nr.	01300006	
Beschreibung	Pumpenkopf PA204 FLUID-O-TECH L 82mm 200l/h Anschluss 3/8" GAS mit Bypass Messing Schellenanschluss für Kaffeemaschine Achse ø 4,8x11mm			
Für Modelle:	Appia-2-3gr, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, MAC2000, Premier			
Zubehör für	500064			
	GEV-Nr.	520126	Vergl.-Nr.	—
	Schelle für Pumpenmotor			



GEV-Nr.	500211	Vergl.-Nr.	01300004
Beschreibung	Pumpenkopf PO054 FLUID-O-TECH L 82mm 50l/h Anschluss 3/8" GAS mit Bypass Messing Schellenanschluss für Kaffeemaschine Achse ø 11mm		

Zubehör



1

GEV-Nr.	365015	Vergl.-Nr.	04000043 15050009
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 10µF 400V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35,5mm L 59mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		
Für Modelle:	Appia-3GR, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, MAC2000		



1

GEV-Nr.	365012	Vergl.-Nr.	04000010
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 6.3µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 30mm L 61mm M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		
Für Modelle:	Caffetteria-Italiana, Master1		

Vibrationspumpen



1

GEV-Nr.	500319	Vergl.-Nr.	04800005
Beschreibung	Vibrationspumpe 230V 53W 50Hz Eingang ø 7 Ausgang ø 1/8" IG CEME Typ ET500 L 123mm Messing		
Für Modelle:	Jazz, Microbar, Oscar		



1

GEV-Nr.	500124	Vergl.-Nr.	04800005	
Beschreibung	Vibrationspumpe Typ EX5 230V 48W 50/60Hz Eingang ø 6 Ausgang ø 1/8" IG flachdichtend ULKA Messing L 123mm			
Zubehör für	500124			
	GEV-Nr.	520152	Vergl.-Nr.	—
	Schlauchanschluss Santoprene Tülle ø 7mm Tüllenlänge 14mm			
	GEV-Nr.	520330	Vergl.-Nr.	—
	Halter Gummi Maße 69x44x4mm			

Kondensatoren & Entstörfilter

Betriebskondensatoren

Kunststoff



1

GEV-Nr.	365015	Vergl.-Nr.	04000043 15050009
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 10µF 400V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35,5mm L 59mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		
Für Modelle:	Appia-3GR, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, MAC2000		



1

GEV-Nr.	365014	Vergl.-Nr.	18010104
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 12.5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 Schutzart		
Für Modelle:	KIARA6MON, KIARA6TRI		



1

GEV-Nr.	365012	Vergl.-Nr.	04000010
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 6.3µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 30mm L 61mm M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		
Für Modelle:	Caffetteria-Italiana, Master1		

Filter

Entstörfilter



1

GEV-Nr.	365046	Vergl.-Nr.	18010415
Beschreibung	Entstörfilter Typ 10S7E-G1474253105-Q 115/250V 50/60Hz Leiter 2 mit PE Anschluss Flachstecker 6,3mm L 40mm ø 40mm Hmm Bmm M8 Kunststoff VPE 1 Stück		
Für Modelle:	KIARA6MON, KIARA6TRI		

Sicherungen

Feinsicherungen

			
1			
GEV-Nr.	358022	Vergl.-Nr.	16300112
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø10x38mm 4A Nennspannung 500V Typ gG flink VPE 1 Stück		

Thermosicherungen

			
1			
GEV-Nr.	358012	Vergl.-Nr.	09500014
Beschreibung	Thermosicherung Abschalttemp. 167°C NennleistungA Kabellänge 160mm		
Für Modelle:	Appia-2GR-compact, Oscar		

Elektrozubehör

Stecker - Kupplungen - Steckdosen

Diverse

			
1			
GEV-Nr.	550999	Vergl.-Nr.	04000035
Beschreibung	Stecker max. 30A max 250V 2-polig		
Für Modelle:	Appia-2GR, Appia-3GR, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		

Kabel

PVC-Kabel

			
1			
GEV-Nr.	550223	Vergl.-Nr.	04000090 04000540
Beschreibung	PVC-Kabel 5-polig 2.5mm ² L 3000mm weiß Leiter Kupferlitze Isolierung PVC Dauertemperatur 70°C T.max. 70°C Nennspannung 300/500V Prüfspannung 2000V		
Für Modelle:	Appia-2GR, Appia-3GR, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, MAC2000		

Klemmen

Anschlussklemmen mit Schraub-Steckkontakten

			
1			
GEV-Nr.	550278	Vergl.-Nr.	04000310
Beschreibung	Netzanschlussklemme 3-polig max. 40A max 400V Anschluss ø6mm ² / F6,3 Temp.Best. 150°C Querschnitt 6mm ²		

			
1			
GEV-Nr.	550411	Vergl.-Nr.	18010390
Beschreibung	Netzanschlussklemme 6-polig max. 40A max 450V Anschluss ø6mm ² / F6,3 Temp.Best. 150°C Querschnitt 6mm ²		
Für Modelle:	KIARA6MON, KIARA6TRI		

Elektromagnete

			
1			
GEV-Nr.	370631	Vergl.-Nr.	04100052
Beschreibung	Elektromagnet 230V Spannung AC 50Hz L 23mm B 19mm H 29mm		
Für Modelle:	Microbar		

Gerätespezifische Bauteile für Eisbereiter

Eisrutschen

Rutschgitter

			
1			
GEV-Nr.	692097	Vergl.-Nr.	16000515
Beschreibung	Rutschgitter für Eiswürfelbereiter L 160mm B 170mm H 60mm		

Wannenmechanik
Wannen


1

GEV-Nr.	695359	Vergl.-Nr.	16000440
Beschreibung	Wanne für Eisbereiter L 180mm B 180mm H 60mm für Gerät EUROF-RIGOR		

Siebträger
Siebträger Standard
Siebträger ohne Auslauf


1

GEV-Nr.	525992	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Siebträger passend für NUOVA SIMONELLI ohne Auslauf Befestigung ø 82mm Auslauf 3/8" ID ø 61mm Keilhöhe 11mm Keilposition diagonal Keilzahl 2 Hebel gerade Messing verchromt		

Siebträger kurz


1

GEV-Nr.	527132	Vergl.-Nr.	49800002
Beschreibung	Siebträger Befestigung ø 80mm Loch ø 8mm ID ø 62mm		



1

GEV-Nr.	529071	Vergl.-Nr.	98005001
Beschreibung	Siebträger Befestigung ø 82mm Auslauf 3/8" ID ø 61mm Griff M10x1,5 Keilhöhe 11mm Keilposition diagonal Keilzahl 2 Hebel gerade Messing verchromt		
Für Modelle:	MAC2000, MacDigit, Optima, Oscar, Premier, Premier5, Program		



1

GEV-Nr.	526799	Vergl.-Nr.	06200086
Beschreibung	Siebträger Befestigung ø 82mm Auslauf 3/8" ID ø 61mm Griff M10x1,5 Keilhöhe 7mm Keilposition diagonal Keilzahl 2 Hebel schräg Messing verchromt		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Oscar		

Griffe
mit Außengewinde


1

GEV-Nr.	111053	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Griff ø 36mm Gewinde M10x1,5 Gewinde L 15mm L 126mm schwarz		

mit Bohrung


1

GEV-Nr.	525036	Vergl.-Nr.	05000840
Beschreibung	Griff ø 33mm L 117mm schwarz Lochgröße 12.5mm		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Oscar		



1

GEV-Nr.	527133	Vergl.-Nr.	05080014
Beschreibung	Griff ø 34mm Lochgröße sechskant 13mm L 102mm schwarz		
Für Modelle:	MAC2000, Oscar, Premier, Premier5		

Endkappen


1

GEV-Nr.	525037	Vergl.-Nr.	05000842
Beschreibung	Endkappe ø 38mm schwarz		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Oscar		

Hülsen


1

GEV-Nr.	525038	Vergl.-Nr.	05000844
Beschreibung	Hülse ø 38mm L 31mm schwarz		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		



Schrauben



1

GEV-Nr.	525029	Vergl.-Nr.	07300601
Beschreibung	Gewindebolzen Gewinde M10 L 85mm Gewinde L 12mm SW 13 CNS		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		

Ausläufe

mit Gewinde 3/8"



1

GEV-Nr.	529007	Vergl.-Nr.	06200008
Beschreibung	Siebträgerauslauf Gewinde 3/8" 2 Wege gebogen/kurz Auslaufabstand 45mm		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Beach, MAC2000, MacDigit, Optima, Premier, Premier5, Program		

Siebe

für 1 Tasse



1

GEV-Nr.	527135	Vergl.-Nr.	03000321
Beschreibung	Kaffeeseib ø 70mm Einbau ø 61.2mm H 21mm Tassen 1 Kaffeemenge 6g		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, MAC2000, MacDigit, Optima, Oscar, Premier, Premier5, Program		

für 2 Tassen



1

GEV-Nr.	527136	Vergl.-Nr.	03000073 03000322 40300030
Beschreibung	Kaffeeseib ø 70mm Einbau ø 61mm H 22mm Tassen 2		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, MAC2000, MacDigit, Optima, Oscar, Premier, Premier5, Program		

Blindfilter



1

GEV-Nr.	529023	Vergl.-Nr.	03000107
Beschreibung	Blindfilter ø 70mm Einbau ø 60mm H 18mm		
Für Modelle:	Appia-2GR, Appia-3GR, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, MAC2000, MacDigit, Optima, Oscar, Premier, Premier5, Program		

Siebträgerfedern



1

GEV-Nr.	529079	Vergl.-Nr.	08000017
Beschreibung	Siebträgerfeder L 70mm B 60mm Drahtstärke ø 1.3mm für Espresso-Siebträger		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Athena-Leva, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, MAC2000, MacDigit, Optima, Oscar, Premier, Premier5, Program		

Brühgruppen


Duschensiebe

flach



1

GEV-Nr.	527107	Vergl.-Nr.	03000067
Beschreibung	Duschensieb ø 34mm Loch ø 4.5mm		
Für Modelle:	Master1		



1


GEV-Nr.	527108	Vergl.-Nr.	03000069
Beschreibung	Duschensieb ø 40mm Loch ø 4.5mm flach		
Für Modelle:	Caffetteria-Italiana, Master1, Microbar		

mit Aufkantung und Mittelloch



1

GEV-Nr.	527128	Vergl.-Nr.	03000066
Beschreibung	Duschensieb		

			
1			
GEV-Nr.	529144	Vergl.-Nr.	03000066
Beschreibung	Duschensieb ø 56.5mm H 4.5mm Loch ø 5.3mm		
Für Modelle:	Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, MAC2000, MacDigit, Optima, Oscar, Premier, Premier5, Program		

Siebträgerdichtungen

flach

mit Außenkerbe

			
1			
GEV-Nr.	528405	Vergl.-Nr.	02280020.C
Beschreibung	Siebträgerdichtung D1 ø 73mm D2 ø 58mm H 7mm mit Außenkerben VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR-compact, Oscar		

Standard

			
1			
GEV-Nr.	528069	Vergl.-Nr.	02280025
Beschreibung	Siebträgerdichtung D1 ø 72.5mm D2 ø 58mm H 4.5mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Beach		

			
1			
GEV-Nr.	528047	Vergl.-Nr.	02280020
Beschreibung	Siebträgerdichtung D1 ø 73mm D2 ø 58mm H 7mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	MAC2000, MacDigit, Optima, Premier, Premier5, Program		

mit Konus

			
1			
GEV-Nr.	528036	Vergl.-Nr.	40200004
Beschreibung	Siebträgerdichtung mit Konus D1 ø 70.5mm D2 ø 56mm H1 8.9mm H2 5.8mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		

			
1			
GEV-Nr.	525021	Vergl.-Nr.	02280020.V
Beschreibung	Siebträgerdichtung mit Konus D1 ø 71mm D2 ø 56mm H1 8.2mm H2 5mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Appia-1GR, Appia-2GR, Appia-3GR, Oscar		


O-Ringe

			
1			
GEV-Nr.	510409	Vergl.-Nr.	18010746
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 56.52mm VPE 1 Stück		

Brühgruppen mit Magnetventil

Herstellerspezifische Brühgruppen

			
1			
GEV-Nr.	525010	Vergl.-Nr.	70004010
Beschreibung	Brühgruppe passend für NUOVA SIMONELLI		
Für Modelle:	MAC2000, Optima, Program		



1

GEV-Nr.	525011	Vergl.-Nr.	70004011
Beschreibung	Brühgruppe passend für NUOVA SIMONELLI		
Für Modelle:	MAC2000, MacDigit, Optima, Program		



1

GEV-Nr.	525012	Vergl.-Nr.	78004000
Beschreibung	Brühgruppe passend für NUOVA SIMONELLI		
Für Modelle:	MAC2000		



1

GEV-Nr.	525013	Vergl.-Nr.	73004015
Beschreibung	Brühgruppe passend für NUOVA SIMONELLI		
Für Modelle:	Oscar		

Dichtungen



1

GEV-Nr.	532554	Vergl.-Nr.	18010559
Beschreibung	O-Ring Silikon Materialstärke 1.5mm ID ø 4.1mm VPE 1 Stück		

Düsen



1

GEV-Nr.	528831	Vergl.-Nr.	07300174
Beschreibung	Düse		
Für Modelle:	MAC2000, Premier, Premier5		



1

GEV-Nr.	528954	Vergl.-Nr.	07300022
Beschreibung	Düse Loch ø 0.8mm Gewinde M6 Gewinde L 6mm Messing		
Für Modelle:	Jazz, MAC2000, MacDigit, Optima, Program		



1

GEV-Nr.	525018	Vergl.-Nr.	07300127
Beschreibung	Düse Loch ø 2.5mm Gewinde M8 Gewinde L 8mm Messing		
Für Modelle:	Appia-1GR, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		



1

GEV-Nr.	525017	Vergl.-Nr.	07300226
Beschreibung	Düse Loch ø 2mm Gewinde M8 Gewinde L 8mm Messing		
Für Modelle:	Appia-1GR, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		



1

GEV-Nr.	525019	Vergl.-Nr.	07300225
Beschreibung	Düse Loch ø 3mm Gewinde M8 Gewinde L 8mm Messing		
Für Modelle:	Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		

			
1			
GEV-Nr.	525020	Vergl.-Nr.	07300184
Beschreibung	Düse Loch ø 4mm Gewinde M8 Gewinde L 8mm Messing		
Für Modelle:	MAC2000, Premier, Premier5		

			
1			
GEV-Nr.	525028	Vergl.-Nr.	07300183.5
Beschreibung	Wasserverteiler ø 57.4mm H 9.5mm 8 Löcher Loch ø 2mm Messing		
Für Modelle:	Appia-1gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		

Einzelteile			
Düsen			
Düsenträger			
			
1			
GEV-Nr.	528830	Vergl.-Nr.	07300173
Beschreibung	Düsenträger		
Für Modelle:	MAC2000, Premier, Premier5		

2-teilig			
			
1			
GEV-Nr.	525033	Vergl.-Nr.	98004000
Beschreibung	Flansch Loch ø 22mm ø 72.5mm		
Für Modelle:	MAC2000, MacDigit, Optima, Program		

Dichtungen			
			
1			
GEV-Nr.	528158	Vergl.-Nr.	02060022
Beschreibung	Flachdichtung		
Für Modelle:	MAC2000, MacDigit, Optima, Program		

			
1			
GEV-Nr.	529143	Vergl.-Nr.	07300124
Beschreibung	Wasserverteiler Loch ø 7mm Kerbenbreite 2mm Messing ø 21.5mm		
Für Modelle:	MAC2000, MacDigit, Optima, Program		

Wasserverteiler			
Wasserverteiler			
Gruppe 3			
			
1			
GEV-Nr.	525027	Vergl.-Nr.	07300183
Beschreibung	Wasserverteiler ø 57.4mm H 7.5mm 8 Löcher Loch ø 2mm Befestigung ø 6.6mm Messing		
Für Modelle:	Appia-2-3gr, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, MAC2000, Oscar, Premier, Premier5		

Sicherheitsventile			
Sicherheitsventile			
1/4"			
			
1			
GEV-Nr.	527125	Vergl.-Nr.	98013020
Beschreibung	Sicherheitsventil Anschluss 1/4" Auslösedruck 1.8bar		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2GR-compact, MAC2000, Oscar		

1/8"			
			
1			
GEV-Nr.	525032	Vergl.-Nr.	98120001
Beschreibung	Sicherheitsventil Anschluss 1/8" Auslösedruck 16.5bar		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Microbar, Oscar		



3/8"



1

GEV-Nr.	527977	Vergl.-Nr.	98013022
Beschreibung	Sicherheitsventil Anschluss 3/8" Auslösedruck 1.8bar Zulassung CE 0036		



1

GEV-Nr.	529346	Vergl.-Nr.	98013001
Beschreibung	Sicherheitsventil Anschluss 3/8" IG Auslösedruck 1.8bar plombiert		
Für Modelle:	Appia-2GR, Appia-3GR, Athena-Leva, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Caffetteria-Italiana, MAC2000, MacDigit, Premier, Premier5, Program		



1

GEV-Nr.	531134	Vergl.-Nr.	98250000000040
Beschreibung	Sicherheitsventil Kit Anschluss 3/8" Auslösedruck 1.8bar Zulassung CE 0035 plombiert		

Expansionsventile



1

GEV-Nr.	529378	Vergl.-Nr.	72012007
Beschreibung	Expansionsventil G1: 1/4" AG G2: 1/4" AG L 37mm		
Für Modelle:	Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Beach, MAC2000, MacDigit, Master1, Optima, Premier, Premier5, Program		

mit Schlauchanschluss



1

GEV-Nr.	527127	Vergl.-Nr.	73012002
Beschreibung	Expansionsventil G1: 1/8" AG Schlauch ø 5mm L 28mm		
Für Modelle:	Caffetteria-Italiana, Microbar, Oscar		

Ablaufwannen

Ablaufwannen



1

GEV-Nr.	525025	Vergl.-Nr.	05000018
Beschreibung	Ablaufwanne L 100mm B 80mm H 60mm		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia		



1

GEV-Nr.	525024	Vergl.-Nr.	05000403
Beschreibung	Ablaufwanne L 100mm B 80mm ø 40mm		
Für Modelle:	Premier		

Be- und Entlüfter



1

GEV-Nr.	529303	Vergl.-Nr.	01000023
Beschreibung	Be- und Entlüfter Anschluss 1/4" nur Dampf		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Athena-Leva, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Caffetteria-Italiana, MAC2000, Master1, Optima, Premier, Premier5		

Ersatzteile für	529303			
	GEV-Nr.	528687	Vergl.-Nr.	—
	O-Ring Viton Materialstärke 1.78mm ID ø 3.69mm VPE 1 Stück			


Boiler

Boiler für Espressomaschinen



1

GEV-Nr.	525050	Vergl.-Nr.	75030046
Beschreibung	Boiler		
Für Modelle:	MAC2000, MacDigit		




1

GEV-Nr.	525054	Vergl.-Nr.	7903004
Beschreibung	Boiler		
Ersatzteile für	525054		
	GEV-Nr.	541131	Vergl.-Nr. 09200014old
Pressostat ø 35mm Druckbereich einstellbar 0,2-0,9bar Druckanschluss vertikal Kaffeetechnik Anschluss 1-polig Druckanschluss 1/4"			



1

GEV-Nr.	525493	Vergl.-Nr.	73003004
Beschreibung	Boiler 1200W 230V ø 120mm L 200mm		
Für Modelle:	Oscar		
Ersatzteile für	525493		
	GEV-Nr.	358012	Vergl.-Nr. 09500014
Thermosicherung Abschalttemp. 167°C NennleistungA Kabellänge 160mm			
	GEV-Nr.	417195	Vergl.-Nr. 14100040
Heizkörper 1200W 230V HK 1 Gewinde 1" L 155mm B 22mm H 22mm Rohr ø 8.5mm TH ø 7mm THL 160mm THA 1 THP außermittig, anliegend Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper Schraubflansch SW 30			
	GEV-Nr.	541477	Vergl.-Nr. 09200014
Pressostat Druckbereich 0.6bar Anschluss 1/4" 16A 1-polig Typ Kaffeetechnik			



1

GEV-Nr.	531205	Vergl.-Nr.	78030092
Beschreibung	Boiler 2700W 230V ø 180mm L 280mm Flansch 4-Lochflansch Brühgruppen 2-gruppig		



1

GEV-Nr.	525051	Vergl.-Nr.	79030023
Beschreibung	Boiler Brühgruppen 2		
Für Modelle:	MAC2000		

Dichtungen

gelocht



1

GEV-Nr.	528809	Vergl.-Nr.	02060026
Beschreibung	Boilerdichtung D1 ø 140mm D2 ø 110mm Materialstärke 2mm 5 Löcher Graphit passend für NUOVA SIMONELLI Vergl.-Nr. 0206026		

Zubehör



1

GEV-Nr.	525035	Vergl.-Nr.	07300097
Beschreibung	Endkappe ø 14mm L 14mm		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		

Dampf-/Wasserhähne

Dampf-/Wasserhähne

Dampf-/Wasserhähne



1

GEV-Nr.	529663	Vergl.-Nr.	98006000 98007000 98008000
Beschreibung	Dampf-/Wasserhahn		
Für Modelle:	Beach, Optima		



1

GEV-Nr.	529765	Vergl.-Nr.	75006031 75006032
Beschreibung	Dampf-/Wasserhahn		
Für Modelle:	Caffetteria-Italiana, MAC2000		

Dampfhähne

Dampfhähne komplett



1

GEV-Nr.	525055	Vergl.-Nr.	73006010
Beschreibung	Dampfhahn Eingang 3/8" Rohr Messing verchromt Rohrlänge 170mm Rohr ø 8mm		



1

GEV-Nr.	525049	Vergl.-Nr.	78006003
Beschreibung	Dampfhahn Eingang 3/8" Rohr Messing verchromt Rohrlänge 210mm Rohr ø 10mm		
Für Modelle:	Premier		
Ersatzteile für	525049		



GEV-Nr.	528829	Vergl.-Nr.	75006015
Beschreibung	Dampfdüse Gewinde 1/8" ø 16mm L 28mm 4 Löcher Bohrung ø 1.5mm CNS		

1

GEV-Nr.	529662	Vergl.-Nr.	75006005
Beschreibung	Dampfhahn EP links		
Für Modelle:	MacDigit, Program		

1

GEV-Nr.	525057	Vergl.-Nr.	98006020
Beschreibung	Dampfhebel EP links/rechts ohne Hebel Eingang 3/8" Rohr CNS Rohrlänge 210mm Rohr ø 10mm		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-2GR, Appia-3GR, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		
Zubehör für	525057		
	GEV-Nr.	525031	Vergl.-Nr. 98006022
Hebel mit Halter EP links			
	GEV-Nr.	525041	Vergl.-Nr. 98006021
Hebel mit Halter EP rechts			

			
1			
GEV-Nr.	527117	Vergl.-Nr.	80006000
Beschreibung	Dampfhahn komplett		
Für Modelle:	Master1		



1

GEV-Nr.	527129	Vergl.-Nr.	73006010
Beschreibung	Dampfhebel mit Dampfrohr		
Für Modelle:	Oscar		

Einzelteile

Dichtungshalter

1

GEV-Nr.	525034	Vergl.-Nr.	98008004
Beschreibung	Kolben für Dampf-/Wasserhahn sechskant 13 L 11mm		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Beach, Caffetteria-Italiana, MAC2000, MacDigit, Optima, Oscar, Personal, Premier, Premier5, Program		

Überwurfmutter

			
1			
GEV-Nr.	528827	Vergl.-Nr.	07300296
Beschreibung	Überwurfmutter		

Verschraubungen

			
1			
GEV-Nr.	528816	Vergl.-Nr.	07300113
Beschreibung	Augenschraube		
Für Modelle:	Caffetteria-Italiana, MAC2000, MacDigit, Master1, Optima, Personal, Premier, Premier5, Program		

			
1			
GEV-Nr.	528819	Vergl.-Nr.	07300107
Beschreibung	Schraube		
Für Modelle:	Caffetteria-Italiana, MAC2000, MacDigit, Master1, Optima, Personal, Premier, Premier5, Program		

Wasserhähne

Wasserhähne

1

GEV-Nr.	529661	Vergl.-Nr.	75006004 75006005 75006009 75007000 75007007 78005000 78006000
Beschreibung	Wasserhahn		
Für Modelle:	MAC2000, MacDigit, Personal, Premier5, Program		



1

GEV-Nr.	525056	Vergl.-Nr.	78007004
Beschreibung	Wasserhahn Eingang 3/8" Rohr Messing verchromt Rohrlänge 95mm Rohr ø 10mm		
Für Modelle:	Premier		

Dampf-/Wasserrohre

Dampfrohre



1

GEV-Nr.	527119	Vergl.-Nr.	80006006 80006007
Beschreibung	Dampfrohr		
Für Modelle:	Master1		



1

GEV-Nr.	529769	Vergl.-Nr.	75006024 75006037
Beschreibung	Dampfrohr		



1

GEV-Nr.	529882	Vergl.-Nr.	75006035	
Beschreibung	Dampfrohr			
Für Modelle:	MAC2000			
Zubehör für	529882			
	GEV-Nr.	528828	Vergl.-Nr.	07300030 98006B02
	Dampfdüse ø 15mm L 25mm 4 Löcher			



1

GEV-Nr.	529664	Vergl.-Nr.	75006010
Beschreibung	Dampfrohr 1-gruppig		
Für Modelle:	MacDigit, Personal, Program		



1

GEV-Nr.	529665	Vergl.-Nr.	75006008
Beschreibung	Dampfrohr 2-4gruppig		
Für Modelle:	MacDigit, Program		



1

GEV-Nr.	529815	Vergl.-Nr.	75006012
Beschreibung	Dampfrohr CNS		
Für Modelle:	Appia-1gr, Appia-2-3gr		



1

GEV-Nr.	525047	Vergl.-Nr.	78006005
Beschreibung	Dampfrohr Gewinde 1/8" L 200mm Rohr ø 10mm		
Für Modelle:	Athena-Leva, Premier		



1

GEV-Nr.	525023	Vergl.-Nr.	75006037.1
Beschreibung	Dampfrohr Gewinde 3/8" CNS		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-3GR, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		



1

GEV-Nr.	525048	Vergl.-Nr.	98006010
Beschreibung	Dampfrohr Gewinde 3/8" L 190mm Rohr ø 10mm CNS		
Für Modelle:	Aurelia, Aurelia-3GR		



1

GEV-Nr.	527130	Vergl.-Nr.	73006002
Beschreibung	Dampfrohr Gewinde M10x1 L 170mm Rohr ø 8mm		
Für Modelle:	Oscar		



1

GEV-Nr.	529864	Vergl.-Nr.	75006037
Beschreibung	Dampfrohr ohne Düse		
Für Modelle:	Appia-2GR-compact, Aurelia		

			
1			
GEV-Nr.	529866	Vergl.-Nr.	78006001
Beschreibung	Dampfrohr ohne Düse		
Für Modelle:	Premier5		

Düsen für Dampfrohre

			
1			
GEV-Nr.	527131	Vergl.-Nr.	73006003 73006003.12
Beschreibung	Dampfdüse Gewinde 1/8" ø 15mm L 27mm 4 Löcher Bohrung ø 1.2mm Messing verchromt		
Für Modelle:	Oscar		

			
1			
GEV-Nr.	528829	Vergl.-Nr.	75006015 75006015+07300466
Beschreibung	Dampfdüse Gewinde 1/8" ø 16mm L 28mm 4 Löcher Bohrung ø 1.5mm CNS		
Für Modelle:	Athena-Leva, Caffetteria-Italiana, Master1, Premier		

			
1			
GEV-Nr.	528828	Vergl.-Nr.	07300030 98006B02
Beschreibung	Dampfdüse ø 15mm L 25mm 4 Löcher		
Für Modelle:	MacDigit, Optima, Premier5, Program		

			
1			
GEV-Nr.	529865	Vergl.-Nr.	75006038
Beschreibung	Düse		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		

Düsen für Wasserrohre

Düsen für Wasserrohre

			
1			
GEV-Nr.	527121	Vergl.-Nr.	75006016
Beschreibung	Düse für Wasserrohr		
Für Modelle:	Master1		

Wasserrohre

			
1			
GEV-Nr.	527120	Vergl.-Nr.	80007005
Beschreibung	Wasserrohr		
Für Modelle:	MAC2000, Master1		

			
1			
GEV-Nr.	529767	Vergl.-Nr.	75007008
Beschreibung	Wasserrohr		
Für Modelle:	MAC2000, MacDigit, Personal, Program		

			
1			
GEV-Nr.	529768	Vergl.-Nr.	75007005
Beschreibung	Wasserrohr		
Für Modelle:	MacDigit, Program		

			
1			
GEV-Nr.	525045	Vergl.-Nr.	98007007
Beschreibung	Wasserrohr Gewinde 3/8" ø 24mm L 120mm Rohr ø 10mm SW 22 CNS		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1GR, Appia-2GR, Appia-3GR, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		

			
1			
GEV-Nr.	525046	Vergl.-Nr.	98007009
Beschreibung	Wasserrohr Gewinde 3/8" ø 24mm L 65mm Rohr ø 8mm SW 22 CNS		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-2GR, Appia-3GR, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		

			
1			
GEV-Nr.	525044	Vergl.-Nr.	78007005
Beschreibung	Wasserrohr L 100mm Bohrung ø 4mm Rohr ø 10mm		
Für Modelle:	Premier		



GEV-Nr.	529668	Vergl.-Nr.	75007005 78007001
Beschreibung	Wasserrohr L 145mm Bohrung ø 12mm Rohr ø 8mm		
Für Modelle:	Premier, Premier5		



GEV-Nr.	527118	Vergl.-Nr.	80007000
Beschreibung	Wasserrohr mit Adapter		
Für Modelle:	Master1		

Zubehör

Buchsen



GEV-Nr.	528825	Vergl.-Nr.	07300294
Beschreibung	Buchse CNS		



GEV-Nr.	528824	Vergl.-Nr.	07300293
Beschreibung	Buchse D1 ø 8.5mm D2 ø 12mm H 6mm Messing ID ø 7mm		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Athena-Leva, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Caffetteria-Italiana, Oscar, Premier		

Federn



GEV-Nr.	528823	Vergl.-Nr.	08000027
Beschreibung	Druckfeder ø 11.8mm L 16mm Drahtstärke ø 1.5mm		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Athena-Leva, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Caffetteria-Italiana, Oscar, Premier		

Rohrgriffe



GEV-Nr.	525042	Vergl.-Nr.	05000001
Beschreibung	Rohrgriff für Rohr-ø 10mm ø 13.5mm L 50mm Gummi		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Caffetteria-Italiana, Premier		



GEV-Nr.	525043	Vergl.-Nr.	05000002
Beschreibung	Rohrgriff für Rohr-ø 8mm ø 13.5mm L 50mm Gummi		
Für Modelle:	Microbar, Oscar		

Überwurfmuttern



GEV-Nr.	528826	Vergl.-Nr.	07300295
Beschreibung	Überwurfmutter Gewinde 3/8\"/>		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Caffetteria-Italiana, Oscar, Premier		

Verschraubungen



GEV-Nr.	531133	Vergl.-Nr.	07300466
Beschreibung	Doppelnippel für Dampfrohr Gewinde 1/8\"/>		



GEV-Nr.	528821	Vergl.-Nr.	07300292
Beschreibung	Doppelnippel G1: 3/8\"/>		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		

Feinfilter

Feinfilter



GEV-Nr.	528832	Vergl.-Nr.	98004001
Beschreibung	Feinfilter flach ø 8mm		
Für Modelle:	Appia-1GR, Appia-2GR, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Beach, MAC2000, MacDigit, Master1, Optima, Premier, Premier5, Program		

Füllventile

Zubehör

Dichtungen



1

GEV-Nr.	528811	Vergl.-Nr.	02590009
Beschreibung	Dichtung		
Für Modelle:	Appia-2GR, Appia-3GR, Beach, MacDigit, Master1, Optima, Program		

Niveauschaugläser

Niveauschaugläser

Dichtungen



1

GEV-Nr.	529419	Vergl.-Nr.	02260024 964
Beschreibung	Dichtung D1 ø 19mm D2 ø 11.5mm H 10.5mm Wasserstandsglas passend für NUOVA SIMONELLI Vergl.-Nr. 02260024		
Für Modelle:	Optima		

Schaugläser komplett



1

GEV-Nr.	525039	Vergl.-Nr.	75010001
Beschreibung	Füllstandsrohr L 145mm ø 12mm Gewinde 3/8"		
Für Modelle:	Athena-Leva, MAC2000, Personal, Premier, Premier5, Program		



1

GEV-Nr.	525040	Vergl.-Nr.	98010030
Beschreibung	Füllstandsrohr L 195mm ø 12mm Gewinde 3/8"		
Für Modelle:	Appia-1GR, Appia-3GR, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		

Schauglasrohre



1

GEV-Nr.	529421	Vergl.-Nr.	09000009
Beschreibung	Füllstandsrohr ø 12mm H 112mm ID ø 7.6mm		
Für Modelle:	Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-3GR, Athena-Leva, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, MAC2000, MacDigit, Personal, Premier, Premier5, Program		



1

GEV-Nr.	526370	Vergl.-Nr.	09000009
Beschreibung	Füllstandsrohr ø 12mm H 112mm ID ø 9mm rot		



1

GEV-Nr.	529418	Vergl.-Nr.	09000010
Beschreibung	Füllstandsrohr ø 12mm H 135mm		
Für Modelle:	Beach, Optima		

Rückschlagventile


komplett



1

GEV-Nr.	529395	Vergl.-Nr.	98003016 98003018
Beschreibung	Rückschlagventil Eingang 1/4" Ausgang 1/4" L 50mm		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2GR-compact, Athena-Leva, Caffetteria-Italiana, MAC2000, MacDigit, Master1, Premier, Premier5, Program		

Sonstige



1

GEV-Nr.	525026	Vergl.-Nr.	07300166
Beschreibung	Flansch L 32mm B 32mm		
Für Modelle:	Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, MAC2000, MacDigit, Program		

Verschraubungen

Doppelnippel



1

GEV-Nr.	520682	Vergl.-Nr.	07300017
Beschreibung	Doppelnippel Messing Gewinde 1/4" - 3/8" VPE 1 Stück		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Athena-Leva, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Caffetteria-Italiana, Master1, Premier, Premier5		

Winkelstücke



1

GEV-Nr.	531101	Vergl.-Nr.	07300068
Beschreibung	Winkelstück G1: 3/8" G2: 3/8" L 34mm Messing VPE 1 Stück		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Athena-Leva, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Caffetteria-Italiana, MAC2000, Master1, Premier, Premier5		

Mahlscheiben

Mahlscheiben gerade

Standard



1

GEV-Nr.	527244	Vergl.-Nr.	15800045
Beschreibung	Mahlscheibenpaar Drehrichtung rechts D1 ø 50mm ID ø 30mm H 7.5mm Zahnabstand 2.5mm Loch ø 4.5mm Bohrung ø 7.5mm Befestigung ø 40 gerade passend für GAGGIA, BABY		
Für Modelle:	Microbar		



1

GEV-Nr.	527113	Vergl.-Nr.	15050001
Beschreibung	Mahlscheibenpaar Drehrichtung rechts D1 ø 64mm ID ø 37.5mm H 9mm Zahnabstand 4mm Loch ø 6mm Bohrung ø 8.5mm Befestigung ø 49 gerade		

Mahlscheibenträger



1

GEV-Nr.	527114	Vergl.-Nr.	15000044
Beschreibung	Mahlscheibenträger EP oben		



1

GEV-Nr.	527115	Vergl.-Nr.	15000043
Beschreibung	Mahlscheibenträger EP unten		

Dosierbehälter

Hebel

Hebel



1

GEV-Nr.	111126	Vergl.-Nr.	05000039
Beschreibung	Hebel links		
Für Modelle:	MAC2000, MacDigit, Master1, Personal, Premier5, Program		

Kaffeebohnenbehälter

Behälterdeckel



1

GEV-Nr.	527112	Vergl.-Nr.	15000050
Beschreibung	Deckel für Kaffeebohnenbehälter		
Für Modelle:	Caffetteria-Italiana		

Kaffeebohnenbehälter



1

GEV-Nr.	527111	Vergl.-Nr.	01100002	
Beschreibung	Kaffeebohnenbehälter			
Für Modelle:	Caffetteria-Italiana			
Zubehör für	527111			
	GEV-Nr.	527112	Vergl.-Nr.	15000050
	Deckel für Kaffeebohnenbehälter			



1

GEV-Nr.	531165	Vergl.-Nr.	15010002
Beschreibung	Kaffeebohnenbehälter komplett ø 208mm H 280mm Aufnahme ø 52mm		

für Kaffeevollautomaten

Brühgruppen

Brühgruppen



1

GEV-Nr.	527101	Vergl.-Nr.	80004041
Beschreibung	Brühgruppe komplett		
Für Modelle:	Master1		



1

GEV-Nr.	527140	Vergl.-Nr.	80004001
Beschreibung	Brühgruppe komplett		
Für Modelle:	Master1		

Kaffeeausläufe

Kaffeeausläufe




1

GEV-Nr.	527102	Vergl.-Nr.	80004007
Beschreibung	Kaffeeauslauf		

Kolben

Kolben



1

GEV-Nr.	527103	Vergl.-Nr.	80004006
Beschreibung	Kolben oben ø 36mm		
Für Modelle:	Master1		



1

GEV-Nr.	527104	Vergl.-Nr.	80004046
Beschreibung	Kolben oben ø 43mm		
Für Modelle:	Master1		



1

GEV-Nr.	527105	Vergl.-Nr.	80004004
Beschreibung	Kolben unten ø 36mm mit Kammer		
Für Modelle:	Master1		




1

GEV-Nr.	527106	Vergl.-Nr.	80004044
Beschreibung	Kolben unten ø 43mm mit Kammer		
Für Modelle:	Master1		

Mahleinheiten

Mahleinheiten



1

GEV-Nr.	527110	Vergl.-Nr.	01100001
Beschreibung	Mahleinheit komplett für NUOVA SIMONELLI		
Für Modelle:	Master1		

Mechanikkomponenten



1

GEV-Nr.	527109	Vergl.-Nr.	80004005
Beschreibung	Mechanik komplett		
Für Modelle:	Master1		

Milchaufschäumer



1

GEV-Nr.	527116	Vergl.-Nr.	01000112
Beschreibung	Milchaufschäumer passend für NUOVA SIMONELLI für Gerät Master1		
Für Modelle:	Master1		

Sonstige



1

GEV-Nr.	696700	Vergl.-Nr.	04100024.P
Beschreibung	Griff ø 25mm Loch ø 5,3x6mm L 7.5mm		

für Getränkespender

Schnecken



1

GEV-Nr.	650054	Vergl.-Nr.	16300107
Beschreibung	Schnecke für Getränkespender		

für Kippbratpfannen

Sonstiges



1

GEV-Nr.	523510	Vergl.-Nr.	15010034 15100086
Beschreibung	Rillenkugellager Typ 6202-2RS Welle ø 15mm AD ø 35mm B 11mm mit Dichtscheiben Rillenkugellager DIN 625-1		

für Spülmaschinen

Behälter

Behälterdeckel



1

GEV-Nr.	507020	Vergl.-Nr.	18010284
Beschreibung	Behälterdeckel passend für Klarspülmittelbehälter		
Für Modelle:	KIARA6		



1

GEV-Nr.	507050	Vergl.-Nr.	18010414
Beschreibung	Deckel für Salzbehälter		
Für Modelle:	KIARA6		

Dosierbehälter



1

GEV-Nr.	507016	Vergl.-Nr.	18010224
Beschreibung	Klarspülmittelbehälter		
Für Modelle:	KIARA6		
Ersatzteile für	507016		
	GEV-Nr.	507020	Vergl.-Nr. 18010284
Behälterdeckel passend für Klarspülmittelbehälter			

Salzbehälter



1

GEV-Nr.	524177	Vergl.-Nr.	18010512
Beschreibung	Deckel ø 69mm H 20mm für Salzbehälter ID ø 50mm		
Für Modelle:	KIARA6		
Zubehör für	524177		
	GEV-Nr.	524148	Vergl.-Nr. —
O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 40.86mm VPE 1 Stück			



1

GEV-Nr.	510018	Vergl.-Nr.	18010413
Beschreibung	Mutter ø 92mm H 10.5mm für Salzbehälter ID ø 64mm		
Für Modelle:	KIARA6		



1

GEV-Nr.	510929	Vergl.-Nr.	18010059 18010520
Beschreibung	Salzbehälter ø 120mm H 117mm Schlauch ø 10mm Einbau ø 70mm Gesamthöhe 157mm		
Für Modelle:	KIARA6		
Ersatzteile für	510929		
	GEV-Nr.	506015	Vergl.-Nr. —
	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 39.69mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	510018	Vergl.-Nr. 18010413
	Mutter ø 92mm H 10.5mm für Salzbehälter ID ø 64mm		
	GEV-Nr.	524177	Vergl.-Nr. 18010512
	Deckel ø 69mm H 20mm für Salzbehälter ID ø 50mm		
Zubehör für	510929		
	GEV-Nr.	510071	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Gummi AD ø 81mm ID ø 68mm Materialstärke 3mm für Salzbehälter VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	510654	Vergl.-Nr. —
	Dichtung H 6mm D1 ø 82mm D2 ø 68mm		
	GEV-Nr.	510883	Vergl.-Nr. —
	Dichtung Gummi AD ø 86mm ID ø 66mm Materialstärke 2mm für Salzbehälter VPE 1 Stück		

Boiler

Boiler für Spülmaschinen



1

GEV-Nr.	507107	Vergl.-Nr.	18010027 18011017
Beschreibung	Boiler		



1

GEV-Nr.	507108	Vergl.-Nr.	18010130
Beschreibung	Boiler		



1

GEV-Nr.	507111	Vergl.-Nr.	18010832
Beschreibung	Boiler		



1

GEV-Nr.	507112	Vergl.-Nr.	18010801
Beschreibung	Boiler ø 150mm L 425mm		
Für Modelle:	KIARA6		



1

GEV-Nr.	507047	Vergl.-Nr.	18011061
Beschreibung	Boiler ø 160mm L 440mm		

Drehteller

Drehteller



1

GEV-Nr.	507321	Vergl.-Nr.	18010030
Beschreibung	Drehteller ø 292mm		

Enthärterpatronen

Kolonnen-Enthärter




1

GEV-Nr.	530000	Vergl.-Nr.	18010522
Beschreibung	Enthärter 4-fach L 380mm B 180mm		

Gehäuse und Blenden

Blenden



1

GEV-Nr.	502188	Vergl.-Nr.	18010770
Beschreibung	Bedienblende LTM1600 L 400mm B 50mm H 159mm schwarz		



1

GEV-Nr.	502253	Vergl.-Nr.	18010846
Beschreibung	Bedienblende Spültechnik L 310mm B 133mm H 7mm schwarz		

Haubenmechaniken für Spülmaschinen

Federhalter



1

GEV-Nr.	507156	Vergl.-Nr.	18010725
Beschreibung	Federhalter Haubenmechanik		

Gestänge




1

GEV-Nr.	507158	Vergl.-Nr.	18010726
Beschreibung	Zugstange für Haubenfeder		

Luftfallen

Luftfallen



1

GEV-Nr.	507171	Vergl.-Nr.	18010077
----------------	--------	-------------------	----------

Beschreibung Luftfalle

Für Modelle: KIARA6

Zubehör für 507171



GEV-Nr.	507052	Vergl.-Nr.	18010648
----------------	--------	-------------------	----------

Sechskantmutter Gewinde 3/4" VPE 1 Stück



GEV-Nr.	507078	Vergl.-Nr.	18010227 18010750
----------------	--------	-------------------	----------------------

Flachdichtung Gummi AD ø 25mm ID ø 14.5mm Materialstärke 2.5mm VPE 1 Stück



GEV-Nr.	507080	Vergl.-Nr.	18010371
----------------	--------	-------------------	----------

Flachdichtung Gummi AD ø 39mm ID ø 25mm Materialstärke 1.5mm VPE 1 Stück



GEV-Nr.	507172	Vergl.-Nr.	18010217
----------------	--------	-------------------	----------

Anschlusswinkel für Luftfalle



GEV-Nr.	507173	Vergl.-Nr.	18010226
----------------	--------	-------------------	----------

Mutter für Anschlusswinkel für Luftfalle



1

GEV-Nr.	524917	Vergl.-Nr.	LTM1600
Beschreibung	Luftfalle ø 60.5mm H 110mm Gewinde 3/4" Schlauch ø 6mm Kunststoff		



Luftfallenzubehör



1

GEV-Nr.	507172	Vergl.-Nr.	18010217
Beschreibung	Anschlusswinkel für Luftfalle		
Für Modelle:	KIARA6		



1

GEV-Nr.	507173	Vergl.-Nr.	18010226
Beschreibung	Mutter für Anschlusswinkel für Luftfalle		
Für Modelle:	KIARA6		

Türmechanik

Türstopper



1

GEV-Nr.	507490	Vergl.-Nr.	18011009
Beschreibung	Türstopper H 10mm Silikon L 33mm B 15mm		

Türwellen



1

GEV-Nr.	507039	Vergl.-Nr.	18010045
Beschreibung	Türwelle		
Zubehör für	507039		



GEV-Nr.	507040	Vergl.-Nr.	18010045
Sicherungsring E D1 ø 4mm D2 ø 9mm CNS DIN 6799 Stärke 0.7mm			



1

GEV-Nr.	507026	Vergl.-Nr.	18011052
Beschreibung	Türwelle L 175mm		
Für Modelle:	KIARA6		
Zubehör für	507026		



GEV-Nr.	507015	Vergl.-Nr.	—
Sicherungsring E D1 ø 7mm D2 ø 14mm CNS DIN 6799 Stärke 0.9mm für Wellen ø 8-11mm			



1

GEV-Nr.	507022	Vergl.-Nr.	18010004
Beschreibung	Türwelle ø 8mm L 90mm		
Zubehör für	507022		



GEV-Nr.	507015	Vergl.-Nr.	—
Sicherungsring E D1 ø 7mm D2 ø 14mm CNS DIN 6799 Stärke 0.9mm für Wellen ø 8-11mm			

Verschlüsse



1

GEV-Nr.	507011	Vergl.-Nr.	18010003
Beschreibung	Türverschluss komplett Türschnapper		
Für Modelle:	KIARA6		



1

GEV-Nr.	506157	Vergl.-Nr.	18000017
Beschreibung	Türverschluss Schnapper		

Sonstiges



1

GEV-Nr.	507031	Vergl.-Nr.	18011011
Beschreibung	Befestigungsplatte für Tür		



1

GEV-Nr.	507034	Vergl.-Nr.	18010394
Beschreibung	Befestigungswinkel für Mikroschalter		
Für Modelle:	KIARA6		



1

GEV-Nr.	507012	Vergl.-Nr.	18010812
Beschreibung	Distanzring Buchse		
Für Modelle:	KIARA6		



1

GEV-Nr.	346945	Vergl.-Nr.	18010171
Beschreibung	Winkelstück		

Verschraubungen


1

GEV-Nr.	507057	Vergl.-Nr.	18010188
Beschreibung	Mutter Gewinde 1½" H 14mm SW 60 ø 65mm		
Für Modelle:	KIARA6		



1

GEV-Nr.	507058	Vergl.-Nr.	18010099
Beschreibung	Verschraubung Gewinde 1¼" H 14mm SW 55		
Für Modelle:	KIARA6		

Wasch- und Nachspülsysteme


1

GEV-Nr.	507224	Vergl.-Nr.	18010472
Beschreibung	Gleitring		
Für Modelle:	KIARA6		



1

GEV-Nr.	507054	Vergl.-Nr.	18010180 18010614
Beschreibung	Mutter Gewinde 3/8" H 10mm Messing SW 20 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	KIARA6		



1

GEV-Nr.	517414	Vergl.-Nr.	18010640
Beschreibung	Nachspülarmshalter ø 20mm H 44mm Gewinde 1/4"/M10x1 SW 23		



1

GEV-Nr.	507177	Vergl.-Nr.	18010023
Beschreibung	Schlauchanschluss Messing gerade		



1

GEV-Nr.	507175	Vergl.-Nr.	18010335
Beschreibung	Verschraubung für Nachspülarms		



1

GEV-Nr.	507235	Vergl.-Nr.	18010496
Beschreibung	Waschrohr		
Für Modelle:	KIARA6		

Knebel
Dampf-/Wasserhähne
Dampf-/Wasserhähne


1

GEV-Nr.	111127	Vergl.-Nr.	98008006
Beschreibung	Knebel ø 48mm schwarz		
Für Modelle:	Beach, Optima		

Sonstige


1

GEV-Nr.	112016	Vergl.-Nr.	05000174
Beschreibung	Knebel universal ø 49mm Achse ø 8x6,5mm		
Für Modelle:	Oscar		



Griffe und Handräder

Hebelgriffe



1

GEV-Nr.	111132	Vergl.-Nr.	05000022
Beschreibung	Hebel		
Für Modelle:	Caffetteria-Italiana, MAC2000, Premier		



1

GEV-Nr.	525031	Vergl.-Nr.	98006022
Beschreibung	Hebel mit Halter EP links		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-2GR, Appia-3GR		



1

GEV-Nr.	525041	Vergl.-Nr.	98006021
Beschreibung	Hebel mit Halter EP rechts		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-2GR, Appia-3GR, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		



1

GEV-Nr.	111316	Vergl.-Nr.	05000815
Beschreibung	Schieber Achse ø 6mm		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		

Zubehör



1

GEV-Nr.	525030	Vergl.-Nr.	07300355
Beschreibung	Halter L 41mm B 26mm ID ø 16.5mm Messing		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Caffetteria-Italiana, MAC2000, Premier		

Großküchenarmaturen

Entleerhähne

Zubehör



1

GEV-Nr.	540222	Vergl.-Nr.	18010148
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 47.3mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	KIARA6		

Gerätefüße und Endkappen

Steckbare Gerätefüße



1

GEV-Nr.	802040	Vergl.-Nr.	15050013
Beschreibung	Gerätefuß ø 20mm H 10mm Einbau ø 11mm Gesamthöhe 23mm Gummi VPE 1 Stück		

DERBY RUOTE

Ersatzteile und Zubehör

Sonstige



1

GEV-Nr.	700134	Vergl.-Nr.	00300018
Beschreibung	Mutter CNS Gewinde M8 selbstsichernd		
Für Modelle:	Master1		

Körbe

Spülkörbe

Kunststoffkörbe rund



1

GEV-Nr.	970812	Vergl.-Nr.	18010068 18010069
----------------	--------	-------------------	----------------------

Beschreibung	Mischgutkorb AD ø 367mm H 173mm Aufnahme ø 280mm Maschenart grobmaschig		
---------------------	---	--	--

Kunststoffkörbe eckig

Mischgutkörbe




1

GEV-Nr.	971078	Vergl.-Nr.	18010901
----------------	--------	-------------------	----------

Beschreibung	Mischgutkorb L 400mm B 400mm H 150mm		
---------------------	--------------------------------------	--	--

Zubehör

Besteckeinsätze



1

GEV-Nr.	970349	Vergl.-Nr.	18010579
----------------	--------	-------------------	----------

Beschreibung	Besteckeinsatz L 130mm B 57mm ømm H 110mm		
---------------------	---	--	--

Dichtungen

O-Ringe

EPDM

ø1,78mm




1

GEV-Nr.	361304	Vergl.-Nr.	02280032
----------------	--------	-------------------	----------

Beschreibung	O-Ring EPDM ID ø 11.11mm Materialstärke 1.78mm VPE 1 Stück für Typ DIB3E/DIB5E		
---------------------	--	--	--


Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Athena-Leva, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Beach, Caffetteria-Italiana, MAC2000, MacDigit, Personal, Premier, Premier5, Program		
---------------------	---	--	--



1

GEV-Nr.	524421	Vergl.-Nr.	15100176
----------------	--------	-------------------	----------

Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 2.78mm VPE 1 Stück		
---------------------	---	--	--



1

GEV-Nr.	529491	Vergl.-Nr.	02280012
----------------	--------	-------------------	----------

Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 23.52mm VPE 1 Stück		
---------------------	--	--	--


Für Modelle:	Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, MAC2000, MacDigit, Program		
---------------------	--	--	--



1

GEV-Nr.	517035	Vergl.-Nr.	18010555
----------------	--------	-------------------	----------

Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 4.48mm VPE 1 Stück		
---------------------	---	--	--



1

GEV-Nr.	505045	Vergl.-Nr.	02280007
----------------	--------	-------------------	----------

Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 5.28mm VPE 1 Stück		
---------------------	---	--	--

Für Modelle:	Beach		
---------------------	-------	--	--



1

GEV-Nr.	510303	Vergl.-Nr.	18010162
----------------	--------	-------------------	----------

Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 6.75mm VPE 1 Stück		
---------------------	---	--	--

Für Modelle:	KIARA6		
---------------------	--------	--	--



1

GEV-Nr.	525022	Vergl.-Nr.	02280033
----------------	--------	-------------------	----------


Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 75.92mm VPE 1 Stück		
---------------------	--	--	--

Für Modelle:	Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		
---------------------	--	--	--



GEV-Nr.	530293	Vergl.-Nr.	02280010
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 8.73mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Beach, Caffetteria-Italiana, MAC2000, MacDigit, Master1, Optima, Personal, Premier, Premier5, Program		

ø2,00mm



GEV-Nr.	361080	Vergl.-Nr.	02280037
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 16mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1GR, Appia-2GR, Appia-3GR, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		


ø2,62mm



GEV-Nr.	528223	Vergl.-Nr.	02280004
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 11.91mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Athena-Leva, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Caffetteria-Italiana, Microbar, Oscar, Premier		



GEV-Nr.	507313	Vergl.-Nr.	02280011
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 13.95mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Athena-Leva, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Caffetteria-Italiana, MAC2000, MacDigit, Master1, Optima, Oscar, Personal, Premier, Premier5, Program		




GEV-Nr.	507309	Vergl.-Nr.	18010302
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 17.13mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	KIARA6		




GEV-Nr.	504590	Vergl.-Nr.	18010207
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 18.72mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	KIARA6		




GEV-Nr.	505073	Vergl.-Nr.	18010322
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 20.63mm VPE 1 Stück		




GEV-Nr.	507314	Vergl.-Nr.	18010033
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 32.99mm		
Zubehör für	507314		
	GEV-Nr.	507314	Vergl.-Nr. 18010033
O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 32.99mm			



GEV-Nr.	507315	Vergl.-Nr.	18010035
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 42.52mm		
Für Modelle:	KIARA6		




GEV-Nr.	512111	Vergl.-Nr.	18010342
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 45.69mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	KIARA6		



GEV-Nr.	540222	Vergl.-Nr.	18010148
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 47.3mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	KIARA6		

ø3,53mm




GEV-Nr.	523012	Vergl.-Nr.	17000032
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 57.15mm VPE 1 Stück		




GEV-Nr.	532130	Vergl.-Nr.	17000032
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 68.26mm VPE 10 Stück		
Für Modelle:	Athena-Leva		

ø5,34mm




GEV-Nr.	510409	Vergl.-Nr.	18010746
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 56.52mm VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	508109	Vergl.-Nr.	18010602
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 69.22mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	KIARA6		


Silikon

ø1,50mm



GEV-Nr.	532554	Vergl.-Nr.	18010559
Beschreibung	O-Ring Silikon Materialstärke 1.5mm ID ø 4.1mm VPE 1 Stück		


ø1,78mm



GEV-Nr.	529422	Vergl.-Nr.	2280032
Beschreibung	O-Ring Silikon Materialstärke 1.78mm ID ø 11.11mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Appia-2GR-compact		



GEV-Nr.	532588	Vergl.-Nr.	02000003
Beschreibung	O-Ring Silikon Materialstärke 1.78mm ID ø 12.42mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Master1		




GEV-Nr.	526403	Vergl.-Nr.	02280014
Beschreibung	O-Ring Silikon Materialstärke 1.78mm ID ø 3.69mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Beach, Caffetteria-Italiana, MAC2000, MacDigit, Master1, Optima, Oscar, Personal, Premier, Premier5, Program		

ø2,62mm




GEV-Nr.	532246	Vergl.-Nr.	02280018
Beschreibung	O-Ring Silikon Materialstärke 2.62mm ID ø 13.95mm VPE 10 Stück		
Für Modelle:	Oscar		




GEV-Nr.	532513	Vergl.-Nr.	16300040
Beschreibung	O-Ring Silikon Materialstärke 2.62mm ID ø 15.88mm VPE 1 Stück lebensmittelecht weiß		



ø3,53mm



GEV-Nr.	527123	Vergl.-Nr.	02290020
Beschreibung	O-Ring Silikon Materialstärke 3.53mm ID ø 34.52mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Caffetteria-Italiana, Master1, Microbar, Oscar		



GEV-Nr.	532317	Vergl.-Nr.	02290021
Beschreibung	O-Ring Silikon Materialstärke 3.53mm ID ø 34.52mm VPE 10 Stück		
Für Modelle:	Microbar		


Viton

ø1,78mm




GEV-Nr.	371095	Vergl.-Nr.	02290016
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 1.78mm ID ø 6.07mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Beach, Caffetteria-Italiana, MAC2000, MacDigit, Master1, Optima, Oscar, Personal, Premier, Premier5, Program		

ø2,62mm



GEV-Nr.	528291	Vergl.-Nr.	02280016
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 2.62mm ID ø 11.91mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Caffetteria-Italiana		

ø3,53mm



GEV-Nr.	528155	Vergl.-Nr.	02280009
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 3.53mm ID ø 32.93mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Caffetteria-Italiana, Master1		

Dichtungsringe

Fiberdichtungen



GEV-Nr.	507332	Vergl.-Nr.	02060029
Beschreibung	Flachdichtung Fiber AD ø 18mm ID ø 12mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	KIARA6		



GEV-Nr.	510405	Vergl.-Nr.	18010760
Beschreibung	Flachdichtung Fiber AD ø 56mm ID ø 42mm Materialstärke 2mm für Gewinde 1¼" VPE 1 Stück		

Gummidichtungen



GEV-Nr.	507075	Vergl.-Nr.	18010936
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 15mm ID ø 10mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	KIARA6		



GEV-Nr.	507078	Vergl.-Nr.	18010227 18010750
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 25mm ID ø 14.5mm Materialstärke 2.5mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	KIARA6		



GEV-Nr.	507080	Vergl.-Nr.	18010371
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 39mm ID ø 25mm Materialstärke 1.5mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	KIARA6		

			
1			
GEV-Nr.	521124	Vergl.-Nr.	18000026
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 52mm ID ø 42mm Materialstärke 6mm VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	507045	Vergl.-Nr.	18010150
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 78mm ID ø 68mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	KIARA6		

PTFE-Dichtungen

			
1			
GEV-Nr.	528157	Vergl.-Nr.	02060021
Beschreibung	Flachdichtung AD ø 33.5mm ID ø 24mm Materialstärke 1.5mm		
Für Modelle:	MAC2000, MacDigit, Optima, Program		

			
1			
GEV-Nr.	526400	Vergl.-Nr.	02060021
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 33mm ID ø 24.5mm Materialstärke 1.5mm VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	526402	Vergl.-Nr.	02060015
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 67mm ID ø 54mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-3GR, Athena-Leva, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, MAC2000, MacDigit, Optima, Personal, Premier, Premier5, Program		

Silikondichtungen

			
1			
GEV-Nr.	507335	Vergl.-Nr.	18010029
Beschreibung	Flachdichtung Silikon AD ø 42mm ID ø 29mm Materialstärke 3.5mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	KIARA6		

Spezialdichtungen

Gruppendichtungen

			
1			
GEV-Nr.	528156	Vergl.-Nr.	02060019
Beschreibung	Gruppendichtung L 102mm B 31mm Materialstärke 3mm Fiber passend für NUOVA SIMONELLI		
Für Modelle:	MAC2000, MacDigit, Optima, Program		

			
1			
GEV-Nr.	526372	Vergl.-Nr.	02060019
Beschreibung	Gruppendichtung L 92mm B 30mm Materialstärke 2mm LA 72mm PTFE		

Wascharmhalterdichtungen

			
1			
GEV-Nr.	507255	Vergl.-Nr.	18010173
Beschreibung	Dichtung D1 ø 45mm D2 ø 85mm Materialstärke 2mm Kork mit 4 Schraublöchern Wascharmhalter Vergl.-Nr. LS02		
Für Modelle:	KIARA6		

Antriebstechnik und Kugellager

Kugellager

Rillenkugellager 2RS

			
1			
GEV-Nr.	523509	Vergl.-Nr.	15100044
Beschreibung	Rillenkugellager Typ 6201-2RS Welle ø 12mm AD ø 32mm B 10mm mit Dichtscheiben Rillenkugellager DIN 625-1		

			
1			
GEV-Nr.	523510	Vergl.-Nr.	15010034 15100086
Beschreibung	Rillenkugellager Typ 6202-2RS Welle ø 15mm AD ø 35mm B 11mm mit Dichtscheiben Rillenkugellager DIN 625-1		



1

GEV-Nr.	523504	Vergl.-Nr.	08000052
Beschreibung	Rillenkugellager Typ 626-2RS Welle ø 6mm AD ø 19mm B 6mm mit Dichtscheiben Rillenkugellager DIN 625-1		

Federn

Drehfedern



1

GEV-Nr.	507030	Vergl.-Nr.	18011006
Beschreibung	Drehfeder EP links für Tür		



1

GEV-Nr.	507029	Vergl.-Nr.	18011007
Beschreibung	Drehfeder EP rechts für Tür		



1

GEV-Nr.	507027	Vergl.-Nr.	18011032
Beschreibung	Drehfeder ø 17mm L2 38mm Drahtstärke ø 2mm EP rechts L1 10mm L3 70mm VPE 1 Stück für Tür		



1

GEV-Nr.	507028	Vergl.-Nr.	18011031
Beschreibung	Drehfeder ø 17mm L2 70mm Drahtstärke ø 2mm EP links L1 10mm L3 38mm für Tür		



1

GEV-Nr.	690081	Vergl.-Nr.	15320007	
Beschreibung	Drehfeder ø 19.4mm L2 36mm Drahtstärke ø 3.3mm EP links L1 42mm L3 36mm VPE 1 Stück			
Zubehör für	690081			
	GEV-Nr.	690080	Vergl.-Nr.	15320008
	Drehfeder ø 19.4mm L2 37mm Drahtstärke ø 3.4mm EP rechts L1 42mm L3 37mm VPE 1 Stück			



1

GEV-Nr.	690080	Vergl.-Nr.	15320008	
Beschreibung	Drehfeder ø 19.4mm L2 37mm Drahtstärke ø 3.4mm EP rechts L1 42mm L3 37mm VPE 1 Stück			
Zubehör für	690080			
	GEV-Nr.	690081	Vergl.-Nr.	15320007
	Drehfeder ø 19.4mm L2 36mm Drahtstärke ø 3.3mm EP links L1 42mm L3 36mm VPE 1 Stück			

Druckfedern



1

GEV-Nr.	528810	Vergl.-Nr.	08000005 08000007
Beschreibung	Druckfeder ø 11.5mm L 25mm Drahtstärke ø 1.8mm		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Beach, Caffetteria-Italiana, MAC2000, MacDigit, Master1, Optima, Oscar, Personal, Premier, Premier5, Program		



1

GEV-Nr.	528823	Vergl.-Nr.	08000027
Beschreibung	Druckfeder ø 11.8mm L 16mm Drahtstärke ø 1.5mm		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Athena-Leva, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Caffetteria-Italiana, Oscar, Premier		

			
1			
GEV-Nr.	528817	Vergl.-Nr.	08000013
Beschreibung	Druckfeder ø 20,4/15,9mm L 17mm Drahtstärke ø 1.7mm kegelförmig		
Für Modelle:	Caffetteria-Italiana, MAC2000, MacDigit, Master1, Optima, Personal, Premier, Premier5, Program		

			
1			
GEV-Nr.	507038	Vergl.-Nr.	18010045
Beschreibung	Druckfeder ø 8.8mm L 31mm Drahtstärke ø 0.7mm		

			
1			
GEV-Nr.	528818	Vergl.-Nr.	08000030
Beschreibung	Druckfeder ø 9.8mm L 15mm Drahtstärke ø 1.1mm		

Zugfedern

			
1			
GEV-Nr.	507157	Vergl.-Nr.	18010932
Beschreibung	Zugfeder ø 37mm Gesamtlänge 875mm Drahtstärke ø 4.5mm L1 305mm L2 570mm für Haube		

Manometer

			
1			
GEV-Nr.	541233	Vergl.-Nr.	09100003
Beschreibung	Manometer Doppelskala ø 60mm Druckbereich 0-2,5 / 0-15bar Anschluss rückseitig Gewinde 1/8"		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Beach, MAC2000, MacDigit, Master1, Optima, Premier, Premier5, Program		

			
1			
GEV-Nr.	541410	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Manometer Doppelskala ø 60mm Druckbereich 0-2,5 / 0-15bar Anschluss rückseitig Gewinde 1/8"		

			
1			
GEV-Nr.	541222	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Manometer Doppelskala ø 60mm Druckbereich 0-2,5 / 0-16bar Anschluss rückseitig Gewinde 1/8"		

			
1			
GEV-Nr.	541226	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Manometer Doppelskala ø 60mm Druckbereich 0-2,5 / 0-16bar Anschluss rückseitig Gewinde 1/8"		

			
1			
GEV-Nr.	541227	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Manometer Doppelskala ø 60mm Druckbereich 0-2,5 / 0-16bar Anschluss rückseitig Gewinde 1/8"		

Dosiergeräte

Membranpumpen

selbstsaugend

SEKO

Ersatzteile

			
1			
GEV-Nr.	361304	Vergl.-Nr.	02280032
Beschreibung	O-Ring EPDM ID ø 11.11mm Materialstärke 1.78mm VPE 1 Stück für Typ DIB3E/DIB5E		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Athena-Leva, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Beach, Caffetteria-Italiana, MAC2000, MacDigit, Personal, Premier, Premier5, Program		



selbstsaugend mit Hilfsdruck

OMNIWASH



1

GEV-Nr.	361054	Vergl.-Nr.	18010067
Beschreibung	Dosiergerät Klarspüler Druckanschluss ø 6mm Sauganschluss ø 6mm Hilfsdruck 10mm		
Ersatzteile für	361054		
	GEV-Nr.	361308	Vergl.-Nr. 18010066
	Membran Klarspüler Druckanschluss ømm Sauganschluss ømm Hilfsdruckmm		
	GEV-Nr.	361348	Vergl.-Nr. 18010072
	Lippenventil Klarspüler Druckanschluss ømm Sauganschluss ømm Hilfsdruckmm		
Zubehör für	361054		
	GEV-Nr.	520252	Vergl.-Nr. —
	Nylonschlauch ID ø 6mm AD ø 8mm L 5m Wandstärke 1mm Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 50bar T.max. 100°C weiß		
	GEV-Nr.	520278	Vergl.-Nr. —
	PVC-Schlauch ID ø 6mm AD ø 8mm L 2m Wandstärke 1mm T.max. 60°C transparent		



1

GEV-Nr.	361348	Vergl.-Nr.	18010072
Beschreibung	Lippenventil Klarspüler Druckanschluss ømm Sauganschluss ømm Hilfsdruckmm		



1

GEV-Nr.	361308	Vergl.-Nr.	18010066
Beschreibung	Membran Klarspüler Druckanschluss ømm Sauganschluss ømm Hilfsdruckmm		

SEKO



1

GEV-Nr.	361304	Vergl.-Nr.	02280032
Beschreibung	O-Ring EPDM ID ø 11.11mm Materialstärke 1.78mm VPE 1 Stück für Typ DIB3E/DIB5E		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Athena-Leva, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Beach, Caffetteria-Italiana, MAC2000, MacDigit, Personal, Premier, Premier5, Program		

Zubehör

Schlauchverschraubungen

Metall



1

GEV-Nr.	361171	Vergl.-Nr.	07300362
Beschreibung	Rohrverschraubung gerade Messing vernickelt Gewinde 1/4" Schlauch ø 4/6mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Microbar, Oscar		



1

GEV-Nr.	361173	Vergl.-Nr.	07300376
Beschreibung	Rohrverschraubung gerade Messing vernickelt Gewinde 1/8" Schlauch ø 4/6mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Microbar, Oscar		



1

GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr.	18010386
Beschreibung	Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	KIARA6		




1

GEV-Nr.	361181	Vergl.-Nr.	00300005
Beschreibung	Mutter Gewinde 1/8" H 4.5mm MsNi SW 14 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, MAC2000, Master1, Microbar		

Schläuche

Zulaufschläuche


PVC-Zulaufschläuche

			
1			
GEV-Nr.	520010	Vergl.-Nr.	18010170
Beschreibung	Zulaufschlauch PVC gerade-gebogen DN13 Anschlüsse 3/4" L 1500mm Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 32bar T.max. 90°C blau Zulassung VDE flachdichtend		
Zubehör für	520010		
	GEV-Nr.	520053	Vergl.-Nr. —
Sieb Anschluss 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm VPE 10 Stück Gummi Materialstärke 8mm			
	GEV-Nr.	520054	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Gummi AD ø 23.5mm ID ø 14mm Materialstärke 2.3mm VPE 10 Stück			

Ablaufschläuche

			
1			
GEV-Nr.	507329	Vergl.-Nr.	18010379
Beschreibung	Ablaufschlauch DN19 L 1500mm A ø innen 19mm A ø außen 24mm B ø innen 21mm B ø außen 28mm Schlauch ø außen 24mm		
Für Modelle:	KIARA6		

			
1			
GEV-Nr.	507207	Vergl.-Nr.	18010155
Beschreibung	Ablaufschlauch DN24 L 1500mm A ø innen 24mm A ø außen 28mm B ø innen 24mm B ø außen 28mm Schlauch ø außen 28mm		

			
1			
GEV-Nr.	507211	Vergl.-Nr.	18010156
Beschreibung	Ablaufschlauch DN26 L 1500mm A ø innen 33mm A ø außen 40mm B ø innen 32mm B ø außen 40mm Schlauch ø außen 35mm		
Für Modelle:	KIARA6		

Industrieschläuche

Niplaflex-Schläuche

			
1			
GEV-Nr.	530562	Vergl.-Nr.	18010021
Beschreibung	Druckschlauch ID ø 13mm AD ø 21mm L 5m Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 30bar T.max. 110°C		

Pressostatschläuche

			
1			
GEV-Nr.	530560	Vergl.-Nr.	18011018
Beschreibung	Pressostatschlauch ID ø 5mm AD ø 9mm L 5m Arbeitsdruck 30bar Platzdruck 90bar Temp.Best. 60°C		

Formschläuche

L-Form

			
1			
GEV-Nr.	507090	Vergl.-Nr.	18010039
Beschreibung	Formschlauch Spültechnik L-Form Vergl.-Nr. GA18		

			
1			
GEV-Nr.	507095	Vergl.-Nr.	18010137
Beschreibung	Formschlauch Spültechnik L-Form Vergl.-Nr. GA38		



1

GEV-Nr.	507097	Vergl.-Nr.	18010819
Beschreibung	Formschlauch Spültechnik L-Form Vergl.-Nr. GA538		
Für Modelle:	KIARA6		



1

GEV-Nr.	507103	Vergl.-Nr.	18010739
Beschreibung	Formschlauch Spültechnik L-Form Vergl.-Nr. GASA8		



1

GEV-Nr.	507205	Vergl.-Nr.	18010037
Beschreibung	Formschlauch Spültechnik L-Form Vergl.-Nr. GS120 Schlauch Innen-ø 25mm		



1

GEV-Nr.	507213	Vergl.-Nr.	18010831
Beschreibung	Formschlauch Spültechnik L-Form Vergl.-Nr. GS520		
Für Modelle:	KIARA6		



1

GEV-Nr.	507216	Vergl.-Nr.	18010829
Beschreibung	Formschlauch Spültechnik L-Form Vergl.-Nr. GSMP55		
Für Modelle:	KIARA6		

mit Abzweig



1

GEV-Nr.	507327	Vergl.-Nr.	18010822
Beschreibung	Formschlauch Spültechnik Vergl.-Nr. GLMSIC4 mit Abzweig		
Für Modelle:	KIARA6		

S-Form



1

GEV-Nr.	507241	Vergl.-Nr.	18010740
Beschreibung	Formschlauch S-Form Spültechnik		

Sonstige



1

GEV-Nr.	507149	Vergl.-Nr.	18010124
Beschreibung	Formschlauch Spültechnik Vergl.-Nr. GL4T22		

Fittinge, Schlauch- und Rohrverbinder

Schlauchverbinder

ohne Verschraubung



1

GEV-Nr.	504583	Vergl.-Nr.	18010749
Beschreibung	Y-Stück Kunststoff Schlauch ø 12-12-12mm		



1

GEV-Nr.	507174	Vergl.-Nr.	18010825
Beschreibung	T-Stück Kunststoff Schlauch ø 4-4-4mm 3 Wege		
Für Modelle:	KIARA6MON, KIARA6TRI		

Fittinge

Doppelnippel



1

GEV-Nr.	520662	Vergl.-Nr.	07300012
Beschreibung	Doppelnippel Messing Gewinde 1/4" - 1/4" VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-3GR, Aurelia, Caffetteria-Italiana, MAC2000, MacDigit, Oscar, Premier, Program		



1

GEV-Nr.	520682	Vergl.-Nr.	07300017
Beschreibung	Doppelnippel Messing Gewinde 1/4" - 3/8" VPE 1 Stück		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Athena-Leva, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Caffetteria-Italiana, Master1, Premier, Premier5		



1

GEV-Nr.	520663	Vergl.-Nr.	07300015
Beschreibung	Doppelnippel Messing Gewinde 3/8" - 3/8" VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Caffetteria-Italiana, MAC2000, Premier, Premier5		

Winkelstücke



1

GEV-Nr.	531101	Vergl.-Nr.	07300068
Beschreibung	Winkelstück G1: 3/8" G2: 3/8" L 34mm Messing VPE 1 Stück		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Athena-Leva, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Caffetteria-Italiana, MAC2000, Master1, Premier, Premier5		

T-Stücke

Messing vernickelt



1

GEV-Nr.	520385	Vergl.-Nr.	07300718
Beschreibung	T-Stück Gewinde 1/8" IG - 1/8" IG - 1/8" IG Messing vernickelt L 35mm		



1

GEV-Nr.	520806	Vergl.-Nr.	07300209
Beschreibung	T-Stück Gewinde 3/8" AG - 3/8" AG - 3/8" IG Messing vernickelt L 52.5mm		
Für Modelle:	Athena-Leva, MAC2000, Premier, Premier5		

Schlauchanschlüsse

Kunststoff



1

GEV-Nr.	519277	Vergl.-Nr.	05000015
Beschreibung	Schlauchanschluss Kunststoff gewinkelt Gewinde 1/4" Schlauch ø 10mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Master1		

Messing vernickelt



1

GEV-Nr.	361171	Vergl.-Nr.	07300362
Beschreibung	Rohrverschraubung gerade Messing vernickelt Gewinde 1/4" Schlauch ø 4/6mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Microbar, Oscar		



1

GEV-Nr.	361173	Vergl.-Nr.	07300376
Beschreibung	Rohrverschraubung gerade Messing vernickelt Gewinde 1/8" Schlauch ø 4/6mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Microbar, Oscar		

Herstellerspezifisch



1

GEV-Nr.	507061	Vergl.-Nr.	18010757
Beschreibung	Einschraubwinkel		
Für Modelle:	KIARA6		
Zubehör für	507061		
	GEV-Nr.	507075	Vergl.-Nr. 18010936
	Flachdichtung Gummi AD ø 15mm ID ø 10mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	507330	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde M10x1 H 7mm SW 13 Edelstahl VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	507210	Vergl.-Nr.	18010136
Beschreibung	Schlauchanschluss		
Für Modelle:	KIARA6		



1

GEV-Nr.	507194	Vergl.-Nr.	18010718
Beschreibung	Schlauchanschluss Gewinde 3/8" gewinkelt L 23mm		



1

GEV-Nr.	507105	Vergl.-Nr.	18010461
Beschreibung	Verteiler 4 Wege Schlauch ø 13-13-13-13mm Kunststoff		
Für Modelle:	KIARA6		

Wasserkreislaufkomponenten

Druckminderer

Druckminderer

Herstellerspezifisch



1

GEV-Nr.	541185	Vergl.-Nr.	01000163
Beschreibung	Druckregler Metal Work Serie Bit MRA Anschluss 1/4" Voreinstellbar Einstellbereich 0-8bar p max 13bar T.max. 50°C Kunststoff Gewinde 1/4"		
Für Modelle:	Microbar		

Hilfsmittel

Silikon

Lebensmittelsilikon



1

GEV-Nr.	890113	Vergl.-Nr.	11600003
Beschreibung	Silikon S27 lebensmittelecht Kartusche 310ml transparent		
Beschreibung	OTTOSEAL S 27 - Kartusche 300ml - transparent Wird für das Abdichten im Lebensmittelbereich, z.B. in Molkereien, Schlachtereien, Getränke- und Lebensmittelabriken, Großküchen etc. sowie im Trinkwasserbereich zwischen keramischen Belägen verwendet. Acetat vernetzender 1K-Silicon-Dichtstoff, Geprüft für Anwendungen im Lebensmittel- und Trinkwasserbereich, Gute chemische Beständigkeit, z.B. gegenüber verdünnten Säuren und Laugen, Hohe Kerb- und Reißfestigkeit, Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit. KTW sowie DVGW zugelassen. Temperaturbeständigkeit -40°C bis +180°C		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-2-3gr, Appia-2GR-compact, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		

Schellen

Doppeldrahtschellen



1

GEV-Nr.	560344	Vergl.-Nr.	18010911
Beschreibung	Schlauchklemme ø 7-9mm Drahtstärke ø 1mm VPE 1 Stück		

Messtechnik

Thermometer

Einbauthermometer



1

GEV-Nr.	541086	Vergl.-Nr.	18010767
Beschreibung	Thermometer Einbaumaß 58x25,5mm 0 bis +120°C Kapillarrohr 2000mm Fühler ø 6mm Fühler L 23mm		

Befestigungsmaterialien

Schrauben

Blechschraben



1

GEV-Nr.	560498	Vergl.-Nr.	15030055
Beschreibung	Schraube ø 2.2mm L 6.5mm verzinkt VPE 1 Stück Aufnahme Kreuzschlitz für Kunststoff		

Senkkopfschrauben



1

GEV-Nr.	560220	Vergl.-Nr.	00300021
Beschreibung	Senkkopfschraube Gewinde M6 L 20mm CNS DIN 963/ISO 2009 VPE 20 Stück Aufnahme Schlitz Kopf ø 11mm		
Für Modelle:	Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Beach, Optima, Oscar, Premier, Premier5, Program		

Flachkopfschrauben



1

GEV-Nr.	560371	Vergl.-Nr.	00000089
Beschreibung	Flachkopfschraube Gewinde M4 Gewinde L 12mm CNS DIN 7985/ISO 7045 VPE 1 Stück Aufnahme Kreuzschlitz Kopf ø 8mm Kopfstärke 3mm		
Für Modelle:	Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Master1		

Sechskantschrauben



1

GEV-Nr.	510990	Vergl.-Nr.	00000094
Beschreibung	Sechskantschraube Gewinde M8 Gewinde L 20mm CNS SW 13 VPE 1 Stück DIN 933 / ISO 4017		
Für Modelle:	Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-3GR, Athena-Leva, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		



Zylinderkopfschrauben

DIN 912/ISO 4762



1

GEV-Nr.	560452	Vergl.-Nr.	00000164
Beschreibung	Zylinderkopfschraube Gewinde M3 Gewinde L 16mm L 19mm CNS VPE 1 Stück DIN 912/ISO 4762		
Für Modelle:	Microbar		

Muttern

Sechskantmutter

DIN 934 / ISO 4032/8673



1

GEV-Nr.	517174	Vergl.-Nr.	37320800
Beschreibung	Mutter Gewinde M8 H 6.5mm SW 13 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	560129	Vergl.-Nr.	00000003
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M5 H 4mm SW 8 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Jazz		

DIN 985



1

GEV-Nr.	560141	Vergl.-Nr.	00300023
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M5 H 5.4mm CNS SW 8 VPE 20 Stück DIN/ISO DIN 985 selbstsichernd		

Sechskantmutter Zoll



1

GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr.	18010386
Beschreibung	Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	KIARA6		



1

GEV-Nr.	361181	Vergl.-Nr.	00300005
Beschreibung	Mutter Gewinde 1/8" H 4.5mm MsNi SW 14 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, MAC2000, Master1, Microbar		



1

GEV-Nr.	520234	Vergl.-Nr.	18010648
Beschreibung	Mutter Gewinde 3/4" H 5mm Messing SW 30 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	KIARA6		



1

GEV-Nr.	507054	Vergl.-Nr.	18010180 18010614
Beschreibung	Mutter Gewinde 3/8" H 10mm Messing SW 20 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	KIARA6		



1

GEV-Nr.	507052	Vergl.-Nr.	18010648
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde 3/4" VPE 1 Stück		

Scheiben

Unterlegscheiben

Sonstige



1

GEV-Nr.	507114	Vergl.-Nr.	18010332
Beschreibung	Scheibe D1 ø 30mm D2 ø 17mm Stärke 3mm		



Befestigungen

Schellen

Doppeldrahtschellen



1

GEV-Nr.	560344	Vergl.-Nr.	18010911
Beschreibung	Schlauchklemme ø 7-9mm Drahtstärke ø 1mm VPE 1 Stück		

Sicherungsringe

DIN 6799



1

GEV-Nr.	507040	Vergl.-Nr.	18010045
Beschreibung	Sicherungsring E D1 ø 4mm D2 ø 9mm CNS DIN 6799 Stärke 0.7mm		



1

GEV-Nr.	518557	Vergl.-Nr.	08000015
Beschreibung	Sicherungsring E D1 ø 5mm D2 ø 11mm CNS DIN 6799 Stärke 0.7mm		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Caffetteria-Italiana, MAC2000, MacDigit, Master1, Microbar, Personal, Premier, Premier5, Program		

Verbrauchsgüter

Dicht- und Klebstoffe

Lebensmittelsilikon



1

GEV-Nr.	890113	Vergl.-Nr.	11600003
Beschreibung	Silikon S27 lebensmittelecht Kartusche 310ml transparent		
Beschreibung	OTTOSEAL S 27 - Kartusche 300ml - transparent Wird für das Abdichten im Lebensmittelbereich, z.B. in Molkereien, Schlachtereien, Getränke- und Lebensmittelabriken, Großküchen etc. sowie im Trinkwasserbereich zwischen keramischen Belägen verwendet. Acetat vernetzender 1K-Silicon-Dichtstoff, Geprüft für Anwendungen im Lebensmittel- und Trinkwasserbereich, Gute chemische Beständigkeit, z.B. gegenüber verdünnten Säuren und Laugen, Hohe Kerb- und Reißfestigkeit, Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit. KTW sowie DVGW zugelassen. Temperaturbeständigkeit -40°C bis +180°C		
Für Modelle:	2GR-Compact, Appia-2-3gr, Appia-2GR-compact, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		

Reinigungsmittel

Milchaufschäumerreiniger



1

GEV-Nr.	802111	Vergl.-Nr.	13200012
Beschreibung	Milchaufschäumerreiniger Flasche PULY MILK Plus Zulassung NSF 1000ml		

Sicherungen

Feinsicherungen

ø10x38mm 500V



1

GEV-Nr.	358022	Vergl.-Nr.	16300112
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø10x38mm 4A Nennspannung 500V Typ gG flink VPE 1 Stück		

Thermosicherungen



1

GEV-Nr.	358012	Vergl.-Nr.	09500014
Beschreibung	Thermosicherung Abschalttemp. 167°C NennleistungA Kabellänge 160mm		
Für Modelle:	Appia-2GR-compact, Oscar		

A

Ablaufpumpen	31
Ablaufschläuche	65
Anlege-Sicherheitsthermostate	8
Anlegethermostate	8

B

Befehls- und Meldegeräte	14
Befestigungen	71
Befestigungsmaterialien	69
Betriebskondensatoren	33
Blechschauben	69

D

Dicht- und Klebstoffe	71
Dichtungsringe	60
Doppeldrahtschellen	69, 71
Doppelnippel	67
Dosiergeräte	63
Drehschalter	12
Druckminderer	68, 68
Druckschalter/-taster	10
Drucksteigerungspumpen II	32

E

Elektroden	29
Elektromagnete	34
Elektrozubehör	34

F

Feinsicherungen	71
Filter	33
Fittinge	67
Flachkopfschrauben	69
Flowmeter	30
Formschläuche	65
Fühler	17

G

Geräterollen und Stoßbecken	56
-----------------------------	----

H

Heizkörper	3
Heizkörper für Kaffeemaschinen	3
Heizkörper für Kontaktgrills	5
Heizpatronen	5

I

Industrieschläuche	65
--------------------	----

K

Kabel	34
-------	----

Klemmen	34
Kondensatoren & Entstörfilter	33

L

Lampen	14
Lebensmittelsilikon	69, 71
LEDs	15

M

Magnetschalter	13
Magnetventile	25
Messtechnik	69
Mikroschalter	11
Milchaufschäumerreiniger	71
Motoren	30
Muttern	70

N

Niplaflex-Schläuche	65
---------------------	----

O

O-Ringe	57
---------	----

P

Pressostate	28
Pressostatschläuche	65
Programmtimer	15
Pumpen	31
PVC-Kabel	34
PVC-Zulaufschläuche	65

R

Regelthermostate	9
Reinigungsmittel	71
Relais	16

S

Schalter und Taster	9
Schellen	69, 71
Schlauchanschlüsse	68
Schläuche	65
Schlauchverbinder	67
Schlauchverschraubungen	64
Schrauben	69
Schütze	16
Schwimmerschalter	12
Sechskantmuttern	70
Sechskantschrauben	69
Senkkopfschrauben	69
Sicherungen	34, 71
Sicherungsringe	71
Signallampen	14
Signallampen komplett	14

Silikon	69, 71
Stecker - Kupplungen - Steckdosen	34
Systemschalter ROLD	12

T

Tauchheizkörper	5
Thermosicherungen	71
Thermostate	8
Timer	15
Transformatoren	17

U

Unterlegscheiben	70
------------------	----

V

Verbrauchsgüter	71
Vibrationspumpen	33

W

Wasch- und Nachspülpumpen	31
Wascharmhalterdichtungen	61
Wasserkreislaufkomponenten	68
Wippenschalter/-taster	9

Z

Zeitrelais	17
Zulaufschläuche	65
Zylinderkopfschrauben	70