



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

NUOVASIMONELLI

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**

verwarmingselementen

elementen voor koffiemachines

			
1			
bestelnr.	417195	fabrikantnr.	14100040
omschrijving	verwarmingselement 1200W 230V VC 1 draad 1" L 155mm B 22mm H 22mm pijp ø 8.5mm thermostaathuls ø 7mm thermostaathuls lengte 160mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls buitenmidden, aanliggend aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement schroefflens SB 30		
Voor modellen:	Oscar		
Toebehoren voor	417195		
	bestelnr.	510404	fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 44mm ID ø 34mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	528018	fabrikantnr. —
	vlakpakking PTFE OD ø 41mm ID ø 33mm materiaaldikte 3mm grootte 1" vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	417132	fabrikantnr.	14100008
omschrijving	verwarmingselement 1200W 230V VC 1 ø 88mm H 42mm B1 70mm H1 20mm H2 22mm bevestigingsafstand 62mm draad 1/4" koper windingen 2 pijp ø 8mm dompel verwarmingselement 2-gatsbevestiging aansluiting M4		
Toebehoren voor	417132		
	bestelnr.	361182	fabrikantnr. 18010386
	moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk		
	bestelnr.	510417	fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	520228	fabrikantnr. —
	tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14		
	bestelnr.	550262	fabrikantnr. —
	vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm		

			
1			
bestelnr.	417054	fabrikantnr.	14100009
omschrijving	verwarmingselement 1400W 230V VC 1 ø 70mm H 60mm H1 18mm H2 42mm bevestigingsafstand 40mm draad 1/4" windingen 4 pijp ø 8.5mm dompel verwarmingselement 2-gatsbevestiging aansluiting M3		
Voor modellen:	Beach		
Toebehoren voor	417054		
	bestelnr.	361182	fabrikantnr. 18010386
	moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk		

Toebehoren voor	417054		
	bestelnr.	510417	fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	520228	fabrikantnr. —
	tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14		
	bestelnr.	527169	fabrikantnr. —
	zeskantmoer draad M3 H 2.8mm SB 5.5 koper vpe 1stuk		
	bestelnr.	550262	fabrikantnr. —
	vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm		
	bestelnr.	560110	fabrikantnr. —
	onderlegring ID ø 3.2mm OD ø 7mm materiaaldikte 0.5mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M3		
	bestelnr.	560130	fabrikantnr. —
	zeskantmoer draad M3 H 2.4mm SB 5.5 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk		

			
1			
bestelnr.	417052	fabrikantnr.	14100024 14100084
omschrijving	verwarmingselement 1800W 230V VC 3 inbouw ø 54mm LA 54/76mm L 165mm B 31mm H 46mm L1 20mm L2 36mm L3 120mm H1 26mm H2 20mm pijp ø 8.5mm aansluiting M4 dompel verwarmingselement 6-gatsflens		
Voor modellen:	MAC2000, MacDigit, Personal, Program		
Toebehoren voor	417052		
	bestelnr.	528805	fabrikantnr. —
	vlakpakking PTFE OD ø 68mm ID ø 55mm materiaaldikte 2.4mm vpe 1stuk passend voor NUOVA SIMONELLI		

			
1			
bestelnr.	415202	fabrikantnr.	14100038 14100054
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V VC 1 draad 1" L 170mm B 22mm H 23mm pijp ø 8mm aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement schroefflens		
Toebehoren voor	415202		
	bestelnr.	510404	fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 44mm ID ø 34mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	510422	fabrikantnr. —
	pakking koper OD ø 37.7mm ID ø 32.5mm materiaaldikte 2.7mm voor draad 1"		
	bestelnr.	520233	fabrikantnr. —
	moer draad 1" H 6mm koper SB 47 vpe 1stuk		



bestelnr.	417490	fabrikantnr.	14100054
omschrijving	verwarmingselement 2300W 230V VC 1 draad 1" L 172mm B 22mm H 25mm pijp ø 8.5mm aansluiting vlaksteker 6,3mm SB 30 koffietechniek RVS		
Voor modellen:	Caffetteria-Italiana		



bestelnr.	417131	fabrikantnr.	14100027
omschrijving	verwarmingselement 2700W 230V VC 3 inbouw ø 54mm LA 77mm L 182mm B 32mm H 52mm L1 120mm L2 36mm L3 120mm H1 25mm H2 27mm gat ø 8mm pijp ø 8mm aansluiting M4 dompel verwarmingselement 6-gatsflens		
Voor modellen:	Premier, Premier5		
Toebehoren voor	417131		
	bestelnr.	528804	fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 66mm ID ø 56mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		



bestelnr.	417053	fabrikantnr.	14100011
omschrijving	verwarmingselement 3000W 230V VC 3 inbouw ø 54mm LA 55mm L 330mm B 38mm H 55mm L1 22mm L2 66mm L3 237mm H1 26mm H2 29mm gat ø 8mm pijp ø 8.5mm aansluiting M3 dompel verwarmingselement 6-gatsflens		
Voor modellen:	Appia-2-3gr, Appia-2GR, Athena-Leva, Aurelia, MAC2000, MacDigit, Program		
Toebehoren voor	417053		
	bestelnr.	527169	fabrikantnr. —
	zeskantmoer draad M3 H 2.8mm SB 5.5 koper vpe 1stuk		
	bestelnr.	560110	fabrikantnr. —
	onderlegging ID ø 3.2mm OD ø 7mm materiaaldikte 0.5mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M3		
	bestelnr.	560130	fabrikantnr. —
	zeskantmoer draad M3 H 2.4mm SB 5.5 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk		



bestelnr.	417182	fabrikantnr.	14100004
omschrijving	verwarmingselement 3400W 230V VC 3 inbouw ø 54mm LA 55mm L 340mm B 39mm H 24mm gat ø 8mm pijp ø 8.5mm aansluiting 1/8" dompel verwarmingselement 6-gatsflens		
Voor modellen:	Optima		
Toebehoren voor	417182		
	bestelnr.	528804	fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 66mm ID ø 56mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		



bestelnr.	417184	fabrikantnr.	14100031
omschrijving	verwarmingselement 4500W 230V VC 2 inbouw ø 54mm LA 55mm L 335mm B 37mm H 51mm L1 35mm L2 50mm L3 255mm H1 23mm H2 28mm gat ø 8mm pijp ø 8.5mm aansluiting M3 dompel verwarmingselement 6-gatsflens		
Voor modellen:	Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Premier, Premier5		
Toebehoren voor	417184		
	bestelnr.	527169	fabrikantnr. —
	zeskantmoer draad M3 H 2.8mm SB 5.5 koper vpe 1stuk		
	bestelnr.	560110	fabrikantnr. —
	onderlegging ID ø 3.2mm OD ø 7mm materiaaldikte 0.5mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M3		
	bestelnr.	560130	fabrikantnr. —
	zeskantmoer draad M3 H 2.4mm SB 5.5 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk		



bestelnr.	417292	fabrikantnr.	14100012
omschrijving	verwarmingselement 5000W 220V VC 3 inbouw ø 55mm LA 77mm L 575mm B 36mm H 60mm L1 25mm L2 60mm L3 490mm H1 24mm H2 36mm gat ø 8mm pijp ø 8.3mm aansluiting M3 dompel verwarmingselement 6-gatsflens		
Voor modellen:	Appia-2GR, Appia-3GR, Athena-Leva, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, MAC2000, MacDigit, Program		
Toebehoren voor	417292		
	bestelnr.	526402	fabrikantnr. 02060015
	vlakpakking PTFE OD ø 67mm ID ø 54mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		



bestelnr.	417130	fabrikantnr.	14100012
omschrijving	verwarmingselement 5000W 230V VC 3 inbouw ø 54mm LA 30mm L 522mm B 27mm H 38mm gat ø 7.5mm aansluiting M3 dompel verwarmingselement 8-gatsflens		
Toebehoren voor	417130		
	bestelnr.	527169	fabrikantnr. —
	zeskantmoer draad M3 H 2.8mm SB 5.5 koper vpe 1stuk		
	bestelnr.	560110	fabrikantnr. —
	onderlegging ID ø 3.2mm OD ø 7mm materiaaldikte 0.5mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M3		
	bestelnr.	560130	fabrikantnr. —
	zeskantmoer draad M3 H 2.4mm SB 5.5 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk		


			
1			
bestelnr.	417293	fabrikantnr.	14100084
omschrijving	verwarmingselement INCOLOY 1800W 230V VC 3 inbouw ø 55mm LA 77mm L 155mm B 36mm H 50mm L1 20mm L2 55mm L3 80mm H1 24mm H2 26mm gat ø 8mm pijp ø 8.5mm aansluiting M4 6-gatsflens		
Voor modellen:	Appia-1GR		

			
1			
bestelnr.	417228	fabrikantnr.	14100050 14100088
omschrijving	verwarmingselement INCOLOY 2600W 230V VC 1 draad 1 1/4" L 155mm ø 35mm pijp ø 6.3mm thermostaathuls ø 7.5mm thermostaathuls lengte 150mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls buitenmidden, aanliggend aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement schroefflens SB 37 B 52mm H 52mm		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-2GR-compact, Caffetteria-Italiana		
Reparatie-onderdelen voor	417228		
		bestelnr.	510405 fabrikantnr. 18010760
	vlakpakking fiber OD ø 56mm ID ø 42mm materiaaldikte 2mm voor draad 1 1/4" vpe 1stuk		
Toebehoren voor	417228		
		bestelnr.	528021 fabrikantnr. —
	vlakpakking PTFE OD ø 53mm ID ø 42.5mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk vergelijkingsnr. 12001/02286 passend voor Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		

			
1			
bestelnr.	417193	fabrikantnr.	14100035
omschrijving	verwarmingsspatroon 14W 230V ø 12mm L 64mm aansluiting kabel kabellengte 230mm		
Voor modellen:	Master1		

			
1			
bestelnr.	417194	fabrikantnr.	14100037
omschrijving	verwarmingsspatroon 600W 230V VC 1 L 74mm ø 10mm draad 3/8" kabellengte 250mm dompel verwarmingselement schroefbevestiging		
Voor modellen:	Master1		
Toebehoren voor	417194		
		bestelnr.	518393 fabrikantnr. —
	vlakpakking FIBER OD ø 24mm ID ø 17mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
		bestelnr.	528885 fabrikantnr. —
	vlakpakking PTFE OD ø 26mm ID ø 17mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk passend voor SPAZIALE		

elementen voor contactgrills

			
1			
bestelnr.	416590	fabrikantnr.	15320004
omschrijving	verwarmingselement 1150W 230V L 192mm B 304mm H 18mm B1 98mm B2 108mm aansluitingslengte 24mm pijp ø 6.3mm windingen 5 aansluiting M4 inbouwpositie onder droog verwarmingselement		


verwarmingsspatronen

			
1			
bestelnr.	417194	fabrikantnr.	14100037
omschrijving	verwarmingsspatroon 600W 230V VC 1 L 74mm ø 10mm draad 3/8" kabellengte 250mm dompel verwarmingselement schroefbevestiging		
Voor modellen:	Master1		
Toebehoren voor	417194		
		bestelnr.	518393 fabrikantnr. —
	vlakpakking FIBER OD ø 24mm ID ø 17mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
		bestelnr.	528885 fabrikantnr. —
	vlakpakking PTFE OD ø 26mm ID ø 17mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk passend voor SPAZIALE		

			
1			
bestelnr.	417193	fabrikantnr.	14100035
omschrijving	verwarmingsspatroon 14W 230V ø 12mm L 64mm aansluiting kabel kabellengte 230mm		
Voor modellen:	Master1		

dompelelementen

tweegatsflens 74mm

 			
1			
bestelnr.	415191	fabrikantnr.	18000003
omschrijving	verwarmingselement 2300W 220V VC 1 inbouw ø 42mm L 240mm B 29mm H 27mm L1 35mm L2 35mm L3 170mm pijp ø 8.5mm LA 74mm gat ø 8mm aansluiting M4 dompel verwarmingselement 2-gatsflens H1 8mm H2 23mm flens L 94mm flens B 58mm		
Toebehoren voor	415191		
		bestelnr.	521103 fabrikantnr. —
	moer draad M4 H 3mm SB 7 koper vpe 20stuk		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Toebehoren voor	415191
	bestelnr. 521104 fabrikantnr. —
onderlegging ID ø 4.3mm OD ø 8mm materiaaldikte 0.5mm koper vpe 20stuk voor draad M4	
	bestelnr. 560111 fabrikantnr. —
onderlegging ID ø 4.3mm OD ø 9mm materiaaldikte 0.8mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M4	
	bestelnr. 560131 fabrikantnr. —
zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk	

3-gatsflens ø35mm



bestelnr.	416210	fabrikantnr.	18011020	
omschrijving	verwarmingselement 2200W 230V VC 1 inbouw ø 35mm L 253mm B 25mm H 25mm pijp ø 6.5mm LA 44mm gat ø 10mm aansluiting M5 dompel verwarmingselement 3-gatsflens aansluitingslengte 16mm			
Toebehoren voor	416210			
	bestelnr.	507048	fabrikantnr.	—
	pakking ID ø 30mm silicone materiaaldikte 3mm gat ø 10mm LA 41mm voor verwarmingselement spoeltechniek			



bestelnr.	416211	fabrikantnr.	18010296	
omschrijving	verwarmingselement 2700W 230V VC 1 inbouw ø 35mm L 300mm B 25mm H 24mm pijp ø 6.3mm LA 44mm gat ø 10mm aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement 3-gatsflens aansluitingslengte 15mm			
Toebehoren voor	416211			
	bestelnr.	507048	fabrikantnr.	—
	pakking ID ø 30mm silicone materiaaldikte 3mm gat ø 10mm LA 41mm voor verwarmingselement spoeltechniek			



bestelnr.	416212	fabrikantnr.	18010028.1	
omschrijving	verwarmingselement 3000W 230V VC 1 inbouw ø 35mm L 330mm B 28.5mm H 25mm pijp ø 6.25mm LA 44mm gat ø 10mm aansluiting M5 dompel verwarmingselement 3-gatsflens aansluitingslengte 15mm			
Voor modellen:	KIARA6			
Toebehoren voor	416212			
	bestelnr.	507048	fabrikantnr.	—
	pakking ID ø 30mm silicone materiaaldikte 3mm gat ø 10mm LA 41mm voor verwarmingselement spoeltechniek			

3-gatsflens ø57,5mm



bestelnr.	416213	fabrikantnr.	18010743
omschrijving	verwarmingselement 4500W 230V inbouw ø 57.5mm VC 3 L 383mm B 50mm H 38mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 8mm themostaathuls lengte 290mm thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend pijp ø 8mm LA 70mm gat ø 8mm aansluiting M5 3-gatsflens dompel verwarmingselement		
Voor modellen:	KIARA6		
Toebehoren voor	416213		
	bestelnr.	550002	fabrikantnr. —
spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingselement			



bestelnr.	416214	fabrikantnr.	18010744
omschrijving	verwarmingselement 6000W 230V inbouw ø 57.5mm VC 3 L 410mm B 32mm H 50mm thermostaathuls ø 8.5mm thermostaathuls lengte 270mm thermostaathuls boven midden niet-aangrenzend pijp ø 8.5mm LA 70mm gat ø 10mm aansluitingslengte 30mm aansluiting M5 3-gatsflens dompel verwarmingselement		
Voor modellen:	KIARA6		
Reparatie-onderdelen voor	416214		
	bestelnr.	510409	fabrikantnr. 18010746
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	416214		
	bestelnr.	510409	fabrikantnr. 18010746
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	520332	fabrikantnr. —
	beschermkap voor verwarmingsselement		




bestelnr.	416215	fabrikantnr.	18010745
omschrijving	verwarmingselement 9000W 230V inbouw ø 57.5mm VC 3 L 410mm B 35mm H 52mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7.5mm themostaathuls lengte 290mm thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend pijp ø 8mm LA 70mm gat ø 8mm aansluiting M5 3-gatsflens dompel verwarmingselement		




asafdichtingen

fiber pakkingen




bestelnr.	507332	fabrikantnr.	02060029
omschrijving	vlakpakking fiber OD ø 18mm ID ø 12mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	KIARA6		




bestelnr.	510405	fabrikantnr.	18010760
omschrijving	vlakpakking fiber OD ø 56mm ID ø 42mm materiaaldikte 2mm voor draad 1¼" vpe 1stuk		

rubber pakkingen



bestelnr.	521124	fabrikantnr.	18000026
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 52mm ID ø 42mm materiaaldikte 6mm vpe 1stuk		

o-ringen



bestelnr.	510409	fabrikantnr.	18010746
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk		

beschermingskappen



bestelnr.	511923	fabrikantnr.	18010515
omschrijving	beschermkap voor verwarmingselement draad M12		

thermostaten

clixonthermostaten

maximaal clixonthermostaten



bestelnr.	390295	fabrikantnr.	09500006
omschrijving	maximaalclixon		
Voor modellen:	Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Master1		



bestelnr.	375754	fabrikantnr.	09500002
omschrijving	maximaalclixon LA 23.5mm uitschakeltemp. 125°C 1NC 1-polig 16A aansluiting F6,3 2-gatsbevestiging		
Voor modellen:	Jazz, Microbar		




bestelnr.	390197	fabrikantnr.	09500004
omschrijving	maximaalclixon LA 23.8mm uitschakeltemp. 135°C 1NC 1-polig 16A aansluiting F6,3 2-gatsbevestiging		
Voor modellen:	Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Caffetteria-Italiana, Jazz, MAC2000, MacDigit, Master1, Oscar, Premier, Program		



bestelnr.	390455	fabrikantnr.	18010789
omschrijving	maximaalclixon LA 40mm uitschakeltemp. 100°C 2NC 2-polig 16A aansluiting F6,3 2-gatsbevestiging		
Voor modellen:	KIARA6		



bestelnr.	390456	fabrikantnr.	18010955
omschrijving	maximaalclixon LA 40mm uitschakeltemp. 85°C 2NC 2-polig 16A aansluiting F6,3 2-gatsbevestiging		

regel- en maximaalthermostaten
IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO
regelthermostaten


bestelnr.	390186	fabrikantnr.	18010042
omschrijving	thermostaat t.max. 52°C instelbereik vast 52°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6.5mm voeler L 95mm capillaire 1000mm capillaire pijp geïsoleerd 1000mm stopbus as Lmm contact 1CO		
Voor modellen:	KIARA6		



bestelnr.	390457	fabrikantnr.	18010043
omschrijving	thermostaat t.max. 85°C instelbereik 0-90°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6.5mm voeler L 110mm capillaire 1000mm capillaire pijp geïsoleerd 950mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 19mm aspositie boven aspositie +135° rotatiehoek 270° voelermateriaal koper		
Voor modellen:	KIARA6		



bestelnr.	390006	fabrikantnr.	18010043
omschrijving	thermostaat t.max. 86°C instelbereik 0-86°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6.5mm voeler L 95mm capillaire 1500mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø 6x4,6mm as L 19mm rotatiehoek 270°		
Toebehoren voor	390006		
	bestelnr.	110100	fabrikantnr. 18010388
	knop thermostaat t.max. 90°C 0-90°C ø 42mm as ø 6x4,6mm afvlakking -135° zwart		
	bestelnr.	110105	fabrikantnr. —
	rozet knop ø 42mm ø 56mm nulstreep		

schakelaars en tasters
wipschakelaar/drukschakelaars
19x22mm


bestelnr.	346549	fabrikantnr.	04200057
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 19x22mm zwart 2NO 250V 10A 0-I aansluiting vlaksteker 4,8mm bescherming IP40		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		



bestelnr.	347275	fabrikantnr.	04200056
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 19x22mm zwart 1NO/1NO 250V 10A 0-I/0-II aansluiting vlaksteker 4,8mm bescherming IP40		
Voor modellen:	Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		

30x22mm


bestelnr.	301001	fabrikantnr.	04200011
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm rood 2NO 250V 16A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP65		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Jazz, MAC2000, Microbar, Premier		
Toebehoren voor	301001		



bestelnr.	301036	fabrikantnr.	—
beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm			



bestelnr.	301135	fabrikantnr.	18010786
omschrijving	wiptaster inbouwmaat 30x22mm oranje 2NO 24V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 100/55°C bescherming IP40		



1

bestelnr.	301018	fabrikantnr.	18010589	
omschrijving	wiptaster inbouwmaat 30x22mm oranje 2NO 250V 16A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP65			
Toebehoren voor	301018			
	bestelnr.	301036	fabrikantnr.	—
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm			

				
1				
bestelnr.		301278	fabrikantnr.	18010785
omschrijving		wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2CO 24V 6A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		

				
1				
bestelnr.	301017	fabrikantnr.	18010053	
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2CO 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP40			
Toebehoren voor	301017			
	bestelnr.	301036	fabrikantnr.	—
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm			

				
1				
bestelnr.		301015	fabrikantnr.	04200027
omschrijving		wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm rood 2CO 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP40		

				
1				
bestelnr.	301188	fabrikantnr.	16300122	
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm zwart 2NO/2NO 250V 16A I O II aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP40			
Toebehoren voor	301188			
	bestelnr.	301036	fabrikantnr.	—
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm			



1

bestelnr.	347465	fabrikantnr.	18010826	
omschrijving	wiptaster inbouwmaat 30x22mm oranje 2NO 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 100/55°C bescherming IP44			
Toebehoren voor	347465			
	bestelnr.	301036	fabrikantnr.	—
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm			

			
1			
bestelnr.	301132	fabrikantnr.	18010225
omschrijving	wiptaster inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 250V 16A verlicht naspoeling warm/koud aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		

			
1			
bestelnr.	301134	fabrikantnr.	18010420
omschrijving	wiptaster inbouwmaat 30x22mm oranje 2NO 250V 16A verlicht afloop aansluiting vlaksteker 6,3mm omgeving- temperatuur max. 100/55°C bescherming IP40		

			
1			
bestelnr.	301133	fabrikantnr.	18010058
omschrijving	wiptaster inbouwmaat 30x22mm oranje 2NO 250V 16A verlicht regeneratie aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85/125°C bescherming IP40		

34,2x12,6mm			
			
1			
bestelnr.	301131	fabrikantnr.	18010609
omschrijving	wiptaster inbouwmaat 34,2x12,6mm oranje 2NO 250V 16A verlicht naspoeling warm/koud aansluiting vlaksteker 6,3mm		

drukschakelaar/-knoppen
27,2x22,2mm


1

bestelnr.	345033 ¹	fabrikantnr.	04200030
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 27,2x22,2mm rood 2NO 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	MacDigit, Optima, Premier5, Program		

¹verlicht


1

bestelnr.	345090 ¹	fabrikantnr.	04200032
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouwmaat 27,2x22,2mm rood 2NO 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	MacDigit		

¹verlicht

ø25mm


1

bestelnr.	345162 ¹	fabrikantnr.	04200039
omschrijving	drukschakelaar inbouw ø 25mm geel 2NO 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	Beach		

¹verlicht


1

bestelnr.	346121	fabrikantnr.	04200038
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouw ø 25mm rood 2NO 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		

toebehoren
druknoppen


1

bestelnr.	112017	fabrikantnr.	05000176
omschrijving	druknop inbouw ø 19mm as 3,5x3,5mm grijs		
Voor modellen:	Oscar		

microschakelaars
hendelbediening


1

bestelnr.	346169	fabrikantnr.	04200043
omschrijving	microschakelaar met hendel aansluiting vlaksteker		
Voor modellen:	Caffetteria-Italiana, Jazz, Master1, Microbar		



1

bestelnr.	346168	fabrikantnr.	04200042
omschrijving	microschakelaar met hendel		
Voor modellen:	Master1		



1

bestelnr.	345270	fabrikantnr.	04200042
omschrijving	microschakelaar met hendel 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bevestigingsafstand 25mm type C99ZP3 besturingskracht: 30g hendellengte 140mm		

rolhendelbediening

met montagedelen



1

bestelnr.	345370	fabrikantnr.	16000019
omschrijving	microschakelaar met rolhendel 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 27mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 24mm besturingskracht: 45g hendellengte 26,5mm		

stiftbediening



1

bestelnr.	345528	fabrikantnr.	18010145 18010625
omschrijving	microschakelaar 250V 4A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 22mm met drukstift wit		
Voor modellen:	KIARA6		

M10



1

bestelnr.	345156	fabrikantnr.	04200041
omschrijving	microschakelaar met drukstift draad M10x1 draad L 13mm 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm slag 6mm bevestigingsafstand 25mm L 46mm L1 13mm omgevingstemperatuur max. 85°C type C4AZN3 besturingskracht: 340g		

met drukschakelaar

schakelaars met klikbevestiging



1

bestelnr.	346166	fabrikantnr.	04200063
omschrijving	microschakelaar inbouwmaat 28,5/13,5mm inbouw ømm 1NO 250V 4A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40 met drukstift besturingskracht: 150g		
Voor modellen:	Caffetteria-Italiana, Master1, Microbar		



1

bestelnr.	346772	fabrikantnr.	15030009
omschrijving	microschakelaar met drukknop 250V 5A 1CO aansluiting vlaksteker 4,8mm L 24x27mm omgevingstemperatuur max. 85°C besturingskracht: 160g		

toebehoren



1

bestelnr.	507037	fabrikantnr.	18010045 18010398
omschrijving	achterdeel voor microschakelaar		



1

bestelnr.	507041	fabrikantnr.	18010045
omschrijving	voorstuk voor microschakelaar		
Voor modellen:	KIARA6		

systeemschakelaar ROLD



1

bestelnr.	347466	fabrikantnr.	40900005
omschrijving	druktaster ø 11,9mm as ø 3,6x3,6mm goud as L 9mm		



1

bestelnr.	345524	fabrikantnr.	18010953
omschrijving	druktaster ø 23mm rood aan-uit		



1

bestelnr.	345651	fabrikantnr.	18011025
omschrijving	schakelement 2CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	KIARA6MON, KIARA6TRI		

			
1			
bestelnr.	346165	fabrikantnr.	04200051
omschrijving	schakelement 2NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	Oscar		

			
1			
bestelnr.	345650	fabrikantnr.	18011026
omschrijving	tastelement 2CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	KIARA6MON, KIARA6TRI		

vlotterschakelaars

			
1			
bestelnr.	345371	fabrikantnr.	16000475
omschrijving	vlotterschakelaar met drukstift 250V 16A 1CO vlaksteker 6,3mm L 60mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 22mm type EF83161.5 besturingskracht: 20g blauw/zwart		

vlotters

			
1			
bestelnr.	695044	fabrikantnr.	16000520
omschrijving	vlotter		

draaischakelaars

BREMAS

serie A1700

			
1			
bestelnr.	347085	fabrikantnr.	04200015
omschrijving	draaischakelaar 2 0-1 contactset 2 type CA0170002V 400V 20A as ø 5x5mm as L 18mm as vierkant aansluiting schroefaansluiting		
Voor modellen:	Premier, Premier5		

			
1			
bestelnr.	346004	fabrikantnr.	04200015
omschrijving	draaischakelaar 20A as L 23mm 2 schakelstanden 2-polig as 5x5mm schroefaansluiting		

BRETER

draaischakelaars

			
1			
bestelnr.	346071	fabrikantnr.	04200023
omschrijving	draaischakelaar 2 0-1 contactset 4 type 11284 600V 16A as vierkant aansluiting schroefaansluiting		

			
1			
bestelnr.	346070	fabrikantnr.	04200015
omschrijving	draaischakelaar aansluiting schroefklem		

GIOVENZANA

draaischakelaars

			
1			
bestelnr.	347404	fabrikantnr.	04200023
omschrijving	draaischakelaar 0-1 20A as ø 5x5mm as L 23mm ø 44/48mm L 49mm 2 schakelstanden 4-polig rotatiehoek 60°		
Voor modellen:	Athena-Leva, MAC2000, MacDigit, Program		

			
1			
bestelnr.	346901	fabrikantnr.	04200022
omschrijving	draaischakelaar 2 0-1 contactset 4 type C052 690V 32A as ø 5x5mm as L 25mm as vierkant aansluiting schroefaansluiting		
Voor modellen:	Athena-Leva, MAC2000, MacDigit, Premier, Premier5, Program		



1

bestelnr.	346069	fabrikantnr.	04200022
omschrijving	draaischakelaar 20A 2 schakelstanden 4-polig		

VM



1


bestelnr.	346097	fabrikantnr.	04200020 40402001
omschrijving	draaischakelaar 3 0-1-2 contactset 3 type P600184 400V 40A as ø 5x5mm as L 23mm as vierkant aansluiting schroefaansluiting		
Voor modellen:	Athena-Leva, Optima		

magneetschakelaars

65x20mm



1



bestelnr.	345116	fabrikantnr.	18010706
omschrijving	magneetschakelaar L 65mm B 20mm 1NO 250V 0.4A P max. 100W aansluiting kabel kabellengte 3000mm		
Toebehoren voor	345116		
	bestelnr.	345399	fabrikantnr. —
	magneet ø 3.3mm L 40mm H 8mm B 13mm LA 30mm M3		

systeemschakelaars

SIEMENS

Serie 3SB ø22mm oud

standenknoppen



1

bestelnr.	345526	fabrikantnr.	18010772 18010777
omschrijving	standenschakelaar inbouwmaat ø22mm schakelvolgorde 0-1 vergrendeld zwart		

Serie 3SB ø22mm nieuw



1

bestelnr.	346631	fabrikantnr.	18010778
omschrijving	contactblok SIEMENS 3SB3400-0C 1NC max. spanning 400V 10A zwart		

lampen

signaallampen

signaallampen 2-delig (lens en signaallamp)

signaallampkappen

ø10mm (type SRZ-2)



1

bestelnr.	359359	fabrikantnr.	18010771
omschrijving	signaallampfitting inbouwmaat ø10mm groen vierkant		



1

bestelnr.	359358	fabrikantnr.	18010776
omschrijving	signaallampfitting inbouwmaat ø10mm oranje vierkant		

signaalelementen voor fittingtype SRZ / SDK / SDY / SFK



1

bestelnr.	359129	fabrikantnr.	18010788
omschrijving	signaalelement 24V transparant aansluiting vlaksteker 6,3mm		

signaallampen compleet

ø 9mm



1

bestelnr.	359421	fabrikantnr.	04200052
omschrijving	signaallamp ø 9mm 230V rood aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	Oscar		

27,2x22,2mm



1

bestelnr.	359209	fabrikantnr.	04200031
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 27,2x22,2mm 230V rood aansluiting vlaksteker 6,3mm temp. bestendigheid 125°C		
Voor modellen:	MacDigit, Program		

30x22mm



1

bestelnr.	359155	fabrikantnr.	04200012
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 30x22mm 230V rood aansluiting vlaksteker 6,3mm temp. bestendigheid 125°C type RL2		
Voor modellen:	Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-3GR, MAC2000		



1

bestelnr.	301138	fabrikantnr.	18010408 18010612
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 30x22mm 230V rood/groen aansluiting vlaksteker 6,3mm temp. bestendigheid 125/55°C type RL2		

blindelementen


1

bestelnr.	359774	fabrikantnr.	18010949
omschrijving	afdekking ø 10mm container		



1

bestelnr.	359776	fabrikantnr.	18010951
omschrijving	afdekking ø 10mm cyclus		



1

bestelnr.	359775	fabrikantnr.	18010950
omschrijving	afdekking ø 13mm boiler inbouw ø 10mm		

LED's
signaallampen
diversen


1

bestelnr.	359229	fabrikantnr.	04500038
omschrijving	signaallamp LED		

timers
programmatimers


1


bestelnr.	360217	fabrikantnr.	18010714
omschrijving	timer CDC 7807DV motoren 2 kamers 7 looptijd 6s / 3min 24V fabrikant nr. 7807DV motortype M37RN/M37LN		

Reparatie-onderdelen voor 360217


bestelnr.	360324	fabrikantnr.	—
motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 24V spanning AC draairichting rechts motor ø 37mm motortype M37RN			




bestelnr.	360325	fabrikantnr.	—
motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 24V spanning AC draairichting links motor ø 37mm motortype M37LN			




1

bestelnr.	360040	fabrikantnr.	18000094
omschrijving	timer CDC 9003F motoren 1 kamers 3 looptijd 6min 230V as ø 6x4,6mm as L 21mm fabrikant nr. 9003F3 / PRCIH5 motortype M48R ATS		
Reparatie-onderdelen voor	360040		
	bestelnr.	360118	fabrikantnr. —
	motor CDC tandwiel ø 4.9mm tanden 10 230V spanning AC 50/60Hz draairichting rechts motor ø 47mm H 19.3mm motortype M48R ATS voor timer kabellengte 260mm 1,9/2,5W		
Toebehoren voor	360040		
	bestelnr.	110197	fabrikantnr. —
	knop schakelaar nulstreep ø 42mm as ø 6x4,6mm afvlakking verstelbaar zwart		




1

bestelnr.	360219	fabrikantnr.	18010591
omschrijving	timer FIBER P25 motoren 1 kamers 3 looptijd 120s 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. P255J03H3C1 motortype M51BJOR6400		
Reparatie-onderdelen voor	360219		
	bestelnr.	360673	fabrikantnr. —
	motor set tandwiel ø 6.8mm tanden 15 230V spanning AC 50/60Hz draairichting rechtsom motor ø 48mm H 18.5mm motortype UDS40NE1RNZ165 kabellengte 150mm met houder		




1

bestelnr.	360249	fabrikantnr.	18011030
omschrijving	timer FIBER P25 motoren 1 kamers 3 looptijd 150s 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. P255J03H4U7 motortype M51BJOR6400 / 230V		
Reparatie-onderdelen voor	360249		
	bestelnr.	360673	fabrikantnr. —
	motor set tandwiel ø 6.8mm tanden 15 230V spanning AC 50/60Hz draairichting rechtsom motor ø 48mm H 18.5mm motortype UDS40NE1RNZ165 kabellengte 150mm met houder		




1

bestelnr.	360228	fabrikantnr.	18010421
omschrijving	timer FIBER P26 motoren 1 kamers 2 looptijd 180s 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. P265J02H545 motortype M61B40R6400		
Voor modellen:	KIARA6MON, KIARA6TRI		



1

bestelnr.	360222	fabrikantnr.	18010593
omschrijving	timer FIBER P26 motoren 1 kamers 3 looptijd 4min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. P265J03H649 motortype M61B40R6400		
Voor modellen:	KIARA6MON, KIARA6TRI		



1

bestelnr.	360218	fabrikantnr.	18010593
omschrijving	timer FIBER P26 motoren 2 kamers 5 looptijd 40s/4min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. P265J05KN48 motortype M61B40R6400 / M61B40L6400		

magneetschakelaars

ISKRA (FANAL)

magneetschakelaars



1

bestelnr.	380415	fabrikantnr.	18010823 18011029
omschrijving	relais AC1 16A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting vlaksteker 6,3mm type FANAL DSL7 01 type ISKRA K07MF 01		
Voor modellen:	KIARA6MON, KIARA6TRI		



1

bestelnr.	380411	fabrikantnr.	18010705
omschrijving	relais AC1 20A 24VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting schroefaansluiting type FANAL DSL7 10 type ISKRA K07M 01		

relais

vermogensrelais

met soldeerbevestiging



1

bestelnr.	380366	fabrikantnr.	04200046
omschrijving	vermogensrelais 16A 2CO aansluiting vlaksteker overslagbevestiging 230V spanning AC		
Voor modellen:	Master1		



1


bestelnr.	380365	fabrikantnr.	04200044	
omschrijving	vermogensrelais 230VAC 12A 2CO aansluiting vlaksteker 4,8mm overslagbevestiging			
Voor modellen:	Master1			
Toebehoren voor	380365			
	bestelnr.	380476	fabrikantnr.	—
	relaissokkel maat 78x27x33,5mm 250V spanning AC 10A FINDER fabrikant nr. 96.72			

met steekcontacten

steekcontact 2,0mm



1



bestelnr.	380129		fabrikantnr.	15010055
omschrijving	vermogensrelais 24VAC 12A 2CO aansluiting F2 steekaansluiting 94.92.3 250V aansluiting 2mm			
Toebehoren voor	380129			
	bestelnr.	380341	fabrikantnr.	—
	relaissokkel 4-polig contact 12 300V spanning AC 6A Italiana Relè fabrikant nr. ZMD4			
	bestelnr.	380378	fabrikantnr.	—
	relaissokkel 2-polig 55/85 maat 70,5x30x27mm 250V spanning AC 10A FINDER fabrikant nr. 94.72			
	bestelnr.	380384	fabrikantnr.	—
	relaissokkel 2-polig contact vlaksteker 2,8mm 250V spanning AC 10A B 23mm voor serie			
	bestelnr.	380399	fabrikantnr.	—
	relaissokkel 4-polig maat 76,2x27x86,1mm 250V spanning AC 1A FINDER fabrikant nr. 94.94.3			

relaishouders


1

bestelnr.	380137	fabrikantnr.	09000011
omschrijving	relaissokkel 8-polig aansluiting steekaansluiting rond 8-polig maat 65x28x40mm 380V spanning AC 10A Italiana Relè fabrikant nr. ZVE8		
Voor modellen:	Athena-Leva, Beach, Personal		
Toebehoren voor	380137		
	bestelnr.	380805	fabrikantnr. —
	bevestigingsbeugel		


niveaurelais
GICAR


1

bestelnr.	400240	fabrikantnr.	09000015
omschrijving	niveaurelais 230V spanning AC 50/60Hz 8-polig 5A aansluiting steekaansluiting rond 8-polig type RL30/1E-2C/8		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-1GR, Appia-2GR, Appia-3GR, Athena-Leva, Beach, MAC2000, MacDigit, Personal, Premier, Premier5, Program		

diversen


1

bestelnr.	400596	fabrikantnr.	04900195
omschrijving	niveaurelais 230V spanning AC aansluiting vlaksteker 6,3mm type MFC-25N		

tijdsrelais
tijdsrelais


1

bestelnr.	360223	fabrikantnr.	18010793
omschrijving	tijdsrelais CDC Sc815 tijdbereik 6s 24VAC/DC 10A 1CO aansluiting steekaansluiting rond 8-polig		
Toebehoren voor	360223		
	bestelnr.	360230	fabrikantnr. —
	sokkel		


transformatoren
open transformatoren
met klem aansluitingen


1

bestelnr.	400134	fabrikantnr.	18010792
omschrijving	transformator primair 230/400VAC secundair 24VAC 100VA secundair 5A H 95mm L 85mm B 85mm aansluiting schroefaansluiting 50/60Hz type USE10BB		

voelers
fabrikantspecifieke voelers
voelers


1

bestelnr.	379659	fabrikantnr.	04900561
omschrijving	temperatuurvoeler NTC kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C aansluiting stekker draad 1/8" voeler ø8x50mm kabellengte 0.4m		
Voor modellen:	Jazz, Microbar		



1

bestelnr.	379474	fabrikantnr.	04900154
omschrijving	temperatuurvoeler NTC kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C aansluiting vlaksteker 6,3mm draad 1/4" voeler ø8x30mm kabellengte 0.3m		
Voor modellen:	Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Caffetteria-Italiana		

1 			
bestelnr.	698662	fabrikantnr.	04900775 04900775.1
omschrijving	temperatuurvoeler NTC kabel silicone voeler -40 tot +150°C kabel -40 tot +120°C aansluiting steker draad 1/8" kabel-lengte 0.465m voeler L 20mm		

1 			
bestelnr.	379470	fabrikantnr.	04900720
omschrijving	voeler Pt1000 kabel silicone voeler -100 tot +450°C kabel -50 tot +180°C aansluiting steker draad voeler ø3-6x140mm kabellengte 1m		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2GR-compact, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		

elektronica

printplaten

1 			
bestelnr.	400369	fabrikantnr.	04900035
omschrijving	bedieningsprint		

1 			
bestelnr.	400370	fabrikantnr.	04900036
omschrijving	bedieningsprint		

1 			
bestelnr.	400371	fabrikantnr.	04900037
omschrijving	bedieningsprint		

1 			
bestelnr.	400372	fabrikantnr.	04900042
omschrijving	bedieningsprint		
Voor modellen:	Program		

1 			
bestelnr.	400373	fabrikantnr.	04900044
omschrijving	bedieningsprint		
Voor modellen:	Program		

1 			
bestelnr.	400374	fabrikantnr.	04900043
omschrijving	bedieningsprint		
Voor modellen:	Program		

1 			
bestelnr.	400454	fabrikantnr.	04900051
omschrijving	bedieningsprint		

1 			
bestelnr.	400455	fabrikantnr.	04900052
omschrijving	bedieningsprint		

1 			
bestelnr.	400456	fabrikantnr.	04900053
omschrijving	bedieningsprint		

1 			
bestelnr.	400461	fabrikantnr.	04900090
omschrijving	bedieningsprint		
Voor modellen:	MAC2000, MacDigit, Program		

1 			
bestelnr.	400462	fabrikantnr.	04900081
omschrijving	bedieningsprint		
Voor modellen:	MAC2000, MacDigit, Program		

			
1			
bestelnr.	400552	fabrikantnr.	04900116
omschrijving	bedieningsprint		
Voor modellen:	MacDigit, Program		

			
1	afbeelding niet beschikbaar		
bestelnr.	400554	fabrikantnr.	04900067
omschrijving	bedieningsprint		
Voor modellen:	MacDigit, Personal, Program		

			
1			
bestelnr.	400591	fabrikantnr.	04900120
omschrijving	bedieningsprint		
Voor modellen:	Master1		

			
1			
bestelnr.	402412	fabrikantnr.	04900707
omschrijving	bedieningsprint L 100mm B 37mm		
Voor modellen:	Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		

			
1			
bestelnr.	402399	fabrikantnr.	04900742
omschrijving	bedieningsprint L 135mm B 34mm		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-2GR-compact		

			
1			
bestelnr.	402413	fabrikantnr.	04900704
omschrijving	bedieningsprint L 135mm B 37mm		
Voor modellen:	Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		


			
1			
bestelnr.	402394	fabrikantnr.	04900705
omschrijving	bedieningsprint L 136mm B 37mm		
Voor modellen:	Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		

			
1			
bestelnr.	402398	fabrikantnr.	04900738
omschrijving	bedieningsprint L 160mm B 34mm		
Voor modellen:	Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-3GR		

			
1			
bestelnr.	402395	fabrikantnr.	04900706
omschrijving	bedieningsprint L 160mm B 37mm		
Voor modellen:	Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		

			
1			
bestelnr.	402400	fabrikantnr.	04900744
omschrijving	bedieningsprint L 182mm B 34mm		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-2GR-compact		

			
1			
bestelnr.	402396	fabrikantnr.	04900735
omschrijving	bedieningsprint L 210mm B 15mm		
Voor modellen:	Appia-1gr		

			
1			
bestelnr.	402397	fabrikantnr.	04900737
omschrijving	bedieningsprint L 84mm B 33mm		
Voor modellen:	Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-3GR		

			
1			
bestelnr.	400599	fabrikantnr.	04900153
omschrijving	bedieningsprint met scherm		

			
1			
bestelnr.	400592	fabrikantnr.	04900121
omschrijving	bedieningsprint passend voor NUOVA SIMONELLI met scherm		
Voor modellen:	Master1		



1

bestelnr.	402401	fabrikantnr.	04900712
omschrijving	display L 100mm B 47mm met toetsenbord		
Voor modellen:	Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		



1

bestelnr.	403253	fabrikantnr.	15030005
omschrijving	netprintplaat koffiemolen MYTHOS 115V met behuizing 110V		



1

bestelnr.	400466	fabrikantnr.	04900045
omschrijving	printplaat		
Voor modellen:	Program		



1

bestelnr.	400467	fabrikantnr.	04900046 04900047
omschrijving	printplaat		
Voor modellen:	Program		



1

bestelnr.	400597	fabrikantnr.	04900152
omschrijving	printplaat 3/4 groepen passend voor NUOVA SIMONELLI		



1

bestelnr.	400459	fabrikantnr.	04900112
omschrijving	printplaat doseertechniek		
Voor modellen:	Premier		



1

bestelnr.	403679	fabrikantnr.	04900732
omschrijving	printplaat koffiemachine Appia L 130mm B 115mm		
Voor modellen:	Appia-2-3gr, Appia-2GR		



1

bestelnr.	403624	fabrikantnr.	04900732
omschrijving	printplaat koffiemachine Appia L 162mm B 74mm		



1

bestelnr.	402409	fabrikantnr.	04900732 old
omschrijving	printplaat koffiemachine Appia L 164mm B 75mm 12V type ECO2AAPP1A220V voeding 230VAC		



1

bestelnr.	402411	fabrikantnr.	04900740
omschrijving	printplaat koffiemachine Appia L 75mm B 164mm 12V type ECO2COMP220V voeding 230VAC		



1

bestelnr.	402403	fabrikantnr.	04900714
omschrijving	printplaat koffiemachine Aurelia L 160mm B 132mm 12V type AVR4VIP220V voeding 230VAC		
Voor modellen:	Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		



1

bestelnr.	403762	fabrikantnr.	04900740
omschrijving	printplaat koffiemachine L 122mm B 106mm		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-2GR-compact		



1

bestelnr.	402410	fabrikantnr.	04900733
omschrijving	printplaat L 118mm B 132mm 230V 12V		
Voor modellen:	Appia-2-3gr, Appia-3GR		



1

bestelnr.	402408	fabrikantnr.	04900730
omschrijving	printplaat L 122mm B 65mm 12V type NEWAPP1A1220V voeding 230VAC		
Voor modellen:	Appia-1gr		



1

bestelnr.	402406	fabrikantnr.	04900717
omschrijving	printplaat L 132mm B 116mm 12V type AVR2S220V voeding 230VAC		
Voor modellen:	Aurelia, Aurelia-2GR		



1

bestelnr.	402407	fabrikantnr.	04900718
omschrijving	printplaat L 132mm B 116mm 12V type AVR4S220V voeding 230VAC		
Voor modellen:	Aurelia, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		



1

bestelnr.	402405	fabrikantnr.	04900716
omschrijving	printplaat L 132mm B 116mm 12V type AVR4V220V voeding 230VAC		
Voor modellen:	Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		



1

bestelnr.	402402	fabrikantnr.	04900713
omschrijving	printplaat L 160mm B 132mm 12V type AVR2VIP220V voeding 230VAC		
Voor modellen:	Aurelia-2GR		



1

bestelnr.	402404	fabrikantnr.	04900715
omschrijving	printplaat L 162mm B 74mm 12V type ECO2VR220V voeding 230VAC		
Voor modellen:	Aurelia, Aurelia-2GR		



1

bestelnr.	400594	fabrikantnr.	04900123
omschrijving	printplaat met scherm		
Voor modellen:	Master1		



1

bestelnr.	402877	fabrikantnr.	04900653
omschrijving	printplaat voor koffiemachine Microbar L 180mm B 110mm		
Voor modellen:	Microbar		

elektronische boxen



1

bestelnr.	400476	fabrikantnr.	04900117
omschrijving	elektronische box		



1

bestelnr.	400363	fabrikantnr.	04900082
omschrijving	elektronische box 2-groepen voor koffiemachine		
Voor modellen:	MAC2000, MacDigit		



1

bestelnr.	400364	fabrikantnr.	04900031
omschrijving	elektronische box 2-groepen voor koffiemachine 230V		
Voor modellen:	Optima		



1

bestelnr.	400367	fabrikantnr.	04900113
omschrijving	elektronische box 2-groepen voor koffiemachine 230V type ECO2PREM		
Voor modellen:	Premier, Premier5		



1

bestelnr.	400473	fabrikantnr.	04900084
omschrijving	elektronische box 3-4 groepen		
Voor modellen:	MAC2000, MacDigit		



1

bestelnr.	400472	fabrikantnr.	04900126
omschrijving	elektronische box 3-groepen voor koffiemachine 230V type ECO3PREM		
Voor modellen:	Premier, Premier5		



1

bestelnr.	400471	fabrikantnr.	04900055 04900055.1
omschrijving	elektronische box 4-groepen voor koffiemachine 230V		



1

bestelnr.	400572	fabrikantnr.	04900162
omschrijving	elektronische box voor koffiemachine 230V		
Voor modellen:	MAC2000		



1

bestelnr.	400593	fabrikantnr.	04900122
omschrijving	elektronische box voor koffiemachine 230V		

doseer elektronica

GICAR



1

bestelnr.	402393	fabrikantnr.	04900195
omschrijving	doseer elektronica 2-groepen 230V 50/60Hz type RL30/2S/3R		
Voor modellen:	Oscar		

bedieningsfoliën

frontfoliën



1

bestelnr.	400587	fabrikantnr.	05000131.0
omschrijving	bedieningsfolie		



1

bestelnr.	400588	fabrikantnr.	05000132.0
omschrijving	bedieningsfolie		
Voor modellen:	Master1		



1

bestelnr.	400589	fabrikantnr.	05000133.0
omschrijving	bedieningsfolie		




1

bestelnr.	400590	fabrikantnr.	05000134.0
omschrijving	bedieningsfolie		
Voor modellen:	Master1		



1

bestelnr.	400458	fabrikantnr.	78016004
omschrijving	bedieningsfolie 3 groepen		
Voor modellen:	Premier5		



1

bestelnr.	402591	fabrikantnr.	79016082
omschrijving	bedieningsfolie met bedieningspaneel L 310mm B 88mm knoppen 7		

bedieningsfoliën



1

bestelnr.	401896	fabrikantnr.	04900668.1
omschrijving	membraanfolie knoppen 8 passend voor NUOVA SIMONELLI L 145mm B 69mm		
Voor modellen:	Microbar		

bedieningseenheden



1

bestelnr.	400463	fabrikantnr.	04900033 04900034
omschrijving	bedieningseenheid		
Voor modellen:	Beach, Optima		

bedieningspanelen



1

bestelnr.	525009	fabrikantnr.	78016020
omschrijving	bedieningspaneel L 594mm grijs H 75mm 2-groepen		
Voor modellen:	Premier		



1

bestelnr.	525016	fabrikantnr.	78016021
omschrijving	bedieningspaneel L 594mm grijs H 75mm 2-groepen		
Voor modellen:	Premier		



1

bestelnr.	525014	fabrikantnr.	78016030
omschrijving	bedieningspaneel L 824mm grijs H 75mm 3-groepen		
Voor modellen:	Premier		



1


bestelnr.	525015	fabrikantnr.	78016031
omschrijving	bedieningspaneel L 824mm grijs H 75mm 3-groepen		
Voor modellen:	Premier		



1

bestelnr.	502253	fabrikantnr.	18010846
omschrijving	bedieningspaneel spoeltechniek L 310mm B 133mm H 7mm zwart		

toebehoren



1

bestelnr.	112612	fabrikantnr.	04900707.S
omschrijving	knoppenstrip knoppen 1 L 32mm B 37mm		
Voor modellen:	Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		



1			
bestelnr.	112609	fabrikantnr.	04900704.S
omschrijving	knoppenstrip knoppen 4 L 114mm B 37mm		
Voor modellen:	Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		



1			
bestelnr.	112610	fabrikantnr.	04900705.S
omschrijving	knoppenstrip knoppen 4 L 114mm B 37mm		
Voor modellen:	Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		



1			
bestelnr.	112607	fabrikantnr.	04900702
omschrijving	knoppenstrip knoppen 4 L 70mm B 10mm		
Voor modellen:	Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		



1			
bestelnr.	112608	fabrikantnr.	04900703
omschrijving	knoppenstrip knoppen 4 L 70mm B 10mm		
Voor modellen:	Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		



1			
bestelnr.	112611	fabrikantnr.	04900706.S
omschrijving	knoppenstrip knoppen 5 L 132mm B 37mm		
Voor modellen:	Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		

magneetventielen

magneetventielen voor water

RPE

magneetventielen met reducering

3-wegs



1			
bestelnr.	370240	fabrikantnr.	18010079
omschrijving	magneetventiel drievoudig recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm t.max. 90°C RPE kunststof uitgang B 0,32-0,42l/min reducering uitgang B groen		
Voor modellen:	KIARA6		

TP



1			
bestelnr.	370021	fabrikantnr.	18010078
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 TP reducering ingang wit		
Voor modellen:	KIARA6		

Reparatie-onderdelen voor 370021



bestelnr.	371013	fabrikantnr.	—
magneetspoel TP 230VAC 50/60Hz			

Toebehoren voor 370021



bestelnr.	371220	fabrikantnr.	—
reducer TP doorstroomsnelheid 3l/min rood tolerantie ±15%			



bestelnr.	371221	fabrikantnr.	—
reducer TP doorstroomsnelheid 5.5l/min geel tolerantie ±15%			



bestelnr.	371222	fabrikantnr.	—
reducer TP doorstroomsnelheid 6l/min grijs tolerantie ±15%			



bestelnr.	371223	fabrikantnr.	—
reducer TP doorstroomsnelheid 10l/min wit tolerantie ±15%			



bestelnr.	371224	fabrikantnr.	—
reducer TP doorstroomsnelheid 12l/min brons tolerantie ±15%			



bestelnr.	371225	fabrikantnr.	—
reducer TP doorstroomsnelheid 16l/min lichtbruin tolerantie ±15%			



bestelnr.	371226	fabrikantnr.	—
reducer TP doorstroomsnelheid 20l/min rood tolerantie ±15%			



bestelnr.	371230	fabrikantnr.	—
reducer TP doorstroomsnelheid 0.25l/min rood tolerantie ±25%			



bestelnr.	371231	fabrikantnr.	—
reducer TP doorstroomsnelheid 0.35l/min violet tolerantie ±25%			



bestelnr.	371232	fabrikantnr.	—
reducer TP doorstroomsnelheid 0.5l/min oranje tolerantie ±25%			



bestelnr.	371233	fabrikantnr.	—
reducer TP doorstroomsnelheid 0.8l/min wit tolerantie ±25%			



bestelnr.	371234	fabrikantnr.	—
reducer TP doorstroomsnelheid 1l/min lichtblauw tolerantie ±25%			



bestelnr.	371235	fabrikantnr.	—
reducer TP doorstroomsnelheid 1.2l/min bruin tolerantie ±25%			



bestelnr.	371236	fabrikantnr.	—
reducer TP doorstroomsnelheid 1.5l/min lichtbruin tolerantie ±25%			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	370021
	bestelnr. 371237 fabrikantnr. — reducer TP doorstroomsnelheid 2.5l/min geel tolerantie $\pm 25\%$
	bestelnr. 371238 fabrikantnr. — reducer TP doorstroomsnelheid 3.4l/min donkergroen tolerantie $\pm 25\%$
	bestelnr. 371239 fabrikantnr. — reducer TP doorstroomsnelheid 5l/min zwart tolerantie $\pm 25\%$
	bestelnr. 371240 fabrikantnr. — reducer TP doorstroomsnelheid 8l/min blauw tolerantie $\pm 20\%$

magneetventielen met reducering

	1		
bestelnr.	370245	fabrikantnr.	18010751
omschrijving	magneetventiel enkel recht 24VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm ingang 16l/min t.max. 90°C TP kunststof reducering ingang lichtbruin		

metaal

ASCO

reparatieonderdelen en toebehoren

o-ringen

	1		
bestelnr.	371095	fabrikantnr.	02290016
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.07mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Beach, Caffetteria-Italiana, MAC2000, MacDigit, Master1, Optima, Oscar, Personal, Premier, Premier5, Program		

CEME

magneetventielen

1

bestelnr.	370632	fabrikantnr.	04100067
omschrijving	magneetventiel koper 3-weg 230VAC aansluiting 1/8" L 28mm CEME serie 53 p max. 12bar p min. 0.1bar		

1

bestelnr.	370238	fabrikantnr.	04100038
omschrijving	magneetventiel koper 3-weg koffietechniek		
Voor modellen:	Oscar		

LUCIFER

reparatieonderdelen en toebehoren

ventielhuizen

1

bestelnr.	370061	fabrikantnr.	NS0401
omschrijving	magneetventielhuis LUCIFER-PARKER 3-weg buiten konus		

ODE

2-wegs



1

bestelnr.	370235	fabrikantnr.	04100012 04100022 (old version)
omschrijving	magneetventiel 2-weg 220/230 ingang 1/4" uitgang 1/4" aansluiting 1/4" L 40mm nominale breedte 2.5mm steekbus DIN -20 tot +130°C serie 21A2K0R25-XC membraam FKM (water) p max. 30bar p min. 0bar 50/60Hz koper		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Athena-Leva, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Beach, Caffetteria-Italiana, MAC2000, MacDigit, Master1, Optima, Personal, Premier, Premier5, Program		

3-wegs



1

bestelnr.	370862	fabrikantnr.	04100011
omschrijving	magneetventiel 3-weg 230VAC aansluiting 1/8" nominale breedte 1.2mm steekbus DIN -20 tot +130°C ODE serie 31A3AV15		
Voor modellen:	Caffetteria-Italiana, Master1		



1

bestelnr.	370839	fabrikantnr.	04100054
omschrijving	magneetventiel koper 3-weg 230VAC aansluiting 1/8" L 30mm nominale breedte 2.3mm ODE serie 31JN1XPV23 p max. 5bar p min. 0.1bar		
Voor modellen:	Microbar		



1

bestelnr.	370838	fabrikantnr.	04100046
omschrijving	magneetventiel koper 3-weg 230VAC aansluiting 1/8" L 30mm ODE serie 31JN1XPV12 p max. 15bar p min. 0.1bar		
Voor modellen:	Jazz, Microbar		

magneetventielen stoom (water)

serie 21J



1

bestelnr.	370232	fabrikantnr.	04100042
omschrijving	magneetventiel koper 2-weg 230VAC aansluiting 1/8" L 30mm nominale breedte 2.3mm -10 tot +140°C membraam FKM p max. 18bar		
Voor modellen:	Caffetteria-Italiana, Jazz, Master1, Microbar		

serie 31A



1

bestelnr.	370237	fabrikantnr.	04100009
omschrijving	magneetventiel 3-weg 230VAC ingang 1/8" uitgang 1/8" aansluiting 1/8" nominale breedte 2.5mm steekbus DIN -10 tot +140°C ODE serie 31A spoeltype BDA membraam FKM (water/stoom) p max. 6bar p min. 0.1bar		
Voor modellen:	Master1		
Reparatie-onderdelen voor	370237		
	bestelnr.	371150	fabrikantnr. —
	magneetspoel ODE 230VAC 16VA spoeltype BDV afname ø 13.5mm 7500hm		
Toebehoren voor	370237		
	bestelnr.	371090	fabrikantnr. —
	stopcontact stekertype DIN 43650A schroefaansluiting		

serie 4144XPV



1

bestelnr.	370233	fabrikantnr.	04100008 04100045 04100066
omschrijving	magneetventiel 2-weg 230VAC aansluiting 1/8" nominale breedte 1.7mm -10 tot +140°C membraam FKM (water/stoom) p max. 15bar p min. 0bar koper		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2GR-compact, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Master1		

PARKER

2-wegs

serie VE-140



1

bestelnr.	370821	fabrikantnr.	04100022
omschrijving	magneetventiel 2-weg 208-240 ingang 1/4" uitgang 1/4" aansluiting 1/4" L 40mm nominale breedte 3mm steekbus DIN -10 tot +140°C serie VE-140 spoeltype ZB09 membraam robijn p max. 8bar koper		
Voor modellen:	Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Caffetteria-Italiana		
Reparatie-onderdelen voor	370821		
	bestelnr.	371029	fabrikantnr. —
	magneetspoel PARKER 230VAC 9VA spoeltype ZB09 afname ø 14mm H 33mm B 34mm D 43mm		

3-wegs

serie VE-128



1

bestelnr.	370057	fabrikantnr.	04100017
omschrijving	magneetventiel 3-weg 230VAC behuizing buiten konus nominale breedte 1.2mm steekbus DIN -20 tot +140°C PARKER serie VE-128 spoeltype ZB09 membraam robijn p max. 10bar koper flens 32x32mm		
Voor modellen:	Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Beach, MAC2000, MacDigit, Optima, Personal, Premier, Premier5, Program		
Reparatie-onderdelen voor	370057		
	bestelnr.	370062	fabrikantnr. —
	magneetventielhuis PARKER 3-weg buiten konus		
	bestelnr.	371029	fabrikantnr. —
	magneetspoel PARKER 230VAC 9VA spoeltype ZB09 afname ø 14mm H 33mm B 34mm D 43mm		
Toebehoren voor	370057		
	bestelnr.	371090	fabrikantnr. —
	stopcontact stekertype DIN 43650A schroefaansluiting		
	bestelnr.	371095	fabrikantnr. 02290016
	O-ring Viton materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.07mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	371100	fabrikantnr. —
	O-ring silicone materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.07mm vpe 1stuk		

serie VE-141



1

bestelnr.	374076	fabrikantnr.	04100063
omschrijving	magneetventiel 230VAC ingang 1/4" uitgang 1/4" aansluiting 1/4" L 40mm nominale breedte 2.5mm t.max. 140°C steekbus DIN -20 tot +130°C spoeltype ZB09 membraam FKM (water) p max. 0bar p min. 7bar 50Hz		

magneetventielen diversen



1

bestelnr.	370634	fabrikantnr.	04100005
omschrijving	magneetventiel 2-weg 230VAC ingang 1/4" uitgang 1/4" L 35mm CEME serie 66 p max. 4.5bar 50/60Hz koper		
Voor modellen:	Appia-2GR-compact, Oscar		



1

bestelnr.	370236	fabrikantnr.	04100024
omschrijving	magneetventiel 2-weg 230VAC ingang 1/4" uitgang 1/4" reguleerbaar		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Caffetteria-Italiana, Master1		
Toebehoren voor	370236		
	bestelnr.	696700	fabrikantnr. 04100024.P
	handvat ø 25mm gat ø 5,3x6mm L 7.5mm		

magneetventiel - toebehoren



1

bestelnr.	528952	fabrikantnr.	06200036 98021000
omschrijving	montage plaat voor magneetventiel		
Voor modellen:	Beach, MAC2000, MacDigit, Optima, Program		
Toebehoren voor	528952		
	bestelnr.	528954	fabrikantnr. 07300022
	sproeier gat ø 0.8mm draad M6 draad L 6mm koper		



1

bestelnr.	371095	fabrikantnr.	02290016
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.07mm vpe 1 stuk		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Beach, Caffetteria-Italiana, MAC2000, MacDigit, Master1, Optima, Oscar, Personal, Premier, Premier5, Program		

pressostaten

voor spoeltechniek

ø51mm met gecodeerde steker



1

bestelnr.	541784	fabrikantnr.	18010169
omschrijving	pressostaat drukbereik 50/20mbar ø 51mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek drukaansluiting ø 5.5mm bij 250V 10A		
Voor modellen:	KIARA6MON, KIARA6TRI		



1

bestelnr.	541875	fabrikantnr.	18010442
omschrijving	pressostaat drukbereik 90/30mbar aansluiting gecodeerde aansluiting ø 51mm drukaansluiting ø 6mm bij 250V 10A		

ø58mm met vlaksteker 6,3mm

met horizontale aansluiting



1

bestelnr.	541010	fabrikantnr.	18000041
omschrijving	pressostaat drukbereik 50/30mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek		



1

bestelnr.	541165	fabrikantnr.	18010422
omschrijving	pressostaat drukbereik 60/30mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek drukaansluiting ø 6mm		
Voor modellen:	KIARA6MON, KIARA6TRI		

voor koffietechniek

ø35mm



1

bestelnr.	541131	fabrikantnr.	09200014old
omschrijving	pressostaat ø 35mm drukbereik instelbaar 0,2-0,9bar drukaansluiting verticaal koffietechniek aansluiting 1-polig drukaansluiting 1/4"		

diversen



1

bestelnr.	541477	fabrikantnr.	09200014
omschrijving	pressostaat drukbereik 0.6bar aansluiting 1/4" 16A 1-polig type koffietechniek		
Voor modellen:	Oscar		



1

bestelnr.	541021	fabrikantnr.	09200006 NS1201
omschrijving	pressostaat drukbereik instelbaar 0,5-1,4bar aansluiting 1/4" 30A 3-polig type P302 koffietechniek SIRAI		
Voor modellen:	Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-3GR, Athena-Leva, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Beach, Caffetteria-Italiana, MAC2000, MacDigit, Master1, Optima, Oscar, Personal, Premier, Premier5, Program		
Toebehoren voor	541021		
	bestelnr.	550262	fabrikantnr. —
vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm			
	bestelnr.	890100	fabrikantnr. —
PTFE band rol L 12m B 12mm -200 tot +260°C toegelaten DIN-DVGW, KTW temperatuurbestendig, elastisch voor fijn draad materiaaldikte 0.1mm			

elektroden

			
1			
bestelnr.	400020	fabrikantnr.	09000005
omschrijving	niveau elektrode 1/4" totale lengte 150mm voeler L 124mm voelerlengte geïsoleerd 26mm aansluiting vlaksteker 6,3mm RVS ø 2.5mm		

			
1			
bestelnr.	400595	fabrikantnr.	73003011
omschrijving	niveau elektrode 1/4" totale lengte 72mm voeler L 42mm voelerlengte geïsoleerd 26mm aansluiting vlaksteker 6,3mm koper ø 2.5mm		
Voor modellen:	Oscar		

			
1			
bestelnr.	698661	fabrikantnr.	09000007
omschrijving	niveau elektrode ingeschroefd totale lengte 88mm voeler L 34mm ø 2.5mm draad M10x1 Dr.G2: 1/4"		

flowmeters

flowmeters

GICAR

1

bestelnr.	400004	fabrikantnr.	04900027
omschrijving	doorstroommeter draad 1/4" RVS met LED stekeraansluiting toegelaten NSF		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, MAC2000, MacDigit, Master1, Microbar, Optima, Personal, Premier, Premier5, Program		
Toebehoren voor	400004		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—

stekker GICAR voor stroommeter

motoren

tandwielmotoren

voor ijsblokjesmachine

voor peddel

			
1			
bestelnr.	500407	fabrikantnr.	16000018
omschrijving	tandwielmotor LIP type 123MR 8W 220/240V spanning AC 50/60Hz 50U/min draairichting linksom as ø 4mm asafname ø 6.2mm groefbreedte 2.3mm as L 8mm schacht ø 4mm B 74mm		

voor drankdispensers

			
1			
bestelnr.	500909	fabrikantnr.	16300028 16300077
omschrijving	tandwielmotor KENTA type CD79F 60/68W 115/230V 50/60Hz 33/40U/min schacht ø 6x12mm L 220mm B 70mm H 105mm voor drankdispenser		

voor koffieautomaten

			
1			
bestelnr.	500316	fabrikantnr.	04600001
omschrijving	tandwielmotor LIP type 066C 73W 220/240V spanning AC 50/60Hz 12U/min L 110mm B 70mm H 85mm voor koffiemachine		
Voor modellen:	Caffetteria-Italiana, Master1		

motoren

voor koffiemolens

compleet



bestelnr.	500315	fabrikantnr.	04500031
omschrijving	motor 250W 230V 50Hz fasen 1 schacht ø 12mm schachtlengte 36mm draad M10L 1360U/min type D001302 ø 120mm H 190mm condensator 10µF RPM 0.25kW		

pompen

was- en naspoelpompen

ALBA (C&A)

pompen



bestelnr.	500941	fabrikantnr.	18010101 18010843
omschrijving	pomp ingang ø 30mm uitgang ø 30mm type IM32591 230V 50Hz fasen 1 0.45kW 0.6PS L 200mm rotatierichting rechts condensator 12.5µF hulpdruk 11mm hulpdruk open ALBA PUMPS (C&A)		

Reparatie-onderdelen voor 500941

	bestelnr.	365014	fabrikantnr.	18010104
	bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming			
	bestelnr.	509018	fabrikantnr.	—
	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 107.5mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	510692	fabrikantnr.	18010061
	glijring dichting voor schacht ø 11mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 13mm tegenring inbouw ø 26mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 14mm RVS/keramisch/EPDM			

MOTOREN/POMPEN NUOVASIMONELLI



bestelnr.	500940	fabrikantnr.	18010835
omschrijving	pomp ingang ø 45mm uitgang ø 40mm type C2031 230V 50Hz fasen 1 0.75kW 1PS L 200mm rotatierichting rechts aansluiting stekeraansluiting condensator 12.5µF hulpdruk 10mm hulpdruk open ALBA PUMPS (C&A)		
Voor modellen:	KIARA6		
Reparatie-onderdelen voor 500940			
	bestelnr.	365014	fabrikantnr. 18010104
	bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming		
	bestelnr.	509021	fabrikantnr. —
	pompschoep ø 102mm H 32mm asafname ø 9/8mm rotatierichting rechts		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. —
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521531	fabrikantnr. —
	pompdeksel ALBA PUMPS (C&A) ingang ø 45mm uitgang ø 40mm draairichting rechts ø 153mm ID ø 127mm binnenhoogte 24mm		
	bestelnr.	521709	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 3mm ID ø 126mm vpe 1stuk		

afvoerpompen

ASKOLL



bestelnr.	500347	fabrikantnr.	18010653
omschrijving	afvoerpomp 230V 34W		
Voor modellen:	KIARA6		

PLASET


bestelnr.	500514	fabrikantnr.	18010378
omschrijving	afvoerpomp ingang ø 30mm uitgang ø 22mm 230V 34W		

drukverhogingspompen II
pompmotoren
klemaansluitingen


bestelnr.	500317	fabrikantnr.	04500033
omschrijving	pompmotor RPM type C004320 120W 230V 50/60Hz aansluiting klem condensator 6µF		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Caffetteria-Italiana, MAC2000, Master1, Premier		

pompkoppen
FLUID-O-TECH


bestelnr.	500318	fabrikantnr.	01300004
omschrijving	pomp		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2GR-compact, Caffetteria-Italiana, Master1		



bestelnr.	499153	fabrikantnr.	01300004
omschrijving	pompkop CB054 FLUID-O-TECH L 62mm 50l/h aansluiting 3/8" GAS met modulator koper klemaansluiting voor koffiemachine as ø 5x11mm NSF		



bestelnr.	500174	fabrikantnr.	01300005
omschrijving	pompkop PA104 FLUID-O-TECH L 82mm 100l/h aansluiting 3/8" GAS met bypass koper klemaansluiting voor koffiemachine as ø 4,8x11mm NSF		
Voor modellen:	Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Beach, MAC2000, MacDigit, Optima, Premier, Premier5, Program		
Toebehoren voor	500174		
	bestelnr.	520126	fabrikantnr. —
klembeugel voor pompmotor			



bestelnr.	500211	fabrikantnr.	01300004
omschrijving	pompkop PO054 FLUID-O-TECH L 82mm 50l/h aansluiting 3/8" GAS met bypass koper klemaansluiting voor koffiemachine as ø 11mm		



bestelnr.	500064	fabrikantnr.	01300006
omschrijving	pompkop PO204 FLUID-O-TECH L 82mm 200l/h aansluiting 3/8" GAS met bypass koper klemaansluiting voor koffiemachine as ø 4,8x11mm		
Voor modellen:	Appia-2-3gr, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, MAC2000, Premier		
Toebehoren voor	500064		
	bestelnr.	520126	fabrikantnr. —
klembeugel voor pompmotor			



toebehoren



1

bestelnr.	365015	fabrikantnr.	04000043 15050009
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 10µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35.5mm L 59mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm bescherming		
Voor modellen:	Appia-3GR, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, MAC2000		



1

bestelnr.	365012	fabrikantnr.	04000010
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 6.3µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 30mm L 61mm M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm bescherming		
Voor modellen:	Caffetteria-Italiana, Master1		

vibratiepompen



1

bestelnr.	500319	fabrikantnr.	04800005
omschrijving	vibratiepomp 230V 53W 50Hz ingang ø 7 uitgang ø 1/8" ID CEME type ET500 L 123mm koper		
Voor modellen:	Jazz, Microbar, Oscar		



1

bestelnr.	500124	fabrikantnr.	04800005
omschrijving	vibratiepomp type EX 5 230V 48W 50/60Hz ingang ø 6 uitgang ø 1/8" ID vlakafdichtend ULKA koper L 123mm		
Toebehoren voor	500124		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	slangaansluiting Santoprene tule ø 7mm tule lengte 14mm		

Toebehoren voor	500124		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	houder rubber maat 69x44x4mm		

condensatoren & ontstoringsfilters

bedrijfscondensatoren

kunststof



1

bestelnr.	365015	fabrikantnr.	04000043 15050009
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 10µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35.5mm L 59mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm bescherming		
Voor modellen:	Appia-3GR, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, MAC2000		



1

bestelnr.	365014	fabrikantnr.	18010104
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming		
Voor modellen:	KIARA6MON, KIARA6TRI		



1

bestelnr.	365012	fabrikantnr.	04000010
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 6.3µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 30mm L 61mm M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm bescherming		
Voor modellen:	Caffetteria-Italiana, Master1		

filters

ontstoringsfilters



bestelnr.	365046	fabrikantnr.	18010415
omschrijving	ontstoringsfilter type 10S7E-G1474253105-Q 115/250V 50/60Hz geleider 2 met PE aansluiting vlaksteker 6,3mm L 40mm ø 40mm Hmm 8mm M8 kunststof vpe 1stuk		
Voor modellen:	KIARA6MON, KIARA6TRI		

zekeringen

glaszekeringen



bestelnr.	358022	fabrikantnr.	16300112
omschrijving	fijnzekering grootte ø10x38mm 4A maximale spanning 500V type gG snel vpe 1stuk		

thermische zekeringen



bestelnr.	358012	fabrikantnr.	09500014
omschrijving	thermzekering uitschakeltemp. 167°C maximaal vermogen 4A kabellengte 160mm		
Voor modellen:	Appia-2GR-compact, Oscar		

elektra toebehoren

steker / koppeling / stekerdozen

diversen



bestelnr.	550999	fabrikantnr.	04000035
omschrijving	steker max. 30A max. spanning 250V 2-polig		
Voor modellen:	Appia-2GR, Appia-3GR, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		

kabels

PVC-kabel



bestelnr.	550223	fabrikantnr.	04000090 04000540
omschrijving	PVC kabel 5-polig 2.5mm² L 3000mm wit geleider koperdraad isolatie PVC constante temperatuur 70°C t.max. 70°C maximale spanning 300/500V testspanning 2000V		
Voor modellen:	Appia-2GR, Appia-3GR, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, MAC2000		

klemmen

aansluitklemmen met schroef-steekcontacten



bestelnr.	550278	fabrikantnr.	04000310
omschrijving	netaansluitingsklem 3-polig max. 40A max. spanning 400V aansluiting ø6mm² / F6,3 temp. bestendigheid 150°C doorsnede 6mm²		



bestelnr.	550411	fabrikantnr.	18010390
omschrijving	netaansluitingsklem 6-polig max. 40A max. spanning 450V aansluiting ø6mm² / F6,3 temp. bestendigheid 150°C doorsnede 6mm²		
Voor modellen:	KIARA6MON, KIARA6TRI		

elektromagneten



bestelnr.	370631	fabrikantnr.	04100052
omschrijving	elektromagneet 230V spanning AC 50Hz L 23mm B 19mm H 29mm		
Voor modellen:	Microbar		

apparaatspecifieke bouwdeelen voor ijsblokjesmachine

glijroosters

glijroosters



1

bestelnr.	692097	fabrikantnr.	16000515
omschrijving	glijrooster voor ijsblokjesmaker L 160mm B 170mm H 60mm		

bak mechanieken

bakken



1

bestelnr.	695359	fabrikantnr.	16000440
omschrijving	bak voor ijsmaker L 180mm B 180mm H 60mm EUROFRIGOR		

zeefhouder

zeefdragers standaard

zeefdrager zonder uitloop



1

bestelnr.	525992	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	zeefhouder passend voor NUOVA SIMONELLI zonder uitloop op bevestiging ø 82mm uitloop 3/8" ID ø 61mm wig hoogte 11mm wig positie diagonaal aantal wiggen 2 hendel recht messing verchroomd		

zeefdragers kort



1

bestelnr.	527132	fabrikantnr.	49800002
omschrijving	zeefhouder bevestiging ø 80mm gat ø 8mm ID ø 62mm		



1

bestelnr.	529071	fabrikantnr.	98005001
omschrijving	zeefhouder bevestiging ø 82mm uitloop 3/8" ID ø 61mm greep M10x1,5 wig hoogte 11mm wig positie diagonaal aantal wiggen 2 hendel recht messing verchroomd		
Voor modellen:	MAC2000, MacDigit, Optima, Oscar, Premier, Premier5, Program		



1

bestelnr.	526799	fabrikantnr.	06200086
omschrijving	zeefhouder bevestiging ø 82mm uitloop 3/8" ID ø 61mm greep M10x1,5 wig hoogte 7mm wig positie diagonaal aantal wiggen 2 hendel schuin messing verchroomd		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Oscar		

grepen

met buitendraad



1

bestelnr.	111053	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	handvat ø 36mm draad M10x1,5 draad L 15mm L 126mm zwart		

met boring



1

bestelnr.	525036	fabrikantnr.	05000840
omschrijving	handvat ø 33mm L 117mm zwart gatgrootte 12.5mm		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Oscar		

			
1			
bestelnr.	527133	fabrikantnr.	05080014
omschrijving	handvat ø 34mm gatgrootte zeskant 13mm L 102mm zwart		
Voor modellen:	MAC2000, Oscar, Premier, Premier5		

eindkappen			
			
1			
bestelnr.	525037	fabrikantnr.	05000842
omschrijving	eindkap ø 38mm zwart		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Oscar		

hulzen			
			
1			
bestelnr.	525038	fabrikantnr.	05000844
omschrijving	huls ø 38mm L 31mm zwart		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		

schroeven			
			
1			
bestelnr.	525029	fabrikantnr.	07300601
omschrijving	schroefdraadstuk draad M10 L 85mm draad L 12mm SB 13 RVS		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		

uitlopen			
met draad 3/8"			
			
1			
bestelnr.	529007	fabrikantnr.	06200008
omschrijving	zeefhouderuitloop draad 3/8" 2-wegs gebogen/kort uitlooppafstand 45mm		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Beach, MAC2000, MacDigit, Optima, Premier, Premier5, Program		

zeven			
voor 1 kopje			
			
1			
bestelnr.	527135	fabrikantnr.	03000321
omschrijving	koffiefilter ø 70mm inbouw ø 61.2mm H 21mm kopjes 1 hoeveelheid koffie 6g		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, MAC2000, MacDigit, Optima, Oscar, Premier, Premier5, Program		

voor 2 kopjes			
			
1			
bestelnr.	527136	fabrikantnr.	03000073 03000322 40300030
omschrijving	koffiefilter ø 70mm inbouw ø 61mm H 22mm kopjes 2		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, MAC2000, MacDigit, Optima, Oscar, Premier, Premier5, Program		

blindfilters			
			
1			
bestelnr.	529023	fabrikantnr.	03000107
omschrijving	blindfilter ø 70mm inbouw ø 60mm H 18mm		
Voor modellen:	Appia-2GR, Appia-3GR, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, MAC2000, MacDigit, Optima, Oscar, Premier, Premier5, Program		

filterhouder veren



bestelnr.	529079	fabrikantnr.	08000017
omschrijving	zeefhouder veer L 70mm B 60mm draad ø 1.3mm voor espresso-zeefdrager		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Athena-Leva, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, MAC2000, MacDigit, Optima, Oscar, Premier, Premier5, Program		


broeigroepen

douchekop zeven

vlak



bestelnr.	527107	fabrikantnr.	03000067
omschrijving	douche zeef ø 34mm gat ø 4.5mm		
Voor modellen:	Master1		



bestelnr.	527108	fabrikantnr.	03000069
omschrijving	douche zeef ø 40mm gat ø 4.5mm vlak		
Voor modellen:	Caffetteria-Italiana, Master1, Microbar		

met afkantung en middengat



bestelnr.	527128	fabrikantnr.	03000066
omschrijving	douche zeef		



bestelnr.	529144	fabrikantnr.	03000066
omschrijving	douche zeef ø 56.5mm H 4.5mm gat ø 5.3mm		
Voor modellen:	Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, MAC2000, MacDigit, Optima, Oscar, Premier, Premier5, Program		

zeefhouder pakkingen

vlak

met externe inkeping



bestelnr.	528405	fabrikantnr.	02280020.C
omschrijving	zeefhouderpakking D1 ø 73mm D2 ø 58mm H 7mm met buitenkant uitsparingen vpe 1stuk		
Voor modellen:	Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR-compact, Oscar		

standaard



bestelnr.	528069	fabrikantnr.	02280025
omschrijving	zeefhouderpakking D1 ø 72.5mm D2 ø 58mm H 4.5mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Beach		



bestelnr.	528047	fabrikantnr.	02280020
omschrijving	zeefhouderpakking D1 ø 73mm D2 ø 58mm H 7mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	MAC2000, MacDigit, Optima, Premier, Premier5, Program		

met konus



bestelnr.	528036	fabrikantnr.	40200004
omschrijving	zeefhouderpakking met konus D1 ø 70.5mm D2 ø 56mm H1 8.9mm H2 5.8mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		

			
1			
bestelnr.	525021	fabrikantnr.	02280020.V
omschrijving	zeefhouderpakking met konus D1 ø 71mm D2 ø 56mm H1 8.2mm H2 5mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Appia-1GR, Appia-2GR, Appia-3GR, Oscar		


o-ringen

			
1			
bestelnr.	510409	fabrikantnr.	18010746
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk		

broeigroepen met magneetventiel

fabrikantspecifieke broeigroepen

			
1			
bestelnr.	525010	fabrikantnr.	70004010
omschrijving	brewgroep passend voor NUOVA SIMONELLI		
Voor modellen:	MAC2000, Optima, Program		

			
1			
bestelnr.	525011	fabrikantnr.	70004011
omschrijving	brewgroep passend voor NUOVA SIMONELLI		
Voor modellen:	MAC2000, MacDigit, Optima, Program		

			
1			
bestelnr.	525012	fabrikantnr.	78004000
omschrijving	brewgroep passend voor NUOVA SIMONELLI		
Voor modellen:	MAC2000		

			
1			
bestelnr.	525013	fabrikantnr.	73004015
omschrijving	brewgroep passend voor NUOVA SIMONELLI		
Voor modellen:	Oscar		

rubbers

			
1			
bestelnr.	532554	fabrikantnr.	18010559
omschrijving	O-ring silicone materiaaldikte 1.5mm ID ø 4.1mm vpe 1stuk		

sproeiers

			
1			
bestelnr.	528831	fabrikantnr.	07300174
omschrijving	sproeier		
Voor modellen:	MAC2000, Premier, Premier5		



1

bestelnr.	528954	fabrikantnr.	07300022
omschrijving	sproeier gat ø 0.8mm draad M6 draad L 6mm koper		
Voor modellen:	Jazz, MAC2000, MacDigit, Optima, Program		



1

bestelnr.	525018	fabrikantnr.	07300127
omschrijving	sproeier gat ø 2.5mm draad M8 draad L 8mm koper		
Voor modellen:	Appia-1GR, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		



1

bestelnr.	525017	fabrikantnr.	07300226
omschrijving	sproeier gat ø 2mm draad M8 draad L 8mm koper		
Voor modellen:	Appia-1GR, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		



1

bestelnr.	525019	fabrikantnr.	07300225
omschrijving	sproeier gat ø 3mm draad M8 draad L 8mm koper		
Voor modellen:	Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		



1

bestelnr.	525020	fabrikantnr.	07300184
omschrijving	sproeier gat ø 4mm draad M8 draad L 8mm koper		
Voor modellen:	MAC2000, Premier, Premier5		

onderdelen

sproeiers

inspuitershouders



1

bestelnr.	528830	fabrikantnr.	07300173
omschrijving	inspuitershouder		
Voor modellen:	MAC2000, Premier, Premier5		

rubbers



1

bestelnr.	528158	fabrikantnr.	02060022
omschrijving	vlakpakking		
Voor modellen:	MAC2000, MacDigit, Optima, Program		

watervverdelers

watervverdelers

groep 3



1

bestelnr.	525027	fabrikantnr.	07300183
omschrijving	watervverdelers ø 57.4mm H 7.5mm 8gaten gat ø 2mm bevestiging ø 6.6mm koper		
Voor modellen:	Appia-2-3gr, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, MAC2000, Oscar, Premier, Premier5		



1

bestelnr.	525028	fabrikantnr.	07300183.5
omschrijving	watervverdelers ø 57.4mm H 9.5mm 8gaten gat ø 2mm koper		
Voor modellen:	Appia-1gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		

2-delig



1

bestelnr.	525033	fabrikantnr.	98004000
omschrijving	flens gat ø 22mm ø 72.5mm		
Voor modellen:	MAC2000, MacDigit, Optima, Program		



1

bestelnr.	529143	fabrikantnr.	07300124
omschrijving	waterverdeler gat ø 7mm 2mm koper ø 21.5mm		
Voor modellen:	MAC2000, MacDigit, Optima, Program		

veiligheidsventielen

veiligheidsventielen

1/4"



1

bestelnr.	527125	fabrikantnr.	98013020
omschrijving	veiligheidsventiel aansluiting 1/4" activeringsdruk 1.8bar		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2GR-compact, MAC2000, Oscar		

1/8"



1

bestelnr.	525032	fabrikantnr.	98120001
omschrijving	veiligheidsventiel aansluiting 1/8" activeringsdruk 16.5bar		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Microbar, Oscar		

3/8"



1

bestelnr.	527977	fabrikantnr.	98013022
omschrijving	veiligheidsventiel aansluiting 3/8" activeringsdruk 1.8bar toegelaten CE 0036		



1

bestelnr.	529346	fabrikantnr.	98013001
omschrijving	veiligheidsventiel aansluiting 3/8" ID activeringsdruk 1.8bar afgedicht		
Voor modellen:	Appia-2GR, Appia-3GR, Athena-Leva, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Caffetteria-Italiana, MAC2000, MacDigit, Premier, Premier5, Program		



1

bestelnr.	531134	fabrikantnr.	98250000000040
omschrijving	veiligheidsventiel set aansluiting 3/8" activeringsdruk 1.8bar toegelaten CE 0035 afgedicht		

expansieventielen



1

bestelnr.	529378	fabrikantnr.	72012007
omschrijving	expansieventiel Dr.G1: 1/4" OD Dr.G2: 1/4" OD L 37mm		
Voor modellen:	Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Beach, MAC2000, MacDigit, Master1, Optima, Premier, Premier5, Program		

met slangaansluitingen



1

bestelnr.	527127	fabrikantnr.	73012002
omschrijving	expansieventiel Dr.G1: 1/8" OD slang ø 5mm L 28mm		
Voor modellen:	Caffetteria-Italiana, Microbar, Oscar		

afvoerbakken

afvoerbakken



1

bestelnr.	525025	fabrikantnr.	05000018
omschrijving	afvoerbak L 100mm B 80mm H 60mm		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia		



1

bestelnr.	525024	fabrikantnr.	05000403
omschrijving	afvoerbak L 100mm B 80mm ø 40mm		
Voor modellen:	Premier		

be- en ontluchters



1

bestelnr.	529303	fabrikantnr.	01000023
omschrijving	be- en ontluchter aansluiting 1/4" alleen damp		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Athena-Leva, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Caffetteria-Italiana, MAC2000, Master1, Optima, Premier, Premier5		

Reparatie-onderdelen voor 529303



bestelnr.	528687	fabrikantnr.	—
O-ring Viton materiaaldikte 1.78mm ID ø 3.69mm vpe 1stuk			


boilers

boiler voor espressomachine



1

bestelnr.	525050	fabrikantnr.	75030046
omschrijving	boiler		
Voor modellen:	MAC2000, MacDigit		




1

bestelnr.	525054	fabrikantnr.	7903004
omschrijving	boiler		
Reparatie-onderdelen voor	525054		
	bestelnr.	541131	fabrikantnr. 09200014old
pressostaat ø 35mm drukbereik instelbaar 0,2-0,9bar drukaansluiting verticaal koffietechniek aansluiting 1-polig drukaansluiting 1/4"			



1

bestelnr.	525493	fabrikantnr.	73003004
omschrijving	boiler 1200W 230V ø 120mm L 200mm		
Voor modellen:	Oscar		
Reparatie-onderdelen voor	525493		
	bestelnr.	358012	fabrikantnr. 09500014
thermozekering uitschakeltemp. 167°C maximaal vermogenA kabellengte 160mm			
	bestelnr.	417195	fabrikantnr. 14100040
verwarmingselement 1200W 230V VC 1 draad 1" L 155mm B 22mm H 22mm pijp ø 8.5mm thermostaathuls ø 7mm thermostaathuls lengte 160mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls buitenmidden, aanliggend aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement schroefflens SB 30			
	bestelnr.	541477	fabrikantnr. 09200014
pressostaat drukbereik 0.6bar aansluiting 1/4" 16A 1-polig type koffietechniek			



1

bestelnr.	531205	fabrikantnr.	78030092
omschrijving	boiler 2700W 230V ø 180mm L 280mm flens 4-gatsflens brouwgroepen 2-groepen		




1

bestelnr.	525051	fabrikantnr.	79030023
omschrijving	boiler brouwgroepen 2		
Voor modellen:	MAC2000		

rubbers

geperforeerd



1

bestelnr.	528809	fabrikantnr.	02060026
omschrijving	boilerpakking D1 ø 140mm D2 ø 110mm materiaaldikte 2mm 5gaten grafiet passend voor NUOVA SIMONELLI verge- lijkinsnr. 0206026		

toebehoren



1

bestelnr.	525035	fabrikantnr.	07300097
omschrijving	eindkap ø 14mm L 14mm		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		

stoom-/waterkranen

stoom-/waterkranen

stoom-/waterkranen



1

bestelnr.	529663	fabrikantnr.	98006000 98007000 98008000
omschrijving	stoom-/waterkraan		
Voor modellen:	Beach, Optima		



1

bestelnr.	529765	fabrikantnr.	75006031 75006032
omschrijving	stoom-/waterkraan		
Voor modellen:	Caffetteria-Italiana, MAC2000		

stoomkranen

stoomkranen compleet



1

bestelnr.	527117	fabrikantnr.	80006000
omschrijving	stoomkraan compleet		
Voor modellen:	Master1		

1

bestelnr.	529662	fabrikantnr.	75006005
omschrijving	stoomkraan inbouwpositie links		
Voor modellen:	MacDigit, Program		

	
1	
bestelnr.	525057
fabrikantnr.	98006020
omschrijving	stoomkraan inbouwpositie links/rechts zonder hendel ingang 3/8" pijp RVS pijplengte 210mm pijp ø 10mm
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-2GR, Appia-3GR, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR
Toebehoren voor	525057
	bestelnr. 525031 fabrikantnr. 98006022 hevel met houder inbouwpositie links
	bestelnr. 525041 fabrikantnr. 98006021 hevel met houder inbouwpositie rechts

	
1	
bestelnr.	525055
fabrikantnr.	73006010
omschrijving	stoomkraan ingang 3/8" pijp messing verchroomd pijplengte 170mm pijp ø 8mm

	
1	
bestelnr.	525049
fabrikantnr.	78006003
omschrijving	stoomkraan ingang 3/8" pijp messing verchroomd pijplengte 210mm pijp ø 10mm
Voor modellen:	Premier
Reparatie-onderdelen voor	525049
	bestelnr. 528829 fabrikantnr. 75006015 stoomsproeier draad 1/8" ø 16mm L 28mm 4gaten boring ø 1.5mm RVS

	
1	
bestelnr.	527129
fabrikantnr.	73006010
omschrijving	stoomkraan met stoompijp
Voor modellen:	Oscar

onderdelen

pakkinghouders

	
1	
bestelnr.	525034
fabrikantnr.	98008004
omschrijving	piston voor stoom-/waterkraan zeskant 13 L 11mm
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Beach, Caffetteria-Italiana, MAC2000, MacDigit, Optima, Oscar, Personal, Premier, Premier5, Program

wartelmoeren

	
1	
bestelnr.	528827
fabrikantnr.	07300296
omschrijving	overzetmoer

schroefnippels

	
1	
bestelnr.	528816
fabrikantnr.	07300113
omschrijving	oogschroef
Voor modellen:	Caffetteria-Italiana, MAC2000, MacDigit, Master1, Optima, Personal, Premier, Premier5, Program

	
1	
bestelnr.	528819
fabrikantnr.	07300107
omschrijving	schroef
Voor modellen:	Caffetteria-Italiana, MAC2000, MacDigit, Master1, Optima, Personal, Premier, Premier5, Program

waterkranen

waterkranen



1

bestelnr.	529661	fabrikantnr.	75006004 75006005 75006009 75007000 75007007 78005000 78006000
------------------	--------	---------------------	--

omschrijving	waterkraan
Voor modellen:	MAC2000, MacDigit, Personal, Premier5, Program



1

bestelnr.	525056	fabrikantnr.	78007004
omschrijving	waterkraan ingang 3/8" pijp messing verchroomd pijplengte 95mm pijp ø 10mm		
Voor modellen:	Premier		

stoom-/waterpijpen

stoompijpen



1

bestelnr.	527119	fabrikantnr.	80006006 80006007
------------------	--------	---------------------	----------------------

omschrijving	stoompijp
Voor modellen:	Master1



1

bestelnr.	529769	fabrikantnr.	75006024 75006037
------------------	--------	---------------------	----------------------

omschrijving	stoompijp
---------------------	-----------



1

bestelnr.	529882	fabrikantnr.	75006035
------------------	--------	---------------------	----------

omschrijving	stoompijp
---------------------	-----------

Voor modellen:	MAC2000
-----------------------	---------

Toebehoren voor	529882
------------------------	--------



bestelnr.	528828	fabrikantnr.	07300030 98006B02
------------------	--------	---------------------	----------------------

stoomsproeier ø 15mm L 25mm 4gaten



1

bestelnr.	529664	fabrikantnr.	75006010
------------------	--------	---------------------	----------

omschrijving	stoompijp 1-groep
---------------------	-------------------

Voor modellen:	MacDigit, Personal, Program
-----------------------	-----------------------------



1

bestelnr.	529665	fabrikantnr.	75006008
------------------	--------	---------------------	----------

omschrijving	stoompijp 2-4 groepen
---------------------	-----------------------

Voor modellen:	MacDigit, Program
-----------------------	-------------------



1

bestelnr.	525047	fabrikantnr.	78006005
------------------	--------	---------------------	----------

omschrijving	stoompijp draad 1/8" L 200mm pijp ø 10mm
---------------------	--

Voor modellen:	Athena-Leva, Premier
-----------------------	----------------------



1

bestelnr.	525048	fabrikantnr.	98006010
------------------	--------	---------------------	----------

omschrijving	stoompijp draad 3/8" L 190mm pijp ø 10mm RVS
---------------------	--

Voor modellen:	Aurelia, Aurelia-3GR
-----------------------	----------------------



1

bestelnr.	525023	fabrikantnr.	75006037.1
------------------	--------	---------------------	------------

omschrijving	stoompijp draad 3/8" RVS
---------------------	--------------------------

Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-3GR, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR
-----------------------	--

			
1			
bestelnr.	527130	fabrikantnr.	73006002
omschrijving	stoompijp draad M10x1 L 170mm pijp ø 8mm		
Voor modellen:	Oscar		

			
1			
bestelnr.	529815	fabrikantnr.	75006012
omschrijving	stoompijp RVS		
Voor modellen:	Appia-1gr, Appia-2-3gr		

			
1			
bestelnr.	529864	fabrikantnr.	75006037
omschrijving	stoompijp zonder sproeier		
Voor modellen:	Appia-2GR-compact, Aurelia		

			
1			
bestelnr.	529866	fabrikantnr.	78006001
omschrijving	stoompijp zonder sproeier		
Voor modellen:	Premier5		

h4>sproeiers voor stoompijp

			
1			
bestelnr.	529865	fabrikantnr.	75006038
omschrijving	sproeier		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		

			
1			
bestelnr.	527131	fabrikantnr.	73006003 73006003.12
omschrijving	stoomsproeier draad 1/8" ø 15mm L 27mm 4gaten boring ø 1.2mm messing verchroomd		
Voor modellen:	Oscar		

			
1			
bestelnr.	528829	fabrikantnr.	75006015 75006015+07300466
omschrijving	stoomsproeier draad 1/8" ø 16mm L 28mm 4gaten boring ø 1.5mm RVS		
Voor modellen:	Athena-Leva, Caffetteria-Italiana, Master1, Premier		

			
1			
bestelnr.	528828	fabrikantnr.	07300030 98006B02
omschrijving	stoomsproeier ø 15mm L 25mm 4gaten		
Voor modellen:	MacDigit, Optima, Premier5, Program		

h4>sproeiers voor waterpijpen

h4>sproeiers voor waterpijpen

			
1			
bestelnr.	527121	fabrikantnr.	75006016
omschrijving	sproeier voor waterpijp		
Voor modellen:	Master1		

h4>waterpijpen

			
1			
bestelnr.	527120	fabrikantnr.	80007005
omschrijving	waterpijp		
Voor modellen:	MAC2000, Master1		

			
1			
bestelnr.	529767	fabrikantnr.	75007008
omschrijving	waterpijp		
Voor modellen:	MAC2000, MacDigit, Personal, Program		

			
1			
bestelnr.	529768	fabrikantnr.	75007005
omschrijving	waterpijp		
Voor modellen:	MacDigit, Program		

			
bestelnr.	525045	fabrikantnr.	98007007
omschrijving	waterpijp draad 3/8" ø 24mm L 120mm pijp ø 10mm SB 22 RVS		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-1GR, Appia-2GR, Appia-3GR, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		

			
bestelnr.	525046	fabrikantnr.	98007009
omschrijving	waterpijp draad 3/8" ø 24mm L 65mm pijp ø 8mm SB 22 RVS		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-2GR, Appia-3GR, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		

			
bestelnr.	525044	fabrikantnr.	78007005
omschrijving	waterpijp L 100mm boring ø 4mm pijp ø 10mm		
Voor modellen:	Premier		

			
bestelnr.	529668	fabrikantnr.	75007005 78007001
omschrijving	waterpijp L 145mm boring ø 12mm pijp ø 8mm		
Voor modellen:	Premier, Premier5		

			
bestelnr.	527118	fabrikantnr.	80007000
omschrijving	waterpijp met adapter		
Voor modellen:	Master1		

toebehoren			
bussen			
			
bestelnr.	528824	fabrikantnr.	07300293
omschrijving	bus D1 ø 8.5mm D2 ø 12mm H 6mm koper ID ø 7mm		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Athena-Leva, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Caffetteria-Italiana, Oscar, Premier		

			
afbeelding niet beschikbaar			
bestelnr.	528825	fabrikantnr.	07300294
omschrijving	bus RVS		

veren			
			
bestelnr.	528823	fabrikantnr.	08000027
omschrijving	drukveer ø 11.8mm L 16mm draad ø 1.5mm		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Athena-Leva, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Caffetteria-Italiana, Oscar, Premier		

pijpgrepen			
			
bestelnr.	525042	fabrikantnr.	05000001
omschrijving	buisgreep voor pijp ø 10mm ø 13.5mm L 50mm rubber		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Caffetteria-Italiana, Premier		

			
bestelnr.	525043	fabrikantnr.	05000002
omschrijving	buisgreep voor pijp ø 8mm ø 13.5mm L 50mm rubber		
Voor modellen:	Microbar, Oscar		

wartelmoeren



1

bestelnr.	528826	fabrikantnr.	07300295
omschrijving	overzetmoer draad 3/8" L 21mm gat ø 12.5mm messing verchroomd		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Caffetteria-Italiana, Oscar, Premier		

schroefnippels



1

bestelnr.	528821	fabrikantnr.	07300292
omschrijving	dubbelnippel Dr.G1: 3/8" Dr.G2: M8 L 18mm RVS SB 22		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		



1

bestelnr.	531133	fabrikantnr.	07300466
omschrijving	dubbelnippel voor stoompijp draad 1/8" L 16mm ø 12mm ID ø 5mm		

fijnfilters

fijnfilters



1

bestelnr.	528832	fabrikantnr.	98004001
omschrijving	fijnfilter vlak ø 8mm		
Voor modellen:	Appia-1GR, Appia-2GR, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Beach, MAC2000, MacDigit, Master1, Optima, Premier, Premier5, Program		

vulventielen

toebehoren

rubbers



1

bestelnr.	528811	fabrikantnr.	02590009
omschrijving	pakking		
Voor modellen:	Appia-2GR, Appia-3GR, Beach, MacDigit, Master1, Optima, Program		

kijkglazen

kijkglazen

rubbers



1

bestelnr.	529419	fabrikantnr.	02260024 964
omschrijving	pakking D1 ø 19mm D2 ø 11.5mm H 10.5mm waterstand-glas passend voor NUOVA SIMONELLI vergelijkingnr. 02260024		
Voor modellen:	Optima		

kijkglazen (compleet)



1

bestelnr.	525039	fabrikantnr.	75010001
omschrijving	kijkglas L 145mm ø 12mm draad 3/8"		
Voor modellen:	Athena-Leva, MAC2000, Personal, Premier, Premier5, Program		



1

bestelnr.	525040	fabrikantnr.	98010030
omschrijving	kijkglas L 195mm ø 12mm draad 3/8"		
Voor modellen:	Appia-1GR, Appia-3GR, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		

kijkglaspijpen



1

bestelnr.	529421	fabrikantnr.	09000009
omschrijving	kijkglas ø 12mm H 112mm ID ø 7.6mm		
Voor modellen:	Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-3GR, Athena-Leva, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, MAC2000, MacDigit, Personal, Premier, Premier5, Program		



1

bestelnr.	526370	fabrikantnr.	09000009
omschrijving	kijkglas ø 12mm H 112mm ID ø 9mm rood		


			
1			
bestelnr.	529418	fabrikantnr.	09000010
omschrijving	kijkglas ø 12mm H 135mm		
Voor modellen:	Beach, Optima		

terugslagventielen

compleet

			
1			
bestelnr.	529395	fabrikantnr.	98003016 98003018
omschrijving	terugslagventiel ingang 1/4" uitgang 1/4" L 50mm		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2GR-compact, Athena-Leva, Caffetteria-Italiana, MAC2000, MacDigit, Master1, Premier, Premier5, Program		

diversen

			
1			
bestelnr.	525026	fabrikantnr.	07300166
omschrijving	flens L 32mm B 32mm		
Voor modellen:	Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, MAC2000, MacDigit, Program		

schroefnippels

dubbelnippels

			
1			
bestelnr.	520682	fabrikantnr.	07300017
omschrijving	dubbelnippel koper draad 1/4" - 3/8" vpe 1stuk		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Athena-Leva, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Caffetteria-Italiana, Master1, Premier, Premier5		

hoekstukken

			
1			
bestelnr.	531101	fabrikantnr.	07300068
omschrijving	hoekstuk Dr.G1: 3/8" Dr.G2: 3/8" L 34mm koper vpe 1stuk		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Athena-Leva, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Caffetteria-Italiana, MAC2000, Master1, Premier, Premier5		

maalschijven

maalschijven recht

standaard

			
1			
bestelnr.	527244	fabrikantnr.	15800045
omschrijving	maalschijven per paar draairichting rechts D1 ø 50mm ID ø 30mm H 7.5mm tandafstand 2.5mm gat ø 4.5mm boring ø 7.5mm bevestiging ø 40 recht passend voor GAGGIA, BABY		
Voor modellen:	Microbar		

			
1			
bestelnr.	527113	fabrikantnr.	15050001
omschrijving	maalschijven per paar draairichting rechts D1 ø 64mm ID ø 37.5mm H 9mm tandafstand 4mm gat ø 6mm boring ø 8.5mm bevestiging ø 49 recht		

maalschijfhouders

			
1			
bestelnr.	527114	fabrikantnr.	15000044
omschrijving	maalschijfhouder inbouwpositie boven		

			
1			
bestelnr.	527115	fabrikantnr.	15000043
omschrijving	maalschijfhouder inbouwpositie onder		



doseercontainers

hevels

hevels



1

bestelnr.	111126	fabrikantnr.	05000039
omschrijving	hevel links		
Voor modellen:	MAC2000, MacDigit, Master1, Personal, Premier5, Program		

koffiebonenreservoirs

containerdeksels



1

bestelnr.	527112	fabrikantnr.	15000050
omschrijving	deksel voor koffiebonencontainer		
Voor modellen:	Caffetteria-Italiana		

koffiebonenreservoirs



1

bestelnr.	527111	fabrikantnr.	01100002
omschrijving	koffiebonencontainer		
Voor modellen:	Caffetteria-Italiana		
Toebehoren voor	527111		
	bestelnr.	527112	fabrikantnr. 15000050
deksel voor koffiebonencontainer			



1

bestelnr.	531165	fabrikantnr.	15010002
omschrijving	koffiebonencontainer compleet ø 208mm H 280mm afname ø 52mm		

voor koffiemachines

broeigroepen

broeigroepen



1

bestelnr.	527101	fabrikantnr.	80004041
omschrijving	brewgroep compleet		
Voor modellen:	Master1		



1

bestelnr.	527140	fabrikantnr.	80004001
omschrijving	brewgroep compleet		
Voor modellen:	Master1		

koffie uitlopen

koffie uitlopen



1

bestelnr.	527102	fabrikantnr.	80004007
omschrijving	koffie-uitloop		

pistons

pistons



1

bestelnr.	527103	fabrikantnr.	80004006
omschrijving	piston boven ø 36mm		
Voor modellen:	Master1		



1

bestelnr.	527104	fabrikantnr.	80004046
omschrijving	piston boven ø 43mm		
Voor modellen:	Master1		



1

bestelnr.	527105	fabrikantnr.	80004004
omschrijving	piston onder ø 36mm met kamer		
Voor modellen:	Master1		




1

bestelnr.	527106	fabrikantnr.	80004044
omschrijving	piston onder ø 43mm met kamer		
Voor modellen:	Master1		

maaleenheden

maaleenheden



1

bestelnr.	527110	fabrikantnr.	01100001
omschrijving	slijpeenheid compleet voor NUOVA SIMONELLI		
Voor modellen:	Master1		

mechanica componenten



1

bestelnr.	527109	fabrikantnr.	80004005
omschrijving	mechanisch compleet		
Voor modellen:	Master1		

melkafschuimers



1

bestelnr.	527116	fabrikantnr.	01000112
omschrijving	melkschuimer passend voor NUOVA SIMONELLI Master1		
Voor modellen:	Master1		

diversen



1

bestelnr.	696700	fabrikantnr.	04100024.P
omschrijving	handvat ø 25mm gat ø 5,3x6mm L 7.5mm		

voor drankdispensers

slakkenassen



1

bestelnr.	650054	fabrikantnr.	16300107
omschrijving	wormwiel voor drankdispenser		

voor kantelbare braadpannen

diversen



1

bestelnr.	523510	fabrikantnr.	15010034 15100086
omschrijving	groefkogellager type 6202-2RS schacht ø 15mm OD ø 35mm B 11mm met afdichtingsschijven groefkogellager DIN 625-1		

voor vaatwassers

containers

containerdeksels



1

bestelnr.	507020	fabrikantnr.	18010284
omschrijving	container deksel passend voor glansspoelmiddelcontainer		
Voor modellen:	KIARA6		

			
1			
bestelnr.	507050	fabrikantnr.	18010414
omschrijving	deksel voor zoutcontainer		
Voor modellen:	KIARA6		

			
1			
bestelnr.	510018	fabrikantnr.	18010413
omschrijving	moer ø 92mm H 10.5mm voor zoutcontainer ID ø 64mm		
Voor modellen:	KIARA6		

doseercontainers

			
1			
bestelnr.	507016	fabrikantnr.	18010224
omschrijving	naglansmiddelcontainer		
Voor modellen:	KIARA6		
Reparatie-onderdelen voor	507016		
	bestelnr.	507020	fabrikantnr. 18010284
	container deksel passend voor glansspoelmiddelcontainer		

			
1			
bestelnr.	510929	fabrikantnr.	18010059 18010520
omschrijving	zouttank ø 120mm H 117mm slang ø 10mm inbouw ø 70mm totale hoogte 157mm		
Voor modellen:	KIARA6		
Reparatie-onderdelen voor	510929		
	bestelnr.	506015	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 39.69mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	510018	fabrikantnr. 18010413
	moer ø 92mm H 10.5mm voor zoutcontainer ID ø 64mm		
	bestelnr.	524177	fabrikantnr. 18010512
	deksel ø 69mm H 20mm voor zoutcontainer ID ø 50mm		
Toebehoren voor	510929		
	bestelnr.	510071	fabrikantnr. —
	vlakpakking rubber OD ø 81mm ID ø 68mm materiaaldikte 3mm voor zoutcontainer vpe 1stuk		
	bestelnr.	510654	fabrikantnr. —
	pakking H 6mm D1 ø 82mm D2 ø 68mm		
	bestelnr.	510883	fabrikantnr. —
	pakking rubber OD ø 86mm ID ø 66mm materiaaldikte 2mm voor zoutcontainer vpe 1stuk		

zoutreservoirs

			
1			
bestelnr.	524177	fabrikantnr.	18010512
omschrijving	deksel ø 69mm H 20mm voor zoutcontainer ID ø 50mm		
Voor modellen:	KIARA6		
Toebehoren voor	524177		
	bestelnr.	524148	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 40.86mm vpe 1stuk		

boilers

boiler voor vaatwasser



1

bestelnr.	507107	fabrikantnr.	18010027 18011017
omschrijving	boiler		



1

bestelnr.	507108	fabrikantnr.	18010130
omschrijving	boiler		



1

bestelnr.	507111	fabrikantnr.	18010832
omschrijving	boiler		



1

bestelnr.	507112	fabrikantnr.	18010801
omschrijving	boiler ø 150mm L 425mm		
Voor modellen:	KIARA6		



1

bestelnr.	507047	fabrikantnr.	18011061
omschrijving	boiler ø 160mm L 440mm		

draaiplateau's

draaiplateau's



1

bestelnr.	507321	fabrikantnr.	18010030
omschrijving	draaiplaat ø 292mm		

onthardingspatronen

kolom onthanders



1

bestelnr.	530000	fabrikantnr.	18010522
omschrijving	ontharder 4-maal L 380mm B 180mm		

behuizing en membranen

panelen



1

bestelnr.	502188	fabrikantnr.	18010770
omschrijving	bedieningspaneel LTM1600 L 400mm B 50mm H 159mm zwart		



1

bestelnr.	502253	fabrikantnr.	18010846
omschrijving	bedieningspaneel spoeltechniek L 310mm B 133mm H 7mm zwart		

kapmechanieken voor wasmachines

veerhouders



1

bestelnr.	507156	fabrikantnr.	18010725
omschrijving	veerhouder kapmechaniek		

stangen




1

bestelnr.	507158	fabrikantnr.	18010726
omschrijving	trekstang voor kapveer		

luchtkamers

luchtkamers



1

bestelnr.	507171	fabrikantnr.	18010077
omschrijving	luchtkamer		
Voor modellen:	KIARA6		
Toebehoren voor	507171		



bestelnr.	507052	fabrikantnr.	18010648
------------------	--------	---------------------	----------

zeskantmoer draad 3/4" vpe 1stuk



bestelnr.	507078	fabrikantnr.	18010227 18010750
------------------	--------	---------------------	----------------------

vlakpakking rubber OD ø 25mm ID ø 14.5mm materiaal-dikte 2.5mm vpe 1stuk



bestelnr.	507080	fabrikantnr.	18010371
------------------	--------	---------------------	----------

vlakpakking rubber OD ø 39mm ID ø 25mm materiaaldikte 1.5mm vpe 1stuk



bestelnr.	507172	fabrikantnr.	18010217
------------------	--------	---------------------	----------

aansluithoek voor luchtontstopping



bestelnr.	507173	fabrikantnr.	18010226
------------------	--------	---------------------	----------

moer met aansluithaak voor luchtontstopping



1

bestelnr.	524917	fabrikantnr.	LTM1600
omschrijving	luchtkamer ø 60.5mm H 110mm draad 3/4" slang ø 6mm kunststof		

luchtkamertoebehoren



1

bestelnr.	507172	fabrikantnr.	18010217
omschrijving	aansluithoek voor luchtontstopping		
Voor modellen:	KIARA6		



1

bestelnr.	507173	fabrikantnr.	18010226
omschrijving	moer met aansluithaak voor luchtontstopping		
Voor modellen:	KIARA6		

deurmechanieken

deurstoppers



1

bestelnr.	507490	fabrikantnr.	18011009
omschrijving	deurstopper H 10mm silicone L 33mm B 15mm		

deurassen




1

bestelnr.	507039	fabrikantnr.	18010045
omschrijving	deuras		
Toebehoren voor	507039		



bestelnr.	507040	fabrikantnr.	18010045
------------------	--------	---------------------	----------

zekering E D1 ø 4mm D2 ø 9mm RVS DIN 6799 dikte 0.7mm



1

bestelnr.	507026	fabrikantnr.	18011052
omschrijving	deuras L 175mm		
Voor modellen:	KIARA6		
Toebehoren voor	507026		



bestelnr.	507015	fabrikantnr.	—
------------------	--------	---------------------	---

zekering E D1 ø 7mm D2 ø 14mm RVS DIN 6799 dikte 0.9mm voor schacht ø 8-11mm



1

bestelnr.	507022	fabrikantnr.	18010004
omschrijving	deuras ø 8mm L 90mm		
Toebehoren voor	507022		



bestelnr.	507015	fabrikantnr.	—
------------------	--------	---------------------	---

zekering E D1 ø 7mm D2 ø 14mm RVS DIN 6799 dikte 0.9mm voor schacht ø 8-11mm

sluitingen



1

bestelnr.	507011	fabrikantnr.	18010003
------------------	--------	---------------------	----------

omschrijving	deursluiting compleet deursluiting
---------------------	------------------------------------

Voor modellen:	KIARA6
-----------------------	--------



1

bestelnr.	506157	fabrikantnr.	18000017
------------------	--------	---------------------	----------

omschrijving	deursluiting werpsluiting
---------------------	---------------------------

diversen



1

bestelnr.	507034	fabrikantnr.	18010394
------------------	--------	---------------------	----------

omschrijving	bevestigingshaak voor microschakelaar
---------------------	---------------------------------------

Voor modellen:	KIARA6
-----------------------	--------



1

bestelnr.	507031	fabrikantnr.	18011011
------------------	--------	---------------------	----------

omschrijving	bevestigingsplaat voor deur
---------------------	-----------------------------



1

bestelnr.	346945	fabrikantnr.	18010171
------------------	--------	---------------------	----------

omschrijving	hoekstuk
---------------------	----------



1

bestelnr.	507012	fabrikantnr.	18010812
------------------	--------	---------------------	----------

omschrijving	pasring bus
---------------------	-------------

Voor modellen:	KIARA6
-----------------------	--------

schroefnippels



1

bestelnr.	507057	fabrikantnr.	18010188
------------------	--------	---------------------	----------

omschrijving	moer draad 1½" H 14mm SB 60 ø 65mm
---------------------	------------------------------------

Voor modellen:	KIARA6
-----------------------	--------



1

bestelnr.	507058	fabrikantnr.	18010099
------------------	--------	---------------------	----------

omschrijving	schroefconnectie draad 1¼" H 14mm SB 55
---------------------	---

Voor modellen:	KIARA6
-----------------------	--------

was- en naspoelsystemen



1

bestelnr.	507224	fabrikantnr.	18010472
------------------	--------	---------------------	----------

omschrijving	glijring
---------------------	----------

Voor modellen:	KIARA6
-----------------------	--------



1

bestelnr.	507054	fabrikantnr.	18010180 18010614
------------------	--------	---------------------	----------------------

omschrijving	moer draad 3/8" H 10mm koper SB 20 vpe 1stuk
---------------------	--

Voor modellen:	KIARA6
-----------------------	--------



1

bestelnr.	517414	fabrikantnr.	18010640
------------------	--------	---------------------	----------

omschrijving	naspoelarmhouder ø 20mm H 44mm draad 1/4"/M10x1 SB 23
---------------------	---

			
1			
bestelnr.	507175	fabrikantnr.	18010335
omschrijving	schroefconnectie voor naspoelarm		

			
1			
bestelnr.	507177	fabrikantnr.	18010023
omschrijving	slangaansluiting koper recht		

			
1			
bestelnr.	507235	fabrikantnr.	18010496
omschrijving	waspip		
Voor modellen:	KIARA6		

knoppen

stoom-/waterkranen

			
1			
bestelnr.	111127	fabrikantnr.	98008006
omschrijving	knop ø 48mm zwart		
Voor modellen:	Beach, Optima		

diversen

			
1			
bestelnr.	112016	fabrikantnr.	05000174
omschrijving	knop universeel ø 49mm as ø 8x6,5mm		
Voor modellen:	Oscar		

grepen en draaiwielen

hendelgrepen

			
1			
bestelnr.	111132	fabrikantnr.	05000022
omschrijving	hevel		
Voor modellen:	Caffetteria-Italiana, MAC2000, Premier		

			
1			
bestelnr.	525031	fabrikantnr.	98006022
omschrijving	hevel met houder inbouwpositie links		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-2GR, Appia-3GR		

			
1			
bestelnr.	525041	fabrikantnr.	98006021
omschrijving	hevel met houder inbouwpositie rechts		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-2GR, Appia-3GR, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		

			
1			
bestelnr.	111316	fabrikantnr.	05000815
omschrijving	schuif as ø 6mm		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		



toebehoren



1

bestelnr.	525030	fabrikantnr.	07300355
omschrijving	houder L 41mm B 26mm ID ø 16.5mm koper		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Caffetteria-Italiana, MAC2000, Premier		

grootkeukenkranen

aftapkranen

toebehoren



1

bestelnr.	540222	fabrikantnr.	18010148
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 47.3mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	KIARA6		

apparaatvoeten en eindkappen

insteekbare apparaatvoeten



1

bestelnr.	802040	fabrikantnr.	15050013
omschrijving	apparaatvoet ø 20mm H 10mm inbouw ø 11mm totale hoogte 23mm rubber vpe 1stuk		

DERBY RUOTE

reparatieonderdelen en toebehoren

diversen



1

bestelnr.	700134	fabrikantnr.	00300018
omschrijving	moer RVS draad M8 zelfsluitend		
Voor modellen:	Master1		

korven

vaatwaskorven

kunststofkorven rond



1

bestelnr.	970812	fabrikantnr.	18010068 18010069
omschrijving	universeelkorf OD ø 367mm H 173mm afname ø 280mm gaas type grofmazig		

kunststofkorven hoek

gemengde korven



1

bestelnr.	971078	fabrikantnr.	18010901
omschrijving	universeelkorf L 400mm B 400mm H 150mm		

toebehoren

bestekinzetten



1

bestelnr.	970349	fabrikantnr.	18010579
omschrijving	bestekinzet L 130mm B 57mm ømm H 110mm		

rubbers

o-ringen


EPDM


ø1,78mm




1

bestelnr.	361304	fabrikantnr.	02280032
omschrijving	O-ring EPDM ID ø 11.11mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk voor type DIB3E/DIB5E		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Athena-Leva, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Beach, Caffetteria-Italiana, MAC2000, MacDigit, Personal, Premier, Premier5, Program		


			
bestelnr.	524421	fabrikantnr.	15100176
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 2.78mm vpe 1stuk		

			
bestelnr.	529491	fabrikantnr.	02280012
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 23.52mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, MAC2000, MacDigit, Program		

			
bestelnr.	517035	fabrikantnr.	18010555
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 4.48mm vpe 1stuk		


			
bestelnr.	505045	fabrikantnr.	02280007
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 5.28mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Beach		

			
bestelnr.	510303	fabrikantnr.	18010162
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.75mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	KIARA6		

			
bestelnr.	525022	fabrikantnr.	02280033
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 75.92mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		

			
bestelnr.	530293	fabrikantnr.	02280010
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 8.73mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Beach, Caffetteria-Italiana, MAC2000, MacDigit, Master1, Optima, Personal, Premier, Premier5, Program		


ø2,00mm


			
bestelnr.	361080	fabrikantnr.	02280037
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 16mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-1GR, Appia-2GR, Appia-3GR, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		

ø2,62mm


			
bestelnr.	528223	fabrikantnr.	02280004
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 11.91mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Athena-Leva, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Caffetteria-Italiana, Microbar, Oscar, Premier		

			
bestelnr.	507313	fabrikantnr.	02280011
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 13.95mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Athena-Leva, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Caffetteria-Italiana, MAC2000, MacDigit, Master1, Optima, Oscar, Personal, Premier, Premier5, Program		

			
bestelnr.	507309	fabrikantnr.	18010302
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 17.13mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	KIARA6		


			
bestelnr.	512111	fabrikantnr.	18010342
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 45.69mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	KIARA6		

			
bestelnr.	504590	fabrikantnr.	18010207
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 18.72mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	KIARA6		


			
bestelnr.	540222	fabrikantnr.	18010148
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 47.3mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	KIARA6		

			
bestelnr.	505073	fabrikantnr.	18010322
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 20.63mm vpe 1stuk		


ø3,53mm 			
bestelnr.	523012	fabrikantnr.	17000032
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 57.15mm vpe 1stuk		

			
bestelnr.	507314	fabrikantnr.	18010033
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 32.99mm		
Toebehoren voor	507314		
			
bestelnr.	507314	fabrikantnr.	18010033
O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 32.99mm			

			
bestelnr.	532130	fabrikantnr.	17000032
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 68.26mm vpe 10stuk		
Voor modellen:	Athena-Leva		


			
bestelnr.	507315	fabrikantnr.	18010035
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 42.52mm		
Voor modellen:	KIARA6		

ø5,34mm 			
bestelnr.	510409	fabrikantnr.	18010746
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk		


			
bestelnr.	508109	fabrikantnr.	18010602
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 69.22mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	KIARA6		

siliconen


ø1,50mm

			
bestelnr.	532554	fabrikantnr.	18010559
omschrijving	O-ring silicone materiaaldikte 1.5mm ID ø 4.1mm vpe 1stuk		

ø1,78mm


			
bestelnr.	529422	fabrikantnr.	2280032
omschrijving	O-ring silicone materiaaldikte 1.78mm ID ø 11.11mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Appia-2GR-compact		

			
bestelnr.	532588	fabrikantnr.	02000003
omschrijving	O-ring silicone materiaaldikte 1.78mm ID ø 12.42mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Master1		


			
bestelnr.	526403	fabrikantnr.	02280014
omschrijving	O-ring silicone materiaaldikte 1.78mm ID ø 3.69mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Beach, Caffetteria-Italiana, MAC2000, MacDigit, Master1, Optima, Oscar, Personal, Premier, Premier5, Program		


ø2,62mm

			
bestelnr.	532246	fabrikantnr.	02280018
omschrijving	O-ring silicone materiaaldikte 2.62mm ID ø 13.95mm vpe 10stuk		
Voor modellen:	Oscar		

			
bestelnr.	532513	fabrikantnr.	16300040
omschrijving	O-ring silicone materiaaldikte 2.62mm ID ø 15.88mm vpe 1stuk levensmiddelproof wit		


ø3,53mm

			
bestelnr.	532317	fabrikantnr.	02290021
omschrijving	O-ring silicone materiaaldikte 3.53mm ID ø 34.52mm vpe 10stuk		
Voor modellen:	Microbar		

			
bestelnr.	527123	fabrikantnr.	02290020
omschrijving	O-ring silicone materiaaldikte 3.53mm ID ø 34.52mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Caffetteria-Italiana, Master1, Microbar, Oscar		


Viton

ø1,78mm

			
bestelnr.	371095	fabrikantnr.	02290016
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.07mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Beach, Caffetteria-Italiana, MAC2000, MacDigit, Master1, Optima, Oscar, Personal, Premier, Premier5, Program		




ø2,62mm



1

bestelnr.	528291	fabrikantnr.	02280016
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 2.62mm ID ø 11.91mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Caffetteria-Italiana		

ø3,53mm



1

bestelnr.	528155	fabrikantnr.	02280009
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 32.93mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Caffetteria-Italiana, Master1		

asafdichtingen

fiber pakkingen



1

bestelnr.	507332	fabrikantnr.	02060029
omschrijving	vlakpakking fiber OD ø 18mm ID ø 12mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	KIARA6		



1

bestelnr.	510405	fabrikantnr.	18010760
omschrijving	vlakpakking fiber OD ø 56mm ID ø 42mm materiaaldikte 2mm voor draad 1¼" vpe 1stuk		

rubber pakkingen



1

bestelnr.	507075	fabrikantnr.	18010936
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 15mm ID ø 10mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	KIARA6		



1

bestelnr.	507078	fabrikantnr.	18010227 18010750
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 25mm ID ø 14.5mm materiaaldikte 2.5mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	KIARA6		



1

bestelnr.	507080	fabrikantnr.	18010371
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 39mm ID ø 25mm materiaaldikte 1.5mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	KIARA6		



1

bestelnr.	521124	fabrikantnr.	18000026
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 52mm ID ø 42mm materiaaldikte 6mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	507045	fabrikantnr.	18010150
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 78mm ID ø 68mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	KIARA6		

PTFE-pakkingen



1

bestelnr.	528157	fabrikantnr.	02060021
omschrijving	vlakpakking OD ø 33.5mm ID ø 24mm materiaaldikte 1.5mm		
Voor modellen:	MAC2000, MacDigit, Optima, Program		



1

bestelnr.	526400	fabrikantnr.	02060021
omschrijving	vlakpakking PTFE OD ø 33mm ID ø 24.5mm materiaaldikte 1.5mm vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	526402	fabrikantnr.	02060015
omschrijving	vlakpakking PTFE OD ø 67mm ID ø 54mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-3GR, Athena-Leva, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, MAC2000, MacDigit, Optima, Personal, Premier, Premier5, Program		

silicone pakkingen

			
1			
bestelnr.	507335	fabrikantnr.	18010029
omschrijving	vlakpakking silicone OD ø 42mm ID ø 29mm materiaaldikte 3.5mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	KIARA6		

speciale rubbers

groep pakkingen

			
1			
bestelnr.	528156	fabrikantnr.	02060019
omschrijving	groepdichting L 102mm B 31mm materiaaldikte 3mm fiber passend voor NUOVA SIMONELLI		
Voor modellen:	MAC2000, MacDigit, Optima, Program		

			
1			
bestelnr.	526372	fabrikantnr.	02060019
omschrijving	groepdichting L 92mm B 30mm materiaaldikte 2mm LA 72mm PTFE		

wasarmhouderpakkingen

			
1			
bestelnr.	507255	fabrikantnr.	18010173
omschrijving	pakking D1 ø 45mm D2 ø 85mm materiaaldikte 2mm kurk met 4 schroefgaten wasarmhouder vergelijkingsnr. LS02		
Voor modellen:	KIARA6		

aandrijfstechniek en kogellagers

kogellagers

rolkogellagers 2RS

			
1			
bestelnr.	523509	fabrikantnr.	15100044
omschrijving	groefkogellager type 6201-2RS schacht ø 12mm OD ø 32mm B 10mm met afdichtingsschijven groefkogellager DIN 625-1		

			
1			
bestelnr.	523510	fabrikantnr.	15010034 15100086
omschrijving	groefkogellager type 6202-2RS schacht ø 15mm OD ø 35mm B 11mm met afdichtingsschijven groefkogellager DIN 625-1		

			
1			
bestelnr.	523504	fabrikantnr.	08000052
omschrijving	groefkogellager type 626-2RS schacht ø 6mm OD ø 19mm B 6mm met afdichtingsschijven groefkogellager DIN 625-1		

veren

torsieveren

			
1			
bestelnr.	507030	fabrikantnr.	18011006
omschrijving	draaipeer inbouwpositie links voor deur		



drukveren



1

bestelnr.	528810	fabrikantnr.	08000005 08000007
omschrijving	drukveer ø 11.5mm L 25mm draad ø 1.8mm		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Beach, Caffetteria-Italiana, MAC2000, MacDigit, Master1, Optima, Oscar, Personal, Premier, Premier5, Program		



1

bestelnr.	528823	fabrikantnr.	08000027
omschrijving	drukveer ø 11.8mm L 16mm draad ø 1.5mm		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Athena-Leva, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Caffetteria-Italiana, Oscar, Premier		



1

bestelnr.	528817	fabrikantnr.	08000013
omschrijving	drukveer ø 20,4/15,9mm L 17mm draad ø 1.7mm kegelvormig		
Voor modellen:	Caffetteria-Italiana, MAC2000, MacDigit, Master1, Optima, Personal, Premier, Premier5, Program		



1

bestelnr.	507038	fabrikantnr.	18010045
omschrijving	drukveer ø 8.8mm L 31mm draad ø 0.7mm		



1

bestelnr.	528818	fabrikantnr.	08000030
omschrijving	drukveer ø 9.8mm L 15mm draad ø 1.1mm		



1

bestelnr.	507029	fabrikantnr.	18011007
omschrijving	draaiveer inbouwpositie rechts voor deur		



1

bestelnr.	507027	fabrikantnr.	18011032
omschrijving	draaiveer ø 17mm L2 38mm draad ø 2mm inbouwpositie rechts L1 10mm L3 70mm vpe 1stuk voor deur		



1

bestelnr.	507028	fabrikantnr.	18011031
omschrijving	draaiveer ø 17mm L2 70mm draad ø 2mm inbouwpositie links L1 10mm L3 38mm voor deur		



1

bestelnr.	690081	fabrikantnr.	15320007
omschrijving	draaiveer ø 19.4mm L2 36mm draad ø 3.3mm inbouwpositie links L1 42mm L3 36mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	690081		
	bestelnr.	fabrikantnr.	15320008
	draaiveer ø 19.4mm L2 37mm draad ø 3.4mm inbouwpositie rechts L1 42mm L3 37mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	690080	fabrikantnr.	15320008
omschrijving	draaiveer ø 19.4mm L2 37mm draad ø 3.4mm inbouwpositie rechts L1 42mm L3 37mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	690080		
	bestelnr.	fabrikantnr.	15320007
	draaiveer ø 19.4mm L2 36mm draad ø 3.3mm inbouwpositie links L1 42mm L3 36mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	361348	fabrikantnr.	18010072
------------------	--------	---------------------	----------

omschrijving	lippenventiel glansspoelmiddel drukaansluiting ømm zuigaansluiting ømm hulpdrukmm		
---------------------	---	--	--



1

bestelnr.	361308	fabrikantnr.	18010066
------------------	--------	---------------------	----------

omschrijving	membraam glansspoelmiddel drukaansluiting ømm zuigaansluiting ømm hulpdrukmm		
---------------------	--	--	--

SEKO



1

bestelnr.	361304	fabrikantnr.	02280032
------------------	--------	---------------------	----------

omschrijving	O-ring EPDM ID ø 11.11mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk voor type DIB3E/DIB5E		
---------------------	--	--	--

Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Athena-Leva, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Beach, Caffetteria-Italiana, MAC2000, MacDigit, Personal, Premier, Premier5, Program		
-----------------------	---	--	--

toebehoren

slangaansluitingen

metaal



1

bestelnr.	361171	fabrikantnr.	07300362
------------------	--------	---------------------	----------

omschrijving	knelfverbinding recht messing vernikkeld draad 1/4" slang ø 4/6mm vpe 1stuk		
---------------------	---	--	--

Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Microbar, Oscar		
-----------------------	--	--	--



1

bestelnr.	361173	fabrikantnr.	07300376
------------------	--------	---------------------	----------

omschrijving	knelfverbinding recht messing vernikkeld draad 1/8" slang ø 4/6mm vpe 1stuk		
---------------------	---	--	--

Voor modellen:	Microbar, Oscar		
-----------------------	-----------------	--	--



1

bestelnr.	361182	fabrikantnr.	18010386
------------------	--------	---------------------	----------

omschrijving	moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk		
---------------------	--	--	--

Voor modellen:	KIARA6		
-----------------------	--------	--	--



1

bestelnr.	361181	fabrikantnr.	00300005
------------------	--------	---------------------	----------


omschrijving	moer draad 1/8" H 4.5mm MsNi SB 14 vpe 1stuk		
---------------------	--	--	--

Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, MAC2000, Master1, Microbar		
-----------------------	---	--	--

slangen

toevoerslangen

PVC-toevoerslangen



1

bestelnr.	520010	fabrikantnr.	18010170
------------------	--------	---------------------	----------

omschrijving	toevoerslang PVC recht-haaks DN13 aansluitingen 3/4" L 1500mm werkdruk 10bar plaatdruk 32bar t.max. 90°C blauw toegelaten VDE vlakafdichtend		
---------------------	--	--	--

Toebehoren voor	520010		
------------------------	--------	--	--



bestelnr.	520053	fabrikantnr.	—
------------------	--------	---------------------	---

omschrijving	zeef aansluiting 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm vpe 10stuk rubber materiaaldikte 8mm		
---------------------	--	--	--



bestelnr.	520054	fabrikantnr.	—
------------------	--------	---------------------	---

omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 23.5mm ID ø 14mm materiaaldikte 2.3mm vpe 10stuk		
---------------------	--	--	--

afvoerslangen



1

bestelnr.	507329	fabrikantnr.	18010379
------------------	--------	---------------------	----------


omschrijving	afvoerslang DN19 L 1500mm A ø binnen 19mm A ø buiten 24mm B ø binnen 21mm B ø buiten 28mm slang ø buiten 24mm		
---------------------	---	--	--

Voor modellen:	KIARA6		
-----------------------	--------	--	--



1

bestelnr.	507207	fabrikantnr.	18010155
omschrijving	afvoerslang DN24 L 1500mm A ø binnen 24mm A ø buiten 28mm B ø binnen 24mm B ø buiten 28mm slang ø buiten 28mm		



1

bestelnr.	507211	fabrikantnr.	18010156
omschrijving	afvoerslang DN26 L 1500mm A ø binnen 33mm A ø buiten 40mm B ø binnen 32mm B ø buiten 40mm slang ø buiten 35mm		
Voor modellen:	KIARA6		

industrieslangen

Niplaflex-slangen



1

bestelnr.	530562	fabrikantnr.	18010021
omschrijving	drukslang ID ø 13mm OD ø 21mm L 5m werkdruk 10bar plaatdruk 30bar t.max. 110°C		

pressostaatslangen



1

bestelnr.	530560	fabrikantnr.	18011018
omschrijving	pressostaatslang ID ø 5mm OD ø 9mm L 5m werkdruk 30bar plaatdruk 90bar temp. bestendigheid 60°C		

vormslangen

L-vorm



1

bestelnr.	507090	fabrikantnr.	18010039
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. GA18		



1

bestelnr.	507095	fabrikantnr.	18010137
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. GA38		



1

bestelnr.	507097	fabrikantnr.	18010819
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. GA538		
Voor modellen:	KIARA6		



1

bestelnr.	507103	fabrikantnr.	18010739
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. GASA8		



1

bestelnr.	507205	fabrikantnr.	18010037
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. GS120 slang binnen ø 25mm		



1

bestelnr.	507213	fabrikantnr.	18010831
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. GS520		
Voor modellen:	KIARA6		



1

bestelnr.	507216	fabrikantnr.	18010829
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. GSMP5		
Voor modellen:	KIARA6		

met vertakkingen



1

bestelnr.	507327	fabrikantnr.	18010822
omschrijving	vormslang spoeltechniek vergelijkingsnr. GLMSIC4 met aansluiting		
Voor modellen:	KIARA6		

S-vorm



1

bestelnr.	507241	fabrikantnr.	18010740
omschrijving	vormslang S-vorm spoeltechniek		

diversen



1

bestelnr.	507149	fabrikantnr.	18010124
omschrijving	vormslang spoeltechniek vergelijkingsnr. GL4T22		

fittingen, slang- en doorverbinders slangverbinders

zonder schroefnippel



1

bestelnr.	504583	fabrikantnr.	18010749
omschrijving	Y-stuk kunststof slang ø 12-12-12mm		



1

bestelnr.	507174	fabrikantnr.	18010825
omschrijving	T-stuk kunststof slang ø 4-4-4mm 3-wegs		
Voor modellen:	KIARA6MON, KIARA6TRI		

fittingen

dubbelnippels



1

bestelnr.	520662	fabrikantnr.	07300012
omschrijving	dubbelnippel koper draad 1/4" - 1/4" vpe 1stuk		
Voor modellen:	Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-3GR, Aurelia, Caffetteria-Italiana, MAC2000, MacDigit, Oscar, Premier, Program		



1

bestelnr.	520682	fabrikantnr.	07300017
omschrijving	dubbelnippel koper draad 1/4" - 3/8" vpe 1stuk		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Athena-Leva, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Caffetteria-Italiana, Master1, Premier, Premier5		



1

bestelnr.	520663	fabrikantnr.	07300015
omschrijving	dubbelnippel koper draad 3/8" - 3/8" vpe 1stuk		
Voor modellen:	Caffetteria-Italiana, MAC2000, Premier, Premier5		

hoekstukken



1

bestelnr.	531101	fabrikantnr.	07300068
omschrijving	hoekstuk Dr.G1: 3/8" Dr.G2: 3/8" L 34mm koper vpe 1stuk		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Athena-Leva, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Caffetteria-Italiana, MAC2000, Master1, Premier, Premier5		

T-stukken

messing vernikkeld



1

bestelnr.	520385	fabrikantnr.	07300718
omschrijving	T-stuk draad 1/8" ID - 1/8" ID - 1/8" ID messing vernikkeld L 35mm		



1

bestelnr.	520806	fabrikantnr.	07300209
omschrijving	T-stuk draad 3/8" OD - 3/8" OD - 3/8" ID messing vernikkeld L 52.5mm		
Voor modellen:	Athena-Leva, MAC2000, Premier, Premier5		

slangaansluitingen

kunststof



1

bestelnr.	519277	fabrikantnr.	05000015
omschrijving	slangaansluiting kunststof haaks draad 1/4" slang ø 10mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Master1		

messing vernikkeld



1

bestelnr.	361171	fabrikantnr.	07300362
omschrijving	knelverbinding recht messing vernikkeld draad 1/4" slang ø 4/6mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Microbar, Oscar		



1

bestelnr.	361173	fabrikantnr.	07300376
omschrijving	knelverbinding recht messing vernikkeld draad 1/8" slang ø 4/6mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	Microbar, Oscar		

fabrikantspecifiek



1

bestelnr.	507061	fabrikantnr.	18010757
omschrijving	inschroefbocht		
Voor modellen:	KIARA6		
Toebehoren voor	507061		



bestelnr.	507075	fabrikantnr.	18010936
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 15mm ID ø 10mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		



bestelnr.	507330	fabrikantnr.	—
omschrijving	moer draad M10x1 H 7mm SB 13 RVS vpe 1stuk		



1

bestelnr.	507210	fabrikantnr.	18010136
omschrijving	slangaansluiting		
Voor modellen:	KIARA6		



1

bestelnr.	507194	fabrikantnr.	18010718
omschrijving	slangaansluiting draad 3/8" haaks L 23mm		



1

bestelnr.	507105	fabrikantnr.	18010461
omschrijving	verdeler 4-wegs slang ø 13-13-13-13mm kunststof		
Voor modellen:	KIARA6		

watercircuit componenten

drukventielen

drukventielen

fabrikantspecifiek



1

bestelnr.	541185	fabrikantnr.	01000163
omschrijving	drukregelaar Metal Work serie Bit MRA aansluiting 1/4" voorinstellingbar instelbereik 0-8bar p max. 13bar t.max. 50°C kunststof draad 1/4"		
Voor modellen:	Microbar		

hulpmiddelen

siliconen

levensmiddelen siliconen



1

bestelnr.	890113	fabrikantnr.	11600003
omschrijving	silicone S27 levensmiddelenproef cartridge 310ml transparant		
aanvullende informatie	OTTOSEAL S 27 - koker 300 ml - transparant Wordt voor het afdichten in de levensmiddelenindustrie, bijv. in melkerijen, slachterijen, dranken- en levensmiddelenfabrieken, commerciële keukens enz. als ook in de drinkwatertechniek tussen keramische lagen gebruikt. Acetaat vernettende 1-componentige siliconenkit, getest voor toepassingen in de levensmiddelen- en drinkwaterindustrie, goede chemische bestendigheid, bijv. tegen verdunde zuren en logen, hoge kerfslag- en scheurweerstand. Zeer goede bestendigheid tegen ververing, veroudering en UV. KTW- en DVGW-goedgekeurd. Temperatuurbestendigheid -40°C tot +180°C		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-2-3gr, Appia-2GR-compact, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		

klemmen

dubbele slangklemmen



1

bestelnr.	560344	fabrikantnr.	18010911
omschrijving	slangklem ø 7-9mm draad ø 1mm vpe 1stuk		

meettechniek

thermometers

inbouwthermometers



1

bestelnr.	541086	fabrikantnr.	18010767
omschrijving	thermometer inbouwmaat 58x25,5mm 0 tot +120°C capillaire 2000mm voeler ø 6mm voeler L 23mm		

bevestigingsmaterialen

schroeven

plaat ring



1

bestelnr.	560498	fabrikantnr.	15030055
omschrijving	schroef ø 2.2mm L 6.5mm verzinkt vpe 1stuk opname kruiskop voor kunststof		

verzonken schroeven



1

bestelnr.	560220	fabrikantnr.	00300021
omschrijving	verzonkenkopschroef draad M6 L 20mm RVS DIN 963/ISO 2009 vpe 20stuk opname gleuf kop ø 11mm		
Voor modellen:	Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Beach, Optima, Oscar, Premier, Premier5, Program		

schroeven met platte kop



1

bestelnr.	560371	fabrikantnr.	00000089
omschrijving	platkopschroef draad M4 draad L 12mm RVS DIN 7985/ISO 7045 vpe 1stuk opname kruiskop kop ø 8mm kopdikte 3mm		
Voor modellen:	Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Master1		

zeskantschroeven



1

bestelnr.	510990	fabrikantnr.	00000094
omschrijving	zeskantschroef draad M8 draad L 20mm RVS SB 13 vpe 1stuk DIN 933 / ISO 4017		
Voor modellen:	Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-3GR, Athena-Leva, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		

zeskantbouten

DIN 912/ISO 4762



1

bestelnr.	560452	fabrikantnr.	00000164
omschrijving	cilinderkopschroef draad M3 draad L 16mm L 19mm RVS vpe 1stuk DIN 912/ISO 4762		
Voor modellen:	Microbar		

moeren

zeskantmoeren

DIN 934 / ISO 4032/8673



1

bestelnr.	517174	fabrikantnr.	37320800
omschrijving	moer draad M8 H 6.5mm SB 13 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk		



1

bestelnr.	560129	fabrikantnr.	00000003
omschrijving	zeskantmoer draad M5 H 4mm SB 8 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk		
Voor modellen:	Jazz		



DIN 985



1

bestelnr.	560141	fabrikantnr.	00300023
omschrijving	zeskantmoer draad M5 H 5.4mm RVS SB 8 vpe 20stuk DIN/ISO DIN 985 zelfsluitend		

zeskantmoeren duims



1

bestelnr.	361182	fabrikantnr.	18010386
omschrijving	moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk		
Voor modellen:	KIARA6		



1

bestelnr.	361181	fabrikantnr.	00300005
omschrijving	moer draad 1/8" H 4.5mm MsNi SB 14 vpe 1stuk		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2-3gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, MAC2000, Master1, Microbar		



1

bestelnr.	520234	fabrikantnr.	18010648
omschrijving	moer draad 3/4" H 5mm koper SB 30 vpe 1stuk		
Voor modellen:	KIARA6		



1

bestelnr.	507054	fabrikantnr.	18010180 18010614
omschrijving	moer draad 3/8" H 10mm koper SB 20 vpe 1stuk		
Voor modellen:	KIARA6		



1

bestelnr.	507052	fabrikantnr.	18010648
omschrijving	zeskantmoer draad 3/4" vpe 1stuk		

schijven

opvulringen

diversen



1

bestelnr.	507114	fabrikantnr.	18010332
omschrijving	schijf D1 ø 30mm D2 ø 17mm dikte 3mm		

bevestigingen

klemmen

dubbele slangklemmen



1

bestelnr.	560344	fabrikantnr.	18010911
omschrijving	slangklem ø 7-9mm draad ø 1mm vpe 1stuk		

borgringen

DIN 6799



1

bestelnr.	507040	fabrikantnr.	18010045
omschrijving	zekering E D1 ø 4mm D2 ø 9mm RVS DIN 6799 dikte 0.7mm		



1

bestelnr.	518557	fabrikantnr.	08000015
omschrijving	zekering E D1 ø 5mm D2 ø 11mm RVS DIN 6799 dikte 0.7mm		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-1gr, Appia-2GR, Appia-2GR-compact, Appia-3GR, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR, Caffetteria-Italiana, MAC2000, MacDigit, Master1, Microbar, Personal, Premier, Premier5, Program		



verbruiksmaterialen

afdichtingsmaterialen

levensmiddelen siliconen



1

bestelnr.	890113	fabrikantnr.	11600003
omschrijving	silicone S27 levensmiddelproof cartridge 310ml transparant		
aanvullende informatie	OTTOSEAL S 27 - koker 300 ml - transparant Wordt voor het afdichten in de levensmiddelenindustrie, bijv. in melkerijen, slachterijen, dranken- en levensmiddelenfabrieken, commerciële keukens enz. als ook in de drinkwatertechniek tussen keramische lagen gebruikt. Acetaat vernettende 1-componentige siliconenkit, getest voor toepassingen in de levensmiddelen- en drinkwaterindustrie, goede chemische bestendigheid, bijv. tegen verdunde zuren en logen, hoge kerfslag- en scheurweerstand. Zeer goede bestendigheid tegen verwerking, veroudering en UV. KTW- en DVGW-goedgekeurd. Temperatuurbestendigheid -40°C tot +180°C		
Voor modellen:	2GR-Compact, Appia-2-3gr, Appia-2GR-compact, Aurelia, Aurelia-2GR, Aurelia-3GR, Aurelia-4GR		

reinigingsmiddelen

reiniger melkopschuimers



1

bestelnr.	802111	fabrikantnr.	13200012
omschrijving	melkafschuimer reiniger fles PULY MILK Plus toegelaten NSF 1000ml		

zekeringen

glaszekeringen

ø10x38mm 500V



1

bestelnr.	358022	fabrikantnr.	16300112
omschrijving	fijnzekering grootte ø10x38mm 4A maximale spanning 500V type gG snel vpe 1stuk		

thermische zekeringen



1

bestelnr.	358012	fabrikantnr.	09500014
omschrijving	thermozekering uitschakeltemp. 167°C maximaal vermogenA kabellengte 160mm		
Voor modellen:	Appia-2GR-compact, Oscar		

A

afdichtingsmaterialen	73
afvoerpompen	32
afvoerslangen	66
apparatenwielen en stoothoeken	58
asafdichtingen	62

B

bedrijfscondensatoren	34
bevestigingen	72
bevestigingsmaterialen	71
borgringen	72

C

clixonthermostaten	8
condensatoren & ontstoringsfilters	34

D

dompelementen	5
doseerapparaten	65
draaischakelaars	13
drukschakelaar/-knoppen	11
drukventielen	70, 70
drukverhogingspompen II	33
dubbele slangklemmen	71, 72
dubbelnippels	69

E

elektra toebehoren	35
elektroden	31
elektromagneten	35
elementen voor contactgrills	5
elementen voor koffiemachines	3

F

filters	35
fittingen	69
flowmeters	31

G

glaszekeringen	73
----------------	----

I

industrieslangen	67
------------------	----

K

kabels	35
klemmen	35, 71, 72

L

lampen	14
LED's	15

levensmiddelen siliconen	70, 73
--------------------------	--------

M

magneetschakelaars	14, 17
magneetventielen	26
maximaal clixonthermostaten	8
meettechniek	71
microschakelaars	11
moeren	71
motoren	31

N

Niplaflex-slangen	67
-------------------	----

O

opvulringen	72
o-ringen	58

P

plaat ring	71
pompen	32
pressostaatslangen	67
pressostaten	30
programmatimers	15
PVC-kabel	35
PVC-toevoerslangen	66

R

regelthermostaten	9
reiniger melkopschuimers	73
reinigingsmiddelen	73
relais	17

S

schakelaars en tasters	9
schroeven	71
schroeven met platte kop	71
signaallampen	14
signaallampen compleet	15
siliconen	70, 73
slangaansluitingen	66, 69
slangen	66
slangverbinders	68
stekker / koppeling / stekerdozen	35
systeemschakelaar ROLD	12
systeemschakelaars	14

T

thermische zekeringen	73
thermostaten	8
tijdsrelais	18
timers	15
toevoerslangen	66

transformatoren	18
-----------------	----

V

verbruiksmaterialen	73
---------------------	----

verwarmingselementen	3
----------------------	---

verwarmingspatronen	5
---------------------	---

verzonken schroeven	71
---------------------	----

vibratiepompen	34
----------------	----

vlotterschakelaars	13
--------------------	----

voelers	18
---------	----

vormslangen	67
-------------	----

W

was- en naspoelpompen	32
-----------------------	----

wasarmhouderpakkingen	63
-----------------------	----

watercircuit componenten	70
--------------------------	----

wipschakelaar/drukschakelaars	9
-------------------------------	---

Z

zekeringen	35, 73
------------	--------

zeskantbouten	71
---------------	----

zeskantmoeren	71
---------------	----

zeskantschroeven	71
------------------	----