



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

OBEL

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm



1

código	301002	referencia	EB079 EB079T MQ79
--------	--------	------------	-------------------------

descripción interruptor basculante medida de montaje 30x22mm naranja 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP65

accesorios para 301002



código	301036	referencia	—
--------	--------	------------	---

cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm



1

código	301001	referencia	EB079
--------	--------	------------	-------

descripción interruptor basculante medida de montaje 30x22mm rojo 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65

accesorios para 301001



código	301036	referencia	—
--------	--------	------------	---

cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm

interruptores pulsantes y pulsadores

ø15,2mm



1

código	346154	referencia	EB076M
--------	--------	------------	--------

descripción pulsador montaje ø 15,2mm negro 1NO 250V 0.7A empalme atornillado temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40



1

código	346155	referencia	EB076A EB077A
--------	--------	------------	------------------

descripción pulsador montaje ø 15,2mm rojo 1NC 250V 0.7A empalme atornillado temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40

microinterruptores

accionado por palanca



1

código	347270	referencia	EB066MC EB068
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 22mm temperatura ambiente máx. 120°C longitud de palanca 14,2mm		

accionados por pistón



1

código	346156	referencia	EB066 EB066A EB066AC
descripción	microinterruptor 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm con varilla negro		

relés

relés de potencia

con contactos enchufables

contacto enchufable 4,8mm



1

código	380907	referencia	EB073 MQ74ATT
descripción	relé de potencia 230VAC 10A 3CO medida reticular 10mm conexión enchufable 250V empalme 4,8mm		



1

código	380355	referencia	EB073 EB074T
descripción	relé de potencia 400VAC 10A 3CO medida reticular 10mm conexión enchufable 250V empalme 4,8mm		



electrónicas

placas electrónicas



1

código	400568	referencia	J693/220
descripción	placa electrónica		

motores

motores

para molinos de café

completo



1

código	500240	referencia	DF15
descripción	motor 300W 230V 50/60Hz fases 1 longitud árbol 47mm rosca M8L 1400rev/min tipo 102.000C ø 125mm H 200mm 0.3kW		



1

código	500241	referencia	DF15
descripción	motor 90W 230V 50Hz fases 1 árbol ø 10mm longitud árbol 38mm rosca M8L 1340rev/min tipo C002801 ø 95mm H 160mm condensador 5/6µF RPM 0.09kW		

piezas sueltas



1

código	500239	referencia	EB73
descripción	motor 230V 50Hz fases 1 ø 100mm int.ø 65mm H 195mm árbol ø 16mm tipo T48		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico



1

código	365014	referencia	EB075
descripción	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		



1

código	365223	referencia	EB075MG MQ75
descripción	condensador de servicio capacidad 16µF 400V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx.°C ø 35mm L 70mm plástico empalme F6,3 protección		



1

código	365126	referencia	EB075MG (old version) MQ75 (old version)
descripción	condensador de servicio capacidad 16µF 400V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx.°C ø 35mm L 70mm plástico protección		



1

código	365093	referencia	DF75
descripción	condensador de servicio capacidad 6µF 400V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		

componentes específicos

para molinos de café

muelas

muelas rectas

estándar



1

código	526216	referencia	DF8
descripción	par de muelas sentido de rotación izquierdo D1 ø 50mm int.ø 30mm H 7.5mm distancia entre dientes 3mm agujero ø 4.6mm taladro ø 7.6mm fijación ø 38		



1

código	527229	referencia	DF8
descripción	par de muelas sentido de rotación izquierdo D1 ø 50mm int.ø 31mm H 8mm distancia entre dientes 3mm agujero ø 4.5mm taladro ø 7.5mm fijación ø 40 apto para RANCILIO, OBEL		



1

código	527233	referencia	EB08
descripción	par de muelas sentido de rotación izquierdo D1 ø 63.5mm int.ø 37.5mm H 9mm distancia entre dientes 3mm agujero ø 5.5mm taladro ø 8.5mm fijación ø 50 recto apto para OBEL, CARIMALI, BEZZERA, PAVONI		

portamuelas



1

código	527264	referencia	EB090
descripción	portamuelas tipo EB apto para Obel núm. Ref. EB090		



1

código	527265	referencia	DF90
descripción	portamuelas tipo JUNIOR apto para Obel núm. Ref. DF90		

bandejas colectoras



1

código	526354	referencia	EB022
descripción	bandeja colectora L 181mm An 154mm		

diversos



1

código	526355	referencia	DF85M
descripción	cubierta ø 98mm para anillo de ajuste		

recipientes de dosificación

recipientes de dosificación completos



1

código	527538	referencia	DF71CC
descripción	dosificador completo con tapa		
repuestos para	527538		




código	527341	referencia	DF44
descripción	cilindro de vidrio para dosificadoras ø 109mm H 88mm plexiglás		



tapas para recipientes de dosificación





tornillos de ajuste



muelles



cilindros de vidrio



palancas
manillas


1

código	526362	referencia	DF28
descripción	manilla para palanca L 37mm An 10mm H 17mm goma		



1

código	526363	referencia	EB029A
descripción	manilla para palanca L 50mm An 10mm H 17mm goma		

palancas


1

código	526357	referencia	DF29
descripción	palanca derecho para recipiente de dosificación agujero ø 17mm latón		



1

código	526356	referencia	EB029P
descripción	palanca izquierdo agujero ø 17mm plástico		

prensacafés
piezas sueltas
pernos


1

código	526353	referencia	EB045
descripción	perno D1 ø 8mm D2 ø 12mm L 128mm G1: M8x1,25 G2: M8x1,25		

soportes


1

código	526358	referencia	EB039P
descripción	soporte para prensa café H 74mm L 40mm plástico		

prensadores


1

código	527534	referencia	E72 EB037
descripción	prensacafé ø 56mm H 15.5mm rosca M8		

teclas


1

código	111308	referencia	EB047
descripción	pomo seta rosca M8x1,25 asidero ø 41mm L 25mm plástico negro		

prensacafés


1

código	527565	referencia	N/A
descripción	prensacafé		



1

código	526346	referencia	EB041
descripción	resorte de compresión ø 10.7mm L 89mm espesor de hilo 0.8mm para prensa café		

molienda automática
molienda automática


1

código	527338	referencia	EB086
descripción	anillo para recipiente de dosificación ø 118mm H 19mm plástico		

placas de sector


1

código	527525	referencia	EB060
descripción	placa de sector		



1

código	527531	referencia	DF60
---------------	--------	-------------------	------

descripción	placa de sector
--------------------	-----------------

trinquetes de bloqueo

trinquetes de bloqueo



1

código	526360	referencia	EB092
---------------	--------	-------------------	-------

descripción	trinquete de bloqueo para unidad dosificadora ø 29.7mm cono interior ø int. 1 11.5mm ø int. 2 15mm H 12mm latón
--------------------	---



1

código	526361	referencia	DF92
---------------	--------	-------------------	------

descripción	trinquete de bloqueo para unidad dosificadora ø 29.7mm cono interior ø int. 1 12mm ø int. 2 15mm latón
--------------------	--

pasadores



1

código	526350	referencia	EB056
---------------	--------	-------------------	-------

descripción	pasador para trinquete de bloqueo ø 4mm D2 ø 2.5mm L 20mm
--------------------	---

estrellas

centrado



1

código	527532	referencia	DF59
---------------	--------	-------------------	------

descripción	estrella pos. de montaje centro ø 103mm agujero ø 8.2mm H 35mm
--------------------	--



1

código	527526	referencia	EB059
---------------	--------	-------------------	-------

descripción	estrella pos. de montaje centro ø 115mm
--------------------	---

arriba



1

código	527530	referencia	DF42
---------------	--------	-------------------	------

descripción	estrella pos. de montaje arriba
--------------------	---------------------------------



1

código	527523	referencia	EB042
---------------	--------	-------------------	-------

descripción	estrella pos. de montaje arriba ø 112mm agujero ø 22mm
--------------------	--

abajo



1

código	527533	referencia	DF062 DF62
---------------	--------	-------------------	---------------

descripción	estrella pos. de montaje abajo ø 103mm eje ø 8 longitud árbol 100mm rosca M8
--------------------	--



1

código	527528	referencia	EB062
---------------	--------	-------------------	-------

descripción	estrella pos. de montaje abajo ø 115mm eje ø 8 longitud árbol 111mm rosca M8
--------------------	--

accesorios para	527528
------------------------	--------

código	111273	referencia	DS43 EB043
---------------	--------	-------------------	---------------

descripción	chaveta ø 1.3mm L 25mm
--------------------	------------------------

accesorios



1

código	527524	referencia	EB050
---------------	--------	-------------------	-------

descripción	cepillo L 80mm plástico
--------------------	-------------------------

mecanismo de ajuste
retenciones ajustables


1

código	526343	referencia	DF6
descripción	varilla de presión para anillo de ajuste L 36mm An 18mm árbol ø 5mm longitud árbol 30mm		



1

código	526336	referencia	EB06
descripción	varilla de presión para anillo de ajuste L 36mm An 20mm árbol ø 5mm longitud árbol 30mm		

anillos de ajuste


1

código	527413	referencia	EB053
descripción	anillo de ajuste para Obel para EB núm. Ref. EB053		



1

código	527414	referencia	DF53
descripción	anillo de ajuste para Obel para JUNIOR núm. Ref. DF53		

accesorios
etiquetas adhesivas


1

código	526275	referencia	MQ82
descripción	adesivo para anillo de ajuste L 60mm An 10mm		

contenedores para café en grano
tapas de recipientes


1

código	527333	referencia	EB01
descripción	tapa para contenedor para café en grano ø 182mm		



1

código	527335	referencia	DF1
descripción	tapa para contenedor para café en grano ø 182mm		

contenedores para café en grano


1

código	527336	referencia	DF2
descripción	contenedor para café en grano ø 125mm H 116mm soporte ø 58mm		
repuestos para	527336		
	código	527335	referencia
			DF1
	tapa para contenedor para café en grano ø 182mm		



1

código	527334	referencia	EB02 G02
descripción	contenedor para café en grano ø 185mm H 211mm soporte ø 65mm		
repuestos para	527334		
	código	527333	referencia EB01
	tapa para contenedor para café en grano ø 182mm		
	código	527567	referencia —
	tapa de protección con imán		

asiento para portafiltro



1

código	527536	referencia	DF33
descripción	soporte para portafiltro L 66mm An 45mm H 17mm		



1

código	527535	referencia	EB033
descripción	soporte de portafiltro para dosificadoras		



1

código	526364	referencia	EB033S MQ33
descripción	soporte de portafiltro para unidad dosificadora L 140mm An 79mm H 41mm		

contadores

contadores



1

código	526352	referencia	EB054
descripción	contador apto para Obel		

pomos

grifos de vapor/agua

accesorios



1

código	111273	referencia	DS43 EB043
descripción	chaveta ø 1.3mm L 25mm		

manillas y volantes

manillas de seta



1

código	111308	referencia	EB047
descripción	pomo seta rosca M8x1,25 asidero ø 41mm L 25mm plástico negro		

pies para aparatos y tapas terminales

pies enroscables



1

código	530773	referencia	EB019
descripción	pie de aparato rosca M5 ø 19mm H 18mm		



1

código	526345	referencia	EB019 / old version
descripción	pie de aparato rosca M5 rosca L 5mm ø 20mm H 12.25mm UE 1 pzs		

pies de aparatos insertables



1

código	526359	referencia	DF19J
descripción	pie de aparato a presión ø 13mm H 4mm montaje ø 10mm altura total 11mm goma UE 1 pzs		

muelles

resortes de compresión



1

código	526346	referencia	EB041
descripción	resorte de compresión ø 10.7mm L 89mm espesor de hilo 0.8mm para prensa café		



1

código	527527	referencia	DF061 EB061
descripción	resorte de compresión ø 28.9mm L 35mm espesor de hilo 1.9mm		



1

código	526347	referencia	EB05
descripción	resorte de compresión ø 4.5mm L 25mm espesor de hilo 0.55mm		



1

código	526349	referencia	EB057
descripción	resorte de compresión ø 4mm L 33mm espesor de hilo 0.3mm		

resortes de tracción



1

código	526348	referencia	EB055
descripción	muelle de tracción ø 11mm longitud total 49mm espesor de hilo 1mm L1 30mm		



1

código	526351	referencia	EB028
descripción	muelle de tracción ø 5.2mm longitud total 51mm espesor de hilo 0.55mm L1 29mm		

material de sujeción

sujeciones

chavetas



1

código	111273	referencia	DS43 EB043
descripción	chaveta ø 1.3mm L 25mm		

C

chavetas	11
condensadores de servicio	4
condensadores y filtros antiparasitarios	4

I

interruptores pulsantes y pulsadores	3
interruptores y pulsadores	3
interruptores/pulsadores basculantes	3

M

material de sujeción	11
microinterruptores	3
motores	4

R

relés	3
-------	---

S

sujeciones	11
------------	----