



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

OBEL

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire



interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm



1

référence	301002	ref. no.	EB079 EB079T MQ79
------------------	--------	-----------------	-------------------------

description interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm orange 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/125°C protection IP65

accessoires pour 301002



référence	301036	ref. no.	—
------------------	--------	-----------------	---

capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage



1

référence	301001	ref. no.	EB079
------------------	--------	-----------------	-------

description interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm rouge 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65

accessoires pour 301001



référence	301036	ref. no.	—
------------------	--------	-----------------	---

capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage

interrupteurs et poussoirs

ø15,2mm



1

référence	346154	ref. no.	EB076M
------------------	--------	-----------------	--------

description bouton poussoir encastrément ø 15.2mm noir 1NO 250V 0.7A raccord à vis température ambiante max. 85°C protection IP40



1

référence	346155	ref. no.	EB076A EB077A
------------------	--------	-----------------	------------------

description bouton poussoir encastrément ø 15.2mm rouge 1NC 250V 0.7A raccord à vis température ambiante max. 85°C protection IP40

microrupteurs

actionnement par levier



1

référence	347270	ref. no.	EB066MC EB068
------------------	--------	-----------------	------------------

description microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 22mm température ambiante max. 120°C longueur de levier 14.2mm

actionnement par goupille



1

référence	346156	ref. no.	EB066 EB066A EB066AC
------------------	--------	-----------------	----------------------------

description microrupteur 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm avec goupille noir

relais

relais de puissance

avec contacts mâles

contacts femelles 4,8mm



1

référence	380907	ref. no.	EB073 MQ74ATT
------------------	--------	-----------------	------------------

description relais de puissance 230VAC 10A 3CO pas 10mm borne à fiche 250V raccord 4.8mm



1

référence	380355	ref. no.	EB073 EB074T
------------------	--------	-----------------	-----------------

description relais de puissance 400VAC 10A 3CO pas 10mm borne à fiche 250V raccord 4.8mm



modules électroniques

platines



référence	400568	ref. no.	J693/220
description	platine		

moteurs

moteurs

pour moulins à café

complets



référence	500240	ref. no.	DF15
description	moteur 300W 230V 50/60Hz phases 1 L. arbre 47mm filetage M8G 1400tr/min type 102.000C ø 125mm H 200mm 0.3kW		



référence	500241	ref. no.	DF15
description	moteur 90W 230V 50Hz phases 1 arbre ø 10mm L. arbre 38mm filetage M8G 1340tr/min type C002801 ø 95mm H 160mm condensateur 5/6µF RPM 0.09kW		

sous-ensembles



référence	500239	ref. no.	EB73
description	moteur 230V 50Hz phases 1 ø 100mm int. ø 65mm H 195mm arbre ø 16mm type T48		

condensateurs & filtres antiparasites

condensateurs de service

matière plastique



référence	365014	ref. no.	EB075
description	condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection		



référence	365126	ref. no.	EB075MG (old version) MQ75 (old version)
description	condensateur de service capacité 16µF 400V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max.°C ø 35mm L 70mm plastique protection		



référence	365223	ref. no.	EB075MG MQ75
description	condensateur de service capacité 16µF 400V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max.°C ø 35mm L 70mm plastique raccord F6,3 protection		



référence	365093	ref. no.	DF75
description	condensateur de service capacité 6µF 400V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		



pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour moulins à café

meules

meules droits

standard



1

référence	526216	ref. no.	DF8
description	paire de meules sens de rotation à gauche D1 ø 50mm int. ø 30mm H 7.5mm distance des dents 3mm trou ø 4.6mm trou ø 7.6mm fixation ø 38		



1

référence	527229	ref. no.	DF8
description	paire de meules sens de rotation à gauche D1 ø 50mm int. ø 31mm H 8mm distance des dents 3mm trou ø 4.5mm trou ø 7.5mm fixation ø 40 adaptable à RANCILIO, OBEL		



1

référence	527233	ref. no.	EB08
description	paire de meules sens de rotation à gauche D1 ø 63.5mm int. ø 37.5mm H 9mm distance des dents 3mm trou ø 5.5mm trou ø 8.5mm fixation ø 50 droit adaptable à OBEL, CARIMALI, BEZZERA, PAVONI		

portes-meule



1

référence	527264	ref. no.	EB090
description	porte-meule type EB adaptable à Obel code référence EB090		



1

référence	527265	ref. no.	DF90
description	porte-meule type JUNIOR adaptable à Obel code référence DF90		

cuvettes de propreté



1

référence	526354	ref. no.	EB022
description	bac collecteur L 181mm lar. 154mm		

articles divers



1

référence	526355	ref. no.	DF85M
description	capot ø 98mm pour douille de réglage		

bacs doseur produit

bacs doseur produit complets



1

référence	527538	ref. no.	DF71CC
description	doseur complet avec couvercle		

pièces détachées	527538			
	référence	527341	ref. no.	DF44
	verre chauffe saucisse pour doseur ø 109mm H 88mm plexiglas			



1

référence	526365	ref. no.	DF71C
description	unité de dosage complet		



1

référence	527537	ref. no.	E71
description	unité de dosage complet		

couvercles de bac doseur produit



1

référence	527337	ref. no.	EB051
description	couvercle pour bac doseur produit ø 113mm		



1

référence	527340	ref. no.	DF51 DF51M
description	couvercle pour bac doseur produit ø 86mm		

bagues réglage



1

référence	527522	ref. no.	DF48 EB048
description	vis de réglage pour bac doseur produit filetage M8 L 47mm plastique		

ressorts

groupe 2



1

référence	526344	ref. no.	DF70
description	ressort L 53mm lar. 40mm H 6mm épaisseur 1mm		

verres chauffe saucisse



1

référence	527339	ref. no.	EB094
description	verre chauffe saucisse		



1

référence	527341	ref. no.	DF44
description	verre chauffe saucisse pour doseur ø 109mm H 88mm plexiglas		



1

référence	527366	ref. no.	9V504 EB094
description	verre chauffe saucisse pour doseur ø 121mm H 116mm plexiglas		



leviers			
poignées			
1 			
référence	526362	ref. no.	DF28
description	poignée pour levier L 37mm lar. 10mm H 17mm caoutchouc		

1 			
référence	526363	ref. no.	EB029A
description	poignée pour levier L 50mm lar. 10mm H 17mm caoutchouc		

leviers			
1 			
référence	526357	ref. no.	DF29
description	levier à droite pour bac doseur produit trou ø 17mm laiton		

1 			
référence	526356	ref. no.	EB029P
description	levier à gauche trou ø 17mm plastique		

tasseur de café			
sous-ensembles			
boulons			
1 			
référence	526353	ref. no.	EB045
description	boulon D1 ø 8mm D2 ø 12mm L 128mm F1: M8x1,25 F2: M8x1,25		

supports			
1 			
référence	526358	ref. no.	EB039P
description	support pour presse-café H 74mm L 40mm plastique		

presseurs			
1 			
référence	527534	ref. no.	E72 EB037
description	presse-café ø 56mm H 15.5mm filetage M8		

touches			
1 			
référence	111308	ref. no.	EB047
description	poignée de poing filetage M8x1,25 poignée ø 41mm L 25mm plastique noir		

tasseur de café			
1 			
référence	527565	ref. no.	N/A
description	presse-café		

1 			
référence	526346	ref. no.	EB041
description	ressort de compression ø 10.7mm L 89mm fil ø 0.8mm pour presse-café		

mutre automatique			
mutre automatique			
1 			
référence	527338	ref. no.	EB086
description	bague pour bac doseur produit ø 118mm H 19mm plastique		

plaque secteur			
1 			
référence	527525	ref. no.	EB060
description	diaphragme couvre trou		



1

référence	527531	ref. no.	DF60
description	diaphragme couvre trou		

cliquets

cliquets



1

référence	526360	ref. no.	EB092
description	cliquet pour unité de dosage \varnothing 29.7mm cône intérieur \varnothing int. 1 11.5mm \varnothing int. 2 15mm H 12mm laiton		



1

référence	526361	ref. no.	DF92
description	cliquet pour unité de dosage \varnothing 29.7mm cône intérieur \varnothing int. 1 12mm \varnothing int. 2 15mm laiton		

goupilles



1

référence	526350	ref. no.	EB056
description	goupille pour cliquet \varnothing 4mm D2 \varnothing 2.5mm L 20mm		

étoiles

centrique



1

référence	527532	ref. no.	DF59
description	étoile pos. de montage milieu \varnothing 103mm trou \varnothing 8.2mm H 35mm		



1

référence	527526	ref. no.	EB059
description	étoile pos. de montage milieu \varnothing 115mm		

en haut



1

référence	527530	ref. no.	DF42
description	étoile pos. de montage en haut		



1

référence	527523	ref. no.	EB042
description	étoile pos. de montage en haut \varnothing 112mm trou \varnothing 22mm		

en bas



1

référence	527533	ref. no.	DF062 DF62
description	étoile pos. de montage en bas \varnothing 103mm arbre \varnothing 8 L. arbre 100mm filetage M8		



1

référence	527528	ref. no.	EB062	
description	étoile pos. de montage en bas \varnothing 115mm arbre \varnothing 8 L. arbre 111mm filetage M8			
accessoires pour	527528			
	référence	111273	ref. no.	DS43 EB043
	goupille fendue \varnothing 1.3mm L 25mm			

accessoires



1

référence	527524	ref. no.	EB050
description	brosse L 80mm plastique		



mécanisme d'ajustement

arrêt réglable



1

référence	526343	ref. no.	DF6
description	goupille de pression pour douille de réglage L 36mm lar. 18mm arbre ø 5mm L. arbre 30mm		



1

référence	526336	ref. no.	EB06
description	goupille de pression pour douille de réglage L 36mm lar. 20mm arbre ø 5mm L. arbre 30mm		

anneaux de réglage



1

référence	527413	ref. no.	EB053
description	douille de réglage adaptable à Obel pour EB code référence EB053		



1

référence	527414	ref. no.	DF53
description	douille de réglage adaptable à Obel pour JUNIOR code référence DF53		

accessoires

autocollants



1

référence	526275	ref. no.	MQ82
description	autocollant pour douille de réglage L 60mm lar. 10mm		

réservoirs grains de café

couvertres cloches



1

référence	527333	ref. no.	EB01
description	couvertre pour réservoir grains de café ø 182mm		



1

référence	527335	ref. no.	DF1
description	couvertre pour réservoir grains de café ø 182mm		

réservoirs grains de café



1

référence	527336	ref. no.	DF2
description	réservoir grains de café ø 125mm H 116mm logement ø 58mm		
pièces détachées	527336		



référence	527335	ref. no.	DF1
------------------	--------	-----------------	-----

couvertre pour réservoir grains de café ø 182mm



1

référence	527334	ref. no.	EB02 G02
description	réservoir grains de café ø 185mm H 211mm logement ø 65mm		
pièces détachées	527334		
	référence	ref. no.	EB01
	couverture pour réservoir grains de café ø 182mm		
	référence	ref. no.	—
	capuchon de protection avec aimant		

support pour porte filtres



1

référence	527535	ref. no.	EB033
description	crochet porte-filtre pour doseur		



1

référence	526364	ref. no.	EB033S MQ33
description	crochet porte-filtre pour unité de dosage L 140mm lar. 79mm H 41mm		



1

référence	527536	ref. no.	DF33
description	support pour porte-filtre L 66mm lar. 45mm H 17mm		

compteurs

compteurs



1

référence	526352	ref. no.	EB054
description	compteur adaptable à Obel		

manettes

robinets à vapeur/d'eau

accessoires



1

référence	111273	ref. no.	DS43 EB043
description	goupille fendue ø 1.3mm L 25mm		

poignées et volants

poignées coup de poing



1

référence	111308	ref. no.	EB047
description	poignée de poing filetage M8x1,25 poignée ø 41mm L 25mm plastique noir		

pieds d'appareil et embouts

pieds vissés



1

référence	526345	ref. no.	EB019 / old version
description	pied d'appareil filetage M5 filetage L 5mm ø 20mm H 12.25mm Q 1 pc		



1

référence	530773	ref. no.	EB019
description	pied d'appareil filetage M5 ø 19mm H 18mm		




pieds d'appareil encastrables

			
1			
référence	526359	ref. no.	DF19J
description	pied d'appareil enfichable ø 13mm H 4mm encastrément ø 10mm hauteur totale 11mm caoutchouc Q 1 pc		

ressorts

ressorts de compression

			
1			
référence	526346	ref. no.	EB041
description	ressort de compression ø 10.7mm L 89mm fil ø 0.8mm pour presse-café		

			
1			
référence	527527	ref. no.	DF061 EB061
description	ressort de compression ø 28.9mm L 35mm fil ø 1.9mm		

			
1			
référence	526347	ref. no.	EB05
description	ressort de compression ø 4.5mm L 25mm fil ø 0.55mm		

			
1			
référence	526349	ref. no.	EB057
description	ressort de compression ø 4mm L 33mm fil ø 0.3mm		

ressorts de traction

			
1			
référence	526348	ref. no.	EB055
description	ressort de traction ø 11mm longueur totale 49mm fil ø 1mm L1 30mm		

			
1			
référence	526351	ref. no.	EB028
description	ressort de traction ø 5.2mm longueur totale 51mm fil ø 0.55mm L1 29mm		

matériels de fixation

fixations

goupilles fendues

			
1			
référence	111273	ref. no.	DS43 EB043
description	goupille fendue ø 1.3mm L 25mm		

C

condensateurs & filtres antiparasites	4
condensateurs de service	4

F

fixations	11
-----------	----

G

goupilles fendues	11
-------------------	----

I

interrupteurs et boutons-poussoirs	3
interrupteurs et poussoirs	3
interrupteurs/poussoirs à bascule	3

M

matériels de fixation	11
microrupteurs	3
moteurs	4

R

relais	3
--------	---