



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

OBEL

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it



- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

interruttori e pulsanti

interruttori/pulsanti basculanti

30x22mm



1

codice	301002	cod. costr.	EB079 EB079T MQ79
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm arancione 2NO 250V 16A luminoso 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85/125°C protezione IP65		
accessori per	301002		
	codice	301036	cod. costr. —
	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		



1

codice	301001	cod. costr.	EB079
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm rosso 2NO 250V 16A luminoso 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65		
accessori per	301001		
	codice	301036	cod. costr. —
	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		

pulsanti e interruttori a pressione

ø15,2mm



1

codice	346154	cod. costr.	EB076M
descrizione	pulsante a pressione incasso ø 15.2mm nero 1NO 250V 0.7A attacco a vite temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		



1

codice	346155	cod. costr.	EB076A EB077A
descrizione	pulsante a pressione incasso ø 15.2mm rosso 1NC 250V 0.7A attacco a vite temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		

microinterruttori

azionamento a leva



1

codice	347270	cod. costr.	EB066MC EB068
descrizione	microinterruttore con leva 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm L 22mm temperatura ambiente max. 120°C lunghezza leva 14.2mm		

azionamento a perno



1

codice	346156	cod. costr.	EB066 EB066A EB066AC
descrizione	microinterruttore 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 22mm con perno nero		

relè

relè di potenza


con contatti maschi

contatto a spina 4,8mm



1

codice	380907	cod. costr.	EB073 MQ74ATT
descrizione	relè di potenza 230VAC 10A 3CO distanza fra i puntalini 10mm a spina 250V attacco 4.8mm		



1

codice	380355	cod. costr.	EB073 EB074T
descrizione	relè di potenza 400VAC 10A 3CO distanza fra i puntalini 10mm a spina 250V attacco 4.8mm		



elettronica

schede elettroniche



1

codice	400568	cod. costr.	J693/220
descrizione	scheda elettronica		

motori

motori

per macinacaffè

complete



1

codice	500240	cod. costr.	DF15
descrizione	motore 300W 230V 50/60Hz fasi 1 lunghezza albero 47mm filetto M8S 1400rpm tipo 102.000C ø 125mm H 200mm 0.3kW		



1

codice	500241	cod. costr.	DF15
descrizione	motore 90W 230V 50Hz fasi 1 albero ø 10mm lunghezza albero 38mm filetto M8S 1340rpm tipo C002801 ø 95mm H 160mm condensatore 5/6µF RPM 0.09kW		

componenti



1

codice	500239	cod. costr.	EB73
descrizione	motore 230V 50Hz fasi 1 ø 100mm int. ø 65mm H 195mm albero ø 16mm tipo T48		

condensatori e filtri antidisturbo

condensatori di rifasamento

in plastica



1

codice	365014	cod. costr.	EB075
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 12.5µF 450V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 455.C3DS.12,5 protezione		



1

codice	365223	cod. costr.	EB075MG MQ75
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 16µF 400V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max.°C ø 35mm L 70mm plastica attacco F6,3 protezione		



1

codice	365126	cod. costr.	EB075MG (old version) MQ75 (old version)
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 16µF 400V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max.°C ø 35mm L 70mm plastica protezione		



1

codice	365093	cod. costr.	DF75
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 6µF 400V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		

ricambi per apparecchiature specifiche

per macinacaffè

macine

macine dritte

standard



1

codice 526216 **cod. costr.** DF8

descrizione coppia macine senso di rotazione sx D1 ø 50mm int. ø 30mm H 7.5mm dist.denti 3mm fori ø 4.6mm foro ø 7.6mm fissaggio ø 38



1

codice 527229 **cod. costr.** DF8

descrizione coppia macine senso di rotazione sx D1 ø 50mm int. ø 31mm H 8mm dist.denti 3mm fori ø 4.5mm foro ø 7.5mm fissaggio ø 40 adattabile a RANCILIO, OBEL



1

codice 527233 **cod. costr.** EB08

descrizione coppia macine senso di rotazione sx D1 ø 63.5mm int. ø 37.5mm H 9mm dist.denti 3mm fori ø 5.5mm foro ø 8.5mm fissaggio ø 50 dritta adattabile a OBEL, CARIMALI, BEZZERA, PAVONI

supporti rullo macinatore



1

codice 527264 **cod. costr.** EB090

descrizione supporto rullo macinatore tipo EB adattabile a Obel cod. prod. EB090



1

codice 527265 **cod. costr.** DF90

descrizione supporto rullo macinatore tipo JUNIOR adattabile a Obel cod. prod. DF90

bacinelle di raccolta



1

codice 526354 **cod. costr.** EB022

descrizione bacinella di raccolta L 181mm lar. 154mm

componenti vari



1

codice 526355 **cod. costr.** DF85M

descrizione copertura ø 98mm per ghiera di regolazione

vaschette per dosatori

vasche di dosaggio complete



1

codice 527538 **cod. costr.** DF71CC

descrizione dosatore completo con coperchio

ricambi per 527538



codice 527341 **cod. costr.** DF44

cilindro di vetro per dosatore ø 109mm H 88mm plexiglass



1

codice	526365	cod. costr.	DF71C
descrizione	unità di dosaggio completo		



1

codice	527537	cod. costr.	E71
descrizione	unità di dosaggio completo		

coperchi di vasca dosaggio



1

codice	527337	cod. costr.	EB051
descrizione	coperchio per vasca di dosaggio ø 113mm		



1

codice	527340	cod. costr.	DF51 DF51M
descrizione	coperchio per vasca di dosaggio ø 86mm		

viti di regolazione



1

codice	527522	cod. costr.	DF48 EB048
descrizione	vite di regolazione per vasca di dosaggio filetto M8 L 47mm plastica		

molle

gruppo 2



1

codice	526344	cod. costr.	DF70
descrizione	molla L 53mm lar. 40mm H 6mm spessore 1mm		

cilindri di vetro



1

codice	527339	cod. costr.	EB094
descrizione	cilindro di vetro		



1

codice	527341	cod. costr.	DF44
descrizione	cilindro di vetro per dosatore ø 109mm H 88mm plexiglass		



1

codice	527366	cod. costr.	9V504 EB094
descrizione	cilindro di vetro per dosatore ø 121mm H 116mm plexiglass		

leve			
maniglie			
			
1			
codice	526362	cod. costr.	DF28
descrizione	maniglia per leva L 37mm lar. 10mm H 17mm gomma		

			
1			
codice	526363	cod. costr.	EB029A
descrizione	maniglia per leva L 50mm lar. 10mm H 17mm gomma		

leve			
			
1			
codice	526357	cod. costr.	DF29
descrizione	leva dx per vasca di dosaggio fori ø 17mm ottone		

			
1			
codice	526356	cod. costr.	EB029P
descrizione	leva sx fori ø 17mm plastica		

pressa caffè			
componenti			
perni			
			
1			
codice	526353	cod. costr.	EB045
descrizione	perno D1 ø 8mm D2 ø 12mm L 128mm F1: M8x1,25 F2: M8x1,25		

supporti			
			
1			
codice	526358	cod. costr.	EB039P
descrizione	supporto per pressacaffè H 74mm L 40mm plastica		

presse			
			
1			
codice	527534	cod. costr.	E72 EB037
descrizione	pressacaffè ø 56mm H 15.5mm filetto M8		

tasti			
			
1			
codice	111308	cod. costr.	EB047
descrizione	manopola a fungo filetto M8x1,25 maniglia ø 41mm L 25mm plastica nero		

pressa caffè			
			
1			
codice	526346	cod. costr.	EB041
descrizione	molla a compressione ø 10.7mm L 89mm filo ø 0.8mm per pressacaffè		

			
1			
codice	527565	cod. costr.	N/A
descrizione	pressacaffè		

macinatura automatica			
macinatura automatica			
			
1			
codice	527338	cod. costr.	EB086
descrizione	anello per vasca di dosaggio ø 118mm H 19mm plastica		

settore pannelli			
			
1			
codice	527525	cod. costr.	EB060
descrizione	placche di settore		



1

codice 527531 **cod. costr.** DF60

descrizione placche di settore

cricchetti

cricchetti



1

codice 526360 **cod. costr.** EB092

descrizione cricchetto per unità di dosaggio ø 29.7mm cono interno ø int. 1 11.5mm ø int. 2 15mm H 12mm ottone



1

codice 526361 **cod. costr.** DF92

descrizione cricchetto per unità di dosaggio ø 29.7mm cono interno ø int. 1 12mm ø int. 2 15mm ottone

alberi



1

codice 526350 **cod. costr.** EB056

descrizione albero per cricchetto ø 4mm D2 ø 2.5mm L 20mm

stelle

centrale



1

codice 527532 **cod. costr.** DF59

descrizione stella pos. di montaggio centro ø 103mm fori ø 8.2mm H 35mm



1

codice 527526 **cod. costr.** EB059

descrizione stella pos. di montaggio centro ø 115mm

superiori



1

codice 527530 **cod. costr.** DF42

descrizione stella pos. di montaggio superiore



1

codice 527523 **cod. costr.** EB042

descrizione stella pos. di montaggio superiore ø 112mm fori ø 22mm

inferiori



1

codice 527533 **cod. costr.** DF062
DF62

descrizione stella pos. di montaggio inferiore ø 103mm arbero ø 8 lunghezza albero 100mm filetto M8



1

codice 527528 **cod. costr.** EB062

descrizione stella pos. di montaggio inferiore ø 115mm arbero ø 8 lunghezza albero 111mm filetto M8

accessori per 527528



codice 111273 **cod. costr.** DS43
EB043

coppiglia ø 1.3mm L 25mm

accessori



1

codice 527524 **cod. costr.** EB050

descrizione spazzola L 80mm plastica

meccanismo di regolazione
sicura regolazione


1

codice	526343	cod. costr.	DF6
descrizione	perno per ghiera di regolazione L 36mm lar. 18mm albero ø 5mm lunghezza albero 30mm		



1

codice	526336	cod. costr.	EB06
descrizione	perno per ghiera di regolazione L 36mm lar. 20mm albero ø 5mm lunghezza albero 30mm		

ghiere di regolazione


1

codice	527413	cod. costr.	EB053
descrizione	ghiera di regolazione adattabile a Obel per EB cod. prod. EB053		



1

codice	527414	cod. costr.	DF53
descrizione	ghiera di regolazione adattabile a Obel per JUNIOR cod. prod. DF53		

accessori
etichette autoadesive


1

codice	526275	cod. costr.	MQ82
descrizione	adesivo per ghiera di regolazione L 60mm lar. 10mm		

contenitori per caffè in grani
coperchi di contenitore


1

codice	527333	cod. costr.	EB01
descrizione	coperchio per contenitore per caffè in grani ø 182mm		



1

codice	527335	cod. costr.	DF1
descrizione	coperchio per contenitore per caffè in grani ø 182mm		

contenitori per caffè in grani


1

codice	527336	cod. costr.	DF2
descrizione	contenitore per caffè in grani ø 125mm H 116mm alloggiamento ø 58mm		

ricambi per	527336		
codice	527335	cod. costr.	DF1



coperchio per contenitore per caffè in grani ø 182mm



1

codice	527334	cod. costr.	EB02 G02
descrizione	contenitore per caffè in grani ø 185mm H 211mm alloggiamento ø 65mm		
ricambi per	527334		
	codice	527333	cod. costr. EB01
	coperchio per contenitore per caffè in grani ø 182mm		
	codice	527567	cod. costr. —
	copertura di protezione con magneti		

supporto per portafiltro

	codice	527536	cod. costr. DF33
1	descrizione	supporto per portafiltro L 66mm lar. 45mm H 17mm	

	codice	527535	cod. costr. EB033
1	descrizione	supporto portafiltro per dosatore	

	codice	526364	cod. costr. EB033S MQ33
1	descrizione	supporto portafiltro per unità di dosaggio L 140mm lar. 79mm H 41mm	

contacolpi

contacolpi



1

codice	526352	cod. costr.	EB054
descrizione	contacolpi adattabile a Obel		

manopole

rubinetti acqua/vapore

accessori



1

codice	111273	cod. costr.	DS43 EB043
descrizione	coppiglia ø 1.3mm L 25mm		

maniglie e volantini

maniglie a fungo



1

codice	111308	cod. costr.	EB047
descrizione	manopola a fungo filetto M8x1,25 maniglia ø 41mm L 25mm plastica nero		

piedi e tappi terminali

piedi con perno filettato



1

codice	526345	cod. costr.	EB019 / old version
descrizione	piede filetto M5 lungh. fil. 5mm ø 20mm H 12.25mm conf. 1 pz		



1

codice	530773	cod. costr.	EB019
descrizione	piede filetto M5 ø 19mm H 18mm		

pedi ad innesto maschio


1

codice	526359	cod. costr.	DF19J
descrizione	piede a pressione ø 13mm H 4mm incasso ø 10mm H tot. 11mm gomma conf. 1 pz		

molle
molle a compressione


1

codice	526346	cod. costr.	EB041
descrizione	molla a compressione ø 10.7mm L 89mm filo ø 0.8mm per pres- sacaffè		



1

codice	527527	cod. costr.	DF061 EB061
descrizione	molla a compressione ø 28.9mm L 35mm filo ø 1.9mm		



1

codice	526347	cod. costr.	EB05
descrizione	molla a compressione ø 4.5mm L 25mm filo ø 0.55mm		



1

codice	526349	cod. costr.	EB057
descrizione	molla a compressione ø 4mm L 33mm filo ø 0.3mm		

molle a trazione


1

codice	526348	cod. costr.	EB055
descrizione	molla a trazione ø 11mm lungh. totale 49mm filo ø 1mm L1 30mm		



1

codice	526351	cod. costr.	EB028
descrizione	molla a trazione ø 5.2mm lungh. totale 51mm filo ø 0.55mm L1 29mm		

componenti di fissaggio
fissaggi
coppiglie


1

codice	111273	cod. costr.	DS43 EB043
descrizione	coppiglia ø 1.3mm L 25mm		

C

componenti di fissaggio	11
condensatori di rifasamento	4
condensatori e filtri antidisturbo	4
coppiglie	11

F

fissaggi	11
----------	----

I

interruttori e pulsanti	3
interruttori/pulsanti basculanti	3

M

microinterruttori	3
motori	4

P

pulsanti e interruttori a pressione	3
-------------------------------------	---

R

relè	3
------	---