



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

OFFCAR

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi


www.fastricambi.it




- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

resistenze

resistenze per forni



codice	416666	cod. costr.	843641
descrizione	resistenza 1800W 230/400V Nr. spirali 3 L 535mm lar. 448mm L1 75mm L2 460mm B1 150mm B2 128mm lunghezza della flangia 160mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 144mm tubo ø 8.5mm attacco Faston maschio 6,3mm flangia rettangolare forno filetto di fissaggio M5		




codice	416667	cod. costr.	843645
descrizione	resistenza 2750W 230/400V Nr. spirali 3 L 555mm lar. 618mm L1 58mm L2 497mm B1 248mm B2 122mm lunghezza della flangia 160mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 144mm fori ø 4mm tubo ø 8.5mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 58mm flangia rettangolare resistenza a secco forno		

resistenze per friggitrici

attacco fuori centro

con filettatura




codice	416070	cod. costr.	862029
descrizione	resistenza 10200W 230/400V Nr. spirali 3 L 300mm lar. 180mm H 33mm lunghezza flangia 19.5mm lunghezza flangia 1 9.5mm lunghezza flangia 2 9.8mm flangia ø1 62mm flangia ø2 57mm guaina bulbo termostato ø 6.5mm raccordo bulbo 2x M10x1 guaine porta-bulbo sopra/sotto L1 18mm L2 282mm B1 30mm B2 35mm filetto M54x1,5 spire 5 tubo ø 8.5mm lunghezza del cavo 450mm flangia girevole resistenza ad immersione friggitrice lunghezza terminali 130mm 2		
ricambi per	416070		
	codice	510243	cod. costr. —
	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 55.56mm conf. 1 pz		
	codice	550496	cod. costr. —
	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 50.39mm conf. 1 pz		

accessori per	416070		
	codice	510243	cod. costr. —
	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 55.56mm conf. 1 pz		
	codice	550662	cod. costr. 862047
	ghiera filetto M54x1,5 H 7mm		

	codice	416690	cod. costr. 862029
Nessuna immagine disponibile	descrizione	resistenza 10200W 230V Nr. spirali 3	

	codice	416691	cod. costr. 862021
Nessuna immagine disponibile	descrizione	resistenza 15000W 230V Nr. spirali 3	

attacco centrale



codice	415297	cod. costr.	862033
descrizione	resistenza 6800W 230/400V Nr. spirali 3 L 299mm lar. 107mm H 35mm lunghezza flangia 19.5mm lunghezza flangia 1 9.5mm lunghezza flangia 2 9.8mm flangia ø1 62mm flangia ø2 57mm guaina bulbo termostato ø 8.5mm raccordo bulbo 2x M10x1 guaine porta-bulbo sopra/sotto L1 16mm L2 283mm B1 30mm B2 77mm filetto M54x1,5 tubo ø 8.5mm lunghezza del cavo 450mm flangia girevole resistenza ad immersione		
accessori per	415297		
	codice	510243	cod. costr. —
	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 55.56mm conf. 1 pz		
	codice	510245	cod. costr. 862051 ACQ6507 ACQ6508
	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 50.8mm conf. 1 pz		
	codice	550447	cod. costr. —
	ghiera filetto M54x1,5		



resistenze per fry top



codice	416668	cod. costr.	843627
descrizione	resistenza 1600W 230V Nr. spirali 1 L 366mm lar. 65mm H 62mm tubo ø 8.5mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza a secco		



codice	416669	cod. costr.	843629
descrizione	resistenza 2000W 230V L 520mm lar. 83mm H 64mm tubo ø 8.5mm attacco Faston maschio 6,3mm fry top resistenza a secco		

resistenze per brasiera ribaltabili



codice	416692	cod. costr.	FX40400082
descrizione	resistenza brasiera ribaltabile 2900W 230V L 312mm lar. 200mm H 82mm attacco M5 resistenza a secco Nr. spirali 1 tubo ø 8.5mm B1 66mm B2 68mm distanza di collegamento 61mm		

resistenze per cuocipasta



codice	416671	cod. costr.	443651 898983
descrizione	resistenza 1800W 230V Nr. spirali 1 L 315mm flangia filettata filetto 1½" ø 30mm flangia ø 70mm larghezza della flangia 60mm guaina bulbo termostato ø 6.5mm lunghezza guaine termostatiche 255mm lunghezza del cavo 1000mm numero dei portabulbo 1 cuocipasta guaine portabulbo fuori centro, no annesso resistenza ad immersione		
Per modelli:	CPE726, CPE730, CPE760		



codice	416670	cod. costr.	443655 898981
descrizione	resistenza 1800W 230V Nr. spirali 1 L 315mm lar.mm Hmm flangia filettata filetto 1" ø 30mm flangia ø 50mm larghezza della flangia 45mm lunghezza del cavo 1000mm resistenza ad immersione		
Per modelli:	CPE726, CPE730, CPE760		



codice	416686	cod. costr.	443681 898986
descrizione	resistenza 2500W 230V Nr. spirali 1 L 490mm flangia filettata filetto 1½" ø 30mm flangia ø 70mm larghezza della flangia 60mm guaina bulbo termostato ø 6.5mm lunghezza guaine termostatiche 255mm lunghezza del cavo 1000mm numero dei portabulbo 1 cuocipasta resistenza ad immersione		



codice	416685	cod. costr.	443685 898985
descrizione	resistenza 2500W 230V Nr. spirali 1 L 490mm lar.mm Hmm filetto 1" ø 30mm flangia ø 50mm larghezza della flangia 45mm lunghezza del cavo 1000mm cuocipasta resistenza ad immersione		

resistenze a cartuccia



codice	416671	cod. costr.	443651 898983
descrizione	resistenza 1800W 230V Nr. spirali 1 L 315mm flangia filettata filetto 1½" ø 30mm flangia ø 70mm larghezza della flangia 60mm guaina bulbo termostato ø 6.5mm lunghezza guaine termostatiche 255mm lunghezza del cavo 1000mm numero dei portabulbo 1 cuocipasta guaine portabulbo fuori centro, no annesso resistenza ad immersione		
Per modelli:	CPE726, CPE730, CPE760		



codice	416670	cod. costr.	443655 898981
descrizione	resistenza 1800W 230V Nr. spirali 1 L 315mm lar.mm Hmm flangia filettata filetto 1" ø 30mm flangia ø 50mm larghezza della flangia 45mm lunghezza del cavo 1000mm resistenza ad immersione		
Per modelli:	CPE726, CPE730, CPE760		



codice	416686	cod. costr.	443681 898986
descrizione	resistenza 2500W 230V Nr. spirali 1 L 490mm flangia filettata filetto 1½" ø 30mm flangia ø 70mm larghezza della flangia 60mm guaina bulbo termostato ø 6.5mm lunghezza guaine termostatiche 255mm lunghezza del cavo 1000mm numero dei portabulbo 1 cuocipasta resistenza ad immersione		



codice	416685	cod. costr.	443685 898985
descrizione	resistenza 2500W 230V Nr. spirali 1 L 490mm lar.mm Hmm filetto 1" ø 30mm flangia ø 50mm larghezza della flangia 45mm lunghezza del cavo 1000mm cuocipasta resistenza ad immersione		

resistenze ad immersione

con flangia a 3 fori ø47,5mm



codice	416834	cod. costr.	FX40400040
descrizione	resistenza 8000W 230V incasso ø 47.5mm Nr. spirali 3 L 323mm lar. 35mm H 45mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 263mm guaine portabulbo fuori centro, annesso tubo ø 8.5mm int. dei fori 64mm fori ø 8mm attacco M4 flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
accessori per	416834		
	codice	510408	cod. costr. FX10500100
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice	510562	cod. costr. —
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		



codice	416835	cod. costr.	FX40400042
descrizione	resistenza 9000W 230V incasso ø 47.5mm Nr. spirali 3 L 415mm lar. 30mm H 46mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7.5mm lunghezza guaine termostatiche 255mm guaine portabulbo fuori centro, annesso int. dei fori 62mm fori ø 8mm attacco M4 flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
accessori per	416835		
	codice	510408	cod. costr. FX10500100
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice	510562	cod. costr. —
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		

resistenze flessibili



codice	416687	cod. costr.	843613
descrizione	resistenza flessibile L 460mm lar. 250mm 1000W 230V t. mass. 175°C con limitatore temperatura silicone lunghezza del cavo 500mm spessore 1mm		



codice	416688	cod. costr.	843611
descrizione	resistenza flessibile L 500mm lar. 290mm 1350W 230V t. mass. 175°C con limitatore temperatura silicone lunghezza del cavo 500mm spessore 1mm		

accessori


ghiere




codice	550662	cod. costr.	862047
descrizione	ghiera filetto M54x1,5 H 7mm		
accessori per	550662		
	codice	550449	cod. costr. —
	chiave speciale per ghiera		

anelli di tenuta

O.R.



codice	510408	cod. costr.	FX10500100
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		



codice	510245	cod. costr.	862051 ACQ6507 ACQ6508
descrizione	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 50.8mm conf. 1 pz		

piastre di cottura

quadrate e rettangolari

con bordo in acciaio inox



1

codice	490066 ¹	cod. costr.	843405
descrizione	piastra elettrica dimensioni 220x220mm 2600W 230V con bordo inox attacco 4 morsetti a vite protettore presente quadrato		

¹con protettore



1

codice	490068 ¹	cod. costr.	843402
descrizione	piastra elettrica dimensioni 220x220mm 2600W 400V con bordo inox attacco 4 morsetti a vite protettore presente quadrato		

¹con protettore



1

codice	490070	cod. costr.	843401
descrizione	piastra elettrica dimensioni 300x300mm 3000W 230V con bordo inox attacco 4 morsetti a vite protettore non presente quadrato		



1

codice	490057 ¹	cod. costr.	843407
descrizione	piastra elettrica dimensioni 300x300mm 3000W 400V con bordo inox attacco 4 morsetti a vite protettore presente quadrato		

¹con protettore

PIASTRE DI COTTURA/TERMOSTATI OFFCAR



1

codice	490071 ¹	cod. costr.	843373
descrizione	piastra elettrica dimensioni 300x300mm 4000W 230V con bordo inox attacco 4 morsetti a vite protettore presente quadrato		

¹con protettore

circolari

con bordo in acciaio inox

per domestico e industriale



1

codice	490020	cod. costr.	843412 843413
descrizione	piastra elettrica ø 220mm 2600W 230V attacco 4 morsetti a vite bordo da 8mm.		
accessori per	490020		
	codice	550796	cod. costr. —
	piastra di fissaggio per piastra ø220mm		

termostati

termostati di regolazione e di sicurezza

EGO

termostati di regolazione


serie 55.10/19_



1

codice	375363	cod. costr.	FX40100050
descrizione	termostato t. mass. 161°C campo di lavoro 73-161°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 144mm lungh. capillare 1600mm isolante sul capillare 1600mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		

E·G·O



codice	375270	cod. costr.	FX40100042
descrizione	termostato t. mass. 295°C campo di lavoro 45-295°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 4mm bulbo L 100mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 350mm premistoppa alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		

termostati di sicurezza

serie 55.10/19_

E·G·O



codice	375376	cod. costr.	862133
descrizione	termostato di sicurezza lungh. capillare 870mm bulbo ø 6mm 1 poli bulbo L 133mm 0.5A isolante sul capillaremm premistoppa M10x1 temp. intervento 224°C bulbo		

Serie 55.13_

E·G·O



codice	375492	cod. costr.	862115 990301
descrizione	termostato t. mass. 190°C campo di lavoro 94-190°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 94mm lungh. capillare 1090mm isolante sul capillare 960mm premistoppa M10x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 310° materiale del bulbo inox		

serie 55.32_

E·G·O



codice	375993	cod. costr.	898979
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 135°C 3 poli 1CO/2NC 20A bulbo ø 6mm bulbo L 89mm lungh. capillare 390mm isolante sul capillare 380mm premistoppa		


serie 55.34_

E·G·O



codice	375362	cod. costr.	843735
descrizione	termostato t. mass. 320°C campo di lavoro 55-320°C 3 poli 3NO 10A bulbo ø 4mm bulbo L 128mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		

E·G·O




codice	375364	cod. costr.	FX40100041
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 190°C 3 poli 20A bulbo ø 4mm bulbo L 120mm lungh. capillare 3000mm isolante sul capillare 3000mm premistoppa bulbo		

E-G.O



codice	375984	cod. costr.	862124
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 225°C 3 poli 3NC 20A bulbo ø 6mm bulbo L 94mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 670mm premistoppa M10x1 bulbo inox		

E-G.O




codice	375375	cod. costr.	862123
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 230°C 3 poli 20A bulbo ø 6mm bulbo L 94mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 670mm premistoppa M10x1 bulbo inox		

E-G.O




codice	375228	cod. costr.	843737
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 350°C 3 poli 20A bulbo ø 3mm bulbo L 188mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 900mm premistoppa bulbo inox		

E-G.O



codice	375350	cod. costr.	FX40100062
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 360°C 3 poli 20A bulbo ø 4mm bulbo L 120mm lungh. capillare 1800mm isolante sul capillare 1800mm premistoppa bulbo inox		

E-G.O



codice	390227	cod. costr.	FX40100062
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 360°C 3 poli 20A bulbo ø 4mm bulbo L 120mm lungh. capillare 1800mm isolante sul capillare 1800mm premistoppa bulbo inox		

serie 56._

E-G.O



codice	375783	cod. costr.	ACQ6000
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 240°C 1 poli 0.5A bulbo ø 6mm bulbo L 77mm lungh. capillare 860mm isolante sul capillare 750mm premistoppa M10x1 bulbo inox		

IMIT / TEMPOMATIC / ARThermo

termostati di regolazione



codice	375564	cod. costr.	843791
descrizione	termostato t. mass. 90°C campo di lavoro 0-90°C 1 poli 1CO 15A bulbo ø 11mm bulbo L 36mm lungh. capillare 600mm isolante sul capillare 600mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 19mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° bulbo filettato filettatura del bulbo M14x1		

accessori per



codice	550261	cod. costr.	—
dado filetto M14x1 H 4mm CH 19 inox conf. 1 pz			

accessori

staffe di collegamento



codice	550060	cod. costr.	843753
descrizione	staffa di collegamento lungo per termostato conf. 1 pz		

interruttori e pulsanti**interruttori/pulsanti basculanti**

30x22mm

con simbolo



1

codice	300125	cod. costr.	849451
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2NO 230V 16A 0-1 attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65 con mascherina		
accessori per	300125		
	codice	301036	cod. costr. —
	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		

microinterruttori**azionamento a leva**

1

codice	345254	cod. costr.	862311
descrizione	microinterruttore con leva 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 120°C interasse di fissaggio 22mm forza di azionamento: 60g lunghezza leva 58mm		



1

codice	345044	cod. costr.	FX4010007
descrizione	microinterruttore con leva 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C interasse di fissaggio 25mm tipo C99ZP3 forza di azionamento: 25g lunghezza leva 71mm		

commutatori a camme**acceso/spento**

1

codice	300129	cod. costr.	862323
descrizione	commutatore a camme 2 posizioni di comando 2NO frequenza delle interruzioni 0-1 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm ceramica		

7 posizioni

1

codice	300025	cod. costr.	843751
descrizione	commutatore a camme 7 posizioni di comando 1NO/2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3-4-5-6 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite 7 posizioni ceramica		
accessori per	300025		
	codice	112172	cod. costr. —
	manopola universale ø 70mm nero senza adattatore/segnalino		
	codice	112213	cod. costr. —
	segnalino per manopola argenteo interruttore 7 posizioni t. mass. °C°C ø est. 63mm int. ø 45,5mm		
	codice	112311	cod. costr. —
	adattatore manopole alb. ø 6x4,6mm L 0mm con molla		

3 posizioni

1

codice	300167	cod. costr.	FX40100004 FX-SMP0936-00 FX-SMP0938-00
descrizione	commutatore a camme 3 posizioni di comando 2NO/1CO frequenza delle interruzioni 0-1-2 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite		

4 posizioni

1

codice	300145	cod. costr.	898973
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando 4NO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3 32A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite ceramica		
Per modelli:	CPE		



commutatori ausiliari

E-G-O



1

codice	300080	cod. costr.	843746 FX40100006
---------------	--------	--------------------	----------------------

descrizione	commutatore a camme 2 posizioni di comando 4NO 16A frequenza delle interruzioni 0-1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite interruttore ceramica temperatura ambiente max. 150°C		
--------------------	---	--	--

accessori per 300080



codice	551456	cod. costr.	—
descrizione	guarnizione per interruttore ø est. 14mm int. ø 2.5mm spessore 3.5mm bianco		

E-G-O



1

codice	300166	cod. costr.	862317
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	commutatore a camme 2 posizioni di comando 4NO 16A frequenza delle interruzioni 0-1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm ceramica 4 poli temperatura ambiente max. 318°C		
--------------------	---	--	--



1

codice	300115	cod. costr.	843745
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	commutatore a camme 2 posizioni di comando interruttore frequenza delle interruzioni 0-1 alb. ø 6x4,6mm attacco morsetti a vite 5 poli temperatura ambiente max. 318°C		
--------------------	--	--	--

commutatori a rotazione

BREMAS

serie A3200



1

codice	345817	cod. costr.	862325
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	commutatore a rotazione 2 0-1 gruppi di contatti 4 tipo CS0327690 600V 32A alb. ø 5x5mm alb. L 26mm alberino quadrato attacco a vite		
--------------------	--	--	--

INTERRUTTORI E PULSANTI/LAMPADE OFFCAR

lampade

lampade spia

lampade spia 2 pezzi (gemma più lampada)

gemme

ø13mm (tipo SFK-3)



1

codice	359225	cod. costr.	862339 863339
---------------	--------	--------------------	------------------

descrizione	gemma portalampada dimensioni di montaggio ø13mm trasparente conf. 1 pz		
--------------------	---	--	--



1

codice	359126	cod. costr.	862333
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	gemma portalampada dimensioni di montaggio ø13mm verde conf. 1 pz		
--------------------	---	--	--

lampade spia per attacco tipo SRZ / SDK / SDY / SFK



1

codice	359130	cod. costr.	862337
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	lampada spia 230V trasparente attacco Faston maschio 6,3mm ø 8mm		
--------------------	--	--	--



1

codice	359133	cod. costr.	FX40200154
---------------	--------	--------------------	------------

descrizione	lampada spia 400V verde attacco Faston maschio 6,3mm		
--------------------	--	--	--



1

codice	359132	cod. costr.	862331
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	lampada spia verde 250V attacco Faston maschio 6,3mm protezione IP54 temperatura ambiente max. 85°C		
--------------------	---	--	--

lampade spia complete

ø12mm

con attacco a vite



1

codice	359290	cod. costr.	FX40200150
---------------	--------	--------------------	------------

descrizione	lampada spia ø 12mm 400V giallo attacco Faston maschio 6,3mm		
--------------------	--	--	--

			
1			
codice	359292	cod. costr.	FX40200148
descrizione	lampada spia ø 12mm 400V rosso attacco Faston maschio 6,3mm		

			
1			
codice	359291	cod. costr.	FX40200152
descrizione	lampada spia ø 12mm 400V verde attacco Faston maschio 6,3mm		

30x22mm

			
1			
codice	359156	cod. costr.	849457
descrizione	lampada spia dimensioni di montaggio 30x22mm 230V giallo attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 125/55°C tipo RL2		



1

codice	359157	cod. costr.	849461
descrizione	lampada spia dimensioni di montaggio 30x22mm 230V verde attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 125/55°C tipo RL2		
accessori per	359157		
	codice	301036	cod. costr.
	—		
copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm			

contattori

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contattori di potenza

			
1			
codice	380244	cod. costr.	FX40100023
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo AEG LS4K 10A tipo GE CL00A 310		

ISKRA (FANAL)

contattori di potenza

			
1			
codice	380204	cod. costr.	862329
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo Fanal DSL9 10 tipo ISKRA KNL9 10		

SIEMENS

contattori di potenza

			
1			
codice	380389	cod. costr.	862329
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo 3RT10-16-1AP01		

sonde

sonde universali

sensore di temperatura

			
1			
codice	379222 ¹	cod. costr.	862143
descrizione	sonda di temperatura Pt100 cavo Vetrotex bulbo -200 a +600°C cavo -50 a +350°C bulbo ø4x110mm lunghezza del cavo 1.4m trifilare		

¹trifilare



elettronica

schede elettroniche



1

codice	401171	cod. costr.	6010084
descrizione	scheda elettronica forno a convezione-vapore		



1

codice	401167	cod. costr.	862221
descrizione	scheda elettronica forno a convezione-vapore VE 06/10 aliment. 230V 50/60Hz		
accessori per	401167		
	codice	401062	cod. costr. —
	scheda elettronica per suoneria 230VAC L 48mm lar. 45mm attacco Faston 6,3mm		

protezioni elettriche

fusibili



1

codice	358597	cod. costr.	40200084
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 0.5A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		



1

codice	358605	cod. costr.	40200080 FX-40200084
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 3.15A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		

rubinetti del gas

PEL

serie 21S



1

codice	106145	cod. costr.	401121
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 21S entrata gas flangia del tubo ø21mm by-pass ø 0.35mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana inferiore		
ricambi per	106145		
	codice	100408	cod. costr. —
	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.35mm filetto M5x0,5		
	codice	101060	cod. costr. 835337
	gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	codice	101231	cod. costr. —
	dado termocoppia F1: M9x1 F2: M18x1		
	codice	101880	cod. costr. —
	guarnizione Viton ø est. 14mm int. ø 9mm spessore 7.7mm conf. 1 pz		
accessori per	106145		
	codice	101277	cod. costr. —
	anello bicono int. ø 8mm conf. 1 pz		
	codice	101278	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz		
	codice	101300	cod. costr. —
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm		
	codice	101451	cod. costr. —
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 8mm		



1

codice	101397	cod. costr.	401101
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 21S entrata gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana inferiore		
ricambi per	101397		
	codice	100408	cod. costr. —
	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.35mm filetto M5x0,5		
	codice	101060	cod. costr. 835337
	gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA		

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi per 101397				
	codice	101206	cod. costr.	—
cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL21				
	codice	101231	cod. costr.	—
dado termocoppia F1: M9x1 F2: M18x1				
accessori per 101397				
	codice	100908	cod. costr.	—
vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz				
	codice	100909	cod. costr.	—
vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz				
	codice	101246	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz				
	codice	101278	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz				
	codice	101286	cod. costr.	—
anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz				
	codice	101300	cod. costr.	—
ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm				
	codice	101450	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 8mm L 12.7mm conf. 1 pz ø est. 10mm				
	codice	101451	cod. costr.	—
ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 8mm				
	codice	110081	cod. costr.	—
manopola ø 70mm alb. ø 8x6,5mm parte piana universale				
	codice	112206	cod. costr.	—
segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass.°C ø est. 63mm int. ø 45.5mm				

serie 22S/O

1

codice	101086	cod. costr.	401151
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 22S/O entrata gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana inferiore		
ricambi per	101086		
	codice	100259	cod. costr. —
by-pass tipo PEL22 foro ø 0.35mm filetto M6x0,5			
	codice	101058	cod. costr. —
gruppo magnetico L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adattabile a PEL22/EGA24197 standard			
	codice	101201	cod. costr. —
cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL22			

ricambi per 101086				
	codice	101231	cod. costr.	—
dado termocoppia F1: M9x1 F2: M18x1				
	codice	101240	cod. costr.	—
raccordo gas filetto M20x1,5 tubo ø 12/10mm per rubinetti del gas PEL con guarnizione e viti orizzontale				
	codice	101460	cod. costr.	—
O.R. ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adattabile a PEL22				
	codice	101461	cod. costr.	—
vite kit adattabile a PEL22 conf. 4 pz				
accessori per 101086				
	codice	100908	cod. costr.	—
vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz				
	codice	100909	cod. costr.	—
vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz				
	codice	101241	cod. costr.	—
raccordo gas filetto M20x1,5 tubo ø 12/10mm per rubinetti del gas PEL verticale				
	codice	101246	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz				
	codice	101248	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz adattabile a PEL				
	codice	101249	cod. costr.	835325
anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz				
	codice	101250	cod. costr.	—
ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 10mm				
	codice	101251	cod. costr.	—
ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 12mm				
	codice	101286	cod. costr.	—
anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz				
	codice	110080	cod. costr.	—
manopola ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana universale				
	codice	112206	cod. costr.	—
segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass.°C ø est. 63mm int. ø 45.5mm				



1			
codice	101892	cod. costr.	FX30100009
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 22S/O entrata gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) by-pass ø 0,35mm uscita gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana inferiore		
ricambi per	101892		
	codice	101058	cod. costr. —
	gruppo magnetico L 39mm D1 ø 15,4mm D2 ø 13,5mm adattabile a PEL22/EGA24197 standard		
	codice	101201	cod. costr. —
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL22		
	codice	101231	cod. costr. —
	dado termocoppia F1: M9x1 F2: M18x1		
	codice	101240	cod. costr. —
	raccordo gas filetto M20x1,5 tubo ø 12/10mm per rubinetti del gas PEL con guarnizione e viti orizzontale		
	codice	101460	cod. costr. —
	O.R. ø 12,37mm D1 ø 2,62mm adattabile a PEL22		
	codice	101461	cod. costr. —
	vite kit adattabile a PEL22 conf. 4 pz		
accessori per	101892		
	codice	100908	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100909	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101246	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	101248	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz adattabile a PEL		
	codice	101249	cod. costr. 835325
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz		
	codice	101250	cod. costr. —
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 10mm		
	codice	101251	cod. costr. —
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 12mm		
	codice	101286	cod. costr. —
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	110080	cod. costr. —
	manopola ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana universale		
	codice	112206	cod. costr. —
	segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass. °C ø est. 63mm int. ø 45,5mm		

serie 23S/O



1			
codice	101893	cod. costr.	FX30100003
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 23S/O entrata gas M28x1,5 (tubo ø 20mm) by-pass ø 0,35mm uscita gas M24x1,5 (tubo ø 16mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana inferiore		
ricambi per	101893		
	codice	101045	cod. costr. —
	gruppo magnetico F1: M9x1 F2: M22x1 L 46mm ø 18mm adattabile a PEL23S M9x1		
	codice	101204	cod. costr. —
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL23S		
	codice	101244	cod. costr. —
	raccordo gas filetto M24x1,5 tubo ø 12/16mm orizzontale per rubinetti del gas PEL		
	codice	101463	cod. costr. —
	vite adattabile a PEL23S conf. 4 pz		
	codice	528455	cod. costr. —
	O.R. Viton spessore 2,62mm int. ø 18,72mm conf. 1 pz		
accessori per	101893		
	codice	100908	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100909	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101246	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	101252	cod. costr. —
	ghiera filetto M24x1,5 per tubi ø 12mm		
	codice	101253	cod. costr. —
	ghiera filetto M24x1,5 PEL per tubi ø 16mm		
	codice	101254	cod. costr. —
	ghiera filetto M28x1,5 tubo ø 20mm		
	codice	101255	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz		
	codice	101256	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 16mm conf. 1 pz		
	codice	101257	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 20mm conf. 1 pz		
	codice	101286	cod. costr. —
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz		

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	101893		
	codice	110080	cod. costr. —
	manopola ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana universale		
	codice	112206	cod. costr. —
	segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass. °C est. 63mm int. ø 45,5mm		

valvole e rubinetti termostatici

SIT

serie 630 Eurosit

			
codice	101125	cod. costr.	FX30100080
descrizione	termostato gas tipo serie 630 Eurosit t. mass. 340°C 100-340°C entrata gas 3/8" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 4mm bulbo L 72mm lungh. capillare 1050mm SIT		
accessori per	101125		
	codice	100825	cod. costr. —
	alberino per rubinetti del gas alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/14mm adattabile a EUROSIT		
	codice	100904	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100905	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	100949	cod. costr. —
	guarnizione adattabile a serie 630 Eurosit		
	codice	101273	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 12mm L 9,5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale		
	codice	101276	cod. costr. —
	vite bicono filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz		
	codice	101333	cod. costr. —
	tappo filetto 3/8" con O.R.		
	codice	101390	cod. costr. —
	alberino per rubinetti del gas alb. ø 6x4,6mm alb. L 32/15mm rubinetto del gas con pos. pilota adattabile a ZANUSSI, MARENO a rubinetto termostatico gas EUROSIT		
	codice	101392	cod. costr. —
	adattatore adattabile a serie 630 Eurosit		
	codice	110357	cod. costr. —
	alberino per rubinetti del gas alb. ø 8x6,5mm alb. L 36/12mm adattabile a serie 630 Eurosit		
	codice	110358	cod. costr. —
	adattatore alb. ø 10x8mm alb. L 29/18mm adattabile a serie 630 Eurosit		


serie 710 Minisit

			
codice	101135	cod. costr.	863811
descrizione	termostato gas SIT tipo MINISIT 710 t. mass. 190°C 110-190°C entrata gas 1/2" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 6mm bulbo L 102mm lungh. capillare 1050mm tipo di sensore tipo A3 pressostato non presente pressostatombarr premistoppa		
ricambi per	101135		
	codice	101053	cod. costr. 837119
	gruppo magnetico F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit		
	codice	102118	cod. costr. 863801
	sonda 110-190°C bulbo ø 6mm bulbo L 102mm lungh. capillare 1050mm t. mass. 190°C friggitrice tipo di sensore tipo A3 adattabile a MINISIT 710		
accessori per	101135		
	codice	100809	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 21mm conf. 1 pz		
	codice	100820	cod. costr. —
	bussola premistoppa M M14x1,5 F M10x0,75 bulbo ø max. 6,5mm CH 22		
	codice	100904	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100905	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101054	cod. costr. —
	gruppo magnetico F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit		
	codice	101136	cod. costr. 835729
	accenditore piezo-elettrico adattabile a Minisit con mascherina ømm attacco F6,3x0,8		
	codice	101137	cod. costr. —
	mascherina senza accensione piezoelettrica		
	codice	101267	cod. costr. —
	riduzione F 3/8" M 1/2" L 21mm		
	codice	101268	cod. costr. —
	raccordo gas filetto 3/8" ad angolo con O.R. MINISIT 710		
	codice	101269	cod. costr. —
	raccordo gas filetto 1/2" ad angolo con O.R. MINISIT 710		
	codice	101270	cod. costr. —
	raccordo filettato F 3/8" M 3/8" L 28mm		
	codice	101272	cod. costr. —
	raccordo filettato F 1/2" M 3/8" L 57mm		

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per 101135				
	codice	101273	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale				
	codice	101274	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 16mm conf. 1 pz				
	codice	101275	cod. costr.	—
vite bicono filetto 1/2" per tubo ø 16mm conf. 1 pz				
	codice	101276	cod. costr.	—
vite bicono filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz				
	codice	110068	cod. costr.	835721
manopola adattabile a Minisit ø 37mm				



codice	101132	cod. costr.	835701	
descrizione	termostato gas SIT tipo MINISIT 710 t. mass. 340°C 100-340°C entrata gas 1/2" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 5mm bulbo L 68mm lungh. capillare 1050mm tipo di sensore tipo B1 pressostato non presente pressostatombarr premistoppa gas di accensione non presente			
ricambi per	101132			
	codice	101053	cod. costr.	837119
	gruppo magnetico F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit			
	codice	102102	cod. costr.	837111
	sonda 100-340°C bulbo ø 5mm bulbo L 68mm lungh. capillare 1750mm t. mass. 340°C forno/grill tipo di sensore tipo B1 adattabile a MINISIT 710			
accessori per	101132			
	codice	100809	cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 21mm conf. 1 pz			
	codice	100904	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100905	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101054	cod. costr.	—
	gruppo magnetico F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit			
	codice	101136	cod. costr.	835729
	accenditore piezo-elettrico adattabile a Minisit con mascherina ømm attacco F6,3x0,8			
	codice	101137	cod. costr.	—
	mascherina senza accensione piezoelettrica			
	codice	101267	cod. costr.	—
	riduzione F 3/8" M 1/2" L 21mm			

accessori per 101132				
	codice	101268	cod. costr.	—
raccordo gas filetto 3/8" ad angolo con O.R. MINISIT 710				
	codice	101269	cod. costr.	—
raccordo gas filetto 1/2" ad angolo con O.R. MINISIT 710				
	codice	101270	cod. costr.	—
raccordo filettato F 3/8" M 3/8" L 28mm				
	codice	101272	cod. costr.	—
raccordo filettato F 1/2" M 3/8" L 57mm				
	codice	101273	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale				
	codice	101274	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 16mm conf. 1 pz				
	codice	101275	cod. costr.	—
vite bicono filetto 1/2" per tubo ø 16mm conf. 1 pz				
	codice	101276	cod. costr.	—
vite bicono filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz				
	codice	110068	cod. costr.	835721
manopola adattabile a Minisit ø 37mm				

accessori

sonde



codice	102102	cod. costr.	837111
descrizione	sonda 100-340°C bulbo ø 5mm bulbo L 68mm lungh. capillare 1750mm t. mass. 340°C forno/grill tipo di sensore tipo B1 adattabile a MINISIT 710		



codice	102118	cod. costr.	863801
descrizione	sonda 110-190°C bulbo ø 6mm bulbo L 102mm lungh. capillare 1050mm t. mass. 190°C friggitrice tipo di sensore tipo A3 adattabile a MINISIT 710		
accessori per	102118		
	codice	100820	cod. costr.
	bussola premistoppa M M14x1,5 F M10x0,75 bulbo ø max. 6.5mm CH 22		
—			

PEL

serie 24ST



codice	101076	cod. costr.	401201
descrizione	termostato gas PEL tipo 24ST 120-320°C entrata gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 lungh. capillare 1200mm bulbo ø 6mm bulbo L 100mm alb. ø 10x8mm alb. L 27/17mm parte piana superiore		
ricambi per	101076		
	codice	100455	cod. costr. —
	by-pass tipo PEL23/24 foro ø 0.35mm filetto M8x0,5		
	codice	101058	cod. costr. —
	gruppo magnetico L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adattabile a PEL22/EGA24197 standard		
	codice	106200	cod. costr. —
	dado filetto M9x1 adattabile a PEL 24/255		
accessori per	101076		
	codice	100908	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100909	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101246	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	101248	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz adattabile a PEL		
	codice	101249	cod. costr. 835325
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz		
	codice	101250	cod. costr. —
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 10mm		
	codice	101251	cod. costr. —
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 12mm		
	codice	101286	cod. costr. —
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	110079	cod. costr. —
	segnalino per manopola termostato gas 1-8 argenteo		
	codice	110080	cod. costr. —
	manopola ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana universale		

serie 25ST



1

codice	101172	cod. costr.	401251
descrizione	termostato gas PEL tipo 25ST 100-300°C entrata gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 lungh. capillare 1200mm bulbo ø 6mm bulbo L 100mm alb. ø 8x6,5mm alb. L 21/15mm parte piana superiore		
ricambi per	101172		
	codice	100259	cod. costr. —
	by-pass tipo PEL22 foro ø 0.35mm filetto M6x0,5		
	codice	101060	cod. costr. 835337
	gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	codice	106200	cod. costr. —
	dado filetto M9x1 adattabile a PEL 24/255		
accessori per	101172		
	codice	100908	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100909	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101246	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	101278	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz		
	codice	101286	cod. costr. —
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101300	cod. costr. —
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm		
	codice	101450	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 8mm L 12.7mm conf. 1 pz ø est. 10mm		
	codice	101451	cod. costr. —
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 8mm		
	codice	110079	cod. costr. —
	segnalino per manopola termostato gas 1-8 argenteo		
	codice	110081	cod. costr. —
	manopola ø 70mm alb. ø 8x6,5mm parte piana universale		




			
1			
codice	101901	cod. costr.	401261
descrizione	termostato gas PEL tipo 25ST 50-300°C entrata gas flangia del tubo ø21mm by-pass ø 0.35mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 lungh. capillare 1200mm bulbo ø 6mm bulbo L 100mm alb. ø 8x6,5mm alb. L 21/15mm parte piana superiore		
ricambi per	101901		
	codice	100259	cod. costr. —
	by-pass tipo PEL22 foro ø 0.35mm filetto M6x0,5		
	codice	101060	cod. costr. 835337
	gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	codice	106200	cod. costr. —
	dado filetto M9x1 adattabile a PEL 24/255		
accessori per	101901		
	codice	100908	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100909	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101246	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	101278	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz		
	codice	101286	cod. costr. —
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101300	cod. costr. —
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm		
	codice	101450	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 8mm L 12.7mm conf. 1 pz ø est. 10mm		
	codice	101451	cod. costr. —
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 8mm		
	codice	110079	cod. costr. —
	segnalino per manopola termostato gas 1-8 argenteo		
	codice	110081	cod. costr. —
	manopola ø 70mm alb. ø 8x6,5mm parte piana universale		

accensioni e termocoppie

bruciatori pilota


SIT

serie 100



1

codice	106901	cod. costr.	837201 899969
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 100 1-fiamma ugello ø 0.2mm attacco gas 6mm		
ricambi per	106901		
	codice	100854	cod. costr. —
	supporto bruciatore pilota doppio		
	codice	100916	cod. costr. —
	molla a compressione per bruciatore pilota conf. 1 pz		
	codice	100917	cod. costr. —
	guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz alluminio		
	codice	100918	cod. costr. —
	vite per bruciatore pilota		
accessori per	106901		
	codice	100904	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100905	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	102110	cod. costr. —
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm		
	codice	102111	cod. costr. —
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm		
	codice	102742	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 25 foro ø 0.25mm conf. 1 pz		



1

codice	106906	cod. costr.	837221
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 100 3-fiamme ugello ø 0.2mm attacco gas 6mm		
ricambi per	106906		
	codice	100245	cod. costr. 837297
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75		

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi per	106906		
	codice	100855	cod. costr. —
supporto bruciatore pilota tripla			
	codice	100885	cod. costr. —
bussola miscelazione d'aria per bruciatore pilota conf. 1 pz			
	codice	100916	cod. costr. —
molla a compressione per bruciatore pilota conf. 1 pz			
	codice	100917	cod. costr. —
guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz alluminio			
	codice	100918	cod. costr. —
vite per bruciatore pilota			
	codice	107162	cod. costr. —
testina per pilota SIT 3-fiamme Hmm Lmm conf. 1 pz			
	codice	107701	cod. costr. —
parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.2mm			
accessori per	106906		
	codice	100245	cod. costr. 837297
ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75			
	codice	100246	cod. costr. —
ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz filetto M8x0,75			
	codice	100904	cod. costr. —
vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100905	cod. costr. —
vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	102110	cod. costr. —
tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102111	cod. costr. —
tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	107171	cod. costr. —
ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale/GPL foro ø 0.25mm conf. 1 pz			
	codice	107700	cod. costr. —
parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.25mm			
	codice	107702	cod. costr. —
parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.35mm			

accessori

supporti bruciatore pilota

personalizzati dal costruttore



1

codice	105457	cod. costr.	831841
descrizione	supporto bruciatore pilota adattabile a serie 100		
accessori per	105457		
	codice	105454	cod. costr. 828125
spartifiamma ø 90mm con foro centrale			
	codice	105455	cod. costr. 827345
testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 90mm			
	codice	105456	cod. costr. 827665+829591 827665+829593
supporto bruciatore per sp.fiamma ø 90/115mm H 122mm con regolatore d'aria			



1

codice	105460	cod. costr.	831837
descrizione	supporto bruciatore pilota adattabile a serie 100		
accessori per	105460		
	codice	105456	cod. costr. 827665+829591 827665+829593
supporto bruciatore per sp.fiamma ø 90/115mm H 122mm con regolatore d'aria			
	codice	105458	cod. costr. 828131
spartifiamma ø 115mm con foro centrale			
	codice	105459	cod. costr. 827351
testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 115mm			



1

codice	105464	cod. costr.	831847
descrizione	supporto bruciatore pilota adattabile a serie 100		
accessori per	105464		
	codice	105461	cod. costr. 828137 828137/1
spartifiamma ø 135mm con foro centrale			
	codice	105462	cod. costr. 827357 827357/1
testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 135mm			

Tabella continua alla prossima pagina




accessori per	105464		
	codice	105463	cod. costr. 827661+829589
supporto bruciatore per sp.fiamma ø 135mm H 102mm con regolatore d'aria			

ugelli per bruciatori pilota



codice	100245	cod. costr.	837297
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75		

candele di accensione



codice	100706	cod. costr.	835911
descrizione	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz		

serie 140 - 145 - 150



codice	100126	cod. costr.	865881
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 140 1-fiamma ugello ømm attacco gasmm		
accessori per	100126		
	codice	100204	cod. costr. —
	codice	100205	cod. costr. —
	codice	100206	cod. costr. —
	codice	100207	cod. costr. —
	codice	100216	cod. costr. —
	codice	100701	cod. costr. 835915
	codice	100897	cod. costr. —
	codice	100898	cod. costr. —

accessori per	100126		
	codice	100906	cod. costr. —
	codice	100907	cod. costr. —
	codice	100908	cod. costr. —
	codice	100909	cod. costr. —



codice	107114 ¹	cod. costr.	837223
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 140 2-fiamme ugello ømm attacco gasmm		
ricambi per	107114		
	codice	100907	cod. costr. —
accessori per	107114		
	codice	100204	cod. costr. —
	codice	100205	cod. costr. —
	codice	100206	cod. costr. —
	codice	100207	cod. costr. —
	codice	100216	cod. costr. —
	codice	100701	cod. costr. 835915
	codice	100801	cod. costr. —
	codice	100897	cod. costr. —
	codice	100898	cod. costr. —
	codice	100906	cod. costr. —
	codice	100908	cod. costr. —

¹con raccordo termocoppia
Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	107114			
	codice	100909	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	102110	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102111	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm			

serie 160

	1			
codice	100056	cod. costr.	898969	
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 160 3-fiamme ugello ømm attacco gasmm			
ricambi per	100056			
	codice	100907	cod. costr.	—
	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia			
accessori per	100056			
	codice	100202	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas naturale indice 41 conf. 1 pz ugello ø 0.41mm			
	codice	100203	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 25 conf. 1 pz ugello ø 0.25mm			
	codice	100701	cod. costr.	835915
	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz			
	codice	100801	cod. costr.	—
	guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz			
	codice	100869	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas naturale indice 51 conf. 1 pz adattabile a serie 160 ugello ø 0.51mm			
	codice	100870	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz adattabile a serie 160 per bruciatore pilota			
	codice	100906	cod. costr.	—
	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10			
	codice	100908	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101287	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	102110	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102111	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm			

accessori per	100056			
	codice	107650	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 30 conf. 1 pz			

POLIDORO

bruciatori pilota


	1			
codice	100051	cod. costr.	863981	
descrizione	bruciatore pilota POLIDORO 3-fiamme indice attacco gasmm			
ricambi per	100051			
	codice	100907	cod. costr.	—
	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia			
accessori per	100051			
	codice	100000	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 22 foro ø 0.22mm conf. 1 pz			
	codice	100208	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz			
	codice	100209	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 40 foro ø 0.4mm conf. 1 pz			
	codice	100701	cod. costr.	835915
	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz			
	codice	100906	cod. costr.	—
	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10			
	codice	100907	cod. costr.	—
	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia			
	codice	100908	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	102110	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102111	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102508	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 5 pz			
	codice	102509	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 5 pz			
	codice	102699	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 25.2 foro ø 2x0,25mm conf. 1 pz 2 fori			

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per	100051			
	codice	102795	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	102797	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	106703	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 27.2 foro ø 2x0,27mm conf. 1 pz			
	codice	106704	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 16.2 foro ø 2x0,16mm conf. 1 pz			
	codice	106763	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 27.2A foro ø 2x0,27mm conf. 1 pz			
	codice	106859	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 24 foro ø 0.24mm conf. 1 pz			

elettrodi

				
codice	100701	cod. costr.	835915	
descrizione	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz			
accessori per	100701			
	codice	100906	cod. costr.	—
	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10			

				
codice	100706	cod. costr.	835911	
descrizione	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz			

cavi di accensione

cavi confezionati

				
codice	100176	cod. costr.	835905	
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 1000mm attacco ø2,4mm / ø4mm temperatura di esercizio 200°C			

				
codice	100026	cod. costr.	835901	
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 1000mm attacco ø4mm / F6,3mm			

accenditori piezo-elettrici

diametro di montaggio 22mm

				
codice	100013	cod. costr.	835733	
descrizione	accenditore piezo-elettrico corpo plastica premente incasso ø 22mm attacco ø2,4mm lunghezza del cavommm			
accessori per	100013			
	codice	100023	cod. costr.	—
	capicorda cilindrico grandezza 2.3mm 0,5-1,5mm ² CuZn t. mass. 125°C conf. 20 pz			

varie

				
codice	fc ¹	cod. costr.	835729	
descrizione	accenditore piezo-elettrico adattabile a Minisit con mascherina ømm attacco F6,3x0,8			
ricambi per	101136			
	codice	100001	cod. costr.	—
	accenditore piezo-elettrico adattabile a Minisit attacco F6,3x0,8 ømm			

¹fuori commercio

interruttori di accensione



1

codice	107783	cod. costr.	835925
descrizione	interruttore di accensione per tipo di batteria AA 1.5V incasso ø 22mm profondità incasso 68mm attacco F 2,8 interasse di fissaggio mm dimensioni 98x58x35mm uscite 1		


termocoppie

termocoppie lisce

termocoppie lisce standard


con corpo ø6(6,5)mm

termocoppie SIT




1

codice	107612	cod. costr.	837253
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 1000mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		




1

codice	107606	cod. costr.	837233
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 320mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		



1

codice	107608	cod. costr.	837243
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 500mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		



1

codice	107609	cod. costr.	837243
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 600mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		

prolunghe



1

codice	102013	cod. costr.	837261
descrizione	estensione di termocoppia filetto M9x1 L 500mm		
accessori per	102013		
	codice	101261	cod. costr.
			—
	raccordo termocoppia filetto M9x1 conf. 1 pz		

bruciatori principali

bruciatori piano cottura

bruciatori personalizzati dal costruttore

OFFCAR

serie 700, 900 (vecchio)



1

codice	104444	cod. costr.	827451
descrizione	spartifiamma ø 105mm		



1

codice	104445	cod. costr.	827405
descrizione	spartifiamma ø 130mm		



1

codice	104443	cod. costr.	827505
descrizione	spartifiamma ø 85mm		



serie 700, 900 (nuovo)



1

codice	105458	cod. costr.	828131
descrizione	spartifiamma ø 115mm con foro centrale		
accessori per	105458		
	codice	105456	cod. costr. 827665+829591 827665+829593
	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 90/115mm H 122mm con regolatore d'aria		
	codice	105459	cod. costr. 827351
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 115mm		
	codice	105460	cod. costr. 831837
	supporto bruciatore pilota adattabile a serie 100		



1

codice	105461	cod. costr.	828137 828137/1
descrizione	spartifiamma ø 135mm con foro centrale		
accessori per	105461		
	codice	105462	cod. costr. 827357 827357/1
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 135mm		
	codice	105463	cod. costr. 827661+829589
	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 135mm H 102mm con regolatore d'aria		
	codice	105464	cod. costr. 831847
	supporto bruciatore pilota adattabile a serie 100		



1

codice	105454	cod. costr.	828125
descrizione	spartifiamma ø 90mm con foro centrale		
accessori per	105454		
	codice	105455	cod. costr. 827345
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 90mm		
	codice	105456	cod. costr. 827665+829591 827665+829593
	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 90/115mm H 122mm con regolatore d'aria		
	codice	105457	cod. costr. 831841
	supporto bruciatore pilota adattabile a serie 100		



1

codice	105463	cod. costr.	827661+829589
descrizione	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 135mm H 102mm con regolatore d'aria		
accessori per	105463		
	codice	105461	cod. costr. 828137 828137/1
	spartifiamma ø 135mm con foro centrale		
	codice	105462	cod. costr. 827357 827357/1
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 135mm		
	codice	105464	cod. costr. 831847
	supporto bruciatore pilota adattabile a serie 100		



1

codice	105456	cod. costr.	827665+829591 827665+829593
descrizione	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 90/115mm H 122mm con regolatore d'aria		
accessori per	105456		
	codice	105454	cod. costr. 828125
	spartifiamma ø 90mm con foro centrale		
	codice	105455	cod. costr. 827345
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 90mm		
	codice	105457	cod. costr. 831841
	supporto bruciatore pilota adattabile a serie 100		



1

codice	105459	cod. costr.	827351
descrizione	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 115mm		
accessori per	105459		
	codice	105456	cod. costr. 827665+829591 827665+829593
	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 90/115mm H 122mm con regolatore d'aria		
	codice	105458	cod. costr. 828131
	spartifiamma ø 115mm con foro centrale		
	codice	105460	cod. costr. 831837
	supporto bruciatore pilota adattabile a serie 100		

			
1			
codice	105462	cod. costr.	827357 827357/1
descrizione	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 135mm		
accessori per	105462		
	codice	105461	cod. costr. 828137 828137/1
	spartifiamma ø 135mm con foro centrale		
	codice	105463	cod. costr. 827661+829589
	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 135mm H 102mm con regolatore d'aria		
	codice	105464	cod. costr. 831847
	supporto bruciatore pilota adattabile a serie 100		

			
1			
codice	105455	cod. costr.	827345
descrizione	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 90mm		
accessori per	105455		
	codice	105454	cod. costr. 828125
	spartifiamma ø 90mm con foro centrale		
	codice	105456	cod. costr. 827665+829591 827665+829593
	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 90/115mm H 122mm con regolatore d'aria		
	codice	105457	cod. costr. 831841
	supporto bruciatore pilota adattabile a serie 100		

griglie di riduzione			
			
1			
codice	210050	cod. costr.	831733 Mod. RID9-7
descrizione	griglia riduzione L 260mm lar. 260mm acciaio cromato adattabile a universale		

bacinelle di raccolta			
			
1			
codice	105465	cod. costr.	440081
descrizione	bacinella di raccolta L 380mm lar. 350mm per sp.fiamma ø 110mm		

			
1			
codice	105466	cod. costr.	440083
descrizione	bacinella di raccolta L 380mm lar. 350mm per sp.fiamma ø 130mm		

			
1			
codice	105467	cod. costr.	440059
descrizione	bacinella di raccolta L 560mm lar. 345mm		

accessori			
griglie di riduzione			
			
1			
codice	210050	cod. costr.	831733 Mod. RID9-7
descrizione	griglia riduzione L 260mm lar. 260mm acciaio cromato adattabile a universale		

bacinelle di raccolta			
			
1			
codice	105465	cod. costr.	440081
descrizione	bacinella di raccolta L 380mm lar. 350mm per sp.fiamma ø 110mm		



1

codice	105466	cod. costr.	440083
descrizione	bacinella di raccolta L 380mm lar. 350mm per sp.fiamma ø 130mm		



1

codice	105467	cod. costr.	440059
descrizione	bacinella di raccolta L 560mm lar. 345mm		

Bruciatori tubolari

Bruciatori tubolari



Nessuna immagine
disponibile

1

codice	104441	cod. costr.	865861
descrizione	bruciatore a barra		



1

codice	105474	cod. costr.	865851
descrizione	bruciatore a barra a 2 file L 370mm lar. 220mm ømm grill pietra lavica		



1

codice	105687	cod. costr.	865851
descrizione	bruciatore a barra a 2 file L 370mm lar. 220mm ømm H 50mm grill pietra lavica		



1

codice	105475	cod. costr.	865861
descrizione	bruciatore a barra a 2 file L 575mm lar. 225mm ømm H 45mm 11kW grill pietra lavica		



1

codice	105481	cod. costr.	FX30400060
descrizione	bruciatore a barra ø 40mm lar.mm Hmm L 325mm flangia ø 61mm brasiera ribaltabile		



1

codice	105482	cod. costr.	FX30400050
descrizione	bruciatore a barra ø 40mm lar.mm Hmm L 396mm flangia ø 61mm brasiera ribaltabile		



1

codice	105473	cod. costr.	841261
descrizione	bruciatore a barra ø 40mm lar.mm Hmm L 505mm fry top		



1

codice	105469	cod. costr.	841111
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 425mm flangia ø 75mm larghezza della flangia 71mm forno		

			
1			
codice	105470	cod. costr.	841211
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 505mm flangia ø 75mm larghezza della flangia 71mm forno		

			
1			
codice	105471	cod. costr.	841219
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 610mm flangia ø 75mm larghezza della flangia 71mm forno		

			
1			
codice	105476	cod. costr.	841041 898963
descrizione	bruciatore a barra ø 60mm lar.mm Hmm L 258mm cuocipasta		

			
1			
codice	105477	cod. costr.	898961
descrizione	bruciatore a barra ø 60mm lar.mm Hmm L 385mm larghezza della flangia 67mm lunghezza della flangia 67mm cuocipasta		

			
1			
codice	105639	cod. costr.	841091 898961
descrizione	bruciatore a barra ø 60mm lar.mm Hmm L 390mm a una fila con perno perno ø 10x45mm larghezza della flangia 67mm lunghezza della flangia 67mm cuocipasta		

bruciatori frontali

			
1			
codice	105480	cod. costr.	862519
descrizione	bruciatore frontale L 295mm lar. 55mm H 70mm pos. di montaggio centro ovale		

			
1			
codice	105478	cod. costr.	862511
descrizione	bruciatore frontale L 295mm lar. 55mm H 70mm pos. di montaggio dx per friggitrice ovale		

			
1			
codice	105479	cod. costr.	862513
descrizione	bruciatore frontale L 295mm lar. 55mm H 70mm pos. di montaggio sx per friggitrice ovale		

bruciatori per tuttapietra

			
1			
codice	105468	cod. costr.	827981
descrizione	bruciatore per tuttapietra ø 120mm H 102mm L 340mm adattabile a serie 700/900		



ugelli del gas

ugelli per bruciatori principali

ugelli gas M10x1



1

codice	106631	cod. costr.	8293579
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.9mm interno appuntito		



1

codice	106295	cod. costr.	829314
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 0.9mm indice 90		



1

codice	100793	cod. costr.	829317-150
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.5mm		



1

codice	106493	cod. costr.	829317-175
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.75mm		



1

codice	106440	cod. costr.	829317-185
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.85mm		



1

codice	106498	cod. costr.	829317-195
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.95mm		

ugelli per bruciatori pilota

ugelli per bruciatori pilota SIT

serie 100



1

codice	100245	cod. costr.	837297
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75		

materiali ausiliari gas

raccordi filettati

biconi



1

codice	101249	cod. costr.	835325
descrizione	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz		
accessori per	101249		



1

codice	101250	cod. costr.	—
descrizione	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 10mm		

ricambi per apparecchiature specifiche

per impastatrici

cuscinetti a flangia



1

codice	693112	cod. costr.	FX20400012
descrizione	cuscinetto flangia tipo UCF204 albero ø 20mm flangia a 4 fori int. dei fori 64mm H 33mm lunghezza della flangia 86mm larghezza della flangia 86mm fori ø 12mm flangia F204 cuscinetto UC204G2 altezza flangia 25.5mm		

per forni a convezione/convezione-vapore

meccanica per porte

varie



1

codice	900708	cod. costr.	4614005 814811
descrizione	cornice per guarnizione porta		

per brasieri ribaltabili

viti senza fine



1

codice	693110	cod. costr.	FXSMB012800
descrizione	asta filettata L 363mm ø 20mm		

varie



1

codice	693111	cod. costr.	FXSMB013000
descrizione	albero		



1

codice	693114	cod. costr.	FXSMB063000
descrizione	albero		



1

codice	693109	cod. costr.	FXSC02200
descrizione	bussola filettata per brasiera ribaltabile ottone filetto TR20x4		

per pentole

filtri



1

codice	514503	cod. costr.	FX-30700122
descrizione	filtro scarico per pentola grandezza 76x145mm		

varie



1

codice	540639	cod. costr.	FX10400058
descrizione	prolunga		

per forni

casce e pannelli



1

codice	901358	cod. costr.	814821
descrizione	cornice lar. 371mm L 997mm forma L acciaio inox		

manopole

manopole personalizzate dal costruttore

OFFCAR



1

codice	110988	cod. costr.	401469
descrizione	manopola interruttore 0-1 t. mass. °C °C ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		



1

codice	110992	cod. costr.	401477
descrizione	manopola interruttore 0-1-2 ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore		



1

codice	110986	cod. costr.	401451
descrizione	manopola interruttore 4 posizioni ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		



1

codice	110981	cod. costr.	401441
descrizione	manopola interruttore 7 posizioni ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		



1

codice	110985	cod. costr.	401401
descrizione	manopola rubinetto del gas con pos. pilota t. mass. °C ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana inferiore nero		



1

codice	110980	cod. costr.	401405
descrizione	manopola rubinetto del gas con pos. pilota t. mass. °C ø 70mm alb. ø 8x6,5mm parte piana inferiore nero		



1

codice	110983	cod. costr.	401411
descrizione	manopola termostato gas 1-8 t. mass. °C ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana superiore nero		



1

codice	110982	cod. costr.	401415 (old version)
descrizione	manopola termostato gas 1-8 t. mass. °C ø 70mm alb. ø 8x6,5mm parte piana superiore nero		



1

codice	112806	cod. costr.	401415
descrizione	manopola termostato gas t. mass. 300°C 100-300°C ø 70mm alb. ø 8x6,5mm parte piana superiore nero		



1

codice	110991	cod. costr.	401483
descrizione	manopola termostato ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore		



1

codice	110989	cod. costr.	401461
descrizione	manopola termostato t. mass. 200°C ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore campo di lavoro 140-200°C		



1

codice	110990	cod. costr.	401421
descrizione	manopola termostato t. mass. 300°C ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 50-300°C		



1

codice	110987	cod. costr.	401431
descrizione	manopola termostato t. mass. 90°C ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte pia- na superiore nero campo di lavoro 15-90°C angolo di rotazione 270°		

maniglie e volantini

volantini

volantini



1

codice	692443	cod. costr.	FXSMB013600
descrizione	volantino ø 150mm D1 ø 38mm foro ø 14mm filetto larghezza scan- alatura 6mm profondità di scanalatura 13mm interasse di fissaggio 18mm L1 40mm L2 43mm lunghezza maniglia 65mm con maniglia ripiegabile		




1

codice	692430	cod. costr.	FXSMB063600
descrizione	volantino ø 200mm D1 ø 50mm foro ø 20mm filetto larghezza scan- alatura 6mm profondità di scanalatura 13mm interasse di fissaggio 30mm L1 47mm L2 50mm lunghezza maniglia 90mm con maniglia ripiegabile		

cerniere

cerniere forno




1

codice	700007	cod. costr.	844583
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 173mm interasse di fissaggio 2 105mm fissaggio ganascia 14mm lunghezza leva 120mm distanza scanalatura 11mm spessore molla 3.5mm posiz. asole dx lunghezza molla 112mm lar. 25mm		
accessori per	700007		
	codice	700001	cod. costr. 844589
controsupporto L 118mm lar. 17mm interasse di fissaggio 94mm			



1

codice	700006	cod. costr.	844581
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 173mm interasse di fissaggio 2 105mm fissaggio ganascia 14mm lunghezza leva 120mm distanza scanalatura 11mm spessore molla 3.5mm posiz. asole sx lunghezza molla 112mm lar. 25mm		
accessori per	700006		
	codice	700001	cod. costr. 844589
controsupporto L 118mm lar. 17mm interasse di fissaggio 94mm			
	codice	700007	cod. costr. 844583
cerniera forno interasse di fissaggio 173mm interasse di fissaggio 2 105mm fissaggio ganascia 14mm lunghezza leva 120mm distanza scanalatura 11mm spessore molla 3.5mm posiz. asole dx lunghezza molla 112mm lar. 25mm			

			
codice	700001	cod. costr.	844589
descrizione	controsupporto L 118mm lar. 17mm interasse di fissaggio 94mm		

rubinetteria per cucine

rubinetti di carico

			
codice	693108	cod. costr.	FX30200005
descrizione	valvola di arresto		

rubinetti di scarico

ottone

rubinetti di scarico



1

codice	540275	cod. costr.	FX30200198
descrizione	rubinetto di scarico 2" F con ghiera A 90mm B 151mm B1 80mm ottone cromato		
ricambi per	540275		
	codice	540214	cod. costr.
maniglia int. ø 6mm L 145mm			
accessori per	540275		
	codice	529484	cod. costr.
guarnizione piana fibra ø est. 58mm int. ø 50mm spessore 2mm conf. 1 pz			
	codice	542448	cod. costr.
guarnizione silicone 60x49x2 per rubinetto scarico 2"			



1

codice	540276	cod. costr.	FX30200196
descrizione	rubinetto di scarico attacco con ghiera filetto 1½"		
ricambi per	540276		
	codice	532374	cod. costr. —
O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 43.82mm conf. 10 pz			
accessori per	540276		
	codice	514251	cod. costr. —
guarnizione fibra ø est. 46mm int. ø 38mm spessore 2mm conf. 1 pz			

			
codice	540649	cod. costr.	FX30200198
descrizione	rubinetto di scarico attacco con ghiera filetto 2"		

accessori

			
codice	540956	cod. costr.	FX10500062
descrizione	guarnizione per rubinetto scarico est. ø tubo 46mm int. ø 38mm H 2mm		

			
codice	540959	cod. costr.	FX10500060
descrizione	guarnizione per rubinetto scarico est. ø tubo 60mm int. ø 50mm H 2mm		

			
1			
codice	540954	cod. costr.	FX-10400009
descrizione	manicotto filettato per rubinetto scarico filetto 1 1/2"		


			
1			
codice	540957	cod. costr.	FX10400006
descrizione	manicotto filettato per rubinetto scarico filetto 2" L 120mm		

1			
codice	540958	cod. costr.	FX10200002
descrizione	rosetta per rubinetto scarico est. ø tubo 120mm int. ø 60mm H 13mm		

			
1			
codice	540955	cod. costr.	FX10200004
descrizione	rosetta per rubinetto scarico filetto 1 1/2"		

rubinetti di livello

rubinetti di livello

 			
1			
codice	540818	cod. costr.	FX30200050
descrizione	rubinetto di livello filetto 1/2" M lar. 88mm B1 38mm		

armature di sicurezza

accessori

			
1			
codice	540835	cod. costr.	FX10400061
descrizione	tappo filettato filetto 3/4"		
ricambi per	540835		
	codice	513016	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 26.58mm conf. 1 pz		
accessori per	540835		
	codice	513016	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 26.58mm conf. 1 pz		

cesti

cesti per friggitrice

OFFCAR

1			
codice	970362	cod. costr.	863066
descrizione	cestello friggitrice L1 310mm B1 145mm H1 120mm acciaio cromato		


guarnizioni

guarnizioni per il freddo

guarnizioni ad incastro

profilo 9794


Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo

			
1			
codice	901955	cod. costr.	G504330653
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9794 lar. 408mm L 630mm misura innesto L1 653mm B1 433mm dimensione esterna		




guarnizioni termiche


guarnizioni per porte




codice	901357 ¹	cod. costr.	844445
descrizione	guarnizione per porta profilo 2255 L 1000mm lar. 360mm dimensione esterna a 3 lati		

¹3 lati, lato lungo aperto


codice	900707 ¹	cod. costr.	844491
descrizione	guarnizione per porta profilo 2255 lar. 300mm L 570mm dimensione esterna conf. 1 3 pezzi		

¹3 lati, lato lungo aperto


codice	901359 ¹	cod. costr.	844441
descrizione	guarnizione per porta profilo 2255 lar. 570mm L 300mm dimensione esterna a 3 lati		

¹3 lati, lato lungo aperto

codice	901158	cod. costr.	862055
descrizione	guarnizione per porta profilo 2402 lar. 640mm L 740mm		



codice	900834	cod. costr.	862073
descrizione	guarnizione per porta profilo 2402 lar. 670mm L 750mm misura innesto conf. 1		



codice	902409	cod. costr.	862075
descrizione	guarnizione per porta profilo 2714 conf. al metro adattabile a GIORIK		

guarnizioni per facciata con agganci



codice	900399	cod. costr.	844454
descrizione	guarnizione per porta lar. 540mm con gancio di fissaggio H 190mm		




codice	900256	cod. costr.	844453
descrizione	guarnizione per porta lar. 540mm H 200mm		




codice	900411	cod. costr.	844475
descrizione	guarnizione per porta lar. 750mm con gancio di fissaggio H 280mm		

O.R.


EPDM




codice	511937	cod. costr.	FX10500110
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 28.17mm conf. 1 pz		



codice	532118	cod. costr.	862053
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 55.56mm conf. 10 pz		


			
1			
codice	510408	cod. costr.	FX10500100
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		

Viton			
			
1			
codice	510245	cod. costr.	862051 ACQ6507 ACQ6508
descrizione	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 50.8mm conf. 1 pz		

organi di trasmissione e cuscinetti

cuscinetti

cuscinetti a flangia

			
1			
codice	693112	cod. costr.	FX20400012
descrizione	cuscinetto flangia tipo UCF204 albero ø 20mm flangia a 4 fori int. dei fori 64mm H 33mm lunghezza della flangia 86mm larghezza della flangia 86mm fori ø 12mm flangia F204 cuscinetto UC204G2 altezza flangia 25.5mm		

manometri

1

codice	541062	cod. costr.	FX30300022
descrizione	manometro ø 63mm campo di pressione da 0 a 1bar attacco marcatura regolabile pentola filetto 1/4"		
ricambi per	541062		
	codice	541130	cod. costr.
			—
vetro ø 58mm spessore 2mm			

valvole e raccordi per vasca

rubinetti di arresto

universali

1

codice	693107	cod. costr.	FX30200008
descrizione	valvola di arresto attacco 1/2" 1/2" freddo lunghezza 54mm L1 27mm L2 30mm marcatura blu filettatura di rosetta G2 26x19G collegamento ø M4x0,7 Fmm		
ricambi per	693107		
	codice	514085	cod. costr. —
	rosetta attacco 26x19G materiale cromato lunghezzamm pos. di montaggio		
	codice	514086	cod. costr. —
	dado esagonale attacco 26x19G ottone lunghezzamm pos. di montaggio H 6mm CH 34 conf. 1 pz		
	codice	540672	cod. costr. —
	guarnizione adattabile a vitone		
	codice	547711	cod. costr. —
	maniglione per capotte sede albero ø 8mm marcatura blu metallo H2 21mm D1 ø 33mm tipo D adattabile a MONOLITH lunghezza asse H1 8mm		
	codice	548168	cod. costr. —
	manopola a stella attacco caldo lunghezzamm pos. di montaggio ø 57mm marcatura rosso		
	codice	548169	cod. costr. —
	manopola a stella attacco freddo lunghezzamm pos. di montaggio materiale cromato ø 57mm		
accessori per	693107		
	codice	514086	cod. costr. —
	dado esagonale attacco 26x19G ottone lunghezzamm pos. di montaggio H 6mm CH 34 conf. 1 pz		

			
1			
codice	693105	cod. costr.	898871
descrizione	valvola di arresto attacco 1/2" 1/2" dritta lunghezza 45mm pos. di montaggio		



accessori



1

codice	694767	cod. costr.	401683
descrizione	maniglia plastica filetto 7,5 ø 46,5mm H 35mm CH nero alberino a forma di stella		

accessori

impugnature girevoli



1

codice	691461	cod. costr.	833485
descrizione	maniglia adattabile a rubinetto d'entrata		



1

codice	693106	cod. costr.	833463+833467 898873
descrizione	manopola a stella rubinetto d'entrata		

materiale di consumo

protezioni elettriche

fusibili



1

codice	358597	cod. costr.	40200084
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 0.5A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		



1

codice	358605	cod. costr.	40200080 FX-40200084
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 3.15A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		

A

accenditori piezo-elettrici 22

B

bruciatori frontali 27
bruciatori per tuttapietra 27
bruciatori piano cottura 23
bruciatori pilota 18
bruciatori principali 23
Bruciatori tubolari 26

C

cavi di accensione 22
cerniere forno 31
commutatori a camme 9
commutatori a rotazione 10
contattori 11

F

fusibili 36

G

guarnizioni ad incastro 33
guarnizioni per facciata con agganci 34
guarnizioni per il freddo 33
guarnizioni per porte 34
guarnizioni termiche 34

I

interruttori di accensione 23
interruttori e pulsanti 9
interruttori/pulsanti basculanti 9

L

lampade 10
lampade spia 10
lampade spia complete 10

M

materiale di consumo 36
microinterruttori 9

O

O.R. 34

P

piastre di cottura 6
protezioni elettriche 12, 36

R

resistenze 3
resistenze a cartuccia 4

resistenze ad immersione 5
resistenze flessibili 5
resistenze per brasiera ribaltabili 4
resistenze per cuocipasta 4
resistenze per forni 3
resistenze per friggitrici 3
resistenze per fry top 4
rubinetti del gas 12
rubinetti di arresto 35

S

sensore di temperatura 11
sonde 11
sonde universali 11

T

termocoppie 23
termostati 6
termostati di regolazione 6, 8
termostati di sicurezza 7

U

ugelli del gas 28

V

valvole e raccordi per vasca 35
valvole e rubinetti termostatici 15