GEV

COMPONENTES GAS

COMPONENTES ELÉCTRICOS

TECNOLOGÍA DEL AGUA

COMPONENTES MECÁNICOS

HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

OLIS

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

✓ **En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos**

✓ **Índice alfabético al final del catálogo**

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com

- marcar artículos como favoritos
- acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

resistencias para hornos



1

código	415968	**referencia**	1037302400
descripción	resistencia 1200W 230V espirales 1 L 346mm An 342mm L1 36mm L2 310mm B1 141mm B2 60mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm agujero ø 5mm tubo ø 6.5mm empalme conector Faston 6,3mm pos. de montaje abajo brida rectangular resistencia seca		
Para modelos:	FOE60M, OFOE60M, OFOE-60M-12601001		



1

código	418696	**referencia**	CR0410150
descripción	resistencia 1300W 230V espirales 1 L 350mm An 380mm L1 35mm L2 315mm B1 160mm B2 60mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm longitud distancial 400mm agujero ø 3.2mm tubo ø 6mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 10mm spirales 2		
Para modelos:	CFE60, CFE60P, OCFE60, OCFE-60-12601005, OCFE-60-12601005MN, OCFGE61		



1

código	418025	**referencia**	826620041 BN826620041
descripción	resistencia 1500W 230V L 525mm An 240mm longitud de lengüeta 70mm anchura de lengüeta 22mm dist. del agujero 56mm agujero ø 5mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm espirales 1 resistencia seca brida rectangular horno		
Para modelos:	110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CTEE, 110-90CTGE, 110-90FTEE, 110-90FTTGE, 7FTTF-GE800, 7FTTF-GE805, 7FTTF-GE820, 7FTTF-GE825, 7NPCF-VCE800, 7PCF-E120, 7PCF-E800, 7PCF-GE120, 7PCF-GE121, 7PCF-GE160, 7PCF-GE161, 7PCF-GE411, 7PCF-GE800, 7TP2F-G160, 7TP2F-GE160, 7TPF-EE800, 7TPF-G120, 7TPF-G800, 7TPF-GE120, 7TPF-GE800, 7TPMF-G120, 7TPMF-G800SX, 7TPMF-GE120, 7TPMF-GE800SX, 94-04CEE, 94-04CEE-12901210, 94-04CEE-12901210BN, 94-04CGE, 94-04CGE-12900011, 94-04CGE-12900011TA, 94-04CGE1P, 94-04CGE1P-12900031, 94-04CGEP, 94-04CGEP-12900061, 94-04CGEP-12900061TA, 94-04CGG1P-12900031TA, 94-04CTEE-12901180...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	416785	**referencia**	6A037300 BN6A037300
descripción	resistencia 1800W 230/400V espirales 3 L 515mm An 452mm L1 57mm L2 458mm B1 162mm B2 128mm longitud brida 160mm anchura brida 22mm dist. del agujero 144mm agujero ø M5mm tubo ø 8.5mm brida rectangular resistencia seca horno longitud del cable 570mm		
Para modelos:	714CT-GVFE-1000180, 714CTGVFE-1000180, 714CT-GVFE-1000180R, 741CE-1000405, 741CE-1000405R, 749CGVFE-1950059, 749CGV-FE-1950059R, 74CE-000400, 74CE-1000400, 74CE-1000400R, 761CE-1000455, 761CEAC-1000505, 761CEAC-1000505R, 761CEAN-1000455, 761CEAN-1000455R, 769CGVFE-1950089, 769CGVFE-1950089R, 769CGVFE-1950099, 769CGVFE-1950099R, 769CGVFEAC-1950099, 76CE-1000450, 76CEAC-000500, 76CEAC-1000500, 76CE-AC-1000500R, 76CEAN-1000450, 76CEAN-1000450R		



1

código	415967	**referencia**	1037302300
descripción	resistencia 2600W 230/400V espirales 2 L 355mm An 360mm L1 40mm L2 315mm B1 140mm B2 60mm longitud brida 100mm an-chura brida 22mm dist. del agujero 76mm longitud distancial 485mm agujero ø 5mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm pos. de montaje arriba brida rectangular resistencia seca		
Para modelos:	FOE60M, OFOE60M, OFOE-60M-12601001		



1

código	416786	**referencia**	6A037400 BN6A037400
descripción	resistencia 2750W 230/400V espirales 3 L 515mm An 580mm L1 55mm L2 460mm B1 130mm B2 225mm longitud brida 160mm anchura brida 22mm dist. del agujero 139mm agujero ø 4mm tubo ø 8.5mm empalme cable brida rectangular resistencia seca horno longitud del cable 590mm		
Para modelos:	9141PCEE-1104394, 914PCGE-1103224, 914PCTGE-1103721, 914PFTGE-1103423, 914PFTGEC-1103425, 916PCGEE-1103246, 918PCGE-1103228, 92FE-1192220, 93FE-1192230, 941CEE-1292224, 941FTGE-1291422, 941FTGE1-2R-1291522, 941FTGE1-2R-1291622, 941FTGEC1-2-1291425, 941FTGEC-1291424, 941FTGER-1291522, 94CEE-1192224, 94CGE-1191224, 94CTGE-1191720, 961CEEE-1292246, 96CGEAC-1191246, 96CGEAN-1191226, 96CGEE-1191246, 98CGE-1191228, C-E904-1050350, C-E906AC-1050360, C-GV-904FE-1050135		



1

código	418695	**referencia**	CR0410140
descripción	resistencia 900W 230V espirales 1 L 350mm An 390mm L1 40mm L2 310mm B1 165mm B2 60mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm longitud distancial 300mm agujero ø 3.2mm tubo ø 6mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 10mm spirales 4 horno		
Para modelos:	CFE60, CFE60P, OCFE60, OCFE-60-12601005, OCFE-60-12601005MN, OCFGE61		

resistencias para baño maría

1

código	415091	**referencia**	1037039513
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 L 295mm An 85mm longitud de empalme 20mm empalme M3 tubo ø 6.5mm sujeción 2 orificios rosca M14x1 resistencia de inmersión/seca bañomaría/calienta patatas L1 145mm L2 150mm H 18mm distancia de sujeción 79mm		
Para modelos:	BSEI40M, OBSEI40M, OBSEI-40M-12601700		
repuestos para	415091		
	código 510417 — referencia — junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
accesorios para	415091		
	código 520228 — referencia — arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código 521133 — referencia 1325313 — tuerca rosca M14x1,5 H 6mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs		
	código 527169 — referencia — tuerca hexagonal rosca M3 H 2.8mm EC 5.5 latón UE 1 pzs		
	código 550261 — referencia — tuerca rosca M14x1 H 4mm EC 19 inox UE 1 pzs		
	código 550262 — referencia — junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		
	código 560110 — referencia — arandela int.ø 3.2mm ø ext. 7mm espesor 0.5mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M3		
	código 560130 — referencia — tuerca hexagonal rosca M3 H 2.4mm EC 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		

1

código	416796	**referencia**	6A045700 BN6A045700
descripción	resistencia 1500W 240V espirales 1 L 325mm An 180mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm sujeción 2 orificios rosca 1/4" resistencia seca baño maría L1 155mm L2 170mm H 34mm distancia de sujeción 174mm		
Para modelos:	40SEBM, 40SEBM-1826100, 40SEBM2S-1826100, 60SEBM, 60SEBM-1826110, 60SEBM2S-1826110		
accesorios para	416796		
	código 361182 — referencia — tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código 510417 — referencia — junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código 520228 — referencia — arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código 550262 — referencia — junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		



1

código	416798	**referencia**	6A037420 BN6A037420
descripción	resistencia 2000W 220V espirales 1 L 565mm L1 35mm An 200mm empalme cable distancia de empalme 192mm longitud de empalme 35mm tubo ø 8.5mm longitud del cable 450mm resistencia seca baño maría L2 530mm H 20mm		
Para modelos:	912PCCPE-1104856, 912PTCBE-1104391, 92CBE-1192301, 92TCBE-1192391		



1

código	416797	**referencia**	6A037050 BN6A037050
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 480mm An 275mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 21mm tubo ø 8.5mm resistencia seca H 60mm		
Para modelos:	72-02CBE, 72-02CBE-12701150, 72-02TCBE, 72-02TCBE-12731150, 74-02TCBE, 74CBE-000550, 74CB-E-1000550, 74CBE-1000550, 74CB-E-1000550R, 7-BME		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

código	418694	**referencia**	CR0502320
descripción	resistencia 750W 230V espirales 1 L 410mm An 63mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm longitud de empalme 27mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm brida rectangular agujero ø 5.5mm resistencia seca		
Para modelos:	OBME41M, OBME61M		

resistencias para sartenes

código	416794	**referencia**	8217800 BN8217800
descripción	resistencia 1750W 230V L 464mm An 82mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios rosca M14x1,5 resistencia seca para sartén/caldera de cocción H 45mm distancia de sujeción 74mm		
Para modelos:	40SEKB-1825200, 40SKE, 40SKE-1825200		

resistencias para calentadores de patatas

código	415091	**referencia**	1037039513
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 L 295mm An 85mm longitud de empalme 20mm empalme M3 tubo ø 6.5mm sujeción 2 orificios rosca M14x1 resistencia de inmersión/seca bañomaría/calienta patatas L1 145mm L2 150mm H 18mm distancia de sujeción 79mm		
Para modelos:	BSEI40M, OBSEI40M, OBSEI-40M-12601700		
repuestos para	415091		

código	510417	referencia	—

junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs

accesorios para	415091

código	520228	referencia	—

arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14

código	521133	referencia	1325313

tuerca rosca M14x1,5 H 6mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs

código	527169	referencia	—

tuerca hexagonal rosca M3 H 2.8mm EC 5.5 latón UE 1 pzs

código	550261	referencia	—

tuerca rosca M14x1 H 4mm EC 19 inox UE 1 pzs

código	550262	referencia	—

junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm

código	560110	referencia	—

arandela int.ø 3.2mm ø ext. 7mm espesor 0.5mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M3

código	560130	referencia	—

tuerca hexagonal rosca M3 H 2.4mm EC 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs

resistencias para freidora

empalme excéntrico

con rosca

código	420113	**referencia**	CR0583860 CR0583860R
descripción	resistencia 12000W 230V espirales 3 L 385mm An 205mm H 32mm longitud pletina 21mm longitud pletina 1 2mm longitud pletina 2 19mm pletina ø2 63mm pletina ø2 54mm racor termostato 2x M10x1 casquillo termostato arriba/abajo L1 20mm L2 365mm B1 45mm B2 32mm rosca M54x1,5 tubo ø 8.5mm longitud del cable 300mm brida giratoria resistencia de inmersión con alojamiento sonda ø 4mm para freidora		
accesorios para	420113		

código	532681	referencia	—

junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 66.27mm UE 1 pzs

código	550496	referencia	—

junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 50.39mm UE 1 pzs

código	550662	referencia	—

tuerca anillo rosca M54x1,5 H 7mm



código	420063	**referencia**	9000481 BN9000481
descripción	resistencia 13000W 230/400V espirales 3 L 385mm An 200mm H 245mm L1 40mm L2 30mm L3 315mm B1 53mm B2 94mm H1 40mm H2 170mm H3 35mm brida rectangular dist. del agujero 122mm agujero ø 6mm longitud brida 132mm resistencia de inmersión anchura brida 38mm tubo ø 8.5mm		
Para modelos:	72-02FRE, 72-02FRE-12701500, 72-02FREM, 72-02FREM-12701530, 74-02FRE, 74-02FRE-12701600, 74-02FREM, 74-02FREM-12701630		
accesorios para	420063		

código	551114	referencia	—

junta L 131mm An 42mm silicona espesor 1mm para resistencia



1

código	418710	**referencia**	9000483 BN9000483
descripción	resistencia 13000W 230/400V espirales 3 L 385mm An 200mm H 270mm L1 40mm L2 30mm L3 315mm B1 54mm B2 92mm H1 30mm H2 200mm H3 35mm dist. del agujero 122mm agujero ø 6mm longitud brida 132mm anchura brida 38mm tubo ø 8.5mm		
Para modelos:	7FRI-E415, 7FRI-E415M, 7FRI-E815, 92-04FRE15L, 92-04FRE15L-12901510, 9FRI-E415, 9FRI-E420, 9FRI-E610, 9FRI-E815		



1

código	419019	**referencia**	9000519 BN9000519
descripción	resistencia 18000W 230V espirales 3 L 455mm An 243mm H 264mm L1 56mm L2 30mm L3 367mm B1 74.5mm B2 93.5mm H1 40mm H2 190mm H3 31.5mm		
Para modelos:	92-04FRE20L, 92-04FRE20L-12901500, 92-04FRE20L-12901500BN, 94-04FRE-12901600, 94-04FRE20L, 9FRI-E415, 9FRI-E420, 9FRI-E610, 9FRI-E820		



1

código	418713	**referencia**	9000482 BN9000482
descripción	resistencia 9000W 230/400V espirales 3 L 395mm An 135mm H 267mm L1 35mm L2 40mm L3 320mm B1 22mm B2 90mm H1 40mm H2 195mm H3 32mm dist. del agujero 121mm agujero ø 6mm longitud brida 132mm anchura brida 38mm tubo ø 8.5mm longitud de empalme 18mm		
Para modelos:	7FRI-E610, 93-04FRE10L, 93-04FRE-12901550, 9FRI-E415, 9FRI-E420, 9FRI-E610		



1

código	420526	**referencia**	9000480 BN9000480
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 L 390mm An 135mm H 230mm L1 50mm L2 40mm L3 315mm B1 20mm B2 94mm H1 105mm H2 170mm H3 35mm roscada dist. del agujero 122mm		
Para modelos:	73-02FRE, 73-02FRE-12701550, 73-02FREM, 73-02FREM-12701580		

sujeción 2 orificios



1

código	417447	**referencia**	9000475 BN9000475
descripción	resistencia 3300W 230V espirales 1 L 220mm An 90mm H 287mm H1 237mm H2 50mm rosca 1/4" tubo ø 8.5mm spirales 6 sujeción 2 orificios empalme M5 resistencia de inmersión		
Para modelos:	7201FR-E-1077850R, 7221FR-E-1078050R		
accesorios para	417447		

código	361182	referencia	—
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			

código	510417	referencia	—
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			

código	520228	referencia	—
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			

código	550262	referencia	—
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			

código	560112	referencia	—
arandela int.ø 5.3mm ø ext. 10mm espesor 1mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M5			

código	560132	referencia	—
tuerca hexagonal rosca M5 H 4mm EC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			



1

código	416803	**referencia**	9000510 BN9000510
descripción	resistencia 5500W 230V espirales 1 L 320mm An 78mm H 282mm H1 232mm H2 52mm rosca 1/4" tubo ø 8.5mm distancia de sujeción 69mm spirales 7 sujeción 2 orificios empalme M5 longitud de empalme 23mm freidora		
Para modelos:	9121PFRE-1204925, 9141PFRE-1204950, 921FRE, 921FRE-1292925, 921RFRE-1392925, 941FRE-1292950, 941RFRE-1392950		
accesorios para	416803		

código	560112	referencia	—
arandela int.ø 5.3mm ø ext. 10mm espesor 1mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M5			

código	560132	referencia	—
tuerca hexagonal rosca M5 H 4mm EC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	416800	**referencia**	8208200 BN8208200
descripción	resistencia 2300W 230V espirales 1 L 340mm An 42mm H 210mm L1 24mm L2 316mm H1 46mm H2 130mm H3 34mm distancia de sujeción 32mm rosca M14x1,5 tubo ø 8.5mm longitud de empalme 20mm empalme M5 sujeción 2 orificios freidora		
Para modelos:	41SEFR, 41SEFR-1826120, 41SEFR2S-1826120, 61SEFR, 61SEFR-1826130, 61SEFR2S-1826130		
repuestos para	416800		
	código 521101	referencia	—
	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 inox UE 1 pzs		
accesorios para	416800		
	código 560112	referencia	—
	arandela int.ø 5.3mm ø ext. 10mm espesor 1mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M5		
	código 560132	referencia	—
	tuerca hexagonal rosca M5 H 4mm EC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		

1

código	416804	**referencia**	9000509 BN9000509
descripción	resistencia 3300W 230V espirales 1 L 331mm An 41mm H 260mm L1 14mm L2 331mm H1 54mm H2 170mm H3 36mm distancia de sujeción 28mm rosca 1/4" tubo ø 8.5mm longitud de empalme 18mm empalme M5 sujeción 2 orificios freidora		
Para modelos:	9122PFRE-1104930, 922FRE-1192930, 922RFRE-1392930		
accesorios para	416804		
	código 361182	referencia	—
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código 510417	referencia	—
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código 520228	referencia	—
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código 550262	referencia	—
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		
	código 560112	referencia	—
	arandela int.ø 5.3mm ø ext. 10mm espesor 1mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M5		

accesorios para	416804		
	código 560132	referencia	—
	tuerca hexagonal rosca M5 H 4mm EC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		

1

código	416802	**referencia**	9000498 BN9000498
descripción	resistencia 3300W 230V espirales 1 L 295mm An 75mm H 340mm L1 15mm L2 280mm H1 295mm H2 55mm rosca 1/4" distancia de sujeción 67mm tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios empalme abrazadera freidora spirales 6		
Para modelos:	720FRE-1077800, 722FRE-1078000		
repuestos para	416802		
	código 510417	referencia	—
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
accesorios para	416802		
	código 361182	referencia	—
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código 520228	referencia	—
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código 550262	referencia	—
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		

sujeción 6 orificios

1

código	416799	**referencia**	8217600 BN8217600
descripción	resistencia 5500W 230V espirales 3 L 297mm An 168mm H 31mm sujeción 6 orificios empalme conector Faston 6,3mm L1 47mm L2 250mm B1 35mm B2 90mm resistencia de inmersión rosca M12x1,5 tubo ø 8.5mm		
Para modelos:	40SEFR, 40SEFR-1826140, 40SEFR2S-1826140, 60SEFR, 60SEFR-1826150, 60SEFR2S-1826150, 914PFRTE-1204940		



1

código	416810	**referencia**	1037317100
descripción	resistencia 6000W 230/400V espirales 3 L 320mm An 175mm H 205mm B1 5mm H1 165mm H2 40mm rosca M12x1 tubo ø 8.5mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión sujeción 6 orificios		
Para modelos:	FQE41L, FQE61L, OFQE41L, OFQE61L		



1

código	416811	**referencia**	1037317200
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 L 320mm An 175mm H 205mm B1 5mm H1 165mm H2 40mm rosca M12x1 tubo ø 8.5mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión sujeción 6 orificios		
Para modelos:	FQE41, FQE61, OFQE41, OFQE-41-12601510, OFQE-41-12601510MN, OFQE61, OFQE-61-12601610, OFQE-61-12601610MN		
repuestos para	416811		
	código 521110	referencia —	
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs		
accesorios para	416811		
	código 520229	referencia —	
	tuerca rosca M12x1 H 4mm EC 16 acero zincado UE 1 pzs		
	código 521131	referencia —	
	tuerca rosca M12x1 H 3.5mm EC 17 inox UE 1 pzs		
	código 528110	referencia —	
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 1 pzs		

resistencias para plancha grills

1

código	416789	**referencia**	8217700 BN8217700
descripción	resistencia 1300W 230V espirales 1 L 475mm An 83mm H 66mm tubo ø 8.5mm empalme M5 plancha grill resistencia seca		
Para modelos:	40SEFT, 40SEFT-1825040, 40SEFT-1825045, 40SEFTC, 40SEFTC-1825045, 40SEFTR, 40SEFTR-1825041, 60SEFT, 60SEFT1-2R-1825051, 60SEFT1-3RIG-1825050, 60SEFT-1825050, 60SEFTC, 60SEFTC-1825050, 60SEFTC-1825055, 60SEFTR-1825052, 60SEF-TRIG-1825050, 80SEFTC-1825058		

1

código	416791	**referencia**	6A044706 BN6A044706
descripción	resistencia 1700W 230V espirales 1 L 440mm An 90mm H 64mm tubo ø 8.5mm empalme M5 resistencia seca		
Para modelos:	72-02FTE, 72-02FTE-12701130, 72-02FTEC, 72-02FTEC-12701135, 72-02FTER, 72-02FTER-12701132, 72-02TFTE, 72-02TFTE-12731130, 72-02TFTEC, 72-02TFTEC-12731135, 72-02TFTER, 72-02TFTER-12731132, 74-02FTE, 74-02FTE-12701140, 74-02FTE1-2R, 74-02FTE1-2R-12701141, 74-02FTEC-224745740, 74-02FTER, 74-02FTER-12701142, 74-02TFTE, 74-02TFTE-12731140, 74-02TFTE-12731140MN, 74-02TFTE1-2R, 74-02TFTE1-2R-12731141, 74-02TFTER, 74-02TFTER-12731142, 74FT-EC-1000805, 74FTEC-1000805, 74FT-EC-1000805R, 74TFTEC-1009805, 74TFTEC-1009805R		

1

código	416792	**referencia**	6A037450 BN6A037450
descripción	resistencia 2660W 230V espirales 1 L 578mm An 88mm H 63mm tubo ø 8.5mm empalme atornillado longitud de empalme 18mm distancia de empalme 75mm resistencia seca		
Para modelos:	914PFRTE-1204940, 921FTE-1292401, 921FTEC-1292403, 921FTER-1292501, 921TFTE-1292491, 921TFTEC-1292493, 921TFTER-1292591, 941FTE-1292402, 941FTE1-2R-1292502, 941FTE1-2R-1292602, 941FTE1-2RAC-1292562, 941FTE1-2RAC-1292662, 941FTE-AC-1292462, 941FTEACC-1292464, 941FTEACC1-2R-1292465, 941FTEC-1292404, 941FTEC1-2R-1292405, 941FTEC1-2R-1292495, 941FTER-1292502, 941FTERAC-1292562, 941TFTE-1292492, 941TFTE1-2R-1292592, 941TFTE1-2R-1292692, 941TFTEC-1292494, 941TFTER-1292592		

1

código	418444	**referencia**	826620061 BN826620061
descripción	resistencia 2666W 230V espirales 1 L 555mm An 100mm H 23mm tubo ø 8.5mm lengüeta de sujeción empalme conector Faston 6,3mm dist. del agujero 92mm plancha grill resistencia seca longitud de lengüeta 30mm anchura de lengüeta 18mm		
Para modelos:	92-04FTE, 92-04FTE-12901130, 92-04FTEC, 92-04FTEC-12901135, 92-04FTECR, 92-04FTECR-12901137, 92-04FTER, 92-04FTER-12901132, 92-04TFTE, 92-04TFTE-12931130, 92-04TFTEC, 92-04TFTEC-12931135, 92-04TFTECR, 92-04TFTECR-12931137, 92-04TFTER, 92-04TFTER-12931132, 94-04FTE, 94-04FTE-12901140, 94-04FTE1-2R, 94-04FTE1-2R-12901141, 94-04FTE1-2R-12901141BN, 94-04FTEC, 94-04FTEC-12901145, 94-04FTEC1-2R, 94-04FTEC1-2R-12901146, 94-04FTECR, 94-04FTECR-12901147, 94-04FTER, 94-04FTER-12901142, 94-04TFTE, 94-04TFTE-12931140, 94-04TFTE1-2R, 94-04TFTE1-2R-12931141, 94-04TFTEC, 94-04TFTEC-12931145, 94-04TFTEC1-2R, 94-04TFTEC1-2R-12931146, 94-04TFTECR, 94-04TFTECR-12931147, 94-04TFTER, 94-04TFTER-12931142, 941FTEC-2295017830, 9FT-E400, 9FT-E405, 9FT-E410, 9FT-E415, 9FT-E800, 9FT-E805, 9FT-E810, 9FT-E815...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	416790	**referencia**	6A037250 BN6A037250
descripción	resistencia 900W 220V espirales 1 L 435mm An 42.5mm H 50mm tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios empalme M5 rosca 1/4" distancia de sujeción 34mm plancha grill resistencia seca		
Para modelos:	74FTE-000800, 74FT-E-1000800, 74FTE-1000800, 74FT-E-1000800R, 74FTER-1000801, 74FT-ER1-1-1000801, 74FT-ER1-1-1000801R, 74TFTE-1009800, 74TFTE-1009800R, 74TFTE1-1R-1009801, 74TFTE1-1R-1009801R, 78FTE-000900, 78FT-E-1000900, 78FTE-1000900, 78FT-E-1000900R, 78FTE12R-1000901, 78FT-ER.1-1-1000902, 78FT-ER.1-1-1000902R, 78FT-ER.1-2-1000901, 78FT-ER.1-2-1000901R, 78TFTE-1009900, 78TFTE-1009900R, 78TFTE1-1R-1009902, 78TFTE1-1R-1009902R, 78TFTE1-2R-1009901, 78TFTE1-2R-1009901R		

resistencias para refrigeración

resistencias de descongelación

1

código	419208	**referencia**	1666250
descripción	resistencia 250W 230V L 420mm An 50mm Hmm longitud del cable 360mm tubo ø 6mm refrigerador empalme F6,3		
Para modelos:	KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP04-2022230109X0, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTRP00522-2022130107K4, KTRP200022-202209010500, KTRP200022A-2022090104EB, KTRP200042-2022090107HY, KTRP200042A-20220901077B, KTRP200044-2022090105CF, KTRP200044A-2022090107HZ, KTRP200052-2022090107HW, KTRP200052A-2022090107HX, KTRP200055-2022090107K1, KTRP200055A-2022090107K0, KTRP300222-2022130105HP, KTRP300222A-2022130104EC, KTRP300422-2022130106TB, KTRP300422A-2022130105XL, KTRP300442-2022130107K6, KTRP300442A-2022130107K7, KTRP300522-2022130107K2, KTRP300522A-2022130107K3, KTRP300552A-2022130107K5, KTRP402222A-2022180109WR, KTRP404222-2022180109WV, KTRP404222A-2022180109WU, KTRP404422-2022180104VV, KTRP404422A-2022180107KE, KTRP405222-2022180109WT, KTRP405222A-2022180109WS, KTRP405522-2022180107KB, KTRP405522A-2022180107KC, KTRP522222-2022230109WW, KTRP522222A-2022230109WX, KTRP542222A-2022230109X1, KTRP544222-2022230107KR, KTRP544222A-2022230107KP, KTRP552222-2022230109WZ, KTRP552222A-2022230109WY, KTRP555222-2022230107KM, KTRP555222A-2022230107KN		

1

código	419209	**referencia**	1666400
descripción	resistencia 270W 230V L 380mm An 120mm L1 15mm L2 365mm B1 80mm B2 50mm longitud del cable 300mm tubo ø 6mm refrigerador		
Para modelos:	KR41-210906400BFA, KTN40-21090640		

1

código	416376	**referencia**	1666320
descripción	resistencia 300W 230V L 430mm An 85mm empalme conector Faston 6,3mm longitud del cable 400mm tubo ø 6.3mm desconge-lación H 70mm		
Para modelos:	KTAP04-2022230109X0, KTAR01, KTAR01N, KTAR02, KTAR02N, KTAR03, KTAR03N, KTAR04, KTAR04N, KTRE21-202108010BL5, KTRE2-202108010BFC, KTRE2A-202108010BGP, KTRE3-202113010BHF, KTRE32A-202113010BLQ, KTRE34-202113010BLW, KTRE3A-202113010BFW, KTRE4-202117010BLG, KTRE42-202117010BM0, KTRE42A-202117010BM6, KTRE44-202117010BMB, KTRE4A-202117010BFF, KTRE5-202122010BG2, KTRE52-202122010BNK, KTRE54-202122010BGC, KTRE54A-202122010BNP, KTRE5A-202122010BL3, KTREP3-202611010C2F, KTREP34-20261101096L, KTREP34A-20261101096K, KTREP3A-202611010C1L, KTREP4-202615010BNQ, KTREP4A-202615010BNR, KTRE-P52A-202620010BO5, KTRN200012-202010050495, KTRN200012A-2020100507UK, KTRN200013-2020100507UV, KTRN200013A-2020100507UU, KTRN200014-2020100507UM, KTRN200014A-2020100507UL, KTRN200015-2020100507UR, KTRN200015A-2020100507UT, KTRN300122-202013050479, KTRN300122A-2020130504DY, KTRN300142-2020130506BG, KTRN300142A-2020130507GY, KTRN300144-2020130505UU, KTRN300144A-2020130507GX, KTRN300152-2020130507GW, KTRN300152A-2020130507GX, KTRN300155-2020130507HC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

resistencias para sartenes basculantes


1

código	416806	**referencia**	6A050190 BN6A050190
descripción	resistencia 3490W 230V L 480mm An 185mm H 65mm resistencia seca tubo ø 8.5mm B1 78mm B2 30mm distancia de empalme 22mm		
Para modelos:	94KBE, 94KBE-1192870, 94KBEM-1192880, 94RKBE-1392870, 94RK-BEM-1392880		

1

código	417164	**referencia**	826620120 BN826620120
descripción	resistencia para sartén basculante 2000W 230V L 290mm An 143mm H 26mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia seca tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios rosca 1/4" distancia de sujeción 132mm longitud de empalme 83mm		
Para modelos:	94-04KBE, 94-04KBE-12901115, 94-04KBE-12901115BN, 94-04KBE-12901118, 94-04KBEM, 94-04KBEM-12901125, 94-04KBEM-12901125BN, 94-04KBEM-12901128, 94-04NKBE-12901215, 94-04NK-BE-12901215BN, 9BR-E100, 9BR-E105, 9BR-E80, 9BR-E81, 9BR-EM80, 9BRS-E100, 9BRS-E105		
accesorios para	417164		

código	550163	referencia	—
terminal de cable anular tamaño M4 ø4,3mm 1,5-2,5mm² UE 100 pzs aislam. PVC Cu gal Sn azul T máx 75°C		

1

código	416805	**referencia**	6A050210 BN6A050210
descripción	resistencia para sartén basculante 2350W 230V L 400mm An 160mm H 55mm empalme M5 resistencia seca tubo ø 8.5mm L1 210mm L2 190mm sujeción 2 orificios rosca 1/4" distancia de sujeción 152mm		
Para modelos:	725KB-E-1000200, 725KBE-1000200, 725KB-E-1000200R, 725KB-EB-1000201, 725KBEB-1000201, 725KB-EB-1000201R, 725KBEM-000200, 725KBEM-1000210, 725KB-EM-1000210R, 725KB-EMB-1000211, 725KBEMB-1000211, 74-02KBEB, 74-02KBEB-12701110, 74-02KBEBI, 74-02KBEBI-12701115, 74-02KBEMB, 74-02KBEMB-12701120, 74-02KBEMBI, 74-02KBEMBI-12701125, 74-02KBEMBI-12701125HB		
repuestos para	416805		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		
accesorios para	416805		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		

resistencias para cuecepasta

1

código	418033	**referencia**	4185326002064 BN4185326002064
descripción	resistencia 3000W 240V L 447mm An 70mm sujeción 2 orificios empalme M4 tubo ø 8.5mm distancia de sujeción 62mm cocedora de pasta resistencia de inmersión		

1

código	416795	**referencia**	8218100 BN8218100
descripción	resistencia 7500W 230V espirales 3 L 300mm An 237mm Hmm sujeción 6 orificios empalme M5 rosca M14x1 tubo ø 8.9mm completo con accesorios		
Para modelos:	40SECP, 40SECP-1825080, 40SECP-1825080E, 55-45CPE, 55-90CPE, 72-02CPE, 72-02CPE-12701900, 74-02CPE, 74-02CPE-12701905, 7CP-E400, 7CP-E800		
repuestos para	416795		
	código	507309	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 17.13mm UE 1 pzs		
repuestos para	416795		
	código	550261	referencia —
	tuerca rosca M14x1 H 4mm EC 19 inox UE 1 pzs		
accesorios para	416795		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	521133	referencia 1325313
	tuerca rosca M14x1,5 H 6mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		

1

código	415971	**referencia**	1870100 1870100R MA1870100R
descripción	resistencia 9000W 230/415V espirales 3 L 245mm An 320mm H 25mm brida giratoria tubo ø 6.3mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 210mm L1 55mm L2 190mm B1 28mm B2 292mm longitud del cable 600mm casquillo portasondas 1 longitud de empalme 35mm longitud pletina 1 9mm longitud pletina 2 15.5mm longitud pletina 24.5mm pletina ø2 43.8mm pletina ø2 39.7mm pos. de montaje izquierdo apto para serie 600 casquillo termostato centrado, ajustado cocedora de pasta racor termostato M10x1		
Para modelos:	CPE60, CPE60DB, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN		
accesorios para	415971		
	código	514016	referencia 1814500
	junta plana PTFE ø ext. 45mm int.ø 40mm espesor 4mm UE 1 pzs núm. Ref. 1036500400/1814500 para MARENO		
	código	514017	referencia 1814400
	junta tórica silicona espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs		
	código	514018	referencia 18146-00
	casquillo		
	código	514019	referencia —
	barra roscada rosca M8 L 45mm latón		
	código	514020	referencia 1815014
	casquillo		
	código	514021	referencia 1814700
	junta tórica silicona espesor 3.53mm int.ø 49.21mm UE 1 pzs		
	código	514022	referencia 14044599
	tuerca rosca 1½" H 12mm inox EC 59 UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para	415971			
	código	540435	referencia	1869600
	barra roscada rosca M10 hueco			
	código	540436	referencia	1033514900
	tuerca hexagonal rosca M10x1,25 H 4mm EC 13 latón UE 1 pzs			
	código	540438	referencia	1868700
	tuerca alargada rosca M10 L 25mm EC 13 latón UE 1 pzs			
	código	540439	referencia	1869500
	casquillo separador			

1

código	419078	**referencia**	6A037205 6A037220 BN6A037220
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 L 480mm An 34mm H 52mm tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 7.5mm longitud casquillo portasondas 215mm H1 17mm H2 35mm montaje ø 47.5mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato descentrado, ceñido resistencia de inmersión		
Para modelos:	92-04CPE, 92-04CPE-12901900, 92CCPE-1192856, 92CCPE-1192856V, 92RCCPE-1392856, 94-04CPE, 94-04CPE-12901905, 94CCPE-1192861, 94RCCPE-1392861, 9CP-E400, 9CP-E800		
accesorios para	419078		
	código	510408	referencia 13005
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		

resistencias fry top

1

código	415965	**referencia**	1037311315 MA1037311315
descripción	resistencia 1800W 230V L 486mm An 83mm H 30mm sujeción 2 orificios distancia de sujeción 72mm empalme M4 L1 38mm L2 448mm espirales 1 tubo ø 6.3mm resistencia seca rosca M12x1 para calientasalchichas		
accesorios para	415965		
	código	520229	referencia —
	tuerca rosca M12x1 H 4mm EC 16 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521110	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	521131	referencia —
	tuerca rosca M12x1 H 3.5mm EC 17 inox UE 1 pzs		
	código	528110	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 1 pzs		

1

código	416793	**referencia**	6A045800 BN6A045800
descripción	resistencia 750W 230V L 473mm An 31mm H 101mm sujeción 2 orificios empalme cable longitud del cable 260mm L1 33mm L2 440mm tubo ø 8.5mm resistencia seca rosca 1/4"		
Para modelos:	40SEW, 40SEW-1825190		
repuestos para	416793		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
accesorios para	416793		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		

resistencias para armarios calientes

1 

código	416787	**referencia**	6A036800 BN6A036800
descripción	resistencia 420W 230V espirales 1 L 265mm An 245mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm sujeción 2 orificios rosca 1/4" resistencia seca armario caliente L1 60mm L2 185mm B1 82mm B2 70mm distancia de sujeción 64mm		
Para modelos:	76-02CEEEACPQ, 76-02CEEEACPT, 76-02CEEEPQ-12701216, 76-02CEEEPT-12701016, 76-02CGEE, 76-02CGEE-12700018, 76-02CGEE-12700018TA, 76-02CGGE, 76-02CGGE-12700016, 76-02CGGE-12700016TA, 76-02CTGGE, 76-02CTGGE-12700196, 76-02CTGGE-12700196TA, 761CEAC-1000505, 761CEAC-1000505R, 769CGVAC-1950079, 769CGVAC-1950079R, 769CGVFE-1950099, 769CGVFE-1950099R, 769CGVFEAC-1950099, 76CEAC-000500, 76CEAC-1000500, 76CEAC-1000500R, 78CB-EAC-1000565, 78CBEAC-1000565, 78CB-EAC-1000565R, 78CB-GAC-1000165, 78CBGAC-1000165, 916PCGEE-1103246, 916PCGGE-1103236, 961CEEE-1292246, 96CEEE-192246, 96CGEAC-1191246, 96CGEE-1191246, 96CGGAC-1191236, 96CGGE-1191236, 96CTGGAC-1191732, C-E906AC-1050360		
accesorios para	416787		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	416787			
	código	550262	referencia	—
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			

cartuchos calentadores

1

código	417227	**referencia**	1666090 1666150
descripción	cartucho calentador 90W 230V ø 12mm L 124mm rosca 3/8" longitud del cable 4000mm Hmm Anmm evaporación del agua condensada		
Para modelos:	KBT40-21091640, KC41-210916400BDC, KR41-210906400BFA, KSABT70G-2045370CJD, KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP04-2022230109X0, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAP82-202282020AY0, KTAP82-202282020AY1, KTAP83-202283020AY3, KTAP84-202284020AY4, KTAP84-202284020AY5, KTN40-21090640, KTRP00522-2022130107K4, KTRP200022-202209010500, KTRP200022A-2022090104EB, KTRP200042-2022090107HY, KTRP200042A-20220901077B, KTRP200044-2022090105CF, KTRP200044A-2022090107HZ, KTRP200052-2022090107HW, KTRP200052A-2022090107HX, KTRP200055-2022090107K1, KTRP200055A-2022090107K0, KTRP300222-2022130105HP, KTRP300222A-2022130104EC, KTRP300422-2022130106TB, KTRP300422A-2022130105XL, KTRP300442-2022130107K6, KTRP300442A-2022130107K7, KTRP300522-2022130107K2, KTRP300522A-2022130107K3, KTRP300552A-2022130107K5, KTRP402222A-2022180109WR, KTRP404222-2022180109WV, KTRP404222A-2022180109WU, KTRP404422-2022180104VV, KTRP404422A-2022180107KE, KTRP405222-2022180109WT, KTRP405222A-2022180109WS, KTRP405522-2022180107KB, KTRP405522A-2022180107KC, KTRP522222-2022230109WW, KTRP522222A-2022230109WX, KTRP542222A-2022230109X1, KTRP544222-2022230107KR, KTRP544222A-2022230107KP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

radiadores cerámicos

245x60mm

1

código	415104	**referencia**	8218000
descripción	radiador cerámico 1000W 230V cable cables perlizados L 245mm An 60mm H 35mm		
Para modelos:	40SECC, 40SECC-1826260, 72-02SPE-12701700		
repuestos para	415104		
	código 415109	referencia	—
	resorte de fijación		
accesorios para	415104		
	código 415110	referencia	—
	reflector L 245mm An 95mm H 31mm espesor 0.75mm agujero ø 15x40mm		

resistencias de tubo de aletas

1

código	419039	**referencia**	2000359
descripción	resistencia 2000/2180W 230/240V L 395mm An 93mm rosca 3/8" empalme M6 longitud de empalme 45mm lavavajillas resistencia seca espirales 1 sujeción 2 orificios		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

resistencias de inmersión

brida 3 orificios ø 38,5mm



1

código	415261	**referencia**	18206
descripción	resistencia 2400W 230V montaje ø 38.5mm espirales 1 L 242mm An 31mm H 22mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7.5mm longitud casquillo portasondas 180mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 6.3mm dist. del agujero 57mm agujero ø 10mm longitud del cable 130mm brida 3 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLG35-1080702, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLStar		
repuestos para	415261		
	código 521120	referencia	13010
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 37.47mm UE 1 pzs		
accesorios para	415261		
	código 532577	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 40.65mm UE 1 pzs		

1

código	416277	**referencia**	18206/D
descripción	resistencia 2800W 230V montaje ø 38.5mm espirales 1 L 302mm An 37mm H 28mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 199mm casquillo termostato no ajustado tubo ø 6.4mm dist. del agujero 57mm agujero ø 10mm longitud del cable 114mm brida 3 orificios empalme 26 resistencia de inmersión		
Para modelos:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLElectron400, OLG35-1080702, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004		
accesorios para	416277		
	código	532577	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 40.65mm UE 1 pzs		

1

código	416398	**referencia**	18215
descripción	resistencia 4000W 230V montaje ø 38.5mm espirales 3 L 287mm An 26mm H 34mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 255mm casquillo termostato centrado, ajustado tubo ø 6.3mm dist. del agujero 57mm agujero ø 10mm brida 3 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLElectron400, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004		
accesorios para	416398		
	código	521120	referencia 13010
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 37.47mm UE 1 pzs		

brida 3 orificios ø 47,5mm

grupo 6

1

código	419060	**referencia**	6A001421 BN6A001421
descripción	resistencia 8000W 230V espirales 3 L 320mm An 34mm H 39mm tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 7.5mm longitud casquillo portasondas 210mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato descentrado, ceñido empalme M4 longitud de empalme 22mm resistencia de inmersión brida 3 orificios L1 60mm L3 255mm H1 35mm H2 5mm montaje ø 47.5mm		
Para modelos:	94-04PEI100L, 94-04PEI100L-12901765, 94-04PEI110L-12901765BN, 9PN-EI100		

brida 3 orificios ø 57,5mm

1

código	418714	**referencia**	6A037190 BN6A037190
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 3 L 385mm An 37mm H 60mm tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 7.5mm longitud casquillo portasondas 210mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato descentrado, ceñido empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida 3 orificios dist. del agujero 75mm montaje ø 57.5mm agujero ø 8x10mm		
Para modelos:	74-02NPEI, 74-02NPEI-12701755, 7PN-EI50		
repuestos para	418714		
	código	510409	referencia 13015 R70045010
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		

1

código	416807	**referencia**	6A037202 BN6A037202
descripción	resistencia 7500W 230V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 510mm An 40mm H 49mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7.5mm longitud casquillo portasondas 215mm casquillo termostato ajustado tubo ø 8.5mm dist. del agujero 83mm agujero ø 8.3mm longitud de empalme 26mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	911PEB-1192805, 911RPEB-1392890, 915PEB-1192800		
repuestos para	416807		
	código	510409	referencia 13015 R70045010
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		

con brida de presión 62 x 26mm

1

código	415266	**referencia**	10714
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 brida de presión brida 62x26mm L 300mm An 41mm Hmm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	OLDerby, OLDS35-1081005, OLG35, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra		

1

código	415268	**referencia**	16035/A
descripción	resistencia 1850-2020W 230-240V espirales 1 brida de expansión brida 62x26mm L 245mm An 40mm H 25mm tubo ø 6.5mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLG35-1080702, OL-Gastro450, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS-50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLLinear		



1

código	415270	**referencia**	011DWM150047 BN011DWM150047
descripción	resistencia 2700W 230V espirales 1 brida de presión brida 62x26mm L 335mm An 43mm H 25mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLD-S50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLD-S50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELEC-TRON1000D-1081085, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro-750Plus, OLGastro750S, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS-50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLLP1S5-1081087		

con brida de expansión 40 x 14mm

1

código	416276	**referencia**	540401
descripción	resistencia 1100W 230V brida 40x14mm L 203mm An 40mm H 27mm espirales 1 empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	OLElectron400		

con brida redonda ø 47,5mm

1

código	415260	**referencia**	16036/A
descripción	resistencia 2180/2370W 230/240V espirales 1 montaje ø 47.5mm L 185mm An 40mm H 36mm brida redonda longitud del cable 130mm resistencia de inmersión tubo ø 6.3mm ø casquillo portasondas 7mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 165mm		
Para modelos:	OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLD-S40LSD-1081013, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLLinear		
accesorios para	415260		

código	510408	referencia	13005
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			

código	520235	referencia	30001024
brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm			

código	520236	referencia	—
brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios			

código	521012	referencia	—
junta grafito ø ext. 15mm int.ø 5mm espesor 1.2mm UE 1 pzs			

código	550002	referencia	16045
estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia			

código	550362	referencia	—
brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm			

1

código	415269	**referencia**	15047/A
descripción	resistencia 2700W 230V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 257mm An 28mm H 45mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 6.3mm H1 11mm H2 34mm longitud de empalme 28mm		
Para modelos:	OLG600, OLH600, OLH600Electronic, OLHT-11-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLH-T12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT-12SElectronic, OLHT12S-Neutra, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		
accesorios para	415269		

código	510408	referencia	13005
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			

código	510562	referencia	—
junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			

código	520235	referencia	30001024
brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm			

código	520236	referencia	—
brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios			

código	550002	referencia	16045
estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia			

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para	415269			
	código	550362	referencia	—
	brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm			

1

código	420056	**referencia**	15089/D
descripción	resistencia 2800W 230V espirales 1 L 380mm An 34mm H 33mm tubo ø 6mm ø casquillo portasondas 8.5mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 230mm		
Para modelos:	OLDS45, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra		
accesorios para	420056		

	código	510408	referencia	13005
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			

1

código	415262	**referencia**	15046
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 260mm An 40mm H 36mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 6.3mm ø casquillo portasondas 7mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 250mm casquillo termostato arriba centrado no ajustado		
Para modelos:	OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS45, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGS45, OLGS85-Neutra, OLLinear, OLLP1-S8, OLLP1-S8EL		
accesorios para	415262		

	código	510408	referencia	13005
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
	código	510562	referencia	—
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
	código	520235	referencia	30001024
	brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm			
	código	520236	referencia	—
	brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios			
	código	550002	referencia	16045
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia			
	código	550362	referencia	—
	brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm			

1

código	415263	**referencia**	15089
descripción	resistencia 4500W 230V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 375mm An 38mm H 46mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 6.3mm ø casquillo portasondas 7mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 240mm casquillo termostato no ajustado		
Para modelos:	G12S, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLG600, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra, OLLP1S5-1081087, OLLP1-S8, OLLP1-S8EL		
accesorios para	415263		

	código	510408	referencia	13005
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
	código	520235	referencia	30001024
	brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm			
	código	520236	referencia	—
	brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios			
	código	521012	referencia	—
	junta grafito ø ext. 15mm int.ø 5mm espesor 1.2mm UE 1 pzs			
	código	550002	referencia	16045
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia			
	código	550362	referencia	—
	brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm			

1

código	419040	**referencia**	15089/E
descripción	resistencia 6000/6530W 230/240V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 375mm An 38mm H 39mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 6.3mm ø casquillo portasondas 7mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 240mm casquillo termostato descentrado, no ceñido		
Para modelos:	OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLElectron1000, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra		

con brida redonda ø 57,5mm

1

código	416279	**referencia**	30001011/A
descripción	resistencia 12000W 230V espirales 3 montaje ø 57.5mm L 470mm An 48mm H 34mm brida redonda empalme M5 resistencia de inmersión tubo ø 8.5mm longitud de empalme 30mm ø casquillo portasondas 7mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 295mm casquillo termostato descentrado, no ceñido		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	416279		
	código	550002	referencia 16045
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		

1

código	420055	**referencia**	30001011/B
descripción	resistencia 14000W 230V espirales 3 L 480mm An 36mm H 44mm empalme M5 tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 7.7mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 280mm		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	415849	**referencia**	R65020420 R65020421
descripción	resistencia 15000W 230V espirales 3 montaje ø 57.5mm L 530mm An 45mm H 30mm brida redonda empalme M4 resistencia de inmersión tubo ø 8.5mm longitud de empalme 15mm ø casquillo portasondas 7mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 272mm casquillo termostato descentrado, ceñido		
Para modelos:	CKEP20B, CKEP21B, CKEP40B, CKET20B, CKET21B, CKET40B		
accesorios para	415849		
	código	550002	referencia 16045
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		

1

código	415264	**referencia**	30001010
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 3 montaje ø 57.5mm L 480mm An 33mm H 42mm brida redonda empalme M5 resistencia de inmersión tubo ø 8.5mm longitud de empalme 19mm ø casquillo portasondas 7.5mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 268mm casquillo termostato no ajustado		
Para modelos:	OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLA-X250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLA-X300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310L-CE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLA-X310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121, OLAX320V-1081125, OLAX330, OLAX330E-1081122, OLA-X330E-1081123, OLAX330V-1081124, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039, OLAX380E-1081040, OLAX380E-1081043, OLAX380E-1081044, OLAX380E-1081046, OLAX380E-1081047, OLAX380E-1081048, OLAX380E-1081051, OLAX380E-1081052, OLA-X380E-1081053...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	415264		
	código	510409	referencia 13015 R70045010
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		
accesorios para	415264		
	código	550002	referencia 16045
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		

1

código	415848	**referencia**	R65020350
descripción	resistencia 7500W 230V espirales 3 montaje ø 57.5mm L 365mm An 36mm H 50mm brida redonda empalme M4 resistencia de inmersión tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 7.5mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 270mm casquillo termostato descentrado, ceñido		
Para modelos:	CKEP06B, CKEP10B, CKET06B, CKET10B		
repuestos para	415848		
	código	510409	referencia 13015 R70045010
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		
accesorios para	415848		
	código	550002	referencia 16045
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	415265	**referencia**	30001011	
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 montaje ø 57.5mm L 470mm An 35mm H 41mm brida redonda empalme M5 resistencia de inmersión tubo ø 8.5mm longitud de empalme arriba centrado no ajustadomm ø casquillo portasondas 7.5mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 295mm			
Para modelos:	G12S, OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para	415265			
	código	550002	referencia	16045
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia			

1

código	418112	**referencia**	6A037484 BN6A037484	
descripción	resistencia 15000W 220V espirales 6 L 310mm An 230mm H 130mm ø casquillo portasondas 6/4mm longitud casquillo portasondas 137/125mm casquillo portasondas 2 casquillo termostato ajustado / no ajustado empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión			
Para modelos:	CVP10E, CVP10E-1320700, CVP10E-2, CVP10E2-1320740, CVP10E2S-1320790, CVP10E-S, CVP10ES-1320750, CVP10E-S2, CVP10G, CVP10G-1310700, CVP10G-1310750, CVP10G-2, CVP10G2-1310740, CVP10GP-1310700, CVP10G-S, CVP10G-S2, CVP10GS2-1310790, CVP20E, CVP20E-1320800, CVP20E-2, CVP20E2-1320840, CVP20E-S, CVP20ES-1320850, CVP20E-S2, CVP20ES2-1320890, CVP20G, CVP20G-1310800, CVP20G-1310850, CVP20G-2, CVP20G-S, CVP20GS-1310840, CVP20G-S2, CVP20GS2-1310890, CVP21E, CVP21E-1322700, CVP21E-2, CVP21E-S, CVP21ES-1322750, CVP21E-S2, CVP21ES2-1322790, CVP21G, CVP21G-1312700, CVP21G-2, CVP21G2-1312740, CVP21G-S, CVP21GS-1312750, CVP21G-S2, CVP21GS2-1312790, ECVM10ES2, ECVM10ES2-1324290...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
repuestos para	418112			
	código	375638	referencia	6A046186 A046186 BN6A046186
	termostato de contacto dist. del agujero 23.5mm 1NC 1 polos empalme F6,3 sujeción 2 orificios			
accesorios para	418112			
	código	550692	referencia	6A037485 A037485 BN6A037485
	junta silicona espesor 7mm int.ø 193.7mm UE 1 pzs para resistencia apto para BARON núm. Ref. A037485			

1

código	418111	**referencia**	6A037483 BN6A037483	
descripción	resistencia 7500W 220V espirales 6 L 310mm An 145mm H 130mm ø casquillo portasondas 6x4mm longitud casquillo portasondas 137/125mm casquillo portasondas 2 casquillo termostato ajustado / no ajustado empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión sujeción especial			
Para modelos:	CVP6E, CVP6E-1320600, CVP6E-2, CVP6E2-1320640, CVP6E-S, CVP6ES-1320650, CVP6E-S2, CVP6ES2-1320690, CVP6G, CVP6G-1310600, CVP6G-2, CVP6G2-1310640, CVP6G-S, CVP6GS-1310650, CVP6G-S2, CVP6GS2-1310690, ECVM6ES2, ECVM6ES2-1324190, ECVM6ES2-1326100, ECVM6ES2-1326100H, ECVM6GS2, ECVM6GS2-1314190, ECVM6GS2-1316100, ECVP6ES2, ECVP6ES2-1324590, ECVP6ES2-1326180, ECVP6GS2, ECVP6GS2-1314590, ECVP6GS2-1316180, FCV6E, FCV6E-2, FCV6E-2-418035420640, FCV6E-2S, FCV6E-2S-418035420690, FCV6E-418035420600, FCV6E-S, FCV6E-S-418035420650, FCV6G-2-418035410640, FCV6G-2S-418035410690, FCV6G-418035410600, FCV6G-S-418035410650, NECVM6ES2, NECVM6ES2-1327190, NECVM6ES2-1328100, NECVM6GS2, NECVM6GS2-1317190, NECVM6GS2-1318100, NECVP6ES2, NECVP6ES2-1327590, NECVP6ES2-1328180...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para	418111			
	código	550692	referencia	6A037485 A037485 BN6A037485
	junta silicona espesor 7mm int.ø 193.7mm UE 1 pzs para resistencia apto para BARON núm. Ref. A037485			

resistencias circulación de aire

1

código	418110	**referencia**	6A037470 BN6A037470
descripción	resistencia 10500W 230V espirales 3 int.ø 370mm ø ext. 384mm L 405mm H 141mm L1 20mm B1 105mm H1 41mm H2 100mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 63mm empalme M5 tubo ø 6.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm brida rectangular		
Para modelos:	CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CVM20E, CVM20E-1320500, CVM20E-2, CVM20E2-1320540, CVM20E-S, CVM20ES-1320550, CVM20E-S2, CVM20ES2-1320590, CVP20E, CVP20E-1320800, CVP20E-2, CVP20E2-1320840, CVP20EB-1321200, CVP20E-S, CVP20ES-1320850, CVP20E-S2, CVP20ES2-1320890, ECVM20ES2, ECVM20ES2-1324390, ECVM20ES2-1326140, ECVP20ES2, ECVP20ES2-1324790, ECVP20ES2-1326220, FC20E, FC20E-2, FC20E-2-418035420240, FC20E-2S, FC20E-2S-418035420290, FC20E-418035420200, FC20E-S, FC20E-S-418035420250, FC-M20E, FCM20E-2, FCM20E-2-418035420540, FCM20E-2S, FC-M20E-2S-418035420590, FCM20E-418035420500, FCM20E-S, FCM20E-S-418035420550, FCV20E, FCV20E-2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	416784	**referencia**	6A037650 BN6A037650
descripción	resistencia 1300W 230V espirales 1 int.ø 178mm ø ext. 194mm L 245mm H 25mm L1 51mm B1 30mm H1 6mm H2 19mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
Para modelos:	61FE-1826050, 61SCGFE3S-1826055, 61SCGFE4S-1827055, 61SEC-FE-1826075		
repuestos para	416784		
	código	510368	referencia —
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		

1

código	415828	**referencia**	R65011310
descripción	resistencia 15000W 230V espirales 3 int.ø 388mm ø ext. 408mm L 428mm H 132mm L1 20mm B1 105mm H1 114mm H2 18mm longitud brida 140mm anchura brida 25mm dist. del agujero 126mm empalme M4 longitud de empalme 65mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6.3mm brida rectangular		
Para modelos:	CCE101M, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B		

1

código	418197	**referencia**	R65011250
descripción	resistencia 15000W 230V espirales 3 int.ø 512mm ø ext. 530mm L 545mm H 130mm L1 15mm B1 105mm H1 25mm H2 105mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 126mm empalme M4 longitud de empalme 68mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm brida rectangular		
Para modelos:	CKEP20, CKEP20B, CKEP40, CKEP40B, CKET20, CKET20B, CKET40, CKET40B		

1

código	416788	**referencia**	6A037600 BN6A037600
descripción	resistencia 2400W 230V espirales 1 int.ø 175mm ø ext. 193mm L 245mm H 35mm L1 45mm B1 31mm H1 33mm H2 33mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 20mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
Para modelos:	941CEAC-1292164, 941FTE1-2RAC-1292562, 941FTE1-2RAC-1292662, 941FTEAC-1292462, 941FTEACC-1292464, 941FTEACC1-2R-1292465, 941FTERAC-1292562, 94CBEAC-1192362, 94CBGAC-1191362, 94CGAC-1191164, 94CTGAC-1191760, 98CGAC-1191168, TAC100-1022005, TAC101-1022006, TAC102-1022007, TAC130-1022105, TAC131-1022106, TAC132-1022107, TAC170-1022205, TAC171-1022206, TAC172-1022207, TAC210-1019505, TAC211-1019506, TAC212-1019507, TAC6100-1622005, TAC6130-1622105, TAC6131-1622106, TAC6170-1622205		
accesorios para	416788		
	código	510368	referencia —
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	415966	**referencia**	1037300200
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 int.ø 176mm ø ext. 188mm L 210mm H 28mm L1 22mm B1 30mm H1 3mm H2 25mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
Para modelos:	FOE60M, OFOE60M, OFOE-60M-12601001		
repuestos para	415966		
	código	510368	referencia —
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		
accesorios para	415966		
	código	510368	referencia —
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		

1

código	415845	**referencia**	R65010320
descripción	resistencia 3150W 230V espirales 3 int.ø 201mm ø ext. 215mm L 272mm H 35mm L1 57mm B1 60mm H1 8mm H2 27mm longitud brida 95mm anchura brida 22mm dist. del agujero 77mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 20mm tubo ø 6.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm brida rectangular		
Para modelos:	CCE042M		

1

código	418196	**referencia**	R65011530
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 3 int.ø 215mm ø ext. 228mm L 266mm H 78mm L1 38mm B1 102mm H1 10mm H2 68mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 57mm empalme M4 longitud de empalme 66mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm brida rectangular		
Para modelos:	CCE051M		

1

código	415829	**referencia**	R65011540
descripción	resistencia 7500W 230V espirales 3 int.ø 248mm ø ext. 260mm L 287mm H 88mm L1 20mm B1 105mm H1 23mm H2 65mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 64mm empalme M4 longitud de empalme 78mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
Para modelos:	CCE071M, CKEP06, CKEP06B, CKET06, CKET06B		
accesorios para	415829		
	código	531270	referencia —
	junta L 141mm An 22mm D1 ø 10mm D2 ø 9mm 9 orificios grafito espesor 1mm para UNOX		

1

código	418107	**referencia**	6A037460 BN6A037460
descripción	resistencia 7500W 230V espirales 3 int.ø 368mm ø ext. 385mm L 405mm H 135mm L1 24mm B1 105mm H1 35mm H2 100mm longitud brida 142mm anchura brida 24mm dist. del agujero 64mm empalme M5 longitud de empalme 92mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 5.5mm brida rectangular		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV6E, CV6E-1320000, CV6E-1320010, CV6E-1320050, CV6E-2, CV6E2-1320040, CV6EB-1321000, CV6E-S, CV6E-S2, CV6ES2-1320090, CVM10E, CVM10E-1320400, CVM10E-1320410, CVM10E-2, CVM10E2-1320440, CVM10E-S, CVM10ES-1320450, CVM10E-S2, CVM10ES2-1320490, CVM21E, CVM21E-1322400, CVM21E-2, CVM21E2-1322440, CVM21E-S, CVM21ES-1322450, CVM21E-S2, CVM21ES2-1322490, CVM6E, CVM6E-1320300, CVM6E-1320340, CVM6E-1320390...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	418108	**referencia**	6A037480 BN6A037480
descripción	resistencia 7500W 230V espirales 3 int.ø 475mm ø ext. 495mm L 515mm H 143mm L1 15mm B1 105mm H1 43mm H2 100mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 64mm empalme M4 tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm brida rectangular		
Para modelos:	CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CVM10E, CVM10E-1320400, CVM10E-1320410, CVM10E-2, CVM10E2-1320440, CVM10E-S, CVM10ES-1320450, CVM10E-S2, CVM10ES2-1320490, CVM21E, CVM21E-1322400, CVM21E-2, CVM21E2-1322440, CVM21E-S, CVM21ES-1322450, CVM21E-S2, CVM21ES2-1322490, CVP10E, CVP10E-1320700, CVP10E-1320710, CVP10E-2, CVP10E2-1320740, CVP10E2S-1320790, CVP10E-S, CVP10ES-1320750, CVP10ES-1320760, CVP10E-S2, CVP21E, CVP21E-1322700, CVP21E-2, CVP21E-S, CVP21ES-1322750...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	419110	**referencia**	R65011900
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 int.ø 250mm ø ext. 266mm L 290mm H 93mm L1 24mm B1 105mm H1 11mm H2 82mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 63mm empalme M4 tubo ø 8.5mm agujero ø 6.1mm		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKET06, CKET06B		

1

código	418109	**referencia**	6A037475 BN6A037475
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 int.ø 470mm ø ext. 485mm L 520mm H 155mm L1 18mm B1 104mm H1 50mm H2 105mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 63mm empalme M5 tubo ø 6.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6.3mm brida rectangular		
Para modelos:	CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CVM20E, CVM20E-1320500, CVM20E-2, CVM20E2-1320540, CVM20E-S, CVM20ES-1320550, CVM20E-S2, CVM20ES2-1320590, CVP20E, CVP20E-1320800, CVP20E-2, CVP20E2-1320840, CVP20EB-1321200, CVP20E-S, CVP20ES-1320850, CVP20E-S2, CVP20ES2-1320890, ECVM20ES2, ECVM20ES2-1324390, ECVM20ES2-1326140, ECVP20ES2, ECVP20ES2-1324790, ECVP20ES2-1326220, FC20E, FC20E-2, FC20E-2-418035420240, FC20E-2S, FC20E-2S-418035420290, FC20E-418035420200, FC20E-S, FC20E-S-418035420250, FC-M20E, FCM20E-2, FCM20E-2-418035420540, FCM20E-2S, FC-M20E-2S-418035420590, FCM20E-418035420500, FCM20E-S, FCM20E-S-418035420550, FCV20E, FCV20E-2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

resistencias radiantes

1

código	490079	**referencia**	6A001405MAG BN6A001405MAG
descripción	resistencia radiante octogonal 3400W 230V L 300mm An 300mm espirales 2 H 30mm con resistencia en espiral regulación de energía con avisador de temperatura empalmes 4+2 tipo de empalme cable AD		
repuestos para	490079		
GEV imagen no disponible	código 390931	referencia —	
	termostato de seguridad para resistencia radiante		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

cuadrado

1

código	490202	**referencia**	826620230 BN826620230 CR0735680
descripción	resistencia radiante L 300mm An 300mm 4000W 400V H 40mm tipo de empalme atornillado con detector de ollas		
Para modelos:	110-90CTE, 110-90CTEE, 110-90TCTE, 94-04CTE-12901170, 94-04CTEE-12901180, 94-04CTEE-12901180BN, 94-04CTEES, 94-04CTEES-12901185, 94-04CTEES-12901185BN, 94-04CTES, 94-04CTES-12901175, 94-04TCTES, 94-04TCTES-12931175, 9TP-E800, 9TPF-EE800, 9TPV-E800		

1

código	490172	**referencia**	826620241 BN826620241
descripción	resistencia radiante rectangular 4500W 400V L 280mm An 400mm espirales 2 empalmes 2x 2 tipo de empalme cable longitud del cable 800mm IRCA		
Para modelos:	72-02KBEF, 72-02KBEF-12701127, 74-02KBEF, 74-02KBEF-12701128, 7BRF-E405, 7BRF-E805		

a 1 circuito

1

código	490150	**referencia**	6A036750 CR0791310
descripción	resistencia radiante ø 250mm 2500W 230V espirales 1 regulación de energía con avisador de temperatura con resistencia en espiral empalmes 2+2 tipo de empalme conector Faston 6,3mm EGO		
Para modelos:	74-02CTE, 74-02CTE-12701170, 74-02CTEE, 74-02CTEE-12701180, 74-02TCTE, 74-02TCTE-12731170, 7TP-E800, 7TPF-EE800, 7TPV-E800, 7TPVP-E800		

a 2 circuitos

1

código	490139	**referencia**	6A001401 BN6A001401 CR0511560
descripción	resistencia radiante ø 250mm 2500W 230V espirales 2 regulación de energía con avisador de temperatura potencia parcial 1000W con resistencia ondulada empalmes 3+2 tipo de empalme conector Faston 6,3mm EGO		
Para modelos:	72-02TVTC, 72-02TVTCV, 72-02TVTCV-12731005, 72-02VTC, 72-02VTCV, 72-02VTG-12701005, 74-02TVTC, 74-02TVTCV, 74-02TVTCV-12731006, 74-02VTC, 74-02VTCE, 74-02VTCEV, 74-02VTCEV-12701020, 74-02VTCV, 74-02VTCV-12701006, 7NPCF-VCE800, 7NPC-VCE400, 7NPC-VCE800, 7NPCVP-VCE400, 7NPCVP-VCE800, 7NPCV-VCE400, 7NPCV-VCE800		

accesorios

tuercas hexagonales

1

código	514022	**referencia**	14044599
descripción	tuerca rosca 1½" H 12mm inox EC 59 UE 1 pzs		
Para modelos:	CPE60, CPE60DB, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN		

1

código	521133	**referencia**	1325313
descripción	tuerca rosca M14x1,5 H 6mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs		
Para modelos:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OPCG-41-12600010		

1

código	540436	**referencia**	1033514900
descripción	tuerca hexagonal rosca M10x1,25 H 4mm EC 13 latón UE 1 pzs		
Para modelos:	CFGE61, CFGE61D, CFGE61L, CFGE61P, CPE60, CPE60DB, OCFGE61, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN, OPCG41, OPCG61		

anillos de junta

juntas de fibra



1

código	510404	**referencia**	6A022280 BN6A022280
descripción	junta plana fibra ø ext. 44mm int.ø 34mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	74-02NPEI, 74-02NPEI-12701755, 74-02NPGD, 74-02NPGD-12700750, 74-02NPGI, 74-02NPGI-12700755, 7NP-G50, 7NP-GI50, 7PN-EI50		

juntas de PTFE



1

código	514016	**referencia**	1814500
descripción	junta plana PTFE ø ext. 45mm int.ø 40mm espesor 4mm UE 1 pzs núm. Ref. 1036500400/1814500 para MARENO		
Para modelos:	CPE60, CPE60DB, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN		

juntas tóricas



1

código	510893	**referencia**	13003
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
Para modelos:	G12S, OLDerby, OLDS35, OLDS35-1081005, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	510899	**referencia**	13022
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 37.69mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OLHT-11-Neutra, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		



1

código	521120	**referencia**	13010
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 37.47mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLElectron400, OLG35-1080702, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004, OLStar		



1

código	505092	**referencia**	BN0119472130
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 43.82mm UE 1 pzs		



1

código	510408	**referencia**	13005
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLElectron500, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra, OLLinear, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	510409	**referencia**	13015 R70045010
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CKEP06B, CKEP10B, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKET06B, CKET10B, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKGP21, CKGP21B, CKGT21, CKGT21B, G12S, OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



2

código	514017	**referencia**	1814400
descripción	junta tórica silicona espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CPE60, CPE60DB, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN		



1

código	514021	**referencia**	1814700
descripción	junta tórica silicona espesor 3.53mm int.ø 49.21mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CPE60, CPE60DB, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN		

otros



1

código	550692	**referencia**	6A037485 BN6A037485
descripción	junta silicona espesor 7mm int.ø 193.7mm UE 1 pzs para resistencia apto para BARON núm. Ref. A037485		
Para modelos:	CVP10E, CVP10E-1320700, CVP10E-2, CVP10E2-1320740, CVP10E2S-1320790, CVP10E-S, CVP10ES-1320750, CVP10E-S2, CVP10G, CVP10G-1310700, CVP10G-1310750, CVP10G-2, CVP10G2-1310740, CVP10GP-1310700, CVP10G-S, CVP10G-S2, CVP10GS2-1310790, CVP20E, CVP20E-1320800, CVP20E-2, CVP20E2-1320840, CVP20E-S, CVP20ES-1320850, CVP20E-S2, CVP20ES2-1320890, CVP20G, CVP20G-1310800, CVP20G-1310850, CVP20G-2, CVP20G-S, CVP20GS-1310840, CVP20G-S2, CVP20GS2-1310890, CVP21E, CVP21E-1322700, CVP21E-2, CVP21E-S, CVP21ES-1322750, CVP21E-S2, CVP21ES2-1322790, CVP21G, CVP21G-1312700, CVP21G-2, CVP21G2-1312740, CVP21G-S, CVP21GS-1312750, CVP21G-S2, CVP21GS2-1312790, CVP6E, CV-P6E-1320600...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

juntas para bridas

contrabridas

1

código	520235	**referencia**	30001024
descripción	brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm		
Para modelos:	G12S		

1

código	550002	**referencia**	16045
descripción	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	550002	**referencia**	16045
descripción	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

clips paratubo capilar

1

código	550970	**referencia**	1033709500
descripción	clip para tubo capilar para tubo ø 8.5mm		
Para modelos:	FQE41, FQE41L, FQE41L2, FQE61, FQE61L, FQE61L2, OFQE41, OFQE-41-12601510, OFQE-41-12601510MN, OFQE41L, OFQE61, OFQE-61-12601610, OFQE-61-12601610MN, OFQE61L		

1

código	550980	**referencia**	8208270 BN8208270
descripción	clip para tubo capilar para tubo ø 8.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	41SEFR2S-1826120, 421SEFR-1826125, 55-45FRE, 55-90FRE, 61SEFR2S-1826130, 621SEFR-1826135, 7101FR-E-1077750R, 7121FR-E-1077950R, 7201FR-E-1077850R, 72-02FRE, 72-02FRE-12701500, 72-02FREM, 72-02FREM-12701530, 7221FR-E-1078050R, 73-02FRE, 73-02FRE-12701550, 73-02FREM, 73-02FREM-12701580, 74-02FRE, 74-02FRE-12701600, 74-02FREM, 74-02FREM-12701630, 7FRI-E415, 7FRI-E415M, 7FRI-E610, 7FRI-E815, 9122PFRE-1104930, 9141PFRE-1204950, 92-04FRE15L-12901510, 92-04FRE20L-12901500, 92-04FRE20L-12901500BN, 921FRE-1292925, 921RFRE-1392925, 922RFRE-1392930, 93-04FRE-12901550, 94-04FRE-12901600, 941FRE-1292950, 941RFRE-1392950, 9FRI-E415, 9FRI-E420, 9FRI-E610, 9FRI-E815, 9FRI-E820		

resortes de fijación

1

código	550041	**referencia**	8208250 BN8208250
descripción	clip para bulbo para tubo ø 7mm para sonda ø 6mm		
Para modelos:	40SEFR2S-1826140, 41SEFR2S-1826120, 421SEFR-1826125, 55-45FRE, 55-90FRE, 60SEFR2S-1826150, 61SEFR2S-1826130, 621SEFR-1826135, 7101FR-E-1077750R, 7121FR-E-1077950R, 7201FR-E-1077850R, 72-02FRE, 72-02FRE-12701500, 7221FR-E-1078050R, 73-02FRE, 73-02FRE-12701550, 74-02FRE, 74-02FRE-12701600, 7FRI-E415, 7FRI-E415M, 7FRI-E610, 7FRI-E815, 9122PFRE-1104930, 9141PFRE-1204950, 914PFRTE-1204940, 92-04FRE15L-12901510, 92-04FRE20L-12901500, 92-04FRE20L-12901500BN, 921FRE-1292925, 921RFRE-1392925, 922RFRE-1392930, 92CCPE-1192856, 92CCPE-1192856V, 92RCC-PE-1392856, 93-04FRE-12901550, 94-04FRE-12901600, 941FRE-1292950, 941RFRE-1392950, 94RCCPE-1392861, 9FRI-E415, 9FRI-E420, 9FRI-E610, 9FRI-E815, 9FRI-E820		

1

código	550417	**referencia**	1033515200
descripción	clip para bulbo para tubo ø 2x8,5mm para sonda ø 6mm para distanciar resistencia 15-19mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FQE41, FQE41L, FQE41L2, FQE61, FQE61L, FQE61L2, OFQE41, OFQE-41-12601510, OFQE-41-12601510MN, OFQE41L, OFQE61, OFQE-61-12601610, OFQE-61-12601610MN, OFQE61L		

1

código	550981	**referencia**	8208260 BN8208260
descripción	clip para bulbo para tubo ø 8.5mm para sonda ø 6mm para distanciar resistencia 0.4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	40SEFR2S-1826140, 41SEFR2S-1826120, 421SEFR-1826125, 55-45FRE, 55-90FRE, 60SEFR2S-1826150, 61SEFR2S-1826130, 621SEFR-1826135, 7101FR-E-1077750R, 7121FR-E-1077950R, 7201FR-E-1077850R, 72-02FRE, 72-02FRE-12701500, 72-02FREM, 72-02FREM-12701530, 7221FR-E-1078050R, 73-02FRE, 73-02FRE-12701550, 73-02FREM, 73-02FREM-12701580, 74-02FRE, 74-02FRE-12701600, 74-02FREM, 74-02FREM-12701630, 7FRI-E415, 7FRI-E415M, 7FRI-E610, 7FRI-E815, 9122PFRE-1104930, 9141PFRE-1204950, 914PFRTE-1204940, 92-04FRE15L-12901510, 92-04FRE20L-12901500, 92-04FRE20L-12901500BN, 921FRE-1292925, 921RFRE-1392925, 922RFRE-1392930, 93-04FRE-12901550, 94-04FRE-12901600, 941FRE-1292950, 941RFRE-1392950, 9FRI-E415, 9FRI-E420, 9FRI-E610, 9FRI-E815, 9FRI-E820		

1

código	514018	**referencia**	18146-00
descripción	casquillo		
Para modelos:	CPE60, CPE60DB, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	514020	**referencia**	1815014
descripción	casquillo		
Para modelos:	CPE60, CPE60DB, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN		

1

código	691335	**referencia**	1033715314
descripción	palanca para basculador de resistencia		
Para modelos:	FQE41, FQE41L, FQE41L2, FQE61, FQE61L, FQE61L2, OFQE41, OFQE-41-12601510, OFQE-41-12601510MN, OFQE41L, OFQE61, OFQE-61-12601610, OFQE-61-12601610MN, OFQE61L		

1

código	691354	**referencia**	1041304334
descripción	palanca para basculador de resistencia		
Para modelos:	FQE41, FQE41L, FQE41L2, FQE61, FQE61L, FQE61L2, OFQE41, OFQE-41-12601510, OFQE-41-12601510MN, OFQE41L, OFQE61, OFQE-61-12601610, OFQE-61-12601610MN, OFQE61L		

placas de cocción

cuadrada y rectangular

con borde integrado

1

código	490066[1]	**referencia**	6A036720 BN6A036720 CR1078117R MA1712913
descripción	placa de cocción medidas 220x220mm 2600W 230V con borde ingtegrado empalme 4 bornes de rosca protector presente cuadrado		
Para modelos:	72-02CEPQ, 72-02CEPQ-12701201, 72-02TCEPQ, 72-02TCEPQ-12731201, 74-02CEEPQ, 74-02CEEPQ-12701210, 74-02CEPQ, 74-02CEPQ-12701202, 74-02TCEPQ, 74-02TCEPQ-12731202, 76-02CEEANPQ, 76-02CEEEACPQ, 76-02CEEEPQ-12701216, 76-02CEEPQ-12701215, 76-02CEPQ, 76-02CEPQ-12701203, 76-02TCEPQ, 76-02TCEPQ-12731203, EHB-78, EHU-78		

[1]con protector

1

código	490068[1]	**referencia**	6A036730 BN6A036730
descripción	placa de cocción medidas 220x220mm 2600W 400V con borde ingtegrado empalme 4 bornes de rosca protector presente cuadrado		
Para modelos:	721CAE-1000255, 721CAE-1000255R, 721TCE-1009255, 721TCE-1009255R, 741CAE-1000305, 741CAE-1000305R, 741CE-1000405, 741CE-1000405R, 741TCE-1009305, 741TCE-1009305R, 761CAE-1000355, 761CAE-1000355R, 761CE-1000455, 761CEAC-1000505, 761CEAC-1000505R, 761CEAN-1000455, 761CEAN-1000455R, 761TCE-1009355		

[1]con protector

1

código	490176[1]	**referencia**	BN6A036735 SIR0109190
descripción	placa de cocción medidas 220x220mm 2600W 440V con borde ingtegrado empalme 4 bornes de rosca protector presente		

[1]con protector

1

código	490056[1]	**referencia**	1036520 6A036530 BN6A036530
descripción	placa de cocción medidas 300x300mm 3000W 230V con borde ingtegrado empalme 4 bornes de rosca protector presente cuadrado		
Para modelos:	92-04CE, 92-04CEPQ-12901201, 92-04TCE, 92-04TCE-12931201, 94-04CE, 94-04CE-12901202, 94-04CEE, 94-04CEE-12901210, 94-04CEE-12901210BN, 94-04TCE, 94-04TCE-12931202, 9PC-E400, 9PC-E800, 9PCF-E800, 9PCV-E400, 9PCV-E800		

[1]con protector

1

código	490057[1]	**referencia**	6A036510 BN6A036510
descripción	placa de cocción medidas 300x300mm 3000W 400V con borde ingtegrado empalme 4 bornes de rosca protector presente cuadrado		
Para modelos:	9121PTCE-1104292, 9141PCEE-1104394, 9141PTCE-1104294, 9161PTCE-1104296, 921CE-1292102, 921TCE-1292092, 92ICE-1292102, 941CE-1292104, 941CEAC-1292164, 941CEE-1292224, 941TCE-1292094, 961CE-1292106, 961CEEE-1292246, 961TCE-1292096, CA-E92-1050310, C-E904-1050350, C-E906AC-1050360		

[1]con protector

1

código	490177	**referencia**	BN6A036540
descripción	placa de cocción medidas 300x300mm 3000W 440V con borde ingtegrado empalme 4 bornes de rosca protector no		

redondas

con borde integrado

para cocinas domésticas y industriales

1

código	490129	**referencia**	1839813
descripción	placa de cocción ø 180mm 1500W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
Para modelos:	CFE60, CFE60P, OCFE60, OCFE-60-12601005, OCFE-60-12601005MN, OPCE60, OPCE-60-12601015, OPCE-60-12601015MN, PCE60, PCE60D, PCE60DB		

1

código	490016	**referencia**	6A048901 BN6A048901
descripción	placa de cocción ø 180mm 2000W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
Para modelos:	72-02CEPT, 72-02CEPT-12701001, 72-02CEPT-2212701001, 72-02TCEPT, 72-02TCEPT-12731001, 72CAE-000250, 7-2FXE, 74-02CEEPT, 74-02CEEPT-12701010, 74-02CEPT, 74-02CEPT-12701002, 74-02TCEPT, 74-02TCEPT-12731002, 74CAE-000300, 74CE-000400, 76-02CEEANPT, 76-02CEEEACPT, 76-02CEEEPT-12701016, 76-02CEEPT-12701015, 76-02CEPT, 76-02CEPT-12701003, 76-02TCEPT, 76-02TCEPT-12731003, 76CAE-272106, 76CEAC-000500, FO-E32C-1008325, FO-E32L-1008335		

1

código	490017	**referencia**	6A048910 BN6A048910
descripción	placa de cocción ø 180mm 2000W 400V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
Para modelos:	72CA-E-1000250, 72CA-E-1000250R, 72TCE-1009250, 72TCE-1009250R, 74CA-E-1000300, 74CA-E-1000300R, 74CE-1000400, 74CE-1000400R, 74TCE-1009300, 74TCE-1009300R, 76CA-E-1000350, 76CA-E-1000350R, 76CE-1000450, 76CEAC-1000500, 76CE-AC-1000500R, 76CEAN-1000450, 76CEAN-1000450R, 76TCE-1009350, FO-E32C-1008320, FO-E32L-1008330		

1

código	490018	**referencia**	BN6A045301
descripción	placa de cocción ø 220mm 2000W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		



1

código	490130	**referencia**	1647013
descripción	placa de cocción ø 220mm 2000W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
Para modelos:	CFE60, CFE60P, OCFE60, OCFE-60-12601005, OCFE-60-12601005MN		

1

código	490020	**referencia**	1832313 6A045601 BN6A045601
descripción	placa de cocción ø 220mm 2600W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
Para modelos:	40SEC, 40SEC-1825060, 60SEC, 60SEC-1825070, 61SECFE-1826075, 72-02CEPT, 72-02CEPT-12701001, 72-02CEPT-2212701001, 72-02TCEPT, 72-02TCEPT-12731001, 72CAE-000250, 7-2FXE, 74-02CEEPT, 74-02CEEPT-12701010, 74-02CEPT, 74-02CEPT-12701002, 74-02TCEPT, 74-02TCEPT-12731002, 74CAE-000300, 74CE-000400, 76-02CEEANPT, 76-02CEEEACPT, 76-02CEEEPT-12701016, 76-02CEEPT-12701015, 76-02CEPT, 76-02CEPT-12701003, 76-02TCEPT, 76-02TCEPT-12731003, 76CAE-272106, 76CEAC-000500, CFE60, CFE60P, FO-E32C-1008325, FO-E32L-1008335, OCFE60, OCFE-60-12601005MN, OPCE40, OPCE-40-12601010, OPCE-40-12601010MN, OPCE60, OPCE-60-12601015, OPCE-60-12601015MN, PCE40, PCE40D, PCE40DB, PCE60, PCE60D, PCE60DB		
accesorios para	490020		
	código 550796	referencia	—
	placa de sujeción para placa ø220mm		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	490021	**referencia**	6A045600 BN41826620010
descripción	placa de cocción ø 220mm 2600W 400V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
Para modelos:	72CA-E-1000250, 72CA-E-1000250R, 72TCE-1009250, 72TCE-1009250R, 74CA-E-1000300, 74CA-E-1000300R, 74CE-1000400, 74CE-1000400R, 74TCE-1009300, 74TCE-1009300R, 76CA-E-1000350, 76CA-E-1000350R, 76CE-1000450, 76CEAC-1000500, 76CE-AC-1000500R, 76CEAN-1000450, 76CEAN-1000450R, 76TCE-1009350, FO-E32C-1008320, FO-E32L-1008330		

1

código	490175	**referencia**	BN6A045602
descripción	placa de cocción ø 220mm 2600W 440V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		

reguladores de energía

EGO

a 1 circuito

1

código	380015	**referencia**	0111641820 6A049320 BN0111641820
descripción	regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57021.010		
Para modelos:	40SEW, 40SEW-1825190, 74-02CTE, 74-02CTE-12701170, 74-02CTEE, 74-02CTEE-12701180, 74-02NPEI, 74-02NPEI-12701755, 74-02TCTE, 74-02TCTE-12731170, 7PN-EI50, 7TP-E800, 7TPF-EE800, 7TPV-E800, 7TPVP-E800, 911PEB-1192805, 911RPEB-1392890, 915PEB-1192800, 96-04KBEC-12901105, 9BR-E100, 9BR-E105, 9BRS-E100, 9BRS-E105, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

a 2 circuitos

1

código	380027	**referencia**	6A001402 CM293900 MACM293900
descripción	regulador de energía EGO 230V 13A doble circuito sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-70% N° 50.55021.100		
Para modelos:	72-02TVTC, 72-02TVTCV, 72-02TVTCV-12731005, 72-02VTC, 72-02VTCV, 72-02VTG-12701005, 74-02TVTC, 74-02TVTCV, 74-02TVT-CV-12731006, 74-02VTC, 74-02VTCE, 74-02VTCEV, 74-02VT-CEV-12701020, 74-02VTCV, 74-02VTCV-12701006, 7NPCF-VCE800, 7NPC-VCE400, 7NPC-VCE800, 7NPCVP-VCE400, 7NPCVP-VCE800, 7NPCV-VCE400, 7NPCV-VCE800, 92-04TVTC, 92-04TVTC-12931005, 92-04TVTCV-12931055, 92-04VTC, 92-04VTCV-12901055, 94-04TVTC, 94-04TVTC-12931006, 94-04TVTCV-12931056, 94-04VTC, 94-04VTCE, 94-04VTCEV-12901050, 94-04VTCV-12901056, 9NPCF-VCE800, 9NPC-VCE400, 9NPC-VCE800, 9NPCVP-VCE400, 9NPCVP-VCE800, 9NPCV-VCE400, 9NPCV-VCE800, CPE60, CPE60DB, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN		

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie de seguridad

1

código	390480	**referencia**	15550
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 23.8mm temp. desconexión 105°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios		
Para modelos:	OLDerby, OLDS35, OLDS35-1081005, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLElectron400, OLElectron500, OLG35-1080702, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

termostatos de superficie

1

código	375638	**referencia**	6A046186 BN6A046186
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 23.5mm 1NC 1 polos empalme F6,3 sujeción 2 orificios		
Para modelos:	CVP10E, CVP10E-1320700, CVP10E-2, CVP10E2-1320740, CVP10E2S-1320790, CVP10E-S, CVP10ES-1320750, CVP10E-S2, CVP10G, CVP10G-1310700, CVP10G-1310750, CVP10G-2, CVP10G2-1310740, CVP10GP-1310700, CVP10G-S, CVP10G-S2, CVP10GS2-1310790, CVP20E, CVP20E-1320800, CVP20E-2, CVP20E2-1320840, CVP20E-S, CVP20ES-1320850, CVP20E-S2, CVP20ES2-1320890, CVP20G, CVP20G-1310800, CVP20G-1310850, CVP20G-2, CVP20G-S, CVP20GS-1310840, CVP20G-S2, CVP20GS2-1310890, CVP21E, CVP21E-1322700, CVP21E-2, CVP21E-S, CVP21ES-1322750, CVP21E-S2, CVP21ES2-1322790, CVP21G, CVP21G-1312700, CVP21G-2, CVP21G2-1312740, CVP21G-S, CVP21GS-1312750, CVP21G-S2, CVP21GS2-1312790, CVP6E, CV-P6E-1320600...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	390613	**referencia**	6A035210 BN6A035210
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 23.5mm temp. desconexión 150°C 1NCA empalme F6,3		
Para modelos:	72-02TVTCV, 72-02TVTCV-12731005, 72-02VTC, 72-02VTCV, 72-02VTG-12701005, 74-02TVTCV, 74-02TVTCV-12731006, 74-02VTCEV, 74-02VTCEV-12701020, 74-02VTCV, 74-02VTCV-12701006, 7NPCF-VCE800, 7NPC-VCE400, 7NPC-VCE800, 7NPCVP-VCE400, 7NPCVP-VCE800, 7NPCV-VCE400, 7NPCV-VCE800, 92-04TVTC, 92-04TVTC-12931005, 92-04TVTCV-12931055, 92-04VTC, 92-04VTCV-12901055, 94-04TVTC, 94-04TVTC-12931006, 94-04TVTCV-12931056, 94-04VTC, 94-04VTCE, 94-04VTCEV-12901050, 94-04VTCV-12901056, 9NPCF-VCE800, 9NPC-VCE400, 9NPC-VCE800, 9NPCVP-VCE400, 9NPCVP-VCE800, 9NPCV-VCE400, 9NPCV-VCE800		

1

código	390612	**referencia**	6A035200 BN6A035200
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 24mm temp. desconexión 110°C		
Para modelos:	72-02TVTCV, 72-02TVTCV-12731005, 72-02VTC, 72-02VTCV, 72-02VTG-12701005, 74-02TVTCV, 74-02TVTCV-12731006, 74-02VTCEV, 74-02VTCEV-12701020, 74-02VTCV, 74-02VTCV-12701006, 7NPCF-VCE800, 7NPC-VCE400, 7NPC-VCE800, 7NPCVP-VCE400, 7NPCVP-VCE800, 7NPCV-VCE400, 7NPCV-VCE800, 92-04TVTC, 92-04TVTC-12931005, 92-04TVTCV-12931055, 92-04VTC, 92-04VTCV-12901055, 94-04TVTC, 94-04TVTC-12931006, 94-04TVTCV-12931056, 94-04VTC, 94-04VTCE, 94-04VTCEV-12901050, 94-04VTCV-12901056, 9NPCF-VCE800, 9NPC-VCE400, 9NPC-VCE800, 9NPCVP-VCE400, 9NPCVP-VCE800, 9NPCV-VCE400, 9NPCV-VCE800		

1

código	390231	**referencia**	15551
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 40mm temp. desconexión 55°C 1CO 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios		
Para modelos:	OLElectron400		

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.10/19_

1

código	375386	**referencia**	6A046105 BN6A046105
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo 30-110°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 2000mm aislamiento del capilar 2000mm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318°		
Para modelos:	761CEAC-1000505, 761CEAC-1000505R, 769CGVAC-1950079, 769CGVAC-1950079R, 769CGVFE-1950099, 769CGVFE-1950099R, 769CGVFEAC-1950099, 76CEAC-1000500, 76CEAC-1000500R, C-E906AC-1050360		

1

código	375647	**referencia**	6A046100 BN6A046100
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo 31-110°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 133mm capilar 870mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318°		
Para modelos:	TAC100-1022005, TAC101-1022006, TAC102-1022007, TAC130-1022105, TAC131-1022106, TAC132-1022107, TAC170-1022205, TAC171-1022206, TAC172-1022207, TAC6100-1622005, TAC6130-1622105, TAC6131-1622106, TAC6170-1622205		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	375363	**referencia**	6A001414 BN6A001414
descripción	termóstato T máx 161°C margen de trabajo 73-161°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 144mm capilar 1600mm aislamiento del capilar 1600mm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	94-04PEI100L, 94-04PEI100L-12901765, 94-04PEI110L-12901765BN, 94-04PEI150L, 94-04PEI150L-12901767, 94-04PEI150L-12901767BN, 9PN-EI100, 9PN-EI150		



1

código	375387	**referencia**	9000216 BN9000216
descripción	termóstato T máx 170°C margen de trabajo 85-170°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 4mm sonda L 231mm capilar 900mm aislamiento del capilar 850mm prensaestopas M9x1 eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° material de bulbo inox		
Para modelos:	912PFRG-1103925, 914PFRG-1103950, 922FRE-1192930, 92FRE-192925, 92FRG, 92FRG-1191925, 92RFRG-1391925, 94FRE-192950, 94FRG, 94FRG-1191950, 94FRG-191950, 94RFRG-1391950		

1

código	375639	**referencia**	6A049100 BN6A049100
descripción	termóstato T máx 192°C margen de trabajo 100-192°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 4mm sonda L 235mm capilar 870mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 21mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	710FRE-1077700, 712FRE-1077900, 720FRE-1077800, 722FRE-1078000, 92-04FRG20L, 92-04FRG20L-12900500, 92-04FR-G20L-12900500TA, 94-04FRG-12900600, 94-04FRG20L, 94-04FR-G20L-12900600TA, 94-04FRG23L-12900605, FR-E925N-1050730, FR-E950N-1050732		

1

código	375382	**referencia**	6A049200 BN6A049200
descripción	termóstato T máx 295°C margen de trabajo 45-295°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 219mm capilar 1300mm aislamiento del capilar 350mm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	61FE-1826050, 61SCGFE3S-1826055, 61SCGFE4S-1827055, 61SEC-FE-1826075, 725KB-E-1000200, 725KBE-1000200, 725KB-E-1000200R, 725KB-EB-1000201, 725KBEB-1000201, 725KB-EB-1000201R, 725KBEM-000200, 725KBEM-1000210, 725KB-EM-1000210R, 725KB-EMB-1000211, 725KBEMB-1000211, 725KB-G-1000110, 725KBG-1000110, 725KB-G-1000110R, 725KB-GB-1000111, 725KB-GB-1000111R, 725KBGM-000120, 725KB-GM-1000120, 725KB-GM-1000120R, 725KB-GMB-1000121, 725KB-GMB-1000121R, 74-02KBEB, 74-02KBEB-12701110, 74-02KBEBI, 74-02KBEBI-12701115, 74-02KBEMB, 74-02KBEMB-12701120, 74-02KBEMBI, 74-02KBEM-BI-12701125, 74-02KBEMBI-12701125HB, 74-02KBGB, 74-02KBGB-12700110, 74-02KBGBI, 74-02KBGBI-12700115, 74-02KBGMB, 74-02KBGMB-12700120, 74-02KBGMBI, 74-02KBGMBI-12700125, 94-04KBG, 94-04KBG-12900115, 94-04KBG-12900115TA, 94-04KBG-12900118, 94-04KBG-12900118TA, 94-04KBGM, 94-04KBGM-12900125, 94-04KBGM-12900125TA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	375270	**referencia**	40100042 SI0101377 SIR0101377
descripción	termóstato T máx 295°C margen de trabajo 45-295°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 4mm sonda L 100mm capilar 900mm aislamiento del capilar 350mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

código	375184	**referencia**	1037102300
descripción	termóstato T máx 298°C margen de trabajo 55-294°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 870mm aislamiento del capilar 350mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba material de bulbo inox		
Para modelos:	CFE60, CFE60P, FOE60M, OCFE60, OCFE-60-12601005, OCFE-60-12601005MN, OCFGE61, OFOE60M, OFOE-60M-12601001		

código	375667	**referencia**	R65070360
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 68-300°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 980mm aislamiento del capilar 980mm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318°		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		

código	375002	**referencia**	9010
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 55-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 870mm aislamiento del capilar 850mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	OLCX, OLFX, OLFX250E-1081151, OLFX250V-1081152, OLFX250V-1081153, OLFX380E-1081154, OLFX380E-1081155, OLFX380V-1081156, OLFX380V-1081157, OLFX420E-1081158, OLFX420E-1081159, OLFX420V-1081160, OLFX420V-1081161, OLFX540E-1081162, OLFX540E-1081163, OLFX540V-1081164, OLFX540V-1081165, OLFX600E-1081166, OLFX600E-1081167, OLFX600V-1081168, OLFX600V-1081169, OLFX680E-1081170, OLFX680E-1081171, OLFX680V-1081172, OLFX680V-1081173, OLFX780E-1081174, OLFX780E-1081175, OLFX780V-1081176, OLFX780V-1081177, OLFX900E-1081178, OLFX900E-1081179, OLFX900V-1081180, OLFX900V-1081181, WASHER-1081150		

código	375604	**referencia**	826630191 BN826630191
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 64-320°C 1 polos 1NO 0.5A sonda ø 4mm sonda L 124mm capilar 1470mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	72-02KBEF, 72-02KBEF-12701127, 74-02KBEF, 74-02KBEF-12701128, 7BR-E100, 7BR-E105, 7BRF-E805, 7BR-G100, 7BR-G105, 7BRS-E100, 7BRS-E105, 7BRS-G100, 7BRS-G105, 94-04KBE, 94-04KBE-12901115, 94-04KBE-12901115BN, 94-04KBE-12901118, 94-04KBEM, 94-04KBEM-12901125, 94-04KBEM-12901125BN, 94-04KBEM-12901128, 94-04NKBE-12901215, 94-04NKBE-12901215BN, 96-04KBEC, 96-04KBEC-12901105, 96-04KBGC, 96-04KBGC-12900105, 96-04KB-GC-12900105TA, 9BR-E100, 9BR-E105, 9BR-E125, 9BR-G100, 9BR-G105, 9BRS-E100, 9BRS-E105		

código	375636	**referencia**	6A046195 BN6A046195
descripción	termóstato T máx 60°C margen de trabajo ajuste fijo 60°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 11mm sonda L 29mm capilar 1470mm aislamiento del capilar 1450mm prensaestopas sonda roscada rosca sonda M14x1		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CVM10E, CVM10E-1320400, CVM10E-1320410, CVM10E-2, CVM10E2-1320440, CVM10E-S, CVM10ES-1320450, CVM10E-S2, CVM10ES2-1320490, CVM10ES2-1320495, CVM10G, CVM10G-1310400, CVM10G-1310410, CVM10G-1310430, CV-M10G-1310450, CVM10G-2, CVM10G2-1310440, CVM10GP-1310400, CVM10G-S, CVM10GS-1310460, CVM10G-S2, CVM10GS2-1310490, CVM10GS2-1310495, CVM20E, CVM20E-1320500, CVM20E-2, CVM20E2-1320540, CVM20E-S, CVM20ES-1320550, CVM20E-S2, CVM20ES2-1320590, CVM20G, CVM20G-1310500, CVM20G-2, CVM20G2-1310540, CVM20G-S, CVM20GS-1310550, CVM20G-S2, CVM20GS2-1310590, CVM21E, CVM21E-1322400, CVM21E-2, CVM21E2-1322440, CVM21E-S, CVM21ES-1322450, CVM21E-S2, CVM21ES2-1322490, CVM21ES2-1322495, CVM21G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	390040	**referencia**	6A046260 BN6A046260 MA7800300
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 2040mm aislamiento del capilar 1940mm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° material de bulbo inox		
Para modelos:	40SEBM, 40SEBM-1826100, 40SEBM2S-1826100, 40SECP, 60SEBM, 60SEBM-1826110, 60SEBM2S-1826110, 912PCCPE-1104856, 912PTCBE-1104391, 92CBE-1192301, 92TCBE-1192391, 941CEAC-1292164, 941FTE1-2RAC-1292562, 941FTE1-2RAC-1292662, 941FTEAC-1292462, 941FTEACC-1292464, 941FTEACC1-2R-1292465, 941FTERAC-1292562, 94CBEAC-1192362, 94CBGAC-1191362, 94CGAC-1191164, 94CTGAC-1191760, 98CGAC-1191168, TAC210-1019505, TAC211-1019506, TAC212-1019507		

1

código	375381	**referencia**	6A046050 BN6A046050
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 2000mm aislamiento del capilar 2000mm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	72-02CBE-12701150, 72-02TCBE-12731150, 74CBE-000550, 74CB-E-1000550, 74CBE-1000550, 74CB-E-1000550R, 76-02CEEEACPQ, 76-02CEEEACPT, 76-02CEEEPQ-12701216, 76-02CEEEPT-12701016, 76-02CGEE, 76-02CGEE-12700018, 76-02CGEE-12700018TA, 76-02CGGE, 76-02CGGE-12700016, 76-02CGGE-12700016TA, 76-02CTGGE, 76-02CTGGE-12700196, 76-02CTGGE-12700196TA, 76CEAC-000500, 78CB-EAC-1000565, 78CBEAC-1000565, 78CB-EAC-1000565R, 78CB-GAC-1000165, 78CBGAC-1000165, 916PCGEE-1103246, 916PCGGE-1103236, 961CEEE-1292246, 96CEEE-192246, 96CGE-AC-1191246, 96CGEE-1191246, 96CGGAC-1191236, 96CGGE-1191236, 96CTGGAC-1191732		

serie 55.14_

1

código	375874	**referencia**	1037117700
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 74mm capilar 900mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje 180° posición del eje ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	BSEI40M, OBME41M, OBME61M, OBSEI40M, OBSEI-40M-12601700		

serie 55.18_

1

código	375110	**referencia**	6A010502
descripción	termóstato T máx 190°C margen de trabajo 121-190°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 6mm sonda L 117mm capilar 390mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 15mm posición del eje izquierdo ángulo de rotación 270° material de bulbo inox		

serie 55.34_

1

código	375640	**referencia**	6A046240 BN6A046240
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo 1x20-90/2x40-110°C 3 polos 2NO/1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	40SECP, 40SECP-1825080, 40SECP-1825080E		

código	375887	**referencia**	6A044650 BN6A044650
descripción	termóstato T máx 125°C margen de trabajo 65-125°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 77mm capilar 880mm aislamiento del capilar 880mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba°		
Para modelos:	55-45CPE, 55-90CPE, 72-02CPE, 72-02CPE-12701900, 74-02CPE, 74-02CPE-12701905, 7CP-E400, 7CP-E800, 92-04CPE, 92-04CPE-12901900, 92CCPE-1192856, 92CCPE-1192856V, 92RCCPE-1392856, 94-04CPE, 94-04CPE-12901905, 94CCPE-1192861, 94RCCPE-1392861, 9CP-E400, 9CP-E800		

código	375385	**referencia**	8219601 BN8219601
descripción	termóstato T máx 180°C margen de trabajo 100-180°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 131mm capilar 2000mm aislamiento del capilar 1800mm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	40SEFR, 40SEFR-1826140, 40SEFR2S-1826140, 41SEFR, 41SEFR-1826120, 41SEFR2S-1826120, 421SEFR-1826125, 55-45FRE, 55-90FRE, 60SEFR, 60SEFR-1826150, 60SEFR2S-1826150, 61SEFR, 61SEFR-1826130, 61SEFR2S-1826130, 621SEFR-1826135, 7101FR-E-1077750R, 7121FR-E-1077950R, 7201FR-E-1077850R, 72-02FRE, 72-02FRE-12701500, 7221FR-E-1078050R, 73-02FRE, 73-02FRE-12701550, 74-02FRE, 74-02FRE-12701600, 7FRI-E415, 7FRI-E415M, 7FRI-E610, 7FRI-E815, 9121PFRE-1204925, 9122PFRE-1104930, 9141PFRE-1204950, 914PFRTE-1204940, 92-04FRE15L, 92-04FRE15L-12901510, 92-04FRE20L, 92-04FRE20L-12901500, 92-04FRE20L-12901500BN, 921FRE, 921FRE-1292925, 921RFRE-1392925, 922FRE-1192930, 922RFRE-1392930, 93-04FRE10L, 93-04FRE-12901550, 94-04FRE-12901600, 94-04FRE20L, 941FRE-1292950, 941RFRE-1392950...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	375384	**referencia**	6A044601 BN6A044601
descripción	termóstato T máx 275°C margen de trabajo 50-275°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 3mm sonda L 219mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje abajo ángulo de rotación 318° material de bulbo inox		
Para modelos:	110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CTEE, 110-90CTGE, 110-90FTEE, 110-90FTTGE, 40SEFTC-1825045, 60SEFTC-1825055, 72-02FTEC, 72-02FTEC-12701135, 72-02TFTEC, 72-02TFTEC-12731135, 74-02CEEPQ, 74-02CEEPQ-12701210, 74-02CEEPT, 74-02CEEPT-12701010, 74-02CGE, 74-02CGE-12700011, 74-02CGE-12700011TA, 74-02CTEE, 74-02CTEE-12701180, 74-02CTGE, 74-02CTGE-12700190, 74-02CTGE-12700190TA, 74-02VTCE, 74-02VTCEV, 74-02VT-CEV-12701020, 74FT-EC-1000805, 74FTEC-1000805, 74FT-EC-1000805R, 74TFTEC-1009805, 74TFTEC-1009805R, 76-02CEEANPQ, 76-02CEEANPT, 76-02CEEEPQ-12701216, 76-02CEEEPT-12701016, 76-02CEEPQ-12701215, 76-02CEEPT-12701015, 76-02CGE, 76-02CGE-12700017, 76-02CGE-12700017TA, 76-02CGEE, 76-02CGEE-12700018...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	375192	**referencia**	1309115
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 50-300°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 3mm sonda L 219mm capilar 900mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	BRE40, BRE40D, BRE40DB, BRE40DG, BRE40DGB, BRE40G, FTE100B, FTE100BR, FTE100CRL, FTE40B, FTE40BR, FTE40C, FTE40D, FTE40DC, FTE60B, FTE60BR, FTE60C, FTE60D, FTE60DC, FTE60DR, FTE60DRCL, OBRE40, OBRE-40-12601110, OBRE-40-12601110MN, OFTE-100C-12601136, OFTE-100C-12601136MN, OFTE100CRL, OFTE-100CRL-12601138, OFTE40B, OFTE-40B-12601130, OFTE-40B-12601130MN, OFTE40BR, OFTE-40BR-12601132, OFTE-40BR-12601132MN, OFTE40C, OFTE-40C-12601135, OFTE-40C-12601135MN, OFTE60B, OFTE-60B-12601140, OFTE-60B-12601140MN, OFTE60BR, OFTE-60BR-12601141, OFTE-60BR-12601141MN, OFTE60BRR, OFTE-60BRR-12601142, OFTE-60BRR-12601142MN, OFTE60C, OFTE-60C-12601145, OFTE-60C-12601145MN		

código	375412	**referencia**	6A044600 BN6A044600
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 50-320°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 1480mm aislamiento del capilar 1400mm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318°		
Para modelos:	40SEFT, 40SEFT-1825040, 40SEFT-1825045, 40SEFTC, 40SEFTC-1825045, 40SEFTR, 40SEFTR-1825041, 60SEFT, 60SEFT1-2R-1825051, 60SEFT1-3RIG-1825050, 60SEFT-1825050, 60SEFTC, 60SEFTC-1825050, 60SEFTR-1825052, 60SEFTRIG-1825050, 714CT-GV-FE-1000180, 714CTGVFE-1000180, 714CT-GVFE-1000180R, 72-02FTE, 72-02FTE-12701130, 72-02FTER, 72-02FTER-12701132, 72-02TFTE, 72-02TFTE-12731130, 72-02TFTER, 72-02TFTER-12731132, 74-02FTE, 74-02FTE-12701140, 74-02FTE1-2R, 74-02FTE1-2R-12701141, 74-02FTER, 74-02FTER-12701142, 74-02TFTE, 74-02TFTE-12731140, 74-02TFTE-12731140MN, 74-02TFTE1-2R, 74-02TFTE1-2R-12731141, 74-02TFTER, 74-02TFTER-12731142, 741CE-1000405, 741CE-1000405R, 749CG-VFE-1950059, 749CGVFE-1950059R, 74CE-000400, 74CE-1000400, 74CE-1000400R, 74FTE-000800, 74FT-E-1000800, 74FTE-1000800, 74FT-E-1000800R...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	375383	**referencia**	6A044900
descripción	termóstato T máx 350°C margen de trabajo 100-350°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 75mm capilar 870mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	40SEKB-1825200, 40SKE, 40SKE-1825200, FT-E940-1050510, FT-E940-1050511, FT-E980-1050520, FT-E980-1050521, FT-E980R1-2-1050522		



código	375917	**referencia**	6A046130 BN6A046130
descripción	termóstato T máx 550°C margen de trabajo 85-500/85-550°C 3 polos 2NO/1NO 16A sonda ø 3.9mm sonda L 228mm capilar 1110mm aislamiento del capilar 600mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm ángulo de rotación 318° interruptor auxiliar 2NO/2NO		
Para modelos:	110-90CTE, 110-90CTEE, 110-90TCTE, 94-04CTEES, 94-04CTEES-12901185, 94-04CTEES-12901185BN, 94-04CTES-12901175, 94-04TCTES-12931175, 9TPF-EE800		

código	375411	**referencia**	6A046250 BN6A046250
descripción	termóstato T máx 93°C margen de trabajo 30-93°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 129mm capilar 1480mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas M10x1 eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	72-02CBE, 72-02CBE-12701150, 72-02TCBE, 72-02TCBE-12731150, 74-02CBE, 74-02CBE-12701155, 74-02TCBE, 74-02TCBE-12731155, 78CBE-000560, 78CB-E-1000560, 78CBE-1000560, 78CB-E-1000560R, 78CB-EAC-1000565, 78CBEAC-1000565, 78CB-EAC-1000565R, 7-BME, 94CBE-1192302, 94CBEAC-1192362, 94TCBE-1192392		

termostatos de seguridad

serie 55.10/19_

código	375379	**referencia**	9000217 BN9000217
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 200°C 1 polos 0.5A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	912PFRG-1103925, 914PFRG-1103950, 922FRE-1192930, 92FRG, 92FRG-1191925, 92RFRG-1391925, 94FRG, 94FRG-1191950, 94FRG-191950, 94RFRG-1391950		

1

código	390061	**referencia**	6A049401 BN6A049401
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 220°C 1 polos 0.5A sonda ø 6mm sonda L 140mm capilar 900mm aislamiento del capilarmm prensaestopas bulbo M9x1		
Para modelos:	40SGFR, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 55-45FRG, 55-90FRG, 60SGFR, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170, 710FRG-1077300, 710FR-G-1077350, 710FR-G-1077350R, 712FR-G-1077550, 712FRG-1077550, 712FR-G-1077550R, 72-02FRG, 72-02FRG-12700500, 72-02FRG17-12700505, 72-02FRGM, 72-02FRGM-12700530, 72-02FRGM-12700530TA, 720FRG-1077400, 720FR-G-1077450, 720FRG-1077450, 720FR-G-1077450R, 720FR-G-1077650, 722FRG-1077600, 722FR-G-1077650R, 73-02FRG, 73-02FRG-12700550, 73-02FRGM, 73-02FRGM-12700580, 73-02FRGM-12700580TA, 74-02FRG, 74-02FRG-12700600, 74-02FRG17-12700605, 74-02FRGM, 74-02FRGM-12700630, 7FRI-G415, 7FRI-G610, 7FRI-G815, 9122PFRG-1103930, 92-04FRG15L, 92-04FRG15L-12900510, 92-04FRG17L-12900515, 92-04FRG20L, 92-04FRG20L-12900500, 92-04FRG20L-12900500TA, 922FRG-1191930, 922RFRG-1391930, 93-04FRG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	391031	**referencia**	BN9000515
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 235°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 133mm capilar 870mm eje ømm bulbo inox		

1

código	375285	**referencia**	6A049500 BN6A049500
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 327°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 6mm sonda L 77mm capilar 870mm aislamiento del capilarmm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	KB-E970-1050410, KB-E970A-1050411, KB-G970-1050450, KB-G970A-1050451		

1

código	375378	**referencia**	6A046170 BN6A046170
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 350°C 1 polos 16A sonda ø 6mm sonda L 74mm capilar 900mm aislamiento del capilarmm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	61FE-1826050, 61SCGFE3S-1826055, 61SCGFE4S-1827055, 61SECFE-1826075		
accesorios para	375378		

código	102067	referencia	939300
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			

código	102500	referencia	—
tuerca rosca M8x1 UE 10 pzs			

serie 55.13_

1

código	375936	**referencia**	6A046140 BN6A046140
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 658°C 3 polos 3NC sonda ø 4mm sonda L 160mm capilar 1210mm aislamiento del capilar 790mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	110-90CTE, 110-90CTEE, 110-90TCTE, 94-04CTEES, 94-04CTEES-12901185, 94-04CTEES-12901185BN, 94-04CTES-12901175, 94-04TCTES-12931175, 9TPF-EE800		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

serie 55.31_

1

código	390091	**referencia**	6A046900 BN6A046900
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 230°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 239mm capilar 830mm aislamiento del capilarmm prensaestopas bulbo inox 380V		
Para modelos:	710FRE-077700, 710FRE-1077700, 712FRE-077900, 712FRE-1077900, 720FRE-077800, 720FRE-1077800, 722FRE-078000, 722FRE-1078000, 92FRE-192925		

serie 55.32_

1

código	390907	**referencia**	15553
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 110°C 3 polos 3NC 20A sonda ø 6mm sonda L 95mm capilar 1500mm aislamiento del capilar 1400mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLElectron500, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50E-CO-1081014, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra		

1

código	375199	**referencia**	1878900
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 132°C 3 polos 2x20/1x0,5A sonda ø 6mm sonda L 77mm capilar 890mm aislamiento del capilarmm prensaestopas M10x1 bulbo inox		
Para modelos:	CPE60, CPE60DB, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN		

1

código	375888	**referencia**	6A049407 BN6A049407
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 132°C 3 polos 3NC 20A sonda ø 6mm sonda L 87mm capilar 890mm aislamiento del capilar 850mm prensaestopas temperatura de conexión 118°C bulbo inox material de bulbo inox		
Para modelos:	55-45CPE, 55-90CPE, 72-02CPE, 72-02CPE-12701900, 74-02CPE, 74-02CPE-12701905, 7CP-E400, 7CP-E800, 92-04CPE, 92-04CPE-12901900, 92CCPE-1192856, 92CCPE-1192856V, 92RCCPE-1392856, 94-04CPE, 94-04CPE-12901905, 94CCPE-1192861, 94RCCPE-1392861, 9CP-E400, 9CP-E800		

1

código	390159	**referencia**	R65070081
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 150°C 1 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 89mm capilar 900mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	CKEP06B, CKEP10B, CKEP20B, CKEP21B, CKEP40B, CKET06B, CKET10B, CKET20B, CKET21B, CKET40B, CKGP06B, CKGP10B, CKGP20B, CKGP21B, CKGP40B, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21B, CKGT40B		

1

código	375380	**referencia**	6A049405 BN6A049405
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 160°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 89mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	40SECP, 40SECP-1825080, 40SECP-1825080E, 74-02NPEI, 74-02NPEI-12701755, 74-02NPGI, 7NP-GI50, 7PN-EI50, 911PEB-1192805, 911RPEB-1392890, 915PEB-1192800		

código	375364	**referencia**	6A001415 BN6A001415
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 190°C 3 polos 20A sonda ø 4mm sonda L 120mm capilar 3000mm aislamiento del capilar 3000mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	94-04PEI100L, 94-04PEI100L-12901765, 94-04PEI110L-12901765BN, 94-04PEI150L, 94-04PEI150L-12901767, 94-04PEI150L-12901767BN, 94-04PGD100L, 94-04PGD110L-12900760, 94-04PGD150L, 94-04PGD-150LGAS-12900762, 94-04PGI100L, 94-04PGI110L-12900765, 94-04PGI150L, 94-04PGI150L-12900767, 9PF-G100, 9PF-G150, 9PF-GI100, 9PF-GI150, 9PN-EI100, 9PN-EI150		

código	375358	**referencia**	1871100
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 230°C 2 polos 1x20/1x0,5A sonda ø 6mm sonda L 74mm capilar 880mm aislamiento del capilarmm prensaestopas M9x1 bulbo inox auto.		
Para modelos:	FQG40, FQG60		

código	375445	**referencia**	MACM097701
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 230°C 3 polos 2x20/1x0,5A sonda ø 4mm sonda L 120mm capilar 900mm aislamiento del capilar 700mm prensaestopas bulbo		

código	375873	**referencia**	1878600
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 236°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 77mm capilar 1190mm aislamiento del capilar 990mm prensaestopas temperatura de conexión 218°C bulbo		
Para modelos:	FQE41, FQE41L, FQE41L2, FQE61, FQE61L, FQE61L2, OFQE41, OFQE-41-12601510, OFQE-41-12601510MN, OFQE41L, OFQE61, OFQE-61-12601610, OFQE-61-12601610MN, OFQE61L		
accesorios para	375873		
	código 550148	referencia —	
	conducción para prensaestopas M M12x0,75 H M9x1 sonda ø máx. 6.5mm EC 17 silicona		

código	375312	**referencia**	8219602 BN8219602
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 245°C 3 polos 3NC 20A sonda ø 4mm sonda L 120mm capilar 1800mm aislamiento del capilar 1800mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	40SEFR, 40SEFR-1826140, 40SEFR2S-1826140, 41SEFR, 41SEFR-1826120, 41SEFR2S-1826120, 421SEFR-1826125, 55-45FRE, 55-90FRE, 60SEFR, 60SEFR-1826150, 60SEFR2S-1826150, 61SEFR, 61SEFR-1826130, 61SEFR2S-1826130, 621SEFR-1826135, 7101FR-E-1077750R, 7121FR-E-1077950R, 7201FR-E-1077850R, 72-02FRE, 72-02FRE-12701500, 72-02FREM, 72-02FREM-12701530, 7221FR-E-1078050R, 73-02FRE, 73-02FRE-12701550, 73-02FREM, 73-02FREM-12701580, 74-02FRE, 74-02FRE-12701600, 74-02FREM, 74-02FREM-12701630, 7FRI-E415, 7FRI-E415M, 7FRI-E610, 7FRI-E815, 9121PFRE-1204925, 9122PFRE-1104930, 9141PFRE-1204950, 914PFRTE-1204940, 92-04FRE15L, 92-04FRE15L-12901510, 92-04FRE20L, 92-04FRE20L-12901500, 92-04FRE20L-12901500BN, 921FRE, 921FRE-1292925, 921RFRE-1392925, 922FRE-1192930, 922RFRE-1392930... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	375312		
	código 550981	referencia 8208260 BN8208260	
	clip para bulbo para tubo ø 8.5mm para sonda ø 6mm para distanciar resistencia 0.4mm UE 1 pzs		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	375635	**referencia**	6A046190 BN6A046190
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 300°C 1 polos 20A sonda ø 11mm sonda L 16mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas sonda roscada rosca sonda M14x1		
Para modelos:	CV10E, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	375357	**referencia**	1942900
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 325°C 1 polos 0.5A sonda ø 3mm sonda L 188mm capilar 900mm aislamiento del capilarmm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	FTG40BLC, FTG60BLC, OFTG40BLC, OFTG60BLC		

1

código	375228	**referencia**	6A046150 BN6A046150
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 350°C 3 polos 20A sonda ø 3mm sonda L 188mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	40SEFTC-1825045, 60SEFTC-1825055, 72-02CEPQ, 72-02CEPQ-12701201, 72-02CEPT, 72-02CEPT-12701001, 72-02CEPT-2212701001, 72-02FTEC, 72-02FTEC-12701135, 72-02TCEPQ, 72-02TCEPQ-12731201, 72-02TCEPT, 72-02TCEPT-12731001, 72-02TFTEC, 72-02TFTEC-12731135, 7-2FXE, 74-02CEEPQ, 74-02CEEPQ-12701210, 74-02CEEPT, 74-02CEEPT-12701010, 74-02CEPQ, 74-02CEPQ-12701202, 74-02CEPT, 74-02CEPT-12701002, 74-02CGE, 74-02CGE-12700011, 74-02CGE-12700011TA, 74-02CTEE, 74-02CTEE-12701180, 74-02CTGE, 74-02CTGE-12700190, 74-02CTGE-12700190TA, 74-02TCEPQ, 74-02TCEPQ-12731202, 74-02TCEPT, 74-02TCEPT-12731002, 74-02VTCE, 74-02VTCEV, 74-02VTCEV-12701020, 74CE-000400, 74FT-EC-1000805, 74FT-EC-1000805R, 74TFTEC-1009805, 74TFTEC-1009805R, 76-02CEEANPQ, 76-02CEEANPT, 76-02CEEEACPQ, 76-02CEEEACPT, 76-02CEEE-PQ-12701216, 76-02CEEEPT-12701016...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	375684	**referencia**	R65070350
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 1 polos 20A sonda ø 11mm sonda L 16mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo sonda roscada rosca sonda M14x1		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

código	375187	**referencia**	1878500
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 3 polos 3NC 2x20/1x0,5A sonda ø 6mm sonda L 79mm capilar 890mm aislamiento del capilarmm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	CFE60, CFE60P, FOE60M, FTE100B, FTE100BR, FTE100CRL, FTE40B, FTE40BR, FTE40C, FTE40D, FTE40DC, FTE60B, FTE60BR, FTE60C, FTE60D, FTE60DC, FTE60DR, FTE60DRCL, OCFE60, OCFE-60-12601005, OCFE-60-12601005MN, OCFGE61, OFOE60M, OFOE-60M-12601001, OFTE-100C-12601136, OFTE-100C-12601136MN, OFTE100CRL, OFTE-100CRL-12601138, OFTE40B, OFTE-40B-12601130, OFTE-40B-12601130MN, OFTE40BR, OFTE-40BR-12601132, OFTE-40BR-12601132MN, OFTE40C, OFTE-40C-12601135, OFTE-40C-12601135MN, OFTE60B, OFTE-60B-12601140, OFTE-60B-12601140MN, OFTE60BR, OFTE-60BR-12601141, OFTE-60BR-12601141MN, OFTE60BRR, OFTE-60BRR-12601142, OFTE-60BRR-12601142MN, OFTE60C, OFTE-60C-12601145, OFTE-60C-12601145MN, OFTG40BLC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	390181	**referencia**	6A046180 BN6A046180
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 420°C 3 polos 20A sonda ø 3.9mm sonda L 306mm capilar 870mm aislamiento del capilar 850mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	40SEFT, 40SEFT-1825040, 40SEFT-1825045, 40SEFTC, 40SEFTC-1825045, 40SEFTR, 40SEFTR-1825041, 60SEFT, 60SEFT1-2R-1825051, 60SEFT1-3RIG-1825050, 60SEFT-1825050, 60SEFTC, 60SEFTC-1825050, 60SEFTR-1825052, 60SEFTRIG-1825050, 72-02FTE, 72-02FTE-12701130, 72-02FTER, 72-02FTER-12701132, 72-02TFTE, 72-02TFTE-12731130, 72-02TFTER, 72-02TFTER-12731132, 74-02FTE, 74-02FTE-12701140, 74-02FTE1-2R, 74-02FTE1-2R-12701141, 74-02FTER, 74-02FTER-12701142, 74-02TFTE, 74-02TFTE-12731140, 74-02TFTE-12731140MN, 74-02TFTE1-2R, 74-02TFTE1-2R-12731141, 74-02TFTER, 74-02TFTER-12731142, 9141PCEE-1104394, 914PCGE-1103224, 914PCTGE-1103721, 914PFTGE-1103423, 914PFTGEC-1103425, 916PCGEE-1103246, 918PCGE-1103228, 921FTE-1292401, 921FTER-1292501, 921TFTE-1292491, 921TFTER-1292591, 92FE-1192220, 93FE-1192230, 941CEE-1292224...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

termostatos de regulación con interruptor auxiliar

serie 55.10/19_

código	375875	**referencia**	1037317300
descripción	termóstato T máx 180°C margen de trabajo 53-180°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 133mm capilar 1170mm aislamiento del capilar 1000mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 2NO		
Para modelos:	FQE41, FQE41L, FQE41L2, FQE61, FQE61L, FQE61L2, OFQE41, OFQE-41-12601510, OFQE-41-12601510MN, OFQE41L, OFQE61, OFQE-61-12601610, OFQE-61-12601610MN, OFQE61L		

código	375180	**referencia**	CR0589660
descripción	termóstato T máx 185°C margen de trabajo 99-185°C 1 polos 1NO 0.5A sonda ø 4mm sonda L 235mm capilar 870mm aislamiento del capilar 700mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 2NO		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

termostatos de regulación

código	390192	**referencia**	10707/2
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 0-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 95mm capilar 2000mm aislamiento del capilar 2000mm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 19mm posición del eje arriba° ángulo de rotación 270° material de bulbo cobre		
Para modelos:	OLAX151, OLAX160, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX380, OLAX380LC, OLAX400, OLAX440, OLAX440LC, OLAX510, OLAX510LC, OLAX540, OLAX540LC		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	390460	**referencia**	10707/1
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 95mm capilar 2000mm aislamiento del capilar 1950mm prensaestopas eje ømm eje Lmm posición del eje ángulo de rotación 270° material de bulbo cobre		
Para modelos:	G12S, OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

CAMPINI

termostatos de regulación

1

código	375934	**referencia**	10707/3
descripción	termóstato T máx 280°C margen de trabajo 50-280°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 185mm capilar 960mm aislamiento del capilar 700mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° material de bulbo inox 250V		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLAX310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121, OLAX320V-1081125, OLAX330, OLAX330E-1081122, OLAX330E-1081123, OLAX330V-1081124, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

diversos

termostatos de seguridad

1

código	375637	**referencia**	6A046185 BN6A046185
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 135°C margen de trabajo°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 6mm sonda L 75mm capilar 600mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ømm bulbo cobre 250V		
Para modelos:	CVP10E, CVP10E-1320700, CVP10E-2, CVP10E2-1320740, CVP10E2S-1320790, CVP10E-S, CVP10ES-1320750, CVP10E-S2, CVP10G, CVP10G-1310700, CVP10G-1310750, CVP10G-2, CVP10G2-1310740, CVP10GP-1310700, CVP10G-S, CVP10G-S2, CVP10GS2-1310790, CVP20E, CVP20E-1320800, CVP20E-2, CVP20E2-1320840, CVP20E-S, CVP20ES-1320850, CVP20E-S2, CVP20ES2-1320890, CVP20G, CVP20G-1310800, CVP20G-1310850, CVP20G-2, CVP20G-S, CVP20GS-1310840, CVP20G-S2, CVP20GS2-1310890, CVP21G, CVP21G-1312700, CVP21G-2, CVP21G2-1312740, CVP21G-S, CVP21GS-1312750, CVP21G-S2, CVP21GS2-1312790, CVP6E, CVP6E-1320600, CVP6E-2, CVP6E2-1320640, CVP6E-S, CVP6ES-1320650, CVP6E-S2, CVP6ES2-1320690, CVP6G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	390194	**referencia**	2000430 BN011DW2000430
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 90-110°C 1 polos 16A sonda ø 6.5mm sonda L 87mm capilar 1500mm aislamiento del capilar 1497mm empalme conector Faston 6,3mm ajustable		
Para modelos:	G12S, OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios

clips para bulbo

resortes de fijación

para termostato

1

código	550041	**referencia**	8208250 BN8208250
descripción	clip para bulbo para tubo ø 7mm para sonda ø 6mm		
Para modelos:	40SEFR2S-1826140, 41SEFR2S-1826120, 421SEFR-1826125, 55-45FRE, 55-90FRE, 60SEFR2S-1826150, 61SEFR2S-1826130, 621SEFR-1826135, 7101FR-E-1077750R, 7121FR-E-1077950R, 7201FR-E-1077850R, 72-02FRE, 72-02FRE-12701500, 7221FR-E-1078050R, 73-02FRE, 73-02FRE-12701550, 74-02FRE, 74-02FRE-12701600, 7FRI-E415, 7FRI-E415M, 7FRI-E610, 7FRI-E815, 9122PFRE-1104930, 9141PFRE-1204950, 914PFRTE-1204940, 92-04FRE15L-12901510, 92-04FRE20L-12901500, 92-04FRE20L-12901500BN, 921FRE-1292925, 921RFRE-1392925, 922RFRE-1392930, 92CCPE-1192856, 92CCPE-1192856V, 92RCCPE-1392856, 93-04FRE-12901550, 94-04FRE-12901600, 941FRE-1292950, 941RFRE-1392950, 94RCCPE-1392861, 9FRI-E415, 9FRI-E420, 9FRI-E610, 9FRI-E815, 9FRI-E820		

para termostato de seguridad

1

código	550417	**referencia**	1033515200
descripción	clip para bulbo para tubo ø 2x8,5mm para sonda ø 6mm para distanciar resistencia 15-19mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FQE41, FQE41L, FQE41L2, FQE61, FQE61L, FQE61L2, OFQE41, OFQE-41-12601510, OFQE-41-12601510MN, OFQE41L, OFQE61, OFQE-61-12601610, OFQE-61-12601610MN, OFQE61L		

1

código	550981	**referencia**	8208260 BN8208260
descripción	clip para bulbo para tubo ø 8.5mm para sonda ø 6mm para distanciar resistencia 0.4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	40SEFR2S-1826140, 41SEFR2S-1826120, 421SEFR-1826125, 55-45FRE, 55-90FRE, 60SEFR2S-1826150, 61SEFR2S-1826130, 621SEFR-1826135, 7101FR-E-1077750R, 7121FR-E-1077950R, 7201FR-E-1077850R, 72-02FRE, 72-02FRE-12701500, 72-02FREM, 72-02FREM-12701530, 7221FR-E-1078050R, 73-02FRE, 73-02FRE-12701550, 73-02FREM, 73-02FREM-12701580, 74-02FRE, 74-02FRE-12701600, 74-02FREM, 74-02FREM-12701630, 7FRI-E415, 7FRI-E415M, 7FRI-E610, 7FRI-E815, 9122PFRE-1104930, 9141PFRE-1204950, 914PFRTE-1204940, 92-04FRE15L-12901510, 92-04FRE20L-12901500, 92-04FRE20L-12901500BN, 921FRE-1292925, 921RFRE-1392925, 922RFRE-1392930, 93-04FRE-12901550, 94-04FRE-12901600, 941FRE-1292950, 941RFRE-1392950, 9FRI-E415, 9FRI-E420, 9FRI-E610, 9FRI-E815, 9FRI-E820		

clips paratubo capilar

1

código	550970	**referencia**	1033709500
descripción	clip para tubo capilar para tubo ø 8.5mm		
Para modelos:	FQE41, FQE41L, FQE41L2, FQE61, FQE61L, FQE61L2, OFQE41, OFQE-41-12601510, OFQE-41-12601510MN, OFQE41L, OFQE61, OFQE-61-12601610, OFQE-61-12601610MN, OFQE61L		

1

código	550980	**referencia**	8208270 BN8208270
descripción	clip para tubo capilar para tubo ø 8.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	41SEFR2S-1826120, 421SEFR-1826125, 55-45FRE, 55-90FRE, 61SEFR2S-1826130, 621SEFR-1826135, 7101FR-E-1077750R, 7121FR-E-1077950R, 7201FR-E-1077850R, 72-02FRE, 72-02FRE-12701500, 72-02FREM, 72-02FREM-12701530, 7221FR-E-1078050R, 73-02FRE, 73-02FRE-12701550, 73-02FREM, 73-02FREM-12701580, 74-02FRE, 74-02FRE-12701600, 74-02FREM, 74-02FREM-12701630, 7FRI-E415, 7FRI-E415M, 7FRI-E610, 7FRI-E815, 9122PFRE-1104930, 9141PFRE-1204950, 92-04FRE15L-12901510, 92-04FRE20L-12901500, 92-04FRE20L-12901500BN, 921FRE-1292925, 921RFRE-1392925, 922RFRE-1392930, 93-04FRE-12901550, 94-04FRE-12901600, 941FRE-1292950, 941RFRE-1392950, 9FRI-E415, 9FRI-E420, 9FRI-E610, 9FRI-E815, 9FRI-E820		

accesorios para prensaestopas

discos ranurados

1

código	510241	**referencia**	6A038803 BN6A038803
descripción	arandela ranurada ø ext. 7.8mm anchura de ranura 1.3mm UE 10		
Para modelos:	40SEFR2S-1826140, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 55-45FRG, 55-90FRG, 60SEFR2S-1826150, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170, 72-02FRG, 72-02FRG-12700500, 72-02FRG17-12700505, 72-02FRGM-12700530, 72-02FRGM-12700530TA, 73-02FRG, 73-02FRG-12700550, 73-02FRGM-12700580, 73-02FRGM-12700580TA, 74-02FRG, 74-02FRG-12700600, 74-02FRG17-12700605, 74-02FRGM-12700630, 7FRI-G415, 7FRI-G610, 7FRI-G815, 9122PFRG-1103930, 914PFRTE-1204940, 92-04FRG15L, 92-04FRG15L-12900510, 92-04FRG17L-12900515, 92-04FRG20L, 92-04FRG20L-12900500, 92-04FRG20L-12900500TA, 922FRG-1191930, 922RFRG-1391930, 93-04FRG, 93-04FRG-12900550, 93-04FRG-12900550H, 94-04FRG-12900600, 94-04FRG20L, 94-04FRG20L-12900600TA, 94-04FRG23L-12900605, 9FRI-G415, 9FRI-G610, 9FRI-G815		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

juntas

1

código	550982	**referencia**	6A038804 BN6A038804
descripción	junta grafito ø 7.5mm L 7mm UE 1 pzs para prensaestopas		
Para modelos:	40SEFR2S-1826140, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 55-45FRG, 55-90FRG, 60SEFR2S-1826150, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170, 72-02FRG, 72-02FRG-12700500, 72-02FRG17-12700505, 73-02FRG, 73-02FRG-12700550, 74-02FRG, 74-02FRG-12700600, 74-02FRG17-12700605, 7FRI-G415, 7FRI-G610, 7FRI-G815, 9122PFRG-1103930, 914PFRTE-1204940, 92-04FRG15L, 92-04FRG15L-12900510, 92-04FR-G17L-12900515, 92-04FRG20L, 92-04FRG20L-12900500, 92-04FR-G20L-12900500TA, 922FRG-1191930, 922RFRG-1391930, 93-04FRG, 93-04FRG-12900550, 93-04FRG-12900550H, 94-04FRG-12900600, 94-04FRG20L, 94-04FRG20L-12900600TA, 94-04FRG23L-12900605, 9FRI-G415, 9FRI-G610, 9FRI-G815, FR-E925N-1050730, FR-E950N-1050732, FR-G925N-1050731, FR-G950N-1050733		

tornillos ranurados

1

código	520243	**referencia**	6A038801 BN6A038801
descripción	tornillo de cabeza ranurada rosca M9x1 UE 10 pzs latón niquelado		
Para modelos:	40SEFR2S-1826140, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 55-45FRG, 55-90FRG, 60SEFR2S-1826150, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170, 72-02FRG, 72-02FRG-12700500, 72-02FRG17-12700505, 73-02FRG, 73-02FRG-12700550, 74-02FRG, 74-02FRG-12700600, 74-02FRG17-12700605, 7FRI-G415, 7FRI-G610, 7FRI-G815, 9122PFRG-1103930, 914PFRTE-1204940, 92-04FRG15L, 92-04FRG15L-12900510, 92-04FR-G17L-12900515, 92-04FRG20L, 92-04FRG20L-12900500, 92-04FR-G20L-12900500TA, 922FRG-1191930, 922RFRG-1391930, 93-04FRG, 93-04FRG-12900550, 93-04FRG-12900550H, 94-04FRG-12900600, 94-04FRG20L, 94-04FRG20L-12900600TA, 94-04FRG23L-12900605, 9FRI-G415, 9FRI-G610, 9FRI-G815, FR-E925N-1050730, FR-E950N-1050732, FR-G925N-1050731, FR-G950N-1050733		
accesorios para	520243		
	código 510591	referencia —	
	arandela ranurada ø ext. 8.8mm anchura de ranura 1.2mm UE 10		
	código 510592	referencia —	
	junta ø 8x8,7mm UE 10 pzs ranurado silicona		

tornillos de fijación

1

código	106605	**referencia**	CM012401
descripción	tornillo de racor rosca M10x1 sonda ø máx. 4.5mm		
Para modelos:	FQG41, FQG61, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600		

casquillos de inmersión

1

código	517292	**referencia**	12510
descripción	casquillo de inmersión rosca M10x1 int.ø 7.7mm L 108mm inox simple ø 10mm		
Para modelos:	OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLG600, OLGastro450, OLLinear		

estribos de unión

1

código	550059	**referencia**	6A045000
descripción	estribo de unión corto para interruptor UE 1 pzs		
Para modelos:	40SEBM2S-1826100, 40SEC-1825060, 40SECP-1825080, 40SECP-1825080E, 40SEFR, 40SEFR-1826140, 40SEFR2S-1826140, 40SEFT-1825040, 40SEFTC-1825045, 40SEFTR-1825041, 40SEKB-1825200, 41SEFR-1826120, 41SEFR2S-1826120, 421SEFR-1826125, 60SEBM-1826110, 60SEBM2S-1826110, 60SEC-1825070, 60SEFR, 60SEFR-1826150, 60SEFR2S-1826150, 60SEFT1-2R-1825051, 60SEFT-1825050, 60SEFTC-1825055, 60SEFTR-1825052, 61SEFR-1826130, 61SEFR2S-1826130, 621SEFR-1826135, 7101FR-E-1077750R, 7121FR-E-1077950R, 714CT-GVFE-1000180, 714CT-GVFE-1000180R, 7201FR-E-1077850R, 72-02CBE, 72-02CBE-12701150, 72-02CPE, 72-02CPE-12701900, 72-02FTE, 72-02FTE-12701130, 72-02FTEC, 72-02FTEC-12701135, 72-02FTER, 72-02FTER-12701132, 72-02TCBE, 72-02TCBE-12731150, 72-02TFTE, 72-02TFTE-12731130, 72-02TFTEC, 72-02TFTEC-12731135, 72-02TFTER, 72-02TFTER-12731132...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	550060	**referencia**	1988500 6A045900 921200 BN6A045900
descripción	estribo de unión largo para termostato UE 1 pzs		
Para modelos:	40SEC, 40SEC-1825060, 60SEC, 60SEC-1825070, 61FE-1826050, 61SCGFE3S-1826055, 61SCGFE4S-1827055, 61SECFE-1826075, 72-02CBE-12701150, 72-02CG, 72-02CG-12700001, 72-02CG-12700001TA, 72-02FRE, 72-02FRE-12701500, 72-02TCBE-12731150, 72-02TCG-12730001, 72-02TCG-12730001TA, 72-02TGC, 725KB-E-1000200, 725KB-E-1000200R, 725KB-EB-1000201, 725KB-EB-1000201R, 725KB-EM-1000210R, 725KB-EMB-1000211, 74-02CG, 74-02CG-12700002, 74-02CG-12700002TA, 74-02CGE, 74-02CGE-12700011, 74-02CGE-12700011TA, 74-02CGG, 74-02CGG-12700010, 74-02CGG-12700010TA, 74-02FRE, 74-02FRE-12701600, 74-02KBEB-12701110, 74-02KBEBI-12701115, 74-02KBEMB-12701120, 74-02KBEMBI-12701125, 74-02KBGB, 74-02KBGB-12700110, 74-02KBGBI, 74-02KBGBI-12700115, 74-02KBGMB, 74-02KBG-MB-12700120, 74-02KBGMBI, 74-02KBGMBI-12700125, 74-02TCG-12730002, 74-02TCG-12730002TA, 74-02TGC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

27,8x25mm

1

código	348221	**referencia**	1635110
descripción	interruptor basculante medida de montaje 27,8x25mm negro/verde 1NO/lámpara 250V 16A ON-OFF empalme F6,3x0,8 temperatura ambiente máx. 100/55°C protección IP40		
Para modelos:	KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP04-2022230109X0, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAR01, KTAR01N, KTAR02, KTAR02N, KTAR03, KTAR03N, KTAR04, KTAR04N, KTRE21-202108010BL5, KTRE2-202108010BFC, KTRE2A-202108010BGP, KTRE3-202113010BHF, KTRE32A-202113010BLQ, KTRE34-202113010BLW, KTRE3A-202113010BFW, KTRE4-202117010BLG, KTRE42-202117010BM0, KTRE42A-202117010BM6, KTRE44-202117010BMB, KTRE4A-202117010BFF, KTRE5-202122010BG2, KTRE52-202122010BNK, KTRE54-202122010BGC, KTRE54A-202122010BNP, KTRE5A-202122010BL3, KTREP3-202611010C2F, KTREP34-20261101096L, KTREP34A-20261101096K, KTREP3A-202611010C1L, KTREP4-202615010BNQ, KTREP4A-202615010BNR, KTRE-P52A-202620010BO5, KTRN200012-202010050495, KTRN200012A-2020100507UK, KTRN200013-2020100507UV, KTRN200013A-2020100507UU, KTRN200014-2020100507UM, KTRN200014A-2020100507UL, KTRN200015-2020100507UR, KTRN200015A-2020100507UT, KTRN300122-202013050479, KTRN300122A-2020130504DY, KTRN300142-2020130506BG, KTRN300142A-2020130507GY...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

30x22mm

1

código	301314	**referencia**	1635103
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm blanco 2NO 250V 16A ON-OFF empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 100/55°C protección IP40		
Para modelos:	KBT40-21091640, KC41-210916400BDC, KR41-210906400BFA, KTN40-21090640		

sin inscripción

1

código	345983	**referencia**	15049
descripción	pulsador basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP65 con tapa		
Para modelos:	G12S		
accesorios para	345983		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montajemm		

interruptores pulsantes y pulsadores

28,5x28,5mm

1

código	345975	**referencia**	15849 15861
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 28,5x28,5mm verde/rojo 2NO 250V 16A interruptor principal empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40 con indicador verde/rojo		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

30x22mm

1

código	301086	**referencia**	6A038550 BN6A038550
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 30x22mm negro 2NO 250V 12A 0-1 empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/55°C protección IP54 con collar de protección		
Para modelos:	ECVM10ES2, ECVM10ES2-1324290, ECVM10ES2-1324290MN, ECVM10ES2-1326120, ECVM10GS2, ECVM10GS2-1314290, ECVM10GS2-1316120, ECVM20ES2, ECVM20ES2-1324390, ECVM20ES2-1326140, ECVM20GS2, ECVM20GS2-1314390, ECVM20GS2-1316140, ECVM21ES2, ECVM21ES2-1324490, ECV-M21ES2-1326160, ECVM21GS2-1314490, ECVM21GS2-1316160, ECVM6ES2, ECVM6ES2-1324190, ECVM6ES2-1326100, ECVM6ES2-1326100H, ECVM6GS2, ECVM6GS2-1314190, ECVM6GS2-1316100, ECVP10ES2, ECVP10ES2-1324690, ECVP10ES2-1326200, ECVP10GS2, ECVP10GS2-1314690, ECVP10GS2-1316200, ECVP20ES2, ECVP20ES2-1324790, ECVP20ES2-1326220, ECVP20GS2, ECVP20GS2-1314790, ECVP20GS2-1316220, ECVP21ES2, ECVP21ES2-1324890, ECVP21ES2-1326240, ECVP21GS2, ECVP21GS2-1314890, ECVP21GS2-1316240, ECVP6ES2, ECVP6ES2-1324590, ECVP6ES2-1326180, ECVP6GS2, ECVP6GS2-1314590, ECVP6GS2-1316180		

ø16mm

1

código	301227	**referencia**	R65260600
descripción	interruptor pulsante montaje ø 16mm negro 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm protección IP40 temperatura ambiente máx. 150°C		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		

1

código	301172	**referencia**	R65260610
descripción	pulsador montaje ø 16mm negro 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm protección IP40 temperatura ambiente máx. 150°C		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		

ø25mm

1

código	345039	**referencia**	41826630420
descripción	cubierta protectora redondo ø ext. 33mm dimensiones exteriores 23mm dimensión interior 21mm H 12mm claro montaje ø 25mm		
Para modelos:	7CP-G400, 7CP-G800, 7PCF-G120, 7PCF-G121, 7PCF-G160, 7PCF-G161, 7PCF-G800, 7PCF-G811, 9BR-G125, 9CP-G400, 9CP-G800, 9FRI-G415, 9FRI-G610, 9FRI-G815, 9GL-G400, 9GL-G800, 9TGL-G400, 9TGL-G800		
accesorios para	345039		

código	345001	referencia	—
pulsador montaje ø 25mm amarillo 1NO/lámpara 250V 16A cubierta empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP65		

1

código	345743	**referencia**	2510607 BN2510607
descripción	pulsador montaje ø 25mm rojo 1NO 250V 16A con tapa encendido empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP65		
Para modelos:	2FX+PCF, 4FX, 716CTG-000195, 716CTGV-000195, 72+2CTGG-12700013, 72-02FRGM-12700530, 72-02FRGM-12700530TA, 72CAGV-000010, 73-02FRGM-12700580, 73-02FRGM-12700580TA, 74+2CTGGAN-12700025, 74-02FRGM-12700630, 74CAGV-000020, 74CGV-000040, 76CAGV-000030, 76CGV-000050, 76CGVFL-000070, 796CG-000270, CG796-000270		
accesorios para	345743		

código	345039	referencia	41826630420
cubierta protectora redondo ø ext. 33mm dimensiones exteriores 23mm dimensión interior 21mm H 12mm claro montaje ø 25mm			

sujeción 2 orificios

1

código	346359	**referencia**	3108870 BN3108870
descripción	pulsador empalme cable temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40 interruptor a contacto de puerta		
Para modelos:	CV10E, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CV6E, CV6E-1320000...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios

elementos ciegos

1

código	346353	**referencia**	3102870 BN3102870
descripción	cuerpo ciego		
Para modelos:	CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E-1322100, CV21E2-1322140, CV21G-1312100, CV21G2-1312140, CV6E, CV6E-1320000, CV6E-1320010, CV6E-1320050, CV6E-2, CV6E2-1320040, CV6EB-1321000, CV6E-S, CV6E-S2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

microinterruptores

accionado por palanca

1

código	345257	**referencia**	10704
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 29mm L1 33mm temperatura ambiente máx. 120°C distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 130g longitud de palanca 31.5mm		
Para modelos:	OLDerby, OLDS35-1081005, OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLLinear, OLLP1S5-1081087, OLStar		

1

código	345044	**referencia**	164602
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 25mm tipo C99ZP3 fuerza de accionamiento: 25g longitud de palanca 71mm		
Para modelos:	KBT40-21091640, KC41-210916400BDC, KR41-210906400BFA, KTN40-21090640		

accionados por pistón

1

código	345326	**referencia**	1037312900
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1NO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 22mm tipo XP52Z11 fuerza de accionamiento: 350g rojo carrera 15mm		
Para modelos:	FQE41, FQE41L, FQE41L2, FQE61, FQE61L, FQE61L2, OFQE41, OFQE-41-12601510, OFQE-41-12601510MN, OFQE41L, OFQE61, OFQE-61-12601610, OFQE-61-12601610MN, OFQE61L		

M10

1

código	345032	**referencia**	6A039800 BN6A039800 R65260540
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x1 rosca L 12mm 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 7mm distancia de sujeción 22mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo SP9603 fuerza de accionamiento: 180g		
Para modelos:	41SEFR, 41SEFR-1826120, 41SEFR2S-1826120, 421SEFR-1826125, 55-45FRE, 55-90FRE, 61SEFR, 61SEFR-1826130, 61SEFR2S-1826130, 621SEFR-1826135, 7101FR-E-1077750R, 710FRE-1077700, 7121FR-E-1077950R, 712FRE-1077900, 7201FR-E-1077850R, 72-02FRE, 72-02FRE-12701500, 72-02FREM, 72-02FREM-12701530, 720FRE-1077800, 7221FR-E-1078050R, 722FRE-1078000, 725KBEM-000200, 725KBEM-1000210, 725KB-EM-1000210R, 725KB-EMB-1000211, 725KBEMB-1000211, 73-02FRE, 73-02FRE-12701550, 73-02FREM, 73-02FREM-12701580, 74-02FRE, 74-02FRE-12701600, 74-02FREM, 74-02FREM-12701630, 74-02KBEB, 74-02KBEB-12701110, 74-02KBE-BI, 74-02KBEBI-12701115, 74-02KBEMB, 74-02KBEMB-12701120, 74-02KBEMBI, 74-02KBEMBI-12701125, 74-02KBEMBI-12701125HB, 74-02KBGB, 74-02KBGB-12700110, 74-02KBGBI, 74-02KBG-BI-12700115, 74-02KBGMB, 74-02KBGMB-12700120...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

con tecla

interruptores de enganche rápido

1

código	347057	**referencia**	164606 164608
descripción	microinterruptor con tecla 250V 2.5A 1CO empalme conector Faston 4,8mm L 27x21mm temperatura ambiente máx. 85°C tipo versión empotrada fuerza de accionamiento: 300g		
Para modelos:	KSABT70G-2045370CJD, OLKSABTV140-2045240CIY, OLKSABTV70-2045170CIR, OLKSATNV140-2045140CIX, OLKSATNV70-2045070CIQ, OLSPAB100-201706030CLP, OLSPAB120-201707030CLN, OLSPAB200-201712030CLQ, OLSPAB240-201714030CLO, OLSPABT120-201722030CII, OLSPABT124-201722030CIM, OLSPABT140-201724030CI2, OLSPABT144-201724030CI6, OLSPABT60-201716030CIC, OLSPABT70-201717030CHW, OLSPABT72-201717030CI0, OLSPABTV120-201722030CIK, OLSPABTV140-201724030CI4, OLSPABTV70-201717030CHY, OLSPATNN120-201712030CIH, OLSPATNN124-201712030CIL, OLSPATNN140-201714030CI1, OLSPATNN144-201714030CI5, OLSPATNN60-201706030CIB, OLSPATNN62-201706030CIF, OLSPATNN70-201707030CEM, OLSPATNN72-201707030CHZ, OLSPATNV120-201712030CIJ, OLSPATNV140-201714030CI3, OLSPATNV60-201706030CID, OLSPATNV70-201707030CHX, TN140, TN144, TN70, TN72, TNV140, TNV144, TNV70, TNV72		

accionados por rodillo

rollo 90°

1

código	347096	**referencia**	70305
descripción	microinterruptor con rueda de presión 250V 20A 1CO empalme atornillado L1 49mm temperatura ambiente máx. 125°C rosca L 14.5mm rosca M12x1 distancia de sujeción 25mm fuerza de accionamiento: 370g tipo Z15G1318		
Para modelos:	G12S, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra		

interruptores de sistema ROLD

1

código	346245	**referencia**	15825
descripción	casquillo para lámpara de señalización tamaño 23x23mm verde		
Para modelos:	OLDS35-Neutra, OLDS37-Neutra, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35-Neutra, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-Neutra, OLGS50E-COD-1081015, OLGS50-Neutra, OLGS85-Neutra, OLHT-11-Neutra, OLHT11S-Neutra, OLHT12S-Neutra, OLLP1-800-Neutra		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	346250	**referencia**	15875
descripción	casquillo para lámpara de señalización tamaño 23x23mm verde ciclo de lavado		
Para modelos:	OLDS35-Neutra, OLDS37-Neutra, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35-Neutra, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-Neutra, OLGS50E-COD-1081015, OLGS50-Neutra, OLGS85-Neutra, OLHT-11-Neutra, OLHT12S-Neutra		

1

código	346249	**referencia**	15876
descripción	casquillo para lámpara de señalización tamaño 23x23mm verde temperatura		
Para modelos:	OLDS35-Neutra, OLDS37-Neutra, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35-Neutra, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-Neutra, OLGS50E-COD-1081015, OLGS50-Neutra, OLGS85-Neutra, OLHT12S-Neutra		

1

código	346251	**referencia**	15824 15824/A
descripción	disco giratorio naranja/verde ø arandela 20.6mm		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	345605	**referencia**	15811
descripción	elemento de conmutación 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLGastro-500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS45, OLGS-4S0LSD-1081004, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	345720	**referencia**	15812
descripción	elemento de conmutación 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	347592	**referencia**	15815
descripción	portaelementos simple medida de montaje 28,5x28,5mm gris para pulsador a presión 23x23mm		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	347620	referencia	15836
descripción	portaelementos triple medida de montaje 28,5x77,5mm gris para pulsador a presión 23x23mm		
Para modelos:	OLDS35-Neutra, OLDS37-Neutra, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35-Neutra, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-Neutra, OLGS50E-COD-1081015, OLGS50-Neutra, OLGS85-Neutra		

1

código	345603	referencia	15843
descripción	portaelementos triple medida de montaje 28,5x77,5mm negro para pulsador a presión 23x23mm		
Para modelos:	OLDS35-Neutra, OLDS37-Neutra, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35-Neutra, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-Neutra, OLGS50E-COD-1081015, OLGS50-Neutra, OLGS85-Neutra		

1

código	345601	referencia	15827
descripción	soporte de elemento de señalización V ø 11mm		
Para modelos:	OLDS35-Neutra, OLDS37-Neutra, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35-Neutra, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-Neutra, OLGS50E-COD-1081015, OLGS50-Neutra, OLGS85-Neutra, OLHT-11-Neutra, OLHT11S-Neutra, OLHT12S-Neutra, OLLP1-800-Neutra		

1

código	345721	referencia	15844
descripción	soporte tapón ciego		
Para modelos:	OLDerby, OLDS35-1081005, OLDS35-Neutra, OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-Neutra, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50-Neutra, OLGS85-Neutra, OLH600, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12S-Neutra, OLLinear, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP1-S8, OLLP1-S8EL, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057, OLStar		

1

código	346229	referencia	15880
descripción	tapón ciego tamaño 23x23mm gris		
Para modelos:	OLDS35-Neutra, OLDS37-Neutra, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35-Neutra, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-Neutra, OLGS50E-COD-1081015, OLGS50-Neutra, OLGS85-Neutra, OLHT-11-Neutra, OLHT11S-Neutra, OLHT12S-Neutra, OLLP1-800-Neutra		

1

código	345539	referencia	84001
descripción	tecla tamaño 17x13mm gris		
Para modelos:	OLDS35-Neutra, OLDS37-Neutra, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35-Neutra, OLGS37-Neutra, OLGS40-Neutra, OLGS50E-COD-1081015, OLGS50-Neutra, OLHT11S-Neutra, OLHT12S-Neutra		

1

código	346214	referencia	15819
descripción	tecla tamaño 23x23mm amarillo		
Para modelos:	OLDS35-Neutra, OLDS37-Neutra, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35-Neutra, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-Neutra, OLGS50E-COD-1081015, OLGS50-Neutra, OLGS85-Neutra, OLHT-11-Neutra, OLHT11S-Neutra, OLLP1-800-Neutra		

1

código	347889	referencia	15991
descripción	tecla tamaño 23x23mm amarillo bomba de desagüe		
Para modelos:	OLDS35-Neutra, OLDS37-Neutra, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35-Neutra, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-Neutra, OLGS50E-COD-1081015, OLGS50-Neutra, OLGS85-Neutra, OLHT-11-Neutra, OLHT11S-Neutra, OLHT12S-Neutra, OLLP1-800-Neutra		

1

código	347484	referencia	15989
descripción	tecla tamaño 23x23mm amarillo CON.-DESC. con lente		
Para modelos:	OLDS35-Neutra, OLDS37-Neutra, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35-Neutra, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-Neutra, OLGS50E-COD-1081015, OLGS50-Neutra, OLGS85-Neutra, OLHT-11-Neutra, OLHT11S-Neutra, OLHT12S-Neutra, OLLP1-800-Neutra		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	347890	**referencia**	15858
descripción	tecla tamaño 23x23mm amarillo regeneración		
Para modelos:	OLDS35-Neutra, OLDS37-Neutra, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35-Neutra, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-Neutra, OLGS50E-COD-1081015, OLGS50-Neutra, OLGS85-Neutra, OLHT-11-Neutra, OLHT11S-Neutra		

1

código	347888	**referencia**	15987
descripción	tecla tamaño 23x23mm amarillo START		
Para modelos:	OLDS35-Neutra, OLDS37-Neutra, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35-Neutra, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-Neutra, OLGS50E-COD-1081015, OLGS50-Neutra, OLGS85-Neutra, OLHT-11-Neutra, OLHT11S-Neutra, OLHT12S-Neutra, OLLP1-800-Neutra		

1

código	347895	**referencia**	15817
descripción	tecla tamaño 23x23mm azul		
Para modelos:	OLDS35-Neutra, OLDS37-Neutra, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35-Neutra, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-Neutra, OLGS50E-COD-1081015, OLGS50-Neutra, OLGS85-Neutra, OLHT-11-Neutra, OLHT11S-Neutra, OLLP1-800-Neutra		

1

código	347892	**referencia**	15990
descripción	tecla tamaño 23x23mm azul bomba de desagüe		
Para modelos:	OLDS35-Neutra, OLDS37-Neutra, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35-Neutra, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-Neutra, OLGS50E-COD-1081015, OLGS50-Neutra, OLGS85-Neutra, OLHT-11-Neutra, OLHT11S-Neutra, OLHT12S-Neutra, OLLP1-800-Neutra		

1

código	347893	**referencia**	15988
descripción	tecla tamaño 23x23mm azul CON.-DESC. con lente		
Para modelos:	OLDS35-Neutra, OLDS37-Neutra, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35-Neutra, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-Neutra, OLGS50E-COD-1081015, OLGS50-Neutra, OLGS85-Neutra, OLHT-11-Neutra, OLHT11S-Neutra, OLHT12S-Neutra, OLLP1-800-Neutra		

1

código	347701	**referencia**	15877
descripción	tecla tamaño 23x23mm azul programa		
Para modelos:	OLHT-11-Neutra, OLHT11S-Neutra, OLLP1-800-Neutra		

1

código	347891	**referencia**	15993
descripción	tecla tamaño 23x23mm azul regeneración		
Para modelos:	OLDS35-Neutra, OLDS37-Neutra, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35-Neutra, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-Neutra, OLGS50E-COD-1081015, OLGS50-Neutra, OLGS85-Neutra, OLHT-11-Neutra, OLHT11S-Neutra		

1

código	347894	**referencia**	15986
descripción	tecla tamaño 23x23mm azul START		
Para modelos:	OLDS35-Neutra, OLDS37-Neutra, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35-Neutra, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-Neutra, OLGS50E-COD-1081015, OLGS50-Neutra, OLGS85-Neutra, OLHT-11-Neutra, OLHT11S-Neutra, OLHT12S-Neutra, OLLP1-800-Neutra		

1

código	347896	**referencia**	15872
descripción	tecla tamaño 23x23mm verde aclarado frío		
Para modelos:	OLDS35-Neutra, OLDS37-Neutra, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35-Neutra, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-Neutra, OLGS50E-COD-1081015, OLGS50-Neutra, OLGS85-Neutra		

1

código	347590	**referencia**	15854
descripción	tecla tamaño 23x23mm verde bomba de desagüe		
Para modelos:	OLDS35-Neutra, OLDS37-Neutra, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35-Neutra, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-Neutra, OLGS50E-COD-1081015, OLGS50-Neutra, OLGS85-Neutra, OLHT-11-Neutra, OLHT11S-Neutra, OLHT12S-Neutra, OLLP1-800-Neutra		

1

código	346221	**referencia**	15874
descripción	tecla tamaño 23x23mm verde CON.-DESC. con lente		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	346224	**referencia**	15871
descripción	tecla tamaño 23x23mm verde regeneración		
Para modelos:	OLDS35-Neutra, OLDS37-Neutra, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35-Neutra, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-Neutra, OLGS50E-COD-1081015, OLGS50-Neutra, OLGS85-Neutra, OLHT-11-Neutra, OLHT11S-Neutra		

1

código	346222	**referencia**	15873
descripción	tecla tamaño 23x23mm verde START		
Para modelos:	OLDS35-Neutra, OLDS37-Neutra, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35-Neutra, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-Neutra, OLGS50E-COD-1081015, OLGS50-Neutra, OLGS85-Neutra, OLHT-11-Neutra, OLHT11S-Neutra, OLHT12S-Neutra, OLLP1-800-Neutra		

1

código	347193	**referencia**	15813
descripción	unidad de pulsador 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	OLDerby, OLDS35, OLDS35-1081005, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	345606	**referencia**	15811/A
descripción	unidad de pulsador 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS45, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12S-Neutra, OLLinear, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP1-S8, OLLP1-S8EL, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		

1

código	345980	**referencia**	15800
descripción	unidad de pulsador 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS45, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS50...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

interruptores de flotador

1

código	401986	**referencia**	6A021950 BN6A021950
descripción	interruptor de flotador rosca 1/8" 1NO ø 28mm L 116mm montaje ø 10mm 220V 0.5A cable longitud del cable 330mm		
Para modelos:	74-02NPEI, 7PN-EI50		

conmutadores de levas

conect./desc.

1

código	300020	**referencia**	6A049300 BN6A049300
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 2NO secuencia de conmutación 0-1-0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		
Para modelos:	40SECC, 40SECC-1826260, 72-02FREM, 72-02FREM-12701530, 72-02KBEF, 72-02KBEF-12701127, 72-02SPE-12701700, 725KBEM-000200, 725KB-G-1000110, 725KBG-1000110, 725KB-G-1000110R, 725KB-GB-1000111, 725KB-GB-1000111R, 725KBGM-000120, 725KB-GM-1000120, 725KB-GM-1000120R, 725KB-GMB-1000121, 725KB-GMB-1000121R, 74-02FREM, 74-02FREM-12701630, 74-02KBEF, 74-02KBEF-12701128, FR-E925N-1050730, FR-E950N-1050732, KB-E970-1050410, KBE970-1050410, KB-E970A-1050411, KB-G970-1050450, KB-G970A-1050451		
accesorios para	300020		
	código 110135	referencia —	
	roseta pomo hasta ø 52mm		
	código 110231	referencia —	
	pomo interruptor 0-1-0-1 T máx°C°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		

1

código	300021	**referencia**	1230100 6A046700 MA1230100
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 4NO secuencia de conmutación 0-1-0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		
Para modelos:	72-02KBEF-12701127, 73-02FREM, 73-02FREM-12701580, 7BRF-E405, 7BRF-E805, 96-04CGFL, 96-04CGFL-12900019, 96-04CGFL2P, 96-04CGFL2P-12900037, 96-04CGFLP, 96-04CGFLP-12900069, BSEI40M, C-GV906FL-1050200, OBSEI40M, OBSEI-40M-12601700		

4 posiciones



1

código	300104	**referencia**	6A038300 BN6A038300
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 3NO/1CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		

7 posiciones

1

código	300025	**referencia**	1616100 6A045500 MA1616100
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 7 posiciones cerámica		
Para modelos:	40SEC, 40SEC-1825060, 60SEC, 60SEC-1825070, 61SECFE-1826075, 72-02CEPQ, 72-02CEPQ-12701201, 72-02CEPT, 72-02CEPT-12701001, 72-02CEPT-2212701001, 72-02TCEPQ, 72-02TCEPQ-12731201, 72-02TCEPT, 72-02TCEPT-12731001, 721CAE-1000255, 721CAE-1000255R, 721TCE-1009255, 721TCE-1009255R, 72CA-E-1000250, 72CA-E-1000250R, 7-2FXE, 72TCE-1009250, 72TCE-1009250R, 74-02CEEPQ, 74-02CEEPQ-12701210, 74-02CEEPT, 74-02CEEPT-12701010, 74-02CEPQ, 74-02CEPQ-12701202, 74-02CEPT, 74-02CEPT-12701002, 74-02TCEPQ, 74-02TCEPQ-12731202, 74-02TCEPT, 74-02TCEPT-12731002, 741CAE-1000305, 741CAE-1000305R, 741CE-1000405, 741CE-1000405R, 741TCE-1009305, 741TCE-1009305R, 74CAE-000300, 74CA-E-1000300, 74CA-E-1000300R, 74CE-000400, 74CE-1000400, 74CE-1000400R, 74TCE-1009300, 74TCE-1009300R, 76-02CEEANPQ...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	300025		
	código 112172	referencia —	
	pomo universal ø 70mm negro sin adaptador/símbolo		
	código 112213	referencia —	
	símbolo para pomo plata interruptor 7 posiciones T máx°C°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm		
	código 112311	referencia —	
	adaptador de pomo eje ø 6x4,6mm L 0mm con muelle		

3 posiciones de conmutación



1

código	300167	**referencia**	6A001412 BN6A001412
descripción	conmutador de levas 3-posiciones de conmutación 2NO/1CO secuencia de conmutación 0-1-2 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado		
Para modelos:	94-04PEI100L, 94-04PEI100L-12901765, 94-04PEI110L-12901765BN, 94-04PEI150L, 94-04PEI150L-12901767, 94-04PEI150L-12901767BN, 9PN-EI100, 9PN-EI150		

4 posiciones de conmutación



1

código	300010	**referencia**	R65080010
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 2NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		

1

código	300081	**referencia**	MA1309000
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 3NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado		



1

código	300184	**referencia**	6A046750 BN6A046750
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control secuencia de conmutación 0-3-2-1 eje ø 6x4,6mm empalme conector Faston 4 polos		
Para modelos:	110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CTEE, 110-90CTGE, 110-90FTEE, 110-90FTTGE, 74-02CEE-PQ, 74-02CEEPQ-12701210, 74-02CEEPT, 74-02CEEPT-12701010, 74-02CGE, 74-02CGE-12700011, 74-02CGE-12700011TA, 74-02CTEE, 74-02CTEE-12701180, 74-02CTGE, 74-02CTGE-12700190, 74-02CT-GE-12700190TA, 74-02VTCE, 74-02VTCEV, 74-02VTCEV-12701020, 76-02CEEANPQ, 76-02CEEANPT, 76-02CEEEACPQ, 76-02CEEEACPT, 76-02CEEEPQ-12701216, 76-02CEEEPT-12701016, 76-02CEE-PQ-12701215, 76-02CEEPT-12701015, 76-02CGE, 76-02CGE-12700017, 76-02CGE-12700017TA, 76-02CGEE, 76-02CGEE-12700018, 76-02CGEE-12700018TA, 7FTTF-GE800, 7FTTF-GE805, 7FTTF-GE820, 7FTTF-GE825, 7NPCF-VCE800, 7PCF-E120, 7PCF-E800, 7PCF-GE120... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

5 posiciones de conmutación



1

código	346352	**referencia**	6A046015 BN6A046015
descripción	conmutador de levas 5 posiciones de control 5NO/2CO secuencia de conmutación 1-0-2-3-4 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		
Para modelos:	CV10E, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

10 posiciones de conmutación

1

código	345666	**referencia**	1037103800
descripción	conmutador de levas 10 posiciones de conmutación 6NO/1CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 8A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm plástico		
Para modelos:	FOE60M, OFOE60M, OFOE-60M-12601001		

interruptor auxiliar

1

código	300080	**referencia**	6A044800 710300 MA710300
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado interruptor cerámica temperatura ambiente máx. 150°C		
Para modelos:	40SEBM, 40SEBM-1826100, 40SECP, 40SEKB-1825200, 40SKE, 40SKE-1825200, 60SEBM, 60SEBM-1826110, 72-02FRGM, 72-02FRGM-12700530, 72-02FRGM-12700530TA, 73-02FRGM, 73-02FRGM-12700580, 73-02FRGM-12700580TA, 74-02FRGM, 74-02FRGM-12700630, BRE40, BRE40D, BRE40DB, BRE40DG, BRE40DGB, BRE40G, CFE60, CFE60P, FTE100B, FTE100BR, FTE100CRL, FTE40B, FTE40BR, FTE40C, FTE40D, FTE40DC, FTE60B, FTE60BR, FTE60C, FTE60D, FTE60DC, FTE60DR, FTE60DRCL, OBRE40, OBRE-40-12601110, OBRE-40-12601110MN, OCFE60, OCFE-60-12601005, OCFE-60-12601005MN, OCFGE61, OFTE-100C-12601136, OFTE-100C-12601136MN, OFTE100CRL, OFTE-100CRL-12601138...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	300080		
	código	551456	referencia —
	junta para interruptor ø ext. 14mm int.ø 2.5mm espesor 3.5mm blanco		

1

código	300002	**referencia**	6A046001 BN6A046001
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		
Para modelos:	110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CTEE, 110-90CTGE, 110-90FTEE, 110-90FTTGE, 40SEC-1825060, 40SECP, 40SECP-1825080, 40SECP-1825080E, 40SEFR, 40SEFR-1826140, 40SEFR2S-1826140, 40SEFT, 40SEFT-1825040, 40SEFT-1825045, 40SEFTC, 40SEFTC-1825045, 40SEFTR, 40SEFTR-1825041, 41SEFR, 41SEFR-1826120, 41SEFR2S-1826120, 421SEFR-1826125, 55-45CPE, 55-90CPE, 60SEC-1825070, 60SEFR, 60SEFR-1826150, 60SEFR2S-1826150, 60SEFT, 60SEFT1-2R-1825051, 60SEFT1-3RIG-1825050, 60SEFT-1825050, 60SEFTC, 60SEFTC-1825050, 60SEFTC-1825055, 60SEFTR-1825052, 60SEFTRIG-1825050, 61SECFE-1826075, 61SEFR, 61SEFR-1826130, 61SEFR2S-1826130...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	300200	**referencia**	1037313200 6A046000 MA1037313200
descripción	interruptor auxiliar 2 posiciones de conmutación 2NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm interruptor cerámica		
Para modelos:	110-90FTE, 110-90FTE1-2R, 110-90FTEC, 110-90FTEC1-2R, 110-90FTECR, 110-90FTEE, 110-90FTER, 110-90TFTE, 110-90TFTE1-2R, 110-90TFTEC, 110-90TFTEC1-2R, 110-90TFTECR, 110-90TFTER, 40SEC, 40SEC-1825060, 40SEFT-1825040, 55-45FRE, 55-90FRE, 60SEC, 60SEC-1825070, 61FE-1826050, 61SCGFE3S-1826055, 61SCGFE4S-1827055, 61SECFE-1826075, 710FRE-1077700, 72-02CBE-12701150, 72-02FRE, 72-02FRE-12701500, 72-02TCBE-12731150, 720FRE-1077800, 722FRE-1078000, 725KB-E-1000200, 725KBE-1000200, 725KB-E-1000200R, 725KB-EB-1000201, 725KBEB-1000201, 725KB-EB-1000201R, 725KBEM-1000210, 725KB-EM-1000210R, 725KB-EMB-1000211, 725KBEMB-1000211, 74-02FRE, 74-02FRE-12701600, 74-02KBEB, 74-02KBEB-12701110, 74-02KBEBI, 74-02KBEBI-12701115, 74-02KBEMB, 74-02KBEMB-12701120, 74-02KBEMBI...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

conmutadores giratorios

BREMAS

serie A1200

1

código	345912	**referencia**	10300206
descripción	conmutador giratorio		
Para modelos:	G12S		

1

código	345913	**referencia**	10300207 10300208
descripción	conmutador giratorio juegos de contactos 4 4 1-2-3-4 tipo CS012M014 400V 12A eje ø 5x5mm eje L 23mm eje cuadrado con pomo empalme atornillado		
Para modelos:	OLH600, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11E-CO-1081070, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12S-Neutra		

1

código	347857	**referencia**	3002031
descripción	conmutador giratorio juegos de contactos 6 4 0-1-2-3 tipo CA0127042 600V 12A eje ø 5x5mm eje L 25mm eje cuadrado con pomo empalme atornillado		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLBX230, OLBX230Special, OLBX280, OLUX220		

conmutadores giratorios específicos del fabricante

DIHR / KROMO

1

código	345913	**referencia**	10300207 10300208
descripción	conmutador giratorio juegos de contactos 4 4 1-2-3-4 tipo CS012M014 400V 12A eje ø 5x5mm eje L 23mm eje cuadrado con pomo empalme atornillado		
Para modelos:	OLH600, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11E-CO-1081070, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12S-Neutra		

1

código	697909	**referencia**	89322
descripción	escuadra de sujeción para conmutador giratorio plástico L 76mm An 31mm		
Para modelos:	OLH600, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11E-CO-1081070, OLHT11S, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S		



1

código	345896	**referencia**	89332
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.5mm int.ø 37mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OLDerby, OLDS35-1081005, OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLG600, OLGastro450, OLH600, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLLinear, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-S8, OLLP1-S8EL, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057, OLStar		

1

código	697910	**referencia**	89323
descripción	placa de sujeción para conmutador giratorio L 80mm An 60mm espesor 1mm		
Para modelos:	OLH600, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11E-CO-1081070, OLHT11S, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S		

1

código	110731	**referencia**	89321
descripción	pomo interruptor marca cero ø 29mm negro eje especial		
Para modelos:	OLH600, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11E-CO-1081070, OLHT11S, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S		

1

código	345911	**referencia**	89349
descripción	portaelementos azul-gris forma redondo 0-3		
Para modelos:	OLH600, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11E-CO-1081070, OLHT11S, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

interruptores de contacto

1

código	346388	**referencia**	R65260750
descripción	interruptor de contacto 1NOVA para horno a vapor combinado L 47mm An 20mm H 30mm		
Para modelos:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

interruptores magnéticos

36x13mm

1



código	345335	**referencia**	995405
descripción	interruptor magnético L 36mm An 13mm 1NO 250V 0.04A P máx. 10W empalme cable longitud del cable 960mm		
Para modelos:	031, 051, 081, 121, 161, BBC051DF-ASX-4186V21A286220, BBF031AF-ASX-4186V204286210, KBC051-20354051, KBC151-20354151, KBC201-20355201, KBC201-PASS-THROUGH-20355221, KBC202-20355202, KBC202-PASS-THROUGH-20355222, KBF051T-20363050, KRC201-20358201, KRC202-20358202, OBC051DF-ASX-6V21A-286220OL, OBC081AF-ASX-6V221285220OL, OBC121DF-ASX-6V23A-285220OL, OBC161DF-ASX-6V24A485220OL, OBF031AF-ASX-6V204286210OL, OLBF051-20364051OL, OLBF051T-20363050OL, OLBF151-20364151OL, OLBF201-20365201OL, OLBF201-20365221OL, OLBF202-20365202OL, OLBF202-20365222OL, OLRF201-20368201OL, OLRF202-20368202OL		
accesorios para	345335		
	código	519049	referencia —
	imán ømm L 63mm H 10.7mm An 18.8mm dist. del agujero 52mm M2 agujero ø 2mm		

37x16mm

1

código	347790	**referencia**	R65265100
descripción	interruptor magnético L 37mm An 16mm 1NO 250V empalme cable longitud del cable 1960mm 10W con imán nominal 0.04A		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

40x13mm

1



código	346351	**referencia**	6A047085 BN6A047085
descripción	interruptor magnético L 40mm An 13mm 1NO 250V 0.04A P máx. 10W empalme cable longitud del cable 650mm		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1



código	345990	**referencia**	10778
descripción	interruptor magnético L 40mm An 13mm 1NO 250V 0.04A P máx. 10W empalme conector Faston 6,3mm longitud del cable 2000mm		
Para modelos:	OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLGS40, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra		

65x20mm

1



código	345116	**referencia**	3003112
descripción	interruptor magnético L 65mm An 20mm 1NO 250V 0.4A P máx. 100W empalme cable longitud del cable 3000mm		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	345116		

	código	345399	referencia —
	imán ø 3.3mm L 40mm H 8mm An 13mm dist. del agujero 30mm M3		

ø 9mm

1

código	345991	**referencia**	2000309
descripción	interruptor magnético 250V 0.04A P máx. 10W sonda L 30mm 1NO empalme cable longitud del cable 2000mm		
Para modelos:	OLLP1-1081059, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP2-1080722, OLLP2Electronic-Neutra, OLLP3-1080723, OLLP3Electronic-Neutra, OLLP4-800-1081058, OLLP4-800Electronic-Neutra, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		

otros

1

código	401961	**referencia**	R66110300
descripción	interruptor magnético a contacto de puerta		
Para modelos:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

accesorios

imanes

1

código	347702	**referencia**	3003113
descripción	imán H 10mm ø ext. 12mm		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	345336	**referencia**	3108890 80232 BN3108890
descripción	imán ø 4.8mm L 63mm H 11mm An 18.8mm dist. del agujero 51mm M4		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

soporte magnético

1

código	524076	**referencia**	3003058
descripción	soporte de imán dimensión interior 13mm H 60mm para lavavajillas		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	524076		

código	524655	referencia	—

tapa roscada para soporte de imán rosca M16x1,25 inox EC 19

otros

1

código	346360	**referencia**	3108879 BN3108879
descripción	interruptor pos. de montaje puerta		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

aparatos de mando y aviso

MOELLER/EATON

interruptor completo

conmutadores giratorios

1

código	346461	**referencia**	R65080150
descripción	conmutador giratorio medida de montaje ø22mm negro con enclavamiento 1NC/1NO secuencia de conmutación 0-1		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B		

ERSCE

teclas

1

código	346654	**referencia**	2000284
descripción	tecla medida de montaje ø22mm verde iluminado		
Para modelos:	OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLAX310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121, OLAX320V-1081125, OLAX330, OLAX330E-1081122, OLAX330E-1081123, OLAX330V-1081124, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039, OLAX380E-1081040, OLAX380E-1081043, OLAX380E-1081044, OLAX380E-1081046, OLAX380E-1081047, OLAX380E-1081048, OLAX380E-1081051, OLAX380E-1081052, OLAX380E-1081053...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	346659	**referencia**	3002052
descripción	bloque de contacto ERSCE C02 2NC máx. 400V 10(4)A rojo/rojo		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	346658	**referencia**	3002051
descripción	bloque de contacto ERSCE C02 2NO máx. 400V 10(4)A verde/verde		
Para modelos:	OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLA-X250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLA-X300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310L-CE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLA-X310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121, OLAX320V-1081125, OLAX330, OLAX330E-1081122, OLA-X330E-1081123, OLAX330V-1081124, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039, OLAX380E-1081040, OLAX380E-1081043, OLAX380E-1081044, OLAX380E-1081046, OLAX380E-1081047, OLAX380E-1081048, OLAX380E-1081051, OLAX380E-1081052, OLA-X380E-1081053...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

SIEMENS

serie 3SB ø16mm

paneles

1

código	346357	**referencia**	3102860 BN3102860
descripción	tapón ciego medida de montaje ø16mm negro		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G-1312100, CV21G2-1312140, CV21GS-1312150, CV21GS2-1312190, CV6E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

teclas

1

código	346356	**referencia**	3102801 BN3102801
descripción	tecla medida de montaje ø16mm verde		
Para modelos:	CV10E, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

serie 3SB ø22mm antiguo

1

código	346354	**referencia**	3102803 BN3102803
descripción	bloque de contacto SIEMENS 1NO 3SB2404-0B marrón máx. 250V 10A		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

TELEMECANIQUE (EFA)

serie XB4

1

código	347497	**referencia**	3002056
descripción	bloque de contacto 2NC código color rojo		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	347496	**referencia**	3002054
descripción	bloque de contacto 2NO código color verde		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

avisadores luminosos

1

código	347728	**referencia**	2000230
descripción	avisador luminoso medida de montaje ø22mm amarillo metal		
Para modelos:	OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310L-CE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLAX310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121, OLAX320V-1081125, OLAX330, OLAX330E-1081122, OLAX330E-1081123, OLAX330V-1081124, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039, OLAX380E-1081040, OLAX380E-1081043, OLAX380E-1081044, OLAX380E-1081046, OLAX380E-1081047, OLAX380E-1081048, OLAX380E-1081051, OLAX380E-1081052, OLAX380E-1081053...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	347730	**referencia**	2000234
descripción	avisador luminoso medida de montaje ø22mm metal		
Para modelos:	OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLA-X250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLA-X300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310L-CE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLA-X310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121, OLAX320V-1081125, OLAX330, OLAX330E-1081122, OLA-X330E-1081123, OLAX330V-1081124, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039, OLAX380E-1081040, OLAX380E-1081043, OLAX380E-1081044, OLAX380E-1081046, OLAX380E-1081047, OLAX380E-1081048, OLAX380E-1081051, OLAX380E-1081052, OLA-X380E-1081053...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	347727	**referencia**	2000231
descripción	avisador luminoso medida de montaje ø22mm rojo metal		
Para modelos:	OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLA-X250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLA-X300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310L-CE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLA-X310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121, OLAX320V-1081125, OLAX330, OLAX330E-1081122, OLA-X330E-1081123, OLAX330V-1081124, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039, OLAX380E-1081040, OLAX380E-1081043, OLAX380E-1081044, OLAX380E-1081046, OLAX380E-1081047, OLAX380E-1081048, OLAX380E-1081051, OLAX380E-1081052, OLA-X380E-1081053...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	347700	**referencia**	2000232
descripción	avisador luminoso medida de montaje ø22mm verde metal		
Para modelos:	OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLA-X250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLA-X300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310L-CE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLA-X310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121, OLAX320V-1081125, OLAX330, OLAX330E-1081122, OLA-X330E-1081123, OLAX330V-1081124, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039, OLAX380E-1081040, OLAX380E-1081043, OLAX380E-1081044, OLAX380E-1081046, OLAX380E-1081047, OLAX380E-1081048, OLAX380E-1081051, OLAX380E-1081052, OLA-X380E-1081053...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

pulsadores de seta

1

código	347485	**referencia**	3002050
descripción	interruptor de emergencia medida de montaje ø22mm rojo		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

selectores giratorios

1

código	347729	**referencia**	2000311
descripción	selector giratorio medida de montaje ø22mm negro		
Para modelos:	OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLA-X250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLA-X300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310L-CE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLA-X310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121, OLAX320V-1081125, OLAX330, OLAX330E-1081122, OLA-X330E-1081123, OLAX330V-1081124, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039, OLAX380E-1081040, OLAX380E-1081043, OLAX380E-1081044, OLAX380E-1081046, OLAX380E-1081047, OLAX380E-1081048, OLAX380E-1081051, OLAX380E-1081052, OLA-X380E-1081053...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

otros

1

código	347699	**referencia**	2000310
descripción	selector giratorio medida de montaje ø22mm negro metal		
Para modelos:	OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLA-X250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLA-X300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310L-CE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLA-X310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121, OLAX320V-1081125, OLAX330, OLAX330E-1081122, OLA-X330E-1081123, OLAX330V-1081124, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039, OLAX380E-1081040, OLAX380E-1081043, OLAX380E-1081044, OLAX380E-1081046, OLAX380E-1081047, OLAX380E-1081048, OLAX380E-1081051, OLAX380E-1081052, OLA-X380E-1081053...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	347698	**referencia**	3002055
descripción	tecla medida de montaje ø22mm negro metal		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

lámparas

1

código	359807	**referencia**	3002068
descripción	bombilla incandescente casquillo Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm claro		
Para modelos:	OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLA-X250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLA-X300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310L-CE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLA-X310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121, OLAX320V-1081125, OLAX330, OLAX330E-1081122, OLA-X330E-1081123, OLAX330V-1081124, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039, OLAX380E-1081040, OLAX380LC, OLA-X380V-1080785, OLAX380V-1080786, OLAX400, OLAX400E-1081126, OLAX400E-1081127, OLAX400V-1081128, OLAX400V-1081129... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

codificadores y potenciómetros

1

código	401194	**referencia**	3103267 BN3103267
descripción	codificador		
Para modelos:	ECVM10ES2, ECVM10ES2-1324290, ECVM10ES2-1324290MN, ECVM10ES2-1326120, ECVM10GS2, ECVM10GS2-1314290, ECVM10GS2-1316120, ECVM20ES2, ECVM20ES2-1324390, ECVM20ES2-1326140, ECVM20GS2, ECVM20GS2-1314390, ECVM20GS2-1316140, ECVM21ES2, ECVM21ES2-1324490, ECV-M21ES2-1326160, ECVM21GS2-1314490, ECVM21GS2-1316160, ECVM6ES2, ECVM6ES2-1324190, ECVM6ES2-1326100, ECVM6ES2-1326100H, ECVM6GS2, ECVM6GS2-1314190, ECVM6GS2-1316100, ECVP10ES2, ECVP10ES2-1324690, ECVP10ES2-1326200, ECVP10GS2, ECVP10GS2-1314690, ECVP10GS2-1316200, ECVP20ES2, ECVP20ES2-1324790, ECVP20ES2-1326220, ECVP20GS2, ECVP20GS2-1314790, ECVP20GS2-1316220, ECVP21ES2, ECVP21ES2-1324890, ECVP21ES2-1326240, ECVP21GS2, ECVP21GS2-1314890, ECVP21GS2-1316240, ECVP6ES2, ECVP6ES2-1324590, ECVP6ES2-1326180, ECVP6GS2, ECVP6GS2-1314590, ECVP6GS2-1316180, NECVM10ES2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	401338	**referencia**	R65301450
descripción	codificador		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

1

código	300188	**referencia**	3103260 BN3103260
descripción	potenciómetro ángulo de rotación 310° horno		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E-1322100, CV21E2-1322140, CV21ES-1322150, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 2 piezas (lente y elemento)

casquillos para lámparas de señalización

ø10mm (tipo SRZ-3)

1

código	359125	**referencia**	6A038907 bis 2009 A038907BIS2009 BN6A038907 bis 2009
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø10mm rojo redondo UE 1 pzs		

ø12mm (tipo SDY-3)

1

código	359260	**referencia**	6A001437 BN6A001437
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø12mm amarillo redondo UE 1 pzs		
Para modelos:	94-04PEI100L, 94-04PEI100L-12901765, 94-04PEI110L-12901765BN, 94-04PEI150L, 94-04PEI150L-12901767, 94-04PEI150L-12901767BN, 9PN-EI100, 9PN-EI150		

1

código	359261	**referencia**	6A001436 BN6A001436
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø12mm rojo redondo UE 1 pzs		
Para modelos:	94-04PEI100L, 94-04PEI100L-12901765, 94-04PEI110L-12901765BN, 94-04PEI150L, 94-04PEI150L-12901767, 94-04PEI150L-12901767BN, 9PN-EI100, 9PN-EI150		

1

código	359262	**referencia**	6A001438 BN6A001438
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø12mm verde redondo UE 1 pzs		
Para modelos:	94-04PEI100L, 94-04PEI100L-12901765, 94-04PEI110L-12901765BN, 94-04PEI150L, 94-04PEI150L-12901767, 94-04PEI150L-12901767BN, 9PN-EI100, 9PN-EI150		

elementos de señalización para casquillo tipo SRZ / SDK / SDY / SFK

1

código	359131	**referencia**	6A038506
descripción	elemento de señalización 400V claro empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-45CBE, 110-45TCBE, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CTE, 110-90CTEE, 110-90CTGE, 110-90FTE, 110-90FTE1-2R, 110-90FTEC, 110-90FTEC1-2R, 110-90FTECR, 110-90FTEE, 110-90FTER, 110-90FTTGE, 110-90TCTE, 110-90TFTE, 110-90TFTE1-2R, 110-90TFTEC, 110-90TFTEC1-2R, 110-90TFTECR, 110-90TFTER, 40SEBM, 40SEBM-1826100, 40SEBM2S-1826100, 40SEC, 40SEC-1825060, 40SECC, 40SECC-1826260, 40SECP, 40SECP-1825080, 40SECP-1825080E, 40SEFR, 40SEFR-1826140, 40SEFR2S-1826140, 40SEFT, 40SEFT-1825040, 40SEFT-1825045, 40SEFTC, 40SEFTC-1825045...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	359133	**referencia**	6A001435
descripción	elemento de señalización 400V verde empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	94-04PEI100L, 94-04PEI100L-12901765, 94-04PEI110L-12901765BN, 94-04PEI150L, 94-04PEI150L-12901767, 94-04PEI150L-12901767BN, 9PN-EI100, 9PN-EI150		

1

código	359132	**referencia**	15826
descripción	elemento de señalización verde 250V empalme conector Faston 6,3mm protección IP54 temperatura ambiente máx. 85°C		
Para modelos:	OLDerby, OLDS35, OLDS35-1081005, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

lámparas de señalización 3 piezas (casquillo, lente y bombilla)

lámparas

bombillas incandescentes

1

código	359807	**referencia**	3002068
descripción	bombilla incandescente casquillo Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm claro		
Para modelos:	OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLA-X250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLA-X300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310L-CE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLA-X310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121, OLAX320V-1081125, OLAX330, OLAX330E-1081122, OLA-X330E-1081123, OLAX330V-1081124, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039, OLAX380E-1081040, OLAX380LC, OLA-X380V-1080785, OLAX380V-1080786, OLAX400, OLAX400E-1081126, OLAX400E-1081127, OLAX400V-1081128, OLAX400V-1081129... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

lámparas de señalización completas

ø 6mm

1

código	359004	**referencia**	10711
descripción	lámpara de señalización ø 6mm 230V verde longitud del cable 400mm resis.a la temp. 106°C		
Para modelos:	OLDS35-Neutra, OLDS37-Neutra, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35-Neutra, OLGS37-Neutra, OLGS40-Neutra, OLGS50E-COD-1081015, OLGS50-Neutra, OLHT11S-Neutra, OLHT12S-Neutra		

ø10mm

con casquillo roscado

1

código	359378	**referencia**	1037300810
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 230V verde empalme conector Faston 6,3mm casquillo portalámpara roscado		
Para modelos:	BRE40, BRE40D, BRE40DB, BRE40DG, BRE40DGB, BRE40G, BSEI40M, CFE60, CFE60P, FQE41, FQE41L, FQE41L2, FQE61, FQE61L, FQE61L2, FTE100B, FTE100BR, FTE100CRL, FTE40B, FTE40BR, FTE40C, FTE40D, FTE40DC, FTE60B, FTE60BR, FTE60C, FTE60D, FTE60DC, FTE60DR, FTE60DRCL, OBRE40, OBRE-40-12601110, OBRE-40-12601110MN, OBSEI40M, OBSEI-40M-12601700, OCFE60, OCFE-60-12601005, OCFE-60-12601005MN, OCFGE61, OFQE41, OFQE-41-12601510, OFQE-41-12601510MN, OFQE41L, OFQE61, OFQE-61-12601610, OFQE-61-12601610MN, OFQE61L, OFTE-100C-12601136, OFTE-100C-12601136MN, OFTE100CRL...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	360502	**referencia**	3002067
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 24V amarillo longitud del cable 200mm casquillo portalámpara roscado		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLA-X230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLBX230, OLBX230Special, OLBX280, OLUX220		

1

código	360111	**referencia**	3002065
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 24V rojo longitud del cable 200mm casquillo portalámpara roscado		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLA-X230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLBX230, OLBX230Special, OLBX280, OLUX220		

1

código	360148	**referencia**	3002066
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 24V verde longitud del cable 200mm casquillo portalámpara roscado		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLA-X230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLBX230, OLBX230Special, OLBX280, OLUX220		

con casquillo enchufable

1

código	359140	**referencia**	1037300900 1037300910
descripción	lámpara de señalización ø 10mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BRE40, BRE40D, BRE40DB, BRE40DG, BRE40DGB, BRE40G, BSEI40M, CFE60, CFE60P, FQE41, FQE41L, FQE41L2, FQE61, FQE61L, FQE61L2, FTE100B, FTE100BR, FTE100CRL, FTE40B, FTE40BR, FTE40C, FTE40D, FTE40DC, FTE60B, FTE60BR, FTE60C, FTE60D, FTE60DC, FTE60DR, FTE60DRCL, OBME41M, OBME61M, OBRE40, OBRE-40-12601110, OBRE-40-12601110MN, OBSEI40M, OBSEI-40M-12601700, OCFE60, OCFE-60-12601005, OCFE-60-12601005MN, OCFGE61, OFQE41, OFQE-41-12601510, OFQE-41-12601510MN, OFQE41L, OFQE61, OFQE-61-12601610, OFQE-61-12601610MN, OFQE61L, OFTE-100C-12601136...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	359139	**referencia**	10711/B
descripción	lámpara de señalización ø 10mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OLDS35-Neutra, OLDS37-Neutra, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35-Neutra, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-Neutra, OLGS-50ECOD-1081015, OLGS50-Neutra, OLH600, OLHT-11-Neutra, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLH-T12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12S-Neutra, OLLP1-800-Neutra		

ø12mm

con casquillo roscado

1

código	359994	**referencia**	6A039207 BN6A039207
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 400V claro empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-45CBE, 110-45TCBE, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CTE, 110-90CTEE, 110-90CTGE, 110-90FTE, 110-90FTE1-2R, 110-90FTEC, 110-90FTEC1-2R, 110-90FTECR, 110-90FTEE, 110-90FTER, 110-90FTTGE, 110-90TCTE, 110-90TFTE, 110-90TFTE1-2R, 110-90TFTEC, 110-90TFTEC1-2R, 110-90TFTECR, 110-90TFTER, 40SEBM, 40SEBM-1826100, 40SEBM2S-1826100, 40SEC, 40SEC-1825060, 40SECC, 40SECC-1826260, 40SECP, 40SECP-1825080, 40SECP-1825080E, 40SEFR, 40SEFR-1826140, 40SE-FR2S-1826140, 40SEFT, 40SEFT-1825040, 40SEFT-1825045, 40SEFTC, 40SEFTC-1825045...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	359292	**referencia**	6A038907 von 2010 A038907VON2010 BN6A038907 von 2010
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 400V rojo empalme conector Faston 6,3mm		

1

código	359291	**referencia**	6A038507 von 2010 A038507VON2010 BN6A038507 von 2010 SI0101169 SIR0101169
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 400V verde empalme conector Faston 6,3mm		

ø13mm

con casquillo enchufable

1

código	359016	**referencia**	6A038500+6A039200 A038500+A039200
descripción	lámpara de señalización ø 13mm claro 400V modelo OB/2		

1

código	359015	**referencia**	6A038500+6A038900 A038500+A038900
descripción	lámpara de señalización ø 13mm rojo 400V modelo OB/1		

ø16mm

con casquillo enchufable

1

código	359789	**referencia**	R65270150
descripción	lámpara de señalización ø 16mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	CCE042M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		

1

código	359788	**referencia**	R65270160
descripción	lámpara de señalización ø 16mm 230V verde empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	CCE042M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		

ø18mm

1

código	346358	**referencia**	3102850 BN3102850
descripción	portalámparas ø 18mm 230V sin tapa		
Para modelos:	CV10E, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

28,5x28,5mm

lámparas completas

1

código	345978	**referencia**	15862
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 28,5x28,5mm 230V verde		
Para modelos:	G12S		

lámpade

bombillas incandescentes

para lámparas de señalización

1

código	359807	**referencia**	3002068
descripción	bombilla incandescente casquillo Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm claro		
Para modelos:	OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLA-X250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLA-X300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310L-CE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLA-X310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121, OLAX320V-1081125, OLAX330, OLAX330E-1081122, OLA-X330E-1081123, OLAX330V-1081124, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039, OLAX380E-1081040, OLAX380LC, OLA-X380V-1080785, OLAX380V-1080786, OLAX400, OLAX400E-1081126, OLAX400E-1081127, OLAX400V-1081128, OLAX400V-1081129... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9

1

código	359599	**referencia**	R65270020
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 500°C		
Para modelos:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

lámparas fluorescentes

accesorios

balastros

1

código	401187	**referencia**	6A047060 BN6A047060
descripción	balasto elétrico 60W para lámparas fluorescentes		
Para modelos:	CV10E, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV6E, CV6E-1320000, CV6E-1320050, CV6E-2, CV6E2-1320040, CV6E-S, CV6E-S2, CV6ES2-1320090, CV6G, CV6G-1310000, CV6G-2, CV6G2-1310040, CV6G-S, CV6GS-1310050, CV6G-S2, CV6GS2-1310090, CVM10E, CV-M10E-1320400...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

lámparas para neveras

1

código	359595	**referencia**	1640403
descripción	bombilla incandescente casquillo E14 15W 230-240V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm UE 1 pzs		
Para modelos:	KSABT70G-2045370CJD, OLKSABT140-2045240CIW, OLKSABT144-2045240CJ0, OLKSABT70-2045170CIO, OLKSABT72-2045170CIT, OLKSABTV140-2045240CIY, OLKSABTV70-2045170CIR, OLKSAP70-2045270CIP, OLKSATN140-2045140CIV, OLKSATN144-2045140CIZ, OLKSATN70-2045070CIN, OLKSATN72-2045070CIS, OLKSATNV140-2045140CIX, OLKSATNV70-2045070CIQ, OLSPAB120-201707030CLN, OLSPAB200-201712030CLQ, OLSPAB240-201714030CLO, OLSPABT120-201722030CII, OLSPABT124-201722030CIM, OLSPABT140-201724030CI2, OLSPABT144-201724030CI6, OLSPABT60-201716030CIC, OL-SPABT70-201717030CHW, OLSPABT72-201717030CI0, OL-SPABTV140-201724030CI4, OLSPABTV70-201717030CHY, OLSPATNN120-201712030CIH, OLSPATNN124-201712030CIL, OLSPATNN140-201714030CI1, OLSPATNN144-201714030CI5, OLSPATNN60-201706030CIB, OLSPATNN62-201706030CIF, OLSPATNN70-201707030CEM, OLSPATNN72-201707030CHZ, OL-SPATNV120-201712030CIJ, OLSPATNV140-201714030CI3, OLSPAT-NV60-201706030CID, OLSPATNV70-201707030CHX, TN140, TN144, TN70, TN72		

lámparas para neveras específicas del fabricante

POLARIS

1

código	550070	**referencia**	165705
descripción	portalámparas casquillo E14		
Para modelos:	KSABT70G-2045370CJD, OLKSABT140-2045240CIW, OLKSABT144-2045240CJ0, OLKSABT70-2045170CIO, OLKSABT72-2045170CIT, OLKSABTV140-2045240CIY, OLKSABTV70-2045170CIR, OLKSAP70-2045270CIP, OLKSATN140-2045140CIV, OLKSATN144-2045140CIZ, OLKSATN70-2045070CIN, OLKSATN72-2045070CIS, OLKSATNV140-2045140CIX, OLKSATNV70-2045070CIQ, OLSPAB100-201706030CLP, OLSPAB120-201707030CLN, OLSPAB200-201712030CLQ, OLSPAB240-201714030CLO, OLSPABT120-201722030CII, OLSPABT124-201722030CIM, OLSPABT140-201724030CI2, OLSPABT144-201724030CI6, OLSPABT60-201716030CIC, OLSPABT70-201717030CHW, OLSPABT72-201717030CI0, OLSPABTV140-201724030CI4, OLSPABTV70-201717030CHY, OLSPATNN120-201712030CIH, OLSPATNN124-201712030CIL, OLSPATNN140-201714030CI1, OLSPATNN144-201714030CI5, OLSPATNN60-201706030CIB, OLSPATNN62-201706030CIF, OLSPATNN70-201707030CEM, OLSPATNN72-201707030CHZ, OLSPATNV120-201712030CIJ, OLSPATNV140-201714030CI3, OLSPATNV60-201706030CID, OLSPATNV70-201707030CHX, TN140, TN144, TN70, TN72		

lámparas para hornos

lámparas de horno universales

diámetro de montaje 35,5mm

1

código	359718	**referencia**	1037300100
descripción	lámpara de horno montaje ø 35.5mm 230V 15W casquillo E14 resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm vidrio duro		
Para modelos:	FOE60M, OFOE60M, OFOE-60M-12601001		
repuestos para	359718		

código	359701	referencia	—
portalámparas casquillo E14 220-230V montaje ø 35.5mm empalme conector Faston 6,3mm 15W			

código	359740	referencia	—
bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 48mm cristal L 20mm para lámpara de horno IMPORT			

55x70mm

1

código	359375	**referencia**	R65270510
descripción	portalámparas completo sin lámpara casquillo E14 medida de montaje 55x70mm		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCG051M		

lámparas

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9

1

código	359599	**referencia**	R65270020
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 500°C		
Para modelos:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

casquillos

G4 / G5,3 / G6,35

1

código	359836	**referencia**	3108860 BN3108860
descripción	portalámparas casquillo G4 para lámpara halógena		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

indicadores de calor residual

1

código	357003	**referencia**	6A001404 BN6A001404
descripción	indicador de calor residual simple 250V empalme conector Faston 6,3mm montaje ø 14mm resis.a la temp. 180°C		
Para modelos:	72-02TVTC, 72-02TVTCV, 72-02TVTCV-12731005, 72-02VTC, 72-02VTCV, 72-02VTG-12701005, 74-02TVTC, 74-02TVTCV, 74-02TVTCV-12731006, 74-02VTC, 74-02VTCE, 74-02VTCEV, 74-02VTCEV-12701020, 74-02VTCV, 74-02VTCV-12701006, 7NPCF-VCE800, 7NPC-VCE400, 7NPC-VCE800, 7NPCVP-VCE400, 7NPCVP-VCE800, 7NPCV-VCE400, 7NPCV-VCE800, 92-04TVTC, 92-04TVTC-12931005, 92-04TVTCV-12931055, 92-04VTC, 92-04VTCV-12901055, 94-04TVTC, 94-04TVTC-12931006, 94-04TVTCV-12931056, 94-04VTC, 94-04VTCE, 94-04VTCEV-12901050, 94-04VTCV-12901056, 9NPCF-VCE800, 9NPC-VCE400, 9NPC-VCE800, 9NPCVP-VCE400, 9NPCVP-VCE800, 9NPCV-VCE400, 9NPCV-VCE800		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

temporizadores

temporizadores de programa



1

código	360633	**referencia**	6A047080 BN6A047080
descripción	kit de temporizadores 14000F3 tiempo de funcionamiento 120min accionamiento eléctrico eje ø 6x4,6mm eje L 20mm CDC aliment. 230V motores 1 cámaras 2		
Para modelos:	CV10E, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	403577	**referencia**	R65095000
descripción	motorreductor CDC 4901F1 motores 1 cámaras 1 tiempo de funcionamiento 20s aliment. 230V 50Hz eje ø 6x4,6mm eje L 24mm		
Para modelos:	CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

1

código	360291	**referencia**	10708/E
descripción	temporizador CDC 11803 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 115V eje ømm eje Lmm N° fabricante 11803F1 / 10708E tipo de motor M48R ATS /60Hz empalme F4,8 alimentación a 60 Hz 115V		
Para modelos:	OLDerby, OLDS35-1081005, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS-50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra		
repuestos para	360291		
	código	360118	referencia —
	motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2,5W		

1

código	360273	**referencia**	16064/A
descripción	temporizador CDC 11803 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 18min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 11803F1 / 16064/A tipo de motor M48R ATS		
Para modelos:	OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLG35-1080702, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS45, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra, OLHT-11-Neutra, OLLinear, OLStar		
repuestos para	360273		
	código	360118	referencia —
	motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2,5W		

1

código	360569	**referencia**	10708/B
descripción	temporizador CDC 11804F motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V 60Hz eje ømm eje Lmm N° fabricante 11804F1ADY000.0010 tipo de motor M48R ATS tensión AC		
Para modelos:	OLDerby, OLDS35, OLDS35-1081005, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS-50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	360290	**referencia**	10708/T
descripción	temporizador CDC 11804F motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 11804F1 / 10708T tipo de motor M48R ATS empalme F4,8		
Para modelos:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLGastro450, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OL-HT-11-Neutra, OLLinear		
repuestos para	360290		
	código 360118	referencia —	
	motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2,5W		

1

código	360427	**referencia**	10708/N
descripción	temporizador CDC 11804F motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 90s aliment. 230V eje ømm eje Lmm tipo de motor M48R ATS		
Para modelos:	OLG600, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra		

1

código	360709	**referencia**	LA65090110 LAR65090110
descripción	temporizador CDC 14003F3 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 120min eje ø 6x4,6mm eje L 22mm N° fabricante 14003F3120ME0.0010		

1

código	360752	**referencia**	R65090190
descripción	temporizador CDC 4902F1 motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 8min aliment. 230V eje ømm eje Lmm		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	360389	**referencia**	011DW10300122 BN011DW10300122
descripción	temporizador CDC 4904F motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 5min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 4904F3 / 10300122 tipo de motor M48L ATS		
Para modelos:	OLH600, OLHT-11-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12S-Neutra		
repuestos para	360389		
	código	360083	referencia —
	motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V sentido de rotación izquierdo ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48L ATS para temporizador		

1

código	360464	**referencia**	10300118
descripción	temporizador CDC 4904F motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 6min aliment. 230V 60Hz eje ømm eje Lmm tensión AC		
Para modelos:	OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra		

1

código	360257	**referencia**	10300117
descripción	temporizador CDC 4904F motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 6min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 4904F3 / 360257 tipo de motor M48L ATS		
Para modelos:	G12S, OLHT-11-Neutra		
repuestos para	360257		
	código	360083	referencia —
	motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V sentido de rotación izquierdo ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48L ATS para temporizador		

1

código	360297	**referencia**	10300121
descripción	temporizador CDC 4904F motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 6min aliment. 230V N° fabricante 4904F3 / 10300121 tipo de motor M48L ATS tiempo de funcionamiento 60/120/180s		
Para modelos:	OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra		
repuestos para	360297		
	código	360083	referencia —
	motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V sentido de rotación izquierdo ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48L ATS para temporizador		

1

código	360296	**referencia**	10300123
descripción	temporizador CDC 7804DV motores 2 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 6s / 3min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 7804DV / 10300123 tipo de motor M37RN/M37LN		
Para modelos:	OLGastro750Plus, OLGastro750S		
repuestos para	360296		
	código	360119	referencia —
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación derecho ø motor 37mm tipo motor M37RN para temporizador		
	código	360131	referencia —
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación izquierdo ø motor 37mm tipo motor M37LN para temporizador		

1

código	360293	**referencia**	30001027
descripción	temporizador CDC 7804DV motores 2 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 6s / 3min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 7804DV / 30001027 tipo de motor M37RN/M37LN		
Para modelos:	OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLGastro500Plus, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra		
repuestos para	360293		
	código	360119	referencia —
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación derecho ø motor 37mm tipo motor M37RN para temporizador		

Continúa en la página siguiente

repuestos para	360293			
	código	360131	referencia	—
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación izquierdo ø motor 37mm tipo motor M37LN para temporizador			

1

código	360295	**referencia**	22011
descripción	temporizador CDC 7805DV motores 2 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 6s / 4min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 7805DV / 22011 tipo de motor M37RN/M37LN		
Para modelos:	OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP1-S8, OLLP1-S8EL, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		
repuestos para	360295		
	código	360119	referencia —
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación derecho ø motor 37mm tipo motor M37RN para temporizador		
	código	360131	referencia —
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación izquierdo ø motor 37mm tipo motor M37LN para temporizador		

1

código	360294	**referencia**	30001031
descripción	temporizador CDC 7806DV motores 2 cámaras 6 tiempo de funcionamiento 6s / 3min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 7806DV / 30001031 tipo de motor M37RN/M37LN		
Para modelos:	OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra		
repuestos para	360294		
	código	360119	referencia —
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación derecho ø motor 37mm tipo motor M37RN para temporizador		
	código	360131	referencia —
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación izquierdo ø motor 37mm tipo motor M37LN para temporizador		

1

código	360346	**referencia**	30001032
descripción	temporizador CDC 7806DV motores 2 cámaras 6 tiempo de funcionamiento 6s / 3min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 7806DV / 30001032 tipo de motor M37RN/M37LN		
Para modelos:	OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S		
repuestos para	360346		
	código	360119	referencia —
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación derecho ø motor 37mm tipo motor M37RN para temporizador		
	código	360131	referencia —
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación izquierdo ø motor 37mm tipo motor M37LN para temporizador		

1

código	360289	**referencia**	10708/L
descripción	temporizador CROUZET motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 627/5309 tipo de motor 600		
Para modelos:	OLDerby, OLDS35, OLDS35-1081005, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLGastro450, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS45, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS50...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	360336	**referencia**	3102335 BN3102335
descripción	temporizador FIBER P25 motores 1 cámaras 1 tiempo de funcionamiento 30s aliment. 230V eje ø 6x4,6mm eje L 18mm N° fabricante P255J01C6R7 tipo de motor M51BJ0R6400		
Para modelos:	ECVM10ES2, ECVM10ES2-1324290, ECVM10ES2-1324290MN, ECVM10ES2-1326120, ECVM10GS2, ECVM10GS2-1314290, ECVM10GS2-1316120, ECVM20ES2, ECVM20ES2-1324390, ECVM20ES2-1326140, ECVM20GS2, ECVM20GS2-1314390, ECVM20GS2-1316140, ECVM21ES2, ECVM21ES2-1324490, ECVM21ES2-1326160, ECVM21GS2, ECVM21GS2-1314490, ECVM21GS2-1316160, ECVM6ES2, ECVM6ES2-1324190, ECVM6ES2-1326100, ECVM6ES2-1326100H, ECVM6GS2, ECVM6GS2-1314190, ECVM6GS2-1316100, ECVP10ES2, ECVP10ES2-1324690, ECVP10ES2-1326200, ECVP10GS2, ECVP10GS2-1314690, ECVP10GS2-1316200, ECVP20ES2, ECVP20ES2-1324790, ECVP20ES2-1326220, ECVP20GS2, ECVP20GS2-1314790, ECVP20GS2-1316220, ECVP21ES2, ECVP21ES2-1324890, ECVP21ES2-1326240, ECVP21GS2, ECVP21GS2-1314890, ECVP21GS2-1316240, ECVP6ES2, ECVP6ES2-1324590, ECVP6ES2-1326180, ECVP6GS2, ECVP6GS2-1314590, ECVP6GS2-1316180...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	360336		
	código	360673	referencia —
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		

1

código	360337	**referencia**	3102320 BN3102320
descripción	temporizador FIBER P25 motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 8min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante P255J02J2E4 tipo de motor M51BJ0R6400		
Para modelos:	CV10E-1320100, CV10EB-1321100, CV10G-1310100, CV10GB-1311100, CV20E-1320200, CV20EB-1321200, CV20G-1310200, CV20GB-1311200, CV21E-1322100, CV21ES2-1322190, CV21G-1312100, CV21GS2-1312190, CV6E-1320000, CV6E2-1320040, CV6G-1310000, CVM10E-1320400, CVM10G-1310400, CVM10G-1310410, CVM10GP-1310400, CVM20E-1320500, CVM20G-1310500, CVM21E-1322400, CV-M21ES2-1322490, CVM21G-1312400, CVM21GS2-1312490, CV-M6E-1320300, CVM6G-1310300, CVM6G-1310310, CVP10E-1320700, CVP10G-1310700, CVP10GP-1310700, CVP20E-1320800, CVP20EB-1321200, CVP20G-1310800, CVP21E-1322700, CVP21ES2-1322790, CVP21GS-1312750, CVP21GS2-1312790, CV-P6E-1320600, CVP6G-1310600		
repuestos para	360337		
	código	360673	referencia —
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		

1

código	360435	**referencia**	011DWM10300121 BN011DWM10300121
descripción	temporizador FIBER P25 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 6min aliment. 230V 50Hz eje ømm eje Lmm tipo de motor M51BJ0L6400		
repuestos para	360435		
	código	360674	referencia —
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido anti-horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		



1

código	350038	**referencia**	R65090020
descripción	temporizador FIBER P34 motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 144min aliment. 230V eje ø 6x4,6mm eje L 20mm N° fabricante P345J02N765 tipo de motor M51BJ0L6400 accionamiento eléctrico		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		
repuestos para	350038		
	código	360674	referencia —
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido anti-horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		

relojes temporizadores

1

código	350036	**referencia**	1031006400
descripción	reloje temporizador tiempo de funcionamiento 60min ø 55mm eje ø 6x4,6mm eje L 22mm distancia de sujeción 28mm		
Para modelos:	FOE60M, OFOE60M, OFOE-60M-12601001		

señalizadores de alarma

dispositivos de alarma

1

código	350114	**referencia**	6A021955
descripción	zumbador 110-240VAC ø 22.5mm H 68mm versión empotrada fijación ø 22.5 80dB		
Para modelos:	74-02NPEI, 7PN-EI50		

zumbadores



1

código	350086	**referencia**	R65301440
descripción	zumbador 12VDC empalme cable 200mm placa electrónica zumbador 20dB		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

1

código	350050	**referencia**	R65330010
descripción	zumbador 230VAC empalme conector Faston 6,3mm fijación atornillada rosca M4 60dB		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		

1

código	350080	**referencia**	3103266 BN3103266
descripción	zumbador zumbador		
Para modelos:	ECVM10ES2, ECVM10ES2-1324290, ECVM10ES2-1324290MN, ECVM10ES2-1326120, ECVM10GS2, ECVM10GS2-1314290, ECVM10GS2-1316120, ECVM20ES2, ECVM20ES2-1324390, ECVM20ES2-1326140, ECVM20GS2, ECVM20GS2-1314390, ECVM20GS2-1316140, ECVM21ES2, ECVM21ES2-1324490, ECVM21ES2-1326160, ECVM21GS2-1314490, ECVM21GS2-1316160, ECVM6ES2, ECVM6ES2-1324190, ECVM6ES2-1326100, ECVM6ES2-1326100H, ECVM6GS2, ECVM6GS2-1314190, ECVM6GS2-1316100, ECVP10ES2, ECVP10ES2-1324690, ECVP10ES2-1326200, ECVP10GS2, ECVP10GS2-1314690, ECVP10GS2-1316200, ECVP20ES2, ECVP20ES2-1324790, ECVP20ES2-1326220, ECVP20GS2, ECVP20GS2-1314790, ECVP20GS2-1316220, ECVP21ES2, ECVP21ES2-1324890, ECVP21ES2-1326240, ECVP21GS2, ECVP21GS2-1314890, ECVP21GS2-1316240, ECVP6ES2, ECVP6ES2-1324590, ECVP6ES2-1326180, ECVP6GS2, ECVP6GS2-1314590, ECVP6GS2-1316180, NECVM10ES2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

contactores

ABB

contactores de potencia

1

código	380104	**referencia**	6A001410
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo A9-30-10		
Para modelos:	94-04PEI100L, 94-04PEI100L-12901765, 94-04PEI110L-12901765BN, 94-04PEI150L, 94-04PEI150L-12901767, 94-04PEI150L-12901767BN, 9PN-EI100, 9PN-EI150		

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contactores de potencia

1

código	380239	**referencia**	10300391 15086/B 6A047031 BN6A047031
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo LS05 01A tipo AEG LS05 01A tipo GE MC1A 301A		
Para modelos:	110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CTEE, 110-90CTGE, 110-90FTE, 110-90FTE1-2R, 110-90FTEC, 110-90FTEC1-2R, 110-90FTECR, 110-90FTEE, 110-90FTER, 110-90FTTGE, 110-90TFTE, 110-90TFTE1-2R, 110-90TFTEC, 110-90TFTEC1-2R, 110-90TFTECR, 110-90TFTER, 55-45FRE, 55-90FRE, 73-02FRE, 73-02FRE-12701550, 73-02FREM, 73-02FREM-12701580, 7FRI-E610, 93-04FRE10L, 93-04FRE-12901550, 94-04CEE, 94-04CEE-12901210, 94-04CEE-12901210BN, 94-04CGE-12900011, 94-04CGE-12900011TA, 94-04CGE1P-12900031, 94-04CGEP-12900061, 94-04CGEP-12900061TA, 94-04CGG1P-12900031TA, 94-04CTEE-12901180, 94-04CTEE-12901180BN, 94-04CTEES, 94-04CTEES-12901185, 94-04CTEES-12901185BN, 94-04CTGE, 94-04CTGE-12900190...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	380238	**referencia**	10300392
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo LS0510A tipo AEG LS0510A tipo GE MC1A 310A		
Para modelos:	OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra		

1

código	380337	**referencia**	6A047037 BN6A047037
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contactos principales 4NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo AEG LS05 400A tipo GE MC1A 400A		
Para modelos:	421SEFR-1826125, 621SEFR-1826135, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	380839	**referencia**	2000370
descripción	contactor de potencia AC1 20A 24VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo LS0510A tipo AEG LS0510A tipo GE MC1A 310A		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	380245	**referencia**	6A047034 BN6A047034
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo AEG LS4K 01A tipo GE CL00A 301 H 85mm		
Para modelos:	40SEW-1825190, 41SEFR, 41SEFR-1826120, 41SEFR2S-1826120, 61SEFR, 61SEFR-1826130, 61SEFR2S-1826130, 7101FR-E-1077750R, 7121FR-E-1077950R, 7201FR-E-1077850R, 72-02FRE, 72-02FRE-12701500, 72-02FREM, 72-02FREM-12701530, 7221FR-E-1078050R, 725KB-E-1000200, 725KB-E-1000200R, 725KB-EB-1000201, 725KB-EB-1000201R, 725KB-EM-1000210R, 725KB-EMB-1000211, 73-02FRE, 73-02FRE-12701550, 74-02FRE, 74-02FRE-12701600, 74-02FREM, 74-02FREM-12701630, 74-02KBEB, 74-02KBEB-12701110, 74-02KBEBI, 74-02KBEBI-12701115, 74-02KBEF, 74-02KBEF-12701128, 74-02KBEMB, 74-02KBEMB-12701120, 74-02KBEMBI, 74-02KBEMBI-12701125, 74-02KBEMBI-12701125HB, 74-02NPEI, 74-02NPEI-12701755, 7FRI-E415, 7FRI-E415M, 7FRI-E815, 7PN-EI50, 9122PFRE-1104930, 9141PFRE-1204950, 92-04FRE15L, 92-04FRE15L-12901510, 921FRE-1292925, 921RFRE-1392925...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	380244	**referencia**	10300050
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo AEG LS4K 10A tipo GE CL00A 310		
Para modelos:	G12S, OLGRANUL900, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra, OLLP1-1081059, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP1-S8, OLLP1-S8EL, OLLP2-1080722, OLLP2-1080742, OLLP-2Electronic-Neutra, OLLP-2PLUS, OLLP3-1080723, OLLP3-1080743, OLLP3Electronic-Neutra, OLLP-3PLUS, OLLP4-1081258, OLLP4-800-1081058, OLLP4-800Electronic-Neutra, OLLP-4PLUS, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		

1

código	381136	**referencia**	2000380
descripción	contactor de potencia AC1 25A 24VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo AEG tipo GE CL01A310T1		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	380262	**referencia**	10300052 6A047036 BN6A047036
descripción	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo AEG LS7K01A tipo GE CL02A 301 H 85mm		
Para modelos:	72-02TVTCV, 72-02TVTCV-12731005, 72-02VTC, 72-02VTCV, 72-02VTG-12701005, 74-02TVTCV, 74-02TVTCV-12731006, 74-02VTCEV, 74-02VTCEV-12701020, 74-02VTCV, 74-02VTCV-12701006, 7NPCF-VCE800, 92-04FRE20L, 92-04FRE20L-12901500, 92-04FRE20L-12901500BN, 92-04TVTC, 92-04TVTC-12931005, 92-04TVTCV-12931055, 92-04VTC, 92-04VTCV-12901055, 94-04FRE-12901600, 94-04FRE20L, 9FRI-E415, 9FRI-E420, 9FRI-E610, 9FRI-E820, 9NPC-VCE400, 9NPCV-VCE400, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CVM20E, CVM20E-1320500, CVM20E-2, CVM20E2-1320540, CVM20E-S, CVM20ES-1320550, CVM20E-S2, CVM20ES2-1320590, CVP20E, CVP20E-1320800, CVP20E-2, CV-P20E2-1320840, CVP20EB-1321200...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	381154	**referencia**	10300054
descripción	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo AEG tipo GE CL02A310R6		
Para modelos:	OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra, OLLP1-1081059, OLLP2-1080722, OLLP2Electronic-Neutra, OLLP4-800-1081058, OLLP4-800Electronic-Neutra		



1

código	380671	**referencia**	2000385
descripción	contactor de potencia AC1 45A 24VAC (AC3/400V) 25A/11kW contactos principales 3NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo AEG LS11K 00A tipo GE CL25A300T1		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	380385	**referencia**	6A047035 BN6A047035
descripción	contactor de potencia AC1 60A 230VAC (AC3/400V) 32A/16kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo AEG LS15K 01A tipo GE CL04A 310		
Para modelos:	CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CVM21E, CVM21E-1322400, CVM21E-2, CVM21E2-1322440, CVM21E-S, CVM21ES-1322450, CVM21E-S2, CVM21ES2-1322490, CVP21E, CVP21E-1322700, CVP21E-2, CVP21E-S, CVP21ES-1322750, CVP21E-S2, CVP21ES2-1322790, ECVM20ES2, ECVM20ES2-1324390, ECVM20ES2-1326140, ECVM21ES2, ECVP20ES2, ECVP20ES2-1324790, ECVP20ES2-1326220, ECVP21ES2, ECVP21ES2-1324890, ECVP21ES2-1326240, FC21E, FC21E-2, FC21E-2-418035422140, FC21E-2S, FC21E-2S-418035422190, FC21E-418035422100, FC21E-S, FC21E-S-418035422150, FCM21E, FCM21E-2, FCM21E-2-418035422440, FCM21E-2S, FCM21E-2S-418035422490, FCM21E-418035422400, FCM21E-S, FCM21E-S-418035422450, FCV21E... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

contactos auxiliares

1

código	380242	**referencia**	6A047038 BN6A047038
descripción	contacto auxiliar contactos 1NO/1NC para contactores M+LS05 empalme atornillado AC-12 10A tipo AEG HS05K 11HS tipo GE MARN 211		
Para modelos:	CV10E, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CV6E, CV6E-1320000, CV6E-1320050, CV6E-2, CV6E2-1320040...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	380243	**referencia**	6A047039 BN6A047039
descripción	contacto auxiliar contactos 2NO/2NC para contactores M+LS05 empalme atornillado AC-12 10A tipo AEG HS05K 22HS tipo GE MARN 422		
Para modelos:	CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CV6E-2, CV6E2-1320040, CV6E-S2, CV6ES2-1320090, CV6G-2, CV6G2-1310040, CV6G-S2, CV6GS2-1310090, CVM10E-2, CVM10E2-1320440, CVM10E-S2, CVM10ES2-1320490, CVM10G-2, CVM10G2-1310440, CVM10G-S2, CVM10GS2-1310490, CVM20E-2, CVM20E2-1320540, CVM20E-S2, CVM20ES2-1320590, CVM20G-2, CVM20G2-1310540, CVM20G-S2, CVM20GS2-1310590, CVM21E-1322400...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	380387	**referencia**	6A047040 BN6A047040
descripción	contacto auxiliar contactos 3NO/1NC AC15 6A para contactores M+LS05 empalme atornillado AC-12 10A		
Para modelos:	CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CVM21E, CVM21E-1322400, CVM21E-2, CVM21E2-1322440, CVM21E-S, CVM21ES-1322450, CVM21E-S2, CVM21ES2-1322490, CVM21G, CVM21G-1312400, CVM21G-2, CVM21G2-1312440, CVM21G-S, CVM21GS-1312450, CVM21G-S2, CVM21GS2-1312490, CVP21E, CVP21E-1322700, CVP21E-2, CVP21E-S, CVP21ES-1322750, CVP21E-S2, CVP21ES2-1322790, CVP21G, CVP21G-1312700, CVP21G-2, CVP21G2-1312740, CVP21G-S, CVP21GS-1312750, CVP21G-S2, CVP21GS2-1312790, FC21E, FC21E-2, FC21E-2-418035422140...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

guardamotores

1

código	380940	**referencia**	2000394
descripción	guardamotor tipo GPS1BSAH margen de ajuste 2,5-4A riel DIN contactos borne roscado		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	380939	**referencia**	2000400
descripción	guardamotor tipo GPS1BSAJ margen de ajuste 4-6,3A riel DIN empalme atornillado		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

ISKRA (FANAL)

contactores de potencia

1

código	380213	**referencia**	15086
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo FANAL DSL7 10 tipo ISKRA K07M 10		
Para modelos:	G12S, OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OL-Gastro750Plus, OLGastro750S, OLGRANUL900, OLGS40, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OL-HT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

LOVATO

contactores de potencia

1

código	380855	**referencia**	6A047200 826630300 BN826630300
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 4.2kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO		
Para modelos:	40SEW, 40SEW-1825190, 41SEFR, 41SEFR-1826120, 61SEFR, 61SEFR-1826130, 710FRE-1077700, 712FRE-1077900, 720FRE-1077800, 722FRE-1078000, 725KB-E-1000200, 725KBE-1000200, 725KBEB-1000201, 725KBEM-1000210, 725KBEMB-1000211, 7BR-E100, 7BR-E105, 7BRF-E805, 7BRS-E100, 7BRS-E105, 9121PFRE-1204925, 9122PFRE-1104930, 9141PFRE-1204950, 921FRE, 921FRE-1292925, 921RFRE-1392925, 922FRE-1192930, 922RFRE-1392930, 941FRE-1292950, 941RFRE-1392950, 96-04KBEC, 96-04KBEC-12901105, 9BR-E100, 9BR-E105, 9BR-E125, 9BRS-E100, 9BRS-E105, CV6E-1320000, CV6E2-1320040, CV6EB-1321000		
accesorios para	380855		

código	380055	referencia	—

elemento RC tensión AC/DC apto para BF09-32 nominal 240V

código	380118	referencia	—

contacto auxiliar contactos 1NO/1NC AC1 10A para contactores serie BF empalme atornillado tipo G480/11

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	380782	**referencia**	6A047030 BN6A047030
descripción	contactor de potencia AC1 40A 230VAC (AC3/400V) 12.5kW contactos principales 3NO empalme empalme atornillado		
Para modelos:	911PEB-1192805, 911RPEB-1392890, 915PEB-1192800, 94KBE, 94KBE-1192870, 94KBEM-1192880, 94RKBE-1392870, 94RKBEM-1392880		

MOELLER/EATON

contactores de potencia

1

código	380550	**referencia**	R65140550 R65140700
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo DILM9 01		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKET06, CKET06B, CKET10B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10B		
accesorios para	380550		

	código	380555	referencia	—
	contacto auxiliar contactos 2NO/2NC AC15 16A para contactores DILEM empalme atornillado tipo DILA-XHI22			
	código	380556	referencia	—
	contacto auxiliar contactos 4NO AC15 16A para contactores DILM 7-32 empalme atornillado tipo DILA-XHI40			
	código	380557	referencia	—
	contacto auxiliar contactos 4NC AC15 16A para contactores DILM 7-32 empalme atornillado tipo DILA-XHI04			
	código	380558	referencia	—
	contacto auxiliar contactos 3NO/1NC AC15 16A para contactores DILM 7-32 empalme atornillado tipo DILA-XHI31			
	código	380559	referencia	—
	contacto auxiliar contactos 1NO/3NC AC15 16A para contactores DILM 7-32 empalme atornillado tipo DILA-XHI13			
	código	380568	referencia	—
	elemento RC apto para DILM 9-12 nominal 110-240V			

1

código	381005	**referencia**	R65140710
descripción	contactor de potencia AC1 35A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo DILM 17-01		
Para modelos:	CCE101M, CCE102M, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKET10, CKET10B		

limitadores de corriente

1

código	381006	**referencia**	R65160760
descripción	limitador de corriente empalme atornillado margen de ajuste 1-1,6A tipo ZB12		
Para modelos:	CCE101M, CCE102M, CKEP10, CKEP10B, CKGP10, CKGP10B		

contactos auxiliares

1

código	380565	**referencia**	R65140740
descripción	contacto auxiliar contactos 1NO/1NC AC15 10A para contactores DIL 17-32 empalme atornillado tipo DILM 32-CHI11-S		
Para modelos:	CKEP06, CKEP10, CKEP10B, CKET10		

1

código	381007	**referencia**	R65140730
descripción	contacto auxiliar contactos 1NO/1NC AC15 10A para contactores empalme atornillado tipo DILA-XHI11		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10B, CKET06, CKET06B, CKET10B		

SIEMENS

contactores de potencia

1

código	380652	**referencia**	R65140380
descripción	contactor de potencia AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo 3RT10-16-1AP02		
Para modelos:	CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

1

código	380389	**referencia**	CM187300
descripción	contactor de potencia AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo 3RT10-16-1AP01		
Para modelos:	CPE60, CPE60DB, FQE41, FQE41L, FQE41L2, FQE61, FQE61L, FQE61L2, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN, OFQE41, OFQE-41-12601510, OFQE-41-12601510MN, OFQE41L, OFQE61, OFQE-61-12601610, OFQE-61-12601610MN, OFQE61L		

1

código	380646	**referencia**	R65140400
descripción	contactor de potencia AC1 40A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo 3RT10-25-1AL20		
Para modelos:	CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B		

contactos auxiliares

1

código	380653	**referencia**	R65140420
descripción	contacto auxiliar contactos 1NO/1NC AC15 3A para contactores 3RT101 empalme empalme atornillado tipo 3RH1911-1FA11		
Para modelos:	CKEP20		

1

código	380647	**referencia**	R65140430
descripción	contacto auxiliar contactos 1NO/1NC AC15 3A para contactores 3RT102 3 RT103 empalme empalme atornillado tipo 3RH1921-1EA11 AC1 10A AC-12 10A		
Para modelos:	CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B		

limitadores de corriente

1

código	380659	**referencia**	R65160570
descripción	limitador de corriente margen de ajuste 0.7-1A empalme atornillado tipo 3RU1116-0JB0 (AC3/400V) 0.25kW		
Para modelos:	CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B		

1

código	380661	**referencia**	R65160620
descripción	limitador de corriente margen de ajuste 1,4-2,0A empalme atornillado tipo 3RU1116-1BB0 (AC3/400V) 0.75kW		
Para modelos:	CKEP20, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

guardamotores

1

código	382000	**referencia**	R65160590
descripción	guardamotor tipo 3RU1116-1EBO margen de ajuste 2,8-4A (AC3/400V) 1.5kW		
Para modelos:	CKEP20B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B		

ABL SURSUM

guardamotores

1

código	380300	**referencia**	2000390
descripción	guardamotor tipo Mbs25-016 margen de ajuste 1-1,6A (AC3/400V) 0.55kW		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	380300		
	código	380305	referencia —
	contacto auxiliar contactos 1NO/1NC HMS11		

relés

relés de potencia

con sujeción riel DIN

arriba

1

código	380180	**referencia**	560301
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 3CO empalme conector Faston 6,3mm riel DIN N° fabricante 62.83.8.230.4007		
Para modelos:	G12S, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra		

1

código	380314	**referencia**	166550971
descripción	relé de potencia Italiana Relè 230VAC 20A 1NC/1NO empalme conector Faston 6,3mm riel DIN N° fabricante A1B-230AC-AD		
Para modelos:	KBT40-21091640, KC41-210916400BDC		

lateral

1

código	380336	**referencia**	LA65170100 LAR65170100
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 2NO empalme conector Faston 6,3mm riel DIN N° fabricante 62.82.8.230.0308		
Para modelos:	CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B		
accesorios para	380336		
	código	380703	referencia —
	adaptador para sujeción de brida apto para Finder serie de relés 62.		
	código	380811	referencia —
	adaptador para lengüeta de sujeción apto para Finder serie de relés 62.		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	380336			
	código	380954	referencia	—
	adaptador dist. del agujero 54mm lengüeta de sujeción apto para Finder serie de relés 62. L 41mm An 39mm H 49mm			
	código	381003	referencia	—
	adaptador para sujeción de barra DIN apto para Finder serie de relés 62.			
	código	381039	referencia	—
	adaptador para sujeción de barra DIN apto para Finder serie de relés 62.			

con lengüeta de sujeción

1

código	380139	**referencia**	15620
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 2CO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 68x38,2x35,8mm N° fabricante 62.82.8.230.0000		
Para modelos:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OL-Gastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS40, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11E-CO-1081070, OLHT-11-Neutra...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	380403	**referencia**	16047
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 3CO empalme F6,3 lengüeta de sujeción N° fabricante 62.83.8.230.0500		
Para modelos:	OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLG35-1080702, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS45, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra, OLLinear, OLStar		

1

código	380185	**referencia**	166560
descripción	relé de potencia Italiana Relè 230VAC 30A 1NO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 36,5x32,2x51,8mm N° fabricante A1O-230AC-FA		
Para modelos:	KC41-210916400BDC, KTRNBT300122-2025130105DK, KTRNB-T300122A-20251301051G, OLSPABTV140-201724030CI4, OLSPABTV70-201717030CHY, ROLL-IN1P-211008120CJE, ROLL-IN1P-211008120CJG, ROLL-IN1PBT-211009120CJF, ROLL-IN2P-211016120CJL, ROLL-IN2P-211016120CJM, ROLL-IN2P-211016220CJN, ROLL-IN2P-211016220CJP, ROLL-IN2PMTN-211016220CJO, ROLL-INP1P-211008220CJH, ROLL-INP1P-211008220CJK, ROLL-INP1PBT-211009220CJI, ROLL-IN-P1PPMTN-211008220CJJ		

con contactos enchufables

contacto enchufable 2,0mm



1

código	380377	**referencia**	6A047070 BN6A047070 FR995940
descripción	relé de potencia FINDER 220-240VAC 10A 2CO empalme F2 conexión enchufable N° fabricante 55.32.8.230.0000 94.92.3 250V		
Para modelos:	74-02NPEI, 7PN-EI50, CV10E-1320100, CV10EB-1321100, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E-1320200, CV20EB-1321200, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E-1322100, CV21ES2-1322190, CV21G-1312100, CV21GS2-1312190, CV6E-1320000, CV6E2-1320040, CV6EB-1321000, CV6G, CV6G-1310000, CV6G-2, CV6G2-1310040, CV6GB-1311000, CV6G-S, CV6GS-1310050, CV6G-S2, CV6GS2-1310090, CVM10E-1320400, CVM10G-1310400, CVM10G-1310410, CVM10GP-1310400, CVM20E-1320500, CVM20G-1310500, CVM21E-1322400, CVM21ES2-1322490, CV-M21G-1312400, CVM21GS2-1312490...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	380377		
	código	380341	referencia	—
	zócalo de relé 4 polos contactos 12 300V tensión AC 6A Italiana Relè N° fabricante ZMD4			
	código	380378	referencia	—
	zócalo de relé 2 polos 55/85 medidas 70,5x30x27mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 94.72			
	código	380384	referencia	6A047074 A047074 BN6A047074
	zócalo de relé 2 polos contactos conector Faston 2,8mm 250V tensión AC 10A An 23mm para			
	código	380399	referencia	—
	zócalo de relé 4 polos medidas 76.2x27x86.1mm 250V tensión AC 1A FINDER N° fabricante 94.94.3			

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

relés enchufables/para circuito impreso



1

código	381151	**referencia**	3006078
descripción	relé para circuito impreso 24VAC 2CO 2 polos a 250 V 8A empalme pins medida reticular 5mm FINDER N° fabricante 40.52.8.024.0000 95.65/95.75		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

portarelés

1

código	381181	**referencia**	3006079
descripción	zócalo de relé 2 polos 40.51/40.52/40.61 empalme borne roscado medidas 15,8x78,6mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 95.75		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	381181		
	código	381455	referencia —
	estribo de retención		

1

código	380384	**referencia**	6A047074 BN6A047074
descripción	zócalo de relé 2 polos contactos conector Faston 2,8mm 250V tensión AC 10A An 23mm para		
Para modelos:	74-02NPEI, 7PN-EI50, CV10G-1310100, CV20E-1320200, CV20G-1310200, CV20GB-1311200, CV21ES2-1322190, CV21GS2-1312190, CV6E-1320000, CV6G-1310000, CVM10E-1320400, CVM10G-1310400, CVM10GP-1310400, CVM20E-1320500, CVM21ES2-1322490, CVM21GS2-1312490, CVM6E-1320300, CVP10E-1320700, CVP10G-1310700, CVP10GP-1310700, CVP20E-1320800, CVP20G-1310800, CVP21ES2-1322790, CVP21GS2-1312790, CVP6E-1320600, CVP6G-1310600		
accesorios para	380384		
	código	380804	referencia —
	estribo de retención		

relés de nivel

GICAR

1

código	401224	**referencia**	6A001423
descripción	relé de nivel 230V empalme F6,3 tipo RL30/3ES/F/G		
Para modelos:	94-04PEI100L, 94-04PEI100L-12901765, 94-04PEI110L-12901765BN, 94-04PEI150L, 94-04PEI150L-12901767, 94-04PEI150L-12901767BN, 9PN-EI100, 9PN-EI150		

relés de temporización

relés de temporización

1

código	381421	**referencia**	R65090450
descripción	relé de temporización CROUZET EMAR7 88 829 117 margen de tiempo 0,1s-20h 240VAC 5A NO empalme borne d empalme		
Para modelos:	CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		

1

código	380386	**referencia**	6A047065 BN6A047065
descripción	relé de temporización CROUZET MUS2-88826004 margen de tiempo 0,1s-100h 24-240VAC 0.7A 1NO empalme borne d empalme		
Para modelos:	CV10E-1320100, CV10G-1310100, CV20E-1320200, CV20G-1310200, CV21E-1322100, CV21ES2-1322190, CV21G-1312100, CV21GS2-1312190, CV6E-1320000, CV6E2-1320040, CV6G-1310000, CVM10E-1320400, CVM10G-1310400, CVM10G-1310410, CV-M10GP-1310400, CVM20E-1320500, CVM20G-1310500, CV-M21E-1322400, CVM21ES2-1322490, CVM21G-1312400, CVM-21GS2-1312490, CVM6E-1320300, CVM6G-1310300, CVM6G-1310310, CVP10E-1320700, CVP10G-1310700, CVP10GP-1310700, CVP20E-1320800, CVP20G-1310800, CVP21E-1322700, CVP21ES2-1322790, CVP21GS-1312750, CVP21GS2-1312790, CV-P6E-1320600, CVP6G-1310600		

1

código	380878	**referencia**	3006225 3006226
descripción	relé de temporización FINDER 80.11.0.240 margen de tiempo 0,1s-20h 12-240V AC/DC 16A medida de montaje riel DINmm 1CO empalme borne d empalme		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

transformadores

transformadores abiertos

con borne de empalme

1

código	401189	**referencia**	6A047047 BN6A047047
descripción	transformador 20VA		
Para modelos:	ECVM10ES2, ECVM10ES2-1324290, ECVM10ES2-1326120, ECVM-10GS2, ECVM10GS2-1314290, ECVM10GS2-1316120, ECVM20ES2, ECVM20ES2-1324390, ECVM20ES2-1326140, ECVM20GS2, ECVM-20GS2-1314390, ECVM20GS2-1316140, ECVM21ES2, ECVM6ES2, ECVM6ES2-1324190, ECVM6ES2-1326100, ECVM6ES2-1326100H, ECVM6GS2, ECVM6GS2-1314190, ECVM6GS2-1316100, ECVP10ES2, ECVP10ES2-1324690, ECVP10ES2-1326200, ECVP10GS2, ECVP10GS2-1314690, ECVP10GS2-1316200, ECVP20ES2, ECVP20ES2-1324790, ECVP20ES2-1326220, ECVP20GS2, ECVP20GS2-1314790, ECVP20GS2-1316220, ECVP21ES2, ECVP21ES2-1324890, ECVP21ES2-1326240, ECVP21GS2, ECVP21GS2-1314890, ECVP21GS2-1316240, ECVP6ES2, ECVP6ES2-1324590, ECVP6ES2-1326180, ECVP6GS2, ECVP6GS2-1314590, ECVP6GS2-1316180, NECVM10ES2, NECV-M10ES2-1327290, NECVM10ES2-1328120, NECVM10ES2-1328120H, NECVM10GS2, NECVM10GS2-1317290...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

transformadores encapsulados

con empalme atornillado

1

código	400127	**referencia**	R65180430
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 40VA secundaria 3.2A H 63mm L 75mm An 78mm empalme sistema bifilar 50/60Hz moldeado		
Para modelos:	CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

PMA

1

código	400126	**referencia**	R65180420
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 20VA secundaria 2.1A empalme atornillado 50Hz		
Para modelos:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

1

código	379054	**referencia**	168305
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M		
Para modelos:	KBT40-21091640, KC41-210916400BDC, KR41-210906400BFA, KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP04-2022230109X0, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAR01, KTAR01N, KTAR02, KTAR02N, KTAR03, KTAR03N, KTAR04, KTAR04N, KTN40-21090640, KTRE21-202108010BL5, KTRE2-202108010BFC, KTRE2A-202108010BGP, KTRE3-202113010BHF, KTRE32A-202113010BLQ, KTRE34-202113010BLW, KTRE3A-202113010BFW, KTRE4-202117010BLG, KTRE42-202117010BM0, KTRE42A-202117010BM6, KTRE44-202117010BMB, KTRE4A-202117010BFF, KTRE5-202122010BG2, KTRE52-202122010BNK, KTRE54-202122010BGC, KTRE54A-202122010BNP, KTRE5A-202122010BL3, KTREP3-202611010C2F, KTREP34-20261101096L, KTREP34A-20261101096K, KTREP3A-202611010C1L, KTREP4-202615010BNQ, KTREP4A-202615010BNR, KTRE-P52A-202620010BO5, KTRN200012-202010050495, KTRN200012A-2020100507UK, KTRN200013-2020100507UV, KTRN200013A-2020100507UU, KTRN200014-2020100507UM, KTRN200014A-2020100507UL, KTRN200015-2020100507UR, KTRN200015A-2020100507UT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

para luminotecnia

1

código	401188	**referencia**	6A047061 BN6A047061
descripción	transformador primaria 240V secundaria 11.5V 100VA		
Para modelos:	CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CVM21E, CVM21E-1322400, CVM21E-2, CVM21E2-1322440, CVM21E-S, CVM21ES-1322450, CVM21E-S2, CVM21ES2-1322490, CVM21G, CVM21G-1312400, CVM21G-2, CVM21G2-1312440, CVM21G-S, CVM21GS-1312450, CVM21G-S2, CVM21GS2-1312490, CVP21E, CVP21E-1322700, CVP21E-2, CVP21E-S, CVP21ES-1322750, CVP21E-S2, CVP21ES2-1322790, CVP21G, CVP21G-1312700, CVP21G-2, CVP21G2-1312740, CVP21G-S, CVP21GS-1312750, CVP21G-S2, CVP21GS2-1312790, ECVM21ES2, ECVM21GS2, ECVM-21GS2-1314490...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

controladores electrónicos

DIXELL

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada

1

código	378249	**referencia**	3006120
descripción	controlador electrónico DIXELL XR20C-1P3C0 medida de montaje 71x29mm aliment. 24V tensión AC/DC NTC/PTC salidas de relé 1 CO-8A(3) NTC/PTC DI protección IP54 -50 a +150°C display 3½ dígitos		
Para modelos:	OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLA-X250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLA-X300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310L-CE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLA-X310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121, OLAX320V-1081125, OLAX330, OLAX330E-1081122, OLA-X330E-1081123, OLAX330V-1081124, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039, OLAX380E-1081040, OLAX380E-1081043, OLAX380E-1081044, OLAX380E-1081046, OLAX380E-1081047, OLAX380E-1081048, OLAX380E-1081051, OLAX380E-1081052, OLA-X380E-1081053...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	378228	**referencia**	16815108 BN16815108
descripción	controlador electrónico DIXELL XW20L-5N0C1 medida de montaje 150x30mm profundidad de montaje 65.5mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC salidas de relé 2 NO-20A(8) CO-8A(3) NTC/PTC DI -50 a +150°C display 3½ dígitos		
Para modelos:	5520178		
accesorios para	378228		

	código	378194	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø7x24,5mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos			
	código	379052	referencia	167201
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos			
	código	379053	referencia	—
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos			
	código	379057	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x25mm longitud de cable 3m de dos hilos			
	código	379064	referencia	—
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos			
	código	379160	referencia	167212
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos			
	código	379161	referencia	167211 2000401
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos			
	código	379162	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 6m de dos hilos			
	código	379343	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m de dos hilos			
	código	379458	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos			
	código	402818	referencia	—
	llave de programación 4K para regulador electrónico DIXELL			

termómetros electrónicos

versión empotrada

1

código	378046	**referencia**	2000402
descripción	termómetro DIXELL XT11S medida de montaje 58x25,5mm aliment. 24V tensión AC/DC NTC 0 a +60°C display 2½ dígitos 1 TempIn1 NTC DigiIN1 func. descon. dimensiones frontales 31x64mm		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLA-X230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLBX230, OLBX280, OLUX220		

ELIWELL

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada

1

código	379570	**referencia**	16811201
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo ID961 medida de montaje 71x29mm aliment. 12V tensión AC/DC NTC/PTC salidas de relé 1 relé -50 a +150°C display 3½ dígitos TempAmbIN presente relé compresor 8A		
Para modelos:	SAL22R-2124922093V		
accesorios para	379570		

	código	379053	referencia	—
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos			
	código	379064	referencia	—
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos			
	código	379161	referencia	167211 2000401
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos			
	código	379782	referencia	—
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m de dos hilos resistencia 1kOhm			

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	379025	**referencia**	16814001
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo ID961LX medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC salidas de relé 1 dimensiones frontales 76,2x35mm protección IP65 -55 a +150°C display 3½ dígitos		
Para modelos:	KR41-210906400BFA, SAL22R-2124922093V		

1

código	379577	**referencia**	1681108
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo ID974 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC salidas de relé 3 relés -50 a +150°C display 3½ dígitos TempAmbIN presente sonda DEF presente DEF Relay 8A relé ventilador 5A relé compresor 8A		
Para modelos:	KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTRPBT300222-2022630107KT, KTRPBT300222A-2022630107KU		
accesorios para	379577		
	código	379053	referencia	—
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379064	referencia	—
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379161	referencia	167211 2000401
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379782	referencia	—
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m de dos hilos resistencia 1kOhm		

EVCO - EVERY CONTROL

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada



1

código	379820	**referencia**	BN1681114
descripción	controlador electrónico EVERY CONTROL tipo EVC20S35N7ALX30 medida de montaje 165x45mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 3 NO-16A(5) NO-8A(4) CO-8A(4) NTC NTC DI para frigorífico dimensiones frontalesmm profundidad de montaje 56mm protección IP00 presente presente presente -40° a 105°C display 4 dígitos		

1

código	379850	**referencia**	936092 BN1681118 FR936092
descripción	controlador electrónico EVERY CONTROL tipo EVC20S35N7ALX40 medida de montaje 165x45mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 4 NO-16A(5) NO-8A(4) CO-8A(4) NO-8A(4) NTC NTC DI DI para frigorífico dimensiones frontalesmm profundidad de montaje 56mm protección IP00 presente presente presente -40 a +99°C display 4 dígitos		

SHANGFANG

accesorios

1

código	379054	**referencia**	168305
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M		
Para modelos:	KBT40-21091640, KC41-210916400BDC, KR41-210906400BFA, KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP04-2022230109X0, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAR01, KTAR01N, KTAR02, KTAR02N, KTAR03, KTAR03N, KTAR04, KTAR04N, KTN40-21090640, KTRE21-202108010BL5, KTRE2-202108010BFC, KTRE2A-202108010BGP, KTRE3-202113010BHF, KTRE32A-202113010BLQ, KTRE34-202113010BLW, KT-RE3A-202113010BFW, KTRE4-202117010BLG, KTRE42-202117010BM0, KTRE42A-202117010BM6, KTRE44-202117010BMB, KTRE4A-202117010BFF, KTRE5-202122010BG2, KTRE52-202122010BNK, KTRE54-202122010BGC, KTRE54A-202122010BNP, KTRE5A-202122010BL3, KTREP3-202611010C2F, KTREP34-20261101096L, KTREP34A-20261101096K, KTREP3A-202611010C1L, KTREP4-202615010BNQ, KTREP4A-202615010BNR, KTRE-P52A-202620010BO5, KTRN200012-202010050495, KTRN200012A-2020100507UK, KTRN200013-2020100507UV, KTRN200013A-2020100507UU, KTRN200014-2020100507UM, KTRN200014A-2020100507UL, KTRN200015-2020100507UR, KTRN200015A-2020100507UT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros

controladores de punto de refrigeración

1

código	378411	**referencia**	996380
descripción	placa de potencia EVCO tipo EVC80P16P7FRL01 medida de montaje 170x120mm		
Para modelos:	031, 051, 081, 121, 161, BBC051DF-ASX-4186V21A286220, BB-F031AF-ASX-4186V204286210, OBC051DF-ASX-6V21A286220OL, OBC081AF-ASX-6V221285220OL, OBC121DF-ASX-6V23A285220OL, OBC161DF-ASX-6V24A485220OL, OBF031AF-ASX-6V204286210OL		

sensores

sensores universales

sondas de temperatura

1

código	379160	**referencia**	167212
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
Para modelos:	KSABT70G-2045370CJD, OLKSABT140-2045240CIW, OLKSABT144-2045240CJ0, OLKSABT70-2045170CIO, OLKSABT72-2045170CIT, OLKSABTV140-2045240CIY, OLKSABTV70-2045170CIR, OLKSAP70-2045270CIP, OLKSATN140-2045140CIV, OLKSATN144-2045140CIZ, OLKSATN70-2045070CIN, OLKSATN72-2045070CIS, OLKSATNV140-2045140CIX, OLKSATNV70-2045070CIQ, OLSPAB100-201706030CLP, OLSPAB120-201707030CLN, OLSPAB200-201712030CLQ, OLSPAB240-201714030CLO, OLSPABT120-201722030CII, OLSPABT124-201722030CIM, OLSPABT140-201724030CI2, OLSPABT144-201724030CI6, OLSPABT60-201716030CIC, OLSPABT70-201717030CHW, OLSPABT72-201717030CI0, OLSPABTV120-201722030CIK, OLSPABTV140-201724030CI4, OLSPABTV70-201717030CHY, OLSPATNN120-201712030CIH, OLSPATNN124-201712030CIL, OLSPATNN140-201714030CI1, OLSPATNN144-201714030CI5, OLSPATNN60-201706030CIB, OLSPATNN62-201706030CIF, OLSPATNN70-201707030CEM, OLSPATNN72-201707030CHZ, OLSPATNV120-201712030CIJ, OLSPATNV140-201714030CI3, OLSPATNV60-201706030CID, OLSPATNV70-201707030CHX, ROLL-IN1P-211008120CJE, ROLL-IN1P-211008120CJG, ROLL-IN1PBT-211009120CJF, ROLL-IN2P-211016120CJL, ROLL-IN2P-211016120CJM, ROLL-IN2P-211016220CJN, ROLL-IN2P-211016220CJP, ROLL-IN-2PMTN-211016220CJO, ROLL-INP1P-211008220CJH, ROLL-INP1P-211008220CJK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	379161	**referencia**	167211 2000401
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
Para modelos:	KSABT70G-2045370CJD, KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP04-2022230109X0, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTRP00522-2022130107K4, KTRP200022-202209010500, KTRP200022A-2022090104EB, KTRP200042-2022090107HY, KTRP200042A-20220901077B, KTRP200044-2022090105CF, KTRP200044A-2022090107HZ, KTRP200052-2022090107HW, KTRP200052A-2022090107HX, KTRP200055-2022090107K1, KTRP200055A-2022090107K0, KTRP300222-2022130105HP, KTRP300222A-2022130104EC, KTRP300422-2022130106TB, KTRP300422A-2022130105XL, KTRP300442-2022130107K6, KTRP300442A-2022130107K7, KTRP300522-2022130107K2, KTRP300522A-2022130107K3, KTRP300552A-2022130107K5, KTRP402222A-2022180109WR, KTRP404222-2022180109WV, KTRP404222A-2022180109WU, KTRP404422-2022180104VV, KTRP404422A-2022180107KE, KTRP405222-2022180109WT, KTRP405222A-2022180109WS, KTRP405522-2022180107KB, KTRP405522A-2022180107KC, KTRP522222-2022230109WW, KTRP522222A-2022230109WX, KTRP542222A-2022230109X1, KTRP544222-2022230107KR, KTRP544222A-2022230107KP, KTRP552222-2022230109WZ, KTRP552222A-2022230109WY, KTRP555222-2022230107KM, KTRP555222A-2022230107KN, OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

código	379130[1]	**referencia**	R65325000
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -200 a +600°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 1.4m sin racor de tres hilos resistencia a +0°C 100Ohm		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

[1]de tres hilos

código	379050[1]	**referencia**	R65325010
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -200 a +600°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 2.7m sin racor de tres hilos		
Para modelos:	CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

[1]de tres hilos

código	379199	**referencia**	3006121
descripción	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 5m sin racor de dos hilos		
Para modelos:	OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLAX310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121, OLAX320V-1081125, OLAX330, OLAX330E-1081122, OLAX330E-1081123, OLAX330V-1081124, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039, OLAX380E-1081040, OLAX380E-1081043, OLAX380E-1081044, OLAX380E-1081046, OLAX380E-1081047, OLAX380E-1081048, OLAX380E-1081051, OLAX380E-1081052, OLAX380E-1081053...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	379052	**referencia**	167201
descripción	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
Para modelos:	KBT40-21091640, KC41-210916400BDC, KR41-210906400BFA, KTN40-21090640		

sondas al corazón



código	378392	**referencia**	6638200 996424 FR6638200 FR996424
descripción	sensor al corazón Pt1000 universal acodado sonda -40 a +120°C cable -10 a 100°C cable PVC bulbo ø4x100mm longitud de cable 5m de dos hilos resistencia a +0°C 1000Ohm para abatidor de temperatura		

sensores específicos del fabricante

sensores

código	378248	**referencia**	50562
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -40 a +110°C cable -10 a 100°C empalme conector codificado rosca bulbo ø6x-14mm longitud de cable 2m		
Para modelos:	OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLGRANUL900, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLH600Electronic, OLHT-11-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1S5-1081087, OLLP1-S8, OLLP1-S8EL, OLLP2-1080742, OLLP-2PLUS, OLLP3-1080743, OLLP-3PLUS, OLLP4-1081258, OLLP-4PLUS		

1

código	378314	**referencia**	3006165
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C empalme conector codificado rosca bulbo ø5x30mm longitud de cable 0.35m		
Para modelos:	OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLA-X250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLA-X300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310L-CE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLA-X310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121, OLAX320V-1081125, OLAX330, OLAX330E-1081122, OLA-X330E-1081123, OLAX330V-1081124, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039, OLAX380E-1081040, OLAX380E-1081043, OLAX380E-1081044, OLAX380E-1081046, OLAX380E-1081047, OLAX380E-1081048, OLAX380E-1081051, OLAX380E-1081052, OLA-X380E-1081053...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	378268	**referencia**	50563
descripción	sensor de temperatura NTC cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C empalme conector codificado rosca bulbo ø6x15mm longitud de cable 1.1m		
Para modelos:	OLLP1-1081059, OLLP2-1080722, OLLP2Electronic-Neutra, OLLP3-1080723, OLLP3Electronic-Neutra, OLLP4-800-1081058, OLLP4-800Electronic-Neutra		

1

código	379936	**referencia**	3103275 BN3103275
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -200 a +600°C cable -50 a +350°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø4-6x100mm longitud de cable 1m		
Para modelos:	CV20E-1320200, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20ES-1320250, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CVM20E, CVM20E-1320500, CVM20E-2, CVM20E2-1320540, CVM20E-S, CVM20ES-1320550, CVM20E-S2, CVM20ES2-1320590, CVM20G, CVM20G-1310500, CVM20G-2, CVM20G2-1310540, CVM20G-S, CVM20GS-1310550, CVM20G-S2, CVM20GS2-1310590, CVM21E, CVM21E-1322400, CVM21E-2, CVM21E2-1322440...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	379935	**referencia**	3103270 BN3103270
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -200 a +600°C cable -50 a +350°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø6x100mm longitud de cable 0.8m		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV6E, CV6E-1320000, CV6E-1320010, CV6E-1320050, CV6E-2, CV6E2-1320040, CV6EB-1321000, CV6E-S, CV6E-S2, CV6ES2-1320090, CV6G, CV6G-1310000, CV6G-1310010, CV6G-2, CV6G2-1310040, CV6GB-1311000, CV6G-S, CV6GS-1310050, CV6G-S2, CV6GS2-1310090, CVM10E, CVM10E-1320400...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	379937	**referencia**	3103282 BN3103282
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -50 a 1150°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø4x120mm longitud de cable 2.4m -40 a +250°C		
Para modelos:	ECVM10ES2, ECVM10ES2-1324290, ECVM10ES2-1324290MN, ECVM10ES2-1326120, ECVM10GS2, ECVM10GS2-1314290, ECVM10GS2-1316120, ECVM20ES2, ECVM20ES2-1324390, ECVM20ES2-1326140, ECVM20GS2, ECVM20GS2-1314390, ECVM20GS2-1316140, ECVM21ES2, ECVM21ES2-1324490, ECVM21ES2-1326160, ECVM21GS2, ECVM21GS2-1314490, ECVM21GS2-1316160, ECVM6ES2, ECVM6ES2-1324190, ECVM6ES2-1326100, ECVM6ES2-1326100H, ECVM6GS2, ECVM6GS2-1314190, ECVM6GS2-1316100, ECVP10ES2, ECVP10ES2-1324690, ECVP10ES2-1326200, ECVP10GS2, ECVP10GS2-1314690, ECVP10GS2-1316200, ECVP20ES2, ECVP20ES2-1324790, ECVP20ES2-1326220, ECVP20GS2, ECVP20GS2-1314790, ECVP20GS2-1316220, ECVP21ES2, ECVP21ES2-1324890, ECVP21ES2-1326240, ECVP21GS2, ECVP21GS2-1314890, ECVP21GS2-1316240, ECVP6ES2, ECVP6ES2-1324590, ECVP6ES2-1326180, ECVP6GS2, ECVP6GS2-1314590, ECVP6GS2-1316180...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

sondas al corazón

1

código	379939	**referencia**	3103280 BN3103280
descripción	sensor al corazón Pt100 cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø4x100mm rosca longitud de cable 1.25m asidero ø 10mm longitud de asidero 90/100mm		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G-1310100, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G-1310200, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E-1322100, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CV6E-1320000, CV6E-1320050, CV6E-2, CV6E2-1320040, CV6EB-1321000, CV6E-S, CV6E-S2, CV6ES2-1320090, CV6G-1310000, CV6GB-1311000, CV6G-S, CV6GS-1310050, CV6G-S2, CV6GS2-1310090...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	379939		

código	379938	referencia	3103285 BN3103285
conector hembra 4 polos			

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	378679	**referencia**	965295
descripción	sensor al corazón Pt1000 bulbo ø4x100mm longitud de cable 5m asidero ø 16mm longitud de asidero 110mm		
Para modelos:	031, 051, 081, 121, 161, BBC051DF-ASX-4186V21A286220, BB-F031AF-ASX-4186V204286210, OBC051DF-ASX-6V21A286220OL, OBC081AF-ASX-6V221285220OL, OBC121DF-ASX-6V23A285220OL, OBC161DF-ASX-6V24A485220OL, OBF031AF-ASX-6V204286210OL		

1

código	379510	**referencia**	R65321100
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme 6 pin enchufe bulbo ø3,5x90mm rosca longitud de cable 1.1m asidero ømm longitud de asidero 90mm		
Para modelos:	CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

1

código	379773[1]	**referencia**	R65321120
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3,5x90mm rosca longitud de cable 1.1m asidero ømm longitud de asidero 90mm		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B		

[1]sensor multipunto

accesorios

conectores/casquillos

1

código	378016	**referencia**	R65320920
descripción	conector hembra 4 polos		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B		



1

código	379938	**referencia**	3103285 BN3103285
descripción	conector hembra 4 polos		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G-1310100, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G-1310200, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E-1322100, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CV6E-1320000, CV6E-1320050, CV6E-2, CV6E2-1320040, CV6EB-1321000, CV6E-S, CV6E-S2, CV6ES2-1320090, CV6G-1310000, CV6GB-1311000, CV6G-S, CV6GS-1310050, CV6G-S2, CV6GS2-1310090...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	379940	**referencia**	3103290 BN3103290
descripción	tapa		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G-1310100, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G-1310200, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E-1322100, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CV6E-1320000, CV6E-1320050, CV6E-2, CV6E2-1320040, CV6EB-1321000, CV6E-S, CV6E-S2, CV6ES2-1320090, CV6G-1310000, CV6GB-1311000, CV6G-S, CV6GS-1310050, CV6G-S2, CV6GS2-1310090...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	378017	**referencia**	R65321020
descripción	tapa para conector hambra		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

otros



1

código	379856	**referencia**	R86020420
descripción	bolso para sensor de temperatura al corazón		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40		

electrónicas

convertidores de frecuencia

1

código	403841	**referencia**	R65140830
descripción	convertidor de frecuencia con disipador para horno a vapor combinado L 135mm An 135mm 800W ECS P0010205-0		
Para modelos:	CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

placas electrónicas

1

código	401192	**referencia**	3103249 BN3103249
descripción	placa base		
Para modelos:	ECVM10ES2, ECVM10ES2-1324290, ECVM10ES2-1324290MN, ECVM10ES2-1326120, ECVM10GS2, ECVM10GS2-1314290, ECVM10GS2-1316120, ECVM20ES2, ECVM20ES2-1324390, ECVM20ES2-1326140, ECVM20GS2, ECVM20GS2-1314390, ECVM20GS2-1316140, ECVM21ES2, ECVM21ES2-1324490, ECVM21ES2-1326160, ECVM21GS2-1314490, ECVM21GS2-1316160, ECVM6ES2, ECVM6ES2-1324190, ECVM6ES2-1326100, ECVM6ES2-1326100H, ECVM6GS2, ECVM6GS2-1314190, ECVM6GS2-1316100, ECVP10ES2, ECVP10ES2-1324690, ECVP10ES2-1326200, ECVP10GS2, ECVP10GS2-1314690, ECVP10GS2-1316200, ECVP20ES2, ECVP20ES2-1324790, ECVP20ES2-1326220, ECVP20GS2, ECVP20GS2-1314790, ECVP20GS2-1316220, ECVP21ES2, ECVP21ES2-1324890, ECVP21ES2-1326240, ECVP21GS2, ECVP21GS2-1314890, ECVP21GS2-1316240, ECVP6ES2, ECVP6ES2-1324590, ECVP6ES2-1326180, ECVP6GS2, ECVP6GS2-1314590, ECVP6GS2-1316180, NECVM10ES2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	403221	**referencia**	3006164
descripción	placa base lavavajillas AX 250/300/310/320/330 L 168mm An 148mm para botonera electrónica UE 1 pzs		
Para modelos:	OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLAX310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121, OLAX320V-1081125, OLAX330, OLAX330E-1081122, OLAX330E-1081123, OLAX330V-1081124, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039, OLAX380E-1081040, OLAX380E-1081043, OLAX380E-1081044, OLAX380E-1081046, OLAX380E-1081047, OLAX380E-1081048, OLAX380E-1081051, OLAX380E-1081052, OLAX380E-1081053...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	401776	referencia	16811299
descripción	placa de potencia		
Para modelos:	KSABT70G-2045370CJD, OLKSABT140-2045240CIW, OLKSABT144-2045240CJ0, OLKSABT70-2045170CIO, OLKSABT72-2045170CIT, OLKSABTV140-2045240CIY, OLKSABTV70-2045170CIR, OLKSAP70-2045270CIP, OLKSATN140-2045140CIV, OLKSATN144-2045140CIZ, OLKSATN70-2045070CIN, OLKSATN72-2045070CIS, OLKSAT-NV140-2045140CIX, OLKSATNV70-2045070CIQ		

1

código	401757	referencia	995857
descripción	placa de potencia congelador instantáneo ESP2000 apto para FRIULINOX		
Para modelos:	KBC201-20355201, KBC201-PASS-THROUGH-20355221, KBC202-20355202, KBC202-PASS-THROUGH-20355222, KRC061-20357061, KRC101-20357101, KRC102-20357102, KRC201-20358201, KRC202-20358202, OLBF201-20365201OL, OLBF201-20365221OL, OLBF202-20365202OL, OLBF202-20365222OL, OLRF061-20367061OL, OL-RF101-20367101OL, OLRF101P-20367103OL, OLRF102-20367102OL, OLRF201-20368201OL, OLRF202-20368202OL, OLUF061-20364061OL		

1

código	401758	referencia	FR6632410 FR965101
descripción	placa de potencia congelador instantáneo ESP2000 apto para FRIULINOX		



1

código	401191	referencia	3103251 BN3103251
descripción	placa de teclado		
Para modelos:	ECVM10ES2, ECVM10ES2-1324290, ECVM10ES2-1324290MN, ECVM10ES2-1326120, ECVM10GS2, ECVM10GS2-1314290, ECVM10GS2-1316120, ECVM20ES2, ECVM20ES2-1324390, ECVM20ES2-1326140, ECVM20GS2, ECVM20GS2-1314390, ECVM20GS2-1316140, ECVM21ES2, ECVM21ES2-1324490, ECV-M21ES2-1326160, ECVM21GS2-1314490, ECVM21GS2-1316160, ECVM6ES2, ECVM6ES2-1324190, ECVM6ES2-1326100, ECVM6ES2-1326100H, ECVM6GS2, ECVM6GS2-1314190, ECVM6GS2-1316100, ECVP10ES2, ECVP10ES2-1324690, ECVP10ES2-1326200, ECVP10GS2, ECVP10GS2-1314690, ECVP10GS2-1316200, ECVP20ES2, ECVP20ES2-1324790, ECVP20ES2-1326220, ECVP20GS2, ECVP20GS2-1314790, ECVP20GS2-1316220, ECVP21ES2, ECVP21ES2-1324890, ECVP21ES2-1326240, ECVP21GS2, ECVP21GS2-1314890, ECVP21GS2-1316240, ECVP6ES2, ECVP6ES2-1324590, ECVP6ES2-1326180, ECVP6GS2, ECVP6GS2-1314590, ECVP6GS2-1316180		

1

código	401957	referencia	R65302180
descripción	placa de teclado		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B		

1

código	403498	referencia	R65302160
descripción	placa de teclado horno a vapor combinado con generador de vapor apto para HME/HVE/HVG/HMG para LAINOX 3 sensores tipo K		
Para modelos:	CKEP06B, CKEP10B, CKEP20B, CKEP21B, CKEP40B, CKGP06B, CKGP10B, CKGP20B, CKGP21B, CKGP40B		
repuestos para	403498		

	código	379130	referencia	R65325000
	sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -200 a +600°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 1.4m sin racor de tres hilos resistencia a +0°C 100Ohm			

Continúa en la página siguiente

repuestos para	403498			
	código	381363	referencia	—
	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C longitud de cable 1.5m rosca M10x1 longitud de adaptador 93mm adaptador ø 6mm colores cable argénteo/amarillo sonda L 90/14mm sonda ø 6/3mm			
accesorios para	403498			
	código	381363	referencia	—
	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C longitud de cable 1.5m rosca M10x1 longitud de adaptador 93mm adaptador ø 6mm colores cable argénteo/amarillo sonda L 90/14mm sonda ø 6/3mm			



1

código	401958	**referencia**	R65302150 R65302190
descripción	placa de teclado horno a vapor combinado sin generador de vapor para LAINOX 2 sensores tipo K		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B		
repuestos para	401958		
	código	379130	referencia	R65325000
	sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -200 a +600°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 1.4m sin racor de tres hilos resistencia a +0°C 100Ohm			
	código	381363	referencia	—
	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C longitud de cable 1.5m rosca M10x1 longitud de adaptador 93mm adaptador ø 6mm colores cable argénteo/amarillo sonda L 90/14mm sonda ø 6/3mm			
accesorios para	401958			
	código	381363	referencia	—
	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C longitud de cable 1.5m rosca M10x1 longitud de adaptador 93mm adaptador ø 6mm colores cable argénteo/amarillo sonda L 90/14mm sonda ø 6/3mm			

1

código	403231	**referencia**	50570/D
descripción	placa de teclado lavavajillas 80E/81E L 155mm An 100mm con indicación H 25mm tazas 6		
Para modelos:	OLLP2-1080742, OLLP-2PLUS, OLLP3-1080743, OLLP-3PLUS, OLLP4-1081258, OLLP-4PLUS		

1

código	401195	**referencia**	3103245 3198400 BN3103245
descripción	placa electrónica horno a vapor combinado CV10E completo sin potenciómetro		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	402825	**referencia**	R65301480
descripción	placa electrónica horno a vapor combinado GEMT L 130mm An 86mm nueva versión regulación de nivel generador de vapor EVCO		
Para modelos:	CKEP06B, CKEP10B, CKEP20B, CKEP21B, CKEP40B, CKGP06B, CKGP10B, CKGP20B, CKGP21B, CKGP40B		

1

código	402973	**referencia**	R63130050
descripción	placa electrónica horno BPG044-104 L 140mm An 80mm para control de ventilador		
Para modelos:	CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	401193	**referencia**	3103246 BN3103246
descripción	placa electrónica interfaz HACCP		
Para modelos:	ECVM10ES2, ECVM10ES2-1324290, ECVM10ES2-1324290MN, ECVM10ES2-1326120, ECVM10GS2, ECVM10GS2-1314290, ECVM10GS2-1316120, ECVM20ES2, ECVM20ES2-1324390, ECVM20ES2-1326140, ECVM20GS2, ECVM20GS2-1314390, ECVM20GS2-1316140, ECVM21ES2, ECVM21ES2-1324490, ECVM21GS2-1314490, ECVM21GS2-1316160, ECVM6ES2, ECVM6ES2-1324190, ECVM6ES2-1326100, ECVM6ES2-1326100H, ECVM6GS2, ECVM6GS2-1314190, ECVM6GS2-1316100, ECVP10ES2, ECVP10ES2-1324690, ECVP10ES2-1326200, ECVP10GS2, ECVP10GS2-1314690, ECVP10GS2-1316200, ECVP20ES2, ECVP20ES2-1324790, ECVP20ES2-1326220, ECVP20GS2, ECVP20GS2-1314790, ECVP20GS2-1316220, ECVP21ES2, ECVP21ES2-1324890, ECVP21ES2-1326240, ECVP21GS2, ECVP21GS2-1314890, ECVP21GS2-1316240, ECVP6ES2, ECVP6ES2-1324590, ECVP6ES2-1326180, ECVP6GS2, ECVP6GS2-1314590, ECVP6GS2-1316180, NECVM10ES2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	402924	**referencia**	3103241 BN3103241
descripción	placa electrónica L 83mm An 74mm apto para Olis		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	402677	**referencia**	50580
descripción	placa electrónica lavavajillas DS40/DS50 L 161mm An 90mm		
Para modelos:	OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELEC-TRON1000D-1081085, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLLP1S5-1081087		

1

código	402687	**referencia**	50584
descripción	placa electrónica lavavajillas DS40/DS50 para flujómetro		
Para modelos:	OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELEC-TRON1000D-1081085, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLLP1S5-1081087		

1

código	402676	**referencia**	50559
descripción	placa electrónica lavavajillas HT11/12 L 102mm An 62mm temporizador		
Para modelos:	OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron500, OLELELEC-TRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLGRANUL900, OLH600Electronic, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra, OLLP1-1081059, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1S5-1081087, OLLP1-S8, OLLP1-S8EL, OLLP2-1080722, OLLP2-1080742, OLLP-2Electronic-Neutra, OLLP-2PLUS, OLLP3-1080723, OLLP3-1080743, OLLP3Electronic-Neutra, OLLP-3PLUS, OLLP4-1081258, OLLP4-800-1081058, OLLP4-800Electronic-Neutra, OLLP-4PLUS		

1

código	402682	**referencia**	50557
descripción	placa electrónica lavavajillas HT600/HT11/HT12 L 160mm An 102mm temporizador tiempo de funcionamiento 60/100/180s		
Para modelos:	OLHT-11-Neutra		

1

código	402675	**referencia**	50581
descripción	placa electrónica lavavajillas KD60 L 185mm An 30mm tazas 4		
Para modelos:	OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELEC-TRON1000D-1081085, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLLP1S5-1081087		
accesorios para	402675		
	código 400066	referencia	50589
	cable de cinta plana 10 polos L 1000mm tipo de conector FC-10P medida reticular 2.54mm		

unidades centrales

1

código	402684	**referencia**	50569
descripción	caja electrónica sin EPROM		
Para modelos:	OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron500, OLELELEC-TRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLGRA-NUL900, OLH600Electronic, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1S5-1081087, OLLP1-S8, OLLP1-S8EL, OLLP2-1080742, OLLP-2PLUS, OLLP3-1080743, OLLP-3PLUS, OLLP4-1081258, OLLP-4PLUS		

1

código	402683	**referencia**	50556
descripción	caja electrónica temporizador tiempo de funcionamiento 3/6/9min		
Para modelos:	OLLP1-1081059, OLLP2-1080722, OLLP2Electronic-Neutra, OLLP3-1080723, OLLP3Electronic-Neutra, OLLP4-800-1081058, OLLP4-800Electronic-Neutra		

1

código	402681	**referencia**	50553/A DW50553/A
descripción	caja electrónica temporizador tiempo de funcionamiento 50/120/180s		
Para modelos:	OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OL-HT11S, OLHT11S-Neutra		

1

código	379026	**referencia**	50553
descripción	temporizador electrónico para lavavajillas		
Para modelos:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neu-tra, OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLD-S40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS45, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLHT11S-Neutra		

teclados

membranas de teclado

1

código	401773	**referencia**	14261052
descripción	membrana de teclado L 500mm An 50mm		
Para modelos:	KSABT70G-2045370CJD, OLKSABT140-2045240CIW, OLKSABT144-2045240CJ0, OLKSABT70-2045170CIO, OLKSABT72-2045170CIT, OLKSABTV140-2045240CIY, OLKSABTV70-2045170CIR, OLKSAP70-2045270CIP, OLKSATN140-2045140CIV, OLKSATN144-2045140CIZ, OLKSATN70-2045070CIN, OLKSATN72-2045070CIS, OLKSAT-NV140-2045140CIX, OLKSATNV70-2045070CIQ		

1

código	403256	**referencia**	560039
descripción	membrana de teclado lavavajillas 20/29/83ELK 20S5 azul L 557mm An 36mm tazas 4		
Para modelos:	OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron500, OLELELEC-TRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLL-P1S5-1081087		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	402685	**referencia**	50571 50575 50578
descripción	membrana de teclado lavavajillas H63/373E/144E L 134mm An 79mm tazas 6		
Para modelos:	OLH600Electronic, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra, OLLP1-1081059, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-S8, OLLP1-S8EL, OLLP2-1080722, OLLP2-1080742, OLLP2Electronic-Neutra, OLLP-2PLUS, OLLP3-1080723, OLLP3-1080743, OLLP3Electronic-Neutra, OLLP-3PLUS, OLLP4-1081258, OLLP4-800-1081058, OLLP4-800Electronic-Neutra, OLLP-4PLUS		

unidades de teclado

1

código	402679	**referencia**	50570/C
descripción	unidad de teclado lavavajillas 17U/70U tazas 6 L 158mm An 103mm		
Para modelos:	OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-S8, OLLP1-S8EL		

1

código	402913	**referencia**	50570/A
descripción	unidad de teclado lavavajillas 37E/80E/81E/18ER/19E tazas 6 apto para Dihr L 145mm An 90mm con cable		
Para modelos:	OLLP1-1081059, OLLP2-1080722, OLLP2Electronic-Neutra, OLLP3-1080723, OLLP3Electronic-Neutra, OLLP4-800-1081058, OLLP4-800Electronic-Neutra		

1

código	402678	**referencia**	50570
descripción	unidad de teclado lavavajillas H63/373E/144E tazas 6 L 158mm An 103mm		
Para modelos:	OLH600Electronic, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra, OLLP1-1081059, OLLP2-1080722, OLLP2Electronic-Neutra, OLLP3-1080723, OLLP3Electronic-Neutra, OLLP4-800-1081058, OLLP4-800Electronic-Neutra		
accesorios para	402678		

código	402685	referencia	50571 50575 50578
membrana de teclado lavavajillas H63/373E/144E L 134mm An 79mm tazas 6			

paneles de mando

1

código	697946	**referencia**	3108550 BN3108550
descripción	panel de mando horno a vapor combinado CV6E An 212mm H 725mm P 6mm para Olis vidrio		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV6E, CV6E-1320000, CV6E-1320050, CV6E-2, CV6E2-1320040, CV6EB-1321000, CV6E-S, CV6E-S2, CV6ES2-1320090, CVM6E, CVM6E-1320300, CVM6E-1320340, CVM6E-1320390, CVM6E-2, CVM6E-S, CVM6ES-1320350, CVM6ES-1320350MN, CVM6ES-1320360, CVM6E-S2, CVM6ES2-1320395, CVM6G, CVM6G-1310300, CVM6G-1310310, CVM6G-2, CVM6G2-1310340, CVM6G-S, CVM6GS-1310350, CVM6GS-1310360, CVM6G-S2, CVM6GS2-1310390, CVM6GS2-1310395, CVP6E, CVP6E-1320600, CVP6E-2, CVP6E2-1320640, CVP6E-S, CVP6ES-1320650, CVP6E-S2, CVP6ES2-1320690, CVP6G, CVP6G-1310600, CVP6G-2, CVP6G2-1310640, CVP6G-S, CVP6GS-1310650, CVP6G-S2, CVP6GS2-1310690, CVP6GS2-1310690MN		

accesorios

1

código	401777	**referencia**	16671299
descripción	barra de teclas 8 Tasten L 200mm An 37mm		
Para modelos:	KSABT70G-2045370CJD, OLKSABT140-2045240CIW, OLKSABT144-2045240CJ0, OLKSABT70-2045170CIO, OLKSABT72-2045170CIT, OLKSABTV140-2045240CIY, OLKSABTV70-2045170CIR, OLKSAP70-2045270CIP, OLKSATN140-2045140CIV, OLKSATN144-2045140CIZ, OLKSATN70-2045070CIN, OLKSATN72-2045070CIS, OLKSATNV140-2045140CIX, OLKSATNV70-2045070CIQ		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

ELBI

recto

1

código	373025	**referencia**	15099
descripción	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 ELBI		
Para modelos:	OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLElectron400, OLGastro450, OLGS40, OLLinear, OLLP1-S8, OLLP1-S8EL, OLStar		
repuestos para	373025		

código	370467	referencia	—

filtro de válvula magnética apto para ELBI

RPE

1

código	374021	**referencia**	3103610 BN3103610
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 10mm DN10 RPE		
Para modelos:	CVP10E, CVP10E-1320700, CVP10E-1320710, CVP10E-2, CVP10E2-1320740, CVP10E2S-1320790, CVP10E-S, CVP10ES-1320750, CVP10ES-1320760, CVP10E-S2, CVP10G, CVP10G-1310700, CVP10G-1310750, CVP10G-2, CVP10G2-1310740, CVP10GP-1310700, CVP10G-S, CVP10G-S2, CVP10GS2-1310790, CVP20E, CVP20E-1320800, CVP20E-2, CVP20E2-1320840, CVP20E-S, CVP20ES-1320850, CVP20E-S2, CVP20ES2-1320890, CVP20G, CVP20G-1310800, CVP20G-1310850, CVP20G-2, CVP20G-S, CVP20GS-1310840, CVP20G-S2, CVP20GS2-1310890, CVP21E, CVP21E-1322700, CVP21E-2, CVP21E-S, CVP21ES-1322750, CVP21E-S2, CVP21ES2-1322790, CVP21G, CVP21G-1312700, CVP21G-2, CVP21G2-1312740, CVP21G-S, CVP21GS-1312750, CVP21G-S2, CVP21GS2-1312790...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	374017	**referencia**	10703 3103620 BN3103620
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 10mm reducción entrada A 6l/min DN10 RPE poliamida reducción entrada A blanco membrana NBR margen de presión 0,2-10bar		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	374016	**referencia**	30001000
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 13mm DN10 ciclo de trabajo 100% RPE poliamida		
Para modelos:	G12S, OLH600, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11E-CO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT-12SElectronic, OLHT12S-Neutra, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP1-S8, OLLP1-S8EL, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		

1

código	374060	**referencia**	2000093
descripción	válvula magnética simple acodado 24V entrada 3/4" salida 13mm DN10 ciclo de trabajo 100% RPE poliamida		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

JOHN GUEST

1

código	374032[1]	**referencia**	R65110230
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 10mm DN10 plástico salida A sin membrana (siempre abierto)		
Para modelos:	CKEP06, CKEP10, CKEP20, CKET06, CKET10, CKET20B, CKGP06, CKGP10, CKGP20, CKGT06, CKGT20, CKGT20B		

[1]salida cilíndrica

1

código	370768[1]	**referencia**	R65110200
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 10mm reducción entrada Al/min reducción salidal/min DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% RPE		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET10, CKET10B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT10B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

[1]salida cilíndrica

reducciones

salida

1

código	371269	**referencia**	R65110500
descripción	reducción velocidad de flujo 0,07-0,14l/min marrón		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCG051M, CCG071M, CKEP06, CKEP06B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT40, CKGT40B		

válvulas magnéticas con reducciones

doble

1

código	374031	**referencia**	R65110210
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4 salida JG 10 reducción entrada A 10-12l/min T máx 90°C RPE plástico reducción entrada A blanco + reductor de salida rojo		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B		

triple

1

código	374014[1]	**referencia**	R65110280
descripción	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 10mm reducción entrada A 10-12l/min RPE plástico reducción entrada A blanco reducción salida A rojo/verde reducción salida B rojo/verde reducción salida C rojo/verde		
Para modelos:	CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

[1]salida cilíndrica

1

código	374033	**referencia**	R65110240
descripción	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 10mm reducción entrada A 10-12l/min T máx 90°C RPE plástico reducción entrada A blanco salida B sin membrana (siempre abierto)		
Para modelos:	CKEP40, CKET21, CKET40, CKGP21, CKGT21		

TP

1

código	370021	**referencia**	15098
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP reducción entrada A blanco		
Para modelos:	OLDerby, OLDS35, OLDS35-1081005, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS37...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	370021		
	código	371013	referencia —
	bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz		
accesorios para	370021		
	código	371220	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371221	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	370021			
	código	371222	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%			
	código	371223	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			
	código	371224	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			
	código	371225	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			
	código	371226	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371230	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			
	código	371231	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			
	código	371232	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			
	código	371233	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			
	código	371234	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%			
	código	371235	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%			
	código	371236	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%			
	código	371237	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%			
	código	371238	referencia	15115
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%			
	código	371239	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%			
	código	371240	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%			

recambios y accesorios

reducciones

salida

1

código	371238	**referencia**	15115
descripción	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%		
Para modelos:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLD-S50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLD-W020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLE-LELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

entrada

1

código	371209	**referencia**	3103643 BN3103643
descripción	reducción rojo ø 1.7mm medida de montaje 19.5mm		
Para modelos:	CVP10E, CVP10E-1320700, CVP10E-1320710, CVP10E-2, CV-P10E2-1320740, CVP10E2S-1320790, CVP10E-S, CVP10ES-1320750, CVP10ES-1320760, CVP10E-S2, CVP10G, CVP10G-1310700, CVP10G-1310750, CVP10G-2, CVP10G2-1310740, CVP10GP-1310700, CVP10G-S, CVP10G-S2, CVP10GS2-1310790, CVP20E, CV-P20E-1320800, CVP20E-2, CVP20E2-1320840, CVP20E-S, CVP20ES-1320850, CVP20E-S2, CVP20ES2-1320890, CVP20G, CVP20G-1310800, CVP20G-1310850, CVP20G-2, CVP20G-S, CVP20GS-1310840, CVP20G-S2, CVP20GS2-1310890, CVP21E, CVP21E-1322700, CVP21E-2, CVP21E-S, CVP21ES-1322750, CV-P21E-S2, CVP21ES2-1322790, CVP21G, CVP21G-1312700, CVP21G-2, CVP21G2-1312740, CVP21G-S, CVP21GS-1312750, CVP21G-S2, CVP21GS2-1312790...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

metal

BÜRKERT

diversas válvulas magnéticas

1

código	370464	**referencia**	3002030
descripción	válvula magnética 2vías 24VAC empalme 1/2" DN 13mm T máx -10 a +90°C membrana NBR p máx. 10bar latón agua		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

CEME

válvulas magnéticas

1

código	370353	**referencia**	3103600 BN3103600
descripción	válvula magnética 2vías 230VAC entrada 1/2" H salida 1/2" H L 61mm latón		
Para modelos:	CVP10E-1320700, CVP10G-1310700, CVP10GP-1310700, CVP20E-1320800, CVP20G-1310800, CVP21ES2-1322790, CVP21GS2-1312790, CVP6E-1320600, CVP6G-1310600		

válvulas magnéticas refrigeración

CASTEL

cuerpos de válvula

serie STANDARD

apto para refrigerantes R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507

1

código	370382	**referencia**	14970245
descripción	cuerpo de válvula magnética NC tipo 1028/M10S p máx. 45bar empalme 10mm conexión para soldadura DN 3mm -35 a +105°C L 125mm refrigeración recto CASTEL		
Para modelos:	KBT40-21091640, KC41-210916400BDC, KSABT70G-2045370CJD		
accesorios para	370382		

código	371084	referencia	—

bobina magnética CASTEL 230VAC 8VA 50/60Hz empalme cable 1000mm tipo CM2

código	371090	referencia	14970511

enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado

código	371301	referencia	—

bobina magnética CASTEL 110VAC 8VA 50/60Hz soporte ø 11.5mm empalme DIN 43650A tipo HF2

código	371314	referencia	—

bobina magnética CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz soporte ø 11.5mm

código	371321	referencia	—

bobina magnética CASTEL 12/24VAC 50/60Hz soporte ø 11.5mm empalme DIN 43650A tipo HF2

recambios y accesorios

1

código	371041	**referencia**	14970502
descripción	bobina magnética CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz soporte ø 11.5mm empalme DIN 43650A tipo HM2		
Para modelos:	KSABT70G-2045370CJD, KTRE21-202108010BL5, KTRE2-202108010BFC, KTRE2A-202108010BGP, KTRE3-202113010BHF, KTRE32A-202113010BLQ, KTRE34-202113010BLW, KT-RE3A-202113010BFW, KTRE4-202117010BLG, KTRE42-202117010BM0, KTRE42A-202117010BM6, KTRE44-202117010BMB, KTRE4A-202117010BFF, KTRE5-202122010BG2, KTRE52-202122010BNK, KTRE54-202122010BGC, KTRE54A-202122010BNP, KTRE5A-202122010BL3, TSR01-202108010BL7, TSR01-202108010BL8, TSR01-202108010BL9, TSR01-202108010BLA, TSR02-202113010BLK, TSR02-202113010BLL, TSR02-202113010BLP, TSR02-202113010BLR, TSR02-202113010BLV, TSR02-202113010BLX, TSR03-202117010BLY, TSR03-202117010BLZ, TSR03-202117010BM8, TSR03-202117010BMA, TSR03-202117010BMC, TSR04-202122010BMD, TSR04-202122010BME, TSR04-202122010BNM, TSR04-202122010BNN, TSR04-202122010BNO		
accesorios para	371041		

código	371090	referencia	14970511

enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado

código	371092	referencia	—

enchufe tipo de conector DIN grande longitud del cable 1000mm

1

código	371090	**referencia**	14970511
descripción	enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado		
Para modelos:	KSABT70G-2045370CJD, KTRE21-202108010BL5, KTRE2-202108010BFC, KTRE2A-202108010BGP, KTRE3-202113010BHF, KTRE32A-202113010BLQ, KTRE34-202113010BLW, KT-RE3A-202113010BFW, KTRE4-202117010BLG, KTRE42-202117010BM0, KTRE42A-202117010BM6, KTRE44-202117010BMB, KTRE4A-202117010BFF, KTRE5-202122010BG2, KTRE52-202122010BNK, KTRE54-202122010BGC, KTRE54A-202122010BNP, KTRE5A-202122010BL3, TSR01-202108010BL7, TSR01-202108010BL8, TSR01-202108010BL9, TSR01-202108010BLA, TSR02-202113010BLK, TSR02-202113010BLL, TSR02-202113010BLP, TSR02-202113010BLR, TSR02-202113010BLV, TSR02-202113010BLX, TSR03-202117010BLY, TSR03-202117010BLZ, TSR03-202117010BM8, TSR03-202117010BMA, TSR03-202117010BMC, TSR04-202122010BMD, TSR04-202122010BME, TSR04-202122010BNM, TSR04-202122010BNN, TSR04-202122010BNO		

SANHUA

válvulas

1

código	370757	**referencia**	995508
descripción	válvula magnética tipo MDF-A03-6H001 230VAC p máx. 45bar margen de presión 2 a 31bar empalme 10mm conexión para soldadura -30 a +105°C SANHUA refrigeración tubo ø 10mm L 111mm		
Para modelos:	081, 121, 161, OBC081AF-ASX-6V221285220OL, OBC121DF-ASX-6V23A285220OL, OBC161DF-ASX-6V24A485220OL		

válvulas de bola eléctricas

1

código	403042	**referencia**	R65110560
descripción	válvula de bola entrada 3/4" H salida 3/4" H 230V L 68mm cerrado sin corriente modo operativo eléctrico empalme cable 400mm		
Para modelos:	CKEP06B, CKEP10B, CKEP20B, CKEP21B, CKEP40B, CKET06B, CKET10B, CKET20B, CKET21B, CKET40B, CKGP06B, CKGP10B, CKGP20B, CKG-P21B, CKGP40B, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21B, CKGT40B		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	401190	**referencia**	3103590 3198150 BN3103590 BN3198150
descripción	válvula de bola entrada 3/4" H salida 3/4" H IP42 230V L 68mm 50/60Hz cerrado sin corriente modo operativo eléctrico empalme cable 300mm 3.5W ciclo de trabajo 50%		
Para modelos:	CVP10E, CVP10E-1320700, CVP10E-1320710, CVP10E-2, CV-P10E2-1320740, CVP10E2S-1320790, CVP10E-S, CVP10ES-1320750, CVP10ES-1320760, CVP10E-S2, CVP10G, CVP10G-1310700, CVP10G-1310750, CVP10G-2, CVP10G2-1310740, CVP10G-S, CVP10G-S2, CVP10GS2-1310790, CVP20E, CVP20E-1320800, CV-P20E-2, CVP20E2-1320840, CVP20E-S, CVP20ES-1320850, CVP20E-S2, CVP20ES2-1320890, CVP20G, CVP20G-1310800, CVP20G-1310850, CVP20G-2, CVP20G-S, CVP20GS-1310840, CVP20G-S2, CVP20GS2-1310890, CVP21E, CVP21E-1322700, CVP21E-2, CVP21E-S, CVP21ES-1322750, CVP21E-S2, CVP21ES2-1322790, CVP21G, CVP21G-1312700, CVP21G-2, CVP21G2-1312740, CVP21G-S, CVP21GS-1312750, CVP21G-S2, CVP21GS2-1312790, CVP6E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

presostatos

para sistemas de lavado

ø58mm con conector Faston 6,3mm

con empalme horizontal

1

código	541136	**referencia**	80225
descripción	presostato margen de presión 100/18mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
Para modelos:	OLLP2-1080722, OLLP2Electronic-Neutra		

1

código	541975	**referencia**	90023
descripción	presostato margen de presión 190/60mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 5.5mm		
Para modelos:	OLLP1-S8, OLLP1-S8EL		

1

código	541619	**referencia**	88110
descripción	presostato margen de presión 250/40mbar empalme 6mm ø 58mm empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	G12S, OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	541314	**referencia**	10706/A
descripción	presostato margen de presión 46/26mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLA-X250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300V-1080776, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039, OLAX380E-1081040, OLAX380E-1081043, OLAX380E-1081044, OLAX380E-1081046, OLAX380E-1081047, OLAX380E-1081048, OLAX380E-1081051, OLAX380E-1081052, OLAX380E-1081053, OLAX380E-1081054, OLAX380E-1081055, OLAX380E-1081056, OLAX380LC, OLA-X380V-1080785, OLAX380V-1080786, OLAX400, OLAX400E-1081126, OLAX400E-1081127, OLAX400V-1081128, OLAX400V-1081129, OLAX440, OLAX440E-1081041, OLAX440E-1081042, OLAX440LC, OLAX440LCE-1081045, OLAX510, OLAX510E-1081130, OLA-X510E-1081131, OLAX510LC, OLAX510LCE-1081134, OLAX510L-CE-1081135, OLAX510LCV-1081136, OLAX510LCV-1081137, OLA-X510V-1081132, OLAX510V-1081133, OLAX540, OLAX540E-1081049, OLAX540E-1081050...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	541133	**referencia**	540450
descripción	presostato margen de presión 60/25mbar empalme conector Faston 6,3mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	OLElectron400		

1

código	541311	**referencia**	10300026
descripción	presostato margen de presión 76/38mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	OLDW020H, OLElectron1000, OLELELECTRON1000-1081084, OLE-LELECTRON1000D-1081085, OLLP1S5-1081087		

1

código	541312	**referencia**	75950
descripción	presostato margen de presión 86/59mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP-ZERO, OLLPZE-RO-1081057		

para sistemas de gas

1

código	541073	**referencia**	R63070010
descripción	presostato ø 45mm margen de presión ajustable 5-20mbar conexión de presión vertical sistemas de gas empalme 1/4" empalme presión ø 1/4"mm		
Para modelos:	CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

para regulación vapor

1

código	541350	**referencia**	6A022200 BN6A022200
descripción	presostato margen de presión ajustable 0,3-0,8bar empalme 1/4" CO 250V 10A temperatura ambiente máx. 60°C empalme de presión 1/4"		
Para modelos:	74-02NPEI, 74-02NPEI-12701755, 7PN-EI50		

1

código	541074	**referencia**	3103630 6A03630 BN3103630 LAR63070050
descripción	presostato ø 45mm presión de intervención 0.5bar presión reinicio 0.35bar conexión de presión vertical regulación vapor margen de presión 0,35/0,51bar empalme 1/8" empalme de presión 1/8"		
Para modelos:	CKEP06, CKEP10, CKEP20, CKEP21, CKEP40, CKET06, CKET10, CKET20, CKET21, CKET40, CKGP06, CKGP10, CKGP20, CKGP21, CKGP40, CKGT06, CKGT10, CKGT20, CKGT21, CKGT40, CM-V6ES2-1320392, CVM10E, CVM10E-1320400, CVM10E-1320410, CVM10E-2, CVM10E2-1320440, CVM10E-S, CVM10ES-1320450, CVM10E-S2, CVM10ES2-1320490, CVM10ES2-1320495, CVM10G, CVM10G-1310400, CVM10G-1310410, CVM10G-1310430, CV-M10G-1310450, CVM10G-2, CVM10G2-1310440, CVM10GP-1310400, CVM10G-S, CVM10GS-1310460, CVM10G-S2, CVM10GS2-1310490, CVM10GS2-1310495, CVM20E, CVM20E-1320500, CVM20E-2, CV-M20E2-1320540, CVM20E-S, CVM20ES-1320550...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

electródos

1

código	401208	**referencia**	6A037482 BN6A037482
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 150mm sonda L 124mm largo del bulbo asilado 69mm aislado con PTFE empalme conector Faston 6,3mm acero inoxidable ø 2.5mm		
Para modelos:	CVP10E, CVP10E-1320700, CVP10E-2, CVP10E2-1320740, CVP10E2S-1320790, CVP10E-S, CVP10ES-1320750, CVP10E-S2, CVP10G, CVP10G-1310700, CVP10G-1310750, CVP10G-2, CVP10G2-1310740, CVP10GP-1310700, CVP10G-S, CVP10G-S2, CVP10GS2-1310790, CVP20E, CVP20E-1320800, CVP20E-2, CVP20E2-1320840, CVP20E-S, CVP20ES-1320850, CVP20E-S2, CVP20ES2-1320890, CVP20G, CVP20G-1310800, CVP20G-1310850, CVP20G-2, CVP20G-S, CVP20GS-1310840, CVP20G-S2, CVP20GS2-1310890, CVP21E, CVP21E-1322700, CVP21E-2, CVP21E-S, CVP21ES-1322750, CVP21E-S2, CVP21ES2-1322790, CVP21G, CVP21G-1312700, CVP21G-2, CVP21G2-1312740, CVP21G-S, CVP21GS-1312750, CVP21G-S2, CVP21GS2-1312790, CVP6E, CV-P6E-1320600...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	401209	**referencia**	6A037481 BN6A037481
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 180mm sonda L 155mm largo del bulbo asilado 70mm aislado con PTFE empalme conector Faston 6,3mm acero inoxidable ø 2.5mm		
Para modelos:	CVP10E, CVP10E-1320700, CVP10E-2, CVP10E2-1320740, CVP10E2S-1320790, CVP10E-S, CVP10ES-1320750, CVP10E-S2, CVP10G, CVP10G-1310700, CVP10G-1310750, CVP10G-2, CVP10G2-1310740, CVP10GP-1310700, CVP10G-S, CVP10G-S2, CVP10GS2-1310790, CVP20E, CVP20E-1320800, CVP20E-2, CVP20E2-1320840, CVP20E-S, CVP20ES-1320850, CVP20E-S2, CVP20ES2-1320890, CVP20G, CVP20G-1310800, CVP20G-1310850, CVP20G-2, CVP20G-S, CVP20GS-1310840, CVP20G-S2, CVP20GS2-1310890, CVP21E, CVP21E-1322700, CVP21E-2, CVP21E-S, CVP21ES-1322750, CVP21E-S2, CVP21ES2-1322790, CVP21G, CVP21G-1312700, CVP21G-2, CVP21G2-1312740, CVP21G-S, CVP21GS-1312750, CVP21G-S2, CVP21GS2-1312790, CVP6E, CV-P6E-1320600...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	400130	**referencia**	R65320010
descripción	electrodo de nivel M14x1,25 longitud total 220mm sonda L 194mm largo del bulbo asilado 26mm empalme conector Faston 6,3mm ø 2.5mm		
Para modelos:	CKEP06B, CKEP10B, CKEP20B, CKEP21B, CKEP40B, CKET06B, CKET10B, CKET20B, CKET21B, CKET40B, CKGP06B, CKGP10B, CKGP20B, CKG-P21B, CKGP40B, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21B, CKGT40B		

flujómetros y sensores de caudal

flujómetros

otros

1

código	402680	**referencia**	50583
descripción	flujómetro margen de presión 0,2-10bar empalme 10mm L 69mm		
Para modelos:	OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELEC-TRON1000D-1081085, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLLP1S5-1081087		

compresores

ACC/ZEL

R134A

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C

1

código	605007	**referencia**	141514200595 141565100035
descripción	compresor refrigerante R134a tipo GL60TB 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 9.5kg 1/5HP consumo 437W capacidad cilindro 5.7 cm^3 CSIR H 175.5mm 95W 128W 170W 222W 284W 355W 437W 528W metodo de test ASHRAE temperatura ambiente máx. 43°C		
Para modelos:	KR41-210906400BFA, KTAR01, KTAR01N, KTAR02, KTAR02N, KTAR03, KTAR03N, KTAR04, KTAR04N, KTN40-21090640, KTRE21-202108010BL5, KTRE2-202108010BFC, KTRE2A-202108010BGP, KTRE3-202113010BHF, KTRE32A-202113010BLQ, KTRE34-202113010BLW, KTRE3A-202113010BFW, KTRE4-202117010BLG, KTRE42-202117010BM0, KTRE42A-202117010BM6, KTRE44-202117010BMB, KTRE4A-202117010BFF, KTRE5-202122010BG2, KTRE52-202122010BNK, KTRE54-202122010BGC, KT-RE54A-202122010BNP, KTRE5A-202122010BL3, KTREP3-202611010C2F, KTREP34-20261101096L, KTREP34A-20261101096K, KTREP3A-202611010C1L, KTREP4-202615010BNQ, KTREP4A-202615010BNR, KTREP52A-202620010BO5, KTRN200012-202010050495, KTRN200012A-2020100507UK, KTRN200013-2020100507UV, KTRN200013A-2020100507UU, KTRN200014-2020100507UM, KTRN200014A-2020100507UL, KTRN200015-2020100507UR, KTRN200015A-2020100507UT, KTRN300122-202013050479, KTRN300122A-2020130504DY, KTRN300142-2020130506BG, KTRN300142A-2020130507GY, KTRN300144-2020130505UU, KTRN300144A-20201305079X, KTRN300152-2020130507GW, KTRN300152A-2020130507GX...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	605008	**referencia**	141565100030
descripción	compresor refrigerante R134a tipo GL80TB 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 9.5kg 1/5HP consumo 554W capacidad cilindro 7.6 cm^3 CSIR H 175.5mm 165W 215W 290W 390W 500W 615W 727W 840W metodo de test ASHRAE temperatura ambiente máx. 43°C		
Para modelos:	KTAR01, KTAR01N, KTAR02, KTAR02N, KTAR03, KTAR03N, KTAR04, KTAR04N, KTRE21-202108010BL5, KTRE2-202108010BFC, KTRE2A-202108010BGP, KTRE3-202113010BHF, KTRE32A-202113010BLQ, KTRE34-202113010BLW, KTRE3A-202113010BFW, KTRE4-202117010BLG, KTRE42-202117010BM0, KTRE42A-202117010BM6, KTRE44-202117010BMB, KTRE4A-202117010BFF, KTRE5-202122010BG2, KTRE52-202122010BNK, KTRE54-202122010BGC, KTRE54A-202122010BNP, KTRE5A-202122010BL3, KTREP3-202611010C2F, KTREP34-20261101096L, KTREP34A-20261101096K, KTREP3A-202611010C1L, KTREP4-202615010BNQ, KTREP4A-202615010BNR, KTREP52A-202620010BO5, KTRN200012-202010050495, KTRN200012A-2020100507UK, KTRN200013-2020100507UV, KTRN200013A-2020100507UU, KTRN200014-2020100507UM, KTRN200014A-2020100507UL, KTRN200015-2020100507UR, KTRN200015A-2020100507UT, KTRN300122-202013050479, KTRN300122A-2020130504DY, KTRN300142-2020130506BG, KTRN300142A-2020130507GY, KTRN300144-2020130505UU, KTRN300144A-20201305079X, KTRN300152-2020130507GW, KTRN300152A-2020130507GX, KTRN300155-2020130507HC, KTRN300155A-202013050559...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	605010	**referencia**	141565100050
descripción	compresor refrigerante R134a tipo GP12TB 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 11.2kg 3/8HP consumo 661W capacidad cilindro 12 cm^3 CSIR H 203.6mmW 143W 194W 259W 339W 432W 539W 661W 796W metodo de test ASHRAE temperatura ambiente máx. 43°C		
Para modelos:	KTAR01, KTAR01N, KTAR02, KTAR02N, KTAR03, KTAR03N, KTAR04, KTAR04N, KTRE21-202108010BL5, KTRE2-202108010BFC, KTRE2A-202108010BGP, KTRE3-202113010BHF, KTRE32A-202113010BLQ, KTRE34-202113010BLW, KTRE3A-202113010BFW, KTRE4-202117010BLG, KTRE42-202117010BM0, KTRE42A-202117010BM6, KTRE44-202117010BMB, KTRE4A-202117010BFF, KTRE5-202122010BG2, KTRE52-202122010BNK, KTRE54-202122010BGC, KTRE54A-202122010BNP, KTRE5A-202122010BL3, KTREP3-202611010C2F, KTREP34-20261101096L, KTREP34A-20261101096K, KTREP3A-202611010C1L, KTREP4-202615010BNQ, KTREP4A-202615010BNR, KTREP52A-202620010BO5, KTRN200012-202010050495, KTRN200012A-2020100507UK, KTRN200013-2020100507UV, KTRN200013A-2020100507UU, KTRN200014-2020100507UM, KTRN200014A-2020100507UL, KTRN200015-2020100507UR, KTRN200015A-2020100507UT, KTRN300122-202013050479, KTRN300122A-2020130504DY, KTRN300142-2020130506BG, KTRN300142A-2020130507GY, KTRN300144-2020130505UU, KTRN300144A-20201305079X, KTRN300152-2020130507GW, KTRN300152A-2020130507GX, KTRN300155-2020130507HC, KTRN300155A-202013050559...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

R404a/R507

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C

1

código	605073	**referencia**	141565100180
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo MP14FB 220-240V 50Hz LBP completamente hermético 13.9kg 1/2HP capacidad cilindro 14 cm^3 CSIR H 203.6mm 439W 584W 746W 926W 1124WWWWW metodo de test ASHRAE		
Para modelos:	KTRE4-202117010BLG, KTRE42-202117010BM0, KT-RE42A-202117010BM6, KTRE44-202117010BMB, KT-RE4A-202117010BFF, KTRE5-202122010BG2, KTRE52-202122010BNK, KTRE54-202122010BGC, KTRE54A-202122010BNP, KT-RE5A-202122010BL3, TSR03-202117010BLY, TSR03-202117010BLZ, TSR03-202117010BM8, TSR03-202117010BMA, TSR03-202117010BMC, TSR04-202122010BMD, TSR04-202122010BME, TSR04-202122010BNM, TSR04-202122010BNN, TSR04-202122010BNO		

CUBIGEL

R404a/R507

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C

1

código	605176	**referencia**	141565100021
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo ML90FB 220-240V 50Hz LBP 11kg 1/3HP capacidad cilindro 8.85 cm^3 CSIR H 198mm 305W 394W 495W 606W 729WWWWW metodo de test ASHRAE		
Para modelos:	KTRE3-202113010BHF, KTRE32A-202113010BLQ, KTRE34-202113010BLW, KTRE3A-202113010BFW, TSR02-202113010BLK, TSR02-202113010BLL, TSR02-202113010BLP, TSR02-202113010BLR, TSR02-202113010BLV, TSR02-202113010BLX		

EMBRACO / ASPERA

R404a/R507

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C

1

código	605144	**referencia**	995745
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NEK2168GK 220-240V 50Hz LBP 22.9kg 3/4HP capacidad cilindro 14.28 cm^3 CSR H 200mm 345W 454W 587W 742W 921W 1123WWWWW		
Para modelos:	031, BBF031AF-ASX-4186V204286210, OBF031AF-ASX-6V204286210OL		

1

código	605078	**referencia**	141514202580
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NT2180GK 220-240V 50Hz LBP completamente hermético 17.3kg 1HP capacidad cilindro 20.44 cm^3 CSIR H 221mm 515W 598W 682W 769W 859W 956WWWWW metodo de test ASHRAE		
Para modelos:	ROLL-IN1P-211008120CJE, ROLL-IN1P-211008120CJG, ROLL-IN2P-211016120CJL, ROLL-IN2P-211016120CJM, ROLL-IN2P-211016220CJN, ROLL-IN2P-211016220CJP, ROLL-IN-2PMTN-211016220CJO, ROLL-INP1P-211008220CJH, ROLL-INP1P-211008220CJK, ROLL-INP1PPMTN-211008220CJJ		

SECOP DANFOSS

R134A

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C

1

código	605089	**referencia**	141514208850
descripción	compresor refrigerante R134a tipo NL8.4MF 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 10.5kg 1/4HP capacidad cilindro 8.35 cm^3 RSIR/CSIR H 197mmW 235W 305W 390W 491W 610W 749W 912W metodo de test ASHRAE		
Para modelos:	ROLL-IN1P-211008120CJE, ROLL-IN1P-211008120CJG, ROLL-IN2P-211016120CJL, ROLL-IN2P-211016120CJM, ROLL-IN2P-211016220CJN, ROLL-IN2P-211016220CJP, ROLL-IN-2PMTN-211016220CJO, ROLL-INP1P-211008220CJH, ROLL-INP1P-211008220CJK, ROLL-INP1PPMTN-211008220CJJ		
repuestos para	605089		
	código	381528	referencia —
	relé de arranque DANFOSS 117U6016 HST		

R404a/R507

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C

1

código	605058	**referencia**	141555100055
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo SC15CL 220-240V 50Hz LBP completamente hermético 13.8kg 1/2HP capacidad cilindro 15.28 cm^3 CSIR H 219mm 486W 637W 813W 1017W 1251W 1699WWWW metodo de test ASHRAE 175W 358W		
Para modelos:	KSABT70G-2045370CJD, OLKSABT70-2045170CIO, OLKSABT72-2045170CIT, OLKSABTV70-2045170CIR, OLSPABT60-201716030CIC, OLSPABT70-201717030CHW, OLSPABT72-201717030CI0, OL-SPABTV70-201717030CHY		
repuestos para	605058		
	código	380058	referencia —
	relé de arranque DANFOSS 117U6019/F278 HST		

bandejas de agua condensada y cubetas de evaporación

cubetas de evaporación con resistencia

universal

cartuchos calentadores

1

código	417227	**referencia**	1666090 1666150
descripción	cartucho calentador 90W 230V ø 12mm L 124mm rosca 3/8" longitud del cable 4000mm Hmm Anmm evaporación del agua condensada		
Para modelos:	KBT40-21091640, KC41-210916400BDC, KR41-210906400BFA, KSABT70G-2045370CJD, KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP04-2022230109X0, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAP82-202282020AY0, KTAP82-202282020AY1, KTAP83-202283020AY3, KTAP84-202284020AY4, KTAP84-202284020AY5, KTN40-21090640, KTRP00522-2022130107K4, KTRP200022-202209010500, KTRP200022A-2022090104EB, KTRP200042-2022090107HY, KTRP200042A-2022090107B, KTRP200044-2022090105CF, KTRP200044A-2022090107HZ, KTRP200052-2022090107HW, KTRP200052A-2022090107HX, KTRP200055-2022090107K1, KTRP200055A-2022090107K0, KTRP300222-2022130105HP, KTRP300222A-2022130104EC, KTRP300422-2022130106TB, KTRP300422A-2022130105XL, KTRP300442-2022130107K6, KTRP300442A-2022130107K7, KTRP300522-2022130107K2, KTRP300522A-2022130107K3, KTRP300552A-2022130107K5, KTRP402222A-2022180109WR, KTRP404222-2022180109WV, KTRP404222A-2022180109WU, KTRP404422-2022180104VV, KTRP404422A-2022180107KE, KTRP405222-2022180109WT, KTRP405222A-2022180109WS, KTRP405522-2022180107KB, KTRP405522A-2022180107KC, KTRP522222-2022230109WW, KTRP522222A-2022230109WX, KTRP542222A-2022230109X1, KTRP544222-2022230107KR, KTRP544222A-2022230107KP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

ventiladores

ventilador axial

ebm-papst

1

código	601030[1]	**referencia**	3102350 65060050 BN3102350 LA65060050 LAR65060050
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W cojinete rodamiento de bolas N° fabricante 4656Z metal empalme conector Faston 2,8mm ebm-papst rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 75°C		
Para modelos:	7PCV-WOK400, 92-04VTCI-12901035, 92-04VTCIWOK, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B, CMV6ES2-1320392, CV10E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	601030		
	código	550898	referencia —
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		
	código	692497	referencia —
	rejilla de protección ø 105mm distancia de sujeción 150mm para ventilador axial ebm-papstmm		

[1]con rodamiento de bolas

importación

1

código	601601[1]	**referencia**	3000118
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 22W cojinete cojinete de fricción N° fabricante DP200A2123XST.GN SUNON consumo de corriente 0.14A		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

[1]con cojinete de fricción

1

código	601080[1]	**referencia**	1648110107
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 70°C		
Para modelos:	KBT40-21091640, KC41-210916400BDC, KR41-210906400BFA, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTN40-21090640, KTRPBT300222-2022630107KT, KTRPBT300222A-2022630107KU, ROLL-IN1P-211008120CJE, ROLL-IN1P-211008120CJG, ROLL-IN1PBT-211009120CJF, ROLL-IN2P-211016120CJL, ROLL-IN2P-211016120CJM, ROLL-IN2P-211016220CJN, ROLL-IN2P-211016220CJP, ROLL-IN-2PMTN-211016220CJO, ROLL-INP1P-211008220CJH, ROLL-IN-P1P-211008220CJK, ROLL-INP1PBT-211009220CJI, ROLL-INP1PP-MTN-211008220CJJ		
accesorios para	601080		
	código	550898	referencia —
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		
	código	692519	referencia —
	rejilla de protección L 120mm An 120mm plástico		

[1]con rodamiento de bolas

1

código	601081[1]	**referencia**	R65060010
descripción	ventilador axial L 80mm An 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 14/13,5W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 75mm resis.a la temp. 70°C		
Para modelos:	CCG051M		
accesorios para	601081		
	código 691102	referencia	—
	rejilla de protección ø 75mm distancia de sujeción 71mm para ventilador axial 80mm		

[1]con rodamiento de bolas

1

código	601055[1]	**referencia**	1648110150 6A036420 BN6A036420
descripción	ventilador axial L 92mm An 92mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 14.5/14W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 85mm resis.a la temp. 70°C		
Para modelos:	72-02TVTCV, 72-02TVTCV-12731005, 72-02VTC, 72-02VTCV, 72-02VTG-12701005, 74-02TVTCV, 74-02TVTCV-12731006, 74-02VTCEV, 74-02VTCEV-12701020, 74-02VTCV, 74-02VTCV-12701006, 7NPCF-VCE800, 7NPC-VCE400, 7NPC-VCE800, 7NPCVP-VCE400, 7NPCVP-VCE800, 7NPCV-VCE400, 7NPCV-VCE800, 92-04TVTC, 92-04TVTC-12931005, 92-04TVTCV-12931055, 92-04VTC, 92-04VTCV-12901055, 94-04TVTC, 94-04TVTC-12931006, 94-04TVTCV-12931056, 94-04VTC, 94-04VTCE, 94-04VTCEV-12901050, 94-04VTCV-12901056, 9NPCF-VCE800, 9NPC-VCE400, 9NPC-VCE800, 9NPCVP-VCE400, 9NPCVP-VCE800, 9NPCV-VCE400, 9NPCV-VCE800, KTRE21-202108010BL5, KTRE2-202108010BFC, KTRE2A-202108010BGP, KTRE3-202113010BHF, KTRE32A-202113010BLQ, KTRE34-202113010BLW, KTRE3A-202113010BFW, KTRE4-202117010BLG, KTRE42-202117010BM0, KTRE42A-202117010BM6, KTRE44-202117010BMB, KTRE4A-202117010BFF, KTRE5-202122010BG2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	601055		
	código 550898	referencia	—
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		
	código 691103	referencia	—
	rejilla de protección ø 90mm distancia de sujeción 83mm para ventilador axial 92mm		

[1]con rodamiento de bolas

ventiladores para frigoríficos

motores refrigeración universales

ELCO

serie N - multianclaje

1

código	601430	**referencia**	1648000510
descripción	motor de ventilador ELCO 5W 230V 50/60Hz cojinete cojinete de fricción L1 48mm L2 52mm L3 79.5mm An 83mm empalme cable 500mm 1300/1550rev/min 5 opciones de montaje VNT5-13/027		
Para modelos:	SAL22R-2124922093V		
repuestos para	601430		
	código 560140	referencia	—
	tuerca hexagonal rosca M4 H 4.8mm inox EC 7 UE 20 pzs DIN/ISO DIN 985 autobloqueo		
	código 560332	referencia	—
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 1 pzs		
	código 560340	referencia	11703
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
	código 601413	referencia	—
	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

serie N - estándar

1

código	601442	**referencia**	1648001017
descripción	motor de ventilador ELCO 10W 230V 50-60Hz cojinete cojinete de fricción L1 45mm L3 83mm An 83mm longitud del cable 1800mm 1300/1550rev/min 3 opciones de sujeción VN10-20/507 triple		
Para modelos:	OLKSABT70-2045170CIO, OLKSABT72-2045170CIT, OLKSABTV70-2045170CIR, OLKSAP70-2045270CIP, OLKSATN140-2045140CIV, OLKSATN144-2045140CIZ, OLKSATN70-2045070CIN, OLKSATN72-2045070CIS, OLKSATNV140-2045140CIX, OLKSATNV70-2045070CIQ, OLSPAB100-201706030CLP, OLSPAB120-201707030CLN, OLSPAB200-201712030CLQ, OLSPAB240-201714030CLO, OLSPABT60-201716030CIC, OLSPABT70-201717030CHW, OLSPABT72-201717030CI0, OLSPABTV70-201717030CHY, OLSPATNN120-201712030CIH, OLSPATNN124-201712030CIL, OLSPATNN140-201714030CI1, OLSPATNN144-201714030CI5, OLSPATNN60-201706030CIB, OLSPATNN62-201706030CIF, OLSPATNN70-201707030CEM, OLSPATNN72-201707030CHZ, OLSPATNV120-201712030CIJ, OLSPATNV140-201714030CI3, OLSPATNV60-201706030CID, OLSPATNV70-201707030CHX		
repuestos para	601442		
	código	601413	referencia —
	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm		

IMPORTACIÓN

motores multianclaje

1

código	601022	**referencia**	1648001010 1648001015
descripción	motor de ventilador 10W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 54mm L3 85mm An 84mm longitud del cable 500mm 1300rev/min YZF10-20-18/26 5 opciones de montaje cojinete cojinete de fricción		
Para modelos:	KBT40-21091640, KC41-210916400BDC, KR41-210906400BFA, KSABT70G-2045370CJD, KTAR01, KTAR01N, KTAR02, KTAR02N, KTAR03, KTAR03N, KTAR04, KTAR04N, KTN40-21090640, KTRE21-202108010BL5, KTRE2-202108010BFC, KTRE2A-202108010BGP, KTRE3-202113010BHF, KTRE32A-202113010BLQ, KTRE34-202113010BLW, KTRE3A-202113010BFW, KTRE4-202117010BLG, KTRE42-202117010BM0, KTRE42A-202117010BM6, KTRE44-202117010BMB, KTRE4A-202117010BFF, KTRE5-202122010BG2, KTRE52-202122010BNK, KTRE54-202122010BGC, KTRE54A-202122010BNP, KTRE5A-202122010BL3, KTREP3-202611010C2F, KTREP34-20261101096L, KTREP34A-20261101096K, KTREP3A-202611010C1L, KTREP4-202615010BNQ, KTREP4A-202615010BNR, KTREP52A-202620010BO5, KTRN200012-202010050495, KTRN200012A-2020100507UK, KTRN200013-2020100507UV, KTRN200013A-2020100507UU, KTRN200014-2020100507UM, KTRN200014A-2020100507UL, KTRN200015-2020100507UR, KTRN200015A-2020100507UT, KTRN300122-202013050479, KTRN300122A-2020130504DY, KTRN300142-2020130506BG, KTRN300142A-2020130507GY, KTRN300144-2020130505UU...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	601023	**referencia**	1648001600
descripción	motor de ventilador 16W 230V 50-60Hz L1 45mm L2 61mm L3 92mm An 84mm longitud del cable 500mm 1300rev/min YZF16-25-18/26 5 opciones de montaje cojinete cojinete de fricción		
Para modelos:	KTRNBT401222-2025180107LE, KTRNBT401222A-20251801045Z, KTRNBT512222-2025230107LF, KTRNBT512222A-2025230104XK, ROLL-IN1P-211008120CJE, ROLL-IN1P-211008120CJG, ROLL-IN2P-211016120CJL, ROLL-IN2P-211016120CJM, ROLL-IN2P-211016220CJN, ROLL-IN2P-211016220CJP, ROLL-IN-2PMTN-211016220CJO, ROLL-INP1P-211008220CJH, ROLL-INP1P-211008220CJK, ROLL-INP1PPMTN-211008220CJJ		

accesorios

rodetes de ventilador

aluminio



1

código	601070	**referencia**	1495200028
descripción	rodete ventilador aspirante ø 200mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 38mm aluminio		
Para modelos:	KBT40-21091640, KC41-210916400BDC, KR41-210906400BFA, KTN40-21090640, SAL22R-2124922093V		



1

código	601282	**referencia**	1495200034
descripción	rodete ventilador aspirante ø 200mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 34° An 44mm aluminio		
Para modelos:	KSABT70G-2045370CJD, OLKSABT140-2045240CIW, OLKSABT144-2045240CJ0, OLKSABT70-2045170CIO, OLKSABT72-2045170CIT, OLKSABTV140-2045240CIY, OLKSABTV70-2045170CIR, OLKSAP70-2045270CIP, OLKSATN140-2045140CIV, OLKSATN144-2045140CIZ, OLKSATN70-2045070CIN, OLKSATN72-2045070CIS, OLKSAT-NV140-2045140CIX, OLKSATNV70-2045070CIQ		

1

código	601172	**referencia**	1495230034
descripción	rodete ventilador aspirante ø 230mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 34° An 50mm aluminio		
Para modelos:	KSABT70G-2045370CJD, KTAR01, KTAR01N, KTAR02, KTAR02N, KTAR03, KTAR03N, KTAR04, KTAR04N, KTRE21-202108010BL5, KTRE2-202108010BFC, KTRE2A-202108010BGP, KTRE3-202113010BHF, KTRE32A-202113010BLQ, KTRE34-202113010BLW, KTRE3A-202113010BFW, KTRE4-202117010BLG, KTRE42-202117010BM0, KTRE42A-202117010BM6, KTRE44-202117010BMB, KTRE4A-202117010BFF, KTRE5-202122010BG2, KTRE52-202122010BNK, KTRE54-202122010BGC, KTRE54A-202122010BNP, KTRE5A-202122010BL3, KTREP3-202611010C2F, KTREP34-20261101096L, KTREP34A-20261101096K, KTREP3A-202611010C1L, KTREP4-202615010BNQ, KTREP4A-202615010BNR, KTRE-P52A-202620010BO5, KTRN200012-202010050495, KTRN200012A-2020100507UK, KTRN200013-2020100507UV, KTRN200013A-2020100507UU, KTRN200014-2020100507UM, KTRN200014A-2020100507UL, KTRN200015-2020100507UR, KTRN200015A-2020100507UT, KTRN300122-202013050479, KTRN300122A-2020130504DY, KTRN300142-2020130506BG, KTRN300142A-2020130507GY, KTRN300144-2020130505UU, KTRN300144A-20201305079X, KTRN300152-2020130507GW, KTRN300152A-2020130507GX, KTRN300155-2020130507HC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	601387	**referencia**	1495254028
descripción	rodete ventilador aspirante ø 254mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 34° An 50mm aluminio		
Para modelos:	KTRNBT401222-2025180107LE, KTRNBT401222A-20251801045Z, KTRNBT512222-2025230107LF, KTRNBT512222A-2025230104XK, ROLL-IN1P-211008120CJE, ROLL-IN1P-211008120CJG, ROLL-IN2P-211016120CJL, ROLL-IN2P-211016120CJM, ROLL-IN2P-211016220CJN, ROLL-IN2P-211016220CJP, ROLL-IN-2PMTN-211016220CJO, ROLL-INP1P-211008220CJH, ROLL-INP1P-211008220CJK, ROLL-INP1PPMTN-211008220CJJ		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

ventiladores de refrigeración

HIDRIA





1

código	601811	**referencia**	995870
descripción	ventilador tipo R09R-3030HP-4M-2543 rodete ventilador ø 300mm 230V 50/60Hz 65/90W condensador apropiado 2.5µF HIDRIA apto para abatidor de temperatura para FRIULINOX 1400/1500rev/min soplado H 138mm longitud del cable mm distancia de sujeción 265mm		
Para modelos:	081, 121, 161, KBC051-20354051, KBC151-20354151, KBC201-20355201, KBC201-PASS-THROUGH-20355221, KRC061-20357061, KRC101-20357101, KRC201-20358201, OBC081AF-ASX-6V221285220OL, OBC121DF-ASX-6V23A285220OL, OBC161DF-ASX-6V24A485220OL, OLBF051-20364051OL, OLBF151-20364151OL, OLBF201-20365201OL, OLBF201-20365221OL, OLRF061-20367061OL, OLRF101-20367101OL, OLRF101P-20367103OL, OLRF201-20368201OL, OLUF061-20364061OL		

otros

1

código	601858	**referencia**	996074
descripción	ventilador 52W REH190X62-1CN rodete ventilador ø 190mm palas 16 230V 50/60Hz consumo de corriente 0,39/0,49A H 70mm 2600/2900rev/min empalme de cuatro hilos longitud del cable 450mm dirección de rodadura derecho XFAN con condensador condensador apropiado 2.5µF		
Para modelos:	BBF030AF-GOLD-4186V004284200, KBF030-20362030, OBF030AF-GOLD-6V004284200OL, OLBF030-20362030OL		
repuestos para	601858		

	código	365170	referencia —
	condensador capacidad 2µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 25mm L 49mm M8 plástico empalme cable 250mm 416.17.74 protección		

ventiladores tangenciales

ebm-papst

1

código	601000	**referencia**	1648106045
descripción	ventilador tangencial ebm-papst QLK45/0006-2513 rodillo ø 45mm L rodillo 60mm espesor de núcleo laminado 13mm posición del motor izquierdo 230V/50Hz 15W refrigeración cojinete goma empalme conector Faston 6,3mm caudal 36m³/h 0 a +60°C		
Para modelos:	KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP04-2022230109X0, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTRP00522-2022130107K4, KTRP200022-202209010500, KTRP200022A-2022090104EB, KTRP200042-2022090107HY, KTRP200042A-20220901077B, KTRP200044-2022090105CF, KTRP200044A-2022090107HZ, KTRP200052-2022090107HW, KTRP200052A-2022090107HX, KTRP200055-2022090107K1, KTRP200055A-2022090107K0, KTRP300222-2022130105HP, KTRP300222A-2022130104EC, KTRP300422-2022130106TB, KTRP300422A-2022130105XL, KTRP300442-2022130107K6, KTRP300442A-2022130107K7, KTRP300522-2022130107K2, KTRP300522A-2022130107K3, KTRP300552A-2022130107K5, KTRP402222A-2022180109WR, KTRP404222-2022180109WV, KTRP404222A-2022180109WU, KTRP404422-2022180104VV, KTRP404422A-2022180107KE, KTRP405222-2022180109WT, KTRP405222A-2022180109WS, KTRP405522-2022180107KB, KTRP405522A-2022180107KC, KTRP522222-2022230109WW, KTRP522222A-2022230109WX, KTRP542222A-2022230109X1, KTRP544222-2022230107KR, KTRP544222A-2022230107KP, KTRP552222-2022230109WZ, KTRP552222A-2022230109WY, KTRP555222-2022230107KM, KTRP555222A-2022230107KN		

EMMEVI - FERGAS

con bobinas moldeadas

1

código	601110	**referencia**	1648106018
descripción	ventilador tangencial TGO 60/1-180/20 rodillo ø 60mm L rodillo 180mm espesor de núcleo laminado 20mm posición del motor izquierdo 230V/50Hz 28W refrigeración cojinete goma empalme conector Faston 6,3mm -30 a +100°C 230V longitud del cable 1800mm		
Para modelos:	KTAP82, KTAP82-202282020AY0, KTAP82-202282020AY1, KTAP83, KTAP83-202283020AY3, KTAP84, KTAP84-202284020AY4, KTAP84-202284020AY5, KTAR01, KTAR01N, KTAR02, KTAR02N, KTAR03, KTAR03N, KTAR04, KTAR04N, KTRE21-202108010BL5, KTRE2-202108010BFC, KTRE2A-202108010BGP, KTRE3-202113010BHF, KTRE32A-202113010BLQ, KTRE34-202113010BLW, KTRE3A-202113010BFW, KTRE4-202117010BLG, KTRE42-202117010BM0, KTRE42A-202117010BM6, KTRE44-202117010BMB, KTRE4A-202117010BFF, KTRE5-202122010BG2, KTRE52-202122010BNK, KTRE54-202122010BGC, KTRE54A-202122010BNP, KTRE5A-202122010BL3, KTREP3-202611010C2F, KTREP34-20261101096L, KTREP34A-20261101096K, KTREP3A-202611010C1L, KTREP4-202615010BNQ, KTREP4A-202615010BNR, KTRE-P52A-202620010BO5, KTRN200012-202010050495, KTRN200012A-2020100507UK, KTRN200013-2020100507UV, KTRN200013A-2020100507UU, KTRN200014-2020100507UM, KTRN200014A-2020100507UL, KTRN200015-2020100507UR, KTRN200015A-2020100507UT, KTRN300122-202013050479, KTRN300122A-2020130504DY...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

motores de aire caliente

1

código	550860	**referencia**	R58005500
descripción	brida para junta ø ext. 35mm ø int. 1 22mm ø int. 2 9mm espesor 8mm latón		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCG051M		

1

código	550856	**referencia**	R58003860
descripción	brida para motor de ventilador ø ext. 50mm ø int. 1 19.5mm ø int. 2 16mm espesor 3mm latón		
Para modelos:	CCE071M, CCG071M, CKEP06, CKEP06B, CKET06, CKET06B, CKGP06, CKGP06B, CKGT06, CKGT06B		

1

código	550858	**referencia**	R58003840
descripción	brida para motor de ventilador ø ext. 60mm ø int. 1 28.5mm ø int. 2 25mm espesor 4mm latón		
Para modelos:	CCE101M, CCE102M, CCG101M, CCG102M, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

1

código	550857	**referencia**	R58003870
descripción	contrabrida para motor de ventilador ø ext. 50mm ø int. 1 25mm ø int. 2 16mm espesor 6mm latón		
Para modelos:	CCE071M, CCG071M, CKEP06, CKEP06B, CKET06, CKET06B, CKGP06, CKGP06B, CKGT06, CKGT06B		

1

código	550859	**referencia**	R58003850
descripción	contrabrida para motor de ventilador ø ext. 60mm ø int. 1 34mm ø int. 2 25mm espesor 6mm latón		
Para modelos:	CCE101M, CCE102M, CCG101M, CCG102M, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

1

código	550849	**referencia**	3102400 BN3102400
descripción	junta para motor de ventilador int.ø 24mm ø ext. 36mm espesor 4.5mm		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	511172	**referencia**	R70020050
descripción	junta de árbol int.ø 24mm ø ext. 29mm espesor 3mm		
Para modelos:	CCE101M, CCE102M, CCG101M, CCG102M, CKEP20, CKEP20B, CKEP40, CKEP40B, CKET20, CKET20B, CKET40, CKET40B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

1

código	511171	**referencia**	R70020040
descripción	junta radial int.ø 14.5mm ø ext. 20mm espesor 3mm		
Para modelos:	CCE071M, CCG071M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP21, CKEP21B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET21, CKET21B, CKGP06, CKGP06B, CKGT06, CKGT06B		

1

código	550861	**referencia**	R70020020
descripción	junta radial para motor de ventilador int.ø 7.5mm ø ext. 22mm espesor 7mm		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCG051M		

1

código	500656	**referencia**	R65040520
descripción	motor de ventilador 200-240/415V fases 3 50/60Hz 0,15/0,55kW 900/1400rev/min velocidades 2 L1 150mm L2 50mm L3 48mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12l F 2,3/1,3-1,2/0,7A a 50 Hz 200-240/415V a 60 Hz 200-240/480V a 50 Hz 900/1400rev/min a 60 Hz 1100/1700rev/min tipo 3042D4050		
Para modelos:	CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B		
repuestos para	500656		

código	511172	referencia	R70020050

junta de árbol int.ø 24mm ø ext. 29mm espesor 3mm

1

código	500662	**referencia**	R65041000
descripción	motor de ventilador 220-240V fases 1 50/60Hz 0.12kW 2800/3200rev/min velocidades 1 L1 85mm L2 7mm L3 47mm L4 12mm D1 ø 8/6mm D2 ø 12mm M5D M 1.6A consumo 0.25W condensador apropiado 5µF/400V		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCG051M		

1

código	500661	**referencia**	R65040431
descripción	motor de ventilador 220-240V fases 1 50Hz 0,03/0,2kW 0,05/0,25PS 1400/2700rev/min velocidades 2 L1 123mm L2 77mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10l M 1,6/0,6A condensador apropiado 10µF/450 V a 50 Hz 1400/2700rev/min tipo 1057D1901		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKGP06, CKGP06B		

1

código	500644	**referencia**	3102300 BN3102300
descripción	motor de ventilador 230/400V fases 3 50/60Hz 0.55kW 0.58PS 1420/1700rev/min velocidades 1 L1 188mm L2 67mm L3 46mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12l F 1,1/1,9A Cos(fi) 0.6 a 50 Hz 1420/1700rev/min tipo ST80/4 N° 654282 distancia de sujeción 185mm		
Para modelos:	CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV20E, CV20E-1320200, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV6E, CV6E-1320000, CV6E-1320010, CV6E-1320050, CV6EB-1321000, CV6E-S, CV6G, CV6G-1310000, CV6G-S, CV6GS-1310050, CVM10E, CVM10E-1320400, CVM10E-1320410, CVM10E-S, CVM10ES-1320450, CVM10G, CVM10G-1310400, CVM10G-1310430, CVM10G-1310450, CVM10G-S, CVM20E, CVM20E-1320500, CVM20E-S, CVM20ES-1320550, CVM20G, CVM20G-1310500, CVM20G-S...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	500644		

código	560449	referencia	3102250 BN3102250 R58004000

tornillo de cabeza hexagonal rosca M12x1,5 S rosca L 22mm taladro ø 6.3mm EC 19 longitud total 30mm



1

código	500658	**referencia**		R65040530
descripción	motor de ventilador 230/400V fases 3 50/60Hz 0.55kW 1400/1700rev/min velocidades 1 L1 145mm L2 47mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12l F 2,6-2,3/1,5-1,3A (a 50-60Hz)A Cos(fi) 0.73 a 50 Hz 200-240/415V a 60 Hz 200-240/480V a 50 Hz 1400rev/min a 60 Hz 1700rev/min			
Para modelos:	CCE101M, CCE102M, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B			
repuestos para	500658			
	código	511172	referencia	R70020050
	junta de árbol int.ø 24mm ø ext. 29mm espesor 3mm			
accesorios para	500658			
	código	560449	referencia	3102250 BN3102250 R58004000
	tornillo de cabeza hexagonal rosca M12x1,5 S rosca L 22mm taladro ø 6.3mm EC 19 longitud total 30mm			
	código	601244	referencia	R75400440
	rodete ventilador D1 ø 350mm H1 114mm palas 12 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 45mm			



1

código	500646	**referencia**		3102200 BN3102200
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50/60Hz 0.55kW 1400/1680rev/min velocidades 1 L1 188mm L2 67mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12l F 2.4A condensador apropiado 20µF/450V Cos(fi) 0.95 a 50 Hz 1400rev/min a 60 Hz 1680rev/min tipo LM80/4 N° 601259			
Para modelos:	CV10G, CV10G-1310100, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV20G, CV20G-1310200, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV6G, CV6G-1310000, CV6G-1310010, CV6GB-1311000, CV6G-S, CV6GS-1310050, CV-M10G-1310400, CVM10G-1310410, CVM10G-1310430, CV-M10G-1310450, CVM10GP-1310400, CVM10GS-1310460, CVM20G-1310500, CVM20GS-1310550, CVM21G, CV-M21G-1312400, CVM21G-S, CVM21GS-1312450, CV-M6G-1310300, CVM6G-1310310, CVM6GS-1310350, CVM-6GS-1310360, FC10G-418035410100, FC10G-S-418035410150, FC20G-418035410200, FC20G-S-418035410250, FC21G-B-418035412100, FC21G-S-418035412150, FC6G-418035410000, FC6G-S-418035410050, FCM10G-418035410400, FCM10G-S-418035410450, FCM10G-S-418035410450AU, FCM20G-418035410500, FCM20G-S-418035410550, FC-M21G-418035412400...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para	500646			
	código	365019	referencia	—
	condensador de servicio capacidad 20µF 400V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.25. protección			
	código	560449	referencia	3102250 BN3102250 R58004000
	tornillo de cabeza hexagonal rosca M12x1,5 S rosca L 22mm taladro ø 6.3mm EC 19 longitud total 30mm			



1

código	500659	**referencia**		R65040550
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50/60Hz 0.55kW 1400/1700rev/min velocidades 1 L1 150mm L2 52mm L3 45mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12l F 3A condensador apropiado 20µF/450V Cos(fi) 0.9 a 50 Hz 1400rev/min a 60 Hz 1700rev/min tipo 3042A2350			
Para modelos:	CCG101M, CCG102M, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B			
repuestos para	500659			
	código	511172	referencia	R70020050
	junta de árbol int.ø 24mm ø ext. 29mm espesor 3mm			

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	500647	**referencia**	3102210 BN3102210
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50Hz 0,13/0,55kW 700/1400rev/min velocidades 2 L1 188mm L2 64mm L3 46mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm 0,66/2,4A condensador apropiado 25µF Cos(fi) 0.98 a 50 Hz 700/1400rev/min a 60 Hz 850/1700rev/min 4P/8P tipo LM/FB80 N° 483823		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CV6G-2, CV6G2-1310040, CV6G-S2, CV6GS2-1310090, CVM10G2-1310440, CVM10GS2-1310490, CVM20G2-1310540, CVM20GS2-1310590, CVM21G-2, CV-M21G2-1312440, CVM21G-S2, CVM21GS2-1312490, CV-M6G2-1310340, CVM6GS2-1310390, FC10G-2-418035410140, FC10G-2S-418035410190, FC20G-2-418035410240, FC20G-2S-418035410290, FC21G-2-418035412140, FC21G-2S-418035412190, FC6G-2-418035410040, FC6G-2S-418035410090, FCM10G-2-418035410440, FCM10G-2S-418035410490, FCM20G-2-418035410540, FCM20G-2S-418035410590, FC-M21G-2-418035412440, FCM21G-2S-418035412490, FC-M6G-2-418035410340, FCM6G-2S-418035410390		



1

código	500649	**referencia**	3102212 BN3102212
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50Hz 0,13/0,55kW 700/1400rev/min velocidades 2 L1 200mm L2 67mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12l F 0,66/2,4A condensador apropiado 8/25 µF Cos(fi) 0.98 a 50 Hz 700/1400rev/min a 60 Hz 850/1700rev/min 4P/8P tipo LM/FB80 N° 635521		
Para modelos:	ECVM10ES2, ECVM10ES2-1324290, ECVM10ES2-1326120, ECVM-10GS2, ECVM10GS2-1314290, ECVM10GS2-1316120, ECVM20ES2, ECVM20ES2-1324390, ECVM20ES2-1326140, ECVM20GS2, ECV-M20GS2-1314390, ECVM20GS2-1316140, ECVM21ES2, ECVM-21GS2, ECVM21GS2-1314490, ECVM21GS2-1316160, ECVM6ES2, ECVM6ES2-1324190, ECVM6ES2-1326100, ECVM6ES2-1326100H, ECVM6GS2, ECVM6GS2-1314190, ECVM6GS2-1316100, ECVP10ES2, ECVP10ES2-1324690, ECVP10ES2-1326200, ECVP20ES2, ECVP20ES2-1324790, ECVP20ES2-1326220, ECVP21ES2, ECVP21ES2-1324890, ECVP21ES2-1326240, ECVP6ES2, ECVP6ES2-1324590, ECVP6ES2-1326180, NECVM10ES2, NECV-M10ES2-1327290, NECVM10ES2-1328120, NECVM10ES2-1328120H, NECVM10GS2, NECVM10GS2-1317290, NECVM10GS2-1318120, NECVM20ES2, NECVM20ES2-1327390, NECVM20ES2-1328140, NECVM20GS2, NECVM20GS2-1317390, NECVM20GS2-1318140, NECVM21ES2, NECVM21ES2-1327490...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	500657	**referencia**	R65040540
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50Hz 0,15/0,55kW 900/1400rev/min velocidades 2 L1 150mm L2 45mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12l F 1,3/3,0A condensador apropiado 20/10µF Cos(fi) 0.98 a 50 Hz 900/1400rev/min a 60 Hz 1100/1700rev/min 4P/6P tipo LM/FB 100L N° 472986		
Para modelos:	CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B		
repuestos para	500657		
	código	511172	referencia R70020050
	junta de árbol int.ø 24mm ø ext. 29mm espesor 3mm		



1

código	500663	**referencia**	R65040421
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50Hz 0.18kW 0.25PS 2800rev/min velocidades 1 L1 123mm L2 77mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10l M 1.6A condensador apropiado 10µF/400V Cos(fi) 0.95 a 50 Hz 2800rev/min tipo 1057C2401		
Para modelos:	CCE071M, CCG071M, CKEP06, CKEP06B, CKGP06, CKGP06B		

1

código	501566	**referencia**	R65040600
descripción	motor de ventilador 230V fases 3 50Hz 0.25kW 2700rev/min L1 122mm L2 77mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 8mm M10 1.5A tipo FIR N° 1057.2650		
Para modelos:	CKET06, CKET06B, CKGT06, CKGT06B		



1

código	500645	**referencia**	3102310 BN3102310
descripción	motor de ventilador 400V fases 3 50Hz 0,13/0,55kW 720/1440rev/min velocidades 2 L1 188mm L2 64mm L3 46mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm 0,4/0,85A Cos(fi) 0,60/0,75 a 50 Hz 720/1440rev/min a 60 Hz 860/1720rev/min tipo FB80 4/8 N° 520481		
Para modelos:	CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10G-S, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20G-S, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV6E-2, CV6E2-1320040, CV6E-S2, CV6ES2-1320090, CV6G-2, CV6G2-1310040, CV6G-S2, CV6GS2-1310090, CVM10E-2, CVM10E2-1320440, CVM10E-S2, CVM10ES2-1320490, CVM10G-2, CVM10G2-1310440, CVM10G-S2, CVM10GS2-1310490, CVM20E-2, CVM20E2-1320540, CVM20E-S2, CVM20ES2-1320590, CVM20G-2, CVM20G2-1310540, CVM20G-S2, CVM20GS2-1310590, CVM21E-2, CVM21E2-1322440... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	500648	**referencia**	3102312 BN3102312
descripción	motor de ventilador 400V fases 3 50Hz 0,13/0,55kW 720/1440rev/min velocidades 2 L1 198mm L2 65mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12I F 400 0,4/0,85A Cos(fi) 0,60/0,75 a 50 Hz 720/1440rev/min a 60 Hz 860/1720rev/min tipo FB80 4/8 N° 500256		
Para modelos:	ECVM10ES2, ECVM10ES2-1324290, ECVM10ES2-1326120, ECVM20ES2, ECVM20ES2-1324390, ECVM20ES2-1326140, ECVM21ES2, ECVM6ES2, ECVM6ES2-1324190, ECVM6ES2-1326100, ECVM6ES2-1326100H, ECVP10ES2, ECVP10ES2-1324690, ECVP10ES2-1326200, ECVP10GS2, ECVP10GS2-1314690, ECVP10GS2-1316200, ECVP20ES2, ECVP20ES2-1324790, ECVP20ES2-1326220, ECVP20GS2, ECVP20GS2-1314790, ECVP20GS2-1316220, ECVP21ES2, ECVP21ES2-1324890, ECVP21ES2-1326240, ECVP21GS2, ECVP21GS2-1314890, ECVP21GS2-1316240, ECVP6ES2, ECVP6ES2-1324590, ECVP6ES2-1326180, ECVP6GS2, ECVP6GS2-1314590, ECVP6GS2-1316180, NECVM10ES2, NECVM10ES2-1327290, NECVM10ES2-1328120, NECVM10ES2-1328120H, NECVM20ES2, NECVM20ES2-1327390, NECVM20ES2-1328140, NECVM21ES2, NECVM21ES2-1327490, NECVM21ES2-1328160, NECVM6ES2, NECVM6ES2-1327190, NECVM6ES2-1328100, NECVP10ES2, NECVP10ES2-1327690...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	550850	**referencia**	3102500 BN3102500
descripción	par de bridas para motor de ventilador ø ext. 70mm ø int. 1 43.5mm ø int. 2 24.5mm espesor 5mm latón		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	601353	**referencia**	R75400510
descripción	rodete ventilador D1 ø 150mm H1 50mm palas 36 D2 ø 8mm D3 ø 6/8mm H2 26mm		
Para modelos:	CCE042M		

1

código	601246	**referencia**	R75400410
descripción	rodete ventilador D1 ø 180mm H1 77mm palas 12 D2 ø 8mm D3 ø 6mm H2 25.5mm		
Para modelos:	CCE051M, CCG051M		

1

código	601243	**referencia**	R75400400
descripción	rodete ventilador D1 ø 220mm H1 78mm palas 12 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 29mm		
Para modelos:	CCE071M, CCG071M, CKEP06, CKEP06B, CKET06, CKET06B, CKGP06, CKGP06B, CKGT06, CKGT06B		

1

código	601214	**referencia**	3101630 BN3101630
descripción	rodete ventilador D1 ø 335mm H1 135mm palas 12 D2 ø 19.5mm D3 ø 23.5mm H2 51mm		
Para modelos:	CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CVM20E, CVM20E-1320500, CVM20E-2, CVM20E2-1320540, CVM20E-S, CVM20ES-1320550, CVM20E-S2, CVM20ES2-1320590, CVM20G, CVM20G-1310500, CVM20G-2, CVM20G2-1310540, CVM20G-S, CVM20GS-1310550, CVM20G-S2, CVM20GS2-1310590, CVP20E, CVP20E-1320800, CVP20E-2, CVP20E2-1320840, CVP20EB-1321200, CVP20E-S, CVP20ES-1320850, CVP20E-S2, CVP20ES2-1320890, CVP20G, CVP20G-1310800, CVP20G-1310850, CVP20G-2, CVP20G-S, CVP20GS-1310840, CVP20G-S2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	601214		

código	560449	referencia	3102250 BN3102250 R58004000

tornillo de cabeza hexagonal rosca M12x1,5 S rosca L 22mm taladro ø 6.3mm EC 19 longitud total 30mm

1

código	601213	**referencia**	3101600 BN3101600
descripción	rodete ventilador D1 ø 335mm H1 135mm palas 16 D2 ø 19.5mm D3 ø 23.5mm H2 50.5mm		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CV6E, CV6E-1320000, CV6E-1320010, CV6E-1320050, CV6E-2, CV6E2-1320040, CV6EB-1321000, CV6E-S, CV6E-S2, CV6ES2-1320090, CV6G, CV6G-1310000, CV6G-1310010, CV6G-2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	601244	**referencia**	R75400440
descripción	rodete ventilador D1 ø 350mm H1 114mm palas 12 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 45mm		
Para modelos:	CCE101M, CCE102M, CCG101M, CCG102M, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

1

código	602148	**referencia**	R75400470
descripción	rodete ventilador palas 12 D1 ø 350mm D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H1 118mm H2 50mm		
Para modelos:	CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B		

1

código	602146	**referencia**	R75400490
descripción	rodete ventilador palas 8 D1 ø 220mm D2 ø 11mm D3 ø 16mm H1 83mm H2 25mm		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKET06, CKET06B		

1

código	560449	**referencia**	3102250 BN3102250 R58004000
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M12x1,5 S rosca L 22mm taladro ø 6.3mm EC 19 longitud total 30mm		
Para modelos:	CCE101M, CCE102M, CCG101M, CCG102M, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

ventiladores de aire caliente

otros

1



código	601054	**referencia**	1037117200
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 32W 50/60Hz L1 60mm L2 10mm L3 25mm L4 87mm rodete ventilador ø 150mm FIME tipo C20X0E01/46		
Para modelos:	CFE60, CFE60P, OCFE60, OCFE-60-12601005, OCFE-60-12601005MN, OCFGE61		
repuestos para	601054		
	código 601441	referencia —	
	rodete ventilador ø 150mm An 25mm soporte de eje ø 6x5mm acero inoxidable palas 7		
accesorios para	601054		
	código 550879	referencia —	
	aislamiento ø 130mm espesor 3mm agujero ø 20mm para ventilador aire caliente		

1



código	601125	**referencia**	6A036410 BN6A036410
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 45W 50/60Hz L1 70mm L2 11mm L3 25mm L4 87mm rodete ventilador ø 150mm FIME tipo C30R0479CLF		
Para modelos:	61FE-1826050, 61SCGFE3S-1826055, 61SCGFE4S-1827055, 61SECFE-1826075, 941CEAC-1292164, 941FTE1-2RAC-1292562, 941FTE1-2RAC-1292662, 941FTEAC-1292462, 941FTEACC-1292464, 941FTEACC1-2R-1292465, 941FTERAC-1292562, 94CBEAC-1192362, 94CBGAC-1191362, 94CGAC-1191164, 94CTGAC-1191760, 98CGAC-1191168, TAC100-1022005, TAC101-1022006, TAC102-1022007, TAC130-1022105, TAC131-1022106, TAC132-1022107, TAC170-1022205, TAC171-1022206, TAC172-1022207, TAC210-1019505, TAC211-1019506, TAC212-1019507, TAC6100-1622005, TAC6130-1622105, TAC6131-1622106, TAC6170-1622205		
accesorios para	601125		
	código 550879	referencia —	
	aislamiento ø 130mm espesor 3mm agujero ø 20mm para ventilador aire caliente		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	602149	**referencia**	3000300
descripción	motor de ventilador 230/400V 0.55W tipo N552		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios

rodetes de ventilador para ventiladores de aire caliente

1

código	601630	**referencia**	1034400200
descripción	rodete ventilador ø 150mm An 25mm soporte de eje ø 6x5mm cromado palas 7		
Para modelos:	CFE60, CFE60P, OCFE60, OCFE-60-12601005, OCFE-60-12601005MN, OCFGE61		

otros

1

código	551434	**referencia**	R58004010
descripción	arandela ø 30mm espesor 3mm agujero ø 12.5mm para rodete de ventilador horno a vapor combinado		
Para modelos:	CCE101M, CCE102M, CCG101M, CCG102M, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

ventiladores radiales



1

código	601181	**referencia**	R65060360
descripción	ventilador radial 230V tensión AC 50Hz 100W H1 170mm L1 175mm D1 ø 50mm B1 115mm B2 40mm H2 45mm		
Para modelos:	CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

motores

motorreductores

para hornos a vapor combinado

1

código	502288	**referencia**	R65090250
descripción	kit de engranaje 8W 230V tensión AC 30rev/min árbol ø 6mm L 75mm An 87mm H 84mm kit de modificación		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		
repuestos para	502288		

	código	502291	referencia —
	motorreductor METEOR tipo 58U59DB4A1/00 8W 230V tensión AC 50Hz 30rev/min árbol ø 6x5mm L 69mm An 49mm H 65mm		

para lavavajillas

1

código	501405	**referencia**	3000120
descripción	motor sin mecanismo 180/220W 230/400-280/480V 50/60Hz fases 3 1,2/0,7-1,15/0,67A árbol ø 11mm longitud árbol 26mm brida ø 89mm 1340/1608rev/min tipo MS63B-4 ø 119mm H 163mm L 215mm E.M.C. para secado 0,18/0,22kW		
Para modelos:	OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLA-X160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLA-X160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLA-X220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLA-X240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLA-X300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLAX310V-1081112, OLAX310V-1081113...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

motores

para lavavajillas

1

código	501477	**referencia**	3000110
descripción	motor 260W 400V 50Hz 0.8A árbol ø 14mm longitud árbol 40mm brida ø 156mm 900rev/min ø 140mm H 215mm OLYMPIA 0.26kW		
Para modelos:	OLAX151-highspeed, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLA-X230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLA-X250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300L-CE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLA-X310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLAX310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLA-X320V-1081120...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	501405	**referencia**	3000120
descripción	motor sin mecanismo 180/220W 230/400-280/480V 50/60Hz fases 3 1,2/0,7-1,15/0,67A árbol ø 11mm longitud árbol 26mm brida ø 89mm 1340/1608rev/min tipo MS63B-4 ø 119mm H 163mm L 215mm E.M.C. para secado 0,18/0,22kW		
Para modelos:	OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLA-X160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLA-X160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLA-X220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLA-X240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLA-X300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLAX310V-1081112, OLAX310V-1081113...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

universal

1

código	601463	**referencia**	2510631 BN2510631
descripción	motor 90W 230V 50Hz fases 1 árbol ø 9mm brida ø 80mm 1300rev/min tipo AMM56ZAA4 ø 110mm H 150mm L 170mm LAFERT 0.09kW		
Para modelos:	725KBEM-000200, 725KBEM-1000210, 725KB-EM-1000210R, 725KB-EMB-1000211, 725KBEMB-1000211, 725KBGM-000120, 725KB-GM-1000120, 725KB-GM-1000120R, 725KB-GMB-1000121, 725KB-GMB-1000121R, 74-02KBEMB, 74-02KBEMB-12701120, 74-02KBEMBI, 74-02KBEMBI-12701125, 74-02KBEMBI-12701125HB, 74-02KBGMB, 74-02KBGMB-12700120, 74-02KBGMBI, 74-02KBGMBI-12700125, 94-04KBEM, 94-04KBEM-12901125, 94-04KBEM-12901125BN, 94-04KBEM-12901128, 94-04KBGM, 94-04KBGM-12900125, 94-04KBGM-12900125TA, 94-04KBGM-12900128, 94-04KBGM-12900128TA, 9BR-EM80, 9BR-G80, 9BR-G81, 9BR-GM80		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios

rodetes de ventilador

1

código	601749	**referencia**	3000125
descripción	rodete ventilador ø 174mm soporte de eje ø 11mm H 54.5mm		
Para modelos:	OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLA-X160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLA-X160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLA-X220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLA-X240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLA-X300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLAX310V-1081112, OLAX310V-1081113...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

bombas

bombas de lavado y aclarado

FIR

bombas

1

código	500532	**referencia**	10300057/A
descripción	bomba		
Para modelos:	G12S, OLDW020H, OLLP1S5-1081087, OLLP-ZERO, OLLPZE-RO-1081057		

1

código	501446	**referencia**	10508
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo 4213E2250 220-240V 50Hz fases 1 0.19kW 0.26PS L 190mm dirección de rodadura izquier-do condensador 5µF FIR		
Para modelos:	OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLH-T12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElec-tronic, OLHT12S-Neutra		
repuestos para	501446		

código	365017	referencia	10702

condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plásti-co empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección

código	510384	referencia	—

cubierta de bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm ø 100mm int.ø 76mm

código	510695	referencia	10505

sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int.ø 11mm

código	521203	referencia	—

rotor ø 72mm H 18mm rosca M7 árbol ø 11mm longitud árbol 32mm palas 3

código	521703	referencia	10506

junta de tapa de bomba EPDM espesor 2.5mm int.ø 75mm UE 1 pzs

1

código	500527	**referencia**	15908/A
descripción	bomba entrada ø 60mm salida ø 50/30mm tipo 2233.B140 230V 50Hz fases 1 0.55kW 0.75PS L 210mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF FIR entrada ø 60mm		
Para modelos:	OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLElectron500, OL-Gastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra		
repuestos para	500527		
	código	365014	referencia —
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
	código	510552	referencia 15079/D
	junta de tapa de bomba tipo bomba 1292-2/3942/3981/3911/3983		
	código	510608	referencia 15079/B
	rotor ø 93mm H 32mm soporte de eje ø 9/8mm palas 6 altura interior 11mm		
	código	510692	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 11mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 13mm contraarandela montaje ø 26mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 14mm		
	código	521511	referencia 15031/E
	cubierta de bomba entrada ø 60mm salida ø 50/30mm presión secundaria M12x1,75 presión secundaria abierto tipo bomba 2233 sentido de rotación derecho ø 160mm int.ø 120mm altura interior 23mm		

1

código	500528	**referencia**	15908/D
descripción	bomba entrada ø 60mm salida ø 50mm tipo 4233.1500 230V 50Hz fases 1 0.74kW 1PS L 220mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF FIR		
Para modelos:	OLElectron500, OLG600, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS-50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra		
repuestos para	500528		
	código	365021	referencia —
	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
	código	510552	referencia 15079/D
	junta de tapa de bomba tipo bomba 1292-2/3942/3981/3911/3983		
	código	510693	referencia 15080 15080/E
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	517319	referencia —
	empalme de tubo G1: M12x1,75 tubo ø 11mm latón		
	código	521177	referencia 15912
	rotor ø 93mm H 23mm rosca M10L para FIR		
	código	521511	referencia 15031/E
	cubierta de bomba entrada ø 60mm salida ø 50/30mm presión secundaria M12x1,75 presión secundaria abierto tipo bomba 2233 sentido de rotación derecho ø 160mm int.ø 120mm altura interior 23mm		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	499139	**referencia**	80912
descripción	bomba entrada ø 62mm salida ø 62mm tipo 2275.2722 230/400V 50Hz fases 3 2.6kW L 400mm dirección de rodadura derecho FIR		
Para modelos:	OLLP1-1081059, OLLP4-1081258, OLLP4-800-1081058, OLLP4-800Electronic-Neutra, OLLP-4PLUS		
repuestos para	499139		
	código 510687	referencia	80912/B
	sello mecánico para árbol ø 18mm altura contraarandela 8mm int.ø 17mm ø ext. 39mm H 15mm montaje ø 42mm ø int. 1 21mm		
	código 521026	referencia	80912/D
	junta de tapa de bomba int.ø 182.5mm espesor 5x4,5mm		
	código 521028	referencia	80912/C
	cubierta de bomba FIR entrada ø 62mm salida ø 62mm sentido de rotación derecho ø 215mm int.ø 175mm altura interior 40mm		
	código 521277	referencia	80912/A
	rotor ø 135mm H 39mm tipo bomba Fir 2275 - 3,7PS rosca M14l		
	código 524676	referencia	—
	rodete ventilador ø 160mm soporte de eje ø 24mm plástico palas 12 An 30mm		

1

código	500155	**referencia**	10300058
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm tipo 1225 230V 50Hz fases 1 1.1kW 1.5PS L 335mm dirección de rodadura derecho condensador 31.5µF FIR		
Para modelos:	OLHT-11-Neutra		
repuestos para	500155		
	código 365016	referencia	—
	condensador de servicio capacidad 31.5µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 45mm L 95mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código 510602	referencia	—
	rotor ø 110mm H 34mm dirección de rodadura derecho rosca M8L árbol ø 28mm soporte ø 12.2mm palas 6		
	código 510693	referencia	15080 15080/E
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código 521513	referencia	10200222
	cubierta de bomba FIR entrada ø 63mm salida ø 47mm sentido de rotación derecho int.ø 150mm altura interior 32mm		
	código 524416	referencia	10200290
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs		

1

código	499297	**referencia**	88106
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1205.2820 230/400V 50Hz fases 3 2.7PS L 330mm dirección de rodadura izquierdo FIR		
Para modelos:	OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLAX310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	499297		

código	510357	referencia	88222

rotor ø 124mm H 34/16mm rosca M8R palas 6

código	510523	referencia	—

rodete ventilador ø 142mm soporte de eje ø 15mm palas 12

código	510531	referencia	—

cubierta de bomba FIR entrada ø 63mm salida ø 53mm presión secundaria M16x1,5mm presión secundaria abierto sentido de rotación izquierdo ø 185mm int.ø 150mm altura interior 37mm

código	510693	referencia	15080 15080/E

sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm

código	524416	referencia	10200290

junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs

LOWARA

bombas

1

código	499255	**referencia**	15100/L
descripción	bomba entrada ø 1 1/4" F salida ø 1" F tipo CEAM/70/3/A 220-240V 50Hz fases 1 0.6kW L 310mm dirección de rodadura izquierdo condensador 14µF LOWARA		
Para modelos:	OLLP1-1081059, OLLP4-800-1081058, OLLP4-800Electronic-Neutra		

OLYMPIA

bombas

1

código	500521	**referencia**	135501
descripción	bomba entrada ø 1" F salida ø 26mm tipo T33 230V 50Hz fases 1 0.25kW 0.34PS L 225mm dirección de rodadura derecho condensador 5µF presión secundaria 11mm presión secundaria cerrado OLYMPIA		
Para modelos:	OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004		
repuestos para	500521		

código	365017	referencia	10702

condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección

código	510693	referencia	15080 15080/E

sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm

código	521256	referencia	135505

rotor ø 74mm H 14mm rosca M10L árbol ø 12mm longitud árbol 7.5mm palas 8

código	521554	referencia	135503

cubierta de bomba OLYMPIA entrada 1" ø 90mm int.ø 66mm altura interior 5mm

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

repuestos para	500521			
	código	521724	referencia	135506
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 72.75mm UE 1 pzs			
	código	528800	referencia	135502
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 75.87mm UE 1 pzs			

1

código	499257	**referencia**	401402
descripción	bomba entrada ø 1" F salida ø 30mm tipo L63.T45F_2V 230V 50Hz fases 1 0.33kW L 230mm dirección de rodadura izquierdo condensador 8µF OLYMPIA		
Para modelos:	OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra		
repuestos para	499257		
	código 365013	referencia —	
	condensador de servicio capacidad 8µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código 509007	referencia —	
	rotor ø 85mm H 20mm dirección de rodadura izquierdo rosca M10R árbol ø 12mm longitud árbol 7.5mm palas 12		
	código 510693	referencia 15080 15080/E	
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código 521167	referencia —	
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 1"mm salida ø 30/30mm int.ø 94mm		
	código 521723	referencia 18245	
	junta de tapa de bomba EPDM espesor 2mm int.ø 90mm UE 1 pzs		

1

código	499131	**referencia**	351400
descripción	bomba entrada ø 1" F salida ø 30mm tipo T.19DX 230V 50Hz fases 1 0.19kW L 195mm dirección de rodadura izquierdo condensador 5µF OLYMPIA salida ø 30mm		
Para modelos:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra		
repuestos para	499131		
	código 365017	referencia 10702	
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
	código 510693	referencia 15080 15080/E	
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código 521168	referencia 371402/A	
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 1"mm salida ø 30mm tipo bomba T.19DX		
	código 521169	referencia —	
	rotor ø 64mm H 15mm tipo bomba T.19DX rosca M7R árbol ø 12mm longitud árbol 30mm		
	código 521723	referencia 18245	
	junta de tapa de bomba EPDM espesor 2mm int.ø 90mm UE 1 pzs		



1

código	499095	**referencia**	15100/DO
descripción	bomba entrada ø 15mm salida ø 14mm tipo T.33PRS 230V 50Hz fases 1 0.25kW L 185mm dirección de rodadura derecho con-densador 8µF OLYMPIA		
Para modelos:	OLDW020H, OLElectron1000, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OL-HT11S, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1S5-1081087, OLLP1-S8, OLLP1-S8EL		
repuestos para	499095		
	código 365013	referencia	—
	condensador de servicio capacidad 8µF 400V tolerancia 5%Hz tem-peratura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código 510693	referencia	15080 15080/E
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraaran-dela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código 521165	referencia	—
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 15mm salida ø 13mm tipo bomba R63.T33 PRS		
	código 521166	referencia	15100/U
	rotor ø 90mm H 9mm tipo bomba R63.T33 PRS rosca M10R árbol ø 12mm longitud árbol 8mm		
	código 525022	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 75.92mm UE 1 pzs		

1

código	499318	**referencia**	10501/A
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 28mm tipo L63.T19 230V 50Hz fases 1 0.19kW L 185mm dirección de rodadura derecho con-densador 5µF OLYMPIA entrada ø 28mm salida ø 28mm		
Para modelos:	OLDerby, OLDS35-1081005, OLDW020H, OLElectron1000, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLH600, OLH600Electronic, OLHT-11-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLH-T12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP1S5-1081087, OLLP2-1080722, OLLP2-1080742, OLLP2Electronic-Neutra, OLLP-2PLUS, OLLP3-1080723, OLLP3-1080743, OLLP3Electronic-Neutra, OLLP-3PLUS, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		
repuestos para	499318		
	código 365017	referencia	10702
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plásti-co empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
	código 510693	referencia	15080 15080/E
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraaran-dela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código 521163	referencia	—
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo bomba L63.T19		
	código 521164	referencia	—
	rotor ø 64mm H 15mm tipo bomba L63.T19 rosca M7L árbol ø 12mm longitud árbol 30mm		
	código 521724	referencia	135506
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 72.75mm UE 1 pzs		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	500522	**referencia**		16042
descripción	bomba entrada ø 29mm salida ø 27mm tipo T41 230V 50Hz fases 1 0.29kW 0.4PS L 200mm dirección de rodadura izquierdo condensador 8µF OLYMPIA			
Para modelos:	OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLLinear			
repuestos para	500522			
	código	365013	referencia	—
	condensador de servicio capacidad 8µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección			
	código	510693	referencia	15080 15080/E
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm			
	código	521259	referencia	7135
	rotor ø 94mm H 11mm dirección de rodadura izquierdo rosca M10R palas 6			
	código	521555	referencia	7133
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 29mm salida ø 28mm ø 132mm int.ø 123mm altura interior 18mm			
	código	521726	referencia	—
	junta de tapa de bomba EPDM espesor 2mm int.ø 120mm UE 1 pzs			



1

código	500520	**referencia**		18242 18242/B
descripción	bomba entrada ø 33mm salida ø 30/28mm tipo T33 230V 50Hz fases 1 0.25kW 0.34PS L 190mm dirección de rodadura izquierdo condensador 5µF OLYMPIA			
Para modelos:	OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLElectron400, OLG35-1080702, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004, OLStar			
repuestos para	500520			
	código	365017	referencia	10702
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección			
	código	510693	referencia	15080 15080/E
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm			
	código	521151	referencia	—
	rotor ø 71mm H 19mm tipo bomba OLYMPIA rosca M10R árbol ø 12mm longitud árbol 8mm			
	código	521551	referencia	18247
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 33mm salida ø 30mm salida 2 ø 28 sentido de rotación izquierdo ø 103mm int.ø 93mm altura interior 30mm			
	código	521723	referencia	18245
	junta de tapa de bomba EPDM espesor 2mm int.ø 90mm UE 1 pzs			



1

código	500958	**referencia**	18300
descripción	bomba entrada ø 33mm salida ø 30/28mm tipo T45 230V 50Hz fases 1 0.33kW 0.45PS L 215mm dirección de rodadura izquierdo condensador 8µF OLYMPIA		
Para modelos:	OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004		
repuestos para	500958		
	código 365013	referencia	—
	condensador de servicio capacidad 8µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código 510693	referencia	15080 15080/E
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código 521257	referencia	18246
	rotor ø 80mm H 12mm dirección de rodadura izquierdo rosca M10R árbol ø 12mm longitud árbol 7.5mm palas 6		
	código 521551	referencia	18247
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 33mm salida ø 30mm salida 2 ø 28 sentido de rotación izquierdo ø 103mm int.ø 93mm altura interior 30mm		
	código 521723	referencia	18245
	junta de tapa de bomba EPDM espesor 2mm int.ø 90mm UE 1 pzs		



1

código	499320	**referencia**	10501/C
descripción	bomba entrada ø 33mm salida ø 30mm tipo L63.T20SX 230V 50Hz fases 1 0.2kW L 200mm dirección de rodadura derecho condensador 5µF presión secundaria 10mm presión secundaria cerrado OLYMPIA		
Para modelos:	OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLAX310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	499320		
	código 365017	referencia	10702
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
	código 510693	referencia	15080 15080/E
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código 521173	referencia	—
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 33mm salida ø 30mm presión secundaria 10mm tipo bomba L63.T20SX		
	código 521174	referencia	—
	rotor ø 60mm H 16mm tipo bomba L63.T20SX árbol ø 12mm longitud árbol 8mm		
	código 521723	referencia	18245
	junta de tapa de bomba EPDM espesor 2mm int.ø 90mm UE 1 pzs		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	500519	**referencia**	18243
descripción	bomba entrada ø 33mm salida ø 30mm tipo T33 230V 50Hz fases 1 0.25kW 0.34PS L 195mm dirección de rodadura izquierdo condensador 5µF OLYMPIA		
Para modelos:	OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLElectron400, OLStar		
repuestos para	500519		
	código 365017	referencia	10702
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
	código 510693	referencia	15080 15080/E
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código 521257	referencia	18246
	rotor ø 80mm H 12mm dirección de rodadura izquierdo rosca M10R árbol ø 12mm longitud árbol 7.5mm palas 6		
	código 521553	referencia	18248
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 33mm salida ø 30mm sentido de rotación izquierdo ø 103mm int.ø 93mm altura interior 25mm		
	código 521723	referencia	18245
	junta de tapa de bomba EPDM espesor 2mm int.ø 90mm UE 1 pzs		



1

código	500523	**referencia**	16176
descripción	bomba entrada ø 50mm salida ø 30mm tipo T5 230V 50Hz fases 1 0.35kW 0.48PS L 205mm dirección de rodadura derecho condensador 10µF presión secundaria 10mm presión secundaria abierto OLYMPIA		
Para modelos:	OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLLinear		
repuestos para	500523		
	código 365015	referencia	18043 R65190180
	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código 510554	referencia	7130
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 120mm UE 1 pzs		
	código 510693	referencia	15080 15080/E
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código 521260	referencia	15079
	rotor ø 90mm H 12mm M10L tipo B		
	código 521556	referencia	16182
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 50mm salida ø 30mm salida 2 ø 30 presión secundaria 10mm presión secundaria abierto sentido de rotación derecho ø 130mm int.ø 124mm altura interior 20mm		



1

código	500524	**referencia**	26176	
descripción	bomba entrada ø 50mm salida ø 30mm tipo T6 230V 50Hz fases 1 0.48kW 0.65PS L 215mm dirección de rodadura derecho condensador 10µF OLYMPIA			
Para modelos:	OLGastro450			
repuestos para	500524			
	código	365015	referencia	18043 R65190180
	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección			
	código	510554	referencia	7130
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 120mm UE 1 pzs			
	código	510693	referencia	15080 15080/E
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm			
	código	521262	referencia	22009/A
	rotor ø 102mm H 19mm dirección de rodadura derecho rosca M10L palas 6			
	código	521556	referencia	16182
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 50mm salida ø 30mm salida 2 ø 30 presión secundaria 10mm presión secundaria abierto sentido de rotación derecho ø 130mm int.ø 124mm altura interior 20mm			

1

código	500525	**referencia**	150914	
descripción	bomba entrada ø 50mm salida ø 30mm tipo T7 230V 50Hz fases 1 0.52kW 0.71PS L 230mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF OLYMPIA			
Para modelos:	OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra			
repuestos para	500525			
	código	365014	referencia	—
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección			
	código	510554	referencia	7130
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 120mm UE 1 pzs			
	código	510693	referencia	15080 15080/E
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm			
	código	517368	referencia	15079/F
	rotor ø 102mm H 21mm dirección de rodadura derecho rosca M10L para Dihr palas 8			
	código	521556	referencia	16182
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 50mm salida ø 30mm salida 2 ø 30 presión secundaria 10mm presión secundaria abierto sentido de rotación derecho ø 130mm int.ø 124mm altura interior 20mm			

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	499260	**referencia**	22041
descripción	bomba entrada ø 60mm salida ø 48mm tipo A.4.5/2.6 220-240/380-415V 50Hz fases 3 1.12kW 1.5PS L 310mm dirección de rodadura derecho OLYMPIA		
Para modelos:	OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra		
repuestos para	499260		
	código 510693	referencia	15080 15080/E
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código 521175	referencia	—
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 60mm salida ø 48mm salida 2 ø 31 presión secundaria 10mm		
	código 521262	referencia	22009/A
	rotor ø 102mm H 19mm dirección de rodadura derecho rosca M10L palas 6		
	código 521727	referencia	15080/A
	junta de tapa de bomba EPDM espesor 1.78mm int.ø 145mm UE 1 pzs		

1

código	500529	**referencia**	15913
descripción	bomba entrada ø 60mm salida ø 48mm tipo T12 230V 50Hz fases 1 0.88kW 1.2PS L 270mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF presión secundaria 10mm presión secundaria abierto OLYMPIA		
Para modelos:	OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S		
repuestos para	500529		
	código 365021	referencia	—
	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
	código 510693	referencia	15080 15080/E
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código 521010	referencia	—
	rotor ø 98mm H 12mm M10L palas 8		
	código 521559	referencia	15078
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 60mm salida ø 48mm salida 2 ø 31 presión secundaria 10mm presión secundaria abierto sentido de rotación derecho ø 170mm int.ø 150mm altura interior 22mm		
	código 521727	referencia	15080/A
	junta de tapa de bomba EPDM espesor 1.78mm int.ø 145mm UE 1 pzs		

1

código	500530	**referencia**	22009	
descripción	bomba entrada ø 60mm salida ø 48mm tipo T15 230V 50Hz fases 1 1.1kW 1.5PS L 305mm dirección de rodadura derecho OLYMPIA			
Para modelos:	OLDW020H, OLElectron1000, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra			
repuestos para	500530			
	código	365021	referencia	—
	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección			
	código	510693	referencia	15080 15080/E
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm			
	código	521039	referencia	—
	cubierta de rondete de ventilador int.ø 156mm ø ext. 161mm H 76mm para bomba de lavado			
	código	521262	referencia	22009/A
	rotor ø 102mm H 19mm dirección de rodadura derecho rosca M10L palas 6			
	código	521559	referencia	15078
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 60mm salida ø 48mm salida 2 ø 31 presión secundaria 10mm presión secundaria abierto sentido de rotación derecho ø 170mm int.ø 150mm altura interior 22mm			
	código	521727	referencia	15080/A
	junta de tapa de bomba EPDM espesor 1.78mm int.ø 145mm UE 1 pzs			

1

código	499259	**referencia**	3000082	
descripción	bomba entrada ø 62mm salida ø 52mm tipo MEC.T120DX 220-240/380-415V 50Hz fases 3 0.89kW 1.2PS L 310mm dirección de rodadura izquierdo OLYMPIA			
Para modelos:	OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLAX310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121, OLAX320V-1081125, OLAX330, OLAX330E-1081122, OLAX330E-1081123, OLAX330V-1081124, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039, OLAX380E-1081040, OLAX380E-1081043, OLAX380E-1081044, OLAX380E-1081046, OLAX380E-1081047, OLAX380E-1081048, OLAX380E-1081051, OLAX380E-1081052, OLAX380E-1081053, OLAX380E-1081054, OLAX380E-1081055, OLAX380E-1081056, OLAX380LC, OLAX380V-1080785, OLAX380V-1080786...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
repuestos para	499259			
	código	510693	referencia	15080 15080/E
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm			
	código	521152	referencia	—
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada 62 ø 190mm			
	código	521153	referencia	—
	carcasa de bomba OLYMPIA salida ø 52mm			
	código	521154	referencia	—
	junta tórica int.ø 152.7mm espesor 2.62mm EPDM UE 1 pzs			
	código	521172	referencia	—
	rotor ø 107mm H 28mm tipo bomba MEC.T120DX rosca M8R			

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	499226	**referencia**	22037
descripción	bomba entrada ø 62mm salida ø 52mm tipo MEC80.T200SX 230/400V 50Hz fases 3 1.5kW 2PS L 340mm dirección de rodadura derecho OLYMPIA		
Para modelos:	OLAX151, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLAX310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	499226		

código	510693	referencia	15080 15080/E

sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm

código	521152	referencia	—

cubierta de bomba OLYMPIA entrada 62 ø 190mm

código	521153	referencia	—

carcasa de bomba OLYMPIA salida ø 52mm

código	521154	referencia	—

junta tórica int.ø 152.7mm espesor 2.62mm EPDM UE 1 pzs

código	521155	referencia	—

rotor ø 107mm H 34mm tipo bomba OLYMPIA rosca M8L palas 6

accesorios para	499226

código	542157	referencia	—

soporte para bomba de lavado L 267mm An 132mm H 43mm

bombas de aumento de presión I

1

código	500060	**referencia**	15100
descripción	bomba entrada ø 1" salida ø 1" tipo PQM60 230V 50Hz fases 1 0.37kW PEDROLLO		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	500060		

código	365015	referencia	18043 R65190180

condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección

1

código	499294	**referencia**	15100/D
descripción	bomba entrada ø 3/8" salida ø 3/8" tipo B299.2351 230V 50Hz fases 1 0.15kW 2800rev/min L 170mm condensador 6.3µF FIR		
Para modelos:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGRANUL900, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS45, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS50, OLGS50-1080705...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	499294		

código	365017	referencia	10702

condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección

bombas de salida

ASKOLL

1

código	500515	referencia	15101/A
descripción	bomba de desagüe entrada ø 30mm salida ø 22mm 230V 25W 50Hz ASKOLL tipo M253 con fusible térmico		
Para modelos:	OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLElectron400, OLElectron500, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S		

PLASET

1

código	499298	referencia	15101
descripción	bomba de desagüe entrada ø 30mm salida ø 22mm 220-240V 22W 50Hz PLASET tipo 59491		
Para modelos:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLElectron400, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS45, OLGS4S0LSD-1081004...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

bombas de aumento de presión II

accesorios

1

código	365015	referencia	18043 R65190180
descripción	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCG051M, CCG071M, CKGP06, CKGP06B, OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLElectron400, OLGastro450, OLLinear, OLStar		

1

código	365017	referencia	10702
descripción	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
Para modelos:	OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300V-1080776, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039, OLAX380E-1081040, OLAX380E-1081043, OLAX380E-1081044, OLAX380E-1081046, OLAX380E-1081047, OLAX380E-1081048, OLAX380E-1081051, OLAX380E-1081052, OLAX380E-1081053, OLAX380E-1081054, OLAX380E-1081055, OLAX380E-1081056, OLAX380LC, OLAX380V-1080785, OLAX380V-1080786, OLAX400, OLAX400E-1081126, OLAX400E-1081127, OLAX400V-1081128, OLAX400V-1081129, OLAX440, OLAX440E-1081041, OLAX440E-1081042, OLAX440LC, OLAX440LCE-1081045, OLAX510, OLAX510E-1081130, OLAX510E-1081131, OLAX510LC, OLAX510LCE-1081134, OLAX510LCE-1081135, OLAX510LCV-1081136, OLAX510LCV-1081137, OLAX510V-1081132, OLAX510V-1081133, OLAX540, OLAX540E-1081049, OLAX540E-1081050...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

bombas de vibración

1

código	500568	referencia	R65110600
descripción	bomba magnética 230V 32W 50Hz entrada ø 7 salida ø 1/8" F CEME tipo E512/A32		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		
repuestos para	500568		

	código	390698	referencia	—
	fusible térmico temp. desconexión 110°C apto para bomba Ulka			
	código	520153	referencia	—
	soporte goma medidas 53x34x28mm			

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico

1

código	365015	**referencia**	18043 R65190180
descripción	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCG051M, CCG071M, CKGP06, CKGP06B, OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLElectron400, OLGastro450, OLLinear, OLStar		

1

código	365017	**referencia**	10702
descripción	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
Para modelos:	OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300V-1080776, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039, OLAX380E-1081040, OLAX380E-1081043, OLAX380E-1081044, OLAX380E-1081046, OLAX380E-1081047, OLAX380E-1081048, OLAX380E-1081051, OLAX380E-1081052, OLAX380E-1081053, OLAX380E-1081054, OLAX380E-1081055, OLAX380E-1081056, OLAX380LC, OLAX380V-1080785, OLAX380V-1080786, OLAX400, OLAX400E-1081126, OLAX400E-1081127, OLAX400V-1081128, OLAX400V-1081129, OLAX440, OLAX440E-1081041, OLAX440E-1081042, OLAX440LC, OLAX440LCE-1081045, OLAX510, OLAX510E-1081130, OLAX510E-1081131, OLAX510LC, OLAX510LCE-1081134, OLAX510LCE-1081135, OLAX510LCV-1081136, OLAX510LCV-1081137, OLAX510V-1081132, OLAX510V-1081133, OLAX540, OLAX540E-1081049, OLAX540E-1081050...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

metal

1

código	365140	**referencia**	15081
descripción	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5% 60Hz temperatura ambiente máx. -25 a +70°C ø 40mm L 83mm M8 aluminio empalme conector Faston 6,3mm C.87.8BF2 MKP protección		
Para modelos:	OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLElectron500, OLG600, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra		

anillos de ferrita

1

código	365054	**referencia**	R65280490
descripción	anillo de ferrita int.ø 22mm ø ext. 38mm H 17mm por protección		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

filtros

filtros antiparasitarios

1

código	365045	**referencia**	1037116500
descripción	filtro antiparasitario tipo FC701Y2F 250V 50-60Hz conductor 2 con T empalme cable 200mm L 40mm ø 30mm Hmm Anmm plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	FQE41, FQE41L, FQE41L2, FQE61, FQE61L, FQE61L2, OFQE41, OFQE-41-12601510, OFQE-41-12601510MN, OFQE41L, OFQE61, OFQE-61-12601610, OFQE-61-12601610MN, OFQE61L		

1

código	365044	**referencia**	R65280200
descripción	filtro antiparasitario tipo FC701Y2F 250V 50-60Hz conductor 2 con T empalme cable 200mm L 42mm ø 23mm Hmm Anmm plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B		

elementos RC

1

código	365155	**referencia**	R65280130
descripción	elemento RC 250/630V empalme conector Faston 6,3mm longitud del cable 65mm capacidad 47nF 100Ohm		
Para modelos:	CCE042M		

fusibles

fusibles finos

1

código	358610	**referencia**	15160
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 10A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	358671	**referencia**	15163
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 1A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	358532	**referencia**	R65200200
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 2A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

1

código	358593	**referencia**	R65200086
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.125A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

1

código	358595	**referencia**	R65200320
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.2A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKET06, CKET06B, CKGP06, CKGP06B, CKGT06, CKGT06B		

1

código	358703	**referencia**	R65200350
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.4A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

código	358605	**referencia**	6A001420 BN6A001420
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 3.15A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	94-04PEI100L, 94-04PEI100L-12901765, 94-04PEI110L-12901765BN, 94-04PEI150L, 94-04PEI150L-12901767, 94-04PEI150L-12901767BN, 9PN-EI100, 9PN-EI150		

1

código	358609	**referencia**	R65200240
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 5A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	CKET06, CKET06B, CKGT06, CKGT06B		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

portafusibles

1

código	358512	**referencia**	R65210020
descripción	portafusibles		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

1

código	550848	**referencia**	6A034500 BN6A034500
descripción	portafusibles fusible adaptable ø5x20mm		
Para modelos:	CV10E, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

limitadores de corriente

1

código	358514	**referencia**	R65160300
descripción	limitador de corriente corriente de descon. 0.8A		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKGP06, CKGP06B		

1

código	358516	**referencia**	R65160320
descripción	limitador de corriente corriente de descon. 2A		
Para modelos:	CCE071M, CCG071M, CKEP06, CKEP06B, CKGP06, CKGP06B		

accesorios eléctricos

cables

accesorios

pasacables

pasacables

1

código	550311	**referencia**	8217570 BN8217570
descripción	boquilla pasacables int.ø 6mm montaje ø 9mm ø ext. 14mm Neoprene -30 a +90°C UE 10 pzs		
Para modelos:	421SEFR-1826125, 55-45FRE, 55-90FRE, 621SEFR-1826135, 72-02FRE, 72-02FRE-12701500, 72-02FREM, 72-02FREM-12701530, 73-02FRE, 73-02FRE-12701550, 73-02FREM, 73-02FREM-12701580, 74-02FRE, 74-02FRE-12701600, 74-02FREM, 74-02FREM-12701630, 92-04FRE15L-12901510, 92-04FRE20L-12901500, 92-04FRE20L-12901500BN, 93-04FRE-12901550, 94-04FRE-12901600		

racores para cables

uniones roscadas

1

código	550971	**referencia**	1037115100
descripción	racor para cables rosca PG16 ø cable 14mm montaje ø 22.5mm UE 1 pzs plástico EC 27		
Para modelos:	BRE40, BRE40D, BRE40DB, BRE40DG, BRE40DGB, BRE40G, BSEI40M, FTE100B, FTE100BR, FTE100CRL, FTE40B, FTE40BR, FTE40C, FTE40D, FTE40DC, FTE60B, FTE60BR, FTE60C, FTE60D, FTE60DC, FTE60DR, FTE60DRCL, OBME41M, OBME61M, OBRE40, OBRE-40-12601110, OBRE-40-12601110MN, OBSEI40M, OBSEI-40M-12601700, OFTE-100C-12601136, OFTE-100C-12601136MN, OFTE100CRL, OFTE-100CRL-12601138, OFTE40B, OFTE-40B-12601130, OFTE-40B-12601130MN, OFTE40BR, OFTE-40BR-12601132, OFTE-40BR-12601132MN, OFTE40C, OFTE-40C-12601135, OFTE-40C-12601135MN, OFTE60B, OFTE-60B-12601140, OFTE-60B-12601140MN, OFTE60BR, OFTE-60BR-12601141, OFTE-60BR-12601141MN, OFTE60BRR, OFTE-60BRR-12601142...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	550973	**referencia**	1037112400
descripción	racor para cables rosca PG21 ø cable 17mm montaje ø 28mm UE 1 pzs plástico EC 34		
Para modelos:	FQE41, FQE41L, FQE41L2, FQE61, FQE61L, FQE61L2, OFQE41, OFQE-41-12601510, OFQE-41-12601510MN, OFQE41L, OFQE61, OFQE-61-12601610, OFQE-61-12601610MN, OFQE61L, OPCE40, OPCE-40-12601010, OPCE-40-12601010MN, OPCE60, OPCE-60-12601015, OPCE-60-12601015MN, PCE40, PCE40D, PCE40DB, PCE60, PCE60D, PCE60DB		

tuercas de fijación

1

código	550972	**referencia**	1037115200
descripción	tuerca rosca PG16 EC 30 plástico UE 1 pzs espesor 6mm montaje ømm ø cablemm		
Para modelos:	BRE40, BRE40D, BRE40DB, BRE40DG, BRE40DGB, BRE40G, BSEI40M, FTE100B, FTE100BR, FTE100CRL, FTE40B, FTE40BR, FTE40C, FTE40D, FTE40DC, FTE60B, FTE60BR, FTE60C, FTE60D, FTE60DC, FTE60DR, FTE60DRCL, OBME41M, OBME61M, OBRE40, OBRE-40-12601110, OBRE-40-12601110MN, OBSEI40M, OFTE-100C-12601136, OFTE-100C-12601136MN, OFTE100CRL, OFTE-100CRL-12601138, OFTE40B, OFTE-40B-12601130, OFTE-40B-12601130MN, OFTE-40BR, OFTE-40BR-12601132, OFTE-40BR-12601132MN, OFTE40C, OFTE-40C-12601135, OFTE-40C-12601135MN, OFTE60B, OFTE-60B-12601140, OFTE-60B-12601140MN, OFTE60BR, OFTE-60BR-12601141, OFTE-60BR-12601141MN, OFTE60BRR, OFTE-60BRR-12601142, OFTE-60BRR-12601142MN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	550974	**referencia**	1037114500
descripción	tuerca rosca PG21 EC 34 plástico UE 1 pzs espesor 7.5mm montaje ømm ø cablemm		
Para modelos:	FQE41, FQE41L, FQE41L2, FQE61, FQE61L, FQE61L2, OFQE41, OFQE-41-12601510, OFQE-41-12601510MN, OFQE41L, OFQE61, OFQE-61-12601610, OFQE-61-12601610MN, OFQE61L, OPCE40, OPCE-40-12601010, OPCE-40-12601010MN, OPCE60, OPCE-60-12601015, OPCE-60-12601015MN, PCE40, PCE40D, PCE40DB, PCE60, PCE60D, PCE60DB		

cables de cinta plana

grupo 1

1

código	400066	**referencia**	50589
descripción	cable de cinta plana 10 polos L 1000mm tipo de conector FC-10P medida reticular 2.54mm		
Para modelos:	OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLLP1S5-1081087		

otros

1

código	401960	**referencia**	R66110320
descripción	juego de cables		
Para modelos:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP40, CKEP40B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET40, CKET40B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP40, CKGP40B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B, CKGT40, CKGT40B		

terminales

bornes de porcelana

1

código	550115	**referencia**	1037117600
descripción	conector de porcelana 2 polos 10mm² máx. 30A máx. 450V L 37mm An 37mm H 23mm distancia de sujeciónmm UE 1 pzs		
Para modelos:	BSEI40M, OBSEI40M, OBSEI-40M-12601700		

clemas

1

código	550239	**referencia**	6A036360 BN6A036360
descripción	bornera 12 polos sección nominal 16mm² máx. 75A máx. 500V resis.a la temp. 150°C		
Para modelos:	74-02KBGB, 74-02KBGBI, 74-02KBGMB, 74-02KBGMBI, 74CE-000400, 76CEAC-000500, 96-04CGFL-12900019, 96-04CGFL2P-12900037, 96-04CGFLP-12900069, 961CEEE-1292246, 96CGEAC-1191246, 96CGGAC-1191236, 96CGGE-1191236, 96CTGGAC-1191732, C-GV906FL-1050200		

regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe

1

código	550278	**referencia**	1037117300
descripción	borne de conexión 3 polos máx. 40A máx. 400V empalme ø6mm² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm²		
Para modelos:	BSEI40M, OBME41M, OBME61M, OBSEI40M, OBSEI-40M-12601700		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	550349	**referencia**	6A036204 BN6A036204
descripción	borne de conexión 4 polos máx. 40A máx. 400V empalme ø6mm² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm²		
Para modelos:	40SEBM-1826100, 40SEBM2S-1826100, 40SEC-1825060, 40SECC-1826260, 40SECP-1825080, 40SECP-1825080E, 40SEFR, 40SEFR-1826140, 40SEFR2S-1826140, 40SEFT-1825040, 40SEFT-1825045, 40SEFTC-1825045, 40SEFTR-1825041, 40SEKB-1825200, 40SKE-1825200, 41SEFR-1826120, 41SEFR2S-1826120, 421SEFR-1826125, 60SEBM-1826110, 60SEBM2S-1826110, 60SEC-1825070, 60SEFR, 60SEFR-1826150, 60SEFR2S-1826150, 60SEFT1-2R-1825051, 60SEFT1-3RIG-1825050, 60SEFT-1825050, 60SEFTC-1825050, 60SEFTC-1825055, 60SEFTR-1825052, 60SEFTRIG-1825050, 61SCGFE3S-1826055, 61SCGFE4S-1827055, 61SECFE-1826075, 61SEFR-1826130, 61SEFR2S-1826130, 621SEFR-1826135, 7101FR-E-1077750R, 710FRE-077700, 710FRE-1077700, 7121FR-E-1077950R, 712FRE-077900, 712FRE-1077900, 7201FR-E-1077850R, 72-02CBE, 72-02CBE-12701150, 72-02KBEF-12701127, 72-02SPE-12701700, 72-02TCBE, 72-02TCBE-12731150...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	550411	**referencia**	1037104000 500551
descripción	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 450V empalme ø6mm² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm²		
Para modelos:	BRE40, BRE40D, BRE40DB, BRE40DG, BRE40DGB, BRE40G, FQE41, FQE41L, FQE41L2, FQE61, FQE61L, FQE61L2, FTE100B, FTE100BR, FTE100CRL, FTE40B, FTE40BR, FTE40C, FTE40D, FTE40DC, FTE60B, FTE60BR, FTE60C, FTE60D, FTE60DC, FTE60DR, FTE60DRCL, OBRE40, OBRE-40-12601110, OBRE-40-12601110MN, OFQE41, OFQE-41-12601510, OFQE-41-12601510MN, OFQE41L, OFQE61, OFQE-61-12601610, OFQE-61-12601610MN, OFQE61L, OFTE-100C-12601136, OFTE-100C-12601136MN, OFTE100CRL, OFTE-100CRL-12601138, OFTE40B, OFTE-40B-12601130, OFTE-40B-12601130MN, OFTE40BR, OFTE-40BR-12601132, OFTE-40BR-12601132MN, OFTE40C, OFTE-40C-12601135...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	550977[1]	**referencia**	6A036206 CR0588170
descripción	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 450V empalme ø6mm² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm² con lengüeta de puesta a tierra		
Para modelos:	40SEW-1825190, 74-02CEEPQ, 74-02CEEPQ-12701210, 74-02CEEPT, 74-02CEEPT-12701010, 74-02CGE, 74-02CGE-12700011, 74-02CGE-12700011TA, 74-02CTEE-12701180, 74-02CTGE, 74-02CTGE-12700190, 74-02CTGE-12700190TA, 74-02KBEF-12701128, 74-02VT-CEV-12701020, 76-02CEEANPQ, 76-02CEEANPT, 76-02CEEEACPQ, 76-02CEEEACPT, 76-02CEEEPQ-12701216, 76-02CEEEPT-12701016, 76-02CEEPQ-12701215, 76-02CEEPT-12701015, 76-02CGE, 76-02CGE-12700017, 76-02CGE-12700017TA, 76-02CGEE, 76-02CGEE-12700018, 76-02CGEE-12700018TA, 92-04CE, 92-04CEPQ-12901201, 92-04FTE-12901130, 92-04FTEC-12901135, 92-04FTECR-12901137, 92-04FTER-12901132, 92-04TCE, 92-04TCE-12931201, 92-04TFTE-12931130, 92-04TFTEC-12931135, 92-04TFTECR-12931137, 92-04TFTER-12931132, 92-04TVTC-12931005, 92-04VTCI-12901030, 92-04VTCI-12901035, 92FE-1192220, 93FE-1192230, 94-04CE, 94-04CE-12901202, 94-04CEE, 94-04CEE-12901210, 94-04CEE-12901210BN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

[1]con lengüeta de puesta a tierra

regletas de bornes a tornillo

1

código	550470	**referencia**	500550
descripción	borne de conexión 3 polos máx. 40A máx. 400V empalme M6/M6 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm²		
Para modelos:	OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLGastro450, OLGS40, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLLP1S5-1081087		

placas de bornes

1

código	550413	**referencia**	6A046400 MA1229800
descripción	placa de bornes 3 polos rosca M5 L 55mm An 36mm		
Para modelos:	725KB-E-1000200, 725KBE-1000200, 725KB-E-1000200R, 725KB-EB-1000201, 725KBEB-1000201, 725KB-EB-1000201R, 725KBEM-000200, 725KBEM-1000210, 725KB-EM-1000210R, 725KB-EMB-1000211, 725KBEMB-1000211, 74-02KBEB, 74-02KBEB-12701110, 74-02KBEBI, 74-02KBEBI-12701115, 74-02KBEMB, 74-02KBEMB-12701120, 74-02KBEMBI, 74-02KBEMBI-12701125, 74-02KBEMBI-12701125HB, FR-E925N-1050730, FR-E950N-1050732, FT-E940-1050510, FT-E940-1050511, FT-E980-1050520, FT-E980-1050521, FT-E980R1-2-1050522		

bloques de bornes

bloques de bornes

1

código	550421[1]	**referencia**	R65220090 R65220091
descripción	bloque de bornes 5 polos contactos 3P+N+T sección nominal 1,0-10mm²		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CKEP06, CKEP06B, CKET06, CKET06B		

[1]con borne de fusibles

1

código	550420	**referencia**	R65220080 R65220081
descripción	bloque de bornes 5 polos contactos 3P+N+T sección nominal 1,5-16mm²		
Para modelos:	CCE101M, CKEP10, CKEP10B, CKET10, CKET10B		

1

código	550422	**referencia**	R65220131
descripción	bloque de bornes 9 polos		
Para modelos:	CKEP40, CKEP40B, CKET40, CKET40B		

diversos

1

código	693955	**referencia**	1878400 MA1878400
descripción	clema cable de tierra		
Para modelos:	BRE40, BRE40D, BRE40DB, BRE40DG, BRE40DGB, BRE40G, BSEI40M, FOE30-1008310, FTE100B, FTE100BR, FTE100CRL, FTE40B, FTE40BR, FTE40C, FTE40D, FTE40DC, FTE60B, FTE60BR, FTE60C, FTE60D, FTE60DC, FTE60DR, FTE60DRCL, OBME41M, OBME-41M-12601150, OBME61M, OBME-61M-12601155, OBRE40, OBRE-40-12601110, OBRE-40-12601110MN, OBSEI40M, OBSEI-40M-12601700, OFTE-100C-12601136, OFTE-100C-12601136MN, OFTE100CRL, OFTE-100CRL-12601138, OFTE40B, OFTE-40B-12601130, OFTE-40B-12601130MN, OFTE40BR, OFTE-40BR-12601132, OFTE-40BR-12601132MN, OFTE40C, OFTE-40C-12601135, OFTE-40C-12601135MN, OFTE60B, OFTE-60B-12601140, OFTE-60B-12601140MN, OFTE60BR, OFTE-60BR-12601141...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

grifos de gas

PEL

serie 21S

1

código	103329	**referencia**	6A011490 BN6A011490
descripción	grifo de gas PEL tipo 21S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba		
Para modelos:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-135CGP, 110-135TCG, 110-135TCG2P, 110-135TCGP, 110-45CG, 110-45CG1P, 110-45CGP, 110-45TCG, 110-45TCG1P, 110-45TCGP, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CGP, 110-90CTG, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90TCG, 110-90TCG1P, 110-90TCGP, 110-90TCTG, 2FX+PCF, 4FX, 4FX+PCF, 55-45CPG, 55-90CPG, 72+2CTGG-12700013, 72-02CG, 72-02CG-12700001, 72-02CG-12700001TA, 72-02CPG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	101397	**referencia**	826920040 BN41826920040
descripción	grifo de gas PEL tipo 21S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana abajo		
repuestos para	101397		

código	100408	referencia	—

boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.35mm rosca M5x0,5

código	101060	referencia	—

grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA

código	101206	referencia	—

parte delantera de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba/abajo apto para PEL21

código	101231	referencia	—

tuerca de termopar G1: M9x1 G2: M18x1

accesorios para	101397

código	100908	referencia	673500 6A016110 6A017000 A016110 A017000 BN6A016110 BN6A017000 MA673500

tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para	101397			
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101246	referencia	673600 6A016120 A016120 MA673600
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101278	referencia	6A011480 86720 A011480 BN6A011480 MA86720
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101286	referencia	—
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101300	referencia	1326500 6A011485 A011485 BN6A011485
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm			
	código	101450	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm			
	código	101451	referencia	—
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm			
	código	110081	referencia	—
	pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal			
	código	112206	referencia	—
	símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm			

1

código	101693	referencia	1031500200
descripción	grifo de gas PEL tipo 21S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.7mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 35/28mm parte plana derecho		
Para modelos:	CFG101, CFG70, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG70, OCFG-70-12600000, OPCG41, OPCG-41-12600010, OPCG61		
repuestos para	101693		
	código	100552	referencia	1884200 BN6A023721
	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.7mm rosca M5x0,5			
	código	101060	referencia	—
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	código	101230	referencia	—
	tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio			
	código	101877	referencia	—
	parte delantera de grifo de gas eje ø 6x4,6mm tipo PEL21			

accesorios para	101693			
	código	100908	referencia	673500 6A016110 6A017000 A016110 A017000 BN6A016110 BN6A017000 MA673500
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101246	referencia	673600 6A016120 A016120 MA673600
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101278	referencia	6A011480 86720 A011480 BN6A011480 MA86720
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101286	referencia	—
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101300	referencia	1326500 6A011485 A011485 BN6A011485
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm			
	código	101450	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm			
	código	101451	referencia	—
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm			

1

código	101913	referencia	1031501300
descripción	grifo de gas PEL tipo 21S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.9mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 35/28mm parte plana derecho		
Para modelos:	CFG101, CFG70, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG70, OCFG-70-12600000, OPCG-41-12600010, OPLG40, OPLG-40-12600850, OPLG80, OPLG-80-12600855, PLG40, PLG80		
repuestos para	101913		
	código	100528	referencia	1033720200 1889000
	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.9mm rosca M5x0,5			
	código	101060	referencia	—
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	código	101230	referencia	—
	tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio			
	código	101877	referencia	—
	parte delantera de grifo de gas eje ø 6x4,6mm tipo PEL21			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	101913			
	código	100908	referencia	673500 6A016110 6A017000 A016110 A017000 BN6A016110 BN6A017000 MA673500
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101246	referencia	673600 6A016120 A016120 MA673600
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101278	referencia	6A011480 86720 A011480 BN6A011480 MA86720
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101286	referencia	—
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101300	referencia	1326500 6A011485 A011485 BN6A011485
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm			
	código	101450	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm			
	código	101451	referencia	—
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm			
	código	110078	referencia	—
	pomo sin símbolo ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana universal			
	código	112206	referencia	—
	símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm			

serie 22S/O

1

código	101086	**referencia**	6A011500 BN6A011500
descripción	grifo de gas PEL tipo 22S/O entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana abajo		
Para modelos:	2FX+PCF, 31FOGV-1950001, 31FOGV-1950002, 31FOGVG-1000003, 31FOGVM-1000007, 32FOGV2-1000002, 32FOGVG-1000004, 32FOGVM-1000015, 4FX+PCF, 716CTG-000195, 716CTGV-000195, 72+2CTGG-12700013, 72-02CPG, 72-02CPG-12700900, 72-02PLG, 72-02PLG-12700850, 72-02PLG-12700850TA, 72-02TPLG, 72-02TPLG-12730850, 72-02TPLG-12730850TA, 729CAGV-000009, 729CAGV-1950009, 729CAGV-1950009R, 729TCGV-1959009, 729TCGV-1959009R, 72CAGV-000010, 74+2CTGGAN-12700025, 74-02+2CTGG, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CPG, 74-02CPG-12700905, 74-02CPG-12700905TA, 74-02CTG, 74-02CTG-12700170, 74-02CTG-12700170TA, 74-02CTGE, 74-02CTGE-12700190, 74-02CTGE-12700190TA, 74-02CTGG, 74-02CTGG-12700180, 74-02CTGG-12700180TA, 74-02PLG, 74-02PLG-12700855, 74-02PLG-12700855TA, 74-02TCTG, 74-02TCTG-12730170, 74-02TCTG-12730170TA, 74-02TPLG, 74-02TPLG-12730855, 74-02TPLG-12730855TA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

repuestos para	101086			
	código	100259	referencia	—
	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.35mm rosca M6x0,5			
	código	101058	referencia	—
	grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar			
	código	101201	referencia	—
	parte delantera de grifo de gas eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba/abajo apto para PEL22			
	código	101231	referencia	—
	tuerca de termopar G1: M9x1 G2: M18x1			
	código	101240	referencia	—
	empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL con junta y tronillos horizontal			
	código	101460	referencia	—
	junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22			
accesorios para	101086			
	código	100908	referencia	673500 6A016110 6A017000 A016110 A017000 BN6A016110 BN6A017000 MA673500
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101241	referencia	—
	empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL vertical			
	código	101246	referencia	673600 6A016120 A016120 MA673600
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para	101086			
	código	101248	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL			
	código	101249	referencia	673400 6A011470 A011470 BN6A011470
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101250	referencia	6A011475 A011475 BN6A011475
	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm			
	código	101251	referencia	6A016200 A016200 BN6A016200
	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm			
	código	101286	referencia	—
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	110080	referencia	—
	pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal			
	código	112206	referencia	—
	símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm			

serie 23S/O

1

código	101092	**referencia**	6A013600 BN6A013600
descripción	grifo de gas PEL tipo 23S/O entrada gas M28x1,5 (tubo ø 20mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M24x1,5 (tubo ø 16mm) conexión termopar M10x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba		
Para modelos:	714CTGV-000190, 714CT-GV-1000170, 714CTGV-1000170, 714CT-GV-1000170R, 714CT-GVFE-1000180, 714CTGVFE-1000180, 714CT-GVFE-1000180R, 714TAGV-000190, 714TA-GV-1000190, 714TA-GV-1000190R, 716CTG-000195, 716CTGV-000195, 769CT-GV-1950194, 769CTGV-1950194, 769CT-GV-1950194R, 910PG-1191810, 910PG-191810, 910PGB-1191800, 910PGB-191800, 911PGB-1191805, 911RPGB-1391830, 914PCTGE-1103721, 914PCTGG-1103711, 914PTCTG-1103791, 915PG-1191815, 915PG-191815, 92-04CPG, 92-04CPG-12900900, 92-04CPG-12900900TA, 92-04PLG, 92-04PLG-12900850, 92-04PLG-12900850TA, 92-04TPLG, 92-04TPLG-12930850, 92-04TPLG-12930850TA, 94-04CPG, 94-04CPG-12900905, 94-04CPG-12900905TA, 94-04CTG-12900170TA, 94-04CTGE-12900190TA, 94-04CTGG-12900180TA, 94-04CTGGSS, 94-04CTGSS, 94-04PLG, 94-04PLG-12900855, 94-04PLG-12900855TA, 94-04TCTG-12930170TA, 94-04TCTGSS, 94-04TPLG, 94-04TPLG-12930855...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

repuestos para	101092			
	código	100455	referencia	—
	boquilla bypass tipo PEL23/24 taladro ø 0.35mm rosca M8x0,5			
	código	101059	referencia	—
	grupo magnético G1: M10x1 G2: M22x1 L 46mm ø 18mm apto para PEL23S M10x1			
	código	101204	referencia	—
	parte delantera de grifo de gas eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba/abajo apto para PEL23S			

repuestos para	101092			
	código	101244	referencia	—
	empalme de gas rosca M24x1,5 tubo ø 12/16mm horizontal para grifos de gas PEL			
	código	101463	referencia	—
	tornillo apto para PEL23S UE 4 pzs			
	código	528455	referencia	—
	junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 18.72mm UE 1 pzs			
accesorios para	101092			
	código	100908	referencia	673500 6A016110 6A017000 A016110 A017000 BN6A016110 BN6A017000 MA673500
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101246	referencia	673600 6A016120 A016120 MA673600
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101252	referencia	—
	tuerca de racor rosca M24x1,5 para ø de tubo 12mm			
	código	101253	referencia	—
	tuerca de racor rosca M24x1,5 PEL para ø de tubo 16mm			
	código	101254	referencia	—
	tuerca de racor rosca M28x1.5 tubo ø 20mm			
	código	101255	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs			
	código	101256	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101257	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 20mm UE 1 pzs			
	código	101286	referencia	—
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	110080	referencia	—
	pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal			
	código	112206	referencia	—
	símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm			

termostatos para gas

SIT

serie 630 Eurosit

1

código	107688	**referencia**	CR0585671
descripción	termostato de gas 100-340°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 72mm capilar 1050mm		



1

código	101188	**referencia**	2590083 8219900 MACM097000
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 190°C 110-190°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 202mm capilar 1050mm SIT		
Para modelos:	40SGFR, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 55-45FRG, 55-90FRG, 60SGFR, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170, 72-02FRG, 72-02FRG-12700500, 72-02FRG17-12700505, 73-02FRG, 73-02FRG-12700550, 74-02FRG, 74-02FRG-12700600, 74-02FRG17-12700605, 7FRI-G415, 7FRI-G610, 7FRI-G815, 9122PFRG-1103930, 92-04FRG15L, 92-04FR-G15L-12900510, 92-04FRG17L-12900515, 922FRG-1191930, 922RFRG-1391930, 93-04FRG, 93-04FRG-12900550, 93-04FRG-12900550H, 9FRI-G415, 9FRI-G610, 9FRI-G815		
accesorios para	101188		

	código	100904	referencia	1394700 6A011608 A011608 BN6A011608 MA1394700
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia	6A011705 A011705 BN6A011705
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101273	referencia	417810 6A011625 A011625 MA417810
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101276	referencia	459300 6A011620 A011620
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			

accesorios para	101188			
	código	101333	referencia	1888200 8219951 MA1888200
	tapón rosca 3/8" con junta tórica			

1

código	103076	**referencia**	CR0508680
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 190°C 110-190°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 202mm capilar 1050mm SIT		
Para modelos:	FQG41, FQG61, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600		

1

código	101409	**referencia**	1031504800
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 280°C 40-280°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 72mm capilar 1050mm SIT		
Para modelos:	OFTG40BLC, OFTG-40BLC-12600135, OFTG60BLC, OFTG-60BLC-12600145, OFTG80BLC, OFTG-80BLC-12600138		
repuestos para	101409		

	código	101333	referencia	1888200 8219951 MA1888200
	tapón rosca 3/8" con junta tórica			
accesorios para	101409			
	código	100904	referencia	1394700 6A011608 A011608 BN6A011608 MA1394700
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia	6A011705 A011705 BN6A011705
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101273	referencia	417810 6A011625 A011625 MA417810
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101276	referencia	459300 6A011620 A011620
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	101915	**referencia**	26920012 BN826920012
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 320°C 80-320°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 72mm capilar 1050mm SIT		
accesorios para	101915		

código	100825	referencia	—

eje de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/14mm apto para EUROSIT

código	100904	referencia	1394700 6A011608 A011608 BN6A011608 MA1394700

tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs

código	100905	referencia	6A011705 A011705 BN6A011705

tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs

código	100949	referencia	—

junta apto para serie 630 Eurosit

código	101273	referencia	417810 6A011625 A011625 MA417810

anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal

código	101276	referencia	459300 6A011620 A011620

tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs

código	101333	referencia	1888200 8219951 MA1888200

tapón rosca 3/8" con junta tórica

código	101390	referencia	—

eje de grifo de gas eje ø 6x4,6mm eje L 32/15mm grifo de gas con llama piloto apto para ZANUSSI, MARENO para termostato de gas EUROSIT

código	101392	referencia	—

adaptador apto para serie 630 Eurosit

código	110357	referencia	—

eje de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 36/12mm apto para serie 630 Eurosit

código	110358	referencia	—

adaptador eje ø 10x8mm eje L 29/18mm apto para serie 630 Eurosit

1

código	101125	**referencia**	1887600 8219950 MA1887600
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 340°C 100-340°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 72mm capilar 1050mm SIT		
Para modelos:	110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CTGG, 110-90FTTG, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTTGCR, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 110-90FTTGR, 110-90TFTTG, 110-90TFTTG1-2R, 110-90TFTTGC, 110-90TFTTGC1-2R, 110-90TFTTGCR, 110-90TFTTGR, 2FX+PCF, 40SGFT, 40SGFT-1825020, 40SGFTC, 40SGFTC-1825025, 40SGFTR, 40SGFTR-1825021, 4FX+PCF, 60SGFT, 60SGFT1-2R-1825031, 60SGFT1-3R-1825030, 60SGFT-1825030, 60SGFTC, 60SGFTC-1825035, 60SGFTR-1825032, 72+2CTGG-12700013, 72-02FTG, 72-02FTG-12700130TA, 72-02FTG-12700300, 72-02FTG-12700300TA, 72-02FTGC-12700135, 72-02FTGC-12700135TA, 72-02FTGCVAL, 72-02FTGR, 72-02FTGR-12700132TA, 72-02FTGR-12700302...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101125		

código	100825	referencia	—

eje de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/14mm apto para EUROSIT

código	100904	referencia	1394700 6A011608 A011608 BN6A011608 MA1394700

tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs

código	100905	referencia	6A011705 A011705 BN6A011705

tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs

código	100949	referencia	—

junta apto para serie 630 Eurosit

código	101273	referencia	417810 6A011625 A011625 MA417810

anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal

código	101276	referencia	459300 6A011620 A011620

tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs

código	101333	referencia	1888200 8219951 MA1888200

tapón rosca 3/8" con junta tórica

código	101390	referencia	—

eje de grifo de gas eje ø 6x4,6mm eje L 32/15mm grifo de gas con llama piloto apto para ZANUSSI, MARENO para termostato de gas EUROSIT

código	101392	referencia	—

adaptador apto para serie 630 Eurosit

Continúa en la página siguiente

accesorios para	101125			
	código	110357	referencia	—
	eje de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 36/12mm apto para serie 630 Eurosit			
	código	110358	referencia	—
	adaptador eje ø 10x8mm eje L 29/18mm apto para serie 630 Eurosit			

serie 710 Minisit



código	101088	**referencia**	6A012501 MA1031501100
descripción	termostato de gas con regulador de presión SIT tipo MINISIT 710 T máx 100°C 30-100°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termo-par M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 5mm sonda L 125mm capilar 1050mm tipo de sensor tipo A1 regulador de presión presente regulador de presión 3-18mbar prensaestopas		
repuestos para	101088		
	código	101053	referencia —
	grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit		
	código	102100	referencia —
	sensor 30-100°C sonda ø 5mm sonda L 122mm capilar 1050mm T máx 100°C baño maría tipo de sensor tipo A1 apto para MINISIT 710		
accesorios para	101088		
	código	100809	referencia	1394000 6A011606 A011606 BN6A011606
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs			
	código	100820	referencia —
	conducción para prensaestopas M M14x1,5 H M10x0,75 sonda ø máx. 6.5mm EC 22			
	código	100904	referencia	1394700 6A011608 A011608 BN6A011608 MA1394700
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia	6A011705 A011705 BN6A011705
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101054	referencia —
	grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit			
	código	101136	referencia	6A011603 6A011610 A011603 A011610 BN6A011603
	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm em-palme F6,3x0,8			
	código	101137	referencia —
	tapa sin piezoencendedor			

accesorios para	101088			
	código	101267	referencia —
	reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm			
	código	101268	referencia —
	empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101269	referencia	1393900
	empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101270	referencia —
	unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm			
	código	101272	referencia —
	unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm			
	código	101273	referencia	417810 6A011625 A011625 MA417810
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101274	referencia —
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101275	referencia —
	tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101276	referencia	459300 6A011620 A011620
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			
	código	110680	referencia —
	pomo estela Min/Max ø 82mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro			

código	101131	**referencia**	1031500300
descripción	termostato de gas sin tapa, botón ni codo SIT tipo MINISIT 710 T máx 190°C 50-190°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 5mm sonda L 98mm capilar 1200mm tipo de sensor tipo A2 regulador de presión no regulador de presiónmbar prensaestopas		
Para modelos:	OPCG41, OPCG61		
repuestos para	101131		
	código	101053	referencia —
	grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit		
	código	102103	referencia	6A015201 A015201 BN6A015201
	sensor 60-200°C sonda ø 5mm sonda L 98mm capilar 1050mm T máx 200°C freidora tipo de sensor tipo A2 apto para MINISIT 710			

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para	101131			
	código	100809	referencia	1394000 6A011606 A011606 BN6A011606
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs			
	código	100820	referencia	—
	conducción para prensaestopas M M14x1,5 H M10x0,75 sonda ø máx. 6.5mm EC 22			
	código	100904	referencia	1394700 6A011608 A011608 BN6A011608 MA1394700
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia	6A011705 A011705 BN6A011705
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101054	referencia	—
	grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit			
	código	101136	referencia	6A011603 6A011610 A011603 A011610 BN6A011603
	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8			
	código	101137	referencia	—
	tapa sin piezoencendedor			
	código	101267	referencia	—
	reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm			
	código	101268	referencia	—
	empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101269	referencia	1393900
	empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101270	referencia	—
	unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm			
	código	101272	referencia	—
	unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm			
	código	101273	referencia	417810 6A011625 A011625 MA417810
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101274	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101275	referencia	—
	tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101276	referencia	459300 6A011620 A011620
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			
	código	110068	referencia	6A011602 A011602 BN6A011602
	pomo apto para Minisit ø 37mm			

1

código	101135	referencia	9000150 BN4185327020200 BN9000150 MA1393200
descripción	termostato de gas SIT tipo MINISIT 710 T máx 190°C 110-190°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 6mm sonda L 102mm capilar 1050mm tipo de sensor tipo A3 regulador de presión no regulador de presiónmbar prensaestopas		
Para modelos:	710FRG-077300, 710FRG-1077300, 710FR-G-1077350, 710FR-G-1077350R, 712FRG-077500, 712FR-G-1077550, 712FRG-1077550, 712FR-G-1077550R, 720FRG-077400, 720FRG-1077400, 720FR-G-1077450, 720FRG-1077450, 720FR-G-1077450R, 720FR-G-1077650, 722FRG-077600, 722FRG-1077600, 722FR-G-1077650R, FR-G925N-1050731, FR-G950N-1050733		

repuestos para	101135			
	código	101053	referencia	—
	grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit			
	código	102118	referencia	—
	sensor 110-190°C sonda ø 6mm sonda L 102mm capilar 1050mm T máx 190°C freidora tipo de sensor tipo A3 apto para MINISIT 710			
accesorios para	101135			
	código	100809	referencia	1394000 6A011606 A011606 BN6A011606
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs			
	código	100820	referencia	—
	conducción para prensaestopas M M14x1,5 H M10x0,75 sonda ø máx. 6.5mm EC 22			
	código	100904	referencia	1394700 6A011608 A011608 BN6A011608 MA1394700
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia	6A011705 A011705 BN6A011705
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101054	referencia	—
	grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit			
	código	101136	referencia	6A011603 6A011610 A011603 A011610 BN6A011603
	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8			
	código	101137	referencia	—
	tapa sin piezoencendedor			
	código	101267	referencia	—
	reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	101135			
	código	101268	referencia	—
	empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101269	referencia	1393900
	empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101270	referencia	—
	unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm			
	código	101272	referencia	—
	unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm			
	código	101273	referencia	417810 6A011625 A011625 MA417810
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101274	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101275	referencia	—
	tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101276	referencia	459300 6A011620 A011620
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			
	código	110068	referencia	6A011602 A011602 BN6A011602
	pomo apto para Minisit ø 37mm			



código	101437	**referencia**	1393300
descripción	termostato de gas SIT tipo MINISIT 710 T máx 190°C 110-190°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 6mm sonda L 102mm capilar 1050mm tipo de sensor tipo A3 regulador de presión presente regulador de presión 3-18mbar prensaestopas		
Para modelos:	FQG40, FQG60		
repuestos para	101437		
	código	101053	referencia —
	grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit		
	código	102118	referencia —
	sensor 110-190°C sonda ø 6mm sonda L 102mm capilar 1050mm T máx 190°C freidora tipo de sensor tipo A3 apto para MINISIT 710		
accesorios para	101437		
	código	100809	referencia 1394000 6A011606 A011606 BN6A011606
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs		

accesorios para	101437			
	código	100820	referencia	—
	conducción para prensaestopas M M14x1,5 H M10x0,75 sonda ø máx. 6.5mm EC 22			
	código	100904	referencia	1394700 6A011608 A011608 BN6A011608 MA1394700
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia	6A011705 A011705 BN6A011705
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101054	referencia	—
	grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit			
	código	101136	referencia	6A011603 6A011610 A011603 A011610 BN6A011603
	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8			
	código	101137	referencia	—
	tapa sin piezoencendedor			
	código	101267	referencia	—
	reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm			
	código	101268	referencia	—
	empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101269	referencia	1393900
	empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101270	referencia	—
	unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm			
	código	101272	referencia	—
	unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm			
	código	101273	referencia	417810 6A011625 A011625 MA417810
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101274	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101275	referencia	—
	tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101276	referencia	459300 6A011620 A011620
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			
	código	110068	referencia	6A011602 A011602 BN6A011602
	pomo apto para Minisit ø 37mm			

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



código	101132	**referencia**	1011700 6A011700 6A011701 BN6A011701 MA1393100
descripción	termostato de gas SIT tipo MINISIT 710 T máx 340°C 100-340°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 5mm sonda L 68mm capilar 1050mm tipo de sensor tipo B1 regulador de presión no regulador de presiónmbar prensaestopas gas de piloto no		
Para modelos:	714CTGV-000190, 714CT-GV-1000170, 714CTGV-1000170, 714CT-GV-1000170R, 714TAGV-000190, 716CTG-000195, 716CTGV-000195, 749CGV-000039, 749CGV-1950039, 749CGV-1950039R, 74CGV-000040, 769CGV-000049, 769CGV-1950049, 769CGV-1950049R, 769CGVAC-1950079, 769CGVAC-1950079R, 769CGVFL-000069, 769CGVFL-1950069, 769CGVFL-1950069R, 769CT-GV-1950194, 769CTGV-1950194, 769CT-GV-1950194R, 76CGV-000050, 76CGVFL-000070, 914PCGG-1103214, 914PCTGG-1103711, 914PFTGG-1103413, 914PFTGGC-1103415, 916PCGGAN-1103216, 916PCGGE-1103236, 918PCGG-1103218, 92FG-1191220, 941CTGG-1291710, 941FTGG-1291412, 941FTGG1-2R-1291512, 941FTGG1-2R-1291612, 941FTGGC-1291414, 941FTGGC1-2R-1291415, 941FTG-GR-1291512, 94CGG-1191214, 94CGG-191214, 94CTGG-1191710, 94CTGG-191710, 96CGG-1191216, 96CGG-191216, 96CGG-191236, 96CGGAC-1191236, 96CGGE-1191236, 96CTGG-1191712, 96CTGG-191712...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

repuestos para	101132			
	código	101053	referencia	—
	grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit			
	código	102102	referencia	6A011709 A011709 BN6A011709
	sensor 100-340°C sonda ø 5mm sonda L 68mm capilar 1750mm T máx 340°C horno/grill tipo de sensor tipo B1 apto para MINISIT 710			
accesorios para	101132			
	código	100809	referencia	1394000 6A011606 A011606 BN6A011606
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs			
	código	100904	referencia	1394700 6A011608 A011608 BN6A011608 MA1394700
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia	6A011705 A011705 BN6A011705
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101054	referencia	—
	grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit			
	código	101136	referencia	6A011603 6A011610 A011603 A011610 BN6A011603
	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm em-palme F6,3x0,8			
	código	101137	referencia	—
	tapa sin piezoencendedor			

accesorios para	101132			
	código	101267	referencia	—
	reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm			
	código	101268	referencia	—
	empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101269	referencia	1393900
	empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101270	referencia	—
	unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm			
	código	101272	referencia	—
	unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm			
	código	101273	referencia	417810 6A011625 A011625 MA417810
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101274	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101275	referencia	—
	tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101276	referencia	459300 6A011620 A011620
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			
	código	110068	referencia	6A011602 A011602 BN6A011602
	pomo apto para Minisit ø 37mm			



código	101438	**referencia**	6A011601 SIR0100855
descripción	termostato de gas SIT tipo MINISIT 710 T máx 340°C 100-340°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 5mm sonda L 68mm capilar 1050mm tipo de sensor tipo B1 regulador de presión presente regulador de presión 3-18mbar prensaestopas		
Para modelos:	96CGG-191236, C-GV904-1050110, C-GV906-1050120, C-GV908-1050130, CT-GV904-1050220, FT-G940-1050530, FT-G940-1050531, FT-G980-1050540, FT-G980-1050541, FT-G980R1-2-1050542		

repuestos para	101438			
	código	101053	referencia	—
	grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit			

Continúa en la página siguiente

repuestos para	101438			
	código	102102	referencia	6A011709 A011709 BN6A011709
	sensor 100-340°C sonda ø 5mm sonda L 68mm capilar 1750mm T máx 340°C horno/grill tipo de sensor tipo B1 apto para MINISIT 710			
accesorios para	101438			
	código	100809	referencia	1394000 6A011606 A011606 BN6A011606
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs			
	código	100904	referencia	1394700 6A011608 A011608 BN6A011608 MA1394700
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia	6A011705 A011705 BN6A011705
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101054	referencia	—
	grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit			
	código	101136	referencia	6A011603 6A011610 A011603 A011610 BN6A011603
	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8			
	código	101137	referencia	—
	tapa sin piezoencendedor			
	código	101267	referencia	—
	reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm			
	código	101268	referencia	—
	empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101269	referencia	1393900
	empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101270	referencia	—
	unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm			
	código	101272	referencia	—
	unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm			
	código	101273	referencia	417810 6A011625 A011625 MA417810
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101274	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101275	referencia	—
	tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101276	referencia	459300 6A011620 A011620
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			
	código	110068	referencia	6A011602 A011602 BN6A011602
	pomo apto para Minisit ø 37mm			

accesorios

sensores

1

código	102102	**referencia**	6A011709 BN6A011709
descripción	sensor 100-340°C sonda ø 5mm sonda L 68mm capilar 1750mm T máx 340°C horno/grill tipo de sensor tipo B1 apto para MINISIT 710		

1

código	102103	**referencia**	6A015201 BN6A015201
descripción	sensor 60-200°C sonda ø 5mm sonda L 98mm capilar 1050mm T máx 200°C freidora tipo de sensor tipo A2 apto para MINISIT 710		

PEL

serie 24ST

1

código	101076	**referencia**	6A023700 BN6A023700
descripción	termostato de gas PEL tipo 24ST 120-320°C entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 capilar 1200mm sonda ø 6mm sonda L 100mm eje ø 10x8mm eje L 27/17mm parte plana arriba		
Para modelos:	74FTG-000130, 74FT-G-1000130, 74FTG-1000130, 74FT-G-1000130R, 74FT-G-1000131, 74FT-G-1000131R, 74FT-GC-1000135, 74FTGC-1000135, 74FT-GC-1000135R, 74FTGR-1000131, 74TFTG-1009130, 74TFTG-1009130R, 74TFTG1-1R-1009131, 74TFTG1-1R-1009131R, 74TFTGC-1009135, 74TFTGC-1009135R, 78FTG-000140, 78FT-G-1000140, 78FTG-1000140, 78FT-G-1000140R, 78FT-GR1-1-1000142, 78FT-GR1-1-1000142R, 78FT-GR1-2-1000141, 78FT-GR1-2-1000141R, 78TFTG-1009140, 78TFTG-1009140R, 78TFTG1-1R-1009142, 78TFTG1-2R-1009141, 78TFTG1-2R-1009141R, 912PTFTG-1103491, 912PTFTGR-1103591, 914PFTGE-1103423, 914PFTGEC-1103425, 914PFTGG-1103413, 914PTFTG-1103493, 914PTFTG1-2R-1103693, 914PTFTGC-1103497, 914PTFTGR-1103593, 921FTG-1291401, 921FTG-1291401V, 921FTGC-1291403, 921FTGR-1291501, 921TFTG-1291491, 921TFTGC-1291493, 921TFTGR-1291591, 92FTG-191401, 941FTG-1291402, 941FTG1-2R-1291502, 941FTG1-2R-1291602, 941FTGC-1291404...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

repuestos para	101076			
	código	100455	referencia	—
	boquilla bypass tipo PEL23/24 taladro ø 0.35mm rosca M8x0,5			
	código	101058	referencia	—
	grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar			
	código	106200	referencia	—
	tuerca rosca M9x1 apto para PEL24/25S			

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para	101076			
	código	100908	referencia	673500 6A016110 6A017000 A016110 A017000 BN6A016110 BN6A017000 MA673500
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101246	referencia	673600 6A016120 A016120 MA673600
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101248	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL			
	código	101249	referencia	673400 6A011470 A011470 BN6A011470
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101250	referencia	6A011475 A011475 BN6A011475
	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm			
	código	101251	referencia	6A016200 A016200 BN6A016200
	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm			
	código	101286	referencia	—
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	110079	referencia	—
	símbolo para pomo termostato de gas 1-8 plata			
	código	110080	referencia	—
	pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal			

1

código	101078	**referencia**	6A023750 BN6A023750
descripción	termostato de gas PEL tipo 24ST 55-110°C entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 capilar 1200mm sonda ø 6mm sonda L 160mm eje ø 10x8mm eje L 27/17mm parte plana arriba		
Para modelos:	74CBG-000150, 74CB-G-1000150, 74CBG-1000150, 74CB-G-1000150R, 78CBG-000160, 78CB-G-1000160, 78CBG-1000160, 78CB-G-1000160R, 78CB-GAC-1000165, 78CBGAC-1000165, 912PTCBG-1103391, 92CBG-1191301, 92CBG-191301, 92TCBG-1191391, 94CBG-1191302, 94CBG-191302, 94CBGAC-1191362, 94TCBG-1191392		
repuestos para	101078		
	código	100455	referencia —
	boquilla bypass tipo PEL23/24 taladro ø 0.35mm rosca M8x0,5		
	código	101058	referencia —
	grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar		

repuestos para	101078			
	código	106200	referencia	—
	tuerca rosca M9x1 apto para PEL24/25S			
accesorios para	101078			
	código	100908	referencia	673500 6A016110 6A017000 A016110 A017000 BN6A016110 BN6A017000 MA673500
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101246	referencia	673600 6A016120 A016120 MA673600
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101248	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL			
	código	101249	referencia	673400 6A011470 A011470 BN6A011470
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101250	referencia	6A011475 A011475 BN6A011475
	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm			
	código	101251	referencia	6A016200 A016200 BN6A016200
	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm			
	código	101286	referencia	—
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	110079	referencia	—
	símbolo para pomo termostato de gas 1-8 plata			
	código	110080	referencia	—
	pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal			

serie 25ST

1

código	101907	**referencia**	1031503900
descripción	termostato de gas PEL tipo 25ST hasta 280°C entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 1mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 capilar 1200mm sonda ø 6mm sonda L 120mm eje ø 6x4,6mm eje L 36/20mm parte plana abajo		
Para modelos:	FTG40B, FTG60B, FTG60BR, FTG80B, FTG80BR, OFTG40B, OFTG60B, OFTG60BR, OFTG80B, OFTG80BR		
repuestos para	101907		
	código	100407	referencia —
	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 1mm rosca M6x0,5		

Continúa en la página siguiente

repuestos para	101907			
	código	101060	referencia	—
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	código	106199	referencia	—
	tuerca rosca M8x1			
accesorios para	101907			
	código	100908	referencia	673500 6A016110 6A017000 A016110 A017000 BN6A016110 BN6A017000 MA673500
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101246	referencia	673600 6A016120 A016120 MA673600
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101278	referencia	6A011480 86720 A011480 BN6A011480 MA86720
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101286	referencia	—
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101300	referencia	1326500 6A011485 A011485 BN6A011485
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm			
	código	101450	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm			
	código	101451	referencia	—
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm			
	código	110078	referencia	—
	pomo sin símbolo ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana universal			
	código	110079	referencia	—
	símbolo para pomo termostato de gas 1-8 plata			

1

código	107459	**referencia**	6A023752 BN6A023752
descripción	termostato de gas PEL tipo 25ST"V" hasta 110°C entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 capilar 1200mm sonda ø 6mm sonda L 160mm eje ø 8x6,5mm eje L 21/15mm parte plana arriba gas de piloto M10x1		
Para modelos:	110-45CBG, 110-45TCBG, 72-02CBG, 72-02CBG-12700150, 72-02TCBG, 72-02TCBG-12730150, 74-02CBG, 74-02CBG-12700155, 74-02TCBG, 74-02TCBG-12730155, 92-04CBG, 92-04CBG-12900150, 92-04TCBG, 92-04TCBG-12930150, 94-04CBG, 94-04CBG-12900155, 94-04TCBG, 94-04TCBG-12930155		

SABAF

1

código	101173	**referencia**	1699400
descripción	termostato de gas SABAF tipo SABAF T máx 300°C entrada gas M13x1 M (tubo ø 8mm) boquilla bypass ø 0.8mm salida gas 3/8" M (tubo ø 10mm) salida gas 2 conexión termopar M8x1 conexión de piloto capilar 850mm sonda ø 4mm sonda L 140mm eje ø 6x4,6mm eje L 37/15mm parte plana abajo		
Para modelos:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OPCG-41-12600010		

repuestos para	101173			
	código	101060	referencia	—
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
accesorios para	101173			
	código	101277	referencia	—
	anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs			
	código	101278	referencia	6A011480 86720 A011480 BN6A011480 MA86720
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101474	referencia	—
	tubo de mezcla de aire para quemador piloto			
	código	101476	referencia	1665300
	tuerca de racor rosca M13x1 para ø de tubo 8mm			
	código	101478	referencia	1665200
	tuerca de racor rosca 3/8" para ø de tubo 10mm			
	código	110361	referencia	1036702900 1036703300
	pomo sin símbolo ø 65mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo negro			
	código	110603	referencia	—
	símbolo para pomo termostato de gas T máx 300°C 90-300°C			

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas

HONEYWELL

1

código	106012	**referencia**	R63020170
descripción	válvula de gas tipo VK4115V 220-240V 50/60Hz entrada gas brida 32x32mm salida gas brida 32x32mm conexión termopar conexión de piloto margen de presión 15-60mbar máx. 60mbar tipo de operador HONEYWELL brida 32x32mm		
Para modelos:	CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		
accesorios para	106012		
	código 102845	referencia	—
	empalme de gas acodado 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm Tandem		
	código 102846	referencia	—
	empalme de gas recto 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm apto para Tandem		

SIT

ELETTROSIT

1

código	101126	**referencia**	9000201 BN9000201
descripción	válvula de gas SIT tipo ELETTROSIT aliment. 230V entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 abajo núm. Ref. 0.810.136		
Para modelos:	912PFRG-1103925, 914PFRG-1103950, 922FRE-1192930, 92FRG, 92FRG-1191925, 92RFRG-1391925, 94FRG, 94FRG-1191950, 94FRG-191950, 94RFRG-1391950		
repuestos para	101126		
	código 101312	referencia	6A050003 A050003 BN6A050003
	microinterruptor		
	código 101352	referencia	—
	bobina magnética aliment. 230V 50Hz apto para ELETTROSIT		

accesorios para	101126			
	código	100006	referencia	—
	encendedor piezoeléctrico apto para ELETTROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm			
	código	100904	referencia	1394700 6A011608 A011608 BN6A011608 MA1394700
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia	6A011705 A011705 BN6A011705
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101301	referencia	—
	empalme de gas rosca 1/2" recto ELETTROSIT atornillado con junta tórica			
	código	101303	referencia	—
	empalme de gas recto rosca 3/4" ELETTROSIT			
	código	101309	referencia	—
	extensión			

1

código	101127	**referencia**	6A050000 LAR63025030
descripción	válvula de gas SIT tipo ELETTROSIT aliment. 230V entrada gas 3/4" salida gas 3/4" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 lateral núm. Ref. 0.810.175		
Para modelos:	725KB-G-1000110, 725KBG-1000110, 725KB-G-1000110R, 725KB-GB-1000111, 725KB-GB-1000111R, 725KBGM-000120, 725KB-GM-1000120, 725KB-GM-1000120R, 725KB-GMB-1000121, 725KB-GMB-1000121R, 94KBG-1191870, 94KBG-191870, 94KBGM-1191880, 94KBGM-191600, 94RKBG-1391870, 94RKBGM-1391880, KB-G970-1050450, KB-G970A-1050451		
repuestos para	101127		
	código 101312	referencia	6A050003 A050003 BN6A050003
	microinterruptor		
	código 101352	referencia	—
	bobina magnética aliment. 230V 50Hz apto para ELETTROSIT		
accesorios para	101127		
	código	100006	referencia	—
	encendedor piezoeléctrico apto para ELETTROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm			
	código	100904	referencia	1394700 6A011608 A011608 BN6A011608 MA1394700
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	101127			
	código	100905	referencia	6A011705 A011705 BN6A011705
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101301	referencia	—
	empalme de gas rosca 1/2" recto ELETTROSIT atornillado con junta tórica			
	código	101303	referencia	—
	empalme de gas recto rosca 3/4" ELETTROSIT			
	código	101309	referencia	—
	extensión			

NOVASIT

1

código	101908	**referencia**	6A050010 BN6A050010 MA1871200
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 presión de encendidombar conexión del presostato ciego núm. Ref. 0.820.018 salida quemador de encendido M10x1 presión entrada máx. 60bar margen de ajuste 3-30bar		
Para modelos:	74-02KBGB, 74-02KBGB-12700110, 74-02KBGBI, 74-02KBG-BI-12700115, 74-02KBGMB, 74-02KBGMB-12700120, 74-02KBGMBI, 74-02KBGMBI-12700125, 92-04FRG20L, 92-04FRG20L-12900500, 92-04FRG20L-12900500TA, 94-04FRG-12900600, 94-04FRG20L, 94-04FRG20L-12900600TA, 94-04FRG23L-12900605, 94-04KBG, 94-04KBG-12900115, 94-04KBG-12900115TA, 94-04KBG-12900118, 94-04KBG-12900118TA, 94-04KBGM, 94-04KBGM-12900125, 94-04KBGM-12900125TA, 94-04KBGM-12900128, 94-04KBGM-12900128TA, 9BR-G80, 9BR-G81, 9BR-GM80		
repuestos para	101908		
	código	101065	referencia —
	grupo magnético con cable L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm apto para NOVASIT		
	código	101313	referencia —
	bobina magnética 230V 50Hz		
accesorios para	101908		
	código	100006	referencia —
	encendedor piezoeléctrico apto para ELETTROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm		
	código	101305	referencia —
	empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETTROSIT/ V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm		
	código	101306	referencia —
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
	código	101307	referencia —
	empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
accesorios para	101908		
	código	101308	referencia —
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
	código	101312	referencia 6A050003 A050003 BN6A050003
	microinterruptor		
	código	101314	referencia —
	bobina magnética 24V 50Hz		
	código	101317	referencia —
	conector con cable L 1000mm apto para NOVASIT		
	código	101318	referencia —
	tapa para solenoide apto para NOVASIT		

1

código	106001	**referencia**	3103650 BN3103650
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 826 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar conexión de piloto cerrado presión de encendido 3-5mbar margen de presión 2-50mbar conexión del presostato estándar núm. Ref. 0.826.011 alim. para modulador 230VAC rectificado		
Para modelos:	CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CV6G, CV6G-1310000, CV6G-1310010, CV6G-2, CV6G2-1310040, CV6GB-1311000, CV6G-S, CV6GS-1310050, CV6G-S2, CV6GS2-1310090, CVM10G, CVM10G-1310400, CVM10G-1310410, CVM10G-1310430, CVM10G-1310450, CVM10G-2, CV-M10G2-1310440, CVM10GP-1310400, CVM10G-S, CVM10GS-1310460, CVM10G-S2, CVM10GS2-1310490, CVM10GS2-1310495, CVM20G... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	106001		
	código	101542	referencia —
	bobina magnética 50Hz NOVA 822/826/827 apto para NOVASIT aliment. 230V		
accesorios para	106001		
	código	101305	referencia —
	empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETTROSIT/ V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm		
	código	101306	referencia —
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
	código	101307	referencia —
	empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para	106001			
	código	101308	referencia	—
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101859	referencia	—
	clavija semiempotrable con cable L 1000mm para rectificador apto para NOVASIT			

accesorios

1

código	101674	**referencia**	6A050020 BN6A050020
descripción	extensión para pomo L 57mm NOVA 822/826/827		
Para modelos:	7BR-G100, 7BR-G105, 7BRS-G100, 7BRS-G105, 94-04KBG, 94-04KBG-12900115, 94-04KBG-12900115TA, 94-04KBG-12900118, 94-04KBG-12900118TA, 94-04KBGM, 94-04KBGM-12900125, 94-04KBGM-12900125TA, 94-04KBGM-12900128, 94-04KBGM-12900128TA, 96-04KBGC, 96-04KBGC-12900105, 96-04KBGC-12900105TA, 9BR-G100, 9BR-G105, 9BR-G125, 9BR-G80, 9BR-G81, 9BR-GM80		

1

código	101312	**referencia**	6A050003 BN6A050003
descripción	microinterruptor		
Para modelos:	725KB-G-1000110, 725KB-G-1000110R, 725KB-GB-1000111, 725KB-GB-1000111R, 725KB-GM-1000120, 725KB-GM-1000120R, 725KB-GMB-1000121, 725KB-GMB-1000121R, 74-02KBGB, 74-02KBGB-12700110, 74-02KBGBI, 74-02KBGBI-12700115, 74-02KBGMB, 74-02KBGMB-12700120, 74-02KBGMBI, 74-02KBGM-BI-12700125, 912PFRG-1103925, 914PFRG-1103950, 92-04FRG20L, 92-04FRG20L-12900500, 92-04FRG20L-12900500TA, 922FRE-1192930, 92FRG-1191925, 94-04FRG-12900600, 94-04FRG20L, 94-04FRG20L-12900600TA, 94-04FRG23L-12900605, 94-04KBG, 94-04KBG-12900115, 94-04KBG-12900115TA, 94-04KBG-12900118, 94-04KBG-12900118TA, 94-04KBGM, 94-04KBGM-12900125, 94-04KBGM-12900125TA, 94-04KBGM-12900128, 94-04KBGM-12900128TA, 94FRG-1191950, 94KBG-1191870, 94KBGM-1191880, 94RFRG-1391950, 94RKBG-1391870, 94RKBGM-1391880, 9BR-G80, 9BR-G81, 9BR-GM80, KB-G970-1050450, KB-G970A-1050451		

1

código	100905	**referencia**	6A011705 BN6A011705
descripción	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	7741C-GVGAS-1950266, 7742C-GV-1950267, 7961C-GVGAS-1950276, 7962C-GV-1950277		

centralitas de gas automáticas

BRAHMA

1

código	102337	**referencia**	3103675 BN3103675
descripción	centralita de gas automática BRAHMA tipo CM11F electrodos 2 tiempo de espera 1.5s tiempo de seguridad 5s 220-240V 7VA 50-60Hz		
Para modelos:	CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CV6G, CV6G-1310000, CV6G-1310010, CV6G-2, CV6G2-1310040, CV6GB-1311000, CV6G-S, CV6GS-1310050, CV6G-S2, CV6GS2-1310090, CVM10G-1310400, CVM10G-1310410, CVM10G-1310430, CVM10G-1310450, CVM10G2-1310440, CVM10GS-1310460, CVM10GS2-1310490, CVM10GS2-1310495, CVM20G-1310500, CVM20G2-1310540, CVM20GS-1310550, CVM-20GS2-1310590, CVM21G, CVM21G-1312400...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

HONEYWELL

1

código	101184	**referencia**	R63060140
descripción	centralita de gas automática HONEYWELL tipo S4565C 1033 núm. Ref. S4565C 1033 electrodos 2 tiempo de esperas tiempo de seguridad 5s 220-240V 4VA 50/60Hz		
Para modelos:	CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		

1

código	103109	**referencia**	R63060160
descripción	centralita de gas automática HONEYWELL tipo S4565C 1116 electrodos 2 tiempo de esperas tiempo de seguridad 5s 220-240V 4VA 50/60Hz		
Para modelos:	CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

encendidos y temopares

pilotos de encendido

SIT

serie 100

1

código	107103	**referencia**	6A013100 BN6A013100
descripción	piloto de encendido SIT 1 llama boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm		
repuestos para	107103		
	código 100245	referencia	1415100 6A013101 A013101 MA1415100
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código 100885	referencia	6A013104 A013104 BN6A013104
	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs		
	código 100916	referencia	—
	resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs		
	código 100917	referencia	—
	junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio		
	código 100918	referencia	—
	tornillo para quemador piloto		
	código 107160	referencia	—
	parte superior de quemador piloto SIT 1 llama Hmm Lmm UE 1 pzs		
	código 107166	referencia	—
	cabezal de quemador piloto SIT 1 llama Hmm Lmm UE 1 pzs		
	código 107701	referencia	2510359 BN2510359
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm		
accesorios para	107103		
	código 100246	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código 100904	referencia	1394700 6A011608 A011608 BN6A011608 MA1394700
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código 100905	referencia	6A011705 A011705 BN6A011705
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código 102110	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		
accesorios para	107103		
	código 102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		
	código 107171	referencia	—
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs		
	código 107700	referencia	—
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm		
	código 107702	referencia	—
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm		

1

código	106902	**referencia**	6A0131015
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 2 llamas boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm		
repuestos para	106902		
	código 100245	referencia	1415100 6A013101 A013101 MA1415100
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código 100842	referencia	—
	parte superior de quemador piloto 2 llamas UE 1 pzs		
	código 100885	referencia	6A013104 A013104 BN6A013104
	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs		
	código 100916	referencia	—
	resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs		
	código 100917	referencia	—
	junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio		
	código 100918	referencia	—
	tornillo para quemador piloto		
	código 107161	referencia	—
	parte superior de quemador piloto SIT 2 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs		
	código 107701	referencia	2510359 BN2510359
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm		
accesorios para	106902		
	código 100246	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código 100904	referencia	1394700 6A011608 A011608 BN6A011608 MA1394700
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para	106902			
	código	100905	referencia	6A011705 A011705 BN6A011705
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	107171	referencia	—
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs			
	código	107700	referencia	—
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm			
	código	107702	referencia	—
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm			

1

código	106906	**referencia**	6A013200 BN6A013200 LAR63050020
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm		
Para modelos:	720FRG-1077400, 720FR-G-1077450, 720FRG-1077450, 720FR-G-1077450R, 720FR-G-1077650, 722FRG-1077600, 722FR-G-1077650R, 725KB-G-1000110, 725KBG-1000110, 725KB-G-1000110R, 725KB-GB-1000111, 725KB-GB-1000111R, 725KBGM-000120, 725KB-GM-1000120, 725KB-GM-1000120R, 725KB-GMB-1000121, 725KB-GMB-1000121R, 912PFRG-1103925, 914PFRG-1103950, 922FRE-1192930, 92FRG-1191925, 92RFRG-1391925, 94FRG, 94FRG-1191950, 94RFRG-1391950, C-GV904-1050110, C-GV906-1050120, C-GV908-1050130, CT-GV904-1050220, FOGV50, FO-GV50-1959100, FOGV50-1959100, FO-GV51-1959150, FR-G925N-1050731, FR-G950N-1050733, FT-G940-1050530, FT-G940-1050531, FT-G980-1050540, FT-G980-1050541, FT-G980R1-2-1050542, KB-G970-1050450, KB-G970A-1050451, TA-GV904-1050210			

repuestos para	106906			
	código	100245	referencia	1415100 6A013101 A013101 MA1415100
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100855	referencia	—
	portapilotos triple			
	código	100885	referencia	6A013104 A013104 BN6A013104
	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100916	referencia	—
	resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100917	referencia	—
	junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio			

repuestos para	106906			
	código	100918	referencia	—
	tornillo para quemador piloto			
	código	107162	referencia	—
	parte superior de quemador piloto SIT 3 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs			
	código	107701	referencia	2510359 BN2510359
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm			

accesorios para	106906			
	código	100245	referencia	1415100 6A013101 A013101 MA1415100
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100246	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100904	referencia	1394700 6A011608 A011608 BN6A011608 MA1394700
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia	6A011705 A011705 BN6A011705
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	107171	referencia	—
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs			
	código	107700	referencia	—
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm			
	código	107702	referencia	—
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm			

accesorios

parte inferioro de piloto de encendido

1

código	107701	**referencia**	2510359 BN2510359
descripción	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm		
Para modelos:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-135CGP, 110-135TCG, 110-135TCG2P, 110-135TCGP, 110-45CG, 110-45CG1P, 110-45CGP, 110-45TCG, 110-45TCG1P, 110-45TCGP, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CGP, 110-90TCG, 110-90TCG1P, 110-90TCGP, 31FOGV-1950001, 31FOGV-1950002, 31FOGVG-1000003, 31FOGVM-1000007, 32FOGV2-1000002, 32FOGVG-1000004, 32FOGVM-1000015, 4FX, 4FX+PCF, 72+2CTGG-12700013, 72-02CG, 72-02CG-12700001, 72-02CG-12700001TA, 72-02TCG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	107701		
	código	100245	referencia	1415100 6A013101 A013101 MA1415100
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100916	referencia	—
	resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100917	referencia	—
	junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio			
accesorios para	107701			
	código	100246	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100904	referencia	1394700 6A011608 A011608 BN6A011608 MA1394700
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia	6A011705 A011705 BN6A011705
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102742	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 taladro ø 0.25mm UE 1 pzs			

boquillas piloto

1

código	100245	**referencia**	1415100 6A013101 MA1415100
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
Para modelos:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-135CGP, 110-135TCG, 110-135TCG2P, 110-135TCGP, 110-45CG, 110-45CG1P, 110-45CGP, 110-45TCG, 110-45TCG1P, 110-45TCGP, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CGP, 110-90TCG, 110-90TCG1P, 110-90TCGP, 4FX, 4FX+PCF, 72-02CG, 72-02TCG, 722FRG-1077600, 74-02+2CTGG, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CG, 74-02CGE, 74-02CGG, 74-02TCG, 76-02CG, 76-02CGE, 76-02CGEE... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

electródos de encendido



1

código	100707	**referencia**	6A013302 BN6A013302
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm empalme ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar UE 1 pzs		
Para modelos:	110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-45CBG, 110-45TCBG, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CTG, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90FTTG, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTTGCR, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 110-90FTTGR, 110-90TCTG, 110-90TFTTG, 110-90TFTTG1-2R, 110-90TFTTGC, 110-90TFTTGC1-2R, 110-90TFTTGCR, 110-90TFTTGR, 2FX+PCF, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 40SGFT-1825020, 40SGFTC-1825025, 40SGFTR-1825021, 4FX+PCF, 55-45CPG, 55-45FRG, 55-90CPG, 55-90FRG, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170, 60SGFT1-2R-1825031, 60SGFT1-3R-1825030, 60SGFT-1825030, 60SGFTC-1825035, 60SGFTR-1825032, 710FRG-1077300, 710FR-G-1077350, 710FR-G-1077350R...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	100706	**referencia**	636700 6A013300 MA224211
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
Para modelos:	720FRG-1077400, 720FR-G-1077450, 720FRG-1077450, 720FR-G-1077450R, 720FR-G-1077650, 722FRG-1077600, 722FR-G-1077650R, 725KB-G-1000110, 725KBG-1000110, 725KB-G-1000110R, 725KB-GB-1000111, 725KB-GB-1000111R, 725KBGM-000120, 725KB-GM-1000120, 725KB-GM-1000120R, 725KB-GMB-1000121, 725KB-GMB-1000121R, 76CGVFL-000070, 912PFRG-1103925, 914PFRG-1103950, 922FRE-1192930, 92FRG-1191925, 92RFRG-1391925, 94FRG, 94FRG-1191950, 94RFRG-1391950, CFG101, CFG120, CFG70, C-GV904-1050110, C-GV906-1050120, C-GV908-1050130, CT-GV904-1050220, FQG40, FQG60, FR-G925N-1050731, FR-G950N-1050733, FTG40B, FTG40BLC, FTG60B, FTG60BLC, FTG60BR, FTG80B, FTG80BR, FT-G940-1050530, FT-G940-1050531, FT-G980-1050540, FT-G980-1050541, FT-G980R1-2-1050542, KB-G970-1050450...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros

1

código	100885	**referencia**	6A013104 BN6A013104
descripción	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs		
Para modelos:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-135CGP, 110-135TCG, 110-135TCG2P, 110-135TCGP, 110-45CG, 110-45CG1P, 110-45CGP, 110-45TCG, 110-45TCG1P, 110-45TCGP, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CGP, 110-90TCG, 110-90TCG1P, 110-90TCGP, 31FOGV-1950001, 31FOGV-1950002, 31FOGVG-1000003, 31FOGVM-1000007, 32FOGV2-1000002, 32FOGVG-1000004, 32FOGVM-1000015, 72+2CTGG-12700013, 72-02CG-12700001, 72-02CG-12700001TA, 72-02TCG-12730001, 72-02TCG-12730001TA, 729CAGV-1950009, 729CAGV-1950009R... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

serie 140 - 145 -150

1

código	106943[1]	**referencia**	1887700
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 140 1 llama boquilla ømm empalme de gasmm		
Para modelos:	CFG120, OCFG120, OPLG40, OPLG-40-12600850, OPLG80, OPLG-80-12600855, PLG40, PLG80		
repuestos para	106943		

código	100907	referencia	1891700

unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar

[1]con unión roscada para termopar

1

código	107114[1]	**referencia**	CM029000
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 140 2 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		
Para modelos:	OFTG40B, OFTG-40B-12600130, OFTG40BLC, OFTG-40BLC-12600135, OFTG40BR, OFTG-40BR-12600132, OFTG60B, OFTG-60B-12600140, OFTG60BLC, OFTG-60BLC-12600145, OFTG60BR, OFTG-60BR-12600141, OFTG60BRR, OFTG-60BRR-12600142, OFTG80BLC, OFTG-80BLC-12600138		
repuestos para	107114		

código	100907	referencia	1891700

unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar

accesorios para	107114		

código	100204	referencia	1888000 6A013109 A013109 MA1888000

boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140

código	100205	referencia	1033722000 22140380 822140380 BN822140380

boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0.23/0.26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150

código	100206	referencia	—

boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150

código	100207	referencia	1887800 6A013107 A013107 MA1887800

boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140

código	100216	referencia	—

boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0.45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150

código	100701	referencia	1888300 1949900 41826650010 826650010 BN41826650010 MA1888300 MA1949900

electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs

código	100801	referencia	—

junta para quemador piloto UE 1 pzs

código	100897	referencia	1881000 1888100 22450050 MA1888100

anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto

código	100898	referencia	41822450470 6A011706 A011706 BN41822450470 BN6A011706

anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto

[1]con unión roscada para termopar

Continúa en la página siguiente

accesorios para	107114			
	código	100906	referencia	1888400 6A011707 A011707 MA1888400
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100908	referencia	673500 6A016110 6A017000 A016110 A017000 BN6A016110 BN6A017000 MA673500
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			

1

código	107132	referencia	6A013106 6A013206 BN6A013106
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 140 2 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		
Para modelos:	7741CGV-1950226, 7741CGV-1950266, 7741C-GVGAS-1950266, 7742C-GV-1950267, 7742CGV-1950267, 7961CGV-1950276, 7961C-GVGAS-1950276, 7962C-GV-1950277, 7962CGV-1950277		

accesorios para	107132			
	código	100204	referencia	1888000 6A013109 A013109 MA1888000
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140			
	código	100205	referencia	1033722000 22140380 822140380 BN822140380
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0.23/0.26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100206	referencia	—
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100207	referencia	1887800 6A013107 A013107 MA1887800
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140			
	código	100216	referencia	—
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0.45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			

accesorios para	107132			
	código	100701	referencia	1888300 1949900 41826650010 826650010 BN41826650010 MA1888300 MA1949900
	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100897	referencia	1881000 1888100 22450050 MA1888100
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100898	referencia	41822450470 6A011706 A011706 BN41822450470 BN6A011706
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100906	referencia	1888400 6A011707 A011707 MA1888400
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100907	referencia	1891700
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
	código	100908	referencia	673500 6A016110 6A017000 A016110 A017000 BN6A016110 BN6A017000 MA673500
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

JUNKERS

serie CB 505

pilotos de encendido

1

código	100073	**referencia**	509900
descripción	piloto de encendido JUNKERS tipo CB505018 3 llamas gas natural boquilla N° 9 empalme de gas 6mm con aire primario		
Para modelos:	FQG40, FQG60, FTG40B, FTG40BLC, FTG60B, FTG60BLC, FTG60BR, FTG80B, FTG80BR, OFTG40B, OFTG40BLC, OFTG60B, OFTG60BLC, OFTG60BR, OFTG80B, OFTG80BR		
repuestos para	100073		

código	100231	referencia	—

boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 25mbar código 4 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB5050_

código	100703	referencia	—

electrodo de encendido D1 ø 9mm empalme M4 D2 ø 11mm L1 8mm LC1 13mm LC2 4mm LC3 22mm para apretar

código	100907	referencia	1891700

unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar

código	101282	referencia	469000

anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs

código	101283	referencia	468800

tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs

código	101292	referencia	636600

tornillo de racor para bujía apto para CB 502/505 UE 1 pzs

accesorios para	100073

código	100217	referencia	—

boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 30mbar código 3 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB5050_

código	100230	referencia	932900

boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 2 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB5050_

código	100232	referencia	—

boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 25mbar código 9 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB5050_

código	100233	referencia	—

boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 8 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB5050_

código	100234	referencia	—

boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 20mbar código 14 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB5050_

código	100909	referencia	—

tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs

código	101288	referencia	—

anillo cortante para tuboø 6mm L 6mm aluminio UE 1 pzs ø ext. 8.5mm

POLIDORO

pilotos de encendido

1

código	100863	**referencia**	2510389 BN2510389
descripción	piloto de encendido POLIDORO 2 llamas código empalme de gas 6mm		
Para modelos:	110-45CBG, 110-45TCBG, 40SGFT, 40SGFT-1825020, 40SGFTC, 40SGFTC-1825025, 40SGFTR, 40SGFTR-1825021, 60SGFT, 60SG-FT1-2R-1825031, 60SGFT1-3R-1825030, 60SGFT-1825030, 60SGFTC, 60SGFTC-1825035, 60SGFTR-1825032, 710FRG-1077300, 710FR-G-1077350, 710FR-G-1077350R, 712FR-G-1077550, 712FRG-1077550, 712FR-G-1077550R, 72-02CBG, 72-02CBG-12700150, 72-02TCBG, 72-02TCBG-12730150, 74-02CBG, 74-02CBG-12700155, 74-02TCBG, 74-02TCBG-12730155, 74CP-G-1000955, 74CPG-1000955, 74CP-G-1000955R, 78CP-G-1000960, 78CPG-1000960, 78CP-G-1000960R, 80SGFTC-1825038, 910PG-1191810, 910PG-191810, 910PGB-1191800, 910PGB-191800, 911PGB-1191805, 911RPGB-1391830, 912PCCPG-1104855, 912PTCBG-1103391, 914PCCPG-1104860, 914PFTGE-1103423, 914PFTGEC-1103425, 914PFTGG-1103413, 914PFTGGC-1103415, 914PTFTG-1103493...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	100863		

código	100906	referencia	1888400 6A011707 A011707 MA1888400

unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10

código	100907	referencia	1891700

unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar

código	100909	referencia	—

tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs

accesorios para	100863

código	100000	referencia	—

boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 22 taladro ø 0.22mm UE 1 pzs

código	100208	referencia	—

boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs

código	100209	referencia	—

boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 40 taladro ø 0.4mm UE 1 pzs

código	100701	referencia	1888300 1949900 41826650010 826650010 BN41826650010 MA1888300 MA1949900

electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs

código	100906	referencia	1888400 6A011707 A011707 MA1888400

unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10

código	100907	referencia	1891700

unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar

Continúa en la página siguiente

accesorios para	100863			
	código	100908	referencia	673500 6A016110 6A017000 A016110 A017000 BN6A016110 BN6A017000 MA673500
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102699	referencia	—
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 25.2 taladro ø 2x0,25mm UE 1 pzs 2 taladros			
	código	102795	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	102797	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	106703	referencia	6A013230 A013230 BN6A013230
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2 taladro ø 2x0,27mm UE 1 pzs			
	código	106704	referencia	6A013240 A013240 BN6A013240
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 16.2 taladro ø 2x0,16mm UE 1 pzs			
	código	106763	referencia	—
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2A taladro ø 2x 0,27mm UE 1 pzs			
	código	106859	referencia	—
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 24 taladro ø 0.24mm UE 1 pzs			

1

código	100076	**referencia**	6A013220 BN6A013220
descripción	piloto de encendido POLIDORO 3 llamas gas natural código 29.2 empalme de gas 6mm		
Para modelos:	110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CTG, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90FTTG, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTT-GCR, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 110-90FTTGR, 110-90TCTG, 110-90TFTTG, 110-90TFTTG1-2R, 110-90TFTTGC, 110-90TFTTGC1-2R, 110-90TFTTGCR, 110-90TFTTGR, 2FX+PCF, 40SGFR, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 4FX+PCF, 55-45CPG, 55-45FRG, 55-90CPG, 55-90FRG, 60SGFR, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170, 714CTGV-000190, 714CT-GV-1000170, 714CTGV-1000170, 714CTGV-1000170R, 714CT-GVFE-1000180, 714CTGVFE-1000180, 714CT-GVFE-1000180R, 714TAGV-000190, 714TA-GV-1000190, 714TA-GV-1000190R, 716CTG-000195...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios para	100076			
	código	100000	referencia	—
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 22 taladro ø 0.22mm UE 1 pzs			
	código	100208	referencia	—
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs			
	código	100209	referencia	—
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 40 taladro ø 0.4mm UE 1 pzs			
	código	100701	referencia	1888300 1949900 41826650010 826650010 BN41826650010 MA1888300 MA1949900
	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100906	referencia	1888400 6A011707 A011707 MA1888400
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100907	referencia	1891700
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
	código	100908	referencia	673500 6A016110 6A017000 A016110 A017000 BN6A016110 BN6A017000 MA673500
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para	100076			
	código	102508	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 5 pzs			
	código	102509	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 5 pzs			
	código	102699	referencia	—
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 25.2 taladro ø 2x0,25mm UE 1 pzs 2 taladros			
	código	102795	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	102797	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	106703	referencia	6A013230 A013230 BN6A013230
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2 taladro ø 2x0,27mm UE 1 pzs			
	código	106704	referencia	6A013240 A013240 BN6A013240
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 16.2 taladro ø 2x0,16mm UE 1 pzs			
	código	106763	referencia	—
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2A taladro ø 2x 0,27mm UE 1 pzs			
	código	106859	referencia	—
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 24 taladro ø 0.24mm UE 1 pzs			

PRO-GAS

serie 140 - 145 -150

pilotos de encendido

1

código	103185	**referencia**	N/A
descripción	piloto de encendido 2 llamas gas natural/licuado empalme de gas 6mm boquilla 14/27		
repuestos para	103185		
	código 100204	referencia	1888000 6A013109 A013109 MA1888000
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140		
	código 100207	referencia	1887800 6A013107 A013107 MA1887800
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140		

1

código	100074	**referencia**	2590057 BN2590057
descripción	piloto de encendido tipo serie 140 2 llamas con lengüeta suplementaria		
Para modelos:	716CTG-000195, 716CTGV-000195, 72CAGV-000010, 74CAGV-000020, 74CGV-000040, 76CAGV-000030, 76CGV-000050		
accesorios para	100074		
	código 100204	referencia	1888000 6A013109 A013109 MA1888000
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140		
	código 100205	referencia	1033722000 22140380 822140380 BN822140380
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0.23/0.26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
	código 100206	referencia	—
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
	código 100207	referencia	1887800 6A013107 A013107 MA1887800
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140		
	código 100216	referencia	—
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0.45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
	código 100701	referencia	1888300 1949900 41826650010 826650010 BN41826650010 MA1888300 MA1949900
	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
	código 100897	referencia	1881000 1888100 22450050 MA1888100
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto		
	código 100898	referencia	41822450470 6A011706 A011706 BN41822450470 BN6A011706
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto		
	código 100906	referencia	1888400 6A011707 A011707 MA1888400
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		
	código 100907	referencia	1891700
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	100074			
	código	100908	referencia	673500 6A016110 6A017000 A016110 A017000 BN6A016110 BN6A017000 MA673500
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			

pilotos de encendido específicos del fabricante

OLIS

serie 650

1

código	101929	**referencia**	822160360 BN41822160361
descripción	cabeza de hongo apto para BARON		

1

código	101899	**referencia**	822410310 BN41822410311
descripción	piloto de encendido tipo acodado apto para BARON		

serie Snack / 700 / 900

1

código	107479	**referencia**	N/A
descripción	piloto de encendido 1 llama gas licuado boquilla ø 0.2mm		

1

código	107480	**referencia**	N/A
descripción	piloto de encendido 1 llama gas natural boquilla ø 0.35mm		

serie 700 / CUCINE ECO GAS SER70

1

código	100074	**referencia**	2590057 BN2590057
descripción	piloto de encendido tipo serie 140 2 llamas con lengüeta suplementaria		
Para modelos:	716CTG-000195, 716CTGV-000195, 72CAGV-000010, 74CAGV-000020, 74CGV-000040, 76CAGV-000030, 76CGV-000050		
accesorios para	100074		
	código	100204	referencia	1888000 6A013109 A013109 MA1888000
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140			
	código	100205	referencia	1033722000 22140380 822140380 BN822140380
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0.23/0.26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100206	referencia	—
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para	100074			
	código	100207	referencia	1887800 6A013107 A013107 MA1887800
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140			
	código	100216	referencia	—
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0.45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100701	referencia	1888300 1949900 41826650010 826650010 BN41826650010 MA1888300 MA1949900
	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100897	referencia	1881000 1888100 22450050 MA1888100
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100898	referencia	41822450470 6A011706 A011706 BN41822450470 BN6A011706
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100906	referencia	1888400 6A011707 A011707 MA1888400
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100907	referencia	1891700
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
	código	100908	referencia	673500 6A016110 6A017000 A016110 A017000 BN6A016110 BN6A017000 MA673500
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			

electródos

código	102173	**referencia**	8220160 BN8220160
descripción	electrodo de encendido D1 ø 5.5mm empalme F 2,8x0,8mm D2 ø 7mm L1 1mm LC1 17mm LC2 3mm LC3 8mm para apretar		
Para modelos:	40SCG, 40SCG-1825000, 40SCG3S-1826000, 60SCG, 60SCG-1825010, 60SCG2S-1826010, 60SCG3S-1826010, 61SCGFE3S-1826055		



código	100709	**referencia**	6A001457 BN6A001457
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm empalme M4 L1 13mm L2 13mm L3 23mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar		
Para modelos:	94-04PGD100L, 94-04PGD110L-12900760, 94-04PGD150L, 94-04PGD-150LGAS-12900762, 94-04PGI100L, 94-04PGI110L-12900765, 94-04PGI150L, 94-04PGI150L-12900767, 9PF-G100, 9PF-G150, 9PF-GI100, 9PF-GI150		



código	100707	**referencia**	6A013302 BN6A013302
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm empalme ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar UE 1 pzs		
Para modelos:	110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-45CBG, 110-45TCBG, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CTG, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90FTTG, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTTGCR, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 110-90FTTGR, 110-90TCTG, 110-90TFTTG, 110-90TFTTG1-2R, 110-90TFTTGC, 110-90TFT-TGC1-2R, 110-90TFTTGCR, 110-90TFTTGR, 2FX+PCF, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 40SGFT-1825020, 40SGFTC-1825025, 40SGF-TR-1825021, 4FX+PCF, 55-45CPG, 55-45FRG, 55-90CPG, 55-90FRG, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170, 60SGFT1-2R-1825031, 60SGFT1-3R-1825030, 60SGFT-1825030, 60SGFTC-1825035, 60SGFTR-1825032, 710FRG-1077300, 710FR-G-1077350, 710FR-G-1077350R...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	106619	**referencia**	6A013301 BN6A013301
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm L1 17mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar ø empalme 2.4mm		
Para modelos:	40SGFR, 40SGFT, 40SGFTC, 40SGFTR, 60SGFR, 60SGFT, 60SGFTC, 716CTG-000195, 716CTGV-000195, 72CAGV-000010, 74CAGV-000020, 74CGV-000040, 76CAGV-000030, 76CGV-000050, 76CGVFL-000070, 78PLG, 7BR-G100, 7BR-G105, 7BRS-G100, 7BRS-G105, 7FT-G400, 7FT-G410, 7FT-G800, 7FT-G810, 7FT-G820, 7FTTF-G800, 7FTTF-G805, 7FTTF-G820, 7FTTF-G825, 7FTTF-GE800, 7FTTF-GE805, 7FTTF-GE820, 7FTTF-GE825, 7FTT-G400, 7FTT-G405, 7FTT-G410, 7FTT-G415, 7FTT-G800, 7FTT-G805, 7FTT-G810, 7FTT-G815, 7FTT-G820, 7FTT-G825, 7FTTV-G400, 7FTTV-G405, 7FTTV-G410, 7FTTV-G415, 7FTTV-G800, 7FTTV-G805, 7FTTV-G810...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	100701	**referencia**	1888300 1949900 41826650010 BN41826650010 MA1888300 MA1949900
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
Para modelos:	7FT-G400, 7FT-G410, 7FT-G800, 7FT-G810, 7FT-G820, 7FTTF-G800, 7FTTF-G805, 7FTTF-G820, 7FTTF-G825, 7FTTF-GE800, 7FTTF-GE805, 7FTTF-GE820, 7FTTF-GE825, 7FTT-G400, 7FTT-G405, 7FTT-G410, 7FTT-G415, 7FTT-G800, 7FTT-G805, 7FTT-G806, 7FTT-G810, 7FTT-G815, 7FTT-G820, 7FTT-G825, 7FTTV-G400, 7FTTV-G405, 7FTTV-G410, 7FTTV-G415, 7FTTV-G800, 7FTTV-G805, 7FTTV-G810, 7FTTV-G815, 7FTTV-G820, 7FTTV-G825, 7FTV-G400, 7FTV-G410, 7FTV-G800, 7FTV-G810, 7FTV-G820, 7PCF-G120, 7PCF-G121, 7PCF-G160, 7PCF-G161, 7PCF-G800, 7PCF-G811, 7PCF-GE121, 7PCF-GE161, 7PCF-GE411, 7PC-G121, 7PC-G161...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	100701		

código	100906	referencia	1888400 6A011707 A011707 MA1888400

unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10



código	100706	**referencia**	636700 6A013300 MA224211
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
Para modelos:	720FRG-1077400, 720FR-G-1077450, 720FRG-1077450, 720FR-G-1077450R, 720FR-G-1077650, 722FRG-1077600, 722FR-G-1077650R, 725KB-G-1000110, 725KBG-1000110, 725KB-G-1000110R, 725KB-GB-1000111, 725KB-GB-1000111R, 725KBGM-000120, 725KB-GM-1000120, 725KB-GM-1000120R, 725KB-GMB-1000121, 725KB-GMB-1000121R, 76CGVFL-000070, 912PFRG-1103925, 914PFRG-1103950, 922FRE-1192930, 92FRG-1191925, 92RFRG-1391925, 94FRG, 94FRG-1191950, 94RFRG-1391950, CFG101, CFG120, CFG70, C-GV904-1050110, C-GV906-1050120, C-GV908-1050130, CT-GV904-1050220, FQG40, FQG60, FR-G925N-1050731, FR-G950N-1050733, FTG40B, FTG40BLC, FTG60B, FTG60BLC, FTG60BR, FTG80B, FTG80BR, FT-G940-1050530, FT-G940-1050531, FT-G980-1050540, FT-G980-1050541, FT-G980R1-2-1050542, KB-G970-1050450...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	102335	**referencia**	3104900 BN3104900
descripción	electrodo de encendido longitud brida 23mm anchura brida 15mm D1 ø 7mm L1 13mm L2 30mm LC1 22mm LC2 30mm longitud del cable 1100mm medida de sujeción ø5x4mm con brida		
Para modelos:	CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CV6G, CV6G-1310000, CV6G-1310010, CV6G-2, CV6G2-1310040, CV6GB-1311000, CV6G-S, CV6GS-1310050, CV6G-S2, CV6GS2-1310090, CVM10G, CVM10G-1310400, CVM10G-1310410, CVM10G-1310430, CVM10G-1310450, CVM10G-2, CV-M10G2-1310440, CVM10GP-1310400, CVM10G-S, CVM10GS-1310460, CVM10G-S2, CVM10GS2-1310490, CVM10GS2-1310495, CVM20G... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	106756	referencia	R63050130
descripción	electrodo de encendido longitud brida 24mm anchura brida 17mm D1 ø 9.3mm L1 45mm LC1 57mm LC2 37mm empalme ø6 medida de sujeción ø4,5mm A1/B13/C2		
Para modelos:	CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

código	106647	referencia	R63050100
descripción	juego de electrodos de encendido longitud brida 24mm anchura brida 17mm D1 ø 9.5mm L1 45mm LC1 48mm LC2 48mm empalme conector Faston 2,8mm con racor 1x encendino 1x control llama		
Para modelos:	CKGP06, CKGP06B, CKGT06, CKGT06B		

1

código	100906	referencia	1888400 6A011707 MA1888400
descripción	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		
Para modelos:	7FT-G400, 7FT-G410, 7FT-G800, 7FT-G810, 7FT-G820, 7FTTF-G800, 7FTTF-G805, 7FTTF-G820, 7FTTF-G825, 7FTTF-GE800, 7FTTF-GE805, 7FTTF-GE820, 7FTTF-GE825, 7FTT-G400, 7FTT-G405, 7FTT-G410, 7FTT-G415, 7FTT-G800, 7FTT-G805, 7FTT-G810, 7FTT-G815, 7FTT-G820, 7FTT-G825, 7FTTV-G400, 7FTTV-G405, 7FTTV-G410, 7FTTV-G415, 7FTTV-G800, 7FTTV-G805, 7FTTV-G810, 7FTTV-G815, 7FTTV-G820, 7FTTV-G825, 7FTV-G400, 7FTV-G410, 7FTV-G800, 7FTV-G810, 7FTV-G820, 7PCF-G120, 7PCF-G121, 7PCF-G160, 7PCF-G161, 7PCF-G800, 7PCF-G811, 7PCF-GE121, 7PCF-GE161, 7PCF-GE411, 7PC-G121, 7PC-G161, 7PC-G411...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

cables de encendido

cables prefabricados



1

código	107856	referencia	R66605810
descripción	cable de encendido 3 piezas L 1080mm		
Para modelos:	CKGP40, CKGP40B, CKGT40, CKGT40B		



1

código	107857	referencia	R66605820
descripción	cable de encendido 4 piezas L 520mm		
Para modelos:	CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKGP06B, CKGP10B, CKGP21, CKGP21B, CKGT06B, CKGT10B, CKGT21, CKGT21B		



1

código	107854	referencia	R66605800
descripción	cable de encendido juego 3 piezas L 700mm		
Para modelos:	CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21B		

1

código	100026	**referencia**	2532997 6A013000 BN2532997 BN6A013000
descripción	cable de encendido longitud del cable 1000mm empalme ø4mm / F6,3mm		
Para modelos:	710FR-G-1077350, 712FR-G-1077550, 714CTGV-000190, 714CT-GV-1000170, 714CTGV-1000170, 714CTGV-1000170R, 714TAGV-000190, 716CTG-000195, 716CTGV-000195, 720FRG-1077400, 720FR-G-1077450, 720FRG-1077450, 720FR-G-1077450R, 720FR-G-1077650, 722FRG-1077600, 722FR-G-1077650R, 725KB-G-1000110, 725KBG-1000110, 725KB-G-1000110R, 725KB-GB-1000111, 725KB-GB-1000111R, 725KBGM-000120, 725KB-GM-1000120, 725KB-GM-1000120R, 725KB-GMB-1000121, 725KB-GMB-1000121R, 749CGV-000039, 749CGV-1950039, 749CGV-1950039R, 74CGV-000040, 769CGV-000049, 769CGV-1950049, 769CGV-1950049R, 769CG-VAC-1950079, 769CGVAC-1950079R, 769CGVFL-000069, 769CG-VFL-1950069, 769CGVFL-1950069R, 769CT-GV-1950194, 769CT-GV-1950194R, 76CGVFL-000070, 914PCGG-1103214, 914PCTGG-1103711, 914PFTGG-1103413, 914PFTGGC-1103415, 916PCGGAN-1103216, 916PCGGE-1103236, 918PCGG-1103218, 92FG-1191220, 941CTGG-1291710...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	100195	**referencia**	1950324
descripción	cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme ø2,4mm / ojal M4		
Para modelos:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OPCG-41-12600010		

1

código	102181	**referencia**	6A041300 6A041410 BN6A041410
descripción	cable de encendido longitud del cable 1500mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm		
Para modelos:	2FX+PCF, 4FX+PCF, 72+2CTGG-12700013, 74+2CTGGAN-12700025, 74-02+2CTGG, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CGG, 74-02CGG-12700010, 74-02CGG-12700010TA, 74-02CTGG, 74-02CTGG-12700180, 74-02CTGG-12700180TA, 74-02KBGB, 74-02KBGB-12700110, 74-02KBGBI, 74-02KBGBI-12700115, 74-02KBGMB, 74-02KBGMB-12700120, 74-02KBGMBI, 74-02KBGMBI-12700125, 76-02+4CTGG, 76-02+4CTGG-12700031, 76-02CGFL, 76-02CGFL-12700020, 76-02CGFL-12700020TA, 76-02CGG, 76-02CGG-12700015, 76-02CGG-12700015TA, 76-02CGGE, 76-02CGGE-12700016, 76-02CGGE-12700016TA, 76-02CTGG, 76-02CTGG-12700195, 76-02CTGG-12700195TA, 76-02CTGGE, 76-02CTGGE-12700196, 76-02CTGGE-12700196TA, 7741C-GVGAS-1950266, 7742C-GV-1950267, 7961C-GVGAS-1950276, 7962C-GV-1950277, 796CG-000270, 7PCFL-G120, 96-04CGFL, 96-04CGFL-12900019, 96-04CGFL2P, 96-04CGFL2P-12900037, 96-04CGFLP, 96-04CGFLP-12900069, CG796-000270...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	102189	**referencia**	CR0508710
descripción	cable de encendido longitud del cable 300mm empalme ø2,4mm / ojal M4		
Para modelos:	FQG41, FQG61, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600		

1

código	100140	**referencia**	835909
descripción	cable de encendido longitud del cable 400mm empalme ø2,4mm / ø4mm		

1

código	100197	**referencia**	8220190 8220191 BN8220191
descripción	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme F2,8mm / ø2,4mm		
Para modelos:	40SCG, 40SCG-1825000, 40SCG3S-1826000, 60SCG, 60SCG-1825010, 60SCG2S-1826010, 60SCG3S-1826010, 61SCGFE3S-1826055		

1

código	100015	**referencia**	8220425 BN8220425
descripción	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm		
Para modelos:	40SGFR, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 40SGFT, 40SGFT-1825020, 40SGFTC, 40SGFTC-1825025, 40SGFTR, 40SGFTR-1825021, 60SGFR, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170, 60SGFT, 60SG-FT1-2R-1825031, 60SGFT1-3R-1825030, 60SGFT-1825030, 60SGFTC, 60SGFTC-1825035, 60SGFTR-1825032, 710FRG-1077300, 710FR-G-1077350R, 712FR-G-1077550, 712FRG-1077550, 712FR-G-1077550R, 80SGFTC-1825038		

1

código	100186	**referencia**	1936300
descripción	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ojal M4		
Para modelos:	FQG40, FQG60, FTG40B, FTG40BLC, FTG60B, FTG60BLC, FTG60BR, FTG80B, FTG80BR, OFTG40B, OFTG-40B-12600130, OFTG40BLC, OFTG-40BLC-12600135, OFTG40BR, OFTG-40BR-12600132, OFTG60B, OFTG-60B-12600140, OFTG60BLC, OFTG-60BLC-12600145, OFTG-60BR, OFTG-60BR-12600141, OFTG60BRR, OFTG-60BRR-12600142, OFTG80B, OFTG80BLC, OFTG-80BLC-12600138, OFTG80BR, OPLG40, OPLG-40-12600850, OPLG80, OPLG-80-12600855, PLG40, PLG80		

1

código	100016	**referencia**	2510698 826690011 BN2510698
descripción	cable de encendido longitud del cable 900mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm		
Para modelos:	110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-45CBG, 110-45TCBG, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CTGG, 110-90FTTGG, 55-45FRG, 55-90FRG, 714CTGV-000190, 714CT-GV-1000170, 714CTGV-1000170, 714CTGV-1000170R, 714CT-GVFE-1000180, 714CTGVFE-1000180, 714CT-GVFE-1000180R, 714TAGV-000190, 714TA-GV-1000190, 714TA-GV-1000190R, 72-02CBG, 72-02CBG-12700150, 72-02CPG, 72-02CPG-12700900, 72-02FRG, 72-02FRG-12700500, 72-02FRG17-12700505, 72-02FTG, 72-02FTG-12700130TA, 72-02FTG-12700300, 72-02FTG-12700300TA, 72-02FTGC-12700135, 72-02FTGC-12700135TA, 72-02FTGCVAL, 72-02FTGR, 72-02FTGR-12700132TA, 72-02FTGR-12700302, 72-02FTGR-12700302TA, 72-02FTGRVAL, 72-02FTGVAL, 72-02FTTG-12700130, 72-02FTTGR-12700132, 72-02PLG, 72-02PLG-12700850, 72-02PLG-12700850TA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

encendedores piezoeléctricos

diámetro de montaje 18mm

1

código	100003	**referencia**	1936100
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo metal soplado montaje ø 18mm empalme F2,8x0,8		
Para modelos:	CFG101, CFG120, CFG70, FQG40, FQG41, FQG60, FQG61, FTG40B, FTG40BLC, FTG60B, FTG60BLC, FTG60BR, FTG80B, FTG80BR, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600, OFTG40B, OFTG-40B-12600130, OFTG40BLC, OFTG-40BLC-12600135, OFTG40BR, OFTG-40BR-12600132, OFTG60B, OFTG-60B-12600140, OFTG60BLC, OFTG-60BLC-12600145, OFTG60BR, OFTG-60BR-12600141, OFTG60BRR, OFTG-60BRR-12600142, OFTG80B, OFTG80BLC, OFTG-80BLC-12600138, OFTG80BR, OPCG-41-12600010, OPLG40, OPLG-40-12600850, OPLG80, OPLG-80-12600855, PLG40, PLG80		

1

código	100009	**referencia**	6A041105 826630020 BN6A041105
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 18mm empalme ø2,4mm dimensiones frontales 26mm M18x1,5		
Para modelos:	110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-45CBG, 110-45TCBG, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CTG, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90FTTG, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTTGCR, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 110-90FTTGR, 110-90TCTG, 110-90TFTTG, 110-90TFTTG1-2R, 110-90TFTTGC, 110-90TFTTGC1-2R, 110-90TFTTGCR, 110-90TFTTGR, 2FX+PCF, 40SCG, 40SCG-1825000, 40SCG3S-1826000, 40SCG4S-1827000, 40SGFR, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 40SGFT, 40SGFT-1825020, 40SGFTC, 40SGFTC-1825025, 40SGFTR, 40SGFTR-1825021, 4FX+PCF, 55-45CPG, 55-45FRG, 55-90CPG, 55-90FRG, 60SCG, 60SCG-1825010... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	100009		

	código	101339	referencia	—
	tapa para piezoencendedor			
	código	106869	referencia	—
	tapa para piezoencendedor int.ø 22mm ø ext. 35mm H 25mm			
	código	107931	referencia	—
	tapa para piezoencendedor int.ø 21mm ø ext. 36mm			

otros

1

código	fdp[1]	**referencia**	6A011603 6A011610 BN6A011603
descripción	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8		
Para modelos:	40SGFTC-1825025, 710FRG-1077300, 710FR-G-1077350, 710FR-G-1077350R, 712FR-G-1077550, 712FRG-1077550, 712FR-G-1077550R, 714CTGV-000190, 714CT-GV-1000170, 714CTGV-1000170, 714CT-GV-1000170R, 714TAGV-000190, 716CTG-000195, 716CTGV-000195, 720FRG-1077400, 720FR-G-1077450, 720FRG-1077450, 720FR-G-1077450R, 720FR-G-1077650, 722FRG-1077600, 722FR-G-1077650R, 749CGV-000039, 749CGV-1950039, 749CGV-1950039R, 74CGV-000040, 769CGV-000049, 769CGV-1950049, 769CGV-1950049R, 769CGVAC-1950079, 769CGVAC-1950079R, 769CGVFL-000069, 769CGVFL-1950069, 769CGVFL-1950069R, 769CT-GV-1950194, 769CT-GV-1950194R, 76CGV-000050, 76CGVFL-000070, 914PCGG-1103214, 914PCTGG-1103711, 914PFTGG-1103413, 914PFTGGC-1103415, 916PCGGAN-1103216, 916PCGGE-1103236, 918PCGG-1103218, 92FG-1191220, 941CTGG-1291710, 941FTGG-1291412, 941FTGG1-2R-1291612, 941FTGGC-1291414, 941FTGGC1-2R-1291415...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	101136		

	código	100001	referencia	—
	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit empalme F6,3x0,8 ømm			

[1]fuera de producción

accesorios

1

código	691392	**referencia**	822160540
descripción	anillo para piezoencendedor int.ø 18mm ø ext. 30mm H 2mm montaje ø 22mm		
Para modelos:	110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-45CBG, 110-45TCBG, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CTG, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90FTTG, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTTGCR, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 110-90FTTGR, 110-90TCTG, 110-90TFTTG, 110-90TFTTG1-2R, 110-90TFTTGC, 110-90TFTTGC1-2R, 110-90TFTTGCR, 110-90TFTTGR, 55-45CPG, 55-45FRG, 55-90CPG, 55-90FRG, 7BR-G100, 7BR-G105, 7BRS-G100, 7BRS-G105, 7CP-G400, 7CP-G800, 7FRI-G415, 7FRI-G610, 7FRI-G815, 7FT-G400, 7FT-G410, 7FT-G800, 7FT-G810, 7FT-G820, 7FTTF-G800, 7FTTF-G805, 7FTTF-G820...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

unidades de encendido

1

código	104688	**referencia**	R65180270
descripción	grupo de encendido salidas 1 220-240VAC medidas 84x62x38mm distancia de sujeción 59mm entrada F6,3x0,8 salida ø4mm tipo TRK2-30PVD 69VA 50/60Hz 0.3A protección IP00		
Para modelos:	CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

1

código	102485	**referencia**	6A050100 6A050105 BN6A050100 MA2971400
descripción	grupo de encendido salidas 2 220-240VAC 0.6VA 50-60Hz		
Para modelos:	2FX+PCF, 4FX+PCF, 72+2CTGG-12700013, 72-02FRGM, 72-02FRGM-12700530, 72-02FRGM-12700530TA, 725KB-G-1000110, 725KB-G-1000110R, 725KB-GB-1000111, 725KB-GB-1000111R, 725KB-GM-1000120, 725KB-GM-1000120R, 725KB-GMB-1000121, 725KB-GMB-1000121R, 73-02FRGM, 73-02FRGM-12700580, 73-02FRGM-12700580TA, 74+2CTGGAN-12700025, 74-02FRGM, 74-02FRGM-12700630, 74-02KBGB, 74-02KBGB-12700110, 74-02KBGBI, 74-02KBGBI-12700115, 74-02KBGMB, 74-02KBGMB-12700120, 74-02KBGMBI, 74-02KBGMBI-12700125, 796CG-000270, 912PFRG-1103925, 914PFRG-1103950, 92-04FRG20L, 92-04FRG20L-12900500, 92-04FRG20L-12900500TA, 922FRE-1192930, 92FRG-1191925, 92RFRG-1391925, 94-04FRG-12900600, 94-04FRG20L, 94-04FR-G20L-12900600TA, 94-04FRG23L-12900605, 94-04KBG, 94-04KBG-12900115, 94-04KBG-12900115TA, 94-04KBG-12900118, 94-04KBG-12900118TA, 94-04KBGM, 94-04KBGM-12900125, 94-04KBGM-12900125TA, 94-04KBGM-12900128...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	101002	**referencia**	6A050101
descripción	grupo de encendido salidas 2 230VAC medidas 88x23x34mm distancia de sujeción 73mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		
Para modelos:	716CTG-000195, 716CTGV-000195, 72CAGV-000010		

1

código	101003	**referencia**	6A050102
descripción	grupo de encendido salidas 4 230VAC 50Hz		
Para modelos:	74CAGV-000020, 74CGV-000040		

1

código	101004	**referencia**	6A050103
descripción	grupo de encendido salidas 6 230VAC entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 50Hz montaje ø 88mm		
Para modelos:	76CAGV-000030, 76CGV-000050, 76CGVFL-000070		

termopares

termopares insertables

termopares insertables estándar

con casquillo de enchufe ø6mm

SIT



1

código	102246	**referencia**	6A011907 BN6A011907
descripción	termopar M9x1 L 600mm clavija ø6,0mm		
Para modelos:	716CTG-000195, 716CTGV-000195, 72CAGV-000010, 74CAGV-000020, 74CGV-000040, 76CAGV-000030, 76CGV-000050, 76CGVFL-000070, 7741CGV-1950226, 7741CGV-1950266, 7741C-GVGAS-1950266, 7742C-GV-1950267, 7742CGV-1950267, 7961CGV-1950276, 7961C-GVGAS-1950276, 7962C-GV-1950277, 7962CGV-1950277		

con casquillo de enchufe ø6(6,5)mm

termopares SIT



1

código	107601	**referencia**	1033027800 1206400
descripción	termopar SIT M8x1 L 600mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	CFG101, CFG120, CFG70, CFGE61, CFGE61D, CFGE61L, CFGE61P, FTG40B, FTG40BLC, FTG60B, FTG60BLC, FTG60BR, FTG80B, FTG80BR, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OCFGE61, OFTG40B, OFTG40BLC, OFTG60B, OFTG60BLC, OFTG60BR, OFTG80B, OFTG80BR, OPCG41, OPCG-41-12600010, OPCG61		



1

código	107606	**referencia**	1031500400 6A011906
descripción	termopar SIT M9x1 L 320mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	716CTG-000195, 716CTGV-000195, 72CAGV-000010, 74CAGV-000020, 74CGV-000040, 76CAGV-000030, 76CGV-000050, 76CGVFL-000070, 7741CGV-1950226, 7741CGV-1950266, 7741C-GVGAS-1950266, 7742C-GV-1950267, 7742CGV-1950267, 7961CGV-1950276, 7961C-GVGAS-1950276, 7962C-GV-1950277, 7962CGV-1950277, FQG40, FQG60		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



código	107608	**referencia**	1031504300 6A011901 6A011902 6A011912 BN6A011901 BN6A011902 BN6A011912 MA1031504300
descripción	termopar SIT M9x1 L 500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	110-45CBG, 110-45TCBG, 2FX+PCF, 4FX+PCF, 72+2CTGG-12700013, 72-02CBG, 72-02CBG-12700150, 72-02FTG, 72-02FTG-12700130TA, 72-02FTG-12700300, 72-02FTG-12700300TA, 72-02FTGC-12700135, 72-02FTGC-12700135TA, 72-02FTGCVAL, 72-02FTGR, 72-02FTGR-12700132TA, 72-02FTGR-12700302, 72-02FTGR-12700302TA, 72-02FTGRVAL, 72-02FTGVAL, 72-02FTTG-12700130, 72-02FTTGR-12700132, 72-02PLG, 72-02PLG-12700850, 72-02PLG-12700850TA, 72-02TCBG, 72-02TCBG-12730150, 72-02TFTG, 72-02TFTG-12730130, 72-02TFTG-12730130TA, 72-02TFTG-12730300, 72-02TFTG-12730300TA, 72-02TFTGC-12730135, 72-02TFTGC-12730135TA, 72-02TFTGCVAL, 72-02TFTGR, 72-02TFTGR-12730132, 72-02TFTGR-12730132TA, 72-02TFTGR-12730302, 72-02TFTGR-12730302TA, 72-02TFTGRVAL, 72-02TFTGVAL, 72-02TPLG, 72-02TPLG-12730850, 72-02TPLG-12730850TA, 725KB-G-1000110, 725KBG-1000110, 725KB-G-1000110R, 725KB-GB-1000111, 725KB-GB-1000111R...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	107609	**referencia**	6A011903 A011909 BN6A011903
descripción	termopar SIT M9x1 L 600mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	40SGFR, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 60SGFR, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170, 710FRG-1077300, 710FR-G-1077350, 710FR-G-1077350R, 712FR-G-1077550, 712FRG-1077550, 712FR-G-1077550R, 72-02CPG, 72-02CPG-12700900, 72-02FRG, 72-02FRG-12700500, 720FRG-1077400, 720FR-G-1077450, 720FRG-1077450, 720FR-G-1077450R, 720FR-G-1077650, 722FRG-1077600, 722FR-G-1077650R, 73-02FRG, 73-02FRG-12700550, 74-02CPG, 74-02CPG-12700905, 74-02CPG-12700905TA, 74-02FRG, 74-02FRG-12700600, 74-02FRG17-12700605, 7CP-G400, 7CP-G800, 9122PFRG-1103930, 912PFRG-1103925, 914PFRG-1103950, 914PFTGE-1103423, 914PFTGEC-1103425, 914PFTGG-1103413, 914PFTGGC-1103415, 914PTFTG-1103493, 914PTFTG1-2R-1103693, 914PTFTGC-1103497, 914PTFTGR-1103593, 92-04CPG, 92-04CPG-12900900, 92-04CPG-12900900TA, 92-04FTTGC, 922FRE-1192930, 922FRG-1191930...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	107611	**referencia**	1916000 6A011900 6A011904 826920080
descripción	termopar SIT M9x1 L 850mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CTG, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90FTTG, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 110-90FTTGR, 110-90TCTG, 110-90TFTTGR, 2FX+PCF, 40SGFT, 40SGFT-1825020, 40SGFTC, 40SGFTC-1825025, 40SGFTR, 40SGFTR-1825021, 4FX+PCF, 55-45CPG, 55-90CPG, 60SGFT, 60SGFT1-2R-1825031, 60SGFT1-3R-1825030, 60SGFT-1825030, 60SGFTC, 60SGFTC-1825035, 60SGFTR-1825032, 714CTGV-000190, 714CT-GV-1000170, 714CTGV-1000170, 714CTGV-1000170R, 714CT-GVFE-1000180, 714CTGV-FE-1000180, 714CT-GVFE-1000180R, 714TAGV-000190, 714TA-GV-1000190, 714TA-GV-1000190R, 716CTG-000195, 716CTGV-000195, 72+2CTGG-12700013, 74+2CTGGAN-12700025...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

termopares con punta aluminzada



código	102045	**referencia**	6A011800 BN6A011800
descripción	termopar M9x1 L 1500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	2FX+PCF, 4FX+PCF, 72+2CTGG-12700013, 74+2CTGGAN-12700025, 74-02+2CTGG, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CGG, 74-02CGG-12700010, 74-02CGG-12700010TA, 74-02CTGG, 74-02CTGG-12700180, 74-02CTGG-12700180TA, 76-02+4CTGG, 76-02+4CTGG-12700031, 76-02CGFL, 76-02CGFL-12700020, 76-02CGFL-12700020TA, 76-02CGG, 76-02CGG-12700015, 76-02CGG-12700015TA, 76-02CGGE, 76-02CGGE-12700016, 76-02CGGE-12700016TA, 76-02CTGG, 76-02CTGG-12700195, 76-02CTGG-12700195TA, 76-02CTGGE, 76-02CTGGE-12700196, 76-02CTGGE-12700196TA, 796CG-000270, 7PCFL-G120, 94-04KBG, 94-04KBG-12900115, 94-04KBG-12900115TA, 94-04KBG-12900118, 94-04KBG-12900118TA, 94-04KBGM, 94-04KBGM-12900125, 94-04KBGM-12900125TA, 94-04KBGM-12900128, 94-04KBGM-12900128TA, 96-04CGFL, 96-04CGFL-12900019, 96-04CGFL2P, 96-04CGFL2P-12900037, 96-04CGFLP, 96-04CGFLP-12900069, 9BR-G80, 9BR-G81, 9BR-GM80...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

termopares insertables con interrupción



1

código	107164	**referencia**	6A011910 BN6A011910
descripción	termopar SIT con interruptor M9x1 L 1000mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm conexión para soldadura		
Para modelos:	74-02NPGI, 74-02NPGI-12700755, 7FRI-G415, 7FRI-G610, 7FRI-G815, 7NP-GI50, 910PGB-1191800, 911PGB-1191805, 911RPGB-1391830, 92-04FRG15L, 92-04FRG15L-12900510, 92-04FRG17L-12900515, 92-04FRG20L, 92-04FRG20L-12900500, 92-04FRG20L-12900500TA, 93-04FRG, 93-04FRG-12900550, 93-04FRG-12900550H, 94-04FRG-12900600, 94-04FRG20L, 94-04FRG20L-12900600TA, 94-04FRG23L-12900605, 9FRI-G415, 9FRI-G610, 9FRI-G815		



1

código	107177	**referencia**	6A011909 BN6A011909
descripción	termopar SIT con interruptor M9x1 L 600mm clavija ø6,0mm F 6,3mm		
Para modelos:	40SGFR2S-1826160, 55-45FRG, 55-90FRG, 60SGFR2S-1826170, 72-02FRG-12700500, 72-02FRG17-12700505, 72-02FRGM, 72-02FRGM-12700530, 72-02FRGM-12700530TA, 73-02FRG-12700550, 73-02FRGM, 73-02FRGM-12700580, 73-02FRGM-12700580TA, 74-02FRG-12700600, 74-02FRG17-12700605, 74-02FRGM, 74-02FRGM-12700630, 7FT-G400, 7FT-G410, 7FT-G800, 7FT-G810, 7FT-G820, 7FTTF-G800, 7FTTF-G805, 7FTTF-G820, 7FTTF-G825, 7FTTF-GE800, 7FTTF-GE805, 7FTTF-GE820, 7FTTF-GE825, 7FTT-G400, 7FTT-G405, 7FTT-G410, 7FTT-G415, 7FTT-G800, 7FTT-G805, 7FTT-G810, 7FTT-G815, 7FTT-G820, 7FTT-G825, 7FTTV-G400, 7FTTV-G405, 7FTTV-G410, 7FTTV-G415, 7FTTV-G800, 7FTTV-G805, 7FTTV-G810, 7FTTV-G815, 7FTTV-G820, 7FTTV-G825...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	102247	**referencia**	1955500 CR0508700
descripción	termopar con interruptor M9x1 L 600mm clavija ø6,0mm cable 700mm		
Para modelos:	FQG41, FQG61, FTG40B, FTG40BLC, FTG60B, FTG60BLC, FTG60BR, FTG80B, FTG80BR, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600, OFTG40B, OFTG40BLC, OFTG-40BLC-12600135, OFTG60B, OFTG60BLC, OFTG-60BLC-12600145, OFTG60BR, OFTG80B, OFTG-80BLC, OFTG-80BLC-12600138, OFTG80BR		

termopares roscados

termopares roscados estándar

con casquillo roscado M8x1

SIT



1

código	107633	**referencia**	1665000
descripción	termopar SIT M8x1 L 1200mm M8x1		
Para modelos:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OPCG-41-12600010		
accesorios para	107633		

código	102067	referencia	939300

tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1

termopares roscados otros



1

código	102245	**referencia**	8220180
descripción	termopar M8x1 L 500mm M6x0,5		
Para modelos:	40SCG, 40SCG-1825000, 40SCG3S-1826000, 60SCG, 60SCG-1825010, 60SCG2S-1826010, 60SCG3S-1826010, 61SCGFE3S-1826055		
accesorios para	102245		

código	100892	referencia	8220181

tuerca de termopar rosca M6x0,5 H 6.5mm EC 8 latón UE 1 pzs

termopares roscados flexibles

otros

1

código	102244	**referencia**	8220185
descripción	termopar flexible M6x0,5 M8x1 L 500mm		
Para modelos:	40SCG3S-1826000, 60SCG2S-1826010, 60SCG3S-1826010, 61SCGFE3S-1826055		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios

tuercas

1

código	102067	**referencia**	939300
descripción	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		
Para modelos:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OPCG-41-12600010		

1

código	100892	**referencia**	8220181
descripción	tuerca de termopar rosca M6x0,5 H 6.5mm EC 8 latón UE 1 pzs		
Para modelos:	40SCG, 40SCG-1825000, 40SCG3S-1826000, 60SCG, 60SCG-1825010, 60SCG2S-1826010, 60SCG3S-1826010, 61SCGFE3S-1826055		

tornillos

1

código	100920	**referencia**	6A013401 BN6A013401
descripción	unión roscada para termopar rosca M8x1 / M9x1 UE 1 pzs		
Para modelos:	110-90CTG, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90TCTG, 31FOGV-1950001, 31FOGV-1950002, 31FOGVG-1000003, 31FOGVM-1000007, 32FOGV2-1000002, 32FOGVG-1000004, 32FOGVM-1000015, 55-45CPG, 55-90CPG, 72+2CTGG-12700013, 72-02CPG, 72-02CPG-12700900, 72-02FTG, 72-02FTG-12700130TA, 72-02FTG-12700300, 72-02FTG-12700300TA, 72-02FTGR, 72-02FTGR-12700132TA, 72-02FTGR-12700302, 72-02FTGR-12700302TA, 72-02FTTG-12700130, 72-02FTTGR-12700132, 72-02PLG-12700850, 72-02TFTG, 72-02TFTG-12730130, 72-02TFTG-12730130TA, 72-02TFTG-12730300, 72-02TFTG-12730300TA, 72-02TFTGR, 72-02TFTGR-12730132, 72-02TFT-GR-12730132TA, 72-02TFTGR-12730302, 72-02TFTGR-12730302TA, 72-02TPLG-12730850, 729CAGV-1950009, 729CAGV-1950009R, 729TCGV-1959009, 729TCGV-1959009R, 74+2CTGGAN-12700025, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CPG, 74-02CPG-12700905, 74-02CPG-12700905TA, 74-02CTG-12700170, 74-02CTGE-12700190, 74-02CTGG-12700180...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			

1

código	101260	**referencia**	1359100
descripción	unión roscada para termopar rosca M8x1 UE 1 pzs		
Para modelos:	OPLG40, OPLG-40-12600850, OPLG80, OPLG-80-12600855, PLG40, PLG80		

interruptores

1

código	101265	**referencia**	1533400 6A013603 9000158
descripción	interruptor rosca M9x1		
Para modelos:	710FRG-077300, 710FRG-1077300, 710FR-G-1077350, 710FR-G-1077350R, 712FRG-077500, 712FR-G-1077550, 712FRG-1077550, 712FR-G-1077550R, 720FRG-077400, 720FRG-1077400, 720FR-G-1077450, 720FRG-1077450, 720FR-G-1077450R, 720FR-G-1077650, 722FRG-077600, 722FRG-1077600, 722FR-G-1077650R, 912PFRG-1103925, 914PFRG-1103950, 922FRE-1192930, 92FRG-1191925, 94FRG-1191950, 94RFRG-1391950, FQG40, FQG60, FR-G925N-1050731, FR-G950N-1050733		

puentes de encendido

1

código	105439	**referencia**	8210000
descripción	puente de encendido		
Para modelos:	60SGFT, 60SGFT1-2R-1825031, 60SGFT1-3R-1825030, 60SGFT-1825030, 60SGFTC, 60SGFTC-1825035, 60SGFTR-1825032		

quemadores de gas

quemadores de cocina

quemadores de cocina universales

GEV

1

código	103067	**referencia**	6A042000 SIR0100247
descripción	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 100mm		
accesorios para	103067		

código	103068	referencia	6A042200 A042200

tapa de quemador ø 100mm

código	104102	referencia	6A041800 A041800

cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm ø ext. 130

código	104103	referencia	6A041600 A041600

soporte de quemador apto para quemador ø100mm con portaboquillas

1

código	103065	**referencia**	6A041900
descripción	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		
accesorios para	103065		

código	103066	referencia	6A042100 A042100 SIR0100250

tapa de quemador ø 80mm

Continúa en la página siguiente

accesorios para	103065			
	código	104100	referencia	6A041700 A041700
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm			
	código	104101	referencia	6A041500 A041500 SIR0100260
	soporte de quemador para ø de tapa de quemador 80mm con portaboquillas con casquillo mezclador			

1

código	104102	**referencia**	6A041800
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm ø ext. 130		

1

código	104100	**referencia**	6A041700	
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm			
accesorios para	104100			
	código	103065	referencia	6A041900 A041900
	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm			
	código	103066	referencia	6A042100 A042100 SIR0100250
	tapa de quemador ø 80mm			
	código	104103	referencia	6A041600 A041600
	soporte de quemador apto para quemador ø100mm con portaboquillas			

1

código	104103	**referencia**	6A041600
descripción	soporte de quemador apto para quemador ø100mm con portaboquillas		
accesorios para	104103		
	código	103067	referencia	6A042000 A042000 SIR0100247
	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 100mm			
	código	103068	referencia	6A042200 A042200
	tapa de quemador ø 100mm			
	código	104102	referencia	6A041800 A041800
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm ø ext. 130			

1

código	104101	**referencia**	6A041500 SIR0100260
descripción	soporte de quemador para ø de tapa de quemador 80mm con portaboquillas con casquillo mezclador		
accesorios para	104101		
	código	103065	referencia	6A041900 A041900
	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm			
	código	103066	referencia	6A042100 A042100 SIR0100250
	tapa de quemador ø 80mm			
	código	104100	referencia	6A041700 A041700
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm			

1

código	103068	**referencia**	6A042200
descripción	tapa de quemador ø 100mm		
accesorios para	103068		
	código	103067	referencia	6A042000 A042000 SIR0100247
	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 100mm			
	código	104102	referencia	6A041800 A041800
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm ø ext. 130			
	código	104103	referencia	6A041600 A041600
	soporte de quemador apto para quemador ø100mm con portaboquillas			

1

código	103066	**referencia**	6A042100 SIR0100250
descripción	tapa de quemador ø 80mm		
accesorios para	103066		
	código	103065	referencia	6A041900 A041900
	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm			
	código	104100	referencia	6A041700 A041700
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm			
	código	104101	referencia	6A041500 A041500 SIR0100260
	soporte de quemador para ø de tapa de quemador 80mm con portaboquillas con casquillo mezclador			

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

quemadores de cocina específicos del fabricante

OLIS

serie Snack

1

código	105552	**referencia**	8220153
descripción	anillo de quemador apto para quemador 4kW		
Para modelos:	40SCG3S-1826000, 60SCG2S-1826010, 60SCG3S-1826010, 61SCGFE3S-1826055		

1

código	105692	**referencia**	8220133 BN8220133
descripción	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 65mm 2kW		
Para modelos:	40SCG, 40SCG-1825000, 40SCG3S-1826000, 60SCG, 60SCG-1825010, 60SCG2S-1826010, 60SCG3S-1826010, 61SCGFE3S-1826055		

1

código	105693	**referencia**	8220143
descripción	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 92mm 3.5kW		
Para modelos:	40SCG, 40SCG-1825000, 60SCG, 60SCG-1825010		

1

código	105805	**referencia**	8220152
descripción	cabezal de quemador 4kW		
Para modelos:	40SCG3S-1826000, 60SCG2S-1826010, 60SCG3S-1826010, 61SCGFE3S-1826055		

1

código	105728	**referencia**	8220132
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 65mm 2kW		
Para modelos:	40SCG, 40SCG-1825000, 40SCG3S-1826000, 60SCG, 60SCG-1825010, 60SCG2S-1826010, 60SCG3S-1826010, 61SCGFE3S-1826055		

1

código	105729	**referencia**	8220142
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 92mm 3.5kW		
Para modelos:	40SCG, 40SCG-1825000, 60SCG, 60SCG-1825010		

1

código	105551	**referencia**	8220151
descripción	parte inferior de quemador 4kW		
Para modelos:	40SCG3S-1826000, 60SCG2S-1826010, 60SCG3S-1826010, 61SCGFE3S-1826055		

1

código	105550	**referencia**	8220131
descripción	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 65mm 2kW		
Para modelos:	40SCG, 40SCG-1825000, 40SCG3S-1826000, 60SCG, 60SCG-1825010, 60SCG2S-1826010, 60SCG3S-1826010, 61SCGFE3S-1826055		

1

código	105780	**referencia**	8220141
descripción	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 92mm 3.5kW		
Para modelos:	40SCG, 40SCG-1825000, 60SCG, 60SCG-1825010		

1

código	105804	**referencia**	8220154
descripción	tapa de quemador 4kW		
Para modelos:	40SCG3S-1826000, 60SCG2S-1826010, 60SCG3S-1826010, 61SCGFE3S-1826055		

1

código	105781	**referencia**	8220162
descripción	tapa de quemador 4kW pos. de montaje interior		
Para modelos:	40SCG3S-1826000, 60SCG2S-1826010, 60SCG3S-1826010, 61SCGFE3S-1826055		

1

código	105553	**referencia**	8220134
descripción	tapa de quemador ø 65mm 2kW		
Para modelos:	40SCG, 40SCG-1825000, 40SCG3S-1826000, 60SCG, 60SCG-1825010, 60SCG2S-1826010, 60SCG3S-1826010, 61SCGFE3S-1826055		

1

código	105662	**referencia**	8220144
descripción	tapa de quemador ø 92mm 3.5kW		
Para modelos:	40SCG, 40SCG-1825000, 60SCG, 60SCG-1825010		

serie 700 (1)

1

código	105291	**referencia**	2510600 BN2510600
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 70mm 3.5kW		
Para modelos:	716CTG-000195, 716CTGV-000195, 72CAGV-000010, 74CAGV-000020, 74CGV-000040, 76CAGV-000030, 76CGV-000050, 76CGVFL-000070, 7741CGV-1950226, 7741CGV-1950266, 7741C-GVGAS-1950266, 7742C-GV-1950267, 7742CGV-1950267, 7961CGV-1950276, 7961C-GVGAS-1950276, 7962C-GV-1950277, 7962CGV-1950277		
accesorios para	105291		

código	104056	referencia	2510140 BN2510140
casquillo de mezcla de aire			

código	105292	referencia	2510601 BN2510601
tapa de quemador ø 70mm 3.5kW			

código	105293	referencia	2510602 BN2510602
venturi			

código	105294	referencia	2510603 BN2510603
soporte de quemador con portaboquillas			

código	105296	referencia	2531789 BN2531789
cubierta para quemador piloto apto para serie 700 UE 1 pzs			

1

código	104056	**referencia**	2510140 BN2510140
descripción	casquillo de mezcla de aire		
Para modelos:	716CTG-000195, 716CTGV-000195, 72CAGV-000010, 74CAGV-000020, 74CGV-000040, 76CAGV-000030, 76CGV-000050, 76CGVFL-000070, 7741CGV-1950226, 7741CGV-1950266, 7741C-GVGAS-1950266, 7742C-GV-1950267, 7742CGV-1950267, 7961CGV-1950276, 7961C-GVGAS-1950276, 7962C-GV-1950277, 7962CGV-1950277, 796CG-000270, CG796-000270		
accesorios para	104056		

código	105291	referencia	2510600 BN2510600
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 70mm 3.5kW			

código	105292	referencia	2510601 BN2510601
tapa de quemador ø 70mm 3.5kW			

código	105293	referencia	2510602 BN2510602
venturi			

accesorios para	104056		

código	105294	referencia	2510603 BN2510603
soporte de quemador con portaboquillas			

código	105296	referencia	2531789 BN2531789
cubierta para quemador piloto apto para serie 700 UE 1 pzs			

1

código	105294	**referencia**	2510603 BN2510603
descripción	soporte de quemador con portaboquillas		
Para modelos:	716CTG-000195, 716CTGV-000195, 72CAGV-000010, 74CAGV-000020, 74CGV-000040, 76CAGV-000030, 76CGV-000050, 76CGVFL-000070, 7741CGV-1950226, 7741CGV-1950266, 7741C-GVGAS-1950266, 7742C-GV-1950267, 7742CGV-1950267, 7961CGV-1950276, 7961C-GVGAS-1950276, 7962C-GV-1950277, 7962CGV-1950277, 796CG-000270, CG796-000270		
accesorios para	105294		

código	104056	referencia	2510140 BN2510140
casquillo de mezcla de aire			

código	105291	referencia	2510600 BN2510600
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 70mm 3.5kW			

código	105292	referencia	2510601 BN2510601
tapa de quemador ø 70mm 3.5kW			

código	105293	referencia	2510602 BN2510602
venturi			

código	105296	referencia	2531789 BN2531789
cubierta para quemador piloto apto para serie 700 UE 1 pzs			

1

código	105292	**referencia**	2510601 BN2510601
descripción	tapa de quemador ø 70mm 3.5kW		
Para modelos:	716CTG-000195, 716CTGV-000195, 72CAGV-000010, 74CAGV-000020, 74CGV-000040, 76CAGV-000030, 76CGV-000050, 76CGVFL-000070, 7741CGV-1950226, 7741CGV-1950266, 7741C-GVGAS-1950266, 7742C-GV-1950267, 7742CGV-1950267, 7961CGV-1950276, 7961C-GVGAS-1950276, 7962C-GV-1950277, 7962CGV-1950277, 796CG-000270, CG796-000270		
accesorios para	105292		

código	104056	referencia	2510140 BN2510140
casquillo de mezcla de aire			

código	105291	referencia	2510600 BN2510600
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 70mm 3.5kW			

código	105293	referencia	2510602 BN2510602
venturi			

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para	105292			
	código	105294	referencia	2510603 BN2510603
	soporte de quemador con portaboquillas			
	código	105296	referencia	2531789 BN2531789
	cubierta para quemador piloto apto para serie 700 UE 1 pzs			

1

código	105293	referencia	2510602 BN2510602
descripción	venturi		
Para modelos:	716CTG-000195, 716CTGV-000195, 72CAGV-000010, 74CAGV-000020, 74CGV-000040, 76CAGV-000030, 76CGV-000050, 76CGVFL-000070, 7741CGV-1950226, 7741CGV-1950266, 7741C-GVGAS-1950266, 7742C-GV-1950267, 7742CGV-1950267, 7961CGV-1950276, 7961C-GVGAS-1950276, 7962C-GV-1950277, 7962CGV-1950277, 796CG-000270, CG796-000270		

accesorios para	105293			
	código	104056	referencia	2510140 BN2510140
	casquillo de mezcla de aire			
	código	105291	referencia	2510600 BN2510600
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 70mm 3.5kW			
	código	105292	referencia	2510601 BN2510601
	tapa de quemador ø 70mm 3.5kW			
	código	105294	referencia	2510603 BN2510603
	soporte de quemador con portaboquillas			
	código	105296	referencia	2531789 BN2531789
	cubierta para quemador piloto apto para serie 700 UE 1 pzs			

serie 700 (2), 900 (2)

1

código	105280	referencia	2510351 BN2510351
descripción	cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 80mm 3.5kW		
Para modelos:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-135CGP, 110-45CG, 110-45CG1P, 110-45CGP, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CGP, 31FOGV-1950001, 31FOGVG-1000003, 32FOGV2-1000002, 4FX, 4FX+PCF, 72-02CG, 72-02CG-12700001, 72-02CG-12700001TA, 72-02TCG, 72-02TCG-12730001, 72-02TCG-12730001TA, 72-02TGC, 729CAGV-000009, 729CAGV-1950009, 729CAGV-1950009R, 729TCGV-1959009, 729TCGV-1959009R, 74-02+2CTGG, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CG, 74-02CG-12700002, 74-02CG-12700002TA, 74-02CGE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios para	105280			
	código	105281	referencia	2510352 BN2510352
	tapa de quemador C ø 80mm 3.5kW con orificio central int.ø 32mm			

accesorios para	105280			
	código	105282	referencia	—
	venturi C para ø de tapa de quemador 80mm 3.5kW			
	código	105289	referencia	0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
	casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio			
	código	105290	referencia	6A014708 A014708 BN6A014708
	portaboquillas soporte de boquilla M11x1			

1

código	105283	referencia	2510354 BN2510354
descripción	cabezal de quemador D para ø de tapa de quemador 105mm 5.6kW		
Para modelos:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135TCG, 110-135TCG2P, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90TCG, 110-90TCG1P, 31FOGV-1950002, 31FOGVM-1000007, 32FOGV2-1000002, 32FOGVG-1000004, 32FOGVM-1000015, 4FX, 4FX+PCF, 72+2CTGG-12700013, 72-02CG, 72-02CG-12700001, 72-02CG-12700001TA, 72-02TCG, 72-02TCG-12730001, 72-02TCG-12730001TA, 72-02TGC, 729CAGV-000009, 729CAGV-1950009, 729CAGV-1950009R, 729TCGV-1959009, 729TCGV-1959009R, 74+2CTGGAN-12700025, 74-02+2CTGG, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CG, 74-02CG-12700002, 74-02CG-12700002TA, 74-02CGE, 74-02CGE-12700011, 74-02CGE-12700011TA, 74-02CGG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios para	105283			
	código	105284	referencia	2510355 BN2510355
	tapa de quemador int.ø 54mm D ø 105mm 5.6kW con orificio central			
	código	105285	referencia	2510353 BN2510353
	venturi D para ø de tapa de quemador 105mm 5.6kW			
	código	105289	referencia	0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
	casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio			
	código	105290	referencia	6A014708 A014708 BN6A014708
	portaboquillas soporte de boquilla M11x1			

1

código	105286	**referencia**	2510357 BN2510357
descripción	cabezal de quemador E para ø de tapa de quemador 125mm 7kW		
Para modelos:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-135CGP, 110-135TCG, 110-135TCG2P, 110-135TCGP, 110-45CG, 110-45CG1P, 110-45CGP, 110-45TCG, 110-45TCG1P, 110-45TCGP, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CGP, 110-90TCG, 110-90TCG1P, 110-90TCGP, 32FOGVG-1000004, 32FOG-VM-1000015, 912PCG-1103102, 912PTCG-1103092, 914PCG-1103104, 914PCGE-1103224, 914PCGG-1103214, 914PTCG-1103094, 916PCG-1103106, 916PCGEE-1103246, 916PCGGAN-1103216, 916PCG-GE-1103236, 916PTCG-1103096, 918PCG-1103108...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	105286		

código	105287	referencia	2510341 2510358 BN2510341

tapa de quemador E ø 125mm 7kW con orificio central

código	105288	referencia	2510340 2510356 BN2510340

venturi E para ø de tapa de quemador 125mm 7kW

código	105289	referencia	0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264

casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio

código	105290	referencia	6A014708 A014708 BN6A014708

portaboquillas soporte de boquilla M11x1

1

código	105289	**referencia**	0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
descripción	casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio		
Para modelos:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-135CGP, 110-135TCG, 110-135TCG2P, 110-135TCGP, 110-45CG, 110-45CG1P, 110-45CGP, 110-45TCG, 110-45TCG1P, 110-45TCGP, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CGP, 110-90TCG, 110-90TCG1P, 110-90TCGP, 31FOGV-1950001, 31FOGV-1950002, 31FOGVG-1000003, 31FOGVM-1000007, 32FOGV2-1000002, 32FOGVG-1000004, 32FOGVM-1000015, 4FX, 72+2CTGG-12700013, 72-02CG, 72-02CG-12700001, 72-02CG-12700001TA, 72-02TCG, 72-02TCG-12730001...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	105289		

código	105280	referencia	2510351 BN2510351

cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 80mm 3.5kW

código	105281	referencia	2510352 BN2510352

tapa de quemador C ø 80mm 3.5kW con orificio central int.ø 32mm

accesorios para	105289		

código	105282	referencia	—

venturi C para ø de tapa de quemador 80mm 3.5kW

código	105283	referencia	2510354 BN2510354

cabezal de quemador D para ø de tapa de quemador 105mm 5.6kW

código	105284	referencia	2510355 BN2510355

tapa de quemador int.ø 54mm D ø 105mm 5.6kW con orificio central

código	105285	referencia	2510353 BN2510353

venturi D para ø de tapa de quemador 105mm 5.6kW

código	105286	referencia	2510357 BN2510357

cabezal de quemador E para ø de tapa de quemador 125mm 7kW

código	105287	referencia	2510341 2510358 BN2510341

tapa de quemador E ø 125mm 7kW con orificio central

código	105288	referencia	2510340 2510356 BN2510340

venturi E para ø de tapa de quemador 125mm 7kW

código	105290	referencia	6A014708 A014708 BN6A014708

portaboquillas soporte de boquilla M11x1

1

código	105290	**referencia**	6A014708 BN6A014708
descripción	portaboquillas soporte de boquilla M11x1		
Para modelos:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-135CGP, 110-135TCG, 110-135TCG2P, 110-135TCGP, 110-45CBG, 110-45CG, 110-45CG1P, 110-45CGP, 110-45TCBG, 110-45TCG, 110-45TCG1P, 110-45TCGP, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CGP, 110-90CTG, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90FTTG, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTTGCR, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 110-90FTTGR, 110-90TCG, 110-90TCG1P, 110-90TCGP, 110-90TCTG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	105290		

código	105280	referencia	2510351 BN2510351

cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 80mm 3.5kW

código	105281	referencia	2510352 BN2510352

tapa de quemador C ø 80mm 3.5kW con orificio central int.ø 32mm

código	105282	referencia	—

venturi C para ø de tapa de quemador 80mm 3.5kW

código	105283	referencia	2510354 BN2510354

cabezal de quemador D para ø de tapa de quemador 105mm 5.6kW

código	105284	referencia	2510355 BN2510355

tapa de quemador int.ø 54mm D ø 105mm 5.6kW con orificio central

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para	105290			
	código	105285	referencia	2510353 BN2510353
	venturi D para ø de tapa de quemador 105mm 5.6kW			
	código	105286	referencia	2510357 BN2510357
	cabezal de quemador E para ø de tapa de quemador 125mm 7kW			
	código	105287	referencia	2510341 2510358 BN2510341
	tapa de quemador E ø 125mm 7kW con orificio central			
	código	105288	referencia	2510340 2510356 BN2510340
	venturi E para ø de tapa de quemador 125mm 7kW			
	código	105289	referencia	0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
	casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio			

1

código	105281	**referencia**	2510352 BN2510352
descripción	tapa de quemador C ø 80mm 3.5kW con orificio central int.ø 32mm		
Para modelos:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-135CGP, 110-45CG, 110-45CG1P, 110-45CGP, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CGP, 31FOGV-1950001, 31FOGVG-1000003, 32FOGV2-1000002, 4FX, 4FX+PCF, 72-02CG, 72-02CG-12700001, 72-02CG-12700001TA, 72-02TCG, 72-02TCG-12730001, 72-02TCG-12730001TA, 72-02TGC, 729CAGV-000009, 729CAGV-1950009, 729CAGV-1950009R, 729TCGV-1959009, 729TCGV-1959009R, 74-02+2CTGG, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CG, 74-02CG-12700002, 74-02CG-12700002TA, 74-02CGE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios para	105281			
	código	105280	referencia	2510351 BN2510351
	cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 80mm 3.5kW			
	código	105282	referencia	—
	venturi C para ø de tapa de quemador 80mm 3.5kW			
	código	105289	referencia	0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
	casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio			
	código	105290	referencia	6A014708 A014708 BN6A014708
	portaboquillas soporte de boquilla M11x1			

1

código	105287	**referencia**	2510341 2510358 BN2510341
descripción	tapa de quemador E ø 125mm 7kW con orificio central		
Para modelos:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-135CGP, 110-135TCG, 110-135TCG2P, 110-135TCGP, 110-45CG, 110-45CG1P, 110-45CGP, 110-45TCG, 110-45TCG1P, 110-45TCGP, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CGP, 110-90TCG, 110-90TCG1P, 110-90TCGP, 32FOGVG-1000004, 32FOGVM-1000015, 912PCG-1103102, 912PTCG-1103092, 914PCG-1103104, 914PCGE-1103224, 914PCGG-1103214, 914PTCG-1103094, 916PCG-1103106, 916PCGEE-1103246, 916PCGGAN-1103216, 916PCGGE-1103236, 916PTCG-1103096, 918PCG-1103108...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios para	105287			
	código	105286	referencia	2510357 BN2510357
	cabezal de quemador E para ø de tapa de quemador 125mm 7kW			
	código	105288	referencia	2510340 2510356 BN2510340
	venturi E para ø de tapa de quemador 125mm 7kW			
	código	105289	referencia	0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
	casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio			
	código	105290	referencia	6A014708 A014708 BN6A014708
	portaboquillas soporte de boquilla M11x1			

1

código	105284	**referencia**	2510355 BN2510355
descripción	tapa de quemador int.ø 54mm D ø 105mm 5.6kW con orificio central		
Para modelos:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135TCG, 110-135TCG2P, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90TCG, 110-90TCG1P, 31FOGV-1950002, 31FOGVM-1000007, 32FOGV2-1000002, 32FOGVG-1000004, 32FOGVM-1000015, 4FX, 4FX+PCF, 72+2CTGG-12700013, 72-02CG, 72-02CG-12700001, 72-02CG-12700001TA, 72-02TCG, 72-02TCG-12730001, 72-02TCG-12730001TA, 72-02TGC, 729CAGV-000009, 729CAGV-1950009, 729CAGV-1950009R, 729TCGV-1959009, 729TCGV-1959009R, 74+2CTGGAN-12700025, 74-02+2CTGG, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CG, 74-02CG-12700002, 74-02CG-12700002TA, 74-02CGE, 74-02CGE-12700011, 74-02CGE-12700011TA, 74-02CGG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios para	105284			
	código	105283	referencia	2510354 BN2510354
	cabezal de quemador D para ø de tapa de quemador 105mm 5.6kW			
	código	105285	referencia	2510353 BN2510353
	venturi D para ø de tapa de quemador 105mm 5.6kW			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	105284			
	código	105289	referencia	0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
	casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio			
	código	105290	referencia	6A014708 A014708 BN6A014708
	portaboquillas soporte de boquilla M11x1			

1

código	104452	**referencia**	2510350 BN2510350
descripción	venturi C para ø de tapa de quemador 80mm 3.5kW		
Para modelos:	4FX, 4FX+PCF, 72-02CG, 72-02CG-12700001, 72-02CG-12700001TA, 72-02TCG, 72-02TCG-12730001, 72-02TCG-12730001TA, 72-02TGC, 729CAGV-000009, 729CAGV-1950009, 729CAGV-1950009R, 729TCGV-1959009, 729TCGV-1959009R, 74-02+2CTGG, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CG, 74-02CG-12700002, 74-02CG-12700002TA, 74-02CGE, 74-02CGE-12700011, 74-02CGE-12700011TA, 74-02CGG, 74-02CGG-12700010, 74-02CGG-12700010TA, 74-02TCG, 74-02TCG-12730002, 74-02TCG-12730002TA, 74-02TGC, 749CAGV-000019, 749CAGV-1950019, 749CAGV-1950019R, 749CGV-000039, 749CGV-1950039, 749CGV-1950039R, 749CGVFE-1950059, 749CGV-FE-1950059R, 749TCGV-1959019, 749TCGV-1959019R, 76-02CG, 76-02CG-12700003, 76-02CG-12700003TA, 76-02CGE, 76-02CGE-12700017, 76-02CGE-12700017TA, 76-02CGEE, 76-02CGEE-12700018, 76-02CGEE-12700018TA, 76-02CGFL, 76-02CGFL-12700020...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	105285	**referencia**	2510353 BN2510353
descripción	venturi D para ø de tapa de quemador 105mm 5.6kW		
Para modelos:	4FX, 4FX+PCF, 72+2CTGG-12700013, 72-02CG, 72-02CG-12700001, 72-02CG-12700001TA, 72-02TCG, 72-02TCG-12730001, 72-02TCG-12730001TA, 72-02TGC, 729CAGV-000009, 729CAGV-1950009, 729CAGV-1950009R, 729TCGV-1959009, 729TCGV-1959009R, 74+2CTGGAN-12700025, 74-02+2CTGG, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CG, 74-02CG-12700002, 74-02CG-12700002TA, 74-02CGE, 74-02CGE-12700011, 74-02CGE-12700011TA, 74-02CGG, 74-02CGG-12700010, 74-02CGG-12700010TA, 74-02TCG, 74-02TCG-12730002, 74-02TCG-12730002TA, 74-02TGC, 749CAGV-000019, 749CAGV-1950019, 749CAGV-1950019R, 749CGV-000039, 749CGV-1950039, 749CGV-1950039R, 749CGVFE-1950059, 749CGVFE-1950059R, 749TCGV-1959019, 749TCGV-1959019R, 76-02+4CTGG-12700031, 76-02CG, 76-02CG-12700003, 76-02CG-12700003TA, 76-02CGE, 76-02CGE-12700017, 76-02CGE-12700017TA, 76-02CGEE, 76-02CGEE-12700018...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios para	105285			
	código	105283	referencia	2510354 BN2510354
	cabezal de quemador D para ø de tapa de quemador 105mm 5.6kW			
	código	105284	referencia	2510355 BN2510355
	tapa de quemador int.ø 54mm D ø 105mm 5.6kW con orificio central			

accesorios para	105285			
	código	105289	referencia	0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
	casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio			
	código	105290	referencia	6A014708 A014708 BN6A014708
	portaboquillas soporte de boquilla M11x1			

1

código	105288	**referencia**	2510340 2510356 BN2510340
descripción	venturi E para ø de tapa de quemador 125mm 7kW		
Para modelos:	92-04CG, 92-04CG-12900001, 92-04CG-12900001TA, 92-04CG1P, 92-04CG1P-12900025, 92-04CG1P-12900025TA, 92-04CGP, 92-04CGP-12900051, 92-04CGP-12900051TA, 92-04TCG, 92-04TCG-12930001, 92-04TCG-12930001TA, 92-04TCG1P, 92-04TCG1P-12930025, 92-04TCG1P-12930025TA, 92-04TCGP, 92-04TCGP-12930051, 92-04TCGP-12930051TA, 92CG-1191102, 92CG-191102, 92TCG-1191092, 92TCG-1191092S, 94-04CG, 94-04CG-12900002, 94-04CG-12900002TA, 94-04CG1P, 94-04CG1P-12900026, 94-04CG1P-12900026TA, 94-04CGE, 94-04CGE-12900011, 94-04CGE-12900011TA, 94-04CGE1P, 94-04CGE1P-12900031, 94-04CGEP, 94-04CGEP-12900061, 94-04CGEP-12900061TA, 94-04CGG, 94-04CGG-12900010, 94-04CGG-12900010TA, 94-04CGG1P, 94-04CGG1P-12900030, 94-04CGG1P-12900030TA, 94-04CGG1P-12900031TA, 94-04CGGP, 94-04CGGP-12900060, 94-04CGGP-12900060TA, 94-04CGP, 94-04CGP-12900052, 94-04CGP-12900052TA, 94-04CTGGSS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios para	105288			
	código	105286	referencia	2510357 BN2510357
	cabezal de quemador E para ø de tapa de quemador 125mm 7kW			
	código	105287	referencia	2510341 2510358 BN2510341
	tapa de quemador E ø 125mm 7kW con orificio central			
	código	105289	referencia	0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
	casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio			
	código	105290	referencia	6A014708 A014708 BN6A014708
	portaboquillas soporte de boquilla M11x1			

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

serie 900 (1)

1

código	104045	**referencia**	2510189 BN2510189
descripción	cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 85mm 3.5kW		
Para modelos:	CA-GV92-1050010, CA-GV94-1050020, CA-GV96-1050030, C-GV904-1050110, C-GV904FE-1050135, C-GV906-1050120, C-GV906FL-1050200, C-GV908-1050130		
accesorios para	104045		

código	103030	referencia	2510190 BN2510190

tapa de quemador C ø 85mm 3.5kW

código	104048	referencia	2510195 BN2510195

venturi C para ø de tapa de quemador 85mm 3.5kW

código	104051	referencia	2510197 BN2510197

casquillo de mezcla de aire

1

código	104046	**referencia**	2510192 BN2510192
descripción	cabezal de quemador D para ø de tapa de quemador 115mm 5.5kW		
Para modelos:	CA-GV94-1050020, CA-GV96-1050030, C-GV904-1050110, C-GV-904FE-1050135, C-GV906-1050120, C-GV906FL-1050200, C-GV908-1050130		
accesorios para	104046		

código	103031	referencia	2510193 BN2510193

tapa de quemador D ø 115mm 5.5kW

código	104049	referencia	2510201

venturi D para ø de tapa de quemador 115mm 5.5kW

código	104051	referencia	2510197 BN2510197

casquillo de mezcla de aire

1

código	104047	**referencia**	2510194 BN2510194
descripción	cabezal de quemador E para ø de tapa de quemador 125mm 7kW		
Para modelos:	CA-GV92-1050010, CA-GV94-1050020, CA-GV96-1050030, C-GV904-1050110, C-GV904FE-1050135, C-GV906-1050120, C-GV906FL-1050200, C-GV908-1050130		
accesorios para	104047		

código	103032	referencia	2510196 BN2510196

tapa de quemador E ø 125mm 7kW con orificio central

accesorios para	104047		

código	104050	referencia	2510202 BN2510202

venturi E para ø de tapa de quemador 125mm 7kW

código	104051	referencia	2510197 BN2510197

casquillo de mezcla de aire

1

código	104051	**referencia**	2510197 BN2510197
descripción	casquillo de mezcla de aire		
Para modelos:	CA-GV92-1050010, CA-GV94-1050020, CA-GV96-1050030, C-GV904-1050110, C-GV904FE-1050135, C-GV906-1050120, C-GV906FL-1050200, C-GV908-1050130		
accesorios para	104051		

código	103030	referencia	2510190 BN2510190

tapa de quemador C ø 85mm 3.5kW

código	103031	referencia	2510193 BN2510193

tapa de quemador D ø 115mm 5.5kW

código	103032	referencia	2510196 BN2510196

tapa de quemador E ø 125mm 7kW con orificio central

código	104045	referencia	2510189 BN2510189

cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 85mm 3.5kW

código	104046	referencia	2510192 BN2510192

cabezal de quemador D para ø de tapa de quemador 115mm 5.5kW

código	104047	referencia	2510194 BN2510194

cabezal de quemador E para ø de tapa de quemador 125mm 7kW

código	104048	referencia	2510195 BN2510195

venturi C para ø de tapa de quemador 85mm 3.5kW

código	104049	referencia	2510201

venturi D para ø de tapa de quemador 115mm 5.5kW

código	104050	referencia	2510202 BN2510202

venturi E para ø de tapa de quemador 125mm 7kW

1

código	103030	**referencia**	2510190 BN2510190
descripción	tapa de quemador C ø 85mm 3.5kW		
Para modelos:	CA-GV92-1050010, CA-GV94-1050020, CA-GV96-1050030, C-GV904-1050110, C-GV904FE-1050135, C-GV906-1050120, C-GV906FL-1050200, C-GV908-1050130		
accesorios para	103030		

código	104045	referencia	2510189 BN2510189

cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 85mm 3.5kW

Continúa en la página siguiente

accesorios para	103030			
	código	104048	referencia	2510195 BN2510195
	venturi C para ø de tapa de quemador 85mm 3.5kW			
	código	104051	referencia	2510197 BN2510197
	casquillo de mezcla de aire			

1

código	103031	**referencia**	2510193 BN2510193
descripción	tapa de quemador D ø 115mm 5.5kW		
Para modelos:	CA-GV94-1050020, CA-GV96-1050030, C-GV904-1050110, C-GV-904FE-1050135, C-GV906-1050120, C-GV906FL-1050200, C-GV908-1050130		
accesorios para	103031		
	código	104046	referencia	2510192 BN2510192
	cabezal de quemador D para ø de tapa de quemador 115mm 5.5kW			
	código	104049	referencia	2510201
	venturi D para ø de tapa de quemador 115mm 5.5kW			
	código	104051	referencia	2510197 BN2510197
	casquillo de mezcla de aire			

1

código	103032	**referencia**	2510196 BN2510196
descripción	tapa de quemador E ø 125mm 7kW con orificio central		
Para modelos:	CA-GV92-1050010, CA-GV94-1050020, CA-GV96-1050030, C-GV904-1050110, C-GV904FE-1050135, C-GV906-1050120, C-GV906FL-1050200, C-GV908-1050130		
accesorios para	103032		
	código	104047	referencia	2510194 BN2510194
	cabezal de quemador E para ø de tapa de quemador 125mm 7kW			
	código	104050	referencia	2510202 BN2510202
	venturi E para ø de tapa de quemador 125mm 7kW			
	código	104051	referencia	2510197 BN2510197
	casquillo de mezcla de aire			

1

código	104048	**referencia**	2510195 BN2510195
descripción	venturi C para ø de tapa de quemador 85mm 3.5kW		
Para modelos:	CA-GV92-1050010, CA-GV94-1050020, CA-GV96-1050030, C-GV904-1050110, C-GV904FE-1050135, C-GV906-1050120, C-GV906FL-1050200, C-GV908-1050130		
accesorios para	104048		
	código	103030	referencia	2510190 BN2510190
	tapa de quemador C ø 85mm 3.5kW			
	código	104045	referencia	2510189 BN2510189
	cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 85mm 3.5kW			
	código	104051	referencia	2510197 BN2510197
	casquillo de mezcla de aire			

1

código	104049	**referencia**	2510201
descripción	venturi D para ø de tapa de quemador 115mm 5.5kW		
Para modelos:	CA-GV94-1050020, CA-GV96-1050030, C-GV904-1050110, C-GV-904FE-1050135, C-GV906-1050120, C-GV906FL-1050200, C-GV908-1050130		
accesorios para	104049		
	código	103031	referencia	2510193 BN2510193
	tapa de quemador D ø 115mm 5.5kW			
	código	104046	referencia	2510192 BN2510192
	cabezal de quemador D para ø de tapa de quemador 115mm 5.5kW			
	código	104051	referencia	2510197 BN2510197
	casquillo de mezcla de aire			

1

código	104050	**referencia**	2510202 BN2510202
descripción	venturi E para ø de tapa de quemador 125mm 7kW		
Para modelos:	CA-GV92-1050010, CA-GV94-1050020, CA-GV96-1050030, C-GV904-1050110, C-GV904FE-1050135, C-GV906-1050120, C-GV906FL-1050200, C-GV908-1050130		
accesorios para	104050		
	código	103032	referencia	2510196 BN2510196
	tapa de quemador E ø 125mm 7kW con orificio central			
	código	104047	referencia	2510194 BN2510194
	cabezal de quemador E para ø de tapa de quemador 125mm 7kW			

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para	104050			
	código	104051	referencia	2510197 BN2510197
	casquillo de mezcla de aire			

parrillas de quemador

1

código	210185	**referencia**	6A003200
descripción	rejilla de quemador		
Para modelos:	729CAGV-000009, 749CAGV-000019, 749CGV-000039, 769CAGV-000029, 769CGV-000049, 769CGVFL-000069		

1

código	210184	**referencia**	2510797 BN2510797
descripción	rejilla de quemador An 295mm L 510mm		
Para modelos:	7741CGV-1950226, 7741CGV-1950266, 7741C-GVGAS-1950266, 7742C-GV-1950267, 7742CGV-1950267, 7961CGV-1950276, 7961C-GVGAS-1950276, 7962C-GV-1950277, 7962CGV-1950277, 796CG-000270, CG796-000270		

1

código	107885	**referencia**	6A003400 BN6A003400
descripción	rejilla de quemador An 318mm L 548mm H 45mm apto para LAINOX		
Para modelos:	4FX, 72-02CG, 72-02CG-12700001, 72-02CG-12700001TA, 72-02TCG, 72-02TCG-12730001, 72-02TCG-12730001TA, 72-02TGC, 74-02+2CTGG, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CG, 74-02CG-12700002, 74-02CG-12700002TA, 74-02CGE, 74-02CGE-12700011, 74-02CGE-12700011TA, 74-02CGG, 74-02CGG-12700010, 74-02CGG-12700010TA, 74-02TCG, 74-02TCG-12730002, 74-02TCG-12730002TA, 74-02TGC, 76-02+4CTGG, 76-02+4CTGG-12700031, 76-02CG, 76-02CG-12700003, 76-02CG-12700003TA, 76-02CGE, 76-02CGE-12700017, 76-02CGE-12700017TA, 76-02CGEE, 76-02CGEE-12700018, 76-02CGEE-12700018TA, 76-02CGFL, 76-02CGFL-12700020, 76-02CGFL-12700020TA, 76-02CGG, 76-02CGG-12700015, 76-02CGG-12700015TA, 76-02CGGE, 76-02CGGE-12700016, 76-02CGGE-12700016TA, 76-02CTG, 76-02CTG-12700193, 76-02CTG-12700193TA, 76-02CTGG, 76-02CTGG-12700195, 76-02CTGG-12700195TA, 76-02CTGGE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	210108	**referencia**	6A001900 BN6A001900
descripción	rejilla de quemador An 340mm L 400mm apto para serie 900		
Para modelos:	CA-GV92-1050010, CA-GV94-1050020, CA-GV96-1050030, C-GV904-1050110, C-GV904FE-1050135, C-GV906-1050120, C-GV906FL-1050200, C-GV908-1050130		

1

código	210268	**referencia**	6A003900 BN6A003900
descripción	rejilla de quemador An 345mm L 395mm H 24mm apto para serie 1100		
Para modelos:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-135CGP, 110-135TCG, 110-135TCG2P, 110-135TCGP, 110-45CG, 110-45CG1P, 110-45CGP, 110-45TCG, 110-45TCG1P, 110-45TCGP, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CGP, 110-90TCG, 110-90TCG1P, 110-90TCGP, 92-04CG, 92-04CG-12900001, 92-04CG-12900001TA, 92-04CG1P, 92-04CG1P-12900025, 92-04CG1P-12900025TA, 92-04CGP, 92-04CGP-12900051, 92-04CGP-12900051TA, 92-04TCG, 92-04TCG-12930001, 92-04TCG-12930001TA, 92-04TCG1P, 92-04TCG1P-12930025...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	210267	**referencia**	0797410 CR0797410
descripción	rejilla de quemador An 348mm L 348mm H 36mm apto para GHISA 900		

1

código	210186	**referencia**	2510363 BN2510363
descripción	rejilla de quemador An 450mm L 355mm		
Para modelos:	31FOGV-1950001, 31FOGV-1950002, 31FOGVG-1000003, 31FO-GVM-1000007, 32FOGV2-1000002, 32FOGVG-1000004, 32FO-GVM-1000015, 92CG-1191102, 92CG-191102, 92TCG-1191092, 92TCG-1191092S, 941CTGG-1291710, 94CG-1191104, 94CG-191104, 94CGAC-1191164, 94CGE-1191224, 94CGG-1191214, 94CGG-191214, 94TCG-1191094, 94TCG-1191094S, 96CG-1191106, 96CG-191106, 96CGEAC-1191246, 96CGEAN-1191226, 96CGEE-1191246, 96CGG-1191216, 96CGG-191216, 96CGG-191236, 96CGGAC-1191236, 96CGGE-1191236, 96CTG-1191702, 96CTG-191702, 96CTGG-1191712, 96CTGG-191712, 96CTGGAC-1191732, 96TCG-1191096, 96TCG-1191096S, 96TCTG-1191792, 98CG-1191108, 98CG-191108, 98CGAC-1191168, 98CGE-1191228, 98CGG-1191218, 98CGG-191218, 98TCG-1191098		

accesorios

parrillas de quemador

1

código	210185	**referencia**	6A003200
descripción	rejilla de quemador		
Para modelos:	729CAGV-000009, 749CAGV-000019, 749CGV-000039, 769CAGV-000029, 769CGV-000049, 769CGVFL-000069		

1

código	210184	**referencia**	2510797 BN2510797
descripción	rejilla de quemador An 295mm L 510mm		
Para modelos:	7741CGV-1950226, 7741CGV-1950266, 7741C-GVGAS-1950266, 7742C-GV-1950267, 7742CGV-1950267, 7961CGV-1950276, 7961C-GVGAS-1950276, 7962C-GV-1950277, 7962CGV-1950277, 796CG-000270, CG796-000270		

1

código	210151	**referencia**	1032101100 1032101101 MA1032101101
descripción	rejilla de quemador An 295mm L 545mm cocina de gas		
Para modelos:	OPCG61		

1

código	210108	**referencia**	6A001900 BN6A001900
descripción	rejilla de quemador An 340mm L 400mm apto para serie 900		
Para modelos:	CA-GV92-1050010, CA-GV94-1050020, CA-GV96-1050030, C-GV904-1050110, C-GV904FE-1050135, C-GV906-1050120, C-GV906FL-1050200, C-GV908-1050130		

1

código	210150	**referencia**	1032101000 1032101001 MA1032101001
descripción	rejilla de quemador An 340mm L 545mm		
Para modelos:	CFG101, CFG70, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG70, OCFG-70-12600000, OPCG41, OPCG-41-12600010		

1

código	210104	**referencia**	1316522
descripción	rejilla de quemador An 400mm L 430mm para 900		
Para modelos:	CFG120, OCFG120		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	210186	**referencia**	2510363 BN2510363
descripción	rejilla de quemador An 450mm L 355mm		
Para modelos:	31FOGV-1950001, 31FOGV-1950002, 31FOGVG-1000003, 31FO-GVM-1000007, 32FOGV2-1000002, 32FOGVG-1000004, 32FO-GVM-1000015, 92CG-1191102, 92CG-191102, 92TCG-1191092, 92TCG-1191092S, 941CTGG-1291710, 94CG-1191104, 94CG-191104, 94CGAC-1191164, 94CGE-1191224, 94CGG-1191214, 94CGG-191214, 94TCG-1191094, 94TCG-1191094S, 96CG-1191106, 96CG-191106, 96CGEAC-1191246, 96CGEAN-1191226, 96CGEE-1191246, 96CGG-1191216, 96CGG-191216, 96CGG-191236, 96CGGAC-1191236, 96CGGE-1191236, 96CTG-1191702, 96CTG-191702, 96CTGG-1191712, 96CTGG-191712, 96CTGGAC-1191732, 96TCG-1191096, 96TCG-1191096S, 96TCTG-1191792, 98CG-1191108, 98CG-191108, 98CGAC-1191168, 98CGE-1191228, 98CGG-1191218, 98CGG-191218, 98TCG-1191098		

mezcladores de aire

1

código	106804	**referencia**	CR0508690
descripción	mezclador de aire		
Para modelos:	FQG41, FQG61, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600		

1

código	106805	**referencia**	CR0508400
descripción	mezclador de aire		
Para modelos:	FQG41, FQG61, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600		

1

código	105711	**referencia**	2510517 BN2510517
descripción	tubo de mezcla de aire L 42mm ø ext. 20mm latón		
Para modelos:	110-90FTTG, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTTGCR, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 110-90FTTGR, 110-90TFTTG, 110-90TFTTG1-2R, 110-90TFTTGC, 110-90TFTTGC1-2R, 110-90TFTTGCR, 110-90TFTTGR, 9122PFRG-1103930, 922FRG-1191930, 922RFRG-1391930		

1

código	106066	**referencia**	CM136600
descripción	tubo de mezcla de aire medidas 18x42mm ø ext. 24mm		
Para modelos:	OFTG40B, OFTG-40B-12600130, OFTG40BLC, OFTG-40BLC-12600135, OFTG40BR, OFTG-40BR-12600132, OFTG60B, OFTG-60B-12600140, OFTG60BLC, OFTG-60BLC-12600145, OFTG60BR, OFTG-60BR-12600141, OFTG60BRR, OFTG-60BRR-12600142, OFTG80BLC, OFTG-80BLC-12600138		

quemadores tubulares

quemadores tubulares

1

código	210259	**referencia**	2519600 BN2519600
descripción	parrilla de piedra volcánica L 420mm An 305mm H 25mm		
Para modelos:	72-02PLG, 72-02PLG-12700850, 72-02PLG-12700850TA, 72-02TPLG, 72-02TPLG-12730850, 72-02TPLG-12730850TA, 74-02PLG, 74-02PLG-12700855, 74-02PLG-12700855TA, 74-02TPLG, 74-02TPLG-12730855, 74-02TPLG-12730855TA, 7GL-G400, 7GL-G800, 7GLT-G400, 7GLT-G800, 7TGL-G400, 7TGL-G800		

1

código	211026	**referencia**	2521507 BN2521507
descripción	parrilla de piedra volcánica L 420mm An 328mm H 23mm		
Para modelos:	74PL-G-1000940, 74PLG-1000940, 74PL-G-1000940R, 74TPLG-1009940, 74TPLG-1009940R, 78PLG, 78PL-G-1000980, 78PLG-1000980, 78PL-G-1000980R, 78TPLG-1009980, 78TPLG-1009980R		

1

código	211029	**referencia**	1829522
descripción	parrilla de piedra volcánica L 464mm An 310mm		
Para modelos:	OPLG40, OPLG-40-12600850, OPLG80, OPLG-80-12600855, PLG40, PLG80		

1

código	211048	**referencia**	2519602 BN2519602
descripción	parrilla de piedra volcánica L 575mm An 305mm H 25mm		
Para modelos:	7GL-G400, 7GL-G800, 7GLT-G400, 7GLT-G800, 92-04PLG, 92-04PLG-12900850, 92-04PLG-12900850TA, 92-04TPLG, 92-04TPLG-12930850, 92-04TPLG-12930850TA, 94-04PLG, 94-04PLG-12900855, 94-04PLG-12900855TA, 94-04TPLG, 94-04TPLG-12930855, 94-04TPLG-12930855TA, 9GL-G400, 9GL-G800, 9TGL-G400, 9TGL-G800		

1

código	105438	**referencia**	2510695 BN2510695
descripción	quemador tubular 1 fila ø 50mm Anmm Hmm L 345mm anchura brida 65mm longitud brida 71mm grill		
Para modelos:	72-02FTG, 72-02FTG-12700130TA, 72-02FTG-12700300, 72-02FTG-12700300TA, 72-02FTGC-12700135, 72-02FTGC-12700135TA, 72-02FTGCVAL, 72-02FTGR, 72-02FTGR-12700132TA, 72-02FTGR-12700302, 72-02FTGR-12700302TA, 72-02FTGRVAL, 72-02FTGVAL, 72-02FTTG-12700130, 72-02FTTGR-12700132, 72-02TFTG, 72-02TFTG-12730130, 72-02TFTG-12730130TA, 72-02TFTG-12730300, 72-02TFTG-12730300TA, 72-02TFTGC-12730135, 72-02TFTGC-12730135TA, 72-02TFTGCVAL, 72-02TFTGR, 72-02TFTGR-12730132, 72-02TFT-GR-12730132TA, 72-02TFTGR-12730302, 72-02TFTGR-12730302TA, 72-02TFTGRVAL, 72-02TFTGVAL, 74-02FTG, 74-02FTG-12700140TA, 74-02FTG-12700310, 74-02FTG1-2R, 74-02FTG1-2R-12700141, 74-02FTG1-2R-12700141TA, 74-02FTG1-2R-12700311, 74-02FTG1-2R-12700311HB, 74-02FTG1-2RVAL, 74-02FTGC-12700145, 74-02FT-GC-12700145TA, 74-02FTGCVAL, 74-02FTGR, 74-02FTGR-12700142, 74-02FTGR-12700142TA, 74-02FTGR-12700312, 74-02FTGRVAL, 74-02FTGVAL, 74-02FTTG-12700140, 74-02TFTG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	105684	**referencia**	826390020 BN41826390023
descripción	quemador tubular 2 filas L 437mm An 220mm ømm H 144mm plancha grill		

1

código	105260	**referencia**	1031504600
descripción	quemador tubular 2 filas L 450mm An 300mm ømm H 50mm 8.5kW plancha grill		
Para modelos:	OFTG60B, OFTG-60B-12600140, OFTG60BLC, OFTG-60BLC-12600145, OFTG60BR, OFTG-60BR-12600141, OFTG60BRR, OFTG-60BRR-12600142		

1

código	105441	**referencia**	2519250 BN2519250
descripción	quemador tubular 3 filas L 450mm An 280mm ømm H 65mm grill de piedra volcánica		
Para modelos:	72-02PLG, 72-02PLG-12700850, 72-02PLG-12700850TA, 72-02TPLG, 72-02TPLG-12730850, 72-02TPLG-12730850TA, 74-02PLG, 74-02PLG-12700855, 74-02PLG-12700855TA, 74-02TPLG, 74-02TPLG-12730855, 74-02TPLG-12730855TA, 74PL-G-1000940, 74PLG-1000940, 74PL-G-1000940R, 74TPLG-1009940, 74TPLG-1009940R, 78PLG, 78PL-G-1000980, 78PLG-1000980, 78PL-G-1000980R, 78TPLG-1009980, 78TPLG-1009980R, 7GL-G400, 7GL-G800, 7GLT-G400, 7GLT-G800, 7TGL-G400, 7TGL-G800		
accesorios para	105441		

código	105044	referencia	—
tubo de mezcla de aire ø 20mm L 38mm			

1

código	103155	**referencia**	2519270 BN2519270
descripción	quemador tubular 3 filas L 610mm An 280mm ømm H 60mm grill de piedra volcánica		
Para modelos:	92-04PLG, 92-04PLG-12900850, 92-04PLG-12900850TA, 92-04TPLG, 92-04TPLG-12930850, 92-04TPLG-12930850TA, 94-04PLG, 94-04PLG-12900855, 94-04PLG-12900855TA, 94-04TPLG, 94-04TPLG-12930855, 94-04TPLG-12930855TA, 9GL-G400, 9GL-G800, 9TGL-G400, 9TGL-G800		

1

código	105695	**referencia**	826390063 BN826390063
descripción	quemador tubular 6 filas L 510mm An 620mm ømm H 50mm sartén basculante		
Para modelos:	7BR-G100, 7BR-G105, 7BRS-G100, 7BRS-G105, 94-04KBG, 94-04KBG-12900115, 94-04KBG-12900115TA, 94-04KBG-12900118, 94-04KBG-12900118TA, 94-04KBGM, 94-04KBGM-12900125, 94-04KBGM-12900125TA, 94-04KBGM-12900128, 94-04KBGM-12900128TA, 9BR-G100, 9BR-G105, 9BR-G80, 9BR-G81, 9BR-GM80		

1

código	105486	**referencia**	1664300
descripción	quemador tubular acodado L 440mm An 200mm ømm Hmm horno		
Para modelos:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OPCG-41-12600010		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	105682	**referencia**	2519260 BN2519260
descripción	quemador tubular L 630mm An 345mm grill de piedra volcánica		
Para modelos:	92PLG-1192840, 92TPLG-1191840, 94PLG-1192865, 94TPLG-1191865		

1

código	105446	**referencia**	2510390 BN2510390
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 254mm baño maría brida ø 61mm		
Para modelos:	110-45CBG, 110-45TCBG, 72-02CBG-12700150, 72-02TCBG-12730150, 912PTCBG-1103391, 92-04CBG, 92-04CBG-12900150, 92-04TCBG, 92-04TCBG-12930150, 92CBG-1191301, 92CBG-191301, 92TCBG-1191391		

1

código	104240	**referencia**	1031501000
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 400mm brida ø 61mm 1 fila grill con perno M5x12		
Para modelos:	FTG40B, FTG40BLC, FTG60B, FTG60BLC, FTG60BR, FTG80B, FTG80BR, OFTG40B, OFTG40BLC, OFTG60B, OFTG60BLC, OFTG60BR, OFTG80B, OFTG80BR		

1

código	103154	**referencia**	2519430 BN2519430
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 420mm anchura brida 43mm longitud brida 43mm freidora		
Para modelos:	72-02FRG, 72-02FRG-12700500, 72-02FRG17-12700505, 72-02FRGM, 72-02FRGM-12700530, 72-02FRGM-12700530TA, 73-02FRG, 73-02FRG-12700550, 73-02FRGM, 73-02FRGM-12700580, 73-02FRGM-12700580TA, 74-02FRG, 74-02FRG-12700600, 74-02FRG17-12700605, 74-02FRGM, 74-02FRGM-12700630, 7FRI-G415, 7FRI-G610, 7FRI-G815, 92-04FRG15L, 92-04FRG15L-12900510, 92-04FRG17L-12900515, 93-04FRG, 93-04FRG-12900550, 93-04FRG-12900550H, 9FRI-G415, 9FRI-G610, 9FRI-G815		

1

código	105443	**referencia**	2519038 BN2519038
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 490mm anchura brida 43mm longitud brida 43mm cocedora de pasta		
Para modelos:	910PG-1191810, 910PG-191810, 910PGB-1191800, 910PGB-191800, 911PGB-1191805, 911RPGB-1391830, 912PCCPG-1104855, 914PC-CPG-1104860, 915PG-1191815, 915PG-191815, 92CCPG-1192855, 92RCCPG-1392855, 94CCPG-1192860, 94RCCPG-1392860		

1

código	105453	**referencia**	2519034 BN2519034
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 500mm anchura brida 43mm longitud brida 43mm sartén basculante		
Para modelos:	94KBG-1191870, 94KBG-191870, 94KBGM-1191880, 94KBGM-191600, 94RKBG-1391870, 94RKBGM-1391880		

1

código	105447	**referencia**	2510391 BN2510391
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 600mm baño maría brida ø 61mm		
Para modelos:	94CBG-1191302, 94CBG-191302, 94CBGAC-1191362, 94TCBG-1191392		

1

código	105444	**referencia**	2510654
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 253mm anchura brida 71mm baño maría brida ø 75mm		
Para modelos:	74CBG-000150, 74CB-G-1000150, 74CBG-1000150, 74CB-G-1000150R		

1

código	103156	**referencia**	2519410 BN2519410
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 280mm anchura brida 71mm freidora		
Para modelos:	55-45CPG, 55-90CPG, 72-02CPG, 72-02CPG-12700900, 74-02CPG, 74-02CPG-12700905, 74-02CPG-12700905TA, 74-02NPGD, 74-02NPGD-12700750, 74-02NPGI, 74-02NPGI-12700755, 7CP-G400, 7CP-G800, 7NP-G50, 7NP-GI50		

1

código	105442	**referencia**	2510651 BN2510651
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 345mm brida con perno M4 anchura brida 65mm longitud brida 71mm freidora		
Para modelos:	725KB-G-1000110, 725KBG-1000110, 725KB-G-1000110R, 725KB-GB-1000111, 725KB-GB-1000111R, 725KBGM-000120, 725KB-GM-1000120, 725KB-GM-1000120R, 725KB-GMB-1000121, 725KB-GMB-1000121R, 74-02KBGB, 74-02KBGB-12700110, 74-02KBGBI, 74-02KBGBI-12700115, 74-02KBGMB, 74-02KBGMB-12700120, 74-02KBGMBI, 74-02KBGMBI-12700125, 74CP-G-1000955, 74CPG-1000955, 74CP-G-1000955R, 78CP-G-1000960, 78CPG-1000960, 78CP-G-1000960R		

1

código	105779[1]	**referencia**	3104840 BN3104840
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 440mm con perno M5x25 anchura brida 57mm longitud brida 57mm cocina de gas		
Para modelos:	CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CVM21G, CVM21G-1312400, CVM21G-2, CVM21G2-1312440, CVM21G-S, CVM21GS-1312450, CVM21G-S2, CVM21GS2-1312490, CVM21GS2-1312495, CVP21G, CVP21G-1312700, CVP21G-2, CVP21G2-1312740, CVP21G-S, CVP21GS-1312750, CVP21G-S2, CVP21GS2-1312790, ECVM21GS2, ECVM21GS2-1314490, ECVM21GS2-1316160, ECVP21GS2, ECVP21GS2-1314890, ECVP21GS2-1316240, FC21G-2-418035412140, FC21G-2S-418035412190, FC21G-B-418035412100, FC21G-S-418035412150, FCM21G-2-418035412440, FCM21G-2S-418035412490, FCM21G-418035412400, FCM21G-S-418035412450, FCV21G-2-418035412740, FCV21G-2S-418035412790, FCV21G-418035412700, FCV21G-S-418035412750, NECVM21GS2, NECVM21GS2-1317490, NECVM21GS2-1318160, NECVP21GS2, NECVP21GS2-1317890, NECVP21GS2-1318240, NFCV21G-PS2-418035417890...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

[1]para hornos con 20 rejillas

1

código	105777[1]	**referencia**	3104830 BN3104830
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 440mm con perno M5x25 anchura brida 57mm longitud brida 57mm horno a vapor combinado		
Para modelos:	CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV6G, CV6G-1310000, CV6G-1310010, CV6G-2, CV6G2-1310040, CV6GB-1311000, CV6G-S, CV6GS-1310050, CV6G-S2, CV6GS2-1310090, CVM10G, CVM10G-1310400, CVM10G-1310410, CVM10G-1310430, CVM10G-1310450, CVM10G-2, CV-M10G2-1310440, CVM10GP-1310400, CVM10G-S, CVM10GS-1310460, CVM10G-S2, CVM10GS2-1310490, CVM10GS2-1310495, CVM6G, CVM6G-1310300, CVM6G-1310310, CVM6G-2, CVM6G2-1310340, CVM6G-S, CVM6GS-1310350, CVM6GS-1310360, CVM6G-S2, CVM6GS2-1310390, CVM6GS2-1310395, CVP10G, CVP10G-1310700, CVP10G-1310750, CVP10G-2, CVP10G2-1310740, CVP10GP-1310700, CVP10G-S...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

[1]para hornos con 6+10 rejillas

1

código	105437	**referencia**	8220050 BN8220050
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 445mm horno		
Para modelos:	40SGFT, 40SGFT-1825020, 40SGFTC, 40SGFTC-1825025, 40SG-FTR, 40SGFTR-1825021, 60SGFT, 60SGFT1-2R-1825031, 60SG-FT1-3R-1825030, 60SGFT-1825030, 60SGFTC, 60SGFTC-1825035, 60SGFTR-1825032, 7741CGV-1950226, 7741C-GVGAS-1950266, 7742C-GV-1950267, 7742CGV-1950267, 80SGFTC-1825038		

1

código	105920	**referencia**	I10053
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 450mm brida con perno M4 anchura brida 65mm longitud brida 71mm marmita		

1

código	105445	**referencia**	2510655 BN2510655
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 578mm anchura brida 71mm baño maría brida ø 75mm		
Para modelos:	74-02CBG, 74-02CBG-12700155, 74-02TCBG, 74-02TCBG-12730155, 78CBG-000160, 78CB-G-1000160, 78CBG-1000160, 78CB-G-1000160R, 78CB-GAC-1000165, 78CBGAC-1000165, 94-04CBG, 94-04CBG-12900155, 94-04TCBG, 94-04TCBG-12930155		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	105778	**referencia**	3104850 BN3104850
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 600mm anchura brida 57mm longitud brida 57mm horno de convección		
Para modelos:	CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CVM20G, CVM20G-1310500, CVM20G-2, CVM20G2-1310540, CVM20G-S, CVM20GS-1310550, CV-M20G-S2, CVM20GS2-1310590, CVP20G, CVP20G-1310800, CVP20G-1310850, CVP20G-2, CVP20G-S, CVP20GS-1310840, CVP20G-S2, CVP20GS2-1310890, ECVM20GS2, ECVM20GS2-1314390, ECVM20GS2-1316140, ECVP20GS2, ECVP20GS2-1314790, ECVP20GS2-1316220, FC20G-2-418035410240, FC20G-2S-418035410290, FC20G-418035410200, FC20G-S-418035410250, FCM20G-2-418035410540, FCM20G-2S-418035410590, FCM20G-418035410500, FCM20G-S-418035410550, FCV20G-2-418035410840, FCV20G-2S-418035410890, FCV20G-418035410800, FCV20G-S-418035410850, NECV-M20GS2, NECVM20GS2-1317390, NECVM20GS2-1318140, NECVP20GS2, NECVP20GS2-1317790, NECVP20GS2-1318220, NFCV20G-PS2-418035417790...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	105436	**referencia**	2510697 BN2510697
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 608mm anchura brida 71mm cocina de gas brida ø 75mm		
Para modelos:	76-02CGFL, 76-02CGFL-12700020, 76-02CGFL-12700020TA, 769CG-VFL-000069, 769CGVFL-1950069, 769CGVFL-1950069R, 76CG-VFL-000070, 7961C-GVGAS-1950276, 7962C-GV-1950277, 7962CGV-1950277, 796CG-000270, 7PCFL-G120, 7TP2F-G160, 7TPF-G120, 7TPF-G800, 7TPMF-G120, 7TPMF-G800SX, 912PTFTG-1103491, 912PTFTGR-1103591, 914PCGG-1103214, 914PCTGG-1103711, 914PFTGG-1103413, 914PFTGGC-1103415, 916PCGGAN-1103216, 916PCGGE-1103236, 918PCGG-1103218, 92FG-1191220, 94-04CGG, 94-04CGG-12900010, 94-04CGG-12900010TA, 94-04CGG1P, 94-04CGG1P-12900030, 94-04CGG1P-12900030TA, 94-04CGG1P-12900031TA, 94-04CGGP, 94-04CGGP-12900060, 94-04CGGP-12900060TA, 94-04CTGG, 94-04CTGG-12900180, 94-04CTGG-12900180TA, 94-04CTGGSS, 94-04CTGGSS-12900185, 94-04CTGGSS-12900185TA, 941CTGG-1291710, 941FTGG-1291412, 941FTGG1-2R-1291512, 941FTGG1-2R-1291612, 941FTGGC-1291414, 941FTGGC1-2R-1291415, 941FTGGR-1291512...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	109077	**referencia**	2519433 BN2519433
descripción	quemador tubular ø 50mm L 402mm cocedora de pasta		
Para modelos:	92-04CPG, 92-04CPG-12900900, 92-04CPG-12900900TA, 94-04CPG, 94-04CPG-12900905, 94-04CPG-12900905TA, 9CP-G400, 9CP-G800		

1

código	105255	**referencia**	1031504500
descripción	quemador tubular ømm An 41mm H 34mm L 490mm anchura brida 70mm 5.5kW plancha grill		
Para modelos:	OFTG40B, OFTG-40B-12600130, OFTG40BLC, OFTG-40BLC-12600135, OFTG40BR, OFTG-40BR-12600132, OFTG80BLC, OFTG-80BLC-12600138		

1

código	210257	**referencia**	1041301200
descripción	rejilla L 500mm An 330mm		
Para modelos:	OPLG80, OPLG-80-12600855, PLG80		

1

código	210258	**referencia**	1041301900
descripción	rejilla L 500mm An 370mm		
Para modelos:	OPLG40, OPLG-40-12600850, PLG40		

1

código	211027	**referencia**	2521504 alt
descripción	rejilla L 500mm An 410mm H 40mm		

1

código	211054	**referencia**	2521504
descripción	rejilla L 785mm An 490mm acero inoxidable		
Para modelos:	74PL-G-1000940, 74PLG-1000940, 74PL-G-1000940R, 74TPLG-1009940, 74TPLG-1009940R, 78PLG, 78PL-G-1000980, 78PLG-1000980, 78PL-G-1000980R, 78TPLG-1009980, 78TPLG-1009980R		

rejillas

1

código	210257	**referencia**	1041301200
descripción	rejilla L 500mm An 330mm		
Para modelos:	OPLG80, OPLG-80-12600855, PLG80		

1

código	210258	**referencia**	1041301900
descripción	rejilla L 500mm An 370mm		
Para modelos:	OPLG40, OPLG-40-12600850, PLG40		

1

código	211027	**referencia**	2521504 alt
descripción	rejilla L 500mm An 410mm H 40mm		

parrillas para grill de piedra volcánica

1

código	210259	**referencia**	2519600 BN2519600
descripción	parrilla de piedra volcánica L 420mm An 305mm H 25mm		
Para modelos:	72-02PLG, 72-02PLG-12700850, 72-02PLG-12700850TA, 72-02TPLG, 72-02TPLG-12730850, 72-02TPLG-12730850TA, 74-02PLG, 74-02PLG-12700855, 74-02PLG-12700855TA, 74-02TPLG, 74-02TPLG-12730855, 74-02TPLG-12730855TA, 7GL-G400, 7GL-G800, 7GLT-G400, 7GLT-G800, 7TGL-G400, 7TGL-G800		

1

código	211026	**referencia**	2521507 BN2521507
descripción	parrilla de piedra volcánica L 420mm An 328mm H 23mm		
Para modelos:	74PL-G-1000940, 74PLG-1000940, 74PL-G-1000940R, 74TPLG-1009940, 74TPLG-1009940R, 78PLG, 78PL-G-1000980, 78PLG-1000980, 78PL-G-1000980R, 78TPLG-1009980, 78TPLG-1009980R		

1

código	211029	**referencia**	1829522
descripción	parrilla de piedra volcánica L 464mm An 310mm		
Para modelos:	OPLG40, OPLG-40-12600850, OPLG80, OPLG-80-12600855, PLG40, PLG80		

1

código	211048	**referencia**	2519602 BN2519602
descripción	parrilla de piedra volcánica L 575mm An 305mm H 25mm		
Para modelos:	7GL-G400, 7GL-G800, 7GLT-G400, 7GLT-G800, 92-04PLG, 92-04PLG-12900850, 92-04PLG-12900850TA, 92-04TPLG, 92-04TPLG-12930850, 92-04TPLG-12930850TA, 94-04PLG, 94-04PLG-12900855, 94-04PLG-12900855TA, 94-04TPLG, 94-04TPLG-12930855, 94-04TPLG-12930855TA, 9GL-G400, 9GL-G800, 9TGL-G400, 9TGL-G800		

quemadores tubulares

1

código	105452	**referencia**	9000240 BN9000240
descripción	quemador tubular L 260mm An 50mm H 70mm para freidora ovalado		
Para modelos:	9122PFRG-1103930, 922FRG-1191930, 922RFRG-1391930		

1

código	105451	**referencia**	9000248 BN9000248
descripción	quemador tubular L 295mm An 55mm H 78mm pos. de montaje centro para freidora ovalado		
Para modelos:	720FRG-077400, 720FRG-1077400, 720FR-G-1077450, 720FRG-1077450, 720FR-G-1077450R, 720FR-G-1077650, 722FRG-077600, 722FRG-1077600, 722FR-G-1077650R, 912PFRG-1103925, 914PFRG-1103950, 922FRE-1192930, 92FRG, 92FRG-1191925, 92RFRG-1391925, 94FRG, 94FRG-1191950, 94FRG-191950, 94RFRG-1391950		
accesorios para	105451		

código	100501	referencia	—
boquilla de gas rosca M9x1 EC 10 taladro ø 0.95mm			

código	107346	referencia	—
boquilla de gas rosca M9x1 EC 10 taladro ø 1.4mm			

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	105449	**referencia**	9000246 BN9000246
descripción	quemador tubular L 295mm An 55mm H 78mm pos. de montaje derecho para freidora ovalado		
Para modelos:	710FRG-077300, 712FRG-077500, 720FRG-077400, 720FRG-1077400, 720FR-G-1077450, 720FRG-1077450, 720FR-G-1077450R, 720FR-G-1077650, 722FRG-077600, 722FRG-1077600, 722FR-G-1077650R, 912PFRG-1103925, 914PFRG-1103950, 922FRE-1192930, 92FRG, 92FRG-1191925, 92RFRG-1391925, 94FRG, 94FRG-1191950, 94FRG-191950, 94RFRG-1391950		
accesorios para	105449		
	código	100501	referencia —
	boquilla de gas rosca M9x1 EC 10 taladro ø 0.95mm		
	código	107346	referencia —
	boquilla de gas rosca M9x1 EC 10 taladro ø 1.4mm		

1

código	105450	**referencia**	9000247 BN9000247
descripción	quemador tubular L 295mm An 55mm H 78mm pos. de montaje izquierdo para freidora ovalado		
Para modelos:	710FRG-077300, 710FRG-1077300, 710FR-G-1077350, 710FR-G-1077350R, 712FRG-077500, 712FR-G-1077550, 712FRG-1077550, 712FR-G-1077550R, 720FRG-077400, 720FRG-1077400, 720FR-G-1077450, 720FRG-1077450, 720FR-G-1077450R, 720FR-G-1077650, 722FRG-077600, 722FRG-1077600, 722FR-G-1077650R, 912PFRG-1103925, 914PFRG-1103950, 922FRE-1192930, 92FRG, 92FRG-1191925, 92RFRG-1391925, 94FRG, 94FRG-1191950, 94FRG-191950, 94RFRG-1391950		
accesorios para	105450		
	código	100501	referencia —
	boquilla de gas rosca M9x1 EC 10 taladro ø 0.95mm		
	código	107346	referencia —
	boquilla de gas rosca M9x1 EC 10 taladro ø 1.4mm		

1

código	104241	**referencia**	1032001212
descripción	quemador tubular ø 67mm L 165mm H 44mm pos. de montaje izquierdo redondo para freidora		
Para modelos:	FQG40, FQG60		

quemadores para placas radiantes

1

código	105251	**referencia**	0100294 R0100294 SI0100294 SIR0100294
descripción	quemador para placas radiantes ø 120mm H 102mm L 340mm		

sopletes

1

código	104314	**referencia**	R63140060
descripción	junta L 108mm An 103mm H 3mm 6 orificios		
Para modelos:	CKGP10B, CKGP20B, CKGP21B, CKGP40B, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21B, CKGT40B		

1

código	108149	**referencia**	R63120020 R63120030 R63120040
descripción	venturi para horno a vapor combinado LAINOX		
Para modelos:	CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

accesorios

portaboquillas

1

código	105230	**referencia**	1033717200
descripción	portaboquillas		
Para modelos:	CFGE61, CFGE61D, CFGE61L, CFGE61P, OCFGE61		
accesorios para	105230		

código	103140	referencia	1032101400 1032101422

cabezal de quemador soporte ø 75mm para ø de tapa de quemador 85mm 3.5kW

código	103141	referencia	1032101500 MAC-

cabezal de quemador ø 95mm apto para quemador 5,5kW

código	103146	referencia	1032101200 MA1032101200

parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 85mm 3.5kW

código	103147	referencia	1032101300

parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 95mm 5,5/7kW

código	107143	referencia	—

cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 95mm 5.5kW

1

código	106599	**referencia**	CR0508630
descripción	portaboquillas boquilla M10x1 M14x1 racor tubular M16x1,5 tubo ø 10mm		
Para modelos:	FQG41, FQG61, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600		

1

código	106600	**referencia**	CM021700
descripción	portaboquillas boquilla M10x1 M14x1 racor tubular M16x1,5 tubo ø 10mm		
Para modelos:	FQG40, FQG60, OPLG40, OPLG-40-12600850, OPLG80, OPLG-80-12600855, PLG40, PLG80		

1

código	106601	**referencia**	1031504900
descripción	portaboquillas boquilla M10x1 M14x1 racor tubular M16x1,5 tubo ø 10mm		
Para modelos:	OFTG40B, OFTG-40B-12600130, OFTG40BLC, OFTG-40BLC-12600135, OFTG40BR, OFTG-40BR-12600132, OFTG60B, OFTG-60B-12600140, OFTG60BLC, OFTG-60BLC-12600145, OFTG60BR, OFTG-60BR-12600141, OFTG60BRR, OFTG-60BRR-12600142, OFTG80BLC, OFTG-80BLC-12600138		

1

código	105052	**referencia**	1306615
descripción	portaboquillas int.ø 10mm soporte de boquilla M10x1		
Para modelos:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OPCG-41-12600010		
accesorios para	105052		

código	100469	referencia	521611

boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.15mm

código	100478	referencia	522811

boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.75mm

código	103150	referencia	1892500

parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 110/120mm

código	104030	referencia	1315422

cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm

código	104031	referencia	—

cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 110mm

código	104032	referencia	1315922

cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 120mm

código	104033	referencia	—

parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 80mm 1. generación

código	104034	referencia	—

parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 110mm

código	105051	referencia	1314700

casquillo de mezcla de aire L 45mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	105290	**referencia**	6A014708 BN6A014708
descripción	portaboquillas soporte de boquilla M11x1		
Para modelos:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-135CGP, 110-135TCG, 110-135TCG2P, 110-135TCGP, 110-45CBG, 110-45CG, 110-45CG1P, 110-45CGP, 110-45TCBG, 110-45TCG, 110-45TCG1P, 110-45TCGP, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CGP, 110-90CTG, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90FTTG, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTTGCR, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 110-90FTTGR, 110-90TCG, 110-90TCG1P, 110-90TCGP, 110-90TCTG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	105290		

	código	105280	referencia	2510351 BN2510351
	cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 80mm 3.5kW			
	código	105281	referencia	2510352 BN2510352
	tapa de quemador C ø 80mm 3.5kW con orificio central int.ø 32mm			
	código	105283	referencia	2510354 BN2510354
	cabezal de quemador D para ø de tapa de quemador 105mm 5.6kW			
	código	105284	referencia	2510355 BN2510355
	tapa de quemador int.ø 54mm D ø 105mm 5.6kW con orificio central			
	código	105285	referencia	2510353 BN2510353
	venturi D para ø de tapa de quemador 105mm 5.6kW			
	código	105286	referencia	2510357 BN2510357
	cabezal de quemador E para ø de tapa de quemador 125mm 7kW			
	código	105287	referencia	2510341 2510358 BN2510341
	tapa de quemador E ø 125mm 7kW con orificio central			
	código	105288	referencia	2510340 2510356 BN2510340
	venturi E para ø de tapa de quemador 125mm 7kW			
	código	105289	referencia	0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
	casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio			

otros

1

código	109078	**referencia**	1033600
descripción	mirilla para quemador		
Para modelos:	FQG41, FQG61, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600		

1

código	100813	**referencia**	8220161
descripción	unión roscada para bujía		
Para modelos:	40SCG, 40SCG-1825000, 40SCG3S-1826000, 60SCG, 60SCG-1825010, 60SCG2S-1826010, 60SCG3S-1826010, 61SCGFE3S-1826055		

boquillas de gas

inyectores principales

boquillas de gas M6x0,75

1

código	106591	**referencia**	1033718900
descripción	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 1.15mm		
Para modelos:	CFG101, CFG70, CFGE61, CFGE61D, CFGE61L, CFGE61P, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG70, OCFG-70-12600000, OCFGE61, OPCG41, OPCG-41-12600010, OPCG61		

1

código	106483	**referencia**	1033718300
descripción	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 1.35mm		
Para modelos:	CFG101, CFG70, CFGE61, CFGE61D, CFGE61L, CFGE61P, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG70, OCFG-70-12600000, OCFGE61, OPCG41, OPCG-41-12600010, OPCG61		

1

código	106590	**referencia**	1033718500
descripción	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 0.8mm		
Para modelos:	CFG101, CFG70, CFGE61, CFGE61D, CFGE61L, CFGE61P, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG70, OCFG-70-12600000, OCFGE61, OPCG41, OPCG-41-12600010, OPCG61		

1

código	106588	**referencia**	1033718600
descripción	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 0.9mm		
Para modelos:	CFG101, CFG70, CFGE61, CFGE61D, CFGE61L, CFGE61P, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG70, OCFG-70-12600000, OCFGE61, OPCG41, OPCG-41-12600010, OPCG61		

1

código	106592	**referencia**	1033719100
descripción	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 1mm		
Para modelos:	CFG101, CFG70, CFGE61, CFGE61D, CFGE61L, CFGE61P, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG70, OCFG-70-12600000, OCFGE61, OPCG41, OPCG-41-12600010, OPCG61		

1

código	106593	**referencia**	1033718400
descripción	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 1.5mm		
Para modelos:	CFG101, CFG70, CFGE61, CFGE61D, CFGE61L, CFGE61P, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG70, OCFG-70-12600000, OCFGE61, OPCG41, OPCG-41-12600010, OPCG61		

1

código	106594	**referencia**	1033718700
descripción	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 1.75mm		
Para modelos:	CFG101, CFG70, CFGE61, CFGE61D, CFGE61L, CFGE61P, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG70, OCFG-70-12600000, OCFGE61, OPCG41, OPCG-41-12600010, OPCG61		

1

código	106589	**referencia**	1033719000
descripción	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 1.9mm		
Para modelos:	CFG101, CFG70, CFGE61, CFGE61D, CFGE61L, CFGE61P, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG70, OCFG-70-12600000, OCFGE61, OPCG41, OPCG-41-12600010, OPCG61		

boquillas de gas M9x1

1

código	100506	**referencia**	2510372 BN2510372
descripción	boquilla de gas rosca M9x1 EC 10 taladro ø 1.25mm		
Para modelos:	40SGFT-1825020, 40SGFTC-1825025, 40SGFTR-1825021, 7741C-GV-GAS-1950266, 7742C-GV-1950267, 7PCFL-G120		

1

código	100513	**referencia**	2510384
descripción	boquilla de gas rosca M9x1 EC 10 taladro ø 2.15mm		
Para modelos:	7PCFL-G120		

1

código	100515	**referencia**	2510429
descripción	boquilla de gas rosca M9x1 EC 10 taladro ø 2.5mm		
Para modelos:	7GL-G400, 7GL-G800, 7GLT-G400, 7GLT-G800		

1

código	100512	**referencia**	2510383 BN2510383
descripción	boquilla de gas rosca M9x1 EC 10 taladro ø 2mm		
Para modelos:	32FOGVG-1000004, 32FOGVM-1000015, 40SGFT-1825020, 40SGFTC-1825025, 40SGFTR-1825021, 76-02CGFL-12700020, 76-02CGFL-12700020TA, 769CGVFL-1950069, 769CGVFL-1950069R, 7961C-GV-GAS-1950276, 7962C-GV-1950277, 7PCFL-G120, 914PCGG-1103214, 914PCTGG-1103711, 914PFTGG-1103413, 914PFTGGC-1103415, 916PCGGAN-1103216, 916PCGGE-1103236, 918PCGG-1103218, 92FG-1191220, 941CTGG-1291710, 941FTGG-1291412, 941FTGG1-2R-1291612, 941FTGGC-1291414, 941FTGGC1-2R-1291415, 941FTGGR-1291512, 94CGG-1191214, 94CTGG-1191710, 96CGG-1191216, 96CGGAC-1191236, 96CTGG-1191712, 96CTGGAC-1191732, 98CGG-1191218		

boquillas de gas M 10x1

1

código	106595	**referencia**	CR0508730
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 0.83mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	FQG41, FQG61, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

código	100150	**referencia**	1491100
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 0.95mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	FQG41, FQG61, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600		

código	100670	**referencia**	1695400
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 0.9mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	FQG41, FQG61, FTG80B, FTG80BR, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600, OFTG80B, OFTG80BR		

código	100671	**referencia**	1513000
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.25mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	FQG40, FQG60		

código	101974	**referencia**	2715400
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.35mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	FQG40, FQG41, FQG60, FQG61, FTG40B, FTG40BLC, FTG60B, FTG-60BLC, FTG60BR, FTG80B, FTG80BR, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600, OFTG40B, OFTG40BLC, OFTG60B, OFTG60BLC, OFTG60BR, OFTG80B, OFTG80BR		

código	100155	**referencia**	2902500
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.45mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	FQG41, FQG61, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600		

código	100816	**referencia**	2715300
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.5mm EC 12		
Para modelos:	FQG41, FQG61, FTG80B, FTG80BR, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600, OFTG80B, OFTG80BR		

código	100153	**referencia**	1631200
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.6mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	FQG41, FQG61, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600		

código	100464	**referencia**	520811
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 0.75mm		
Para modelos:	FQG40, FQG60		

código	100444	**referencia**	520911
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 0.8mm		
Para modelos:	CFG120, FQG40, FQG60, OCFG120		

código	100466	**referencia**	521211
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 0.95mm		
Para modelos:	CFG120, OCFG120		

código	100469	**referencia**	521611
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.15mm		
Para modelos:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OPCG-41-12600010, OPLG40, OPLG-40-12600850, OPLG80, OPLG-80-12600855, PLG40, PLG80		

código	100468	**referencia**	521511
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.1mm		
Para modelos:	CFG120, OCFG120		

código	102721	**referencia**	521911
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.3mm		
Para modelos:	CFG120, OCFG120, OPLG40, OPLG-40-12600850, OPLG80, OPLG-80-12600855, PLG40, PLG80		

1

código	100472	**referencia**	522111
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.4mm		
Para modelos:	CFG120, OCFG120		

1

código	100478	**referencia**	522811
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.75mm		
Para modelos:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OPCG-41-12600010		

1

código	100482	**referencia**	523211
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.95mm		
Para modelos:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OPCG-41-12600010		

1

código	100484	**referencia**	523411 MA523411
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 2.05mm		
Para modelos:	OPLG40, OPLG-40-12600850, OPLG80, OPLG-80-12600855, PLG40, PLG80		

1

código	100486	**referencia**	523811
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 2.25mm		
Para modelos:	CFG120, OCFG120		

1

código	100485	**referencia**	523711
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 2.2mm		
Para modelos:	OPLG40, OPLG-40-12600850, OPLG80, OPLG-80-12600855, PLG40, PLG80		

1

código	106262	**referencia**	2510705 BN2510705
descripción	boquilla de gas rosca 2x M10x1 EC 12 taladro ø 1.25mm L 30mm		

boquillas de gas M 11x1

1

código	106643	**referencia**	2510467 BN2510467
descripción	boquilla de gas rosca M11x1 EC 13 taladro ø 0.8mm		
Para modelos:	72-02CBG, 72-02TCBG		

1

código	106277	**referencia**	2510410 BN2510410
descripción	boquilla de gas rosca M11x1 EC 13 taladro ø 0.9mm		
Para modelos:	31FOGV-1950001, 31FOGVG-1000003, 32FOGV2-1000002, 72-02CG-12700001, 72-02CG-12700001TA, 72-02TCG-12730001, 72-02TCG-12730001TA, 729CAGV-1950009, 729CAGV-1950009R, 729TCGV-1959009, 729TCGV-1959009R, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CG-12700002, 74-02CG-12700002TA, 74-02CGE-12700011, 74-02CGE-12700011TA, 74-02CGG-12700010, 74-02CGG-12700010TA, 74-02TCG-12730002, 74-02TCG-12730002TA, 749CAGV-1950019, 749CAGV-1950019R, 749CGV-1950039, 749CGV-1950039R, 749CGVFE-1950059, 749CGVFE-1950059R, 749TCGV-1959019, 749TCGV-1959019R, 76-02CG-12700003, 76-02CG-12700003TA, 76-02CGE-12700017, 76-02CGE-12700017TA, 76-02CGEE-12700018, 76-02CGEE-12700018TA, 76-02CGFL-12700020, 76-02CG-FL-12700020TA, 76-02CGG-12700015, 76-02CGG-12700015TA, 76-02CGGE-12700016, 76-02CGGE-12700016TA, 76-02CTG-12700193, 76-02CTG-12700193TA, 76-02CTGG-12700195, 76-02CTGG-12700195TA, 76-02CTGGE-12700196, 76-02CTGGE-12700196TA, 76-02TCG-12730003, 76-02TCG-12730003TA, 76-02TCTG-12730195, 76-02TCTG-12730195TA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	106642	**referencia**	2510368 BN2510368
descripción	boquilla de gas rosca M11x1 EC 13 taladro ø 1.05mm		
Para modelos:	2FX+PCF, 31FOGVM-1000007, 32FOGVG-1000004, 32FOG-VM-1000015, 4FX+PCF, 74-02+2CTGG, 74-02+2CTGG-12700030, 76-02+4CTGG, 76-02+4CTGG-12700031, 912PFRG-1103925, 914PFRG-1103950, 922FRE-1192930, 92FRG-1191925, 94FRG-1191950, 94RFRG-1391950		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	100682	**referencia**	2510370 BN2510370
descripción	boquilla de gas rosca M11x1 EC 13 taladro ø 1.15mm		
Para modelos:	2FX+PCF, 31FOGV-1950002, 32FOGV2-1000002, 32FOGVG-1000004, 32FOGVM-1000015, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 4FX+PCF, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170, 72+2CTGG-12700013, 72-02CG-12700001, 72-02CG-12700001TA, 72-02TCG-12730001, 72-02TCG-12730001TA, 729CAGV-1950009, 729CAGV-1950009R, 729TCGV-1959009, 729TCGV-1959009R, 74+2CTGGAN-12700025, 74-02+2CTGG, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CBG, 74-02CG-12700002, 74-02CG-12700002TA, 74-02CGE-12700011, 74-02CGE-12700011TA, 74-02CGG-12700010, 74-02CGG-12700010TA, 74-02TCBG, 74-02TCG-12730002, 74-02TCG-12730002TA, 749CAGV-1950019, 749CAGV-1950019R, 749CGV-1950039, 749CGV-1950039R, 749CGVFE-1950059, 749CGVFE-1950059R, 749TCGV-1959019, 749TCGV-1959019R, 76-02+4CTGG, 76-02+4CTGG-12700031, 76-02CG-12700003, 76-02CG-12700003TA, 76-02CGE-12700017, 76-02CGE-12700017TA, 76-02CGEE-12700018, 76-02CGEE-12700018TA, 76-02CGFL-12700020, 76-02CGFL-12700020TA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	100681	**referencia**	8220065 BN8220065
descripción	boquilla de gas rosca M11x1 EC 13 taladro ø 1.1mm		
Para modelos:	40SGFT-1825020, 40SGFTC-1825025, 40SGFTR-1825021, 60SGFT1-2R-1825031, 60SGFT-1825030, 60SGFTC-1825035, 60SGFTR-1825032, 73-02FRG-12700550, 73-02FRGM-12700580, 73-02FRGM-12700580TA, 7FRI-G610, 9122PFRG-1103930, 922FRG-1191930, 922RFRG-1391930, 93-04FRG-12900550, 93-04FRG-12900550H, 9FRI-G610		

1

código	106326	**referencia**	2510441 BN2510441
descripción	boquilla de gas rosca M11x1 EC 13 taladro ø 1.35mm		
Para modelos:	40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170		

1

código	106621	**referencia**	2510411 BN2510411
descripción	boquilla de gas rosca M11x1 EC 13 taladro ø 1.3mm		
Para modelos:	72-02FRG-12700500, 72-02FRG17-12700505, 72-02FRGM-12700530, 72-02FRGM-12700530TA, 72-02FTG-12700130TA, 72-02FTG-12700300, 72-02FTG-12700300TA, 72-02FTGC-12700135, 72-02FTGC-12700135TA, 72-02FTGR-12700132TA, 72-02FTGR-12700302, 72-02FTGR-12700302TA, 72-02FTTG-12700130, 72-02FTTGR-12700132, 72-02TFTG-12730130, 72-02TFTG-12730130TA, 72-02TFTG-12730300, 72-02TFTG-12730300TA, 72-02TFTGC-12730135, 72-02TFTGC-12730135TA, 72-02TFTGR-12730132, 72-02TFTGR-12730132TA, 72-02TFTGR-12730302, 72-02TFTGR-12730302TA, 74-02CBG, 74-02CBG-12700155, 74-02FRG-12700600, 74-02FRG17-12700605, 74-02FRGM-12700630, 74-02FTG-12700140TA, 74-02FTG-12700310, 74-02FTG1-2R-12700141, 74-02FTG1-2R-12700141TA, 74-02FTG1-2R-12700311, 74-02FTGC-12700145, 74-02FTGC-12700145TA, 74-02FTGR-12700142, 74-02FTGR-12700142TA, 74-02FTGR-12700312, 74-02FTTG-12700140, 74-02TCBG, 74-02TCBG-12730155, 74-02TFTG-12730140, 74-02TFTG-12730140TA, 74-02TFTG-12730310, 74-02TFTG-12730310TA, 74-02TFTG1-2R-12730141, 74-02TFTG1-2R-12730141TA, 74-02TFTG1-2R-12730311, 74-02TFTGC-12730145...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	106278	**referencia**	2510749 BN2510749
descripción	boquilla de gas rosca M11x1 EC 13 taladro ø 1.45mm		
Para modelos:	72+2CTGG-12700013, 72-02CBG-12700150, 72-02TCBG-12730150, 74+2CTGGAN-12700025, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CGG-12700010, 74-02CGG-12700010TA, 74-02CTGG-12700180, 74-02CTGG-12700180TA, 76-02+4CTGG-12700031, 76-02CGFL-12700020, 76-02CGFL-12700020TA, 76-02CGG-12700015, 76-02CGG-12700015TA, 76-02CGGE-12700016, 76-02CGGE-12700016TA, 76-02CTGG-12700195, 76-02CTGG-12700195TA, 76-02CTGGE-12700196, 76-02CTGGE-12700196TA, 769CGVFL-1950069, 769CGVFL-1950069R, 7961C-GVGAS-1950276, 7962C-GV-1950277, 7PCFL-G120, 914PCGG-1103214, 914PCTGG-1103711, 914PFTGG-1103413, 914PFTGGC-1103415, 916PCGGAN-1103216, 916PCGGE-1103236, 918PCGG-1103218, 92-04CBG-12900150, 92-04TCBG-12930150, 92FG-1191220, 941CTGG-1291710, 941FTGG-1291412, 941FTGG1-2R-1291612, 941FTGGC-1291414, 941FTGGC1-2R-1291415, 941FTGGR-1291512, 94CGG-1191214, 94CTGG-1191710, 96CGG-1191216, 96CGGAC-1191236, 96CTGG-1191712, 96CTGGAC-1191732, 98CGG-1191218		

1

código	106622	**referencia**	2510365 BN2510365
descripción	boquilla de gas rosca M11x1 EC 13 taladro ø 1.4mm		
Para modelos:	31FOGV-1950001, 31FOGVG-1000003, 32FOGV2-1000002, 72-02CBG, 72-02CBG-12700150, 72-02CG-12700001, 72-02CG-12700001TA, 72-02TCBG, 72-02TCBG-12730150, 72-02TCG-12730001, 72-02TCG-12730001TA, 729CAGV-1950009, 729CAGV-1950009R, 729TCGV-1959009, 729TCGV-1959009R, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CG-12700002, 74-02CG-12700002TA, 74-02CGE-12700011, 74-02CGE-12700011TA, 74-02CGG-12700010, 74-02CGG-12700010TA, 74-02TCG-12730002, 74-02TCG-12730002TA, 749CAGV-1950019, 749CAGV-1950019R, 749CGV-1950039, 749CGV-1950039R, 749CG-VFE-1950059, 749CGVFE-1950059R, 749TCGV-1959019, 749TCGV-1959019R, 74PLG-1000940, 74TPLG-1009940, 76-02CG-12700003, 76-02CG-12700003TA, 76-02CGE-12700017, 76-02CGE-12700017TA, 76-02CGEE-12700018, 76-02CGEE-12700018TA, 76-02CGFL-12700020, 76-02CGFL-12700020TA, 76-02CGG-12700015, 76-02CGG-12700015TA, 76-02CGGE-12700016, 76-02CGGE-12700016TA, 76-02CTG-12700193, 76-02CTG-12700193TA, 76-02CTGG-12700195, 76-02CTGG-12700195TA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	100684	**referencia**	2510381 BN2510381
descripción	boquilla de gas rosca M11x1 EC 13 taladro ø 1.55mm		
Para modelos:	72-02CBG, 72-02TCBG, 7GL-G400, 7GL-G800, 7GLT-G400, 7GLT-G800, 92-04CG1P-12900025, 92-04CG1P-12900025TA, 92-04CGP-12900051, 92-04CGP-12900051TA, 92-04TCG1P-12930025, 92-04TCG1P-12930025TA, 92-04TCGP-12930051, 92-04TCGP-12930051TA, 94-04CG1P-12900026, 94-04CG1P-12900026TA, 94-04CGE1P-12900031, 94-04CGEP-12900061, 94-04CGEP-12900061TA, 94-04CGG1P-12900030, 94-04CGG1P-12900030TA, 94-04CGG1P-12900031TA, 94-04CGGP-12900060, 94-04CGGP-12900060TA, 94-04CGP-12900052, 94-04CGP-12900052TA, 94-04TCG1P-12930026, 94-04TCG1P-12930026TA, 94-04TCGP-12930052, 94-04TCGP-12930052TA, 96-04CG2P-12900027, 96-04CG2P-12900027TA, 96-04CGE2P-12900034, 96-04CGE2P-12900034TA, 96-04CGEE2P-12900035, 96-04CGEE2P-12900035TA, 96-04CGEEP-12900068, 96-04CGEEP-12900068TA, 96-04CGEP-12900066TA, 96-04CGEP-12900067, 96-04CGEP-12900067TA, 96-04CGFL2P-12900037, 96-04CGFLP-12900069, 96-04CGG2P-12900032, 96-04CGG2P-12900032TA, 96-04CG-GE2P-12900033, 96-04CGGE2P-12900033TA, 96-04CGGEP-12900066, 96-04CGGP-12900065, 96-04CGGP-12900065TA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	100685	**referencia**	2510488 BN2510488
descripción	boquilla de gas rosca M11x1 EC 13 taladro ø 1.6mm		
Para modelos:	72-02PLG-12700850, 72-02PLG-12700850TA, 72-02TPLG-12730850, 72-02TPLG-12730850TA, 74-02PLG-12700855, 74-02PLG-12700855TA, 74-02TPLG-12730855, 74-02TPLG-12730855TA, 74PL-G-1000940, 74PLG-1000940, 74PL-G-1000940R, 74TPLG-1009940, 74TPLG-1009940R, 78PL-G-1000980, 78PLG-1000980, 78PL-G-1000980R, 78TPLG-1009980, 78TPLG-1009980R, 7CP-G400, 7CP-G800, 7GL-G400, 7GL-G800, 7GLT-G400, 7GLT-G800, 96-04CGFL-12900019, 96-04CG-FL2P-12900037, 96-04CGFLP-12900069, C-GV906FL-1050200		

1

código	100686	**referencia**	2510367 2510717 BN2510367
descripción	boquilla de gas rosca M11x1 EC 13 taladro ø 1.7mm		
Para modelos:	2FX+PCF, 31FOGV-1950002, 31FOGVM-1000007, 32FOGV2-1000002, 32FOGVG-1000004, 32FOGVM-1000015, 4FX+PCF, 72+2CTGG-12700013, 72-02CG-12700001, 72-02CG-12700001TA, 72-02TCG-12730001, 72-02TCG-12730001TA, 729CAGV-1950009, 729CAGV-1950009R, 729TCGV-1959009, 729TCGV-1959009R, 73-02FRG-12700550, 73-02FRGM-12700580, 74+2CTGGAN-12700025, 74-02+2CTGG, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CG-12700002, 74-02CG-12700002TA, 74-02CGE-12700011, 74-02CGE-12700011TA, 74-02CGG-12700010, 74-02CGG-12700010TA, 74-02TCG-12730002, 74-02TCG-12730002TA, 749CAGV-1950019, 749CAGV-1950019R, 749CGV-1950039, 749CGV-1950039R, 749CGVFE-1950059, 749CGV-FE-1950059R, 749TCGV-1959019, 749TCGV-1959019R, 76-02+4CTGG, 76-02+4CTGG-12700031, 76-02CG-12700003, 76-02CG-12700003TA, 76-02CGE-12700017, 76-02CGE-12700017TA, 76-02CGEE-12700018, 76-02CGEE-12700018TA, 76-02CGFL-12700020, 76-02CG-FL-12700020TA, 76-02CGG-12700015, 76-02CGG-12700015TA, 76-02CGGE-12700016...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	100689	**referencia**	2510369 2510507 BN2510369
descripción	boquilla de gas rosca M11x1 EC 13 taladro ø 1.85mm		
Para modelos:	2FX+PCF, 31FOGVM-1000007, 32FOGVG-1000004, 32FOG-VM-1000015, 40SGFT-1825020, 40SGFTC-1825025, 40SGFTR-1825021, 4FX+PCF, 73-02FRG-12700550, 74-02+2CTGG, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02NPGD-12700750, 74-02NPGI-12700755, 76-02+4CTGG, 76-02+4CTGG-12700031, 7FRI-G610, 80SGFTC-1825038, 912PCG-1103102, 912PTCG-1103092, 914PCG-1103104, 914PCGE-1103224, 914PCGG-1103214, 914PTCG-1103094, 916PCG-1103106, 916PCGEE-1103246, 916PCGGAN-1103216, 916PCGGE-1103236, 916PTCG-1103096, 918PCG-1103108, 918PCGE-1103228, 918PCGG-1103218, 918PTCG-1103098, 92-04CG-12900001, 92-04CG-12900001TA, 92-04TCG-12930001, 92-04TCG-12930001TA, 92CG-1191102, 92TCG-1191092, 92TCG-1191092S, 93-04FRG-12900550, 93-04FRG-12900550H, 94-04CG-12900002, 94-04CG-12900002TA, 94-04CGE-12900011, 94-04CGE-12900011TA, 94-04CGG-12900010, 94-04CGG-12900010TA, 94-04CTGGSS-12900185, 94-04CTGGSS-12900185TA, 94-04CTGSS-12900175...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	106623	referencia	6A015880 BN6A015880
descripción	boquilla de gas rosca M11x1 EC 13 taladro ø 1.95mm		
Para modelos:	72-02FRGM-12700530, 72-02FRGM-12700530TA, 72-02FTG-12700130TA, 72-02FTG-12700300, 72-02FTG-12700300TA, 72-02FTGC-12700135, 72-02FTGC-12700135TA, 72-02FTGR-12700132TA, 72-02FTGR-12700302, 72-02FTGR-12700302TA, 72-02FTTG-12700130, 72-02FTTGR-12700132, 72-02TFTG-12730130, 72-02TFTG-12730130TA, 72-02TFTG-12730300, 72-02TFTG-12730300TA, 72-02TFTGC-12730135, 72-02TFTGC-12730135TA, 72-02TFTGR-12730132, 72-02TFTGR-12730132TA, 72-02TFTGR-12730302, 72-02TFTGR-12730302TA, 74-02FRGM-12700630, 74-02FTG-12700140TA, 74-02FTG-12700310, 74-02FTG1-2R-12700141, 74-02FTG1-2R-12700141TA, 74-02FTG1-2R-12700311, 74-02FTGC-12700145, 74-02FTGC-12700145TA, 74-02FTGR-12700142, 74-02FTGR-12700142TA, 74-02FTGR-12700312, 74-02FTTG-12700140, 74-02TFTG-12730140, 74-02TFTG-12730140TA, 74-02TFTG-12730310, 74-02TFTG-12730310TA, 74-02TFTG1-2R-12730141, 74-02TFTG1-2R-12730141TA, 74-02TFTG1-2R-12730311, 74-02TFTGC-12730145, 74-02TFTGC-12730145TA, 74-02TFTGR-12730142, 74-02TFTGR-12730142TA, 74-02TFTGR-12730312, 7FRI-G610, 9FRI-G610		

2

código	106620	referencia	2510506 BN2510506
descripción	boquilla de gas rosca M11x1 EC 13 taladro ø 1mm		
Para modelos:	7FRI-G610, 9FRI-G610		

1

código	100691	referencia	bn8220015
descripción	boquilla de gas rosca M11x1 EC 13 taladro ø 2.05mm		

1

código	106624	referencia	2510457 BN2510457
descripción	boquilla de gas rosca M11x1 EC 13 taladro ø 2.1mm		
Para modelos:	72+2CTGG-12700013, 72-02FRG-12700500, 72-02FRG17-12700505, 74+2CTGGAN-12700025, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CGG-12700010, 74-02CGG-12700010TA, 74-02CTGG-12700180, 74-02CTGG-12700180TA, 74-02FRG-12700600, 74-02FRG17-12700605, 76-02+4CTGG-12700031, 76-02CGG-12700015, 76-02CGG-12700015TA, 76-02CGGE-12700016, 76-02CGGE-12700016TA, 76-02CTGG-12700195, 76-02CTGG-12700195TA, 76-02CTGGE-12700196, 76-02CTGGE-12700196TA, 7FRI-G415, 7FRI-G815, 92-04CPG-12900900, 92-04CPG-12900900TA, 92-04FRG15L-12900510, 92-04FR-G17L-12900515, 94-04CPG-12900905, 94-04CPG-12900905TA, 94-04CTGGSS-12900185, 94-04CTGSS-12900175, 9CP-G400, 9CP-G800, 9FRI-G415, 9FRI-G815		

1

código	106625	referencia	2510508 BN2510508
descripción	boquilla de gas rosca M11x1 EC 13 taladro ø 2.3mm		
Para modelos:	72-02FRG-12700500, 72-02FRG17-12700505, 74-02FRG-12700600, 74-02FRG17-12700605, 7FRI-G415, 7FRI-G815, 92-04FR-G15L-12900510, 92-04FRG17L-12900515, 9FRI-G415, 9FRI-G815		

1

código	106627	referencia	2510382 BN2510382
descripción	boquilla de gas rosca M11x1 EC 13 taladro ø 2.45mm		
Para modelos:	7FRI-G415, 7FRI-G815, 9FRI-G415, 9FRI-G815		

1

código	106626	referencia	2510412 BN2510412
descripción	boquilla de gas rosca M11x1 EC 13 taladro ø 2.4mm		
Para modelos:	72-02PLG-12700850, 72-02PLG-12700850TA, 72-02TPLG-12730850, 72-02TPLG-12730850TA, 74-02PLG-12700855, 74-02PLG-12700855TA, 74-02TPLG-12730855, 74-02TPLG-12730855TA, 74PL-G-1000940, 74PLG-1000940, 74PL-G-1000940R, 74TPLG-1009940, 74TPLG-1009940R, 78PL-G-1000980, 78PLG-1000980, 78PL-G-1000980R, 78TPLG-1009980, 78TPLG-1009980R, 7GL-G400, 7GL-G800, 7GLT-G400, 7GLT-G800, 7TGL-G400, 7TGL-G800, 92-04CG1P-12900025, 92-04CG1P-12900025TA, 92-04CGP-12900051, 92-04CGP-12900051TA, 92-04TCG1P-12930025, 92-04TCG1P-12930025TA, 92-04TCGP-12930051, 92-04TCGP-12930051TA, 94-04CG1P-12900026, 94-04CG1P-12900026TA, 94-04CGE1P-12900031, 94-04CGEP-12900061, 94-04CGEP-12900061TA, 94-04CGG1P-12900030, 94-04CGG1P-12900030TA, 94-04CGG1P-12900031TA, 94-04CGGP-12900060, 94-04CGGP-12900060TA, 94-04CGP-12900052, 94-04CGP-12900052TA, 94-04TCG1P-12930026, 94-04TCG1P-12930026TA, 94-04TCGP-12930052, 94-04TCGP-12930052TA, 96-04CG2P-12900027, 96-04CG2P-12900027TA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	106569	referencia	2510487 BN2510487
descripción	boquilla de gas rosca M11x1 EC 13 taladro ø 2.6mm		
Para modelos:	714CT-GV-1000170, 714CTGV-1000170R, 714CT-GVFE-1000180, 714CT-GVFE-1000180R, 714TA-GV-1000190, 714TA-GV-1000190R, 74PLG-1000940, 74TPLG-1009940, 78PL-G-1000980, 78PLG-1000980, 7GL-G400, 7GL-G800, 7GLT-G400, 7GLT-G800, 7TGL-G400, 7TGL-G800, 92-04FRG20L-12900500, 92-04FRG20L-12900500TA, 92PLG-1192840, 92TPLG-1191840, 94-04FRG-12900600, 94-04FRG20L-12900600TA, 94-04FRG23L-12900605, 94PLG-1192865, 94TPLG-1191865, FO-GV50-1959100, FO-GV51-1959150		

1

código	106628	**referencia**	9000208
descripción	boquilla de gas rosca M11x1 EC 13 taladro ø 2.8mm		
Para modelos:	74-02CTG-12700170, 74-02CTG-12700170TA, 74-02CTGE-12700190, 74-02CTGE-12700190TA, 74-02CTGG-12700180, 74-02CTGG-12700180TA, 74-02NPGD-12700750, 74-02NPGI-12700755, 74-02TCTG-12730170, 74-02TCTG-12730170TA, 76-02CTG-12700193, 76-02CTG-12700193TA, 76-02CTGG-12700195, 76-02CTGG-12700195TA, 76-02CTGGE-12700196, 76-02CTGGE-12700196TA, 76-02TCTG-12730195, 76-02TCTG-12730195TA, 7GL-G400, 7GL-G800, 7GLT-G400, 7GLT-G800, 92-04PLG-12900850, 92-04PLG-12900850TA, 92-04TPLG-12930850, 92-04TPLG-12930850TA, 94-04PLG-12900855, 94-04PLG-12900855TA, 94-04TPLG-12930855, 94-04TPLG-12930855TA, 9GL-G400, 9GL-G800, 9TGL-G400, 9TGL-G800		

boquillas piloto

boquillas piloto JUNKERS

serie CB 5050_

1

código	100230	**referencia**	932900
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 2 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB5050_		
Para modelos:	FQG40, FQG60, FTG40B, FTG40BLC, FTG60B, FTG60BLC, FTG60BR, FTG80B, FTG80BR, OFTG40B, OFTG40BLC, OFTG60B, OFTG60BLC, OFTG60BR, OFTG80B, OFTG80BR		

boquillas piloto POLIDORO

1

código	106704	**referencia**	6A013240 BN6A013240
descripción	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 16.2 taladro ø 2x0,16mm UE 1 pzs		
Para modelos:	110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-45CBG, 110-45TCBG, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CTG, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90FTTG, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTTGCR, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 110-90FTTGR, 110-90TCTG, 110-90TFTTG, 110-90TFTTG1-2R, 110-90TFTTGC, 110-90TFTTGC1-2R, 110-90TFTTGCR, 110-90TFTTGR, 2FX+PCF, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 40SGFT-1825020, 40SGFTC-1825025, 40SGFTR-1825021, 4FX+PCF, 55-45CPG, 55-45FRG, 55-90CPG, 55-90FRG, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170, 60SGFT1-2R-1825031, 60SGFT-1825030, 60SGFTC-1825035, 60SGFTR-1825032, 710FR-G-1077350, 710FR-G-1077350R, 712FR-G-1077550, 712FR-G-1077550R...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	106705	**referencia**	2510332 BN2510332
descripción	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 38-R taladro ø 0.38mm UE 1 pzs		
Para modelos:	110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-45CBG, 110-45TCBG, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CTG, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90FTTG, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTTGCR, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 110-90FTTGR, 110-90TCTG, 110-90TFTTG, 110-90TFTTG1-2R, 110-90TFTTGC, 110-90TFTTGC1-2R, 110-90TFTTGCR, 110-90TFTTGR, 2FX+PCF, 4FX+PCF, 55-45CPG, 55-45FRG, 55-90CPG, 55-90FRG, 72+2CTGG-12700013, 72-02CPG, 72-02CPG-12700900, 72-02FRG, 72-02FRGM, 72-02FRGM-12700530, 72-02FRGM-12700530TA, 72-02FTG, 72-02FTG-12700130TA, 72-02FTG-12700300, 72-02FTG-12700300TA, 72-02FTGC-12700135, 72-02FTGC-12700135TA, 72-02FTGCVAL, 72-02FTGR...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	106703	**referencia**	6A013230 BN6A013230
descripción	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2 taladro ø 2x0,27mm UE 1 pzs		
Para modelos:	110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-45CBG, 110-45TCBG, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CTG, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90FTTG, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTTGCR, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 110-90FTTGR, 110-90TCTG, 110-90TFTTG, 110-90TFTTG1-2R, 110-90TFTTGC, 110-90TFTTGC1-2R, 110-90TFTTGCR, 110-90TFTTGR, 2FX+PCF, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 40SGFT-1825020, 40SGFTC-1825025, 40SGFTR-1825021, 4FX+PCF, 55-45CPG, 55-45FRG, 55-90CPG, 55-90FRG, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170, 60SGFT1-2R-1825031, 60SGFT-1825030, 60SGFTC-1825035, 60SGFTR-1825032, 710FR-G-1077350, 710FR-G-1077350R, 712FR-G-1077550, 712FR-G-1077550R...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

boquillas piloto SIT

serie 100

1

código	100245	**referencia**	1415100 6A013101 MA1415100
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
Para modelos:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-135CGP, 110-135TCG, 110-135TCG2P, 110-135TCGP, 110-45CG, 110-45CG1P, 110-45CGP, 110-45TCG, 110-45TCG1P, 110-45TCGP, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CGP, 110-90TCG, 110-90TCG1P, 110-90TCGP, 4FX, 4FX+PCF, 72-02CG, 72-02TCG, 722FRG-1077600, 74-02+2CTGG, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CG, 74-02CGE, 74-02CGG, 74-02TCG, 76-02CG, 76-02CGE, 76-02CGEE... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	107170	**referencia**	6A013103 BN6A013103
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs		
Para modelos:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-135CGP, 110-135TCG, 110-135TCG2P, 110-135TCGP, 110-45CG, 110-45CG1P, 110-45CGP, 110-45TCG, 110-45TCG1P, 110-45TCGP, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CGP, 110-90TCG, 110-90TCG1P, 110-90TCGP, 31FOGV-1950001, 31FOGV-1950002, 31FOGVG-1000003, 31FOGVM-1000007, 32FOGV2-1000002, 32FOGVG-1000004, 32FOGVM-1000015, 4FX, 4FX+PCF, 72+2CTGG-12700013, 72-02CG, 72-02CG-12700001, 72-02CG-12700001TA, 72-02TCG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

serie 140/150

1

código	100204	**referencia**	1888000 6A013109 MA1888000
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140		
Para modelos:	CFG120, OCFG120, OPLG40, OPLG-40-12600850, OPLG80, OPLG-80-12600855, PLG40, PLG80		

1

código	100205	**referencia**	1033722000 22140380 822140380 BN822140380
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0.23/0.26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
Para modelos:	7FT-G400, 7FT-G410, 7FT-G800, 7FT-G810, 7FT-G820, 7FTTF-G800, 7FTTF-G805, 7FTTF-G820, 7FTTF-G825, 7FTTF-GE800, 7FTTF-GE805, 7FTTF-GE820, 7FTTF-GE825, 7FTT-G400, 7FTT-G405, 7FTT-G410, 7FTT-G415, 7FTT-G800, 7FTT-G805, 7FTT-G806, 7FTT-G810, 7FTT-G815, 7FTT-G820, 7FTT-G825, 7FTTV-G400, 7FTTV-G405, 7FTTV-G410, 7FTTV-G415, 7FTTV-G800, 7FTTV-G805, 7FTTV-G810, 7FTTV-G815, 7FTTV-G820, 7FTTV-G825, 7FTV-G400, 7FTV-G410, 7FTV-G800, 7FTV-G810, 7FTV-G820, 7PCF-G120, 7PCF-G121, 7PCF-G160, 7PCF-G161, 7PCF-G800, 7PCF-G811, 7PCF-GE120, 7PCF-GE121, 7PCF-GE160, 7PCF-GE161, 7PCF-GE411...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	100207	**referencia**	1887800 6A013107 MA1887800
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140		
Para modelos:	7741C-GVGAS-1950266, 7742C-GV-1950267, 7961C-GVGAS-1950276, 7962C-GV-1950277, 7FT-G400, 7FT-G410, 7FT-G800, 7FT-G810, 7FT-G820, 7FTTF-G800, 7FTTF-G805, 7FTTF-G820, 7FTTF-G825, 7FTTF-GE800, 7FTTF-GE805, 7FTTF-GE820, 7FTTF-GE825, 7FTT-G400, 7FTT-G405, 7FTT-G410, 7FTT-G415, 7FTT-G800, 7FTT-G805, 7FTT-G806, 7FTT-G810, 7FTT-G815, 7FTT-G820, 7FTT-G825, 7FTTV-G400, 7FTTV-G405, 7FTTV-G410, 7FTTV-G415, 7FTTV-G800, 7FTTV-G805, 7FTTV-G810, 7FTTV-G815, 7FTTV-G820, 7FTTV-G825, 7FTV-G400, 7FTV-G410, 7FTV-G800, 7FTV-G810, 7FTV-G820, 7PCF-G120, 7PCF-G121, 7PCF-G160, 7PCF-G161, 7PCF-G800, 7PCF-G811, 7PCF-GE120...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	103288	**referencia**	1887900
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 50 taladro ø 0,50mm apto para serie 140		
Para modelos:	CFG120, OCFG120		

serie 160

1

código	107649	**referencia**	1033719600
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 20 UE 1 pzs		
Para modelos:	CFG101, CFG70, CFGE61, CFGE61D, CFGE61L, CFGE61P, FQG41, FQG61, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG70, OCFG-70-12600000, OCFGE61, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600, OPCG41, OPCG-41-12600010, OPCG61		

1

código	107172	**referencia**	1874700
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 25 UE 1 pzs		
Para modelos:	FQG41, FQG61, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600		

1

código	107174	**referencia**	1033719700
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 41 UE 1 pzs		
Para modelos:	CFG101, CFG70, CFGE61, CFGE61D, CFGE61L, CFGE61P, FQG41, FQG61, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG70, OCFG-70-12600000, OCFGE61, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600, OPCG41, OPCG-41-12600010, OPCG61		

boquillas bypass

boquillas bypass PEL20/21

1

código	100554	**referencia**	6A023722 BN6A023722
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.45mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	72+2CTGG-12700013, 72-02CG-12700001, 72-02CG-12700001TA, 72-02TCG-12730001, 72-02TCG-12730001TA, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CG-12700002, 74-02CG-12700002TA, 74-02CGE-12700011, 74-02CGE-12700011TA, 74-02CGG-12700010, 74-02CGG-12700010TA, 74-02TCG-12730002, 74-02TCG-12730002TA, 76-02CG-12700003, 76-02CG-12700003TA, 76-02CGE-12700017, 76-02CGE-12700017TA, 76-02CGEE-12700018, 76-02CGEE-12700018TA, 76-02CGFL-12700020, 76-02CGFL-12700020TA, 76-02CGG-12700015, 76-02CGG-12700015TA, 76-02CGGE-12700016, 76-02CGGE-12700016TA, 76-02CTG-12700193, 76-02CTG-12700193TA, 76-02CTGG-12700195, 76-02CTGG-12700195TA, 76-02CTGGE-12700196, 76-02CTGGE-12700196TA, 76-02TCG-12730003, 76-02TCG-12730003TA, 76-02TCTG-12730195, 76-02TCTG-12730195TA, 7PCF-G120, 7PCF-G121, 7PCF-G160, 7PCF-G161, 7PCF-G800, 7PCF-G811, 7PCF-GE120, 7PCF-GE121, 7PCF-GE160, 7PCF-GE161, 7PCF-GE411, 7PCF-GE800, 7PCFL-G120, 7PC-G120...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	100550	**referencia**	1033720000
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.55mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	CFG101, CFG120, CFG70, CFGE61, CFGE61D, CFGE61L, CFGE61P, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OCFGE61, OPCG41, OPCG-41-12600010, OPCG61		

1

código	100548	**referencia**	6A023723 BN6A023723
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.65mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	72+2CTGG-12700013, 72-02CG-12700001, 72-02CG-12700001TA, 72-02TCG-12730001, 72-02TCG-12730001TA, 74+2CTGGAN-12700025, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CG-12700002, 74-02CG-12700002TA, 74-02CGE-12700011, 74-02CGE-12700011TA, 74-02CGG-12700010, 74-02CGG-12700010TA, 74-02TCG-12730002, 74-02TCG-12730002TA, 76-02+4CTGG-12700031, 76-02CG-12700003, 76-02CG-12700003TA, 76-02CGE-12700017, 76-02CGE-12700017TA, 76-02CGEE-12700018, 76-02CGEE-12700018TA, 76-02CGFL-12700020, 76-02CGFL-12700020TA, 76-02CGG-12700015, 76-02CGG-12700015TA, 76-02CGGE-12700016, 76-02CGGE-12700016TA, 76-02CTG-12700193, 76-02CTG-12700193TA, 76-02CTGG-12700195, 76-02CTGG-12700195TA, 76-02CTGGE-12700196, 76-02CTGGE-12700196TA, 76-02TCG-12730003, 76-02TCG-12730003TA, 76-02TCTG-12730195, 76-02TCTG-12730195TA, 7PCF-G120, 7PCF-G121, 7PCF-G160, 7PCF-G161, 7PCF-G800, 7PCF-G811, 7PCF-GE120, 7PCF-GE121, 7PCF-GE160, 7PCF-GE161, 7PCF-GE411, 7PCF-GE800...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	100552	**referencia**	1884200 BN6A023721
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.7mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	CFG101, CFG70, CFGE61, CFGE61D, CFGE61L, CFGE61P, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG70, OCFG-70-12600000, OCFGE61, OPCG41, OPCG-41-12600010, OPCG61		

1

código	100528	**referencia**	1033720200 1889000
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.9mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	CFG101, CFG120, CFG70, CFGE61, CFGE61D, CFGE61L, CFGE61P, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OCFGE61, OPCG41, OPCG-41-12600010, OPCG61, OPLG40, OPLG-40-12600850, OPLG80, OPLG-80-12600855, PLG40, PLG80		

1

código	100534	**referencia**	1883400 MA1883400
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 1.4mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	OPLG40, OPLG-40-12600850, OPLG80, OPLG-80-12600855, PLG40, PLG80		

1

código	100529	**referencia**	1889100
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 1mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	FTG40B, FTG40BLC, FTG60B, FTG60BLC, FTG60BR, FTG80B, FTG80BR, OFTG40B, OFTG40BLC, OFTG60B, OFTG60BLC, OFTG60BR, OFTG80B, OFTG80BR		

boquillas bypass SABAF

1

código	106586	**referencia**	18850-00
descripción	boquilla bypass taladro ø 0.5mm rosca M4x0,5 SABAF		
Para modelos:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OPCG-41-12600010		

1

código	106587	**referencia**	18856-00
descripción	boquilla bypass taladro ø 0.8mm rosca M4x0,5 SABAF		
Para modelos:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OPCG-41-12600010		

juegos de boquillas de gas

1

código	106632	**referencia**	2591665
descripción	juego de boquillas de gas		
Para modelos:	74-02NPGD, 74-02NPGI, 7NP-G50, 7NP-GI50		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	106633	**referencia**	2591666
descripción	juego de boquillas de gas		
Para modelos:	74-02NPGD, 74-02NPGI, 7NP-G50, 7NP-GI50		

1

código	106634	**referencia**	2591667
descripción	juego de boquillas de gas		
Para modelos:	74-02NPGD, 74-02NPGI, 7NP-G50, 7NP-GI50		

1

código	106635	**referencia**	2591721
descripción	juego de boquillas de gas		
Para modelos:	74-02KBGB, 74-02KBGB-12700110, 74-02KBGBI, 74-02KBG-BI-12700115, 74-02KBGMB, 74-02KBGMB-12700120, 74-02KBGMBI, 74-02KBGMBI-12700125		

1

código	106636	**referencia**	2591720
descripción	juego de boquillas de gas		
Para modelos:	74-02KBGB, 74-02KBGB-12700110, 74-02KBGBI, 74-02KBG-BI-12700115, 74-02KBGMB, 74-02KBGMB-12700120, 74-02KBGMBI, 74-02KBGMBI-12700125		

1

código	106640	**referencia**	2591722
descripción	juego de boquillas de gas para sartén basculante		
Para modelos:	74-02KBGB, 74-02KBGB-12700110, 74-02KBGBI, 74-02KBG-BI-12700115, 74-02KBGMB, 74-02KBGMB-12700120, 74-02KBGMBI, 74-02KBGMBI-12700125		

materiales auxiliares de gas

uniones roscadas

anillos cortantes

1

código	101249	**referencia**	673400 6A011470 BN6A011470
descripción	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		
Para modelos:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-135CGP, 110-135TCG, 110-135TCG2P, 110-135TCGP, 110-45CBG, 110-45CG, 110-45CG1P, 110-45CGP, 110-45TCBG, 110-45TCG, 110-45TCG1P, 110-45TCGP, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CGP, 110-90CTG, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90TCG, 110-90TCG1P, 110-90TCGP, 110-90TCTG, 2FX+PCF, 4FX, 4FX+PCF, 55-45CPG, 55-90CPG, 72+2CTGG-12700013, 72-02CBG-12700150, 72-02CG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101249		

código	101250	referencia	6A011475 A011475 BN6A011475
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm			

1

código	101278	**referencia**	6A011480 86720 BN6A011480 MA86720
descripción	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		
Para modelos:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-135CGP, 110-135TCG, 110-135TCG2P, 110-135TCGP, 110-45CBG, 110-45CG, 110-45CG1P, 110-45CGP, 110-45TCBG, 110-45TCG, 110-45TCG1P, 110-45TCGP, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CGP, 110-90CTG, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90TCG, 110-90TCG1P, 110-90TCGP, 110-90TCTG, 2FX+PCF, 4FX, 4FX+PCF, 55-45CPG, 55-90CPG, 72+2CTGG-12700013, 72-02CBG-12700150, 72-02CG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101278		

código	100943	referencia	—
tuerca de racor rosca M17x1 tubo ø 10mm			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	101278			
	código	101300	referencia	1326500 6A011485 A011485 BN6A011485
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm			
	código	101478	referencia	1665200
	tuerca de racor rosca 3/8" para ø de tubo 10mm			

1

código	106638	**referencia**	6A016300 BN6A016300
descripción	anillo cortante para tuboø 12mm L 10mm UE 1 pzs		
Para modelos:	110-90FTTG, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTTGCR, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 110-90FTTGR, 110-90TFTTG, 110-90TFTTG1-2R, 110-90TFTTGC, 110-90TFTTGC1-2R, 110-90TFTTGCR, 110-90TFTTGR, 2FX+PCF, 31FOGV-1950001, 31FOGV-1950002, 31FOGVG-1000003, 31FOGVM-1000007, 32FOGV2-1000002, 32FOGVG-1000004, 32FOGVM-1000015, 40SECP-1825080, 40SECP-1825080E, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 40SGFT-1825020, 40SGFTC-1825025, 40SGFTR-1825021, 4FX+P-CF, 55-45FRG, 55-90FRG, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170, 60SGFT1-2R-1825031, 60SGFT-1825030, 60SGFTC-1825035, 60SGFTR-1825032, 710FR-G-1077350, 710FR-G-1077350R, 712FR-G-1077550, 712FR-G-1077550R, 714CT-GV-1000170, 714CT-GV-1000170R, 72+2CTGG-12700013, 72-02FRG, 72-02FRG-12700500, 72-02FRG17-12700505, 72-02FRGM, 72-02FRGM-12700530...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	101273	**referencia**	417810 6A011625 MA417810
descripción	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal		
Para modelos:	110-90FTTG, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTTGCR, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 110-90FTTGR, 110-90TFTTG, 110-90TFTTG1-2R, 110-90TFTTGC, 110-90TFTTGC1-2R, 110-90TFTTGCR, 110-90TFTTGR, 2FX+PCF, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 40SGFT-1825020, 40SGFTC-1825025, 40SGFTR-1825021, 4FX+PCF, 55-45FRG, 55-90FRG, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170, 60SGFT1-2R-1825031, 60SGFT-1825030, 60SGFTC-1825035, 60SGFTR-1825032, 72+2CTGG-12700013, 72-02FRG, 72-02FRG-12700500, 72-02FRG17-12700505, 72-02FTG, 72-02FTG-12700130TA, 72-02FTG-12700300, 72-02FTG-12700300TA, 72-02FTGC-12700135, 72-02FTGC-12700135TA, 72-02FTGCVAL, 72-02FTGR, 72-02FTGR-12700132TA, 72-02FTGR-12700302, 72-02FTGR-12700302TA, 72-02FTGRVAL, 72-02FTGVAL, 72-02FTTG-12700130, 72-02FTTGR-12700132, 72-02TFTG, 72-02TFTG-12730130...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101273		
	código	100944	referencia —
	tuerca de racor rosca M18x1,5 para ø de tubo 12mm		
	código	101276	referencia 459300 6A011620 A011620
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs		

1

código	106598	**referencia**	866200
descripción	anillo cortante para tuboø 18mm UE 1 pzs ø ext. 21mm		
Para modelos:	CPE60, CPE60DB, FQE41, FQE41L, FQE41L2, FQE61, FQE61L, FQE61L2, FQG41, FQG61, OBME41M, OBME61M, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN, OFQE41, OFQE-41-12601510, OFQE-41-12601510MN, OFQE41L, OFQE61, OFQE-61-12601610, OFQE-61-12601610MN, OFQE61L, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600		

1

código	101282	**referencia**	469000
descripción	anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FQG40, FQG60, FTG40B, FTG40BLC, FTG60B, FTG60BLC, FTG60BR, FTG80B, FTG80BR, OFTG40B, OFTG40BLC, OFTG60B, OFTG60BLC, OFTG60BR, OFTG80B, OFTG80BR		
accesorios para	101282		
	código	100908	referencia 673500 6A016110 6A017000 A016110 A017000 BN6A016110 BN6A017000 MA673500
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	101283	referencia 468800
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		

1

código	106637	**referencia**	6A016900 BN6A016900
descripción	anillo cortante para tuboø 4mm L 7mm UE 1 pzs		
Para modelos:	110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-45CBG, 110-45TCBG, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CTG, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90FTTG, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTTGCR, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 110-90FTTGR, 110-90TCTG, 110-90TFTTG, 110-90TFTTG1-2R, 110-90TFTTGC, 110-90TFTTGC1-2R, 110-90TFTTGCR, 110-90TFTTGR, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 40SGFT-1825020, 40SGFTC-1825025, 40SGFTR-1825021, 55-45CPG, 55-45FRG, 55-90CPG, 55-90FRG, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170, 60SGFT1-2R-1825031, 60SGFT-1825030, 60SGFTC-1825035, 60SGFTR-1825032, 72+2CTGG-12700013, 72-02CBG, 72-02CBG-12700150, 72-02CPG, 72-02CPG-12700900, 72-02FRG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	101246	**referencia**	673600 6A016120 MA673600
descripción	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	110-45CBG, 110-45TCBG, 2FX+PCF, 4FX, 4FX+PCF, 55-45CPG, 55-90CPG, 72+2CTGG-12700013, 72-02CBG, 72-02CBG-12700150, 72-02CG, 72-02CG-12700001, 72-02CG-12700001TA, 72-02CPG, 72-02CPG-12700900, 72-02FRGM, 72-02FRGM-12700530, 72-02FRGM-12700530TA, 72-02FTG-12700300, 72-02FTG-12700300TA, 72-02FTGR-12700302, 72-02FTGR-12700302TA, 72-02PLG, 72-02PLG-12700850, 72-02PLG-12700850TA, 72-02TCBG, 72-02TCBG-12730150, 72-02TCG, 72-02TCG-12730001, 72-02TCG-12730001TA, 72-02TFTG-12730300, 72-02TFTG-12730300TA, 72-02TFTGR-12730302, 72-02TFTGR-12730302TA, 72-02TGC, 72-02TPLG, 72-02TPLG-12730850, 72-02TPLG-12730850TA, 729CAGV-1950009, 729CAGV-1950009R, 729TCGV-1959009, 729TCGV-1959009R, 73-02FRGM, 73-02FRGM-12700580, 73-02FRGM-12700580TA, 74+2CTGGAN-12700025, 74-02+2CTGG, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CBG, 74-02CBG-12700155...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101246		

código	100908	referencia	673500 6A016110 6A017000 A016110 A017000 BN6A016110 BN6A017000 MA673500

tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs

1

código	100870	**referencia**	BN822450380
descripción	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs apto para serie 160 para quemador piloto		

1

código	100897	**referencia**	1881000 1888100 22450050 MA1888100
descripción	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto		
Para modelos:	CFG120, OCFG120, OFTG40B, OFTG-40B-12600130, OFTG40BLC, OFTG-40BLC-12600135, OFTG40BR, OFTG-40BR-12600132, OFTG60B, OFTG-60B-12600140, OFTG60BLC, OFTG-60BLC-12600145, OFTG-60BR, OFTG-60BR-12600141, OFTG60BRR, OFTG-60BRR-12600142, OFTG80BLC, OFTG-80BLC-12600138, OPLG40, OPLG-40-12600850, OPLG80, OPLG-80-12600855, PLG40, PLG80		

1

código	100898	**referencia**	41822450470 6A011706 BN41822450470 BN6A011706
descripción	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto		
Para modelos:	7741C-GVGAS-1950266, 7742C-GV-1950267, 7961C-GVGAS-1950276, 7962C-GV-1950277		
accesorios para	100898		

código	100909	referencia	—

tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs

tuercas de racor



1

código	101478	**referencia**	1665200
descripción	tuerca de racor rosca 3/8" para ø de tubo 10mm		
Para modelos:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OPCG-41-12600010		

1

código	101476	**referencia**	1665300
descripción	tuerca de racor rosca M13x1 para ø de tubo 8mm		
Para modelos:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OPCG-41-12600010		



1

código	520223	**referencia**	86643
descripción	tuerca de racor rosca M16x1 EC 19 L 15mm para ø de tubo 10mm		
Para modelos:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OPCG-41-12600010		

1

código	101300	**referencia**	1326500 6A011485 BN6A011485
descripción	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm		
Para modelos:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-135CGP, 110-135TCG, 110-135TCG2P, 110-135TCGP, 110-45CBG, 110-45CG, 110-45CG1P, 110-45CGP, 110-45TCBG, 110-45TCG, 110-45TCG1P, 110-45TCGP, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CGP, 110-90CTG, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90TCG, 110-90TCG1P, 110-90TCGP, 110-90TCTG, 2FX+PCF, 4FX, 4FX+PCF, 55-45CPG, 55-90CPG, 72+2CTGG-12700013, 72-02CBG-12700150, 72-02CG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101300		

código	101278	referencia	6A011480 86720 A011480 BN6A011480 MA86720
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			

1

código	101250	**referencia**	6A011475 BN6A011475
descripción	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm		
Para modelos:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-135CGP, 110-135TCG, 110-135TCG2P, 110-135TCGP, 110-45CBG, 110-45CG, 110-45CG1P, 110-45CGP, 110-45TCBG, 110-45TCG, 110-45TCG1P, 110-45TCGP, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CGP, 110-90CTG, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90TCG, 110-90TCG1P, 110-90TCGP, 110-90TCTG, 2FX+PCF, 4FX, 4FX+PCF, 55-45CPG, 55-90CPG, 72+2CTGG-12700013, 72-02CBG-12700150, 72-02CG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101250		

código	101249	referencia	673400 6A011470 A011470 BN6A011470
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			

1

código	101251	**referencia**	6A016200 BN6A016200
descripción	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm		
Para modelos:	110-90FTTG, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTTGCR, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 110-90FTTGR, 110-90TFTTG, 110-90TFTTG1-2R, 110-90TFTTGC, 110-90TFTTGC1-2R, 110-90TFTTGCR, 110-90TFTTGR, 2FX+PCF, 31FOGV-1950001, 31FOGV-1950002, 31FOGVG-1000003, 31FOGVM-1000007, 32FOGV2-1000002, 32FOGVG-1000004, 32FOGVM-1000015, 40SECP-1825080, 40SECP-1825080E, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 40SGFT-1825020, 40SGFTC-1825025, 40SGFTR-1825021, 4FX+P-CF, 55-45FRG, 55-90FRG, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170, 60SGFT1-2R-1825031, 60SGFT-1825030, 60SGFTC-1825035, 60SGFTR-1825032, 710FRG-1077300, 710FR-G-1077350, 710FR-G-1077350R, 712FR-G-1077550, 712FRG-1077550, 712FR-G-1077550R, 714CT-GV-1000170, 714CTGV-1000170R, 72+2CTGG-12700013, 72-02FRG, 72-02FRG-12700500, 72-02FRG17-12700505...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101251		

código	101248	referencia	—
anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL			

tornillos de racor

1

código	100904	**referencia**	1394700 6A011608 BN6A011608 MA1394700
descripción	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-135CGP, 110-135TCG, 110-135TCG2P, 110-135TCGP, 110-45CG, 110-45CG1P, 110-45CGP, 110-45TCG, 110-45TCG1P, 110-45TCGP, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CGP, 110-90CTGG, 110-90FTTG, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTTGCR, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 110-90FTTGR, 110-90TCG, 110-90TCG1P, 110-90TCGP, 110-90TFTTG, 110-90TFTTG1-2R, 110-90TFTTGC, 110-90TFTTGC1-2R, 110-90TFTTGCR...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	100905	**referencia**	6A011705 BN6A011705
descripción	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	7741C-GVGAS-1950266, 7742C-GV-1950267, 7961C-GVGAS-1950276, 7962C-GV-1950277		

1

código	106597	**referencia**	866000
descripción	tornillo de racor rosca 3/4" para tuboø 18mm L 20mm UE 1 pzs EC 27		
Para modelos:	CPE60, CPE60DB, FQG40, FQG41, FQG60, FQG61, OBME41M, OBME61M, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600		

1

código	100908	**referencia**	673500 6A016110 6A017000 BN6A016110 BN6A017000 MA673500
descripción	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-45CBG, 110-45TCBG, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CTG, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90FTTG, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTTGCR, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 110-90FTTGR, 110-90TCTG, 110-90TFTTG, 110-90TFTTG1-2R, 110-90TFTTGC, 110-90TFTTGC1-2R, 110-90TFTTGCR, 110-90TFTTGR, 2FX+PCF, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 40SGFT-1825020, 40SGFTC-1825025, 40SGFTR-1825021, 4FX, 4FX+PCF, 55-45CPG, 55-45FRG, 55-90CPG, 55-90FRG, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170, 60SGFT1-2R-1825031, 60SGFT-1825030, 60SGFTC-1825035, 60SGFTR-1825032, 72+2CTGG-12700013, 72-02CBG, 72-02CBG-12700150...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	100908		

código	100897	referencia	1881000 1888100 22450050 MA1888100
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto			

código	101246	referencia	673600 6A016120 A016120 MA673600
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			

código	101280	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			

código	101282	referencia	469000
anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs			

1

código	101283	**referencia**	468800
descripción	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FQG40, FQG60, FTG40B, FTG40BLC, FTG60B, FTG60BLC, FTG60BR, FTG80B, FTG80BR, OFTG40B, OFTG40BLC, OFTG60B, OFTG60BLC, OFTG60BR, OFTG80B, OFTG80BR		
accesorios para	101283		

código	101282	referencia	469000
anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs			

1

código	103237	**referencia**	459500 MA459500
descripción	tornillo de racor rosca M14x1,5 para tuboø 10mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FQG40, FQG60, OFTG40B, OFTG-40B-12600130, OFTG40BLC, OFTG-40BLC-12600135, OFTG40BR, OFTG-40BR-12600132, OFTG60B, OFTG-60B-12600140, OFTG60BLC, OFTG-60BLC-12600145, OFTG-60BR, OFTG-60BR-12600141, OFTG60BRR, OFTG-60BRR-12600142, OFTG80BLC, OFTG-80BLC-12600138		

1

código	100906	**referencia**	1888400 6A011707 MA1888400
descripción	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		
Para modelos:	7FT-G400, 7FT-G410, 7FT-G800, 7FT-G810, 7FT-G820, 7FTTF-G800, 7FTTF-G805, 7FTTF-G820, 7FTTF-G825, 7FTTF-GE800, 7FTTF-GE805, 7FTTF-GE820, 7FTTF-GE825, 7FTT-G400, 7FTT-G405, 7FTT-G410, 7FTT-G415, 7FTT-G800, 7FTT-G805, 7FTT-G810, 7FTT-G815, 7FTT-G820, 7FTT-G825, 7FTTV-G400, 7FTTV-G405, 7FTTV-G410, 7FTTV-G415, 7FTTV-G800, 7FTTV-G805, 7FTTV-G810, 7FTTV-G815, 7FTTV-G820, 7FTTV-G825, 7FTV-G400, 7FTV-G410, 7FTV-G800, 7FTV-G810, 7FTV-G820, 7PCF-G120, 7PCF-G121, 7PCF-G160, 7PCF-G161, 7PCF-G800, 7PCF-G811, 7PCF-GE121, 7PCF-GE161, 7PCF-GE411, 7PC-G121, 7PC-G161, 7PC-G411...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	100907	**referencia**	1891700
descripción	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar		
Para modelos:	CFG120, OCFG120, OFTG40B, OFTG-40B-12600130, OFTG40BLC, OFTG-40BLC-12600135, OFTG40BR, OFTG-40BR-12600132, OFTG60B, OFTG-60B-12600140, OFTG60BLC, OFTG-60BLC-12600145, OFTG-60BR, OFTG-60BR-12600141, OFTG60BRR, OFTG-60BRR-12600142, OFTG80BLC, OFTG-80BLC-12600138		

presostatos

1

código	541073	**referencia**	R63070010
descripción	presostato ø 45mm margen de presión ajustable 5-20mbar conexión de presión vertical sistemas de gas empalme 1/4" empalme presión ø 1/4"mm		
Para modelos:	CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

consumibles

juntas para roscas

1

código	890135	**referencia**	Loctite 511
descripción	junta para rosca LOCTITE 511 tubo 50ml homologación DVGW		
descripción	LOCTITE® 511™ - tubo 50ml Está diseñado para fijar y sellar tuberías y conexiones metálicas roscadas. El producto seca rápidamente en ausencia de aire, entre superdicies metálicas ajustadas.		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	890128	**referencia**	Loctite 542
descripción	junta para rosca LOCTITE 542 solidez media botella 50ml homologación DVGW		
descripción	LOCTITE® 542™ - botella 50ml Está diseñado para fijar y sellar tuberías y conexiones metálicas roscadas, así como otros montajes cilíndricos de metal. El producto cura en ausencia de aire rellenando completamente las holguras que hay entre losfiletes de rosca, para fijar roscas y juntas y prevenir el aflojamiento y las fugas debido a impactos y vibraciones. La naturaleza tixotrópica del LOCTITE 542 reduce la migración del producto líquido tras su aplicación sobre el sustrato.		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	890097	**referencia**	Loctite 577
descripción	junta para rosca LOCTITE 577 solidez media botella 50ml junta para rosca de tubo T máx 150°C homologación BAM y DVGW		
descripción	LOCTITE® 577™ - botella 50ml Está diseñado para fijar y sellar tuberías y conexiones metálicas roscadas, así como otros montajes cilíndricos de metal. Proporciona un sellado instantáneo a baja presión, en tuberías y conexiones metálicas.No se deforma, ni contrae y no bloquea el sistema. Ideal para aplicaciones rápidas a bajas temperaturas. Tiene una excelente resistencia química y térmica y presenta baja migración una vez aplicado en la pieza.		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

piedras volcánicas/briquetas de cerámicas

1

código	211008	**referencia**	6A014900 BN6A014900
descripción	piedras volcánicas medida ca.20-70mm UE 5kg		
Para modelos:	72-02PLG-12700850, 72-02PLG-12700850TA, 72-02TPLG-12730850, 72-02TPLG-12730850TA, 74-02PLG-12700855, 74-02PLG-12700855TA, 74-02TPLG-12730855, 74-02TPLG-12730855TA, 74PL-G-1000940, 74PL-G-1000940R, 74TPLG-1009940, 74TPLG-1009940R, 78PL-G-1000980, 78PL-G-1000980R, 78TPLG-1009980, 78TPLG-1009980R, 7GL-G400, 7GL-G800, 7GLT-G400, 7GLT-G800, 92-04PLG-12900850, 92-04PLG-12900850TA, 92-04TPLG-12930850, 92-04TPLG-12930850TA, 92PLG-1192840, 92TPLG-1191840, 94-04PLG-12900855TA, 94-04TPLG-12930855, 94-04TPLG-12930855TA, 94PLG-1192865, 94TPLG-1191865, 9GL-G400, 9GL-G800, 9TGL-G400, 9TGL-G800		

componentes específicos

para cortaverduras

otros

1

código	110703	**referencia**	1829200
descripción	manilla cilíndrica rosca M10 ø 28mm L 87mm		
Para modelos:	OPLG40, OPLG-40-12600850, OPLG80, OPLG-80-12600855, PLG40, PLG80		

para ralladores queso

otros

1

código	110703	**referencia**	1829200
descripción	manilla cilíndrica rosca M10 ø 28mm L 87mm		
Para modelos:	OPLG40, OPLG-40-12600850, OPLG80, OPLG-80-12600855, PLG40, PLG80		

para cámaras frigoríficas

válvulas de compensación de presión

1

código	750332	**referencia**	14970302
descripción	válvula de compensación de presión montaje ø 61mm MiniElebar T.N. sin calientamiento para cámara frigorífica +1 a +10°C profundidad de montaje 60mm pos. de montaje horizontal		
Para modelos:	KSABT70G-2045370CJD, ROLL-IN1P-211008120CJE, ROLL-IN1P-211008120CJG, ROLL-IN1PBT-211009120CJF, ROLL-IN2P-211016120CJL, ROLL-IN2P-211016120CJM, ROLL-IN2P-211016220CJN, ROLL-IN2P-211016220CJP, ROLL-IN-2PMTN-211016220CJO, ROLL-INP1P-211008220CJH, ROLL-IN-P1P-211008220CJK, ROLL-INP1PBT-211009220CJI, ROLL-INP1PP-MTN-211008220CJJ		
repuestos para	750332		

código	750335	referencia	—

rejilla de ventilación apto para MiniElebar ø 86mm distancia de sujeción 69.5mm H 14.5mm

para máquinas de espresso

unidades de infusión

juntas pra portafiltro

juntas tóricas

1

código	510409	**referencia**	13015 R70045010
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CKEP06B, CKEP10B, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKET06B, CKET10B, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKGP21, CKGP21B, CKGT21, CKGT21B, G12S, OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

distribuidores de agua

accesorios

1

código	529494	**referencia**	96115
descripción	junta distribuidor de agua		
Para modelos:	OLGRANUL900		

grifos de vapor/agua

tubos de vapor/agua

accesorios

juntas

1

código	510893	**referencia**	13003
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
Para modelos:	G12S, OLDerby, OLDS35, OLDS35-1081005, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tubos

tuercas de racor



1

código	101478	**referencia**	1665200
descripción	tuerca de racor rosca 3/8" para ø de tubo 10mm		
Para modelos:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OPCG-41-12600010		

para molinos de café

muelas

tornillos

1

código	560365	**referencia**	11121
descripción	tornillo de cabeza plana rosca M4 rosca L 8mm inox DIN 7985/ISO 7045 UE 1 pzs soporte Phillips ø cabezal 8mm espesor cabezal 3mm		
Para modelos:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS45, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLH600, OLH600Electronic...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

para cocina vitrocerámica

encimeras vitrocerámicas

vidrios vitrocerámicos

1

código	691407	**referencia**	6A001400 BN6A001400
descripción	vidrio vitrocerámico L 550mm An 320mm espesor 6mm		
Para modelos:	72-02TVTC, 72-02TVTCV, 72-02TVTCV-12731005, 72-02VTC, 72-02VTCV, 72-02VTG-12701005, 74-02TVTC, 74-02TVTCV, 74-02TVTCV-12731006, 74-02VTC, 74-02VTCE, 74-02VTCEV, 74-02VTCEV-12701020, 74-02VTCV, 74-02VTCV-12701006, 7NPCF-VCE800, 7NPC-VCE400, 7NPC-VCE800, 7NPCVP-VCE400, 7NPCVP-VCE800, 7NPCV-VCE400, 7NPCV-VCE800		

para planchas grill

cajas y paneles frontales

1

código	691349	**referencia**	1044314900
descripción	protección contra salpicaduras L 520mm An 390mm H 75mm		
Para modelos:	FTE40B, FTE40BR, FTE40C, FTE40D, FTE40DC, OFTE40B, OFTE-40B-12601130, OFTE-40B-12601130MN, OFTE40BR, OFTE-40BR-12601132, OFTE-40BR-12601132MN, OFTE40C, OFTE-40C-12601135, OFTE-40C-12601135MN, OFTG40B, OFTG-40B-12600130, OFTG40BLC, OFTG-40BLC-12600135, OFTG40BR, OFTG-40BR-12600132		

1

código	691350	**referencia**	1044315000
descripción	protección contra salpicaduras L 520mm An 590mm H 75mm		
Para modelos:	FTE60B, FTE60BR, FTE60C, FTE60D, FTE60DC, FTE60DR, FTE60DRCL, OFTE60B, OFTE-60B-12601140, OFTE-60B-12601140MN, OFTE60BR, OFTE-60BR-12601141, OFTE-60BR-12601141MN, OFTE60BRR, OFTE-60BRR-12601142, OFTE-60BRR-12601142MN, OFTE60C, OFTE-60C-12601145, OFTE-60C-12601145MN, OFTG60B, OFTG-60B-12600140, OFTG60BLC, OFTG-60BLC-12600145, OFTG60BR, OFTG-60BR-12600141, OFTG60BRR, OFTG-60BRR-12600142		

1

código	691351	**referencia**	1044320700
descripción	protección contra salpicaduras L 520mm An 790mm H 75mm		
Para modelos:	OFTG80BLC, OFTG-80BLC-12600138		

tapón de salida

1

código	691454	**referencia**	2515000 BN2515000
descripción	tapón de desagüe ø 62mm L 130mm		
Para modelos:	72-02KBEF, 72-02KBEF-12701127, 74-02KBEF, 74-02KBEF-12701128, 7BRF-E405, 7BRF-E805		

1

código	691331	**referencia**	MA97313000
descripción	tapón de desagüe para salida de grasa brida 30x70mm H 100mm		
Para modelos:	FTE100B, FTE100BR, FTE100CRL, FTE40B, FTE40BR, FTE40C, FTE40D, FTE40DC, FTE60B, FTE60BR, FTE60C, FTE60D, FTE60DC, FTE60DR, FTE60DRCL, FTG40B, FTG40BLC, FTG60B, FTG60BLC, FTG60BR, FTG80B, FTG80BR, OFTE-100C-12601136, OFTE-100C-12601136MN, OFTE100CRL, OFTE-100CRL-12601138, OFTE40B, OFTE-40B-12601130, OFTE-40B-12601130MN, OFTE40BR, OFTE-40BR-12601132, OFTE-40BR-12601132MN, OFTE40C, OFTE-40C-12601135, OFTE-40C-12601135MN, OFTE60B, OFTE-60B-12601140, OFTE-60B-12601140MN, OFTE60BR, OFTE-60BR-12601141, OFTE-60BR-12601141MN, OFTE60BRR, OFTE-60BRR-12601142, OFTE-60BRR-12601142MN, OFTE60C, OFTE-60C-12601145, OFTE-60C-12601145MN, OFTG40B, OFTG-40B-12600130, OFTG40BLC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	691330	**referencia**	1033705600
descripción	tapón de desagüe para salida de grasa ø 32mm L 50mm int.ø 17.8mm ø ext. 25.5mm		
Para modelos:	FTE100B, FTE100BR, FTE100CRL, FTE40B, FTE40BR, FTE40C, FTE40D, FTE40DC, FTE60B, FTE60BR, FTE60C, FTE60D, FTE60DC, FTE60DR, FTE60DRCL, FTG40B, FTG40BLC, FTG60B, FTG60BLC, FTG60BR, FTG80B, FTG80BR, OFTE-100C-12601136, OFTE-100C-12601136MN, OFTE100CRL, OFTE-100CRL-12601138, OFTE40B, OFTE-40B-12601130, OFTE-40B-12601130MN, OFTE40BR, OFTE-40BR-12601132, OFTE-40BR-12601132MN, OFTE40C, OFTE-40C-12601135, OFTE-40C-12601135MN, OFTE60B, OFTE-60B-12601140, OFTE-60B-12601140MN, OFTE60BR, OFTE-60BR-12601141, OFTE-60BR-12601141MN, OFTE60BRR, OFTE-60BRR-12601142, OFTE-60BRR-12601142MN, OFTE60C, OFTE-60C-12601145, OFTE-60C-12601145MN, OFTG40B, OFTG-40B-12600130, OFTG40BLC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

para hornos a convección/combinados

unidades de salida

bandejas recogegotas

1

código	692807	**referencia**	R69180170
descripción	bandeja recogegotas con conexión a tornillo L 750mm plástico An 70mm para horno a vapor combinado		
Para modelos:	CKEP20, CKEP20B, CKET20, CKET20B, CKGP20, CKGP20B, CKGT20, CKGT20B		

1

código	691961	**referencia**	R69180000
descripción	unidad de desagüe L 90mm edición desde 2009		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B		

boquillas de inyección

1

código	691278	**referencia**	R58006130
descripción	boquilla de inyeccón taladro ø 1mm para horno a vapor combinado		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

tubos de inyección

1

código	692820	**referencia**	R11200650
descripción	tubo de inyección con soporte para horno a vapor combinado ø ext. 8mm int.ø 6mm L 150mm H 75mm		
Para modelos:	CCE071M, CCG071M, CKEP06, CKEP06B, CKET06, CKET06B, CKGP06, CKGP06B, CKGT06, CKGT06B		

1

código	692832	**referencia**	R11201990
descripción	tubo de inyección para horno a vapor combinado forma U ø ext. 8mm int.ø 6mm		
Para modelos:	CCG101M, CCG102M, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

1

código	692821	**referencia**	R18200540
descripción	tubo de inyección para horno a vapor combinado H 75mm ø ext. 8mm int.ø 6mm L 105mm		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCG051M		

recambios y accesorios

código	692835	**referencia**	R58003110
descripción	pasador para chapa de guía horno a vapor combinado L 38mm ø 7mm		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP21, CKEP21B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET21, CKET21B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP21, CKGP21B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT21, CKGT21B		

filtros

código	691269	**referencia**	R18200260
descripción	filtro de desagüe ø 43mm		
Para modelos:	CCE042M		

código	691270	**referencia**	R10201700
descripción	filtro de desagüe ø 76mm		
Para modelos:	CCE071M, CCG071M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B		

código	691271	**referencia**	R10201710
descripción	filtro de desagüe ø 87mm		
Para modelos:	CCE101M, CCE102M, CCG101M, CCG102M, CKEP40, CKEP40B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

vidrios



código	696396	**referencia**	R11100140
descripción	vidrio L 860mm An 730mm espesor 6mm pos. de montaje interior para horno a vapor combinado		
Para modelos:	CKEP20, CKEP20B, CKET20, CKET20B, CKGP20, CKGP20B, CKGT20B		

sistema de limpieza

limpieza del brazos

código	542409	**referencia**	R58007020
descripción	pletina sujeción con junta para brazo de lavado para LAINOX horno a vapor combinado		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

tubos

código	520970	**referencia**	R62180022
descripción	tubo de desagüe flexible L 135mm int.ø 18mm ø ext. 27.5mm empalme 3/4" M - 3/4" H inox para horno a vapor combinado		
Para modelos:	CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20B, CKGP21B, CKGP40B, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21B, CKGT40B		

tubos flexibles



código	530904	**referencia**	R77700056
descripción	tubo flexible int.ø 30mm ø ext. 36mm L 3000mm para horno a vapor combinado		
Para modelos:	CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

código	520534	**referencia**	R70060040
descripción	tubo flexible int.ø 50mm ø ext. 58mm L 50mm silicona UE 1 para horno a vapor combinado espesor 4mm		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

1

código	530901	referencia	R70060050
descripción	tubo flexible int.ø 54mm ø ext. 60mm L 50mm para horno a vapor combinado		
Para modelos:	CKEP20, CKEP20B, CKEP40, CKEP40B, CKET20, CKET20B, CKET40, CKET40B, CKGP40, CKGP40B, CKGT40, CKGT40B		

kits de servicio

1

código	699468	referencia	R58003100
descripción	kit de sujeción para chapa de guía 4 piezas		
Para modelos:	CKEP20, CKEP20B, CKEP40, CKEP40B, CKET20, CKET20B, CKET40, CKET40B, CKGP20, CKGP20B, CKGP40, CKGP40B, CKGT20, CKGT20B, CKGT40, CKGT40B		

bandejas de agua de goteo

1

código	699854	referencia	R69180190
descripción	bandeja de goteo L 520mm An 35mm H 70mm		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B		

1

código	699242	referencia	R69180200
descripción	bandeja de goteo L 576mm An 32mm H 51mm		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B		

puertas

1

código	692836	referencia	R11401360
descripción	chapa protectora abajo para vidrio horno a vapor combinado H 8mm An 8mm		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B		

1

código	692837	referencia	R11401340
descripción	chapa protectora arriba para vidrio horno a vapor combinado H 8mm An 8mm		
Para modelos:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B		

1

código	691298	referencia	R18100000
descripción	para puerta de horno completo		
Para modelos:	CCE042M		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

código	697863	**referencia**	3106355 BN3106355
descripción	tornillo de cierre para puerta de horno		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

macánica de puertas

soportes

código	691272	**referencia**	R18203910
descripción	soporte para vidrio pos. de montaje abajo		
Para modelos:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		

código	691273	**referencia**	R18203920
descripción	soporte para vidrio pos. de montaje arriba		
Para modelos:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		

accesorios

código	692834	**referencia**	R10207680
descripción	placa de sujeción para puerta An 30mm L 50mm		
Para modelos:	CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

bombas de vibración

código	500568	**referencia**	R65110600
descripción	bomba magnética 230V 32W 50Hz entrada ø 7 salida ø 1/8" F CEME tipo E512/A32		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		
repuestos para	500568		

código	390698	referencia	—
fusible térmico temp. desconexión 110°C apto para bomba Ulka			

código	520153	referencia	—
soporte goma medidas 53x34x28mm			

intercambiadores de calor

código	520509	**referencia**	R58004170
descripción	disco de reducción quemador de gas latón int.ø 3mm ø ext. 16mm espesor 2.2mm código 3		
Para modelos:	CCG051M, CCG071M, CKGP06, CKGP06B, CKGT06, CKGT06B		

otros

código	691296	**referencia**	R61400052
descripción	arandela int.ø 10.5mm ø ext. 21mm espesor 2mm inox UE 1 pzs para rodete de ventilador		
Para modelos:	CCE071M, CCG071M, CKEP06, CKEP06B, CKET06, CKET06B, CKGP06, CKGP06B, CKGT06, CKGT06B		

código	691292	**referencia**	R10401710
descripción	arandela int.ø 12mm ø ext. 17.5mm espesor 1mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B		

1

código	692300	referencia	LAR70050100
descripción	bloqueador con racor para vidrio D1 ø 15mm L 8mm rosca M4		
Para modelos:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

1

código	690762	referencia	R69180180
descripción	canal de desagüe para contrapuerta L 790mm plástico An 34mm con tornillos		
Para modelos:	CKEP20, CKEP20B, CKET20, CKET20B, CKGP20, CKGP20B, CKGT20B		

1

código	691280	referencia	R58005340
descripción	disco de obturación para tirador de puerta pos. de montaje abajo ø ext. 25mm int.ø 5.5mm H 5mm		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		

1

código	696428	referencia	R11201970
descripción	extensión forma U para tubo in inyección D1 ø 8mm D2 ø 10mm L 212mm EC 12 acero inoxidable		
Para modelos:	CCE101M, CCE102M, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKGP10, CKGP10B, CKGT10, CKGT10B		

1

código	691291	referencia	R70060020
descripción	junta para racores de aspiradores D1 ø 30mm D2 ø 35mm An 9mm		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B		

1

código	691282	referencia	R58005350
descripción	junta para tirador de puerta D1 ø 30mm D2 ø 18mm pos. de montaje arriba H 1.4mm		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		

1

código	690099	referencia	R58002150
descripción	pasador de bisagra pos. de montaje arriba para puerta		
Para modelos:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

1

código	691283	referencia	R58003240
descripción	perno de presión para tirador de puerta D1 ø 8mm D2 ø 11mm L 73mm rosca M6 perno 16mm perno ø 5mm		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		

1

código	691281	referencia	R58004270
descripción	pieza distanciadora para tirador de puerta L 34mm int.ø 6mm ø ext. 8mm		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	691290	**referencia**	R10100140
descripción	racores de aspiradores completo		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B		

1

código	691297	**referencia**	R62030118
descripción	reducción rosca 1/4 / 1/8		
Para modelos:	CKEP06, CKEP10, CKEP20, CKEP21, CKEP40, CKET06, CKET10, CKET20, CKET21, CKET40, CKGP06, CKGP10, CKGP20, CKGP21, CKGP40, CKGT06, CKGT10, CKGT20, CKGT21, CKGT40		

1

código	696547	**referencia**	R11202270
descripción	tubo de inyección acodado para horno a vapor combinado D1 ø 10mm D2 ø 8mm L 170mm		
Para modelos:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

1

código	506229	**referencia**	R11200380
descripción	tubo de inyección para horno a vapor combinado L 205mm ø 10mm		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B		

1

código	691289	**referencia**	R58004830
descripción	tuerca rosca M18x1 H 5mm EC 22 latón UE 1 pzs para tirador de puerta		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		

para sartén basculante

mecanismo

1

código	691411	**referencia**	2510632 2518600 BN2518600
descripción	mecanismo ø árbol motor 9mm brida ø 70mm transmisión 1/28 árbol motriz ø 14mm		
Para modelos:	725KBEM-000200, 725KBEM-1000210, 725KB-EM-1000210R, 725KB-EMB-1000211, 725KBEMB-1000211, 725KBGM-000120, 725KB-GM-1000120, 725KB-GM-1000120R, 725KB-GMB-1000121, 725KB-GMB-1000121R, 74-02KBEMB, 74-02KBEMB-12701120, 74-02KBEMBI, 74-02KBEMBI-12701125, 74-02KBEMBI-12701125HB, 74-02KBGMB, 74-02KBGMB-12700120, 74-02KBGMBI, 74-02KBGMBI-12700125, 94-04KBEM, 94-04KBEM-12901125, 94-04KBEM-12901125BN, 94-04KBEM-12901128, 94-04KBGM, 94-04KBGM-12900125, 94-04KBGM-12900125TA, 94-04KBGM-12900128, 94-04KBGM-12900128TA, 9BR-EM80, 9BR-G80, 9BR-G81, 9BR-GM80		

motores

1

código	601463	**referencia**	2510631 BN2510631
descripción	motor 90W 230V 50Hz fases 1 árbol ø 9mm brida ø 80mm 1300rev/min tipo AMM56ZAA4 ø 110mm H 150mm L 170mm LAFERT 0.09kW		
Para modelos:	725KBEM-000200, 725KBEM-1000210, 725KB-EM-1000210R, 725KB-EMB-1000211, 725KBEMB-1000211, 725KBGM-000120, 725KB-GM-1000120, 725KB-GM-1000120R, 725KB-GMB-1000121, 725KB-GMB-1000121R, 74-02KBEMB, 74-02KBEMB-12701120, 74-02KBEMBI, 74-02KBEMBI-12701125, 74-02KBEMBI-12701125HB, 74-02KBGMB, 74-02KBGMB-12700120, 74-02KBGMBI, 74-02KBGMBI-12700125, 94-04KBEM, 94-04KBEM-12901125, 94-04KBEM-12901125BN, 94-04KBEM-12901128, 94-04KBGM, 94-04KBGM-12900125, 94-04KBGM-12900125TA, 94-04KBGM-12900128, 94-04KBGM-12900128TA, 9BR-EM80, 9BR-G80, 9BR-G81, 9BR-GM80		

tornillos sin fin

1

código	693158	**referencia**	2931100 BN2931100
descripción	barra roscada		
Para modelos:	94-04KBE-12901115, 94-04KBE-12901115BN, 94-04KBE-12901118, 94-04KBG-12900115, 94-04KBG-12900115TA, 94-04KBG-12900118, 94-04KBG-12900118TA, 94KBE, 94KBE-1192870, 94KBG-1191870, 94RKBE-1392870, 94RKBG-1391870		

1

código	691448	**referencia**	2934500 BN2934500
descripción	casquillo ø 25mm		
Para modelos:	74-02KBEB, 74-02KBEB-12701110, 74-02KBEBI, 74-02KBEBI-12701115, 74-02KBEMB, 74-02KBEMB-12701120, 74-02KBEMBI, 74-02KBEMBI-12701125, 74-02KBEMBI-12701125HB, 74-02KBGB, 74-02KBGB-12700110, 74-02KBGBI, 74-02KBGBI-12700115, 74-02KBGMB, 74-02KBGMB-12700120, 74-02KBGMBI, 74-02KBGMBI-12700125, 94-04KBE-12901115, 94-04KBE-12901115BN, 94-04KBE-12901118, 94-04KBEM-12901125, 94-04KBEM-12901125BN, 94-04KBEM-12901128, 94-04KBG-12900115, 94-04KBG-12900115TA, 94-04KBG-12900118, 94-04KBG-12900118TA, 94-04KBGM-12900125, 94-04KBGM-12900125TA, 94-04KBGM-12900128, 94-04KBGM-12900128TA, 94KBEM-1192880, 94KBGM-1191880, 94RKBEM-1392880, 94RKBGM-1391880		

otros

1

código	691352	**referencia**	1041724100
descripción	caldera de cocción L 650mm An 350mm H 95mm		
Para modelos:	BRE40, BRE40D, BRE40DB, BRE40DG, BRE40DGB, BRE40G, OBRE40, OBRE-40-12601110, OBRE-40-12601110MN		

1

código	693321	**referencia**	2160162 822160162 BN822160162
descripción	casquillo roscado		
Para modelos:	7BR-E100, 7BR-E105, 7BR-G100, 7BR-G105, 7BRS-E100, 7BRS-E105, 7BRS-G100, 7BRS-G105, 96-04KBEC, 96-04KBGC, 96-04KBGC-12900105, 96-04KBGC-12900105TA, 9BR-E100, 9BR-E105, 9BR-E125, 9BR-G100, 9BR-G105, 9BR-G125, 9BRS-E100, 9BRS-E105		

1

código	693154	**referencia**	2510076 BN2510076
descripción	casquillo roscado para sartén basculante		
Para modelos:	725KB-E-1000200, 725KBE-1000200, 725KB-E-1000200R, 725KB-EB-1000201, 725KBEB-1000201, 725KB-EB-1000201R, 725KBEM-000200, 725KBEM-1000210, 725KB-EM-1000210R, 725KB-EMB-1000211, 725KBEMB-1000211, 725KB-G-1000110, 725KBG-1000110, 725KB-G-1000110R, 725KB-GB-1000111, 725KB-GB-1000111R, 725KBGM-000120, 725KB-GM-1000120, 725KB-GM-1000120R, 725KB-GMB-1000121, 725KB-GMB-1000121R, 74-02KBEB-12701110, 74-02KBEBI-12701115, 74-02KBEMB-12701120, 74-02KBEMBI-12701125, 74-02KBGB-12700110, 74-02KBG-BI-12700115, 74-02KBGMB-12700120, 74-02KBGMBI-12700125, KB-E970-1050410, KBE970-1050410, KB-E970A-1050411, KB-G970-1050450, KB-G970A-1050451		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	693157	**referencia**	2932200 BN2932200
descripción	casquillo roscado para sartén basculante		
Para modelos:	94-04KBE-12901115, 94-04KBE-12901115BN, 94-04KBE-12901118, 94-04KBEM-12901125, 94-04KBEM-12901125BN, 94-04KBEM-12901128, 94-04KBG, 94-04KBG-12900115, 94-04KBG-12900115TA, 94-04KBG-12900118, 94-04KBG-12900118TA, 94-04KBGM, 94-04KBGM-12900125, 94-04KBGM-12900125TA, 94-04KBGM-12900128, 94-04KBGM-12900128TA, 94KBE, 94KBE-1192870, 94KBEM-1192880, 94KBG-1191870, 94KBG-191870, 94KBGM-1191880, 94KBGM-191600, 94RKBE-1392870, 94RKBEM-1392880, 94RKBG-1391870, 94RKBGM-1391880		

para lavavajillas

contenedores

recipientes de sal

1

código	517398	**referencia**	16067/B
descripción	junta plana goma ø ext. 82mm int.ø 66mm espesor 4mm para contenedor de sal UE 1 pzs		
Para modelos:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	517347	**referencia**	16065
descripción	recipiente de sal ø 90mm H 88mm completo		
Para modelos:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	517347		

código	506015	referencia	16067/A
junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 39.69mm UE 1 pzs			

código	517396	referencia	16067/D
tapa ø 69mm H 19mm para contenedor de sal int.ø 50.5mm			

código	517397	referencia	16067/C
tuerca ø 93mm H 13mm para contenedor de sal int.ø 64mm			

código	517398	referencia	16067/B
junta plana goma ø ext. 82mm int.ø 66mm espesor 4mm para contenedor de sal UE 1 pzs			

1

código	517396	**referencia**	16067/D
descripción	tapa ø 69mm H 19mm para contenedor de sal int.ø 50.5mm		
Para modelos:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	517397	**referencia**	16067/C
descripción	tuerca ø 93mm H 13mm para contenedor de sal int.ø 64mm		
Para modelos:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

calentadores de agua

calentadores de agua para lavavajillas

1

código	517296	**referencia**	540006
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	OLElectron400		

1

código	517297	**referencia**	16904
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLLinear		

1

código	517402	**referencia**	3007013
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	517302	**referencia**	22002
descripción	calentador de agua con aislamiento ø 160mm L 500mm		
Para modelos:	G12S, OLDW020H, OLElectron1000, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP1S5-1081087, OLLP1-S8, OLLP1-S8EL, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		
accesorios para	517302		

	código	517337	referencia 75205
	esterilla aislante calentador de agua ø 160mm		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	517294	referencia	135905
descripción	calentador de agua ø 113mm L 320mm		
Para modelos:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLG35-1080702, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra		

1

código	517295	referencia	140905
descripción	calentador de agua ø 113mm L 370mm		
Para modelos:	OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004		

1

código	517299	referencia	26905
descripción	calentador de agua ø 140mm L 335mm		
Para modelos:	OLGastro450		

1

código	517300	referencia	150905
descripción	calentador de agua ø 140mm L 390mm		
Para modelos:	OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLElectron500, OLG600, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra		

1

código	517394	referencia	3007012
descripción	calentador de agua ø 160mm L 530mm con aislamiento		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	517394		

código	517336	referencia	30002030
esterilla aislante calentador de agua L 500mm An 155mm			

accesorios

1

código	699262	referencia	15066
descripción	aislamiento para calentador de agua L 455mm An 395mm espesor 2mm		
Para modelos:	OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLElectron500, OLG600, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra		

1

código	517125	referencia	12506
descripción	empalme de tubo		
Para modelos:	OLDS45, OLElectron400, OLElectron500, OLG600, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGRANUL900, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP2-1080742, OLLP-2PLUS, OLLP3-1080743, OLLP-3PLUS, OLLP4-1081258, OLLP-4PLUS, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		

1

código	517336	**referencia**	30002030
descripción	esterilla aislante calentador de agua L 500mm An 155mm		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	517337	**referencia**	75205
descripción	esterilla aislante calentador de agua ø 160mm		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

cartuchos descalcificadores

columnas descalcificadoras

1

código	530084	**referencia**	16066
descripción	descalcificador cuádruple L 380mm An 180mm		
Para modelos:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLG35-1080702, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

cajas y paneles frontales

paneles

1

código	996014	**referencia**	75311
descripción	cubierta para calentador de agua H 40mm ø 125mm		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	517422	**referencia**	89306
descripción	revestimiento per termómetro L 90mm H 53.5mm		
Para modelos:	OLH600, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11E-CO-1081070, OLHT11S, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-S8, OLLP1-S8EL, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		

otros

1

código	517400	**referencia**	560007
descripción	cojinete para puerta goma int.ø 12mm pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLElectron500, OLGastro-500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S		

1

código	698297	**referencia**	76081
descripción	orificio de paso int.ø 35mm ø ext. 51mm espesor 14mm		
Para modelos:	OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLH-T12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra		

1

código	524803	**referencia**	11600018
descripción	soporte para cesto vajilla inox L 25mm ø ext. 10mm rosca M6		
Para modelos:	G12S, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OL-HT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLH-T12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElec-tronic, OLHT12S-Neutra		

1

código	524076	**referencia**	3003058
descripción	soporte de imán dimensión interior 13mm H 60mm para lavavajillas		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	524076		

código	524655	referencia	—
tapa roscada para soporte de imán rosca M16x1,25 inox EC 19			

mecanismos de capota para lavavajillas

casquillos

1

código	517282	**referencia**	10800231
descripción	camisa mecanismo de campana		
Para modelos:	OLHT-11-Neutra		

1

código	517284	**referencia**	10800130
descripción	casquillo mecanismo de campana		
Para modelos:	OLHT-11-Neutra		

1

código	517279	**referencia**	75204
descripción	casquillo mecanismo de campana PTFE		
Para modelos:	OLHT-11-Neutra		

1

código	512423	**referencia**	11600055
descripción	casquillo para manilla de campana		
Para modelos:	OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra		

1

código	694679	**referencia**	11600014
descripción	rollo int.ø 10.5mm L 33mm para mecanismos de capota D1 ø 22mm D2 ø 19.8mm		
Para modelos:	G12S, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra		

soporte de muelle

1

código	517285	**referencia**	70306
descripción	soporte de muelle		
Para modelos:	OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra		

barras guía

1

código	517378	**referencia**	11600029
descripción	barra guía L 650mm pos. de montaje izquierdo para mecanismos de capota espesor 25mm		
Para modelos:	OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra		

1

código	513019	**referencia**	11600028
descripción	barra guía L 695mm pos. de montaje derecho espesor 25mm		
Para modelos:	OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra		

1

código	524800	**referencia**	76080
descripción	barra guía L 700mm para campana An 26mm H 21mm		
Para modelos:	OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT11S-Neutra		

ruedas de rodadura

1

código	524805	**referencia**	89919
descripción	rueda de rodadura ø 23mm H 9.6mm para mecanismos de capota plástico blanco agujero ø 8mm		
Para modelos:	OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra, OLLP3-1080743, OLLP-3PLUS, OLLP4-1081258, OLLP-4PLUS		

otros

1

código	517280	**referencia**	75203
descripción	casquillo con rosca mecanismo de campana latón		
Para modelos:	OLHT-11-Neutra		

1

código	517283	**referencia**	10800244
descripción	rueda de rodadura para manilla de campana		
Para modelos:	OLHT-11-Neutra		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	517281	**referencia**	75202
descripción	tuerca mecanismo de campana		
Para modelos:	OLHT-11-Neutra		

guías para cestos

barras guía

1

código	517813	**referencia**	10600923
descripción	guía de cesto pos. de montaje izquierdo/derecho L 450mm An 3.5mm H 37.5mm		
Para modelos:	G12S, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra		

cámaras de aire

cámaras de aire

1

código	517168	**referencia**	10911/D 135911/D
descripción	cámara de aire H 56mm		
Para modelos:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLElectron500, OLG35-1080702, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra		
accesorios para	517168		

código	517173	referencia	13301

junta plana FIBER ø ext. 14mm int.ø 8mm espesor 1.5mm UE 1 pzs

código	517174	referencia	11702

tuerca rosca M8 H 6.5mm EC 13 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs

1

código	517308	**referencia**	10911/C 135911/C
descripción	cámara de aire H 65mm		
Para modelos:	OLDW020H, OLElectron1000, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLG35, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLHT-11-Neutra, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP1S5-1081087, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		

1

código	517170	**referencia**	135911/B
descripción	cámara de aire H 75mm		
Para modelos:	OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLElectron400, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS45, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT11S-Neutra		
accesorios para	517170		

código	517173	referencia	13301

junta plana FIBER ø ext. 14mm int.ø 8mm espesor 1.5mm UE 1 pzs

código	517174	referencia	11702

tuerca rosca M8 H 6.5mm EC 13 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs

1

código	517171	**referencia**	10911 135911
descripción	cámara de aire L 90mm An 55mm H 31mm		
Para modelos:	G12S, OLDerby, OLDS35-1081005, OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLGRANUL900, OLH600Electronic, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra, OLLP1-S8, OLLP1-S8EL, OLLP2-1080722, OLLP2-1080742, OLLP2Electronic-Neutra, OLLP-2PLUS, OLLP3-1080743, OLLP-3PLUS, OLLP4-1081258, OLLP-4PLUS, OLStar		
accesorios para	517171		

código	517173	referencia	13301

junta plana FIBER ø ext. 14mm int.ø 8mm espesor 1.5mm UE 1 pzs

código	517174	referencia	11702

tuerca rosca M8 H 6.5mm EC 13 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs

1

código	517172	referencia	80106
descripción	cámara de aire L 90mm ø 45mm acero inoxidable		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	517172		

código	517173	referencia	13301
junta plana FIBER ø ext. 14mm int.ø 8mm espesor 1.5mm UE 1 pzs			

código	517174	referencia	11702
tuerca rosca M8 H 6.5mm EC 13 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs			

mecánicas para lavavajillas de cinta transportadora

1

código	524455	referencia	3003116
descripción	árbol de accionamiento para sistema de transporte L 225mm ø 120mm para Dihr		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	524455		

código	524456	referencia	3003012
rueda de rodadura para árbol de accionamiento L 27.3mm ø 30mm agujero ø 12.5mm para Dihr			

1

código	517818	referencia	3060014
descripción	casquillo separador para cinta L 46mm ø 15mm int.ø 9mm		
Para modelos:	OLCX, OLFX, OLFX250E-1081151, OLFX250V-1081152, OLFX250V-1081153, OLFX380E-1081154, OLFX380E-1081155, OLFX380V-1081156, OLFX380V-1081157, OLFX420E-1081158, OLFX420E-1081159, OLFX420V-1081160, OLFX420V-1081161, OLFX540E-1081162, OLFX540E-1081163, OLFX540V-1081164, OLFX540V-1081165, OLFX600E-1081166, OLFX600E-1081167, OLFX600V-1081168, OLFX600V-1081169, OLFX680E-1081170, OLFX680E-1081171, OLFX680V-1081172, OLFX680V-1081173, OLFX780E-1081174, OLFX780E-1081175, OLFX780V-1081176, OLFX780V-1081177, OLFX900E-1081178, OLFX900E-1081179, OLFX900V-1081180, OLFX900V-1081181, WASHER-1081150		

1

código	524971	referencia	3060035
descripción	dedo de transporte para lavavajillas L 75mm An 36mm H 90mm agujero ø 9mm para Dihr		
Para modelos:	OLCX, OLFX, OLFX250E-1081151, OLFX250V-1081152, OLFX250V-1081153, OLFX380E-1081154, OLFX380E-1081155, OLFX380V-1081156, OLFX380V-1081157, OLFX420E-1081158, OLFX420E-1081159, OLFX420V-1081160, OLFX420V-1081161, OLFX540E-1081162, OLFX540E-1081163, OLFX540V-1081164, OLFX540V-1081165, OLFX600E-1081166, OLFX600E-1081167, OLFX600V-1081168, OLFX600V-1081169, OLFX680E-1081170, OLFX680E-1081171, OLFX680V-1081172, OLFX680V-1081173, OLFX780E-1081174, OLFX780E-1081175, OLFX780V-1081176, OLFX780V-1081177, OLFX900E-1081178, OLFX900E-1081179, OLFX900V-1081180, OLFX900V-1081181, WASHER-1081150		

1

código	517356	referencia	3003048
descripción	distanciador para árbol ø 32mm		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	517317	**referencia**	3060001
descripción	rollo		
Para modelos:	OLCX, OLFX, OLFX250E-1081151, OLFX250V-1081152, OLFX250V-1081153, OLFX380E-1081154, OLFX380E-1081155, OLFX380V-1081156, OLFX380V-1081157, OLFX420E-1081158, OLFX420E-1081159, OLFX420V-1081160, OLFX420V-1081161, OLFX540E-1081162, OLFX540E-1081163, OLFX540V-1081164, OLFX540V-1081165, OLFX600E-1081166, OLFX600E-1081167, OLFX600V-1081168, OLFX600V-1081169, OLFX680E-1081170, OLFX680E-1081171, OLFX680V-1081172, OLFX680V-1081173, OLFX780E-1081174, OLFX780E-1081175, OLFX780V-1081176, OLFX780V-1081177, OLFX900E-1081178, OLFX900E-1081179, OLFX900V-1081180, OLFX900V-1081181, WASHER-1081150		

2

código	517371	**referencia**	3003026
descripción	rueda de rodadura L 22mm ø 24.5mm agujero ø 8mm para Dihr		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	524456	**referencia**	3003012
descripción	rueda de rodadura para árbol de accionamiento L 27.3mm ø 30mm agujero ø 12.5mm para Dihr		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	524456		

código	524455	referencia	3003116

árbol de accionamiento para sistema de transporte L 225mm ø 120mm para Dihr

1

código	698412	**referencia**	3000261
descripción	rueda dentada dientes 8 soporte de eje ø 20mm ø 133mm ancho de diente 11mm plástico An 40mm para sistema de transporte apto para lavavajillas		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	699563	**referencia**	3060134
descripción	rueda dentada para accionamiento ø 150mm int.ø 35.5mm para Dihr		
Para modelos:	OLCX, OLFX, OLFX250E-1081151, OLFX250V-1081152, OLFX250V-1081153, OLFX380E-1081154, OLFX380E-1081155, OLFX380V-1081156, OLFX380V-1081157, OLFX420E-1081158, OLFX420E-1081159, OLFX420V-1081160, OLFX420V-1081161, OLFX540E-1081162, OLFX540E-1081163, OLFX540V-1081164, OLFX540V-1081165, OLFX600E-1081166, OLFX600E-1081167, OLFX600V-1081168, OLFX600V-1081169, OLFX680E-1081170, OLFX680E-1081171, OLFX680V-1081172, OLFX680V-1081173, OLFX780E-1081174, OLFX780E-1081175, OLFX780V-1081176, OLFX780V-1081177, OLFX900E-1081178, OLFX900E-1081179, OLFX900V-1081180, OLFX900V-1081181, OLUX220, WASHER-1081150		

1

código	699261	**referencia**	3060022
descripción	rueda dentada plástico An 37.5mm int.ø 25mm ø ext. 150mm		
Para modelos:	OLCX, OLFX, OLFX250E-1081151, OLFX250V-1081152, OLFX250V-1081153, OLFX380E-1081154, OLFX380E-1081155, OLFX380V-1081156, OLFX380V-1081157, OLFX420E-1081158, OLFX420E-1081159, OLFX420V-1081160, OLFX420V-1081161, OLFX540E-1081162, OLFX540E-1081163, OLFX540V-1081164, OLFX540V-1081165, OLFX600E-1081166, OLFX600E-1081167, OLFX600V-1081168, OLFX600V-1081169, OLFX680E-1081170, OLFX680E-1081171, OLFX680V-1081172, OLFX680V-1081173, OLFX780E-1081174, OLFX780E-1081175, OLFX780V-1081176, OLFX780V-1081177, OLFX900E-1081178, OLFX900E-1081179, OLFX900V-1081180, OLFX900V-1081181, OLUX220, WASHER-1081150		

bloqueos antirretorno

bloqueos antirretorno

1

código	516101	**referencia**	999900006
descripción	bloqueo antirretorno lavavajillas tubo ø 12mm		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	516101		

	código	506367	referencia —
	junta plana goma ø ext. 40mm int.ø 28mm espesor 1.8mm UE 1 pzs		

válvulas de retención

1

código	520886	**referencia**	R65110640
descripción	válvula de retención plástico longitud 67mm		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

accesorios

1

código	996012	**referencia**	15280
descripción	cuerpo para bloqueo antirretorno L 71mm An 56mm H 32mm tubo ø 12mm		
Para modelos:	OLAX380, OLAX380LC, OLAX400		

1

código	996010	**referencia**	15284
descripción	esfera ø 16mm		
Para modelos:	OLAX380, OLAX380LC, OLAX400		

1

código	996013	**referencia**	15282
descripción	tapa para bloqueo antirretorno ø 40mm H 14.5mm plástico		
Para modelos:	OLAX380, OLAX380LC, OLAX400		

1

código	996011	**referencia**	15281
descripción	tuerca con orificio L 32mm An 32mm H 25mm rosca M26x1,5 EC 32 plástico		
Para modelos:	OLAX380, OLAX380LC, OLAX400		

otros

1

código	517819	**referencia**	3009387
descripción	anillo distnciador para grifo de llenado D1 ø 30mm int.ø 17mm		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	506160	**referencia**	11185 11611
descripción	arandela int.ø 8.6mm ø ext. 16mm espesor 1.5mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

macánica de puertas

pernos

1

código	517290	**referencia**	75201
descripción	perno de puerta inox		
Para modelos:	OLHT-11-Neutra		

varillaje

1

código	517274	**referencia**	150221/A
descripción	tirante de puerta barra de tracción		
Para modelos:	OLDW020H, OLElectron1000, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLLP1S5-1081087		

1

código	512425	**referencia**	250041
descripción	tirante de puerta L 190mm pos. de montaje izquierdo/derecho		
Para modelos:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004		

1

código	517388	**referencia**	150221
descripción	tirante de puerta L 193mm pos. de montaje izquierdo/derecho		
Para modelos:	OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLGS40, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra		

1

código	524951	**referencia**	15009
descripción	tirante de puerta L 580mm ø 8mm		
Para modelos:	OLG600		

placas de fricción

1

código	517264	**referencia**	150401
descripción	placa de fricción placa de fricción		
Para modelos:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDW020H, OLElectron1000, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS45, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

bisagras

1

código	517266	**referencia**	150210
descripción	bisagra de puerta bisagra pos. de montaje derecho		
Para modelos:	OLGS40, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra		
accesorios para	517266		

código	517267	referencia	150211

bisagra de puerta bisagra pos. de montaje izquierdo

código	517268	referencia	11835/A

casquillo int.ø 8mm H 9mm casquillo rosca M11x1 EC 13

1

código	517267	**referencia**	150211
descripción	bisagra de puerta bisagra pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	OLGS40, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra		
accesorios para	517267		

código	517266	referencia	150210

bisagra de puerta bisagra pos. de montaje derecho

Continúa en la página siguiente

accesorios para	517267			
	código	517268	referencia	11835/A
	casquillo int.ø 8mm H 9mm casquillo rosca M11x1 EC 13			

1

código	517268	**referencia**	11835/A
descripción	casquillo int.ø 8mm H 9mm casquillo rosca M11x1 EC 13		
Para modelos:	OLGS40, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra		

1

código	517270	**referencia**	550908
descripción	soporte de muelle soporte de muelle pos. de montaje derecho		
Para modelos:	OLDW020H, OLElectron1000, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLLP1S5-1081087		

1

código	517271	**referencia**	550909
descripción	soporte de muelle soporte de muelle pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	OLDW020H, OLElectron1000, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLLP1S5-1081087		

guías de puertas

1

código	508421	**referencia**	11600030 11600036
descripción	contrasoporte kit de modificación		
Para modelos:	G12S, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra		

topes de puerta

1

código	512426	**referencia**	250042
descripción	tope de puerta L 16mm An 12mm		
Para modelos:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004		

1

código	517265	**referencia**	135222
descripción	tope de puerta mecanismo de cierre		
Para modelos:	OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDW020H, OLElectron1000, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLGS40, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra, OLLP1S5-1081087		

árboles de puerta

1

código	517814	**referencia**	16046
descripción	guía de puerta ø 8mm L 490mm		
Para modelos:	OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLLinear		

1

código	517372	**referencia**	18136
descripción	para árbol de puerta ø 8mm L 432mm para lavavajillas		
Para modelos:	OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLStar		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

cierres

1

código	517275	**referencia**	10775
descripción	cierre de puerta cierre		
Para modelos:	OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLGS40, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		

1

código	517276	**referencia**	150402
descripción	cierre de puerta cierre		
Para modelos:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004		
accesorios para	517276		

código	517277	referencia	150403

junta para cierre

código	517278	referencia	150402/D

contrapieza retén

1

código	517278	**referencia**	150402/D
descripción	contrapieza retén		
Para modelos:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004		

otros

1

código	524955	**referencia**	560006
descripción	cojinete para puerta int.ø 12mm H 22mm L 32mm An 9mm pos. de montaje derecho		
Para modelos:	OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLElectron500, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S		

1

código	507552	**referencia**	3009269
descripción	tope para puerta inox H 60mm L 72mm An 38mm		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

uniones roscadas

1

código	517007	**referencia**	15042
descripción	unión roscada		
Para modelos:	G12S, OLG600, OLHT-11-Neutra, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		

cortinas

cortinas

1

código	533006	**referencia**	3004050
descripción	cortina An 545mm H 590mm LANG espesor 1.6mm		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	524801	**referencia**	3004051
descripción	cortina An 620mm H 500mm plástico espesor 1.4mm para lavavajillas		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	533020	**referencia**	3060023
descripción	cortina An 725mm pos. de montaje 500 espesor 1.5mm		
Para modelos:	OLCX, OLFX, OLFX250E-1081151, OLFX250V-1081152, OLFX250V-1081153, OLFX380E-1081154, OLFX380E-1081155, OLFX380V-1081156, OLFX380V-1081157, OLFX420E-1081158, OLFX420E-1081159, OLFX420V-1081160, OLFX420V-1081161, OLFX540E-1081162, OLFX540E-1081163, OLFX540V-1081164, OLFX540V-1081165, OLFX600E-1081166, OLFX600E-1081167, OLFX600V-1081168, OLFX600V-1081169, OLFX680E-1081170, OLFX680E-1081171, OLFX680V-1081172, OLFX680V-1081173, OLFX780E-1081174, OLFX780E-1081175, OLFX780V-1081176, OLFX780V-1081177, OLFX900E-1081178, OLFX900E-1081179, OLFX900V-1081180, OLFX900V-1081181, WASHER-1081150		

barrras de cortina

1

código	533017	**referencia**	3004052
descripción	barra de cortina L 635mm ø 8mm		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

sistemas de lavado y aclarado

1

código	517095	**referencia**	16038
descripción	brida ø 60mm		
Para modelos:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLGastro450, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004, OLLinear		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	517341	**referencia**	75320
descripción	casquillo int.ø 16mm ø ext. 48mm		
Para modelos:	G12S, OLCX, OLFX, OLFX250E-1081151, OLFX250V-1081152, OLFX250V-1081153, OLFX380E-1081154, OLFX380E-1081155, OLFX380V-1081156, OLFX380V-1081157, OLFX420E-1081158, OLFX420E-1081159, OLFX420V-1081160, OLFX420V-1081161, OLFX540E-1081162, OLFX540E-1081163, OLFX540V-1081164, OLFX540V-1081165, OLFX600E-1081166, OLFX600E-1081167, OLFX600V-1081168, OLFX600V-1081169, OLFX680E-1081170, OLFX680E-1081171, OLFX680V-1081172, OLFX680V-1081173, OLFX780E-1081174, OLFX780E-1081175, OLFX780V-1081176, OLFX780V-1081177, OLFX900E-1081178, OLFX900E-1081179, OLFX900V-1081180, OLFX900V-1081181, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	517071	**referencia**	75316
descripción	cojinete de brazo de lavado		
Para modelos:	OLDW020H, OLElectron1000, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLLP1S5-1081087, OLLP1-S8, OLLP1-S8EL, OLLP2-1080742, OLLP-2PLUS, OLLP3-1080743, OLLP-3PLUS, OLLP4-1081258, OLLP-4PLUS		

1

código	517084	**referencia**	80221
descripción	cojinete de brazo de lavado		
Para modelos:	OLLP2-1080722, OLLP2Electronic-Neutra		

1

código	517369	**referencia**	500701
descripción	cojinete de brazo de lavado ø 16.5mm H 18.5mm		
Para modelos:	OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLElectron500, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS-50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra		

1

código	524798	**referencia**	540077
descripción	cojinete de brazo de lavado pos. de montaje abajo 3 orificios agujero ø 3mm soporte ø 20mm ø 46mm H 35mm		
Para modelos:	OLElectron400		

1

código	524799	**referencia**	540078
descripción	cojinete de brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo 3 orificios agujero ø 3mm soporte ø 20mm ø 46mm H 32mm		
Para modelos:	OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLElectron400		

1

código	517103	**referencia**	10204
descripción	cubierta		
Para modelos:	OLDerby, OLDS35-1081005		

1

código	517094	**referencia**	19250
descripción	cubierta para eje de arbol de aclarado H 108mm D1 ø 28mm		
Para modelos:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLG35, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLGastro450		

1

código	517098	**referencia**	135250
descripción	cubierta para eje de arbol de aclarado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	OLG35-1080702, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra		

1

código	504370	**referencia**	16250
descripción	cubierta para eje de arbol de aclarado pos. de montaje abajo H 102mm D1 ø 27.5mm D2 ø 30mm L1 32mm L2 59mm int.ø 25mm		
Para modelos:	OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004, OLLinear		

1

código	517129	**referencia**	550225
descripción	cubierta soporte brazo de lavado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDW020H, OLElectron1000, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra, OLLP1S5-1081087		

1

código	517130	**referencia**	560004 560024
descripción	cubierta soporte brazo de lavado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra		

1

código	517139	**referencia**	11600033
descripción	disco de reducción		
Para modelos:	G12S, OLH600, OLH600Electronic, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra, OLLP1-1081059, OLLP2-1080722, OLLP2Electronic-Neutra, OLLP3-1080723, OLLP3Electronic-Neutra, OLLP4-800-1081058, OLLP4-800Electronic-Neutra		

1

código	517163	**referencia**	15151
descripción	distribuidor empalme 4 vías		
Para modelos:	OLDerby, OLDS35-1081005, OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLG35, OLG35D-1081000, OLGS40, OLLinear, OLStar		

1

código	517471	**referencia**	3060204
descripción	distribuidor de lavabo pos. de montaje abajo ø 32mm L 177mm inox		
Para modelos:	OLCX, OLFX, OLFX250E-1081151, OLFX250V-1081152, OLFX250V-1081153, OLFX380E-1081154, OLFX380E-1081155, OLFX380V-1081156, OLFX380V-1081157, OLFX420E-1081158, OLFX420E-1081159, OLFX420V-1081160, OLFX420V-1081161, OLFX540E-1081162, OLFX540E-1081163, OLFX540V-1081164, OLFX540V-1081165, OLFX600E-1081166, OLFX600E-1081167, OLFX600V-1081168, OLFX600V-1081169, OLFX680E-1081170, OLFX680E-1081171, OLFX680V-1081172, OLFX680V-1081173, OLFX780E-1081174, OLFX780E-1081175, OLFX780V-1081176, OLFX780V-1081177, OLFX900E-1081178, OLFX900E-1081179, OLFX900V-1081180, OLFX900V-1081181, WASHER-1081150		

1

código	517469	**referencia**	3060151
descripción	distribuidor de lavabo pos. de montaje abajo ø 32mm L 355mm inox		
Para modelos:	OLCX, OLFX, OLFX250E-1081151, OLFX250V-1081152, OLFX250V-1081153, OLFX380E-1081154, OLFX380E-1081155, OLFX380V-1081156, OLFX380V-1081157, OLFX420E-1081158, OLFX420E-1081159, OLFX420V-1081160, OLFX420V-1081161, OLFX540E-1081162, OLFX540E-1081163, OLFX540V-1081164, OLFX540V-1081165, OLFX600E-1081166, OLFX600E-1081167, OLFX600V-1081168, OLFX600V-1081169, OLFX680E-1081170, OLFX680E-1081171, OLFX680V-1081172, OLFX680V-1081173, OLFX780E-1081174, OLFX780E-1081175, OLFX780V-1081176, OLFX780V-1081177, OLFX900E-1081178, OLFX900E-1081179, OLFX900V-1081180, OLFX900V-1081181, WASHER-1081150		

1

código	517112	**referencia**	15039/A
descripción	extensión para soporte de brazo de lavado		
Para modelos:	OLG600		

1

código	517114	**referencia**	15039
descripción	extensión para soporte de brazo de lavado		
Para modelos:	OLHT-11-Neutra		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	517120	**referencia**	22050
descripción	extensión para soporte de brazo de lavado		
Para modelos:	OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		

1

código	517138	**referencia**	10225
descripción	guía para eje de arbol de aclarado		
Para modelos:	OLElectron400		

1

código	511944	**referencia**	13306/A
descripción	junta para tubo de lavado ø 41mm espesor 10mm int.ø 27mm		
Para modelos:	OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLG35-1080702, OLGastro450, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004, OLLinear, OLStar		

1

código	517148	**referencia**	540032
descripción	junta plana goma ø ext. 57mm int.ø 43mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLElectron400		

1

código	517374	**referencia**	13304
descripción	orificio de paso D1 ø 20mm D2 ø 14mm L 17mm ø int. 1 10mm		
Para modelos:	G12S, OLDerby, OLDS35-1081005, OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLG600, OLGastro450, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra, OLLinear, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057, OLStar		

1

código	517115	**referencia**	75321
descripción	pieza distanciadora		
Para modelos:	OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		

1

código	517127	**referencia**	550220
descripción	pieza distanciadora		
Para modelos:	OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLLP1S5-1081087		

1

código	524853	**referencia**	12518
descripción	reducción para soporte de brazo de lavado ø 30mm int.ø 14mm ø ext. 24.5mm H 9mm		
Para modelos:	OLElectron400, OLG35-1080702, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS-4S0LSD-1081004		

1

código	517155	**referencia**	75319
descripción	soporte de brazo de aclarado para brazos fijos pos. de montaje arriba		
Para modelos:	G12S, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		

1

código	517143	**referencia**	10909
descripción	soporte de brazo de aclarado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	OLDerby, OLDS35-1081005, OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLLinear, OLStar		
accesorios para	517143		

código	517066	referencia	11101/A
tornillo de cabeza moleteada rosca M8 rosca L 8mm ø 30mm H 3mm inox pos. de montaje arriba			

1

código	517161	**referencia**	10600202
descripción	soporte de brazo de aclarado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	OLLP1-1081059, OLLP2-1080722, OLLP2Electronic-Neutra, OLLP3-1080723, OLLP3Electronic-Neutra, OLLP4-800-1081058, OLLP4-800Electronic-Neutra		

1

código	524952	**referencia**	3003129
descripción	soporte de brazo de aclarado pos. de montaje arriba/abajo rosca 3/8" tubo ø 11.5mm		
Para modelos:	OLAX380, OLAX380LC, OLAX400		

1

código	517310	**referencia**	10260
descripción	soporte para uniones roscadas		
Para modelos:	OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S		

1

código	517158	**referencia**	10377
descripción	tornillo de cabeza moleteada ø 8mm		
Para modelos:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLElectron400, OLG35-Neutra, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004		

1

código	524804	**referencia**	10652
descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M5 rosca L 7mm ø 30mm H 5mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra, OLLP1-1081059, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP1S5-1081087, OLLP1-S8, OLLP1-S8EL, OLLP2-1080722...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	524804		

código	505277	referencia	10651
perno de aclarado sistemas de lavado ø 14mm H 38mm rosca 1/4"			

1

código	517111	**referencia**	15303
descripción	tubo de aclarado		
Para modelos:	OLG600		

1

código	517113	**referencia**	15304
descripción	tubo de aclarado		
Para modelos:	OLHT-11-Neutra		

1

código	517116	**referencia**	75315
descripción	tubo de aclarado		
Para modelos:	OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDW020H, OLElectron1000, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLHT-11-Neutra, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP1S5-1081087, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	517119	**referencia**	22026
descripción	tubo de aclarado		
Para modelos:	OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		

1

código	517126	**referencia**	550226
descripción	tubo de aclarado		
Para modelos:	OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra		

1

código	517132	**referencia**	560005
descripción	tubo de aclarado		
Para modelos:	OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S		

1

código	517157	**referencia**	75322
descripción	tubo de aclarado		
Para modelos:	G12S, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		

1

código	517144	**referencia**	350402
descripción	tubo de aclarado acodado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004		

1

código	511638	**referencia**	3003951
descripción	tubo de aclarado L 600mm		
Para modelos:	OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLAX310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121, OLAX320V-1081125, OLAX330, OLAX330E-1081122, OLAX330E-1081123, OLAX330V-1081124		

1

código	517140	**referencia**	11600021
descripción	tubo de aclarado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	G12S, OLH600, OLH600Electronic, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra		

1

código	517382	**referencia**	11600103
descripción	tubo de lavado L 635mm acero inoxidable apto para Dihr		
Para modelos:	OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra		

1 

código	517134	**referencia**	540069
descripción	tuerca		
Para modelos:	OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLElectron400		

1

código	517070	**referencia**	75317
descripción	tuerca para brazo de lavado		
Para modelos:	G12S, OLCX, OLDW020H, OLElectron1000, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLFX, OLFX250E-1081151, OLFX250V-1081152, OLFX250V-1081153, OLFX380E-1081154, OLFX380E-1081155, OLFX380V-1081156, OLFX380V-1081157, OLFX420E-1081158, OLFX420E-1081159, OLFX420V-1081160, OLFX420V-1081161, OLFX540E-1081162, OLFX540E-1081163, OLFX540V-1081164, OLFX540V-1081165, OLFX600E-1081166, OLFX600E-1081167, OLFX600V-1081168, OLFX600V-1081169, OLFX680E-1081170, OLFX680E-1081171, OLFX680V-1081172, OLFX680V-1081173, OLFX780E-1081174, OLFX780E-1081175, OLFX780V-1081176, OLFX780V-1081177, OLFX900E-1081178, OLFX900E-1081179, OLFX900V-1081180, OLFX900V-1081181, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	517085	**referencia**	80222
descripción	tuerca para brazo de lavado		
Para modelos:	OLLP2-1080722, OLLP2Electronic-Neutra		

1

código	524959	**referencia**	500702
descripción	tuerca para brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo ø 35mm H 34mm PTFE		
Para modelos:	OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLElectron500, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS-50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra		

1

código	517154	**referencia**	500610 500623
descripción	tuerca pos. de montaje arriba para soporte de brazo de lavado		
Para modelos:	OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLD-S50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLD-S50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELEC-TRON1000D-1081085, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro-750Plus, OLGastro750S, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra, OLLP1S5-1081087		



1

código	517149	**referencia**	540070
descripción	unión roscada ø 10mm con orificio		
Para modelos:	OLElectron400		

ruedas dentadas

1

código	699261	**referencia**	3060022
descripción	rueda dentada plástico An 37.5mm int.ø 25mm ø ext. 150mm		
Para modelos:	OLCX, OLFX, OLFX250E-1081151, OLFX250V-1081152, OLFX250V-1081153, OLFX380E-1081154, OLFX380E-1081155, OLFX380V-1081156, OLFX380V-1081157, OLFX420E-1081158, OLFX420E-1081159, OLFX420V-1081160, OLFX420V-1081161, OLFX540E-1081162, OLFX540E-1081163, OLFX540V-1081164, OLFX540V-1081165, OLFX600E-1081166, OLFX600E-1081167, OLFX600V-1081168, OLFX600V-1081169, OLFX680E-1081170, OLFX680E-1081171, OLFX680V-1081172, OLFX680V-1081173, OLFX780E-1081174, OLFX780E-1081175, OLFX780V-1081176, OLFX780V-1081177, OLFX900E-1081178, OLFX900E-1081179, OLFX900V-1081180, OLFX900V-1081181, OLUX220, WAS-HER-1081150		

pomos

pomos personalizados para fabricantes

OLIS

1

código	110965	**referencia**	8215800 9998191012 BN8215800
descripción	pomo estela ø 65mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	40SEW, 40SEW-1825190, 760P-EI-1000770R		

1

código	110950	**referencia**	8215400 9998191006 BN8215400 BN9998191006
descripción	pomo grifo de gas con llama piloto T máx°C°C ø 65mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	40SCG, 40SCG-1825000, 40SCG3S-1826000, 40SCG4S-1827000, 60SCG, 60SCG-1825010, 60SCG2S-1826010, 60SCG3S-1826010, 61SCGFE3S-1826055, 61SCGFE4S-1827055, TOP-1827010		

1

código	110972	**referencia**	8215700 9998191011
descripción	pomo interruptor 0-1 ø 65mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	40SECC, 40SECC-1826260, 725KB-G-1000110, 725KBG-1000110, 725KB-G-1000110R, 725KB-GB-1000111R, 725KB-GM-1000120R, 725KB-GMB-1000121R		

1

código	110951	**referencia**	8215600 9998191001 BN8215600 BN9998191001
descripción	pomo interruptor 7 posiciones ø 65mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	40SEC, 40SEC-1825060, 60SEC, 60SEC-1825070, 61SECFE-1826075		

1

código	110973	**referencia**	8215503 BN8215503
descripción	pomo termostato de gas T máx 190°C 110-190°C ø 65mm eje ø 10x8mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	40SGFR, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 60SGFR, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170		

1

código	110957	**referencia**	8215502 BN8215502
descripción	pomo termostato de gas T máx 260°C 80-200°C ø 65mm eje ø 10x8mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	40SGFT, 40SGFT-1825020, 40SGFTC, 40SGFTC-1825025, 40SGFTR, 40SGFTR-1825021, 60SGFT, 60SGFT1-3R-1825030, 60SGFT-1825030, 60SGFTC, 60SGFTC-1825035, 80SGFTC-1825038		

1

código	110956	**referencia**	8215500 BN8215500
descripción	pomo termostato de gas T máx 320°C 90-320°C ø 65mm eje ø 10x8mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	40SGFT, 40SGFT-1825020, 40SGFTC, 40SGFTC-1825025, 40SGFTR, 40SGFTR-1825021, 60SGFT, 60SGFT1-2R-1825031, 60SGFT1-3R-1825030, 60SGFT-1825030, 60SGFTC, 60SGFTC-1825035, 60SGFTR-1825032		

1

código	110954	**referencia**	8219307 9998191007 BN9998191007
descripción	pomo termostato T máx 110°C ø 65mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 30-110°C		

1

código	110967	**referencia**	8215303 9998191005
descripción	pomo termostato T máx 150°C 50-150°C ø 65mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	40SECP, 40SECP-1825080		

1

código	110975	**referencia**	8215304 9998191002 BN8215304 BN9998191002
descripción	pomo termostato T máx 190°C ø 65mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 100-190°C ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	40SEFR, 40SEFR-1826140, 40SEFR2S-1826140, 41SEFR, 41SEFR-1826120, 421SEFR-1826125, 60SEFR, 60SEFR-1826150, 60SEFR2S-1826150, 61SEFR, 61SEFR-1826130, 621SEFR-1826135		

1

código	110962	**referencia**	8215302 9998191009 BN8215302 BN9998191009
descripción	pomo termostato T máx 240°C ø 65mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 160-240°C		
Para modelos:	40SEFT-1825045, 40SEFTC-1825045, 40SEFTR-1825041, 60SEFT1-3RIG-1825050, 60SEFT-1825050, 60SEFTC-1825050, 60SEFTC-1825055, 60SEFTRIG-1825050, 80SEFTC-1825058		

1

código	110966	**referencia**	8215305 9998191010
descripción	pomo termostato T máx 300°C ø 65mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 100-300°C ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	40SEKB-1825200, 40SKE, 40SKE-1825200		

1

código	110961	**referencia**	8215300 9998191003 BN8215300 BN9998191003
descripción	pomo termostato T máx 300°C ø 65mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 150-300°C		
Para modelos:	40SEFT, 40SEFT-1825040, 40SEFT-1825045, 40SEFTC, 40SEFTC-1825045, 40SEFTR, 40SEFTR-1825041, 60SEFT, 60SEFT1-3RIG-1825050, 60SEFT-1825050, 60SEFTC, 60SEFTC-1825050, 60SEFTRIG-1825050		

1

código	110963	**referencia**	2599008 2994310 9998191000 BN2599008 BN2994310 BN9998191000
descripción	pomo termostato T máx 300°C ø 65mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 50-300°C		
Para modelos:	74FTE-1000800, 74FTER-1000801, 78FT-E-1000900, 78FTE-1000900, 921FTE-1292401, 921FTEC-1292403, 921FTER-1292501, 921TFTE-1292491, 921TFTEC-1292493, 921TFTER-1292591, 941FTE-1292402, 941FTE1-2R-1292502, 941FTE1-2RAC-1292562, 941FTEAC-1292462, 941FTEACC-1292464, 941FTEC-1292404, 941FTER-1292502, 941FTERAC-1292562, 941TFTE-1292492, 941TFTE1-2R-1292592, 941TFTEC-1292494, 941TFTER-1292592		

1

código	110969	**referencia**	8215301 BN8215301
descripción	pomo termostato T máx 80°C ø 65mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo negro margen de trabajo 60-80°C ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	40SEBM, 40SEBM-1826100, 40SEBM2S-1826100, 60SEBM, 60SEBM-1826110, 60SEBM2S-1826110		

1

código	110353	**referencia**	2599001 BN2599001
descripción	pomo grifo de gas con llama piloto T máx°C°C ø 77mm eje ø 10x8mm parte plana abajo negro		
Para modelos:	31FOGV-1950001, 31FOGV-1950002, 31FOGVG-1000003, 31FOGVM-1000007, 32FOGV2-1000002, 32FOGVG-1000004, 32FOGVM-1000015, 70P-GI-1000750R, 714CT-GV-1000170, 714CTGV-1000170, 714CTGV-1000170R, 714CTGVFE-1000180, 714CT-GVFE-1000180R, 714TA-GV-1000190R, 729CAGV-1950009, 729CAGV-1950009R, 729TCGV-1959009R, 749CAGV-1950019, 749CAGV-1950019R, 749CGV-1950039, 749CGV-1950039R, 749CG-VFE-1950059, 749CGVFE-1950059R, 749TCGV-1959019R, 74CPG-1000955, 74CP-G-1000955R, 74PLG-1000940, 74PL-G-1000940R, 74TPLG-1009940, 74TPLG-1009940R, 760P-GD-1000760R, 769CAGV-1950029, 769CAGV-1950029R, 769CGV-1950049, 769CGV-1950049R, 769CGVAC-1950079, 769CGVAC-1950079R, 769CGVFE-1950089, 769CGVFE-1950089R, 769CGVFE-1950099R, 769CGVFEAC-1950099, 769CGVFL-1950069, 769CGVFL-1950069R, 769CTGV-1950194, 769CT-GV-1950194R, 769TCGV-1959029R, 78CPG-1000960, 78CP-G-1000960R, 78PLG, 78PL-G-1000980...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	110952	**referencia**	2599013 2994360 BN2994360
descripción	pomo interruptor 7 posiciones T máx°C°C ø 77mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	741CE-1000405, 74CE-1000400, 761CE-1000455, 761CEAC-1000505, 76CE-1000450, 76CEAC-1000500, 921CE-1292102, 921TCE-1292092, 941CE-1292104, 941CEAC-1292164, 941CEE-1292224, 941TCE-1292094, 961CE-1292106, 961CEEE-1292246, 961TCE-1292096		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	110959	**referencia**	2599006 BN2599006
descripción	pomo termostato de gas 1-8 ø 77mm eje ø 10x8mm parte plana abajo negro		
Para modelos:	74FTG-1000130, 74FT-G-1000130R, 74FT-G-1000131R, 74FTGC-1000135, 74FT-GC-1000135R, 74FTGR-1000131, 74TFTG-1009130R, 74TFTG1-1R-1009131R, 74TFTGC-1009135R, 78FT-G-1000140, 78FTG-1000140, 78FT-G-1000140R, 78FT-GR1-1-1000142R, 78FT-GR1-2-1000141R, 78TFTG-1009140R, 78TFTG1-2R-1009141R		

1

código	110974	**referencia**	2994380 BN2994380
descripción	pomo termostato T máx 180°C ø 77mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 100-180°C ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	710FRE-1077700, 712FRE-1077900, 720FRE-1077800, 722FRE-1078000, 912PFRG-1103925, 914PFRG-1103950, 92FRG-1191925, 92RFRG-1391925, 94FRG, 94FRG-1191950, 94RFRG-1391950		

1

código	110978	**referencia**	2599011 2994340 BN2599011 BN2994340
descripción	pomo termostato T máx 300°C ø 77mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 50-300°C		
Para modelos:	92FRE-192925, 92FRG, 94FRE-192950, 94FRG-191950, 94KBE, 94KBE-1192870, 94KBEM-1192880, 94KBG-1191870, 94KBG-191870, 94KBGM-1191880, 94KBGM-191600, 94RKBE-1392870, 94RKBEM-1392880, 94RKBG-1391870, 94RKBGM-1391880		

1

código	110052	**referencia**	6A019390 BN6A019301 BN6A019390
descripción	pomo grifo de gas con llama piloto ø 72mm eje ø 10x8mm parte plana abajo negro		
Para modelos:	714CTGV-000190, 714TAGV-000190, 716CTG-000195, 716CTGV-000195, 729CAGV-000009, 72CAGV-000010, 749CAGV-000019, 749CGV-000039, 74CAGV-000020, 74CGV-000040, 769CAGV-000029, 769CGV-000049, 769CGVFL-000069, 76CAGV-000030, 76CGV-000050, 76CGVFL-000070, 7741CGV-1950226, 7741CGV-1950266, 7741C-GV-GAS-1950266, 7742C-GV-1950267, 7742CGV-1950267, 7961CGV-1950276, 7961C-GVGAS-1950276, 7962C-GV-1950277, 7962CGV-1950277, CG796-000270		

1

código	110958	**referencia**	6A019391 BN6A019391
descripción	pomo termostato de gas 1-8 ø 72mm eje ø 10x8mm parte plana abajo negro		
Para modelos:	74FTG-000130, 7741CGV-1950226, 7742CGV-1950267, 78FTG-000140, 7962C-GV-1950277, 7962CGV-1950277		

1

código	112645	**referencia**	2599223 BN2599223
descripción	pomo 1-6 ø 65mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	94-04CTEES, 94-04CTEES-12901185, 94-04CTEES-12901185BN, 94-04CTES, 94-04CTES-12901175, 94-04TCTES, 94-04TCTES-12931175		

1

código	112644	**referencia**	2599207 BN2599207
descripción	pomo calor superior/inferior ø 65mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CTEE, 110-90CTGE, 110-90FTEE, 110-90FTTGE, 74-02CEE-PQ, 74-02CEEPQ-12701210, 74-02CEEPT, 74-02CEEPT-12701010, 74-02CGE, 74-02CGE-12700011, 74-02CGE-12700011TA, 74-02CTEE, 74-02CTEE-12701180, 74-02CTGE, 74-02CTGE-12700190, 74-02CTGE-12700190TA, 74-02VTCE, 74-02VTCEV, 74-02VTCEV-12701020, 76-02CEEANPQ, 76-02CEEANPT, 76-02CEEEACPQ, 76-02CEEEACPT, 76-02CEEEPQ-12701216, 76-02CEEEPT-12701016, 76-02CEE-PQ-12701215, 76-02CEEPT-12701015, 76-02CGE, 76-02CGE-12700017, 76-02CGE-12700017TA, 76-02CGEE, 76-02CGEE-12700018, 76-02CGEE-12700018TA, 94-04CEE, 94-04CEE-12901210, 94-04CEE-12901210BN, 94-04CGE, 94-04CGE-12900011, 94-04CGE-12900011TA, 94-04CGE1P, 94-04CGE1P-12900031...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	112557	**referencia**	2599200 BN2599200
descripción	pomo grifo de gas con llama piloto T máx°C°C ø 65mm eje ø 8x6,5mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	110-90CTG, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90TCTG, 4FX, 72+2CTGG-12700013, 72-02CG, 72-02CG-12700001, 72-02CG-12700001TA, 72-02CPG, 72-02CPG-12700900, 72-02FTG, 72-02FTG-12700130TA, 72-02FTG-12700300, 72-02FTG-12700300TA, 72-02FTGR, 72-02FTGR-12700132TA, 72-02FTGR-12700302, 72-02FTGR-12700302TA, 72-02FTTG-12700130, 72-02FTTGR-12700132, 72-02PLG, 72-02PLG-12700850, 72-02PLG-12700850TA, 72-02TCG, 72-02TCG-12730001, 72-02TCG-12730001TA, 72-02TFTG, 72-02TFTG-12730130, 72-02TFTG-12730130TA, 72-02TFTG-12730300, 72-02TFTG-12730300TA, 72-02TFTGR, 72-02TFTGR-12730132, 72-02TFTGR-12730132TA, 72-02TFTGR-12730302, 72-02TFTGR-12730302TA, 72-02TGC, 72-02TPLG, 72-02TPLG-12730850, 72-02TPLG-12730850TA, 74+2CTGG-AN-12700025, 74-02+2CTGG, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CG, 74-02CG-12700002, 74-02CG-12700002TA, 74-02CGE, 74-02CGE-12700011, 74-02CGE-12700011TA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	580138	**referencia**	BN2599300
descripción	pomo grifo de gas con llama piloto T máx°C°C ø 79mm eje ø 8x6,5mm parte plana arriba negro		

1

código	112660	**referencia**	2599206 BN2599206
descripción	pomo ø 79mm eje ø 6x4,6mm T máx 90°C parte plana arriba negro		
Para modelos:	72-02CPE, 72-02CPE-12701900, 74-02CPE, 74-02CPE-12701905, 92-04CPE, 92-04CPE-12901900, 94-04CPE, 94-04CPE-12901905		

1

código	112737	**referencia**	CR0795740
descripción	pomo termostato T máx 185°C 115-185°C ø 79mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro para freidora		

1

código	112736	**referencia**	2599209 BN2599209
descripción	pomo termostato T máx 190°C 100-190°C ø 65mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro para freidora		
Para modelos:	72-02FRE, 72-02FRE-12701500, 73-02FRE, 73-02FRE-12701550, 74-02FRE, 74-02FRE-12701600, 92-04FRE15L, 92-04FRE15L-12901510, 92-04FRE20L, 92-04FRE20L-12901500, 92-04FRE20L-12901500BN, 92-04FRG20L, 92-04FRG20L-12900500, 92-04FRG20L-12900500TA, 93-04FRE10L, 93-04FRE-12901550, 94-04FRE-12901600, 94-04FRE20L, 94-04FRG-12900600, 94-04FRG20L, 94-04FRG20L-12900600TA, 94-04FRG23L-12900605		

1

código	112628	**referencia**	2599208 BN2599208
descripción	pomo termostato T máx 300°C 60-300°C ø 65mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba		
Para modelos:	110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CTEE, 110-90CTGE, 110-90FTEE, 110-90FTTGE, 74-02CEE-PQ, 74-02CEEPQ-12701210, 74-02CEEPT, 74-02CEEPT-12701010, 74-02CGE, 74-02CGE-12700011, 74-02CGE-12700011TA, 74-02CTEE, 74-02CTEE-12701180, 74-02CTGE, 74-02CTGE-12700190, 74-02CTGE-12700190TA, 74-02VTCE, 74-02VTCEV, 74-02VTCEV-12701020, 76-02CEEANPQ, 76-02CEEANPT, 76-02CEEEACPQ, 76-02CEEEACPT, 76-02CEEEPQ-12701216, 76-02CEEEPT-12701016, 76-02CEE-PQ-12701215, 76-02CEEPT-12701015, 76-02CGE, 76-02CGE-12700017, 76-02CGE-12700017TA, 76-02CGEE, 76-02CGEE-12700018, 76-02CGEE-12700018TA, 94-04CEE, 94-04CGE, 94-04CGE1P, 94-04CGEP, 94-04CTGE, 96-04CGE, 96-04CGE2P, 96-04CGEE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	112517	**referencia**	2599214 BN2599214
descripción	pomo termostato T máx 300°C ø 65mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 50-300°C ángulo de rotación 370°		
Para modelos:	72-02KBEF, 72-02KBEF-12701127, 74-02KBEB, 74-02KBEB-12701110, 74-02KBEBI, 74-02KBEBI-12701115, 74-02KBEF, 74-02KBEF-12701128, 74-02KBEMB, 74-02KBEMB-12701120, 74-02KBEMBI, 74-02KBEMBI-12701125, 74-02KBEMBI-12701125HB, 74-02KBGB, 74-02KBGB-12700110, 74-02KBGBI, 74-02KBGBI-12700115, 74-02KBGMB, 74-02KBGMB-12700120, 74-02KBGMBI, 74-02KBGMBI-12700125, 92-04FTE, 92-04FTE-12901130, 92-04FTEC, 92-04FTEC-12901135, 92-04FTECR, 92-04FTECR-12901137, 92-04FTER, 92-04FTER-12901132, 92-04TFTE, 92-04TFTE-12931130, 92-04TFTEC, 92-04TFTEC-12931135, 92-04TFTECR, 92-04TFTECR-12931137, 92-04TFTER, 92-04TFTER-12931132, 94-04CEE, 94-04CEE-12901210, 94-04CEE-12901210BN, 94-04CGE, 94-04CGE-12900011, 94-04CGE-12900011TA, 94-04CGE1P, 94-04CGE1P-12900031, 94-04CGEP, 94-04CGEP-12900061, 94-04CGEP-12900061TA, 94-04CGG1P-12900031TA, 94-04CTEE-12901180...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	110053	**referencia**	6A019300 BN6A019300
descripción	pomo grifo de gas con llama piloto ø 60mm eje ø 10x8mm parte plana arriba negro		

1

código	112558	**referencia**	2599250 BN2599250
descripción	pomo grifo de gas con llama piloto ø 65mm eje ø 8x6,5mm parte plana arriba gris		
Para modelos:	2FX+PCF, 4FX, 72+2CTGG-12700013, 74+2CTGGAN-12700025		

1

código	111747	**referencia**	3199020 BN3199020
descripción	pomo interruptor marca cero ø 40mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	61FE-1826050, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	110977	**referencia**	6A037800 BN6A037800
descripción	pomo interruptor marca cero ø 57mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	710FRE-077700, 712FRE-077900, 714CT-GVFE-1000180, 720FRE-077800, 721CAE-1000255, 721TCE-1009255, 722FRE-078000, 725KB-E-1000200, 725KB-EB-1000201, 725KBEM-000200, 725KB-EMB-1000211, 725KB-G-1000110, 725KB-GB-1000111, 725KBGM-000120, 725KB-GM-1000120, 725KB-GMB-1000121, 72CAE-000250, 72CA-E-1000250, 72TCE-1009250, 741CAE-1000305, 741CE-1000405, 741TCE-1009305, 749CGVFE-1950059, 74CAE-000300, 74CA-E-1000300, 74CBE-000550, 74CB-E-1000550, 74CE-000400, 74CE-1000400, 74FTE-000800, 74FT-E-1000800, 74FT-EC-1000805, 74FT-ER1-1-1000801, 74TCE-1009300, 74TFTE-1009800, 74TFTE1-1R-1009801, 74TFTEC-1009805, 761CAE-1000355, 761CEAC-1000505, 761CEAN-1000455, 761TCE-1009355, 769CGVAC-1950079, 769CGV-FE-1950089, 769CGVFE-1950099, 76CA-E-1000350, 76CAE-272106, 76CEAC-000500, 76CEAC-1000500, 76CEAN-1000450, 76TCE-1009350...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios

juntas

1

código	112529	**referencia**	2519490 BN2519490
descripción	junta para pomo goma D1 ø 36mm D2 ø 46mm espesor 9mm		
Para modelos:	110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-45CBE, 110-45TCBE, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CTE, 110-90CTEE, 110-90CTGE, 110-90FTE, 110-90FTE1-2R, 110-90FTEC, 110-90FTEC1-2R, 110-90FTECR, 110-90FTEE, 110-90FTER, 110-90FTTGE, 110-90TCTE, 110-90TFTE, 110-90TFTE1-2R, 110-90TFTEC, 110-90TFTEC1-2R, 110-90TFTECR, 110-90TFTER, 55-45CPE, 55-45FRE, 55-90CPE, 55-90FRE, 72-02CBE, 72-02CBE-12701150, 72-02CEPQ, 72-02CEPQ-12701201, 72-02CEPT, 72-02CEPT-12701001, 72-02CEPT-2212701001, 72-02CPE, 72-02CPE-12701900, 72-02FRE, 72-02FRE-12701500, 72-02FREM, 72-02FREM-12701530, 72-02FTE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

manillas y volantes

volantes

volantes

1

código	693156	**referencia**	6A039705 BN6A039705
descripción	volante ø 150mm D1 ø 32mm taladro ø 15mm profundidad de taladro 20mm rosca M6 dist. del agujero 6mm ancho de ranuramm L1 22mm L2 45mm longitud de asidero 70mm empuñadura no plegable		
Para modelos:	725KB-E-1000200, 725KBE-1000200, 725KB-E-1000200R, 725KB-EB-1000201, 725KBEB-1000201, 725KB-EB-1000201R, 725KB-G-1000110, 725KBG-1000110, 725KB-G-1000110R, 725KB-GB-1000111, 725KB-GB-1000111R, 725KBGM-000120		

1

código	691441	**referencia**	6A039710 BN6A039710
descripción	volante ø 160mm D1 ø 32mm taladro ø 20mm profundidad de taladro 24mm rosca M6 dist. del agujero 6mm ancho de ranuramm L1 35mm L2 60mm longitud de asidero 70mm empuñadura no plegable		
Para modelos:	74-02KBEB, 74-02KBEB-12701110, 74-02KBEBI, 74-02KBEBI-12701115, 74-02KBGB, 74-02KBGB-12700110, 74-02KBGBI, 74-02KBG-BI-12700115, 94-04KBE, 94-04KBE-12901115, 94-04KBE-12901115BN, 94-04KBE-12901118, 94-04KBG, 94-04KBG-12900115, 94-04KBG-12900115TA, 94-04KBG-12900118, 94-04KBG-12900118TA, 94-04NKBE-12901215, 94-04NKBE-12901215BN, 9BR-G80, 9BR-G81		

1

código	693159	**referencia**	6A039702 A039700 BN6A039702
descripción	volante ø 200mm D1 ø 40mm taladro ø 20mm profundidad de taladro 26mm rosca M6 dist. del agujero 6mm ancho de ranuramm L1 40mm L2 70mm longitud de asidero 90mm con asidero abatible		
Para modelos:	94KBE, 94KBE-1192870, 94KBG-1191870, 94KBG-191870, 94RKBE-1392870, 94RKBG-1391870, KB-E970-1050410, KBE970-1050410, KB-E970A-1050411, KB-G970-1050450, KB-G970A-1050451		

manillas cilíndricas

fijo

1

código	110703	**referencia**	1829200
descripción	manilla cilíndrica rosca M10 ø 28mm L 87mm		
Para modelos:	OPLG40, OPLG-40-12600850, OPLG80, OPLG-80-12600855, PLG40, PLG80		

1

código	540235	**referencia**	6A019302 BN6A019302
descripción	manilla cilíndrica rosca M6 ø 17mm L 40mm		
Para modelos:	40SEBM, 40SEBM2S-1826100, 40SECP, 40SECP-1825080, 40SECP-1825080E, 40SEFR, 40SEFR-1826140, 40SEFR2S-1826140, 40SEW, 40SEW-1825190, 40SGFR, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 41SEFR, 41SEFR-1826120, 41SEFR2S-1826120, 421SEFR-1826125, 60SEBM, 60SEBM-1826110, 60SEBM2S-1826110, 60SEFR, 60SEFR-1826150, 60SEFR2S-1826150, 60SGFR, 60SGFR-1826170, 60SG-FR2S-1826170, 61SEFR, 61SEFR-1826130, 61SEFR2S-1826130, 621SEFR-1826135, 72-02CBE, 72-02CBE-12701150, 72-02CBG, 72-02CBG-12700150, 72-02TCBE, 72-02TCBE-12731150, 72-02TCBG, 72-02TCBG-12730150, 74-02CBE, 74-02CBE-12701155, 74-02CBG, 74-02CBG-12700155, 74-02TCBE, 74-02TCBE-12731155, 74-02TCBG, 74-02TCBG-12730155, 74CB-E-1000550, 74CB-E-1000550R, 74CBG-000150, 74CB-G-1000150...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

pomos

1

código	691438	**referencia**	6A019360 BN6A019360
descripción	pomo esférico rosca M8 ø 40mm negro		
Para modelos:	74-02KBEB, 74-02KBEB-12701110, 74-02KBEBI, 74-02KBEBI-12701115, 74-02KBEMB, 74-02KBEMB-12701120, 74-02KBEMBI, 74-02KBEM-BI-12701125, 74-02KBEMBI-12701125HB, 74-02KBGB, 74-02KBGB-12700110, 74-02KBGBI, 74-02KBGBI-12700115, 74-02KBGMB, 74-02KBGMB-12700120, 74-02KBGMBI, 74-02KBGMBI-12700125, 74-02NPEI-12701755, 74-02NPGD-12700750, 74-02NPGI-12700755, 910PG-1191810, 910PGB-1191800, 911PEB-1192805, 911PGB-1191805, 911RPGB-1391830, 915PEB-1192800, 915PG-1191815		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

asas de arco

1

código	691327	**referencia**	8222510 CM073100 MACM073100
descripción	asa de arco L 119mm H 37mm distancia de sujeción 105mm manilla M6		
Para modelos:	40SEFR, 40SEFR-1826140, 40SEFR2S-1826140, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 41SEFR-1826120, 41SEFR2S-1826120, 421SEFR-1826125, 55-45FRE, 55-90FRE, 60SEFR, 60SEFR-1826150, 60SEFR2S-1826150, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170, 61SEFR-1826130, 61SEFR2S-1826130, 621SEFR-1826135, 7101FR-E-1077750R, 710FRE-1077700, 710FRG-1077300, 710FR-G-1077350, 710FR-G-1077350R, 7121FR-E-1077950R, 712FRE-1077900, 712FR-G-1077550, 712FRG-1077550, 712FR-G-1077550R, 7201FR-E-1077850R, 72-02FRE, 72-02FRE-12701500, 72-02FREM, 72-02FREM-12701530, 72-02FRG, 72-02FRG-12700500, 72-02FRG17-12700505, 72-02FRGM, 72-02FRGM-12700530, 72-02FRGM-12700530TA, 720FRE-1077800, 720FRG-1077400, 720FR-G-1077450, 720FRG-1077450, 720FR-G-1077450R, 720FR-G-1077650, 7221FR-E-1078050R, 722FRE-1078000, 722FRG-1077600, 722FR-G-1077650R, 73-02FRE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	691328	**referencia**	1031110900
descripción	asa de arco L 248mm H 56mm distancia de sujeción 235mm manilla M6		
Para modelos:	CFG120, OCFG120		

1

código	691336	**referencia**	1031111000
descripción	asa de arco L 544mm H 55mm distancia de sujeción 530mm manilla M6		
Para modelos:	CFE60, CFE60P, CFG101, CFG120, CFG70, OCFE60, OCFE-60-12601005, OCFE-60-12601005MN, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OCFGE61, OPCG-41-12600010		

palancas

sin manilla

1

código	514007	**referencia**	1044109600
descripción	palanca		
Para modelos:	OBME41M, OBME61M		

1

código	514011	**referencia**	1031400100
descripción	palanca derecho núm. Ref. 1031400100		
Para modelos:	FQG40, FQG41, FQG60, FQG61, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600		

1

código	514013	**referencia**	1031400400
descripción	palanca núm. Ref. 1031400400		
Para modelos:	CPE60, CPE60DB, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN		

manillas

1

código	514015	**referencia**	1036702000
descripción	manilla plástico negro		
Para modelos:	CPE60, CPE60DB, FQE41, FQE41L, FQE41L2, FQE61, FQE61L, FQE61L2, FQG40, FQG41, FQG60, FQG61, OBME41M, OBME61M, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN, OFQE41, OFQE-41-12601510, OFQE-41-12601510MN, OFQE41L, OFQE61, OFQE-61-12601610, OFQE-61-12601610MN, OFQE61L, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600, OPL40, OPL60, PL40, PL6, PL60		

1

código	514008	**referencia**	1036700000
descripción	manilla plástico verde		
Para modelos:	CPE60, CPE60DB, FQE41, FQE41L, FQE41L2, FQE61, FQE61L, FQE61L2, OCPE60, OCPE-60-12601900MN, OFQE41, OFQE-41-12601510MN, OFQE61, OFQE-61-12601610MN		

cierres

cierres de pestillo espagnolette

específicas del fabricante

OLIS

1

código	514299	**referencia**	3107941 BN3107941
descripción	anillo		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	514300	**referencia**	3107935 BN3107935
descripción	casquillo		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	514302	**referencia**	6A011409 BN6A011409
descripción	esfera ø 8mm		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	514297	**referencia**	3107915 BN3107915
descripción	gancho de cierre L 78.6mm D1 ø 28mm D2 ø 32mm D3 ø 40mm		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV6E, CV6E-1320000, CV6E-1320050, CV6E-2, CV6E2-1320040, CV6EB-1321000, CV6E-S, CV6E-S2, CV6ES2-1320090, CV6G, CV6G-1310000, CV6G-2, CV6G2-1310040... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	514416	**referencia**	3107991 BN3107991
descripción	gancho de cierre L 92.5mm D1 ø 28mm D2 ø 32mm D3 ø 40mm		
Para modelos:	CV10E, CV10E-2, CV10E-S, CV10E-S2, CV10G, CV10G-2, CV10G-S, CV10G-S2, CV20E, CV20E-2, CV20E-S, CV20E-S2, CV20G, CV20G-2, CV20G-S, CV20G-S2, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CV6E, CV6E-2, CV6E-S, CV6E-S2, CV6G, CV6G-2, CV6G-S, CV6G-S2, CVM10E, CVM10E-2, CVM10E-S, CVM10E-S2, CVM20E, CVM20E-2, CVM20E-S, CVM20E-S2, CVM21E, CV-M21E-1322400...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	514295	**referencia**	3107990 BN3107990
descripción	manilla de puerta completo		
Para modelos:	CV21E-1322100, CV21E2-1322140, CV21ES-1322150, CV21ES2-1322190, CV21G-1312100, CV21G2-1312140, CV21GS-1312150, CV21GS2-1312190, CVM21E-1322400, CV-M21E2-1322440, CVM21ES-1322450, CVM21ES2-1322490, CVM21ES2-1322495, CVM21G-1312400, CVM21G2-1312440, CVM21GS-1312450, CVM21GS2-1312490, CVM21GS2-1312495, CVP21E-1322700, CVP21ES-1322750, CVP21ES2-1322790, CVP21G-1312700, CVP21G2-1312740, CVP21GS-1312750, CVP21GS2-1312790, ECVM21ES2-1324490, ECVM21ES2-1326160, ECVM21GS2-1314490, ECVM21GS2-1316160, ECVP21ES2-1324890, ECVP21ES2-1326240, ECVP21GS2-1314890, ECVP21GS2-1316240, NECVM21ES2-1327490, NECVM21ES2-1328160, NECVM-21GS2-1317490, NECVM21GS2-1318160, NECVP21ES2-1327890, NECVP21ES2-1328240, NECVP21GS2-1317890, NECVP21GS2-1318240		
repuestos para	514295		
	código	514298	referencia	3107945 BN3107945
	placa			
	código	514299	referencia	3107941 BN3107941
	anillo			
	código	514300	referencia	3107935 BN3107935
	casquillo			
	código	514301	referencia	3107955 BN3107955
	resorte de compresión ø 6.5mm L 14mm espesor de hilo 1.2mm			
	código	514302	referencia	6A011409 A011409 BN6A011409
	esfera ø 8mm			
	código	514303	referencia	3107930 BN3107930
	pasador ø 8mm L 19.5mm			
	código	514416	referencia	3107991 BN3107991
	gancho de cierre L 92.5mm D1 ø 28mm D2 ø 32mm D3 ø 40mm			
accesorios para	514295			
	código	514296	referencia	3107910 BN3107910
	retén H 28mm D1 ø 44mm D2 ø 35mm D3 ø 32mm distancia de sujeción 10mm			

1

código	514394	**referencia**	3107900 BN3107900
descripción	manilla de puerta completo		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E-1320100, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10ES-1320150, CV10ES2-1320190, CV10G-1310100, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10GS-1310150, CV10GS2-1310190, CV20E-1320200, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20ES-1320250, CV20ES2-1320290, CV20G-1310200, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20GS-1310250, CV20GS2-1310290, CV6E-1320000, CV6E-1320050, CV6E2-1320040, CV6EB-1321000, CV6ES2-1320090, CV6G-1310000, CV6G2-1310040, CV6GB-1311000, CV6GS-1310050, CV6GS2-1310090, CVM10E-1320400, CV-M10E2-1320440, CVM10ES-1320450, CVM10ES2-1320490, CVM10ES2-1320495, CVM10G-1310400, CVM10G-1310410, CVM10G-1310430, CVM10G-1310450, CVM10G2-1310440, CVM10GP-1310400, CVM10GS2-1310490, CVM10GS2-1310495, CVM20E-1320500, CVM20E2-1320540, CVM20ES-1320550, CV-M20ES2-1320590, CVM20G-1310500, CVM20G2-1310540...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	514394		
	código	514297	referencia	3107915 BN3107915
	gancho de cierre L 78.6mm D1 ø 28mm D2 ø 32mm D3 ø 40mm			
	código	514298	referencia	3107945 BN3107945
	placa			
	código	514299	referencia	3107941 BN3107941
	anillo			
	código	514300	referencia	3107935 BN3107935
	casquillo			
	código	514301	referencia	3107955 BN3107955
	resorte de compresión ø 6.5mm L 14mm espesor de hilo 1.2mm			
	código	514302	referencia	6A011409 A011409 BN6A011409
	esfera ø 8mm			
	código	514303	referencia	3107930 BN3107930
	pasador ø 8mm L 19.5mm			
	código	514296	referencia	3107910 BN3107910
	retén H 28mm D1 ø 44mm D2 ø 35mm D3 ø 32mm distancia de sujeción 10mm			

1

código	514303	**referencia**	3107930 BN3107930
descripción	pasador ø 8mm L 19.5mm		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	514298	**referencia**	3107945 BN3107945
descripción	placa		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	514301	**referencia**	3107955 BN3107955
descripción	resorte de compresión ø 6.5mm L 14mm espesor de hilo 1.2mm		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	514296	**referencia**	3107910 BN3107910
descripción	retén H 28mm D1 ø 44mm D2 ø 35mm D3 ø 32mm distancia de sujeción 10mm		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros

1

código	691286	**referencia**	R58001780
descripción	cierre para vidrio		
Para modelos:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

bisagras

bisagras de resorte

universal

CAFF/FERMOD

grupo 2

1



código	690494	**referencia**	1412001
descripción	bisagra a resorte serie 175 pos. de montaje izquierdo/derecho torx L 75mm An 25.6mm H 100mm A 4mm B 11mm medida de montaje 22x22mm soporte torx aparatos de refrigeración distancia de sujeción 25mm		
Para modelos:	KBT40-21091640, KC41-210916400BDC, KR41-210906400BFA, KTN40-21090640		

bisagras para hornos

1

código	700189	**referencia**	6A035950 BN6A035950
descripción	bisagra para horno completo		
Para modelos:	74-02VTCE		



1

código	700015	**referencia**	1031105800
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 118mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijación 13mm longitud de palanca 116mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación derecho longitud muelle 61mm L 153mm An 20mm		
Para modelos:	FOE60M, OFOE60M, OFOE-60M-12601001		
accesorios para	700015		
	código 700003	referencia	1031106000 1034400800
	contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm		



1

código	700016	**referencia**	1031105900
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 118mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijación 13mm longitud de palanca 116mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación izquierdo longitud muelle 61mm L 153mm An 20mm		
Para modelos:	FOE60M, OFOE60M, OFOE-60M-12601001		
accesorios para	700016		
	código 700003	referencia	1031106000 1034400800
	contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm		



1

código	690030	**referencia**	1034400400	
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 118mm orejas de fijación 13mm longitud de palanca 117mm distancia de ranura 10mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación izquierdo/derecho longitud muelle 60mm L 155mm An 21mm			
Para modelos:	CFE60, CFE60P, OCFE60, OCFE-60-12601005, OCFE-60-12601005MN, OCFGE61			
accesorios para	690030			
	código	700003	referencia	1031106000 1034400800
	contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm			



1

código	700459	**referencia**	6A035980 BN6A035980
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 142mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijaciónmm longitud de palanca 117mm distancia de ranura 7mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación longitud muelle 58mm L 156mm An 22mm		
Para modelos:	61FE-1826050, 61SCGFE3S-1826055, 61SCGFE4S-1827055, 61SEC-FE-1826075		
accesorios para	700459		
	código	693045	referencia	6A035990 A035990 BN6A035990
	contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm			



1

código	700005	**referencia**	1304700
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 118mm distancia de ranura 7mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación izquierdo longitud muelle 112mm An 25mm		
Para modelos:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OPCG-41-12600010		
accesorios para	700005		
	código	700001	referencia	1304500 6A035930 A035930 MA1304500
	contrasoporte L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm			



1

código	700004	**referencia**	1304600
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 119mm distancia de ranura 7mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación derecho longitud muelle 112mm L 206mm An 25mm		
Para modelos:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OPCG-41-12600010		
accesorios para	700004		
	código	700001	referencia	1304500 6A035930 A035930 MA1304500
	contrasoporte L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm			

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	700007	**referencia**	6A035920 BN6A035920
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación derecho longitud muelle 112mm An 25mm		
Para modelos:	110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CTEE, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90FTEE, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 2FX+PCF, 4FX+PCF, 714CT-GV-1000170, 714CTGV-1000170, 714CTGV-1000170R, 714CT-GVFE-1000180, 714CT-GV-FE-1000180R, 72+2CTGG-12700013, 74+2CTGGAN-12700025, 74-02+2CTGG, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CEEPQ-12701210, 74-02CEEPT-12701010, 74-02CGE, 74-02CGE-12700011, 74-02CGE-12700011TA, 74-02CGG, 74-02CGG-12700010, 74-02CGG-12700010TA, 74-02CTEE, 74-02CTEE-12701180, 74-02CTGE, 74-02CTGE-12700190, 74-02CTGE-12700190TA, 74-02CTGG, 74-02CTGG-12700180...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	700007		
	código	700001	referencia	1304500 6A035930 A035930 MA1304500
	contrasoporte L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm			
	código	700006	referencia	1035910 6A035910 A035910 BN6A035910
	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación izquierdo longitud muelle 112mm An 25mm			

1

código	700006	**referencia**	1035910 6A035910 BN6A035910
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación izquierdo longitud muelle 112mm An 25mm		
Para modelos:	110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CTEE, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90FTEE, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 2FX+PCF, 4FX+PCF, 714CT-GV-1000170, 714CTGV-1000170, 714CTGV-1000170R, 714CT-GVFE-1000180, 714CT-GV-FE-1000180R, 72+2CTGG-12700013, 74+2CTGGAN-12700025, 74-02+2CTGG, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CEEPQ-12701210, 74-02CEEPT-12701010, 74-02CGE, 74-02CGE-12700011, 74-02CGE-12700011TA, 74-02CGG, 74-02CGG-12700010, 74-02CGG-12700010TA, 74-02CTEE, 74-02CTEE-12701180, 74-02CTGE, 74-02CTGE-12700190, 74-02CTGE-12700190TA, 74-02CTGG, 74-02CTGG-12700180...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	700006		
	código	700001	referencia	1304500 6A035930 A035930 MA1304500
	contrasoporte L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm			
	código	700007	referencia	6A035920 A035920 BN6A035920
	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación derecho longitud muelle 112mm An 25mm			



1

código	693045	**referencia**	6A035990 BN6A035990
descripción	contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm		
Para modelos:	61FE-1826050, 61SCGFE3S-1826055, 61SCGFE4S-1827055, 61SEC-FE-1826075		



1

código	700003	referencia	1031106000 1034400800
descripción	contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm		
Para modelos:	CFE60, CFE60P, FOE60M, OCFE60, OCFE-60-12601005, OCFE-60-12601005MN, OCFGE61, OFOE60M, OFOE-60M-12601001		



1

código	700001	referencia	1304500 6A035930 MA1304500
descripción	contrasoporte L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm		
Para modelos:	110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CTEE, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90FTEE, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 2FX+PCF, 4FX+PCF, 714CT-GV-1000170, 714CTGV-1000170R, 714CT-GVFE-1000180, 714CT-GVFE-1000180R, 72+2CTGG-12700013, 74+2CTGGAN-12700025, 74-02+2CTGG, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CEEPQ-12701210, 74-02CEEPT-12701010, 74-02CGE, 74-02CGE-12700011, 74-02CGE-12700011TA, 74-02CGG, 74-02CGG-12700010, 74-02CGG-12700010TA, 74-02CTEE, 74-02CTEE-12701180, 74-02CTGE, 74-02CTGE-12700190, 74-02CTGE-12700190TA, 74-02CTGG, 74-02CTGG-12700180, 74-02CTGG-12700180TA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

soporte de puerta

1

código	691287	referencia	R18404500
descripción	bisagra		
Para modelos:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		

1

código	691453	referencia	2519910
descripción	bisagra para sartén basculante		
Para modelos:	74-02KBEB, 74-02KBEB-12701110, 74-02KBEBI, 74-02KBEBI-12701115, 74-02KBEMB, 74-02KBEMB-12701120, 74-02KBEMBI, 74-02KBEMBI-12701125, 74-02KBEMBI-12701125HB, 74-02KBGB-12700110, 74-02KBGBI-12700115, 74-02KBGMB-12700120, 74-02KBGMBI-12700125		

1

código	691284	referencia	R58001760
descripción	bisagra para vidrio		
Para modelos:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

1

código	691277	referencia	R18201270
descripción	bisagra pos. de montaje abajo izquierda		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCG051M		

1

código	519396	referencia	540035
descripción	casquillo pos. de montaje derecho para bisagra		
Para modelos:	OLElectron400		

1

código	519397	referencia	540036
descripción	casquillo pos. de montaje izquierdo para bisagra		
Para modelos:	OLElectron400		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	691347	**referencia**	1044230423
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje abajo derecha sin perno		
Para modelos:	CFG120, OCFG120		

1

código	691451	**referencia**	2547860 BN2547860
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje abajo izquierda/arriba derecha con perno		
Para modelos:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-135CGP, 110-45CG, 110-45CG1P, 110-45CGP, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGP, 110-90CTE, 110-90CTG, 110-90FTE1-2R, 110-90FTEC, 110-90FTEC1-2R, 110-90FTECR, 110-90FTER, 110-90FT-TG1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTTGCR, 110-90FT-TGR, 55-45CPE, 55-45CPG, 55-45FRE, 55-45FRG, 55-90CPE, 55-90CPG, 55-90FRE, 55-90FRG, 7BRF-E405, 7BRF-E805, 7CP-E400, 7CP-E800, 7CP-G400, 7CP-G800, 7FRI-E415, 7FRI-E610, 7FRI-E815...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	514292	**referencia**	3106800 BN3106800
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje abajo sin perno		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV6E, CV6E-1320000, CV6E-1320050, CV6E-2, CV6E2-1320040, CV6EB-1321000, CV6E-S, CV6E-S2, CV6ES2-1320090, CV6G, CV6G-1310000, CV6G-2, CV6G2-1310040... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	514294	**referencia**	3106850 BN3106850
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje abajo sin perno		
Para modelos:	CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CVM21E, CVM21E-1322400, CVM21E-2, CVM21E2-1322440, CVM21E-S, CVM21ES-1322450, CVM21E-S2, CVM21ES2-1322490, CV-M21ES2-1322495, CVM21G, CVM21G-1312400, CVM21G-2, CVM21G2-1312440, CVM21G-S, CVM21GS-1312450, CVM21G-S2, CVM21GS2-1312490, CVM21GS2-1312495, CVP21E, CV-P21E-1322700, CVP21E-2, CVP21E-S, CVP21ES-1322750, CVP21E-S2, CVP21ES2-1322790, CVP21G, CVP21G-1312700, CVP21G-2, CVP21G2-1312740, CVP21G-S, CVP21GS-1312750, CVP21G-S2, CVP21GS2-1312790, ECVM21ES2-1324490...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	514293	**referencia**	3106750 BN3106750
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba derechca sin perno		
Para modelos:	CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CVM21E, CVM21E-1322400, CVM21E-2, CVM21E2-1322440, CVM21E-S, CVM21ES-1322450, CVM21E-S2, CVM21ES2-1322490, CV-M21ES2-1322495, CVM21G, CVM21G-1312400, CVM21G-2, CVM21G2-1312440, CVM21G-S, CVM21GS-1312450, CVM21G-S2, CVM21GS2-1312490, CVM21GS2-1312495, CVP21E, CV-P21E-1322700, CVP21E-2, CVP21E-S, CVP21ES-1322750, CVP21E-S2, CVP21ES2-1322790, CVP21G, CVP21G-1312700, CVP21G-2, CVP21G2-1312740, CVP21G-S, CVP21GS-1312750, CVP21G-S2, CVP21GS2-1312790, ECVM21ES2-1324490...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	691346	**referencia**	1044237100
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba derechca sin perno		
Para modelos:	CFG120, OCFG120		

1

código	691276	**referencia**	R18201260
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba izquierda		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCG051M		

1

código	514291	**referencia**	3106700 BN3106700
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba izquierda sin perno		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV6E, CV6E-1320000, CV6E-1320010, CV6E-1320050, CV6E-2, CV6E2-1320040, CV6EB-1321000, CV6E-S, CV6E-S2, CV6ES2-1320090, CV6G, CV6G-1310000...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	690586	**referencia**	R11200560
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba izquierda sin perno		
Para modelos:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

1

código	691452	**referencia**	2547870 BN2547870
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba izquierda/arriba derecha con perno		
Para modelos:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-135CGP, 110-45CG, 110-45CG1P, 110-45CGP, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGP, 110-90CTE, 110-90CTG, 110-90FTE1-2R, 110-90FTEC, 110-90FTEC1-2R, 110-90FTECR, 110-90FTER, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTTGCR, 110-90FTTGR, 55-45CPE, 55-45CPG, 55-45FRE, 55-45FRG, 55-90CPE, 55-90CPG, 55-90FRE, 55-90FRG, 7BRF-E405, 7BRF-E805, 7CP-E400, 7CP-E800, 7CP-G400, 7CP-G800, 7FRI-E415, 7FRI-E610, 7FRI-E815...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	690583	**referencia**	N/A
descripción	cojinete giratorio sin perno		

1

código	514524	**referencia**	R11207240
descripción	cojinete giratorio sin perno para horno a vapor combinado pos. de montaje abajo izquierda		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B		

1

código	690099	**referencia**	R58002150
descripción	pasador de bisagra pos. de montaje arriba para puerta		
Para modelos:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

1

código	691285	**referencia**	R58001770
descripción	perno de bisagra		
Para modelos:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

1

código	691288	**referencia**	R58002520
descripción	perno de puerta		
Para modelos:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		

1

código	692831	**referencia**	R58002670
descripción	perno de puerta pos. de montaje abajo izquierda rosca M12 perno 15mm perno ø 10mm		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B		

otros

1

código	519398	**referencia**	540624
descripción	bisagra de puerta pos. de montaje derecho		
Para modelos:	OLElectron400		
accesorios para	519398		

código	519396	referencia	540035
casquillo pos. de montaje derecho para bisagra			

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	519399	**referencia**	540629
descripción	bisagra de puerta pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	OLElectron400		
accesorios para	519399		
	código 519397	referencia	540036
	casquillo pos. de montaje izquierdo para bisagra		

accesorios

otros

1

código	690593	**referencia**	R58002570
descripción	arandela int.ø 15mm ø ext. 30mm espesor 3mm UE 1 pzs para bisagra de puerta batiente		
Para modelos:	CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

1

código	690595	**referencia**	R58002550
descripción	casquillo para bisagra de puerta batiente		
Para modelos:	CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

1

código	690592	**referencia**	R58002540
descripción	pasador para bisagra		
Para modelos:	CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

1

código	690594	**referencia**	R58002560
descripción	tornillo de presión para bisagra de puerta batiente		
Para modelos:	CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

elementos extraíbles

guías telescópicas

específico del fabricante

1

código	691339	**referencia**	1031006100
descripción	guía telescópica L 525mm long.extracciónmm An 57mm H 15mm pos. de montaje derecho		
Para modelos:	OPL40, OPL60, PL40, PL6, PL60		
accesorios para	691339		
	código 692500	referencia	1031006200
	guía telescópica L 525mm An 57mm H 15mm pos. de montaje izquierdo		

grifería para cocinas industriales

grifos de caño

específico del fabricante

OLIS

1

código	540763	**referencia**	6A022501 BN6A022501
descripción	grifo de salida L 84mm sin asidero rosca 3/4" H		
Para modelos:	72-02CBE, 72-02CBE-12701150, 72-02CBG, 72-02CBG-12700150, 72-02TCBE, 72-02TCBE-12731150, 72-02TCBG, 72-02TCBG-12730150, 74-02CBE, 74-02CBE-12701155, 74-02CBG, 74-02CBG-12700155, 74-02TCBE, 74-02TCBE-12731155, 74-02TCBG, 74-02TCBG-12730155, 74CB-E-1000550, 74CBE-1000550, 74CB-E-1000550R, 74CBG-000150, 74CB-G-1000150, 74CBG-1000150, 74CB-G-1000150R, 78CBE-000560, 78CB-E-1000560, 78CBE-1000560, 78CB-E-1000560R, 78CB-EAC-1000565, 78CBEAC-1000565, 78CB-EAC-1000565R, 78CBG-000160, 78CB-G-1000160, 78CBG-1000160, 78CB-G-1000160R, 78CB-GAC-1000165, 78CBGAC-1000165, 7-BME		
repuestos para	540763		
	código 532453	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 21.89mm UE 1 pzs		
accesorios para	540763		
	código 110704	referencia	—
	manilla cónica rosca M6 ø 16mm L 25mm plástico negro		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	540763			
	código	514006	referencia	—
	tubo vaciado L 200mm rosca ø 22mm			
	código	540651	referencia	1033300300
	tubo vaciado longitud total 210mm eje ø 22mm			
	código	540734	referencia	—
	tubo vaciado rosca			
	código	691355	referencia	—
	palanca L 64mm para grifo de salida rosca M6 M - M6 M			

1

código	540759	**referencia**	6A023020 BN6A023020
descripción	grifo de salida sin asidero rosca 1" F		
Para modelos:	40SEBM, 40SEBM-1826100, 40SEBM2S-1826100, 40SECP, 40SECP-1825080, 40SECP-1825080E, 40SEFR, 40SEFR-1826140, 40SE-FR2S-1826140, 40SEW, 40SEW-1825190, 40SGFR, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 41SEFR, 41SEFR-1826120, 41SEFR2S-1826120, 421SEFR-1826125, 55-45FRE, 55-45FRG, 55-90FRE, 55-90FRG, 60SEBM, 60SEBM-1826110, 60SEBM2S-1826110, 60SEFR, 60SEFR-1826150, 60SEFR2S-1826150, 60SGFR, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170, 61SEFR, 61SEFR-1826130, 61SEFR2S-1826130, 621SEFR-1826135, 72-02FRE, 72-02FRE-12701500, 72-02FREM, 72-02FREM-12701530, 72-02FRG, 72-02FRG-12700500, 72-02FRG17-12700505, 72-02FRGM, 72-02FRGM-12700530, 72-02FRGM-12700530TA, 73-02FRE, 73-02FRE-12701550, 73-02FREM, 73-02FREM-12701580, 73-02FRG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

repuestos para	540759			
	código	504561	referencia	8217550 BN8217550
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 29.82mm UE 1 pzs			
accesorios para	540759			
	código	504561	referencia	8217550 BN8217550
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 29.82mm UE 1 pzs			
	código	540530	referencia	—
	manilla plástico blanco L 109mm			
	código	541529	referencia	9000619 BN9000619
	tubo vaciado L 110mm rosca			

1

código	541529	**referencia**	9000619 BN9000619
descripción	tubo vaciado L 110mm rosca		
Para modelos:	55-45FRE, 55-90FRE, 72-02FRE, 72-02FRE-12701500, 72-02FREM, 72-02FREM-12701530, 72-02FRG, 72-02FRG-12700500, 72-02FRGM, 72-02FRGM-12700530, 72-02FRGM-12700530TA, 73-02FRE, 73-02FRE-12701550, 73-02FREM, 73-02FREM-12701580, 73-02FRG, 73-02FRG-12700550, 73-02FRGM, 73-02FRGM-12700580, 73-02FRGM-12700580TA, 74-02FRE, 74-02FRE-12701600, 74-02FREM, 74-02FREM-12701630, 74-02FRG, 74-02FRG-12700600, 74-02FRG17-12700605, 74-02FRGM, 74-02FRGM-12700630		

1

código	540761	**referencia**	8217500 BN8217500
descripción	tubo vaciado longitud boquilla 39mm rosca		
Para modelos:	40SEBM, 40SEBM-1826100, 40SEBM2S-1826100, 40SECP, 40SECP-1825080, 40SECP-1825080E, 40SEFR, 40SEFR-1826140, 40SE-FR2S-1826140, 40SEW, 40SEW-1825190, 40SGFR, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 41SEFR, 41SEFR-1826120, 421SEFR-1826125, 60SEBM, 60SEBM-1826110, 60SEBM2S-1826110, 60SEFR, 60SEFR-1826150, 60SEFR2S-1826150, 60SGFR, 60SGFR-1826170, 60SG-FR2S-1826170, 61SEFR, 61SEFR-1826130, 621SEFR-1826135		

aireadores y purgadores

1

código	540827	**referencia**	6A021600 BN6A021600
descripción	aireador/purgador rosca 3/4" M cromado L 45mm ø 36mm		
Para modelos:	910PGB-1191800, 910PGB-191800, 911PEB-1192805, 911PGB-1191805, 911RPEB-1392890, 911RPGB-1391830, 915PEB-1192800		

1

código	540825	**referencia**	6A022231 BN6A022231 CR0587810
descripción	aireador/purgador rosca 3/8" M EC 24 cromado L 37mm		
Para modelos:	74-02NPEI, 74-02NPEI-12701755, 74-02NPGI, 74-02NPGI-12700755, 7NP-GI50, 7PN-EI50		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

grifos de vaciado

latón

grifos de vaciado

1

código	548001	**referencia**	6A021050 BN6A021050
descripción	grifo de vaciado 1 1/2" H cierre junta tórica marmita empalme con tuerca de racor A 80mm B1 68mm B2 132mm		
Para modelos:	74-02NPEI, 74-02NPEI-12701755, 74-02NPGD, 74-02NPGD-12700750, 74-02NPGI, 74-02NPGI-12700755, 7NP-G50, 7NP-GI50, 7PN-EI50		
repuestos para	548001		
	código 505092	referencia	BN0119472130
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 43.82mm UE 1 pzs		
	código 540213	referencia	—
	manilla int.ø 5mm L 117mm		

1

código	540275	**referencia**	6A021000 BN6A021000
descripción	grifo de vaciado 2" H con tuerca de racor A 90mm B 151mm B1 80mm latón cromado		
Para modelos:	910PG-1191810, 910PG-191810, 910PGB-1191800, 910PGB-191800, 911PEB-1192805, 911PGB-1191805, 911RPEB-1392890, 911RPGB-1391830, 915PEB-1192800, 915PG-1191815, 915PG-191815		
repuestos para	540275		
	código 540214	referencia	—
	manilla int.ø 6mm L 145mm		
accesorios para	540275		
	código 529484	referencia	—
	junta plana fibra ø ext. 58mm int.ø 50mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código 542448	referencia	—
	junta silicona 60x49x2 para grifo de vaciado 2"		

accesorios

1

código	540959	**referencia**	6A001451 BN6A001451
descripción	junta para grifo de vaciado ø tubo 60mm int.ø 50mm H 2mm		
Para modelos:	94-04PEI100L, 94-04PEI100L-12901765, 94-04PEI110L-12901765BN, 94-04PEI150L, 94-04PEI150L-12901767, 94-04PEI150L-12901767BN, 94-04PGD100L, 94-04PGD110L-12900760, 94-04PGD150L, 94-04PGD-150LGAS-12900762, 94-04PGI100L, 94-04PGI110L-12900765, 94-04PGI150L, 94-04PGI150L-12900767, 9PF-G100, 9PF-G150, 9PF-GI100, 9PF-GI150, 9PN-EI100, 9PN-EI150		

grifos de prueba

grifos de prueba



1

código	540818	**referencia**	6A022250 BN6A022250
descripción	grifo de prueba rosca 1/2" M An 88mm B1 38mm		
Para modelos:	74-02NPEI, 74-02NPEI-12701755, 74-02NPGI, 74-02NPGI-12700755, 7NP-GI50, 7PN-EI50		

grifos de seguridad

grifos de seguridad

1

código	514276	**referencia**	6A022230 BN6A022230
descripción	grifo de seguridad rosca 3/4" 0.45bar H 165mm ø 65mm		
Para modelos:	74-02NPEI, 74-02NPEI-12701755, 74-02NPGI, 74-02NPGI-12700755, 7NP-GI50, 7PN-EI50		
repuestos para	514276		
	código 514094	referencia	—
	pieza angular rosca 3/8"		
	código 514276	referencia	6A022230 A022230 BN6A022230
	grifo de seguridad rosca 3/4" 0.45bar H 165mm ø 65mm		

Continúa en la página siguiente

repuestos para	514276			
	código	540825	referencia	6A022231 A022231 BN6A022231 CR0587810
	aireador/purgador rosca 3/8" M EC 24 cromado L 37mm			
	código	540828	referencia	6A022010 A022010
	sifón manómetro rosca 3/8"			
	código	541579	referencia	—
	manómetro ø 52mm margen de presión 0 a 1bar empalme marca 0.5 rosca 1/4"			

1

código	514404	**referencia**	2591677
descripción	grifo de seguridad rosca 3/4" 0.45bar kit de modificación con manómetro		
Para modelos:	74-02NPEI, 74-02NPGI, 7NP-GI50, 7PN-EI50		
repuestos para	514404		
	código	514276	referencia	6A022230 A022230 BN6A022230
	grifo de seguridad rosca 3/4" 0.45bar H 165mm ø 65mm			
	código	540825	referencia	6A022231 A022231 BN6A022231 CR0587810
	aireador/purgador rosca 3/8" M EC 24 cromado L 37mm			
	código	540832	referencia	6A022233 A022233
	soporte para grifería rosca 1/2" M apto para manómetro			
	código	540835	referencia	6A022235 A022235
	tapa roscada rosca 3/4"			
	código	541901	referencia	CR0589110
	manómetro ø 63mm margen de presión 0 a 1bar 0 a 14,5PSI rosca 1/4" empalme lado posterior			

accesorios

1

código	540832	**referencia**	6A022233
descripción	soporte para grifería rosca 1/2" M apto para manómetro		
Para modelos:	74-02NPEI, 74-02NPEI-12701755, 74-02NPGI, 74-02NPGI-12700755, 7NP-GI50, 7PN-EI50		
accesorios para	540832		
	código	510166	referencia	—
	junta plana fibra ø ext. 31.3mm int.ø 26.3mm espesor 1.2mm UE 1 pzs			

1

código	540821	**referencia**	6A021400
descripción	soporte para grifería rosca 1¼"		
Para modelos:	910PGB-1191800, 910PGB-191800, 911PEB-1192805, 911PGB-1191805, 911RPEB-1392890, 911RPGB-1391830, 915PEB-1192800		

1

código	540860	**referencia**	6A021410
descripción	soporte para grifería rosca 3/4" M apto para manómetro		
Para modelos:	910PGB-1191800, 910PGB-191800, 911PEB-1192805, 911PGB-1191805, 911RPEB-1392890, 911RPGB-1391830, 915PEB-1192800		

1

código	540836	**referencia**	6A021700 BN6A021700
descripción	tolva de llenado rosca 1/2" con válvula de cierre		
Para modelos:	910PGB-1191800, 910PGB-191800, 911PEB-1192805, 911PGB-1191805, 911RPEB-1392890, 911RPGB-1391830, 915PEB-1192800		

1

código	540770	**referencia**	6A021800 BN6A021800
descripción	grifo de manómetro		
Para modelos:	910PGB-1191800, 910PGB-191800, 911PEB-1192805, 911PGB-1191805, 911RPEB-1392890, 911RPGB-1391830, 915PEB-1192800		

1

código	540835	**referencia**	6A022235
descripción	tapa roscada rosca 3/4"		
Para modelos:	74-02NPEI, 74-02NPEI-12701755, 74-02NPGI, 74-02NPGI-12700755, 7NP-GI50, 7PN-EI50		
repuestos para	540835		
	código	513016	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 26.58mm UE 1 pzs			
accesorios para	540835		
	código	513016	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 26.58mm UE 1 pzs			

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	540828	**referencia**	6A022010
descripción	sifón manómetro rosca 3/8"		
Para modelos:	910PGB-1191800, 910PGB-191800, 911PEB-1192805, 911PGB-1191805, 911RPEB-1392890, 911RPGB-1391830, 915PEB-1192800		

1

código	514405	**referencia**	6A022232
descripción	anillo para grifo de seguridad ø 23.5mm		
Para modelos:	74-02NPEI, 74-02NPEI-12701755, 74-02NPGI, 74-02NPGI-12700755, 7NP-GI50, 7PN-EI50		

válvulas de seguridad

1

código	540721	**referencia**	6A021510 BN6A021510
descripción	válvula de seguridad presión de intervención 0.5bar M88 rosca 1¼"		
Para modelos:	910PGB-1191800, 910PGB-191800, 911PEB-1192805, 911PGB-1191805, 911RPEB-1392890, 911RPGB-1391830, 915PEB-1192800		
accesorios para	540721		

	código	541501	referencia —
	reducción para grifo de seguridad H 1¼" M 3/4"		

pies para aparatos y tapas terminales

pies para aparatos

con placa de sujeción

1

código	701204	**referencia**	2519500 BN2519500
descripción	pie de aparato tubo ø 52mm dimensiones de la placa 67x67mm dist. del agujero 51x51mm H 120-190mm inox medida 2" UE 1 pzs		
Para modelos:	2FX+PCF, 4FX, 4FX+PCF, 72+2CTGG-12700013, 72-02CBE, 72-02CBE-12701150, 72-02CBG, 72-02CBG-12700150, 72-02CEPQ, 72-02CEPQ-12701201, 72-02CEPT, 72-02CEPT-12701001, 72-02CEPT-2212701001, 72-02CG, 72-02CG-12700001, 72-02CG-12700001TA, 72-02CPE, 72-02CPE-12701900, 72-02CPG, 72-02CPG-12700900, 72-02EN-12700210, 72-02FRE, 72-02FRE-12701500, 72-02FREM, 72-02FREM-12701530, 72-02FRG, 72-02FRG-12700500, 72-02FRG17-12700505, 72-02FRGM, 72-02FRGM-12700530, 72-02FRGM-12700530TA, 72-02FTE, 72-02FTE-12701130, 72-02FTEC, 72-02FTEC-12701135, 72-02FTER, 72-02FTER-12701132, 72-02FTG, 72-02FTG-12700130TA, 72-02FTG-12700300, 72-02FTG-12700300TA, 72-02FTGC-12700135, 72-02FTGC-12700135TA, 72-02FTGCVAL, 72-02FTGR, 72-02FTGR-12700132TA, 72-02FTGR-12700302, 72-02FTGR-12700302TA, 72-02FTGRVAL, 72-02FTGVAL...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	700724	**referencia**	6086113
descripción	pie de aparato tubo ø 58mm dimensiones de la placa 70x70mm dist. del agujero 56x56mm H 130-210mm inox medida 2 1/4" UE 1 pzs		
Para modelos:	CFE60, CFE60P, CFG120, OCFE60, OCFE-60-12601005, OCFE-60-12601005MN, OCFG120, OCFGE61		

1

código	700220	**referencia**	1467516
descripción	pie de aparato tubo ø 64mm dimensiones de la placa 76/90mm dist. del agujero 60x80mm H 115-170mm inox medida 2 1/2" UE 1 pzs		
Para modelos:	KSABT70G-2045370CJD, OLKSABT140-2045240CIW, OLKSABT144-2045240CJ0, OLKSABT70-2045170CIO, OLKSABT72-2045170CIT, OLKSABTV140-2045240CIY, OLKSABTV70-2045170CIR, OLKSAP70-2045270CIP, OLKSATN140-2045140CIV, OLKSATN144-2045140CIZ, OLKSATN70-2045070CIN, OLKSATN72-2045070CIS, OLKSATNV140-2045140CIX, OLKSATNV70-2045070CIQ, OLSPAB100-201706030CLP, OLSPAB120-201707030CLN, OLSPAB200-201712030CLQ, OLSPAB240-201714030CLO, OLSPABT120-201722030CII, OLSPABT124-201722030CIM, OLSPABT140-201724030CI2, OLSPABT144-201724030CI6, OLSPABT60-201716030CIC, OLSPABT70-201717030CHW, OLSPABT72-201717030CI0, OLSPABTV120-201722030CIK, OLSPABTV140-201724030CI4, OLSPABTV70-201717030CHY, OLSPATNN120-201712030CIH, OLSPATNN124-201712030CIL, OLSPATNN140-201714030CI1, OLSPATNN144-201714030CI5, OLSPATNN60-201706030CIB, OLSPATNN62-201706030CIF, OLSPATNN70-201707030CEM, OLSPATNN72-201707030CHZ, OLSPATNV120-201712030CIJ, OLSPATNV140-201714030CI3, OLSPATNV60-201706030CID, OLSPATNV70-201707030CHX		

pies enroscables

1

código	701292	**referencia**	10786
descripción	pie de aparato rosca M10 rosca L 23mm ø 38mm H 12.5mm EC 17 UE 1 pzs		
Para modelos:	OLDerby, OLDS35-1081005, OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLElectron500, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLLinear, OLStar		

1

código	695601	**referencia**	10850
descripción	pie de aparato rosca M17 rosca L 23mm ø 24mm H 11mm plástico EC 24 UE 1 pzs		
Para modelos:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLElectron400, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS45, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50-Neutra		

1

código	696536	**referencia**	10851
descripción	pie de aparato rosca M17 rosca L 30mm ø 17mm H 20mm plástico EC 24 UE 1 pzs		
Para modelos:	OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50E-CO-1081014, OLGS50ED-1080731		

pies roscados

1

código	514009	**referencia**	1036021613
descripción	pie de aparato L 50mm An 29mm H 25mm taladro ø 10mm distancia de sujeción 40mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BRE40, BRE40D, BRE40DB, BRE40DG, BRE40DGB, BRE40G, BSEI40M, CPE60, CPE60DB, FQE41, FQE41L, FQE41L2, FQE61, FQE61L, FQE61L2, FQG40, FQG41, FQG60, FQG61, FTE100B, FTE100BR, FTE100CRL, FTE40B, FTE40BR, FTE40C, FTE40D, FTE40DC, FTE60B, FTE60BR, FTE60C, FTE60D, FTE60DC, FTE60DR, FTE60DRCL, LA60, OBME41M, OBME61M, OBRE40, OBRE-40-12601110, OBRE-40-12601110MN, OBSEI40M, OBSEI-40M-12601700, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN, OFQE41, OFQE-41-12601510, OFQE-41-12601510MN, OFQE41L, OFQE61...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

DERBY RUOTE

con placa de sujeción

acero cromado

1

código	700851	**referencia**	147802
descripción	rueda pivotante con freno ø 80mm con placa de brida cojinete cojinete de fricción		
Para modelos:	KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP04-2022230109X0, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAR01, KTAR01N, KTAR02, KTAR02N, KTAR03, KTAR03N, KTAR04, KTAR04N, KTRE21-202108010BL5, KTRE2-202108010BFC, KTRE2A-202108010BGP, KTRE3-202113010BHF, KTRE32A-202113010BLQ, KTRE34-202113010BLW, KTRE3A-202113010BFW, KTRE4-202117010BLG, KTRE42-202117010BM0, KTRE42A-202117010BM6, KTRE44-202117010BMB, KTRE4A-202117010BFF, KTRE5-202122010BG2, KTRE52-202122010BNK, KTRE54-202122010BGC, KTRE54A-202122010BNP, KTRE5A-202122010BL3, KTREP3-202611010C2F, KTREP34-20261101096L, KTREP34A-20261101096K, KTREP3A-202611010C1L, KTREP4-202615010BNQ, KTREP4A-202615010BNR, KTREP52A-202620010BO5, KTRN200012-202010050495, KTRN200012A-2020100507UK, KTRN200013-2020100507UV, KTRN200013A-2020100507UU, KTRN200014-2020100507UM, KTRN200014A-2020100507UL, KTRN200015-2020100507UR, KTRN200015A-2020100507UT, KTRN300122-202013050479, KTRN300122A-2020130504DY, KTRN300142-2020130506BG, KTRN300142A-2020130507GY...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	700852	**referencia**	147801
descripción	rueda pivotante sin freno ø 80mm con placa de brida		
Para modelos:	KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP04-2022230109X0, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAR01, KTAR01N, KTAR02, KTAR02N, KTAR03, KTAR03N, KTAR04, KTAR04N, KTRE21-202108010BL5, KTRE2-202108010BFC, KTRE2A-202108010BGP, KTRE3-202113010BHF, KT-RE32A-202113010BLQ, KTRE34-202113010BLW, KT-RE3A-202113010BFW, KTRE4-202117010BLG, KTRE42-202117010BM0, KTRE42A-202117010BM6, KTRE44-202117010BMB, KTRE4A-202117010BFF, KTRE5-202122010BG2, KTRE52-202122010BNK, KTRE54-202122010BGC, KTRE54A-202122010BNP, KTRE5A-202122010BL3, KTREP3-202611010C2F, KTREP34-20261101096L, KTREP34A-20261101096K, KTREP3A-202611010C1L, KTREP4-202615010BNQ, KTREP4A-202615010BNR, KTRE-P52A-202620010BO5, KTRN200012-202010050495, KTRN200012A-2020100507UK, KTRN200013-2020100507UV, KTRN200013A-2020100507UU, KTRN200014-2020100507UM, KTRN200014A-2020100507UL, KTRN200015-2020100507UR, KTRN200015A-2020100507UT, KTRN300122-202013050479, KTRN300122A-2020130504DY, KTRN300142-2020130506BG, KTRN300142A-2020130507GY...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

recambios y accesorios

otros

1

código	560193	**referencia**	15812699
descripción	arandela dentada int.ø 10.4mm ø ext. 18mm acero zincado DIN/ISO DIN 6798A UE 1 pzs para rosca M10		
Para modelos:	CPE60, CPE60DB, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN		

TENTE

con placa de sujeción

acero cromado

1

código	700213[1]	**referencia**	147806
descripción	rueda pivotante con freno total ø 100mm placa de sujeción carcasa chapa de acero tincado dimensiones de la placa 105x85mm dist. del agujero 60x78mm capacidad 80kg cojinete cojinete de fricción cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción neumáticos TPE H 128mm ancho de rueda 32mm UE 1 pzs		
Para modelos:	KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP04-2022230109X0, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAR01, KTAR01N, KTAR02, KTAR02N, KTAR03, KTAR03N, KTAR04, KTAR04N, KTRE21-202108010BL5, KTRE2-202108010BFC, KTRE2A-202108010BGP, KTRE3-202113010BHF, KT-RE32A-202113010BLQ, KTRE34-202113010BLW, KT-RE3A-202113010BFW, KTRE4-202117010BLG, KTRE42-202117010BM0, KTRE42A-202117010BM6, KTRE44-202117010BMB, KTRE4A-202117010BFF, KTRE5-202122010BG2, KTRE52-202122010BNK, KTRE54-202122010BGC, KTRE54A-202122010BNP, KTRE5A-202122010BL3, KTREP3-202611010C2F, KTREP34-20261101096L, KTREP34A-20261101096K, KTREP3A-202611010C1L, KTREP4-202615010BNQ, KTREP4A-202615010BNR, KTRE-P52A-202620010BO5, KTRN200012-202010050495, KTRN200012A-2020100507UK, KTRN200013-2020100507UV, KTRN200013A-2020100507UU, KTRN200014-2020100507UM, KTRN200014A-2020100507UL, KTRN200015-2020100507UR, KTRN200015A-2020100507UT, KTRN300122-202013050479, KTRN300122A-2020130504DY, KTRN300142-2020130506BG, KTRN300142A-2020130507GY...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

[1]con freno total

1

código	700214	**referencia**	147805
descripción	rueda pivotante ø 100mm placa de sujeción carcasa chapa de acero tincado dimensiones de la placa 105x85mm dist. del agujero 60x78mm capacidad 80kg cojinete cojinete de fricción cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción neumáticos TPE H 128mm ancho de rueda 32mm		
Para modelos:	KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP04-2022230109X0, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAR01, KTAR01N, KTAR02, KTAR02N, KTAR03, KTAR03N, KTAR04, KTAR04N, KTRE21-202108010BL5, KTRE2-202108010BFC, KTRE2A-202108010BGP, KTRE3-202113010BHF, KT-RE32A-202113010BLQ, KTRE34-202113010BLW, KT-RE3A-202113010BFW, KTRE4-202117010BLG, KTRE42-202117010BM0, KTRE42A-202117010BM6, KTRE44-202117010BMB, KTRE4A-202117010BFF, KTRE5-202122010BG2, KTRE52-202122010BNK, KTRE54-202122010BGC, KTRE54A-202122010BNP, KTRE5A-202122010BL3, KTREP3-202611010C2F, KTREP34-20261101096L, KTREP34A-20261101096K, KTREP3A-202611010C1L, KTREP4-202615010BNQ, KTREP4A-202615010BNR, KTRE-P52A-202620010BO5, KTRN200012-202010050495, KTRN200012A-2020100507UK, KTRN200013-2020100507UV, KTRN200013A-2020100507UU, KTRN200014-2020100507UM, KTRN200014A-2020100507UL, KTRN200015-2020100507UR, KTRN200015A-2020100507UT, KTRN300122-202013050479, KTRN300122A-2020130504DY, KTRN300142-2020130506BG, KTRN300142A-2020130507GY...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

acero inoxidable

1

código	701624	**referencia**	R69090100
descripción	rueda pivotante con freno total ø 125mm placa de sujeción carcasa acero inoxidable dimensiones de la placa 105x85mm dist. del agujero 78x60mm capacidad 200kg cojinete cojinete de fricción cuerpo de rueda poliamida superficie fricción poliuretano H 155mm ancho de rueda 32mm		
Para modelos:	CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

1

código	701622	**referencia**	R69090090
descripción	rueda pivotante sin freno ø 125mm placa de sujeción carcasa acero inoxidable dimensiones de la placa 105x85mm dist. del agujero 78x60mm capacidad 200kg cojinete cojinete de fricción cuerpo de rueda poliamida superficie fricción poliuretano H 155mm ancho de rueda 32mm		
Para modelos:	CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

cestos

cestos para freidoras

OLIS

1

código	970676	**referencia**	9000332 BN9000332
descripción	cesto de freidora B1 160mm L1 355mm H1 120mm		
Para modelos:	FR-E950N-1050732, FR-G950N-1050733		

1

código	993287	**referencia**	9000413 BN9000413
descripción	cesto de freidora B1 275mm L1 375mm H1 120mm		
Para modelos:	92-04FRE20L, 92-04FRE20L-12901500, 92-04FRE20L-12901500BN, 92-04FRG20L, 92-04FRG20L-12900500, 92-04FRG20L-12900500TA, 94-04FRE-12901600, 94-04FRE20L, 94-04FRG-12900600, 94-04FR-G20L, 94-04FRG20L-12900600TA, 94-04FRG23L-12900605, 9FRI-E415, 9FRI-E420, 9FRI-E610, 9FRI-E820		

1

código	970343	**referencia**	9000336 BN9000336
descripción	cesto de freidora L1 255mm B1 155mm H1 120mm acero cromado		
Para modelos:	7101FR-E-1077750R, 710FRE-077700, 710FRE-1077700, 710FRG-077300, 710FRG-1077300, 710FR-G-1077350, 710FR-G-1077350R, 7121FR-E-1077950R, 712FRE-077900, 712FRE-1077900, 712FRG-077500, 712FR-G-1077550, 712FRG-1077550, 712FR-G-1077550R, 720FR-G-1077650, 7221FR-E-1078050R, 722FRE-078000, 722FRE-1078000, 722FRG-077600, 722FRG-1077600, 722FR-G-1077650R		

1

código	970344	**referencia**	9000335 BN9000335
descripción	cesto de freidora L1 255mm B1 320mm H1 120mm L2 510mm H2 220mm acero cromado		
Para modelos:	7201FR-E-1077850R, 720FRE-077800, 720FRE-1077800, 720FRG-077400, 720FRG-1077400, 720FR-G-1077450, 720FRG-1077450, 720FR-G-1077450R, 720FR-G-1077650, 7221FR-E-1078050R, 722FRE-078000, 722FRE-1078000, 722FRG-077600, 722FRG-1077600, 722FR-G-1077650R		

1

código	970342	**referencia**	8219300 BN8219300
descripción	cesto de freidora L1 285mm B1 215mm H1 120mm L2 510mm H2 135mm acero cromado		
Para modelos:	40SEFR, 40SEFR-1826140, 40SEFR2S-1826140, 41SEFR, 41SEFR-1826120, 41SEFR2S-1826120, 421SEFR-1826125, 60SEFR, 60SEFR-1826150, 60SEFR2S-1826150, 61SEFR, 61SEFR-1826130, 61SE-FR2S-1826130, 621SEFR-1826135, 914PFRTE-1204940		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	970341	referencia	8219200 BN8219200
descripción	cesto de freidora L1 310mm B1 197mm H1 167mm		
Para modelos:	40SGFR, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 60SGFR, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170		

1

código	970624	referencia	9000339 BN9000339
descripción	cesto de freidora L1 320mm B1 120mm H1 120mm		
Para modelos:	72-02FRGM, 72-02FRGM-12700530, 72-02FRGM-12700530TA, 74-02FRE-12701600, 74-02FREM, 74-02FREM-12701630, 74-02FRG-12700600, 74-02FRG17-12700605, 74-02FRGM, 74-02FRGM-12700630, 7FRI-G815, 92-04FRE15L, 92-04FRG15L, 92-04FR-G15L-12900510		

1

código	970622	referencia	9000337 BN9000337
descripción	cesto de freidora L1 320mm B1 160mm H1 120mm L2 430mm H2 184mm H3 210mm		
Para modelos:	55-45FRE, 55-45FRG, 55-90FRE, 55-90FRG, 73-02FRE, 73-02FRE-12701550, 73-02FREM, 73-02FREM-12701580, 73-02FRG, 73-02FRG-12700550, 73-02FRGM, 73-02FRGM-12700580, 73-02FRGM-12700580TA, 7FRI-E610, 7FRI-G610, 93-04FRE10L, 93-04FRE-12901550, 93-04FRG, 93-04FRG-12900550, 93-04FRG-12900550H, 9FRI-E415, 9FRI-E420, 9FRI-E610, 9FRI-G610		

1

código	970623	referencia	9000338 BN9000338
descripción	cesto de freidora L1 320mm B1 245mm H1 120mm		
Para modelos:	72-02FRE, 72-02FRE-12701500, 72-02FREM, 72-02FREM-12701530, 72-02FRG, 72-02FRG-12700500, 72-02FRG17-12700505, 72-02FRGM, 72-02FRGM-12700530, 72-02FRGM-12700530TA, 74-02FRE, 74-02FRE-12701600, 74-02FREM, 74-02FREM-12701630, 74-02FRG, 74-02FRG-12700600, 74-02FRG17-12700605, 74-02FRGM, 74-02FRGM-12700630, 7FRI-E415, 7FRI-E815, 7FRI-G415, 92-04FRE15L, 92-04FRE15L-12901510, 92-04FRG15L, 92-04FRG15L-12900510, 92-04FRG17L-12900515, 9FRI-E415, 9FRI-E420, 9FRI-E610, 9FRI-E815, 9FRI-G415, 9FRI-G815		

1

código	970346	referencia	9000334 BN9000334
descripción	cesto de freidora L1 350mm B1 162mm H1 120mm L2 660mm H2 190mm H3 210mm acero cromado		
Para modelos:	9122PFRE-1104930, 9122PFRG-1103930, 9141PFRE-1204950, 914PFRG-1103950, 922FRE-1192930, 922FRG-1191930, 922RFRE-1392930, 922RFRG-1391930, 941FRE-1292950, 941RFRE-1392950, 94FRE-192950, 94FRG, 94FRG-1191950, 94FRG-191950, 94RFRG-1391950		

1

código	970345	referencia	9000330 BN9000330
descripción	cesto de freidora L1 355mm B1 345mm H1 120mm acero cromado		
Para modelos:	9121PFRE-1204925, 912PFRG-1103925, 9141PFRE-1204950, 914PFRG-1103950, 921FRE, 921FRE-1292925, 921RFRE-1392925, 922FRE-1192930, 92FRE-192925, 92FRG, 92FRG-1191925, 92RFRG-1391925, 941FRE-1292950, 941RFRE-1392950, 94FRE-192950, 94FRG, 94FRG-1191950, 94FRG-191950, 94RFRG-1391950		

cestas para pasta

OLIS

1

código	970713	**referencia**	CM182700 MACM182700
descripción	cesta para pasta H1 180mm B1 145mm L1 146mm medida GN 1/6 L2 150mm H2 323mm H3 340mm inox izquierdo serie 70/10-90/10		

1

código	970677	**referencia**	2519572 BN2519572
descripción	cesta para pasta H1 215mm B1 145mm L1 290mm		

1

código	970405	**referencia**	2510533 BN2510533
descripción	cesta para pasta H1 240mm B1 155mm L1 155mm L2 120mm H2 300mm H3 380mm acero inoxidable derecho serie 70/02-90/04		

1

código	970083	**referencia**	2510536 BN2510536
descripción	cesta para pasta H1 240mm B1 155mm L1 155mm medida GN 1/6 L2 120mm H2 300mm H3 380mm acero inoxidable izquierdo serie 70/02-90/04		

1

código	970668	**referencia**	2510532 BN2510532
descripción	cesta para pasta H1 240mm B1 160mm L1 310mm		

1

código	970669	**referencia**	2510535 BN2510535
descripción	cesta para pasta H1 240mm B1 310mm L1 160mm		

1

código	970424	**referencia**	2519571 BN2519571
descripción	cesta para pasta L1 290mm B1 97mm H1 215mm L2 505mm H2 295mm H3 325mm acero inoxidable		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

tamices para empanar

1

código	970614	**referencia**	CR0508560
descripción	tamiz para empanar L 400mm An 220mm apto para freidora		
Para modelos:	FQG41, FQG61, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600		



1

código	970615	**referencia**	1031112600
descripción	tamiz para empanar L 388mm An 186mm apto para freidora		
Para modelos:	FQE41, FQE41L, FQE41L2, FQE61, FQE61L, FQE61L2, OFQE41, OFQE-41-12601510, OFQE-41-12601510MN, OFQE41L, OFQE61, OFQE-61-12601610, OFQE-61-12601610MN, OFQE61L		

rejillas y rieles guía

rieles guía y soportos

específico del fabricante

1

código	690258	**referencia**	BN1231190 FR1231190
descripción	guida forma U L 615mm An 13mm H 20mm pos. de montaje izquierdo/derecho		

1

código	690566	**referencia**	33510071 BN33510071
descripción	par de barras de ajuste forma U L 615mm An 26mm altura interior 18mm pos. de montaje izquierdo/derecho		

juntas

juntas para frigoríficos

juntas insertables

perfil 9048

Fabricamos burletes personalizables de este peril



1

código	901021	**referencia**	14414300150
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 142mm L 396mm medida inserción		
Para modelos:	KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP04-20222301O9X0, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAR01, KTAR01N, KTAR02, KTAR02N, KTAR03, KTAR03N, KTAR04, KTAR04N, KTRE21-202108010BL5, KTRE2-202108010BFC, KTRE2A-202108010BGP, KTRE3-202113010BHF, KTRE32A-202113010BLQ, KTRE34-202113010BLW, KTRE3A-202113010BFW, KTRE4-202117010BLG, KTRE42-202117010BM0, KTRE42A-202117010BM6, KTRE44-202117010BMB, KTRE4A-202117010BFF, KTRE5-202122010BG2, KTRE52-202122010BNK, KTRE54-202122010BGC, KTRE54A-202122010BNP, KTRE5A-202122010BL3, KTREP3-202611010C2F, KTREP34-20261101096L, KTREP34A-20261101096K, KTREP3A-202611010C1L, KTREP4-202615010BNQ, KTREP4A-202615010BNR, KTRE-P52A-202620010BO5, KTRN200012-202010050495, KTRN200012A-2020100507UK, KTRN200013-2020100507UV, KTRN200013A-2020100507UU, KTRN200014-2020100507UM, KTRN200014A-2020100507UL, KTRN200015-2020100507UR, KTRN200015A-2020100507UT, KTRN300122-202013050479, KTRN300122A-2020130504DY, KTRN300142-2020130506BG, KTRN300142A-2020130507GY, KTRN300144-2020130505UU...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	900347	referencia	14414300200
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 178mm L 396mm medida inserción		
Para modelos:	KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP04-2022230109X0, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAR01, KTAR01N, KTAR02, KTAR02N, KTAR03, KTAR03N, KTAR04, KTAR04N, KTRE21-202108010BL5, KTRE2-202108010BFC, KTRE2A-202108010BGP, KTRE3-202113010BHF, KTRE32A-202113010BLQ, KTRE34-202113010BLW, KTRE3A-202113010BFW, KTRE4-202117010BLG, KTRE42-202117010BM0, KTRE42A-202117010BM6, KTRE44-202117010BMB, KTRE4A-202117010BFF, KTRE5-202122010BG2, KTRE52-202122010BNK, KTRE54-202122010BGC, KTRE54A-202122010BNP, KTRE5A-202122010BL3, KTREP3-202611010C2F, KTREP34-20261101096L, KTREP34A-20261101096K, KTREP3A-202611010C1L, KTREP4-202615010BNQ, KTREP4A-202615010BNR, KTRE-P52A-202620010BO5, KTRN200012-202010050495, KTRN200012A-2020100507UK, KTRN200013-2020100507UV, KTRN200013A-2020100507UU, KTRN200014-2020100507UM, KTRN200014A-2020100507UL, KTRN200015-2020100507UR, KTRN200015A-2020100507UT, KTRN300122-202013050479, KTRN300122A-2020130504DY, KTRN300142-2020130506BG, KTRN300142A-2020130507GY, KTRN300144-2020130505UU...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	900831	referencia	14414300390
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 354mm L 396mm medida inserción cajón tamaño 2/3		
Para modelos:	KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP04-2022230109X0, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAR01, KTAR01N, KTAR02, KTAR02N, KTAR03, KTAR03N, KTAR04, KTAR04N, KTRE21-202108010BL5, KTRE2-202108010BFC, KTRE2A-202108010BGP, KTRE3-202113010BHF, KTRE32A-202113010BLQ, KTRE34-202113010BLW, KTRE3A-202113010BFW, KTRE4-202117010BLG, KTRE42-202117010BM0, KTRE42A-202117010BM6, KTRE44-202117010BMB, KTRE4A-202117010BFF, KTRE5-202122010BG2, KTRE52-202122010BNK, KTRE54-202122010BGC, KTRE54A-202122010BNP, KTRE5A-202122010BL3, KTREP3-202611010C2F, KTREP34-20261101096L, KTREP34A-20261101096K, KTREP3A-202611010C1L, KTREP4-202615010BNQ, KTREP4A-202615010BNR, KTRE-P52A-202620010BO5, KTRN200012-202010050495, KTRN200012A-2020100507UK, KTRN200013-2020100507UV, KTRN200013A-2020100507UU, KTRN200014-2020100507UM, KTRN200014A-2020100507UL, KTRN200015-2020100507UR, KTRN200015A-2020100507UT, KTRN300122-202013050479, KTRN300122A-2020130504DY, KTRN300142-2020130506BG, KTRN300142A-2020130507GY, KTRN300144-2020130505UU...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



2

código	900548	referencia	14414300290
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 267mm L 394mm medida inserción		
Para modelos:	KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP04-2022230109X0, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAR01, KTAR01N, KTAR02, KTAR02N, KTAR03, KTAR03N, KTAR04, KTAR04N, KTRE21-202108010BL5, KTRE2-202108010BFC, KTRE2A-202108010BGP, KTRE3-202113010BHF, KTRE32A-202113010BLQ, KTRE34-202113010BLW, KTRE3A-202113010BFW, KTRE4-202117010BLG, KTRE42-202117010BM0, KTRE42A-202117010BM6, KTRE44-202117010BMB, KTRE4A-202117010BFF, KTRE5-202122010BG2, KTRE52-202122010BNK, KTRE54-202122010BGC, KTRE54A-202122010BNP, KTRE5A-202122010BL3, KTREP3-202611010C2F, KTREP34-20261101096L, KTREP34A-20261101096K, KTREP3A-202611010C1L, KTREP4-202615010BNQ, KTREP4A-202615010BNR, KTRE-P52A-202620010BO5, KTRN200012-202010050495, KTRN200012A-2020100507UK, KTRN200013-2020100507UV, KTRN200013A-2020100507UU, KTRN200014-2020100507UM, KTRN200014A-2020100507UL, KTRN200015-2020100507UR, KTRN200015A-2020100507UT, KTRN300122-202013050479, KTRN300122A-2020130504DY, KTRN300142-2020130506BG, KTRN300142A-2020130507GY, KTRN300144-2020130505UU...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	900842	referencia	14413690499
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 370mm L 500mm medida inserción		
Para modelos:	SAL22R-2124922093V		



1

código	900734	referencia	14415396458 BN14415396458
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 396mm L 458mm medida inserción		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	900731	**referencia**	14414300620
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 396mm L 566mm medida inserción		
Para modelos:	KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP04-2022230109X0, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTRE2-202108010BFC, KTRE2A-202108010BGP, KTRE3-202113010BHF, KTRE32A-202113010BLQ, KTRE3A-202113010BFW, KTRE4-202117010BLG, KTRE42-202117010BM0, KTRE42A-202117010BM6, KTRE44-202117010BMB, KTRE4A-202117010BFF, KTRE5-202122010BG2, KTRE52-202122010BNK, KTRE54-202122010BGC, KTRE54A-202122010BNP, KTRE5A-202122010BL3, KTREP3-202611010C2F, KTREP3A-202611010C1L, KTREP4-202615010BNQ, KTREP4A-202615010BNR, KTREP52A-202620010BO5, KTRN200012-202010050495, KTRN200012A-2020100507UK, KTRN300122-202013050479, KTRN300122A-2020130504DY, KTRN300142-2020130506BG, KTRN300142A-2020130507GY, KTRN300152-2020130507GW, KTRN300152A-2020130507GX, KTRN401222-2020180504K1, KTRN401222A-20201805042X, KTRN401422-2020180506K1, KTRN401442-20201805054X, KTRN401442A-2020180507HE, KTRN401522-2020180507HD, KTRN401522A-2020180506PX, KTRN401552-2020180507L8, KTRN401552A-2020180507L9, KTRN512222-2020230509WK, KTRN512222A-2020230509WL, KTRN514222-2020230509WO, KTRN514222A-2020230509WP, KTRN514422-2020230507HF, KTRN514422A-2020230507HG, KTRN515522-2020230507LC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	901061	**referencia**	14415465626
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 468mm L 636mm medida inserción		
Para modelos:	KTAP82, KTAP82-202282020AY0, KTAP82-202282020AY1, KTAP83, KTAP83-202283020AY3, KTAP84, KTAP84-202284020AY4, KTAP84-202284020AY5, KTRP83-202283020AY2		



1

código	900832	**referencia**	14415396405
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 471mm L 626mm medida inserción puerta		
Para modelos:	KTAP82-202282020AY0, KTAP82-202282020AY1, KTAP83-202283020AY3, KTAP84-202284020AY4, KTAP84-202284020AY5, KTRP83-202283020AY2		

1

código	901015	**referencia**	14415601460
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 560mm L 1460mm medida inserción		
Para modelos:	KBT40-21091640, KC41-210916400BDC, KR41-210906400BFA, KTN40-21090640		

1

código	900839	**referencia**	14415990738
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 606mm L 744mm medida inserción puerta		
Para modelos:	OLSPABT124-201722030CIM, OLSPABT144-201724030CI6, OLSPABT72-201717030CI0, OLSPATNN124-201712030CIL, OLSPATNN144-201714030CI5, OLSPATNN62-201706030CIF, OLSPATNN72-201707030CHZ, TN144, TN72, TNV144, TNV72		

1

código	900833	**referencia**	14416191489
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 619mm L 1489mm medida inserción puerta		
Para modelos:	KSABT70G-2045370CJD, OLKSABT140-2045240CIW, OLKSABT144-2045240CJ0, OLKSABT70-2045170CIO, OLKSABT72-2045170CIT, OLKSAP70-2045270CIP, OLKSATN140-2045140CIV, OLKSATN144-2045140CIZ, OLKSATN70-2045070CIN, OLKSATN72-2045070CIS		

1

código	900356	**referencia**	BN14416761594
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 660mm L 1580mm medida inserción		



1

código	900847	**referencia**	14417511862
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 751mm L 1862mm medida inserción puerta		
Para modelos:	ROLL-IN1P-211008120CJE, ROLL-IN1P-211008120CJG, ROLL-IN1PBT-211009120CJF, ROLL-IN2P-211016120CJL, ROLL-IN2P-211016120CJM, ROLL-IN2P-211016220CJN, ROLL-IN2P-211016220CJP, ROLL-IN-2PMTN-211016220CJO, ROLL-INP1P-211008220CJH, ROLL-IN-P1P-211008220CJK, ROLL-INP1PBT-211009220CJI, ROLL-INP1PP-MTN-211008220CJJ		

perfil 9794

Fabricamos burletes personalizables de este peril



1

código	900344	**referencia**	14415991559
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 595mm L 1565mm medida inserción		
Para modelos:	OLSPABT120-201722030CII, OLSPABT140-201724030CI2, OLSPABT60-201716030CIC, OLSPABT70-201717030CHW, OLSPABTV120-201722030CIK, OLSPABTV140-201724030CI4, OLSPABTV70-201717030CHY, OLSPATNN120-201712030CIH, OLSPATNN140-201714030CI1, OLSPATNN60-201706030CIB, OLSPATNN70-201707030CEM, OLSPATNV120-201712030CIJ, OLSPATNV140-201714030CI3, OLSPATNV60-201706030CID, OLSPATNV70-201707030CHX, TN140, TN70, TNV140, TNV70		

perfil 9794Z (congelador instantáneo)



1

código	901820[1]	**referencia**	FR4501151 FR965128
descripción	junta para congelador rápido perfil 9794Z An 336mm L 692mm para FRIULINOX		

[1]para congelador



1

código	901800[1]	**referencia**	996457
descripción	junta para congelador rápido perfil 9794Z An 847mm L 685mm para abatidor de temperatura para FRIULINOX		
Para modelos:	121, OBC121DF-ASX-6V23A285220OL		

[1]para congelador

perfil 9195

Fabricamos burletes personalizables de este peril



1

código	902435	**referencia**	996453
descripción	junta para frigorífico perfil 9195 An 400mm L 690mm		
Para modelos:	051, BBC051DF-ASX-4186V21A286220, OBC051DF-ASX-6V21A-286220OL		

juntas térmicas

juntas para ventanas



1

código	900787	**referencia**	R70044650
descripción	junta de ventana perfil 1515 L 2200mm para LAINOX		
Para modelos:	CCE071M, CCG071M		



1

código	900501	**referencia**	R70044260
descripción	junta de ventana perfil 1530 L 1200mm UE 1		
Para modelos:	CCE101M, CCE102M, CCG101M, CCG102M		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



código	900504	referencia	R70044290
descripción	junta de ventana perfil 1530 L 1950mm UE 1		
Para modelos:	CKEP40, CKEP40B, CKET40, CKET40B, CKGP40, CKGP40B, CKGT40, CKGT40B		



código	900483	referencia	R70044150
descripción	junta de ventana perfil 1530 L 2400mm UE 1		
Para modelos:	CCE101M, CCE102M, CCG101M, CCG102M, CKEP20, CKEP20B, CKET20, CKET20B, CKGP20, CKGP20B, CKGT20B		



código	900484	referencia	R70044160
descripción	junta de ventana perfil 1530 L 3720mm UE 1		
Para modelos:	CKEP40, CKEP40B, CKET40, CKET40B, CKGP40, CKGP40B, CKGT40, CKGT40B		



código	900500	referencia	R70044250
descripción	junta de ventana perfil 1530 L 900mm UE 1		
Para modelos:	CCE051M, CCE071M, CCG051M, CCG071M, CKEP06, CKEP06B, CKET06, CKET06B, CKGP06, CKGP06B, CKGT06, CKGT06B		



código	900637	referencia	R70040640
descripción	junta de ventana perfil 1530 UE al metro		
Para modelos:	CKEP10, CKEP10B, CKET10, CKET10B, CKGP10, CKGP10B, CKGT10, CKGT10B		

juntas para puertas

código	900682	referencia	2510685 BN2510685
descripción	junta de puerta An 250mm L 550mm 3 lados		
Para modelos:	714CT-GV-1000170, 714CTGV-1000170, 714CTGV-1000170R, 714CT-GVFE-1000180, 714CT-GVFE-1000180R, 716CTG-000195, 716CTGV-000195, 741CE-1000405, 741CE-1000405R, 749CGV-000039, 749CGV-1950039, 749CGV-1950039R, 749CGVFE-1950059, 749CGVFE-1950059R, 74CE-1000400, 74CE-1000400R, 74CGV-000040, 761CEAC-1000505, 761CEAC-1000505R, 761CEAN-1000455, 761CE-AN-1000455R, 769CGV-000049, 769CGV-1950049, 769CGV-1950049R, 769CGVAC-1950079, 769CGVAC-1950079R, 769CGVFE-1950089, 769CGVFE-1950089R, 769CGVFE-1950099, 769CGVFE-1950099R, 769CT-GV-1950194, 769CT-GV-1950194R, 76CEAC-1000500, 76CEAC-1000500R, 76CEAN-1000450, 76CEAN-1000450R, 76CGV-000050, 9141PCEE-1104394, 914PCGE-1103224, 914PCGG-1103214, 914PCTGE-1103721, 914PCTGG-1103711, 914PFTGE-1103423, 914PFTGEC-1103425, 914PFTGG-1103413, 914PFTGGC-1103415, 916PCGEE-1103246, 916PCGGAN-1103216, 916PCGGE-1103236, 918PCGE-1103228...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	900454	referencia	3108820 BN3108820
descripción	junta de puerta perfil 2510 An 447mm L 1448mm medidas exteriores		
Para modelos:	CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CVM21E, CVM21E-1322400, CVM21E-2, CVM21E2-1322440, CVM21E-S, CVM21ES-1322450, CVM21E-S2, CVM21ES2-1322490, CV-M21ES2-1322495, CVM21G, CVM21G-1312400, CVM21G-2, CVM21G2-1312440, CVM21G-S, CVM21GS-1312450, CVM21G-S2, CVM21GS2-1312490, CVM21GS2-1312495, CVP21E, CV-P21E-1322700, CVP21E-2, CVP21E-S, CVP21ES-1322750, CVP21E-S2, CVP21ES2-1322790, CVP21G, CVP21G-1312700, CVP21G-2, CVP21G2-1312740, CVP21G-S, CVP21GS-1312750, CVP21G-S2, CVP21GS2-1312790, ECVM21ES2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	900451	**referencia**	3108600 BN3108600
descripción	junta de puerta perfil 2510 An 450mm L 540mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV6E, CV6E-1320000, CV6E-1320010, CV6E-1320050, CV6E-2, CV6E2-1320040, CV6EB-1321000, CV6E-S, CV6E-S2, CV6ES2-1320090, CV6G, CV6G-1310000, CV6G-1310010, CV6G-2, CV6G2-1310040, CV6GB-1311000, CV6G-S, CV6GS-1310050, CV6G-S2, CV6GS2-1310090, CVM6E, CVM6E-1320300, CVM6E-1320340, CVM6E-1320390, CVM6E-2, CVM6E-S, CVM6ES-1320350, CV-M6ES-1320350MN, CVM6ES-1320360, CVM6E-S2, CVM6ES2-1320395, CVM6G, CVM6G-1310300, CVM6G-1310310, CVM6G-2, CV-M6G2-1310340, CVM6G-S, CVM6GS-1310350, CVM6GS-1310360, CVM6G-S2, CVM6GS2-1310390, CVM6GS2-1310395, CVP6E, CV-P6E-1320600, CVP6E-2, CVP6E2-1320640, CVP6E-S, CVP6ES-1320650, CVP6E-S2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



2

código	900452	**referencia**	3108700 BN3108700
descripción	junta de puerta perfil 2510 An 450mm L 780mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CVM10E, CVM10E-1320400, CVM10E-1320410, CVM10E-2, CVM10E2-1320440, CVM10E-S, CVM10ES-1320450, CVM10E-S2, CVM10ES2-1320490, CV-M10ES2-1320495, CVM10G, CVM10G-1310400, CVM10G-1310410, CVM10G-1310430, CVM10G-1310450, CVM10G-2, CV-M10G2-1310440, CVM10GP-1310400, CVM10G-S, CVM10GS-1310460, CVM10G-S2, CVM10GS2-1310490, CVM10GS2-1310495, CVP10E, CVP10E-1320700, CVP10E-1320710, CVP10E-2, CVP10E2-1320740, CVP10E2S-1320790, CVP10E-S, CVP10ES-1320750...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	900453	**referencia**	3108800 BN3108800
descripción	junta de puerta perfil 2510 An 640mm L 770mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CVM20E, CVM20E-1320500, CVM20E-2, CVM20E2-1320540, CVM20E-S, CVM20ES-1320550, CVM20E-S2, CVM20ES2-1320590, CVM20G, CVM20G-1310500, CVM20G-2, CVM20G2-1310540, CVM20G-S, CVM20GS-1310550, CVM20G-S2, CVM20GS2-1310590, CVP20E, CVP20E-1320800, CVP20E-2, CVP20E2-1320840, CVP20EB-1321200, CVP20E-S, CVP20ES-1320850, CVP20E-S2, CVP20ES2-1320890, CVP20G, CVP20G-1310800, CVP20G-1310850, CVP20G-2, CVP20G-S, CVP20GS-1310840, CVP20G-S2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	900829	**referencia**	2510674 BN2510674
descripción	junta de puerta perfil 2741 UE al metro		
Para modelos:	2FX+PCF, 4FX+PCF, 72+2CTGG-12700013, 74+2CTGGAN-12700025, 74-02+2CTGG, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CEEPQ, 74-02CEE-PQ-12701210, 74-02CEEPT-12701010, 74-02CGE, 74-02CGE-12700011, 74-02CGE-12700011TA, 74-02CGG, 74-02CGG-12700010, 74-02CGG-12700010TA, 74-02CTEE, 74-02CTEE-12701180, 74-02CTGE, 74-02CTGE-12700190, 74-02CTGE-12700190TA, 74-02CTGG, 74-02CTGG-12700180, 74-02CTGG-12700180TA, 74-02VTCE, 74-02VTCEV, 74-02VTCEV-12701020, 76-02+4CTGG, 76-02+4CTGG-12700031, 76-02CEEANPQ, 76-02CEEEACPQ, 76-02CEEEPQ-12701216, 76-02CEEEPT-12701016, 76-02CEE-PQ-12701215, 76-02CEEPT-12701015, 76-02CGE, 76-02CGE-12700017, 76-02CGE-12700017TA, 76-02CGEE, 76-02CGEE-12700018, 76-02CGEE-12700018TA, 76-02CGFL, 76-02CGFL-12700020, 76-02CGFL-12700020TA, 76-02CGG, 76-02CGG-12700015, 76-02CGG-12700015TA, 76-02CGGE, 76-02CGGE-12700016, 76-02CG-GE-12700016TA, 76-02CTGG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	901573	**referencia**	R70044270
descripción	junta de puerta perfil 2770/2771 H 1550mm An 470mm medida inserción exterior UE 1		
Para modelos:	CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B		

1

código	900494	**referencia**	R70044140
descripción	junta de puerta perfil 2770/2771 H 1550mm An 700mm medida inserción exterior UE 1		
Para modelos:	CKEP40, CKEP40B, CKET40, CKET40B, CKGP40, CKGP40B, CKGT40, CKGT40B		

1

código	901679	**referencia**	R70044210
descripción	junta de puerta perfil 2770/2771 H 520mm An 470mm medida inserción exterior para LAINOX		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKET06, CKET06B, CKGP06, CKGP06B, CKGT06, CKGT06B		

1

código	900488	**referencia**	R70044330
descripción	junta de puerta perfil 2770/2771 H 380mm An 420mm medida inserción exterior UE 1		
Para modelos:	CCE042M		

1

código	900788	**referencia**	R70044230
descripción	junta de puerta perfil 2770/2771 H 580mm An 680mm medida inserción exterior UE 1		
Para modelos:	CCE071M, CCG071M		

1

código	900489	**referencia**	R70044340
descripción	junta de puerta perfil 2770/2771 H 440mm An 600mm medida inserción exterior UE 1		
Para modelos:	CCE051M, CCG051M		

1

código	901276	**referencia**	R70044220
descripción	junta de puerta perfil 2770/2771 H 800mm An 470mm medida inserción exterior UE 1 para LAINOX		
Para modelos:	CKEP10, CKEP10B, CKET10, CKET10B, CKGP10, CKGP10B, CKGT10, CKGT10B		

1

código	900491	**referencia**	R70044110
descripción	junta de puerta perfil 2770/2771 H 800mm An 680mm medida inserción exterior UE 1		
Para modelos:	CCE101M, CCG101M		

1

código	900492	**referencia**	R70044120
descripción	junta de puerta perfil 2770/2771 H 800mm An 700mm medida inserción exterior UE 1		
Para modelos:	CKEP20, CKEP20B, CKET20, CKET20B, CKGP20, CKGP20B, CKGT20, CKGT20B		

1

código	901603	**referencia**	R70044240
descripción	junta de puerta perfil 2770/2771 H 800mm An 760mm medida inserción exterior UE 1		
Para modelos:	CCE102M, CCG102M		

juntas de puerta con gancho de fijación

1

código	901323	**referencia**	2510686 BN2510686
descripción	junta de puerta An 770mm lado largo abierto con 8 ganchos de sujeción H 315mm		
Para modelos:	769CGVFL-000069, 769CGVFL-1950069, 769CGVFL-1950069R, 76CG-VFL-000070, 7961C-GVGAS-1950276, 7962C-GV-1950277		

1

código	900455	**referencia**	8219340 BN8219340
descripción	junta para hornos L 450mm An 330mm medidas exteriores		
Para modelos:	61FE-1826050, 61SCGFE3S-1826055, 61SCGFE4S-1827055, 61SEC-FE-1826075		

juntas puerta con muelle de tensión

1

código	900103	**referencia**	1336100
descripción	junta para hornos perfil 2960 L 575mm UE 1 pos. de montaje abajo		
Para modelos:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG120, OCFG70		

1

código	900102	**referencia**	1706300
descripción	junta para hornos perfil 2960 L 650mm UE 1 pos. de montaje arriba		
Para modelos:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG120, OCFG70		

1

código	514003	**referencia**	1662614
descripción	resorte L 370mm para junta pos. de montaje lateral		
Para modelos:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG120, OCFG70		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	514002	**referencia**	1335900
descripción	resorte L 595mm para junta pos. de montaje arriba		
Para modelos:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG120, OCFG70		



1

código	514001	**referencia**	1706200
descripción	resorte L 655mm para junta pos. de montaje arriba		
Para modelos:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG120, OCFG70		

juntas para bandejeros



1

código	901160	**referencia**	R70044360
descripción	junta para carro porta bandejas L <700mm 3 piezas		
Para modelos:	CKEP40, CKEP40B, CKET40, CKET40B, CKGP40, CKGP40B, CKGT40, CKGT40B		



1

código	901161	**referencia**	R80100910
descripción	junta para carro porta bandejas L 1000mm		
Para modelos:	CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

código	901711	**referencia**	R70044370
descripción	junta para carro porta bandejas L 510mm 3 piezas		
Para modelos:	CKEP21, CKEP21B, CKET21, CKET21B, CKGP21, CKGP21B, CKGT21, CKGT21B		

juntas tóricas

EPDM



1

código	532492	**referencia**	R70010050
descripción	juego de juntas tóricas EPDM espesor 1,78/2,62mm int.ø 9,25/7,59mm UE 2 pzs		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

código	345896	referencia	89332
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.5mm int.ø 37mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OLDerby, OLDS35-1081005, OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLG600, OLGastro450, OLH600, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLLinear, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-S8, OLLP1-S8EL, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057, OLStar		



1

código	517045	referencia	13018
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 21.95mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra		



1

código	345908	referencia	89331
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.5mm int.ø 58.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLH600, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-S8, OLLP1-S8EL, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		



1

código	517035	referencia	13016
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 4.48mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS40, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra, OLLinear		



1

código	510824	referencia	13025
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 20.35mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	521724	referencia	135506
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 72.75mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004		



1

código	532680	referencia	15285
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.5mm int.ø 12mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OLAX380, OLAX380LC, OLAX400		



1

código	516026	referencia	3003130
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 17.86mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OLAX380, OLAX380LC, OLAX400		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	504561	**referencia**	8217550 BN8217550
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 29.82mm UE 1 pzs		
Para modelos:	40SEBM-1826100, 40SEBM2S-1826100, 40SECP-1825080, 40SECP-1825080E, 40SEFR, 40SEFR-1826140, 40SEFR2S-1826140, 40SEW-1825190, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 41SEFR-1826120, 41SEFR2S-1826120, 421SEFR-1826125, 55-45FRG, 55-90FRG, 60SEBM-1826110, 60SEBM2S-1826110, 60SEFR, 60SEFR-1826150, 60SEFR2S-1826150, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170, 61SEFR-1826130, 61SEFR2S-1826130, 621SEFR-1826135, 72-02FRE-12701500, 72-02FREM-12701530, 72-02FRG, 72-02FRG-12700500, 72-02FRG17-12700505, 72-02FRGM, 72-02FRGM-12700530, 72-02FRGM-12700530TA, 73-02FRE-12701550, 73-02FREM-12701580, 73-02FRG, 73-02FRG-12700550, 73-02FRGM, 73-02FRGM-12700580, 73-02FRGM-12700580TA, 74-02FRE-12701600, 74-02FREM-12701630, 74-02FRG, 74-02FRG-12700600, 74-02FRG17-12700605, 74-02FRGM, 74-02FRGM-12700630, 912PTCBG-1103391, 92-04FRE15L-12901510, 92-04FRE20L-12901500...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	517104	**referencia**	13000
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 31.42mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OLBX230, OLBX230Special, OLBX280, OLBX300, OLCX, OLDerby, OLDS35, OLDS35-1081005, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLFX, OLFX250E-1081151, OLFX250V-1081152, OLFX250V-1081153, OLFX380E-1081154, OLFX380E-1081155, OLFX380V-1081156, OLFX380V-1081157, OLFX420E-1081158, OLFX420E-1081159, OLFX420V-1081160, OLFX420V-1081161, OLFX540E-1081162, OLFX540E-1081163, OLFX540V-1081164, OLFX540V-1081165, OLFX600E-1081166, OLFX600E-1081167, OLFX600V-1081168, OLFX600V-1081169, OLFX680E-1081170...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	517004	**referencia**	13004
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 34.6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OLG600, OLHT-11-Neutra, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		



1

código	505192	**referencia**	13006
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 39.34mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OLG600		



1

código	528800	**referencia**	135502
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 75.87mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004		



1

código	510893	**referencia**	13003
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
Para modelos:	G12S, OLDerby, OLDS35, OLDS35-1081005, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	510554	**referencia**	7130
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 120mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLLinear		



1

código	100809	referencia	1394000 6A011606 BN6A011606
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs		
Para modelos:	710FR-G-1077350, 710FR-G-1077350R, 712FR-G-1077550, 712FR-G-1077550R, 714CT-GV-1000170, 714CTGV-1000170R, 720FR-G-1077450, 720FR-G-1077450R, 720FR-G-1077650, 722FRG-1077600, 722FR-G-1077650R, 749CGV-1950039, 749CGV-1950039R, 769CGV-1950049, 769CGV-1950049R, 769CGVAC-1950079, 769CGVAC-1950079R, 769CGVFL-1950069, 769CGVFL-1950069R, 769CT-GV-1950194, 769CT-GV-1950194R, 914PCGG-1103214, 914PCTGG-1103711, 914PFTGG-1103413, 914PFTGGC-1103415, 916PCGGAN-1103216, 916PCGGE-1103236, 918PCGG-1103218, 92FG-1191220, 941CTGG-1291710, 941FTGG-1291412, 941FTGG1-2R-1291612, 941FTGGC-1291414, 941FTGGC1-2R-1291415, 941FTGGR-1291512, 94CGG-1191214, 94CTGG-1191710, 96CGG-1191216, 96CGGAC-1191236, 96CTGG-1191712, 96CTGGAC-1191732, 98CGG-1191218, C-GV904-1050110, C-GV906-1050120, C-GV908-1050130, CT-GV904-1050220, FQG40, FQG60, FR-G925N-1050731, FR-G950N-1050733...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



2

código	517056	referencia	13002
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 6.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OLDerby, OLDS35, OLDS35-1081005, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLElectron400, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS-50ED-1080731, OLGS50-Neutra...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	517087	referencia	13023
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 23.4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	510895	referencia	13019
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 34.52mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OLAX151, OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004		

1

código	510899	referencia	13022
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 37.69mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OLHT-11-Neutra, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		



1

código	506015	referencia	16067/A
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 39.69mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	508061	referencia	13008
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 42.86mm UE 1 pzs		
Para modelos:	G12S, OLCX, OLFX, OLFX250E-1081151, OLFX250V-1081152, OLFX250V-1081153, OLFX380E-1081154, OLFX380E-1081155, OLFX380V-1081156, OLFX380V-1081157, OLFX420E-1081158, OLFX420E-1081159, OLFX420V-1081160, OLFX420V-1081161, OLFX540E-1081162, OLFX540E-1081163, OLFX540V-1081164, OLFX540V-1081165, OLFX600E-1081166, OLFX600E-1081167, OLFX600V-1081168, OLFX600V-1081169, OLFX680E-1081170, OLFX680E-1081171, OLFX680V-1081172, OLFX680V-1081173, OLFX780E-1081174, OLFX780E-1081175, OLFX780V-1081176, OLFX780V-1081177, OLFX900E-1081178, OLFX900E-1081179, OLFX900V-1081180, OLFX900V-1081181, OLG600, OLHT-11-Neutra, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057, OLUX220, WASHER-1081150		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	521120	**referencia**	13010
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 37.47mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLElectron400, OLG35-1080702, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004, OLStar		



1

código	505092	**referencia**	BN0119472130
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 43.82mm UE 1 pzs		



1

código	510408	**referencia**	13005
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLElectron500, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra, OLLinear, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		

1

código	510409	**referencia**	13015 R70045010
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CKEP06B, CKEP10B, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKET06B, CKET10B, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKGP21, CKGP21B, CKGT21, CKGT21B, G12S, OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	532653	**referencia**	80302
descripción	junta tórica EPDM espesor 5mm int.ø 20mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OLAX151		

1

código	510302	**referencia**	13009
descripción	junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLAX310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

silicona



1

código	514017	**referencia**	1814400
descripción	junta tórica silicona espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CPE60, CPE60DB, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN		



1

código	514021	**referencia**	1814700
descripción	junta tórica silicona espesor 3.53mm int.ø 49.21mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CPE60, CPE60DB, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN		

Viton



1

código	528687	**referencia**	CM097900
descripción	junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 3.69mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FQG41, FQG61, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600		

NBR



1

código	532654	**referencia**	13028
descripción	junta tórica NBR espesor 3.6mm int.ø 30.8mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLAX310V-1081112, OLAX310V-1081113...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

anillos de junta

juntas de fibra

1

código	517173	**referencia**	13301
descripción	junta plana FIBER ø ext. 14mm int.ø 8mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	G12S, OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	508017	**referencia**	10200171
descripción	junta plana FIBER ø ext. 24mm int.ø 17mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	506072	**referencia**	13326
descripción	junta plana fibra ø ext. 38mm int.ø 27mm espesor 2mm salida para rosca 1¼" UE 1 pzs		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	510404	**referencia**	6A022280 BN6A022280
descripción	junta plana fibra ø ext. 44mm int.ø 34mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	74-02NPEI, 74-02NPEI-12701755, 74-02NPGD, 74-02NPGD-12700750, 74-02NPGI, 74-02NPGI-12700755, 7NP-G50, 7NP-GI50, 7PN-EI50		

1

código	517789	**referencia**	13303
descripción	junta plana ø ext. 10mm int.ø 5mm espesor 1.2mm apto para Dihr UE 1 pzs		
Para modelos:	OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLLinear		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

juntas de grafito

1

código	696702	**referencia**	R63140070
descripción	junta grafito ø ext. 84mm int.ø 61mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CCG051M, CCG071M, CKGP06, CKGP06B, CKGT06, CKGT06B		

juntas de goma

1

código	550851	**referencia**	6A040170 6A040700
descripción	junta plana goma ø ext. 14.5mm int.ø 7mm espesor 1.3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	40SCG, 40SCG-1825000, 40SCG3S-1826000, 60SCG, 60SCG-1825010, 60SCG3S-1826010, 61SCGFE3S-1826055		

1

código	511943	**referencia**	13313
descripción	junta plana goma ø ext. 24mm int.ø 8mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OLG600, OLHT-11-Neutra, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		

1

código	508423	**referencia**	15283
descripción	junta plana goma ø ext. 40mm int.ø 25.5mm espesor 1.7mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OLAX380, OLAX380LC, OLAX400		

1

código	519341	**referencia**	80305
descripción	junta plana goma ø ext. 40mm int.ø 5.5mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OLAX151, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLAX310V-1081112... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	517181	**referencia**	13305
descripción	junta plana goma ø ext. 44mm int.ø 32mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300V-1080776, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039, OLAX380E-1081040, OLAX380E-1081043, OLAX380E-1081044, OLAX380E-1081046, OLAX380E-1081047, OLAX380E-1081048, OLAX380E-1081051, OLAX380E-1081052, OLAX380E-1081053, OLAX380E-1081054, OLAX380E-1081055, OLAX380E-1081056, OLAX380LC, OLAX380V-1080785, OLAX380V-1080786, OLAX400, OLAX400E-1081126, OLAX400E-1081127, OLAX400V-1081128, OLAX400V-1081129, OLAX440, OLAX440E-1081041, OLAX440E-1081042, OLAX440LC, OLAX440LCE-1081045, OLAX510, OLAX510E-1081130, OLAX510E-1081131, OLAX510LC, OLAX510LCE-1081134, OLAX510LCE-1081135, OLAX510LCV-1081136, OLAX510LCV-1081137, OLAX510V-1081132, OLAX510V-1081133, OLAX540, OLAX540E-1081049, OLAX540E-1081050...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	517135	**referencia**	540034
descripción	junta plana goma ø ext. 56mm int.ø 44mm espesor 4.5mm UE 1 pzs núm. Ref. 540034 para Dihr		
Para modelos:	OLElectron400		

1

código	517148	**referencia**	540032
descripción	junta plana goma ø ext. 57mm int.ø 43mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLElectron400		

1

código	517205	**referencia**	10200173 10200173/A
descripción	junta plana goma ø ext. 75mm int.ø 58mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	517398	referencia	16067/B
descripción	junta plana goma ø ext. 82mm int.ø 66mm espesor 4mm para contenedor de sal UE 1 pzs		
Para modelos:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	517194	referencia	80208
descripción	junta plana goma ø ext. 95mm int.ø 75mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLAX310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121, OLAX320V-1081125, OLAX330, OLAX330E-1081122, OLAX330E-1081123, OLAX330V-1081124, OLAX380E-1081051...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

juntas de PTFE

código	517101	referencia	13302
descripción	junta PTFE ø ext. 16mm int.ø 10mm espesor 2.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OLDerby, OLDS35-1081005		

código	514016	referencia	1814500
descripción	junta plana PTFE ø ext. 45mm int.ø 40mm espesor 4mm UE 1 pzs núm. Ref. 1036500400/1814500 para MARENO		
Para modelos:	CPE60, CPE60DB, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN		

juntas de silicona

código	691332	referencia	2993700
descripción	junta plana silicona ø ext. 13.8mm int.ø 6mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BRE40, BRE40D, BRE40DB, BRE40DG, BRE40DGB, BRE40G, BSEI40M, CFE60, CFE60P, CPE60, CPE60DB, FQE41, FQE41L, FQE41L2, FQE61, FQE61L, FQE61L2, FTE100B, FTE100BR, FTE100CRL, FTE40B, FTE40BR, FTE40C, FTE40D, FTE40DC, FTE60B, FTE60BR, FTE60C, FTE60D, FTE60DC, FTE60DR, FTE60DRCL, OBME41M, OBME61M, OBRE40, OBRE-40-12601110, OBRE-40-12601110MN, OBSEI40M, OBSEI-40M-12601700, OCFE60, OCFE-60-12601005, OCFE-60-12601005MN, OCFGE61, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN, OFQE41, OFQE-41-12601510, OFQE-41-12601510MN, OFQE41L...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

juntas de gomaespuma

código	691329	referencia	1036607700
descripción	junta de gomaespuma An 10mm espesor 5mm autoadhesivo UE al metro		
Para modelos:	FQE41, FQE41L, FQE41L2, FQE61, FQE61L, FQE61L2, OFQE41, OFQE-41-12601510, OFQE-41-12601510MN, OFQE41L, OFQE61, OFQE-61-12601610, OFQE-61-12601610MN, OFQE61L		

cordones de junta

redondas

código	691631	referencia	6A098400 BN6A098400
descripción	junta de estopa redondo ø 16mm trenzado L 1m UE 1		
Para modelos:	2FX+PCF, 4FX+PCF, 714CT-GV-1000170, 714CTGV-1000170, 714CT-GV-1000170R, 714CT-GVFE-1000180, 714CTGVFE-1000180, 714CT-GVFE-1000180R, 714TAGV-000190, 714TA-GV-1000190, 714TA-GV-1000190R, 716CTG-000195, 716CTGV-000195, 72+2CTGG-12700013, 72-02FTG-12700130TA, 72-02FTG-12700300, 72-02FTG-12700300TA, 72-02FTGC-12700135, 72-02FTGC-12700135TA, 72-02FTGR-12700132TA, 72-02FTGR-12700302, 72-02FTGR-12700302TA, 72-02FTGVAL, 72-02FTTG-12700130, 72-02FTTGR-12700132, 72-02TFTG-12730130, 72-02TFTG-12730130TA, 72-02TFTG-12730300, 72-02TFTG-12730300TA, 72-02TFTGC-12730135, 72-02TFTGC-12730135TA, 72-02TFTGR-12730132, 72-02TFTGR-12730132TA, 72-02TFTGR-12730302, 72-02TFTGR-12730302TA, 725KB-G-1000110, 725KB-G-1000110R, 725KB-GB-1000111, 725KB-GB-1000111R, 725KB-GM-1000120, 725KB-GM-1000120R, 725KB-GMB-1000121, 725KB-GMB-1000121R, 74+2CTGGAN-12700025, 74-02+2CTGG, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CTE-12701170, 74-02CTEE-12701180, 74-02CTG, 74-02CTG-12700170...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

juntas de árbol

juntas de árbol

1

código	511172	referencia	R70020050
descripción	junta de árbol int.ø 24mm ø ext. 29mm espesor 3mm		
Para modelos:	CCE101M, CCE102M, CCG101M, CCG102M, CKEP20, CKEP20B, CKEP40, CKEP40B, CKET20, CKET20B, CKET40, CKET40B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

1

código	511171	referencia	R70020040
descripción	junta radial int.ø 14.5mm ø ext. 20mm espesor 3mm		
Para modelos:	CCE071M, CCG071M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP21, CKEP21B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET21, CKET21B, CKGP06, CKGP06B, CKGT06, CKGT06B		

1

código	512424	referencia	13024
descripción	junta radial int.ø 30mm ø ext. 42mm espesor 7mm		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

juntas especiales

para hornos a vapor combinado

1

código	699385	referencia	R70045100
descripción	juego de juntas para LAINOX para sistema de limpieza		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

1

código	694955	referencia	R63140010
descripción	junta para LAINOX L 80mm An 65mm horno a vapor combinado int.ø 51mm grafito espesor 3mm dist. del agujero 45x60mm		
Para modelos:	CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

1

código	699384	referencia	R63140050
descripción	junta para LAINOX ø ext. 84mm int.ø 50mm fibra espesor 2mm dist. del agujero 50mm agujero ø 6mm		
Para modelos:	CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

1

código	699383	referencia	R63140080
descripción	junta para LAINOX UE 1m ø ext. 126mm int.ø 90mm grafito espesor 3mm dist. del agujero 42mm agujero ø 7mm		
Para modelos:	CCG101M, CCG102M, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

juntas de puerta para lavavajillas



1

código	517385	referencia	135205
descripción	junta de puerta		
Para modelos:	OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS45, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017		



1

código	517384	referencia	560021
descripción	junta de puerta L 1050mm An 22mm H 9.5mm UE 1		
Para modelos:	OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLElectron400, OLElectron500, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S		

arandelas sellado

1

código	511945	referencia	13316/A
descripción	junta ø 38mm espesor 10mm goma UE 1 pzs int.ø 24mm		
Para modelos:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLG35-1080702, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros

1

código	511945	referencia	13316/A
descripción	junta ø 38mm espesor 10mm goma UE 1 pzs int.ø 24mm		
Para modelos:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLG35-1080702, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	517277	referencia	150403
descripción	junta para cierre		
Para modelos:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004		

1

código	511944	referencia	13306/A
descripción	junta para tubo de lavado ø 41mm espesor 10mm int.ø 27mm		
Para modelos:	OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLG35-1080702, OLGastro450, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004, OLLinear, OLStar		

1

código	517219	referencia	13306
descripción	manguito para racor de aspiración		
Para modelos:	OLDerby, OLDS35-1081005		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

evaporadores

para frigoríficos

específico del fabricante

1

código	750305	referencia	14330070134
descripción	evaporador L 300mm An 195mm H 235mm		
Para modelos:	KSABT70G-2045370CJD, OLKSABT70-2045170CIO, OLKSABT72-2045170CIT, OLKSABTV70-2045170CIR, OLKSAP70-2045270CIP, OLKSATN70-2045070CIN, OLKSATN72-2045070CIS, OLKSAT-NV70-2045070CIQ		

1

código	750269	referencia	14330210179 14330210186
descripción	evaporador L 350mm An 90mm H 375mm anchura total 400mm empalme 3/8"mm distancia de sujeción 1 350mm con caldera		
Para modelos:	KTAR01, KTAR01N, KTAR02, KTAR02N, KTAR03, KTAR03N, KTAR04, KTAR04N, KTRE21-202108010BL5, KTRE2-202108010BFC, KTRE2A-202108010BGP, KTRE3-202113010BHF, KTRE32A-202113010BLQ, KTRE34-202113010BLW, KT-RE3A-202113010BFW, KTRE4-202117010BLG, KTRE42-202117010BM0, KTRE42A-202117010BM6, KTRE44-202117010BMB, KTRE4A-202117010BFF, KTRE5-202122010BG2, KTRE52-202122010BNK, KTRE54-202122010BGC, KTRE54A-202122010BNP, KTRE5A-202122010BL3, KTREP3-202611010C2F, KTREP34-20261101096L, KTREP34A-20261101096K, KTREP3A-202611010C1L, KTREP4-202615010BNQ, KTREP4A-202615010BNR, KTRE-P52A-202620010BO5, KTRN200012-202010050495, KTRN200012A-2020100507UK, KTRN200013-2020100507UV, KTRN200013A-2020100507UU, KTRN200014-2020100507UM, KTRN200014A-2020100507UL, KTRN200015-2020100507UR, KTRN200015A-2020100507UT, KTRN300122-202013050479, KTRN300122A-2020130504DY, KTRN300142-2020130506BG, KTRN300142A-2020130507GY, KTRN300144-2020130505UU, KTRN300144A-20201305079X, KTRN300152-2020130507GW, KTRN300152A-2020130507GX, KTRN300155-2020130507HC, KTRN300155A-202013050559...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	750386	referencia	14330210187
descripción	evaporador L 350mm An 90mm H 375mm Pmm anchura total 395mm empalme 3/8"mm distancia de sujeción 1 350mm		
Para modelos:	KTAP04-2022230109X0, KTRN401222-2020180504K1, KTRN401222A-20201805042X, KTRN401422-2020180506K1, KTRN401442-20201805054X, KTRN401442A-2020180507HE, KTRN401522-2020180507HD, KTRN401522A-2020180506PX, KTRN401552-2020180507L8, KTRN401552A-2020180507L9, KTRN512222-2020230509WK, KTRN512222A-2020230509WL, KTRN514222-2020230509WO, KTRN514222A-2020230509WP, KTRN514422-2020230507HF, KTRN514422A-2020230507HG, KTRN515522-2020230507LC, KTRN515522A-2020230507LD, KTRP00522-2022130107K4, KTRP200022-202209010500, KTRP200022A-2022090104EB, KTRP200042-2022090107HY, KTRP200042A-20220901077B, KTRP200044-2022090105CF, KTRP200044A-2022090107HZ, KTRP200052-2022090107HW, KTRP200052A-2022090107HX, KTRP200055-2022090107K1, KTRP200055A-2022090107K0, KTRP300222-2022130105HP, KTRP300222A-2022130104EC, KTRP300422-2022130106TB, KTRP300422A-2022130105XL, KTRP300442-2022130107K6, KTRP300442A-2022130107K7, KTRP300522-2022130107K2, KTRP300522A-2022130107K3, KTRP300552A-2022130107K5, KTRP402222A-2022180109WR, KTRP404222-2022180109WV, KTRP404222A-2022180109WU, KTRP404422-2022180104VV, KTRP404422A-2022180107KE, KTRP405222-2022180109WT, KTRP405222A-2022180109WS, KTRP405522-2022180107KB, KTRP405522A-2022180107KC, KTRP522222-2022230109WW, KTRP522222A-2022230109WX, KTRP542222A-2022230109X1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	750104	referencia	14330570134
descripción	evaporador L 410mm An 120mm H 490mm completo con vetilador		
Para modelos:	OLSPAB100-201706030CLP, OLSPAB120-201707030CLN, OLSPABT60-201716030CIC, OLSPABT70-201717030CHW, OLSPABT72-201717030CI0, OLSPABTV70-201717030CHY, OL-SPATNN60-201706030CIB, OLSPATNN62-201706030CIF, OLSPAT-NN70-201707030CEM, OLSPATNN72-201707030CHZ, OLSPAT-NV60-201706030CID, OLSPATNV70-201707030CHX, TN70, TN72, TNV70		

1

código	750547	**referencia**	14330540134
descripción	evaporador L 550mm An 400mm H 115mm para POLARIS		
Para modelos:	OLSPAB200-201712030CLQ, OLSPAB240-201714030CLO, OLSPABT120-201722030CII, OLSPABT124-201722030CIM, OLSPABT140-201724030CI2, OLSPABT144-201724030CI6, OLSPABTV120-201722030CIK, OLSPABTV140-201724030CI4, OLSPATNN120-201712030CIH, OLSPATNN124-201712030CIL, OLSPATNN140-201714030CI1, OLSPATNN144-201714030CI5, OLSPATNV120-201712030CIJ, OLSPATNV140-201714030CI3, TN140, TN144, TNV140		

muelles

muelles de torsión

1

código	690271	**referencia**	1412083 935696
descripción	resorte de torsión ø 15mm L2 80mm espesor de hilo 2.5mm pos. de montaje derecho L1 27mm L3 16mm		
Para modelos:	031, 051, 081, 121, 161, BBC051DF-ASX-4186V21A286220, BBF031AF-ASX-4186V204286210, KSABT70G-2045370CJD, OBC051DF-ASX-6V21A286220OL, OBC081AF-ASX-6V221285220OL, OBC121DF-ASX-6V23A285220OL, OBC161DF-ASX-6V24A-485220OL, OBF031AF-ASX-6V204286210OL, OLKSABT140-2045240CIW, OLKSABT144-2045240CJ0, OLKSABT70-2045170CIO, OLKSABT72-2045170CIT, OLKSAP70-2045270CIP, OLKSATN140-2045140CIV, OLKSATN144-2045140CIZ, OLKSATN70-2045070CIN, OLKSATN72-2045070CIS, OLSPABT120-201722030CII, OLSPABT124-201722030CIM, OLSPABT140-201724030CI2, OLSPABT144-201724030CI6, OLSPABT60-201716030CIC, OLSPABT70-201717030CHW, OLSPABT72-201717030CI0, OLSPATNN120-201712030CIH, OLSPATNN124-201712030CIL, OLSPATNN140-201714030CI1, OLSPATNN144-201714030CI5, OLSPATNN60-201706030CIB, OLSPATNN62-201706030CIF, OLSPATNN70-201707030CEM, OLSPATNN72-201707030CHZ, TN140, TN144, TN70, TN72		
accesorios para	690271		
	código 690272	referencia	1412084
	resorte de torsión ø 15mm L2 80mm espesor de hilo 2.5mm pos. de montaje izquierdo L1 27mm L3 16mm		

1

código	690272	**referencia**	1412084
descripción	resorte de torsión ø 15mm L2 80mm espesor de hilo 2.5mm pos. de montaje izquierdo L1 27mm L3 16mm		
Para modelos:	KSABT70G-2045370CJD, OLKSABT140-2045240CIW, OLKSABT144-2045240CJ0, OLKSABT70-2045170CIO, OLKSABT72-2045170CIT, OLKSAP70-2045270CIP, OLKSATN140-2045140CIV, OLKSATN144-2045140CIZ, OLKSATN70-2045070CIN, OLKSATN72-2045070CIS, OLSPABT120-201722030CII, OLSPABT124-201722030CIM, OLSPABT140-201724030CI2, OLSPABT144-201724030CI6, OLSPABT60-201716030CIC, OLSPABT70-201717030CHW, OLSPABT72-201717030CI0, OLSPATNN120-201712030CIH, OLSPATNN124-201712030CIL, OLSPATNN140-201714030CI1, OLSPATNN144-201714030CI5, OLSPATNN60-201706030CIB, OLSPATNN62-201706030CIF, OLSPATNN70-201707030CEM, OLSPATNN72-201707030CHZ, TN140, TN144, TN70, TN72		
accesorios para	690272		
	código 690271	referencia	1412083 935696
	resorte de torsión ø 15mm L2 80mm espesor de hilo 2.5mm pos. de montaje derecho L1 27mm L3 16mm		

1

código	690095	**referencia**	R61620012
descripción	resorte de torsión ø 6mm L2 15mm espesor de hilo 0.9mm L1 2x6mm L3 15mm UE 1 pzs para leva de cierre		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		

resortes de compresión

1

código	690091	**referencia**	R61620041
descripción	resorte de compresión ø 12mm L 49mm espesor de hilo 1mm		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		

1

código	514301	**referencia**	3107955 BN3107955
descripción	resorte de compresión ø 6.5mm L 14mm espesor de hilo 1.2mm		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

ganchos tensores

1

código	517160	**referencia**	10800210
descripción	gancho tensor rosca M10		
Para modelos:	G12S, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra		

resortes enrollados

resortes enrollados

1

código	517315	**referencia**	3004010
descripción	resorte enrollado An 50mm int.ømm longitud de lengüeta 49mm		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLCX, OLFX, OLFX250E-1081151, OLFX250V-1081152, OLFX250V-1081153, OLFX380E-1081154, OLFX380E-1081155, OLFX380V-1081156, OLFX380V-1081157, OLFX420E-1081158, OLFX420E-1081159, OLFX420V-1081160, OLFX420V-1081161, OLFX540E-1081162, OLFX540E-1081163, OLFX540V-1081164, OLFX540V-1081165, OLFX600E-1081166, OLFX600E-1081167, OLFX600V-1081168, OLFX600V-1081169, OLFX680E-1081170, OLFX680E-1081171, OLFX680V-1081172, OLFX680V-1081173, OLFX780E-1081174, OLFX780E-1081175, OLFX780V-1081176, OLFX780V-1081177, OLFX900E-1081178, OLFX900E-1081179, OLFX900V-1081180, OLFX900V-1081181, OLUX220, WASHER-1081150		
accesorios para	517315		

código	517314	referencia	3004012

soporte de muelle para resorte enrollado Lmm Anmm H 9mm 10 ø ext. 29mm

1

código	517419	**referencia**	3009906
descripción	resorte enrollado completo con soporte tipo BBSR 22		
Para modelos:	OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLAX310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121, OLAX320V-1081125, OLAX330, OLAX330E-1081122, OLAX330E-1081123, OLAX330V-1081124, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039, OLAX380E-1081040, OLAX380E-1081043, OLAX380E-1081044, OLAX380E-1081046, OLAX380E-1081047, OLAX380E-1081048, OLAX380E-1081051, OLAX380E-1081052, OLAX380E-1081053...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	517367	**referencia**	3004013
descripción	resorte enrollado L 70mm An 50mm int.ømm longitud de lengüeta 50mm		
Para modelos:	OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLAX310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121, OLAX320V-1081125, OLAX330, OLAX330E-1081122, OLAX330E-1081123, OLAX330V-1081124, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039, OLAX380E-1081040, OLAX380E-1081043, OLAX380E-1081044, OLAX380E-1081046, OLAX380E-1081047, OLAX380E-1081048, OLAX380E-1081051, OLAX380E-1081052, OLAX380E-1081053...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	517321	**referencia**	3004011 3009905
descripción	resorte enrollado tipo BBSR 23 An 51mm int.ø 45mm longitud de lengüeta 50mm		
Para modelos:	OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLAX310V-1081112, OLAX310V-1081113...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios

soportes

1

código	517314	referencia	3004012
descripción	soporte de muelle para resorte enrollado Lmm Anmm H 9mm 10 ø ext. 29mm		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

resortes de tracción

1

código	517273	referencia	550206/A
descripción	muelle de tracción ø 10mm longitud total 225mm espesor de hilo 1.5mm pos. de montaje arriba		
Para modelos:	OLCX, OLFX, OLFX250E-1081151, OLFX250V-1081152, OLFX250V-1081153, OLFX380E-1081154, OLFX380E-1081155, OLFX380V-1081156, OLFX380V-1081157, OLFX420E-1081158, OLFX420E-1081159, OLFX420V-1081160, OLFX420V-1081161, OLFX540E-1081162, OLFX540E-1081163, OLFX540V-1081164, OLFX540V-1081165, OLFX600E-1081166, OLFX600E-1081167, OLFX600V-1081168, OLFX600V-1081169, OLFX680E-1081170, OLFX680E-1081171, OLFX680V-1081172, OLFX680V-1081173, OLFX780E-1081174, OLFX780E-1081175, OLFX780V-1081176, OLFX780V-1081177, OLFX900E-1081178, OLFX900E-1081179, OLFX900V-1081180, OLFX900V-1081181, WASHER-1081150		

1

código	501296	referencia	560003
descripción	muelle de tracción ø 12mm longitud total 275mm espesor de hilo 1.6mm		
Para modelos:	OLCX, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLElectron400, OLElectron500, OLFX, OLFX250E-1081151, OLFX250V-1081152, OLFX250V-1081153, OLFX380E-1081154, OLFX380E-1081155, OLFX380V-1081156, OLFX380V-1081157, OLFX420E-1081158, OLFX420E-1081159, OLFX420V-1081160, OLFX420V-1081161, OLFX540E-1081162, OLFX540E-1081163, OLFX540V-1081164, OLFX540V-1081165, OLFX600E-1081166, OLFX600E-1081167, OLFX600V-1081168, OLFX600V-1081169, OLFX680E-1081170, OLFX680E-1081171, OLFX680V-1081172, OLFX680V-1081173, OLFX780E-1081174, OLFX780E-1081175, OLFX780V-1081176, OLFX780V-1081177, OLFX900E-1081178, OLFX900E-1081179, OLFX900V-1081180, OLFX900V-1081181, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLUX220, WASHER-1081150		

1

código	517259	referencia	10700
descripción	muelle de tracción ø 15.3mm longitud total 130mm espesor de hilo 2mm para puerta		
Para modelos:	OLDerby, OLDS35-1081005, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra		

1

código	517272	referencia	550212
descripción	muelle de tracción ø 15mm longitud total 540mm espesor de hilo 2mm pos. de montaje abajo		
Para modelos:	OLDW020H, OLElectron1000, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLLP1S5-1081087		

1

código	517260	referencia	10700/B
descripción	muelle de tracción ø 17.3mm longitud total 140mm espesor de hilo 2.2mm para puerta		
Para modelos:	OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLLinear, OLStar		

1

código	517261	referencia	10700/A
descripción	muelle de tracción ø 20mm longitud total 140mm espesor de hilo 2.5mm para puerta		
Para modelos:	OLG600, OLGastro450		

1

código	691455	referencia	2510545 BN2510545
descripción	muelle de tracción ø 24.8mm longitud total 270mm espesor de hilo 3mm		
Para modelos:	725KB-EB-1000201, 725KB-EB-1000201R, 725KB-EMB-1000211, 725KB-GB-1000111, 725KB-GB-1000111R, 725KB-GMB-1000121, 725KB-GMB-1000121R, 74-02KBEB, 74-02KBEB-12701110, 74-02KBEBI, 74-02KBEBI-12701115, 74-02KBEMB, 74-02KBEMB-12701120, 74-02KBEMBI, 74-02KBEMBI-12701125, 74-02KBEMBI-12701125HB, 74-02KBGB, 74-02KBGB-12700110, 74-02KBGBI, 74-02KBGBI-12700115, 74-02KBGMB, 74-02KBGMB-12700120, 74-02KBGMBI, 74-02KBGMBI-12700125, 94-04KBE, 94-04KBE-12901115, 94-04KBE-12901115BN, 94-04KBE-12901118, 94-04KBEM, 94-04KBEM-12901125, 94-04KBEM-12901125BN, 94-04KBEM-12901128, 94-04KBG, 94-04KBG-12900115, 94-04KBG-12900115TA, 94-04KBG-12900118, 94-04KBG-12900118TA, 94-04KBGM, 94-04KBGM-12900125, 94-04KBGM-12900125TA, 94-04KBGM-12900128, 94-04KBGM-12900128TA, 94-04NKBE-12901215, 94-04NKBE-12901215BN, 9BR-E80, 9BR-E81, 9BR-EM80, 9BR-G80, 9BR-G81, 9BR-GM80		

1

código	517286	referencia	75303
descripción	muelle de tracción ø 35mm longitud total 865mm espesor de hilo 5mm		
Para modelos:	OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

código	517287	**referencia**	70302
descripción	muelle de tracción ø 38.8mm longitud total 663mm espesor de hilo 4.2mm		
Para modelos:	OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra		

accesorios de cocina

gastro-norm

piezas de unión

código	691337	**referencia**	CR0506490
descripción	distanciador para recipiente gastronorm L1 525mm L2 505mm inox An 72mm H 15mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OBME61M		

manómetros

código	541876	**referencia**	2000244
descripción	manómetro ø 49mm margen de presión 0-4bar empalme abajo marca ajustable rosca 1/4"		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	541525	**referencia**	6A022210
descripción	manómetro ø 61mm margen de presión 0 a 1bar rosca 1/4" empalme lado posterior		
Para modelos:	74-02NPEI, 74-02NPEI-12701755, 74-02NPGI, 74-02NPGI-12700755, 7NP-GI50, 7PN-EI50		

código	541901	**referencia**	CR0589110
descripción	manómetro ø 63mm margen de presión 0 a 1bar 0 a 14,5PSI rosca 1/4" empalme lado posterior		

código	541062	**referencia**	6A021900 BN6A021900
descripción	manómetro ø 63mm margen de presión 0 a 1bar empalme marca ajustable marmita rosca 1/4"		
Para modelos:	910PGB-1191800, 910PGB-191800, 911PEB-1192805, 911PGB-1191805, 911RPEB-1392890, 911RPGB-1391830, 915PEB-1192800		
repuestos para	541062		

código	541130	referencia	—
vidrio ø 58mm espesor 2mm			

grifería

piezas de repuesto de otros fabricantes

apto para RUBINETTERIE DEL FRIULI

código	540414	**referencia**	6A022456 BN6A022456
descripción	manilla en forma de estrella empalme caliente longitudmm pos. de montaje alojamiento del eje 7x7mm ø 55mm 35 profundidad de montaje 22mm		
Para modelos:	74-02NPEI, 74-02NPEI-12701755, 74-02NPGD, 74-02NPGD-12700750, 74-02NPGI, 74-02NPGI-12700755, 74-02PEI, 74-02PEI-12701765, 74-02PGD, 74-02PGD-12700760, 74-02PGI, 74-02PGI-12700765, 7NP-G50, 7NP-GI50, 7PN-EI50, 910PG-1191810, 910PG-191810, 910PGB-1191800, 910PGB-191800, 911PEB-1192805, 911PGB-1191805, 911RPEB-1392890, 911RPGB-1391830, 915PEB-1192800, 915PG-1191815, 915PG-191815		

1

código	540415	**referencia**	6A022453 BN6A022453
descripción	manilla en forma de estrella empalme frío longitudmm pos. de montaje alojamiento del eje 7x7mm ø 55mm 35 profundidad de montaje 22mm		
Para modelos:	110-45CBE, 110-45CBG, 110-45TCBE, 110-45TCBG, 40SECP-1825080, 40SECP-1825080E, 55-45CPE, 55-45CPG, 55-90CPE, 55-90CPG, 72-02CBE, 72-02CBE-12701150, 72-02CBG, 72-02CBG-12700150, 72-02CPE, 72-02CPE-12701900, 72-02CPG, 72-02CPG-12700900, 72-02TCBE, 72-02TCBE-12731150, 72-02TCBG, 72-02TCBG-12730150, 725KB-E-1000200, 725KB-E-1000200R, 725KB-EB-1000201, 725KB-EB-1000201R, 725KB-EM-1000210R, 725KB-EMB-1000211, 725KB-G-1000110, 725KB-G-1000110R, 725KB-GB-1000111, 725KB-GB-1000111R, 725KB-GM-1000120, 725KB-GM-1000120R, 725KB-GMB-1000121, 725KB-GMB-1000121R, 74-02CBE, 74-02CBE-12701155, 74-02CBG, 74-02CBG-12700155, 74-02CPE, 74-02CPE-12701905, 74-02CPG, 74-02CPG-12700905, 74-02CPG-12700905TA, 74-02KBEB, 74-02KBEB-12701110, 74-02KBEBI, 74-02KBEBI-12701115, 74-02KBEMB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

dosificadores

bombas dosificadoras

GERMAC

piezas de repuesto

1

código	361060	**referencia**	15108/E
descripción	tubo flexible para bomba GERMAC abrillantador tipo de tubo silicona tubo ø 4x6mm para modelo G80/G82/G600		
Para modelos:	OLDerby, OLDS35, OLDS35-1081005, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS37...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

SEKO

versión empotrada

con control de frecuencia

1

código	361791[1]	**referencia**	15985
descripción	dosificador SEKO regulación de frecuencia 3l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene altura de aspiración 1.5m tipo NBR 3		
Para modelos:	OLDerby, OLDS35, OLDS35-1081005, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS37...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	361791		
	código 361815	referencia	15185
	tubo flexible para bomba detergente tubo ø 6x10mm tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene tipo SEKO		

[1]con accesorios

piezas de repuesto

1

código	361815	**referencia**	15185
descripción	tubo flexible para bomba detergente tubo ø 6x10mm tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene tipo SEKO		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

bombas de pistón

dosificadores

1

código	361800	**referencia**	15108/L
descripción	dosificador tipo EKP-R/E 230V detergente entrada 8x12mm salida 8x12mm 60 impulsiones/min		
Para modelos:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	361800		

código	361047	referencia	—

válvula de presión/aspiración apto para EKP-R L 38.7mm 3/8“ EC 22

código	361652	referencia	—

tuerca de racor apto para EKP-R G1: 3/8“

código	361653	referencia	—

anillo cortante apto para EKP-R

código	361654	referencia	—

boquilla de tubo flexible apto para EKP-R

código	361655	referencia	—

junta tórica apto para EKP-R

código	361857	referencia	—

cabezal de bomba tipo EKP-R para dosificadoras plástico

piezas de repuesto

1

código	510298	**referencia**	10705/D 16070
descripción	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5		
Para modelos:	OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS45, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGRANUL900, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS45, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

bombas de membrana

autoaspirantes

LARGO

1

código	361009	**referencia**	10798
descripción	dosificador tipo N6 bomba de membrana abrillantador p mín. 0.5bar empalme presión ø recto, 4x6mm conector para succión ø recto, 4x6mm LANG		
Para modelos:	G12S, OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLElectron400, OLElectron500, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-1080701... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	361009		

código	361079	referencia	—

resorte para tipo N5/N6 para esfera

código	361080	referencia	—

junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 16mm UE 1 pzs

código	361085	referencia	—

junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 8mm UE 1 pzs

código	361309	referencia	—

esfera para tipo N5/N6

Continúa en la página siguiente

repuestos para	361009			
	código	361310	referencia	—
	soporte para tipo N6 guía de bola			
	código	361311	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 6mm UE 1 pzs para tipo N6			
	código	361314	referencia	—
	anillo de válvula para tipo N6 soporte para junta tórica			
	código	361317	referencia	—
	disco de obturación para tipo N6			
	código	361886	referencia	—
	válvula de retención entradamm salidamm salida ø 12.4mm L 12.7mm			

diversos

1

código	361731	**referencia**	10599999
descripción	dosificador sin empalme de presión secundaria abrillantador entrada 4mm salida 8mm empalme presión ø 8mm conector para succión ø 4mm		
Para modelos:	OLDW020H, OLG35, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLH600, OLH600Electronic, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP1S5-1081087, OLLP2-1080722, OLLP2Electronic-Neutra, OLLP3-1080723, OLLP3Electronic-Neutra, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		

piezas de repuesto

1

código	510298	**referencia**	10705/D 16070
descripción	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5		
Para modelos:	OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS45, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGRANUL900, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS45, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

autoaspirantes con presion secundaria

DIHR

1

código	361912	**referencia**	10799/G
descripción	dosificador Kit entrada 5mm salida 8mm conector para succión ø 5mm presión secundaria 10mm		
Para modelos:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLElectron400, OLElectron500, OLG35-1080702, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGRANUL900, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS-4S0LSD-1081004, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT12-1081075...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

GEV imagen no disponible

1

código	361744	**referencia**	10799
descripción	dosificador tipo DW con empalme de presión secundaria abrillantador entrada 4mm salida 8mm conector para succión ø 4mm presión secundaria 10mm		
Para modelos:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	361744		
	código 520026	referencia	—
	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 10m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
	código 520090	referencia	—
	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		

1

código	362012	**referencia**	10705
descripción	dosificador tipo DW con empalme de presión secundaria abrillantador entrada 4x6mm salida M10x1mm presión secundaria 10mm		
Para modelos:	OLDerby, OLDS35-1081005		
repuestos para	362012		
	código 520026	referencia	—
	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 10m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
	código 520090	referencia	—
	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		

ELETTROBAR

1

código	510298	**referencia**	10705/D 16070
descripción	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5		
Para modelos:	OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS45, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGRANUL900, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS45, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

GERMAC

piezas de repuesto

1

código	510296	**referencia**	10705/O
descripción	membrana silicona		
Para modelos:	OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT-12SElectronic		

1

código	510298	**referencia**	10705/D 16070
descripción	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5		
Para modelos:	OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS45, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGRANUL900, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS45, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios

1

código	361829	**referencia**	12525 15058
descripción	filtro de recipiente completo plástico tubo ø 5mm		
Para modelos:	OLDerby, OLDS35, OLDS35-1081005, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGRANUL900...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

filtros de recipientes con válvula de retención

1

código	361058	**referencia**	R65110650
descripción	filtro de recipiente con válvula antirretorno inox tubo ø 4x6mm ø 20mm L 56mm		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

válvulas de retención

1

código	361899	**referencia**	10805 10808
descripción	válvula de retención entradamm salida ø 7mm L 9mm UE 2 pzs		
Para modelos:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

caños de pared

1

código	361057	**referencia**	15123 15148
descripción	caño de pared plástico M10 tubo ø 4x6mm		
Para modelos:	OLDerby, OLDS35, OLDS35-1081005, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGRANUL900...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tubos flexibles

tubos de salida

1

código	530608	**referencia**	10727
descripción	manguera de desagüe DN24 L 1500mm A ø interno 24mm A ø externo 28mm B ø interno 28mm B ø externo 35mm tubo ø ext. 29mm resis.a la temp. 90°C		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	530083	**referencia**	10200112
descripción	manguera de desagüe DN31 L 1500mm A ø interno 31mm A ø externo 35mm B ø interno 40mm B ø externo 46mm tubo ø ext. 38mm		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	530571	**referencia**	15721
descripción	manguera de desagüe DN24 L 1500mm ø int. recta 24mm ø ext. recto 29mm dim.ext. codo 29mm ø ext. codo 35mm tubo ø ext. 28mm		
Para modelos:	OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS45, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT11S-Neutra...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tubos flexibles industriales

tubos Niplaflex

1

código	530562	**referencia**	2907350
descripción	tubo de presión int.ø 13mm ø ext. 21mm L 5m p de trabajo 10bar p de reventamiento 30bar T máx 110°C		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tubos PE

1

código	520973	**referencia**	R70070040
descripción	tubo flexible John Guest grosor de la pared 1.5mm LLDPE azul int.ø 7mm ø ext. 10mm		
Para modelos:	CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		
accesorios para	520973		

código	440564	referencia	—

racor para tubería John Guest recto rosca 1/4" BSP empalme de tubo ø10mm

código	440565	referencia	—

racor para tubería John Guest recto rosca 3/8" BSP empalme de tubo ø10mm

código	440608	referencia	—

racor para tubería John Guest recto rosca 1/2" BSP ø racor 10mm

código	440639	referencia	—

racor para tubería John Guest acodado rosca 1/4" BSP empalme de tubo ø10mm

código	520359	referencia	R62090528

racor para tubería John Guest acodado empalme de tubo ø10mm boquilla ø 10mm

código	520363	referencia	R62090468

racor para tubería John Guest pieza T empalme de tubo ø10mm - ø10mm - ø10mm

código	520494	referencia	R62090478

racor para tubería John Guest acodado empalme de tubo ø10mm - ø10mm

tubos de presostato

1

código	530560	**referencia**	14508
descripción	tubo de presostato int.ø 5mm ø ext. 9mm L 5m p de trabajo 30bar p de reventamiento 90bar resis.a la temp. 60°C		
Para modelos:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGRANUL900, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS45...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tubos flexibles de PVC

tubos de PVC sin tejido

1

código	520278	**referencia**	R70070100
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 6mm ø ext. 8mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

tubos de silicona

sin tejido

1

código	530899	**referencia**	R70060080
descripción	tubo de silicona int.ø 13mm ø ext. 18mm L 0.08m grosor de la pared 2.5mm rojo para horno a vapor combinado		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

código	570157	**referencia**	R70070090
descripción	tubo de silicona int.ø 7mm ø ext. 12mm L 1m grosor de la pared 2.5mm transparente para horno a vapor combinado		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

tubos formados

recto

1

código	520534	**referencia**	R70060040
descripción	tubo flexible int.ø 50mm ø ext. 58mm L 50mm silicona UE 1 para horno a vapor combinado espesor 4mm		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

1

código	530901	**referencia**	R70060050
descripción	tubo flexible int.ø 54mm ø ext. 60mm L 50mm para horno a vapor combinado		
Para modelos:	CKEP20, CKEP20B, CKEP40, CKEP40B, CKET20, CKET20B, CKET40, CKET40B, CKGP40, CKGP40B, CKGT40, CKGT40B		

1

código	517231	**referencia**	10718
descripción	tubo formado D1 ø 36mm D2 ø 28mm L 75mm lavavajillas recto núm. Ref. 10718, 440718		
Para modelos:	OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLA-X250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300V-1080776, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039, OLAX380E-1081040, OLAX380E-1081043, OLAX380E-1081044, OLAX380E-1081046, OLAX380E-1081047, OLAX380E-1081048, OLAX380E-1081051, OLAX380E-1081052, OLAX380E-1081053, OLAX380E-1081054, OLAX380E-1081055, OLAX380E-1081056, OLAX380LC, OLA-X380V-1080785, OLAX380V-1080786, OLAX400, OLAX400E-1081126, OLAX400E-1081127, OLAX400V-1081128, OLAX400V-1081129, OLAX440, OLAX440E-1081041, OLAX440E-1081042, OLAX440LC, OLAX440LCE-1081045, OLAX510, OLAX510E-1081130, OLA-X510E-1081131, OLAX510LC, OLAX510LCE-1081134, OLAX510L-CE-1081135, OLAX510LCV-1081136, OLAX510LCV-1081137, OLA-X510V-1081132, OLAX510V-1081133, OLAX540, OLAX540E-1081049, OLAX540E-1081050...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	517224	**referencia**	540005
descripción	tubo formado lavavajillas recto núm. Ref. 540005		
Para modelos:	OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLAX310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121, OLAX320V-1081125, OLAX330, OLAX330E-1081122, OLAX330E-1081123, OLAX330V-1081124, OLAX380E-1081051...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	517239	**referencia**	80502
descripción	tubo formado lavavajillas recto núm. Ref. 80502		
Para modelos:	OLLP2-1080722, OLLP2Electronic-Neutra		

1

código	517247	**referencia**	15034
descripción	tubo formado lavavajillas recto pos. de montaje arriba núm. Ref. 15034		
Para modelos:	OLG600		

forma L

1

código	517225	**referencia**	15032
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 15032		
Para modelos:	OLGastro450		

1

código	517228	**referencia**	11600100 15032/A
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 15032/A		
Para modelos:	G12S, OLG600, OLH600, OLH600Electronic, OLHT-11-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		

1

código	517245	**referencia**	15033/A
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 15033/A pos. de montaje abajo		
Para modelos:	OLDW020H, OLElectron1000, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP1S5-1081087, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		

1

código	517230	**referencia**	16169
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 16169		
Para modelos:	OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLLinear		

1

código	517248	**referencia**	16170/M
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 16170/M pos. de montaje arriba		
Para modelos:	OLHT-11-Neutra, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		

1

código	517223	**referencia**	18787
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 18787		
Para modelos:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLGastro450, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS-4S0LSD-1081004, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057, OLStar		

1

código	517236	**referencia**	3002020
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 3002020		
Para modelos:	OLAX151, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLAX310V-1081112... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	524850	**referencia**	76078
descripción	tubo formado terminal ø ext. 43mm altura interior 35mm ø DE2 58mm medida interior 49mm L 450mm UE 1 sistemas de lavado L-Form		
Para modelos:	OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT11S-Neutra		

1

código	996015	**referencia**	92102
descripción	tubo formado terminal ø ext. 61.5mm altura interior 51mm ø DE2 55mm medida interior 46mm L 390mm		
Para modelos:	OLLP3-1080743, OLLP-3PLUS, OLLP4-1081258, OLLP-4PLUS		

con derivación

1

código	517364	**referencia**	11600101
descripción	tubo formado ø ext. 58 D1 ø 50mm D2 ø 35mm L 455mm negro UE 1		
Para modelos:	OLH600, OLH600Electronic, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra		

forma S

1

código	517237	**referencia**	10200124/A
descripción	tubo formado forma S sistemas de lavado núm. Ref. 10200124/A		
Para modelos:	OLLP1-1081059, OLLP4-800-1081058, OLLP4-800Electronic-Neutra		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	517221	**referencia**	16170
descripción	tubo formado forma S sistemas de lavado núm. Ref. 16170		
Para modelos:	OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLLinear		

1

código	517227	**referencia**	25032
descripción	tubo formado forma S sistemas de lavado núm. Ref. 25032		
Para modelos:	OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLElectron500, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11E-CO-1081070, OLHT11S, OLHT11S-Neutra		

1

código	517226	**referencia**	25032/A
descripción	tubo formado forma S sistemas de lavado núm. Ref. 25032/A		
Para modelos:	OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra		

forma U

1

código	517252	**referencia**	15131 18044 18767 18767/A
descripción	tubo formado ø ext. 35 D1 ø 28mm D2 ø 28mm sistemas de lavado forma U		
Para modelos:	OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300V-1080776, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039, OLAX380E-1081040, OLAX380E-1081043, OLAX380E-1081044, OLAX380E-1081046, OLAX380E-1081047, OLAX380E-1081048, OLAX380E-1081051, OLAX380E-1081052, OLAX380E-1081053, OLAX380E-1081054, OLAX380E-1081055, OLAX380E-1081056, OLAX380LC, OLAX380V-1080785, OLAX380V-1080786, OLAX400, OLAX400E-1081126, OLAX400E-1081127, OLAX400V-1081128, OLAX400V-1081129, OLAX440, OLAX440E-1081041, OLAX440E-1081042, OLAX440LC, OLAX440LCE-1081045, OLAX510, OLAX510E-1081130, OLAX510E-1081131, OLAX510LC, OLAX510LCE-1081134, OLAX510LCE-1081135, OLAX510LCV-1081136, OLAX510LCV-1081137, OLAX510V-1081132, OLAX510V-1081133, OLAX540, OLAX540E-1081049, OLAX540E-1081050...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	517363	**referencia**	15033
descripción	tubo formado ø ext. 38 D1 ø 30mm L 255mm UE 1		
Para modelos:	OLG600, OLGastro450		

1

código	517249	**referencia**	11600000
descripción	tubo formado sistemas de lavado forma U núm. Ref. 11600000 pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	G12S		

1

código	517257	**referencia**	30002021
descripción	tubo formado sistemas de lavado forma U núm. Ref. 30002021 pos. de montaje arriba		
Para modelos:	OLGastro450		

1

código	517255	**referencia**	560008
descripción	tubo formado sistemas de lavado forma U núm. Ref. 560008 pos. de montaje arriba		
Para modelos:	OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLElectron500, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra		

1

código	517242	**referencia**	560014
descripción	tubo formado sistemas de lavado forma U núm. Ref. 560014 pos. de montaje abajo		
Para modelos:	OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLElectron500, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra		

otros

1

código	524824	**referencia**	92103
descripción	tubo formado int.ø 47/53mm ø ext. 60/66mm L 340mm sistemas de lavado UE 1 negro		
Para modelos:	OLLP3-1080743, OLLP-3PLUS		

1

código	517256	**referencia**	150048/A
descripción	tubo formado sistemas de lavado núm. Ref. 150048/A pos. de montaje arriba		
Para modelos:	OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra		

1

código	517243	**referencia**	150049
descripción	tubo formado sistemas de lavado núm. Ref. 150049 pos. de montaje abajo		
Para modelos:	OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra		

1

código	517241	**referencia**	16167
descripción	tubo formado sistemas de lavado núm. Ref. 16167 pos. de montaje abajo		
Para modelos:	OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLG35-1080702, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS-4S0LSD-1081004, OLLinear		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	517233	**referencia**	16168
descripción	tubo formado sistemas de lavado núm. Ref. 16168 pos. de montaje abajo		
Para modelos:	OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLElectron400, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004, OLLinear		

1

código	517234	**referencia**	18788
descripción	tubo formado sistemas de lavado núm. Ref. 18788 pos. de montaje abajo		
Para modelos:	OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLH600, OLH600Electronic, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra, OLStar		

1

código	517253	**referencia**	540004
descripción	tubo formado sistemas de lavado núm. Ref. 540004 pos. de montaje arriba		
Para modelos:	OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLElectron400		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

empalmes de tubos

sin racor

1

código	501210	**referencia**	540090
descripción	pieza Y plástico tubo ø 10-10-10mm		
Para modelos:	OLDerby, OLDS35, OLDS35-1081005, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLElectron400, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLGastro450, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004, OLHT-11-Neutra, OLLinear		

1

código	517166	**referencia**	540091
descripción	pieza Y plástico tubo ø 10-10-10mm 3 vías		
Para modelos:	OLAX380, OLAX380LC, OLAX400, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS45, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra, OLHT11S-Neutra, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra, OLLP1-1081059, OLLP1S5-1081087, OLLP1-S8, OLLP1-S8EL, OLLP2-1080722, OLLP2Electronic-Neutra...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

guarniciones

boquillas dobles

1

código	517005	**referencia**	12006
descripción	boquilla doble		
Para modelos:	G12S, OLG600, OLGastro450, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		

reducciones

1

código	520177	**referencia**	12032
descripción	reducción rosca 1/4" M - 1/8" H latón niquelado longitud total 13mm EC 17		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

piezas T

latón niquelado

1

código	520340	**referencia**	12008
descripción	pieza T rosca 1/4" H - 1/4" H - 1/4" H latón niquelado L 46mm		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

racores de tubo

piezas angulares

1

código	699452	**referencia**	R62090633
descripción	pieza angular rosca M14x1 tubo ø 10mm latón		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

empalmes de tubo

plástico

1

código	362011	**referencia**	R62090538
descripción	empalme de tubo plástico recto rosca 1/4" tubo ø 8x6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

latón niquelado

1

código	520203	**referencia**	12023
descripción	empalme de tubo latón niquelado recto rosca 1/2" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	520201	**referencia**	12005
descripción	empalme de tubo latón niquelado recto rosca 1/4" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	520202	**referencia**	10221311
descripción	empalme de tubo latón niquelado recto rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	517108	**referencia**	12030
descripción	empalme de tubo latón niquelado acodado rosca 3/8" M - M10x1 H tubo ø 12mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

específico del fabricante

1

código	520360	**referencia**	R62090508
descripción	empalme de tubo rosca 1/4" con acoplamiento recto plástico		
Para modelos:	CCE102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

1

código	520339	**referencia**	R62090518
descripción	empalme de tubo rosca 1/4" recto boquilla ø 10mm longitud boquilla 20mm EC 20 longitud total 37mm rosca L 11mm plástico		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

1

código	440027	**referencia**	R62090482
descripción	pieza de empalme para tubo DI 6mm EC 15 longitud total 79mm plástico John Guest		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

racores para tubería

JOHN GUEST

1

código	520359	**referencia**	R62090528
descripción	racor para tubería John Guest acodado empalme de tubo ø10mm boquilla ø 10mm		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		
accesorios para	520359		
	código 520973	referencia	R70070040
	tubo flexible John Guest grosor de la pared 1.5mm LLDPE azul int.ø 7mm ø ext. 10mm		

1

código	440671	**referencia**	R62090648
descripción	racor para tubería John Guest acodado empalme de tubo ø8mm boquilla ø 8mm		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		
accesorios para	440671		
	código 520972	referencia	—
	tubo flexible John Guest grosor de la pared 1mm LLDPE azul int.ø 6mm ø ext. 8mm		

1

código	520493	**referencia**	R62090618
descripción	empalme de tubos John Guest recto empalme de tubo ø8mm - ø10mm L 41mm PM201008E NSF, SK		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

1

código	520492	**referencia**	R62090458
descripción	racor para tubería John Guest recto empalme de tubo ø10mm - ø10mm		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	520494	**referencia**	R62090478
descripción	racor para tubería John Guest acodado empalme de tubo ø10mm - ø10mm		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		
accesorios para	520494		
	código	520973	referencia	R70070040
	tubo flexible John Guest grosor de la pared 1.5mm LLDPE azul int.ø 7mm ø ext. 10mm		

1

código	520363	**referencia**	R62090468
descripción	racor para tubería John Guest pieza T empalme de tubo ø10mm - ø10mm - ø10mm		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		
accesorios para	520363		
	código	520973	referencia	R70070040
	tubo flexible John Guest grosor de la pared 1.5mm LLDPE azul int.ø 7mm ø ext. 10mm		

1

código	520495	**referencia**	R62090608
descripción	racor para tubería John Guest recto rosca 1/8" BSP ø racor 8mm		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		
accesorios para	520495		
	código	520971	referencia	—
	tubo flexible grosor de la pared 1mm LLDPE azul int.ø 4mm ø ext. 6mm presión de trabajo a 20°C 16bar		

válvulas y caños de pared

válvulas de bola

universal

válvulas de bola con maneta de mariposa

1

código	540658	**referencia**	1450500
descripción	válvula de bola empalme 3/4" H - 3/4" H DN20 longitud 69mm		
Para modelos:	CPE60, CPE60DB, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN		

válvulas de bola con manilla de palanca

1

código	540758	**referencia**	6A023010 BN6A023010
descripción	válvula de bola empalme 1" H - 1" M DN25 longitud 90mm con manilla de palanca longitud de asidero 95mm		
Para modelos:	55-45CPE, 55-45CPG, 55-90CPE, 55-90CPG, 72-02CPE, 72-02CPE-12701900, 72-02CPG, 72-02CPG-12700900, 74-02CPE, 74-02CPE-12701905, 74-02CPG, 74-02CPG-12700905, 74-02CPG-12700905TA, 74CP-G-1000955, 74CPG-1000955, 74CP-G-1000955R, 78CP-G-1000960, 78CPG-1000960, 78CP-G-1000960R, 7FRI-E415, 7FRI-E415M, 7FRI-E610, 7FRI-E815, 7FRI-G415, 7FRI-G610, 7FRI-G815, 912PC-CPG-1104855, 914PCCPG-1104860, 92-04CPE, 92-04CPE-12901900, 92-04CPG, 92-04CPG-12900900, 92-04CPG-12900900TA, 92CCPE-1192856, 92CCPE-1192856V, 92CCPG-1192855, 92RCCPE-1392856, 92RCCPG-1392855, 94-04CPE, 94-04CPE-12901905, 94-04CPG, 94-04CPG-12900905, 94-04CPG-12900905TA, 94CCPE-1192861, 94CCPG-1192860, 94RCCPE-1392861, 94RCCPG-1392860, 9FRI-E415, 9FRI-E420, 9FRI-E610...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

específico del fabricante

OLIS

1

código	540767	**referencia**	6A033000 BN6A033000
descripción	manilla en forma de estrella eje 12x12mm ø 74mm L 28mm negro termoplástico		
Para modelos:	7101FR-E-1077750R, 710FRE-077700, 710FRE-1077700, 710FRG-077300, 710FRG-1077300, 710FR-G-1077350, 710FR-G-1077350R, 7121FR-E-1077950R, 712FRE-077900, 712FRE-1077900, 712FRG-077500, 712FR-G-1077550, 712FRG-1077550, 712FR-G-1077550R, 7201FR-E-1077850R, 720FRE-077800, 720FRE-1077800, 720FRG-077400, 720FRG-1077400, 720FR-G-1077450, 720FRG-1077450, 720FR-G-1077450R, 720FR-G-1077650, 7221FR-E-1078050R, 722FRE-1078000, 722FRG-077600, 722FRG-1077600, 722FR-G-1077650R, 9121PFRE-1204925, 9122PFRE-1104930, 9122PFRG-1103930, 912PFRG-1103925, 9141PFRE-1204950, 914PFRG-1103950, 921FRE, 921FRE-1292925, 921RFRE-1392925, 922FRE-1192930, 922FRG-1191930, 922RFRE-1392930, 922RFRG-1391930, 92FRE-192925, 92FRG, 92FRG-1191925, 92RFRG-1391925, 941FRE-1292950, 941RFRE-1392950, 94FRE-192950, 94FRG, 94FRG-1191950...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	540765	**referencia**	2519004 BN2519004
descripción	válvula de bola		
Para modelos:	110-45CBE, 110-45CBG, 110-45TCBE, 110-45TCBG, 55-45CPE, 55-45CPG, 55-90CPE, 55-90CPG, 72-02CBE, 72-02CBE-12701150, 72-02CBG, 72-02CBG-12700150, 72-02TCBE, 72-02TCBE-12731150, 72-02TCBG, 72-02TCBG-12730150, 74-02CBE, 74-02CBE-12701155, 74-02CBG, 74-02CBG-12700155, 74-02TCBE, 74-02TCBE-12731155, 74-02TCBG, 74-02TCBG-12730155, 7-BME, 912PCCPE-1104856, 912PTCBE-1104391, 912PTCBG-1103391, 92-04CBG, 92-04CBG-12900150, 92-04TCBG, 92-04TCBG-12930150, 92CBE-1192301, 92CBG-1191301, 92CBG-191301, 92TCBE-1192391, 92TCBG-1191391, 94-04CBG, 94-04CBG-12900155, 94-04TCBG, 94-04TCBG-12930155, 94CBE-1192302, 94CBEAC-1192362, 94CBG-1191302, 94CBG-191302, 94CBGAC-1191362, 94TCBE-1192392, 94TCBG-1191392		

válvulas de bola eléctricas

1

código	403042	**referencia**	R65110560
descripción	válvula de bola entrada 3/4" H salida 3/4" H 230V L 68mm cerrado sin corriente modo operativo eléctrico empalme cable 400mm		
Para modelos:	CKEP06B, CKEP10B, CKEP20B, CKEP21B, CKEP40B, CKET06B, CKET10B, CKET20B, CKET21B, CKET40B, CKGP06B, CKGP10B, CKGP20B, CKG-P21B, CKGP40B, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21B, CKGT40B		

1

código	401190	**referencia**	3103590 3198150 BN3103590 BN3198150
descripción	válvula de bola entrada 3/4" H salida 3/4" H IP42 230V L 68mm 50/60Hz cerrado sin corriente modo operativo eléctrico empalme cable 300mm 3.5W ciclo de trabajo 50%		
Para modelos:	CVP10E, CVP10E-1320700, CVP10E-1320710, CVP10E-2, CV-P10E2-1320740, CVP10E2S-1320790, CVP10E-S, CVP10ES-1320750, CVP10ES-1320760, CVP10E-S2, CVP10G, CVP10G-1310700, CVP10G-1310750, CVP10G-2, CVP10G2-1310740, CVP10G-S, CVP10G-S2, CVP10GS2-1310790, CVP20E, CVP20E-1320800, CV-P20E-2, CVP20E2-1320840, CVP20E-S, CVP20ES-1320850, CVP20E-S2, CVP20ES2-1320890, CVP20G, CVP20G-1310800, CVP20G-1310850, CVP20G-2, CVP20G-S, CVP20GS-1310840, CVP20G-S2, CVP20GS2-1310890, CVP21E, CVP21E-1322700, CVP21E-2, CVP21E-S, CVP21ES-1322750, CVP21E-S2, CVP21ES2-1322790, CVP21G, CVP21G-1312700, CVP21G-2, CVP21G2-1312740, CVP21G-S, CVP21GS-1312750, CVP21G-S2, CVP21GS2-1312790, CVP6E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

válvulas de cierre

universal

1

código	540414	**referencia**	6A022456 BN6A022456
descripción	manilla en forma de estrella empalme caliente longitudmm pos. de montaje alojamiento del eje 7x7mm ø 55mm 35 profundidad de montaje 22mm		
Para modelos:	74-02NPEI, 74-02NPEI-12701755, 74-02NPGD, 74-02NPGD-12700750, 74-02NPGI, 74-02NPGI-12700755, 74-02PEI, 74-02PEI-12701765, 74-02PGD, 74-02PGD-12700760, 74-02PGI, 74-02PGI-12700765, 7NP-G50, 7NP-GI50, 7PN-EI50, 910PG-1191810, 910PG-191810, 910PGB-1191800, 910PGB-191800, 911PEB-1192805, 911PGB-1191805, 911RPEB-1392890, 911RPGB-1391830, 915PEB-1192800, 915PG-1191815, 915PG-191815		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	540415	**referencia**	6A022453 BN6A022453
descripción	manilla en forma de estrella empalme frío longitudmm pos. de montaje alojamiento del eje 7x7mm ø 55mm 35 profundidad de montaje 22mm		
Para modelos:	110-45CBE, 110-45CBG, 110-45TCBE, 110-45TCBG, 40SECP-1825080, 40SECP-1825080E, 55-45CPE, 55-45CPG, 55-90CPE, 55-90CPG, 72-02CBE, 72-02CBE-12701150, 72-02CBG, 72-02CBG-12700150, 72-02CPE, 72-02CPE-12701900, 72-02CPG, 72-02CPG-12700900, 72-02TCBE, 72-02TCBE-12731150, 72-02TCBG, 72-02TCBG-12730150, 725KB-E-1000200, 725KB-E-1000200R, 725KB-EB-1000201, 725KB-EB-1000201R, 725KB-EM-1000210R, 725KB-EMB-1000211, 725KB-G-1000110, 725KB-G-1000110R, 725KB-GB-1000111, 725KB-GB-1000111R, 725KB-GM-1000120, 725KB-GM-1000120R, 725KB-GMB-1000121, 725KB-GMB-1000121R, 74-02CBE, 74-02CBE-12701155, 74-02CBG, 74-02CBG-12700155, 74-02CPE, 74-02CPE-12701905, 74-02CPG, 74-02CPG-12700905, 74-02CPG-12700905TA, 74-02KBEB, 74-02KBEB-12701110, 74-02KBEBI, 74-02KBEBI-12701115, 74-02KBEMB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	514409	**referencia**	6A022440 BN6A022440
descripción	válvula de cierre empalme 1/2" 1/2" recto longitud 58mm pos. de montaje cuadrado eje 7x7		
Para modelos:	725KB-E-1000200, 725KB-E-1000200R, 725KB-EB-1000201, 725KB-EB-1000201R, 725KB-EM-1000210R, 725KB-EMB-1000211, 725KB-G-1000110, 725KB-G-1000110R, 725KB-GB-1000111, 725KB-GB-1000111R, 725KB-GM-1000120, 725KB-GM-1000120R, 725KB-GMB-1000121, 725KB-GMB-1000121R, 74-02KBEB, 74-02KBEB-12701110, 74-02KBEBI, 74-02KBEBI-12701115, 74-02KBEMB, 74-02KBEMB-12701120, 74-02KBEMBI, 74-02KBEMBI-12701125, 74-02KBEMBI-12701125HB, 74-02KBGB, 74-02KBGB-12700110, 74-02KBGBI, 74-02KBGBI-12700115, 74-02KBGMB, 74-02KBG-MB-12700120, 74-02KBGMBI, 74-02KBGMBI-12700125		

válvulas de entrada



1

código	514406	**referencia**	6A022442 BN6A022442
descripción	tubo de entrada empalme 1/2" M tubo ø 18mm saliente 105mm altura total 115mm altura salida 60mm ángulo de rotación 90°		
Para modelos:	725KB-E-1000200, 725KB-E-1000200R, 725KB-EB-1000201, 725KB-EB-1000201R, 725KB-EM-1000210R, 725KB-EMB-1000211, 725KB-G-1000110, 725KB-G-1000110R, 725KB-GB-1000111, 725KB-GB-1000111R, 725KB-GM-1000120, 725KB-GM-1000120R, 725KB-GMB-1000121, 725KB-GMB-1000121R, 74-02KBEB, 74-02KBEB-12701110, 74-02KBEBI, 74-02KBEBI-12701115, 74-02KBEMB, 74-02KBEMB-12701120, 74-02KBEMBI, 74-02KBEMBI-12701125, 74-02KBEMBI-12701125HB, 74-02KBGB, 74-02KBGB-12700110, 74-02KBGBI, 74-02KBGBI-12700115, 74-02KBGMB, 74-02KBG-MB-12700120, 74-02KBGMBI, 74-02KBGMBI-12700125		



1

código	540950	**referencia**	6A022452 MA450000
descripción	tubo de entrada empalme 1/2" M tubo ø 18mm saliente 105mm altura total 130mm altura salida 70mm ángulo de rotación 90°		
Para modelos:	94KBE-1192870, 94KBEM-1192880, 94KBG-1191870, 94KBG-191870, 94KBGM-1191880, 94KBGM-191600, 94RKBE-1392870, 94RK-BEM-1392880, 94RKBG-1391870, 94RKBGM-1391880		
repuestos para	540950		
	código 511470	referencia —	tuerca rosca 1/2" ø 40mm H 8mm EC 25 latón UE 1 pzs
	código 512071	referencia —	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 22.22mm UE 1 pzs
accesorios para	540950		
	código 511474	referencia —	arandela para rosca 1/2"
	código 511477	referencia —	junta plana goma ø ext. 42mm int.ø 21mm espesor 2mm UE 1 pzs



1

código	540360	**referencia**	6A022240 BN6A022240
descripción	tubo de entrada empalme 1/2" M tubo ø 18mm saliente 105mm altura total 165mm altura salida 110mm ángulo de rotación 360°		
Para modelos:	74-02NPEI, 74-02NPEI-12701755, 74-02NPGD-12700750, 74-02NPGI, 74-02NPGI-12700755, 7NP-GI50, 7PN-EI50		
accesorios para	540360		
	código 511470	referencia —	tuerca rosca 1/2" ø 40mm H 8mm EC 25 latón UE 1 pzs
	código 511474	referencia —	arandela para rosca 1/2"
	código 511477	referencia —	junta plana goma ø ext. 42mm int.ø 21mm espesor 2mm UE 1 pzs

1

código	514408	**referencia**	6A022910 BN6A022910
descripción	tubo de entrada empalme 3/8" M tubo ø 12mm saliente 58mm altura total 76mm altura salida 30mm ángulo de rotación°		
Para modelos:	110-45CBE, 110-45CBG, 110-45TCBE, 110-45TCBG, 55-45CPE, 55-45CPG, 55-90CPE, 55-90CPG, 72-02CBE, 72-02CBE-12701150, 72-02CBG-12700150, 72-02CPE, 72-02CPE-12701900, 72-02CPG, 72-02CPG-12700900, 72-02TCBE, 72-02TCBE-12731150, 72-02TCBG-12730150, 74-02CBE, 74-02CBE-12701155, 74-02CBG-12700155, 74-02CPE, 74-02CPE-12701905, 74-02CPG, 74-02CPG-12700905, 74-02CPG-12700905TA, 74-02TCBE, 74-02TCBE-12731155, 74-02TCBG-12730155, 7-BME, 7CP-E400, 7CP-E800, 7CP-G400, 7CP-G800, 92-04CBG, 92-04CBG-12900150, 92-04CPE, 92-04CPE-12901900, 92-04CPG, 92-04CPG-12900900, 92-04CPG-12900900TA, 92-04TCBG, 92-04TCBG-12930150, 94-04CBG, 94-04CBG-12900155, 94-04CPE, 94-04CPE-12901905, 94-04CPG, 94-04CPG-12900905, 94-04CPG-12900905TA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	514401	**referencia**	1031112300
descripción	tubo de entrada empalme M16x1,5 tubo ø 10mm saliente 48mm altura total 35mm altura salida 15mm ángulo de rotación°		
Para modelos:	CPE60, CPE60DB, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN		
accesorios para	514401		

código	101278	referencia	6A011480 86720 A011480 BN6A011480 MA86720
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			

código	101300	referencia	1326500 6A011485 A011485 BN6A011485
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm			

sistemas de desagüe y lavabos

piletas de desagüe

universal

1

código	515042	**referencia**	1031402200
descripción	pileta de desagüe medida 1½" altura útilmm altura total 32mm ø ext. 69mm latón cromado		
Para modelos:	LA60, OLA60		
accesorios para	515042		

código	515051	referencia	—
tubo vertical medida 1½" altura útil 170mm altura total 185mm ø ext. 40mm inox			

código	515052	referencia	—
tubo vertical medida 1½" altura útil 220mm altura total 235mm ø ext. 40mm inox			

código	515053	referencia	—
tubo vertical medida 1½" altura útil 260mm altura total 275mm ø ext. 40mm inox			

código	515054	referencia	—
tubo vertical medida 1½" altura útil 310mm altura total 325mm ø ext. 40mm inox			

código	515062	referencia	—
tubo vertical medida 1½" altura útil 190mm altura total 200mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro			

código	515063	referencia	—
tubo vertical medida 1½" altura útil 230mm altura total 240mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro			

código	515064	referencia	—
tubo vertical medida 1½" altura útil 280mm altura total 290mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro			

tubos verticales

1¼"

1

código	515042	**referencia**	1031402200
descripción	pileta de desagüe medida 1½" altura útilmm altura total 32mm ø ext. 69mm latón cromado		
Para modelos:	LA60, OLA60		
accesorios para	515042		

código	515051	referencia	—
tubo vertical medida 1½" altura útil 170mm altura total 185mm ø ext. 40mm inox			

código	515052	referencia	—
tubo vertical medida 1½" altura útil 220mm altura total 235mm ø ext. 40mm inox			

código	515053	referencia	—
tubo vertical medida 1½" altura útil 260mm altura total 275mm ø ext. 40mm inox			

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para	515042			
	código	515054	referencia	—
	tubo vertical medida 1½" altura útil 310mm altura total 325mm ø ext. 40mm inox			
	código	515062	referencia	—
	tubo vertical medida 1½" altura útil 190mm altura total 200mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro			
	código	515063	referencia	—
	tubo vertical medida 1½" altura útil 230mm altura total 240mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro			
	código	515064	referencia	—
	tubo vertical medida 1½" altura útil 280mm altura total 290mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro			

1½"

1

código	515042	**referencia**	1031402200
descripción	pileta de desagüe medida 1½" altura útilmm altura total 32mm ø ext. 69mm latón cromado		
Para modelos:	LA60, OLA60		
accesorios para	515042		
	código	515051	referencia	—
	tubo vertical medida 1½" altura útil 170mm altura total 185mm ø ext. 40mm inox			
	código	515052	referencia	—
	tubo vertical medida 1½" altura útil 220mm altura total 235mm ø ext. 40mm inox			
	código	515053	referencia	—
	tubo vertical medida 1½" altura útil 260mm altura total 275mm ø ext. 40mm inox			
	código	515054	referencia	—
	tubo vertical medida 1½" altura útil 310mm altura total 325mm ø ext. 40mm inox			
	código	515062	referencia	—
	tubo vertical medida 1½" altura útil 190mm altura total 200mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro			
	código	515063	referencia	—
	tubo vertical medida 1½" altura útil 230mm altura total 240mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro			
	código	515064	referencia	—
	tubo vertical medida 1½" altura útil 280mm altura total 290mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro			

1

código	515042	**referencia**	1031402200
descripción	pileta de desagüe medida 1½" altura útilmm altura total 32mm ø ext. 69mm latón cromado		
Para modelos:	LA60, OLA60		
accesorios para	515042		
	código	515051	referencia	—
	tubo vertical medida 1½" altura útil 170mm altura total 185mm ø ext. 40mm inox			
	código	515052	referencia	—
	tubo vertical medida 1½" altura útil 220mm altura total 235mm ø ext. 40mm inox			

accesorios para	515042			
	código	515053	referencia	—
	tubo vertical medida 1½" altura útil 260mm altura total 275mm ø ext. 40mm inox			
	código	515054	referencia	—
	tubo vertical medida 1½" altura útil 310mm altura total 325mm ø ext. 40mm inox			
	código	515062	referencia	—
	tubo vertical medida 1½" altura útil 190mm altura total 200mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro			
	código	515063	referencia	—
	tubo vertical medida 1½" altura útil 230mm altura total 240mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro			
	código	515064	referencia	—
	tubo vertical medida 1½" altura útil 280mm altura total 290mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro			

1

código	515042	**referencia**	1031402200
descripción	pileta de desagüe medida 1½" altura útilmm altura total 32mm ø ext. 69mm latón cromado		
Para modelos:	LA60, OLA60		
accesorios para	515042		
	código	515051	referencia	—
	tubo vertical medida 1½" altura útil 170mm altura total 185mm ø ext. 40mm inox			
	código	515052	referencia	—
	tubo vertical medida 1½" altura útil 220mm altura total 235mm ø ext. 40mm inox			
	código	515053	referencia	—
	tubo vertical medida 1½" altura útil 260mm altura total 275mm ø ext. 40mm inox			
	código	515054	referencia	—
	tubo vertical medida 1½" altura útil 310mm altura total 325mm ø ext. 40mm inox			
	código	515062	referencia	—
	tubo vertical medida 1½" altura útil 190mm altura total 200mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro			
	código	515063	referencia	—
	tubo vertical medida 1½" altura útil 230mm altura total 240mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro			
	código	515064	referencia	—
	tubo vertical medida 1½" altura útil 280mm altura total 290mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro			

1

código	515042	**referencia**	1031402200
descripción	pileta de desagüe medida 1½" altura útilmm altura total 32mm ø ext. 69mm latón cromado		
Para modelos:	LA60, OLA60		
accesorios para	515042		
	código	515051	referencia	—
	tubo vertical medida 1½" altura útil 170mm altura total 185mm ø ext. 40mm inox			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	515042			
	código	515052	referencia	—
	tubo vertical medida 1½" altura útil 220mm altura total 235mm ø ext. 40mm inox			
	código	515053	referencia	—
	tubo vertical medida 1½" altura útil 260mm altura total 275mm ø ext. 40mm inox			
	código	515054	referencia	—
	tubo vertical medida 1½" altura útil 310mm altura total 325mm ø ext. 40mm inox			
	código	515062	referencia	—
	tubo vertical medida 1½" altura útil 190mm altura total 200mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro			
	código	515063	referencia	—
	tubo vertical medida 1½" altura útil 230mm altura total 240mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro			
	código	515064	referencia	—
	tubo vertical medida 1½" altura útil 280mm altura total 290mm ø ext. 46mm latón cromado con filtro			

específico del fabricante

OLIS

1

código	540764	**referencia**	6A023150 BN6A023150
descripción	tubo de rebose		
Para modelos:	912PCCPE-1104856, 912PTCBE-1104391, 92CBE-1192301, 92CBG-1191301, 92CBG-191301, 92TCBE-1192391, 92TCBG-1191391, 94CBE-1192302, 94CBEAC-1192362, 94CBG-1191302, 94CBG-191302, 94CBGAC-1191362, 94TCBE-1192392, 94TCBG-1191392		

sifones

1

código	515122	**referencia**	1031402400
descripción	empalme de desagüe rosca 1½" tubo ø 50mm		
Para modelos:	LA60, OLA60		

componentes para el circuito agua

reductores de presión

reductores de presión

universal

1

código	520789	**referencia**	2000364
descripción	reductor de presión Caleffi serie 5362 empalme 1/2" preajuste 3bar margen de ajuste 0,5 a 6bar p máx. 25bar T máx 80°C latón DVGW/ SVGW/WRAS/ACS		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	520271	**referencia**	3103634 BN3103634
descripción	reductor de presión empalme 1/2" preajuste 3bar margen de ajuste 1 a 7bar p máx. 20bar T máx 80°C		
Para modelos:	CMV6ES2-1320392, CVM10E, CVM10E-1320400, CVM10E-1320410, CVM10E-2, CVM10E2-1320440, CVM10E-S, CVM10ES-1320450, CVM10E-S2, CVM10ES2-1320490, CVM10ES2-1320495, CVM10G, CVM10G-1310400, CVM10G-1310410, CVM10G-1310430, CV-M10G-1310450, CVM10G-2, CVM10G2-1310440, CVM10GP-1310400, CVM10G-S, CVM10GS-1310460, CVM10G-S2, CVM10GS2-1310490, CVM10GS2-1310495, CVM20E, CVM20E-1320500, CVM20E-2, CVM20E2-1320540, CVM20E-S, CVM20ES-1320550, CVM20E-S2, CVM20ES2-1320590, CVM20G, CVM20G-1310500, CVM20G-2, CVM20G2-1310540, CVM20G-S, CVM20GS-1310550, CVM20G-S2, CVM20GS2-1310590, CVM21E, CVM21E-1322400, CVM21E-2, CVM21E2-1322440, CVM21E-S, CVM21ES-1322450, CVM21E-S2, CVM21ES2-1322490, CVM21ES2-1322495, CVM21G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

filtros de entrada

1

código	520790	**referencia**	2000121
descripción	filtro de entrada rosca 3/4“ F - 3/4“ M longitud 72mm latón niquelado H 66mm An 46mm		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

material auxiliar

juntas para roscas

1

código	890135	**referencia**	Loctite 511
descripción	junta para rosca LOCTITE 511 tubo 50ml homologación DVGW		
descripción	LOCTITE® 511™ - tubo 50ml Está diseñado para fijar y sellar tuberías y conexiones metálicas roscadas. El producto seca rápidamente en ausencia de aire, entre superdicies metálicas ajustadas.		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	890128	**referencia**	Loctite 542
descripción	junta para rosca LOCTITE 542 solidez media botella 50ml homologación DVGW		
descripción	LOCTITE® 542™ - botella 50ml Está diseñado para fijar y sellar tuberías y conexiones metálicas roscadas, así como otros montajes cilíndricos de metal. El producto cura en ausencia de aire rellenando completamente las holguras que hay entre losfiletes de rosca, para fijar roscas y juntas y prevenir el aflojamiento y las fugas debido a impactos y vibraciones. La naturaleza tixotrópica del LOCTITE 542 reduce la migración del producto líquido tras su aplicación sobre el sustrato.		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	890097	**referencia**	Loctite 577
descripción	junta para rosca LOCTITE 577 solidez media botella 50ml junta para rosca de tubo T máx 150°C homologación BAM y DVGW		
descripción	LOCTITE® 577™ - botella 50ml Está diseñado para fijar y sellar tuberías y conexiones metálicas roscadas, así como otros montajes cilíndricos de metal. Proporciona un sellado instantáneo a baja presión, en tuberías y conexiones metálicas.No se deforma, ni contrae y no bloquea el sistema. Ideal para aplicaciones rápidas a bajas temperaturas. Tiene una excelente resistencia química y térmica y presenta baja migración una vez aplicado en la pieza.		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W2

1

código	520112	**referencia**	11807 R61630011
descripción	abrazadera de tubo ø 12-20mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B, G12S, OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-high-speed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLA-X160V-1080755, OLAX160V-1080756...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	520115	**referencia**	11806
descripción	abrazadera de tubo ø 25-40mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

herramientas

herramientas de limpieza

rasquetas

1

código	705009	**referencia**	1030000600
descripción	rasqueta para plancha grill An 80mm		
Para modelos:	FTE100B, FTE100BR, FTE100CRL, FTE40B, FTE40BR, FTE40C, FTE40D, FTE40DC, FTE60B, FTE60BR, FTE60C, FTE60D, FTE60DC, FTE60DR, FTE60DRCL, OFTE-100C-12601136, OFTE-100C-12601136MN, OFTE100CRL, OFTE-100CRL-12601138, OFTE40B, OFTE-40B-12601130, OFTE-40B-12601130MN, OFTE40BR, OFTE-40BR-12601132, OFTE-40BR-12601132MN, OFTE40C, OFTE-40C-12601135, OFTE-40C-12601135MN, OFTE60B, OFTE-60B-12601140, OFTE-60B-12601140MN, OFTE60BR, OFTE-60BR-12601141, OFTE-60BR-12601141MN, OFTE60BRR, OFTE-60BRR-12601142, OFTE-60BRR-12601142MN, OFTE60C, OFTE-60C-12601145, OFTE-60C-12601145MN		

sistemas de medición

termómetros

termómetros incorporados

1

código	541305	**referencia**	10500011
descripción	termómetro medida de montaje 62x11mm +20 a +120°C capilar 1500mm sonda ø 6.5mm sonda L 16mm		
Para modelos:	OLH600, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11E-CO-1081070, OLHT11S, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12S-Neutra, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-S8, OLLP1-S8EL, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		

material de sujeción

tornillos

tornillos de chapa

1

código	560521	**referencia**	11004
descripción	tornillo de chapa ø 4mm L 10mm inox UE 1 pzs 14585 soporte Phillips ø cabezal 8mm		
Para modelos:	OLDerby, OLDS35-1081005, OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLD-S40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLElec-tron400, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OL-Gastro750S, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS45, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11E-CO-1081070, OLHT11S...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tornillos de cabeza plana

1

código	560365	**referencia**	11121
descripción	tornillo de cabeza plana rosca M4 rosca L 8mm inox DIN 7985/ISO 7045 UE 1 pzs soporte Phillips ø cabezal 8mm espesor cabezal 3mm		
Para modelos:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neu-tra, OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLD-S40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neu-tra, OLGS45, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS-50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLH600, OLH600Electronic...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tornillos cabeza abombada

1

código	560541	**referencia**	R61040272
descripción	tornillo cabeza abombada rosca M6 rosca L 13mm inox DIN 966/ISO 7047 UE 1 pzs soporte ranura ø cabezal 11mm espesor cabezal 5mm		
Para modelos:	CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

tuercas hexagonales

1

código	560520	**referencia**	11109
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M10 rosca L 18mm inox EC 17 UE 1 pzs espesor cabezal 7mm DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	560087	**referencia**	11104/B
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M6 rosca L 16mm inox EC 10 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	OLLP1-S8, OLLP1-S8EL, OLLP2-1080742, OLLP-2PLUS, OLLP3-1080743, OLLP-3PLUS, OLLP4-1081258, OLLP-4PLUS		

1

código	550682	**referencia**	11216
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M8 rosca L 20mm inox EC 13 UE 1 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT11S-Neutra		

1

código	560522	**referencia**	15159
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M12x1,75 rosca L 15mm plástico EC 19 UE 1 pzs espesor cabezal 10mm		
Para modelos:	OLDerby, OLDS35, OLDS35-1081005, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLElectron400, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro500Plus, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS45, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS85-Neutra, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	560594	**referencia**	R61020562
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M6 rosca L 20mm EC 10 longitud total 59mm		
Para modelos:	CCE101M, CCE102M, CCG101M, CCG102M, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

tornillos de cabeza cilíndrica

DIN 912/ISO 4762

1

código	520455	**referencia**	R61030601
descripción	tornillo rosca M8 rosca L 20mm EC 6 inox UE 1 pzs DIN 912/ISO 4762		
Para modelos:	CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

tornillos planos

1

código	560289	**referencia**	11168
descripción	tornillo plano rosca M6 L 12mm inox UE 1 pzs soporte Phillips ø cabezal 12.6mm		
Para modelos:	OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra		

tornillos prisioneros

DIN 913/ISO 4026

1

código	560024	**referencia**	R61090052
descripción	tornillo prisionero rosca M6 L 16mm inox DIN 913/ISO 4026 soporte Allen hexagonal EC 3 UE 20 pzs		
Para modelos:	CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

DIN 914/ISO 4027

1

código	560457	**referencia**	11170
descripción	tornillo prisionero rosca M5 L 25mm acero inoxidable DIN 914/ISO 4027 soporte Allen EC 2.5 UE 1 pzs		
Para modelos:	OLDerby, OLDS35-1081005, OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLLinear, OLStar		

DIN 916/ISO 4029

1

código	560173	**referencia**	6A009190 BN6A009190
descripción	tornillo prisionero rosca M4 L 10mm inox DIN 916/ISO 4029 soporte Allen hexagonal EC 2 UE 20 pzs		
Para modelos:	72-02FRG-12700500, 72-02FRG17-12700505, 72-02FTG-12700130TA, 72-02FTGC-12700135TA, 72-02FTGR-12700132TA, 72-02TFTG-12730130TA, 72-02TFTGC-12730135TA, 72-02TFTGR-12730132TA, 73-02FRG-12700550, 74-02CGG-12700010, 74-02CGG-12700010TA, 74-02CTGG-12700180, 74-02CTGG-12700180TA, 74-02FRG-12700600, 74-02FRG17-12700605, 74-02FTG-12700140TA, 74-02FTG1-2R-12700141TA, 74-02FTGC-12700145TA, 74-02FTGR-12700142TA, 74-02TFTG-12730140TA, 74-02TFTG1-2R-12730141TA, 74-02TFTGC-12730145TA, 74-02TFTGR-12730142TA, 76-02CGFL-12700020, 76-02CGFL-12700020TA, 76-02CGG-12700015, 76-02CGG-12700015TA, 76-02CGGE-12700016, 76-02CGGE-12700016TA, 76-02CTGG-12700195, 76-02CTGG-12700195TA, 76-02CTGGE-12700196, 76-02CTGGE-12700196TA, 7FT-G400, 7FT-G410, 7FT-G800, 7FT-G810, 7FT-G820, 7FTTF-G800, 7FTTF-G805, 7FTTF-G820, 7FTTF-G825, 7FTTF-GE800, 7FTTF-GE805, 7FTTF-GE820, 7FTTF-GE825, 7FTT-G400, 7FTT-G405, 7FTT-G410, 7FTT-G415...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tornillos de cabeza moleteada

1

código	524804	**referencia**	10652
descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M5 rosca L 7mm ø 30mm H 5mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra, OLLP1-1081059, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP1S5-1081087, OLLP1-S8, OLLP1-S8EL, OLLP2-1080722...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	524804		

	código	505277	referencia 10651
	perno de aclarado sistemas de lavado ø 14mm H 38mm rosca 1/4“		

1

código	517075	**referencia**	11101/B
descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M8 inox ø 30mm H 3mm rosca L 8mm		
Para modelos:	OLHT-11-Neutra, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		

1

código	517066	**referencia**	11101/A
descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M8 rosca L 8mm ø 30mm H 3mm inox pos. de montaje arriba		
Para modelos:	OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLGastro450, OLGS40, OLLinear		

1

código	517039	**referencia**	11101/I
descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M8x1,25 rosca L 8mm ø 30mm H 3mm inox pos. de montaje abajo		
Para modelos:	OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS40, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

otros

1

código	694991	referencia	R58006400
descripción	tornillo rosca M6 L 16mm para chapa de guía horno a vapor combinado		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		

1

código	690594	referencia	R58002560
descripción	tornillo de presión para bisagra de puerta batiente		
Para modelos:	CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

tuercas

tuercas largas

1

código	540438	referencia	1868700
descripción	tuerca alargada rosca M10 L 25mm EC 13 latón UE 1 pzs		
Para modelos:	CPE60, CPE60DB, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN		

tuercas hexagonales

DIN 934 / ISO 4032/8673

1

código	560197	referencia	11719
descripción	tuerca rosca M10 H 8mm EC 17 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	517174	referencia	11702
descripción	tuerca rosca M8 H 6.5mm EC 13 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
Para modelos:	G12S, OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	560340	referencia	11703
descripción	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
Para modelos:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004		

ISO 4033 / UNI5587

1

código	550866	referencia	R58004020
descripción	tuerca rosca M10x1,5 H 10mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 rosca con paso a la izquierda		
Para modelos:	CCE071M, CCG071M		

tuercas hexagonales métricas (sin norma)

1

código	560519	**referencia**	10200205
descripción	tuerca rosca M12x1 H 5mm EC 17 inox UE 1 pzs		
Para modelos:	OLDerby, OLDS35, OLDS35-1081005, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLElectron400, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro500Plus, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS45, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS85-Neutra, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	550681	**referencia**	R58004050
descripción	tuerca rosca M12x1,25 H 5mm EC 17 latón UE 1 pzs		
Para modelos:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

1

código	102382	**referencia**	1033700200
descripción	tuerca rosca M14x1 H 3.5mm EC 18 latón UE 1 pzs		
Para modelos:	FQG41, FQG61, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600, OFTG40B, OFTG-40B-12600130, OFTG40BLC, OFTG-40BLC-12600135, OFTG40BR, OFTG-40BR-12600132, OFTG60B, OFTG-60B-12600140, OFTG60BLC, OFTG-60BLC-12600145, OFTG-60BR, OFTG-60BR-12600141, OFTG60BRR, OFTG-60BRR-12600142, OFTG80BLC, OFTG-80BLC-12600138		

1

código	521133	**referencia**	1325313
descripción	tuerca rosca M14x1,5 H 6mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs		
Para modelos:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OPCG-41-12600010		

1

código	101345	**referencia**	6A010820 BN6A010820
descripción	tuerca rosca M15x1 H 3mm EC 19 latón UE 1 pzs		
Para modelos:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-135CGP, 110-135TCG, 110-135TCG2P, 110-135TCGP, 110-45CBG, 110-45CG, 110-45CG1P, 110-45CGP, 110-45TCBG, 110-45TCG, 110-45TCG1P, 110-45TCGP, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CGP, 110-90CTG, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90FTTG, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTTGCR, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 110-90FTTGR, 110-90TCG, 110-90TCG1P, 110-90TCGP, 110-90TCTG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	691289	**referencia**	R58004830
descripción	tuerca rosca M18x1 H 5mm EC 22 latón UE 1 pzs para tirador de puerta		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		

1

código	102067	**referencia**	939300
descripción	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		
Para modelos:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OPCG-41-12600010		

1

código	540436	**referencia**	1033514900
descripción	tuerca hexagonal rosca M10x1,25 H 4mm EC 13 latón UE 1 pzs		
Para modelos:	CFGE61, CFGE61D, CFGE61L, CFGE61P, CPE60, CPE60DB, OCFGE61, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN, OPCG41, OPCG61		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

tuercas hexagonales pulgadas

1

código	517180	**referencia**	11701/A
descripción	tuerca rosca 1" H 5mm EC 36 inox UE 1 pzs		
Para modelos:	OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLA-X250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300V-1080776, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039, OLAX380E-1081040, OLAX380E-1081043, OLAX380E-1081044, OLAX380E-1081046, OLAX380E-1081047, OLAX380E-1081048, OLAX380E-1081051, OLAX380E-1081052, OLAX380E-1081053, OLAX380E-1081054, OLAX380E-1081055, OLAX380E-1081056, OLAX380LC, OLA-X380V-1080785, OLAX380V-1080786, OLAX400, OLAX400E-1081126, OLAX400E-1081127, OLAX400V-1081128, OLAX400V-1081129, OLAX440, OLAX440E-1081041, OLAX440E-1081042, OLAX440LC, OLAX440LCE-1081045, OLAX510, OLAX510E-1081130, OLA-X510E-1081131, OLAX510LC, OLAX510LCE-1081134, OLAX510L-CE-1081135, OLAX510LCV-1081136, OLAX510LCV-1081137, OLA-X510V-1081132, OLAX510V-1081133, OLAX540, OLAX540E-1081049, OLAX540E-1081050...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	520499	**referencia**	15042/A
descripción	tuerca rosca 1¼" H 6mm EC 50 latón UE 1 pzs		
Para modelos:	G12S, OLG600, OLHT-11-Neutra, OLLP1-800-Neutra, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		

1

código	514022	**referencia**	14044599
descripción	tuerca rosca 1½" H 12mm inox EC 59 UE 1 pzs		
Para modelos:	CPE60, CPE60DB, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN		

1

código	507528	**referencia**	2200103
descripción	tuerca rosca 3/4" H 8mm EC 32 latón UE 1 pzs		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

arandelas

arandelas elásticas

1

código	560122	**referencia**	11608
descripción	arandela grower int.ø 5.2mm ø ext. 9mm inox DIN127 UE 20 pzs para rosca M5		
Para modelos:	OLG35, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra		

1

código	560208	**referencia**	11609
descripción	arandela grower int.ø 8.3mm ø ext. 15mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

arandelas elásticas

1

código	697933	**referencia**	R61420021
descripción	arandela de muelle int.ø 13mm ø ext. 24mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

1

código	696397	**referencia**	R61620091
descripción	arandela de muelle int.ø 6.3mm ø ext. 14mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

arandelas

DIN 125A

1

código	540437	referencia	15800699
descripción	arandela ø ext. 20mm para rosca M10		
Para modelos:	CPE60, CPE60DB, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN		

otros

1

código	691296	referencia	R61400052
descripción	arandela int.ø 10.5mm ø ext. 21mm espesor 2mm inox UE 1 pzs para rodete de ventilador		
Para modelos:	CCE071M, CCG071M, CKEP06, CKEP06B, CKET06, CKET06B, CKGP06, CKGP06B, CKGT06, CKGT06B		

1

código	691292	referencia	R10401710
descripción	arandela int.ø 12mm ø ext. 17.5mm espesor 1mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B		

1

código	690593	referencia	R58002570
descripción	arandela int.ø 15mm ø ext. 30mm espesor 3mm UE 1 pzs para bisagra de puerta batiente		
Para modelos:	CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

1

código	506160	referencia	11185 11611
descripción	arandela int.ø 8.6mm ø ext. 16mm espesor 1.5mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	551434	referencia	R58004010
descripción	arandela ø 30mm espesor 3mm agujero ø 12.5mm para rodete de ventilador horno a vapor combinado		
Para modelos:	CCE101M, CCE102M, CCG101M, CCG102M, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

arandelas dentadas

DIN 6798A

1

código	560193	referencia	15812699
descripción	arandela dentada int.ø 10.4mm ø ext. 18mm acero zincado DIN/ISO DIN 6798A UE 1 pzs para rosca M10		
Para modelos:	CPE60, CPE60DB, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

sujeciones

tuercas de ranura

1

código	560285	**referencia**	2001046
descripción	tuerca de ranura An 8mm H 7mm L 30mm		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W2

1

código	520112	**referencia**	11807 R61630011
descripción	abrazadera de tubo ø 12-20mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B, G12S, OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-high-speed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLA-X160V-1080755, OLAX160V-1080756...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	520115	**referencia**	11806
descripción	abrazadera de tubo ø 25-40mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

consumibles

sellantes y pegamentos

fijadores de tornillos

1

código	890137	**referencia**	Loctite 243
descripción	adhesivo fijador de tornillos LOCTITE 243 solidez media botella 5ml		
descripción	LOCTITE® 243™ - botella 5ml Es un fijador de roscas de resistencia media de uso general. Asegura y sella tornillos, tuercas y pasadores evitando el aflojamiento por vibración. Adecuado para todos los metales, incluidos sustratos pasivos (por ejemplo, acero inoxidable, aluminio, superficies galvanizadas). Tolera contaminaciones ligeras de aceites industriales, por ejemplo, aceites de motores, aceites anticorrosión y fluidos de corte.		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

juntas para roscas

1

código	890135	**referencia**	Loctite 511
descripción	junta para rosca LOCTITE 511 tubo 50ml homologación DVGW		
descripción	LOCTITE® 511™ - tubo 50ml Está diseñado para fijar y sellar tuberías y conexiones metálicas roscadas. El producto seca rápidamente en ausencia de aire, entre superdicies metálicas ajustadas.		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	890128	**referencia**	Loctite 542
descripción	junta para rosca LOCTITE 542 solidez media botella 50ml homologación DVGW		
descripción	LOCTITE® 542™ - botella 50ml Está diseñado para fijar y sellar tuberías y conexiones metálicas roscadas, así como otros montajes cilíndricos de metal. El producto cura en ausencia de aire rellenando completamente las holguras que hay entre losfiletes de rosca, para fijar roscas y juntas y prevenir el aflojamiento y las fugas debido a impactos y vibraciones. La naturaleza tixotrópica del LOCTITE 542 reduce la migración del producto líquido tras su aplicación sobre el sustrato.		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	890097	**referencia**	Loctite 577
descripción	junta para rosca LOCTITE 577 solidez media botella 50ml junta para rosca de tubo T máx 150°C homologación BAM y DVGW		
descripción	LOCTITE® 577™ - botella 50ml Está diseñado para fijar y sellar tuberías y conexiones metálicas roscadas, así como otros montajes cilíndricos de metal. Proporciona un sellado instantáneo a baja presión, en tuberías y conexiones metálicas.No se deforma, ni contrae y no bloquea el sistema. Ideal para aplicaciones rápidas a bajas temperaturas. Tiene una excelente resistencia química y térmica y presenta baja migración una vez aplicado en la pieza.		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

lubricantes

grasas de alta temperatura

1

código	890120	**referencia**	Grease High Temp
descripción	lubricante GM 5 hasta +450°C 100g tuboml		
descripción	Turmopast GM 5 - tubo 100g Pasta especial estable a altas temperaturas con combinación de lubricante sólido de acción sinérgica, produce bajos coeficientes de fricción. La pasta lubricante extremadamente efectiva posee una buena capacidad de carga superficial, protege fiablemente de la fricción y el desgaste, permitiendo un menor consumo de lubricante. Película lubricante pastosa a temperaturas < 200 °C, a partir de temperaturas > 200 °C se convierte en lubricación seca. Resistencia a temperaturas: -40°C a +450°C		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

detergentes

detergentes/descalcificadores para hornos a vapor combinados

Nota: ¡Las entregas de artículos etiquetados como MATERIALES PELIGROSOS son realizadas por razones de seguridad por una empresa de transporte y se cobran por separado!

1

código	802056	**referencia**	3123000 BN3123000 CR3123000
descripción	detergente para horno a vapor combinado Combi Clean contenido 11kg		
descripción			

1

código	802039[1]	**referencia**	0331520 85150020 CR0331520 LA85150020
descripción	detergente para horno a vapor combinado LAINOX Combi Clean 10 litros		
descripción	Lainox Combi Clean - detergente - bidón 10l Detergente alcalino con triple acción, especial para la limpieza de la cámara de cocción del horno mixto de vapor Lainox. ebido a su composición especial 3 en 1, detergente - abrillantador- descalcificador, elimina los restos de comida y abrillanta la cámara de cocción sin dejar marcas. El detergente logra y garantiza una larga vida útil de la junta. Puede ser corrosivo para los metales.		

[1]MATERIALES PELIGROSOS

piedras volcánicas/briquetas de cerámicas

1

código	211008	**referencia**	6A014900 BN6A014900
descripción	piedras volcánicas medida ca.20-70mm UE 5kg		
Para modelos:	72-02PLG-12700850, 72-02PLG-12700850TA, 72-02TPLG-12730850, 72-02TPLG-12730850TA, 74-02PLG-12700855, 74-02PLG-12700855TA, 74-02TPLG-12730855, 74-02TPLG-12730855TA, 74PL-G-1000940, 74PL-G-1000940R, 74TPLG-1009940, 74TPLG-1009940R, 78PL-G-1000980, 78PL-G-1000980R, 78TPLG-1009980, 78TPLG-1009980R, 7GL-G400, 7GL-G800, 7GLT-G400, 7GLT-G800, 92-04PLG-12900850, 92-04PLG-12900850TA, 92-04TPLG-12930850, 92-04TPLG-12930850TA, 92PLG-1192840, 92TPLG-1191840, 94-04PLG-12900855TA, 94-04TPLG-12930855, 94-04TPLG-12930855TA, 94PLG-1192865, 94TPLG-1191865, 9GL-G400, 9GL-G800, 9TGL-G400, 9TGL-G800		

fusibles

fusibles finos

1

código	358610	**referencia**	15160
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 10A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	358671	**referencia**	15163
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 1A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	358532	**referencia**	R65200200
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 2A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

1

código	358593	**referencia**	R65200086
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.125A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

1

código	358595	**referencia**	R65200320
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.2A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKET06, CKET06B, CKGP06, CKGP06B, CKGT06, CKGT06B		

1

código	358703	**referencia**	R65200350
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.4A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

código	358605	**referencia**	6A001420 BN6A001420
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 3.15A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	94-04PEI100L, 94-04PEI100L-12901765, 94-04PEI110L-12901765BN, 94-04PEI150L, 94-04PEI150L-12901767, 94-04PEI150L-12901767BN, 9PN-EI100, 9PN-EI150		

1

código	358609	**referencia**	R65200240
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 5A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	CKET06, CKET06B, CKGT06, CKGT06B		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

portafusibles

1

código	358512	**referencia**	R65210020
descripción	portafusibles		
Para modelos:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

1

código	550848	**referencia**	6A034500 BN6A034500
descripción	portafusibles fusible adaptable ø5x20mm		
Para modelos:	CV10E, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

A

abrazaderas 308, 315
abrazaderas de tubo 308, 315
accesorios eléctricos 135
anillos de ferrita 133
anillos de junta 276
aparatos de mando y aviso 55
arandelas 314
arandelas dentadas 314
arandelas elásticas 313, 313
arandelas sellado 280

B

balastros 63
bisagras de resorte 247
bisagras para hornos 247
bombas 119
bombas de aumento de presión I 131
bombas de aumento de presión II 132
bombas de lavado y aclarado 119
bombas de salida 132
bombas de vibración 132
bombillas incandescentes 63
boquillas de gas 191
boquillas dobles 298

C

cables 135
cables de cinta plana 136
cables de encendido 165
caños de pared 290
cartuchos calentadores 12
casquillos de inmersión 41
centralitas de gas automáticas 153
cierres de pestillo espagnolette 244
clips para bulbo 40
clips paratubo capilar 40
componentes para el circuito agua 306
compresores 101
condensadores de servicio 133
condensadores y filtros antiparasitarios 133
conmutadores de levas 49
conmutadores giratorios 52
consumibles 315
contactores 70
controladores electrónicos 81
cordones de junta 278
cubetas de evaporación con resistencia 104

D

detergentes 317
detergentes/descalcificadores para hornos a vapor combinados 317
dosificadores 286

E

electródos 100
empalmes de tubo 298
empalmes de tubos 297
encendedores piezoeléctricos 167
evaporadores 281

F

fijadores de tornillos 315
filtros 133
filtros de entrada 307, 307
flltros de recipientes 289
flujómetros 101
fusibles 134, 318
fusibles finos 318

G

gastro-norm 285
grasas de alta temperatura 317
grifería 285
grifos de gas 138
guarniciones 298

H

herramientas 308
herramientas de limpieza 308

I

indicadores de calor residual 64
interruptores de contacto 53
interruptores de flotador 48
interruptores de sistema ROLD 44
interruptores magnéticos 53
interruptores pulsantes y pulsadores 42
interruptores y pulsadores 42
interruptores/pulsadores basculantes 42

J

juntas de árbol 279
juntas de gomaespuma 278
juntas de puerta con gancho de fijación 270
juntas de puerta para lavavajillas 280
juntas insertables 263
juntas para bandejeros 271
juntas para frigoríficos 263
juntas para puertas 267
juntas para roscas 206, 307, 316
juntas para ventanas 266
juntas puerta con muelle de tensión 270

juntas térmicas 266
juntas tóricas 271

L

lámparas 60
lámparas de señalización 60
lámparas de señalización completas 61
lámparas fluorescentes 63
lámparas halógenas 63
lámparas para hornos 64
lámparas para neveras 63
lubricantes 317

M

material de sujeción 308
microinterruptores 43
motores 117
motores de aire caliente 110
motores refrigeración universales 106

P

pasacables 135, 135
piedras volcánicas/briquetas de cerámicas 207, 317
piletas de desagüe 304
pilotos de encendido 154
placas de cocción 25
presostatos 99, 206
puentes de encendido 171

Q

quemadores de cocina 171
quemadores de gas 171
quemadores para placas radiantes 189
quemadores tubulares 183, 188

R

racores de tubo 298
racores para cables 135
racores para tubería 300
radiadores cerámicos 12
reducciones 298
reductores de presión 306, 306
reguladores de energía 27
rejillas y rieles guía 263
relés 77
relés de temporización 79
relojes temporizadores 69
resistencias 3
resistencias circulación de aire 18
resistencias de descongelación 9
resistencias de inmersión 12
resistencias de tubo de aletas 12
resistencias fry top 11
resistencias para armarios calientes 11
resistencias para baño maría 4
resistencias para calentadores de patatas fritas 5
resistencias para cuecepasta 10
resistencias para freidora 5
resistencias para hornos 3
resistencias para plancha grills 8
resistencias para refrigeración 9
resistencias para sartenes 5
resistencias para sartenes basculantes 9
resistencias radiantes 20
resortes de fijación 40
ruedas para aparatos y esquinas protectoras 258

S

sellantes y pegamentos 315
señalizadores de alarma 70
sensores 84
sensores universales 84
sifones 306
sistemas de desagüe y lavabos 304
sistemas de medición 308
sondas al corazón 85
sondas de temperatura 84
sopletes 189
sujeciones 315

T

temporizadores 65
temporizadores de programa 65
terminales 136
termopares 168
termostatos 27
termostatos de regulación 28, 38
termostatos de seguridad 33
termostatos de superficie 27, 28
termostatos de superficie de seguridad 27
termostatos para gas 142
tornillos 308
tornillos cabeza abombada 309
tornillos de cabeza cilíndrica 309
tornillos de cabeza moleteada 310
tornillos de cabeza plana 308
tornillos de chapa 308
tornillos planos 309
tornillos prisioneros 310
transformadores 80
tubos de entrada 303
tubos de presostato 291
tubos de salida 290
tubos de silicona 292
tubos flexibles 290

tubos flexibles de PVC 292
tubos flexibles industriales 291
tubos formados 292
tubos Niplaflex 291
tubos PE 291
tubos verticales 304
tuercas 311
tuercas de ranura 315
tuercas hexagonales 309, 311
tuercas largas 311

U

unidades de encendido 167

V

válvulas de bola 301
válvulas de bola eléctricas 98, 302
válvulas de cierre 302
válvulas de control de gas 151
válvulas de entrada 303
válvulas de retención 290
válvulas magnéticas 94
válvulas y caños de pared 301
ventilador axial 105
ventiladores 105
ventiladores de aire caliente 116
ventiladores de refrigeración 109
ventiladores para frigoríficos 106
ventiladores radiales 117
ventiladores tangenciales 109