GEV

COMPONENTI PER GAS

COMPONENTI ELETTRICI

COMPONENTI PER ACQUA


COMPONENTI MECCANICI

UTENSILI

Ricambi adatti a

OLIS

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e i tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi


www.fastricambi.it



- Segna articolo come preferito
- Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password
- Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli
- Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in


resistenze

resistenze per forni




1

codice	415968	**cod. costr.**	1037302400
descrizione	resistenza 1200W 230V Nr. spirali 1 L 346mm lar. 342mm L1 36mm L2 310mm B1 141mm B2 60mm lunghezza della flangia 100mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 86mm fori ø 5mm tubo ø 6.5mm attacco Faston maschio 6,3mm pos. di montaggio inferiore flangia rettangolare resistenza a secco		
Per modelli:	FOE60M, OFOE60M, OFOE-60M-12601001		




1

codice	418696	**cod. costr.**	CR0410150
descrizione	resistenza 1300W 230V Nr. spirali 1 L 350mm lar. 380mm L1 35mm L2 315mm B1 160mm B2 60mm lunghezza della flangia 100mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 86mm lunghezza distanziale 400mm fori ø 3.2mm tubo ø 6mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 10mm spire 2		
Per modelli:	CFE60, CFE60P, OCFE60, OCFE-60-12601005, OCFE-60-12601005MN, OCFGE61		




1

codice	418025	**cod. costr.**	826620041 BN826620041
descrizione	resistenza 1500W 230V L 525mm lar. 240mm lunghezza piastrina 70mm larghezza piastrina 22mm int. dei fori 56mm fori ø 5mm tubo ø 6.3mm attacco Faston maschio 6,3mm Nr. spirali 1 resistenza a secco flangia rettangolare forno		
Per modelli:	110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CTEE, 110-90CTGE, 110-90FTEE, 110-90FTTGE, 7FTTF-GE800, 7FTTF-GE805, 7FTTF-GE820, 7FTTF-GE825, 7NPCF-VCE800, 7PCF-E120, 7PCF-E800, 7PCF-GE120, 7PCF-GE121, 7PCF-GE160, 7PCF-GE161, 7PCF-GE411, 7PCF-GE800, 7TP2F-G160, 7TP2F-GE160, 7TPF-EE800, 7TPF-G120, 7TPF-G800, 7TPF-GE120, 7TPF-GE800, 7TPMF-G120, 7TPMF-G800SX, 7TPMF-GE120, 7TPMF-GE800SX, 94-04CEE, 94-04CEE-12901210, 94-04CEE-12901210BN, 94-04CGE, 94-04CGE-12900011, 94-04CGE-12900011TA, 94-04CGE1P, 94-04CGE1P-12900031, 94-04CGEP, 94-04CGEP-12900061, 94-04CGEP-12900061TA, 94-04CGG1P-12900031TA, 94-04CTEE-12901180...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		




1

codice	416785	**cod. costr.**	6A037300 BN6A037300
descrizione	resistenza 1800W 230/400V Nr. spirali 3 L 515mm lar. 452mm L1 57mm L2 458mm B1 162mm B2 128mm lunghezza della flangia 160mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 144mm fori ø M5mm tubo ø 8.5mm flangia rettangolare resistenza a secco forno lunghezza del cavo 570mm		
Per modelli:	714CT-GVFE-1000180, 714CTGVFE-1000180, 714CT-GVFE-1000180R, 741CE-1000405, 741CE-1000405R, 749CGVFE-1950059, 749CGV-FE-1950059R, 74CE-000400, 74CE-1000400, 74CE-1000400R, 761CE-1000455, 761CEAC-1000505, 761CEAC-1000505R, 761CEAN-1000455, 761CEAN-1000455R, 769CGVFE-1950089, 769CGVFE-1950089R, 769CGVFE-1950099, 769CGVFE-1950099R, 769CGVFEAC-1950099, 76CE-1000450, 76CEAC-000500, 76CEAC-1000500, 76CE-AC-1000500R, 76CEAN-1000450, 76CEAN-1000450R		




1

codice	415967	**cod. costr.**	1037302300
descrizione	resistenza 2600W 230/400V Nr. spirali 2 L 355mm lar. 360mm L1 40mm L2 315mm B1 140mm B2 60mm lunghezza della flangia 100mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 76mm lunghezza distanziale 485mm fori ø 5mm tubo ø 6.3mm attacco Faston maschio 6,3mm pos. di montaggio superiore flangia rettangolare resistenza a secco		
Per modelli:	FOE60M, OFOE60M, OFOE-60M-12601001		



1

codice	416786	**cod. costr.**	6A037400 BN6A037400
descrizione	resistenza 2750W 230/400V Nr. spirali 3 L 515mm lar. 580mm L1 55mm L2 460mm B1 130mm B2 225mm lunghezza della flangia 160mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 139mm fori ø 4mm tubo ø 8.5mm attacco cavo flangia rettangolare resistenza a secco forno lunghezza del cavo 590mm		
Per modelli:	9141PCEE-1104394, 914PCGE-1103224, 914PCTGE-1103721, 914PFTGE-1103423, 914PFTGEC-1103425, 916PCGEE-1103246, 918PCGE-1103228, 92FE-1192220, 93FE-1192230, 941CEE-1292224, 941FTGE-1291422, 941FTGE1-2R-1291522, 941FTGE1-2R-1291622, 941FTGEC1-2-1291425, 941FTGEC-1291424, 941FTGER-1291522, 94CEE-1192224, 94CGE-1191224, 94CTGE-1191720, 961CEEE-1292246, 96CGEAC-1191246, 96CGEAN-1191226, 96CGEE-1191246, 98CGE-1191228, C-E904-1050350, C-E906AC-1050360, C-GV-904FE-1050135		



1

codice	418695	**cod. costr.**	CR0410140
descrizione	resistenza 900W 230V Nr. spirali 1 L 350mm lar. 390mm L1 40mm L2 310mm B1 165mm B2 60mm lunghezza della flangia 100mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 86mm lunghezza distanziale 300mm fori ø 3.2mm tubo ø 6mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 10mm spire 4 forno		
Per modelli:	CFE60, CFE60P, OCFE60, OCFE-60-12601005, OCFE-60-12601005MN, OCFGE61		

resistenze per bagnomaria



1

codice	415091	**cod. costr.**	1037039513
descrizione	resistenza 1000W 230V Nr. spirali 1 L 295mm lar. 85mm lunghezza terminali 20mm attacco M3 tubo ø 6.5mm fissaggio a 2 fori filetto M14x1 resistenza ad immersione/resistenza a secco bagnomaria/ scaldapatate L1 145mm L2 150mm H 18mm interasse di fissaggio 79mm		
Per modelli:	BSEI40M, OBSEI40M, OBSEI-40M-12601700		
ricambi per	415091		



codice	510417	cod. costr.	—

guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz

accessori per	415091		



codice	520228	cod. costr.	—

rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14



codice	521133	cod. costr.	1325313

dado filetto M14x1,5 H 6mm CH 19 acciaio zincato conf. 1 pz



codice	527169	cod. costr.	—

dado esagonale filetto M3 H 2.8mm CH 5.5 ottone conf. 1 pz



codice	550261	cod. costr.	—

dado filetto M14x1 H 4mm CH 19 inox conf. 1 pz



codice	550262	cod. costr.	—

guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm



codice	560110	cod. costr.	—

rondella di spessore int. ø 3.2mm ø est. 7mm spessore 0.5mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M3



codice	560130	cod. costr.	—

dado esagonale filetto M3 H 2.4mm CH 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz



1

codice	416796	**cod. costr.**	6A045700 BN6A045700
descrizione	resistenza 1500W 240V Nr. spirali 1 L 325mm lar. 180mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6.3mm fissaggio a 2 fori filetto 1/4" resistenza a secco bagnomaria L1 155mm L2 170mm H 34mm interasse di fissaggio 174mm		
Per modelli:	40SEBM, 40SEBM-1826100, 40SEBM2S-1826100, 60SEBM, 60SEBM-1826110, 60SEBM2S-1826110		
accessori per	416796		



codice	361182	cod. costr.	—

dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz



codice	510417	cod. costr.	—

guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz




codice	520228	cod. costr.	—

rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14




codice	550262	cod. costr.	—

guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm



1

codice	416798	**cod. costr.**	6A037420 BN6A037420
descrizione	resistenza 2000W 220V Nr. spirali 1 L 565mm L1 35mm lar. 200mm attacco cavo distanza di collegamento 192mm lunghezza terminali 35mm tubo ø 8.5mm lunghezza del cavo 450mm resistenza a secco bagnomaria L2 530mm H 20mm		
Per modelli:	912PCCPE-1104856, 912PTCBE-1104391, 92CBE-1192301, 92TCBE-1192391		



1

codice	416797	**cod. costr.**	6A037050 BN6A037050
descrizione	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1 L 480mm lar. 275mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 21mm tubo ø 8.5mm resistenza a secco H 60mm		
Per modelli:	72-02CBE, 72-02CBE-12701150, 72-02TCBE, 72-02TCBE-12731150, 74-02TCBE, 74CBE-000550, 74CB-E-1000550, 74CBE-1000550, 74CB-E-1000550R, 7-BME		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



codice	418694	**cod. costr.**	CR0502320
descrizione	resistenza 750W 230V Nr. spirali 1 L 410mm lar. 63mm lunghezza della flangia 100mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 86mm lunghezza terminali 27mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 8.5mm flangia rettangolare fori ø 5.5mm resistenza a secco		
Per modelli:	OBME41M, OBME61M		

resistenze per brasiere



codice	416794	**cod. costr.**	8217800 BN8217800
descrizione	resistenza 1750W 230V L 464mm lar. 82mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 8.5mm fissaggio a 2 fori filetto M14x1,5 resistenza a secco per brasiera H 45mm interasse di fissaggio 74mm		
Per modelli:	40SEKB-1825200, 40SKE, 40SKE-1825200		

resistenze per scaldapatate



codice	415091	**cod. costr.**	1037039513
descrizione	resistenza 1000W 230V Nr. spirali 1 L 295mm lar. 85mm lunghezza terminali 20mm attacco M3 tubo ø 6.5mm fissaggio a 2 fori filetto M14x1 resistenza ad immersione/resistenza a secco bagnomaria/ scaldapatate L1 145mm L2 150mm H 18mm interasse di fissaggio 79mm		
Per modelli:	BSEI40M, OBSEI40M, OBSEI-40M-12601700		
ricambi per	415091		



codice	510417	cod. costr.	—

guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz

accessori per 415091



codice	520228	cod. costr.	—

rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14



codice	521133	cod. costr.	1325313

dado filetto M14x1,5 H 6mm CH 19 acciaio zincato conf. 1 pz



codice	527169	cod. costr.	—

dado esagonale filetto M3 H 2.8mm CH 5.5 ottone conf. 1 pz



codice	550261	cod. costr.	—

dado filetto M14x1 H 4mm CH 19 inox conf. 1 pz



codice	550262	cod. costr.	—

guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm



codice	560110	cod. costr.	—

rondella di spessore int. ø 3.2mm ø est. 7mm spessore 0.5mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M3



codice	560130	cod. costr.	—

dado esagonale filetto M3 H 2.4mm CH 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz

resistenze per friggitrici

attacco fuori centro

con filettatura



codice	420113	**cod. costr.**	CR0583860 CR0583860R
descrizione	resistenza 12000W 230V Nr. spirali 3 L 385mm lar. 205mm H 32mm lunghezza flangia 21mm lunghezza flangia 1 2mm lunghezza flangia 2 19mm flangia ø1 63mm flangia ø2 54mm raccordo bulbo 2x M10x1 guaine portabulbo sopra/sotto L1 20mm L2 365mm B1 45mm B2 32mm filetto M54x1,5 tubo ø 8.5mm lunghezza del cavo 300mm flangia girevole resistenza ad immersione con sede sonda ø 4mm per friggitrice		
accessori per	420113		



codice	532681	cod. costr.	—

O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 66.27mm conf. 1 pz



codice	550496	cod. costr.	—

O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 50.39mm conf. 1 pz



codice	550662	cod. costr.	—

ghiera filetto M54x1,5 H 7mm




codice	420063	**cod. costr.**	9000481 BN9000481
descrizione	resistenza 13000W 230/400V Nr. spirali 3 L 385mm lar. 200mm H 245mm L1 40mm L2 30mm L3 315mm B1 53mm B2 94mm H1 40mm H2 170mm H3 35mm flangia rettangolare int. dei fori 122mm fori ø 6mm lunghezza della flangia 132mm resistenza ad immersione larghezza della flangia 38mm tubo ø 8.5mm		
Per modelli:	72-02FRE, 72-02FRE-12701500, 72-02FREM, 72-02FREM-12701530, 74-02FRE, 74-02FRE-12701600, 74-02FREM, 74-02FREM-12701630		
accessori per	420063		




codice	551114	cod. costr.	—

guarnizione L 131mm lar. 42mm silicone spessore 1mm per resistenza


1

codice	418710	**cod. costr.**	9000483 BN9000483
descrizione	resistenza 13000W 230/400V Nr. spirali 3 L 385mm lar. 200mm H 270mm L1 40mm L2 30mm L3 315mm B1 54mm B2 92mm H1 30mm H2 200mm H3 35mm int. dei fori 122mm fori ø 6mm lunghezza della flangia 132mm larghezza della flangia 38mm tubo ø 8.5mm		
Per modelli:	7FRI-E415, 7FRI-E415M, 7FRI-E815, 92-04FRE15L, 92-04FRE15L-12901510, 9FRI-E415, 9FRI-E420, 9FRI-E610, 9FRI-E815		


1

codice	419019	**cod. costr.**	9000519 BN9000519
descrizione	resistenza 18000W 230V Nr. spirali 3 L 455mm lar. 243mm H 264mm L1 56mm L2 30mm L3 367mm B1 74.5mm B2 93.5mm H1 40mm H2 190mm H3 31.5mm		
Per modelli:	92-04FRE20L, 92-04FRE20L-12901500, 92-04FRE20L-12901500BN, 94-04FRE-12901600, 94-04FRE20L, 9FRI-E415, 9FRI-E420, 9FRI-E610, 9FRI-E820		

1


codice	418713	**cod. costr.**	9000482 BN9000482
descrizione	resistenza 9000W 230/400V Nr. spirali 3 L 395mm lar. 135mm H 267mm L1 35mm L2 40mm L3 320mm B1 22mm B2 90mm H1 40mm H2 195mm H3 32mm int. dei fori 121mm fori ø 6mm lunghezza della flangia 132mm larghezza della flangia 38mm tubo ø 8.5mm lunghezza terminali 18mm		
Per modelli:	7FRI-E610, 93-04FRE10L, 93-04FRE-12901550, 9FRI-E415, 9FRI-E420, 9FRI-E610		

1

codice	420526	**cod. costr.**	9000480 BN9000480
descrizione	resistenza 9000W 230V Nr. spirali 3 L 390mm lar. 135mm H 230mm L1 50mm L2 40mm L3 315mm B1 20mm B2 94mm H1 105mm H2 170mm H3 35mm a mezzo bordo int. dei fori 122mm		
Per modelli:	73-02FRE, 73-02FRE-12701550, 73-02FREM, 73-02FREM-12701580		

fissaggio a 2 fori

1

codice	417447	**cod. costr.**	9000475 BN9000475
descrizione	resistenza 3300W 230V Nr. spirali 1 L 220mm lar. 90mm H 287mm H1 237mm H2 50mm filetto 1/4" tubo ø 8.5mm spire 6 fissaggio a 2 fori attacco M5 resistenza ad immersione		
Per modelli:	7201FR-E-1077850R, 7221FR-E-1078050R		
accessori per	417447		



codice	361182	cod. costr.	—
dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz			



codice	510417	cod. costr.	—
guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz			



codice	520228	cod. costr.	—
rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14			




codice	550262	cod. costr.	—
guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm			



codice	560112	cod. costr.	—
rondella di spessore int. ø 5.3mm ø est. 10mm spessore 1mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M5			



codice	560132	cod. costr.	—
dado esagonale filetto M5 H 4mm CH 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz			

1

codice	416803	**cod. costr.**	9000510 BN9000510
descrizione	resistenza 5500W 230V Nr. spirali 1 L 320mm lar. 78mm H 282mm H1 232mm H2 52mm filetto 1/4" tubo ø 8.5mm interasse di fissaggio 69mm spire 7 fissaggio a 2 fori attacco M5 lunghezza terminali 23mm friggitrice		
Per modelli:	9121PFRE-1204925, 9141PFRE-1204950, 921FRE, 921FRE-1292925, 921RFRE-1392925, 941FRE-1292950, 941RFRE-1392950		
accessori per	416803		



codice	560112	cod. costr.	—
rondella di spessore int. ø 5.3mm ø est. 10mm spessore 1mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M5			



codice	560132	cod. costr.	—
dado esagonale filetto M5 H 4mm CH 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz			

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	416800	**cod. costr.**	8208200 BN8208200
descrizione	resistenza 2300W 230V Nr. spirali 1 L 340mm lar. 42mm H 210mm L1 24mm L2 316mm H1 46mm H2 130mm H3 34mm interasse di fissaggio 32mm filetto M14x1,5 tubo ø 8.5mm lunghezza terminali 20mm attacco M5 fissaggio a 2 fori friggitrice		
Per modelli:	41SEFR, 41SEFR-1826120, 41SEFR2S-1826120, 61SEFR, 61SEFR-1826130, 61SEFR2S-1826130		
ricambi per	416800		
	codice	521101	cod. costr. —
	dado filetto M14x1,5 H 5mm CH 19 inox conf. 1 pz		
accessori per	416800		
	codice	560112	cod. costr. —
	rondella di spessore int. ø 5.3mm ø est. 10mm spessore 1mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M5		
	codice	560132	cod. costr. —
	dado esagonale filetto M5 H 4mm CH 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz		



1

codice	416804	**cod. costr.**	9000509 BN9000509
descrizione	resistenza 3300W 230V Nr. spirali 1 L 331mm lar. 41mm H 260mm L1 14mm L2 331mm H1 54mm H2 170mm H3 36mm interasse di fissaggio 28mm filetto 1/4" tubo ø 8.5mm lunghezza terminali 18mm attacco M5 fissaggio a 2 fori friggitrice		
Per modelli:	9122PFRE-1104930, 922FRE-1192930, 922RFRE-1392930		
accessori per	416804		
	codice	361182	cod. costr. —
	dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz		
	codice	510417	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	520228	cod. costr. —
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		
	codice	550262	cod. costr. —
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm		
	codice	560112	cod. costr. —
	rondella di spessore int. ø 5.3mm ø est. 10mm spessore 1mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M5		

accessori per	416804		
	codice	560132	cod. costr. —
	dado esagonale filetto M5 H 4mm CH 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz		



1


codice	416802	**cod. costr.**	9000498 BN9000498
descrizione	resistenza 3300W 230V Nr. spirali 1 L 295mm lar. 75mm H 340mm L1 15mm L2 280mm H1 295mm H2 55mm filetto 1/4" interasse di fissaggio 67mm tubo ø 8.5mm fissaggio a 2 fori attacco fascetta di serraggio friggitrice spire 6		
Per modelli:	720FRE-1077800, 722FRE-1078000		
ricambi per	416802		
	codice	510417	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
accessori per	416802		
	codice	361182	cod. costr. —
	dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz		
	codice	520228	cod. costr. —
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		
	codice	550262	cod. costr. —
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm		

fissaggio a 6 fori




1

codice	416799	**cod. costr.**	8217600 BN8217600
descrizione	resistenza 5500W 230V Nr. spirali 3 L 297mm lar. 168mm H 31mm fissaggio a 6 fori attacco Faston maschio 6,3mm L1 47mm L2 250mm B1 35mm B2 90mm resistenza ad immersione filetto M12x1,5 tubo ø 8.5mm		
Per modelli:	40SEFR, 40SEFR-1826140, 40SEFR2S-1826140, 60SEFR, 60SEFR-1826150, 60SEFR2S-1826150, 914PFRTE-1204940		



1

codice	416810	**cod. costr.**	1037317100
descrizione	resistenza 6000W 230/400V Nr. spirali 3 L 320mm lar. 175mm H 205mm B1 5mm H1 165mm H2 40mm filetto M12x1 tubo ø 8.5mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione fissaggio a 6 fori		
Per modelli:	FQE41L, FQE61L, OFQE41L, OFQE61L		



1

codice	416811	**cod. costr.**	1037317200
descrizione	resistenza 9000W 230V Nr. spirali 3 L 320mm lar. 175mm H 205mm B1 5mm H1 165mm H2 40mm filetto M12x1 tubo ø 8.5mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione fissaggio a 6 fori		
Per modelli:	FQE41, FQE61, OFQE41, OFQE-41-12601510, OFQE-41-12601510MN, OFQE61, OFQE-61-12601610, OFQE-61-12601610MN		
ricambi per	416811		
	codice 521110	cod. costr.	—
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 13mm spessore 2mm conf. 1 pz		
accessori per	416811		
	codice 520229	cod. costr.	—
	dado filetto M12x1 H 4mm CH 16 acciaio zincato conf. 1 pz		
	codice 521131	cod. costr.	—
	dado filetto M12x1 H 3.5mm CH 17 inox conf. 1 pz		
	codice 528110	cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 12.37mm conf. 1 pz		

resistenze per fry top



1

codice	416789	**cod. costr.**	8217700 BN8217700
descrizione	resistenza 1300W 230V Nr. spirali 1 L 475mm lar. 83mm H 66mm tubo ø 8.5mm attacco M5 fry top resistenza a secco		
Per modelli:	40SEFT, 40SEFT-1825040, 40SEFT-1825045, 40SEFTC, 40SEFTC-1825045, 40SEFTR, 40SEFTR-1825041, 60SEFT, 60SEFT1-2R-1825051, 60SEFT1-3RIG-1825050, 60SEFT-1825050, 60SEFTC, 60SEFTC-1825050, 60SEFTC-1825055, 60SEFTR-1825052, 60SEF-TRIG-1825050, 80SEFTC-1825058		



1

codice	416791	**cod. costr.**	6A044706 BN6A044706
descrizione	resistenza 1700W 230V Nr. spirali 1 L 440mm lar. 90mm H 64mm tubo ø 8.5mm attacco M5 resistenza a secco		
Per modelli:	72-02FTE, 72-02FTE-12701130, 72-02FTEC, 72-02FTEC-12701135, 72-02FTER, 72-02FTER-12701132, 72-02TFTE, 72-02TFTE-12731130, 72-02TFTEC, 72-02TFTEC-12731135, 72-02TFTER, 72-02TFTER-12731132, 74-02FTE, 74-02FTE-12701140, 74-02FTE1-2R, 74-02FTE1-2R-12701141, 74-02FTEC-224745740, 74-02FTER, 74-02FTER-12701142, 74-02TFTE, 74-02TFTE-12731140, 74-02TFTE-12731140MN, 74-02TFTE1-2R, 74-02TFTE1-2R-12731141, 74-02TFTER, 74-02TFTER-12731142, 74FT-EC-1000805, 74FTEC-1000805, 74FT-EC-1000805R, 74TFTEC-1009805, 74TFTEC-1009805R		



1

codice	416792	**cod. costr.**	6A037450 BN6A037450
descrizione	resistenza 2660W 230V Nr. spirali 1 L 578mm lar. 88mm H 63mm tubo ø 8.5mm attacco a vite lunghezza terminali 18mm distanza di collegamento 75mm resistenza a secco		
Per modelli:	914PFRTE-1204940, 921FTE-1292401, 921FTEC-1292403, 921FTER-1292501, 921TFTE-1292491, 921TFTEC-1292493, 921TFTER-1292591, 941FTE-1292402, 941FTE1-2R-1292502, 941FTE1-2R-1292602, 941FTE1-2RAC-1292562, 941FTE1-2RAC-1292662, 941FTE-AC-1292462, 941FTEACC-1292464, 941FTEACC1-2R-1292465, 941FTEC-1292404, 941FTEC1-2R-1292405, 941FTEC1-2R-1292495, 941FTER-1292502, 941FTERAC-1292562, 941TFTE-1292492, 941TFTE1-2R-1292592, 941TFTE1-2R-1292692, 941TFTEC-1292494, 941TFTER-1292592		



1

codice	418444	**cod. costr.**	826620061 BN826620061
descrizione	resistenza 2666W 230V Nr. spirali 1 L 555mm lar. 100mm H 23mm tubo ø 8.5mm fissabile con viti attacco Faston maschio 6,3mm int. dei fori 92mm fry top resistenza a secco lunghezza piastrina 30mm larghezza piastrina 18mm		
Per modelli:	92-04FTE, 92-04FTE-12901130, 92-04FTEC, 92-04FTEC-12901135, 92-04FTECR, 92-04FTECR-12901137, 92-04FTER, 92-04FTER-12901132, 92-04TFTE, 92-04TFTE-12931130, 92-04TFTEC, 92-04TFTEC-12931135, 92-04TFTECR, 92-04TFTECR-12931137, 92-04TFTER, 92-04TFTER-12931132, 94-04FTE, 94-04FTE-12901140, 94-04FTE1-2R, 94-04FTE1-2R-12901141, 94-04FTE1-2R-12901141BN, 94-04FTEC, 94-04FTEC-12901145, 94-04FTEC1-2R, 94-04FTEC1-2R-12901146, 94-04FTECR, 94-04FTECR-12901147, 94-04FTER, 94-04FTER-12901142, 94-04TFTE, 94-04TFTE-12931140, 94-04TFTE1-2R, 94-04TFTE1-2R-12931141, 94-04TFTEC, 94-04TFTEC-12931145, 94-04TFTEC1-2R, 94-04TFTEC1-2R-12931146, 94-04TFTECR, 94-04TFTECR-12931147, 94-04TFTER, 94-04TFTER-12931142, 941FTEC-2295017830, 9FT-E400, 9FT-E405, 9FT-E410, 9FT-E415, 9FT-E800, 9FT-E805, 9FT-E810, 9FT-E815...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



codice	416790	**cod. costr.**	6A037250 BN6A037250
descrizione	resistenza 900W 220V Nr. spirali 1 L 435mm lar. 42.5mm H 50mm tubo ø 8.5mm fissaggio a 2 fori attacco M5 filetto 1/4" interasse di fissaggio 34mm fry top resistenza a secco		
Per modelli:	74FTE-000800, 74FT-E-1000800, 74FTE-1000800, 74FT-E-1000800R, 74FTER-1000801, 74FT-ER1-1-1000801, 74FT-ER1-1-1000801R, 74TFTE-1009800, 74TFTE-1009800R, 74TFTE1-1R-1009801, 74TFTE1-1R-1009801R, 78FTE-000900, 78FT-E-1000900, 78FTE-1000900, 78FT-E-1000900R, 78FTE12R-1000901, 78FT-ER.1-1-1000902, 78FT-ER.1-1-1000902R, 78FT-ER.1-2-1000901, 78FT-ER.1-2-1000901R, 78TFTE-1009900, 78TFTE-1009900R, 78TFTE1-1R-1009902, 78TFTE1-1R-1009902R, 78TFTE1-2R-1009901, 78TFTE1-2R-1009901R		

elementi per la refrigerazione

resistenze di sbrinamento



codice	419208	**cod. costr.**	1666250
descrizione	resistenza 250W 230V L 420mm lar. 50mm Hmm lunghezza del cavo 360mm tubo ø 6mm armadio refrigerato attacco F6,3		
Per modelli:	KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP04-2022230109X0, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTRP00522-2022130107K4, KTRP200022-202209010500, KTRP200022A-2022090104EB, KTRP200042-2022090107HY, KTRP200042A-20220901077B, KTRP200044-2022090105CF, KTRP200044A-2022090107HZ, KTRP200052-2022090107HW, KTRP200052A-2022090107HX, KTRP200055-2022090107K1, KTRP200055A-2022090107K0, KTRP300222-2022130105HP, KTRP300222A-2022130104EC, KTRP300422-2022130106TB, KTRP300422A-2022130105XL, KTRP300442-2022130107K6, KTRP300442A-2022130107K7, KTRP300522-2022130107K2, KTRP300522A-2022130107K3, KTRP300552A-2022130107K5, KTRP402222A-2022180109WR, KTRP404222-2022180109WV, KTRP404222A-2022180109WU, KTRP404422-2022180104VV, KTRP404422A-2022180107KE, KTRP405222-2022180109WT, KTRP405222A-2022180109WS, KTRP405522-2022180107KB, KTRP405522A-2022180107KC, KTRP522222-2022230109WW, KTRP522222A-2022230109WX, KTRP542222A-2022230109X1, KTRP544222-2022230107KR, KTRP544222A-2022230107KP, KTRP552222-2022230109WZ, KTRP552222A-2022230109WY, KTRP555222-2022230107KM, KTRP555222A-2022230107KN		



codice	419209	**cod. costr.**	1666400
descrizione	resistenza 270W 230V L 380mm lar. 120mm L1 15mm L2 365mm B1 80mm B2 50mm lunghezza del cavo 300mm tubo ø 6mm armadio refrigerato		
Per modelli:	KR41-210906400BFA, KTN40-21090640		



codice	416376	**cod. costr.**	1666320
descrizione	resistenza 300W 230V L 430mm lar. 85mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza del cavo 400mm tubo ø 6.3mm sbrinamento H 70mm		
Per modelli:	KTAP04-2022230109X0, KTAR01, KTAR01N, KTAR02, KTAR02N, KTAR03, KTAR03N, KTAR04, KTAR04N, KTRE21-202108010BL5, KTRE2-202108010BFC, KTRE2A-202108010BGP, KTRE3-202113010BHF, KTRE32A-202113010BLQ, KTRE34-202113010BLW, KTRE3A-202113010BFW, KTRE4-202117010BLG, KTRE42-202117010BM0, KTRE42A-202117010BM6, KTRE44-202117010BMB, KTRE4A-202117010BFF, KTRE5-202122010BG2, KTRE52-202122010BNK, KTRE54-202122010BGC, KTRE54A-202122010BNP, KTRE5A-202122010BL3, KTREP3-202611010C2F, KTREP34-20261101096L, KTREP34A-20261101096K, KTREP3A-202611010C1L, KTREP4-202615010BNQ, KTREP4A-202615010BNR, KTRE-P52A-202620010BO5, KTRN200012-202010050495, KTRN200012A-2020100507UK, KTRN200013-2020100507UV, KTRN200013A-2020100507UU, KTRN200014-2020100507UM, KTRN200014A-2020100507UL, KTRN200015-2020100507UR, KTRN200015A-2020100507UT, KTRN300122-202013050479, KTRN300122A-2020130504DY, KTRN300142-2020130506BG, KTRN300142A-2020130507GY, KTRN300144-2020130505UU, KTRN300144A-2020130507GW, KTRN300152A-2020130507GX, KTRN300155-2020130507HC...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

resistenze per brasiere ribaltabili



codice	416806	**cod. costr.**	6A050190 BN6A050190
descrizione	resistenza 3490W 230V L 480mm lar. 185mm H 65mm resistenza a secco tubo ø 8.5mm B1 78mm B2 30mm distanza di collegamento 22mm		
Per modelli:	94KBE, 94KBE-1192870, 94KBEM-1192880, 94RKBE-1392870, 94RK-BEM-1392880		



codice	417164	**cod. costr.**	826620120 BN826620120
descrizione	resistenza per brasiera ribaltabile 2000W 230V L 290mm lar. 143mm H 26mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza a secco tubo ø 8.5mm fissaggio a 2 fori filetto 1/4" interasse di fissaggio 132mm lunghezza terminali 83mm		
Per modelli:	94-04KBE, 94-04KBE-12901115, 94-04KBE-12901115BN, 94-04KBE-12901118, 94-04KBEM, 94-04KBEM-12901125, 94-04KBEM-12901125BN, 94-04KBEM-12901128, 94-04NKBE-12901215, 94-04NK-BE-12901215BN, 9BR-E100, 9BR-E105, 9BR-E80, 9BR-E81, 9BR-EM80, 9BRS-E100, 9BRS-E105		
accessori per	417164		



	codice	550163	cod. costr. —
	capicorda ad anello grandezza M4 ø4,3mm 1,5-2,5mm² conf. 100 pz isolamento PVC Cu gal Sn blu t. mass. 75°C		



1

codice	416805	**cod. costr.**	6A050210 BN6A050210
descrizione	resistenza per brasiera ribaltabile 2350W 230V L 400mm lar. 160mm H 55mm attacco M5 resistenza a secco tubo ø 8.5mm L1 210mm L2 190mm fissaggio a 2 fori filetto 1/4" interasse di fissaggio 152mm		
Per modelli:	725KB-E-1000200, 725KBE-1000200, 725KB-E-1000200R, 725KB-EB-1000201, 725KBEB-1000201, 725KB-EB-1000201R, 725KBEM-000200, 725KBEM-1000210, 725KB-EM-1000210R, 725KB-EMB-1000211, 725KBEMB-1000211, 74-02KBEB, 74-02KBEB-12701110, 74-02KBEBI, 74-02KBEBI-12701115, 74-02KBEMB, 74-02KBEMB-12701120, 74-02KBEMBI, 74-02KBEMBI-12701125, 74-02KBEMBI-12701125HB		
ricambi per	416805		
	codice 550262	cod. costr.	—
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm		
accessori per	416805		
	codice 361182	cod. costr.	—
	dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz		
	codice 510417	cod. costr.	—
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice 520228	cod. costr.	—
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		

resistenze per cuocipasta



1

codice	418033	**cod. costr.**	4185326002064 BN4185326002064
descrizione	resistenza 3000W 240V L 447mm lar. 70mm fissaggio a 2 fori attacco M4 tubo ø 8.5mm interasse di fissaggio 62mm cuocipasta resistenza ad immersione		



1

codice	416795	**cod. costr.**	8218100 BN8218100
descrizione	resistenza 7500W 230V Nr. spirali 3 L 300mm lar. 237mm Hmm fissaggio a 6 fori attacco M5 filetto M14x1 tubo ø 8.9mm completo di accessori		
Per modelli:	40SECP, 40SECP-1825080, 40SECP-1825080E, 55-45CPE, 55-90CPE, 72-02CPE, 72-02CPE-12701900, 74-02CPE, 74-02CPE-12701905, 7CP-E400, 7CP-E800		
ricambi per	416795		
	codice 507309	cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 17.13mm conf. 1 pz		
ricambi per	416795		
	codice 550261	cod. costr.	—
	dado filetto M14x1 H 4mm CH 19 inox conf. 1 pz		
accessori per	416795		
	codice 510417	cod. costr.	—
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice 520228	cod. costr.	—
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		
	codice 521133	cod. costr.	1325313
	dado filetto M14x1,5 H 6mm CH 19 acciaio zincato conf. 1 pz		
	codice 550262	cod. costr.	—
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm		



1

codice	415971	**cod. costr.**	1870100 1870100R MA1870100R
descrizione	resistenza 9000W 230/415V Nr. spirali 3 L 245mm lar. 320mm H 25mm flangia girevole tubo ø 6.3mm guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 210mm L1 55mm L2 190mm B1 28mm B2 292mm lunghezza del cavo 600mm numero dei portabulbo 1 lunghezza terminali 35mm lunghezza flangia 1 9mm lunghezza flangia 2 15.5mm lunghezza flangia 24.5mm flangia ø1 43.8mm flangia ø2 39.7mm pos. di montaggio sx adattabile a serie 600 guaine portabulbo centrato e tangente cuocipasta raccordo bulbo M10x1		
Per modelli:	CPE60, CPE60DB, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN		
accessori per	415971		
	codice 514016	cod. costr.	1814500
	guarnizione piana PTFE ø est. 45mm int. ø 40mm spessore 4mm conf. 1 pz cod. prod. 1036500400/1814500 adattabile a MARENO		
	codice 514017	cod. costr.	1814400
	O.R. silicone spessore 3.53mm int. ø 32.93mm conf. 1 pz		
	codice 514018	cod. costr.	18146-00
	boccola		
	codice 514019	cod. costr.	—
	asta filettata filetto M8 L 45mm ottone		
	codice 514020	cod. costr.	1815014
	boccola		
	codice 514021	cod. costr.	1814700
	O.R. silicone spessore 3.53mm int. ø 49.21mm conf. 1 pz		
	codice 514022	cod. costr.	14044599
	dado filetto 1½" H 12mm inox CH 59 conf. 1 pz		

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori per	415971			
	codice	540435	cod. costr.	1869600
	asta filettata filetto M10 cava			
	codice	540436	cod. costr.	1033514900
	dado esagonale filetto M10x1,25 H 4mm CH 13 ottone conf. 1 pz			
	codice	540438	cod. costr.	1868700
	dado lungo filetto M10 L 25mm CH 13 ottone conf. 1 pz			
	codice	540439	cod. costr.	1869500
	boccola distanziali			

1 

codice	419078	**cod. costr.**	6A037205 6A037220 BN6A037220
descrizione	resistenza 9000W 230V Nr. spirali 3 L 480mm lar. 34mm H 52mm tubo ø 8.5mm guaina bulbo termostato ø 7.5mm lunghezza guaine termostatiche 215mm H1 17mm H2 35mm incasso ø 47.5mm numero dei portabulbo 1 guaine portabulbo fuori centro, annesso resistenza ad immersione		
Per modelli:	92-04CPE, 92-04CPE-12901900, 92CCPE-1192856, 92CCPE-1192856V, 92RCCPE-1392856, 94-04CPE, 94-04CPE-12901905, 94CCPE-1192861, 94RCCPE-1392861, 9CP-E400, 9CP-E800		
accessori per	419078		
	codice	510408	cod. costr. 13005
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		

resistenze per griglie


1 

codice	415965	**cod. costr.**	1037311315 MA1037311315
descrizione	resistenza 1800W 230V L 486mm lar. 83mm H 30mm fissaggio a 2 fori interasse di fissaggio 72mm attacco M4 L1 38mm L2 448mm Nr. spirali 1 tubo ø 6.3mm resistenza a secco filetto M12x1 per scaldavurstel		
accessori per	415965		
	codice	520229	cod. costr. —
	dado filetto M12x1 H 4mm CH 16 acciaio zincato conf. 1 pz		
	codice	521110	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 13mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	521131	cod. costr. —
	dado filetto M12x1 H 3.5mm CH 17 inox conf. 1 pz		
	codice	528110	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 12.37mm conf. 1 pz		

1 

codice	416793	**cod. costr.**	6A045800 BN6A045800
descrizione	resistenza 750W 230V L 473mm lar. 31mm H 101mm fissaggio a 2 fori attacco cavo lunghezza del cavo 260mm L1 33mm L2 440mm tubo ø 8.5mm resistenza a secco filetto 1/4"		
Per modelli:	40SEW, 40SEW-1825190		
ricambi per	416793		
	codice	510417	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
accessori per	416793		
	codice	361182	cod. costr. —
	dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz		
	codice	520228	cod. costr. —
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		
	codice	550262	cod. costr. —
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm		

resistenze per armadi riscaldati

1 

codice	416787	**cod. costr.**	6A036800 BN6A036800
descrizione	resistenza 420W 230V Nr. spirali 1 L 265mm lar. 245mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6.3mm fissaggio a 2 fori filetto 1/4" resistenza a secco armadio riscaldante L1 60mm L2 185mm B1 82mm B2 70mm interasse di fissaggio 64mm		
Per modelli:	76-02CEEEACPQ, 76-02CEEEACPT, 76-02CEEEPQ-12701216, 76-02CEEEPT-12701016, 76-02CGEE, 76-02CGEE-12700018, 76-02CGEE-12700018TA, 76-02CGGE, 76-02CGGE-12700016, 76-02CGGE-12700016TA, 76-02CTGGE, 76-02CTGGE-12700196, 76-02CTGGE-12700196TA, 761CEAC-1000505, 761CEAC-1000505R, 769CGVAC-1950079, 769CGVAC-1950079R, 769CGVFE-1950099, 769CGVFE-1950099R, 769CGVFEAC-1950099, 76CEAC-000500, 76CEAC-1000500, 76CEAC-1000500R, 78CB-EAC-1000565, 78CBEAC-1000565, 78CB-EAC-1000565R, 78CB-GAC-1000165, 78CBGAC-1000165, 916PCGEE-1103246, 916PCGGE-1103236, 961CEEE-1292246, 96CEEE-192246, 96CGEAC-1191246, 96CGEE-1191246, 96CGGAC-1191236, 96CGGE-1191236, 96CTGGAC-1191732, C-E906AC-1050360		
accessori per	416787		
	codice	361182	cod. costr. —
	dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz		
	codice	510417	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	520228	cod. costr. —
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	416787			
	codice	550262	cod. costr.	—
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm			

resistenze a cartuccia


1

codice	417227	**cod. costr.**	1666090 1666150
descrizione	resistenza a cartuccia 90W 230V ø 12mm L 124mm filetto 3/8" lunghezza del cavo 4000mm Hmm lar.mm evaporatore di condensa		
Per modelli:	KBT40-21091640, KC41-210916400BDC, KR41-210906400BFA, KSABT70G-2045370CJD, KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP04-2022230109X0, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAP82-202282020AY0, KTAP82-202282020AY1, KTAP83-202283020AY3, KTAP84-202284020AY4, KTAP84-202284020AY5, KTN40-21090640, KTRP00522-2022130107K4, KTRP200022-202209010500, KTRP200022A-2022090104EB, KTRP200042-2022090107HY, KTRP200042A-20220901077B, KTRP200044-2022090105CF, KTRP200044A-2022090107HZ, KTRP200052-2022090107HW, KTRP200052A-2022090107HX, KTRP200055-2022090107K1, KTRP200055A-2022090107K0, KTRP300222-2022130105HP, KTRP300222A-2022130104EC, KTRP300422-2022130106TB, KTRP300422A-2022130105XL, KTRP300442-2022130107K6, KTRP300442A-2022130107K7, KTRP300522-2022130107K2, KTRP300522A-2022130107K3, KTRP300552A-2022130107K5, KTRP402222A-2022180109WR, KTRP404222-2022180109WV, KTRP404222A-2022180109WU, KTRP404422-2022180104VV, KTRP404422A-2022180107KE, KTRP405222-2022180109WT, KTRP405222A-2022180109WS, KTRP405522-2022180107KB, KTRP405522A-2022180107KC, KTRP522222-2022230109WW, KTRP522222A-2022230109WX, KTRP542222A-2022230109X1, KTRP544222-2022230107KR, KTRP544222A-2022230107KP...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

radianti in ceramica

245x60mm


1

codice	415104	**cod. costr.**	8218000	
descrizione	resistenza in ceramica 1000W 230V cavo cavetto perlato L 245mm lar. 60mm H 35mm			
Per modelli:	40SECC, 40SECC-1826260, 72-02SPE-12701700			
ricambi per	415104			
	codice	415109	cod. costr.	—
	molla di fissaggio			
accessori per	415104			
	codice	415110	cod. costr.	—
	riflettore L 245mm lar. 95mm H 31mm spessore 0.75mm fori ø 15x40mm			


resistenze tubolari alettate


1

codice	419039	**cod. costr.**	2000359
descrizione	resistenza 2000/2180W 230/240V L 395mm lar. 93mm filetto 3/8" attacco M6 lunghezza terminali 45mm lavastoviglie resistenza a secco Nr. spirali 1 fissaggio a 2 fori		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

resistenze ad immersione

con flangia a 3 fori ø38,5mm

1

codice	415261	**cod. costr.**	18206	
descrizione	resistenza 2400W 230V incasso ø 38.5mm Nr. spirali 1 L 242mm lar. 31mm H 22mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7.5mm lunghezza guaine termostatiche 180mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso tubo ø 6.3mm int. dei fori 57mm fori ø 10mm lunghezza del cavo 130mm flangia a 3 fori attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione			
Per modelli:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLG35-1080702, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLStar			
ricambi per	415261			
	codice	521120	cod. costr.	13010
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 37.47mm conf. 1 pz			
accessori per	415261			
	codice	532577	cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 40.65mm conf. 1 pz			

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	416277	**cod. costr.**	18206/D
descrizione	resistenza 2800W 230V incasso ø 38.5mm Nr. spirali 1 L 302mm lar. 37mm H 28mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 199mm guaine portabulbo sconnesso tubo ø 6.4mm int. dei fori 57mm fori ø 10mm lunghezza del cavo 114mm flangia a 3 fori attacco 26 resistenza ad immersione		
Per modelli:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLElectron400, OLG35-1080702, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004		
accessori per	416277		
	codice	532577	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 40.65mm conf. 1 pz		



1

codice	416398	**cod. costr.**	18215
descrizione	resistenza 4000W 230V incasso ø 38.5mm Nr. spirali 3 L 287mm lar. 26mm H 34mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 255mm guaine portabulbo centrato e tangente tubo ø 6.3mm int. dei fori 57mm fori ø 10mm flangia a 3 fori attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione		
Per modelli:	OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLElectron400, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004		
accessori per	416398		
	codice	521120	cod. costr. 13010
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 37.47mm conf. 1 pz		

con flangia a 3 fori ø47,5mm

gruppo 6



1

codice	419060	**cod. costr.**	6A001421 BN6A001421
descrizione	resistenza 8000W 230V Nr. spirali 3 L 320mm lar. 34mm H 39mm tubo ø 8.5mm guaina bulbo termostato ø 7.5mm lunghezza guaine termostatiche 210mm numero dei portabulbo 1 guaine portabulbo fuori centro, annesso attacco M4 lunghezza terminali 22mm resistenza ad immersione flangia a 3 fori L1 60mm L3 255mm H1 35mm H2 5mm incasso ø 47.5mm		
Per modelli:	94-04PEI100L, 94-04PEI100L-12901765, 94-04PEI110L-12901765BN, 9PN-EI100		

con flangia a 3 fori ø57,5mm



1

codice	418714	**cod. costr.**	6A037190 BN6A037190
descrizione	resistenza 6000W 230V Nr. spirali 3 L 385mm lar. 37mm H 60mm tubo ø 8.5mm guaina bulbo termostato ø 7.5mm lunghezza guaine termostatiche 210mm numero dei portabulbo 1 guaine portabulbo fuori centro, annesso attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione flangia a 3 fori int. dei fori 75mm incasso ø 57.5mm fori ø 8x10mm		
Per modelli:	74-02NPEI, 74-02NPEI-12701755, 7PN-EI50		
ricambi per	418714		
	codice	510409	cod. costr. 13015 R70045010
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 56.52mm conf. 1 pz		



1

codice	416807	**cod. costr.**	6A037202 BN6A037202
descrizione	resistenza 7500W 230V incasso ø 57.5mm Nr. spirali 3 L 510mm lar. 40mm H 49mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7.5mm lunghezza guaine termostatiche 215mm guaine portabulbo annesso tubo ø 8.5mm int. dei fori 83mm fori ø 8.3mm lunghezza terminali 26mm attacco Faston maschio 6,3mm flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
Per modelli:	911PEB-1192805, 911RPEB-1392890, 915PEB-1192800		
ricambi per	416807		
	codice	510409	cod. costr. 13015 R70045010
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 56.52mm conf. 1 pz		

con flangia a pressione 62x26mm



1

codice	415266	**cod. costr.**	10714
descrizione	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1 flangia a pressione flangia 62x26mm L 300mm lar. 41mm Hmm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6.3mm resistenza ad immersione		
Per modelli:	OLDerby, OLDS35-1081005, OLG35, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra		



codice	415268	**cod. costr.**	16035/A
descrizione	resistenza 1850-2020W 230-240V Nr. spirali 1 flangia ad espansione flangia 62x26mm L 245mm lar. 40mm H 25mm tubo ø 6.5mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione		
Per modelli:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLG35-1080702, OL-Gastro450, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS-50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLLinear		



codice	415270	**cod. costr.**	011DWM150047 BN011DWM150047
descrizione	resistenza 2700W 230V Nr. spirali 1 flangia a pressione flangia 62x26mm L 335mm lar. 43mm H 25mm tubo ø 6.3mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione		
Per modelli:	OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLD-S50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLD-S50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELEC-TRON1000D-1081085, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro-750Plus, OLGastro750S, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS-50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLLP1S5-1081087		

con guarnizione ad espansione 40x14mm



codice	416276	**cod. costr.**	540401
descrizione	resistenza 1100W 230V flangia 40x14mm L 203mm lar. 40mm H 27mm Nr. spirali 1 attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione		
Per modelli:	OLElectron400		

con flangia rotonda ø47,5mm



codice	415260	**cod. costr.**	16036/A
descrizione	resistenza 2180/2370W 230/240V Nr. spirali 1 incasso ø 47.5mm L 185mm lar. 40mm H 36mm flangia rotonda lunghezza del cavo 130mm resistenza ad immersione tubo ø 6.3mm guaina bulbo termostato ø 7mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 165mm		
Per modelli:	OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLD-S40LSD-1081013, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLLinear		
accessori per	415260		



codice	510408	cod. costr.	13005
O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz			



codice	520235	cod. costr.	30001024
flangia a 3 fori int. dei fori 70.5mm perforazione ø 6.5mm int. ø 53.5mm			



codice	520236	cod. costr.	—
flangia per resistenza int. ø 50mm ø est. 90mm fori ø 6.5mm 3 fori			



codice	521012	cod. costr.	—
guarnizione graffite ø est. 15mm int. ø 5mm spessore 1.2mm conf. 1 pz			



codice	550002	cod. costr.	16045
staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza			



codice	550362	cod. costr.	—
flangia cieca ø 64mm incasso ø 47.5mm			



codice	415269	**cod. costr.**	15047/A
descrizione	resistenza 2700W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 47.5mm L 257mm lar. 28mm H 45mm flangia rotonda attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione tubo ø 6.3mm H1 11mm H2 34mm lunghezza terminali 28mm		
Per modelli:	OLG600, OLH600, OLH600Electronic, OLHT-11-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLH-T12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT-12SElectronic, OLHT12S-Neutra, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		
accessori per	415269		



codice	510408	cod. costr.	13005
O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz			



codice	510562	cod. costr.	—
O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz			



codice	520235	cod. costr.	30001024
flangia a 3 fori int. dei fori 70.5mm perforazione ø 6.5mm int. ø 53.5mm			



codice	520236	cod. costr.	—
flangia per resistenza int. ø 50mm ø est. 90mm fori ø 6.5mm 3 fori			



codice	550002	cod. costr.	16045
staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza			

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori per	415269			
	codice	550362	cod. costr.	—
	flangia cieca ø 64mm incasso ø 47.5mm			

1 

codice	420056	**cod. costr.**	15089/D
descrizione	resistenza 2800W 230V Nr. spirali 1 L 380mm lar. 34mm H 33mm tubo ø 6mm guaina bulbo termostato ø 8.5mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 230mm		
Per modelli:	OLDS45, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra		
accessori per	420056		

	codice	510408	cod. costr.	13005
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz			

1 

codice	415262	**cod. costr.**	15046
descrizione	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 47.5mm L 260mm lar. 40mm H 36mm flangia rotonda attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione tubo ø 6.3mm guaina bulbo termostato ø 7mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 250mm guaine portabulbo superiore centrale sconnesso		
Per modelli:	OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS45, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGS45, OLGS85-Neutra, OLLinear, OLLP1-S8, OLLP1-S8EL		
accessori per	415262		

	codice	510408	cod. costr.	13005
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz			
	codice	510562	cod. costr.	—
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz			
	codice	520235	cod. costr.	30001024
	flangia a 3 fori int. dei fori 70.5mm perforazione ø 6.5mm int. ø 53.5mm			
	codice	520236	cod. costr.	—
	flangia per resistenza int. ø 50mm ø est. 90mm fori ø 6.5mm 3 fori			
	codice	550002	cod. costr.	16045
	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza			
	codice	550362	cod. costr.	—
	flangia cieca ø 64mm incasso ø 47.5mm			

1 

codice	415263	**cod. costr.**	15089
descrizione	resistenza 4500W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 47.5mm L 375mm lar. 38mm H 46mm flangia rotonda attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione tubo ø 6.3mm guaina bulbo termostato ø 7mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 240mm guaine portabulbo sconnesso		
Per modelli:	G12S, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLG600, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra, OLLP1S5-1081087, OLLP1-S8, OLLP1-S8EL		
accessori per	415263		

	codice	510408	cod. costr.	13005
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz			
	codice	520235	cod. costr.	30001024
	flangia a 3 fori int. dei fori 70.5mm perforazione ø 6.5mm int. ø 53.5mm			
	codice	520236	cod. costr.	—
	flangia per resistenza int. ø 50mm ø est. 90mm fori ø 6.5mm 3 fori			
	codice	521012	cod. costr.	—
	guarnizione graffite ø est. 15mm int. ø 5mm spessore 1.2mm conf. 1 pz			
	codice	550002	cod. costr.	16045
	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza			
	codice	550362	cod. costr.	—
	flangia cieca ø 64mm incasso ø 47.5mm			

1 

codice	419040	**cod. costr.**	15089/E
descrizione	resistenza 6000/6530W 230/240V Nr. spirali 3 incasso ø 47.5mm L 375mm lar. 38mm H 39mm flangia rotonda attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione tubo ø 6.3mm guaina bulbo termostato ø 7mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 240mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso		
Per modelli:	OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLElectron1000, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra		

con flangia rotonda ø57,5mm

1



codice	416279	**cod. costr.**	30001011/A
descrizione	resistenza 12000W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 57.5mm L 470mm lar. 48mm H 34mm flangia rotonda attacco M5 resistenza ad immersione tubo ø 8.5mm lunghezza terminali 30mm guaina bulbo termostato ø 7mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 295mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	416279		
	codice	550002	cod. costr. 16045
	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza		

1



codice	420055	**cod. costr.**	30001011/B
descrizione	resistenza 14000W 230V Nr. spirali 3 L 480mm lar. 36mm H 44mm attacco M5 tubo ø 8.5mm guaina bulbo termostato ø 7.7mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 280mm		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1



codice	415849	**cod. costr.**	R65020420 R65020421
descrizione	resistenza 15000W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 57.5mm L 530mm lar. 45mm H 30mm flangia rotonda attacco M4 resistenza ad immersione tubo ø 8.5mm lunghezza terminali 15mm guaina bulbo termostato ø 7mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 272mm guaine portabulbo fuori centro, annesso		
Per modelli:	CKEP20B, CKEP21B, CKEP40B, CKET20B, CKET21B, CKET40B		
accessori per	415849		
	codice	550002	cod. costr. 16045
	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza		

1



codice	415264	**cod. costr.**	30001010
descrizione	resistenza 6000W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 57.5mm L 480mm lar. 33mm H 42mm flangia rotonda attacco M5 resistenza ad immersione tubo ø 8.5mm lunghezza terminali 19mm guaina bulbo termostato ø 7.5mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 268mm guaine portabulbo sconnesso		
Per modelli:	OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLA-X250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLA-X300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310L-CE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLA-X310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121, OLAX320V-1081125, OLAX330, OLAX330E-1081122, OLA-X330E-1081123, OLAX330V-1081124, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039, OLAX380E-1081040, OLAX380E-1081043, OLAX380E-1081044, OLAX380E-1081046, OLAX380E-1081047, OLAX380E-1081048, OLAX380E-1081051, OLAX380E-1081052, OLA-X380E-1081053...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	415264		
	codice	510409	cod. costr. 13015 R70045010
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 56.52mm conf. 1 pz		
accessori per	415264		
	codice	550002	cod. costr. 16045
	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza		

1



codice	415848	**cod. costr.**	R65020350
descrizione	resistenza 7500W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 57.5mm L 365mm lar. 36mm H 50mm flangia rotonda attacco M4 resistenza ad immersione tubo ø 8.5mm guaina bulbo termostato ø 7.5mm numero dei porta-bulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 270mm guaine portabulbo fuori centro, annesso		
Per modelli:	CKEP06B, CKEP10B, CKET06B, CKET10B		
ricambi per	415848		
	codice	510409	cod. costr. 13015 R70045010
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 56.52mm conf. 1 pz		
accessori per	415848		
	codice	550002	cod. costr. 16045
	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza		



1

codice	415265	**cod. costr.**	30001011
descrizione	resistenza 9000W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 57.5mm L 470mm lar. 35mm H 41mm flangia rotonda attacco M5 resistenza ad immersione tubo ø 8.5mm lunghezza terminali superiore centrale sconnessomm guaina bulbo termostato ø 7.5mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 295mm		
Per modelli:	G12S, OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	415265		
	codice	550002	cod. costr. 16045
	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza		



1

codice	418112	**cod. costr.**	6A037484 BN6A037484
descrizione	resistenza 15000W 220V Nr. spirali 6 L 310mm lar. 230mm H 130mm guaina bulbo termostato ø 6/4mm lunghezza guaine termostatiche 137/125mm numero dei portabulbo 2 guaine portabulbo annesso / sconnesso attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione		
Per modelli:	CVP10E, CVP10E-1320700, CVP10E-2, CVP10E2-1320740, CVP10E2S-1320790, CVP10E-S, CVP10ES-1320750, CVP10E-S2, CVP10G, CVP10G-1310700, CVP10G-1310750, CVP10G-2, CVP10G2-1310740, CVP10GP-1310700, CVP10G-S, CVP10G-S2, CVP10GS2-1310790, CVP20E, CVP20E-1320800, CVP20E-2, CVP20E2-1320840, CVP20E-S, CVP20ES-1320850, CVP20E-S2, CVP20ES2-1320890, CVP20G, CVP20G-1310800, CVP20G-1310850, CVP20G-2, CVP20G-S, CVP20GS-1310840, CVP20G-S2, CVP20GS2-1310890, CVP21E, CVP21E-1322700, CVP21E-2, CVP21E-S, CVP21ES-1322750, CVP21E-S2, CVP21ES2-1322790, CVP21G, CVP21G-1312700, CVP21G-2, CVP21G2-1312740, CVP21G-S, CVP21GS-1312750, CVP21G-S2, CVP21GS2-1312790, ECVM10ES2, ECVM10ES2-1324290...(Altri modelli si può vedere nel INTERNET-SHOP)		
ricambi per	418112		
	codice	375638	cod. costr. 6A046186 A046186 BN6A046186
	termostato a contatto int. dei fori 23.5mm 1NC 1 poli attacco F6,3 fissaggio a 2 fori		
accessori per	418112		
	codice	550692	cod. costr. 6A037485 A037485 BN6A037485
	guarnizione silicone spessore 7mm int. ø 193.7mm conf. 1 pz per resistenza adattabile a BARON cod. prod. A037485		



1

codice	418111	**cod. costr.**	6A037483 BN6A037483
descrizione	resistenza 7500W 220V Nr. spirali 6 L 310mm lar. 145mm H 130mm guaina bulbo termostato ø 6x4mm lunghezza guaine termostatiche 137/125mm numero dei portabulbo 2 guaine portabulbo annesso / sconnesso attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione fissaggio speciale		
Per modelli:	CVP6E, CVP6E-1320600, CVP6E-2, CVP6E2-1320640, CVP6E-S, CVP6ES-1320650, CVP6E-S2, CVP6ES2-1320690, CVP6G, CVP6G-1310600, CVP6G-2, CVP6G2-1310640, CVP6G-S, CVP6GS-1310650, CVP6G-S2, CVP6GS2-1310690, ECVM6ES2, ECVM6ES2-1324190, ECVM6ES2-1326100, ECVM6ES2-1326100H, ECVM6GS2, ECVM6GS2-1314190, ECVM6GS2-1316100, ECVP6ES2, ECVP6ES2-1324590, ECVP6ES2-1326180, ECVP6GS2, ECVP6GS2-1314590, ECVP6GS2-1316180, FCV6E, FCV6E-2, FCV6E-2-418035420640, FCV6E-2S, FCV6E-2S-418035420690, FCV6E-418035420600, FCV6E-S, FCV6E-S-418035420650, FCV6G-2-418035410640, FCV6G-2S-418035410690, FCV6G-418035410600, FCV6G-S-418035410650, NECVM6ES2, NECVM6ES2-1327190, NECVM6ES2-1328100, NECVM6GS2, NECVM6GS2-1317190, NECVM6GS2-1318100, NECVP6ES2, NECVP6ES2-1327590, NECVP6ES2-1328180...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	418111		
	codice	550692	cod. costr. 6A037485 A037485 BN6A037485
	guarnizione silicone spessore 7mm int. ø 193.7mm conf. 1 pz per resistenza adattabile a BARON cod. prod. A037485		

resistenze per convezione



1

codice	418110	**cod. costr.**	6A037470 BN6A037470
descrizione	resistenza 10500W 230V Nr. spirali 3 int. ø 370mm ø est. 384mm L 405mm H 141mm L1 20mm B1 105mm H1 41mm H2 100mm lunghezza della flangia 142mm larghezza della flangia 25mm int. dei fori 63mm attacco M5 tubo ø 6.5mm resistenza convezione fori ø 6mm flangia rettangolare		
Per modelli:	CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CVM20E, CVM20E-1320500, CVM20E-2, CVM20E2-1320540, CVM20E-S, CVM20ES-1320550, CVM20E-S2, CVM20ES2-1320590, CVP20E, CVP20E-1320800, CVP20E-2, CVP20E2-1320840, CVP20EB-1321200, CVP20E-S, CVP20ES-1320850, CVP20E-S2, CVP20ES2-1320890, ECVM20ES2, ECVM20ES2-1324390, ECVM20ES2-1326140, ECVP20ES2, ECVP20ES2-1324790, ECVP20ES2-1326220, FC20E, FC20E-2, FC20E-2-418035420240, FC20E-2S, FC20E-2S-418035420290, FC20E-418035420200, FC20E-S, FC20E-S-418035420250, FC-M20E, FCM20E-2, FCM20E-2-418035420540, FCM20E-2S, FC-M20E-2S-418035420590, FCM20E-418035420500, FCM20E-S, FCM20E-S-418035420550, FCV20E, FCV20E-2...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



2

codice	416784	**cod. costr.**	6A037650 BN6A037650
descrizione	resistenza 1300W 230V Nr. spirali 1 int. ø 178mm ø est. 194mm L 245mm H 25mm L1 51mm B1 30mm H1 6mm H2 19mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6.3mm resistenza convezione fori ø 5mm flangia rettangolare		
Per modelli:	61FE-1826050, 61SCGFE3S-1826055, 61SCGFE4S-1827055, 61SEC-FE-1826075		
ricambi per	416784		
	codice	510368	cod. costr. —
	guarnizione L 70mm lar. 23.5mm fori ø 5mm int. dei fori 56mm FIBER spessore 2mm per resistenza		



1

codice	415828	**cod. costr.**	R65011310
descrizione	resistenza 15000W 230V Nr. spirali 3 int. ø 388mm ø est. 408mm L 428mm H 132mm L1 20mm B1 105mm H1 114mm H2 18mm lunghezza della flangia 140mm larghezza della flangia 25mm int. dei fori 126mm attacco M4 lunghezza terminali 65mm tubo ø 8.5mm resistenza convezione fori ø 6.3mm flangia rettangolare		
Per modelli:	CCE101M, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B		



1

codice	418197	**cod. costr.**	R65011250
descrizione	resistenza 15000W 230V Nr. spirali 3 int. ø 512mm ø est. 530mm L 545mm H 130mm L1 15mm B1 105mm H1 25mm H2 105mm lunghezza della flangia 142mm larghezza della flangia 25mm int. dei fori 126mm attacco M4 lunghezza terminali 68mm tubo ø 8.5mm resistenza convezione fori ø 6mm flangia rettangolare		
Per modelli:	CKEP20, CKEP20B, CKEP40, CKEP40B, CKET20, CKET20B, CKET40, CKET40B		



1

codice	416788	**cod. costr.**	6A037600 BN6A037600
descrizione	resistenza 2400W 230V Nr. spirali 1 int. ø 175mm ø est. 193mm L 245mm H 35mm L1 45mm B1 31mm H1 33mm H2 33mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 20mm tubo ø 6.3mm resistenza convezione fori ø 5mm flangia rettangolare		
Per modelli:	941CEAC-1292164, 941FTE1-2RAC-1292562, 941FTE1-2RAC-1292662, 941FTEAC-1292462, 941FTEACC-1292464, 941FTEACC1-2R-1292465, 941FTERAC-1292562, 94CBEAC-1192362, 94CBGAC-1191362, 94CGAC-1191164, 94CTGAC-1191760, 98CGAC-1191168, TAC100-1022005, TAC101-1022006, TAC102-1022007, TAC130-1022105, TAC131-1022106, TAC132-1022107, TAC170-1022205, TAC171-1022206, TAC172-1022207, TAC210-1019505, TAC211-1019506, TAC212-1019507, TAC6100-1622005, TAC6130-1622105, TAC6131-1622106, TAC6170-1622205		
accessori per	416788		
	codice	510368	cod. costr. —
	guarnizione L 70mm lar. 23.5mm fori ø 5mm int. dei fori 56mm FIBER spessore 2mm per resistenza		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	415966	**cod. costr.**	1037300200
descrizione	resistenza 2500W 230V Nr. spirali 1 int. ø 176mm ø est. 188mm L 210mm H 28mm L1 22mm B1 30mm H1 3mm H2 25mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6.3mm resistenza convezione fori ø 5mm flangia rettangolare		
Per modelli:	FOE60M, OFOE60M, OFOE-60M-12601001		
ricambi per	415966		
	codice	510368	cod. costr. —
	guarnizione L 70mm lar. 23.5mm fori ø 5mm int. dei fori 56mm FIBER spessore 2mm per resistenza		
accessori per	415966		
	codice	510368	cod. costr. —
	guarnizione L 70mm lar. 23.5mm fori ø 5mm int. dei fori 56mm FIBER spessore 2mm per resistenza		



1

codice	415845	**cod. costr.**	R65010320
descrizione	resistenza 3150W 230V Nr. spirali 3 int. ø 201mm ø est. 215mm L 272mm H 35mm L1 57mm B1 60mm H1 8mm H2 27mm lunghezza della flangia 95mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 77mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 20mm tubo ø 6.5mm resistenza convezione fori ø 6mm flangia rettangolare		
Per modelli:	CCE042M		



1

codice	418196	**cod. costr.**	R65011530
descrizione	resistenza 6000W 230V Nr. spirali 3 int. ø 215mm ø est. 228mm L 266mm H 78mm L1 38mm B1 102mm H1 10mm H2 68mm lunghezza della flangia 142mm larghezza della flangia 25mm int. dei fori 57mm attacco M4 lunghezza terminali 66mm tubo ø 6.3mm resistenza convezione fori ø 6mm flangia rettangolare		
Per modelli:	CCE051M		



1

codice	415829	**cod. costr.**	R65011540
descrizione	resistenza 7500W 230V Nr. spirali 3 int. ø 248mm ø est. 260mm L 287mm H 88mm L1 20mm B1 105mm H1 23mm H2 65mm lunghezza della flangia 142mm larghezza della flangia 25mm int. dei fori 64mm attacco M4 lunghezza terminali 78mm resistenza convezione fori ø 5mm flangia rettangolare		
Per modelli:	CCE071M, CKEP06, CKEP06B, CKET06, CKET06B		
accessori per	415829		
	codice	531270	cod. costr. —
	guarnizione L 141mm lar. 22mm D1 ø 10mm D2 ø 9mm 9 fori graffite spessore 1mm adattabile a UNOX		



1

codice	418107	**cod. costr.**	6A037460 BN6A037460
descrizione	resistenza 7500W 230V Nr. spirali 3 int. ø 368mm ø est. 385mm L 405mm H 135mm L1 24mm B1 105mm H1 35mm H2 100mm lunghezza della flangia 142mm larghezza della flangia 24mm int. dei fori 64mm attacco M5 lunghezza terminali 92mm tubo ø 8.5mm resistenza convezione fori ø 5.5mm flangia rettangolare		
Per modelli:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV6E, CV6E-1320000, CV6E-1320010, CV6E-1320050, CV6E-2, CV6E2-1320040, CV6EB-1321000, CV6E-S, CV6E-S2, CV6ES2-1320090, CVM10E, CVM10E-1320400, CVM10E-1320410, CVM10E-2, CVM10E2-1320440, CVM10E-S, CVM10ES-1320450, CVM10E-S2, CVM10ES2-1320490, CV-M21E, CVM21E-1322400, CVM21E-2, CVM21E2-1322440, CVM21E-S, CVM21ES-1322450, CVM21E-S2, CVM21ES2-1322490, CVM6E, CVM6E-1320300, CVM6E-1320340, CVM6E-1320390...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	418108	**cod. costr.**	6A037480 BN6A037480
descrizione	resistenza 7500W 230V Nr. spirali 3 int. ø 475mm ø est. 495mm L 515mm H 143mm L1 15mm B1 105mm H1 43mm H2 100mm lunghezza della flangia 142mm larghezza della flangia 25mm int. dei fori 64mm attacco M4 tubo ø 8.5mm resistenza convezione fori ø 6mm flangia rettangolare		
Per modelli:	CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CVM10E, CVM10E-1320400, CVM10E-1320410, CVM10E-2, CVM10E2-1320440, CVM10E-S, CVM10ES-1320450, CVM10E-S2, CVM10ES2-1320490, CVM21E, CVM21E-1322400, CVM21E-2, CVM21E2-1322440, CVM21E-S, CVM21ES-1322450, CVM21E-S2, CVM21ES2-1322490, CVP10E, CVP10E-1320700, CVP10E-1320710, CVP10E-2, CVP10E2-1320740, CVP10E2S-1320790, CVP10E-S, CVP10ES-1320750, CVP10ES-1320760, CVP10E-S2, CVP21E, CVP21E-1322700, CVP21E-2, CVP21E-S, CVP21ES-1322750...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



2

codice	419110	**cod. costr.**	R65011900
descrizione	resistenza 9000W 230V Nr. spirali 3 int. ø 250mm ø est. 266mm L 290mm H 93mm L1 24mm B1 105mm H1 11mm H2 82mm lunghezza della flangia 142mm larghezza della flangia 25mm int. dei fori 63mm attacco M4 tubo ø 8.5mm fori ø 6.1mm		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKET06, CKET06B		



1

codice	418109	**cod. costr.**	6A037475 BN6A037475
descrizione	resistenza 9000W 230V Nr. spirali 3 int. ø 470mm ø est. 485mm L 520mm H 155mm L1 18mm B1 104mm H1 50mm H2 105mm lunghezza della flangia 142mm larghezza della flangia 25mm int. dei fori 63mm attacco M5 tubo ø 6.5mm resistenza convezione fori ø 6.3mm flangia rettangolare		
Per modelli:	CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CVM20E, CVM20E-1320500, CVM20E-2, CVM20E2-1320540, CVM20E-S, CVM20ES-1320550, CVM20E-S2, CVM20ES2-1320590, CVP20E, CVP20E-1320800, CVP20E-2, CVP20E2-1320840, CVP20EB-1321200, CVP20E-S, CVP20ES-1320850, CVP20E-S2, CVP20ES2-1320890, ECVM20ES2, ECVM20ES2-1324390, ECVM20ES2-1326140, ECVP20ES2, ECVP20ES2-1324790, ECVP20ES2-1326220, FC20E, FC20E-2, FC20E-2-418035420240, FC20E-2S, FC20E-2S-418035420290, FC20E-418035420200, FC20E-S, FC20E-S-418035420250, FC-M20E, FCM20E-2, FCM20E-2-418035420540, FCM20E-2S, FC-M20E-2S-418035420590, FCM20E-418035420500, FCM20E-S, FCM20E-S-418035420550, FCV20E, FCV20E-2...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

resistenze radianti



1

codice	490079	**cod. costr.**	6A001405MAG BN6A001405MAG
descrizione	resistenza radiante ottagonale 3400W 230V L 300mm lar. 300mm Nr. spirali 2 H 30mm con resistenza a spirale regolazione di energia con segnalatore di temperatura raccordi 4+2 tipo collegam. cavo AD		
ricambi per	490079		
GEV Fast ricambi Nessuna immagine disponibile	codice	390931	cod. costr. —
	termostato di sicurezza per resistenza radiante		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

quadrati



1

codice	490202	**cod. costr.**	826620230 BN826620230 CR0735680
descrizione	resistenza radiante L 300mm lar. 300mm 4000W 400V H 40mm tipo collegam. a vite con sensore di presenza pentola		
Per modelli:	110-90CTE, 110-90CTEE, 110-90TCTE, 94-04CTE-12901170, 94-04CTEE-12901180, 94-04CTEE-12901180BN, 94-04CTEES, 94-04CTEES-12901185, 94-04CTEES-12901185BN, 94-04CTES, 94-04CTES-12901175, 94-04TCTES, 94-04TCTES-12931175, 9TP-E800, 9TPF-EE800, 9TPV-E800		



1

codice	490172	**cod. costr.**	826620241 BN826620241
descrizione	resistenza radiante squadrato 4500W 400V L 280mm lar. 400mm Nr. spirali 2 raccordi 2x 2 tipo collegam. cavo lunghezza del cavo 800mm IRCA		
Per modelli:	72-02KBEF, 72-02KBEF-12701127, 74-02KBEF, 74-02KBEF-12701128, 7BRF-E405, 7BRF-E805		

a singolo circuito



1

codice	490150	**cod. costr.**	6A036750 CR0791310
descrizione	resistenza radiante ø 250mm 2500W 230V Nr. spirali 1 regolazione di energia con segnalatore di temperatura con resistenza a spirale raccordi 2+2 tipo collegam. Faston maschio 6,3mm EGO		
Per modelli:	74-02CTE, 74-02CTE-12701170, 74-02CTEE, 74-02CTEE-12701180, 74-02TCTE, 74-02TCTE-12731170, 7TP-E800, 7TPF-EE800, 7TPV-E800, 7TPVP-E800		

a doppio circuito



1

codice	490139	**cod. costr.**	6A001401 BN6A001401 CR0511560
descrizione	resistenza radiante ø 250mm 2500W 230V Nr. spirali 2 regolazione di energia con segnalatore di temperatura potenza parziale 1000W con resistenza a nastro raccordi 3+2 tipo collegam. Faston maschio 6,3mm EGO		
Per modelli:	72-02TVTC, 72-02TVTCV, 72-02TVTCV-12731005, 72-02VTC, 72-02VTCV, 72-02VTG-12701005, 74-02TVTC, 74-02TVTCV, 74-02TVTCV-12731006, 74-02VTC, 74-02VTCE, 74-02VTCEV, 74-02VTCEV-12701020, 74-02VTCV, 74-02VTCV-12701006, 7NPCF-VCE800, 7NPC-VCE400, 7NPC-VCE800, 7NPCVP-VCE400, 7NPCVP-VCE800, 7NPCV-VCE400, 7NPCV-VCE800		

accessori

dadi esagonali



1

codice	514022	**cod. costr.**	14044599
descrizione	dado filetto 1½" H 12mm inox CH 59 conf. 1 pz		
Per modelli:	CPE60, CPE60DB, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN		



1

codice	521133	**cod. costr.**	1325313
descrizione	dado filetto M14x1,5 H 6mm CH 19 acciaio zincato conf. 1 pz		
Per modelli:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OPCG-41-12600010		




1

codice	540436	**cod. costr.**	1033514900
descrizione	dado esagonale filetto M10x1,25 H 4mm CH 13 ottone conf. 1 pz		
Per modelli:	CFGE61, CFGE61D, CFGE61L, CFGE61P, CPE60, CPE60DB, OCFGE61, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN, OPCG41, OPCG61		

anelli di tenuta


guarnizioni in fibra



1

codice	510404	**cod. costr.**	6A022280 BN6A022280
descrizione	guarnizione piana fibra ø est. 44mm int. ø 34mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	74-02NPEI, 74-02NPEI-12701755, 74-02NPGD, 74-02NPGD-12700750, 74-02NPGI, 74-02NPGI-12700755, 7NP-G50, 7NP-GI50, 7PN-EI50		


guarnizioni in PTFE



1


codice	514016	**cod. costr.**	1814500
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 45mm int. ø 40mm spessore 4mm conf. 1 pz cod. prod. 1036500400/1814500 adattabile a MARENO		
Per modelli:	CPE60, CPE60DB, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN		

O.R.




1

codice	510893	**cod. costr.**	13003
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz		
Per modelli:	G12S, OLDerby, OLDS35, OLDS35-1081005, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		




1

codice	510899	**cod. costr.**	13022
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 37.69mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OLHT-11-Neutra, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		




1

codice	521120	**cod. costr.**	13010
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 37.47mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLElectron400, OLG35-1080702, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004, OLStar		



1


codice	505092	**cod. costr.**	BN0119472130
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 43.82mm conf. 1 pz		



1


codice	510408	**cod. costr.**	13005
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLElectron500, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra, OLLinear, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP




1

codice	510409	**cod. costr.**	13015 R70045010
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 56.52mm conf. 1 pz		
Per modelli:	CKEP06B, CKEP10B, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKET06B, CKET10B, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKGP21, CKGP21B, CKGT21, CKGT21B, G12S, OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



2


codice	514017	**cod. costr.**	1814400
descrizione	O.R. silicone spessore 3.53mm int. ø 32.93mm conf. 1 pz		
Per modelli:	CPE60, CPE60DB, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN		



1

codice	514021	**cod. costr.**	1814700
descrizione	O.R. silicone spessore 3.53mm int. ø 49.21mm conf. 1 pz		
Per modelli:	CPE60, CPE60DB, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN		

altri



1

codice	550692	**cod. costr.**	6A037485 BN6A037485
descrizione	guarnizione silicone spessore 7mm int. ø 193.7mm conf. 1 pz per resistenza adattabile a BARON cod. prod. A037485		
Per modelli:	CVP10E, CVP10E-1320700, CVP10E-2, CVP10E2-1320740, CVP10E2S-1320790, CVP10E-S, CVP10ES-1320750, CVP10E-S2, CVP10G, CVP10G-1310700, CVP10G-1310750, CVP10G-2, CVP10G2-1310740, CVP10GP-1310700, CVP10G-S, CVP10G-S2, CVP10GS2-1310790, CVP20E, CVP20E-1320800, CVP20E-2, CVP20E2-1320840, CVP20E-S, CVP20ES-1320850, CVP20E-S2, CVP20ES2-1320890, CVP20G, CVP20G-1310800, CVP20G-1310850, CVP20G-2, CVP20G-S, CVP20GS-1310840, CVP20G-S2, CVP20GS2-1310890, CVP21E, CVP21E-1322700, CVP21E-2, CVP21E-S, CVP21ES-1322750, CVP21E-S2, CVP21ES2-1322790, CVP21G, CVP21G-1312700, CVP21G-2, CVP21G2-1312740, CVP21G-S, CVP21GS-1312750, CVP21G-S2, CVP21GS2-1312790, CVP6E, CV-P6E-1320600...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

guarnizioni per flangia

controflange



1

codice	520235	**cod. costr.**	30001024
descrizione	flangia a 3 fori int. dei fori 70.5mm perforazione ø 6.5mm int. ø 53.5mm		
Per modelli:	G12S		



1

codice	550002	**cod. costr.**	16045
descrizione	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	550002	**cod. costr.**	16045
descrizione	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

clip fissaggio bulbo capillare



1

codice	550970	**cod. costr.**	1033709500
descrizione	clip fissaggio tubo capillare per tubo ø 8.5mm		
Per modelli:	FQE41, FQE41L, FQE41L2, FQE61, FQE61L, FQE61L2, OFQE41, OFQE-41-12601510, OFQE-41-12601510MN, OFQE41L, OFQE61, OFQE-61-12601610, OFQE-61-12601610MN, OFQE61L		



1

codice	550980	**cod. costr.**	8208270 BN8208270
descrizione	clip fissaggio tubo capillare per tubo ø 8.5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	41SEFR2S-1826120, 421SEFR-1826125, 55-45FRE, 55-90FRE, 61SEFR2S-1826130, 621SEFR-1826135, 7101FR-E-1077750R, 7121FR-E-1077950R, 7201FR-E-1077850R, 72-02FRE, 72-02FRE-12701500, 72-02FREM, 72-02FREM-12701530, 7221FR-E-1078050R, 73-02FRE, 73-02FRE-12701550, 73-02FREM, 73-02FREM-12701580, 74-02FRE, 74-02FRE-12701600, 74-02FREM, 74-02FREM-12701630, 7FRI-E415, 7FRI-E415M, 7FRI-E610, 7FRI-E815, 9122PFRE-1104930, 9141PFRE-1204950, 92-04FRE15L-12901510, 92-04FRE20L-12901500, 92-04FRE20L-12901500BN, 921FRE-1292925, 921RFRE-1392925, 922RFRE-1392930, 93-04FRE-12901550, 94-04FRE-12901600, 941FRE-1292950, 941RFRE-1392950, 9FRI-E415, 9FRI-E420, 9FRI-E610, 9FRI-E815, 9FRI-E820		

molle di fissaggio



1

codice	550041	**cod. costr.**	8208250 BN8208250
descrizione	clip fissaggio bulbo per tubo ø 7mm per bulbo ø 6mm		
Per modelli:	40SEFR2S-1826140, 41SEFR2S-1826120, 421SEFR-1826125, 55-45FRE, 55-90FRE, 60SEFR2S-1826150, 61SEFR2S-1826130, 621SEFR-1826135, 7101FR-E-1077750R, 7121FR-E-1077950R, 7201FR-E-1077850R, 72-02FRE, 72-02FRE-12701500, 7221FR-E-1078050R, 73-02FRE, 73-02FRE-12701550, 74-02FRE, 74-02FRE-12701600, 7FRI-E415, 7FRI-E415M, 7FRI-E610, 7FRI-E815, 9122PFRE-1104930, 9141PFRE-1204950, 914PFRTE-1204940, 92-04FRE15L-12901510, 92-04FRE20L-12901500, 92-04FRE20L-12901500BN, 921FRE-1292925, 921RFRE-1392925, 922RFRE-1392930, 92CCPE-1192856, 92CCPE-1192856V, 92RCC-PE-1392856, 93-04FRE-12901550, 94-04FRE-12901600, 941FRE-1292950, 941RFRE-1392950, 94RCCPE-1392861, 9FRI-E415, 9FRI-E420, 9FRI-E610, 9FRI-E815, 9FRI-E820		



1

codice	550417	**cod. costr.**	1033515200
descrizione	clip fissaggio bulbo per tubo ø 2x8,5mm per bulbo ø 6mm per distanza resistenze 15-19mm conf. 1 pz		
Per modelli:	FQE41, FQE41L, FQE41L2, FQE61, FQE61L, FQE61L2, OFQE41, OFQE-41-12601510, OFQE-41-12601510MN, OFQE41L, OFQE61, OFQE-61-12601610, OFQE-61-12601610MN, OFQE61L		



1

codice	550981	**cod. costr.**	8208260 BN8208260
descrizione	clip fissaggio bulbo per tubo ø 8.5mm per bulbo ø 6mm per distanza resistenze 0.4mm conf. 1 pz		
Per modelli:	40SEFR2S-1826140, 41SEFR2S-1826120, 421SEFR-1826125, 55-45FRE, 55-90FRE, 60SEFR2S-1826150, 61SEFR2S-1826130, 621SEFR-1826135, 7101FR-E-1077750R, 7121FR-E-1077950R, 7201FR-E-1077850R, 72-02FRE, 72-02FRE-12701500, 72-02FREM, 72-02FREM-12701530, 7221FR-E-1078050R, 73-02FRE, 73-02FRE-12701550, 73-02FREM, 73-02FREM-12701580, 74-02FRE, 74-02FRE-12701600, 74-02FREM, 74-02FREM-12701630, 7FRI-E415, 7FRI-E415M, 7FRI-E610, 7FRI-E815, 9122PFRE-1104930, 9141PFRE-1204950, 914PFRTE-1204940, 92-04FRE15L-12901510, 92-04FRE20L-12901500, 92-04FRE20L-12901500BN, 921FRE-1292925, 921RFRE-1392925, 922RFRE-1392930, 93-04FRE-12901550, 94-04FRE-12901600, 941FRE-1292950, 941RFRE-1392950, 9FRI-E415, 9FRI-E420, 9FRI-E610, 9FRI-E815, 9FRI-E820		



1

codice	514018	**cod. costr.**	18146-00
descrizione	boccola		
Per modelli:	CPE60, CPE60DB, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	514020	**cod. costr.**	1815014
descrizione	boccola		
Per modelli:	CPE60, CPE60DB, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN		



1

codice	691335	**cod. costr.**	1033715314
descrizione	leva per ribaltamento di resistenza		
Per modelli:	FQE41, FQE41L, FQE41L2, FQE61, FQE61L, FQE61L2, OFQE41, OFQE-41-12601510, OFQE-41-12601510MN, OFQE41L, OFQE61, OFQE-61-12601610, OFQE-61-12601610MN, OFQE61L		



1

codice	691354	**cod. costr.**	1041304334
descrizione	leva per ribaltamento di resistenza		
Per modelli:	FQE41, FQE41L, FQE41L2, FQE61, FQE61L, FQE61L2, OFQE41, OFQE-41-12601510, OFQE-41-12601510MN, OFQE41L, OFQE61, OFQE-61-12601610, OFQE-61-12601610MN, OFQE61L		

piastre di cottura

quadrate e rettangolari

con bordo in acciaio inox



1

codice	490066[1]	**cod. costr.**	6A036720 BN6A036720 CR1078117R MA1712913
descrizione	piastra elettrica dimensioni 220x220mm 2600W 230V con bordo inox attacco 4 morsetti a vite protettore presente quadrato		
Per modelli:	72-02CEPQ, 72-02CEPQ-12701201, 72-02TCEPQ, 72-02TCEPQ-12731201, 74-02CEEPQ, 74-02CEEPQ-12701210, 74-02CEPQ, 74-02CEPQ-12701202, 74-02TCEPQ, 74-02TCEPQ-12731202, 76-02CEEANPQ, 76-02CEEEACPQ, 76-02CEEEPQ-12701216, 76-02CEE-PQ-12701215, 76-02CEPQ, 76-02CEPQ-12701203, 76-02TCEPQ, 76-02TCEPQ-12731203, EHB-78, EHU-78		

[1]con protettore



1

codice	490068[1]	**cod. costr.**	6A036730 BN6A036730
descrizione	piastra elettrica dimensioni 220x220mm 2600W 400V con bordo inox attacco 4 morsetti a vite protettore presente quadrato		
Per modelli:	721CAE-1000255, 721CAE-1000255R, 721TCE-1009255, 721TCE-1009255R, 741CAE-1000305, 741CAE-1000305R, 741CE-1000405, 741CE-1000405R, 741TCE-1009305, 741TCE-1009305R, 761CAE-1000355, 761CAE-1000355R, 761CE-1000455, 761CEAC-1000505, 761CEAC-1000505R, 761CEAN-1000455, 761CEAN-1000455R, 761TCE-1009355		

[1]con protettore



1

codice	490176[1]	**cod. costr.**	BN6A036735 SIR0109190
descrizione	piastra elettrica dimensioni 220x220mm 2600W 440V con bordo inox attacco 4 morsetti a vite protettore presente		

[1]con protettore



1

codice	490056[1]	**cod. costr.**	1036520 6A036530 BN6A036530
descrizione	piastra elettrica dimensioni 300x300mm 3000W 230V con bordo inox attacco 4 morsetti a vite protettore presente quadrato		
Per modelli:	92-04CE, 92-04CEPQ-12901201, 92-04TCE, 92-04TCE-12931201, 94-04CE, 94-04CE-12901202, 94-04CEE, 94-04CEE-12901210, 94-04CEE-12901210BN, 94-04TCE, 94-04TCE-12931202, 9PC-E400, 9PC-E800, 9PCF-E800, 9PCV-E400, 9PCV-E800		

[1]con protettore



1

codice	490057[1]	**cod. costr.**	6A036510 BN6A036510
descrizione	piastra elettrica dimensioni 300x300mm 3000W 400V con bordo inox attacco 4 morsetti a vite protettore presente quadrato		
Per modelli:	9121PTCE-1104292, 9141PCEE-1104394, 9141PTCE-1104294, 9161PTCE-1104296, 921CE-1292102, 921TCE-1292092, 92ICE-1292102, 941CE-1292104, 941CEAC-1292164, 941CEE-1292224, 941TCE-1292094, 961CE-1292106, 961CEEE-1292246, 961TCE-1292096, CA-E92-1050310, C-E904-1050350, C-E906AC-1050360		

[1]con protettore



1

codice	490177	**cod. costr.**	BN6A036540
descrizione	piastra elettrica dimensioni 300x300mm 3000W 440V con bordo inox attacco 4 morsetti a vite protettore non presente		

circolari

con bordo in acciaio inox

per domestico e industriale



1

codice	490129	**cod. costr.**	1839813
descrizione	piastra elettrica ø 180mm 1500W 230V attacco 4 morsetti a vite bordo da 8mm.		
Per modelli:	CFE60, CFE60P, OCFE60, OCFE-60-12601005, OCFE-60-12601005MN, OPCE60, OPCE-60-12601015, OPCE-60-12601015MN, PCE60, PCE60D, PCE60DB		



1

codice	490016	**cod. costr.**	6A048901 BN6A048901
descrizione	piastra elettrica ø 180mm 2000W 230V attacco 4 morsetti a vite bordo da 8mm.		
Per modelli:	72-02CEPT, 72-02CEPT-12701001, 72-02CEPT-2212701001, 72-02TCEPT, 72-02TCEPT-12731001, 72CAE-000250, 7-2FXE, 74-02CEEPT, 74-02CEEPT-12701010, 74-02CEPT, 74-02CEPT-12701002, 74-02TCEPT, 74-02TCEPT-12731002, 74CAE-000300, 74CE-000400, 76-02CEEANPT, 76-02CEEEACPT, 76-02CEEEPT-12701016, 76-02CEEPT-12701015, 76-02CEPT, 76-02CEPT-12701003, 76-02TCEPT, 76-02TCEPT-12731003, 76CAE-272106, 76CEAC-000500, FO-E32C-1008325, FO-E32L-1008335		



1

codice	490017	**cod. costr.**	6A048910 BN6A048910
descrizione	piastra elettrica ø 180mm 2000W 400V attacco 4 morsetti a vite bordo da 8mm.		
Per modelli:	72CA-E-1000250, 72CA-E-1000250R, 72TCE-1009250, 72TCE-1009250R, 74CA-E-1000300, 74CA-E-1000300R, 74CE-1000400, 74CE-1000400R, 74TCE-1009300, 74TCE-1009300R, 76CA-E-1000350, 76CA-E-1000350R, 76CE-1000450, 76CEAC-1000500, 76CE-AC-1000500R, 76CEAN-1000450, 76CEAN-1000450R, 76TCE-1009350, FO-E32C-1008320, FO-E32L-1008330		



1

codice	490018	**cod. costr.**	BN6A045301
descrizione	piastra elettrica ø 220mm 2000W 230V attacco 4 morsetti a vite bordo da 8mm.		



1

codice	490130	**cod. costr.**	1647013
descrizione	piastra elettrica ø 220mm 2000W 230V attacco 4 morsetti a vite bordo da 8mm.		
Per modelli:	CFE60, CFE60P, OCFE60, OCFE-60-12601005, OCFE-60-12601005MN		



1

codice	490020	**cod. costr.**	1832313 6A045601 BN6A045601
descrizione	piastra elettrica ø 220mm 2600W 230V attacco 4 morsetti a vite bordo da 8mm.		
Per modelli:	40SEC, 40SEC-1825060, 60SEC, 60SEC-1825070, 61SECFE-1826075, 72-02CEPT, 72-02CEPT-12701001, 72-02CEPT-2212701001, 72-02TCEPT, 72-02TCEPT-12731001, 72CAE-000250, 7-2FXE, 74-02CEEPT, 74-02CEEPT-12701010, 74-02CEPT, 74-02CEPT-12701002, 74-02TCEPT, 74-02TCEPT-12731002, 74CAE-000300, 74CE-000400, 76-02CEEANPT, 76-02CEEEACPT, 76-02CEEEPT-12701016, 76-02CEEPT-12701015, 76-02CEPT, 76-02CEPT-12701003, 76-02TCEPT, 76-02TCEPT-12731003, 76CAE-272106, 76CEAC-000500, CFE60, CFE60P, FO-E32C-1008325, FO-E32L-1008335, OCFE60, OCFE-60-12601005MN, OPCE40, OPCE-40-12601010, OPCE-40-12601010MN, OPCE60, OPCE-60-12601015, OPCE-60-12601015MN, PCE40, PCE40D, PCE40DB, PCE60, PCE60D, PCE60DB		
accessori per	490020		
	codice	550796	cod. costr. —
	piastra di fissaggio per piastra ø220mm		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	490021	**cod. costr.**	6A045600 BN41826620010
descrizione	piastra elettrica ø 220mm 2600W 400V attacco 4 morsetti a vite bordo da 8mm.		
Per modelli:	72CA-E-1000250, 72CA-E-1000250R, 72TCE-1009250, 72TCE-1009250R, 74CA-E-1000300, 74CA-E-1000300R, 74CE-1000400, 74CE-1000400R, 74TCE-1009300, 74TCE-1009300R, 76CA-E-1000350, 76CA-E-1000350R, 76CE-1000450, 76CEAC-1000500, 76CE-AC-1000500R, 76CEAN-1000450, 76CEAN-1000450R, 76TCE-1009350, FO-E32C-1008320, FO-E32L-1008330		



1

codice	490175	**cod. costr.**	BN6A045602
descrizione	piastra elettrica ø 220mm 2600W 440V attacco 4 morsetti a vite bordo da 8mm.		

regolatori di energia

EGO

a singolo circuito



1

codice	380015	**cod. costr.**	0111641820 6A049320 BN0111641820
descrizione	regolatore di energia 230V 13A circuito semplice senso di rotazione dx alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm filetto di fissaggio M4 rilascio di potenza 6-100% no. 50.57021.010		
Per modelli:	40SEW, 40SEW-1825190, 74-02CTE, 74-02CTE-12701170, 74-02CTEE, 74-02CTEE-12701180, 74-02NPEI, 74-02NPEI-12701755, 74-02TCTE, 74-02TCTE-12731170, 7PN-EI50, 7TP-E800, 7TPF-EE800, 7TPV-E800, 7TPVP-E800, 911PEB-1192805, 911RPEB-1392890, 915PEB-1192800, 96-04KBEC-12901105, 9BR-E100, 9BR-E105, 9BRS-E100, 9BRS-E105, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

a doppio circuito



1

codice	380027	**cod. costr.**	6A001402 CM293900 MACM293900
descrizione	regolatore di energia EGO 230V 13A doppio circuito senso di rotazione dx alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm filetto di fissaggio M4 rilascio di potenza 6-70% no. 50.55021.100		
Per modelli:	72-02TVTC, 72-02TVTCV, 72-02TVTCV-12731005, 72-02VTC, 72-02VTCV, 72-02VTG-12701005, 74-02TVTC, 74-02TVTCV, 74-02TVTCV-12731006, 74-02VTC, 74-02VTCE, 74-02VTCEV, 74-02VTCEV-12701020, 74-02VTCV, 74-02VTCV-12701006, 7NPCF-VCE800, 7NPC-VCE400, 7NPC-VCE800, 7NPCVP-VCE400, 7NPCVP-VCE800, 7NPCV-VCE400, 7NPCV-VCE800, 92-04TVTC, 92-04TVTC-12931005, 92-04TVTCV-12931055, 92-04VTC, 92-04VTCV-12901055, 94-04TVTC, 94-04TVTC-12931006, 94-04TVTCV-12931056, 94-04VTC, 94-04VTCE, 94-04VTCEV-12901050, 94-04VTCV-12901056, 9NPCF-VCE800, 9NPC-VCE400, 9NPC-VCE800, 9NPCVP-VCE400, 9NPCVP-VCE800, 9NPCV-VCE400, 9NPCV-VCE800, CPE60, CPE60DB, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN		

termostati

termostati a contatto

termostati di sicurezza a contatto



1

codice	390480	**cod. costr.**	15550
descrizione	termostato di sicurezza a contatto int. dei fori 23.8mm temp. intervento 105°C 1NC 1 poli 16A attacco F6,3 fissaggio a 2 fori		
Per modelli:	OLDerby, OLDS35, OLDS35-1081005, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLElectron400, OLElectron500, OLG35-1080702, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

termostati a contatto



1

codice	375638	**cod. costr.**	6A046186 BN6A046186
descrizione	termostato a contatto int. dei fori 23.5mm 1NC 1 poli attacco F6,3 fissaggio a 2 fori		
Per modelli:	CVP10E, CVP10E-1320700, CVP10E-2, CVP10E2-1320740, CVP10E2S-1320790, CVP10E-S, CVP10ES-1320750, CVP10E-S2, CVP10G, CVP10G-1310700, CVP10G-1310750, CVP10G-2, CVP10G2-1310740, CVP10GP-1310700, CVP10G-S, CVP10G-S2, CVP10GS2-1310790, CVP20E, CVP20E-1320800, CVP20E-2, CVP20E2-1320840, CVP20E-S, CVP20ES-1320850, CVP20E-S2, CVP20ES2-1320890, CVP20G, CVP20G-1310800, CVP20G-1310850, CVP20G-2, CVP20G-S, CVP20GS-1310840, CVP20G-S2, CVP20GS2-1310890, CVP21E, CVP21E-1322700, CVP21E-2, CVP21E-S, CVP21ES-1322750, CVP21E-S2, CVP21ES2-1322790, CVP21G, CVP21G-1312700, CVP21G-2, CVP21G2-1312740, CVP21G-S, CVP21GS-1312750, CVP21G-S2, CVP21GS2-1312790, CVP6E, CV-P6E-1320600...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



2

codice	390613	**cod. costr.**	6A035210 BN6A035210
descrizione	termostato a contatto int. dei fori 23.5mm temp. intervento 150°C 1NCA attacco F6,3		
Per modelli:	72-02TVTCV, 72-02TVTCV-12731005, 72-02VTC, 72-02VTCV, 72-02VTG-12701005, 74-02TVTCV, 74-02TVTCV-12731006, 74-02VTCEV, 74-02VTCEV-12701020, 74-02VTCV, 74-02VTCV-12701006, 7NPCF-VCE800, 7NPC-VCE400, 7NPC-VCE800, 7NPCVP-VCE400, 7NPCVP-VCE800, 7NPCV-VCE400, 7NPCV-VCE800, 92-04TVTC, 92-04TVTC-12931005, 92-04TVTCV-12931055, 92-04VTC, 92-04VTCV-12901055, 94-04TVTC, 94-04TVTC-12931006, 94-04TVTCV-12931056, 94-04VTC, 94-04VTCE, 94-04VTCEV-12901050, 94-04VTCV-12901056, 9NPCF-VCE800, 9NPC-VCE400, 9NPC-VCE800, 9NPCVP-VCE400, 9NPCVP-VCE800, 9NPCV-VCE400, 9NPCV-VCE800		



1

codice	390612	**cod. costr.**	6A035200 BN6A035200
descrizione	termostato a contatto int. dei fori 24mm temp. intervento 110°C		
Per modelli:	72-02TVTCV, 72-02TVTCV-12731005, 72-02VTC, 72-02VTCV, 72-02VTG-12701005, 74-02TVTCV, 74-02TVTCV-12731006, 74-02VTCEV, 74-02VTCEV-12701020, 74-02VTCV, 74-02VTCV-12701006, 7NPCF-VCE800, 7NPC-VCE400, 7NPC-VCE800, 7NPCVP-VCE400, 7NPCVP-VCE800, 7NPCV-VCE400, 7NPCV-VCE800, 92-04TVTC, 92-04TVTC-12931005, 92-04TVTCV-12931055, 92-04VTC, 92-04VTCV-12901055, 94-04TVTC, 94-04TVTC-12931006, 94-04TVTCV-12931056, 94-04VTC, 94-04VTCE, 94-04VTCEV-12901050, 94-04VTCV-12901056, 9NPCF-VCE800, 9NPC-VCE400, 9NPC-VCE800, 9NPCVP-VCE400, 9NPCVP-VCE800, 9NPCV-VCE400, 9NPCV-VCE800		



1

codice	390231	**cod. costr.**	15551
descrizione	termostato a contatto int. dei fori 40mm temp. intervento 55°C 1CO 1 poli 16A attacco F6,3 fissaggio a 2 fori		
Per modelli:	OLElectron400		

termostati di regolazione e di sicurezza

EGO

termostati di regolazione

serie 55.10/19_



1

codice	375386	**cod. costr.**	6A046105 BN6A046105
descrizione	termostato t. mass. 110°C campo di lavoro 30-110°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 130mm lungh. capillare 2000mm isolante sul capillare 2000mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 318°		
Per modelli:	761CEAC-1000505, 761CEAC-1000505R, 769CGVAC-1950079, 769CGVAC-1950079R, 769CGVFE-1950099, 769CGVFE-1950099R, 769CGVFEAC-1950099, 76CEAC-1000500, 76CEAC-1000500R, C-E906AC-1050360		



1


codice	375647	**cod. costr.**	6A046100 BN6A046100
descrizione	termostato t. mass. 110°C campo di lavoro 31-110°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 133mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 318°		
Per modelli:	TAC100-1022005, TAC101-1022006, TAC102-1022007, TAC130-1022105, TAC131-1022106, TAC132-1022107, TAC170-1022205, TAC171-1022206, TAC172-1022207, TAC6100-1622005, TAC6130-1622105, TAC6131-1622106, TAC6170-1622205		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	375363	**cod. costr.**	6A001414 BN6A001414
descrizione	termostato t. mass. 161°C campo di lavoro 73-161°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 144mm lungh. capillare 1600mm isolante sul capillare 1600mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	94-04PEI100L, 94-04PEI100L-12901765, 94-04PEI110L-12901765BN, 94-04PEI150L, 94-04PEI150L-12901767, 94-04PEI150L-12901767BN, 9PN-EI100, 9PN-EI150		



1

codice	375387	**cod. costr.**	9000216 BN9000216
descrizione	termostato t. mass. 170°C campo di lavoro 85-170°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 4mm bulbo L 231mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 850mm premistoppa M9x1 alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° materiale del bulbo inox		
Per modelli:	912PFRG-1103925, 914PFRG-1103950, 922FRE-1192930, 92FRE-192925, 92FRG, 92FRG-1191925, 92RFRG-1391925, 94FRE-192950, 94FRG, 94FRG-1191950, 94FRG-191950, 94RFRG-1391950		



1

codice	375639	**cod. costr.**	6A049100 BN6A049100
descrizione	termostato t. mass. 192°C campo di lavoro 100-192°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 4mm bulbo L 235mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 21mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	710FRE-1077700, 712FRE-1077900, 720FRE-1077800, 722FRE-1078000, 92-04FRG20L, 92-04FRG20L-12900500, 92-04FRG20L-12900500TA, 94-04FRG-12900600, 94-04FRG20L, 94-04FRG20L-12900600TA, 94-04FRG23L-12900605, FR-E925N-1050730, FR-E950N-1050732		



1

codice	375382	**cod. costr.**	6A049200 BN6A049200
descrizione	termostato t. mass. 295°C campo di lavoro 45-295°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 219mm lungh. capillare 1300mm isolante sul capillare 350mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	61FE-1826050, 61SCGFE3S-1826055, 61SCGFE4S-1827055, 61SECFE-1826075, 725KB-E-1000200, 725KBE-1000200, 725KB-E-1000200R, 725KB-EB-1000201, 725KBEB-1000201, 725KB-EB-1000201R, 725KBEM-000200, 725KBEM-1000210, 725KB-EM-1000210R, 725KB-EMB-1000211, 725KBEMB-1000211, 725KB-G-1000110, 725KBG-1000110, 725KB-G-1000110R, 725KB-GB-1000111, 725KB-GB-1000111R, 725KBGM-000120, 725KB-GM-1000120, 725KB-GM-1000120R, 725KB-GMB-1000121, 725KB-GMB-1000121R, 74-02KBEB, 74-02KBEB-12701110, 74-02KBEBI, 74-02KBEBI-12701115, 74-02KBEMB, 74-02KBEMB-12701120, 74-02KBEMBI, 74-02KBEMBI-12701125, 74-02KBEMBI-12701125HB, 74-02KBGB, 74-02KBGB-12700110, 74-02KBGBI, 74-02KBGBI-12700115, 74-02KBGMB, 74-02KBGMB-12700120, 74-02KBGMBI, 74-02KBGMBI-12700125, 94-04KBG, 94-04KBG-12900115, 94-04KBG-12900115TA, 94-04KBG-12900118, 94-04KBG-12900118TA, 94-04KBGM, 94-04KBGM-12900125, 94-04KBGM-12900125TA...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	375270	**cod. costr.**	40100042 SI0101377 SIR0101377
descrizione	termostato t. mass. 295°C campo di lavoro 45-295°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 4mm bulbo L 100mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 350mm premistoppa alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		



1

codice	375184	**cod. costr.**	1037102300
descrizione	termostato t. mass. 298°C campo di lavoro 55-294°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3.1mm bulbo L 226mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillare 350mm premistoppa alb. L 23mm posizione alberino superiore materiale del bulbo inox		
Per modelli:	CFE60, CFE60P, FOE60M, OCFE60, OCFE-60-12601005, OCFE-60-12601005MN, OCFGE61, OFOE60M, OFOE-60M-12601001		



2

codice	375667	**cod. costr.**	R65070360
descrizione	termostato t. mass. 300°C campo di lavoro 68-300°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3.1mm bulbo L 226mm lungh. capillare 980mm isolante sul capillare 980mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 318°		
Per modelli:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		



1

codice	375002	**cod. costr.**	9010
descrizione	termostato t. mass. 320°C campo di lavoro 55-320°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3.1mm bulbo L 226mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillare 850mm premistoppa alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	OLCX, OLFX, OLFX250E-1081151, OLFX250V-1081152, OLFX250V-1081153, OLFX380E-1081154, OLFX380E-1081155, OLFX380V-1081156, OLFX380V-1081157, OLFX420E-1081158, OLFX420E-1081159, OLFX420V-1081160, OLFX420V-1081161, OLFX540E-1081162, OLFX540E-1081163, OLFX540V-1081164, OLFX540V-1081165, OLFX600E-1081166, OLFX600E-1081167, OLFX600V-1081168, OLFX600V-1081169, OLFX680E-1081170, OLFX680E-1081171, OLFX680V-1081172, OLFX680V-1081173, OLFX780E-1081174, OLFX780E-1081175, OLFX780V-1081176, OLFX780V-1081177, OLFX900E-1081178, OLFX900E-1081179, OLFX900V-1081180, OLFX900V-1081181, WASHER-1081150		



1

codice	375604	**cod. costr.**	826630191 BN826630191
descrizione	termostato t. mass. 320°C campo di lavoro 64-320°C 1 poli 1NO 0.5A bulbo ø 4mm bulbo L 124mm lungh. capillare 1470mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	72-02KBEF, 72-02KBEF-12701127, 74-02KBEF, 74-02KBEF-12701128, 7BR-E100, 7BR-E105, 7BRF-E805, 7BR-G100, 7BR-G105, 7BRS-E100, 7BRS-E105, 7BRS-G100, 7BRS-G105, 94-04KBE, 94-04KBE-12901115, 94-04KBE-12901115BN, 94-04KBE-12901118, 94-04KBEM, 94-04KBEM-12901125, 94-04KBEM-12901125BN, 94-04KBEM-12901128, 94-04NKBE-12901215, 94-04NKBE-12901215BN, 96-04KBEC, 96-04KBEC-12901105, 96-04KBGC, 96-04KBGC-12900105, 96-04KB-GC-12900105TA, 9BR-E100, 9BR-E105, 9BR-E125, 9BR-G100, 9BR-G105, 9BRS-E100, 9BRS-E105		



1

codice	375636	**cod. costr.**	6A046195 BN6A046195
descrizione	termostato t. mass. 60°C campo di lavoro fisso 60°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 11mm bulbo L 29mm lungh. capillare 1470mm isolante sul capillare 1450mm premistoppa bulbo filettato filettatura del bulbo M14x1		
Per modelli:	CMV6ES2-1320392, CVM10E, CVM10E-1320400, CVM10E-1320410, CVM10E-2, CVM10E2-1320440, CVM10E-S, CVM10ES-1320450, CVM10E-S2, CVM10ES2-1320490, CVM10ES2-1320495, CVM10G, CVM10G-1310400, CVM10G-1310410, CVM10G-1310430, CV-M10G-1310450, CVM10G-2, CVM10G2-1310440, CVM10GP-1310400, CVM10G-S, CVM10GS-1310460, CVM10G-S2, CVM10GS2-1310490, CVM10GS2-1310495, CVM20E, CVM20E-1320500, CVM20E-2, CVM20E2-1320540, CVM20E-S, CVM20ES-1320550, CVM20E-S2, CVM20ES2-1320590, CVM20G, CVM20G-1310500, CVM20G-2, CVM20G2-1310540, CVM20G-S, CVM20GS-1310550, CVM20G-S2, CVM20GS2-1310590, CVM21E, CVM21E-1322400, CVM21E-2, CVM21E2-1322440, CVM21E-S, CVM21ES-1322450, CVM21E-S2, CVM21ES2-1322490, CVM21ES2-1322495, CVM21G...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



codice	390040	**cod. costr.**	6A046260 BN6A046260 MA7800300
descrizione	termostato t. mass. 90°C campo di lavoro 30-90°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 130mm lungh. capillare 2040mm isolante sul capillare 1940mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° materiale del bulbo inox		
Per modelli:	40SEBM, 40SEBM-1826100, 40SEBM2S-1826100, 40SECP, 60SEBM, 60SEBM-1826110, 60SEBM2S-1826110, 912PCCPE-1104856, 912PTCBE-1104391, 92CBE-1192301, 92TCBE-1192391, 941CEAC-1292164, 941FTE1-2RAC-1292562, 941FTE1-2RAC-1292662, 941FTEAC-1292462, 941FTEACC-1292464, 941FTEACC1-2R-1292465, 941FTERAC-1292562, 94CBEAC-1192362, 94CBGAC-1191362, 94CGAC-1191164, 94CTGAC-1191760, 98CGAC-1191168, TAC210-1019505, TAC211-1019506, TAC212-1019507		



codice	375381	**cod. costr.**	6A046050 BN6A046050
descrizione	termostato t. mass. 90°C campo di lavoro 30-90°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 130mm lungh. capillare 2000mm isolante sul capillare 2000mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	72-02CBE-12701150, 72-02TCBE-12731150, 74CBE-000550, 74CB-E-1000550, 74CBE-1000550, 74CB-E-1000550R, 76-02CEEEACPQ, 76-02CEEEACPT, 76-02CEEEPQ-12701216, 76-02CEEEPT-12701016, 76-02CGEE, 76-02CGEE-12700018, 76-02CGEE-12700018TA, 76-02CGGE, 76-02CGGE-12700016, 76-02CGGE-12700016TA, 76-02CTG-GE, 76-02CTGGE-12700196, 76-02CTGGE-12700196TA, 76CEAC-000500, 78CB-EAC-1000565, 78CBEAC-1000565, 78CB-EAC-1000565R, 78CB-GAC-1000165, 78CBGAC-1000165, 916PCGEE-1103246, 916PCGGE-1103236, 961CEEE-1292246, 96CEEE-192246, 96CGE-AC-1191246, 96CGEE-1191246, 96CGGAC-1191236, 96CGGE-1191236, 96CTGGAC-1191732		

serie 55.14_



codice	375874	**cod. costr.**	1037117700
descrizione	termostato t. mass. 90°C campo di lavoro 30-90°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 74mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 800mm premistoppa M10x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione parte piana 180° posizione alberino angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	BSEI40M, OBME41M, OBME61M, OBSEI40M, OBSEI-40M-12601700		

serie 55.18_



codice	375110	**cod. costr.**	6A010502
descrizione	termostato t. mass. 190°C campo di lavoro 121-190°C 1 poli 1NC 16A bulbo ø 6mm bulbo L 117mm lungh. capillare 390mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 15mm posizione alberino sx angolo di rotazione 270° materiale del bulbo inox		

serie 55.34_



codice	375640	**cod. costr.**	6A046240 BN6A046240
descrizione	termostato t. mass. 110°C campo di lavoro 1x20-90/2x40-110°C 3 poli 2NO/1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 130mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 900mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	40SECP, 40SECP-1825080, 40SECP-1825080E		



codice	375887	**cod. costr.**	6A044650 BN6A044650
descrizione	termostato t. mass. 125°C campo di lavoro 65-125°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 77mm lungh. capillare 880mm isolante sul capillare 880mm premistoppa alb. L 23mm posizione parte piana superiore°		
Per modelli:	55-45CPE, 55-90CPE, 72-02CPE, 72-02CPE-12701900, 74-02CPE, 74-02CPE-12701905, 7CP-E400, 7CP-E800, 92-04CPE, 92-04CPE-12901900, 92CCPE-1192856, 92CCPE-1192856V, 92RCCPE-1392856, 94-04CPE, 94-04CPE-12901905, 94CCPE-1192861, 94RCCPE-1392861, 9CP-E400, 9CP-E800		



codice	375385	**cod. costr.**	8219601 BN8219601
descrizione	termostato t. mass. 180°C campo di lavoro 100-180°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 131mm lungh. capillare 2000mm isolante sul capillare 1800mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	40SEFR, 40SEFR-1826140, 40SEFR2S-1826140, 41SEFR, 41SEFR-1826120, 41SEFR2S-1826120, 421SEFR-1826125, 55-45FRE, 55-90FRE, 60SEFR, 60SEFR-1826150, 60SEFR2S-1826150, 61SEFR, 61SEFR-1826130, 61SEFR2S-1826130, 621SEFR-1826135, 7101FR-E-1077750R, 7121FR-E-1077950R, 7201FR-E-1077850R, 72-02FRE, 72-02FRE-12701500, 7221FR-E-1078050R, 73-02FRE, 73-02FRE-12701550, 74-02FRE, 74-02FRE-12701600, 7FRI-E415, 7FRI-E415M, 7FRI-E610, 7FRI-E815, 9121PFRE-1204925, 9122PFRE-1104930, 9141PFRE-1204950, 914PFRTE-1204940, 92-04FRE15L, 92-04FRE15L-12901510, 92-04FRE20L, 92-04FRE20L-12901500, 92-04FRE20L-12901500BN, 921FRE, 921FRE-1292925, 921RFRE-1392925, 922FRE-1192930, 922RFRE-1392930, 93-04FRE10L, 93-04FRE-12901550, 94-04FRE-12901600, 94-04FRE20L, 941FRE-1292950, 941RFRE-1392950...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



codice	375384	**cod. costr.**	6A044601 BN6A044601
descrizione	termostato t. mass. 275°C campo di lavoro 50-275°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 219mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 900mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino inferiore angolo di rotazione 318° materiale del bulbo inox		
Per modelli:	110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CTEE, 110-90CTGE, 110-90FTEE, 110-90FTTGE, 40SEFTC-1825045, 60SEFTC-1825055, 72-02FTEC, 72-02FTEC-12701135, 72-02TFTEC, 72-02TFTEC-12731135, 74-02CEEPQ, 74-02CEEPQ-12701210, 74-02CEEPT, 74-02CEEPT-12701010, 74-02CGE, 74-02CGE-12700011, 74-02CGE-12700011TA, 74-02CTEE, 74-02CTEE-12701180, 74-02CTGE, 74-02CTGE-12700190, 74-02CTGE-12700190TA, 74-02VTCE, 74-02VTCEV, 74-02VT-CEV-12701020, 74FT-EC-1000805, 74FTEC-1000805, 74FT-EC-1000805R, 74TFTEC-1009805, 74TFTEC-1009805R, 76-02CEEANPQ, 76-02CEEANPT, 76-02CEEEPQ-12701216, 76-02CEEEPT-12701016, 76-02CEEPQ-12701215, 76-02CEEPT-12701015, 76-02CGE, 76-02CGE-12700017, 76-02CGE-12700017TA, 76-02CGEE, 76-02CGEE-12700018...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



codice	375192	**cod. costr.**	1309115
descrizione	termostato t. mass. 300°C campo di lavoro 50-300°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 219mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	BRE40, BRE40D, BRE40DB, BRE40DG, BRE40DGB, BRE40G, FTE100B, FTE100BR, FTE100CRL, FTE40B, FTE40BR, FTE40C, FTE40D, FTE40DC, FTE60B, FTE60BR, FTE60C, FTE60D, FTE60DC, FTE60DR, FTE60DRCL, OBRE40, OBRE-40-12601110, OBRE-40-12601110MN, OFTE-100C-12601136, OFTE-100C-12601136MN, OFTE100CRL, OFTE-100CRL-12601138, OFTE40B, OFTE-40B-12601130, OFTE-40B-12601130MN, OFTE40BR, OFTE-40BR-12601132, OFTE-40BR-12601132MN, OFTE40C, OFTE-40C-12601135, OFTE-40C-12601135MN, OFTE60B, OFTE-60B-12601140, OFTE-60B-12601140MN, OFTE60BR, OFTE-60BR-12601141, OFTE-60BR-12601141MN, OFTE60BRR, OFTE-60BRR-12601142, OFTE-60BRR-12601142MN, OFTE60C, OFTE-60C-12601145, OFTE-60C-12601145MN		



1

codice	375412	**cod. costr.**	6A044600 BN6A044600
descrizione	termostato t. mass. 320°C campo di lavoro 50-320°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 3.1mm bulbo L 226mm lungh. capillare 1480mm isolante sul capillare 1400mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 318°		
Per modelli:	40SEFT, 40SEFT-1825040, 40SEFT-1825045, 40SEFTC, 40SEFTC-1825045, 40SEFTR, 40SEFTR-1825041, 60SEFT, 60SEFT1-2R-1825051, 60SEFT1-3RIG-1825050, 60SEFT-1825050, 60SEFTC, 60SEFTC-1825050, 60SEFTR-1825052, 60SEFTRIG-1825050, 714CT-GV-FE-1000180, 714CTGVFE-1000180, 714CT-GVFE-1000180R, 72-02FTE, 72-02FTE-12701130, 72-02FTER, 72-02FTER-12701132, 72-02TFTE, 72-02TFTE-12731130, 72-02TFTER, 72-02TFTER-12731132, 74-02FTE, 74-02FTE-12701140, 74-02FTE1-2R, 74-02FTE1-2R-12701141, 74-02FTER, 74-02FTER-12701142, 74-02TFTE, 74-02TFTE-12731140, 74-02TFTE-12731140MN, 74-02TFTE1-2R, 74-02TFTE1-2R-12731141, 74-02TFTER, 74-02TFTER-12731142, 741CE-1000405, 741CE-1000405R, 749CG-VFE-1950059, 749CGVFE-1950059R, 74CE-000400, 74CE-1000400, 74CE-1000400R, 74FTE-000800, 74FT-E-1000800, 74FTE-1000800, 74FT-E-1000800R...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	375383	**cod. costr.**	6A044900
descrizione	termostato t. mass. 350°C campo di lavoro 100-350°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 75mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	40SEKB-1825200, 40SKE, 40SKE-1825200, FT-E940-1050510, FT-E940-1050511, FT-E980-1050520, FT-E980-1050521, FT-E980R1-2-1050522		



1

codice	375917	**cod. costr.**	6A046130 BN6A046130
descrizione	termostato t. mass. 550°C campo di lavoro 85-500/85-550°C 3 poli 2NO/1NO 16A bulbo ø 3.9mm bulbo L 228mm lungh. capillare 1110mm isolante sul capillare 600mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm angolo di rotazione 318° interruttore 2NO/2NO		
Per modelli:	110-90CTE, 110-90CTEE, 110-90TCTE, 94-04CTEES, 94-04CTEES-12901185, 94-04CTEES-12901185BN, 94-04CTES-12901175, 94-04TCTES-12931175, 9TPF-EE800		



1

codice	375411	**cod. costr.**	6A046250 BN6A046250
descrizione	termostato t. mass. 93°C campo di lavoro 30-93°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 129mm lungh. capillare 1480mm isolante sul capillare 1100mm premistoppa M10x1 alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	72-02CBE, 72-02CBE-12701150, 72-02TCBE, 72-02TCBE-12731150, 74-02CBE, 74-02CBE-12701155, 74-02TCBE, 74-02TCBE-12731155, 78CBE-000560, 78CB-E-1000560, 78CBE-1000560, 78CB-E-1000560R, 78CB-EAC-1000565, 78CBEAC-1000565, 78CB-EAC-1000565R, 7-BME, 94CBE-1192302, 94CBEAC-1192362, 94TCBE-1192392		

termostati di sicurezza

serie 55.10/19_



1

codice	375379	**cod. costr.**	9000217 BN9000217
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 200°C 1 poli 0.5A bulbo ø 6mm bulbo L 130mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 900mm premistoppa bulbo		
Per modelli:	912PFRG-1103925, 914PFRG-1103950, 922FRE-1192930, 92FRG, 92FRG-1191925, 92RFRG-1391925, 94FRG, 94FRG-1191950, 94FRG-191950, 94RFRG-1391950		



1

codice	390061	**cod. costr.**	6A049401 BN6A049401
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 220°C 1 poli 0.5A bulbo ø 6mm bulbo L 140mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillaremm premistoppa bulbo M9x1		
Per modelli:	40SGFR, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 55-45FRG, 55-90FRG, 60SGFR, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170, 710FRG-1077300, 710FR-G-1077350, 710FR-G-1077350R, 712FR-G-1077550, 712FRG-1077550, 712FR-G-1077550R, 72-02FRG, 72-02FRG-12700500, 72-02FRG17-12700505, 72-02FRGM, 72-02FRGM-12700530, 72-02FRGM-12700530TA, 720FRG-1077400, 720FR-G-1077450, 720FRG-1077450, 720FR-G-1077450R, 720FR-G-1077650, 722FRG-1077600, 722FR-G-1077650R, 73-02FRG, 73-02FRG-12700550, 73-02FRGM, 73-02FRGM-12700580, 73-02FRGM-12700580TA, 74-02FRG, 74-02FRG-12700600, 74-02FRG17-12700605, 74-02FRGM, 74-02FRGM-12700630, 7FRI-G415, 7FRI-G610, 7FRI-G815, 9122PFRG-1103930, 92-04FRG15L, 92-04FRG15L-12900510, 92-04FRG17L-12900515, 92-04FRG20L, 92-04FRG20L-12900500, 92-04FRG20L-12900500TA, 922FRG-1191930, 922RFRG-1391930, 93-04FRG...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



2

codice	391031	**cod. costr.**	BN9000515
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 235°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 133mm lungh. capillare 870mm alb. ømm bulbo inox		



1

codice	375285	**cod. costr.**	6A049500 BN6A049500
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 327°C 1 poli 1NC 16A bulbo ø 6mm bulbo L 77mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillaremm premistoppa bulbo inox		
Per modelli:	KB-E970-1050410, KB-E970A-1050411, KB-G970-1050450, KB-G970A-1050451		



1

codice	375378	**cod. costr.**	6A046170 BN6A046170
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 350°C 1 poli 16A bulbo ø 6mm bulbo L 74mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillaremm premistoppa bulbo inox		
Per modelli:	61FE-1826050, 61SCGFE3S-1826055, 61SCGFE4S-1827055, 61SEC-FE-1826075		
accessori per	375378		



codice	102067	cod. costr.	939300
dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1			



codice	102500	cod. costr.	—
dado filetto M8x1 conf. 10 pz			

Serie 55.13_



1

codice	375936	**cod. costr.**	6A046140 BN6A046140
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 658°C 3 poli 3NC bulbo ø 4mm bulbo L 160mm lungh. capillare 1210mm isolante sul capillare 790mm premistoppa bulbo		
Per modelli:	110-90CTE, 110-90CTEE, 110-90TCTE, 94-04CTEES, 94-04CTEES-12901185, 94-04CTEES-12901185BN, 94-04CTES-12901175, 94-04TCTES-12931175, 9TPF-EE800		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

serie 55.31_



1

codice	390091	**cod. costr.**	6A046900 BN6A046900
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 230°C 3 poli 20A bulbo ø 6mm bulbo L 239mm lungh. capillare 830mm isolante sul capillaremm premistoppa bulbo inox 380V		
Per modelli:	710FRE-077700, 710FRE-1077700, 712FRE-077900, 712FRE-1077900, 720FRE-077800, 720FRE-1077800, 722FRE-078000, 722FRE-1078000, 92FRE-192925		

serie 55.32_



1

codice	390907	**cod. costr.**	15553
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 110°C 3 poli 3NC 20A bulbo ø 6mm bulbo L 95mm lungh. capillare 1500mm isolante sul capillare 1400mm premistoppa bulbo		
Per modelli:	OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLElectron500, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50E-CO-1081014, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra		



1

codice	375199	**cod. costr.**	1878900
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 132°C 3 poli 2x20/1x0,5A bulbo ø 6mm bulbo L 77mm lungh. capillare 890mm isolante sul capillaremm premistoppa M10x1 bulbo inox		
Per modelli:	CPE60, CPE60DB, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN		



1

codice	375888	**cod. costr.**	6A049407 BN6A049407
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 132°C 3 poli 3NC 20A bulbo ø 6mm bulbo L 87mm lungh. capillare 890mm isolante sul capillare 850mm premistoppa temperatura di inserzione 118°C bulbo inox materiale del bulbo inox		
Per modelli:	55-45CPE, 55-90CPE, 72-02CPE, 72-02CPE-12701900, 74-02CPE, 74-02CPE-12701905, 7CP-E400, 7CP-E800, 92-04CPE, 92-04CPE-12901900, 92CCPE-1192856, 92CCPE-1192856V, 92RCCPE-1392856, 94-04CPE, 94-04CPE-12901905, 94CCPE-1192861, 94RCCPE-1392861, 9CP-E400, 9CP-E800		



1

codice	390159	**cod. costr.**	R65070081
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 150°C 1 poli 20A bulbo ø 6mm bulbo L 89mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 800mm premistoppa bulbo		
Per modelli:	CKEP06B, CKEP10B, CKEP20B, CKEP21B, CKEP40B, CKET06B, CKET10B, CKET20B, CKET21B, CKET40B, CKGP06B, CKGP10B, CKGP20B, CKGP21B, CKGP40B, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21B, CKGT40B		



1


codice	375380	**cod. costr.**	6A049405 BN6A049405
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 160°C 3 poli 20A bulbo ø 6mm bulbo L 89mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 900mm premistoppa bulbo inox		
Per modelli:	40SECP, 40SECP-1825080, 40SECP-1825080E, 74-02NPEI, 74-02NPEI-12701755, 74-02NPGI, 7NP-GI50, 7PN-EI50, 911PEB-1192805, 911RPEB-1392890, 915PEB-1192800		



codice	375364	**cod. costr.**	6A001415 BN6A001415
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 190°C 3 poli 20A bulbo ø 4mm bulbo L 120mm lungh. capillare 3000mm isolante sul capillare 3000mm premistoppa bulbo		
Per modelli:	94-04PEI100L, 94-04PEI100L-12901765, 94-04PEI110L-12901765BN, 94-04PEI150L, 94-04PEI150L-12901767, 94-04PEI150L-12901767BN, 94-04PGD100L, 94-04PGD110L-12900760, 94-04PGD150L, 94-04PGD-150LGAS-12900762, 94-04PGI100L, 94-04PGI110L-12900765, 94-04PGI150L, 94-04PGI150L-12900767, 9PF-G100, 9PF-G150, 9PF-GI100, 9PF-GI150, 9PN-EI100, 9PN-EI150		



codice	375358	**cod. costr.**	1871100
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 230°C 2 poli 1x20/1x0,5A bulbo ø 6mm bulbo L 74mm lungh. capillare 880mm isolante sul capillaremm premistoppa M9x1 bulbo inox automatico		
Per modelli:	FQG40, FQG60		



codice	375445	**cod. costr.**	MACM097701
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 230°C 3 poli 2x20/1x0,5A bulbo ø 4mm bulbo L 120mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 700mm premistoppa bulbo		



codice	375873	**cod. costr.**	1878600
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 236°C 3 poli 20A bulbo ø 6mm bulbo L 77mm lungh. capillare 1190mm isolante sul capillare 990mm premistoppa temperatura di inserzione 218°C bulbo		
Per modelli:	FQE41, FQE41L, FQE41L2, FQE61, FQE61L, FQE61L2, OFQE41, OFQE-41-12601510, OFQE-41-12601510MN, OFQE41L, OFQE61, OFQE-61-12601610, OFQE-61-12601610MN, OFQE61L		
accessori per	375873		
	codice	550148	cod. costr. —
	bussola premistoppa M M12x0,75 F M9x1 bulbo ø max. 6.5mm CH 17 silicone		



codice	375312	**cod. costr.**	8219602 BN8219602
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 245°C 3 poli 3NC 20A bulbo ø 4mm bulbo L 120mm lungh. capillare 1800mm isolante sul capillare 1800mm premistoppa bulbo inox		
Per modelli:	40SEFR, 40SEFR-1826140, 40SEFR2S-1826140, 41SEFR, 41SEFR-1826120, 41SEFR2S-1826120, 421SEFR-1826125, 55-45FRE, 55-90FRE, 60SEFR, 60SEFR-1826150, 60SEFR2S-1826150, 61SEFR, 61SEFR-1826130, 61SEFR2S-1826130, 621SEFR-1826135, 7101FR-E-1077750R, 7121FR-E-1077950R, 7201FR-E-1077850R, 72-02FRE, 72-02FRE-12701500, 72-02FREM, 72-02FREM-12701530, 7221FR-E-1078050R, 73-02FRE, 73-02FRE-12701550, 73-02FREM, 73-02FREM-12701580, 74-02FRE, 74-02FRE-12701600, 74-02FREM, 74-02FREM-12701630, 7FRI-E415, 7FRI-E415M, 7FRI-E610, 7FRI-E815, 9121PFRE-1204925, 9122PFRE-1104930, 9141PFRE-1204950, 914PFRTE-1204940, 92-04FRE15L, 92-04FRE15L-12901510, 92-04FRE20L, 92-04FRE20L-12901500, 92-04FRE20L-12901500BN, 921FRE, 921FRE-1292925, 921RFRE-1392925, 922FRE-1192930, 922RFRE-1392930... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	375312		
	codice	550981	cod. costr. 8208260 BN8208260
	clip fissaggio bulbo per tubo ø 8.5mm per bulbo ø 6mm per distanza resistenze 0.4mm conf. 1 pz		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	375635	**cod. costr.**	6A046190 BN6A046190
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 300°C 1 poli 20A bulbo ø 11mm bulbo L 16mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 900mm premistoppa bulbo filettato filettatura del bulbo M14x1		
Per modelli:	CV10E, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	375357	**cod. costr.**	1942900
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 325°C 1 poli 0.5A bulbo ø 3mm bulbo L 188mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillaremm premistoppa bulbo		
Per modelli:	FTG40BLC, FTG60BLC, OFTG40BLC, OFTG60BLC		



1

codice	375228	**cod. costr.**	6A046150 BN6A046150
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 350°C 3 poli 20A bulbo ø 3mm bulbo L 188mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 900mm premistoppa bulbo inox		
Per modelli:	40SEFTC-1825045, 60SEFTC-1825055, 72-02CEPQ, 72-02CEPQ-12701201, 72-02CEPT, 72-02CEPT-12701001, 72-02CEPT-2212701001, 72-02FTEC, 72-02FTEC-12701135, 72-02TCEPQ, 72-02TCEPQ-12731201, 72-02TCEPT, 72-02TCEPT-12731001, 72-02TFTEC, 72-02TFTEC-12731135, 7-2FXE, 74-02CEEPQ, 74-02CEEPQ-12701210, 74-02CEEPT, 74-02CEEPT-12701010, 74-02CEPQ, 74-02CEPQ-12701202, 74-02CEPT, 74-02CEPT-12701002, 74-02CGE, 74-02CGE-12700011, 74-02CGE-12700011TA, 74-02CTEE, 74-02CTEE-12701180, 74-02CTGE, 74-02CTGE-12700190, 74-02CTGE-12700190TA, 74-02TCEPQ, 74-02TCEPQ-12731202, 74-02TCEPT, 74-02TCEPT-12731002, 74-02VTCE, 74-02VTCEV, 74-02VTCEV-12701020, 74CE-000400, 74FT-EC-1000805, 74FT-EC-1000805R, 74TFTEC-1009805, 74TFTEC-1009805R, 76-02CEEANPQ, 76-02CEEANPT, 76-02CEEEACPQ, 76-02CEEEACPT, 76-02CEEE-PQ-12701216, 76-02CEEEPT-12701016...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	375684	**cod. costr.**	R65070350
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 360°C 1 poli 20A bulbo ø 11mm bulbo L 16mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 900mm premistoppa bulbo bulbo filettato filettatura del bulbo M14x1		
Per modelli:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

codice	375187	**cod. costr.**	1878500
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 360°C 3 poli 3NC 2x20/1x0,5A bulbo ø 6mm bulbo L 79mm lungh. capillare 890mm isolante sul capillaremm premistoppa bulbo inox		
Per modelli:	CFE60, CFE60P, FOE60M, FTE100B, FTE100BR, FTE100CRL, FTE40B, FTE40BR, FTE40C, FTE40D, FTE40DC, FTE60B, FTE60BR, FTE60C, FTE60D, FTE60DC, FTE60DR, FTE60DRCL, OCFE60, OCFE-60-12601005, OCFE-60-12601005MN, OCFGE61, OFOE60M, OFOE-60M-12601001, OFTE-100C-12601136, OFTE-100C-12601136MN, OFTE100CRL, OFTE-100CRL-12601138, OFTE40B, OFTE-40B-12601130, OFTE-40B-12601130MN, OFTE40BR, OFTE-40BR-12601132, OFTE-40BR-12601132MN, OFTE40C, OFTE-40C-12601135, OFTE-40C-12601135MN, OFTE60B, OFTE-60B-12601140, OFTE-60B-12601140MN, OFTE60BR, OFTE-60BR-12601141, OFTE-60BR-12601141MN, OFTE60BRR, OFTE-60BRR-12601142, OFTE-60BRR-12601142MN, OFTE60C, OFTE-60C-12601145, OFTE-60C-12601145MN, OFTG40BLC...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	390181	**cod. costr.**	6A046180 BN6A046180
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 420°C 3 poli 20A bulbo ø 3.9mm bulbo L 306mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillare 850mm premistoppa bulbo inox		
Per modelli:	40SEFT, 40SEFT-1825040, 40SEFT-1825045, 40SEFTC, 40SEFTC-1825045, 40SEFTR, 40SEFTR-1825041, 60SEFT, 60SEFT1-2R-1825051, 60SEFT1-3RIG-1825050, 60SEFT-1825050, 60SEFTC, 60SEFTC-1825050, 60SEFTR-1825052, 60SEFTRIG-1825050, 72-02FTE, 72-02FTE-12701130, 72-02FTER, 72-02FTER-12701132, 72-02TFTE, 72-02TFTE-12731130, 72-02TFTER, 72-02TFTER-12731132, 74-02FTE, 74-02FTE-12701140, 74-02FTE1-2R, 74-02FTE1-2R-12701141, 74-02FTER, 74-02FTER-12701142, 74-02TFTE, 74-02TFTE-12731140, 74-02TFTE-12731140MN, 74-02TFTE1-2R, 74-02TFTE1-2R-12731141, 74-02TFTER, 74-02TFTER-12731142, 9141PCEE-1104394, 914PCGE-1103224, 914PCTGE-1103721, 914PFTGE-1103423, 914PFTGEC-1103425, 916PCGEE-1103246, 918PCGE-1103228, 921FTE-1292401, 921FTER-1292501, 921TFTE-1292491, 921TFTER-1292591, 92FE-1192220, 93FE-1192230, 941CEE-1292224...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

termostati di regolazione con interruttore

serie 55.10/19_



1

codice	375875	**cod. costr.**	1037317300
descrizione	termostato t. mass. 180°C campo di lavoro 53-180°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 133mm lungh. capillare 1170mm isolante sul capillare 1000mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm angolo di rotazione 270° interruttore 2NO		
Per modelli:	FQE41, FQE41L, FQE41L2, FQE61, FQE61L, FQE61L2, OFQE41, OFQE-41-12601510, OFQE-41-12601510MN, OFQE41L, OFQE61, OFQE-61-12601610, OFQE-61-12601610MN, OFQE61L		



1

codice	375180	**cod. costr.**	CR0589660
descrizione	termostato t. mass. 185°C campo di lavoro 99-185°C 1 poli 1NO 0.5A bulbo ø 4mm bulbo L 235mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillare 700mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino angolo di rotazione 270° interruttore 2NO		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

termostati di regolazione



1

codice	390192	**cod. costr.**	10707/2
descrizione	termostato t. mass. 90°C campo di lavoro 0-90°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6.5mm bulbo L 95mm lungh. capillare 2000mm isolante sul capillare 2000mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 19mm posizione parte piana superiore° angolo di rotazione 270° materiale del bulbo rame		
Per modelli:	OLAX151, OLAX160, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLA-X230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX380, OLAX380LC, OLAX400, OLAX440, OLAX440LC, OLAX510, OLAX510LC, OLAX540, OLAX540LC		



1

codice	390460	**cod. costr.**	10707/1
descrizione	termostato t. mass. 90°C campo di lavoro 30-90°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6.5mm bulbo L 95mm lungh. capillare 2000mm isolante sul capillare 1950mm premistoppa alb. ømm alb. Lmm posizione alberino angolo di rotazione 270° materiale del bulbo rame		
Per modelli:	G12S, OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

CAMPINI

termostati di regolazione



1

codice	375934	**cod. costr.**	10707/3
descrizione	termostato t. mass. 280°C campo di lavoro 50-280°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 185mm lungh. capillare 960mm isolante sul capillare 700mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° materiale del bulbo inox 250V		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLAX310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121, OLAX320V-1081125, OLAX330, OLAX330E-1081122, OLAX330E-1081123, OLAX330V-1081124, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

varie

termostati di sicurezza



1

codice	375637	**cod. costr.**	6A046185 BN6A046185
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 135°C campo di lavoro°C 1 poli 1NC 16A bulbo ø 6mm bulbo L 75mm lungh. capillare 600mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ømm bulbo rame 250V		
Per modelli:	CVP10E, CVP10E-1320700, CVP10E-2, CVP10E2-1320740, CVP10E2S-1320790, CVP10E-S, CVP10ES-1320750, CVP10E-S2, CVP10G, CVP10G-1310700, CVP10G-1310750, CVP10G-2, CVP10G2-1310740, CVP10GP-1310700, CVP10G-S, CVP10G-S2, CVP10GS2-1310790, CVP20E, CVP20E-1320800, CVP20E-2, CVP20E2-1320840, CVP20E-S, CVP20ES-1320850, CVP20E-S2, CVP20ES2-1320890, CVP20G, CVP20G-1310800, CVP20G-1310850, CVP20G-2, CVP20G-S, CVP20GS-1310840, CVP20G-S2, CVP20GS2-1310890, CVP21G, CVP21G-1312700, CVP21G-2, CVP21G2-1312740, CVP21G-S, CVP21GS-1312750, CVP21G-S2, CVP21GS2-1312790, CVP6E, CVP6E-1320600, CVP6E-2, CVP6E2-1320640, CVP6E-S, CVP6ES-1320650, CVP6E-S2, CVP6ES2-1320690, CVP6G...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	390194	**cod. costr.**	2000430 BN011DW2000430
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 90-110°C 1 poli 16A bulbo ø 6.5mm bulbo L 87mm lungh. capillare 1500mm isolante sul capillare 1497mm attacco Faston maschio 6,3mm regolabile		
Per modelli:	G12S, OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

accessori

clip fissaggio bulbo

molle di fissaggio

per termostato



1

codice	550041	**cod. costr.**	8208250 BN8208250
descrizione	clip fissaggio bulbo per tubo ø 7mm per bulbo ø 6mm		
Per modelli:	40SEFR2S-1826140, 41SEFR2S-1826120, 421SEFR-1826125, 55-45FRE, 55-90FRE, 60SEFR2S-1826150, 61SEFR2S-1826130, 621SEFR-1826135, 7101FR-E-1077750R, 7121FR-E-1077950R, 7201FR-E-1077850R, 72-02FRE, 72-02FRE-12701500, 7221FR-E-1078050R, 73-02FRE, 73-02FRE-12701550, 74-02FRE, 74-02FRE-12701600, 7FRI-E415, 7FRI-E415M, 7FRI-E610, 7FRI-E815, 9122PFRE-1104930, 9141PFRE-1204950, 914PFRTE-1204940, 92-04FRE15L-12901510, 92-04FRE20L-12901500, 92-04FRE20L-12901500BN, 921FRE-1292925, 921RFRE-1392925, 922RFRE-1392930, 92CCPE-1192856, 92CCPE-1192856V, 92RCCPE-1392856, 93-04FRE-12901550, 94-04FRE-12901600, 941FRE-1292950, 941RFRE-1392950, 94RCCPE-1392861, 9FRI-E415, 9FRI-E420, 9FRI-E610, 9FRI-E815, 9FRI-E820		

per termostato di sicurezza



1

codice	550417	**cod. costr.**	1033515200
descrizione	clip fissaggio bulbo per tubo ø 2x8,5mm per bulbo ø 6mm per distanza resistenze 15-19mm conf. 1 pz		
Per modelli:	FQE41, FQE41L, FQE41L2, FQE61, FQE61L, FQE61L2, OFQE41, OFQE-41-12601510, OFQE-41-12601510MN, OFQE41L, OFQE61, OFQE-61-12601610, OFQE-61-12601610MN, OFQE61L		



1

codice	550981	**cod. costr.**	8208260 BN8208260
descrizione	clip fissaggio bulbo per tubo ø 8.5mm per bulbo ø 6mm per distanza resistenze 0.4mm conf. 1 pz		
Per modelli:	40SEFR2S-1826140, 41SEFR2S-1826120, 421SEFR-1826125, 55-45FRE, 55-90FRE, 60SEFR2S-1826150, 61SEFR2S-1826130, 621SEFR-1826135, 7101FR-E-1077750R, 7121FR-E-1077950R, 7201FR-E-1077850R, 72-02FRE, 72-02FRE-12701500, 72-02FREM, 72-02FREM-12701530, 7221FR-E-1078050R, 73-02FRE, 73-02FRE-12701550, 73-02FREM, 73-02FREM-12701580, 74-02FRE, 74-02FRE-12701600, 74-02FREM, 74-02FREM-12701630, 7FRI-E415, 7FRI-E415M, 7FRI-E610, 7FRI-E815, 9122PFRE-1104930, 9141PFRE-1204950, 914PFRTE-1204940, 92-04FRE15L-12901510, 92-04FRE20L-12901500, 92-04FRE20L-12901500BN, 921FRE-1292925, 921RFRE-1392925, 922RFRE-1392930, 93-04FRE-12901550, 94-04FRE-12901600, 941FRE-1292950, 941RFRE-1392950, 9FRI-E415, 9FRI-E420, 9FRI-E610, 9FRI-E815, 9FRI-E820		

clip fissaggio bulbo capillare



1

codice	550970	**cod. costr.**	1033709500
descrizione	clip fissaggio tubo capillare per tubo ø 8.5mm		
Per modelli:	FQE41, FQE41L, FQE41L2, FQE61, FQE61L, FQE61L2, OFQE41, OFQE-41-12601510, OFQE-41-12601510MN, OFQE41L, OFQE61, OFQE-61-12601610, OFQE-61-12601610MN, OFQE61L		



1

codice	550980	**cod. costr.**	8208270 BN8208270
descrizione	clip fissaggio tubo capillare per tubo ø 8.5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	41SEFR2S-1826120, 421SEFR-1826125, 55-45FRE, 55-90FRE, 61SEFR2S-1826130, 621SEFR-1826135, 7101FR-E-1077750R, 7121FR-E-1077950R, 7201FR-E-1077850R, 72-02FRE, 72-02FRE-12701500, 72-02FREM, 72-02FREM-12701530, 7221FR-E-1078050R, 73-02FRE, 73-02FRE-12701550, 73-02FREM, 73-02FREM-12701580, 74-02FRE, 74-02FRE-12701600, 74-02FREM, 74-02FREM-12701630, 7FRI-E415, 7FRI-E415M, 7FRI-E610, 7FRI-E815, 9122PFRE-1104930, 9141PFRE-1204950, 92-04FRE15L-12901510, 92-04FRE20L-12901500, 92-04FRE20L-12901500BN, 921FRE-1292925, 921RFRE-1392925, 922RFRE-1392930, 93-04FRE-12901550, 94-04FRE-12901600, 941FRE-1292950, 941RFRE-1392950, 9FRI-E415, 9FRI-E420, 9FRI-E610, 9FRI-E815, 9FRI-E820		

accessori per premistoppa

rondelle con fresata



1

codice	510241	**cod. costr.**	6A038803 BN6A038803
descrizione	rondella tagliata ø est. 7.8mm larghezza fessura 1.3mm conf. 10		
Per modelli:	40SEFR2S-1826140, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 55-45FRG, 55-90FRG, 60SEFR2S-1826150, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170, 72-02FRG, 72-02FRG-12700500, 72-02FRG17-12700505, 72-02FRGM-12700530, 72-02FRGM-12700530TA, 73-02FRG, 73-02FRG-12700550, 73-02FRGM-12700580, 73-02FRGM-12700580TA, 74-02FRG, 74-02FRG-12700600, 74-02FRG17-12700605, 74-02FRGM-12700630, 7FRI-G415, 7FRI-G610, 7FRI-G815, 9122PFRG-1103930, 914PFRTE-1204940, 92-04FRG15L, 92-04FRG15L-12900510, 92-04FRG17L-12900515, 92-04FRG20L, 92-04FRG20L-12900500, 92-04FRG20L-12900500TA, 922FRG-1191930, 922RFRG-1391930, 93-04FRG, 93-04FRG-12900550, 93-04FRG-12900550H, 94-04FRG-12900600, 94-04FRG20L, 94-04FRG20L-12900600TA, 94-04FRG23L-12900605, 9FRI-G415, 9FRI-G610, 9FRI-G815		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

guarnizioni



1

codice	550982	**cod. costr.**	6A038804 BN6A038804
descrizione	guarnizione graffite ø 7.5mm L 7mm conf. 1 pz per premistoppa		
Per modelli:	40SEFR2S-1826140, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 55-45FRG, 55-90FRG, 60SEFR2S-1826150, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170, 72-02FRG, 72-02FRG-12700500, 72-02FRG17-12700505, 73-02FRG, 73-02FRG-12700550, 74-02FRG, 74-02FRG-12700600, 74-02FRG17-12700605, 7FRI-G415, 7FRI-G610, 7FRI-G815, 9122PFRG-1103930, 914PFRTE-1204940, 92-04FRG15L, 92-04FRG15L-12900510, 92-04FR-G17L-12900515, 92-04FRG20L, 92-04FRG20L-12900500, 92-04FR-G20L-12900500TA, 922FRG-1191930, 922RFRG-1391930, 93-04FRG, 93-04FRG-12900550, 93-04FRG-12900550H, 94-04FRG-12900600, 94-04FRG20L, 94-04FRG20L-12900600TA, 94-04FRG23L-12900605, 9FRI-G415, 9FRI-G610, 9FRI-G815, FR-E925N-1050730, FR-E950N-1050732, FR-G925N-1050731, FR-G950N-1050733		

viti con fresata



1

codice	520243	**cod. costr.**	6A038801 BN6A038801
descrizione	vite con fresata per premistoppa filetto M9x1 conf. 10 pz ottone nichelato		
Per modelli:	40SEFR2S-1826140, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 55-45FRG, 55-90FRG, 60SEFR2S-1826150, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170, 72-02FRG, 72-02FRG-12700500, 72-02FRG17-12700505, 73-02FRG, 73-02FRG-12700550, 74-02FRG, 74-02FRG-12700600, 74-02FRG17-12700605, 7FRI-G415, 7FRI-G610, 7FRI-G815, 9122PFRG-1103930, 914PFRTE-1204940, 92-04FRG15L, 92-04FRG15L-12900510, 92-04FR-G17L-12900515, 92-04FRG20L, 92-04FRG20L-12900500, 92-04FR-G20L-12900500TA, 922FRG-1191930, 922RFRG-1391930, 93-04FRG, 93-04FRG-12900550, 93-04FRG-12900550H, 94-04FRG-12900600, 94-04FRG20L, 94-04FRG20L-12900600TA, 94-04FRG23L-12900605, 9FRI-G415, 9FRI-G610, 9FRI-G815, FR-E925N-1050730, FR-E950N-1050732, FR-G925N-1050731, FR-G950N-1050733		
accessori per	520243		



codice	510591	cod. costr.	—

rondella tagliata ø est. 8.8mm larghezza fessura 1.2mm conf. 10



codice	510592	cod. costr.	—

guarnizione ø 8x8,7mm conf. 10 pz asolato silicone

viti di serraggio



1

codice	106605	**cod. costr.**	CM012401
descrizione	vite bicono filetto M10x1 bulbo ø max. 4.5mm		
Per modelli:	FQG41, FQG61, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600		

guaine portabulbo



1

codice	517292	**cod. costr.**	12510
descrizione	guaina portabulbo filetto M10x1 int. ø 7.7mm L 108mm inox singolo ø 10mm		
Per modelli:	OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLG600, OLGastro450, OLLinear		

staffe di collegamento



1

codice	550059	**cod. costr.**	6A045000
descrizione	staffa di collegamento corto per interruttore conf. 1 pz		
Per modelli:	40SEBM2S-1826100, 40SEC-1825060, 40SECP-1825080, 40SECP-1825080E, 40SEFR, 40SEFR-1826140, 40SEFR2S-1826140, 40SEFT-1825040, 40SEFTC-1825045, 40SEFTR-1825041, 40SEKB-1825200, 41SEFR-1826120, 41SEFR2S-1826120, 421SEFR-1826125, 60SEBM-1826110, 60SEBM2S-1826110, 60SEC-1825070, 60SEFR, 60SEFR-1826150, 60SEFR2S-1826150, 60SEFT1-2R-1825051, 60SEFT-1825050, 60SEFTC-1825055, 60SEFTR-1825052, 61SEFR-1826130, 61SEFR2S-1826130, 621SEFR-1826135, 7101FR-E-1077750R, 7121FR-E-1077950R, 714CT-GVFE-1000180, 714CT-GVFE-1000180R, 7201FR-E-1077850R, 72-02CBE, 72-02CBE-12701150, 72-02CPE, 72-02CPE-12701900, 72-02FTE, 72-02FTE-12701130, 72-02FTEC, 72-02FTEC-12701135, 72-02FTER, 72-02FTER-12701132, 72-02TCBE, 72-02TCBE-12731150, 72-02TFTE, 72-02TFTE-12731130, 72-02TFTEC, 72-02TFTEC-12731135, 72-02TFTER, 72-02TFTER-12731132...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	550060	**cod. costr.**	1988500 6A045900 921200 BN6A045900
descrizione	staffa di collegamento lungo per termostato conf. 1 pz		
Per modelli:	40SEC, 40SEC-1825060, 60SEC, 60SEC-1825070, 61FE-1826050, 61SCGFE3S-1826055, 61SCGFE4S-1827055, 61SECFE-1826075, 72-02CBE-12701150, 72-02CG, 72-02CG-12700001, 72-02CG-12700001TA, 72-02FRE, 72-02FRE-12701500, 72-02TCBE-12731150, 72-02TCG-12730001, 72-02TCG-12730001TA, 72-02TGC, 725KB-E-1000200, 725KB-E-1000200R, 725KB-EB-1000201, 725KB-EB-1000201R, 725KB-EM-1000210R, 725KB-EMB-1000211, 74-02CG, 74-02CG-12700002, 74-02CG-12700002TA, 74-02CGE, 74-02CGE-12700011, 74-02CGE-12700011TA, 74-02CGG, 74-02CGG-12700010, 74-02CGG-12700010TA, 74-02FRE, 74-02FRE-12701600, 74-02KBEB-12701110, 74-02KBEBI-12701115, 74-02KBEMB-12701120, 74-02KBEMBI-12701125, 74-02KBGB, 74-02KBGB-12700110, 74-02KBGBI, 74-02KBGBI-12700115, 74-02KBGMB, 74-02KBG-MB-12700120, 74-02KBGMBI, 74-02KBGMBI-12700125, 74-02TCG-12730002, 74-02TCG-12730002TA, 74-02TGC...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

interruttori e pulsanti

interruttori/pulsanti basculanti

27,8x25mm



1

codice	348221	**cod. costr.**	1635110
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 27,8x25mm nero/verde 1NO/lampada 250V 16A ON-OFF attacco F6,3x0,8 temperatura ambiente max. 100/55°C protezione IP40		
Per modelli:	KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP04-2022230109X0, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAR01, KTAR01N, KTAR02, KTAR02N, KTAR03, KTAR03N, KTAR04, KTAR04N, KTRE21-202108010BL5, KTRE2-202108010BFC, KTRE2A-202108010BGP, KTRE3-202113010BHF, KTRE32A-202113010BLQ, KTRE34-202113010BLW, KTRE3A-202113010BFW, KTRE4-202117010BLG, KTRE42-202117010BM0, KTRE42A-202117010BM6, KTRE44-202117010BMB, KTRE4A-202117010BFF, KTRE5-202122010BG2, KTRE52-202122010BNK, KTRE54-202122010BGC, KTRE54A-202122010BNP, KTRE5A-202122010BL3, KTREP3-202611010C2F, KTREP34-20261101096L, KTREP34A-20261101096K, KTREP3A-202611010C1L, KTREP4-202615010BNQ, KTREP4A-202615010BNR, KTRE-P52A-202620010BO5, KTRN200012-202010050495, KTRN200012A-2020100507UK, KTRN200013-2020100507UV, KTRN200013A-2020100507UU, KTRN200014-2020100507UM, KTRN200014A-2020100507UL, KTRN200015-2020100507UR, KTRN200015A-2020100507UT, KTRN300122-202013050479, KTRN300122A-2020130504DY, KTRN300142-2020130506BG, KTRN300142A-2020130507GY...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

30x22mm



1

codice	301314	**cod. costr.**	1635103
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm bianco 2NO 250V 16A ON-OFF attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 100/55°C protezione IP40		
Per modelli:	KBT40-21091640, KC41-210916400BDC, KR41-210906400BFA, KTN40-21090640		

senza simbolo



1

codice	345983	**cod. costr.**	15049
descrizione	pulsante basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2NO 250V 16A luminoso 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP65 con mascherina		
Per modelli:	G12S		
accessori per	345983		
	codice	301036	cod. costr. —
	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		

pulsanti e interruttori a pressione

28,5x28,5mm



1

codice	345975	**cod. costr.**	15849 15861
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio 28,5x28,5mm verde/rosso 2NO 250V 16A interruttore principale attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 150°C protezione IP40 con indicatore verde/rosso		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

30x22mm



1

codice	301086	**cod. costr.**	6A038550 BN6A038550
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio 30x22mm nero 2NO 250V 12A 0-1 attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85/55°C protezione IP54 con collare di protezione		
Per modelli:	ECVM10ES2, ECVM10ES2-1324290, ECVM10ES2-1324290MN, ECVM10ES2-1326120, ECVM10GS2, ECVM10GS2-1314290, ECVM10GS2-1316120, ECVM20ES2, ECVM20ES2-1324390, ECVM20ES2-1326140, ECVM20GS2, ECVM20GS2-1314390, ECVM20GS2-1316140, ECVM21ES2, ECVM21ES2-1324490, ECV-M21ES2-1326160, ECVM21GS2-1314490, ECVM21GS2-1316160, ECVM6ES2, ECVM6ES2-1324190, ECVM6ES2-1326100, ECVM6ES2-1326100H, ECVM6GS2, ECVM6GS2-1314190, ECVM6GS2-1316100, ECVP10ES2, ECVP10ES2-1324690, ECVP10ES2-1326200, ECVP10GS2, ECVP10GS2-1314690, ECVP10GS2-1316200, ECVP20ES2, ECVP20ES2-1324790, ECVP20ES2-1326220, ECVP20GS2, ECVP20GS2-1314790, ECVP20GS2-1316220, ECVP21ES2, ECVP21ES2-1324890, ECVP21ES2-1326240, ECVP21GS2, ECVP21GS2-1314890, ECVP21GS2-1316240, ECVP6ES2, ECVP6ES2-1324590, ECVP6ES2-1326180, ECVP6GS2, ECVP6GS2-1314590, ECVP6GS2-1316180		

ø16mm



1

codice	301227	**cod. costr.**	R65260600
descrizione	interruttore a pressione incasso ø 16mm nero 1NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm protezione IP40 temperatura ambiente max. 150°C		
Per modelli:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		



2

codice	301172	**cod. costr.**	R65260610
descrizione	pulsante a pressione incasso ø 16mm nero 1NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm protezione IP40 temperatura ambiente max. 150°C		
Per modelli:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		

ø25mm



1

codice	345039	**cod. costr.**	41826630420
descrizione	copritasto rotondo ø est. 33mm dimensione esterna 23mm dimensione interna 21mm H 12mm trasparente incasso ø 25mm		
Per modelli:	7CP-G400, 7CP-G800, 7PCF-G120, 7PCF-G121, 7PCF-G160, 7PCF-G161, 7PCF-G800, 7PCF-G811, 9BR-G125, 9CP-G400, 9CP-G800, 9FRI-G415, 9FRI-G610, 9FRI-G815, 9GL-G400, 9GL-G800, 9TGL-G400, 9TGL-G800		
accessori per	345039		



	codice	345001	cod. costr. —
	pulsante a pressione incasso ø 25mm giallo 1NO/lampada 250V 16A copertura attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP65		



1

codice	345743	**cod. costr.**	2510607 BN2510607
descrizione	pulsante a pressione incasso ø 25mm rosso 1NO 250V 16A con mascherina accensione attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP65		
Per modelli:	2FX+PCF, 4FX, 716CTG-000195, 716CTGV-000195, 72+2CTGG-12700013, 72-02FRGM-12700530, 72-02FRGM-12700530TA, 72CAGV-000010, 73-02FRGM-12700580, 73-02FRGM-12700580TA, 74+2CTGGAN-12700025, 74-02FRGM-12700630, 74CAGV-000020, 74CGV-000040, 76CAGV-000030, 76CGV-000050, 76CGVFL-000070, 796CG-000270, CG796-000270		
accessori per	345743		



	codice	345039	cod. costr. 41826630420
	copritasto rotondo ø est. 33mm dimensione esterna 23mm dimensione interna 21mm H 12mm trasparente incasso ø 25mm		

fissaggio a 2 fori



1

codice	346359	**cod. costr.**	3108870 BN3108870
descrizione	pulsante a pressione attacco cavo temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40 interruttore a contatto di porta		
Per modelli:	CV10E, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CV6E, CV6E-1320000...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

accessori

elementi ciechi



1

codice	346353	**cod. costr.**	3102870 BN3102870
descrizione	tampone		
Per modelli:	CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E-1322100, CV21E2-1322140, CV21G-1312100, CV21G2-1312140, CV6E, CV6E-1320000, CV6E-1320010, CV6E-1320050, CV6E-2, CV6E2-1320040, CV6EB-1321000, CV6E-S, CV6E-S2...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

microinterruttori

azionamento a leva



1

codice	345257	**cod. costr.**	10704
descrizione	microinterruttore con leva 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm L 29mm L1 33mm temperatura ambiente max. 120°C interasse di fissaggio 22mm forza di azionamento: 130g lunghezza leva 31.5mm		
Per modelli:	OLDerby, OLDS35-1081005, OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLLinear, OLLP1S5-1081087, OLStar		



1

codice	345044	**cod. costr.**	164602
descrizione	microinterruttore con leva 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C interasse di fissaggio 25mm tipo C99ZP3 forza di azionamento: 25g lunghezza leva 71mm		
Per modelli:	KBT40-21091640, KC41-210916400BDC, KR41-210906400BFA, KTN40-21090640		

azionamento a perno



1

codice	345326	**cod. costr.**	1037312900
descrizione	microinterruttore con perno 250V 16A 1NO attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C interasse di fissaggio 22mm tipo XP52Z11 forza di azionamento: 350g rosso corsa 15mm		
Per modelli:	FQE41, FQE41L, FQE41L2, FQE61, FQE61L, FQE61L2, OFQE41, OFQE-41-12601510, OFQE-41-12601510MN, OFQE41L, OFQE61, OFQE-61-12601610, OFQE-61-12601610MN, OFQE61L		

M10



1

codice	345032	**cod. costr.**	6A039800 BN6A039800 R65260540
descrizione	microinterruttore con perno filetto M10x1 lungh. fil. 12mm 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm corsa 7mm interasse di fissaggio 22mm L 28mm temperatura ambiente max. 125°C tipo SP9603 forza di azionamento: 180g		
Per modelli:	41SEFR, 41SEFR-1826120, 41SEFR2S-1826120, 421SEFR-1826125, 55-45FRE, 55-90FRE, 61SEFR, 61SEFR-1826130, 61SEFR2S-1826130, 621SEFR-1826135, 7101FR-E-1077750R, 710FRE-1077700, 7121FR-E-1077950R, 712FRE-1077900, 7201FR-E-1077850R, 72-02FRE, 72-02FRE-12701500, 72-02FREM, 72-02FREM-12701530, 720FRE-1077800, 7221FR-E-1078050R, 722FRE-1078000, 725KBEM-000200, 725KBEM-1000210, 725KB-EM-1000210R, 725KB-EMB-1000211, 725KBEMB-1000211, 73-02FRE, 73-02FRE-12701550, 73-02FREM, 73-02FREM-12701580, 74-02FRE, 74-02FRE-12701600, 74-02FREM, 74-02FREM-12701630, 74-02KBEB, 74-02KBEB-12701110, 74-02KBE-BI, 74-02KBEBI-12701115, 74-02KBEMB, 74-02KBEMB-12701120, 74-02KBEMBI, 74-02KBEMBI-12701125, 74-02KBEMBI-12701125HB, 74-02KBGB, 74-02KBGB-12700110, 74-02KBGBI, 74-02KBG-BI-12700115, 74-02KBGMB, 74-02KBGMB-12700120...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

con pulsante

interruttori con fissaggio ad incastro



1

codice	347057	**cod. costr.**	164606 164608
descrizione	microinterruttore con pulsante 250V 2.5A 1CO attacco Faston maschio 4,8mm L 27x21mm temperatura ambiente max. 85°C tipo montaggio interno forza di azionamento: 300g		
Per modelli:	KSABT70G-2045370CJD, OLKSABTV140-2045240CIY, OLKSABTV70-2045170CIR, OLKSATNV140-2045140CIX, OLKSATNV70-2045070CIQ, OLSPAB100-201706030CLP, OLSPAB120-201707030CLN, OLSPAB200-201712030CLQ, OLSPAB240-201714030CLO, OLSPABT120-201722030CII, OLSPABT124-201722030CIM, OLSPABT140-201724030CI2, OLSPABT144-201724030CI6, OLSPABT60-201716030CIC, OLSPABT70-201717030CHW, OLSPABT72-201717030CI0, OLSPABTV120-201722030CIK, OLSPABTV140-201724030CI4, OLSPABTV70-201717030CHY, OLSPATNN120-201712030CIH, OLSPATNN124-201712030CIL, OLSPATNN140-201714030CI1, OLSPATNN144-201714030CI5, OLSPATNN60-201706030CIB, OLSPATNN62-201706030CIF, OLSPATNN70-201707030CEM, OLSPATNN72-201707030CHZ, OL-SPATNV120-201712030CIJ, OLSPATNV140-201714030CI3, OLSPAT-NV60-201706030CID, OLSPATNV70-201707030CHX, TN140, TN144, TN70, TN72, TNV140, TNV144, TNV70, TNV72		

azionamento a rotella

rotella 90°



1

codice	347096	**cod. costr.**	70305
descrizione	microinterruttore con rullo di pressione 250V 20A 1CO attacco a vite L1 49mm temperatura ambiente max. 125°C lungh. fil. 14.5mm filetto M12x1 interasse di fissaggio 25mm forza di azionamento: 370g tipo Z15G1318		
Per modelli:	G12S, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OL-HT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLH-T12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra		

interruttori sistema ROLD



1

codice	347592	**cod. costr.**	15815
descrizione	alloggiamento interruttore singolo dimensioni di montaggio 28,5x28,5mm grigio per pulsanti a pressione 23x23mm		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



2

codice	347620	**cod. costr.**	15836
descrizione	alloggiamento interruttore tripla dimensioni di montaggio 28,5x77,5mm grigio per pulsanti a pressione 23x23mm		
Per modelli:	OLDS35-Neutra, OLDS37-Neutra, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35-Neutra, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-Neutra, OLGS50E-COD-1081015, OLGS50-Neutra, OLGS85-Neutra		



1

codice	345603	**cod. costr.**	15843
descrizione	alloggiamento interruttore tripla dimensioni di montaggio 28,5x77,5mm nero per pulsanti a pressione 23x23mm		
Per modelli:	OLDS35-Neutra, OLDS37-Neutra, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35-Neutra, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-Neutra, OLGS50E-COD-1081015, OLGS50-Neutra, OLGS85-Neutra		



1

codice	345605	**cod. costr.**	15811
descrizione	elemento di commutazione 2CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLGastro-500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS45, OLGS-4S0LSD-1081004, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	345720	**cod. costr.**	15812
descrizione	elemento di commutazione 2NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	346245	**cod. costr.**	15825
descrizione	gemma grandezza 23x23mm verde		
Per modelli:	OLDS35-Neutra, OLDS37-Neutra, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35-Neutra, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-Neutra, OLGS50E-COD-1081015, OLGS50-Neutra, OLGS85-Neutra, OLHT-11-Neutra, OLHT11S-Neutra, OLHT12S-Neutra, OLLP1-800-Neutra		



1

codice	346250	**cod. costr.**	15875
descrizione	gemma grandezza 23x23mm verde ciclo di lavaggio		
Per modelli:	OLDS35-Neutra, OLDS37-Neutra, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35-Neutra, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-Neutra, OLGS50E-COD-1081015, OLGS50-Neutra, OLGS85-Neutra, OLHT-11-Neutra, OLHT12S-Neutra		



1

codice	346249	**cod. costr.**	15876
descrizione	gemma grandezza 23x23mm verde temperatura		
Per modelli:	OLDS35-Neutra, OLDS37-Neutra, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35-Neutra, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-Neutra, OLGS50E-COD-1081015, OLGS50-Neutra, OLGS85-Neutra, OLHT12S-Neutra		



1

codice	346251	**cod. costr.**	15824 15824/A
descrizione	segnalatore rotante arancione/verde disco ø 20.6mm		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	345601	**cod. costr.**	15827
descrizione	supporto lampada spia V ø 11mm		
Per modelli:	OLDS35-Neutra, OLDS37-Neutra, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35-Neutra, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-Neutra, OLGS50E-COD-1081015, OLGS50-Neutra, OLGS85-Neutra, OLHT-11-Neutra, OLHT11S-Neutra, OLHT12S-Neutra, OLLP1-800-Neutra		



1

codice	345721	**cod. costr.**	15844
descrizione	supporto tappo cieco		
Per modelli:	OLDerby, OLDS35-1081005, OLDS35-Neutra, OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-Neutra, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50-Neutra, OLGS85-Neutra, OLH600, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12S-Neutra, OLLinear, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP1-S8, OLLP1-S8EL, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057, OLStar		



1

codice	346229	**cod. costr.**	15880
descrizione	tappo cieco grandezza 23x23mm grigio		
Per modelli:	OLDS35-Neutra, OLDS37-Neutra, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35-Neutra, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-Neutra, OLGS50E-COD-1081015, OLGS50-Neutra, OLGS85-Neutra, OLHT-11-Neutra, OLHT11S-Neutra, OLHT12S-Neutra, OLLP1-800-Neutra		



1

codice	345539	**cod. costr.**	84001
descrizione	tasto grandezza 17x13mm grigio		
Per modelli:	OLDS35-Neutra, OLDS37-Neutra, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35-Neutra, OLGS37-Neutra, OLGS40-Neutra, OLGS50E-COD-1081015, OLGS50-Neutra, OLHT11S-Neutra, OLHT12S-Neutra		



1

codice	347895	**cod. costr.**	15817
descrizione	tasto grandezza 23x23mm blu		
Per modelli:	OLDS35-Neutra, OLDS37-Neutra, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35-Neutra, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-Neutra, OLGS50E-COD-1081015, OLGS50-Neutra, OLGS85-Neutra, OLHT-11-Neutra, OLHT11S-Neutra, OLLP1-800-Neutra		



1

codice	347893	**cod. costr.**	15988
descrizione	tasto grandezza 23x23mm blu ACCESO-SPENTO con gemma		
Per modelli:	OLDS35-Neutra, OLDS37-Neutra, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35-Neutra, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-Neutra, OLGS50E-COD-1081015, OLGS50-Neutra, OLGS85-Neutra, OLHT-11-Neutra, OLHT11S-Neutra, OLHT12S-Neutra, OLLP1-800-Neutra		



2

codice	347892	**cod. costr.**	15990
descrizione	tasto grandezza 23x23mm blu pompa di scarico		
Per modelli:	OLDS35-Neutra, OLDS37-Neutra, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35-Neutra, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-Neutra, OLGS50E-COD-1081015, OLGS50-Neutra, OLGS85-Neutra, OLHT-11-Neutra, OLHT11S-Neutra, OLHT12S-Neutra, OLLP1-800-Neutra		



1

codice	347701	**cod. costr.**	15877
descrizione	tasto grandezza 23x23mm blu programma		
Per modelli:	OLHT-11-Neutra, OLHT11S-Neutra, OLLP1-800-Neutra		



1

codice	347891	**cod. costr.**	15993
descrizione	tasto grandezza 23x23mm blu rigenerazione		
Per modelli:	OLDS35-Neutra, OLDS37-Neutra, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35-Neutra, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-Neutra, OLGS50E-COD-1081015, OLGS50-Neutra, OLGS85-Neutra, OLHT-11-Neutra, OLHT11S-Neutra		



1

codice	347894	**cod. costr.**	15986
descrizione	tasto grandezza 23x23mm blu START		
Per modelli:	OLDS35-Neutra, OLDS37-Neutra, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35-Neutra, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-Neutra, OLGS50E-COD-1081015, OLGS50-Neutra, OLGS85-Neutra, OLHT-11-Neutra, OLHT11S-Neutra, OLHT12S-Neutra, OLLP1-800-Neutra		



1

codice	346214	**cod. costr.**	15819
descrizione	tasto grandezza 23x23mm giallo		
Per modelli:	OLDS35-Neutra, OLDS37-Neutra, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35-Neutra, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-Neutra, OLGS50E-COD-1081015, OLGS50-Neutra, OLGS85-Neutra, OLHT-11-Neutra, OLHT11S-Neutra, OLLP1-800-Neutra		



1

codice	347484	**cod. costr.**	15989
descrizione	tasto grandezza 23x23mm giallo ACCESO-SPENTO con gemma		
Per modelli:	OLDS35-Neutra, OLDS37-Neutra, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35-Neutra, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-Neutra, OLGS50E-COD-1081015, OLGS50-Neutra, OLGS85-Neutra, OLHT-11-Neutra, OLHT11S-Neutra, OLHT12S-Neutra, OLLP1-800-Neutra		



1

codice	347889	**cod. costr.**	15991
descrizione	tasto grandezza 23x23mm giallo pompa di scarico		
Per modelli:	OLDS35-Neutra, OLDS37-Neutra, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35-Neutra, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-Neutra, OLGS50E-COD-1081015, OLGS50-Neutra, OLGS85-Neutra, OLHT-11-Neutra, OLHT11S-Neutra, OLHT12S-Neutra, OLLP1-800-Neutra		



1

codice	347890	**cod. costr.**	15858
descrizione	tasto grandezza 23x23mm giallo rigenerazione		
Per modelli:	OLDS35-Neutra, OLDS37-Neutra, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35-Neutra, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-Neutra, OLGS50E-COD-1081015, OLGS50-Neutra, OLGS85-Neutra, OLHT-11-Neutra, OLHT11S-Neutra		



1

codice	347888	**cod. costr.**	15987
descrizione	tasto grandezza 23x23mm giallo START		
Per modelli:	OLDS35-Neutra, OLDS37-Neutra, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35-Neutra, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-Neutra, OLGS50E-COD-1081015, OLGS50-Neutra, OLGS85-Neutra, OLHT-11-Neutra, OLHT11S-Neutra, OLHT12S-Neutra, OLLP1-800-Neutra		



1

codice	346221	**cod. costr.**	15874
descrizione	tasto grandezza 23x23mm verde ACCESO-SPENTO con gemma		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	347590	**cod. costr.**	15854
descrizione	tasto grandezza 23x23mm verde pompa di scarico		
Per modelli:	OLDS35-Neutra, OLDS37-Neutra, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35-Neutra, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-Neutra, OLGS50E-COD-1081015, OLGS50-Neutra, OLGS85-Neutra, OLHT-11-Neutra, OLHT11S-Neutra, OLHT12S-Neutra, OLLP1-800-Neutra		



1

codice	346224	**cod. costr.**	15871
descrizione	tasto grandezza 23x23mm verde rigenerazione		
Per modelli:	OLDS35-Neutra, OLDS37-Neutra, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35-Neutra, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-Neutra, OLGS50E-COD-1081015, OLGS50-Neutra, OLGS85-Neutra, OLHT-11-Neutra, OLHT11S-Neutra		



1

codice	347896	**cod. costr.**	15872
descrizione	tasto grandezza 23x23mm verde risciacquo freddo		
Per modelli:	OLDS35-Neutra, OLDS37-Neutra, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35-Neutra, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-Neutra, OLGS50E-COD-1081015, OLGS50-Neutra, OLGS85-Neutra		



1

codice	346222	**cod. costr.**	15873
descrizione	tasto grandezza 23x23mm verde START		
Per modelli:	OLDS35-Neutra, OLDS37-Neutra, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35-Neutra, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-Neutra, OLGS50E-COD-1081015, OLGS50-Neutra, OLGS85-Neutra, OLHT-11-Neutra, OLHT11S-Neutra, OLHT12S-Neutra, OLLP1-800-Neutra		



1

codice	347193	**cod. costr.**	15813
descrizione	unità del pulsante 1NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	OLDerby, OLDS35, OLDS35-1081005, OLDS35-1081061, OLD-S35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLD-S50PD-1081019, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGast-ro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40...(Altri modelli si può vedere nel INTERNET-SHOP)		



1

codice	345606	**cod. costr.**	15811/A
descrizione	unità del pulsante 2CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS50-Neutra, OLD-S50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS45, OLGS-4S0LSD-1081004, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neu-tra, OLHT12S-Neutra, OLLinear, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP1-S8, OLLP1-S8EL, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		



1

codice	345980	**cod. costr.**	15800
descrizione	unità del pulsante 2NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLD-S50PD-1081019, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS45, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS50...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

interruttori a galleggiante



1

codice	401986	**cod. costr.**	6A021950 BN6A021950
descrizione	interruttore a galleggiante filetto 1/8" 1NO ø 28mm L 116mm incasso ø 10mm 220V 0.5A cavo lunghezza del cavo 330mm		
Per modelli:	74-02NPEI, 7PN-EI50		

commutatori a camme

acceso/spento



1

codice	300020	**cod. costr.**	6A049300 BN6A049300
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando 2NO frequenza delle interruzioni 0-1-0-1 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite ceramica		
Per modelli:	40SECC, 40SECC-1826260, 72-02FREM, 72-02FREM-12701530, 72-02KBEF, 72-02KBEF-12701127, 72-02SPE-12701700, 725KBEM-000200, 725KB-G-1000110, 725KBG-1000110, 725KB-G-1000110R, 725KB-GB-1000111, 725KB-GB-1000111R, 725KBGM-000120, 725KB-GM-1000120, 725KB-GM-1000120R, 725KB-GMB-1000121, 725KB-GMB-1000121R, 74-02FREM, 74-02FREM-12701630, 74-02KBEF, 74-02KBEF-12701128, FR-E925N-1050730, FR-E950N-1050732, KB-E970-1050410, KBE970-1050410, KB-E970A-1050411, KB-G970-1050450, KB-G970A-1050451		
accessori per	300020		
	codice 110135	cod. costr. —	
	rosetta manopola fino a ø 52mm		

accessori per	300020		
	codice 110231	cod. costr. —	
	manopola interruttore 0-1-0-1 t. mass.°C°C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		



1

codice	300021	**cod. costr.**	1230100 6A046700 MA1230100
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando 4NO frequenza delle interruzioni 0-1-0-1 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite ceramica		
Per modelli:	72-02KBEF-12701127, 73-02FREM, 73-02FREM-12701580, 7BRF-E405, 7BRF-E805, 96-04CGFL, 96-04CGFL-12900019, 96-04CGFL2P, 96-04CG-FL2P-12900037, 96-04CGFLP, 96-04CGFLP-12900069, BSEI40M, C-GV906FL-1050200, OBSEI40M, OBSEI-40M-12601700		

4 posizioni



1

codice	300104	**cod. costr.**	6A038300 BN6A038300
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando 3NO/1CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3 32A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite ceramica		

7 posizioni



1

codice	300025	**cod. costr.**	1616100 6A045500 MA1616100
descrizione	commutatore a camme 7 posizioni di comando 1NO/2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3-4-5-6 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite 7 posizioni ceramica		
Per modelli:	40SEC, 40SEC-1825060, 60SEC, 60SEC-1825070, 61SECFE-1826075, 72-02CEPQ, 72-02CEPQ-12701201, 72-02CEPT, 72-02CEPT-12701001, 72-02CEPT-2212701001, 72-02TCEPQ, 72-02TCEPQ-12731201, 72-02TCEPT, 72-02TCEPT-12731001, 721CAE-1000255, 721CAE-1000255R, 721TCE-1009255, 721TCE-1009255R, 72CA-E-1000250, 72CA-E-1000250R, 7-2FXE, 72TCE-1009250, 72TCE-1009250R, 74-02CEEPQ, 74-02CEEPQ-12701210, 74-02CEEPT, 74-02CEEPT-12701010, 74-02CEPQ, 74-02CEPQ-12701202, 74-02CEPT, 74-02CEPT-12701002, 74-02TCEPQ, 74-02TCEPQ-12731202, 74-02TCEPT, 74-02TCEPT-12731002, 741CAE-1000305, 741CAE-1000305R, 741CE-1000405, 741CE-1000405R, 741TCE-1009305, 741TCE-1009305R, 74CAE-000300, 74CA-E-1000300, 74CA-E-1000300R, 74CE-000400, 74CE-1000400, 74CE-1000400R, 74TCE-1009300, 74TCE-1009300R, 76-02CEEANPQ...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	300025		



codice	112172	cod. costr.	—
manopola universale ø 70mm nero senza adattatore/segnalino			



codice	112213	cod. costr.	—
segnalino per manopola argenteo interruttore 7 posizioni t. mass.°C°C ø est. 63mm int. ø 45.5mm			



codice	112311	cod. costr.	—
adattatore manopole alb. ø 6x4,6mm L 0mm con molla			


3 posizioni



1

codice	300167	**cod. costr.**	6A001412 BN6A001412
descrizione	commutatore a camme 3 posizioni di comando 2NO/1CO frequenza delle interruzioni 0-1-2 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite		
Per modelli:	94-04PEI100L, 94-04PEI100L-12901765, 94-04PEI110L-12901765BN, 94-04PEI150L, 94-04PEI150L-12901767, 94-04PEI150L-12901767BN, 9PN-EI100, 9PN-EI150		

4 posizioni




1

codice	300010	**cod. costr.**	R65080010
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando 2NO/2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm ceramica		
Per modelli:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		



1

codice	300081	**cod. costr.**	MA1309000
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando 3NO/2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite		




1

codice	300184	**cod. costr.**	6A046750 BN6A046750
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando frequenza delle interruzioni 0-3-2-1 alb. ø 6x4,6mm attacco Faston maschio 4 poli		
Per modelli:	110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CTEE, 110-90CTGE, 110-90FTEE, 110-90FTTGE, 74-02CEEPQ, 74-02CEEPQ-12701210, 74-02CEEPT, 74-02CEEPT-12701010, 74-02CGE, 74-02CGE-12700011, 74-02CGE-12700011TA, 74-02CTEE, 74-02CTEE-12701180, 74-02CTGE, 74-02CTGE-12700190, 74-02CTGE-12700190TA, 74-02VTCE, 74-02VTCEV, 74-02VTCEV-12701020, 76-02CEEANPQ, 76-02CEEANPT, 76-02CEEEACPQ, 76-02CEEEACPT, 76-02CEEEPQ-12701216, 76-02CEEEPT-12701016, 76-02CEEPQ-12701215, 76-02CEEPT-12701015, 76-02CGE, 76-02CGE-12700017, 76-02CGE-12700017TA, 76-02CGEE, 76-02CGEE-12700018, 76-02CGEE-12700018TA, 7FTTF-GE800, 7FTTF-GE805, 7FTTF-GE820, 7FTTF-GE825, 7NPCF-VCE800, 7PCF-E120, 7PCF-E800, 7PCF-GE120... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

5 posizioni



1

codice	346352	**cod. costr.**	6A046015 BN6A046015
descrizione	commutatore a camme 5 posizioni di comando 5NO/2CO frequenza delle interruzioni 1-0-2-3-4 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm ceramica		
Per modelli:	CV10E, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

10 posizioni



1

codice	345666	**cod. costr.**	1037103800
descrizione	commutatore a camme 10 posizioni di comando 6NO/1CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 8A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm plastica		
Per modelli:	FOE60M, OFOE60M, OFOE-60M-12601001		

commutatori ausiliari



1

codice	300080	**cod. costr.**	6A044800 710300 MA710300
descrizione	commutatore a camme 2 posizioni di comando 4NO 16A frequenza delle interruzioni 0-1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite interruttore ceramica temperatura ambiente max. 150°C		
Per modelli:	40SEBM, 40SEBM-1826100, 40SECP, 40SEKB-1825200, 40SKE, 40SKE-1825200, 60SEBM, 60SEBM-1826110, 72-02FRGM, 72-02FRGM-12700530, 72-02FRGM-12700530TA, 73-02FRGM, 73-02FRGM-12700580, 73-02FRGM-12700580TA, 74-02FRGM, 74-02FRGM-12700630, BRE40, BRE40D, BRE40DB, BRE40DG, BRE40DGB, BRE40G, CFE60, CFE60P, FTE100B, FTE100BR, FTE100CRL, FTE40B, FTE40BR, FTE40C, FTE40D, FTE40DC, FTE60B, FTE60BR, FTE60C, FTE60D, FTE60DC, FTE60DR, FTE60DRCL, OBRE40, OBRE-40-12601110, OBRE-40-12601110MN, OCFE60, OCFE-60-12601005, OCFE-60-12601005MN, OCFGE61, OFTE-100C-12601136, OFTE-100C-12601136MN, OFTE100CRL, OFTE-100CRL-12601138...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	300080		



codice	551456	cod. costr.	—
guarnizione per interruttore ø est. 14mm int. ø 2.5mm spessore 3.5mm bianco			



1

codice	300002	**cod. costr.**	6A046001 BN6A046001
descrizione	commutatore a camme 2 posizioni di comando 4NO 16A frequenza delle interruzioni 0-1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm ceramica		
Per modelli:	110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CTEE, 110-90CTGE, 110-90FTEE, 110-90FTTGE, 40SEC-1825060, 40SECP, 40SECP-1825080, 40SECP-1825080E, 40SEFR, 40SEFR-1826140, 40SEFR2S-1826140, 40SEFT, 40SEFT-1825040, 40SEFT-1825045, 40SEFTC, 40SEFTC-1825045, 40SEFTR, 40SEFTR-1825041, 41SEFR, 41SEFR-1826120, 41SEFR2S-1826120, 421SEFR-1826125, 55-45CPE, 55-90CPE, 60SEC-1825070, 60SEFR, 60SEFR-1826150, 60SEFR2S-1826150, 60SEFT, 60SEFT1-2R-1825051, 60SEFT1-3RIG-1825050, 60SEFT-1825050, 60SEFTC, 60SEFTC-1825050, 60SEFTC-1825055, 60SEFTR-1825052, 60SEFTRIG-1825050, 61SECFE-1826075, 61SEFR, 61SEFR-1826130, 61SEFR2S-1826130...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	300200	**cod. costr.**	1037313200 6A046000 MA1037313200
descrizione	interruttore ausiliario 2 posizioni di comando 2NO 16A frequenza delle interruzioni 0-1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm interruttore ceramica		
Per modelli:	110-90FTE, 110-90FTE1-2R, 110-90FTEC, 110-90FTEC1-2R, 110-90FTECR, 110-90FTEE, 110-90FTER, 110-90TFTE, 110-90TFTE1-2R, 110-90TFTEC, 110-90TFTEC1-2R, 110-90TFTECR, 110-90TFTER, 40SEC, 40SEC-1825060, 40SEFT-1825040, 55-45FRE, 55-90FRE, 60SEC, 60SEC-1825070, 61FE-1826050, 61SCGFE3S-1826055, 61SCGFE4S-1827055, 61SECFE-1826075, 710FRE-1077700, 72-02CBE-12701150, 72-02FRE, 72-02FRE-12701500, 72-02TCBE-12731150, 720FRE-1077800, 722FRE-1078000, 725KB-E-1000200, 725KBE-1000200, 725KB-E-1000200R, 725KB-EB-1000201, 725KBEB-1000201, 725KB-EB-1000201R, 725KBEM-1000210, 725KB-EM-1000210R, 725KB-EMB-1000211, 725KBEMB-1000211, 74-02FRE, 74-02FRE-12701600, 74-02KBEB, 74-02KBEB-12701110, 74-02KBEBI, 74-02KBEBI-12701115, 74-02KBEMB, 74-02KBEMB-12701120, 74-02KBEMBI...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

commutatori a rotazione

BREMAS

serie A1200



1

codice	345912	**cod. costr.**	10300206
descrizione	commutatore a rotazione		
Per modelli:	G12S		



1

codice	345913	**cod. costr.**	10300207 10300208
descrizione	commutatore a rotazione gruppi di contatti 4 4 1-2-3-4 tipo CS012M014 400V 12A alb. ø 5x5mm alb. L 23mm alberino quadrato con manopola attacco a vite		
Per modelli:	OLH600, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11E-CO-1081070, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12S-Neutra		



1

codice	347857	**cod. costr.**	3002031
descrizione	commutatore a rotazione gruppi di contatti 6 4 0-1-2-3 tipo CA0127042 600V 12A alb. ø 5x5mm alb. L 25mm alberino quadrato con manopola attacco a vite		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLA-X230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLBX230, OLBX230Special, OLBX280, OLUX220		

commutatori a rotazione personalizzati dal costruttore

DIHR / KROMO



1

codice	345911	**cod. costr.**	89349
descrizione	alloggiamento interruttore grigio-azzurro forma rotondo 0-3		
Per modelli:	OLH600, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11E-CO-1081070, OLHT11S, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S		




1

codice	345913	**cod. costr.**	10300207 10300208
descrizione	commutatore a rotazione gruppi di contatti 4 4 1-2-3-4 tipo CS012M014 400V 12A alb. ø 5x5mm alb. L 23mm alberino quadrato con manopola attacco a vite		
Per modelli:	OLH600, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11E-CO-1081070, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12S-Neutra		



1

codice	110731	**cod. costr.**	89321
descrizione	manopola interruttore marcatura zero ø 29mm nero alberino speciale		
Per modelli:	OLH600, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11E-CO-1081070, OLHT11S, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S		



1

codice	345896	**cod. costr.**	89332
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.5mm int. ø 37mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OLDerby, OLDS35-1081005, OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLG600, OLGastro450, OLH600, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLLinear, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-S8, OLLP1-S8EL, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057, OLStar		



1

codice	697910	**cod. costr.**	89323
descrizione	piastra di fissaggio per commutatore L 80mm lar. 60mm spessore 1mm		
Per modelli:	OLH600, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11E-CO-1081070, OLHT11S, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S		



1

codice	697909	**cod. costr.**	89322
descrizione	squadretta di fissaggio per commutatore plastica L 76mm lar. 31mm		
Per modelli:	OLH600, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11E-CO-1081070, OLHT11S, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S		

interruttori a contatto



1


codice	346388	**cod. costr.**	R65260750
descrizione	interruttore a contatto 1NOVA per forno a convezione L 47mm lar. 20mm H 30mm		
Per modelli:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

interruttori magnetici

36x13mm



1




codice	345335	**cod. costr.**	995405
descrizione	interruttore magnetico L 36mm lar. 13mm 1NO 250V 0.04A P max. 10W attacco cavo lunghezza del cavo 960mm		
Per modelli:	031, 051, 081, 121, 161, BBC051DF-ASX-4186V21A286220, BBF031AF-ASX-4186V204286210, KBC051-20354051, KBC151-20354151, KBC201-20355201, KBC201-PASS-THROUGH-20355221, KBC202-20355202, KBC202-PASS-THROUGH-20355222, KBF051T-20363050, KRC201-20358201, KRC202-20358202, OBC051DF-ASX-6V21A-286220OL, OBC081AF-ASX-6V221285220OL, OBC121DF-ASX-6V23A-285220OL, OBC161DF-ASX-6V24A485220OL, OBF031AF-ASX-6V204286210OL, OLBF051-20364051OL, OLBF051T-20363050OL, OLBF151-20364151OL, OLBF201-20365201OL, OLBF201-20365221OL, OLBF202-20365202OL, OLBF202-20365222OL, OLRF201-20368201OL, OLRF202-20368202OL		
accessori per	345335		



codice	519049	cod. costr.	—
magnete øm L 63mm H 10.7mm lar. 18.8mm int. dei fori 52mm M2 fori ø 2mm			

37x16mm




1

codice	347790	**cod. costr.**	R65265100
descrizione	interruttore magnetico L 37mm lar. 16mm 1NO 250V attacco cavo lunghezza del cavo 1960mm 10W con magnete nominale 0.04A		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

40x13mm






1

codice	346351	**cod. costr.**	6A047085 BN6A047085
descrizione	interruttore magnetico L 40mm lar. 13mm 1NO 250V 0.04A P max. 10W attacco cavo lunghezza del cavo 650mm		
Per modelli:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		






1

codice	345990	**cod. costr.**	10778
descrizione	interruttore magnetico L 40mm lar. 13mm 1NO 250V 0.04A P max. 10W attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza del cavo 2000mm		
Per modelli:	OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLGS40, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra		

65x20mm



1



codice	345116	**cod. costr.**	3003112
descrizione	interruttore magnetico L 65mm lar. 20mm 1NO 250V 0.4A P max. 100W attacco cavo lunghezza del cavo 3000mm		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	345116		
	codice	345399	cod. costr. —
	magnete ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm int. dei fori 30mm M3		

ø 9mm



1

codice	345991	**cod. costr.**	2000309
descrizione	interruttore magnetico 250V 0.04A P max. 10W bulbo L 30mm 1NO attacco cavo lunghezza del cavo 2000mm		
Per modelli:	OLLP1-1081059, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP2-1080722, OLLP2Electronic-Neutra, OLLP3-1080723, OLLP3Electronic-Neutra, OLLP4-800-1081058, OLLP4-800Electronic-Neutra, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		

varie



1

codice	401961	**cod. costr.**	R66110300
descrizione	interruttore magnetico a contatto di porta		
Per modelli:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

accessori


magneti



1

codice	347702	**cod. costr.**	3003113
descrizione	magnete H 10mm ø est. 12mm		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		





1

codice	345336	**cod. costr.**	3108890 80232 BN3108890
descrizione	magnete ø 4.8mm L 63mm H 11mm lar. 18.8mm int. dei fori 51mm M4		
Per modelli:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

sostegni magneti



1

codice	524076	**cod. costr.**	3003058
descrizione	supporto magnete dimensione interna 13mm H 60mm per lavastoviglie		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	524076		



codice	524655	cod. costr.	—

tappo filettato per supporto magnete filetto M16x1,25 inox CH 19

altri



1

codice	346360	**cod. costr.**	3108879 BN3108879
descrizione	interruttore pos. di montaggio porta		
Per modelli:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

comandi e segnalatori

MOELLER/EATON

interruttori completi

commutatori a rotazione



1

codice	346461	**cod. costr.**	R65080150
descrizione	commutatore a rotazione dimensioni di montaggio ø22mm nero ad interruttore 1NC/1NO frequenza delle interruzioni 0-1		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B		

ERSCE

tasti



1

codice	346654	**cod. costr.**	2000284
descrizione	tasto dimensioni di montaggio ø22mm verde luminoso		
Per modelli:	OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLA-X250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLA-X300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310L-CE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLA-X310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121, OLAX320V-1081125, OLAX330, OLAX330E-1081122, OLA-X330E-1081123, OLAX330V-1081124, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039, OLAX380E-1081040, OLAX380E-1081043, OLAX380E-1081044, OLAX380E-1081046, OLAX380E-1081047, OLAX380E-1081048, OLAX380E-1081051, OLAX380E-1081052, OLA-X380E-1081053...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	346659	**cod. costr.**	3002052
descrizione	blocchetto di contatti ERSCE C02 2NC max. 400V 10(4)A rosso/rosso		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	346658	**cod. costr.**	3002051
descrizione	blocchetto di contatti ERSCE C02 2NO max. 400V 10(4)A verde/verde		
Per modelli:	OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLA-X250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLA-X300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310L-CE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLA-X310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121, OLAX320V-1081125, OLAX330, OLAX330E-1081122, OLA-X330E-1081123, OLAX330V-1081124, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039, OLAX380E-1081040, OLAX380E-1081043, OLAX380E-1081044, OLAX380E-1081046, OLAX380E-1081047, OLAX380E-1081048, OLAX380E-1081051, OLAX380E-1081052, OLA-X380E-1081053...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

SIEMENS

serie 3SB ø16mm

borchie



1

codice	346357	**cod. costr.**	3102860 BN3102860
descrizione	tappo cieco dimensioni di montaggio ø16mm nero		
Per modelli:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G-1312100, CV21G2-1312140, CV21GS-1312150, CV21GS2-1312190, CV6E...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

tasti



1

codice	346356	**cod. costr.**	3102801 BN3102801
descrizione	tasto dimensioni di montaggio ø16mm verde		
Per modelli:	CV10E, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

serie 3SB ø22mm vecchio



1

codice	346354	**cod. costr.**	3102803 BN3102803
descrizione	blocchetto di contatti SIEMENS 1NO 3SB2404-0B marrone max. 250V 10A		
Per modelli:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

TELEMECANIQUE (EFA)

serie XB4



1

codice	347497	**cod. costr.**	3002056
descrizione	blocchetto di contatti 2NC codice colore rosso		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	347496	**cod. costr.**	3002054
descrizione	blocchetto di contatti 2NO codice colore verde		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

lampade di segnalazione



1

codice	347728	**cod. costr.**	2000230
descrizione	lampada di segnalazione dimensioni di montaggio ø22mm giallo metallo		
Per modelli:	OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLA-X250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLA-X300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310L-CE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLA-X310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121, OLAX320V-1081125, OLAX330, OLAX330E-1081122, OLA-X330E-1081123, OLAX330V-1081124, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039, OLAX380E-1081040, OLAX380E-1081043, OLAX380E-1081044, OLAX380E-1081046, OLAX380E-1081047, OLAX380E-1081048, OLAX380E-1081051, OLAX380E-1081052, OLA-X380E-1081053...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



2

codice	347730	**cod. costr.**	2000234
descrizione	lampada di segnalazione dimensioni di montaggio ø22mm metallo		
Per modelli:	OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLA-X250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLA-X300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310L-CE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLA-X310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121, OLAX320V-1081125, OLAX330, OLAX330E-1081122, OLA-X330E-1081123, OLAX330V-1081124, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039, OLAX380E-1081040, OLAX380E-1081043, OLAX380E-1081044, OLAX380E-1081046, OLAX380E-1081047, OLAX380E-1081048, OLAX380E-1081051, OLAX380E-1081052, OLA-X380E-1081053...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	347727	**cod. costr.**	2000231
descrizione	lampada di segnalazione dimensioni di montaggio ø22mm rosso metallo		
Per modelli:	OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLA-X250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLA-X300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310L-CE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLA-X310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121, OLAX320V-1081125, OLAX330, OLAX330E-1081122, OLA-X330E-1081123, OLAX330V-1081124, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039, OLAX380E-1081040, OLAX380E-1081043, OLAX380E-1081044, OLAX380E-1081046, OLAX380E-1081047, OLAX380E-1081048, OLAX380E-1081051, OLAX380E-1081052, OLA-X380E-1081053...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	347700	**cod. costr.**	2000232
descrizione	lampada di segnalazione dimensioni di montaggio ø22mm verde metallo		
Per modelli:	OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLA-X250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLA-X300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310L-CE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLA-X310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121, OLAX320V-1081125, OLAX330, OLAX330E-1081122, OLA-X330E-1081123, OLAX330V-1081124, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039, OLAX380E-1081040, OLAX380E-1081043, OLAX380E-1081044, OLAX380E-1081046, OLAX380E-1081047, OLAX380E-1081048, OLAX380E-1081051, OLAX380E-1081052, OLA-X380E-1081053...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

tasti a fungo



1

codice	347485	**cod. costr.**	3002050
descrizione	interruttore di emergenza dimensioni di montaggio ø22mm rosso		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

selettori a leva



1

codice	347729	**cod. costr.**	2000311
descrizione	selettore a leva dimensioni di montaggio ø22mm nero		
Per modelli:	OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLAX310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121, OLAX320V-1081125, OLAX330, OLAX330E-1081122, OLAX330E-1081123, OLAX330V-1081124, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039, OLAX380E-1081040, OLAX380E-1081043, OLAX380E-1081044, OLAX380E-1081046, OLAX380E-1081047, OLAX380E-1081048, OLAX380E-1081051, OLAX380E-1081052, OLAX380E-1081053...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

altri



1

codice	347699	**cod. costr.**	2000310
descrizione	selettore a leva dimensioni di montaggio ø22mm nero metallo		
Per modelli:	OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLAX310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121, OLAX320V-1081125, OLAX330, OLAX330E-1081122, OLAX330E-1081123, OLAX330V-1081124, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039, OLAX380E-1081040, OLAX380E-1081043, OLAX380E-1081044, OLAX380E-1081046, OLAX380E-1081047, OLAX380E-1081048, OLAX380E-1081051, OLAX380E-1081052, OLAX380E-1081053...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	347698	**cod. costr.**	3002055
descrizione	tasto dimensioni di montaggio ø22mm nero metallo		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

lampade



1

codice	359807	**cod. costr.**	3002068
descrizione	lampadina attacco Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm trasparente		
Per modelli:	OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLAX310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121, OLAX320V-1081125, OLAX330, OLAX330E-1081122, OLAX330E-1081123, OLAX330V-1081124, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039, OLAX380E-1081040, OLAX380LC, OLAX380V-1080785, OLAX380V-1080786, OLAX400, OLAX400E-1081126, OLAX400E-1081127, OLAX400V-1081128, OLAX400V-1081129...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

encoder e potenziometri



1

codice	401194	**cod. costr.**	3103267 BN3103267
descrizione	encoder		
Per modelli:	ECVM10ES2, ECVM10ES2-1324290, ECVM10ES2-1324290MN, ECVM10ES2-1326120, ECVM10GS2, ECVM10GS2-1314290, ECVM10GS2-1316120, ECVM20ES2, ECVM20ES2-1324390, ECVM20ES2-1326140, ECVM20GS2, ECVM20GS2-1314390, ECVM20GS2-1316140, ECVM21ES2, ECVM21ES2-1324490, ECVM21ES2-1326160, ECVM21GS2-1314490, ECVM21GS2-1316160, ECVM6ES2, ECVM6ES2-1324190, ECVM6ES2-1326100, ECVM6ES2-1326100H, ECVM6GS2, ECVM6GS2-1314190, ECVM6GS2-1316100, ECVP10ES2, ECVP10ES2-1324690, ECVP10ES2-1326200, ECVP10GS2, ECVP10GS2-1314690, ECVP10GS2-1316200, ECVP20ES2, ECVP20ES2-1324790, ECVP20ES2-1326220, ECVP20GS2, ECVP20GS2-1314790, ECVP20GS2-1316220, ECVP21ES2, ECVP21ES2-1324890, ECVP21ES2-1326240, ECVP21GS2, ECVP21GS2-1314890, ECVP21GS2-1316240, ECVP6ES2, ECVP6ES2-1324590, ECVP6ES2-1326180, ECVP6GS2, ECVP6GS2-1314590, ECVP6GS2-1316180, NECVM10ES2...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	401338	**cod. costr.**	R65301450
descrizione	encoder		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

codice	300188	**cod. costr.**	3103260 BN3103260
descrizione	potenziometro angolo di rotazione 310° forno		
Per modelli:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E-1322100, CV21E2-1322140, CV21ES-1322150, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

lampade

lampade spia

lampade spia 2 pezzi (gemma più lampada)

gemme

ø10mm (tipo SRZ-3)



1

codice	359125	**cod. costr.**	6A038907 bis 2009 A038907BIS2009 BN6A038907 bis 2009
descrizione	gemma portalampada dimensioni di montaggio ø10mm rosso rotondo conf. 1 pz		

ø12mm (tipo SDY-3)



1

codice	359260	**cod. costr.**	6A001437 BN6A001437
descrizione	gemma portalampada dimensioni di montaggio ø12mm giallo rotondo conf. 1 pz		
Per modelli:	94-04PEI100L, 94-04PEI100L-12901765, 94-04PEI110L-12901765BN, 94-04PEI150L, 94-04PEI150L-12901767, 94-04PEI150L-12901767BN, 9PN-EI100, 9PN-EI150		



1

codice	359261	**cod. costr.**	6A001436 BN6A001436
descrizione	gemma portalampada dimensioni di montaggio ø12mm rosso rotondo conf. 1 pz		
Per modelli:	94-04PEI100L, 94-04PEI100L-12901765, 94-04PEI110L-12901765BN, 94-04PEI150L, 94-04PEI150L-12901767, 94-04PEI150L-12901767BN, 9PN-EI100, 9PN-EI150		



1

codice	359262	**cod. costr.**	6A001438 BN6A001438
descrizione	gemma portalampada dimensioni di montaggio ø12mm verde rotondo conf. 1 pz		
Per modelli:	94-04PEI100L, 94-04PEI100L-12901765, 94-04PEI110L-12901765BN, 94-04PEI150L, 94-04PEI150L-12901767, 94-04PEI150L-12901767BN, 9PN-EI100, 9PN-EI150		

lampade spia per attacco tipo SRZ / SDK / SDY / SFK



1

codice	359131	**cod. costr.**	6A038506
descrizione	lampada spia 400V trasparente attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-45CBE, 110-45TCBE, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CTE, 110-90CTEE, 110-90CTGE, 110-90FTE, 110-90FTE1-2R, 110-90FTEC, 110-90FTEC1-2R, 110-90FTECR, 110-90FTEE, 110-90FTER, 110-90FTTGE, 110-90TCTE, 110-90TFTE, 110-90TFTE1-2R, 110-90TFTEC, 110-90TFTEC1-2R, 110-90TFTECR, 110-90TFTER, 40SEBM, 40SEBM-1826100, 40SEBM2S-1826100, 40SEC, 40SEC-1825060, 40SECC, 40SECC-1826260, 40SECP, 40SECP-1825080, 40SECP-1825080E, 40SEFR, 40SEFR-1826140, 40SEFR2S-1826140, 40SEFT, 40SEFT-1825040, 40SEFT-1825045, 40SEFTC, 40SEFTC-1825045...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	359133	**cod. costr.**	6A001435
descrizione	lampada spia 400V verde attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	94-04PEI100L, 94-04PEI100L-12901765, 94-04PEI110L-12901765BN, 94-04PEI150L, 94-04PEI150L-12901767, 94-04PEI150L-12901767BN, 9PN-EI100, 9PN-EI150		



1

codice	359132	**cod. costr.**	15826
descrizione	lampada spia verde 250V attacco Faston maschio 6,3mm protezione IP54 temperatura ambiente max. 85°C		
Per modelli:	OLDerby, OLDS35, OLDS35-1081005, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

lampade spia 3 pezzi (gemma portalampada, gemma e lampadina)

lampade

lampadine



1

codice	359807	**cod. costr.**	3002068
descrizione	lampadina attacco Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm trasparente		
Per modelli:	OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLAX310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121, OLAX320V-1081125, OLAX330, OLAX330E-1081122, OLAX330E-1081123, OLAX330V-1081124, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039, OLAX380E-1081040, OLAX380LC, OLAX380V-1080785, OLAX380V-1080786, OLAX400, OLAX400E-1081126, OLAX400E-1081127, OLAX400V-1081128, OLAX400V-1081129...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

lampade spia complete

ø 6mm



1

codice	359004	**cod. costr.**	10711
descrizione	lampada spia ø 6mm 230V verde lunghezza del cavo 400mm temp. massima 106°C		
Per modelli:	OLDS35-Neutra, OLDS37-Neutra, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35-Neutra, OLGS37-Neutra, OLGS40-Neutra, OLGS50E-COD-1081015, OLGS50-Neutra, OLHT11S-Neutra, OLHT12S-Neutra		

ø10mm

con attacco a vite



1

codice	359378	**cod. costr.**	1037300810
descrizione	lampada spia ø 10mm 230V verde attacco Faston maschio 6,3mm attacco portalampada filettato		
Per modelli:	BRE40, BRE40D, BRE40DB, BRE40DG, BRE40DGB, BRE40G, BSEI40M, CFE60, CFE60P, FQE41, FQE41L, FQE41L2, FQE61, FQE61L, FQE61L2, FTE100B, FTE100BR, FTE100CRL, FTE40B, FTE40BR, FTE40C, FTE40D, FTE40DC, FTE60B, FTE60BR, FTE60C, FTE60D, FTE60DC, FTE60DR, FTE60DRCL, OBRE40, OBRE-40-12601110, OBRE-40-12601110MN, OBSEI40M, OBSEI-40M-12601700, OCFE60, OCFE-60-12601005, OCFE-60-12601005MN, OCFGE61, OFQE41, OFQE-41-12601510, OFQE-41-12601510MN, OFQE41L, OFQE61, OFQE-61-12601610, OFQE-61-12601610MN, OFQE61L, OFTE-100C-12601136, OFTE-100C-12601136MN, OFTE100CRL...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	360502	cod. costr.	3002067
descrizione	lampada spia ø 10mm 24V giallo lunghezza del cavo 200mm attacco portalampada filettato		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLA-X230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLBX230, OLBX230Special, OLBX280, OLUX220		



1

codice	360111	cod. costr.	3002065
descrizione	lampada spia ø 10mm 24V rosso lunghezza del cavo 200mm attacco portalampada filettato		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLA-X230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLBX230, OLBX230Special, OLBX280, OLUX220		



1

codice	360148	cod. costr.	3002066
descrizione	lampada spia ø 10mm 24V verde lunghezza del cavo 200mm attacco portalampada filettato		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLA-X230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLBX230, OLBX230Special, OLBX280, OLUX220		

con attacco a innesto



1

codice	359140	cod. costr.	1037300900 1037300910
descrizione	lampada spia ø 10mm giallo 230V attacco Faston maschio 6,3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	BRE40, BRE40D, BRE40DB, BRE40DG, BRE40DGB, BRE40G, BSEI40M, CFE60, CFE60P, FQE41, FQE41L, FQE41L2, FQE61, FQE61L, FQE61L2, FTE100B, FTE100BR, FTE100CRL, FTE40B, FTE40BR, FTE40C, FTE40D, FTE40DC, FTE60B, FTE60BR, FTE60C, FTE60D, FTE60DC, FTE60DR, FTE60DRCL, OBME41M, OBME61M, OBRE40, OBRE-40-12601110, OBRE-40-12601110MN, OBSEI40M, OBSEI-40M-12601700, OCFE60, OCFE-60-12601005, OCFE-60-12601005MN, OCFGE61, OFQE41, OFQE-41-12601510, OFQE-41-12601510MN, OFQE41L, OFQE61, OFQE-61-12601610, OFQE-61-12601610MN, OFQE61L, OFTE-100C-12601136...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	359139	cod. costr.	10711/B
descrizione	lampada spia ø 10mm verde 230V attacco Faston maschio 6,3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OLDS35-Neutra, OLDS37-Neutra, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35-Neutra, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-Neutra, OLGS-50ECOD-1081015, OLGS50-Neutra, OLH600, OLHT-11-Neutra, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLH-T12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12S-Neutra, OLLP1-800-Neutra		

ø12mm

con attacco a vite



1

codice	359292	cod. costr.	6A038907 von 2010 A038907VON2010 BN6A038907 von 2010
descrizione	lampada spia ø 12mm 400V rosso attacco Faston maschio 6,3mm		



1

codice	359994	cod. costr.	6A039207 BN6A039207
descrizione	lampada spia ø 12mm 400V trasparente attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-45CBE, 110-45TCBE, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CTE, 110-90CTEE, 110-90CTGE, 110-90FTE, 110-90FTE1-2R, 110-90FTEC, 110-90FTEC1-2R, 110-90FTECR, 110-90FTEE, 110-90FTER, 110-90FTTGE, 110-90TCTE, 110-90TFTE, 110-90TFTE1-2R, 110-90TFTEC, 110-90TFTEC1-2R, 110-90TFTECR, 110-90TFTER, 40SEBM, 40SEBM-1826100, 40SEBM2S-1826100, 40SEC, 40SEC-1825060, 40SECC, 40SECC-1826260, 40SECP, 40SECP-1825080, 40SECP-1825080E, 40SEFR, 40SEFR-1826140, 40SE-FR2S-1826140, 40SEFT, 40SEFT-1825040, 40SEFT-1825045, 40SEFTC, 40SEFTC-1825045...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	359291	cod. costr.	6A038507 von 2010 A038507VON2010 BN6A038507 von 2010 SI0101169 SIR0101169
descrizione	lampada spia ø 12mm 400V verde attacco Faston maschio 6,3mm		

ø13mm

con attacco a innesto



1

codice	359015	cod. costr.	6A038500+6A038900 A038500+A038900
descrizione	lampada spia ø 13mm rosso 400V modello OB/1		



1

codice	359016	**cod. costr.**	6A038500+6A039200 A038500+A039200
descrizione	lampada spia ø 13mm trasparente 400V modello OB/2		

ø16mm

con attacco a innesto



1

codice	359789	**cod. costr.**	R65270150
descrizione	lampada spia ø 16mm 230V giallo attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	CCE042M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		



1

codice	359788	**cod. costr.**	R65270160
descrizione	lampada spia ø 16mm 230V verde attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	CCE042M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		

ø18mm



1

codice	346358	**cod. costr.**	3102850 BN3102850
descrizione	portalampada ø 18mm 230V senza cappa		
Per modelli:	CV10E, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

28,5x28,5mm

lampade complete



1

codice	345978	**cod. costr.**	15862
descrizione	lampada spia dimensioni di montaggio 28,5x28,5mm 230V verde		
Per modelli:	G12S		

lampadine

lampadine

per lampade spia



1

codice	359807	**cod. costr.**	3002068
descrizione	lampadina attacco Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm trasparente		
Per modelli:	OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLA-X250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLA-X300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310L-CE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLA-X310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121, OLAX320V-1081125, OLAX330, OLAX330E-1081122, OLA-X330E-1081123, OLAX330V-1081124, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039, OLAX380E-1081040, OLAX380LC, OLA-X380V-1080785, OLAX380V-1080786, OLAX400, OLAX400E-1081126, OLAX400E-1081127, OLAX400V-1081128, OLAX400V-1081129...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

lampade alogene

per portalampada G4 / G6,35 / G9



1

codice	359599	**cod. costr.**	R65270020
descrizione	lampada alogena attacco G4 12V 20W temp. massima 500°C		
Per modelli:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

lampade fluorescenti

accessori

reattori elettrici



1

codice	401187	**cod. costr.**	6A047060 BN6A047060
descrizione	reattore elettrico 60W per lampade fluorescenti		
Per modelli:	CV10E, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV6E, CV6E-1320000, CV6E-1320050, CV6E-2, CV6E2-1320040, CV6E-S, CV6E-S2, CV6ES2-1320090, CV6G, CV6G-1310000, CV6G-2, CV6G2-1310040, CV6G-S, CV6GS-1310050, CV6G-S2, CV6GS2-1310090, CVM10E, CV-M10E-1320400...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

lampade per frigoriferi



1

codice	359595	**cod. costr.**	1640403
descrizione	lampadina attacco E14 15W 230-240V ø 25mm L 56mm vetro L 30mm conf. 1 pz		
Per modelli:	KSABT70G-2045370CJD, OLKSABT140-2045240CIW, OLKSABT144-2045240CJ0, OLKSABT70-2045170CIO, OLKSABT72-2045170CIT, OLKSABTV140-2045240CIY, OLKSABTV70-2045170CIR, OLKSAP70-2045270CIP, OLKSATN140-2045140CIV, OLKSATN144-2045140CIZ, OLKSATN70-2045070CIN, OLKSATN72-2045070CIS, OLKSATNV140-2045140CIX, OLKSATNV70-2045070CIQ, OLSPAB120-201707030CLN, OLSPAB240-201714030CLO, OLSPABT120-201722030CII, OLSPABT124-201722030CIM, OLSPABT140-201724030CI2, OLSPABT144-201724030CI6, OLSPABT60-201716030CIC, OLSPABT70-201717030CHW, OLSPABT72-201717030CI0, OLSPABTV140-201724030CI4, OLSPABTV70-201717030CHY, OLSPATNN120-201712030CIH, OLSPATNN124-201712030CIL, OLSPATNN140-201714030CI1, OLSPATNN144-201714030CI5, OLSPATNN60-201706030CIB, OLSPATNN62-201706030CIF, OLSPATNN70-201707030CEM, OLSPATNN72-201707030CHZ, OLSPATNV120-201712030CIJ, OLSPATNV140-201714030CI3, OLSPATNV60-201706030CID, OLSPATNV70-201707030CHX, TN140, TN144, TN70, TN72		

lampade per frigoriferi personalizzate dal costruttore

POLARIS



1

codice	550070	**cod. costr.**	165705
descrizione	portalampada attacco E14		
Per modelli:	KSABT70G-2045370CJD, OLKSABT140-2045240CIW, OLKSABT144-2045240CJ0, OLKSABT70-2045170CIO, OLKSABT72-2045170CIT, OLKSABTV140-2045240CIY, OLKSABTV70-2045170CIR, OLKSAP70-2045270CIP, OLKSATN140-2045140CIV, OLKSATN144-2045140CIZ, OLKSATN70-2045070CIN, OLKSATN72-2045070CIS, OLKSATNV140-2045140CIX, OLKSATNV70-2045070CIQ, OLSPAB100-201706030CLP, OLSPAB120-201707030CLN, OLSPAB200-201712030CLQ, OLSPAB240-201714030CLO, OLSPABT120-201722030CII, OLSPABT124-201722030CIM, OLSPABT140-201724030CI2, OLSPABT144-201724030CI6, OLSPABT60-201716030CIC, OLSPABT70-201717030CHW, OLSPABT72-201717030CI0, OLSPABTV140-201724030CI4, OLSPABTV70-201717030CHY, OLSPATNN120-201712030CIH, OLSPATNN124-201712030CIL, OLSPATNN140-201714030CI1, OLSPATNN144-201714030CI5, OLSPATNN60-201706030CIB, OLSPATNN62-201706030CIF, OLSPATNN70-201707030CEM, OLSPATNN72-201707030CHZ, OLSPATNV120-201712030CIJ, OLSPATNV140-201714030CI3, OLSPATNV60-201706030CID, OLSPATNV70-201707030CHX, TN140, TN144, TN70, TN72		

lampade per forni

lampade per forni universali

diametro di montaggio 35,5mm



1

codice	359718	**cod. costr.**	1037300100
descrizione	lampada per forni incasso ø 35.5mm 230V 15W attacco E14 temp. massima 300°C attacco Faston maschio 6,3mm vetro duro		
Per modelli:	FOE60M, OFOE60M, OFOE-60M-12601001		
ricambi per	359718		



codice	359701	cod. costr.	—

portalampada attacco E14 220-230V incasso ø 35.5mm attacco Faston maschio 6,3mm 15W



codice	359740	cod. costr.	—

lampadina t. mass. 300°C attacco E14 15W 230V ø 22mm L 48mm vetro L 20mm per lampada forno IMPORT

55x70mm



1

codice	359375	**cod. costr.**	R65270510
descrizione	portalampada completo senza lampada attacco E14 dimensioni di montaggio 55x70mm		
Per modelli:	CCE042M, CCE051M, CCG051M		

lampade

lampade alogene

per portalampada G4 / G6,35 / G9



1

codice	359599	**cod. costr.**	R65270020
descrizione	lampada alogena attacco G4 12V 20W temp. massima 500°C		
Per modelli:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

portalampade

G4 / G5,3 / G6,35



1

codice	359836	**cod. costr.**	3108860 BN3108860
descrizione	portalampada attacco G4 per lampada alogena		
Per modelli:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

indicatori di calore residuo




1

codice	357003	**cod. costr.**	6A001404 BN6A001404
descrizione	indicatore di calore residuo singolo 250V attacco Faston maschio 6,3mm incasso ø 14mm temp. massima 180°C		
Per modelli:	72-02TVTC, 72-02TVTCV, 72-02TVTCV-12731005, 72-02VTC, 72-02VTCV, 72-02VTG-12701005, 74-02TVTC, 74-02TVTCV, 74-02TVTCV-12731006, 74-02VTC, 74-02VTCE, 74-02VTCEV, 74-02VTCEV-12701020, 74-02VTCV, 74-02VTCV-12701006, 7NPCF-VCE800, 7NPC-VCE400, 7NPC-VCE800, 7NPCVP-VCE400, 7NPCVP-VCE800, 7NPCV-VCE400, 7NPCV-VCE800, 92-04TVTC, 92-04TVTC-12931005, 92-04TVTCV-12931055, 92-04VTC, 92-04VTCV-12901055, 94-04TVTC, 94-04TVTC-12931006, 94-04TVTCV-12931056, 94-04VTC, 94-04VTCE, 94-04VTCEV-12901050, 94-04VTCV-12901056, 9NPCF-VCE800, 9NPC-VCE400, 9NPC-VCE800, 9NPCVP-VCE400, 9NPCVP-VCE800, 9NPCV-VCE400, 9NPCV-VCE800		

timer

timer programmatori



1

codice	360633	**cod. costr.**	6A047080 BN6A047080
descrizione	kit di timer 14000F3 tempo 120min azionamento elettrico asse ø 6x4,6mm alb. L 20mm CDC aliment. 230V motori 1 camme 2		
Per modelli:	CV10E, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		




1

codice	403577	**cod. costr.**	R65095000
descrizione	motoriduttore CDC 4901F1 motori 1 camme 1 tempo 20s aliment. 230V 50Hz asse ø 6x4,6mm alb. L 24mm		
Per modelli:	CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

codice	360709	**cod. costr.**	LA65090110 LAR65090110
descrizione	temporizzatore CDC 14003F3 motori 1 camme 3 tempo 120min asse ø 6x4,6mm alb. L 22mm codice costr. 14003F3120ME0.0010		



1

codice	350038	**cod. costr.**	R65090020
descrizione	temporizzatore FIBER P34 motori 1 camme 2 tempo 144min aliment. 230V asse ø 6x4,6mm alb. L 20mm codice costr. P345J02N765 tipo di motore M51BJ0L6400 azionamento elettrico		
Per modelli:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		
ricambi per	350038		
	codice	360674	cod. costr. —
	kit di motore pignone ø 6.8mm denti 15 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione in senso antiorario motore ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 lunghezza del cavo 150mm con supporto		



1

codice	360291	**cod. costr.**	10708/E
descrizione	timer CDC 11803 motori 1 camme 3 tempo 120s aliment. 115V asse ømm alb. Lmm codice costr. 11803F1 / 10708E tipo di motore M48R ATS /60Hz attacco F4,8 alimentazione di 60Hz 115V		
Per modelli:	OLDerby, OLDS35-1081005, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS-50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra		
ricambi per	360291		
	codice	360118	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 4.9mm denti 10 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione dx motore ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS per timer lunghezza del cavo 260mm 1,9/2,5W		



1

codice	360273	**cod. costr.**	16064/A
descrizione	timer CDC 11803 motori 1 camme 3 tempo 18min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 11803F1 / 16064/A tipo di motore M48R ATS		
Per modelli:	OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLG35-1080702, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS45, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra, OLHT-11-Neutra, OLLinear, OLStar		



1

codice	360569	**cod. costr.**	10708/B
descrizione	timer CDC 11804F motori 1 camme 3 tempo 120s aliment. 230V 60Hz asse ømm alb. Lmm codice costr. 11804F1ADY000.0010 tipo di motore M48R ATS tensione AC		
Per modelli:	OLDerby, OLDS35, OLDS35-1081005, OLDS35-1081061, OLD-S35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS-50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	360290	**cod. costr.**	10708/T
descrizione	timer CDC 11804F motori 1 camme 4 tempo 120s aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 11804F1 / 10708T tipo di motore M48R ATS attacco F4,8		
Per modelli:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLGastro450, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OL-HT-11-Neutra, OLLinear		
ricambi per	360290		
	codice	360118	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 4.9mm denti 10 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione dx motore ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS per timer lunghezza del cavo 260mm 1,9/2,5W		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	360427	**cod. costr.**	10708/N
descrizione	timer CDC 11804F motori 1 camme 4 tempo 90s aliment. 230V asse ømm alb. Lmm tipo di motore M48R ATS		
Per modelli:	OLG600, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra		



1

codice	360752	**cod. costr.**	R65090190
descrizione	timer CDC 4902F1 motori 1 camme 2 tempo 8min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm		
Per modelli:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		



1

codice	360389	**cod. costr.**	011DW10300122 BN011DW10300122
descrizione	timer CDC 4904F motori 1 camme 4 tempo 5min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 4904F3 / 10300122 tipo di motore M48L ATS		
Per modelli:	OLH600, OLHT-11-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12S-Neutra		
ricambi per	360389		



codice	360083	cod. costr.	—

motore CDC pignone ø 4.9mm denti 10 aliment. 230V senso di rotazione sx motore ø 47mm H 19.3mm type moteur M48L ATS per timer



1

codice	360464	**cod. costr.**	10300118
descrizione	timer CDC 4904F motori 1 camme 4 tempo 6min aliment. 230V 60Hz asse ømm alb. Lmm tensione AC		
Per modelli:	OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra		




1

codice	360257	**cod. costr.**	10300117
descrizione	timer CDC 4904F motori 1 camme 4 tempo 6min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 4904F3 / 360257 tipo di motore M48L ATS		
Per modelli:	G12S, OLHT-11-Neutra		
ricambi per	360257		



codice	360083	cod. costr.	—

motore CDC pignone ø 4.9mm denti 10 aliment. 230V senso di rotazione sx motore ø 47mm H 19.3mm type moteur M48L ATS per timer




1

codice	360297	**cod. costr.**	10300121
descrizione	timer CDC 4904F motori 1 camme 4 tempo 6min aliment. 230V codice costr. 4904F3 / 10300121 tipo di motore M48L ATS tempo 60/120/180s		
Per modelli:	OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra		
ricambi per	360297		



codice	360083	cod. costr.	—

motore CDC pignone ø 4.9mm denti 10 aliment. 230V senso di rotazione sx motore ø 47mm H 19.3mm type moteur M48L ATS per timer



1

codice	360296	**cod. costr.**	10300123
descrizione	timer CDC 7804DV motori 2 camme 4 tempo 6s / 3min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 7804DV / 10300123 tipo di motore M37RN/M37LN		
Per modelli:	OLGastro750Plus, OLGastro750S		
ricambi per	360296		
	codice	360119	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione dx motore ø 37mm type moteur M37RN per timer		
	codice	360131	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione sx motore ø 37mm type moteur M37LN per timer		



1

codice	360293	**cod. costr.**	30001027
descrizione	timer CDC 7804DV motori 2 camme 4 tempo 6s / 3min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 7804DV / 30001027 tipo di motore M37RN/M37LN		
Per modelli:	OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLGastro500Plus, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra		
ricambi per	360293		
	codice	360119	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione dx motore ø 37mm type moteur M37RN per timer		
	codice	360131	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione sx motore ø 37mm type moteur M37LN per timer		



1

codice	360295	**cod. costr.**	22011
descrizione	timer CDC 7805DV motori 2 camme 5 tempo 6s / 4min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 7805DV / 22011 tipo di motore M37RN/M37LN		
Per modelli:	OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP1-S8, OLLP1-S8EL, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		
ricambi per	360295		
	codice	360119	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione dx motore ø 37mm type moteur M37RN per timer		

ricambi per	360295		
	codice	360131	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione sx motore ø 37mm type moteur M37LN per timer		



1

codice	360294	**cod. costr.**	30001031
descrizione	timer CDC 7806DV motori 2 camme 6 tempo 6s / 3min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 7806DV / 30001031 tipo di motore M37RN/M37LN		
Per modelli:	OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra		
ricambi per	360294		
	codice	360119	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione dx motore ø 37mm type moteur M37RN per timer		
	codice	360131	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione sx motore ø 37mm type moteur M37LN per timer		



1

codice	360346	**cod. costr.**	30001032
descrizione	timer CDC 7806DV motori 2 camme 6 tempo 6s / 3min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 7806DV / 30001032 tipo di motore M37RN/M37LN		
Per modelli:	OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S		
ricambi per	360346		
	codice	360119	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione dx motore ø 37mm type moteur M37RN per timer		
	codice	360131	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione sx motore ø 37mm type moteur M37LN per timer		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	360289	**cod. costr.**	10708/L
descrizione	timer CROUZET motori 1 camme 2 tempo 120s aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 627/5309 tipo di motore 600		
Per modelli:	OLDerby, OLDS35, OLDS35-1081005, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLGastro450, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS45, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS50...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	360336	**cod. costr.**	3102335 BN3102335
descrizione	timer FIBER P25 motori 1 camme 1 tempo 30s aliment. 230V asse ø 6x4,6mm alb. L 18mm codice costr. P255J01C6R7 tipo di motore M51BJ0R6400		
Per modelli:	ECVM10ES2, ECVM10ES2-1324290, ECVM10ES2-1324290MN, ECVM10ES2-1326120, ECVM10GS2, ECVM10GS2-1314290, ECVM10GS2-1316120, ECVM20ES2, ECVM20ES2-1324390, ECVM20ES2-1326140, ECVM20GS2, ECVM20GS2-1314390, ECVM20GS2-1316140, ECVM21ES2, ECVM21ES2-1324490, ECVM21ES2-1326160, ECVM21GS2, ECVM21GS2-1314490, ECVM21GS2-1316160, ECVM6ES2, ECVM6ES2-1324190, ECVM6ES2-1326100, ECVM6ES2-1326100H, ECVM6GS2, ECVM6GS2-1314190, ECVM6GS2-1316100, ECVP10ES2, ECVP10ES2-1324690, ECVP10ES2-1326200, ECVP10GS2, ECVP10GS2-1314690, ECVP10GS2-1316200, ECVP20ES2, ECVP20ES2-1324790, ECVP20ES2-1326220, ECVP20GS2, ECVP20GS2-1314790, ECVP20GS2-1316220, ECVP21ES2, ECVP21ES2-1324890, ECVP21ES2-1326240, ECVP21GS2, ECVP21GS2-1314890, ECVP21GS2-1316240, ECVP6ES2, ECVP6ES2-1324590, ECVP6ES2-1326180, ECVP6GS2, ECVP6GS2-1314590, ECVP6GS2-1316180...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	360336		



codice	360673	cod. costr.	—

kit di motore pignone ø 6.8mm denti 15 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione in senso orario motore ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 lunghezza del cavo 150mm con supporto



1

codice	360337	**cod. costr.**	3102320 BN3102320
descrizione	timer FIBER P25 motori 1 camme 2 tempo 8min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. P255J02J2E4 tipo di motore M51B-J0R6400		
Per modelli:	CV10E-1320100, CV10EB-1321100, CV10G-1310100, CV10GB-1311100, CV20E-1320200, CV20EB-1321200, CV20G-1310200, CV20GB-1311200, CV21E-1322100, CV21ES2-1322190, CV21G-1312100, CV21GS2-1312190, CV6E-1320000, CV6E2-1320040, CV6G-1310000, CVM10E-1320400, CVM10G-1310400, CVM10G-1310410, CVM10GP-1310400, CVM20E-1320500, CVM20G-1310500, CVM21E-1322400, CV-M21ES2-1322490, CVM21G-1312400, CVM21GS2-1312490, CV-M6E-1320300, CVM6G-1310300, CVM6G-1310310, CVP10E-1320700, CVP10G-1310700, CVP10GP-1310700, CVP20E-1320800, CVP20EB-1321200, CVP20G-1310800, CVP21E-1322700, CVP21ES2-1322790, CVP21GS-1312750, CVP21GS2-1312790, CV-P6E-1320600, CVP6G-1310600		
ricambi per	360337		



codice	360673	cod. costr.	—

kit di motore pignone ø 6.8mm denti 15 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione in senso orario motore ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 lunghezza del cavo 150mm con supporto



1

codice	360435	**cod. costr.**	011DWM10300121 BN011DWM10300121
descrizione	timer FIBER P25 motori 1 camme 4 tempo 6min aliment. 230V 50Hz asse ømm alb. Lmm tipo di motore M51BJ0L6400		
ricambi per	360435		



codice	360674	cod. costr.	—

kit di motore pignone ø 6.8mm denti 15 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione in senso antiorario motore ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 lunghezza del cavo 150mm con supporto

orologi



1

codice	350036	**cod. costr.**	1031006400
descrizione	orologio tempo 60min ø 55mm asse ø 6x4,6mm alb. L 22mm interasse di fissaggio 28mm		
Per modelli:	FOE60M, OFOE60M, OFOE-60M-12601001		

dispositivi d'allarme


elementi di allarme



1

codice	350114	**cod. costr.**	6A021955
descrizione	suoneria 110-240VAC ø 22.5mm H 68mm montaggio interno fissaggio ø 22.5 80dB		
Per modelli:	74-02NPEI, 7PN-EI50		

suonerie



1

codice	350086	**cod. costr.**	R65301440
descrizione	suoneria 12VDC attacco cavo 200mm scheda elettronica suoneria 20dB		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

codice	350050	**cod. costr.**	R65330010
descrizione	suoneria 230VAC attacco Faston maschio 6,3mm fissaggio a vite filetto M4 60dB		
Per modelli:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		



1

codice	350080	**cod. costr.**	3103266 BN3103266
descrizione	suoneria suoneria		
Per modelli:	ECVM10ES2, ECVM10ES2-1324290, ECVM10ES2-1324290MN, ECVM10ES2-1326120, ECVM10GS2, ECVM10GS2-1314290, ECVM10GS2-1316120, ECVM20ES2, ECVM20ES2-1324390, ECVM20ES2-1326140, ECVM20GS2, ECVM20GS2-1314390, ECVM20GS2-1316140, ECVM21ES2, ECVM21ES2-1324490, ECVM21ES2-1326160, ECVM21GS2-1314490, ECVM21GS2-1316160, ECVM6ES2, ECVM6ES2-1324190, ECVM6ES2-1326100, ECVM6ES2-1326100H, ECVM6GS2, ECVM6GS2-1314190, ECVM6GS2-1316100, ECVP10ES2, ECVP10ES2-1324690, ECVP10ES2-1326200, ECVP10GS2, ECVP10GS2-1314690, ECVP10GS2-1316200, ECVP20ES2, ECVP20ES2-1324790, ECVP20ES2-1326220, ECVP20GS2, ECVP20GS2-1314790, ECVP20GS2-1316220, ECVP21ES2, ECVP21ES2-1324890, ECVP21ES2-1326240, ECVP21GS2, ECVP21GS2-1314890, ECVP21GS2-1316240, ECVP6ES2, ECVP6ES2-1324590, ECVP6ES2-1326180, ECVP6GS2, ECVP6GS2-1314590, ECVP6GS2-1316180, NECVM10ES2...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

contattori

ABB

contattori di potenza



1

codice	380104	**cod. costr.**	6A001410
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo A9-30-10		
Per modelli:	94-04PEI100L, 94-04PEI100L-12901765, 94-04PEI110L-12901765BN, 94-04PEI150L, 94-04PEI150L-12901767, 94-04PEI150L-12901767BN, 9PN-EI100, 9PN-EI150		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contattori di potenza



1

codice	380239	**cod. costr.**	10300391 15086/B 6A047031 BN6A047031
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco collegamento a vite tipo LS05 01A tipo AEG LS05 01A tipo GE MC1A 301A		
Per modelli:	110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CTEE, 110-90CTGE, 110-90FTE, 110-90FTE1-2R, 110-90FTEC, 110-90FTEC1-2R, 110-90FTECR, 110-90FTEE, 110-90FTER, 110-90FTTGE, 110-90TFTE, 110-90TFTE1-2R, 110-90TFTEC, 110-90TFTEC1-2R, 110-90TFTECR, 110-90TFTER, 55-45FRE, 55-90FRE, 73-02FRE, 73-02FRE-12701550, 73-02FREM, 73-02FREM-12701580, 7FRI-E610, 93-04FRE10L, 93-04FRE-12901550, 94-04CEE, 94-04CEE-12901210, 94-04CEE-12901210BN, 94-04CGE-12900011, 94-04CGE-12900011TA, 94-04CGE1P-12900031, 94-04CGEP-12900061, 94-04CGEP-12900061TA, 94-04CGG1P-12900031TA, 94-04CTEE-12901180, 94-04CTEE-12901180BN, 94-04CTEES, 94-04CTEES-12901185, 94-04CTEES-12901185BN, 94-04CTGE, 94-04CTGE-12900190...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



2

codice	380238	**cod. costr.**	10300392
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo LS0510A tipo AEG LS0510A tipo GE MC1A 310A		
Per modelli:	OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra		



1

codice	380337	**cod. costr.**	6A047037 BN6A047037
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contatti principali 4NO contatti ausiliari attacco collegamento a vite tipo AEG LS05 400A tipo GE MC1A 400A		
Per modelli:	421SEFR-1826125, 621SEFR-1826135, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	380839	**cod. costr.**	2000370
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 24VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo LS0510A tipo AEG LS0510A tipo GE MC1A 310A		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	380245	**cod. costr.**	6A047034 BN6A047034
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco collegamento a vite tipo AEG LS4K 01A tipo GE CL00A 301 H 85mm		
Per modelli:	40SEW-1825190, 41SEFR, 41SEFR-1826120, 41SEFR2S-1826120, 61SEFR, 61SEFR-1826130, 61SEFR2S-1826130, 7101FR-E-1077750R, 7121FR-E-1077950R, 7201FR-E-1077850R, 72-02FRE, 72-02FRE-12701500, 72-02FREM, 72-02FREM-12701530, 7221FR-E-1078050R, 725KB-E-1000200, 725KB-E-1000200R, 725KB-EB-1000201, 725KB-EB-1000201R, 725KB-EM-1000210R, 725KB-EMB-1000211, 73-02FRE, 73-02FRE-12701550, 74-02FRE, 74-02FRE-12701600, 74-02FREM, 74-02FREM-12701630, 74-02KBEB, 74-02KBEB-12701110, 74-02KBEBI, 74-02KBEBI-12701115, 74-02KBEF, 74-02KBEF-12701128, 74-02KBEMB, 74-02KBEMB-12701120, 74-02KBEMBI, 74-02KBEMBI-12701125, 74-02KBEMBI-12701125HB, 74-02NPEI, 74-02NPEI-12701755, 7FRI-E415, 7FRI-E415M, 7FRI-E815, 7PN-EI50, 9122PFRE-1104930, 9141PFRE-1204950, 92-04FRE15L, 92-04FRE15L-12901510, 921FRE-1292925, 921RFRE-1392925...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



2

codice	380244	**cod. costr.**	10300050
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo AEG LS4K 10A tipo GE CL00A 310		
Per modelli:	G12S, OLGRANUL900, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra, OLLP1-1081059, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP1-S8, OLLP1-S8EL, OLLP2-1080722, OLLP2-1080742, OLLP-2Electronic-Neutra, OLLP-2PLUS, OLLP3-1080723, OLLP3-1080743, OLLP3Electronic-Neutra, OLLP-3PLUS, OLLP4-1081258, OLLP4-800-1081058, OLLP4-800Electronic-Neutra, OLLP-4PLUS, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		



1

codice	381136	**cod. costr.**	2000380
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 25A 24VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo AEG tipo GE CL01A310T1		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	380262	**cod. costr.**	10300052 6A047036 BN6A047036
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco collegamento a vite tipo AEG LS7K01A tipo GE CL02A 301 H 85mm		
Per modelli:	72-02TVTCV, 72-02TVTCV-12731005, 72-02VTC, 72-02VTCV, 72-02VTG-12701005, 74-02TVTCV, 74-02TVTCV-12731006, 74-02VTCEV, 74-02VTCEV-12701020, 74-02VTCV, 74-02VTCV-12701006, 7NPCF-VCE800, 92-04FRE20L, 92-04FRE20L-12901500, 92-04FRE20L-12901500BN, 92-04TVTC, 92-04TVTC-12931005, 92-04TVTCV-12931055, 92-04VTC, 92-04VTCV-12901055, 94-04FRE-12901600, 94-04FRE20L, 9FRI-E415, 9FRI-E420, 9FRI-E610, 9FRI-E820, 9NPC-VCE400, 9NPCV-VCE400, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CVM20E, CVM20E-1320500, CVM20E-2, CVM20E2-1320540, CVM20E-S, CVM20ES-1320550, CVM20E-S2, CVM20ES2-1320590, CVP20E, CVP20E-1320800, CVP20E-2, CVP20E2-1320840, CVP20EB-1321200...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	381154	**cod. costr.**	10300054
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo AEG tipo GE CL02A310R6		
Per modelli:	OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra, OLLP1-1081059, OLLP2-1080722, OLLP2Electronic-Neutra, OLLP4-800-1081058, OLLP4-800Electronic-Neutra		



1

codice	380671	**cod. costr.**	2000385
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 45A 24VAC (AC3/400V) 25A/11kW contatti principali 3NO contatti ausiliari attacco collegamento a vite tipo AEG LS11K 00A tipo GE CL25A300T1		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	380385	**cod. costr.**	6A047035 BN6A047035
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 60A 230VAC (AC3/400V) 32A/16kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco collegamento a vite tipo AEG LS15K 01A tipo GE CL04A 310		
Per modelli:	CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CVM21E, CVM21E-1322400, CVM21E-2, CVM21E2-1322440, CVM21E-S, CVM21ES-1322450, CVM21E-S2, CVM21ES2-1322490, CVP21E, CVP21E-1322700, CVP21E-2, CVP21E-S, CVP21ES-1322750, CVP21E-S2, CVP21ES2-1322790, ECVM20ES2, ECVM20ES2-1324390, ECVM20ES2-1326140, ECVM21ES2, ECVP20ES2, ECVP20ES2-1324790, ECVP20ES2-1326220, ECVP21ES2, ECVP21ES2-1324890, ECVP21ES2-1326240, FC21E, FC21E-2, FC21E-2-418035422140, FC21E-2S, FC21E-2S-418035422190, FC21E-418035422100, FC21E-S, FC21E-S-418035422150, FCM21E, FCM21E-2, FCM21E-2-418035422440, FCM21E-2S, FCM21E-2S-418035422490, FCM21E-418035422400, FCM21E-S, FCM21E-S-418035422450, FCV21E... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

contatti ausiliari



1

codice	380242	**cod. costr.**	6A047038 BN6A047038
descrizione	contatto ausiliario contatti 1NO/1NC per contattori M+LS05 attacco a vite AC-12 10A tipo AEG HS05K 11HS tipo GE MARN 211		
Per modelli:	CV10E, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CV6E, CV6E-1320000, CV6E-1320050, CV6E-2, CV6E2-1320040...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	380243	**cod. costr.**	6A047039 BN6A047039
descrizione	contatto ausiliario contatti 2NO/2NC per contattori M+LS05 attacco a vite AC-12 10A tipo AEG HS05K 22HS tipo GE MARN 422		
Per modelli:	CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CV6E-2, CV6E2-1320040, CV6E-S2, CV6ES2-1320090, CV6G-2, CV6G2-1310040, CV6G-S2, CV6GS2-1310090, CVM10E-2, CVM10E2-1320440, CVM10E-S2, CVM10ES2-1320490, CVM10G-2, CVM10G2-1310440, CVM10G-S2, CVM10GS2-1310490, CVM20E-2, CVM20E2-1320540, CVM20E-S2, CVM20ES2-1320590, CVM20G-2, CVM20G2-1310540, CVM20G-S2, CVM20GS2-1310590, CVM21E-1322400...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



2

codice	380387	**cod. costr.**	6A047040 BN6A047040
descrizione	contatto ausiliario contatti 3NO/1NC AC15 6A per contattori M+LS05 attacco a vite AC-12 10A		
Per modelli:	CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CVM21E, CVM21E-1322400, CVM21E-2, CVM21E2-1322440, CVM21E-S, CVM21ES-1322450, CVM21E-S2, CVM21ES2-1322490, CVM21G, CVM21G-1312400, CVM21G-2, CVM21G2-1312440, CVM21G-S, CVM21GS-1312450, CVM21G-S2, CVM21GS2-1312490, CVP21E, CVP21E-1322700, CVP21E-2, CVP21E-S, CVP21ES-1322750, CV-P21E-S2, CVP21ES2-1322790, CVP21G, CVP21G-1312700, CVP21G-2, CVP21G2-1312740, CVP21G-S, CVP21GS-1312750, CVP21G-S2, CVP21GS2-1312790, FC21E, FC21E-2, FC21E-2-418035422140...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

salvamotori



1

codice	380940	**cod. costr.**	2000394
descrizione	salvamotore tipo GPS1BSAH campo di lavoro 2,5-4A barra DIN contatti morsetti a vite		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	380939	**cod. costr.**	2000400
descrizione	salvamotore tipo GPS1BSAJ campo di lavoro 4-6,3A barra DIN attacco a vite		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

ISKRA (FANAL)

contattori di potenza



1

codice	380213	**cod. costr.**	15086
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo Fanal DSL7 10 tipo ISKRA K07M 10		
Per modelli:	G12S, OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OL-Gastro750Plus, OLGastro750S, OLGRANUL900, OLGS40, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OL-HT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

LOVATO

contattori di potenza



1

codice	380855	**cod. costr.**	6A047200 826630300 BN826630300
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 4.2kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO		
Per modelli:	40SEW, 40SEW-1825190, 41SEFR, 41SEFR-1826120, 61SEFR, 61SEFR-1826130, 710FRE-1077700, 712FRE-1077900, 720FRE-1077800, 722FRE-1078000, 725KB-E-1000200, 725KBE-1000200, 725KBEB-1000201, 725KBEM-1000210, 725KBEMB-1000211, 7BR-E100, 7BR-E105, 7BRF-E805, 7BRS-E100, 7BRS-E105, 9121PFRE-1204925, 9122PFRE-1104930, 9141PFRE-1204950, 921FRE, 921FRE-1292925, 921RFRE-1392925, 922FRE-1192930, 922RFRE-1392930, 941FRE-1292950, 941RFRE-1392950, 96-04KBEC, 96-04KBEC-12901105, 9BR-E100, 9BR-E105, 9BR-E125, 9BRS-E100, 9BRS-E105, CV6E-1320000, CV6E2-1320040, CV6EB-1321000		
accessori per	380855		
	codice	380055	cod. costr. —
	filtro antidisturbo RC tensione AC/DC adattabile a BF09-32 nominale 240V		
	codice	380118	cod. costr. —
	contatto ausiliario contatti 1NO/1NC AC1 10A per contattori serie BF attacco a vite tipo G480/11		



1

codice	380782	**cod. costr.**	6A047030 BN6A047030
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 40A 230VAC (AC3/400V) 12.5kW contatti principali 3NO attacco collegamento a vite		
Per modelli:	911PEB-1192805, 911RPEB-1392890, 915PEB-1192800, 94KBE, 94KBE-1192870, 94KBEM-1192880, 94RKBE-1392870, 94RKBEM-1392880		

MOELLER/EATON

contattori di potenza



1

codice	380550	**cod. costr.**	R65140550 R65140700
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco collega-mento a vite tipo DILM9 01		
Per modelli:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKET06, CKET06B, CKET10B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10B		
accessori per	380550		
	codice	380555	cod. costr. —
	contatto ausiliario contatti 2NO/2NC AC15 16A per contattori DILEM attacco a vite tipo DILA-XHI22		
	codice	380556	cod. costr. —
	contatto ausiliario contatti 4NO AC15 16A per contattori DILM 7-32 attacco a vite tipo DILA-XHI40		
	codice	380557	cod. costr. —
	contatto ausiliario contatti 4NC AC15 16A per contattori DILM 7-32 attacco a vite tipo DILA-XHI04		
	codice	380558	cod. costr. —
	contatto ausiliario contatti 3NO/1NC AC15 16A per contattori DILM 7-32 attacco a vite tipo DILA-XHI31		
	codice	380559	cod. costr. —
	contatto ausiliario contatti 1NO/3NC AC15 16A per contattori DILM 7-32 attacco a vite tipo DILA-XHI13		
	codice	380568	cod. costr. —
	filtro antidisturbo RC adattabile a DILM 9-12 nominale 110-240V		



1

codice	381005	**cod. costr.**	R65140710
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 35A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco collegamento a vite tipo DILM 17-01		
Per modelli:	CCE101M, CCE102M, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKET10, CKET10B		

sganciatori di sovracorrente



1

codice	381006	**cod. costr.**	R65160760
descrizione	sganciatore di sovracorrente attacco a vite campo di lavoro 1-1,6A tipo ZB12		
Per modelli:	CCE101M, CCE102M, CKEP10, CKEP10B, CKGP10, CKGP10B		

contatti ausiliari



1

codice	381007	**cod. costr.**	R65140730
descrizione	contatto ausiliario contatti 1NO/1NC AC15 10A per contattori attacco a vite tipo DILA-XHI11		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10B, CKET06, CKET06B, CKET10B		



1

codice	380565	**cod. costr.**	R65140740
descrizione	contatto ausiliario contatti 1NO/1NC AC15 10A per contattori DIL 17-32 attacco a vite tipo DILM 32-CHI11-S		
Per modelli:	CKEP06, CKEP10, CKEP10B, CKET10		

SIEMENS

contattori di potenza



1

codice	380652	**cod. costr.**	R65140380
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco collegamento a vite tipo 3RT10-16-1AP02		
Per modelli:	CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

codice	380389	**cod. costr.**	CM187300
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo 3RT10-16-1AP01		
Per modelli:	CPE60, CPE60DB, FQE41, FQE41L, FQE41L2, FQE61, FQE61L, FQE61L2, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN, OFQE41, OFQE-41-12601510, OFQE-41-12601510MN, OFQE41L, OFQE61, OFQE-61-12601610, OFQE-61-12601610MN, OFQE61L		



1

codice	380646	**cod. costr.**	R65140400
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 40A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari attacco collegamento a vite tipo 3RT10-25-1AL20		
Per modelli:	CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

contatti ausiliari



1

codice	380653	**cod. costr.**	R65140420
descrizione	contatto ausiliario contatti 1NO/1NC AC15 3A per contattori 3RT101 attacco collegamento a vite tipo 3RH1911-1FA11		
Per modelli:	CKEP20		



1

codice	380647	**cod. costr.**	R65140430
descrizione	contatto ausiliario contatti 1NO/1NC AC15 3A per contattori 3RT102 3 RT103 attacco collegamento a vite tipo 3RH1921-1EA11 carico nominale AC1 10A AC-12 10A		
Per modelli:	CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B		

sganciatori di sovracorrente



1

codice	380659	**cod. costr.**	R65160570
descrizione	sganciatore di sovracorrente campo di lavoro 0,7-1A attacco a vite tipo 3RU1116-0JB0 (AC3/400V) 0.25kW		
Per modelli:	CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B		



1

codice	380661	**cod. costr.**	R65160620
descrizione	sganciatore di sovracorrente campo di lavoro 1,4-2,0A attacco a vite tipo 3RU1116-1BB0 (AC3/400V) 0.75kW		
Per modelli:	CKEP20, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B		

salvamotori



1

codice	382000	**cod. costr.**	R65160590
descrizione	salvamotore tipo 3RU1116-1EBO campo di lavoro 2,8-4A (AC3/400V) 1.5kW		
Per modelli:	CKEP20B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B		

ABL SURSUM

salvamotori



1

codice	380300	**cod. costr.**	2000390
descrizione	salvamotore tipo Mbs25-016 campo di lavoro 1-1,6A (AC3/400V) 0.55kW		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	380300		
	codice	380305	cod. costr. —
	contatto ausiliario contatti 1NO/1NC HMS11		

relè

relè di potenza

fissabili su barra DIN

superiori



1

codice	380180	**cod. costr.**	560301
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 16A 3CO attacco Faston maschio 6,3mm barra DIN codice costr. 62.83.8.230.4007		
Per modelli:	G12S, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra		



1

codice	380314	**cod. costr.**	166550971
descrizione	relè di potenza Italiana Relè 230VAC 20A 1NC/1NO attacco Faston maschio 6,3mm barra DIN codice costr. A1B-230AC-AD		
Per modelli:	KBT40-21091640, KC41-210916400BDC		

laterale



1

codice	380336	**cod. costr.**	LA65170100 LAR65170100
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 16A 2NO attacco Faston maschio 6,3mm barra DIN codice costr. 62.83.8.230.0308		
Per modelli:	CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B		
accessori per	380336		
	codice	380703	cod. costr. —
	adattatore per flangia di fissaggio adattabile a Finder serie di relè 62.		
	codice	380811	cod. costr. —
	adattatore fissabili con viti adattabile a Finder serie di relè 62.		
	codice	380954	cod. costr. —
	adattatore int. dei fori 54mm fissabile con viti adattabile a Finder serie di relè 62. L 41mm lar. 39mm H 49mm		

accessori per	380336		
	codice	381003	cod. costr. —
	adattatore per barre DIN adattabile a Finder serie di relè 62.		
	codice	381039	cod. costr. —
	adattatore per barre DIN adattabile a Finder serie di relè 62.		

fissabili con viti



1

codice	380139	**cod. costr.**	15620
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 16A 2CO attacco F6,3 fissabile con viti dimensioni 68x38,2x35,8mm codice costr. 62.82.8.230.0000		
Per modelli:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS50-Neutra, OLG35, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS40, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	380403	**cod. costr.**	16047
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 16A 3CO attacco F6,3 fissabile con viti codice costr. 62.83.8.230.0500		
Per modelli:	OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLG35-1080702, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS45, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra, OLLinear, OLStar		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP




1

codice	380185	**cod. costr.**	166560
descrizione	relè di potenza Italiana Relè 230VAC 30A 1NO attacco F6,3 fissabile con viti dimensioni 36,5x32,2x51,8mm codice costr. A1O-230AC-FA		
Per modelli:	KC41-210916400BDC, KTRNBT300122-2025130105DK, KTRNB-T300122A-20251301051G, OLSPABTV140-201724030CI4, OLSPABTV70-201717030CHY, ROLL-IN1P-211008120CJE, ROLL-IN1P-211008120CJG, ROLL-IN1PBT-211009120CJF, ROLL-IN2P-211016120CJL, ROLL-IN2P-211016120CJM, ROLL-IN2P-211016220CJN, ROLL-IN2P-211016220CJP, ROLL-IN2PMTN-211016220CJO, ROLL-INP1P-211008220CJH, ROLL-INP1P-211008220CJK, ROLL-INP1PBT-211009220CJI, ROLL-IN-P1PPMTN-211008220CJJ		

con contatti maschi

contatto a spina 2,0mm





1

codice	380377	**cod. costr.**	6A047070 BN6A047070 FR995940
descrizione	relè di potenza FINDER 220-240VAC 10A 2CO attacco F2 a spina codice costr. 55.32.8.230.0000 94.92.3 250V		
Per modelli:	74-02NPEI, 7PN-EI50, CV10E-1320100, CV10EB-1321100, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E-1320200, CV20EB-1321200, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E-1322100, CV21ES2-1322190, CV21G-1312100, CV21GS2-1312190, CV6E-1320000, CV6E2-1320040, CV6EB-1321000, CV6G, CV6G-1310000, CV6G-2, CV6G2-1310040, CV6GB-1311000, CV6G-S, CV6GS-1310050, CV6G-S2, CV6GS2-1310090, CVM10E-1320400, CVM10G-1310400, CVM10G-1310410, CVM10GP-1310400, CVM20E-1320500, CVM20G-1310500, CVM21E-1322400, CVM21ES2-1322490, CV-M21G-1312400, CVM21GS2-1312490...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	380377		



codice	380341	cod. costr.	—

zoccolo di relè 4 poli contatti 12 300V tensione AC 6A Italiana Relè codice costr. ZMD4



codice	380378	cod. costr.	—

zoccolo di relè 2 poli 55/85 dimensioni 70,5x30x27mm 250V tensione AC 10A FINDER codice costr. 94.72



codice	380384	cod. costr.	6A047074 A047074 BN6A047074

zoccolo di relè 2 poli contatti Faston maschio 2,8mm 250V tensione AC 10A lar. 23mm per




codice	380399	cod. costr.	—

zoccolo di relè 4 poli dimensioni 76,2x27x86,1mm 250V tensione AC 1A FINDER codice costr. 94.94.3

relè per circuiti stampati





1

codice	381151	**cod. costr.**	3006078
descrizione	relè per circuito stampato 24VAC 2CO 2 poli a 250V 8A attacco pin distanza fra i puntalini 5mm FINDER codice costr. 40.52.8.024.0000 95.65/95.75		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

zoccoli di relè





1

codice	381181	**cod. costr.**	3006079
descrizione	zoccolo di relè 2 poli 40.51/40.52/40.61 attacco morsetti a vite dimensioni 15,8x78,6mm 250V tensione AC 10A FINDER codice costr. 95.75		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	381181		



codice	381455	cod. costr.	—

staffa supporto



1

codice	380384	**cod. costr.**	6A047074 BN6A047074
descrizione	zoccolo di relè 2 poli contatti Faston maschio 2,8mm 250V tensione AC 10A lar. 23mm per		
Per modelli:	74-02NPEI, 7PN-EI50, CV10G-1310100, CV20E-1320200, CV20G-1310200, CV20GB-1311200, CV21ES2-1322190, CV21GS2-1312190, CV6E-1320000, CV6G-1310000, CVM10E-1320400, CVM10G-1310400, CVM10GP-1310400, CVM20E-1320500, CVM21ES2-1322490, CVM21GS2-1312490, CVM6E-1320300, CVP10E-1320700, CVP10G-1310700, CVP10GP-1310700, CVP20E-1320800, CVP20G-1310800, CVP21ES2-1322790, CVP21GS2-1312790, CVP6E-1320600, CVP6G-1310600		
accessori per	380384		
	codice	380804	cod. costr. —
	staffa supporto		

relè livello

GICAR



1

codice	401224	**cod. costr.**	6A001423
descrizione	relè di controllo livello 230V attacco F6,3 tipo RL30/3ES/F/G		
Per modelli:	94-04PEI100L, 94-04PEI100L-12901765, 94-04PEI110L-12901765BN, 94-04PEI150L, 94-04PEI150L-12901767, 94-04PEI150L-12901767BN, 9PN-EI100, 9PN-EI150		

relè temporizzatori

relè temporizzatori



1

codice	381421	**cod. costr.**	R65090450
descrizione	relè temporizzatore CROUZET EMAR7 88 829 117 campo tempo 0,1s-20h 240VAC 5A NO attacco collegamento a morsetto		
Per modelli:	CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		



1

codice	380386	**cod. costr.**	6A047065 BN6A047065
descrizione	relè temporizzatore CROUZET MUS2-88826004 campo tempo 0,1s-100h 24-240VAC 0.7A 1NO attacco collegamento a morsetto		
Per modelli:	CV10E-1320100, CV10G-1310100, CV20E-1320200, CV20G-1310200, CV21E-1322100, CV21ES2-1322190, CV21G-1312100, CV21GS2-1312190, CV6E-1320000, CV6E2-1320040, CV6G-1310000, CVM10E-1320400, CVM10G-1310400, CVM10G-1310410, CVM10GP-1310400, CVM20E-1320500, CVM20G-1310500, CVM21E-1322400, CVM21ES2-1322490, CVM21G-1312400, CVM21GS2-1312490, CVM6E-1320300, CVM6G-1310300, CVM6G-1310310, CVP10E-1320700, CVP10G-1310700, CVP10GP-1310700, CVP20E-1320800, CVP20G-1310800, CVP21E-1322700, CVP21ES2-1322790, CVP21GS-1312750, CVP21GS2-1312790, CVP6E-1320600, CVP6G-1310600		



1

codice	380878	**cod. costr.**	3006225 3006226
descrizione	relè temporizzatore FINDER 80.11.0.240 campo tempo 0,1s-20h 12-240V AC/DC 16A dimensioni di montaggio barra DINmm 1CO attacco collegamento a morsetto		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

trasformatori

trasformatori aperti

con innesto ad incastro



1

codice	401189	**cod. costr.**	6A047047 BN6A047047
descrizione	trasformatore 20VA		
Per modelli:	ECVM10ES2, ECVM10ES2-1324290, ECVM10ES2-1326120, ECVM-10GS2, ECVM10GS2-1314290, ECVM10GS2-1316120, ECVM20ES2, ECVM20ES2-1324390, ECVM20ES2-1326140, ECVM20GS2, ECVM-20GS2-1314390, ECVM20GS2-1316140, ECVM21ES2, ECVM6ES2, ECVM6ES2-1324190, ECVM6ES2-1326100, ECVM6ES2-1326100H, ECVM6GS2, ECVM6GS2-1314190, ECVM6GS2-1316100, ECVP10ES2, ECVP10ES2-1324690, ECVP10ES2-1326200, ECVP10GS2, ECVP10GS2-1314690, ECVP10GS2-1316200, ECVP20ES2, ECVP20ES2-1324790, ECVP20ES2-1326220, ECVP20GS2, ECVP20GS2-1314790, ECVP20GS2-1316220, ECVP21ES2, ECVP21ES2-1324890, ECVP21ES2-1326240, ECVP21GS2, ECVP21GS2-1314890, ECVP21GS2-1316240, ECVP6ES2, ECVP6ES2-1324590, ECVP6ES2-1326180, ECVP6GS2, ECVP6GS2-1314590, ECVP6GS2-1316180, NECVM10ES2, NECV-M10ES2-1327290, NECVM10ES2-1328120, NECVM10ES2-1328120H, NECVM10GS2, NECVM10GS2-1317290...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

trasformatori incapsulati

con collegamenti a vite



1

codice	400127	**cod. costr.**	R65180430
descrizione	trasformatore primaria 230VAC secondaria 12VAC 40VA secondaria 3.2A H 63mm L 75mm lar. 78mm attacco tecnologia bifilare 50/60Hz isolato		
Per modelli:	CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

PMA



1

codice	400126	**cod. costr.**	R65180420
descrizione	trasformatore primaria 230VAC secondaria 12VAC 20VA secondaria 2.1A attacco a vite 50Hz		
Per modelli:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

codice	379054	**cod. costr.**	168305
descrizione	trasformatore primaria 230VAC secondaria 12VAC 3VA secondaria 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm attacco a vite 50/60Hz tipo 153/M		
Per modelli:	KBT40-21091640, KC41-210916400BDC, KR41-210906400BFA, KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP04-2022230109X0, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAR01, KTAR01N, KTAR02, KTAR02N, KTAR03, KTAR03N, KTAR04, KTAR04N, KTN40-21090640, KTRE21-202108010BL5, KTRE2-202108010BFC, KTRE2A-202108010BGP, KTRE3-202113010BHF, KTRE32A-202113010BLQ, KTRE34-202113010BLW, KT-RE3A-202113010BFW, KTRE4-202117010BLG, KTRE42-202117010BM0, KTRE42A-202117010BM6, KTRE44-202117010BMB, KTRE4A-202117010BFF, KTRE5-202122010BG2, KTRE52-202122010BNK, KTRE54-202122010BGC, KTRE54A-202122010BNP, KTRE5A-202122010BL3, KTREP3-202611010C2F, KTREP34-20261101096L, KTREP34A-20261101096K, KTREP3A-202611010C1L, KTREP4-202615010BNQ, KTREP4A-202615010BNR, KTRE-P52A-202620010BO5, KTRN200012-202010050495, KTRN200012A-2020100507UK, KTRN200013-2020100507UV, KTRN200013A-2020100507UU, KTRN200014-2020100507UM, KTRN200014A-2020100507UL, KTRN200015-2020100507UR, KTRN200015A-2020100507UT...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

per illuminazione



1

codice	401188	**cod. costr.**	6A047061 BN6A047061
descrizione	trasformatore primaria 240V secondaria 11.5V 100VA		
Per modelli:	CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CVM21E, CVM21E-1322400, CVM21E-2, CVM21E2-1322440, CVM21E-S, CVM21ES-1322450, CVM21E-S2, CVM21ES2-1322490, CVM21G, CVM21G-1312400, CVM21G-2, CVM21G2-1312440, CVM21G-S, CVM21GS-1312450, CVM21G-S2, CVM21GS2-1312490, CVP21E, CVP21E-1322700, CVP21E-2, CVP21E-S, CVP21ES-1322750, CVP21E-S2, CVP21ES2-1322790, CVP21G, CVP21G-1312700, CVP21G-2, CVP21G2-1312740, CVP21G-S, CVP21GS-1312750, CVP21G-S2, CVP21GS2-1312790, ECVM21ES2, ECVM21GS2, ECVM-21GS2-1314490...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

regolatori elettronici

DIXELL

regolatori elettronici per refrigerazione

montaggio interno



1

codice	378249	**cod. costr.**	3006120
descrizione	regolatore elettronico DIXELL XR20C-1P3C0 dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 24V tensione AC/DC NTC/PTC uscite relè 1 CO-8A(3) NTC/PTC DI protezione IP54 -50 a +150°C display 3+½ cifre		
Per modelli:	OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLAX310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121, OLAX320V-1081125, OLAX330, OLAX330E-1081122, OLAX330E-1081123, OLAX330V-1081124, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039, OLAX380E-1081040, OLAX380E-1081043, OLAX380E-1081044, OLAX380E-1081046, OLAX380E-1081047, OLAX380E-1081048, OLAX380E-1081051, OLAX380E-1081052, OLAX380E-1081053...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	378228	**cod. costr.**	16815108 BN16815108
descrizione	regolatore elettronico DIXELL XW20L-5N0C1 dimensioni di montaggio 150x30mm profondità incasso 65.5mm aliment. 230V tensione AC NTC/PTC uscite relè 2 NO-20A(8) CO-8A(3) NTC/PTC DI -50 a +150°C display 3+½ cifre		
Per modelli:	5520178		
accessori per	378228		

	codice	378194	cod. costr.	—
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -20 a +80°C cavo -10 a +100°C bulbo ø7x24,5mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare			
	codice	379052	cod. costr.	167201
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -50 a +150°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare			
	codice	379053	cod. costr.	—
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x30mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare			
	codice	379057	cod. costr.	—
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -20 a +80°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x25mm lunghezza del cavo 3m bifilare			
	codice	379064	cod. costr.	—
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -50 a +150°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare			
	codice	379160	cod. costr.	167212
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare			
	codice	379161	cod. costr.	167211 2000401
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare			
	codice	379162	cod. costr.	—
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 6m bifilare			
	codice	379343	cod. costr.	—
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 3m bifilare			
	codice	379458	cod. costr.	—
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare			
	codice	402818	cod. costr.	—
	chiave di programmazione 4K per regolatore elettronico DIXELL			

termometri elettronici

montaggio interno



1

codice	378046	**cod. costr.**	2000402
descrizione	termometro DIXELL XT11S dimensioni di montaggio 58x25,5mm aliment. 24V tensione AC/DC NTC da 0 a +60°C display a 2+½ cifre 1 TempIn1 NTC DigiIN1 funz. sbrinam. dimensioni frontali 31x64mm		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLBX230, OLBX280, OLUX220		

ELIWELL

regolatori elettronici per refrigerazione

montaggio interno



1

codice	379570	**cod. costr.**	16811201
descrizione	regolatore elettronico ELIWELL tipo ID961 dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 12V tensione AC/DC NTC/PTC uscite relè 1 relè -50 a +150°C display 3+½ cifre TempAmbIN presente relè compressore 8A		
Per modelli:	SAL22R-2124922093V		
accessori per	379570		

codice	379053	cod. costr.	—

sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x30mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare

codice	379064	cod. costr.	—

sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -50 a +150°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare

codice	379161	cod. costr.	167211 2000401

sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare

codice	379782	cod. costr.	—

sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo termoplastico bulbo -50 a +150°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m bifilare resistenza 1kOhm



1

codice	379025	**cod. costr.**	16814001
descrizione	regolatore elettronico ELIWELL tipo ID961LX dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 230V tensione AC NTC/PTC uscite relè 1 dimensioni frontali 76,2x35mm protezione IP65 -55 a +150°C display 3+½ cifre		
Per modelli:	KR41-210906400BFA, SAL22R-2124922093V		



1

codice	379577	**cod. costr.**	1681108
descrizione	regolatore elettronico ELIWELL tipo ID974 dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 230V tensione AC NTC/PTC uscite relè 3 relè -50 a +150°C display 3+½ cifre TempAmbIN presente DEF Probe presente DEF Relay 8A relè ventilatore 5A relè compressore 8A		
Per modelli:	KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTRPBT300222-2022630107KT, KTRPBT300222A-2022630107KU		
accessori per	379577		

codice	379053	cod. costr.	—

sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x30mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare

codice	379064	cod. costr.	—

sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -50 a +150°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare

codice	379161	cod. costr.	167211 2000401

sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare

codice	379782	cod. costr.	—

sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo termoplastico bulbo -50 a +150°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m bifilare resistenza 1kOhm

EVCO - EVERY CONTROL

regolatori elettronici per refrigerazione

montaggio interno



1

codice	379820	**cod. costr.**	BN1681114
descrizione	regolatore elettronico EVCO tipo EVC20S35N7ALX30 dimensioni di montaggio 165x45mm aliment. 230V tensione AC NTC uscite relè 3 NO-16A(5) NO-8A(4) CO-8A(4) NTC NTC DI per frigorifero dimensioni frontalimm profondità incasso 56mm protezione IP00 presente presente presente -40 a +105°C display 4 cifre		



1

codice	379850	**cod. costr.**	936092 BN1681118 FR936092
descrizione	regolatore elettronico EVCO tipo EVC20S35N7ALX40 dimensioni di montaggio 165x45mm aliment. 230V tensione AC NTC uscite relè 4 NO-16A(5) NO-8A(4) CO-8A(4) NO-8A(4) NTC NTC DI DI per frigorifero dimensioni frontalimm profondità incasso 56mm protezione IP00 presente presente presente -40 a +99°C display 4 cifre		

SHANGFANG

accessori



1

codice	379054	**cod. costr.**	168305
descrizione	trasformatore primaria 230VAC secondaria 12VAC 3VA secondaria 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm attacco a vite 50/60Hz tipo 153/M		
Per modelli:	KBT40-21091640, KC41-210916400BDC, KR41-210906400BFA, KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP04-2022230109X0, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAR01, KTAR01N, KTAR02, KTAR02N, KTAR03, KTAR03N, KTAR04, KTAR04N, KTN40-21090640, KTRE21-202108010BL5, KTRE2-202108010BFC, KTRE2A-202108010BGP, KTRE3-202113010BHF, KTRE32A-202113010BLQ, KTRE34-202113010BLW, KTRE3A-202113010BFW, KTRE4-202117010BLG, KTRE42-202117010BM0, KTRE42A-202117010BM6, KTRE44-202117010BMB, KTRE4A-202117010BFF, KTRE5-202122010BG2, KTRE52-202122010BNK, KTRE54-202122010BGC, KTRE54A-202122010BNP, KTRE5A-202122010BL3, KTREP3-202611010C2F, KTREP34-20261101096L, KTREP34A-20261101096K, KTREP3A-202611010C1L, KTREP4-202615010BNQ, KTREP4A-202615010BNR, KTREP52A-202620010BO5, KTRN200012-202010050495, KTRN200012A-2020100507UK, KTRN200013-2020100507UV, KTRN200013A-2020100507UU, KTRN200014-2020100507UM, KTRN200014A-2020100507UL, KTRN200015-2020100507UR, KTRN200015A-2020100507UT...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

altri

regolatori elettronici per refrigerazione



1

codice	378411	**cod. costr.**	996380
descrizione	scheda di potenza EVCO tipo EVC80P16P7FRL01 dimensioni di montaggio 170x120mm		
Per modelli:	031, 051, 081, 121, 161, BBC051DF-ASX-4186V21A286220, BB-F031AF-ASX-4186V204286210, OBC051DF-ASX-6V21A286220OL, OBC081AF-ASX-6V221285220OL, OBC121DF-ASX-6V23A285220OL, OBC161DF-ASX-6V24A485220OL, OBF031AF-ASX-6V204286210OL		

sonde

sonde universali

sensore di temperatura



1

codice	379160	**cod. costr.**	167212
descrizione	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
Per modelli:	KSABT70G-2045370CJD, OLKSABT140-2045240CIW, OLKSABT144-2045240CJ0, OLKSABT70-2045170CIO, OLKSABT72-2045170CIT, OLKSABTV140-2045240CIY, OLKSABTV70-2045170CIR, OLKSAP70-2045270CIP, OLKSATN140-2045140CIV, OLKSATN144-2045140CIZ, OLKSATN70-2045070CIN, OLKSATN72-2045070CIS, OLKSATNV140-2045140CIX, OLKSATNV70-2045070CIQ, OLSPAB100-201706030CLP, OLSPAB120-201707030CLN, OLSPAB200-201712030CLQ, OLSPAB240-201714030CLO, OLSPABT120-201722030CII, OLSPABT124-201722030CIM, OLSPABT140-201724030CI2, OLSPABT144-201724030CI6, OLSPABT60-201716030CIC, OLSPABT70-201717030CHW, OLSPABT72-201717030CI0, OLSPABTV120-201722030CIK, OLSPABTV140-201724030CI4, OLSPABTV70-201717030CHY, OLSPATNN120-201712030CIH, OLSPATNN124-201712030CIL, OLSPATNN140-201714030CI1, OLSPATNN144-201714030CI5, OLSPATNN60-201706030CIB, OLSPATNN62-201706030CIF, OLSPATNN70-201707030CEM, OLSPATNN72-201707030CHZ, OLSPATNV120-201712030CIJ, OLSPATNV140-201714030CI3, OLSPATNV60-201706030CID, OLSPATNV70-201707030CHX, ROLL-IN1P-211008120CJE, ROLL-IN1P-211008120CJG, ROLL-IN1PBT-211009120CJF, ROLL-IN2P-211016120CJL, ROLL-IN2P-211016120CJM, ROLL-IN2P-211016220CJN, ROLL-IN2P-211016220CJP, ROLL-IN-2PMTN-211016220CJO, ROLL-INP1P-211008220CJH, ROLL-INP1P-211008220CJK...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1



codice	379161	**cod. costr.**	167211 2000401
descrizione	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
Per modelli:	KSABT70G-2045370CJD, KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP04-2022230109X0, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTRP00522-2022130107K4, KTRP200022-202209010500, KTRP200022A-2022090104EB, KTRP200042-2022090107HY, KTRP200042A-2022090077B, KTRP200044-2022090105CF, KTRP200044A-2022090107HZ, KTRP200052-2022090107HW, KTRP200052A-2022090107HX, KTRP200055-2022090107K1, KTRP200055A-2022090107K0, KTRP300222-2022130105HP, KTRP300222A-2022130104EC, KTRP300422-2022130106TB, KTRP300422A-2022130105XL, KTRP300442-2022130107K6, KTRP300442A-2022130107K7, KTRP300522-2022130107K2, KTRP300522A-2022130107K3, KTRP300552A-2022130107K5, KTRP402222A-2022180109WR, KTRP404222-2022180109WV, KTRP404222A-2022180109WU, KTRP404422-2022180104VV, KTRP404422A-2022180107KE, KTRP405222-2022180109WT, KTRP405222A-2022180109WS, KTRP405522-2022180107KB, KTRP405522A-2022180107KC, KTRP522222-2022230109WW, KTRP522222A-2022230109WX, KTRP542222A-2022230109X1, KTRP544222-2022230107KR, KTRP544222A-2022230107KP, KTRP552222-2022230109WZ, KTRP552222A-2022230109WY, KTRP555222-2022230107KM, KTRP555222A-2022230107KN, OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1



codice	379130[1]	**cod. costr.**	R65325000
descrizione	sonda di temperatura Pt100 cavo Vetrotex bulbo -200 a +600°C cavo -50 a +350°C bulbo ø6x100mm lunghezza del cavo 1.4m senza raccordo ogiva/ogiva trifilare resistenza a 0ºC 100Ohm		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

[1]trifilare

1



codice	379050[1]	**cod. costr.**	R65325010
descrizione	sonda di temperatura Pt100 cavo Vetrotex bulbo -200 a +600°C cavo -50 a +350°C bulbo ø6x100mm lunghezza del cavo 2.7m senza raccordo ogiva/ogiva trifilare		
Per modelli:	CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

[1]trifilare

1




codice	379199	**cod. costr.**	3006121
descrizione	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x30mm lunghezza del cavo 5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
Per modelli:	OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLAX310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121, OLAX320V-1081125, OLAX330, OLAX330E-1081122, OLAX330E-1081123, OLAX330V-1081124, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039, OLAX380E-1081040, OLAX380E-1081043, OLAX380E-1081044, OLAX380E-1081046, OLAX380E-1081047, OLAX380E-1081048, OLAX380E-1081051, OLAX380E-1081052, OLAX380E-1081053...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1



codice	379052	**cod. costr.**	167201
descrizione	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -50 a +150°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
Per modelli:	KBT40-21091640, KC41-210916400BDC, KR41-210906400BFA, KTN40-21090640		

sonde spillone



1

codice	378392	**cod. costr.**	6638200 996424 FR6638200 FR996424
descrizione	sonda al cuore Pt1000 universale ad angolo bulbo -40 a +120°C cavo -10 a +100°C cavo PVC bulbo ø4x100mm lunghezza del cavo 5m bifilare resistenza a 0ºC 1000Ohm per abbattitore di temperatura		

sonde personalizzate dal costruttore

sonde



1

codice	378248	**cod. costr.**	50562
descrizione	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -40 a +110°C cavo -10 a +100°C attacco spina a connettore filetto bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 2m		
Per modelli:	OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELEC-TRON1000D-1081085, OLGRANUL900, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS-50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLH600E-lectronic, OLHT-11-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1S5-1081087, OLLP1-S8, OLLP1-S8EL, OLLP2-1080742, OLLP-2PLUS, OLLP3-1080743, OLLP-3PLUS, OLLP4-1081258, OLLP-4PLUS		



1

codice	378314	**cod. costr.**	3006165
descrizione	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C attacco spina a connettore filetto bulbo ø5x30mm lunghezza del cavo 0.35m		
Per modelli:	OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLA-X250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLA-X300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310L-CE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLA-X310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121, OLAX320V-1081125, OLAX330, OLAX330E-1081122, OLA-X330E-1081123, OLAX330V-1081124, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039, OLAX380E-1081040, OLAX380E-1081043, OLAX380E-1081044, OLAX380E-1081046, OLAX380E-1081047, OLAX380E-1081048, OLAX380E-1081051, OLAX380E-1081052, OLA-X380E-1081053...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	378268	**cod. costr.**	50563
descrizione	sonda di temperatura NTC cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C attacco spina a connettore filetto bulbo ø6x15mm lunghezza del cavo 1.1m		
Per modelli:	OLLP1-1081059, OLLP2-1080722, OLLP2Electronic-Neutra, OLLP3-1080723, OLLP3Electronic-Neutra, OLLP4-800-1081058, OLLP4-800Electronic-Neutra		



1

codice	379936	**cod. costr.**	3103275 BN3103275
descrizione	sonda di temperatura Pt100 cavo Vetrotex bulbo -200 a +600°C cavo -50 a +350°C attacco bifilare filetto bulbo ø4-6x100mm lunghezza del cavo 1m		
Per modelli:	CV20E-1320200, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20ES-1320250, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CVM20E, CVM20E-1320500, CVM20E-2, CVM20E2-1320540, CVM20E-S, CVM20ES-1320550, CVM20E-S2, CVM20ES2-1320590, CVM20G, CVM20G-1310500, CVM20G-2, CVM20G2-1310540, CVM20G-S, CVM20GS-1310550, CVM20G-S2, CVM20GS2-1310590, CVM21E, CVM21E-1322400, CVM21E-2, CVM21E2-1322440...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	379935	**cod. costr.**	3103270 BN3103270
descrizione	sonda di temperatura Pt100 cavo Vetrotex bulbo -200 a +600°C cavo -50 a +350°C attacco bifilare filetto bulbo ø6x100mm lunghezza del cavo 0.8m		
Per modelli:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV6E, CV6E-1320000, CV6E-1320010, CV6E-1320050, CV6E-2, CV6E2-1320040, CV6EB-1321000, CV6E-S, CV6E-S2, CV6ES2-1320090, CV6G, CV6G-1310000, CV6G-1310010, CV6G-2, CV6G2-1310040, CV6GB-1311000, CV6G-S, CV6GS-1310050, CV6G-S2, CV6GS2-1310090, CVM10E, CVM10E-1320400...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	379937	**cod. costr.**	3103282 BN3103282
descrizione	sonda di temperatura Tc K (NiCr-Ni) cavo PTFE bulbo -50 a +1150°C cavo -40 a +250°C attacco bifilare filetto bulbo ø4x120mm lunghezza del cavo 2.4m -40 a +250°C		
Per modelli:	ECVM10ES2, ECVM10ES2-1324290, ECVM10ES2-1324290MN, ECVM10ES2-1326120, ECVM10GS2, ECVM10GS2-1314290, ECVM10GS2-1316120, ECVM20ES2, ECVM20ES2-1324390, ECVM20ES2-1326140, ECVM20GS2, ECVM20GS2-1314390, ECVM20GS2-1316140, ECVM21ES2, ECVM21ES2-1324490, ECVM21ES2-1326160, ECVM21GS2, ECVM21GS2-1314490, ECVM21GS2-1316160, ECVM6ES2, ECVM6ES2-1324190, ECVM6ES2-1326100, ECVM6ES2-1326100H, ECVM6GS2, ECVM6GS2-1314190, ECVM6GS2-1316100, ECVP10ES2, ECVP10ES2-1324690, ECVP10ES2-1326200, ECVP10GS2, ECVP10GS2-1314690, ECVP10GS2-1316200, ECVP20ES2, ECVP20ES2-1324790, ECVP20ES2-1326220, ECVP20GS2, ECVP20GS2-1314790, ECVP20GS2-1316220, ECVP21ES2, ECVP21ES2-1324890, ECVP21ES2-1326240, ECVP21GS2, ECVP21GS2-1314890, ECVP21GS2-1316240, ECVP6ES2, ECVP6ES2-1324590, ECVP6ES2-1326180, ECVP6GS2, ECVP6GS2-1314590, ECVP6GS2-1316180...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

sonde spillone



1

codice	379939	**cod. costr.**	3103280 BN3103280
descrizione	sonda al cuore Pt100 cavo PTFE bulbo -40 a +250°C cavo -40 a +250°C attacco spina bulbo ø4x100mm filetto lunghezza del cavo 1.25m maniglia ø 10mm lunghezza maniglia 90/100mm		
Per modelli:	CMV6ES2-1320392, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G-1310100, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G-1310200, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E-1322100, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CV6E-1320000, CV6E-1320050, CV6E-2, CV6E2-1320040, CV6EB-1321000, CV6E-S, CV6E-S2, CV6ES2-1320090, CV6G-1310000, CV6GB-1311000, CV6G-S, CV6GS-1310050, CV6G-S2, CV6GS2-1310090...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	379939		
	codice	379938	cod. costr. 3103285 BN3103285
	contatto femmina 4 poli		



1

codice	378679	**cod. costr.**	965295
descrizione	sonda al cuore Pt1000 bulbo ø4x100mm lunghezza del cavo 5m maniglia ø 16mm lunghezza maniglia 110mm		
Per modelli:	031, 051, 081, 121, 161, BBC051DF-ASX-4186V21A286220, BB-F031AF-ASX-4186V204286210, OBC051DF-ASX-6V21A286220OL, OBC081AF-ASX-6V221285220OL, OBC121DF-ASX-6V23A285220OL, OBC161DF-ASX-6V24A485220OL, OBF031AF-ASX-6V204286210OL		



1

codice	379510	**cod. costr.**	R65321100
descrizione	sonda al cuore Tc K (NiCr-Ni) cavo PTFE bulbo -40 a +250°C cavo -40 a +250°C attacco spina a 6 pin bulbo ø3,5x90mm filetto lunghezza del cavo 1.1m maniglia ømm lunghezza maniglia 90mm		
Per modelli:	CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

codice	379773[1]	**cod. costr.**	R65321120
descrizione	sonda al cuore Tc K (NiCr-Ni) cavo PTFE bulbo -40 a +250°C cavo -40 a +250°C attacco spina bulbo ø3,5x90mm filetto lunghezza del cavo 1.1m maniglia ømm lunghezza maniglia 90mm		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B		

[1]sonda multipunto


accessori

spine/bussole



1

codice	378016	**cod. costr.**	R65320920
descrizione	contatto femmina 4 poli		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B		



1

codice	379938	**cod. costr.**	3103285 BN3103285
descrizione	contatto femmina 4 poli		
Per modelli:	CMV6ES2-1320392, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G-1310100, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G-1310200, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E-1322100, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CV6E-1320000, CV6E-1320050, CV6E-2, CV6E2-1320040, CV6EB-1321000, CV6E-S, CV6E-S2, CV6ES2-1320090, CV6G-1310000, CV6GB-1311000, CV6G-S, CV6GS-1310050, CV6G-S2, CV6GS2-1310090...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1



codice	379940	**cod. costr.**	3103290 BN3103290
descrizione	coperchio		
Per modelli:	CMV6ES2-1320392, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G-1310100, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G-1310200, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E-1322100, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CV6E-1320000, CV6E-1320050, CV6E-2, CV6E2-1320040, CV6EB-1321000, CV6E-S, CV6E-S2, CV6ES2-1320090, CV6G-1310000, CV6GB-1311000, CV6G-S, CV6GS-1310050, CV6G-S2, CV6GS2-1310090...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		


2



codice	378017	**cod. costr.**	R65321020
descrizione	coperchio per contatto femmina		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

altro

1



codice	379856	**cod. costr.**	R86020420
descrizione	borsa per sonda a cuore		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40		

elettronica

convertifrequenze

1



codice	403841	**cod. costr.**	R65140830
descrizione	convertitore di frequenza con dissipatore per forno a convezione L 135mm lar. 135mm 800W ECS P0010205-0		
Per modelli:	CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

schede elettroniche

1



codice	401192	**cod. costr.**	3103249 BN3103249
descrizione	scheda di potenza		
Per modelli:	ECVM10ES2, ECVM10ES2-1324290, ECVM10ES2-1324290MN, ECVM10ES2-1326120, ECVM10GS2, ECVM10GS2-1314290, ECVM10GS2-1316120, ECVM20ES2, ECVM20ES2-1324390, ECVM20ES2-1326140, ECVM20GS2, ECVM20GS2-1314390, ECVM20GS2-1316140, ECVM21ES2, ECVM21ES2-1324490, ECVM21ES2-1326160, ECVM21GS2-1314490, ECVM21GS2-1316160, ECVM6ES2, ECVM6ES2-1324190, ECVM6ES2-1326100, ECVM6ES2-1326100H, ECVM6GS2, ECVM6GS2-1314190, ECVM6GS2-1316100, ECVP10ES2, ECVP10ES2-1324690, ECVP10ES2-1326200, ECVP10GS2, ECVP10GS2-1314690, ECVP10GS2-1316200, ECVP20ES2, ECVP20ES2-1324790, ECVP20ES2-1326220, ECVP20GS2, ECVP20GS2-1314790, ECVP20GS2-1316220, ECVP21ES2, ECVP21ES2-1324890, ECVP21ES2-1326240, ECVP21GS2, ECVP21GS2-1314890, ECVP21GS2-1316240, ECVP6ES2, ECVP6ES2-1324590, ECVP6ES2-1326180, ECVP6GS2, ECVP6GS2-1314590, ECVP6GS2-1316180, NECVM10ES2...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	401776	**cod. costr.**	16811299
descrizione	scheda di potenza		
Per modelli:	KSABT70G-2045370CJD, OLKSABT140-2045240CIW, OLKSABT144-2045240CJ0, OLKSABT70-2045170CIO, OLKSABT72-2045170CIT, OLKSABTV140-2045240CIY, OLKSABTV70-2045170CIR, OLKSAP70-2045270CIP, OLKSATN140-2045140CIV, OLKSATN144-2045140CIZ, OLKSATN70-2045070CIN, OLKSATN72-2045070CIS, OLKSATNV140-2045140CIX, OLKSATNV70-2045070CIQ		



1

codice	401757	**cod. costr.**	995857
descrizione	scheda di potenza abbattitore ESP2000 adattabile a FRIULINOX		
Per modelli:	KBC201-20355201, KBC201-PASS-THROUGH-20355221, KBC202-20355202, KBC202-PASS-THROUGH-20355222, KRC061-20357061, KRC101-20357101, KRC102-20357102, KRC201-20358201, KRC202-20358202, OLBF201-20365201OL, OLBF201-20365221OL, OLBF202-20365202OL, OLBF202-20365222OL, OLRF061-20367061OL, OLRF101-20367101OL, OLRF101P-20367103OL, OLRF102-20367102OL, OLRF201-20368201OL, OLRF202-20368202OL, OLUF061-20364061OL		



1

codice	401758	**cod. costr.**	FR6632410 FR965101
descrizione	scheda di potenza abbattitore ESP2000 adattabile a FRIULINOX		



1

codice	403221	**cod. costr.**	3006164
descrizione	scheda di potenza lavastoviglie AX 250/300/310/320/330 L 168mm lar. 148mm per tastiera elettronica conf. 1 pz		
Per modelli:	OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLAX310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121, OLAX320V-1081125, OLAX330, OLAX330E-1081122, OLAX330E-1081123, OLAX330V-1081124, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039, OLAX380E-1081040, OLAX380E-1081043, OLAX380E-1081044, OLAX380E-1081046, OLAX380E-1081047, OLAX380E-1081048, OLAX380E-1081051, OLAX380E-1081052, OLAX380E-1081053...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	401195	**cod. costr.**	3103245 3198400 BN3103245
descrizione	scheda elettronica forno a convezione-vapore CV10E completto senza potenziometro		
Per modelli:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		




1

codice	402825	**cod. costr.**	R65301480
descrizione	scheda elettronica forno a convezione-vapore GEMT L 130mm lar. 86mm nuova edizione regolazione di livello generatore di vapore EVCO		
Per modelli:	CKEP06B, CKEP10B, CKEP20B, CKEP21B, CKEP40B, CKGP06B, CKGP10B, CKGP20B, CKGP21B, CKGP40B		




2

codice	402973	**cod. costr.**	R63130050
descrizione	scheda elettronica forno BPG044-104 L 140mm lar. 80mm per comando ventilatore		
Per modelli:	CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

codice	401193	**cod. costr.**	3103246 BN3103246
descrizione	scheda elettronica HACCP interfaccia		
Per modelli:	ECVM10ES2, ECVM10ES2-1324290, ECVM10ES2-1324290MN, ECVM10ES2-1326120, ECVM10GS2, ECVM10GS2-1314290, ECVM10GS2-1316120, ECVM20ES2, ECVM20ES2-1324390, ECVM20ES2-1326140, ECVM20GS2, ECVM20GS2-1314390, ECVM20GS2-1316140, ECVM21ES2, ECVM21ES2-1324490, ECVM21ES2-1326160, ECVM21GS2-1314490, ECVM21GS2-1316160, ECVM6ES2, ECVM6ES2-1324190, ECVM6ES2-1326100, ECVM6ES2-1326100H, ECVM6GS2, ECVM6GS2-1314190, ECVM6GS2-1316100, ECVP10ES2, ECVP10ES2-1324690, ECVP10ES2-1326200, ECVP10GS2, ECVP10GS2-1314690, ECVP10GS2-1316200, ECVP20ES2, ECVP20ES2-1324790, ECVP20ES2-1326220, ECVP20GS2, ECVP20GS2-1314790, ECVP20GS2-1316220, ECVP21ES2, ECVP21ES2-1324890, ECVP21ES2-1326240, ECVP21GS2, ECVP21GS2-1314890, ECVP21GS2-1316240, ECVP6ES2, ECVP6ES2-1324590, ECVP6ES2-1326180, ECVP6GS2, ECVP6GS2-1314590, ECVP6GS2-1316180, NECVM10ES2...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	402924	**cod. costr.**	3103241 BN3103241
descrizione	scheda elettronica L 83mm lar. 74mm adattabile a Olis		
Per modelli:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	402677	**cod. costr.**	50580
descrizione	scheda elettronica lavastoviglie DS40/DS50 L 161mm lar. 90mm		
Per modelli:	OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELEC-TRON1000D-1081085, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLLP1S5-1081087		



1

codice	402687	**cod. costr.**	50584
descrizione	scheda elettronica lavastoviglie DS40/DS50 per contatore volume-trico		
Per modelli:	OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELEC-TRON1000D-1081085, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLLP1S5-1081087		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	402676	**cod. costr.**	50559
descrizione	scheda elettronica lavastoviglie HT11/12 L 102mm lar. 62mm timer		
Per modelli:	OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron500, OLELELEC-TRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLGRA-NUL900, OLH600Electronic, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra, OLLP1-1081059, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1S5-1081087, OLLP1-S8, OLLP1-S8EL, OLLP2-1080722, OLLP2-1080742, OLLP-2Electronic-Neutra, OLLP-2PLUS, OLLP3-1080723, OLLP3-1080743, OLLP3Electronic-Neutra, OLLP-3PLUS, OLLP4-1081258, OLLP4-800-1081058, OLLP4-800Electronic-Neutra, OLLP-4PLUS		




1

codice	402682	**cod. costr.**	50557
descrizione	scheda elettronica lavastoviglie HT600/HT11/HT12 L 160mm lar. 102mm timer tempo 60/100/180s		
Per modelli:	OLHT-11-Neutra		



1

codice	402675	**cod. costr.**	50581
descrizione	scheda elettronica lavastoviglie KD60 L 185mm lar. 30mm tasti 4		
Per modelli:	OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELEC-TRON1000D-1081085, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLLP1S5-1081087		
accessori per	402675		
	codice	400066	cod. costr. 50589
	cavo di collegamento schede 10 poli L 1000mm tipo spina FC-10P distanza fra i puntalini 2.54mm		



1

codice	401191	**cod. costr.**	3103251 BN3103251
descrizione	tastiera elettronica		
Per modelli:	ECVM10ES2, ECVM10ES2-1324290, ECVM10ES2-1324290MN, ECVM10ES2-1326120, ECVM10GS2, ECVM10GS2-1314290, ECVM10GS2-1316120, ECVM20ES2, ECVM20ES2-1324390, ECVM20ES2-1326140, ECVM20GS2, ECVM20GS2-1314390, ECVM20GS2-1316140, ECVM21ES2, ECVM21ES2-1324490, ECV-M21ES2-1326160, ECVM21GS2-1314490, ECVM21GS2-1316160, ECVM6ES2, ECVM6ES2-1324190, ECVM6ES2-1326100, ECVM6ES2-1326100H, ECVM6GS2, ECVM6GS2-1314190, ECVM6GS2-1316100, ECVP10ES2, ECVP10ES2-1324690, ECVP10ES2-1326200, ECVP10GS2, ECVP10GS2-1314690, ECVP10GS2-1316200, ECVP20ES2, ECVP20ES2-1324790, ECVP20ES2-1326220, ECVP20GS2, ECVP20GS2-1314790, ECVP20GS2-1316220, ECVP21ES2, ECVP21ES2-1324890, ECVP21ES2-1326240, ECVP21GS2, ECVP21GS2-1314890, ECVP21GS2-1316240, ECVP6ES2, ECVP6ES2-1324590, ECVP6ES2-1326180, ECVP6GS2, ECVP6GS2-1314590, ECVP6GS2-1316180		



1

codice	401957	**cod. costr.**	R65302180
descrizione	tastiera elettronica		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B		



1

codice	403498	**cod. costr.**	R65302160
descrizione	tastiera elettronica forno a convezione-vapore con generatore di vapore adattabile a HME/HVE/HVG/HMG adattabile a LAINOX 3 sonde tipo K		
Per modelli:	CKEP06B, CKEP10B, CKEP20B, CKEP21B, CKEP40B, CKGP06B, CKGP10B, CKGP20B, CKGP21B, CKGP40B		
ricambi per	403498		
	codice	379130	cod. costr. R65325000
	sonda di temperatura Pt100 cavo Vetrotex bulbo -200 a +600°C cavo -50 a +350°C bulbo ø6x100mm lunghezza del cavo 1.4m senza raccordo ogiva/ogiva trifilare resistenza a 0°C 100Ohm		

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi per	403498			
	codice	381363	cod. costr.	—
	sonda di temperatura Tc K (NiCr-Ni) bulbo -50 a +1150°C cavo -50 a +180°C lunghezza del cavo 1.5m filetto M10x1 lunghezza adattatore 93mm adattatore ø 6mm colori cavo argento/giallo bulbo L 90/14mm bulbo ø 6/3mm			
accessori per	403498			
	codice	381363	cod. costr.	—
	sonda di temperatura Tc K (NiCr-Ni) bulbo -50 a +1150°C cavo -50 a +180°C lunghezza del cavo 1.5m filetto M10x1 lunghezza adattatore 93mm adattatore ø 6mm colori cavo argento/giallo bulbo L 90/14mm bulbo ø 6/3mm			



1

codice	401958	**cod. costr.**	R65302150 R65302190
descrizione	tastiera elettronica forno a convezione-vapore senza generatore di vapore adattabile a LAINOX 2 sonde tipo K		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B		

ricambi per	401958			
	codice	379130	cod. costr.	R65325000
	sonda di temperatura Pt100 cavo Vetrotex bulbo -200 a +600°C cavo -50 a +350°C bulbo ø6x100mm lunghezza del cavo 1.4m senza raccordo ogiva/ogiva trifilare resistenza a 0ºC 100Ohm			
	codice	381363	cod. costr.	—
	sonda di temperatura Tc K (NiCr-Ni) bulbo -50 a +1150°C cavo -50 a +180°C lunghezza del cavo 1.5m filetto M10x1 lunghezza adattatore 93mm adattatore ø 6mm colori cavo argento/giallo bulbo L 90/14mm bulbo ø 6/3mm			
accessori per	401958			
	codice	381363	cod. costr.	—
	sonda di temperatura Tc K (NiCr-Ni) bulbo -50 a +1150°C cavo -50 a +180°C lunghezza del cavo 1.5m filetto M10x1 lunghezza adattatore 93mm adattatore ø 6mm colori cavo argento/giallo bulbo L 90/14mm bulbo ø 6/3mm			



1

codice	403231	**cod. costr.**	50570/D
descrizione	tastiera elettronica lavastoviglie 80E/81E L 155mm lar. 100mm con visualizzazione H 25mm tasti 6		
Per modelli:	OLLP2-1080742, OLLP-2PLUS, OLLP3-1080743, OLLP-3PLUS, OLLP4-1081258, OLLP-4PLUS		

unità centrali



1

codice	402684	**cod. costr.**	50569
descrizione	scatola elettronica senza EPROM		
Per modelli:	OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLGRANUL900, OLH600Electronic, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1S5-1081087, OLLP1-S8, OLLP1-S8EL, OLLP2-1080742, OLLP-2PLUS, OLLP3-1080743, OLLP-3PLUS, OLLP4-1081258, OLLP-4PLUS		



1

codice	402683	**cod. costr.**	50556
descrizione	scatola elettronica timer tempo 3/6/9min		
Per modelli:	OLLP1-1081059, OLLP2-1080722, OLLP2Electronic-Neutra, OLLP3-1080723, OLLP3Electronic-Neutra, OLLP4-800-1081058, OLLP4-800Electronic-Neutra		



1

codice	402681	**cod. costr.**	50553/A DW50553/A
descrizione	scatola elettronica timer tempo 50/120/180s		
Per modelli:	OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT11S-Neutra		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	379026	**cod. costr.**	50553
descrizione	timer elettronico per lavastoviglie		
Per modelli:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS45, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLHT11S-Neutra		

tastiere

mascherine frontali



1

codice	401773	**cod. costr.**	14261052
descrizione	mascherina frontale L 500mm lar. 50mm		
Per modelli:	KSABT70G-2045370CJD, OLKSABT140-2045240CIW, OLKSABT144-2045240CJ0, OLKSABT70-2045170CIO, OLKSABT72-2045170CIT, OLKSABTV140-2045240CIY, OLKSABTV70-2045170CIR, OLKSAP70-2045270CIP, OLKSATN140-2045140CIV, OLKSATN144-2045140CIZ, OLKSATN70-2045070CIN, OLKSATN72-2045070CIS, OLKSATNV140-2045140CIX, OLKSATNV70-2045070CIQ		



1

codice	403256	**cod. costr.**	560039
descrizione	targhetta per tastiere lavastoviglie 20/29/83ELK 20S5 blu L 557mm lar. 36mm tasti 4		
Per modelli:	OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLLP1S5-1081087		



1

codice	402685	**cod. costr.**	50571 50575 50578
descrizione	targhetta per tastiere lavastoviglie H63/373E/144E L 134mm lar. 79mm tasti 6		
Per modelli:	OLH600Electronic, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra, OLLP1-1081059, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-S8, OLLP1-S8EL, OLLP2-1080722, OLLP2-1080742, OLLP2Electronic-Neutra, OLLP-2PLUS, OLLP3-1080723, OLLP3-1080743, OLLP3Electronic-Neutra, OLLP-3PLUS, OLLP4-1081258, OLLP4-800-1081058, OLLP4-800Electronic-Neutra, OLLP-4PLUS		

tastiere



1

codice	402679	**cod. costr.**	50570/C
descrizione	tastiera lavastoviglie 17U/70U tasti 6 L 158mm lar. 103mm		
Per modelli:	OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-S8, OLLP1-S8EL		



1

codice	402913	**cod. costr.**	50570/A
descrizione	tastiera lavastoviglie 37E/80E/81E/18ER/19E tasti 6 adattabile a Dihr L 145mm lar. 90mm con cavo		
Per modelli:	OLLP1-1081059, OLLP2-1080722, OLLP2Electronic-Neutra, OLLP3-1080723, OLLP3Electronic-Neutra, OLLP4-800-1081058, OLLP4-800Electronic-Neutra		



1

codice	402678	**cod. costr.**	50570
descrizione	tastiera lavastoviglie H63/373E/144E tasti 6 L 158mm lar. 103mm		
Per modelli:	OLH600Electronic, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra, OLLP1-1081059, OLLP2-1080722, OLLP2Electronic-Neutra, OLLP3-1080723, OLLP3Electronic-Neutra, OLLP4-800-1081058, OLLP4-800Electronic-Neutra		
accessori per	402678		



codice	402685	cod. costr.	50571 50575 50578

targhetta per tastiere lavastoviglie H63/373E/144E L 134mm lar. 79mm tasti 6

pannelli comandi



1

codice	697946	**cod. costr.**	3108550 BN3108550
descrizione	pannello comandi forno a convezione-vapore CV6E lar. 212mm H 725mm P 6mm adattabile a Olis vetro		
Per modelli:	CMV6ES2-1320392, CV6E, CV6E-1320000, CV6E-1320050, CV6E-2, CV6E2-1320040, CV6EB-1321000, CV6E-S, CV6E-S2, CV6ES2-1320090, CVM6E, CVM6E-1320300, CVM6E-1320340, CVM6E-1320390, CVM6E-2, CVM6E-S, CVM6ES-1320350, CVM6ES-1320350MN, CVM6ES-1320360, CVM6E-S2, CVM6ES2-1320395, CVM6G, CVM6G-1310300, CVM6G-1310310, CVM6G-2, CVM6G2-1310340, CVM6G-S, CVM6GS-1310350, CVM6GS-1310360, CVM6G-S2, CVM6GS2-1310390, CVM6GS2-1310395, CVP6E, CVP6E-1320600, CVP6E-2, CVP6E2-1320640, CVP6E-S, CVP6ES-1320650, CV-P6E-S2, CVP6ES2-1320690, CVP6G, CVP6G-1310600, CVP6G-2, CVP6G2-1310640, CVP6G-S, CVP6GS-1310650, CVP6G-S2, CVP6GS2-1310690, CVP6GS2-1310690MN		

accessori



1

codice	401777	**cod. costr.**	16671299
descrizione	barretta di tasti 8 tasti L 200mm lar. 37mm		
Per modelli:	KSABT70G-2045370CJD, OLKSABT140-2045240CIW, OLKSABT144-2045240CJ0, OLKSABT70-2045170CIO, OLKSABT72-2045170CIT, OLKSABTV140-2045240CIY, OLKSABTV70-2045170CIR, OLKSAP70-2045270CIP, OLKSATN140-2045140CIV, OLKSATN144-2045140CIZ, OLKSATN70-2045070CIN, OLKSATN72-2045070CIS, OLKSAT-NV140-2045140CIX, OLKSATNV70-2045070CIQ		

elettrovalvole

elettrovalvole per acqua

ELBI

dritto



1

codice	373025	**cod. costr.**	15099
descrizione	elettrovalvola tripla dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 ELBI		
Per modelli:	OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLD-S37LSD-1081009, OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLD-S40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLElectron400, OLGastro450, OLGS40, OLLinear, OLLP1-S8, OLLP1-S8EL, OLStar		
ricambi per	373025		
	codice	370467	cod. costr. —
	filtro per elettrovalvola adattabile a ELBI		

RPE



1

codice	374021	**cod. costr.**	3103610 BN3103610
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 10mm DN10 RPE		
Per modelli:	CVP10E, CVP10E-1320700, CVP10E-1320710, CVP10E-2, CV-P10E2-1320740, CVP10E2S-1320790, CVP10E-S, CVP10ES-1320750, CVP10ES-1320760, CVP10E-S2, CVP10G, CVP10G-1310700, CVP10G-1310750, CVP10G-2, CVP10G2-1310740, CVP10GP-1310700, CVP10G-S, CVP10G-S2, CVP10GS2-1310790, CVP20E, CV-P20E-1320800, CVP20E-2, CVP20E2-1320840, CVP20E-S, CVP20ES-1320850, CVP20E-S2, CVP20ES2-1320890, CVP20G, CVP20G-1310800, CVP20G-1310850, CVP20G-2, CVP20G-S, CVP20GS-1310840, CVP20G-S2, CVP20GS2-1310890, CVP21E, CVP21E-1322700, CVP21E-2, CVP21E-S, CVP21ES-1322750, CV-P21E-S2, CVP21ES2-1322790, CVP21G, CVP21G-1312700, CVP21G-2, CVP21G2-1312740, CVP21G-S, CVP21GS-1312750, CVP21G-S2, CVP21GS2-1312790...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	374017	**cod. costr.**	10703 3103620 BN3103620
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 10mm entrata 6l/min DN10 RPE poliammide riduttore di portata entrata bianco membrane NBR campo di pressione 0,2-10bar		
Per modelli:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	374016	**cod. costr.**	30001000
descrizione	elettrovalvola singolo ad angolo 230VAC entrata 3/4" uscita 13mm DN10 tempo di alimentazione 100% RPE poliammide		
Per modelli:	G12S, OLH600, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11E-CO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT-12SElectronic, OLHT12S-Neutra, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP1-S8, OLLP1-S8EL, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		



1

codice	374060	**cod. costr.**	2000093
descrizione	elettrovalvola singolo ad angolo 24V entrata 3/4" uscita 13mm DN10 tempo di alimentazione 100% RPE poliammide		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed		

JOHN GUEST



1

codice	374032[1]	**cod. costr.**	R65110230
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 10mm DN10 plastica uscita A senza membrana (sempre aperto)		
Per modelli:	CKEP06, CKEP10, CKEP20, CKET06, CKET10, CKET20B, CKGP06, CKGP10, CKGP20, CKGT06, CKGT20, CKGT20B		

[1]uscita cilindrica



1

codice	370768[1]	**cod. costr.**	R65110200
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 10mm entratal/min uscital/min DN10 t. mass. 90°C tempo di alimentazione 100% RPE		
Per modelli:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET10, CKET10B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT10B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

[1]uscita cilindrica

riduzioni

uscita



1

codice	371269	**cod. costr.**	R65110500
descrizione	riduzione quota portata 0,07-0,14l/min marrone		
Per modelli:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCG051M, CCG071M, CKEP06, CKEP06B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT40, CKGT40B		

elettrovalvole con riduzioni

doppi



1

codice	374031	**cod. costr.**	R65110210
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4 uscita JG 10 entrata 10-12l/min t. mass. 90°C RPE plastica riduttore di portata entrata bianco + riduttoredi uscita rosso		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B		

tripli



1

codice	374014[1]	**cod. costr.**	R65110280
descrizione	elettrovalvola tripla dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 10mm entrata 10-12l/min RPE plastica riduttore di portata entrata bianco riduttore di portata uscita A rosso/verde riduttore di portata uscita B rosso/verde riduttore di portata uscita C rosso/verde		
Per modelli:	CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

[1]uscita cilindrica



1

codice	374033	**cod. costr.**	R65110240
descrizione	elettrovalvola tripla dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 10mm entrata 10-12l/min t. mass. 90°C RPE plastica riduttore di portata entrata bianco uscita B senza membrana (sempre aperto)		
Per modelli:	CKEP40, CKET21, CKET40, CKGP21, CKGT21		

TP



1

codice	370021	**cod. costr.**	15098
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 TP riduttore di portata entrata bianco		
Per modelli:	OLDerby, OLDS35, OLDS35-1081005, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS37...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

ricambi per	370021			
	codice	371013	cod. costr.	—
	bobina magnetica TP 230VAC 50/60Hz			
accessori per	370021			
	codice	371220	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 3l/min rosso tolleranza ±15%			
	codice	371221	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 5.5l/min giallo tolleranza ±15%			
	codice	371222	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 6l/min grigio tolleranza ±15%			

accessori per	370021			
	codice	371223	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 10l/min bianco tolleranza ±15%			
	codice	371224	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 12l/min bronzo tolleranza ±15%			
	codice	371225	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 16l/min marrone chiaro tolleranza ±15%			
	codice	371226	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 20l/min rosso tolleranza ±15%			
	codice	371230	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 0.25l/min rosso tolleranza ±25%			
	codice	371231	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 0.35l/min viola tolleranza ±25%			
	codice	371232	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 0.5l/min arancione tolleranza ±25%			
	codice	371233	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 0.8l/min bianco tolleranza ±25%			
	codice	371234	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 1l/min celeste tolleranza ±25%			
	codice	371235	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 1.2l/min marrone tolleranza ±25%			
	codice	371236	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 1.5l/min marrone chiaro tolleranza ±25%			
	codice	371237	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 2.5l/min giallo tolleranza ±25%			
	codice	371238	cod. costr.	15115
	riduzione TP quota portata 3.4l/min verde scuro tolleranza ±25%			
	codice	371239	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 5l/min nero tolleranza ±25%			
	codice	371240	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 8l/min blu tolleranza ±20%			

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

ricambi e accessori

riduzioni

uscita



1

codice	371238	**cod. costr.**	15115
descrizione	riduzione TP quota portata 3.4l/min verde scuro tolleranza ±25%		
Per modelli:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

in entrata

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	371209	**cod. costr.**	3103643 BN3103643
descrizione	riduzione rosso ø 1.7mm dimensioni di montaggio 19.5mm		
Per modelli:	CVP10E, CVP10E-1320700, CVP10E-1320710, CVP10E-2, CVP10E2-1320740, CVP10E2S-1320790, CVP10E-S, CVP10ES-1320750, CVP10ES-1320760, CVP10E-S2, CVP10G, CVP10G-1310700, CVP10G-1310750, CVP10G-2, CVP10G2-1310740, CVP10GP-1310700, CVP10G-S, CVP10G-S2, CVP10GS2-1310790, CVP20E, CVP20E-1320800, CVP20E-2, CVP20E2-1320840, CVP20E-S, CVP20ES-1320850, CVP20E-S2, CVP20ES2-1320890, CVP20G, CVP20G-1310800, CVP20G-1310850, CVP20G-2, CVP20G-S, CVP20GS-1310840, CVP20G-S2, CVP20GS2-1310890, CVP21E, CVP21E-1322700, CVP21E-2, CVP21E-S, CVP21ES-1322750, CVP21E-S2, CVP21ES2-1322790, CVP21G, CVP21G-1312700, CVP21G-2, CVP21G2-1312740, CVP21G-S, CVP21GS-1312750, CVP21G-S2, CVP21GS2-1312790...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

in metallo

BÜRKERT

elettrovalvole varie



1

codice	370464	**cod. costr.**	3002030
descrizione	elettrovalvola 2-vie 24VAC attacco 1/2" DN 13mm t. mass. -10 a +90°C membrane NBR p max 10bar ottone acqua		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

CEME

elettrovalvole



1

codice	370353	**cod. costr.**	3103600 BN3103600
descrizione	elettrovalvola 2-vie 230VAC entrata 1/2" F uscita 1/2" F L 61mm ottone		
Per modelli:	CVP10E-1320700, CVP10G-1310700, CVP10GP-1310700, CVP20E-1320800, CVP20G-1310800, CVP21ES2-1322790, CVP21GS2-1312790, CVP6E-1320600, CVP6G-1310600		

elettrovalvole per la refrigerazione

CASTEL

corpi valvola

serie STANDARD

adattabile per refrigeranti R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507



1

codice	370382	**cod. costr.**	14970245
descrizione	corpo elettrovalvola NC tipo 1028/M10S p max 45bar attacco 10mm attacco a stagnare DN 3mm -35 a +105°C L 125mm refrigerazione dritta CASTEL		
Per modelli:	KBT40-21091640, KC41-210916400BDC, KSABT70G-2045370CJD		
accessori per	370382		



codice	371084	cod. costr.	—
bobina magnetica CASTEL 230VAC 8VA 50/60Hz attacco cavo 1000mm tipo CM2			



codice	371090	cod. costr.	14970511
presa tipo spina DIN 43650A a vite			



codice	371301	cod. costr.	—
bobina magnetica CASTEL 110VAC 8VA 50/60Hz alloggiamento ø 11.5mm attacco DIN 43650A tipo HF2			



codice	371314	cod. costr.	—
bobina magnetica CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz alloggiamento ø 11.5mm			



codice	371321	cod. costr.	—
bobina magnetica CASTEL 12/24VAC 50/60Hz alloggiamento ø 11.5mm attacco DIN 43650A tipo HF2			

ricambi e accessori



1

codice	371041	**cod. costr.**	14970502
descrizione	bobina magnetica CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz alloggiamento ø 11.5mm attacco DIN 43650A tipo HM2		
Per modelli:	KSABT70G-2045370CJD, KTRE21-202108010BL5, KTRE2-202108010BFC, KTRE2A-202108010BGP, KTRE3-202113010BHF, KTRE32A-202113010BLQ, KTRE34-202113010BLW, KT-RE3A-202113010BFW, KTRE4-202117010BLG, KTRE42-202117010BM0, KTRE42A-202117010BM6, KTRE44-202117010BMB, KTRE4A-202117010BFF, KTRE5-202122010BG2, KTRE52-202122010BNK, KTRE54-202122010BGC, KTRE54A-202122010BNP, KTRE5A-202122010BL3, TSR01-202108010BL7, TSR01-202108010BL8, TSR01-202108010BL9, TSR01-202108010BLA, TSR02-202113010BLK, TSR02-202113010BLL, TSR02-202113010BLP, TSR02-202113010BLR, TSR02-202113010BLV, TSR02-202113010BLX, TSR03-202117010BLY, TSR03-202117010BLZ, TSR03-202117010BM8, TSR03-202117010BMA, TSR03-202117010BMC, TSR04-202122010BMD, TSR04-202122010BME, TSR04-202122010BNM, TSR04-202122010BNN, TSR04-202122010BNO		
accessori per	371041		



codice	371090	cod. costr.	14970511
presa tipo spina DIN 43650A a vite			

accessori per	371041		



codice	371092	cod. costr.	—
presa tipo spina DIN grande lunghezza del cavo 1000mm			



1

codice	371090	**cod. costr.**	14970511
descrizione	presa tipo spina DIN 43650A a vite		
Per modelli:	KSABT70G-2045370CJD, KTRE21-202108010BL5, KTRE2-202108010BFC, KTRE2A-202108010BGP, KTRE3-202113010BHF, KTRE32A-202113010BLQ, KTRE34-202113010BLW, KT-RE3A-202113010BFW, KTRE4-202117010BLG, KTRE42-202117010BM0, KTRE42A-202117010BM6, KTRE44-202117010BMB, KTRE4A-202117010BFF, KTRE5-202122010BG2, KTRE52-202122010BNK, KTRE54-202122010BGC, KTRE54A-202122010BNP, KTRE5A-202122010BL3, TSR01-202108010BL7, TSR01-202108010BL8, TSR01-202108010BL9, TSR01-202108010BLA, TSR02-202113010BLK, TSR02-202113010BLL, TSR02-202113010BLP, TSR02-202113010BLR, TSR02-202113010BLV, TSR02-202113010BLX, TSR03-202117010BLY, TSR03-202117010BLZ, TSR03-202117010BM8, TSR03-202117010BMA, TSR03-202117010BMC, TSR04-202122010BMD, TSR04-202122010BME, TSR04-202122010BNM, TSR04-202122010BNN, TSR04-202122010BNO		

SANHUA

valvole



1

codice	370757	**cod. costr.**	995508
descrizione	elettrovalvola tipo MDF-A03-6H001 230VAC p max 45bar campo di pressione 2 a 31bar attacco 10mm attacco a stagnare -30 a +105°C SANHUA refrigerazione tubo ø 10mm L 111mm		
Per modelli:	081, 121, 161, OBC081AF-ASX-6V221285220OL, OB-C121DF-ASX-6V23A285220OL, OBC161DF-ASX-6V24A485220OL		

valvole a sfera motorizzate



1

codice	403042	**cod. costr.**	R65110560
descrizione	valvola a sfera entrata 3/4" F uscita 3/4" F 230V L 68mm normal-mente chiuso modo operativo elettrico attacco cavo 400mm		
Per modelli:	CKEP06B, CKEP10B, CKEP20B, CKEP21B, CKEP40B, CKET06B, CKET10B, CKET20B, CKET21B, CKET40B, CKGP06B, CKGP10B, CKGP20B, CKG-P21B, CKGP40B, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21B, CKGT40B		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	401190	**cod. costr.**	3103590 3198150 BN3103590 BN3198150
descrizione	valvola a sfera entrata 3/4" F uscita 3/4" F IP42 230V L 68mm 50/60Hz normalmente chiuso modo operativo elettrico attacco cavo 300mm 3.5W tempo di alimentazione 50%		
Per modelli:	CVP10E, CVP10E-1320700, CVP10E-1320710, CVP10E-2, CVP10E2-1320740, CVP10E2S-1320790, CVP10E-S, CVP10ES-1320750, CVP10ES-1320760, CVP10E-S2, CVP10G, CVP10G-1310700, CVP10G-1310750, CVP10G-2, CVP10G2-1310740, CVP10G-S, CVP10G-S2, CVP10GS2-1310790, CVP20E, CVP20E-1320800, CVP20E2-1320840, CVP20E-S, CVP20ES-1320850, CVP20E-S2, CVP20ES2-1320890, CVP20G, CVP20G-1310800, CVP20G-1310850, CVP20G-2, CVP20G-S, CVP20GS-1310840, CVP20G-S2, CVP20GS2-1310890, CVP21E, CVP21E-1322700, CVP21E-2, CVP21E-S, CVP21ES-1322750, CVP21E-S2, CVP21ES2-1322790, CVP21G, CVP21G-1312700, CVP21G-2, CVP21G2-1312740, CVP21G-S, CVP21GS-1312750, CVP21G-S2, CVP21GS2-1312790, CVP6E...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

pressostati

per lavaggio

ø58mm con Faston maschio 6,3mm

con attacchi orizzontale



1

codice	541136	**cod. costr.**	80225
descrizione	pressostato campo di pressione 100/18mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio		
Per modelli:	OLLP2-1080722, OLLP2Electronic-Neutra		



1

codice	541975	**cod. costr.**	90023
descrizione	pressostato campo di pressione 190/60mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio raccordo di mandata ø 5.5mm		
Per modelli:	OLLP1-S8, OLLP1-S8EL		



1

codice	541619	**cod. costr.**	88110
descrizione	pressostato campo di pressione 250/40mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata ø 6mm		
Per modelli:	G12S, OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	541314	**cod. costr.**	10706/A
descrizione	pressostato campo di pressione 46/26mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio raccordo di mandata ø 6mm		
Per modelli:	OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300V-1080776, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039, OLAX380E-1081040, OLAX380E-1081043, OLAX380E-1081044, OLAX380E-1081046, OLAX380E-1081047, OLAX380E-1081048, OLAX380E-1081051, OLAX380E-1081052, OLAX380E-1081053, OLAX380E-1081054, OLAX380E-1081055, OLAX380E-1081056, OLAX380LC, OLAX380V-1080785, OLAX380V-1080786, OLAX400, OLAX400E-1081126, OLAX400E-1081127, OLAX400V-1081128, OLAX400V-1081129, OLAX440, OLAX440E-1081041, OLAX440E-1081042, OLAX440LC, OLAX440LCE-1081045, OLAX510, OLAX510E-1081130, OLAX510E-1081131, OLAX510LC, OLAX510LCE-1081134, OLAX510LCE-1081135, OLAX510LCV-1081136, OLAX510LCV-1081137, OLAX510V-1081132, OLAX510V-1081133, OLAX540, OLAX540E-1081049, OLAX540E-1081050...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	541133	**cod. costr.**	540450
descrizione	pressostato campo di pressione 60/25mbar attacco Faston maschio 6,3mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio raccordo di mandata ø 6mm		
Per modelli:	OLElectron400		



1

codice	541311	**cod. costr.**	10300026
descrizione	pressostato campo di pressione 76/38mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio raccordo di mandata ø 6mm		
Per modelli:	OLDW020H, OLElectron1000, OLELELECTRON1000-1081084, OLE-LELECTRON1000D-1081085, OLLP1S5-1081087		



1

codice	541312	**cod. costr.**	75950
descrizione	pressostato campo di pressione 86/59mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio raccordo di mandata ø 6mm		
Per modelli:	OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP-ZERO, OLLPZE-RO-1081057		

per apparecchi a gas



1

codice	541073	**cod. costr.**	R63070010
descrizione	pressostato ø 45mm campo di pressione regolabile 5-20mbar raccordo di mandata verticale componenti gas attacco 1/4" raccordo di mandata ø 1/4"mm		
Per modelli:	CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

per vapore



1

codice	541350	**cod. costr.**	6A022200 BN6A022200
descrizione	pressostato campo di pressione regolabile 0,3-0,8bar attacco 1/4" CO 250V 10A temperatura ambiente max. 60°C raccordo di mandata 1/4"		
Per modelli:	74-02NPEI, 74-02NPEI-12701755, 7PN-EI50		



1

codice	541074	**cod. costr.**	3103630 6A03630 BN3103630 LAR63070050
descrizione	pressostato ø 45mm pressione di lavoro 0.5bar pressione di reset 0.35bar raccordo di mandata verticale regolazione vapore campo di pressione 0,35/0,51bar attacco 1/8" raccordo di mandata 1/8"		
Per modelli:	CKEP06, CKEP10, CKEP20, CKEP21, CKEP40, CKET06, CKET10, CKET20, CKET21, CKET40, CKGP06, CKGP10, CKGP20, CKGP21, CKGP40, CKGT06, CKGT10, CKGT20, CKGT21, CKGT40, CM-V6ES2-1320392, CVM10E, CVM10E-1320400, CVM10E-1320410, CVM10E-2, CVM10E2-1320440, CVM10E-S, CVM10ES-1320450, CVM10E-S2, CVM10ES2-1320490, CVM10ES2-1320495, CVM10G, CVM10G-1310400, CVM10G-1310410, CVM10G-1310430, CV-M10G-1310450, CVM10G-2, CVM10G2-1310440, CVM10GP-1310400, CVM10G-S, CVM10GS-1310460, CVM10G-S2, CVM10GS2-1310490, CVM10GS2-1310495, CVM20E, CVM20E-1320500, CVM20E-2, CV-M20E2-1320540, CVM20E-S, CVM20ES-1320550...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

elettrodi



1

codice	401208	**cod. costr.**	6A037482 BN6A037482
descrizione	elettrodo di livello 1/4" lungh. totale 150mm bulbo L 124mm lungh. capillare isolato 69mm PTFE isolato attacco Faston maschio 6,3mm acciaio inox ø 2.5mm		
Per modelli:	CVP10E, CVP10E-1320700, CVP10E-2, CVP10E2-1320740, CVP10E2S-1320790, CVP10E-S, CVP10ES-1320750, CVP10E-S2, CVP10G, CVP10G-1310700, CVP10G-1310750, CVP10G-2, CVP10G2-1310740, CVP10GP-1310700, CVP10G-S, CVP10G-S2, CVP10GS2-1310790, CVP20E, CVP20E-1320800, CVP20E-2, CVP20E2-1320840, CVP20E-S, CVP20ES-1320850, CVP20E-S2, CVP20ES2-1320890, CVP20G, CVP20G-1310800, CVP20G-1310850, CVP20G-2, CVP20G-S, CVP20GS-1310840, CVP20G-S2, CVP20GS2-1310890, CVP21E, CVP21E-1322700, CVP21E-2, CVP21E-S, CVP21ES-1322750, CVP21E-S2, CVP21ES2-1322790, CVP21G, CVP21G-1312700, CVP21G-2, CVP21G2-1312740, CVP21G-S, CVP21GS-1312750, CVP21G-S2, CVP21GS2-1312790, CVP6E, CV-P6E-1320600...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	401209	**cod. costr.**	6A037481 BN6A037481
descrizione	elettrodo di livello 1/4" lungh. totale 180mm bulbo L 155mm lungh. capillare isolato 70mm PTFE isolato attacco Faston maschio 6,3mm acciaio inox ø 2.5mm		
Per modelli:	CVP10E, CVP10E-1320700, CVP10E-2, CVP10E2-1320740, CVP10E2S-1320790, CVP10E-S, CVP10ES-1320750, CVP10E-S2, CVP10G, CVP10G-1310700, CVP10G-1310750, CVP10G-2, CVP10G2-1310740, CVP10GP-1310700, CVP10G-S, CVP10G-S2, CVP10GS2-1310790, CVP20E, CVP20E-1320800, CVP20E-2, CVP20E2-1320840, CVP20E-S, CVP20ES-1320850, CVP20E-S2, CVP20ES2-1320890, CVP20G, CVP20G-1310800, CVP20G-1310850, CVP20G-2, CVP20G-S, CVP20GS-1310840, CVP20G-S2, CVP20GS2-1310890, CVP21E, CVP21E-1322700, CVP21E-2, CVP21E-S, CVP21ES-1322750, CVP21E-S2, CVP21ES2-1322790, CVP21G, CVP21G-1312700, CVP21G-2, CVP21G2-1312740, CVP21G-S, CVP21GS-1312750, CVP21G-S2, CVP21GS2-1312790, CVP6E, CV-P6E-1320600...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



2

codice	400130	**cod. costr.**	R65320010
descrizione	elettrodo di livello M14x1,25 lungh. totale 220mm bulbo L 194mm lungh. capillare isolato 26mm attacco Faston maschio 6,3mm ø 2.5mm		
Per modelli:	CKEP06B, CKEP10B, CKEP20B, CKEP21B, CKEP40B, CKET06B, CKET10B, CKET20B, CKET21B, CKET40B, CKGP06B, CKGP10B, CKGP20B, CKG-P21B, CKGP40B, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21B, CKGT40B		

contatori volumetrici e sensori della pressione di flusso

contatori volumetrici

varie



1

codice	402680	**cod. costr.**	50583
descrizione	contatore volumetrico campo di pressione 0,2-10bar attacco 10mm L 69mm		
Per modelli:	OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELEC-TRON1000D-1081085, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLLP1S5-1081087		

compressori

ACC/ZEL

R134A

HMBP monofase

Elevata/media temperatura di evaporazione oltre -20/-15 °C



1

codice	605007	**cod. costr.**	141514200595 141565100035
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo GL60TB 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 9.5kg 1/5HP potenza assorbita 437W cilindrata 5.7cm^3 CSIR H 175.5mm 95W 128W 170W 222W 284W 355W 437W 528W collaudo ASHRAE temperatura ambiente max. 43°C		
Per modelli:	KR41-210906400BFA, KTAR01, KTAR01N, KTAR02, KTAR02N, KTAR03, KTAR03N, KTAR04, KTAR04N, KTN40-21090640, KTRE21-202108010BL5, KTRE2-202108010BFC, KTRE2A-202108010BGP, KTRE3-202113010BHF, KTRE32A-202113010BLQ, KTRE34-202113010BLW, KTRE3A-202113010BFW, KTRE4-202117010BLG, KTRE42-202117010BM0, KTRE42A-202117010BM6, KTRE44-202117010BMB, KTRE4A-202117010BFF, KTRE5-202122010BG2, KTRE52-202122010BNK, KTRE54-202122010BGC, KT-RE54A-202122010BNP, KTRE5A-202122010BL3, KTREP3-202611010C2F, KTREP34-20261101096L, KTREP34A-20261101096K, KTREP3A-202611010C1L, KTREP4-202615010BNQ, KTREP4A-202615010BNR, KTREP52A-202620010BO5, KTRN200012-202010050495, KTRN200012A-2020100507UK, KTRN200013-2020100507UV, KTRN200013A-2020100507UU, KTRN200014-2020100507UM, KTRN200014A-2020100507UL, KTRN200015-2020100507UR, KTRN200015A-2020100507UT, KTRN300122-202013050479, KTRN300122A-2020130504DY, KTRN300142-2020130506BG, KTRN300142A-2020130507GY, KTRN300144-2020130505UU, KTRN300144A-20201305079X, KTRN300152-2020130507GW, KTRN300152A-2020130507GX...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	605008	**cod. costr.**	141565100030
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo GL80TB 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 9.5kg 1/5HP potenza assorbita 554W cilindrata 7.6cm^3 CSIR H 175.5mm 165W 215W 290W 390W 500W 615W 727W 840W collaudo ASHRAE temperatura ambiente max. 43°C		
Per modelli:	KTAR01, KTAR01N, KTAR02, KTAR02N, KTAR03, KTAR03N, KTAR04, KTAR04N, KTRE21-202108010BL5, KTRE2-202108010BFC, KTRE2A-202108010BGP, KTRE3-202113010BHF, KTRE32A-202113010BLQ, KTRE34-202113010BLW, KTRE3A-202113010BFW, KTRE4-202117010BLG, KTRE42-202117010BM0, KTRE42A-202117010BM6, KTRE44-202117010BMB, KTRE4A-202117010BFF, KTRE5-202122010BG2, KTRE52-202122010BNK, KTRE54-202122010BGC, KTRE54A-202122010BNP, KTRE5A-202122010BL3, KTREP3-202611010C2F, KTREP34-20261101096L, KTREP34A-20261101096K, KTREP3A-202611010C1L, KTREP4-202615010BNQ, KTREP4A-202615010BNR, KTREP52A-202620010BO5, KTRN200012-202010050495, KTRN200012A-2020100507UK, KTRN200013-2020100507UV, KTRN200013A-2020100507UU, KTRN200014-2020100507UM, KTRN200014A-2020100507UL, KTRN200015-2020100507UR, KTRN200015A-2020100507UT, KTRN300122-202013050479, KTRN300122A-2020130504DY, KTRN300142-2020130506BG, KTRN300142A-2020130507GY, KTRN300144-2020130505UU, KTRN300144A-20201305079X, KTRN300152-2020130507GW, KTRN300152A-2020130507GX, KTRN300155-2020130507HC, KTRN300155A-202013050559...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



2

codice	605010	**cod. costr.**	141565100050
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo GP12TB 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 11.2kg 3/8HP potenza assorbita 661W cilindrata 12cm^3 CSIR H 203.6mmW 143W 194W 259W 339W 432W 539W 661W 796W collaudo ASHRAE temperatura ambiente max. 43°C		
Per modelli:	KTAR01, KTAR01N, KTAR02, KTAR02N, KTAR03, KTAR03N, KTAR04, KTAR04N, KTRE21-202108010BL5, KTRE2-202108010BFC, KTRE2A-202108010BGP, KTRE3-202113010BHF, KTRE32A-202113010BLQ, KTRE34-202113010BLW, KTRE3A-202113010BFW, KTRE4-202117010BLG, KTRE42-202117010BM0, KTRE42A-202117010BM6, KTRE44-202117010BMB, KTRE4A-202117010BFF, KTRE5-202122010BG2, KTRE52-202122010BNK, KTRE54-202122010BGC, KTRE54A-202122010BNP, KTRE5A-202122010BL3, KTREP3-202611010C2F, KTREP34-20261101096L, KTREP34A-20261101096K, KTREP3A-202611010C1L, KTREP4-202615010BNQ, KTREP4A-202615010BNR, KTREP52A-202620010BO5, KTRN200012-202010050495, KTRN200012A-2020100507UK, KTRN200013-2020100507UV, KTRN200013A-2020100507UU, KTRN200014-2020100507UM, KTRN200014A-2020100507UL, KTRN200015-2020100507UR, KTRN200015A-2020100507UT, KTRN300122-202013050479, KTRN300122A-2020130504DY, KTRN300142-2020130506BG, KTRN300142A-2020130507GY, KTRN300144-2020130505UU, KTRN300144A-20201305079X, KTRN300152-2020130507GW, KTRN300152A-2020130507GX, KTRN300155-2020130507HC, KTRN300155A-202013050559...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

R404a/R507

LBP monofase

Temperatura di evaporazione bassa inferiore a -20°C



1

codice	605073	**cod. costr.**	141565100180
descrizione	compressore refrigerante R404a/R507 tipo MP14FB 220-240V 50Hz LBP completamente ermetico 13.9kg 1/2HP cilindrata 14cm^3 CSIR H 203.6mm 439W 584W 746W 926W 1124WWWWW collaudo ASHRAE		
Per modelli:	KTRE4-202117010BLG, KTRE42-202117010BM0, KTRE42A-202117010BM6, KTRE44-202117010BMB, KTRE4A-202117010BFF, KTRE5-202122010BG2, KTRE52-202122010BNK, KTRE54-202122010BGC, KTRE54A-202122010BNP, KTRE5A-202122010BL3, TSR03-202117010BLY, TSR03-202117010BLZ, TSR03-202117010BM8, TSR03-202117010BMA, TSR03-202117010BMC, TSR04-202122010BMD, TSR04-202122010BME, TSR04-202122010BNM, TSR04-202122010BNN, TSR04-202122010BNO		

CUBIGEL

R404a/R507

LBP monofase

Temperatura di evaporazione bassa inferiore a -20°C



1

codice	605176	**cod. costr.**	141565100021
descrizione	compressore refrigerante R404a/R507 tipo ML90FB 220-240V 50Hz LBP 11kg 1/3HP cilindrata 8.85cm³ CSIR H 198mm 305W 394W 495W 606W 729WWWWW collaudo ASHRAE		
Per modelli:	KTRE3-202113010BHF, KTRE32A-202113010BLQ, KTRE34-202113010BLW, KTRE3A-202113010BFW, TSR02-202113010BLK, TSR02-202113010BLL, TSR02-202113010BLP, TSR02-202113010BLR, TSR02-202113010BLV, TSR02-202113010BLX		

EMBRACO / ASPERA

R404a/R507

LBP monofase

Temperatura di evaporazione bassa inferiore a -20°C



1

codice	605144	**cod. costr.**	995745
descrizione	compressore refrigerante R404a/R507 tipo NEK2168GK 220-240V 50Hz LBP 22.9kg 3/4HP cilindrata 14.28cm³ CSR H 200mm 345W 454W 587W 742W 921W 1123WWWWW		
Per modelli:	031, BBF031AF-ASX-4186V204286210, OBF031AF-ASX-6V204286210OL		



1

codice	605078	**cod. costr.**	141514202580
descrizione	compressore refrigerante R404a/R507 tipo NT2180GK 220-240V 50Hz LBP completamente ermetico 17.3kg 1HP cilindrata 20.44cm³ CSIR H 221mm 515W 598W 682W 769W 859W 956WWWWW collaudo ASHRAE		
Per modelli:	ROLL-IN1P-211008120CJE, ROLL-IN1P-211008120CJG, ROLL-IN2P-211016120CJL, ROLL-IN2P-211016120CJM, ROLL-IN2P-211016220CJN, ROLL-IN2P-211016220CJP, ROLL-IN-2PMTN-211016220CJO, ROLL-INP1P-211008220CJH, ROLL-INP1P-211008220CJK, ROLL-INP1PPMTN-211008220CJJ		

SECOP DANFOSS

R134A

HMBP monofase

Elevata/media temperatura di evaporazione oltre -20/-15 °C



1

codice	605089	**cod. costr.**	141514208850
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo NL8.4MF 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 10.5kg 1/4HP cilindrata 8.35cm³ RSIR/CSIR H 197mmW 235W 305W 390W 491W 610W 749W 912W collaudo ASHRAE		
Per modelli:	ROLL-IN1P-211008120CJE, ROLL-IN1P-211008120CJG, ROLL-IN2P-211016120CJL, ROLL-IN2P-211016120CJM, ROLL-IN2P-211016220CJN, ROLL-IN2P-211016220CJP, ROLL-IN-2PMTN-211016220CJO, ROLL-INP1P-211008220CJH, ROLL-INP1P-211008220CJK, ROLL-INP1PPMTN-211008220CJJ		
ricambi per	605089		
	codice	381528	cod. costr. —
	relè di avviamento DANFOSS 117U6016 HST		

R404a/R507

LBP monofase

Temperatura di evaporazione bassa inferiore a -20°C



1

codice	605058	**cod. costr.**	141555100055
descrizione	compressore refrigerante R404a/R507 tipo SC15CL 220-240V 50Hz LBP completamente ermetico 13.8kg 1/2HP cilindrata 15.28cm^3 CSIR H 219mm 486W 637W 813W 1017W 1251W 1699WWWW collaudo ASHRAE 175W 358W		
Per modelli:	KSABT70G-2045370CJD, OLKSABT70-2045170CIO, OLKSABT72-2045170CIT, OLKSABTV70-2045170CIR, OLSPABT60-201716030CIC, OLSPABT70-201717030CHW, OLSPABT72-201717030CI0, OL-SPABTV70-201717030CHY		
ricambi per	605058		
	codice	380058	cod. costr. —
	relè di avviamento DANFOSS 117U6019/F278 HST		

vaschette di sbrinamento e di evaporazione

vaschette di evaporazione con resistenza

universali

resistenze a cartuccia



1

codice	417227	**cod. costr.**	1666090 1666150
descrizione	resistenza a cartuccia 90W 230V ø 12mm L 124mm filetto 3/8" lunghezza del cavo 4000mm Hmm lar.mm evaporatore di condensa		
Per modelli:	KBT40-21091640, KC41-210916400BDC, KR41-210906400BFA, KSABT70G-2045370CJD, KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP04-2022230109X0, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAP82-202282020AY0, KTAP82-202282020AY1, KTAP83-202283020AY3, KTAP84-202284020AY4, KTAP84-202284020AY5, KTN40-21090640, KTRP00522-2022130107K4, KTRP200022-202209010500, KTRP200022A-2022090104EB, KTRP200042-2022090107HY, KTRP200042A-20220901077B, KTRP200044-2022090105CF, KTRP200044A-2022090107HZ, KTRP200052-2022090107HW, KTRP200052A-2022090107HX, KTRP200055-2022090107K1, KTRP200055A-2022090107K0, KTRP300222-2022130105HP, KTRP300222A-2022130104EC, KTRP300422-2022130106TB, KTRP300422A-2022130105XL, KTRP300442-2022130107K6, KTRP300442A-2022130107K7, KTRP300522-2022130107K2, KTRP300522A-2022130107K3, KTRP300552A-2022130107K5, KTRP402222A-2022180109WR, KTRP404222-2022180109WV, KTRP404222A-2022180109WU, KTRP404422-2022180104VV, KTRP404422A-2022180107KE, KTRP405222-2022180109WT, KTRP405222A-2022180109WS, KTRP405522-2022180107KB, KTRP405522A-2022180107KC, KTRP522222-2022230109WW, KTRP522222A-2022230109WX, KTRP542222A-2022230109X1, KTRP544222-2022230107KR, KTRP544222A-2022230107KP...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

ventilatori

ventilatori assiali

ebm-papst



1

codice	601030[1]	**cod. costr.**	3102350 65060050 BN3102350 LA65060050 LAR65060050
descrizione	ventilatore assiale L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W boccola cuscinetto codice costr. 4656Z metallo attacco Faston maschio 2,8mm ebm-papst ventola ø 110mm temp. massima 75°C		
Per modelli:	7PCV-WOK400, 92-04VTCI-12901035, 92-04VTCIWOK, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B, CMV6ES2-1320392, CV10E...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	601030		
	codice	550898	cod. costr. —
	cavo di allacciamento lunghezza del cavo 2000mm attacco F 2,8 distanza di collegamento 7.9mm per ventilatore assiale		
	codice	692497	cod. costr. —
	griglia di protezione ø 105mm interasse di fissaggio 150mm per ventilatore assiale ebm-papstmm		

[1]con cuscinetto a sfere

importazione



1

codice	601601[1]	**cod. costr.**	3000118
descrizione	ventilatore assiale L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 22W boccola boccola di scorrimento codice costr. DP200A2123XST. GN SUNON assorbimento di corrente 0.14A		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

[1]con boccola di scorrimento



2

codice	601080[1]	**cod. costr.**	1648110107
descrizione	ventilatore assiale L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W boccola cuscinetto attacco Faston maschio 2,8mm metallo ADDA ventola ø 110mm temp. massima 70°C		
Per modelli:	KBT40-21091640, KC41-210916400BDC, KR41-210906400BFA, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTN40-21090640, KTRPBT300222-2022630107KT, KTRPBT300222A-2022630107KU, ROLL-IN1P-211008120CJE, ROLL-IN1P-211008120CJG, ROLL-IN1PBT-211009120CJF, ROLL-IN2P-211016120CJL, ROLL-IN2P-211016120CJM, ROLL-IN2P-211016220CJN, ROLL-IN2P-211016220CJP, ROLL-IN-2PMTN-211016220CJO, ROLL-INP1P-211008220CJH, ROLL-IN-P1P-211008220CJK, ROLL-INP1PBT-211009220CJI, ROLL-INP1PP-MTN-211008220CJJ		
accessori per	601080		
	codice	550898	cod. costr. —
	cavo di allacciamento lunghezza del cavo 2000mm attacco F 2,8 distanza di collegamento 7.9mm per ventilatore assiale		
	codice	692519	cod. costr. —
	griglia di protezione L 120mm lar. 120mm plastica		

[1]con cuscinetto a sfere



1

codice	601081[1]	**cod. costr.**	R65060010
descrizione	ventilatore assiale L 80mm lar. 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 14/13,5W boccola cuscinetto attacco Faston maschio 2,8mm metallo ADDA ventola ø 75mm temp. massima 70°C		
Per modelli:	CCG051M		
accessori per	601081		
	codice	691102	cod. costr. —
	griglia di protezione ø 75mm interasse di fissaggio 71mm per ventilatore assiale 80mm		

[1]con cuscinetto a sfere



1

codice	601055[1]	**cod. costr.**	1648110150 6A036420 BN6A036420
descrizione	ventilatore assiale L 92mm lar. 92mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 14,5/14W boccola cuscinetto attacco Faston maschio 2,8mm metallo ADDA ventola ø 85mm temp. massima 70°C		
Per modelli:	72-02TVTCV, 72-02TVTCV-12731005, 72-02VTC, 72-02VTCV, 72-02VTG-12701005, 74-02TVTCV, 74-02TVTCV-12731006, 74-02VTCEV, 74-02VTCEV-12701020, 74-02VTCV, 74-02VTCV-12701006, 7NPCF-VCE800, 7NPC-VCE400, 7NPC-VCE800, 7NPCVP-VCE400, 7NPCVP-VCE800, 7NPCV-VCE400, 7NPCV-VCE800, 92-04TVTC, 92-04TVTC-12931005, 92-04TVTCV-12931055, 92-04VTC, 92-04VTCV-12901055, 94-04TVTC, 94-04TVTC-12931006, 94-04TVTCV-12931056, 94-04VTC, 94-04VTCE, 94-04VTCEV-12901050, 94-04VTCV-12901056, 9NPCF-VCE800, 9NPC-VCE400, 9NPC-VCE800, 9NPCVP-VCE400, 9NPCVP-VCE800, 9NPCV-VCE400, 9NPCV-VCE800, KTRE21-202108010BL5, KTRE2-202108010BFC, KTRE2A-202108010BGP, KTRE3-202113010BHF, KTRE32A-202113010BLQ, KTRE34-202113010BLW, KTRE3A-202113010BFW, KTRE4-202117010BLG, KTRE42-202117010BM0, KTRE42A-202117010BM6, KTRE44-202117010BMB, KTRE4A-202117010BFF, KTRE5-202122010BG2...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	601055		
	codice	550898	cod. costr. —
	cavo di allacciamento lunghezza del cavo 2000mm attacco F 2,8 distanza di collegamento 7.9mm per ventilatore assiale		
	codice	691103	cod. costr. —
	griglia di protezione ø 90mm interasse di fissaggio 83mm per ventilatore assiale 92mm		

[1]con cuscinetto a sfere

ventilatori per aria fredda

motori per rafreddamento universali

ELCO

serie N - multifix



1

codice	601430	**cod. costr.**	1648000510
descrizione	motore ventilatore ELCO 5W 230V 50/60Hz boccola boccola di scorrimento L1 48mm L2 52mm L3 79.5mm lar. 83mm attacco cavo 500mm 1300/1550rpm pentavalente VNT5-13/027		
Per modelli:	SAL22R-2124922093V		
ricambi per	601430		



codice	560140	cod. costr.	—

dado esagonale filetto M4 H 4.8mm inox CH 7 conf. 20 pz DIN/ISO DIN 985 autobloccante



codice	560332	cod. costr.	—

rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 1 pz



codice	560340	cod. costr.	11703

dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 1 pz



codice	601413	cod. costr.	—

piastra di fissaggio adattabile a ventola ø est. 32mm arbero ø 7 interasse di fissaggio 26mm

serie N - standard



1

codice	601442	**cod. costr.**	1648001017
descrizione	motore ventilatore ELCO 10W 230V 50-60Hz boccola boccola di scorrimento L1 45mm L3 83mm lar. 83mm lunghezza del cavo 1800mm 1300/1550rpm 3 opzioni di fissaggio VN10-20/507 tripla		
Per modelli:	OLKSABT70-2045170CIO, OLKSABT72-2045170CIT, OLKSABTV70-2045170CIR, OLKSAP70-2045270CIP, OLKSATN140-2045140CIV, OLKSATN144-2045140CIZ, OLKSATN70-2045070CIN, OLKSATN72-2045070CIS, OLKSATNV140-2045140CIX, OLKSATNV70-2045070CIQ, OLSPAB100-201706030CLP, OLSPAB120-201707030CLN, OLSPAB200-201712030CLQ, OLSPAB240-201714030CLO, OLSPABT60-201716030CIC, OLSPABT70-201717030CHW, OLSPABT72-201717030CI0, OLSPABTV70-201717030CHY, OLSPATNN120-201712030CIH, OLSPATNN124-201712030CIL, OLSPATNN140-201714030CI1, OLSPATNN144-201714030CI5, OLSPATNN60-201706030CIB, OLSPATNN62-201706030CIF, OLSPATNN70-201707030CEM, OLSPATNN72-201707030CHZ, OLSPATNV120-201712030CIJ, OLSPATNV140-201714030CI3, OLSPATNV60-201706030CID, OLSPATNV70-201707030CHX		
ricambi per	601442		



codice	601413	cod. costr.	—

piastra di fissaggio adattabile a ventola ø est. 32mm arbero ø 7 interasse di fissaggio 26mm

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

IMPORT

motori multifix



1

codice	601022	**cod. costr.**	1648001010 1648001015
descrizione	motore ventilatore 10W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 54mm L3 85mm lar. 84mm lunghezza del cavo 500mm 1300rpm YZF10-20-18/26 pentavalente boccola boccola di scorrimento		
Per modelli:	KBT40-21091640, KC41-210916400BDC, KR41-210906400BFA, KSABT70G-2045370CJD, KTAR01, KTAR01N, KTAR02, KTAR02N, KTAR03, KTAR03N, KTAR04, KTAR04N, KTN40-21090640, KTRE21-202108010BL5, KTRE2-202108010BFC, KTRE2A-202108010BGP, KTRE3-202113010BHF, KTRE32A-202113010BLQ, KTRE34-202113010BLW, KTRE3A-202113010BFW, KTRE4-202117010BLG, KTRE42-202117010BM0, KTRE42A-202117010BM6, KTRE44-202117010BMB, KTRE4A-202117010BFF, KTRE5-202122010BG2, KTRE52-202122010BNK, KTRE54-202122010BGC, KTRE54A-202122010BNP, KTRE5A-202122010BL3, KTREP3-202611010C2F, KTREP34-20261101096L, KTREP34A-20261101096K, KTREP3A-202611010C1L, KTREP4-202615010BNQ, KTREP4A-202615010BNR, KTREP52A-202620010BO5, KTRN200012-202010050495, KTRN200012A-2020100507UK, KTRN200013-2020100507UV, KTRN200013A-2020100507UU, KTRN200014-2020100507UM, KTRN200014A-2020100507UL, KTRN200015-2020100507UR, KTRN200015A-2020100507UT, KTRN300122-202013050479, KTRN300122A-2020130504DY, KTRN300142-2020130506BG, KTRN300142A-2020130507GY, KTRN300144-2020130505UU...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		




2

codice	601023	**cod. costr.**	1648001600
descrizione	motore ventilatore 16W 230V 50-60Hz L1 45mm L2 61mm L3 92mm lar. 84mm lunghezza del cavo 500mm 1300rpm YZF16-25-18/26 pentavalente boccola boccola di scorrimento		
Per modelli:	KTRNBT401222-20251801076LE, KTRNBT401222A-20251801045Z, KTRNBT512222-2025230107LF, KTRNBT512222A-2025230104XK, ROLL-IN1P-211008120CJE, ROLL-IN1P-211008120CJG, ROLL-IN2P-211016120CJL, ROLL-IN2P-211016120CJM, ROLL-IN2P-211016220CJN, ROLL-IN2P-211016220CJP, ROLL-IN-2PMTN-211016220CJO, ROLL-INP1P-211008220CJH, ROLL-INP1P-211008220CJK, ROLL-INP1PPMTN-211008220CJJ		

accessori


ventole

alluminio



1

codice	601070	**cod. costr.**	1495200028
descrizione	ventola aspirante ø 200mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 28° lar. 38mm alluminio		
Per modelli:	KBT40-21091640, KC41-210916400BDC, KR41-210906400BFA, KTN40-21090640, SAL22R-2124922093V		



1

codice	601282	**cod. costr.**	1495200034
descrizione	ventola aspirante ø 200mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 34° lar. 44mm alluminio		
Per modelli:	KSABT70G-2045370CJD, OLKSABT140-2045240CIW, OLKSABT144-2045240CJ0, OLKSABT70-2045170CIO, OLKSABT72-2045170CIT, OLKSABTV140-2045240CIY, OLKSABTV70-2045170CIR, OLKSAP70-2045270CIP, OLKSATN140-2045140CIV, OLKSATN144-2045140CIZ, OLKSATN70-2045070CIN, OLKSATN72-2045070CIS, OLKSATNV140-2045140CIX, OLKSATNV70-2045070CIQ		




1

codice	601172	**cod. costr.**	1495230034
descrizione	ventola aspirante ø 230mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 34° lar. 50mm alluminio		
Per modelli:	KSABT70G-2045370CJD, KTAR01, KTAR01N, KTAR02, KTAR02N, KTAR03, KTAR03N, KTAR04, KTAR04N, KTRE21-202108010BL5, KTRE2-202108010BFC, KTRE2A-202108010BGP, KTRE3-202113010BHF, KTRE32A-202113010BLQ, KTRE34-202113010BLW, KTRE3A-202113010BFW, KTRE4-202117010BLG, KTRE42-202117010BM0, KTRE42A-202117010BM6, KTRE44-202117010BMB, KTRE4A-202117010BFF, KTRE5-202122010BG2, KTRE52-202122010BNK, KTRE54-202122010BGC, KTRE54A-202122010BNP, KTRE5A-202122010BL3, KTREP3-202611010C2F, KTREP34-20261101096L, KTREP34A-20261101096K, KTREP3A-202611010C1L, KTREP4-202615010BNQ, KTREP4A-202615010BNR, KTRE-P52A-202620010BO5, KTRN200012-202010050495, KTRN200012A-2020100507UK, KTRN200013-2020100507UV, KTRN200013A-2020100507UU, KTRN200014-2020100507UM, KTRN200014A-2020100507UL, KTRN200015-2020100507UR, KTRN200015A-2020100507UT, KTRN300122-202013050479, KTRN300122A-2020130504DY, KTRN300142-2020130506BG, KTRN300142A-2020130507GY, KTRN300144-2020130505UU, KTRN300144A-20201305079X, KTRN300152-2020130507GW, KTRN300152A-2020130507GX, KTRN300155-2020130507HC...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		




2



codice	601387	**cod. costr.**	1495254028
descrizione	ventola aspirante ø 254mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 34° lar. 50mm alluminio		
Per modelli:	KTRNBT401222-2025180107LE, KTRNBT401222A-20251801045Z, KTRNBT512222-2025230107LF, KTRNBT512222A-2025230104XK, ROLL-IN1P-211008120CJE, ROLL-IN1P-211008120CJG, ROLL-IN2P-211016120CJL, ROLL-IN2P-211016120CJM, ROLL-IN2P-211016220CJN, ROLL-IN2P-211016220CJP, ROLL-IN-2PMTN-211016220CJO, ROLL-INP1P-211008220CJH, ROLL-INP1P-211008220CJK, ROLL-INP1PPMTN-211008220CJJ		

ventilatori di raffreddamento completi

HIDRIA



1

codice	601811	**cod. costr.**	995870
descrizione	ventilatore tipo R09R-3030HP-4M-2543 ventola ø 300mm 230V 50/60Hz 65/90W condensatore adattabile 2.5µF HIDRIA adattabile a abbattitore di temperatura adattabile a FRIULINOX 1400/1500rpm premente H 138mm lunghezza del cavomm interasse di fissaggio 265mm		
Per modelli:	081, 121, 161, KBC051-20354051, KBC151-20354151, KBC201-20355201, KBC201-PASS-THROUGH-20355221, KRC061-20357061, KRC101-20357101, KRC201-20358201, OBC081AF-ASX-6V221285220OL, OBC121DF-ASX-6V23A285220OL, OBC161DF-ASX-6V24A485220OL, OLBF051-20364051OL, OLBF151-20364151OL, OLBF201-20365201OL, OLBF201-20365221OL, OLRF061-20367061OL, OLRF101-20367101OL, OLRF101P-20367103OL, OLRF201-20368201OL, OLUF061-20364061OL		

varie



1

codice	601858	**cod. costr.**	996074
descrizione	ventilatore 52W REH190X62-1CN ventola ø 190mm pale 16 230V 50/60Hz assorbimento di corrente 0,39/0,49A H 70mm 2600/2900rpm attacco quadrifilare lunghezza del cavo 450mm senso di rotazione dx XFAN con condensatore condensatore adattabile 2.5µF		
Per modelli:	BBF030AF-GOLD-4186V004284200, KBF030-20362030, OBF030AF-GOLD-6V004284200OL, OLBF030-20362030OL		
ricambi per	601858		
	codice	365170	cod. costr. —
	condensatore capacità 2µF 425V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 25mm L 49mm M8 plastica attacco cavo 250mm 416.17.74 protezione		

ventilatori tangenziali

ebm-papst



1

codice	601000	**cod. costr.**	1648106045
descrizione	ventilatore tangenziale ebm-papst QLK45/0006-2513 rullo ø 45mm lunghezza rotore 60mm spessore pacco motore 13mm posizione motore sx 230V/50Hz 15W refrigerazione boccola gomma attacco Faston maschio 6,3mm portata 36m^3/h da 0 a +60°C		
Per modelli:	KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP04-2022230109X0, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTRP00522-2022130107K4, KTRP200022-202209010500, KTRP200022A-2022090104EB, KTRP200042-2022090107HY, KTRP200042A-20220901077B, KTRP200044-2022090105CF, KTRP200044A-2022090107HZ, KTRP200052-2022090107HW, KTRP200052A-2022090107HX, KTRP200055-2022090107K1, KTRP200055A-2022090107K0, KTRP300222-2022130105HP, KTRP300222A-2022130104EC, KTRP300422-2022130106TB, KTRP300422A-2022130105XL, KTRP300442-2022130107K6, KTRP300442A-2022130107K7, KTRP300522-2022130107K2, KTRP300522A-2022130107K3, KTRP300552A-2022130107K5, KTRP402222A-2022180109WR, KTRP404222-2022180109WV, KTRP404222A-2022180109WU, KTRP404422-2022180104VV, KTRP404422A-2022180107KE, KTRP405222-2022180109WT, KTRP405222A-2022180109WS, KTRP405522-2022180107KB, KTRP405522A-2022180107KC, KTRP522222-2022230109WW, KTRP522222A-2022230109WX, KTRP542222A-2022230109X1, KTRP544222-2022230107KR, KTRP544222A-2022230107KP, KTRP552222-2022230109WZ, KTRP552222A-2022230109WY, KTRP555222-2022230107KM, KTRP555222A-2022230107KN		

EMMEVI - FERGAS

con bobine isolate



1

codice	601110	**cod. costr.**	1648106018
descrizione	ventilatore tangenziale TGO 60/1-180/20 rullo ø 60mm lunghezza rotore 180mm spessore pacco motore 20mm posizione motore sx 230V/50Hz 28W refrigerazione boccola gomma attacco Faston maschio 6,3mm -30 a +100°C 230V lunghezza del cavo 1800mm		
Per modelli:	KTAP82, KTAP82-202282020AY0, KTAP82-202282020AY1, KTAP83, KTAP83-202283020AY3, KTAP84, KTAP84-202284020AY4, KTAP84-202284020AY5, KTAR01, KTAR01N, KTAR02, KTAR02N, KTAR03, KTAR03N, KTAR04, KTAR04N, KTRE21-202108010BL5, KTRE2-202108010BFC, KTRE2A-202108010BGP, KTRE3-202113010BHF, KTRE32A-202113010BLQ, KTRE34-202113010BLW, KTRE3A-202113010BFW, KTRE4-202117010BLG, KTRE42-202117010BM0, KTRE42A-202117010BM6, KTRE44-202117010BMB, KTRE4A-202117010BFF, KTRE5-202122010BG2, KTRE52-202122010BNK, KTRE54-202122010BGC, KTRE54A-202122010BNP, KTRE5A-202122010BL3, KTREP3-202611010C2F, KTREP34-20261101096L, KTREP34A-20261101096K, KTREP3A-202611010C1L, KTREP4-202615010BNQ, KTREP4A-202615010BNR, KTRE-P52A-202620010BO5, KTRN200012-202010050495, KTRN200012A-2020100507UK, KTRN200013-2020100507UV, KTRN200013A-2020100507UU, KTRN200014-2020100507UM, KTRN200014A-2020100507UL, KTRN200015-2020100507UR, KTRN200015A-2020100507UT, KTRN300122-202013050479, KTRN300122A-2020130504DY...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

motori per ventilatori ad aria calda



1

codice	550857	**cod. costr.**	R58003870
descrizione	controflangia per motore ventola ø est. 50mm ø int. 1 25mm ø int. 2 16mm spessore 6mm ottone		
Per modelli:	CCE071M, CCG071M, CKEP06, CKEP06B, CKET06, CKET06B, CKGP06, CKGP06B, CKGT06, CKGT06B		



1

codice	550859	**cod. costr.**	R58003850
descrizione	controflangia per motore ventola ø est. 60mm ø int. 1 34mm ø int. 2 25mm spessore 6mm ottone		
Per modelli:	CCE101M, CCE102M, CCG101M, CCG102M, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

codice	550850	**cod. costr.**	3102500 BN3102500
descrizione	coppia flangie per motore ventola ø est. 70mm ø int. 1 43.5mm ø int. 2 24.5mm spessore 5mm ottone		
Per modelli:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	550860	**cod. costr.**	R58005500
descrizione	flangia per guarnizione ø est. 35mm ø int. 1 22mm ø int. 2 9mm spessore 8mm ottone		
Per modelli:	CCE042M, CCE051M, CCG051M		



1

codice	550856	**cod. costr.**	R58003860
descrizione	flangia per motore ventola ø est. 50mm ø int. 1 19.5mm ø int. 2 16mm spessore 3mm ottone		
Per modelli:	CCE071M, CCG071M, CKEP06, CKEP06B, CKET06, CKET06B, CKGP06, CKGP06B, CKGT06, CKGT06B		



1

codice	550858	**cod. costr.**	R58003840
descrizione	flangia per motore ventola ø est. 60mm ø int. 1 28.5mm ø int. 2 25mm spessore 4mm ottone		
Per modelli:	CCE101M, CCE102M, CCG101M, CCG102M, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

codice	550849	**cod. costr.**	3102400 BN3102400
descrizione	guarnizione per motore ventola int. ø 24mm ø est. 36mm spessore 4.5mm		
Per modelli:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	511172	**cod. costr.**	R70020050
descrizione	guarnizione albero int. ø 24mm ø est. 29mm spessore 3mm		
Per modelli:	CCE101M, CCE102M, CCG101M, CCG102M, CKEP20, CKEP20B, CKEP40, CKEP40B, CKET20, CKET20B, CKET40, CKET40B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1


codice	500656	**cod. costr.**	R65040520
descrizione	motore ventilatore 200-240/415V fasi 3 50/60Hz 0,15/0,55kW 900/1400rpm velocità 2 L1 150mm L2 50mm L3 48mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12S F 2,3/1,3-1,2/0,7A a 50Hz 200-240/415V a 60Hz 200-240/480V a 50Hz 900/1400rpm di giri a 60Hz 1100/1700rpm tipo 3042D4050		
Per modelli:	CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B		
ricambi per	500656		

	codice	511172	cod. costr.	R70020050
	guarnizione albero int. ø 24mm ø est. 29mm spessore 3mm			




1

codice	500662	**cod. costr.**	R65041000
descrizione	motore ventilatore 220-240V fasi 1 50/60Hz 0.12kW 2800/3200rpm velocità 1 L1 85mm L2 7mm L3 47mm L4 12mm D1 ø 8/6mm D2 ø 12mm M5D M 1.6A potenza assorbita 0.25W tipo di condensatore 5µF/400V		
Per modelli:	CCE042M, CCE051M, CCG051M		



1

codice	500661	**cod. costr.**	R65040431
descrizione	motore ventilatore 220-240V fasi 1 50Hz 0,03/0,2kW 0,05/0,25CV 2700/1400rpm velocità 2 L1 123mm L2 77mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10S M 1,6/0,6A tipo di condensatore 10µF/450 V a 50Hz 2700/1400rpm tipo 1057D1901		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKGP06, CKGP06B		




1

codice	500644	**cod. costr.**	3102300 BN3102300
descrizione	motore ventilatore 230/400V fasi 3 50/60Hz 0.55kW 0.58CV 1420/1700rpm velocità 1 L1 188mm L2 67mm L3 46mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12S F 1,1/1,9A Cos(fi) 0.6 a 50Hz 1420/1700rpm tipo ST80/4 no. 654282 interasse di fissaggio 185mm		
Per modelli:	CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV20E, CV20E-1320200, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV6E, CV6E-1320000, CV6E-1320010, CV6E-1320050, CV6EB-1321000, CV6E-S, CV6G, CV6G-1310000, CV6G-S, CV6GS-1310050, CVM10E, CV-M10E-1320400, CVM10E-1320410, CVM10E-S, CVM10ES-1320450, CV-M10G, CVM10G-1310400, CVM10G-1310430, CVM10G-1310450, CV-M10G-S, CVM20E, CVM20E-1320500, CVM20E-S, CVM20ES-1320550, CVM20G, CVM20G-1310500, CVM20G-S...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	500644		

	codice	560449	cod. costr.	3102250 BN3102250 R58004000
	vite a testa esagonale filetto M12x1,5 SX lungh. fil. 22mm foro ø 6.3mm CH 19 lungh. totale 30mm			

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP






1

codice	500658	**cod. costr.**	R65040530	
descrizione	motore ventilatore 230/400V fasi 3 50/60Hz 0.55kW 1400/1700rpm velocità 1 L1 145mm L2 47mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12S F 2,6-2,3/1,5-1,3A (a 50-60Hz)A Cos(fi) 0.73 a 50Hz 200-240/415V a 60Hz 200-240/480V a 50Hz 1400rpm di giri a 60Hz 1700rpm			
Per modelli:	CCE101M, CCE102M, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B			
ricambi per	500658			
	codice	511172	cod. costr.	R70020050
	guarnizione albero int. ø 24mm ø est. 29mm spessore 3mm			
accessori per	500658			
	codice	560449	cod. costr.	3102250 BN3102250 R58004000
	vite a testa esagonale filetto M12x1,5 SX lungh. fil. 22mm foro ø 6.3mm CH 19 lungh. totale 30mm			
	codice	601244	cod. costr.	R75400440
	ventola D1 ø 350mm H1 114mm pale 12 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 45mm			






1

codice	500646	**cod. costr.**	3102200 BN3102200	
descrizione	motore ventilatore 230V fasi 1 50/60Hz 0.55kW 1400/1680rpm velocità 1 L1 188mm L2 67mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12S F 2.4A tipo di condensatore 20µF/450V Cos(fi) 0.95 a 50Hz 1400rpm di giri a 60Hz 1680rpm tipo LM80/4 no. 601259			
Per modelli:	CV10G, CV10G-1310100, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV20G, CV20G-1310200, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV6G, CV6G-1310000, CV6G-1310010, CV6GB-1311000, CV6G-S, CV6GS-1310050, CV-M10G-1310400, CVM10G-1310410, CVM10G-1310430, CV-M10G-1310450, CVM10GP-1310400, CVM10GS-1310460, CVM20G-1310500, CVM20GS-1310550, CVM21G, CV-M21G-1312400, CVM21G-S, CVM21GS-1312450, CV-M6G-1310300, CVM6G-1310310, CVM6GS-1310350, CVM-6GS-1310360, FC10G-418035410100, FC10G-S-418035410150, FC20G-418035410200, FC20G-S-418035410250, FC21G-B-418035412100, FC21G-S-418035412150, FC6G-418035410000, FC6G-S-418035410050, FCM10G-418035410400, FCM10G-S-418035410450, FCM10G-S-418035410450AU, FCM20G-418035410500, FCM20G-S-418035410550, FC-M21G-418035412400...(Altri modelli si può vedere nel INTERNET-SHOP)			
accessori per	500646			
	codice	365019	cod. costr.	—
	condensatore di rifasamento capacità 20µF 400V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.25. protezione			
	codice	560449	cod. costr.	3102250 BN3102250 R58004000
	vite a testa esagonale filetto M12x1,5 SX lungh. fil. 22mm foro ø 6.3mm CH 19 lungh. totale 30mm			






1

codice	500659	**cod. costr.**	R65040550	
descrizione	motore ventilatore 230V fasi 1 50/60Hz 0.55kW 1400/1700rpm velocità 1 L1 150mm L2 52mm L3 45mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12S F 3A tipo di condensatore 20µF/450V Cos(fi) 0.9 a 50Hz 1400rpm di giri a 60Hz 1700rpm tipo 3042A2350			
Per modelli:	CCG101M, CCG102M, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B			
ricambi per	500659			
	codice	511172	cod. costr.	R70020050
	guarnizione albero int. ø 24mm ø est. 29mm spessore 3mm			






1

codice	500647	**cod. costr.**	3102210 BN3102210
descrizione	motore ventilatore 230V fasi 1 50Hz 0,13/0,55kW 700/1400rpm velocità 2 L1 188mm L2 64mm L3 46mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm 0,66/2,4A tipo di condensatore 25µF Cos(fi) 0.98 a 50Hz 700/1400rpm di giri a 60Hz 850/1700rpm 4P/8P tipo LM/FB80 no. 483823		
Per modelli:	CMV6ES2-1320392, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CV6G-2, CV6G2-1310040, CV6G-S2, CV6GS2-1310090, CVM10G2-1310440, CVM10GS2-1310490, CVM20G2-1310540, CVM20GS2-1310590, CVM21G-2, CV-M21G2-1312440, CVM21G-S2, CVM21GS2-1312490, CV-M6G2-1310340, CVM6GS2-1310390, FC10G-2-418035410140, FC10G-2S-418035410190, FC20G-2-418035410240, FC20G-2S-418035410290, FC21G-2-418035412140, FC21G-2S-418035412190, FC6G-2-418035410040, FC6G-2S-418035410090, FCM10G-2-418035410440, FCM10G-2S-418035410490, FCM20G-2-418035410540, FCM20G-2S-418035410590, FC-M21G-2-418035412440, FCM21G-2S-418035412490, FC-M6G-2-418035410340, FCM6G-2S-418035410390		






1

codice	500649	**cod. costr.**	3102212 BN3102212
descrizione	motore ventilatore 230V fasi 1 50Hz 0,13/0,55kW 700/1400rpm velocità 2 L1 200mm L2 67mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12S F 0,66/2,4A tipo di condensatore 8/25 µF Cos(fi) 0.98 a 50Hz 700/1400rpm di giri a 60Hz 850/1700rpm 4P/8P tipo LM/FB80 no. 635521		
Per modelli:	ECVM10ES2, ECVM10ES2-1324290, ECVM10ES2-1326120, ECVM-10GS2, ECVM10GS2-1314290, ECVM10GS2-1316120, ECVM20ES2, ECVM20ES2-1324390, ECVM20ES2-1326140, ECVM20GS2, ECV-M20GS2-1314390, ECVM20GS2-1316140, ECVM21ES2, ECVM-21GS2, ECVM21GS2-1314490, ECVM21GS2-1316160, ECVM6ES2, ECVM6ES2-1324190, ECVM6ES2-1326100, ECVM6ES2-1326100H, ECVM6GS2, ECVM6GS2-1314190, ECVM6GS2-1316100, ECVP10ES2, ECVP10ES2-1324690, ECVP10ES2-1326200, ECVP20ES2, ECVP20ES2-1324790, ECVP20ES2-1326220, ECVP21ES2, ECVP21ES2-1324890, ECVP21ES2-1326240, ECVP6ES2, ECVP6ES2-1324590, ECVP6ES2-1326180, NECVM10ES2, NECV-M10ES2-1327290, NECVM10ES2-1328120, NECVM10ES2-1328120H, NECVM10GS2, NECVM10GS2-1317290, NECVM10GS2-1318120, NECVM20ES2, NECVM20ES2-1327390, NECVM20ES2-1328140, NECVM20GS2, NECVM20GS2-1317390, NECVM20GS2-1318140, NECVM21ES2, NECVM21ES2-1327490...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		






1

codice	500657	**cod. costr.**	R65040540
descrizione	motore ventilatore 230V fasi 1 50Hz 0,15/0,55kW 900/1400rpm velocità 2 L1 150mm L2 45mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12S F 1,3/3,0A tipo di condensatore 20/10µF Cos(fi) 0.98 a 50Hz 900/1400rpm di giri a 60Hz 1100/1700rpm 4P/6P tipo LM/FB 100L no. 472986		
Per modelli:	CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B		
ricambi per	500657		
	codice	511172	cod. costr. R70020050
	guarnizione albero int. ø 24mm ø est. 29mm spessore 3mm		





1


codice	500663	**cod. costr.**	R65040421
descrizione	motore ventilatore 230V fasi 1 50Hz 0.18kW 0.25CV 2800rpm velocità 1 L1 123mm L2 77mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10S M 1.6A tipo di condensatore 10µF/400V Cos(fi) 0.95 a 50Hz 2800rpm tipo 1057C2401		
Per modelli:	CCE071M, CCG071M, CKEP06, CKEP06B, CKGP06, CKGP06B		



1

codice	501566	**cod. costr.**	R65040600
descrizione	motore ventilatore 230V fasi 3 50Hz 0.25kW 2700rpm L1 122mm L2 77mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 8mm M10 1.5A tipo FIR no. 1057.2650		
Per modelli:	CKET06, CKET06B, CKGT06, CKGT06B		






1

codice	500645	**cod. costr.**	3102310 BN3102310
descrizione	motore ventilatore 400V fasi 3 50Hz 0,13/0,55kW 720/1440rpm velocità 2 L1 188mm L2 64mm L3 46mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm 0,4/0,85A Cos(fi) 0,60/0,75 a 50Hz 720/1440rpm di giri a 60Hz 860/1720rpm tipo FB80 4/8 no. 520481		
Per modelli:	CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10G-S, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20G-S, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV6E-2, CV6E2-1320040, CV6E-S2, CV6ES2-1320090, CV6G-2, CV6G2-1310040, CV6G-S2, CV6GS2-1310090, CVM10E-2, CVM10E2-1320440, CVM10E-S2, CVM10ES2-1320490, CVM10G-2, CVM10G2-1310440, CVM10G-S2, CVM10GS2-1310490, CVM20E-2, CVM20E2-1320540, CVM20E-S2, CVM20ES2-1320590, CVM20G-2, CVM20G2-1310540, CVM20G-S2, CVM20GS2-1310590, CVM21E-2, CVM21E2-1322440... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		





1

codice	500648	**cod. costr.**	3102312 BN3102312
descrizione	motore ventilatore 400V fasi 3 50Hz 0,13/0,55kW 720/1440rpm velocità 2 L1 198mm L2 65mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12S F 400 0,4/0,85A Cos(fi) 0,60/0,75 a 50Hz 720/1440rpm di giri a 60Hz 860/1720rpm tipo FB80 4/8 no. 500256		
Per modelli:	ECVM10ES2, ECVM10ES2-1324290, ECVM10ES2-1326120, ECVM20ES2, ECVM20ES2-1324390, ECVM20ES2-1326140, ECVM21ES2, ECVM6ES2, ECVM6ES2-1324190, ECVM6ES2-1326100, ECVM6ES2-1326100H, ECVP10ES2, ECVP10ES2-1324690, ECVP10ES2-1326200, ECVP10GS2, ECVP10GS2-1314690, ECVP10GS2-1316200, ECVP20ES2, ECVP20ES2-1324790, ECVP20ES2-1326220, ECVP20GS2, ECVP20GS2-1314790, ECVP20GS2-1316220, ECVP21ES2, ECVP21ES2-1324890, ECVP21ES2-1326240, ECVP21GS2, ECVP21GS2-1314890, ECVP21GS2-1316240, ECVP6ES2, ECVP6ES2-1324590, ECVP6ES2-1326180, ECVP6GS2, ECVP6GS2-1314590, ECVP6GS2-1316180, NECVM10ES2, NECVM10ES2-1327290, NECVM10ES2-1328120, NECVM10ES2-1328120H, NECVM20ES2, NECVM20ES2-1327390, NECVM20ES2-1328140, NECVM21ES2, NECVM21ES2-1327490, NECVM21ES2-1328160, NECVM6ES2, NECVM6ES2-1327190, NECVM6ES2-1328100, NECVP10ES2, NECVP10ES2-1327690...(Altri modelli si può vedere nel INTERNET-SHOP)		



1

codice	511171	**cod. costr.**	R70020040
descrizione	paraolio int. ø 14.5mm ø est. 20mm spessore 3mm		
Per modelli:	CCE071M, CCG071M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP21, CKEP21B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET21, CKET21B, CKGP06, CKGP06B, CKGT06, CKGT06B		



1

codice	550861	**cod. costr.**	R70020020
descrizione	paraolio per motore ventola int. ø 7.5mm ø est. 22mm spessore 7mm		
Per modelli:	CCE042M, CCE051M, CCG051M		



1

codice	601353	**cod. costr.**	R75400510
descrizione	ventola D1 ø 150mm H1 50mm pale 36 D2 ø 8mm D3 ø 6/8mm H2 26mm		
Per modelli:	CCE042M		



1

codice	601246	**cod. costr.**	R75400410
descrizione	ventola D1 ø 180mm H1 77mm pale 12 D2 ø 8mm D3 ø 6mm H2 25.5mm		
Per modelli:	CCE051M, CCG051M		



1

codice	601243	**cod. costr.**	R75400400
descrizione	ventola D1 ø 220mm H1 78mm pale 12 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 29mm		
Per modelli:	CCE071M, CCG071M, CKEP06, CKEP06B, CKET06, CKET06B, CKGP06, CKGP06B, CKGT06, CKGT06B		



1

codice	601214	**cod. costr.**	3101630 BN3101630
descrizione	ventola D1 ø 335mm H1 135mm pale 12 D2 ø 19.5mm D3 ø 23.5mm H2 51mm		
Per modelli:	CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CVM20E, CVM20E-1320500, CVM20E-2, CVM20E2-1320540, CVM20E-S, CVM20ES-1320550, CVM20E-S2, CVM20ES2-1320590, CVM20G, CVM20G-1310500, CVM20G-2, CVM20G2-1310540, CVM20G-S, CVM20GS-1310550, CVM20G-S2, CVM20GS2-1310590, CVP20E, CVP20E-1320800, CVP20E-2, CVP20E2-1320840, CVP20EB-1321200, CVP20E-S, CVP20ES-1320850, CVP20E-S2, CVP20ES2-1320890, CVP20G, CVP20G-1310800, CVP20G-1310850, CVP20G-2, CVP20G-S, CVP20GS-1310840, CVP20G-S2...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	601214		



codice	560449	cod. costr.	3102250 BN3102250 R58004000

vite a testa esagonale filetto M12x1,5 SX lungh. fil. 22mm foro ø 6.3mm CH 19 lungh. totale 30mm



1

codice	601213	**cod. costr.**	3101600 BN3101600
descrizione	ventola D1 ø 335mm H1 135mm pale 16 D2 ø 19.5mm D3 ø 23.5mm H2 50.5mm		
Per modelli:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CV6E, CV6E-1320000, CV6E-1320010, CV6E-1320050, CV6E-2, CV6E2-1320040, CV6EB-1321000, CV6E-S, CV6E-S2, CV6ES2-1320090, CV6G, CV6G-1310000, CV6G-1310010, CV6G-2...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	601244	**cod. costr.**	R75400440
descrizione	ventola D1 ø 350mm H1 114mm pale 12 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 45mm		
Per modelli:	CCE101M, CCE102M, CCG101M, CCG102M, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

codice	602148	**cod. costr.**	R75400470
descrizione	ventola pale 12 D1 ø 350mm D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H1 118mm H2 50mm		
Per modelli:	CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B		



1

codice	602146	**cod. costr.**	R75400490
descrizione	ventola pale 8 D1 ø 220mm D2 ø 11mm D3 ø 16mm H1 83mm H2 25mm		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKET06, CKET06B		



1


codice	560449	**cod. costr.**	3102250 BN3102250 R58004000
descrizione	vite a testa esagonale filetto M12x1,5 SX lungh. fil. 22mm foro ø 6.3mm CH 19 lungh. totale 30mm		
Per modelli:	CCE101M, CCE102M, CCG101M, CCG102M, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

ventilatori per aria calda

altri




1




codice	601054	**cod. costr.**	1037117200
descrizione	ventilatore per aria calda 220-240V 32W 50/60Hz L1 60mm L2 10mm L3 25mm L4 87mm ventola ø 150mm FIME tipo C20X0E01/46		
Per modelli:	CFE60, CFE60P, OCFE60, OCFE-60-12601005, OCFE-60-12601005MN, OCFGE61		
ricambi per	601054		
	codice 601441 — cod. costr. —		
	ventola ø 150mm lar. 25mm sede albero ø 6x5mm acciaio inox pale 7		
accessori per	601054		
	codice 550879 — cod. costr. —		
	isolamento ø 130mm spessore 3mm fori ø 20mm per ventola aria calda		



1



codice	601125	**cod. costr.**	6A036410 BN6A036410
descrizione	ventilatore per aria calda 220-240V 45W 50/60Hz L1 70mm L2 11mm L3 25mm L4 87mm ventola ø 150mm FIME tipo C30R0479CLF		
Per modelli:	61FE-1826050, 61SCGFE3S-1826055, 61SCGFE4S-1827055, 61SECFE-1826075, 941CEAC-1292164, 941FTE1-2RAC-1292562, 941FTE1-2RAC-1292662, 941FTEAC-1292462, 941FTEACC-1292464, 941FTEACC1-2R-1292465, 941FTERAC-1292562, 94CBEAC-1192362, 94CBGAC-1191362, 94CGAC-1191164, 94CTGAC-1191760, 98CGAC-1191168, TAC100-1022005, TAC101-1022006, TAC102-1022007, TAC130-1022105, TAC131-1022106, TAC132-1022107, TAC170-1022205, TAC171-1022206, TAC172-1022207, TAC210-1019505, TAC211-1019506, TAC212-1019507, TAC6100-1622005, TAC6130-1622105, TAC6131-1622106, TAC6170-1622205		
accessori per	601125		
	codice 550879 — cod. costr. —		
	isolamento ø 130mm spessore 3mm fori ø 20mm per ventola aria calda		

1

codice	602149	**cod. costr.**	3000300
descrizione	motore ventilatore 230/400V 0.55W tipo N552		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

accessori

ventole per aria calda



1

codice	601630	**cod. costr.**	1034400200
descrizione	ventola ø 150mm lar. 25mm sede albero ø 6x5mm materiale cromato pale 7		
Per modelli:	CFE60, CFE60P, OCFE60, OCFE-60-12601005, OCFE-60-12601005MN, OCFGE61		


varie



1

codice	551434	**cod. costr.**	R58004010
descrizione	rondella di spessore ø 30mm spessore 3mm fori ø 12.5mm per ventola forno a convezione-vapore		
Per modelli:	CCE101M, CCE102M, CCG101M, CCG102M, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

ventilatori centrifugo

1

codice	601181	**cod. costr.**	R65060360
descrizione	ventilatore centrifuga 230V tensione AC 50Hz 100W H1 170mm L1 175mm D1 ø 50mm B1 115mm B2 40mm H2 45mm		
Per modelli:	CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

motori

motoriduttori

per forni a convezione-vapore



1

codice	502288	**cod. costr.**	R65090250
descrizione	kit ingranaggi 8W 230V tensione AC 30rpm albero ø 6mm L 75mm lar. 87mm H 84mm kit trasformazione		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		
ricambi per	502288		
	codice	502291	cod. costr. —
	motoriduttore METEOR tipo 58U59DB4A1/00 8W 230V tensione AC 50Hz 30rpm albero ø 6x5mm L 69mm lar. 49mm H 65mm		

per lavastoviglie



1

codice	501405	**cod. costr.**	3000120
descrizione	motore senza riduttore di giri 180/220W 230/400-280/480V 50/60Hz fasi 3 1,2/0,7-1,15/0,67A albero ø 11mm lunghezza albero 26mm flangia ø 89mm 1340/1608rpm tipo MS63B-4 ø 119mm H 163mm L 215mm E.M.C. per essiccazione 0,18/0,22kW		
Per modelli:	OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLA-X160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLA-X160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLA-X220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLA-X240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLA-X300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLAX310V-1081112, OLAX310V-1081113...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

motori

per lavastoviglie



1

codice	501477	**cod. costr.**	3000110
descrizione	motore 260W 400V 50Hz 0.8A albero ø 14mm lunghezza albero 40mm flangia ø 156mm 900rpm ø 140mm H 215mm OLYMPIA 0.26kW		
Per modelli:	OLAX151-highspeed, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLA-X230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLA-X250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300L-CE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLA-X310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLAX310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLA-X320V-1081120...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	501405	**cod. costr.**	3000120
descrizione	motore senza riduttore di giri 180/220W 230/400-280/480V 50/60Hz fasi 3 1,2/0,7-1,15/0,67A albero ø 11mm lunghezza albero 26mm flangia ø 89mm 1340/1608rpm tipo MS63B-4 ø 119mm H 163mm L 215mm E.M.C. per essiccazione 0,18/0,22kW		
Per modelli:	OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLA-X160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLA-X160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLA-X220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLA-X240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLA-X300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLAX310V-1081112, OLAX310V-1081113...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

universali



1

codice	601463	**cod. costr.**	2510631 BN2510631
descrizione	motore 90W 230V 50Hz fasi 1 albero ø 9mm flangia ø 80mm 1300rpm tipo AMM56ZAA4 ø 110mm H 150mm L 170mm Lafert 0.09kW		
Per modelli:	725KBEM-000200, 725KBEM-1000210, 725KB-EM-1000210R, 725KB-EMB-1000211, 725KBEMB-1000211, 725KBGM-000120, 725KB-GM-1000120, 725KB-GM-1000120R, 725KB-GMB-1000121, 725KB-GMB-1000121R, 74-02KBEMB, 74-02KBEMB-12701120, 74-02KBEMBI, 74-02KBEMBI-12701125, 74-02KBEMBI-12701125HB, 74-02KBGMB, 74-02KBGMB-12700120, 74-02KBGMBI, 74-02KBGMBI-12700125, 94-04KBEM, 94-04KBEM-12901125, 94-04KBEM-12901125BN, 94-04KBEM-12901128, 94-04KBGM, 94-04KBGM-12900125, 94-04KBGM-12900125TA, 94-04KBGM-12900128, 94-04KBGM-12900128TA, 9BR-EM80, 9BR-G80, 9BR-G81, 9BR-GM80		

accessori

ventole



1

codice	601749	**cod. costr.**	3000125
descrizione	ventola ø 174mm sede albero ø 11mm H 54.5mm		
Per modelli:	OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLAX310V-1081112, OLAX310V-1081113...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

pompe

pompe di lavaggio e risciacquo

FIR

pompe



1

codice	500532	**cod. costr.**	10300057/A
descrizione	pompa		
Per modelli:	G12S, OLDW020H, OLLP1S5-1081087, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		



1

codice	501446	**cod. costr.**	10508
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo 4213E2250 220-240V 50Hz fasi 1 0.19kW 0.26CV L 190mm senso di rotazione sx condensatore 5µF FIR		
Per modelli:	OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra		
ricambi per	501446		



codice	365017	cod. costr.	10702
condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione			



codice	510384	cod. costr.	—
coperchio per pompe entrata ø 28mm uscita ø 26mm ø 100mm int. ø 76mm			



codice	510695	cod. costr.	10505
tenuta meccanica altezza controanello 5.5mm int. ø 11mm			



codice	521203	cod. costr.	—
girante ø 72mm H 18mm filetto M7 albero ø 11mm lunghezza albero 32mm pale 3			



codice	521703	cod. costr.	10506
guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2.5mm int. ø 75mm conf. 1 pz			



1

codice	500527	**cod. costr.**	15908/A
descrizione	pompa entrata ø 60mm uscita ø 50/30mm tipo 2233.B140 230V 50Hz fasi 1 0.55kW 0.75CV L 210mm senso di rotazione dx condensatore 12.5µF FIR entrata ø 60mm		
Per modelli:	OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLElectron500, OL-Gastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra		
ricambi per	500527		
	codice	365014	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 12.5µF 450V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protezione		
	codice	510552	cod. costr. 15079/D
	guarnizione coperchio pompa tipo pompa 1292-2/3942/3981/3911/3983		
	codice	510608	cod. costr. 15079/B
	girante ø 93mm H 32mm sede albero ø 9/8mm pale 6 altezza interna 11mm		
	codice	510692	cod. costr. —
	tenuta meccanica per albero ø 11mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 13mm controanello incasso ø 26mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 14mm		



1

codice	500528	**cod. costr.**	15908/D
descrizione	pompa entrata ø 60mm uscita ø 50mm tipo 4233.1500 230V 50Hz fasi 1 0.74kW 1CV L 220mm senso di rotazione dx condensatore 16µF FIR		
Per modelli:	OLElectron500, OLG600, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS-50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra		
ricambi per	500528		
	codice	365021	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 73mm singolo M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 416.10.99 protezione		
	codice	510552	cod. costr. 15079/D
	guarnizione coperchio pompa tipo pompa 1292-2/3942/3981/3911/3983		
	codice	510693	cod. costr. 15080 15080/E
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	517319	cod. costr. —
	attacco per tubo F1: M12x1,75 tubi ø 11mm ottone		
	codice	521177	cod. costr. 15912
	girante ø 93mm H 23mm filetto M10S adattabile a FIR		
	codice	521511	cod. costr. 15031/E
	coperchio per pompe entrata ø 60mm uscita ø 50/30mm aiuto aumento pressione M12x1,75 aiuto aumento pressione aperto tipo pompa 2233 senso di rotazione dx ø 160mm int. ø 120mm altezza interna 23mm		



1

codice	499139	cod. costr.	80912
descrizione	pompa entrata ø 62mm uscita ø 62mm tipo 2275.2722 230/400V 50Hz fasi 3 2.6kW L 400mm senso di rotazione dx FIR		
Per modelli:	OLLP1-1081059, OLLP4-1081258, OLLP4-800-1081058, OLLP4-800Electronic-Neutra, OLLP-4PLUS		
ricambi per	499139		
	codice 510687	cod. costr.	80912/B
	tenuta meccanica per albero ø 18mm altezza controanello 8mm int. ø 17mm ø est. 39mm H 15mm incasso ø 42mm ø int. 1 21mm		
	codice 521026	cod. costr.	80912/D
	guarnizione coperchio pompa int. ø 182.5mm spessore 5x4,5mm		
	codice 521028	cod. costr.	80912/C
	coperchio per pompe FIR entrata ø 62mm uscita ø 62mm senso di rotazione dx ø 215mm int. ø 175mm altezza interna 40mm		
	codice 521277	cod. costr.	80912/A
	girante ø 135mm H 39mm tipo pompa Fir 2275 - 3,6PS filetto M14S		
	codice 524676	cod. costr.	—
	ventola ø 160mm sede albero ø 24mm plastica pale 12 lar. 30mm		



1

codice	500155	cod. costr.	10300058
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1225 230V 50Hz fasi 1 1.1kW 1.5CV L 335mm senso di rotazione dx condensatore 31.5µF FIR		
Per modelli:	OLHT-11-Neutra		
ricambi per	500155		
	codice 365016	cod. costr.	—
	condensatore di rifasamento capacità 31.5µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 45mm L 95mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		

ricambi per	500155		
	codice 510602	cod. costr.	—
	girante ø 110mm H 34mm senso di rotazione dx filetto M8S albero ø 28mm alloggiamento ø 12.2mm pale 6		
	codice 510693	cod. costr.	15080 15080/E
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice 521513	cod. costr.	10200222
	coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm uscita ø 47mm senso di rotazione dx int. ø 150mm altezza interna 32mm		
	codice 524416	cod. costr.	10200290
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm conf. 1 pz		



1

codice	499297	cod. costr.	88106
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1205.2820 230/400V 50Hz fasi 3 2.7CV L 330mm senso di rotazione sx FIR		
Per modelli:	OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLA-X210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLA-X230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLA-X250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLA-X300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310L-CE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLA-X310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	499297		
	codice 510357	cod. costr.	88222
	girante ø 124mm H 34/16mm filetto M8D pale 6		
	codice 510523	cod. costr.	—
	ventola ø 142mm sede albero ø 15mm pale 12		
	codice 510531	cod. costr.	—
	coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm uscita ø 53mm piletta aspirazione M16x1,5mm aiuto aumento pressione aperto senso di rotazione sx ø 185mm int. ø 150mm altezza interna 37mm		
	codice 510693	cod. costr.	15080 15080/E
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

ricambi per	499297			
	codice	524416	cod. costr.	10200290
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm conf. 1 pz			

LOWARA

pompe



1

codice	499255	**cod. costr.**	15100/L
descrizione	pompa entrata ø 1 1/4" F uscita ø 1" F tipo CEAM/70/3/A 220-240V 50Hz fasi 1 0.6kW L 310mm senso di rotazione sx condensatore 14µF LOWARA		
Per modelli:	OLLP1-1081059, OLLP4-800-1081058, OLLP4-800Electronic-Neutra		

OLYMPIA

pompe



1

codice	500521	**cod. costr.**	135501
descrizione	pompa entrata ø 1" F uscita ø 26mm tipo T33 230V 50Hz fasi 1 0.25kW 0.34CV L 225mm senso di rotazione dx condensatore 5µF piletta aspirazione 11mm aiuto aumento pressione chiuso OLYMPIA		
Per modelli:	OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004		
ricambi per	500521		
	codice 365017	cod. costr.	10702
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione		
	codice 510693	cod. costr.	15080 15080/E
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice 521256	cod. costr.	135505
	girante ø 74mm H 14mm filetto M10S albero ø 12mm lunghezza albero 7.5mm pale 8		

ricambi per	500521			
	codice	521554	cod. costr.	135503
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata 1" ø 90mm int. ø 66mm altezza interna 5mm			
	codice	521724	cod. costr.	135506
	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 72.75mm conf. 1 pz			
	codice	528800	cod. costr.	135502
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 75.87mm conf. 1 pz			




1

codice	499257	**cod. costr.**	401402
descrizione	pompa entrata ø 1" F uscita ø 30mm tipo L63.T45F_2V 230V 50Hz fasi 1 0.33kW L 230mm senso di rotazione sx condensatore 8µF OLYMPIA		
Per modelli:	OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra		
ricambi per	499257		
	codice 365013	cod. costr.	—
	condensatore di rifasamento capacità 8µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
	codice 509007	cod. costr.	—
	girante ø 85mm H 20mm senso di rotazione sx filetto M10D albero ø 12mm lunghezza albero 7.5mm pale 12		
	codice 510693	cod. costr.	15080 15080/E
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice 521167	cod. costr.	—
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 1"mm uscita ø 30/30mm int. ø 94mm		
	codice 521723	cod. costr.	18245
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2mm int. ø 90mm conf. 1 pz		



1

codice	499131	cod. costr.	351400
descrizione	pompa entrata ø 1" F uscita ø 30mm tipo T.19DX 230V 50Hz fasi 1 0.19kW L 195mm senso di rotazione sx condensatore 5µF OLYMPIA uscita ø 30mm		
Per modelli:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra		
ricambi per	499131		
	codice 365017	cod. costr.	10702
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione		
	codice 510693	cod. costr.	15080 15080/E
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice 521168	cod. costr.	371402/A
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 1"mm uscita ø 30mm tipo pompa T.19DX		
	codice 521169	cod. costr.	—
	girante ø 64mm H 15mm tipo pompa T.19DX filetto M7D albero ø 12mm lunghezza albero 30mm		
	codice 521723	cod. costr.	18245
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2mm int. ø 90mm conf. 1 pz		



1

codice	499095	cod. costr.	15100/DO
descrizione	pompa entrata ø 15mm uscita ø 14mm tipo T.33PRS 230V 50Hz fasi 1 0.25kW L 185mm senso di rotazione dx condensatore 8µF OLYMPIA		
Per modelli:	OLDW020H, OLElectron1000, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1S5-1081087, OLLP1-S8, OLLP1-S8EL		
ricambi per	499095		
	codice 365013	cod. costr.	—
	condensatore di rifasamento capacità 8µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
	codice 510693	cod. costr.	15080 15080/E
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice 521165	cod. costr.	—
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 15mm uscita ø 13mm tipo pompa R63.T33 PRS		
	codice 521166	cod. costr.	15100/U
	girante ø 90mm H 9mm tipo pompa R63.T33 PRS filetto M10D albero ø 12mm lunghezza albero 8mm		


Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	499318	**cod. costr.**	10501/A
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 28mm tipo L63.T19 230V 50Hz fasi 1 0.19kW L 185mm senso di rotazione dx condensatore 5µF OLYMPIA entrata ø 28mm uscita ø 28mm		
Per modelli:	OLDerby, OLDS35-1081005, OLDW020H, OLElectron1000, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLH600, OLH600Electronic, OLHT-11-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLH-T12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP1S5-1081087, OLLP2-1080722, OLLP2-1080742, OLLP2Electronic-Neutra, OLLP-2PLUS, OLLP3-1080723, OLLP3-1080743, OLLP3Electronic-Neutra, OLLP-3PLUS, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		
ricambi per	499318		


	codice	365017	cod. costr.	10702
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione			
	codice	510693	cod. costr.	15080 15080/E
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm			
	codice	521163	cod. costr.	—
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo pompa L63.T19			
	codice	521164	cod. costr.	—
	girante ø 64mm H 15mm tipo pompa L63.T19 filetto M7S albero ø 12mm lunghezza albero 30mm			
	codice	521724	cod. costr.	135506
	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 72.75mm conf. 1 pz			



1

codice	500522	**cod. costr.**	16042
descrizione	pompa entrata ø 29mm uscita ø 27mm tipo T41 230V 50Hz fasi 1 0.29kW 0.4CV L 200mm senso di rotazione sx condensatore 8µF OLYMPIA		
Per modelli:	OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLLinear		
ricambi per	500522		

	codice	365013	cod. costr.	—
	condensatore di rifasamento capacità 8µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione			
	codice	510693	cod. costr.	15080 15080/E
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm			
	codice	521259	cod. costr.	7135
	girante ø 94mm H 11mm senso di rotazione sx filetto M10D pale 6			
	codice	521555	cod. costr.	7133
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 29mm uscita ø 28mm ø 132mm int. ø 123mm altezza interna 18mm			
	codice	521726	cod. costr.	—
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2mm int. ø 120mm conf. 1 pz			




1

codice	500520	**cod. costr.**	18242 18242/B
descrizione	pompa entrata ø 33mm uscita ø 30/28mm tipo T33 230V 50Hz fasi 1 0.25kW 0.34CV L 190mm senso di rotazione sx condensatore 5µF OLYMPIA		
Per modelli:	OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLElectron400, OLG35-1080702, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004, OLStar		
ricambi per	500520		
	codice	365017	cod. costr. 10702
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione		
	codice	510693	cod. costr. 15080 15080/E
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521151	cod. costr. —
	girante ø 71mm H 19mm tipo pompa OLYMPIA filetto M10D albero ø 12mm lunghezza albero 8mm		
	codice	521551	cod. costr. 18247
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 33mm uscita ø 30mm uscita 2 ø 28 senso di rotazione sx ø 103mm int. ø 93mm altezza interna 30mm		
	codice	521723	cod. costr. 18245
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2mm int. ø 90mm conf. 1 pz		



1

codice	500958	**cod. costr.**	18300
descrizione	pompa entrata ø 33mm uscita ø 30/28mm tipo T45 230V 50Hz fasi 1 0.33kW 0.45CV L 215mm senso di rotazione sx condensatore 8µF OLYMPIA		
Per modelli:	OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004		
ricambi per	500958		
	codice	365013	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 8µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
	codice	510693	cod. costr. 15080 15080/E
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521257	cod. costr. 18246
	girante ø 80mm H 12mm senso di rotazione sx filetto M10D albero ø 12mm lunghezza albero 7.5mm pale 6		
	codice	521551	cod. costr. 18247
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 33mm uscita ø 30mm uscita 2 ø 28 senso di rotazione sx ø 103mm int. ø 93mm altezza interna 30mm		
	codice	521723	cod. costr. 18245
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2mm int. ø 90mm conf. 1 pz		



1

codice	499320	**cod. costr.**	10501/C
descrizione	pompa entrata ø 33mm uscita ø 30mm tipo L63.T20SX 230V 50Hz fasi 1 0.2kW L 200mm senso di rotazione dx condensatore 5µF piletta aspirazione 10mm aiuto aumento pressione chiuso OLYMPIA		
Per modelli:	OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLAX310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	499320		



codice	365017	cod. costr.	10702

condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione



codice	510693	cod. costr.	15080 15080/E

tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm



codice	521173	cod. costr.	—

coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 33mm uscita ø 30mm piletta aspirazione 10mm tipo pompa L63.T20SX




codice	521174	cod. costr.	—

girante ø 60mm H 16mm tipo pompa L63.T20SX albero ø 12mm lunghezza albero 8mm



codice	521723	cod. costr.	18245

guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2mm int. ø 90mm conf. 1 pz



1

codice	500519	**cod. costr.**	18243
descrizione	pompa entrata ø 33mm uscita ø 30mm tipo T33 230V 50Hz fasi 1 0.25kW 0.34CV L 195mm senso di rotazione sx condensatore 5µF OLYMPIA		
Per modelli:	OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLElectron400, OLStar		
ricambi per	500519		



codice	365017	cod. costr.	10702

condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione



codice	510693	cod. costr.	15080 15080/E

tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm



codice	521257	cod. costr.	18246

girante ø 80mm H 12mm senso di rotazione sx filetto M10D albero ø 12mm lunghezza albero 7.5mm pale 6




codice	521553	cod. costr.	18248

coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 33mm uscita ø 30mm senso di rotazione sx ø 103mm int. ø 93mm altezza interna 25mm



codice	521723	cod. costr.	18245

guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2mm int. ø 90mm conf. 1 pz



1

codice	500523	cod. costr.	16176
descrizione	pompa entrata ø 50mm uscita ø 30mm tipo T5 230V 50Hz fasi 1 0.35kW 0.48CV L 205mm senso di rotazione dx condensatore 10µF piletta aspirazione 10mm aiuto aumento pressione aperto OLYMPIA		
Per modelli:	OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLLinear		
ricambi per	500523		



codice	365015	cod. costr.	18043 R65190180

condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione



codice	510554	cod. costr.	7130

O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 120mm conf. 1 pz



codice	510693	cod. costr.	15080 15080/E

tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm




codice	521260	cod. costr.	15079

girante ø 90mm H 12mm M10S tipo B



codice	521556	cod. costr.	16182

coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 50mm uscita ø 30mm uscita 2 ø 30 piletta aspirazione 10mm aiuto aumento pressione aperto senso di rotazione dx ø 130mm int. ø 124mm altezza interna 20mm



1

codice	500524	cod. costr.	26176
descrizione	pompa entrata ø 50mm uscita ø 30mm tipo T6 230V 50Hz fasi 1 0.48kW 0.65CV L 215mm senso di rotazione dx condensatore 10µF OLYMPIA		
Per modelli:	OLGastro450		
ricambi per	500524		



codice	365015	cod. costr.	18043 R65190180

condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione



codice	510554	cod. costr.	7130

O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 120mm conf. 1 pz



codice	510693	cod. costr.	15080 15080/E

tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm



codice	521262	cod. costr.	22009/A

girante ø 102mm H 19mm senso di rotazione dx filetto M10S pale 6



codice	521556	cod. costr.	16182

coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 50mm uscita ø 30mm uscita 2 ø 30 piletta aspirazione 10mm aiuto aumento pressione aperto senso di rotazione dx ø 130mm int. ø 124mm altezza interna 20mm



1

codice	500525	cod. costr.	150914
descrizione	pompa entrata ø 50mm uscita ø 30mm tipo T7 230V 50Hz fasi 1 0.52kW 0.71CV L 230mm senso di rotazione dx condensatore 12.5µF OLYMPIA		
Per modelli:	OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra		
ricambi per	500525		



codice	365014	cod. costr.	—

condensatore di rifasamento capacità 12.5µF 450V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protezione



codice	510554	cod. costr.	7130

O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 120mm conf. 1 pz



codice	510693	cod. costr.	15080 15080/E

tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm



codice	517368	cod. costr.	15079/F

girante ø 102mm H 21mm senso di rotazione dx filetto M10S adattabile a Dihr pale 8



codice	521556	cod. costr.	16182

coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 50mm uscita ø 30mm uscita 2 ø 30 piletta aspirazione 10mm aiuto aumento pressione aperto senso di rotazione dx ø 130mm int. ø 124mm altezza interna 20mm



1

codice	499260	cod. costr.	22041
descrizione	pompa entrata ø 60mm uscita ø 48mm tipo A.4.5/2.6 220-240/380-415V 50Hz fasi 3 1.12kW 1.5CV L 310mm senso di rotazione dx OLYMPIA		
Per modelli:	OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra		
ricambi per	499260		



codice	510693	cod. costr.	15080 15080/E

tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm



codice	521175	cod. costr.	—

coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 60mm uscita ø 48mm uscita 2 ø 31 piletta aspirazione 10mm



codice	521262	cod. costr.	22009/A

girante ø 102mm H 19mm senso di rotazione dx filetto M10S pale 6



codice	521727	cod. costr.	15080/A

guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 1.78mm int. ø 145mm conf. 1 pz



1

codice	500529	**cod. costr.**	15913
descrizione	pompa entrata ø 60mm uscita ø 48mm tipo T12 230V 50Hz fasi 1 0.88kW 1.2CV L 270mm senso di rotazione dx condensatore 16µF piletta aspirazione 10mm aiuto aumento pressione aperto OLYMPIA		
Per modelli:	OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S		
ricambi per	500529		
	codice 365021	cod. costr. —	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 73mm singolo M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 416.10.99 protezione
	codice 510693	cod. costr. 15080 15080/E	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm
	codice 521010	cod. costr. —	girante ø 98mm H 12mm M10S pale 8
	codice 521559	cod. costr. 15078	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 60mm uscita ø 48mm uscita 2 ø 31 piletta aspirazione 10mm aiuto aumento pressione aperto senso di rotazione dx ø 170mm int. ø 150mm altezza interna 22mm
	codice 521727	cod. costr. 15080/A	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 1.78mm int. ø 145mm conf. 1 pz



1

codice	500530	**cod. costr.**	22009
descrizione	pompa entrata ø 60mm uscita ø 48mm tipo T15 230V 50Hz fasi 1 1.1kW 1.5CV L 305mm senso di rotazione dx OLYMPIA		
Per modelli:	OLDW020H, OLElectron1000, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra		
ricambi per	500530		
	codice 365021	cod. costr. —	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 73mm singolo M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 416.10.99 protezione
	codice 510693	cod. costr. 15080 15080/E	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm
	codice 521039	cod. costr. —	copriventola int. ø 156mm ø est. 161mm H 76mm per pompa di lavaggio
	codice 521262	cod. costr. 22009/A	girante ø 102mm H 19mm senso di rotazione dx filetto M10S pale 6
	codice 521559	cod. costr. 15078	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 60mm uscita ø 48mm uscita 2 ø 31 piletta aspirazione 10mm aiuto aumento pressione aperto senso di rotazione dx ø 170mm int. ø 150mm altezza interna 22mm
	codice 521727	cod. costr. 15080/A	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 1.78mm int. ø 145mm conf. 1 pz

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	499259	**cod. costr.**	3000082
descrizione	pompa entrata ø 62mm uscita ø 52mm tipo MEC.T120DX 220-240/380-415V 50Hz fasi 3 0.89kW 1.2CV L 310mm senso di rotazione sx OLYMPIA		
Per modelli:	OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLAX310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121, OLAX320V-1081125, OLAX330, OLAX330E-1081122, OLAX330E-1081123, OLAX330V-1081124, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039, OLAX380E-1081040, OLAX380E-1081043, OLAX380E-1081044, OLAX380E-1081046, OLAX380E-1081047, OLAX380E-1081048, OLAX380E-1081051, OLAX380E-1081052, OLAX380E-1081053, OLAX380E-1081054, OLAX380E-1081055, OLAX380E-1081056, OLAX380LC, OLAX380V-1080785, OLAX380V-1080786...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	499259		
	codice	510693	cod. costr. 15080 15080/E
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521152	cod. costr. —
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata 62 ø 190mm		
	codice	521153	cod. costr. —
	carcassa pompa OLYMPIA uscita ø 52mm		
	codice	521154	cod. costr. —
	O.R. int. ø 152.7mm spessore 2.62mm EPDM conf. 1 pz		
	codice	521172	cod. costr. —
	girante ø 107mm H 28mm tipo pompa MEC.T120DX filetto M8D		



1

codice	499226	**cod. costr.**	22037
descrizione	pompa entrata ø 62mm uscita ø 52mm tipo MEC80.T200SX 230/400V 50Hz fasi 3 1.5kW 2CV L 340mm senso di rotazione dx OLYMPIA		
Per modelli:	OLAX151, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLAX310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	499226		
	codice	510693	cod. costr. 15080 15080/E
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521152	cod. costr. —
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata 62 ø 190mm		
	codice	521153	cod. costr. —
	carcassa pompa OLYMPIA uscita ø 52mm		
	codice	521154	cod. costr. —
	O.R. int. ø 152.7mm spessore 2.62mm EPDM conf. 1 pz		
	codice	521155	cod. costr. —
	girante ø 107mm H 34mm tipo pompa OLYMPIA filetto M8S pale 6		
accessori per	499226		
	codice	542157	cod. costr. —
	supporto per pompa di lavaggio L 267mm lar. 132mm H 43mm		

pompe di aumento pressione I



1

codice	500060	**cod. costr.**	15100
descrizione	pompa entrata ø 1" uscita ø 1" tipo PQM60 230V 50Hz fasi 1 0.37kW PEDRELLO		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	500060		

	codice	365015	cod. costr.	18043 R65190180
	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione			



1

codice	499294	**cod. costr.**	15100/D
descrizione	pompa entrata ø 3/8" uscita ø 3/8" tipo B299.2351 230V 50Hz fasi 1 0.15kW 2800rpm L 170mm condensatore 6.3µF FIR		
Per modelli:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGRANUL900, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS45, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS50, OLGS50-1080705...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	499294		

	codice	365017	cod. costr.	10702
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione			

pompe di scarico

ASKOLL



1

codice	500515	**cod. costr.**	15101/A
descrizione	pompa di scarico entrata ø 30mm uscita ø 22mm 230V 25W 50Hz ASKOLL tipo M253 con termofusibile		
Per modelli:	OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLElectron400, OLElectron500, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S		

PLASET



1

codice	499298	**cod. costr.**	15101
descrizione	pompa di scarico entrata ø 30mm uscita ø 22mm 220-240V 22W 50Hz PLASET tipo 59491		
Per modelli:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLElectron400, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS45, OLGS4S0LSD-1081004...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

pompe di aumento pressione II

accessori



1

codice	365015	**cod. costr.**	18043 R65190180
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
Per modelli:	CCE042M, CCE051M, CCG051M, CCG071M, CKGP06, CKGP06B, OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLElectron400, OLGastro450, OLLinear, OLStar		



2

codice	365017	**cod. costr.**	10702
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione		
Per modelli:	OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300V-1080776, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039, OLAX380E-1081040, OLAX380E-1081043, OLAX380E-1081044, OLAX380E-1081046, OLAX380E-1081047, OLAX380E-1081048, OLAX380E-1081051, OLAX380E-1081052, OLAX380E-1081053, OLAX380E-1081054, OLAX380E-1081055, OLAX380E-1081056, OLAX380LC, OLAX380V-1080785, OLAX380V-1080786, OLAX400, OLAX400E-1081126, OLAX400E-1081127, OLAX400V-1081128, OLAX400V-1081129, OLAX440, OLAX440E-1081041, OLAX440E-1081042, OLAX440LC, OLAX440LCE-1081045, OLAX510, OLAX510E-1081130, OLAX510E-1081131, OLAX510LC, OLAX510LCE-1081134, OLAX510LCE-1081135, OLAX510LCV-1081136, OLAX510LCV-1081137, OLAX510V-1081132, OLAX510V-1081133, OLAX540, OLAX540E-1081049, OLAX540E-1081050...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

pompe a vibrazione



1

codice	500568	**cod. costr.**	R65110600
descrizione	pompa a vibrazione 230V 32W 50Hz entrata ø 7 uscita ø 1/8" F CEME tipo E512/A32 con piastre di fissaggio e termico		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		
ricambi per	500568		



	codice	390698	cod. costr. —
	termofusibili temp. intervento 110°C adattabile a pompa ULKA		

condensatori e filtri antidisturbo

condensatori di rifasamento

in plastica



1

codice	365015	**cod. costr.**	18043 R65190180
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
Per modelli:	CCE042M, CCE051M, CCG051M, CCG071M, CKGP06, CKGP06B, OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLElectron400, OLGastro450, OLLinear, OLStar		



1

codice	365017	**cod. costr.**	10702
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione		
Per modelli:	OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLA-X250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300V-1080776, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039, OLAX380E-1081040, OLAX380E-1081043, OLAX380E-1081044, OLAX380E-1081046, OLAX380E-1081047, OLAX380E-1081048, OLAX380E-1081051, OLAX380E-1081052, OLAX380E-1081053, OLAX380E-1081054, OLAX380E-1081055, OLAX380E-1081056, OLAX380LC, OLA-X380V-1080785, OLAX380V-1080786, OLAX400, OLAX400E-1081126, OLAX400E-1081127, OLAX400V-1081128, OLAX400V-1081129, OLAX440, OLAX440E-1081041, OLAX440E-1081042, OLAX440LC, OLAX440LCE-1081045, OLAX510, OLAX510E-1081130, OLA-X510E-1081131, OLAX510LC, OLAX510LCE-1081134, OLAX510L-CE-1081135, OLAX510LCV-1081136, OLAX510LCV-1081137, OLA-X510V-1081132, OLAX510V-1081133, OLAX540, OLAX540E-1081049, OLAX540E-1081050...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

in metallo



1

codice	365140	**cod. costr.**	15081
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 12.5µF 450V tolleranza 5% 60Hz temperatura ambiente max. -25 a +70°C ø 40mm L 83mm M8 alluminio attacco Faston maschio 6,3mm C.87.8BF2 MKP protezione		
Per modelli:	OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLD-S50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLD-S50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLElectron500, OLG600, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGast-ro750S, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra		

anelli di ferrite



1

codice	365054	**cod. costr.**	R65280490
descrizione	anello di ferrite int. ø 22mm ø est. 38mm H 17mm per protezione		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

filtri

filtri antidisturbo



1

codice	365045	**cod. costr.**	1037116500
descrizione	filtro antidisturbo tipo FC701Y2F 250V 50-60Hz conduttore 2 con T attacco cavo 200mm L 40mm ø 30mm Hmm lar.mm plastica conf. 1 pz		
Per modelli:	FQE41, FQE41L, FQE41L2, FQE61, FQE61L, FQE61L2, OFQE41, OFQE-41-12601510, OFQE-41-12601510MN, OFQE41L, OFQE61, OFQE-61-12601610, OFQE-61-12601610MN, OFQE61L		



1

codice	365044	**cod. costr.**	R65280200
descrizione	filtro antidisturbo tipo FC701Y2F 250V 50-60Hz conduttore 2 con T attacco cavo 200mm L 42mm ø 23mm Hmm lar.mm plastica conf. 1 pz		
Per modelli:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B		

elementi RC



1

codice	365155	**cod. costr.**	R65280130
descrizione	filtro antidisturbo RC 250/630V attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza del cavo 65mm capacità 47nF 100Ohm		
Per modelli:	CCE042M		

protezioni elettriche

fusibili



1

codice	358610	**cod. costr.**	15160
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 10A rapido nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



2

codice	358671	**cod. costr.**	15163
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 1A rapido nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	358532	**cod. costr.**	R65200200
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 2A rapido nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

codice	358593	**cod. costr.**	R65200086
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 0.125A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		




1

codice	358595	**cod. costr.**	R65200320
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 0.2A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKET06, CKET06B, CKGP06, CKGP06B, CKGT06, CKGT06B		



1

codice	358703	**cod. costr.**	R65200350
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 0.4A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

codice	358605	**cod. costr.**	6A001420 BN6A001420
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 3.15A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	94-04PEI100L, 94-04PEI100L-12901765, 94-04PEI110L-12901765BN, 94-04PEI150L, 94-04PEI150L-12901767, 94-04PEI150L-12901767BN, 9PN-EI100, 9PN-EI150		



1

codice	358609	**cod. costr.**	R65200240
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 5A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	CKET06, CKET06B, CKGT06, CKGT06B		

portafusibili



1

codice	358512	**cod. costr.**	R65210020
descrizione	portafusibile		
Per modelli:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

codice	550848	**cod. costr.**	6A034500 BN6A034500
descrizione	portafusibile fusibile adattabile ø5x20mm		
Per modelli:	CV10E, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

sganciatori di sovracorrente



1

codice	358514	**cod. costr.**	R65160300
descrizione	sganciatore di sovracorrente corrente di apertura 0.8A		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKGP06, CKGP06B		



1

codice	358516	**cod. costr.**	R65160320
descrizione	sganciatore di sovracorrente corrente di apertura 2A		
Per modelli:	CCE071M, CCG071M, CKEP06, CKEP06B, CKGP06, CKGP06B		

materiali per collegamenti

cavi

accessori

passacavi

passacavi



1

codice	550311	**cod. costr.**	8217570 BN8217570
descrizione	passacavo int. ø 6mm incasso ø 9mm ø est. 14mm Neoprene -30 a +90°C conf. 10 pz		
Per modelli:	421SEFR-1826125, 55-45FRE, 55-90FRE, 621SEFR-1826135, 72-02FRE, 72-02FRE-12701500, 72-02FREM, 72-02FREM-12701530, 73-02FRE, 73-02FRE-12701550, 73-02FREM, 73-02FREM-12701580, 74-02FRE, 74-02FRE-12701600, 74-02FREM, 74-02FREM-12701630, 92-04FRE15L-12901510, 92-04FRE20L-12901500, 92-04FRE20L-12901500BN, 93-04FRE-12901550, 94-04FRE-12901600		

pressacavi

raccordi filettati



1

codice	550971	**cod. costr.**	1037115100
descrizione	pressacavo filetto PG16 cavo ø 14mm incasso ø 22.5mm conf. 1 pz plastica CH 27		
Per modelli:	BRE40, BRE40D, BRE40DB, BRE40DG, BRE40DGB, BRE40G, BSEI40M, FTE100B, FTE100BR, FTE100CRL, FTE40B, FTE40BR, FTE40C, FTE40D, FTE40DC, FTE60B, FTE60BR, FTE60C, FTE60D, FTE60DC, FTE60DR, FTE60DRCL, OBME41M, OBME61M, OBRE40, OBRE-40-12601110, OBRE-40-12601110MN, OBSEI40M, OBSEI-40M-12601700, OFTE-100C-12601136, OFTE-100C-12601136MN, OFTE100CRL, OFTE-100CRL-12601138, OFTE40B, OFTE-40B-12601130, OFTE-40B-12601130MN, OFTE40BR, OFTE-40BR-12601132, OFTE-40BR-12601132MN, OFTE40C, OFTE-40C-12601135, OFTE-40C-12601135MN, OFTE60B, OFTE-60B-12601140, OFTE-60B-12601140MN, OFTE60BR, OFTE-60BR-12601141, OFTE-60BR-12601141MN, OFTE60BRR, OFTE-60BRR-12601142...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	550973	**cod. costr.**	1037112400
descrizione	pressacavo filetto PG21 cavo ø 17mm incasso ø 28mm conf. 1 pz plastica CH 34		
Per modelli:	FQE41, FQE41L, FQE41L2, FQE61, FQE61L, FQE61L2, OFQE41, OFQE-41-12601510, OFQE-41-12601510MN, OFQE41L, OFQE61, OFQE-61-12601610, OFQE-61-12601610MN, OFQE61L, OPCE40, OPCE-40-12601010, OPCE-40-12601010MN, OPCE60, OPCE-60-12601015, OPCE-60-12601015MN, PCE40, PCE40D, PCE40DB, PCE60, PCE60D, PCE60DB		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

dadi di fissaggio



1

codice	550972	**cod. costr.**	1037115200
descrizione	dado filetto PG16 CH 30 plastica conf. 1 pz spessore 6mm incasso ømm cavo ømm		
Per modelli:	BRE40, BRE40D, BRE40DB, BRE40DG, BRE40DGB, BRE40G, BSEI40M, FTE100B, FTE100BR, FTE100CRL, FTE40B, FTE40BR, FTE40C, FTE40D, FTE40DC, FTE60B, FTE60BR, FTE60C, FTE60D, FTE60DC, FTE60DR, FTE60DRCL, OBME41M, OBME61M, OBRE40, OBRE-40-12601110, OBRE-40-12601110MN, OBSEI40M, OFTE-100C-12601136, OFTE-100C-12601136MN, OFTE100CRL, OFTE-100CRL-12601138, OFTE40B, OFTE-40B-12601130, OFTE-40B-12601130MN, OFTE-40BR, OFTE-40BR-12601132, OFTE-40BR-12601132MN, OFTE40C, OFTE-40C-12601135, OFTE-40C-12601135MN, OFTE60B, OFTE-60B-12601140, OFTE-60B-12601140MN, OFTE60BR, OFTE-60BR-12601141, OFTE-60BR-12601141MN, OFTE60BRR, OFTE-60BRR-12601142, OFTE-60BRR-12601142MN...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	550974	**cod. costr.**	1037114500
descrizione	dado filetto PG21 CH 34 plastica conf. 1 pz spessore 7.5mm incasso ømm cavo ømm		
Per modelli:	FQE41, FQE41L, FQE41L2, FQE61, FQE61L, FQE61L2, OFQE41, OFQE-41-12601510, OFQE-41-12601510MN, OFQE41L, OFQE61, OFQE-61-12601610, OFQE-61-12601610MN, OFQE61L, OPCE40, OPCE-40-12601010, OPCE-40-12601010MN, OPCE60, OPCE-60-12601015, OPCE-60-12601015MN, PCE40, PCE40D, PCE40DB, PCE60, PCE60D, PCE60DB		

cavi collegamento schede

gruppo 1



1

codice	400066	**cod. costr.**	50589
descrizione	cavo di collegamento schede 10 poli L 1000mm tipo spina FC-10P distanza fra i puntalini 2.54mm		
Per modelli:	OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLLP1S5-1081087		

varie

1

codice	401960	**cod. costr.**	R66110320
descrizione	set di cavi		
Per modelli:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP40, CKEP40B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET40, CKET40B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP40, CKGP40B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B, CKGT40, CKGT40B		

morsetti

morsetti in porcellana



1

codice	550115	**cod. costr.**	1037117600
descrizione	morsettiera porcellana 2 poli 10mm² max. 30A max. 450V L 37mm lar. 37mm H 23mm interasse di fissaggiomm conf. 1 pz		
Per modelli:	BSEI40M, OBSEI40M, OBSEI-40M-12601700		

morsettiere



1

codice	550239	**cod. costr.**	6A036360 BN6A036360
descrizione	morsettiera 12 poli sezione nominale 16mm² max. 75A max. 500V temp. massima 150°C		
Per modelli:	74-02KBGB, 74-02KBGBI, 74-02KBGMB, 74-02KBGMBI, 74CE-000400, 76CEAC-000500, 96-04CGFL-12900019, 96-04CGFL2P-12900037, 96-04CGFLP-12900069, 961CEEE-1292246, 96CGEAC-1191246, 96CGGAC-1191236, 96CGGE-1191236, 96CTGGAC-1191732, C-GV906FL-1050200		

morsetterie a vite/con attacco faston



1

codice	550278	**cod. costr.**	1037117300
descrizione	morsettiera per apparecchiature 3 poli max. 40A max. 400V attacco ø6mm² / F6,3 temp. massima 150°C sezione nominale 6mm²		
Per modelli:	BSEI40M, OBME41M, OBME61M, OBSEI40M, OBSEI-40M-12601700		



1

codice	550349	**cod. costr.**	6A036204 BN6A036204
descrizione	morsettiera per apparecchiature 4 poli max. 40A max. 400V attacco ø6mm² / F6,3 temp. massima 150°C sezione nominale 6mm²		
Per modelli:	40SEBM-1826100, 40SEBM2S-1826100, 40SEC-1825060, 40SECC-1826260, 40SECP-1825080, 40SECP-1825080E, 40SEFR, 40SEFR-1826140, 40SEFR2S-1826140, 40SEFT-1825040, 40SEFT-1825045, 40SEFTC-1825045, 40SEFTR-1825041, 40SEKB-1825200, 40SKE-1825200, 41SEFR-1826120, 41SEFR2S-1826120, 421SEFR-1826125, 60SEBM-1826110, 60SEBM2S-1826110, 60SEC-1825070, 60SEFR, 60SEFR-1826150, 60SEFR2S-1826150, 60SEFT1-2R-1825051, 60SEFT1-3RIG-1825050, 60SEFT-1825050, 60SEFTC-1825050, 60SEFTC-1825055, 60SEFTR-1825052, 60SEFTRIG-1825050, 61SCGFE3S-1826055, 61SCGFE4S-1827055, 61SECFE-1826075, 61SEFR-1826130, 61SEFR2S-1826130, 621SEFR-1826135, 7101FR-E-1077750R, 710FRE-077700, 710FRE-1077700, 7121FR-E-1077950R, 712FRE-077900, 712FRE-1077900, 7201FR-E-1077850R, 72-02CBE, 72-02CBE-12701150, 72-02KBEF-12701127, 72-02SPE-12701700, 72-02TCBE, 72-02TCBE-12731150...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



2

codice	550411	**cod. costr.**	1037104000 500551
descrizione	morsettiera per apparecchiature 6 poli max. 40A max. 450V attacco ø6mm² / F6,3 temp. massima 150°C sezione nominale 6mm²		
Per modelli:	BRE40, BRE40D, BRE40DB, BRE40DG, BRE40DGB, BRE40G, FQE41, FQE41L, FQE41L2, FQE61, FQE61L, FQE61L2, FTE100B, FTE100BR, FTE100CRL, FTE40B, FTE40BR, FTE40C, FTE40D, FTE40DC, FTE60B, FTE60BR, FTE60C, FTE60D, FTE60DC, FTE60DR, FTE60DRCL, OBRE40, OBRE-40-12601110, OBRE-40-12601110MN, OFQE41, OFQE-41-12601510, OFQE-41-12601510MN, OFQE41L, OFQE61, OFQE-61-12601610, OFQE-61-12601610MN, OFQE61L, OFTE-100C-12601136, OFTE-100C-12601136MN, OFTE100CRL, OFTE-100CRL-12601138, OFTE40B, OFTE-40B-12601130, OFTE-40B-12601130MN, OFTE40BR, OFTE-40BR-12601132, OFTE-40BR-12601132MN, OFTE40C, OFTE-40C-12601135...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	550977[1]	**cod. costr.**	6A036206 CR0588170
descrizione	morsettiera per apparecchiature 6 poli max. 40A max. 450V attacco ø6mm² / F6,3 temp. massima 150°C sezione nominale 6mm² con occhiello terra		
Per modelli:	40SEW-1825190, 74-02CEEPQ, 74-02CEEPQ-12701210, 74-02CEEPT, 74-02CEEPT-12701010, 74-02CGE, 74-02CGE-12700011, 74-02CGE-12700011TA, 74-02CTEE-12701180, 74-02CTGE, 74-02CTGE-12700190, 74-02CTGE-12700190TA, 74-02KBEF-12701128, 74-02VT-CEV-12701020, 76-02CEEANPQ, 76-02CEEANPT, 76-02CEEEACPQ, 76-02CEEEACPT, 76-02CEEEPQ-12701216, 76-02CEEEPT-12701016, 76-02CEEPQ-12701215, 76-02CEEPT-12701015, 76-02CGE, 76-02CGE-12700017, 76-02CGE-12700017TA, 76-02CGEE, 76-02CGEE-12700018, 76-02CGEE-12700018TA, 92-04CE, 92-04CEPQ-12901201, 92-04FTE-12901130, 92-04FTEC-12901135, 92-04FTECR-12901137, 92-04FTER-12901132, 92-04TCE, 92-04TCE-12931201, 92-04TFTE-12931130, 92-04TFTEC-12931135, 92-04TFTECR-12931137, 92-04TFTER-12931132, 92-04TVTC-12931005, 92-04VTCI-12901030, 92-04VTCI-12901035, 92FE-1192220, 93FE-1192230, 94-04CE, 94-04CE-12901202, 94-04CEE, 94-04CEE-12901210, 94-04CEE-12901210BN...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

[1]con occhiello terra

morsettiere a vite



1

codice	550470	**cod. costr.**	500550
descrizione	morsettiera per apparecchiature 3 poli max. 40A max. 400V attacco M6/M6 temp. massima 150°C sezione nominale 6mm²		
Per modelli:	OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLGastro450, OLGS40, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLLP1S5-1081087		

morsettiere motori



1

codice	550413	**cod. costr.**	6A046400 MA1229800
descrizione	morsettiera motore 3 poli filetto M5 L 55mm lar. 36mm		
Per modelli:	725KB-E-1000200, 725KBE-1000200, 725KB-E-1000200R, 725KB-EB-1000201, 725KBEB-1000201, 725KB-EB-1000201R, 725KBEM-000200, 725KBEM-1000210, 725KB-EM-1000210R, 725KB-EMB-1000211, 725KBEMB-1000211, 74-02KBEB, 74-02KBEB-12701110, 74-02KBEBI, 74-02KBEBI-12701115, 74-02KBEMB, 74-02KBEMB-12701120, 74-02KBEMBI, 74-02KBEMBI-12701125, 74-02KBEMBI-12701125HB, FR-E925N-1050730, FR-E950N-1050732, FT-E940-1050510, FT-E940-1050511, FT-E980-1050520, FT-E980-1050521, FT-E980R1-2-1050522		

morsetti componibili

morsetti componibili completi



1

codice	550421[1]	**cod. costr.**	R65220090 R65220091
descrizione	morsetti componibili 5 poli contatti 3P+N+T sezione nominale 1,0-10mm^2		
Per modelli:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CKEP06, CKEP06B, CKET06, CKET06B		

[1]con morsetto portafusibile



1

codice	550420	**cod. costr.**	R65220080 R65220081
descrizione	morsetti componibili 5 poli contatti 3P+N+T sezione nominale 1,5-16mm^2		
Per modelli:	CCE101M, CKEP10, CKEP10B, CKET10, CKET10B		



1

codice	550422	**cod. costr.**	R65220131
descrizione	morsetti componibili 9 poli		
Per modelli:	CKEP40, CKEP40B, CKET40, CKET40B		

varie



1

codice	693955	**cod. costr.**	1878400 MA1878400
descrizione	morsetto cavo terra		
Per modelli:	BRE40, BRE40D, BRE40DB, BRE40DG, BRE40DGB, BRE40G, BSEI40M, FOE30-1008310, FTE100B, FTE100BR, FTE100CRL, FTE40B, FTE40BR, FTE40C, FTE40D, FTE40DC, FTE60B, FTE60BR, FTE60C, FTE60D, FTE60DC, FTE60DR, FTE60DRCL, OBME41M, OBME-41M-12601150, OBME61M, OBME-61M-12601155, OBRE40, OBRE-40-12601110, OBRE-40-12601110MN, OBSEI40M, OBSEI-40M-12601700, OFTE-100C-12601136, OFTE-100C-12601136MN, OFTE100CRL, OFTE-100CRL-12601138, OFTE40B, OFTE-40B-12601130, OFTE-40B-12601130MN, OFTE40BR, OFTE-40BR-12601132, OFTE-40BR-12601132MN, OFTE40C, OFTE-40C-12601135, OFTE-40C-12601135MN, OFTE60B, OFTE-60B-12601140, OFTE-60B-12601140MN, OFTE60BR, OFTE-60BR-12601141...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

rubinetti del gas

PEL

serie 21S



1

codice	103329	**cod. costr.**	6A011490 BN6A011490
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 21S entrata gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana superiore		
Per modelli:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-135CGP, 110-135TCG, 110-135TCG2P, 110-135TCGP, 110-45CG, 110-45CG1P, 110-45CGP, 110-45TCG, 110-45TCG1P, 110-45TCGP, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CGP, 110-90CTG, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90TCG, 110-90TCG1P, 110-90TCGP, 110-90TCTG, 2FX+PCF, 4FX, 4FX+PCF, 55-45CPG, 55-90CPG, 72+2CTGG-12700013, 72-02CG, 72-02CG-12700001, 72-02CG-12700001TA, 72-02CPG...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	101397	**cod. costr.**	826920040 BN41826920040
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 21S entrata gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana inferiore		
ricambi per	101397		



codice	100408	cod. costr.	—

by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.35mm filetto M5x0,5



codice	101060	cod. costr.	—

gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA



codice	101206	cod. costr.	—

cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL21



codice	101231	cod. costr.	—

dado termocoppia F1: M9x1 F2: M18x1

accessori per	101397



codice	100908	cod. costr.	673500 6A016110 6A017000 A016110 A017000 BN6A016110 BN6A017000 MA673500

vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	101397			
	codice	100909	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101246	cod. costr.	673600 6A016120 A016120 MA673600
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	101278	cod. costr.	6A011480 86720 A011480 BN6A011480 MA86720
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz			
	codice	101286	cod. costr.	—
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101300	cod. costr.	1326500 6A011485 A011485 BN6A011485
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm			
	codice	101450	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 8mm L 12.7mm conf. 1 pz ø est. 10mm			
	codice	101451	cod. costr.	—
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 8mm			
	codice	110081	cod. costr.	—
	manopola ø 70mm alb. ø 8x6,5mm parte piana universale			
	codice	112206	cod. costr.	—
	segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass.°C ø est. 63mm int. ø 45.5mm			



1

codice	101693	cod. costr.	1031500200
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 21S entrata gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) by-pass ø 0.7mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 35/28mm parte piana dx		
Per modelli:	CFG101, CFG70, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG70, OCFG-70-12600000, OPCG41, OPCG-41-12600010, OPCG61		

ricambi per	101693			
	codice	100552	cod. costr.	1884200 BN6A023721
	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.7mm filetto M5x0,5			
	codice	101060	cod. costr.	—
	gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	codice	101230	cod. costr.	—
	dado termocoppia F1: M8x1 F2: M18x1 alluminio			
	codice	101877	cod. costr.	—
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 6x4,6mm tipo PEL21			

accessori per	101693			
	codice	100908	cod. costr.	673500 6A016110 6A017000 A016110 A017000 BN6A016110 BN6A017000 MA673500
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101246	cod. costr.	673600 6A016120 A016120 MA673600
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	101278	cod. costr.	6A011480 86720 A011480 BN6A011480 MA86720
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz			
	codice	101286	cod. costr.	—
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101300	cod. costr.	1326500 6A011485 A011485 BN6A011485
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm			
	codice	101450	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 8mm L 12.7mm conf. 1 pz ø est. 10mm			
	codice	101451	cod. costr.	—
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 8mm			



1

codice	101913	cod. costr.	1031501300
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 21S entrata gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) by-pass ø 0.9mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 35/28mm parte piana dx		
Per modelli:	CFG101, CFG70, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG70, OCFG-70-12600000, OPCG-41-12600010, OPLG40, OPLG-40-12600850, OPLG80, OPLG-80-12600855, PLG40, PLG80		

ricambi per	101913			
	codice	100528	cod. costr.	1033720200 1889000
	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.9mm filetto M5x0,5			
	codice	101060	cod. costr.	—
	gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	codice	101230	cod. costr.	—
	dado termocoppia F1: M8x1 F2: M18x1 alluminio			
	codice	101877	cod. costr.	—
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 6x4,6mm tipo PEL21			

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori per	101913			
	codice	100908	cod. costr.	673500 6A016110 6A017000 A016110 A017000 BN6A016110 BN6A017000 MA673500
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101246	cod. costr.	673600 6A016120 A016120 MA673600
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	101278	cod. costr.	6A011480 86720 A011480 BN6A011480 MA86720
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz			
	codice	101286	cod. costr.	—
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101300	cod. costr.	1326500 6A011485 A011485 BN6A011485
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm			
	codice	101450	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 8mm L 12.7mm conf. 1 pz ø est. 10mm			
	codice	101451	cod. costr.	—
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 8mm			
	codice	110078	cod. costr.	—
	manopola senza simbolo ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana universale			
	codice	112206	cod. costr.	—
	segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass.°C ø est. 63mm int. ø 45.5mm			

serie 22S/O



1

codice	101086	**cod. costr.**	6A011500 BN6A011500
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 22S/O entrata gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana inferiore		
Per modelli:	2FX+PCF, 31FOGV-1950001, 31FOGV-1950002, 31FOGVG-1000003, 31FOGVM-1000007, 32FOGV2-1000002, 32FOGVG-1000004, 32FOGVM-1000015, 4FX+PCF, 716CTG-000195, 716CTGV-000195, 72+2CTGG-12700013, 72-02CPG, 72-02CPG-12700900, 72-02PLG, 72-02PLG-12700850, 72-02PLG-12700850TA, 72-02TPLG, 72-02TPLG-12730850, 72-02TPLG-12730850TA, 729CAGV-000009, 729CAGV-1950009, 729CAGV-1950009R, 729TCGV-1959009, 729TCGV-1959009R, 72CAGV-000010, 74+2CTGGAN-12700025, 74-02+2CTGG, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CPG, 74-02CPG-12700905, 74-02CPG-12700905TA, 74-02CTG, 74-02CTG-12700170, 74-02CTG-12700170TA, 74-02CTGE, 74-02CTGE-12700190, 74-02CTGE-12700190TA, 74-02CTGG, 74-02CTGG-12700180, 74-02CTGG-12700180TA, 74-02PLG, 74-02PLG-12700855, 74-02PLG-12700855TA, 74-02TCTG, 74-02TCTG-12730170, 74-02TCTG-12730170TA, 74-02TPLG, 74-02TPLG-12730855, 74-02TPLG-12730855TA...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

ricambi per	101086			
	codice	100259	cod. costr.	—
	by-pass tipo PEL22 foro ø 0.35mm filetto M6x0,5			
	codice	101058	cod. costr.	—
	gruppo magnetico L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adattabile a PEL22/EGA24197 standard			
	codice	101201	cod. costr.	—
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL22			
	codice	101231	cod. costr.	—
	dado termocoppia F1: M9x1 F2: M18x1			
	codice	101240	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto M20x1,5 tubo ø 12/10mm per rubinetti del gas PEL con guarnizione e viti orizzontale			
	codice	101460	cod. costr.	—
	O.R. ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adattabile a PEL22			
accessori per	101086			
	codice	100908	cod. costr.	673500 6A016110 6A017000 A016110 A017000 BN6A016110 BN6A017000 MA673500
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101241	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto M20x1,5 tubo ø 12/10mm per rubinetti del gas PEL verticale			
	codice	101246	cod. costr.	673600 6A016120 A016120 MA673600
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	101086			
	codice	101248	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz adattabile a PEL			
	codice	101249	cod. costr.	673400 6A011470 A011470 BN6A011470
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz			
	codice	101250	cod. costr.	6A011475 A011475 BN6A011475
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 10mm			
	codice	101251	cod. costr.	6A016200 A016200 BN6A016200
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 12mm			
	codice	101286	cod. costr.	—
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	110080	cod. costr.	—
	manopola ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana universale			
	codice	112206	cod. costr.	—
	segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass.°C ø est. 63mm int. ø 45.5mm			

serie 23S/O



1

codice	101092	**cod. costr.**	6A013600 BN6A013600
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 23S/O entrata gas M28x1,5 (tubo ø 20mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M24x1,5 (tubo ø 16mm) attacco per termocoppia M10x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana superiore		
Per modelli:	714CTGV-000190, 714CT-GV-1000170, 714CTGV-1000170, 714CT-GV-1000170R, 714CT-GVFE-1000180, 714CTGVFE-1000180, 714CT-GVFE-1000180R, 714TAGV-000190, 714TA-GV-1000190, 714TA-GV-1000190R, 716CTG-000195, 716CTGV-000195, 769CT-GV-1950194, 769CTGV-1950194, 769CT-GV-1950194R, 910PG-1191810, 910PG-191810, 910PGB-1191800, 910PGB-191800, 911PGB-1191805, 911RPGB-1391830, 914PCTGE-1103721, 914PCTGG-1103711, 914PTCTG-1103791, 915PG-1191815, 915PG-191815, 92-04CPG, 92-04CPG-12900900, 92-04CPG-12900900TA, 92-04PLG, 92-04PLG-12900850, 92-04PLG-12900850TA, 92-04TPLG, 92-04TPLG-12930850, 92-04TPLG-12930850TA, 94-04CPG, 94-04CPG-12900905, 94-04CPG-12900905TA, 94-04CTG-12900170TA, 94-04CTGE-12900190TA, 94-04CTGG-12900180TA, 94-04CTGGSS, 94-04CTGSS, 94-04PLG, 94-04PLG-12900855, 94-04PLG-12900855TA, 94-04TCTG-12930170TA, 94-04TCTGSS, 94-04TPLG, 94-04TPLG-12930855...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

ricambi per	101092			
	codice	100455	cod. costr.	—
	by-pass tipo PEL23/24 foro ø 0.35mm filetto M8x0,5			
	codice	101059	cod. costr.	—
	gruppo magnetico F1: M10x1 F2: M22x1 L 46mm ø 18mm adattabile a PEL23S M10x1			
	codice	101204	cod. costr.	—
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL23S			

ricambi per	101092			
	codice	101244	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto M24x1,5 tubo ø 12/16mm orizzontale per rubinetti del gas PEL			
	codice	101463	cod. costr.	—
	vite adattabile a PEL23S conf. 4 pz			
	codice	528455	cod. costr.	—
	O.R. Viton spessore 2.62mm int. ø 18.72mm conf. 1 pz			
accessori per	101092			
	codice	100908	cod. costr.	673500 6A016110 6A017000 A016110 A017000 BN6A016110 BN6A017000 MA673500
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101246	cod. costr.	673600 6A016120 A016120 MA673600
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	101252	cod. costr.	—
	ghiera filetto M24x1,5 per tubi ø 12mm			
	codice	101253	cod. costr.	—
	ghiera filetto M24x1,5 PEL per tubi ø 16mm			
	codice	101254	cod. costr.	—
	ghiera filetto M28x1,5 tubo ø 20mm			
	codice	101255	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz			
	codice	101256	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 16mm conf. 1 pz			
	codice	101257	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 20mm conf. 1 pz			
	codice	101286	cod. costr.	—
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	110080	cod. costr.	—
	manopola ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana universale			
	codice	112206	cod. costr.	—
	segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass.°C ø est. 63mm int. ø 45.5mm			

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP


valvole e rubinetti termostatici

SIT

serie 630 Eurosit



codice	107688	**cod. costr.**	CR0585671
descrizione	termostato gas 100-340°C entrata gas 3/8" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 4mm bulbo L 72mm lungh. capillare 1050mm		



codice	101188	**cod. costr.**	2590083 8219900 MACM097000
descrizione	termostato gas tipo serie 630 Eurosit t. mass. 190°C 110-190°C entrata gas 3/8" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 4mm bulbo L 202mm lungh. capillare 1050mm SIT		
Per modelli:	40SGFR, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 55-45FRG, 55-90FRG, 60SGFR, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170, 72-02FRG, 72-02FRG-12700500, 72-02FRG17-12700505, 73-02FRG, 73-02FRG-12700550, 74-02FRG, 74-02FRG-12700600, 74-02FRG17-12700605, 7FRI-G415, 7FRI-G610, 7FRI-G815, 9122PFRG-1103930, 92-04FRG15L, 92-04FR-G15L-12900510, 92-04FRG17L-12900515, 922FRG-1191930, 922RFRG-1391930, 93-04FRG, 93-04FRG-12900550, 93-04FRG-12900550H, 9FRI-G415, 9FRI-G610, 9FRI-G815		

accessori per	101188			
	codice	100904	cod. costr.	1394700 6A011608 A011608 BN6A011608 MA1394700
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100905	cod. costr.	6A011705 A011705 BN6A011705
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101273	cod. costr.	417810 6A011625 A011625 MA417810
	anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale			
	codice	101276	cod. costr.	459300 6A011620 A011620
	vite bicono filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz			

accessori per	101188			
	codice	101333	cod. costr.	1888200 8219951 MA1888200
	tappo filetto 3/8" con O.R.			



codice	103076	**cod. costr.**	CR0508680
descrizione	termostato gas tipo serie 630 Eurosit t. mass. 190°C 110-190°C entrata gas 3/8" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 4mm bulbo L 202mm lungh. capillare 1050mm SIT		
Per modelli:	FQG41, FQG61, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600		



codice	101409	**cod. costr.**	1031504800
descrizione	termostato gas tipo serie 630 Eurosit t. mass. 280°C 40-280°C entrata gas 3/8" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 4mm bulbo L 72mm lungh. capillare 1050mm SIT		
Per modelli:	OFTG40BLC, OFTG-40BLC-12600135, OFTG60BLC, OFTG-60BLC-12600145, OFTG80BLC, OFTG-80BLC-12600138		
ricambi per	101409		
	codice	101333	cod. costr.	1888200 8219951 MA1888200
	tappo filetto 3/8" con O.R.			
accessori per	101409			
	codice	100904	cod. costr.	1394700 6A011608 A011608 BN6A011608 MA1394700
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100905	cod. costr.	6A011705 A011705 BN6A011705
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101273	cod. costr.	417810 6A011625 A011625 MA417810
	anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale			
	codice	101276	cod. costr.	459300 6A011620 A011620
	vite bicono filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz			



1

codice	101915	**cod. costr.**	26920012 BN826920012
descrizione	termostato gas tipo serie 630 Eurosit t. mass. 320°C 80-320°C entrata gas 3/8" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 4mm bulbo L 72mm lungh. capillare 1050mm SIT		
accessori per	101915		
	codice	100825	cod. costr. —
	alberino per rubinetti del gas alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/14mm adattabile a EUROSIT		
	codice	100904	cod. costr. 1394700 6A011608 A011608 BN6A011608 MA1394700
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100905	cod. costr. 6A011705 A011705 BN6A011705
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	100949	cod. costr. —
	guarnizione adattabile a serie 630 Eurosit		
	codice	101273	cod. costr. 417810 6A011625 A011625 MA417810
	anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale		
	codice	101276	cod. costr. 459300 6A011620 A011620
	vite bicono filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz		
	codice	101333	cod. costr. 1888200 8219951 MA1888200
	tappo filetto 3/8" con O.R.		
	codice	101390	cod. costr. —
	alberino per rubinetti del gas alb. ø 6x4,6mm alb. L 32/15mm rubinetto del gas con pos. pilota adattabile a ZANUSSI, MARENO a rubinetto termostatico gas EUROSIT		
	codice	101392	cod. costr. —
	adattatore adattabile a serie 630 Eurosit		
	codice	110357	cod. costr. —
	alberino per rubinetti del gas alb. ø 8x6,5mm alb. L 36/12mm adattabile a serie 630 Eurosit		
	codice	110358	cod. costr. —
	adattatore alb. ø 10x8mm alb. L 29/18mm adattabile a serie 630 Eurosit		




1

codice	101125	**cod. costr.**	1887600 8219950 MA1887600
descrizione	termostato gas tipo serie 630 Eurosit t. mass. 340°C 100-340°C entrata gas 3/8" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 4mm bulbo L 72mm lungh. capillare 1050mm SIT		
Per modelli:	110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CTGG, 110-90FTTG, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTTGCR, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 110-90FTTGR, 110-90TFTTG, 110-90TFTTG1-2R, 110-90TFTTGC, 110-90TFTTGC1-2R, 110-90TFTTGCR, 110-90TFTTGR, 2FX+PCF, 40SGFT, 40SGFT-1825020, 40SGFTC, 40SGFTC-1825025, 40SGFTR, 40SGFTR-1825021, 4FX+PCF, 60SGFT, 60SGFT1-2R-1825031, 60SGFT1-3R-1825030, 60SGFT-1825030, 60SGFTC, 60SGFTC-1825035, 60SGFTR-1825032, 72+2CTGG-12700013, 72-02FTG, 72-02FTG-12700130TA, 72-02FTG-12700300, 72-02FTG-12700300TA, 72-02FTGC-12700135, 72-02FTGC-12700135TA, 72-02FTGCVAL, 72-02FTGR, 72-02FTGR-12700132TA, 72-02FTGR-12700302...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	101125		
	codice	100825	cod. costr. —
	alberino per rubinetti del gas alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/14mm adattabile a EUROSIT		
	codice	100904	cod. costr. 1394700 6A011608 A011608 BN6A011608 MA1394700
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100905	cod. costr. 6A011705 A011705 BN6A011705
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	100949	cod. costr. —
	guarnizione adattabile a serie 630 Eurosit		
	codice	101273	cod. costr. 417810 6A011625 A011625 MA417810
	anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale		
	codice	101276	cod. costr. 459300 6A011620 A011620
	vite bicono filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz		
	codice	101333	cod. costr. 1888200 8219951 MA1888200
	tappo filetto 3/8" con O.R.		
	codice	101390	cod. costr. —
	alberino per rubinetti del gas alb. ø 6x4,6mm alb. L 32/15mm rubinetto del gas con pos. pilota adattabile a ZANUSSI, MARENO a rubinetto termostatico gas EUROSIT		
	codice	101392	cod. costr. —
	adattatore adattabile a serie 630 Eurosit		

Tabella continua alla prossima pagina


accessori per	101125			
	codice	110357	cod. costr.	—
	alberino per rubinetti del gas alb. ø 8x6,5mm alb. L 36/12mm adattabile a serie 630 Eurosit			
	codice	110358	cod. costr.	—
	adattatore alb. ø 10x8mm alb. L 29/18mm adattabile a serie 630 Eurosit			

serie 710 Minisit



codice	101088	**cod. costr.**	6A012501 MA1031501100
descrizione	termostato gas con regolatore di pressione SIT tipo MINISIT 710 t. mass. 100°C 30-100°C entrata gas 1/2" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 5mm bulbo L 125mm lungh. capillare 1050mm tipo di sensore tipo A1 pressostato presente pressostato 3-18mbar premistoppa		
ricambi per	101088		
	codice	101053	cod. costr. —
	gruppo magnetico F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit		
	codice	102100	cod. costr. —
	sonda 30-100°C bulbo ø 5mm bulbo L 122mm lungh. capillare 1050mm t. mass. 100°C bagnomaria tipo di sensore tipo A1 adattabile a MINISIT 710		
accessori per	101088		
	codice	100809	cod. costr. 1394000 6A011606 A011606 BN6A011606
	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 21mm conf. 1 pz		
	codice	100820	cod. costr. —
	bussola premistoppa M M14x1,5 F M10x0,75 bulbo ø max. 6.5mm CH 22		
	codice	100904	cod. costr. 1394700 6A011608 A011608 BN6A011608 MA1394700
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100905	cod. costr. 6A011705 A011705 BN6A011705
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101054	cod. costr. —
	gruppo magnetico F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit		
	codice	101136	cod. costr. 6A011603 6A011610 A011603 A011610 BN6A011603
	accenditore piezo-elettrico adattabile a Minisit con mascherina ømm attacco F6,3x0,8		
	codice	101137	cod. costr. —
	mascherina senza accensione piezoelettrica		

accessori per	101088			
	codice	101267	cod. costr.	—
	riduzione F 3/8" M 1/2" L 21mm			
	codice	101268	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto 3/8" ad angolo con O.R. MINISIT 710			
	codice	101269	cod. costr.	1393900
	raccordo gas filetto 1/2" ad angolo con O.R. MINISIT 710			
	codice	101270	cod. costr.	—
	raccordo filettato F 3/8" M 3/8" L 28mm			
	codice	101272	cod. costr.	—
	raccordo filettato F 1/2" M 3/8" L 57mm			
	codice	101273	cod. costr.	417810 6A011625 A011625 MA417810
	anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale			
	codice	101274	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 16mm conf. 1 pz			
	codice	101275	cod. costr.	—
	vite bicono filetto 1/2" per tubo ø 16mm conf. 1 pz			
	codice	101276	cod. costr.	459300 6A011620 A011620
	vite bicono filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz			
	codice	110680	cod. costr.	—
	manopola regolatore di energia Min/Max ø 82mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero			



codice	101131	**cod. costr.**	1031500300
descrizione	termostato gas senza cappa, tasto e gomito SIT tipo MINISIT 710 t. mass. 190°C 50-190°C entrata gas 1/2" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 5mm bulbo L 98mm lungh. capillare 1200mm tipo di sensore tipo A2 pressostato non presente pressostatombar premistoppa		
Per modelli:	OPCG41, OPCG61		
ricambi per	101131		
	codice	101053	cod. costr. —
	gruppo magnetico F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit		
	codice	102103	cod. costr. 6A015201 A015201 BN6A015201
	sonda 60-200°C bulbo ø 5mm bulbo L 98mm lungh. capillare 1050mm t. mass. 200°C friggitrice tipo di sensore tipo A2 adattabile a MINISIT 710		

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	101131			
	codice	100809	cod. costr.	1394000 6A011606 A011606 BN6A011606
	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 21mm conf. 1 pz			
	codice	100820	cod. costr.	—
	bussola premistoppa M M14x1,5 F M10x0,75 bulbo ø max. 6.5mm CH 22			
	codice	100904	cod. costr.	1394700 6A011608 A011608 BN6A011608 MA1394700
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100905	cod. costr.	6A011705 A011705 BN6A011705
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101054	cod. costr.	—
	gruppo magnetico F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit			
	codice	101136	cod. costr.	6A011603 6A011610 A011603 A011610 BN6A011603
	accenditore piezo-elettrico adattabile a Minisit con mascherina ømm attacco F6,3x0,8			
	codice	101137	cod. costr.	—
	mascherina senza accensione piezoelettrica			
	codice	101267	cod. costr.	—
	riduzione F 3/8" M 1/2" L 21mm			
	codice	101268	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto 3/8" ad angolo con O.R. MINISIT 710			
	codice	101269	cod. costr.	1393900
	raccordo gas filetto 1/2" ad angolo con O.R. MINISIT 710			
	codice	101270	cod. costr.	—
	raccordo filettato F 3/8" M 3/8" L 28mm			
	codice	101272	cod. costr.	—
	raccordo filettato F 1/2" M 3/8" L 57mm			
	codice	101273	cod. costr.	417810 6A011625 A011625 MA417810
	anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale			
	codice	101274	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 16mm conf. 1 pz			
	codice	101275	cod. costr.	—
	vite bicono filetto 1/2" per tubo ø 16mm conf. 1 pz			
	codice	101276	cod. costr.	459300 6A011620 A011620
	vite bicono filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz			
	codice	110068	cod. costr.	6A011602 A011602 BN6A011602
	manopola adattabile a Minisit ø 37mm			




1

codice	101135	**cod. costr.**	9000150 BN4185327020200 BN9000150 MA1393200	
descrizione	termostato gas SIT tipo MINISIT 710 t. mass. 190°C 110-190°C entrata gas 1/2" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 6mm bulbo L 102mm lungh. capillare 1050mm tipo di sensore tipo A3 pressostato non presente pressostatombar premistoppa			
Per modelli:	710FRG-077300, 710FRG-1077300, 710FR-G-1077350, 710FR-G-1077350R, 712FRG-077500, 712FR-G-1077550, 712FRG-1077550, 712FR-G-1077550R, 720FRG-077400, 720FRG-1077400, 720FR-G-1077450, 720FRG-1077450, 720FR-G-1077450R, 720FR-G-1077650, 722FRG-077600, 722FRG-1077600, 722FR-G-1077650R, FR-G925N-1050731, FR-G950N-1050733			
ricambi per	101135			
	codice	101053	cod. costr.	—
	gruppo magnetico F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit			
	codice	102118	cod. costr.	—
	sonda 110-190°C bulbo ø 6mm bulbo L 102mm lungh. capillare 1050mm t. mass. 190°C friggitrice tipo di sensore tipo A3 adattabile a MINISIT 710			
accessori per	101135			
	codice	100809	cod. costr.	1394000 6A011606 A011606 BN6A011606
	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 21mm conf. 1 pz			
	codice	100820	cod. costr.	—
	bussola premistoppa M M14x1,5 F M10x0,75 bulbo ø max. 6.5mm CH 22			
	codice	100904	cod. costr.	1394700 6A011608 A011608 BN6A011608 MA1394700
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100905	cod. costr.	6A011705 A011705 BN6A011705
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101054	cod. costr.	—
	gruppo magnetico F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit			
	codice	101136	cod. costr.	6A011603 6A011610 A011603 A011610 BN6A011603
	accenditore piezo-elettrico adattabile a Minisit con mascherina ømm attacco F6,3x0,8			
	codice	101137	cod. costr.	—
	mascherina senza accensione piezoelettrica			
	codice	101267	cod. costr.	—
	riduzione F 3/8" M 1/2" L 21mm			

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori per	101135			
	codice	101268	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto 3/8" ad angolo con O.R. MINISIT 710			
	codice	101269	cod. costr.	1393900
	raccordo gas filetto 1/2" ad angolo con O.R. MINISIT 710			
	codice	101270	cod. costr.	—
	raccordo filettato F 3/8" M 3/8" L 28mm			
	codice	101272	cod. costr.	—
	raccordo filettato F 1/2" M 3/8" L 57mm			
	codice	101273	cod. costr.	417810 6A011625 A011625 MA417810
	anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale			
	codice	101274	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 16mm conf. 1 pz			
	codice	101275	cod. costr.	—
	vite bicono filetto 1/2" per tubo ø 16mm conf. 1 pz			
	codice	101276	cod. costr.	459300 6A011620 A011620
	vite bicono filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz			
	codice	110068	cod. costr.	6A011602 A011602 BN6A011602
	manopola adattabile a Minisit ø 37mm			



codice	101437	cod. costr.	1393300
descrizione	termostato gas SIT tipo MINISIT 710 t. mass. 190°C 110-190°C entrata gas 1/2" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 6mm bulbo L 102mm lungh. capillare 1050mm tipo di sensore tipo A3 pressostato presente pressostato 3-18mbar premistoppa		
Per modelli:	FQG40, FQG60		
ricambi per	101437		
	codice	101053	cod. costr.	—
	gruppo magnetico F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit			
	codice	102118	cod. costr.	—
	sonda 110-190°C bulbo ø 6mm bulbo L 102mm lungh. capillare 1050mm t. mass. 190°C friggitrice tipo di sensore tipo A3 adattabile a MINISIT 710			
accessori per	101437			
	codice	100809	cod. costr.	1394000 6A011606 A011606 BN6A011606
	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 21mm conf. 1 pz			

accessori per	101437			
	codice	100820	cod. costr.	—
	bussola premistoppa M M14x1,5 F M10x0,75 bulbo ø max. 6.5mm CH 22			
	codice	100904	cod. costr.	1394700 6A011608 A011608 BN6A011608 MA1394700
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100905	cod. costr.	6A011705 A011705 BN6A011705
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101054	cod. costr.	—
	gruppo magnetico F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit			
	codice	101136	cod. costr.	6A011603 6A011610 A011603 A011610 BN6A011603
	accenditore piezo-elettrico adattabile a Minisit con mascherina ømm attacco F6,3x0,8			
	codice	101137	cod. costr.	—
	mascherina senza accensione piezoelettrica			
	codice	101267	cod. costr.	—
	riduzione F 3/8" M 1/2" L 21mm			
	codice	101268	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto 3/8" ad angolo con O.R. MINISIT 710			
	codice	101269	cod. costr.	1393900
	raccordo gas filetto 1/2" ad angolo con O.R. MINISIT 710			
	codice	101270	cod. costr.	—
	raccordo filettato F 3/8" M 3/8" L 28mm			
	codice	101272	cod. costr.	—
	raccordo filettato F 1/2" M 3/8" L 57mm			
	codice	101273	cod. costr.	417810 6A011625 A011625 MA417810
	anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale			
	codice	101274	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 16mm conf. 1 pz			
	codice	101275	cod. costr.	—
	vite bicono filetto 1/2" per tubo ø 16mm conf. 1 pz			
	codice	101276	cod. costr.	459300 6A011620 A011620
	vite bicono filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz			
	codice	110068	cod. costr.	6A011602 A011602 BN6A011602
	manopola adattabile a Minisit ø 37mm			


1

codice	101132	**cod. costr.**	1011700 6A011700 6A011701 BN6A011701 MA1393100
descrizione	termostato gas SIT tipo MINISIT 710 t. mass. 340°C 100-340°C entrata gas 1/2" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 5mm bulbo L 68mm lungh. capillare 1050mm tipo di sensore tipo B1 pressostato non presente pressostatombar premistoppa gas di accessione non presente		
Per modelli:	714CTGV-000190, 714CT-GV-1000170, 714CTGV-1000170, 714CT-GV-1000170R, 714TAGV-000190, 716CTG-000195, 716CTGV-000195, 749CGV-000039, 749CGV-1950039, 749CGV-1950039R, 74CGV-000040, 769CGV-000049, 769CGV-1950049, 769CGV-1950049R, 769CGVAC-1950079, 769CGVAC-1950079R, 769CGVFL-000069, 769CGVFL-1950069, 769CGVFL-1950069R, 769CT-GV-1950194, 769CTGV-1950194, 769CT-GV-1950194R, 76CGV-000050, 76CGVFL-000070, 914PCGG-1103214, 914PCTGG-1103711, 914PFTGG-1103413, 914PFTGGC-1103415, 916PCGGAN-1103216, 916PCGGE-1103236, 918PCGG-1103218, 92FG-1191220, 941CTGG-1291710, 941FTGG-1291412, 941FTGG1-2R-1291512, 941FTGG1-2R-1291612, 941FTGGC-1291414, 941FTGGC1-2R-1291415, 941FTG-GR-1291512, 94CGG-1191214, 94CGG-191214, 94CTGG-1191710, 94CTGG-191710, 96CGG-1191216, 96CGG-191216, 96CGG-191236, 96CGGAC-1191236, 96CGGE-1191236, 96CTGG-1191712, 96CTGG-191712...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

ricambi per	101132			
	codice	101053	cod. costr.	—
	gruppo magnetico F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit			
	codice	102102	cod. costr.	6A011709 A011709 BN6A011709
	sonda 100-340°C bulbo ø 5mm bulbo L 68mm lungh. capillare 1750mm t. mass. 340°C forno/grill tipo di sensore tipo B1 adattabile a MINISIT 710			
accessori per	101132			
	codice	100809	cod. costr.	1394000 6A011606 A011606 BN6A011606
	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 21mm conf. 1 pz			
	codice	100904	cod. costr.	1394700 6A011608 A011608 BN6A011608 MA1394700
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100905	cod. costr.	6A011705 A011705 BN6A011705
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101054	cod. costr.	—
	gruppo magnetico F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit			
	codice	101136	cod. costr.	6A011603 6A011610 A011603 A011610 BN6A011603
	accenditore piezo-elettrico adattabile a Minisit con mascherina ømm attacco F6,3x0,8			

accessori per	101132			
	codice	101137	cod. costr.	—
	mascherina senza accensione piezoelettrica			
	codice	101267	cod. costr.	—
	riduzione F 3/8" M 1/2" L 21mm			
	codice	101268	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto 3/8" ad angolo con O.R. MINISIT 710			
	codice	101269	cod. costr.	1393900
	raccordo gas filetto 1/2" ad angolo con O.R. MINISIT 710			
	codice	101270	cod. costr.	—
	raccordo filettato F 3/8" M 3/8" L 28mm			
	codice	101272	cod. costr.	—
	raccordo filettato F 1/2" M 3/8" L 57mm			
	codice	101273	cod. costr.	417810 6A011625 A011625 MA417810
	anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale			
	codice	101274	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 16mm conf. 1 pz			
	codice	101275	cod. costr.	—
	vite bicono filetto 1/2" per tubo ø 16mm conf. 1 pz			
	codice	101276	cod. costr.	459300 6A011620 A011620
	vite bicono filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz			
	codice	110068	cod. costr.	6A011602 A011602 BN6A011602
	manopola adattabile a Minisit ø 37mm			


1

codice	101438	**cod. costr.**	6A011601 SIR0100855
descrizione	termostato gas SIT tipo MINISIT 710 t. mass. 340°C 100-340°C entrata gas 1/2" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 5mm bulbo L 68mm lungh. capillare 1050mm tipo di sensore tipo B1 pressostato presente pressostato 3-18mbar premistoppa		
Per modelli:	96CGG-191236, C-GV904-1050110, C-GV906-1050120, C-GV908-1050130, CT-GV904-1050220, FT-G940-1050530, FT-G940-1050531, FT-G980-1050540, FT-G980-1050541, FT-G980R1-2-1050542		

ricambi per	101438			
	codice	101053	cod. costr.	—
	gruppo magnetico F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit			

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

ricambi per	101438			
	codice	102102	cod. costr.	6A011709 A011709 BN6A011709
	sonda 100-340°C bulbo ø 5mm bulbo L 68mm lungh. capillare 1750mm t. mass. 340°C forno/grill tipo di sensore tipo B1 adattabile a MINISIT 710			
accessori per	101438			
	codice	100809	cod. costr.	1394000 6A011606 A011606 BN6A011606
	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 21mm conf. 1 pz			
	codice	100904	cod. costr.	1394700 6A011608 A011608 BN6A011608 MA1394700
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100905	cod. costr.	6A011705 A011705 BN6A011705
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101054	cod. costr.	—
	gruppo magnetico F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit			
	codice	101136	cod. costr.	6A011603 6A011610 A011603 A011610 BN6A011603
	accenditore piezo-elettrico adattabile a Minisit con mascherina ømm attacco F6,3x0,8			
	codice	101137	cod. costr.	—
	mascherina senza accensione piezoelettrica			
	codice	101267	cod. costr.	—
	riduzione F 3/8" M 1/2" L 21mm			
	codice	101268	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto 3/8" ad angolo con O.R. MINISIT 710			
	codice	101269	cod. costr.	1393900
	raccordo gas filetto 1/2" ad angolo con O.R. MINISIT 710			
	codice	101270	cod. costr.	—
	raccordo filettato F 3/8" M 3/8" L 28mm			
	codice	101272	cod. costr.	—
	raccordo filettato F 1/2" M 3/8" L 57mm			
	codice	101273	cod. costr.	417810 6A011625 A011625 MA417810
	anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale			
	codice	101274	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 16mm conf. 1 pz			
	codice	101275	cod. costr.	—
	vite bicono filetto 1/2" per tubo ø 16mm conf. 1 pz			
	codice	101276	cod. costr.	459300 6A011620 A011620
	vite bicono filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz			
	codice	110068	cod. costr.	6A011602 A011602 BN6A011602
	manopola adattabile a Minisit ø 37mm			

accessori

sonde



1

codice	102102	**cod. costr.**	6A011709 BN6A011709
descrizione	sonda 100-340°C bulbo ø 5mm bulbo L 68mm lungh. capillare 1750mm t. mass. 340°C forno/grill tipo di sensore tipo B1 adattabile a MINISIT 710		



1

codice	102103	**cod. costr.**	6A015201 BN6A015201
descrizione	sonda 60-200°C bulbo ø 5mm bulbo L 98mm lungh. capillare 1050mm t. mass. 200°C friggitrice tipo di sensore tipo A2 adattabile a MINISIT 710		

PEL

serie 24ST



1

codice	101076	**cod. costr.**	6A023700 BN6A023700
descrizione	termostato gas PEL tipo 24ST 120-320°C entrata gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 lungh. capillare 1200mm bulbo ø 6mm bulbo L 100mm alb. ø 10x8mm alb. L 27/17mm parte piana superiore		
Per modelli:	74FTG-000130, 74FT-G-1000130, 74FTG-1000130, 74FT-G-1000130R, 74FT-G-1000131, 74FT-G-1000131R, 74FT-GC-1000135, 74FTGC-1000135, 74FT-GC-1000135R, 74FTGR-1000131, 74TFTG-1009130, 74TFTG-1009130R, 74TFTG1-1R-1009131, 74TFTG1-1R-1009131R, 74TFTGC-1009135, 74TFTGC-1009135R, 78FTG-000140, 78FT-G-1000140, 78FTG-1000140, 78FT-G-1000140R, 78FT-GR1-1-1000142, 78FT-GR1-1-1000142R, 78FT-GR1-2-1000141, 78FT-GR1-2-1000141R, 78TFTG-1009140, 78TFTG-1009140R, 78TFTG1-1R-1009142, 78TFTG1-2R-1009141, 78TFTG1-2R-1009141R, 912PTFTG-1103491, 912PTFTGR-1103591, 914PFTGE-1103423, 914PFTGEC-1103425, 914PFTGG-1103413, 914PTFTG-1103493, 914PTFTG1-2R-1103693, 914PTFTGC-1103497, 914PTFTGR-1103593, 921FTG-1291401, 921FTG-1291401V, 921FTGC-1291403, 921FTGR-1291501, 921TFTG-1291491, 921TFTGC-1291493, 921TFTGR-1291591, 92FTG-191401, 941FTG-1291402, 941FTG1-2R-1291502, 941FTG1-2R-1291602, 941FTGC-1291404...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

ricambi per	101076			
	codice	100455	cod. costr.	—
	by-pass tipo PEL23/24 foro ø 0.35mm filetto M8x0,5			
	codice	101058	cod. costr.	—
	gruppo magnetico L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adattabile a PEL22/EGA24197 standard			

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi per	101076			
	codice	106200	cod. costr.	—
	dado filetto M9x1 adattabile a PEL 24/25S			
accessori per	101076			
	codice	100908	cod. costr.	673500 6A016110 6A017000 A016110 A017000 BN6A016110 BN6A017000 MA673500
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101246	cod. costr.	673600 6A016120 A016120 MA673600
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	101248	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz adattabile a PEL			
	codice	101249	cod. costr.	673400 6A011470 A011470 BN6A011470
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz			
	codice	101250	cod. costr.	6A011475 A011475 BN6A011475
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 10mm			
	codice	101251	cod. costr.	6A016200 A016200 BN6A016200
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 12mm			
	codice	101286	cod. costr.	—
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	110079	cod. costr.	—
	segnalino per manopola termostato gas 1-8 argenteo			
	codice	110080	cod. costr.	—
	manopola ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana universale			



1

codice	101078	**cod. costr.**	6A023750 BN6A023750
descrizione	termostato gas PEL tipo 24ST 55-110°C entrata gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 lungh. capillare 1200mm bulbo ø 6mm bulbo L 160mm alb. ø 10x8mm alb. L 27/17mm parte piana superiore		
Per modelli:	74CBG-000150, 74CB-G-1000150, 74CBG-1000150, 74CB-G-1000150R, 78CBG-000160, 78CB-G-1000160, 78CBG-1000160, 78CB-G-1000160R, 78CB-GAC-1000165, 78CBGAC-1000165, 912PTCBG-1103391, 92CBG-1191301, 92CBG-191301, 92TCBG-1191391, 94CBG-1191302, 94CBG-191302, 94CBGAC-1191362, 94TCBG-1191392		

ricambi per	101078			
	codice	101058	cod. costr.	—
	gruppo magnetico L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adattabile a PEL22/EGA24197 standard			
	codice	106200	cod. costr.	—
	dado filetto M9x1 adattabile a PEL 24/25S			
accessori per	101078			
	codice	100908	cod. costr.	673500 6A016110 6A017000 A016110 A017000 BN6A016110 BN6A017000 MA673500
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101246	cod. costr.	673600 6A016120 A016120 MA673600
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	101248	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz adattabile a PEL			
	codice	101249	cod. costr.	673400 6A011470 A011470 BN6A011470
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz			
	codice	101250	cod. costr.	6A011475 A011475 BN6A011475
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 10mm			
	codice	101251	cod. costr.	6A016200 A016200 BN6A016200
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 12mm			
	codice	101286	cod. costr.	—
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	110079	cod. costr.	—
	segnalino per manopola termostato gas 1-8 argenteo			
	codice	110080	cod. costr.	—
	manopola ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana universale			

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

serie 25ST


1

codice	101907	**cod. costr.**	1031503900
descrizione	termostato gas PEL tipo 25ST fino a 280°C entrata gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) by-pass ø 1mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota M10x1 lungh. capillare 1200mm bulbo ø 6mm bulbo L 120mm alb. ø 6x4,6mm alb. L 36/20mm parte piana inferiore		
Per modelli:	FTG40B, FTG60B, FTG60BR, FTG80B, FTG80BR, OFTG40B, OFTG60B, OFTG60BR, OFTG80B, OFTG80BR		
ricambi per	101907		
	codice	100407	cod. costr. —
	by-pass tipo PEL22 foro ø 1mm filetto M6x0,5		
	codice	101060	cod. costr. —
	gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	codice	106199	cod. costr. —
	dado filetto M8x1		
accessori per	101907		
	codice	100908	cod. costr. 673500 6A016110 6A017000 A016110 A017000 BN6A016110 BN6A017000 MA673500
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100909	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101246	cod. costr. 673600 6A016120 A016120 MA673600
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	101278	cod. costr. 6A011480 86720 A011480 BN6A011480 MA86720
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz		
	codice	101286	cod. costr. —
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101300	cod. costr. 1326500 6A011485 A011485 BN6A011485
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm		
	codice	101450	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 8mm L 12.7mm conf. 1 pz ø est. 10mm		
	codice	101451	cod. costr. —
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 8mm		
	codice	110078	cod. costr. —
	manopola senza simbolo ø 70mm alb. ø 6x4,6mm parte piana universale		
accessori per	101907		
	codice	110079	cod. costr. —
	segnalino per manopola termostato gas 1-8 argenteo		


1

codice	107459	**cod. costr.**	6A023752 BN6A023752
descrizione	termostato gas PEL tipo 25ST"V" fino a 110°C entrata gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) by-pass ø 0mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 lungh. capillare 1200mm bulbo ø 6mm bulbo L 160mm alb. ø 8x6,5mm alb. L 21/15mm parte piana superiore gas di accessione M10x1		
Per modelli:	110-45CBG, 110-45TCBG, 72-02CBG, 72-02CBG-12700150, 72-02TCBG, 72-02TCBG-12730150, 74-02CBG, 74-02CBG-12700155, 74-02TCBG, 74-02TCBG-12730155, 92-04CBG, 92-04CBG-12900150, 92-04TCBG, 92-04TCBG-12930150, 94-04CBG, 94-04CBG-12900155, 94-04TCBG, 94-04TCBG-12930155		

SABAF


1

codice	101173	**cod. costr.**	1699400
descrizione	termostato gas SABAF tipo SABAF t. mass. 300°C entrata gas M13x1 M (tubo ø 8mm) by-pass ø 0.8mm uscita gas 3/8" M (tubo ø 10mm) uscita gas 2 attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota lungh. capillare 850mm bulbo ø 4mm bulbo L 140mm alb. ø 6x4,6mm alb. L 37/15mm parte piana inferiore		
Per modelli:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OPCG-41-12600010		
ricambi per	101173		
	codice	101060	cod. costr. —
	gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA		
accessori per	101173		
	codice	101277	cod. costr. —
	anello bicono int. ø 8mm conf. 1 pz		
	codice	101278	cod. costr. 6A011480 86720 A011480 BN6A011480 MA86720
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz		
	codice	101474	cod. costr. —
	tubo miscelazone d'aira per bruciatore pilota		
	codice	101476	cod. costr. 1665300
	ghiera filetto M13x1 per tubi ø 8mm		
	codice	101478	cod. costr. 1665200
	ghiera filetto 3/8" per tubi ø 10mm		

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	101173			
	codice	110361	cod. costr.	1036702900 1036703300
	manopola senza simbolo ø 65mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore nero			
	codice	110603	cod. costr.	—
	segnalino per manopola termostato gas t. mass. 300°C 90-300°C			

valvole del gas e centraline di accensione

valvole di regolazione gas

HONEYWELL



1

codice	106012	**cod. costr.**	R63020170
descrizione	valvola per gas tipo VK4115V 220-240V 50/60Hz entrata gas flangia 32x32mm uscita gas flangia 32x32mm attacco per termocoppia collegamento pilota campo di pressione 15-60mbar max 60mbar operatore tipo HONEYWELL flangia 32x32mm		
Per modelli:	CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		
accessori per	106012		
	codice 102845	cod. costr.	—
	raccordo gas ad angolo 1/2" flangia 32x32mm int. dei fori 24x24mm Tandem		
	codice 102846	cod. costr.	—
	raccordo gas dritta 1/2" flangia 32x32mm int. dei fori 24x24mm adattabile a Tandem		

SIT

ELETTROSIT



1

codice	101126	**cod. costr.**	9000201 BN9000201	
descrizione	valvola per gas SIT tipo ELETTROSIT aliment. 230V entrata gas 1/2" uscita gas 1/2" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 inferiore cod. prod. 0.810.136			
Per modelli:	912PFRG-1103925, 914PFRG-1103950, 922FRE-1192930, 92FRG, 92FRG-1191925, 92RFRG-1391925, 94FRG, 94FRG-1191950, 94FRG-191950, 94RFRG-1391950			
ricambi per	101126			
	codice	101312	cod. costr.	6A050003 A050003 BN6A050003
	microinterruttore			
accessori per	101126			
	codice	100006	cod. costr.	—
	accenditore piezo-elettrico adattabile a ELETTROSIT corpo plastica premente attacco ø2,4mm ø 14mm			
	codice	100904	cod. costr.	1394700 6A011608 A011608 BN6A011608 MA1394700
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100905	cod. costr.	6A011705 A011705 BN6A011705
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101301	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto 1/2" dritta ELETTROSIT a vite con O.R.			
	codice	101303	cod. costr.	—
	raccordo gas dritta filetto 3/4" ELETTROSIT			
	codice	101309	cod. costr.	—
	prolunga			

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	101127	**cod. costr.**	6A050000 LAR63025030
descrizione	valvola per gas SIT tipo ELETTROSIT aliment. 230V entrata gas 3/4" uscita gas 3/4" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 laterale cod. prod. 0.810.175		
Per modelli:	725KB-G-1000110, 725KBG-1000110, 725KB-G-1000110R, 725KB-GB-1000111, 725KB-GB-1000111R, 725KBGM-000120, 725KB-GM-1000120, 725KB-GM-1000120R, 725KB-GMB-1000121, 725KB-GMB-1000121R, 94KBG-1191870, 94KBG-191870, 94KBGM-1191880, 94KBGM-191600, 94RKBG-1391870, 94RKBGM-1391880, KB-G970-1050450, KB-G970A-1050451		
ricambi per	101127		
	codice 101312	cod. costr.	6A050003 A050003 BN6A050003
	microinterruttore		
	codice 101352	cod. costr.	—
	bobina magnetica aliment. 230V 50Hz adattabile a ELETTROSIT		
accessori per	101127		
	codice 100006	cod. costr.	—
	accenditore piezo-elettrico adattabile a ELETTROSIT corpo plastica premente attacco ø2,4mm ø 14mm		
	codice 100904	cod. costr.	1394700 6A011608 A011608 BN6A011608 MA1394700
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice 100905	cod. costr.	6A011705 A011705 BN6A011705
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice 101301	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto 1/2" dritta ELETTROSIT a vite con O.R.		
	codice 101303	cod. costr.	—
	raccordo gas dritta filetto 3/4" ELETTROSIT		
	codice 101309	cod. costr.	—
	prolunga		

NOVASIT



1

codice	101908	**cod. costr.**	6A050010 BN6A050010 MA1871200
descrizione	valvola per gas SIT serie Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrata gas 1/2" uscita gas 1/2" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 pressione di accensionembar collegamento per pressostato cieco cod. prod. 0.820.018 uscita bruciatore pilota M10x1 pressione entrata max. 60bar campo di regolazione 3-30bar		
Per modelli:	74-02KBGB, 74-02KBGB-12700110, 74-02KBGBI, 74-02KBG-BI-12700115, 74-02KBGMB, 74-02KBGMB-12700120, 74-02KBGMBI, 74-02KBGMBI-12700125, 92-04FRG20L, 92-04FRG20L-12900500, 92-04FRG20L-12900500TA, 94-04FRG-12900600, 94-04FRG20L, 94-04FRG20L-12900600TA, 94-04FRG23L-12900605, 94-04KBG, 94-04KBG-12900115, 94-04KBG-12900115TA, 94-04KBG-12900118, 94-04KBG-12900118TA, 94-04KBGM, 94-04KBGM-12900125, 94-04KBGM-12900125TA, 94-04KBGM-12900128, 94-04KBGM-12900128TA, 9BR-G80, 9BR-G81, 9BR-GM80		
ricambi per	101908		
	codice 101065	cod. costr.	—
	gruppo magnetico con cavo L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm adattabile a NOVASIT		
	codice 101313	cod. costr.	—
	bobina magnetica 230V 50Hz		
accessori per	101908		
	codice 100006	cod. costr.	—
	accenditore piezo-elettrico adattabile a ELETTROSIT corpo plastica premente attacco ø2,4mm ø 14mm		
	codice 101305	cod. costr.	—
	raccordo gas dritta 1/2" flangia 45x45mm ELETTROSIT/ V4400/4600/4605 adattabile a SIT/HONEYWELL int. dei fori 36x36mm		
	codice 101306	cod. costr.	—
	raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/ HONEYWELL		
	codice 101307	cod. costr.	—
	raccordo gas dritta flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/ HONEYWELL		
	codice 101308	cod. costr.	—
	raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/ HONEYWELL		
	codice 101312	cod. costr.	6A050003 A050003 BN6A050003
	microinterruttore		
	codice 101314	cod. costr.	—
	bobina magnetica 24V 50Hz		
	codice 101317	cod. costr.	—
	spina con cavo L 1000mm adattabile a NOVASIT		

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	101908			
	codice	101318	cod. costr.	—
	mascherina per bobina adattabile a NOVASIT			



1

codice	106001	**cod. costr.**	3103650 BN3103650
descrizione	valvola per gas SIT serie Novasit 826 aliment. 230V 50Hz entrata gas 1/2" uscita gas 1/2" attacco per termocoppia collegamento pilota chiuso pressione di accensione 3-5mbar campo di pressione 2-50mbar collegamento per pressostato standard cod. prod. 0.826.011 alim. per modulatore 230VAC raddrizata		
Per modelli:	CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CV6G, CV6G-1310000, CV6G-1310010, CV6G-2, CV6G2-1310040, CV6GB-1311000, CV6G-S, CV6GS-1310050, CV6G-S2, CV6GS2-1310090, CVM10G, CVM10G-1310400, CVM10G-1310410, CVM10G-1310430, CVM10G-1310450, CVM10G-2, CV-M10G2-1310440, CVM10GP-1310400, CVM10G-S, CVM10GS-1310460, CVM10G-S2, CVM10GS2-1310490, CVM10GS2-1310495, CVM20G... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

ricambi per	106001			
	codice	101542	cod. costr.	—
	bobina magnetica 50Hz NOVA 822/826/827 adattabile a NOVASIT aliment. 230V			
accessori per	106001			
	codice	101305	cod. costr.	—
	raccordo gas dritta 1/2" flangia 45x45mm ELETTROSIT/ V4400/4600/4605 adattabile a SIT/HONEYWELL int. dei fori 36x36mm			
	codice	101306	cod. costr.	—
	raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/ HONEYWELL			
	codice	101307	cod. costr.	—
	raccordo gas dritta flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/ HONEYWELL			
	codice	101308	cod. costr.	—
	raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/ HONEYWELL			
	codice	101859	cod. costr.	—
	presa da pannello interna con cavo L 1000mm per raddrizzatore adattabile a NOVASIT			

accessori



1

codice	101312	**cod. costr.**	6A050003 BN6A050003
descrizione	microinterruttore		
Per modelli:	725KB-G-1000110, 725KB-G-1000110R, 725KB-GB-1000111, 725KB-GB-1000111R, 725KB-GM-1000120, 725KB-GM-1000120R, 725KB-GMB-1000121, 725KB-GMB-1000121R, 74-02KBGB, 74-02KBGB-12700110, 74-02KBGBI, 74-02KBGBI-12700115, 74-02KBGMB, 74-02KBGMB-12700120, 74-02KBGMBI, 74-02KBGM-BI-12700125, 912PFRG-1103925, 914PFRG-1103950, 92-04FRG20L, 92-04FRG20L-12900500, 92-04FRG20L-12900500TA, 922FRE-1192930, 92FRG-1191925, 94-04FRG-12900600, 94-04FRG20L, 94-04FRG20L-12900600TA, 94-04FRG23L-12900605, 94-04KBG, 94-04KBG-12900115, 94-04KBG-12900115TA, 94-04KBG-12900118, 94-04KBG-12900118TA, 94-04KBGM, 94-04KBGM-12900125, 94-04KBGM-12900125TA, 94-04KBGM-12900128, 94-04KBGM-12900128TA, 94FRG-1191950, 94KBG-1191870, 94KBGM-1191880, 94RFRG-1391950, 94RKBG-1391870, 94RKBGM-1391880, 9BR-G80, 9BR-G81, 9BR-GM80, KB-G970-1050450, KB-G970A-1050451		



1

codice	101674	**cod. costr.**	6A050020 BN6A050020
descrizione	prolunga per manopole L 57mm NOVA 822/826/827		
Per modelli:	7BR-G100, 7BR-G105, 7BRS-G100, 7BRS-G105, 94-04KBG, 94-04KBG-12900115, 94-04KBG-12900115TA, 94-04KBG-12900118, 94-04KBG-12900118TA, 94-04KBGM, 94-04KBGM-12900125, 94-04KBGM-12900125TA, 94-04KBGM-12900128, 94-04KBGM-12900128TA, 96-04KBGC, 96-04KBGC-12900105, 96-04KBGC-12900105TA, 9BR-G100, 9BR-G105, 9BR-G125, 9BR-G80, 9BR-G81, 9BR-GM80		



1

codice	100905	**cod. costr.**	6A011705 BN6A011705
descrizione	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
Per modelli:	7741C-GVGAS-1950266, 7742C-GV-1950267, 7961C-GVGAS-1950276, 7962C-GV-1950277		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

centraline di accensione

BRAHMA



1

codice	102337	**cod. costr.**	3103675 BN3103675
descrizione	centralina di accensione del gas BRAHMA tipo CM11F elettrodi 2 tempo di attesa 1.5s tempo di sicurezza 5s 220-240V 7VA 50-60Hz		
Per modelli:	CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CV6G, CV6G-1310000, CV6G-1310010, CV6G-2, CV6G2-1310040, CV6GB-1311000, CV6G-S, CV6GS-1310050, CV6G-S2, CV6GS2-1310090, CVM10G-1310400, CVM10G-1310410, CVM10G-1310430, CVM10G-1310450, CVM10G2-1310440, CVM10GS-1310460, CVM10GS2-1310490, CVM10GS2-1310495, CVM20G-1310500, CVM20G2-1310540, CVM20GS-1310550, CVM-20GS2-1310590, CVM21G, CVM21G-1312400...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

HONEYWELL



1

codice	101184	**cod. costr.**	R63060140
descrizione	centralina di accensione del gas HONEYWELL tipo S4565C 1033 cod. prod. S4565C 1033 elettrodi 2 tempo di attesas tempo di sicurezza 5s 220-240V 4VA 50/60Hz		
Per modelli:	CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		



1

codice	103109	**cod. costr.**	R63060160
descrizione	centralina di accensione del gas HONEYWELL tipo S4565C 1116 elettrodi 2 tempo di attesas tempo di sicurezza 5s 220-240V 4VA 50/60Hz		
Per modelli:	CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

accensioni e termocoppie

bruciatori pilota

SIT

serie 100



1

codice	107103	**cod. costr.**	6A013100 BN6A013100	
descrizione	bruciatore pilota SIT 1-fiamma ugello ø 0.2mm attacco gas 6mm			
ricambi per	107103			
	codice	100245	cod. costr.	1415100 6A013101 A013101 MA1415100
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75			
	codice	100885	cod. costr.	6A013104 A013104 BN6A013104
	bussola miscelazione d'aria per bruciatore pilota conf. 1 pz			
	codice	100916	cod. costr.	—
	molla a compressione per bruciatore pilota conf. 1 pz			
	codice	100917	cod. costr.	—
	guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz alluminio			
	codice	100918	cod. costr.	—
	vite per bruciatore pilota			
	codice	107160	cod. costr.	—
	testina per pilota SIT 1-fiamma Hmm Lmm conf. 1 pz			
	codice	107166	cod. costr.	—
	testa bruciatore pilota SIT 1-fiamma Hmm Lmm conf. 1 pz			
	codice	107701	cod. costr.	2510359 BN2510359
	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.2mm			
accessori per	107103			
	codice	100246	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz filetto M8x0,75			
	codice	100904	cod. costr.	1394700 6A011608 A011608 BN6A011608 MA1394700
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100905	cod. costr.	6A011705 A011705 BN6A011705
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	102110	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm			

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	107103			
	codice	102111	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	107171	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale/GPL foro ø 0.25mm conf. 1 pz			
	codice	107700	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.25mm			
	codice	107702	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.35mm			



1

codice	106902	**cod. costr.**	6A0131015
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 100 2-fiamme ugello ø 0.2mm attacco gas 6mm		
ricambi per	106902		
	codice	100245	cod. costr.	1415100 6A013101 A013101 MA1415100
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75			
	codice	100842	cod. costr.	—
	testina per pilota 2-fiamme conf. 1 pz			
	codice	100885	cod. costr.	6A013104 A013104 BN6A013104
	bussola miscelazione d'aria per bruciatore pilota conf. 1 pz			
	codice	100916	cod. costr.	—
	molla a compressione per bruciatore pilota conf. 1 pz			
	codice	100917	cod. costr.	—
	guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz alluminio			
	codice	100918	cod. costr.	—
	vite per bruciatore pilota			
	codice	107161	cod. costr.	—
	testina per pilota SIT 2-fiamme Hmm Lmm conf. 1 pz			
	codice	107701	cod. costr.	2510359 BN2510359
	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.2mm			
accessori per	106902			
	codice	100246	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz filetto M8x0,75			
	codice	100904	cod. costr.	1394700 6A011608 A011608 BN6A011608 MA1394700
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			

accessori per	106902			
	codice	100905	cod. costr.	6A011705 A011705 BN6A011705
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	102110	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102111	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	107171	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale/GPL foro ø 0.25mm conf. 1 pz			
	codice	107700	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.25mm			
	codice	107702	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.35mm			



1

codice	106906	**cod. costr.**	6A013200 BN6A013200 LAR63050020
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 100 3-fiamme ugello ø 0.2mm attacco gas 6mm		
Per modelli:	720FRG-1077400, 720FR-G-1077450, 720FRG-1077450, 720FR-G-1077450R, 720FR-G-1077650, 722FRG-1077600, 722FR-G-1077650R, 725KB-G-1000110, 725KBG-1000110, 725KB-G-1000110R, 725KB-GB-1000111, 725KB-GB-1000111R, 725KBGM-000120, 725KB-GM-1000120, 725KB-GM-1000120R, 725KB-GMB-1000121, 725KB-GMB-1000121R, 912PFRG-1103925, 914PFRG-1103950, 922FRE-1192930, 92FRG-1191925, 92RFRG-1391925, 94FRG, 94FRG-1191950, 94RFRG-1391950, C-GV904-1050110, C-GV906-1050120, C-GV908-1050130, CT-GV904-1050220, FOGV50, FO-GV50-1959100, FOGV50-1959100, FO-GV51-1959150, FR-G925N-1050731, FR-G950N-1050733, FT-G940-1050530, FT-G940-1050531, FT-G980-1050540, FT-G980-1050541, FT-G980R1-2-1050542, KB-G970-1050450, KB-G970A-1050451, TA-GV904-1050210			
ricambi per	106906			
	codice	100245	cod. costr.	1415100 6A013101 A013101 MA1415100
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75			
	codice	100855	cod. costr.	—
	supporto bruciatore pilota tripla			
	codice	100885	cod. costr.	6A013104 A013104 BN6A013104
	bussola miscelazione d'aria per bruciatore pilota conf. 1 pz			
	codice	100916	cod. costr.	—
	molla a compressione per bruciatore pilota conf. 1 pz			
	codice	100917	cod. costr.	—
	guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz alluminio			

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

ricambi per	106906			
	codice	100918	cod. costr.	—
	vite per bruciatore pilota			
	codice	107162	cod. costr.	—
	testina per pilota SIT 3-fiamme Hmm Lmm conf. 1 pz			
	codice	107701	cod. costr.	2510359 BN2510359
	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.2mm			
accessori per	106906			
	codice	100245	cod. costr.	1415100 6A013101 A013101 MA1415100
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75			
	codice	100246	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz filetto M8x0,75			
	codice	100904	cod. costr.	1394700 6A011608 A011608 BN6A011608 MA1394700
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100905	cod. costr.	6A011705 A011705 BN6A011705
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	102110	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102111	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	107171	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale/GPL foro ø 0.25mm conf. 1 pz			
	codice	107700	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.25mm			
	codice	107702	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.35mm			

accessori

parti inferiori del bruciatore pilota



1

codice	107701	**cod. costr.**	2510359 BN2510359	
descrizione	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.2mm			
Per modelli:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-135CGP, 110-135TCG, 110-135TCG2P, 110-135TCGP, 110-45CG, 110-45CG1P, 110-45CGP, 110-45TCG, 110-45TCG1P, 110-45TCGP, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CGP, 110-90TCG, 110-90TCG1P, 110-90TCGP, 31FOGV-1950001, 31FOGV-1950002, 31FOGVG-1000003, 31FOGVM-1000007, 32FOGV2-1000002, 32FOGVG-1000004, 32FOGVM-1000015, 4FX, 4FX+PCF, 72+2CTGG-12700013, 72-02CG, 72-02CG-12700001, 72-02CG-12700001TA, 72-02TCG...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)			
ricambi per	107701			
	codice	100245	cod. costr.	1415100 6A013101 A013101 MA1415100
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75			
	codice	100916	cod. costr.	—
	molla a compressione per bruciatore pilota conf. 1 pz			
	codice	100917	cod. costr.	—
	guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz alluminio			
accessori per	107701			
	codice	100246	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz filetto M8x0,75			
	codice	100904	cod. costr.	1394700 6A011608 A011608 BN6A011608 MA1394700
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100905	cod. costr.	6A011705 A011705 BN6A011705
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	102110	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102111	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102742	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 25 foro ø 0.25mm conf. 1 pz			

ugelli per bruciatori pilota




codice	100245	**cod. costr.**	1415100 6A013101 MA1415100
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75		
Per modelli:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-135CGP, 110-135TCG, 110-135TCG2P, 110-135TCGP, 110-45CG, 110-45CG1P, 110-45CGP, 110-45TCG, 110-45TCG1P, 110-45TCGP, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CGP, 110-90TCG, 110-90TCG1P, 110-90TCGP, 4FX, 4FX+PCF, 72-02CG, 72-02TCG, 722FRG-1077600, 74-02+2CTGG, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CG, 74-02CGE, 74-02CGG, 74-02TCG, 76-02CG, 76-02CGE, 76-02CGEE... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

candele di accensione



codice	100706	**cod. costr.**	636700 6A013300 MA224211
descrizione	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz		
Per modelli:	720FRG-1077400, 720FR-G-1077450, 720FRG-1077450, 720FR-G-1077450R, 720FR-G-1077650, 722FRG-1077600, 722FR-G-1077650R, 725KB-G-1000110, 725KBG-1000110, 725KB-G-1000110R, 725KB-GB-1000111, 725KB-GB-1000111R, 725KBGM-000120, 725KB-GM-1000120, 725KB-GM-1000120R, 725KB-GMB-1000121, 725KB-GMB-1000121R, 76CGVFL-000070, 912PFRG-1103925, 914PFRG-1103950, 922FRE-1192930, 92FRG-1191925, 92RFRG-1391925, 94FRG, 94FRG-1191950, 94RFRG-1391950, CFG101, CFG120, CFG70, C-GV904-1050110, C-GV906-1050120, C-GV908-1050130, CT-GV904-1050220, FQG40, FQG60, FR-G925N-1050731, FR-G950N-1050733, FTG40B, FTG40BLC, FTG60B, FTG60BLC, FTG60BR, FTG80B, FTG80BR, FT-G940-1050530, FT-G940-1050531, FT-G980-1050540, FT-G980-1050541, FT-G980R1-2-1050542, KB-G970-1050450...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



codice	100707	**cod. costr.**	6A013302 BN6A013302
descrizione	candela accensione D1 ø 7mm D2 ø 9mm attacco ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm a bloccare conf. 1 pz		
Per modelli:	110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-45CBG, 110-45TCBG, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CTG, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90FTTG, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTTGCR, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 110-90FTTGR, 110-90TCTG, 110-90TFTTG, 110-90TFTTG1-2R, 110-90TFTTGC, 110-90TFTTGC1-2R, 110-90TFTTGCR, 110-90TFTTGR, 2FX+PCF, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 40SGFT-1825020, 40SGFTC-1825025, 40SGFTR-1825021, 4FX+PCF, 55-45CPG, 55-45FRG, 55-90CPG, 55-90FRG, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170, 60SGFT1-2R-1825031, 60SGFT1-3R-1825030, 60SGFT-1825030, 60SGFTC-1825035, 60SGFTR-1825032, 710FRG-1077300, 710FR-G-1077350, 710FR-G-1077350R...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

varie



codice	100885	**cod. costr.**	6A013104 BN6A013104
descrizione	bussola miscelazione d'aria per bruciatore pilota conf. 1 pz		
Per modelli:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-135CGP, 110-135TCG, 110-135TCG2P, 110-135TCGP, 110-45CG, 110-45CG1P, 110-45CGP, 110-45TCG, 110-45TCG1P, 110-45TCGP, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CGP, 110-90TCG, 110-90TCG1P, 110-90TCGP, 31FOGV-1950001, 31FOGV-1950002, 31FOGVG-1000003, 31FOGVM-1000007, 32FOGV2-1000002, 32FOGVG-1000004, 32FOGVM-1000015, 72+2CTGG-12700013, 72-02CG-12700001, 72-02CG-12700001TA, 72-02TCG-12730001, 72-02TCG-12730001TA, 729CAGV-1950009, 729CAGV-1950009R... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

serie 140 - 145 -150



codice	106943[1]	**cod. costr.**	1887700
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 140 1-fiamma ugello ømm attacco gasmm		
Per modelli:	CFG120, OCFG120, OPLG40, OPLG-40-12600850, OPLG80, OPLG-80-12600855, PLG40, PLG80		
ricambi per	106943		
	codice	100907	cod. costr. 1891700
	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia		

[1]con raccordo termocoppia



1

codice	107114[1]	**cod. costr.**	CM029000	
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 140 2-fiamme ugello ømm attacco gasmm			
Per modelli:	OFTG40B, OFTG-40B-12600130, OFTG40BLC, OFTG-40BLC-12600135, OFTG40BR, OFTG-40BR-12600132, OFTG60B, OFTG-60B-12600140, OFTG60BLC, OFTG-60BLC-12600145, OFTG60BR, OFTG-60BR-12600141, OFTG60BRR, OFTG-60BRR-12600142, OFTG80BLC, OFTG-80BLC-12600138			
ricambi per	107114			
	codice	100907	cod. costr.	1891700
	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia			
accessori per	107114			
	codice	100204	cod. costr.	1888000 6A013109 A013109 MA1888000
	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 14 foro ø 0,18/0,20mm conf. 1 pz adattabile a serie 140			
	codice	100205	cod. costr.	1033722000 22140380 822140380 BN822140380
	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 19 foro ø 0,23/0,26mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150			
	codice	100206	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 36 foro ø 0,60/0,55mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150			
	codice	100207	cod. costr.	1887800 6A013107 A013107 MA1887800
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 27 foro ø 0,40/0,38mm adattabile a SIT serie 140			
	codice	100216	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 38 foro ø 0.45mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150			
	codice	100701	cod. costr.	1888300 1949900 41826650010 826650010 BN41826650010 MA1888300 MA1949900
	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz			
	codice	100801	cod. costr.	—
	guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz			
	codice	100897	cod. costr.	1881000 1888100 22450050 MA1888100
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz per bruciatore pilota			
	codice	100898	cod. costr.	41822450470 6A011706 A011706 BN41822450470 BN6A011706
	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz per bruciatore pilota			

[1]con raccordo termocoppia

accessori per	107114			
	codice	100906	cod. costr.	1888400 6A011707 A011707 MA1888400
	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10			
	codice	100908	cod. costr.	673500 6A016110 6A017000 A016110 A017000 BN6A016110 BN6A017000 MA673500
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	102110	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102111	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm			



1

codice	107132	**cod. costr.**	6A013106 6A013206 BN6A013106
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 140 2-fiamme ugello ømm attacco gasmm		
Per modelli:	7741CGV-1950226, 7741CGV-1950266, 7741C-GVGAS-1950266, 7742C-GV-1950267, 7742CGV-1950267, 7961CGV-1950276, 7961C-GVGAS-1950276, 7962C-GV-1950277, 7962CGV-1950277		
accessori per	107132		
	codice	100204	cod. costr.	1888000 6A013109 A013109 MA1888000
	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 14 foro ø 0,18/0,20mm conf. 1 pz adattabile a serie 140			
	codice	100205	cod. costr.	1033722000 22140380 822140380 BN822140380
	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 19 foro ø 0,23/0,26mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150			
	codice	100206	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 36 foro ø 0,60/0,55mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150			
	codice	100207	cod. costr.	1887800 6A013107 A013107 MA1887800
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 27 foro ø 0,40/0,38mm adattabile a SIT serie 140			
	codice	100216	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 38 foro ø 0.45mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150			

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	107132			
	codice	100701	cod. costr.	1888300 1949900 41826650010 826650010 BN41826650010 MA1888300 MA1949900
	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz			
	codice	100897	cod. costr.	1881000 1888100 22450050 MA1888100
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz per bruciatore pilota			
	codice	100898	cod. costr.	41822450470 6A011706 A011706 BN41822450470 BN6A011706
	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz per bruciatore pilota			
	codice	100906	cod. costr.	1888400 6A011707 A011707 MA1888400
	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10			
	codice	100907	cod. costr.	1891700
	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia			
	codice	100908	cod. costr.	673500 6A016110 6A017000 A016110 A017000 BN6A016110 BN6A017000 MA673500
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	102110	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102111	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm			

JUNKERS

serie CB 505

bruciatori pilota



1

codice	100073	**cod. costr.**	509900
descrizione	bruciatore pilota JUNKERS tipo CB505018 3-fiamme gas naturale ugello no.9 attacco gas 6mm con aria primaria		
Per modelli:	FQG40, FQG60, FTG40B, FTG40BLC, FTG60B, FTG60BLC, FTG60BR, FTG80B, FTG80BR, OFTG40B, OFTG40BLC, OFTG60B, OFTG60BLC, OFTG60BR, OFTG80B, OFTG80BR		
ricambi per	100073		
	codice	100231	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota gas naturale pressione del gas 25mbar indice 4 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB5050_		

ricambi per	100073			
	codice	100703	cod. costr.	—
	candela accensione D1 ø 9mm attacco M4 D2 ø 11mm L1 8mm LC1 13mm LC2 4mm LC3 22mm a bloccare			
	codice	100907	cod. costr.	1891700
	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia			
	codice	101282	cod. costr.	469000
	anello bicono per tubo ø 4mm L 7.4mm conf. 1 pz			
	codice	101283	cod. costr.	468800
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	101292	cod. costr.	636600
	vite bicono per candela adattabile a CB 502/505 conf. 1 pz			
accessori per	100073			
	codice	100217	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 30mbar indice 3 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB5050_			
	codice	100230	cod. costr.	932900
	ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 50mbar indice 2 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB5050_			
	codice	100232	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas naturale pressione del gas 25mbar indice 9 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB5050_			
	codice	100233	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 50mbar indice 8 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB5050_			
	codice	100234	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas naturale pressione del gas 20mbar indice 14 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB5050_			
	codice	100909	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101288	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 6mm L 6mm alluminio conf. 1 pz ø est. 8.5mm			

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

POLIDORO

bruciatori pilota



1

codice	100863	**cod. costr.**	2510389 BN2510389
descrizione	bruciatore pilota POLIDORO 2-fiamme indice attacco gas 6mm		
Per modelli:	110-45CBG, 110-45TCBG, 40SGFT, 40SGFT-1825020, 40SGFTC, 40SGFTC-1825025, 40SGFTR, 40SGFTR-1825021, 60SGFT, 60SGFT1-2R-1825031, 60SGFT1-3R-1825030, 60SGFT-1825030, 60SGFTC, 60SGFTC-1825035, 60SGFTR-1825032, 710FRG-1077300, 710FR-G-1077350, 710FR-G-1077350R, 712FR-G-1077550, 712FRG-1077550, 712FR-G-1077550R, 72-02CBG, 72-02CBG-12700150, 72-02TCBG, 72-02TCBG-12730150, 74-02CBG, 74-02CBG-12700155, 74-02TCBG, 74-02TCBG-12730155, 74CP-G-1000955, 74CPG-1000955, 74CP-G-1000955R, 78CP-G-1000960, 78CPG-1000960, 78CP-G-1000960R, 80SGFTC-1825038, 910PG-1191810, 910PG-191810, 910PGB-1191800, 910PGB-191800, 911PGB-1191805, 911RPGB-1391830, 912PCCPG-1104855, 912PTCBG-1103391, 914PCCPG-1104860, 914PFTGE-1103423, 914PFTGEC-1103425, 914PFTGG-1103413, 914PFTGGC-1103415, 914PTFTG-1103493...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	100863		



codice	100906	cod. costr.	1888400 6A011707 A011707 MA1888400

raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10



codice	100907	cod. costr.	1891700

raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia

accessori per	100863



codice	100000	cod. costr.	—

ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 22 foro ø 0.22mm conf. 1 pz



codice	100208	cod. costr.	—

ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz



codice	100209	cod. costr.	—

ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 40 foro ø 0.4mm conf. 1 pz



codice	100701	cod. costr.	1888300 1949900 41826650010 826650010 BN41826650010 MA1888300 MA1949900

candela accensione attacco M4 conf. 1 pz



codice	100906	cod. costr.	1888400 6A011707 A011707 MA1888400

raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10



codice	100907	cod. costr.	1891700

raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia

accessori per	100863



codice	100908	cod. costr.	673500 6A016110 6A017000 A016110 A017000 BN6A016110 BN6A017000 MA673500

vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz



codice	100909	cod. costr.	—

vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz

codice	102110	cod. costr.	—

tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm

codice	102111	cod. costr.	—

tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm



codice	102699	cod. costr.	—

ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 25.2 foro ø 2x0,25mm conf. 1 pz 2 fori



codice	102795	cod. costr.	—

anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz



codice	102797	cod. costr.	—

anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz



codice	106703	cod. costr.	6A013230 A013230 BN6A013230

ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 27.2 foro ø 2x0,27mm conf. 1 pz



codice	106704	cod. costr.	6A013240 A013240 BN6A013240

ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 16.2 foro ø 2x0,16mm conf. 1 pz



codice	106763	cod. costr.	—

ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 27.2A foro ø 2x 0,27mm conf. 1 pz



codice	106859	cod. costr.	—

ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 24 foro ø 0.24mm conf. 1 pz



1

codice	100076	**cod. costr.**	6A013220 BN6A013220
descrizione	bruciatore pilota POLIDORO 3-fiamme gas naturale indice 29.2 attacco gas 6mm		
Per modelli:	110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CTG, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90FTTG, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTT-GCR, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 110-90FTTGR, 110-90TCTG, 110-90TFTTG, 110-90TFTTG1-2R, 110-90TFTTGC, 110-90TFTTGC1-2R, 110-90TFTTGCR, 110-90TFTTGR, 2FX+PCF, 40SGFR, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 4FX+PCF, 55-45CPG, 55-45FRG, 55-90CPG, 55-90FRG, 60SGFR, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170, 714CTGV-000190, 714CT-GV-1000170, 714CTGV-1000170, 714CTGV-1000170R, 714CT-GVFE-1000180, 714CTGVFE-1000180, 714CT-GVFE-1000180R, 714TAGV-000190, 714TA-GV-1000190, 714TA-GV-1000190R, 716CTG-000195...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	100076		
	codice 100000 cod. costr. —		
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 22 foro ø 0.22mm conf. 1 pz		
	codice 100208 cod. costr. —		
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz		
	codice 100209 cod. costr. —		
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 40 foro ø 0.4mm conf. 1 pz		
	codice 100701 cod. costr. 1888300 1949900 41826650010 826650010 BN41826650010 MA1888300 MA1949900		
	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz		
	codice 100906 cod. costr. 1888400 6A011707 A011707 MA1888400		
	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10		
	codice 100907 cod. costr. 1891700		
	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia		
	codice 100908 cod. costr. 673500 6A016110 6A017000 A016110 A017000 BN6A016110 BN6A017000 MA673500		
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice 100909 cod. costr. —		
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice 102110 cod. costr. —		
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm		
	codice 102111 cod. costr. —		
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm		

accessori per	100076		
	codice 102508 cod. costr. —		
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 5 pz		
	codice 102509 cod. costr. —		
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 5 pz		
	codice 102699 cod. costr. —		
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 25.2 foro ø 2x0,25mm conf. 1 pz 2 fori		
	codice 102795 cod. costr. —		
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice 102797 cod. costr. —		
	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice 106703 cod. costr. 6A013230 A013230 BN6A013230		
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 27.2 foro ø 2x0,27mm conf. 1 pz		
	codice 106704 cod. costr. 6A013240 A013240 BN6A013240		
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 16.2 foro ø 2x0,16mm conf. 1 pz		
	codice 106763 cod. costr. —		
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 27.2A foro ø 2x 0,27mm conf. 1 pz		
	codice 106859 cod. costr. —		
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 24 foro ø 0.24mm conf. 1 pz		

PRO-GAS

serie 140 - 145 -150

bruciatori pilota



1

codice	103185	**cod. costr.**	N/A
descrizione	bruciatore pilota 2-fiamme gas naturale/GPL attacco gas 6mm ugello 14/27		
ricambi per	103185		
	codice 100204 cod. costr. 1888000 6A013109 A013109 MA1888000		
	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 14 foro ø 0,18/0,20mm conf. 1 pz adattabile a serie 140		
	codice 100207 cod. costr. 1887800 6A013107 A013107 MA1887800		
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 27 foro ø 0,40/0,38mm adattabile a SIT serie 140		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	100074	**cod. costr.**	2590057 BN2590057
descrizione	bruciatore pilota tipo serie 140 2-fiamme con coprigiunto aggiuntivo		
Per modelli:	716CTG-000195, 716CTGV-000195, 72CAGV-000010, 74CAGV-000020, 74CGV-000040, 76CAGV-000030, 76CGV-000050		
accessori per	100074		



codice	100204	cod. costr.	1888000 6A013109 A013109 MA1888000

ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 14 foro ø 0,18/0,20mm conf. 1 pz adattabile a serie 140



codice	100205	cod. costr.	1033722000 22140380 822140380 BN822140380

ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 19 foro ø 0,23/0,26mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150



codice	100206	cod. costr.	—

ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 36 foro ø 0,60/0,55mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150



codice	100207	cod. costr.	1887800 6A013107 A013107 MA1887800

ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 27 foro ø 0,40/0,38mm adattabile a SIT serie 140



codice	100216	cod. costr.	—

ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 38 foro ø 0.45mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150



codice	100701	cod. costr.	1888300 1949900 41826650010 826650010 BN41826650010 MA1888300 MA1949900

candela accensione attacco M4 conf. 1 pz



codice	100897	cod. costr.	1881000 1888100 22450050 MA1888100

anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz per bruciatore pilota



codice	100898	cod. costr.	41822450470 6A011706 A011706 BN41822450470 BN6A011706

anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz per bruciatore pilota



codice	100906	cod. costr.	1888400 6A011707 A011707 MA1888400

raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10



codice	100907	cod. costr.	1891700

raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia

accessori per	100074



codice	100908	cod. costr.	673500 6A016110 6A017000 A016110 A017000 BN6A016110 BN6A017000 MA673500

vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz



codice	100909	cod. costr.	—

vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz

codice	102110	cod. costr.	—

tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm

codice	102111	cod. costr.	—

tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm

bruciatori pilota personalizzati dal costruttore

OLIS

serie 650



1

codice	101899	**cod. costr.**	822410310 BN41822410311
descrizione	bruciatore pilota tipo ad angolo adattabile a BARON		



1

codice	101929	**cod. costr.**	822160360 BN41822160361
descrizione	testina a fungo adattabile a BARON		

serie Snack / 700 / 900



1

codice	107479	**cod. costr.**	N/A
descrizione	bruciatore pilota 1-fiamma gas liquido ugello ø 0.2mm		



1

codice	107480	**cod. costr.**	N/A
descrizione	bruciatore pilota 1-fiamma gas naturale ugello ø 0.35mm		

serie 700 / CUCINE ECO GAS SER70



1

codice	100074	**cod. costr.**	2590057 BN2590057
descrizione	bruciatore pilota tipo serie 140 2-fiamme con coprigiunto aggiuntivo		
Per modelli:	716CTG-000195, 716CTGV-000195, 72CAGV-000010, 74CAGV-000020, 74CGV-000040, 76CAGV-000030, 76CGV-000050		
accessori per	100074		



codice	100204	cod. costr.	1888000 6A013109 A013109 MA1888000

ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 14 foro ø 0,18/0,20mm conf. 1 pz adattabile a serie 140



codice	100205	cod. costr.	1033722000 22140380 822140380 BN822140380

ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 19 foro ø 0,23/0,26mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150



codice	100206	cod. costr.	—

ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 36 foro ø 0,60/0,55mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150



codice	100207	cod. costr.	1887800 6A013107 A013107 MA1887800

ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 27 foro ø 0,40/0,38mm adattabile a SIT serie 140

accessori per	100074		



codice	100216	cod. costr.	—

ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 38 foro ø 0.45mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150



codice	100701	cod. costr.	1888300 1949900 41826650010 826650010 BN41826650010 MA1888300 MA1949900

candela accensione attacco M4 conf. 1 pz



codice	100897	cod. costr.	1881000 1888100 22450050 MA1888100

anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz per bruciatore pilota



codice	100898	cod. costr.	41822450470 6A011706 A011706 BN41822450470 BN6A011706

anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz per bruciatore pilota



codice	100906	cod. costr.	1888400 6A011707 A011707 MA1888400

raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10



codice	100907	cod. costr.	1891700

raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia



codice	100908	cod. costr.	673500 6A016110 6A017000 A016110 A017000 BN6A016110 BN6A017000 MA673500

vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz



codice	100909	cod. costr.	—

vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz

codice	102110	cod. costr.	—


tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm

codice	102111	cod. costr.	—

tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

elettrodi



codice	100701	**cod. costr.**	1888300 1949900 41826650010 BN41826650010 MA1888300 MA1949900
descrizione	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz		
Per modelli:	7FT-G400, 7FT-G410, 7FT-G800, 7FT-G810, 7FT-G820, 7FTTF-G800, 7FTTF-G805, 7FTTF-G820, 7FTTF-G825, 7FTTF-GE800, 7FTTF-GE805, 7FTTF-GE820, 7FTTF-GE825, 7FTT-G400, 7FTT-G405, 7FTT-G410, 7FTT-G415, 7FTT-G800, 7FTT-G805, 7FTT-G806, 7FTT-G810, 7FTT-G815, 7FTT-G820, 7FTT-G825, 7FTTV-G400, 7FTTV-G405, 7FTTV-G410, 7FTTV-G415, 7FTTV-G800, 7FTTV-G805, 7FTTV-G810, 7FTTV-G815, 7FTTV-G820, 7FTTV-G825, 7FTV-G400, 7FTV-G410, 7FTV-G800, 7FTV-G810, 7FTV-G820, 7PCF-G120, 7PCF-G121, 7PCF-G160, 7PCF-G161, 7PCF-G800, 7PCF-G811, 7PCF-GE121, 7PCF-GE161, 7PCF-GE411, 7PC-G121, 7PC-G161...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	100701		




codice	100906	cod. costr.	1888400 6A011707 A011707 MA1888400

raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10




codice	100706	**cod. costr.**	636700 6A013300 MA224211
descrizione	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz		
Per modelli:	720FRG-1077400, 720FR-G-1077450, 720FRG-1077450, 720FR-G-1077450R, 720FR-G-1077650, 722FRG-1077600, 722FR-G-1077650R, 725KB-G-1000110, 725KBG-1000110, 725KB-G-1000110R, 725KB-GB-1000111, 725KB-GB-1000111R, 725KBGM-000120, 725KB-GM-1000120, 725KB-GM-1000120R, 725KB-GMB-1000121, 725KB-GMB-1000121R, 76CGVFL-000070, 912PFRG-1103925, 914PFRG-1103950, 922FRE-1192930, 92FRG-1191925, 92RFRG-1391925, 94FRG, 94FRG-1191950, 94RFRG-1391950, CFG101, CFG120, CFG70, C-GV904-1050110, C-GV906-1050120, C-GV908-1050130, CT-GV904-1050220, FQG40, FQG60, FR-G925N-1050731, FR-G950N-1050733, FTG40B, FTG40BLC, FTG60B, FTG60BLC, FTG60BR, FTG80B, FTG80BR, FT-G940-1050530, FT-G940-1050531, FT-G980-1050540, FT-G980-1050541, FT-G980R1-2-1050542, KB-G970-1050450...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		




codice	102173	**cod. costr.**	8220160 BN8220160
descrizione	candela accensione D1 ø 5.5mm attacco F 2,8x0,8mm D2 ø 7mm L1 1mm LC1 17mm LC2 3mm LC3 8mm a bloccare		
Per modelli:	40SCG, 40SCG-1825000, 40SCG3S-1826000, 60SCG, 60SCG-1825010, 60SCG2S-1826010, 60SCG3S-1826010, 61SCGFE3S-1826055		



codice	100709	**cod. costr.**	6A001457 BN6A001457
descrizione	candela accensione D1 ø 7mm D2 ø 9mm attacco M4 L1 13mm L2 13mm L3 23mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm a bloccare		
Per modelli:	94-04PGD100L, 94-04PGD110L-12900760, 94-04PGD150L, 94-04PGD-150LGAS-12900762, 94-04PGI100L, 94-04PGI110L-12900765, 94-04PGI150L, 94-04PGI150L-12900767, 9PF-G100, 9PF-G150, 9PF-GI100, 9PF-GI150		



codice	100707	**cod. costr.**	6A013302 BN6A013302
descrizione	candela accensione D1 ø 7mm D2 ø 9mm attacco ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm a bloccare conf. 1 pz		
Per modelli:	110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-45CBG, 110-45TCBG, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CTG, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90FTTG, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTTGCR, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 110-90FTTGR, 110-90TCTG, 110-90TFTTG, 110-90TFTTG1-2R, 110-90TFTTGC, 110-90TFTTGC1-2R, 110-90TFTTGCR, 110-90TFTTGR, 2FX+PCF, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 40SGFT-1825020, 40SGFTC-1825025, 40SGFTR-1825021, 4FX+PCF, 55-45CPG, 55-45FRG, 55-90CPG, 55-90FRG, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170, 60SGFT1-2R-1825031, 60SGFT1-3R-1825030, 60SGFT-1825030, 60SGFTC-1825035, 60SGFTR-1825032, 710FRG-1077300, 710FR-G-1077350, 710FR-G-1077350R...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	106619	**cod. costr.**	6A013301 BN6A013301
descrizione	candela accensione D1 ø 7mm D2 ø 9mm L1 17mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm a bloccare collegamento ø 2.4mm		
Per modelli:	40SGFR, 40SGFT, 40SGFTC, 40SGFTR, 60SGFR, 60SGFT, 60SGFTC, 716CTG-000195, 716CTGV-000195, 72CAGV-000010, 74CAGV-000020, 74CGV-000040, 76CAGV-000030, 76CGV-000050, 76CGVFL-000070, 78PLG, 7BR-G100, 7BR-G105, 7BRS-G100, 7BRS-G105, 7FT-G400, 7FT-G410, 7FT-G800, 7FT-G810, 7FT-G820, 7FTTF-G800, 7FTTF-G805, 7FTTF-G820, 7FTTF-G825, 7FTTF-GE800, 7FTTF-GE805, 7FTTF-GE820, 7FTTF-GE825, 7FTT-G400, 7FTT-G405, 7FTT-G410, 7FTT-G415, 7FTT-G800, 7FTT-G805, 7FTT-G810, 7FTT-G815, 7FTT-G820, 7FTT-G825, 7FTTV-G400, 7FTTV-G405, 7FTTV-G410, 7FTTV-G415, 7FTTV-G800, 7FTTV-G805, 7FTTV-G810...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	102335	**cod. costr.**	3104900 BN3104900
descrizione	candela accensione lunghezza della flangia 23mm larghezza della flangia 15mm D1 ø 7mm L1 13mm L2 30mm LC1 22mm LC2 30mm lunghezza del cavo 1100mm dim. fissaggio ø5x4mm con flangia		
Per modelli:	CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CV6G, CV6G-1310000, CV6G-1310010, CV6G-2, CV6G2-1310040, CV6GB-1311000, CV6G-S, CV6GS-1310050, CV6G-S2, CV6GS2-1310090, CVM10G, CVM10G-1310400, CVM10G-1310410, CVM10G-1310430, CVM10G-1310450, CVM10G-2, CV-M10G2-1310440, CVM10GP-1310400, CVM10G-S, CVM10GS-1310460, CVM10G-S2, CVM10GS2-1310490, CVM10GS2-1310495, CVM20G... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1


codice	106756	**cod. costr.**	R63050130
descrizione	candela accensione lunghezza della flangia 24mm larghezza della flangia 17mm D1 ø 9.3mm L1 45mm LC1 57mm LC2 37mm attacco ø6 dim. fissaggio ø4,5mm A1/B13/C2		
Per modelli:	CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

codice	100906	**cod. costr.**	1888400 6A011707 MA1888400
descrizione	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10		
Per modelli:	7FT-G400, 7FT-G410, 7FT-G800, 7FT-G810, 7FT-G820, 7FTTF-G800, 7FTTF-G805, 7FTTF-G820, 7FTTF-G825, 7FTTF-GE800, 7FTTF-GE805, 7FTTF-GE820, 7FTTF-GE825, 7FTT-G400, 7FTT-G405, 7FTT-G410, 7FTT-G415, 7FTT-G800, 7FTT-G805, 7FTT-G810, 7FTT-G815, 7FTT-G820, 7FTT-G825, 7FTTV-G400, 7FTTV-G405, 7FTTV-G410, 7FTTV-G415, 7FTTV-G800, 7FTTV-G805, 7FTTV-G810, 7FTTV-G815, 7FTTV-G820, 7FTTV-G825, 7FTV-G400, 7FTV-G410, 7FTV-G800, 7FTV-G810, 7FTV-G820, 7PCF-G120, 7PCF-G121, 7PCF-G160, 7PCF-G161, 7PCF-G800, 7PCF-G811, 7PCF-GE121, 7PCF-GE161, 7PCF-GE411, 7PC-G121, 7PC-G161, 7PC-G411...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP




1

codice	106647	**cod. costr.**	R63050100
descrizione	set di candele di accensione lunghezza della flangia 24mm larghezza della flangia 17mm D1 ø 9.5mm L1 45mm LC1 48mm LC2 48mm attacco Faston maschio 2,8mm con raccordo ogiva/ogiva 1x accensione 1x controllo fiamma		
Per modelli:	CKGP06, CKGP06B, CKGT06, CKGT06B		


cavi di accensione

cavi confezionati



1

codice	107856	**cod. costr.**	R66605810
descrizione	cavo di accensione 3 pezzi L 1080mm		
Per modelli:	CKGP40, CKGP40B, CKGT40, CKGT40B		



1

codice	107857	**cod. costr.**	R66605820
descrizione	cavo di accensione 4 pezzi L 520mm		
Per modelli:	CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKGP06B, CKGP10B, CKGP21, CKGP21B, CKGT06B, CKGT10B, CKGT21, CKGT21B		



1

codice	100026	**cod. costr.**	2532997 6A013000 BN2532997 BN6A013000
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 1000mm attacco ø4mm / F6,3mm		
Per modelli:	710FR-G-1077350, 712FR-G-1077550, 714CTGV-000190, 714CT-GV-1000170, 714CTGV-1000170, 714CTGV-1000170R, 714TAGV-000190, 716CTG-000195, 716CTGV-000195, 720FRG-1077400, 720FR-G-1077450, 720FRG-1077450, 720FR-G-1077450R, 720FR-G-1077650, 722FRG-1077600, 722FR-G-1077650R, 725KB-G-1000110, 725KBG-1000110, 725KB-G-1000110R, 725KB-GB-1000111, 725KB-GB-1000111R, 725KBGM-000120, 725KB-GM-1000120, 725KB-GM-1000120R, 725KB-GMB-1000121, 725KB-GMB-1000121R, 749CGV-000039, 749CGV-1950039, 749CGV-1950039R, 74CGV-000040, 769CGV-000049, 769CGV-1950049, 769CGV-1950049R, 769CG-VAC-1950079, 769CGVAC-1950079R, 769CGVFL-000069, 769CG-VFL-1950069, 769CGVFL-1950069R, 769CT-GV-1950194, 769CT-GV-1950194R, 76CGVFL-000070, 914PCGG-1103214, 914PCTGG-1103711, 914PFTGG-1103413, 914PFTGGC-1103415, 916PCGGAN-1103216, 916PCGGE-1103236, 918PCGG-1103218, 92FG-1191220, 941CTGG-1291710...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	100195	**cod. costr.**	1950324
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 1200mm attacco ø2,4mm / occhiello M4		
Per modelli:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OPCG-41-12600010		



1

codice	102181	**cod. costr.**	6A041300 6A041410 BN6A041410
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 1500mm attacco ø2,4mm / ø2,4mm		
Per modelli:	2FX+PCF, 4FX+PCF, 72+2CTGG-12700013, 74+2CTGGAN-12700025, 74-02+2CTGG, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CGG, 74-02CGG-12700010, 74-02CGG-12700010TA, 74-02CTGG, 74-02CTGG-12700180, 74-02CTGG-12700180TA, 74-02KBGB, 74-02KBGB-12700110, 74-02KBGBI, 74-02KBGBI-12700115, 74-02KBGMB, 74-02KBGMB-12700120, 74-02KBGMBI, 74-02KBGMBI-12700125, 76-02+4CTGG, 76-02+4CTGG-12700031, 76-02CGFL, 76-02CGFL-12700020, 76-02CGFL-12700020TA, 76-02CGG, 76-02CGG-12700015, 76-02CGG-12700015TA, 76-02CGGE, 76-02CGGE-12700016, 76-02CGGE-12700016TA, 76-02CTGG, 76-02CTGG-12700195, 76-02CTGG-12700195TA, 76-02CTGGE, 76-02CTGGE-12700196, 76-02CTGGE-12700196TA, 7741C-GVGAS-1950266, 7742C-GV-1950267, 7961C-GVGAS-1950276, 7962C-GV-1950277, 796CG-000270, 7PCFL-G120, 96-04CGFL, 96-04CGFL-12900019, 96-04CGFL2P, 96-04CGFL2P-12900037, 96-04CGFLP, 96-04CGFLP-12900069, CG796-000270...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	102189	**cod. costr.**	CR0508710
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 300mm attacco ø2,4mm / occhiello M4		
Per modelli:	FQG41, FQG61, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600		



1

codice	100140	**cod. costr.**	835909
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 400mm attacco ø2,4mm / ø4mm		



1

codice	100197	**cod. costr.**	8220190 8220191 BN8220191
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 600mm attacco F2,8mm / ø2,4mm		
Per modelli:	40SCG, 40SCG-1825000, 40SCG3S-1826000, 60SCG, 60SCG-1825010, 60SCG2S-1826010, 60SCG3S-1826010, 61SCGFE3S-1826055		



1

codice	100015	**cod. costr.**	8220425 BN8220425
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 600mm attacco ø2,4mm / ø2,4mm		
Per modelli:	40SGFR, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 40SGFT, 40SGFT-1825020, 40SGFTC, 40SGFTC-1825025, 40SGFTR, 40SGFTR-1825021, 60SGFR, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170, 60SGFT, 60SG-FT1-2R-1825031, 60SGFT1-3R-1825030, 60SGFT-1825030, 60SGFTC, 60SGFTC-1825035, 60SGFTR-1825032, 710FRG-1077300, 710FR-G-1077350R, 712FR-G-1077550, 712FRG-1077550, 712FR-G-1077550R, 80SGFTC-1825038		




1

codice	100186	**cod. costr.**	1936300
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 600mm attacco ø2,4mm / occhiello M4		
Per modelli:	FQG40, FQG60, FTG40B, FTG40BLC, FTG60B, FTG60BLC, FTG60BR, FTG80B, FTG80BR, OFTG40B, OFTG-40B-12600130, OFTG40BLC, OFTG-40BLC-12600135, OFTG40BR, OFTG-40BR-12600132, OFTG60B, OFTG-60B-12600140, OFTG60BLC, OFTG-60BLC-12600145, OFTG-60BR, OFTG-60BR-12600141, OFTG60BRR, OFTG-60BRR-12600142, OFTG80B, OFTG80BLC, OFTG-80BLC-12600138, OFTG80BR, OPLG40, OPLG-40-12600850, OPLG80, OPLG-80-12600855, PLG40, PLG80		



1

codice	100016	**cod. costr.**	2510698 826690011 BN2510698
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 900mm attacco ø2,4mm / ø2,4mm		
Per modelli:	110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-45CBG, 110-45TCBG, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CTGG, 110-90FTTGG, 55-45FRG, 55-90FRG, 714CTGV-000190, 714CT-GV-1000170, 714CTGV-1000170, 714CTGV-1000170R, 714CT-GVFE-1000180, 714CTGVFE-1000180, 714CT-GVFE-1000180R, 714TAGV-000190, 714TA-GV-1000190, 714TA-GV-1000190R, 72-02CBG, 72-02CBG-12700150, 72-02CPG, 72-02CPG-12700900, 72-02FRG, 72-02FRG-12700500, 72-02FRG17-12700505, 72-02FTG, 72-02FTG-12700130TA, 72-02FTG-12700300, 72-02FTG-12700300TA, 72-02FTGC-12700135, 72-02FTGC-12700135TA, 72-02FTGCVAL, 72-02FTGR, 72-02FTGR-12700132TA, 72-02FTGR-12700302, 72-02FTGR-12700302TA, 72-02FTGRVAL, 72-02FTGVAL, 72-02FTTG-12700130, 72-02FTTGR-12700132, 72-02PLG, 72-02PLG-12700850, 72-02PLG-12700850TA...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	107854	**cod. costr.**	R66605800
descrizione	cavo di accensione set 3 pezzi L 700mm		
Per modelli:	CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21B		

accenditori piezo-elettrici

diametro di montaggio 18mm



1

codice	100003	**cod. costr.**	1936100
descrizione	accenditore piezo-elettrico corpo metallo premente incasso ø 18mm attacco F2,8x0,8		
Per modelli:	CFG101, CFG120, CFG70, FQG40, FQG41, FQG60, FQG61, FTG40B, FTG40BLC, FTG60B, FTG60BLC, FTG60BR, FTG80B, FTG80BR, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600, OFTG40B, OFTG-40B-12600130, OFTG40BLC, OFTG-40BLC-12600135, OFTG40BR, OFTG-40BR-12600132, OFTG60B, OFTG-60B-12600140, OFTG60BLC, OFTG-60BLC-12600145, OFTG60BR, OFTG-60BR-12600141, OFTG60BRR, OFTG-60BRR-12600142, OFTG80B, OFTG80BLC, OFTG-80BLC-12600138, OFTG80BR, OPCG-41-12600010, OPLG40, OPLG-40-12600850, OPLG80, OPLG-80-12600855, PLG40, PLG80		



1

codice	100009	**cod. costr.**	6A041105 826630020 BN6A041105
descrizione	accenditore piezo-elettrico corpo plastica premente incasso ø 18mm attacco ø2,4mm dimensioni frontali 26mm M18x1,5		
Per modelli:	110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-45CBG, 110-45TCBG, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CTG, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90FTTG, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTTGCR, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 110-90FTTGR, 110-90TCTG, 110-90TFTTG, 110-90TFTTG1-2R, 110-90TFTTGC, 110-90TFTTGC1-2R, 110-90TFTTGCR, 110-90TFTTGR, 2FX+PCF, 40SCG, 40SCG-1825000, 40SCG3S-1826000, 40SCG4S-1827000, 40SGFR, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 40SGFT, 40SGFT-1825020, 40SGFTC, 40SGFTC-1825025, 40SGFTR, 40SGFTR-1825021, 4FX+PCF, 55-45CPG, 55-45FRG, 55-90CPG, 55-90FRG, 60SCG, 60SCG-1825010... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	100009		



codice	101339	cod. costr.	—

mascherina per accensione piezoelettrica



codice	106869	cod. costr.	—

mascherina per accensione piezoelettrica int. ø 22mm ø est. 35mm H 25mm

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori per	100009			
	codice	107931	cod. costr.	—
	mascherina per accensione piezoelettrica int. ø 21mm ø est. 36mm			

varie



1

codice	fc[1]	**cod. costr.**	6A011603 6A011610 BN6A011603
descrizione	accenditore piezo-elettrico adattabile a Minisit con mascherina ømm attacco F6,3x0,8		
Per modelli:	40SGFTC-1825025, 710FRG-1077300, 710FR-G-1077350, 710FR-G-1077350R, 712FR-G-1077550, 712FRG-1077550, 712FR-G-1077550R, 714CTGV-000190, 714CT-GV-1000170, 714CTGV-1000170, 714CT-GV-1000170R, 714TAGV-000190, 716CTG-000195, 716CTGV-000195, 720FRG-1077400, 720FR-G-1077450, 720FRG-1077450, 720FR-G-1077450R, 720FR-G-1077650, 722FRG-1077600, 722FR-G-1077650R, 749CGV-000039, 749CGV-1950039, 749CGV-1950039R, 74CGV-000040, 769CGV-000049, 769CGV-1950049, 769CGV-1950049R, 769CGVAC-1950079, 769CGVAC-1950079R, 769CGVFL-000069, 769CGVFL-1950069, 769CGVFL-1950069R, 769CT-GV-1950194, 769CT-GV-1950194R, 76CGV-000050, 76CGVFL-000070, 914PCGG-1103214, 914PCTGG-1103711, 914PFTGG-1103413, 914PFTGGC-1103415, 916PCGGAN-1103216, 916PCGGE-1103236, 918PCGG-1103218, 92FG-1191220, 941CTGG-1291710, 941FTGG-1291412, 941FTGG1-2R-1291612, 941FTGGC-1291414, 941FTGGC1-2R-1291415...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	101136		
	codice	100001	cod. costr.	—
	accenditore piezo-elettrico adattabile a Minisit attacco F6,3x0,8 ømm			

[1]fuori commercio

accessori



1

codice	691392	**cod. costr.**	822160540
descrizione	anello per accensione piezoelettrica int. ø 18mm ø est. 30mm H 2mm incasso ø 22mm		
Per modelli:	110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-45CBG, 110-45TCBG, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CTG, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90FTTG, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTTGCR, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 110-90FTTGR, 110-90TCTG, 110-90TFTTG, 110-90TFTTG1-2R, 110-90TFTTGC, 110-90TFTTGC1-2R, 110-90TFTTGCR, 110-90TFTTGR, 55-45CPG, 55-45FRG, 55-90CPG, 55-90FRG, 7BR-G100, 7BR-G105, 7BRS-G100, 7BRS-G105, 7CP-G400, 7CP-G800, 7FRI-G415, 7FRI-G610, 7FRI-G815, 7FT-G400, 7FT-G410, 7FT-G800, 7FT-G810, 7FT-G820, 7FTTF-G800, 7FTTF-G805, 7FTTF-G820...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

generatori



1

codice	104688	**cod. costr.**	R65180270
descrizione	trasformatore di accensione uscite 1 220-240VAC dimensioni 84x62x-38mm interasse di fissaggio 59mm entrata F6,3x0,8 uscita ø4mm tipo TRK2-30PVD 69VA 50/60Hz 0.3A protezione IP00		
Per modelli:	CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

codice	102485	**cod. costr.**	6A050100 6A050105 BN6A050100 MA2971400
descrizione	trasformatore di accensione uscite 2 220-240VAC 0.6VA 50-60Hz		
Per modelli:	2FX+PCF, 4FX+PCF, 72+2CTGG-12700013, 72-02FRGM, 72-02FRGM-12700530, 72-02FRGM-12700530TA, 725KB-G-1000110, 725KB-G-1000110R, 725KB-GB-1000111, 725KB-GB-1000111R, 725KB-GM-1000120, 725KB-GM-1000120R, 725KB-GMB-1000121, 725KB-GMB-1000121R, 73-02FRGM, 73-02FRGM-12700580, 73-02FRGM-12700580TA, 74+2CTGGAN-12700025, 74-02FRGM, 74-02FRGM-12700630, 74-02KBGB, 74-02KBGB-12700110, 74-02KBGBI, 74-02KBGBI-12700115, 74-02KBGMB, 74-02KBGMB-12700120, 74-02KBGMBI, 74-02KBGMBI-12700125, 796CG-000270, 912PFRG-1103925, 914PFRG-1103950, 92-04FRG20L, 92-04FRG20L-12900500, 92-04FRG20L-12900500TA, 922FRE-1192930, 92FRG-1191925, 92RFRG-1391925, 94-04FRG-12900600, 94-04FRG20L, 94-04FR-G20L-12900600TA, 94-04FRG23L-12900605, 94-04KBG, 94-04KBG-12900115, 94-04KBG-12900115TA, 94-04KBG-12900118, 94-04KBG-12900118TA, 94-04KBGM, 94-04KBGM-12900125, 94-04KBGM-12900125TA, 94-04KBGM-12900128...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	101002	**cod. costr.**	6A050101
descrizione	trasformatore di accensione uscite 2 230VAC dimensioni 88x23x-34mm interasse di fissaggio 73mm entrata F6,3x0,8 uscita F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		
Per modelli:	716CTG-000195, 716CTGV-000195, 72CAGV-000010		



1

codice	101003	**cod. costr.**	6A050102
descrizione	trasformatore di accensione uscite 4 230VAC 50Hz		
Per modelli:	74CAGV-000020, 74CGV-000040		



1

codice	101004	**cod. costr.**	6A050103
descrizione	trasformatore di accensione uscite 6 230VAC entrata F6,3x0,8 uscita F2,8x0,8 50Hz incasso ø 88mm		
Per modelli:	76CAGV-000030, 76CGV-000050, 76CGVFL-000070		


termocoppie

termocoppie liscie

termocoppie liscie standard

con corpo ø6mm

SIT




1

codice	102246	**cod. costr.**	6A011907 BN6A011907
descrizione	termocoppia M9x1 L 600mm attacco ad innesto ø6,0mm		
Per modelli:	716CTG-000195, 716CTGV-000195, 72CAGV-000010, 74CAGV-000020, 74CGV-000040, 76CAGV-000030, 76CGV-000050, 76CGVFL-000070, 7741CGV-1950226, 7741CGV-1950266, 7741C-GVGAS-1950266, 7742C-GV-1950267, 7742CGV-1950267, 7961CGV-1950276, 7961C-GVGAS-1950276, 7962C-GV-1950277, 7962CGV-1950277		


con corpo ø6(6,5)mm

termocoppie SIT




1

codice	107601	**cod. costr.**	1033027800 1206400
descrizione	termocoppia SIT M8x1 L 600mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	CFG101, CFG120, CFG70, CFGE61, CFGE61D, CFGE61L, CFGE61P, FTG40B, FTG40BLC, FTG60B, FTG60BLC, FTG60BR, FTG80B, FTG80BR, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OCFGE61, OFTG40B, OFTG40BLC, OFTG60B, OFTG60BLC, OFTG60BR, OFTG80B, OFTG80BR, OPCG41, OPCG-41-12600010, OPCG61		



1


codice	107606	**cod. costr.**	1031500400 6A011906
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 320mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	716CTG-000195, 716CTGV-000195, 72CAGV-000010, 74CAGV-000020, 74CGV-000040, 76CAGV-000030, 76CGV-000050, 76CGVFL-000070, 7741CGV-1950226, 7741CGV-1950266, 7741C-GVGAS-1950266, 7742C-GV-1950267, 7742CGV-1950267, 7961CGV-1950276, 7961C-GVGAS-1950276, 7962C-GV-1950277, 7962CGV-1950277, FQG40, FQG60		




1

codice	107608	**cod. costr.**	1031504300 6A011901 6A011902 6A011912 BN6A011901 BN6A011902 BN6A011912 MA1031504300
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 500mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	110-45CBG, 110-45TCBG, 2FX+PCF, 4FX+PCF, 72+2CTGG-12700013, 72-02CBG, 72-02CBG-12700150, 72-02FTG, 72-02FTG-12700130TA, 72-02FTG-12700300, 72-02FTG-12700300TA, 72-02FTGC-12700135, 72-02FTGC-12700135TA, 72-02FTGCVAL, 72-02FTGR, 72-02FT-GR-12700132TA, 72-02FTGR-12700302, 72-02FTGR-12700302TA, 72-02FTGRVAL, 72-02FTGVAL, 72-02FTTG-12700130, 72-02FTT-GR-12700132, 72-02PLG, 72-02PLG-12700850, 72-02PLG-12700850TA, 72-02TCBG, 72-02TCBG-12730150, 72-02TFTG, 72-02TFTG-12730130, 72-02TFTG-12730130TA, 72-02TFTG-12730300, 72-02TFTG-12730300TA, 72-02TFTGC-12730135, 72-02TFTGC-12730135TA, 72-02TFTGCVAL, 72-02TFTGR, 72-02TFTGR-12730132, 72-02TFT-GR-12730132TA, 72-02TFTGR-12730302, 72-02TFTGR-12730302TA, 72-02TFTGRVAL, 72-02TFTGVAL, 72-02TPLG, 72-02TPLG-12730850, 72-02TPLG-12730850TA, 725KB-G-1000110, 725KBG-1000110, 725KB-G-1000110R, 725KB-GB-1000111, 725KB-GB-1000111R...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP




codice	107609	**cod. costr.**	6A011903 A011909 BN6A011903
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 600mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	40SGFR, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 60SGFR, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170, 710FRG-1077300, 710FR-G-1077350, 710FR-G-1077350R, 712FR-G-1077550, 712FRG-1077550, 712FR-G-1077550R, 72-02CPG, 72-02CPG-12700900, 72-02FRG, 72-02FRG-12700500, 720FRG-1077400, 720FR-G-1077450, 720FRG-1077450, 720FR-G-1077450R, 720FR-G-1077650, 722FRG-1077600, 722FR-G-1077650R, 73-02FRG, 73-02FRG-12700550, 74-02CPG, 74-02CPG-12700905, 74-02CPG-12700905TA, 74-02FRG, 74-02FRG-12700600, 74-02FRG17-12700605, 7CP-G400, 7CP-G800, 9122PFRG-1103930, 912PFRG-1103925, 914PFRG-1103950, 914PFTGE-1103423, 914PFTGEC-1103425, 914PFTGG-1103413, 914PFTGGC-1103415, 914PTFTG-1103493, 914PTFTG1-2R-1103693, 914PTFTGC-1103497, 914PTFTGR-1103593, 92-04CPG, 92-04CPG-12900900, 92-04CPG-12900900TA, 92-04FTTGC, 922FRE-1192930, 922FRG-1191930...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		




codice	107611	**cod. costr.**	1916000 6A011900 6A011904 826920080
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 850mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CTG, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90FTTG, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 110-90FTTGR, 110-90TCTG, 110-90TFTTGR, 2FX+PCF, 40SGFT, 40SGFT-1825020, 40SGFTC, 40SGFTC-1825025, 40SGFTR, 40SGFTR-1825021, 4FX+PCF, 55-45CPG, 55-90CPG, 60SGFT, 60SGFT1-2R-1825031, 60SGFT1-3R-1825030, 60SGFT-1825030, 60SGFTC, 60SGFTC-1825035, 60SGFTR-1825032, 714CTGV-000190, 714CT-GV-1000170, 714CTGV-1000170, 714CTGV-1000170R, 714CT-GVFE-1000180, 714CTGV-FE-1000180, 714CT-GVFE-1000180R, 714TAGV-000190, 714TA-GV-1000190, 714TA-GV-1000190R, 716CTG-000195, 716CTGV-000195, 72+2CTGG-12700013, 74+2CTGGAN-12700025...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

termocoppie con punta alluminata




codice	102045	**cod. costr.**	6A011800 BN6A011800
descrizione	termocoppia M9x1 L 1500mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	2FX+PCF, 4FX+PCF, 72+2CTGG-12700013, 74+2CTGGAN-12700025, 74-02+2CTGG, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CGG, 74-02CGG-12700010, 74-02CGG-12700010TA, 74-02CTGG, 74-02CTGG-12700180, 74-02CTGG-12700180TA, 76-02+4CTGG, 76-02+4CTGG-12700031, 76-02CGFL, 76-02CGFL-12700020, 76-02CGFL-12700020TA, 76-02CGG, 76-02CGG-12700015, 76-02CGG-12700015TA, 76-02CGGE, 76-02CGGE-12700016, 76-02CGGE-12700016TA, 76-02CTGG, 76-02CTGG-12700195, 76-02CTGG-12700195TA, 76-02CTGGE, 76-02CTGGE-12700196, 76-02CTGGE-12700196TA, 796CG-000270, 7PCFL-G120, 94-04KBG, 94-04KBG-12900115, 94-04KBG-12900115TA, 94-04KBG-12900118, 94-04KBG-12900118TA, 94-04KBGM, 94-04KBGM-12900125, 94-04KBGM-12900125TA, 94-04KBGM-12900128, 94-04KBGM-12900128TA, 96-04CGFL, 96-04CGFL-12900019, 96-04CGFL2P, 96-04CGFL2P-12900037, 96-04CGFLP, 96-04CGFLP-12900069, 9BR-G80, 9BR-G81, 9BR-GM80...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

termocoppie liscie interrotte




codice	107164	**cod. costr.**	6A011910 BN6A011910
descrizione	termocoppia SIT con giunto interrotto M9x1 L 1000mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm contatti a stagnare		
Per modelli:	74-02NPGI, 74-02NPGI-12700755, 7FRI-G415, 7FRI-G610, 7FRI-G815, 7NP-GI50, 910PGB-1191800, 911PGB-1191805, 911RPGB-1391830, 92-04FRG15L, 92-04FRG15L-12900510, 92-04FRG17L-12900515, 92-04FRG20L, 92-04FRG20L-12900500, 92-04FRG20L-12900500TA, 93-04FRG, 93-04FRG-12900550, 93-04FRG-12900550H, 94-04FRG-12900600, 94-04FRG20L, 94-04FRG20L-12900600TA, 94-04FR-G23L-12900605, 9FRI-G415, 9FRI-G610, 9FRI-G815		



1

codice	107177	**cod. costr.**	6A011909 BN6A011909
descrizione	termocoppia SIT con giunto interrotto M9x1 L 600mm attacco ad innesto ø6,0mm F 6,3mm		
Per modelli:	40SGFR2S-1826160, 55-45FRG, 55-90FRG, 60SGFR2S-1826170, 72-02FRG-12700500, 72-02FRG17-12700505, 72-02FRGM, 72-02FRGM-12700530, 72-02FRGM-12700530TA, 73-02FRG-12700550, 73-02FRGM, 73-02FRGM-12700580, 73-02FRGM-12700580TA, 74-02FRG-12700600, 74-02FRG17-12700605, 74-02FRGM, 74-02FRGM-12700630, 7FT-G400, 7FT-G410, 7FT-G800, 7FT-G810, 7FT-G820, 7FTTF-G800, 7FTTF-G805, 7FTTF-G820, 7FTTF-G825, 7FTTF-GE800, 7FTTF-GE805, 7FTTF-GE820, 7FTTF-GE825, 7FTT-G400, 7FTT-G405, 7FTT-G410, 7FTT-G415, 7FTT-G800, 7FTT-G805, 7FTT-G810, 7FTT-G815, 7FTT-G820, 7FTT-G825, 7FTTV-G400, 7FTTV-G405, 7FTTV-G410, 7FTTV-G415, 7FTTV-G800, 7FTTV-G805, 7FTTV-G810, 7FTTV-G815, 7FTTV-G820, 7FTTV-G825...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1


codice	102247	**cod. costr.**	1955500 CR0508700
descrizione	termocoppia con giunto interrotto M9x1 L 600mm attacco ad innesto ø6,0mm cavo 700mm		
Per modelli:	FQG41, FQG61, FTG40B, FTG40BLC, FTG60B, FTG60BLC, FTG60BR, FTG80B, FTG80BR, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600, OFTG40B, OFTG40BLC, OFTG-40BLC-12600135, OFTG60B, OFTG60BLC, OFTG-60BLC-12600145, OFTG60BR, OFTG80B, OFTG-80BLC, OFTG-80BLC-12600138, OFTG80BR		

termocoppie filettate

termocoppie filettate standard

con filetto M8x1

SIT



1

codice	107633	**cod. costr.**	1665000
descrizione	termocoppia SIT M8x1 L 1200mm M8x1		
Per modelli:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OPCG-41-12600010		
accessori per	107633		
	codice	102067	cod. costr. 939300
	dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1		

termocoppie filettate varie




1

codice	102245	**cod. costr.**	8220180
descrizione	termocoppia M8x1 L 500mm M6x0,5		
Per modelli:	40SCG, 40SCG-1825000, 40SCG3S-1826000, 60SCG, 60SCG-1825010, 60SCG2S-1826010, 60SCG3S-1826010, 61SCGFE3S-1826055		
accessori per	102245		
	codice	100892	cod. costr. 8220181
	dado termocoppia filetto M6x0,5 H 6.5mm CH 8 ottone conf. 1 pz		

termocoppie filettate flessibili

varie



1

codice	102244	**cod. costr.**	8220185
descrizione	termocoppia flessibili M6x0,5 M8x1 L 500mm		
Per modelli:	40SCG3S-1826000, 60SCG2S-1826010, 60SCG3S-1826010, 61SCGFE3S-1826055		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori

dadi



1

codice	102067	**cod. costr.**	939300
descrizione	dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1		
Per modelli:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OPCG-41-12600010		



1

codice	100892	**cod. costr.**	8220181
descrizione	dado termocoppia filetto M6x0,5 H 6.5mm CH 8 ottone conf. 1 pz		
Per modelli:	40SCG, 40SCG-1825000, 40SCG3S-1826000, 60SCG, 60SCG-1825010, 60SCG2S-1826010, 60SCG3S-1826010, 61SCGFE3S-1826055		

viti



1

codice	100920	**cod. costr.**	6A013401 BN6A013401
descrizione	raccordo termocoppia filetto M8x1 / M9x1 conf. 1 pz		
Per modelli:	110-90CTG, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90TCTG, 31FOGV-1950001, 31FOGV-1950002, 31FOGVG-1000003, 31FOGVM-1000007, 32FOGV2-1000002, 32FOGVG-1000004, 32FOGVM-1000015, 55-45CPG, 55-90CPG, 72+2CTGG-12700013, 72-02CPG, 72-02CPG-12700900, 72-02FTG, 72-02FTG-12700130TA, 72-02FTG-12700300, 72-02FTG-12700300TA, 72-02FTGR, 72-02FTGR-12700132TA, 72-02FTGR-12700302, 72-02FTGR-12700302TA, 72-02FTTG-12700130, 72-02FTTGR-12700132, 72-02PLG-12700850, 72-02TFTG, 72-02TFTG-12730130, 72-02TFTG-12730130TA, 72-02TFTG-12730300, 72-02TFTG-12730300TA, 72-02TFTGR, 72-02TFTGR-12730132, 72-02TFTGR-12730132TA, 72-02TFTGR-12730302, 72-02TFTGR-12730302TA, 72-02TPLG-12730850, 729CAGV-1950009, 729CAGV-1950009R, 729TCGV-1959009, 729TCGV-1959009R, 74+2CTGGAN-12700025, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CPG, 74-02CPG-12700905, 74-02CPG-12700905TA, 74-02CTG-12700170, 74-02CTGE-12700190, 74-02CTGG-12700180...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	101260	**cod. costr.**	1359100
descrizione	raccordo termocoppia filetto M8x1 conf. 1 pz		
Per modelli:	OPLG40, OPLG-40-12600850, OPLG80, OPLG-80-12600855, PLG40, PLG80		

giunti interrotti



1

codice	101265	**cod. costr.**	1533400 6A013603 9000158
descrizione	giunto interrotto filetto M9x1		
Per modelli:	710FRG-077300, 710FRG-1077300, 710FR-G-1077350, 710FR-G-1077350R, 712FRG-077500, 712FR-G-1077550, 712FRG-1077550, 712FR-G-1077550R, 720FRG-077400, 720FRG-1077400, 720FR-G-1077450, 720FRG-1077450, 720FR-G-1077450R, 720FR-G-1077650, 722FRG-077600, 722FRG-1077600, 722FR-G-1077650R, 912PFRG-1103925, 914PFRG-1103950, 922FRE-1192930, 92FRG-1191925, 94FRG-1191950, 94RFRG-1391950, FQG40, FQG60, FR-G925N-1050731, FR-G950N-1050733		

tubi portafiamma pilota



1

codice	105439	**cod. costr.**	8210000
descrizione	portafiamma del pilota		
Per modelli:	60SGFT, 60SGFT1-2R-1825031, 60SGFT1-3R-1825030, 60SGFT-1825030, 60SGFTC, 60SGFTC-1825035, 60SGFTR-1825032		

bruciatori principali

bruciatori piano cottura

Bruciatori universali

GEV



1

codice	103067	**cod. costr.**	6A042000 SIR0100247
descrizione	corona per sp.fiamma ø 100mm		
accessori per	103067		



codice	103068	cod. costr.	6A042200 A042200
spartifiamma ø 100mm			



codice	104102	cod. costr.	6A041800 A041800
testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm ø est. 130			



codice	104103	cod. costr.	6A041600 A041600
supporto bruciatore adattabile a bruciatore ø100mm con portau-gello			



1

codice	103065	**cod. costr.**	6A041900
descrizione	corona per sp.fiamma ø 80mm		
accessori per	103065		



codice	103066	cod. costr.	6A042100 A042100 SIR0100250
spartifiamma ø 80mm			

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	103065			
	codice	104100	cod. costr.	6A041700 A041700
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm			
	codice	104101	cod. costr.	6A041500 A041500 SIR0100260
	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 80mm con portaugello con regolatore d'aria			

1



codice	103068	**cod. costr.**	6A042200
descrizione	spartifiamma ø 100mm		
accessori per	103068		
codice	103067	cod. costr.	6A042000 A042000 SIR0100247
corona per sp.fiamma ø 100mm			
codice	104102	cod. costr.	6A041800 A041800
testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm ø est. 130			
codice	104103	cod. costr.	6A041600 A041600
supporto bruciatore adattabile a bruciatore ø100mm con portaugello			

1



codice	103066	**cod. costr.**	6A042100 SIR0100250
descrizione	spartifiamma ø 80mm		
accessori per	103066		
codice	103065	cod. costr.	6A041900 A041900
corona per sp.fiamma ø 80mm			
codice	104100	cod. costr.	6A041700 A041700
testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm			
codice	104101	cod. costr.	6A041500 A041500 SIR0100260
supporto bruciatore per sp.fiamma ø 80mm con portaugello con regolatore d'aria			

1



codice	104103	**cod. costr.**	6A041600
descrizione	supporto bruciatore adattabile a bruciatore ø100mm con portaugello		
accessori per	104103		
codice	103067	cod. costr.	6A042000 A042000 SIR0100247
corona per sp.fiamma ø 100mm			
codice	103068	cod. costr.	6A042200 A042200
spartifiamma ø 100mm			

accessori per	104103			
	codice	104102	cod. costr.	6A041800 A041800
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm ø est. 130			

1



codice	104101	**cod. costr.**	6A041500 SIR0100260
descrizione	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 80mm con portaugello con regolatore d'aria		
accessori per	104101		
codice	103065	cod. costr.	6A041900 A041900
corona per sp.fiamma ø 80mm			
codice	103066	cod. costr.	6A042100 A042100 SIR0100250
spartifiamma ø 80mm			
codice	104100	cod. costr.	6A041700 A041700
testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm			

1



codice	104102	**cod. costr.**	6A041800
descrizione	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm ø est. 130		

1



codice	104100	**cod. costr.**	6A041700
descrizione	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm		
accessori per	104100		
codice	103065	cod. costr.	6A041900 A041900
corona per sp.fiamma ø 80mm			
codice	103066	cod. costr.	6A042100 A042100 SIR0100250
spartifiamma ø 80mm			
codice	104103	cod. costr.	6A041600 A041600
supporto bruciatore adattabile a bruciatore ø100mm con portaugello			

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

bruciatori personalizzati dal costruttore

OLIS

serie Snack



1

codice	105552	**cod. costr.**	8220153
descrizione	corona adattabile a bruciatore 4kW		
Per modelli:	40SCG3S-1826000, 60SCG2S-1826010, 60SCG3S-1826010, 61SCGFE3S-1826055		



1

codice	105692	**cod. costr.**	8220133 BN8220133
descrizione	corona per sp.fiamma ø 65mm 2kW		
Per modelli:	40SCG, 40SCG-1825000, 40SCG3S-1826000, 60SCG, 60SCG-1825010, 60SCG2S-1826010, 60SCG3S-1826010, 61SCGFE3S-1826055		



1

codice	105693	**cod. costr.**	8220143
descrizione	corona per sp.fiamma ø 92mm 3.5kW		
Per modelli:	40SCG, 40SCG-1825000, 60SCG, 60SCG-1825010		



1

codice	105551	**cod. costr.**	8220151
descrizione	parte inferiore del bruciatore 4kW		
Per modelli:	40SCG3S-1826000, 60SCG2S-1826010, 60SCG3S-1826010, 61SCGFE3S-1826055		



1

codice	105550	**cod. costr.**	8220131
descrizione	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 65mm 2kW		
Per modelli:	40SCG, 40SCG-1825000, 40SCG3S-1826000, 60SCG, 60SCG-1825010, 60SCG2S-1826010, 60SCG3S-1826010, 61SCGFE3S-1826055		



1

codice	105780	**cod. costr.**	8220141
descrizione	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 92mm 3.5kW		
Per modelli:	40SCG, 40SCG-1825000, 60SCG, 60SCG-1825010		

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	105804	**cod. costr.**	8220154
descrizione	spartifiamma 4kW		
Per modelli:	40SCG3S-1826000, 60SCG2S-1826010, 60SCG3S-1826010, 61SCGFE3S-1826055		



1

codice	105781	**cod. costr.**	8220162
descrizione	spartifiamma 4kW pos. di montaggio interno		
Per modelli:	40SCG3S-1826000, 60SCG2S-1826010, 60SCG3S-1826010, 61SCGFE3S-1826055		



1

codice	105553	**cod. costr.**	8220134
descrizione	spartifiamma ø 65mm 2kW		
Per modelli:	40SCG, 40SCG-1825000, 40SCG3S-1826000, 60SCG, 60SCG-1825010, 60SCG2S-1826010, 60SCG3S-1826010, 61SCGFE3S-1826055		



1

codice	105662	**cod. costr.**	8220144
descrizione	spartifiamma ø 92mm 3.5kW		
Per modelli:	40SCG, 40SCG-1825000, 60SCG, 60SCG-1825010		

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	105805	**cod. costr.**	8220152
descrizione	testa bruciatore aperto 4kW		
Per modelli:	40SCG3S-1826000, 60SCG2S-1826010, 60SCG3S-1826010, 61SCGFE3S-1826055		



1

codice	105728	**cod. costr.**	8220132
descrizione	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 65mm 2kW		
Per modelli:	40SCG, 40SCG-1825000, 40SCG3S-1826000, 60SCG, 60SCG-1825010, 60SCG2S-1826010, 60SCG3S-1826010, 61SCGFE3S-1826055		


1

codice	105729	**cod. costr.**	8220142
descrizione	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 92mm 3.5kW		
Per modelli:	40SCG, 40SCG-1825000, 60SCG, 60SCG-1825010		

I serie 700


1

codice	104056	**cod. costr.**	2510140 BN2510140
descrizione	bussola miscelazione d'aria		
Per modelli:	716CTG-000195, 716CTGV-000195, 72CAGV-000010, 74CAGV-000020, 74CGV-000040, 76CAGV-000030, 76CGV-000050, 76CGVFL-000070, 7741CGV-1950226, 7741CGV-1950266, 7741C-GVGAS-1950266, 7742C-GV-1950267, 7742CGV-1950267, 7961CGV-1950276, 7961C-GVGAS-1950276, 7962C-GV-1950277, 7962CGV-1950277, 796CG-000270, CG796-000270		
accessori per	104056		
	codice	105291	cod. costr.	2510600 BN2510600
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 70mm 3.5kW			
	codice	105292	cod. costr.	2510601 BN2510601
	spartifiamma ø 70mm 3.5kW			
	codice	105293	cod. costr.	2510602 BN2510602
	venturi			
	codice	105294	cod. costr.	2510603 BN2510603
	supporto bruciatore con portaugello			
	codice	105296	cod. costr.	2531789 BN2531789
	copertura per bruciatore pilota adattabile a serie 700 conf. 1 pz			


1

codice	105292	**cod. costr.**	2510601 BN2510601
descrizione	spartifiamma ø 70mm 3.5kW		
Per modelli:	716CTG-000195, 716CTGV-000195, 72CAGV-000010, 74CAGV-000020, 74CGV-000040, 76CAGV-000030, 76CGV-000050, 76CGVFL-000070, 7741CGV-1950226, 7741CGV-1950266, 7741C-GVGAS-1950266, 7742C-GV-1950267, 7742CGV-1950267, 7961CGV-1950276, 7961C-GVGAS-1950276, 7962C-GV-1950277, 7962CGV-1950277, 796CG-000270, CG796-000270		
accessori per	105292		
	codice	104056	cod. costr.	2510140 BN2510140
	bussola miscelazione d'aria			
	codice	105291	cod. costr.	2510600 BN2510600
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 70mm 3.5kW			
	codice	105293	cod. costr.	2510602 BN2510602
	venturi			
	codice	105294	cod. costr.	2510603 BN2510603
	supporto bruciatore con portaugello			
accessori per	105292		
	codice	105296	cod. costr.	2531789 BN2531789
	copertura per bruciatore pilota adattabile a serie 700 conf. 1 pz			


1

codice	105294	**cod. costr.**	2510603 BN2510603
descrizione	supporto bruciatore con portaugello		
Per modelli:	716CTG-000195, 716CTGV-000195, 72CAGV-000010, 74CAGV-000020, 74CGV-000040, 76CAGV-000030, 76CGV-000050, 76CGVFL-000070, 7741CGV-1950226, 7741CGV-1950266, 7741C-GVGAS-1950266, 7742C-GV-1950267, 7742CGV-1950267, 7961CGV-1950276, 7961C-GVGAS-1950276, 7962C-GV-1950277, 7962CGV-1950277, 796CG-000270, CG796-000270		
accessori per	105294		
	codice	104056	cod. costr.	2510140 BN2510140
	bussola miscelazione d'aria			
	codice	105291	cod. costr.	2510600 BN2510600
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 70mm 3.5kW			
	codice	105292	cod. costr.	2510601 BN2510601
	spartifiamma ø 70mm 3.5kW			
	codice	105293	cod. costr.	2510602 BN2510602
	venturi			
	codice	105296	cod. costr.	2531789 BN2531789
	copertura per bruciatore pilota adattabile a serie 700 conf. 1 pz			


1

codice	105291	**cod. costr.**	2510600 BN2510600
descrizione	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 70mm 3.5kW		
Per modelli:	716CTG-000195, 716CTGV-000195, 72CAGV-000010, 74CAGV-000020, 74CGV-000040, 76CAGV-000030, 76CGV-000050, 76CGVFL-000070, 7741CGV-1950226, 7741CGV-1950266, 7741C-GVGAS-1950266, 7742C-GV-1950267, 7742CGV-1950267, 7961CGV-1950276, 7961C-GVGAS-1950276, 7962C-GV-1950277, 7962CGV-1950277		
accessori per	105291		
	codice	104056	cod. costr.	2510140 BN2510140
	bussola miscelazione d'aria			
	codice	105292	cod. costr.	2510601 BN2510601
	spartifiamma ø 70mm 3.5kW			
	codice	105293	cod. costr.	2510602 BN2510602
	venturi			
	codice	105294	cod. costr.	2510603 BN2510603
	supporto bruciatore con portaugello			

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	105291			
	codice	105296	cod. costr.	2531789 BN2531789
	copertura per bruciatore pilota adattabile a serie 700 conf. 1 pz			


1

codice	105293	**cod. costr.**	2510602 BN2510602
descrizione	venturi		
Per modelli:	716CTG-000195, 716CTGV-000195, 72CAGV-000010, 74CAGV-000020, 74CGV-000040, 76CAGV-000030, 76CGV-000050, 76CGVFL-000070, 7741CGV-1950226, 7741CGV-1950266, 7741C-GVGAS-1950266, 7742C-GV-1950267, 7742CGV-1950267, 7961CGV-1950276, 7961C-GVGAS-1950276, 7962C-GV-1950277, 7962CGV-1950277, 796CG-000270, CG796-000270		
accessori per	105293		
	codice 104056	cod. costr.	2510140 BN2510140
	bussola miscelazione d'aria		
	codice 105291	cod. costr.	2510600 BN2510600
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 70mm 3.5kW		
	codice 105292	cod. costr.	2510601 BN2510601
	spartifiamma ø 70mm 3.5kW		
	codice 105294	cod. costr.	2510603 BN2510603
	supporto bruciatore con portaugello		
	codice 105296	cod. costr.	2531789 BN2531789
	copertura per bruciatore pilota adattabile a serie 700 conf. 1 pz		

I serie 700, 900


1

codice	105289	**cod. costr.**	0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
descrizione	bussola miscelazione d'aria L 50mm ø est. 45mm int. ø 42mm alluminio		
Per modelli:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-135CGP, 110-135TCG, 110-135TCG2P, 110-135TCGP, 110-45CG, 110-45CG1P, 110-45CGP, 110-45TCG, 110-45TCG1P, 110-45TCGP, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CGP, 110-90TCG, 110-90TCG1P, 110-90TCGP, 31FOGV-1950001, 31FOGV-1950002, 31FOGVG-1000003, 31FOGVM-1000007, 32FOGV2-1000002, 32FOGVG-1000004, 32FOGVM-1000015, 4FX, 72+2CTGG-12700013, 72-02CG, 72-02CG-12700001, 72-02CG-12700001TA, 72-02TCG, 72-02TCG-12730001...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	105289		
	codice 105280	cod. costr.	2510351 BN2510351
	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 80mm 3.5kW		

accessori per	105289		
	codice 105281	cod. costr.	2510352 BN2510352
	spartifiamma C ø 80mm 3.5kW con foro centrale int. ø 32mm		
	codice 105282	cod. costr.	—
	venturi C per sp.fiamma ø 80mm 3.5kW		
	codice 105283	cod. costr.	2510354 BN2510354
	testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 105mm 5.6kW		
	codice 105284	cod. costr.	2510355 BN2510355
	spartifiamma int. ø 54mm D ø 105mm 5.6kW con foro centrale		
	codice 105285	cod. costr.	2510353 BN2510353
	venturi D per sp.fiamma ø 105mm 5.6kW		
	codice 105286	cod. costr.	2510357 BN2510357
	testa bruciatore aperto E per sp.fiamma ø 125mm 7kW		
	codice 105287	cod. costr.	2510341 2510358 BN2510341
	spartifiamma E ø 125mm 7kW con foro centrale		
	codice 105288	cod. costr.	2510340 2510356 BN2510340
	venturi E per sp.fiamma ø 125mm 7kW		
	codice 105290	cod. costr.	6A014708 A014708 BN6A014708
	portaugello supporto ugello M11x1		


1

codice	105290	**cod. costr.**	6A014708 BN6A014708
descrizione	portaugello supporto ugello M11x1		
Per modelli:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-135CGP, 110-135TCG, 110-135TCG2P, 110-135TCGP, 110-45CBG, 110-45CG, 110-45CG1P, 110-45CGP, 110-45TCBG, 110-45TCG, 110-45TCG1P, 110-45TCGP, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CGP, 110-90CTG, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90FTTG, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTTGCR, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 110-90FTTGR, 110-90TCG, 110-90TCG1P, 110-90TCGP, 110-90TCTG...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	105290		
	codice 105280	cod. costr.	2510351 BN2510351
	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 80mm 3.5kW		
	codice 105281	cod. costr.	2510352 BN2510352
	spartifiamma C ø 80mm 3.5kW con foro centrale int. ø 32mm		
	codice 105282	cod. costr.	—
	venturi C per sp.fiamma ø 80mm 3.5kW		
	codice 105283	cod. costr.	2510354 BN2510354
	testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 105mm 5.6kW		

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	105290			
	codice	105284	cod. costr.	2510355 BN2510355
	spartifiamma int. ø 54mm D ø 105mm 5.6kW con foro centrale			
	codice	105285	cod. costr.	2510353 BN2510353
	venturi D per sp.fiamma ø 105mm 5.6kW			
	codice	105286	cod. costr.	2510357 BN2510357
	testa bruciatore aperto E per sp.fiamma ø 125mm 7kW			
	codice	105287	cod. costr.	2510341 2510358 BN2510341
	spartifiamma E ø 125mm 7kW con foro centrale			
	codice	105288	cod. costr.	2510340 2510356 BN2510340
	venturi E per sp.fiamma ø 125mm 7kW			
	codice	105289	cod. costr.	0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
	bussola miscelazione d'aria L 50mm ø est. 45mm int. ø 42mm alluminio			


1

codice	105281	**cod. costr.**	2510352 BN2510352
descrizione	spartifiamma C ø 80mm 3.5kW con foro centrale int. ø 32mm		
Per modelli:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-135CGP, 110-45CG, 110-45CG1P, 110-45CGP, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CGP, 31FOGV-1950001, 31FOGVG-1000003, 32FOGV2-1000002, 4FX, 4FX+PCF, 72-02CG, 72-02CG-12700001, 72-02CG-12700001TA, 72-02TCG, 72-02TCG-12730001, 72-02TCG-12730001TA, 72-02TGC, 729CAGV-000009, 729CAGV-1950009, 729CAGV-1950009R, 729TCGV-1959009, 729TCGV-1959009R, 74-02+2CTGG, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CG, 74-02CG-12700002, 74-02CG-12700002TA, 74-02CGE...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

accessori per	105281			
	codice	105280	cod. costr.	2510351 BN2510351
	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 80mm 3.5kW			
	codice	105282	cod. costr.	—
	venturi C per sp.fiamma ø 80mm 3.5kW			
	codice	105289	cod. costr.	0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
	bussola miscelazione d'aria L 50mm ø est. 45mm int. ø 42mm alluminio			
	codice	105290	cod. costr.	6A014708 A014708 BN6A014708
	portaugello supporto ugello M11x1			


1

codice	105287	**cod. costr.**	2510341 2510358 BN2510341
descrizione	spartifiamma E ø 125mm 7kW con foro centrale		
Per modelli:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-135CGP, 110-135TCG, 110-135TCG2P, 110-135TCGP, 110-45CG, 110-45CG1P, 110-45CGP, 110-45TCG, 110-45TCG1P, 110-45TCGP, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CGP, 110-90TCG, 110-90TCG1P, 110-90TCGP, 32FOGVG-1000004, 32FOGVM-1000015, 912PCG-1103102, 912PTCG-1103092, 914PCG-1103104, 914PCGE-1103224, 914PCGG-1103214, 914PTCG-1103094, 916PCG-1103106, 916PCGEE-1103246, 916PCGGAN-1103216, 916PCG-GE-1103236, 916PTCG-1103096, 918PCG-1103108...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

accessori per	105287			
	codice	105286	cod. costr.	2510357 BN2510357
	testa bruciatore aperto E per sp.fiamma ø 125mm 7kW			
	codice	105288	cod. costr.	2510340 2510356 BN2510340
	venturi E per sp.fiamma ø 125mm 7kW			
	codice	105289	cod. costr.	0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
	bussola miscelazione d'aria L 50mm ø est. 45mm int. ø 42mm alluminio			
	codice	105290	cod. costr.	6A014708 A014708 BN6A014708
	portaugello supporto ugello M11x1			


1

codice	105284	**cod. costr.**	2510355 BN2510355
descrizione	spartifiamma int. ø 54mm D ø 105mm 5.6kW con foro centrale		
Per modelli:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135TCG, 110-135TCG2P, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90TCG, 110-90TCG1P, 31FOGV-1950002, 31FOGVM-1000007, 32FOGV2-1000002, 32FOGVG-1000004, 32FOGVM-1000015, 4FX, 4FX+PCF, 72+2CTGG-12700013, 72-02CG, 72-02CG-12700001, 72-02CG-12700001TA, 72-02TCG, 72-02TCG-12730001, 72-02TCG-12730001TA, 72-02TGC, 729CAGV-000009, 729CAGV-1950009, 729CAGV-1950009R, 729TCGV-1959009, 729TCGV-1959009R, 74+2CTGGAN-12700025, 74-02+2CTGG, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CG, 74-02CG-12700002, 74-02CG-12700002TA, 74-02CGE, 74-02CGE-12700011, 74-02CGE-12700011TA, 74-02CGG...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

accessori per	105284			
	codice	105283	cod. costr.	2510354 BN2510354
	testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 105mm 5.6kW			
	codice	105285	cod. costr.	2510353 BN2510353
	venturi D per sp.fiamma ø 105mm 5.6kW			

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori per	105284			
	codice	105289	cod. costr.	0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
	bussola miscelazione d'aria L 50mm ø est. 45mm int. ø 42mm alluminio			
	codice	105290	cod. costr.	6A014708 A014708 BN6A014708
	portaugello supporto ugello M11x1			

1



codice	105280	**cod. costr.**	2510351 BN2510351
descrizione	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 80mm 3.5kW		
Per modelli:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-135CGP, 110-45CG, 110-45CG1P, 110-45CGP, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CGP, 31FOGV-1950001, 31FOGVG-1000003, 32FOGV2-1000002, 4FX, 4FX+PCF, 72-02CG, 72-02CG-12700001, 72-02CG-12700001TA, 72-02TCG, 72-02TCG-12730001, 72-02TCG-12730001TA, 72-02TGC, 729CAGV-000009, 729CAGV-1950009, 729CAGV-1950009R, 729TCGV-1959009, 729TCGV-1959009R, 74-02+2CTGG, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CG, 74-02CG-12700002, 74-02CG-12700002TA, 74-02CGE...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	105280		
	codice	105281	cod. costr.	2510352 BN2510352
	spartifiamma C ø 80mm 3.5kW con foro centrale int. ø 32mm		
	codice	105282	cod. costr.	—
	venturi C per sp.fiamma ø 80mm 3.5kW		
	codice	105289	cod. costr.	0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
	bussola miscelazione d'aria L 50mm ø est. 45mm int. ø 42mm alluminio			
	codice	105290	cod. costr.	6A014708 A014708 BN6A014708
	portaugello supporto ugello M11x1			

1



codice	105283	**cod. costr.**	2510354 BN2510354
descrizione	testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 105mm 5.6kW		
Per modelli:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135TCG, 110-135TCG2P, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90TCG, 110-90TCG1P, 31FOGV-1950002, 31FOGVM-1000007, 32FOGV2-1000002, 32FOGVG-1000004, 32FOGVM-1000015, 4FX, 4FX+PCF, 72+2CTGG-12700013, 72-02CG, 72-02CG-12700001, 72-02CG-12700001TA, 72-02TCG, 72-02TCG-12730001, 72-02TCG-12730001TA, 72-02TGC, 729CAGV-000009, 729CAGV-1950009, 729CAGV-1950009R, 729TCGV-1959009, 729TCGV-1959009R, 74+2CTGGAN-12700025, 74-02+2CTGG, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CG, 74-02CG-12700002, 74-02CG-12700002TA, 74-02CGE, 74-02CGE-12700011, 74-02CGE-12700011TA, 74-02CGG...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	105283		
	codice	105284	cod. costr.	2510355 BN2510355
	spartifiamma int. ø 54mm D ø 105mm 5.6kW con foro centrale		
	codice	105285	cod. costr.	2510353 BN2510353
	venturi D per sp.fiamma ø 105mm 5.6kW		
	codice	105289	cod. costr.	0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
	bussola miscelazione d'aria L 50mm ø est. 45mm int. ø 42mm alluminio			
	codice	105290	cod. costr.	6A014708 A014708 BN6A014708
	portaugello supporto ugello M11x1			

1



codice	105286	**cod. costr.**	2510357 BN2510357
descrizione	testa bruciatore aperto E per sp.fiamma ø 125mm 7kW		
Per modelli:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-135CGP, 110-135TCG, 110-135TCG2P, 110-135TCGP, 110-45CG, 110-45CG1P, 110-45CGP, 110-45TCG, 110-45TCG1P, 110-45TCGP, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CGP, 110-90TCG, 110-90TCG1P, 110-90TCGP, 32FOGVG-1000004, 32FOG-VM-1000015, 912PCG-1103102, 912PTCG-1103092, 914PCG-1103104, 914PCGE-1103224, 914PCGG-1103214, 914PTCG-1103094, 916PCG-1103106, 916PCGEE-1103246, 916PCGGAN-1103216, 916PCG-GE-1103236, 916PTCG-1103096, 918PCG-1103108...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	105286		
	codice	105287	cod. costr.	2510341 2510358 BN2510341
	spartifiamma E ø 125mm 7kW con foro centrale		
	codice	105288	cod. costr.	2510340 2510356 BN2510340
	venturi E per sp.fiamma ø 125mm 7kW		

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	105286			
	codice	105289	cod. costr.	0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
	bussola miscelazione d'aria L 50mm ø est. 45mm int. ø 42mm alluminio			
	codice	105290	cod. costr.	6A014708 A014708 BN6A014708
	portaugello supporto ugello M11x1			



1

codice	104452	**cod. costr.**	2510350 BN2510350
descrizione	venturi C per sp.fiamma ø 80mm 3.5kW		
Per modelli:	4FX, 4FX+PCF, 72-02CG, 72-02CG-12700001, 72-02CG-12700001TA, 72-02TCG, 72-02TCG-12730001, 72-02TCG-12730001TA, 72-02TGC, 729CAGV-000009, 729CAGV-1950009, 729CAGV-1950009R, 729TCGV-1959009, 729TCGV-1959009R, 74-02+2CTGG, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CG, 74-02CG-12700002, 74-02CG-12700002TA, 74-02CGE, 74-02CGE-12700011, 74-02CGE-12700011TA, 74-02CGG, 74-02CGG-12700010, 74-02CGG-12700010TA, 74-02TCG, 74-02TCG-12730002, 74-02TCG-12730002TA, 74-02TGC, 749CAGV-000019, 749CAGV-1950019, 749CAGV-1950019R, 749CGV-000039, 749CGV-1950039, 749CGV-1950039R, 749CGVFE-1950059, 749CGV-FE-1950059R, 749TCGV-1959019, 749TCGV-1959019R, 76-02CG, 76-02CG-12700003, 76-02CG-12700003TA, 76-02CGE, 76-02CGE-12700017, 76-02CGE-12700017TA, 76-02CGEE, 76-02CGEE-12700018, 76-02CGEE-12700018TA, 76-02CGFL, 76-02CGFL-12700020...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	105285	**cod. costr.**	2510353 BN2510353
descrizione	venturi D per sp.fiamma ø 105mm 5.6kW		
Per modelli:	4FX, 4FX+PCF, 72+2CTGG-12700013, 72-02CG, 72-02CG-12700001, 72-02CG-12700001TA, 72-02TCG, 72-02TCG-12730001, 72-02TCG-12730001TA, 72-02TGC, 729CAGV-000009, 729CAGV-1950009, 729CAGV-1950009R, 729TCGV-1959009, 729TCGV-1959009R, 74+2CTGGAN-12700025, 74-02+2CTGG, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CG, 74-02CG-12700002, 74-02CG-12700002TA, 74-02CGE, 74-02CGE-12700011, 74-02CGE-12700011TA, 74-02CGG, 74-02CGG-12700010, 74-02CGG-12700010TA, 74-02TCG, 74-02TCG-12730002, 74-02TCG-12730002TA, 74-02TGC, 749CAGV-000019, 749CAGV-1950019, 749CAGV-1950019R, 749CGV-000039, 749CGV-1950039, 749CGV-1950039R, 749CGVFE-1950059, 749CGVFE-1950059R, 749TCGV-1959019, 749TCGV-1959019R, 76-02+4CTGG-12700031, 76-02CG, 76-02CG-12700003, 76-02CG-12700003TA, 76-02CGE, 76-02CGE-12700017, 76-02CGE-12700017TA, 76-02CGEE, 76-02CGEE-12700018...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	105285		
	codice	105283	cod. costr.	2510354 BN2510354
	testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 105mm 5.6kW			
	codice	105284	cod. costr.	2510355 BN2510355
	spartifiamma int. ø 54mm D ø 105mm 5.6kW con foro centrale			

accessori per	105285			
	codice	105289	cod. costr.	0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
	bussola miscelazione d'aria L 50mm ø est. 45mm int. ø 42mm alluminio			
	codice	105290	cod. costr.	6A014708 A014708 BN6A014708
	portaugello supporto ugello M11x1			



1

codice	105288	**cod. costr.**	2510340 2510356 BN2510340
descrizione	venturi E per sp.fiamma ø 125mm 7kW		
Per modelli:	92-04CG, 92-04CG-12900001, 92-04CG-12900001TA, 92-04CG1P, 92-04CG1P-12900025, 92-04CG1P-12900025TA, 92-04CGP, 92-04CGP-12900051, 92-04CGP-12900051TA, 92-04TCG, 92-04TCG-12930001, 92-04TCG-12930001TA, 92-04TCG1P, 92-04TCG1P-12930025, 92-04TCG1P-12930025TA, 92-04TCGP, 92-04TCGP-12930051, 92-04TCGP-12930051TA, 92CG-1191102, 92CG-191102, 92TCG-1191092, 92TCG-1191092S, 94-04CG, 94-04CG-12900002, 94-04CG-12900002TA, 94-04CG1P, 94-04CG1P-12900026, 94-04CG1P-12900026TA, 94-04CGE, 94-04CGE-12900011, 94-04CGE-12900011TA, 94-04CGE1P, 94-04CGE1P-12900031, 94-04CGEP, 94-04CGEP-12900061, 94-04CGEP-12900061TA, 94-04CGG, 94-04CGG-12900010, 94-04CGG-12900010TA, 94-04CGG1P, 94-04CGG1P-12900030, 94-04CGG1P-12900030TA, 94-04CGG1P-12900031TA, 94-04CGGP, 94-04CGGP-12900060, 94-04CGGP-12900060TA, 94-04CGP, 94-04CGP-12900052, 94-04CGP-12900052TA, 94-04CTGGSS...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	105288		
	codice	105286	cod. costr.	2510357 BN2510357
	testa bruciatore aperto E per sp.fiamma ø 125mm 7kW			
	codice	105287	cod. costr.	2510341 2510358 BN2510341
	spartifiamma E ø 125mm 7kW con foro centrale			
	codice	105289	cod. costr.	0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
	bussola miscelazione d'aria L 50mm ø est. 45mm int. ø 42mm alluminio			
	codice	105290	cod. costr.	6A014708 A014708 BN6A014708
	portaugello supporto ugello M11x1			

I serie 900



1

codice	104051	**cod. costr.**	2510197 BN2510197
descrizione	bussola miscelazione d'aria		
Per modelli:	CA-GV92-1050010, CA-GV94-1050020, CA-GV96-1050030, C-GV904-1050110, C-GV904FE-1050135, C-GV906-1050120, C-GV906FL-1050200, C-GV908-1050130		
accessori per	104051		

	codice	103030	cod. costr.	2510190 BN2510190
	spartifiamma C ø 85mm 3.5kW			
	codice	103031	cod. costr.	2510193 BN2510193
	spartifiamma D ø 115mm 5.5kW			
	codice	103032	cod. costr.	2510196 BN2510196
	spartifiamma E ø 125mm 7kW con foro centrale			
	codice	104045	cod. costr.	2510189 BN2510189
	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 85mm 3.5kW			
	codice	104046	cod. costr.	2510192 BN2510192
	testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 115mm 5.5kW			
	codice	104047	cod. costr.	2510194 BN2510194
	testa bruciatore aperto E per sp.fiamma ø 125mm 7kW			
	codice	104048	cod. costr.	2510195 BN2510195
	venturi C per sp.fiamma ø 85mm 3.5kW			
	codice	104049	cod. costr.	2510201
	venturi D per sp.fiamma ø 115mm 5.5kW			
	codice	104050	cod. costr.	2510202 BN2510202
	venturi E per sp.fiamma ø 125mm 7kW			



1

codice	103030	**cod. costr.**	2510190 BN2510190
descrizione	spartifiamma C ø 85mm 3.5kW		
Per modelli:	CA-GV92-1050010, CA-GV94-1050020, CA-GV96-1050030, C-GV904-1050110, C-GV904FE-1050135, C-GV906-1050120, C-GV906FL-1050200, C-GV908-1050130		
accessori per	103030		

	codice	104045	cod. costr.	2510189 BN2510189
	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 85mm 3.5kW			
	codice	104048	cod. costr.	2510195 BN2510195
	venturi C per sp.fiamma ø 85mm 3.5kW			
	codice	104051	cod. costr.	2510197 BN2510197
	bussola miscelazione d'aria			



1

codice	103031	**cod. costr.**	2510193 BN2510193
descrizione	spartifiamma D ø 115mm 5.5kW		
Per modelli:	CA-GV94-1050020, CA-GV96-1050030, C-GV904-1050110, C-GV-904FE-1050135, C-GV906-1050120, C-GV906FL-1050200, C-GV908-1050130		
accessori per	103031		

	codice	104046	cod. costr.	2510192 BN2510192
	testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 115mm 5.5kW			
	codice	104049	cod. costr.	2510201
	venturi D per sp.fiamma ø 115mm 5.5kW			
	codice	104051	cod. costr.	2510197 BN2510197
	bussola miscelazione d'aria			



1

codice	103032	**cod. costr.**	2510196 BN2510196
descrizione	spartifiamma E ø 125mm 7kW con foro centrale		
Per modelli:	CA-GV92-1050010, CA-GV94-1050020, CA-GV96-1050030, C-GV904-1050110, C-GV904FE-1050135, C-GV906-1050120, C-GV906FL-1050200, C-GV908-1050130		
accessori per	103032		

	codice	104047	cod. costr.	2510194 BN2510194
	testa bruciatore aperto E per sp.fiamma ø 125mm 7kW			
	codice	104050	cod. costr.	2510202 BN2510202
	venturi E per sp.fiamma ø 125mm 7kW			
	codice	104051	cod. costr.	2510197 BN2510197
	bussola miscelazione d'aria			



1

codice	104045	**cod. costr.**	2510189 BN2510189
descrizione	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 85mm 3.5kW		
Per modelli:	CA-GV92-1050010, CA-GV94-1050020, CA-GV96-1050030, C-GV904-1050110, C-GV904FE-1050135, C-GV906-1050120, C-GV906FL-1050200, C-GV908-1050130		
accessori per	104045		

	codice	103030	cod. costr.	2510190 BN2510190
	spartifiamma C ø 85mm 3.5kW			
	codice	104048	cod. costr.	2510195 BN2510195
	venturi C per sp.fiamma ø 85mm 3.5kW			

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	104045			
	codice	104051	cod. costr.	2510197 BN2510197
	bussola miscelazione d'aria			



1

codice	104046	**cod. costr.**	2510192 BN2510192
descrizione	testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 115mm 5.5kW		
Per modelli:	CA-GV94-1050020, CA-GV96-1050030, C-GV904-1050110, C-GV-904FE-1050135, C-GV906-1050120, C-GV906FL-1050200, C-GV908-1050130		
accessori per	104046		

	codice	103031	cod. costr.	2510193 BN2510193
	spartifiamma D ø 115mm 5.5kW			
	codice	104049	cod. costr.	2510201
	venturi D per sp.fiamma ø 115mm 5.5kW			
	codice	104051	cod. costr.	2510197 BN2510197
	bussola miscelazione d'aria			



1

codice	104047	**cod. costr.**	2510194 BN2510194
descrizione	testa bruciatore aperto E per sp.fiamma ø 125mm 7kW		
Per modelli:	CA-GV92-1050010, CA-GV94-1050020, CA-GV96-1050030, C-GV904-1050110, C-GV904FE-1050135, C-GV906-1050120, C-GV906FL-1050200, C-GV908-1050130		
accessori per	104047		

	codice	103032	cod. costr.	2510196 BN2510196
	spartifiamma E ø 125mm 7kW con foro centrale			
	codice	104050	cod. costr.	2510202 BN2510202
	venturi E per sp.fiamma ø 125mm 7kW			
	codice	104051	cod. costr.	2510197 BN2510197
	bussola miscelazione d'aria			



1

codice	104048	**cod. costr.**	2510195 BN2510195
descrizione	venturi C per sp.fiamma ø 85mm 3.5kW		
Per modelli:	CA-GV92-1050010, CA-GV94-1050020, CA-GV96-1050030, C-GV904-1050110, C-GV904FE-1050135, C-GV906-1050120, C-GV906FL-1050200, C-GV908-1050130		
accessori per	104048		

	codice	103030	cod. costr.	2510190 BN2510190
	spartifiamma C ø 85mm 3.5kW			
	codice	104045	cod. costr.	2510189 BN2510189
	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 85mm 3.5kW			
	codice	104051	cod. costr.	2510197 BN2510197
	bussola miscelazione d'aria			



1

codice	104049	**cod. costr.**	2510201
descrizione	venturi D per sp.fiamma ø 115mm 5.5kW		
Per modelli:	CA-GV94-1050020, CA-GV96-1050030, C-GV904-1050110, C-GV-904FE-1050135, C-GV906-1050120, C-GV906FL-1050200, C-GV908-1050130		
accessori per	104049		

	codice	103031	cod. costr.	2510193 BN2510193
	spartifiamma D ø 115mm 5.5kW			
	codice	104046	cod. costr.	2510192 BN2510192
	testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 115mm 5.5kW			
	codice	104051	cod. costr.	2510197 BN2510197
	bussola miscelazione d'aria			



1

codice	104050	**cod. costr.**	2510202 BN2510202
descrizione	venturi E per sp.fiamma ø 125mm 7kW		
Per modelli:	CA-GV92-1050010, CA-GV94-1050020, CA-GV96-1050030, C-GV904-1050110, C-GV904FE-1050135, C-GV906-1050120, C-GV906FL-1050200, C-GV908-1050130		
accessori per	104050		

	codice	103032	cod. costr.	2510196 BN2510196
	spartifiamma E ø 125mm 7kW con foro centrale			
	codice	104047	cod. costr.	2510194 BN2510194
	testa bruciatore aperto E per sp.fiamma ø 125mm 7kW			

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	104050			
	codice	104051	cod. costr.	2510197 BN2510197
	bussola miscelazione d'aria			

griglie posa tegami per fuochi aperti



1

codice	210185	**cod. costr.**	6A003200
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti		
Per modelli:	729CAGV-000009, 749CAGV-000019, 749CGV-000039, 769CAGV-000029, 769CGV-000049, 769CGVFL-000069		



1

codice	210184	**cod. costr.**	2510797 BN2510797
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 295mm L 510mm		
Per modelli:	7741CGV-1950226, 7741CGV-1950266, 7741C-GVGAS-1950266, 7742C-GV-1950267, 7742CGV-1950267, 7961CGV-1950276, 7961C-GVGAS-1950276, 7962C-GV-1950277, 7962CGV-1950277, 796CG-000270, CG796-000270		



1

codice	107885	**cod. costr.**	6A003400 BN6A003400
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 318mm L 548mm H 45mm adattabile a LAINOX		
Per modelli:	4FX, 72-02CG, 72-02CG-12700001, 72-02CG-12700001TA, 72-02TCG, 72-02TCG-12730001, 72-02TCG-12730001TA, 72-02TGC, 74-02+2CTGG, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CG, 74-02CG-12700002, 74-02CG-12700002TA, 74-02CGE, 74-02CGE-12700011, 74-02CGE-12700011TA, 74-02CGG, 74-02CGG-12700010, 74-02CGG-12700010TA, 74-02TCG, 74-02TCG-12730002, 74-02TCG-12730002TA, 74-02TGC, 76-02+4CTGG, 76-02+4CTGG-12700031, 76-02CG, 76-02CG-12700003, 76-02CG-12700003TA, 76-02CGE, 76-02CGE-12700017, 76-02CGE-12700017TA, 76-02CGEE, 76-02CGEE-12700018, 76-02CGEE-12700018TA, 76-02CGFL, 76-02CGFL-12700020, 76-02CGFL-12700020TA, 76-02CGG, 76-02CGG-12700015, 76-02CGG-12700015TA, 76-02CGGE, 76-02CGGE-12700016, 76-02CGGE-12700016TA, 76-02CTG, 76-02CTG-12700193, 76-02CTG-12700193TA, 76-02CTGG, 76-02CTGG-12700195, 76-02CTGG-12700195TA, 76-02CTGGE...(Altri modelli si può vedere nel INTERNET-SHOP)		



1

codice	210108	**cod. costr.**	6A001900 BN6A001900
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 340mm L 400mm adattabile a serie 900		
Per modelli:	CA-GV92-1050010, CA-GV94-1050020, CA-GV96-1050030, C-GV904-1050110, C-GV904FE-1050135, C-GV906-1050120, C-GV906FL-1050200, C-GV908-1050130		



1

codice	210268	**cod. costr.**	6A003900 BN6A003900
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 345mm L 395mm H 24mm adattabile a serie 1100		
Per modelli:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-135CGP, 110-135TCG, 110-135TCG2P, 110-135TCGP, 110-45CG, 110-45CG1P, 110-45CGP, 110-45TCG, 110-45TCG1P, 110-45TCGP, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CGP, 110-90TCG, 110-90TCG1P, 110-90TCGP, 92-04CG, 92-04CG-12900001, 92-04CG-12900001TA, 92-04CG1P, 92-04CG1P-12900025, 92-04CG1P-12900025TA, 92-04CGP, 92-04CGP-12900051, 92-04CGP-12900051TA, 92-04TCG, 92-04TCG-12930001, 92-04TCG-12930001TA, 92-04TCG1P, 92-04TCG1P-12930025...(Altri modelli si può vedere nel INTERNET-SHOP)		



1

codice	210267	**cod. costr.**	0797410 CR0797410
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 348mm L 348mm H 36mm adattabile a GHISA 900		



1

codice	210186	**cod. costr.**	2510363 BN2510363
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 450mm L 355mm		
Per modelli:	31FOGV-1950001, 31FOGV-1950002, 31FOGVG-1000003, 31FO-GVM-1000007, 32FOGV2-1000002, 32FOGVG-1000004, 32FO-GVM-1000015, 92CG-1191102, 92CG-191102, 92TCG-1191092, 92TCG-1191092S, 941CTGG-1291710, 94CG-1191104, 94CG-191104, 94CGAC-1191164, 94CGE-1191224, 94CGG-1191214, 94CGG-191214, 94TCG-1191094, 94TCG-1191094S, 96CG-1191106, 96CG-191106, 96CGEAC-1191246, 96CGEAN-1191226, 96CGEE-1191246, 96CGG-1191216, 96CGG-191216, 96CGG-191236, 96CGGAC-1191236, 96CGGE-1191236, 96CTG-1191702, 96CTG-191702, 96CTGG-1191712, 96CTGG-191712, 96CTGGAC-1191732, 96TCG-1191096, 96TCG-1191096S, 96TCTG-1191792, 98CG-1191108, 98CG-191108, 98CGAC-1191168, 98CGE-1191228, 98CGG-1191218, 98CGG-191218, 98TCG-1191098		

accessori

griglie posa tegami per fuochi aperti



1

codice	210185	**cod. costr.**	6A003200
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti		
Per modelli:	729CAGV-000009, 749CAGV-000019, 749CGV-000039, 769CAGV-000029, 769CGV-000049, 769CGVFL-000069		



1

codice	210184	**cod. costr.**	2510797 BN2510797
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 295mm L 510mm		
Per modelli:	7741CGV-1950226, 7741CGV-1950266, 7741C-GVGAS-1950266, 7742C-GV-1950267, 7742CGV-1950267, 7961CGV-1950276, 7961C-GVGAS-1950276, 7962C-GV-1950277, 7962CGV-1950277, 796CG-000270, CG796-000270		



1

codice	210151	**cod. costr.**	1032101100 1032101101 MA1032101101
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 295mm L 545mm cucina a gas		
Per modelli:	OPCG61		



1

codice	210108	**cod. costr.**	6A001900 BN6A001900
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 340mm L 400mm adattabile a serie 900		
Per modelli:	CA-GV92-1050010, CA-GV94-1050020, CA-GV96-1050030, C-GV904-1050110, C-GV904FE-1050135, C-GV906-1050120, C-GV906FL-1050200, C-GV908-1050130		



1

codice	210150	**cod. costr.**	1032101000 1032101001 MA1032101001
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 340mm L 545mm		
Per modelli:	CFG101, CFG70, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG70, OCFG-70-12600000, OPCG41, OPCG-41-12600010		



1

codice	210104	**cod. costr.**	1316522
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 400mm L 430mm per 900		
Per modelli:	CFG120, OCFG120		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	210186	**cod. costr.**	2510363 BN2510363
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 450mm L 355mm		
Per modelli:	31FOGV-1950001, 31FOGV-1950002, 31FOGVG-1000003, 31FO-GVM-1000007, 32FOGV2-1000002, 32FOGVG-1000004, 32FO-GVM-1000015, 92CG-1191102, 92CG-191102, 92TCG-1191092, 92TCG-1191092S, 941CTGG-1291710, 94CG-1191104, 94CG-191104, 94CGAC-1191164, 94CGE-1191224, 94CGG-1191214, 94CGG-191214, 94TCG-1191094, 94TCG-1191094S, 96CG-1191106, 96CG-191106, 96CGEAC-1191246, 96CGEAN-1191226, 96CGEE-1191246, 96CGG-1191216, 96CGG-191216, 96CGG-191236, 96CGGAC-1191236, 96CGGE-1191236, 96CTG-1191702, 96CTG-191702, 96CTGG-1191712, 96CTGG-191712, 96CTGGAC-1191732, 96TCG-1191096, 96TCG-1191096S, 96TCTG-1191792, 98CG-1191108, 98CG-191108, 98CGAC-1191168, 98CGE-1191228, 98CGG-1191218, 98CGG-191218, 98TCG-1191098		

miscelatori d'aria



1

codice	106804	**cod. costr.**	CR0508690
descrizione	miscelatore d'aria		
Per modelli:	FQG41, FQG61, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600		



1

codice	106805	**cod. costr.**	CR0508400
descrizione	miscelatore d'aria		
Per modelli:	FQG41, FQG61, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600		



1

codice	106066	**cod. costr.**	CM136600
descrizione	tubo miscelazone d'aira dimensioni 18x42mm ø est. 24mm		
Per modelli:	OFTG40B, OFTG-40B-12600130, OFTG40BLC, OFTG-40BLC-12600135, OFTG40BR, OFTG-40BR-12600132, OFTG60B, OFTG-60B-12600140, OFTG60BLC, OFTG-60BLC-12600145, OFTG60BR, OFTG-60BR-12600141, OFTG60BRR, OFTG-60BRR-12600142, OFTG80BLC, OFTG-80BLC-12600138		



1

codice	105711	**cod. costr.**	2510517 BN2510517
descrizione	tubo miscelazone d'aira L 42mm ø est. 20mm ottone		
Per modelli:	110-90FTTG, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTTGCR, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 110-90FTTGR, 110-90TFTTG, 110-90TFTTG1-2R, 110-90TFTTGC, 110-90TFTTGC1-2R, 110-90TFTTGCR, 110-90TFTTGR, 9122PFRG-1103930, 922FRG-1191930, 922RFRG-1391930		

Bruciatori tubolari

Bruciatori tubolari



1

codice	105684	**cod. costr.**	826390020 BN41826390023
descrizione	bruciatore a barra a 2 file L 437mm lar. 220mm ømm H 144mm fry top		



1

codice	105260	**cod. costr.**	1031504600
descrizione	bruciatore a barra a 2 file L 450mm lar. 300mm ømm H 50mm 8.5kW fry top		
Per modelli:	OFTG60B, OFTG-60B-12600140, OFTG60BLC, OFTG-60BLC-12600145, OFTG60BR, OFTG-60BR-12600141, OFTG60BRR, OFTG-60BRR-12600142		



1

codice	105441	**cod. costr.**	2519250 BN2519250
descrizione	bruciatore a barra a 3 file L 450mm lar. 280mm ømm H 65mm grill pietra lavica		
Per modelli:	72-02PLG, 72-02PLG-12700850, 72-02PLG-12700850TA, 72-02TPLG, 72-02TPLG-12730850, 72-02TPLG-12730850TA, 74-02PLG, 74-02PLG-12700855, 74-02PLG-12700855TA, 74-02TPLG, 74-02TPLG-12730855, 74-02TPLG-12730855TA, 74PL-G-1000940, 74PLG-1000940, 74PL-G-1000940R, 74TPLG-1009940, 74TPLG-1009940R, 78PLG, 78PL-G-1000980, 78PLG-1000980, 78PL-G-1000980R, 78TPLG-1009980, 78TPLG-1009980R, 7GL-G400, 7GL-G800, 7GLT-G400, 7GLT-G800, 7TGL-G400, 7TGL-G800		
accessori per	105441		
	codice	105044	cod. costr. —
	tubo miscelazone d'aira ø 20mm L 38mm		



1

codice	103155	**cod. costr.**	2519270 BN2519270
descrizione	bruciatore a barra a 3 file L 610mm lar. 280mm ømm H 60mm grill pietra lavica		
Per modelli:	92-04PLG, 92-04PLG-12900850, 92-04PLG-12900850TA, 92-04TPLG, 92-04TPLG-12930850, 92-04TPLG-12930850TA, 94-04PLG, 94-04PLG-12900855, 94-04PLG-12900855TA, 94-04TPLG, 94-04TPLG-12930855, 94-04TPLG-12930855TA, 9GL-G400, 9GL-G800, 9TGL-G400, 9TGL-G800		



2

codice	105695	**cod. costr.**	826390063 BN826390063
descrizione	bruciatore a barra a 6 file L 510mm lar. 620mm ømm H 50mm brasiera ribaltabile		
Per modelli:	7BR-G100, 7BR-G105, 7BRS-G100, 7BRS-G105, 94-04KBG, 94-04KBG-12900115, 94-04KBG-12900115TA, 94-04KBG-12900118, 94-04KBG-12900118TA, 94-04KBGM, 94-04KBGM-12900125, 94-04KBGM-12900125TA, 94-04KBGM-12900128, 94-04KBGM-12900128TA, 9BR-G100, 9BR-G105, 9BR-G80, 9BR-G81, 9BR-GM80		



1

codice	105438	**cod. costr.**	2510695 BN2510695
descrizione	bruciatore a barra a una fila ø 50mm lar.mm Hmm L 345mm larghezza della flangia 65mm lunghezza della flangia 71mm bisteccheria con griglia		
Per modelli:	72-02FTG, 72-02FTG-12700130TA, 72-02FTG-12700300, 72-02FTG-12700300TA, 72-02FTGC-12700135, 72-02FTGC-12700135TA, 72-02FTGCVAL, 72-02FTGR, 72-02FTGR-12700132TA, 72-02FTGR-12700302, 72-02FTGR-12700302TA, 72-02FTGRVAL, 72-02FTGVAL, 72-02FTTG-12700130, 72-02FTTGR-12700132, 72-02TFTG, 72-02TFTG-12730130, 72-02TFTG-12730130TA, 72-02TFTG-12730300, 72-02TFTG-12730300TA, 72-02TFTGC-12730135, 72-02TFTGC-12730135TA, 72-02TFTGCVAL, 72-02TFTGR, 72-02TFTGR-12730132, 72-02TFTGR-12730132TA, 72-02TFTGR-12730302, 72-02TFTGR-12730302TA, 72-02TFTGRVAL, 72-02TFTGVAL, 74-02FTG, 74-02FTG-12700140TA, 74-02FTG-12700310, 74-02FTG1-2R, 74-02FTG1-2R-12700141, 74-02FTG1-2R-12700141TA, 74-02FTG1-2R-12700311, 74-02FTG1-2R-12700311HB, 74-02FTG1-2RVAL, 74-02FTGC-12700145, 74-02FTGC-12700145TA, 74-02FTGCVAL, 74-02FTGR, 74-02FTGR-12700142, 74-02FTGR-12700142TA, 74-02FTGR-12700312, 74-02FTGRVAL, 74-02FTGVAL, 74-02FTTG-12700140, 74-02TFTG...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	105486	**cod. costr.**	1664300
descrizione	bruciatore a barra ad angolo L 440mm lar. 200mm ømm Hmm forno		
Per modelli:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OPCG-41-12600010		

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	105682	**cod. costr.**	2519260 BN2519260
descrizione	bruciatore a barra L 630mm lar. 345mm grill pietra lavica		
Per modelli:	92PLG-1192840, 92TPLG-1191840, 94PLG-1192865, 94TPLG-1191865		



1

codice	105446	**cod. costr.**	2510390 BN2510390
descrizione	bruciatore a barra ø 40mm lar.mm Hmm L 254mm bagnomaria flangia ø 61mm		
Per modelli:	110-45CBG, 110-45TCBG, 72-02CBG-12700150, 72-02TCBG-12730150, 912PTCBG-1103391, 92-04CBG, 92-04CBG-12900150, 92-04TCBG, 92-04TCBG-12930150, 92CBG-1191301, 92CBG-191301, 92TCBG-1191391		



1

codice	104240	**cod. costr.**	1031501000
descrizione	bruciatore a barra ø 40mm lar.mm Hmm L 400mm flangia ø 61mm a una fila bisteccheria con griglia con perno M5x12		
Per modelli:	FTG40B, FTG40BLC, FTG60B, FTG60BLC, FTG60BR, FTG80B, FTG80BR, OFTG40B, OFTG40BLC, OFTG60B, OFTG60BLC, OFTG60BR, OFTG80B, OFTG80BR		



1

codice	103154	**cod. costr.**	2519430 BN2519430
descrizione	bruciatore a barra ø 40mm lar.mm Hmm L 420mm larghezza della flangia 43mm lunghezza della flangia 43mm friggitrice		
Per modelli:	72-02FRG, 72-02FRG-12700500, 72-02FRG17-12700505, 72-02FRGM, 72-02FRGM-12700530, 72-02FRGM-12700530TA, 73-02FRG, 73-02FRG-12700550, 73-02FRGM, 73-02FRGM-12700580, 73-02FRGM-12700580TA, 74-02FRG, 74-02FRG-12700600, 74-02FRG17-12700605, 74-02FRGM, 74-02FRGM-12700630, 7FRI-G415, 7FRI-G610, 7FRI-G815, 92-04FRG15L, 92-04FRG15L-12900510, 92-04FRG17L-12900515, 93-04FRG, 93-04FRG-12900550, 93-04FRG-12900550H, 9FRI-G415, 9FRI-G610, 9FRI-G815		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	105443	**cod. costr.**	2519038 BN2519038
descrizione	bruciatore a barra ø 40mm lar.mm Hmm L 490mm larghezza della flangia 43mm lunghezza della flangia 43mm cuocipasta		
Per modelli:	910PG-1191810, 910PG-191810, 910PGB-1191800, 910PGB-191800, 911PGB-1191805, 911RPGB-1391830, 912PCCPG-1104855, 914PC-CPG-1104860, 915PG-1191815, 915PG-191815, 92CCPG-1192855, 92RCCPG-1392855, 94CCPG-1192860, 94RCCPG-1392860		



1

codice	105453	**cod. costr.**	2519034 BN2519034
descrizione	bruciatore a barra ø 40mm lar.mm Hmm L 500mm larghezza della flangia 43mm lunghezza della flangia 43mm brasiera ribaltabile		
Per modelli:	94KBG-1191870, 94KBG-191870, 94KBGM-1191880, 94KBGM-191600, 94RKBG-1391870, 94RKBGM-1391880		



1

codice	105447	**cod. costr.**	2510391 BN2510391
descrizione	bruciatore a barra ø 40mm lar.mm Hmm L 600mm bagnomaria flangia ø 61mm		
Per modelli:	94CBG-1191302, 94CBG-191302, 94CBGAC-1191362, 94TCBG-1191392		



1

codice	109077	**cod. costr.**	2519433 BN2519433
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm L 402mm cuocipasta		
Per modelli:	92-04CPG, 92-04CPG-12900900, 92-04CPG-12900900TA, 94-04CPG, 94-04CPG-12900905, 94-04CPG-12900905TA, 9CP-G400, 9CP-G800		



1

codice	105444	**cod. costr.**	2510654
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 253mm larghezza della flangia 71mm bagnomaria flangia ø 75mm		
Per modelli:	74CBG-000150, 74CB-G-1000150, 74CBG-1000150, 74CB-G-1000150R		



1

codice	103156	**cod. costr.**	2519410 BN2519410
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 280mm larghezza della flangia 71mm friggitrice		
Per modelli:	55-45CPG, 55-90CPG, 72-02CPG, 72-02CPG-12700900, 74-02CPG, 74-02CPG-12700905, 74-02CPG-12700905TA, 74-02NPGD, 74-02NPGD-12700750, 74-02NPGI, 74-02NPGI-12700755, 7CP-G400, 7CP-G800, 7NP-G50, 7NP-GI50		



1

codice	105442	**cod. costr.**	2510651 BN2510651
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 345mm flangia con perno M4 larghezza della flangia 65mm lunghezza della flangia 71mm friggitrice		
Per modelli:	725KB-G-1000110, 725KBG-1000110, 725KB-G-1000110R, 725KB-GB-1000111, 725KB-GB-1000111R, 725KBGM-000120, 725KB-GM-1000120, 725KB-GM-1000120R, 725KB-GMB-1000121, 725KB-GMB-1000121R, 74-02KBGB, 74-02KBGB-12700110, 74-02KBGBI, 74-02KBGBI-12700115, 74-02KBGMB, 74-02KBGMB-12700120, 74-02KBGMBI, 74-02KBGMBI-12700125, 74CP-G-1000955, 74CPG-1000955, 74CP-G-1000955R, 78CP-G-1000960, 78CPG-1000960, 78CP-G-1000960R		



1

codice	105779[1]	**cod. costr.**	3104840 BN3104840
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 440mm con perno M5x25 larghezza della flangia 57mm lunghezza della flangia 57mm cucina a gas		
Per modelli:	CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CVM21G, CVM21G-1312400, CVM21G-2, CVM21G2-1312440, CVM21G-S, CVM21GS-1312450, CVM21G-S2, CVM21GS2-1312490, CV-M21GS2-1312495, CVP21G, CVP21G-1312700, CVP21G-2, CVP21G2-1312740, CVP21G-S, CVP21GS-1312750, CVP21G-S2, CVP21GS2-1312790, ECVM21GS2, ECVM21GS2-1314490, ECVM21GS2-1316160, ECVP21GS2, ECVP21GS2-1314890, ECVP21GS2-1316240, FC21G-2-418035412140, FC21G-2S-418035412190, FC21G-B-418035412100, FC21G-S-418035412150, FCM21G-2-418035412440, FCM21G-2S-418035412490, FCM21G-418035412400, FCM21G-S-418035412450, FCV21G-2-418035412740, FCV21G-2S-418035412790, FCV21G-418035412700, FCV21G-S-418035412750, NECV-M21GS2, NECVM21GS2-1317490, NECVM21GS2-1318160, NECVP21GS2, NECVP21GS2-1317890, NECVP21GS2-1318240, NFCV21G-PS2-418035417890...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

[1]per forni con 20 griglie



2

codice	105777[1]	**cod. costr.**	3104830 BN3104830
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 440mm con perno M5x25 larghezza della flangia 57mm lunghezza della flangia 57mm forno a convezione-vapore		
Per modelli:	CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV6G, CV6G-1310000, CV6G-1310010, CV6G-2, CV6G2-1310040, CV6GB-1311000, CV6G-S, CV6GS-1310050, CV6G-S2, CV6GS2-1310090, CVM10G, CVM10G-1310400, CVM10G-1310410, CVM10G-1310430, CVM10G-1310450, CVM10G-2, CV-M10G2-1310440, CVM10GP-1310400, CVM10G-S, CVM10GS-1310460, CVM10G-S2, CVM10GS2-1310490, CVM10GS2-1310495, CVM6G, CVM6G-1310300, CVM6G-1310310, CVM6G-2, CVM6G2-1310340, CVM6G-S, CVM6GS-1310350, CVM6GS-1310360, CVM6G-S2, CVM6GS2-1310390, CVM6GS2-1310395, CVP10G, CVP10G-1310700, CVP10G-1310750, CVP10G-2, CVP10G2-1310740, CVP10GP-1310700, CVP10G-S...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

[1]per forni con 6+10 griglie



1

codice	105437	**cod. costr.**	8220050 BN8220050
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 445mm forno		
Per modelli:	40SGFT, 40SGFT-1825020, 40SGFTC, 40SGFTC-1825025, 40SG-FTR, 40SGFTR-1825021, 60SGFT, 60SGFT1-2R-1825031, 60SG-FT1-3R-1825030, 60SGFT-1825030, 60SGFTC, 60SGFTC-1825035, 60SGFTR-1825032, 7741CGV-1950226, 7741C-GVGAS-1950266, 7742C-GV-1950267, 7742CGV-1950267, 80SGFTC-1825038		



1

codice	105920	**cod. costr.**	I10053
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 450mm flangia con perno M4 larghezza della flangia 65mm lunghezza della flangia 71mm pentola		



1

codice	105445	**cod. costr.**	2510655 BN2510655
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 578mm larghezza della flangia 71mm bagnomaria flangia ø 75mm		
Per modelli:	74-02CBG, 74-02CBG-12700155, 74-02TCBG, 74-02TCBG-12730155, 78CBG-000160, 78CB-G-1000160, 78CBG-1000160, 78CB-G-1000160R, 78CB-GAC-1000165, 78CBGAC-1000165, 94-04CBG, 94-04CBG-12900155, 94-04TCBG, 94-04TCBG-12930155		



1

codice	105778	**cod. costr.**	3104850 BN3104850
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 600mm larghezza della flangia 57mm lunghezza della flangia 57mm forno a convezione		
Per modelli:	CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CVM20G, CVM20G-1310500, CVM20G-2, CVM20G2-1310540, CVM20G-S, CVM20GS-1310550, CV-M20G-S2, CVM20GS2-1310590, CVP20G, CVP20G-1310800, CVP20G-1310850, CVP20G-2, CVP20G-S, CVP20GS-1310840, CVP20G-S2, CVP20GS2-1310890, ECVM20GS2, ECVM20GS2-1314390, ECVM20GS2-1316140, ECVP20GS2, ECVP20GS2-1314790, ECVP20GS2-1316220, FC20G-2-418035410240, FC20G-2S-418035410290, FC20G-418035410200, FC20G-S-418035410250, FCM20G-2-418035410540, FCM20G-2S-418035410590, FCM20G-418035410500, FCM20G-S-418035410550, FCV20G-2-418035410840, FCV20G-2S-418035410890, FCV20G-418035410800, FCV20G-S-418035410850, NECV-M20GS2, NECVM20GS2-1317390, NECVM20GS2-1318140, NECVP20GS2, NECVP20GS2-1317790, NECVP20GS2-1318220, NFCV20G-PS2-418035417790...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	105436	**cod. costr.**	2510697 BN2510697
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 608mm larghezza della flangia 71mm cucina a gas flangia ø 75mm		
Per modelli:	76-02CGFL, 76-02CGFL-12700020, 76-02CGFL-12700020TA, 769CG-VFL-000069, 769CGVFL-1950069, 769CGVFL-1950069R, 76CG-VFL-000070, 7961C-GVGAS-1950276, 7962C-GV-1950277, 7962CGV-1950277, 796CG-000270, 7PCFL-G120, 7TP2F-G160, 7TPF-G120, 7TPF-G800, 7TPMF-G120, 7TPMF-G800SX, 912PTFTG-1103491, 912PTFTGR-1103591, 914PCGG-1103214, 914PCTGG-1103711, 914PFTGG-1103413, 914PFTGGC-1103415, 916PCGGAN-1103216, 916PCGGE-1103236, 918PCGG-1103218, 92FG-1191220, 94-04CGG, 94-04CGG-12900010, 94-04CGG-12900010TA, 94-04CGG1P, 94-04CGG1P-12900030, 94-04CGG1P-12900030TA, 94-04CGG1P-12900031TA, 94-04CGGP, 94-04CGGP-12900060, 94-04CGGP-12900060TA, 94-04CTGG, 94-04CTGG-12900180, 94-04CTGG-12900180TA, 94-04CTGGSS, 94-04CTGGSS-12900185, 94-04CTGGSS-12900185TA, 941CTGG-1291710, 941FTGG-1291412, 941FTGG1-2R-1291512, 941FTGG1-2R-1291612, 941FTGGC-1291414, 941FTGGC1-2R-1291415, 941FTGGR-1291512...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	105255	**cod. costr.**	1031504500
descrizione	bruciatore a barra ømm lar. 41mm H 34mm L 490mm larghezza della flangia 70mm 5.5kW fry top		
Per modelli:	OFTG40B, OFTG-40B-12600130, OFTG40BLC, OFTG-40BLC-12600135, OFTG40BR, OFTG-40BR-12600132, OFTG80BLC, OFTG-80BLC-12600138		



1

codice	210259	**cod. costr.**	2519600 BN2519600
descrizione	griglia pietra lavica L 420mm lar. 305mm H 25mm		
Per modelli:	72-02PLG, 72-02PLG-12700850, 72-02PLG-12700850TA, 72-02TPLG, 72-02TPLG-12730850, 72-02TPLG-12730850TA, 74-02PLG, 74-02PLG-12700855, 74-02PLG-12700855TA, 74-02TPLG, 74-02TPLG-12730855, 74-02TPLG-12730855TA, 7GL-G400, 7GL-G800, 7GLT-G400, 7GLT-G800, 7TGL-G400, 7TGL-G800		



1

codice	211026	**cod. costr.**	2521507 BN2521507
descrizione	griglia pietra lavica L 420mm lar. 328mm H 23mm		
Per modelli:	74PL-G-1000940, 74PLG-1000940, 74PL-G-1000940R, 74TPLG-1009940, 74TPLG-1009940R, 78PLG, 78PL-G-1000980, 78PLG-1000980, 78PL-G-1000980R, 78TPLG-1009980, 78TPLG-1009980R		



1

codice	211029	**cod. costr.**	1829522
descrizione	griglia pietra lavica L 464mm lar. 310mm		
Per modelli:	OPLG40, OPLG-40-12600850, OPLG80, OPLG-80-12600855, PLG40, PLG80		



1

codice	211048	**cod. costr.**	2519602 BN2519602
descrizione	griglia pietra lavica L 575mm lar. 305mm H 25mm		
Per modelli:	7GL-G400, 7GL-G800, 7GLT-G400, 7GLT-G800, 92-04PLG, 92-04PLG-12900850, 92-04PLG-12900850TA, 92-04TPLG, 92-04TPLG-12930850, 92-04TPLG-12930850TA, 94-04PLG, 94-04PLG-12900855, 94-04PLG-12900855TA, 94-04TPLG, 94-04TPLG-12930855, 94-04TPLG-12930855TA, 9GL-G400, 9GL-G800, 9TGL-G400, 9TGL-G800		



1

codice	210257	**cod. costr.**	1041301200
descrizione	griglia ripiano L 500mm lar. 330mm		
Per modelli:	OPLG80, OPLG-80-12600855, PLG80		



1

codice	210258	**cod. costr.**	1041301900
descrizione	griglia ripiano L 500mm lar. 370mm		
Per modelli:	OPLG40, OPLG-40-12600850, PLG40		



1

codice	211027	**cod. costr.**	2521504 alt
descrizione	griglia ripiano L 500mm lar. 410mm H 40mm		



1

codice	211054	**cod. costr.**	2521504
descrizione	griglia ripiano L 785mm lar. 490mm acciaio inox		
Per modelli:	74PL-G-1000940, 74PLG-1000940, 74PL-G-1000940R, 74TPLG-1009940, 74TPLG-1009940R, 78PLG, 78PL-G-1000980, 78PLG-1000980, 78PL-G-1000980R, 78TPLG-1009980, 78TPLG-1009980R		

griglie per cottura diretta



1

codice	210257	**cod. costr.**	1041301200
descrizione	griglia ripiano L 500mm lar. 330mm		
Per modelli:	OPLG80, OPLG-80-12600855, PLG80		



1

codice	210258	**cod. costr.**	1041301900
descrizione	griglia ripiano L 500mm lar. 370mm		
Per modelli:	OPLG40, OPLG-40-12600850, PLG40		



1

codice	211027	**cod. costr.**	2521504 alt
descrizione	griglia ripiano L 500mm lar. 410mm H 40mm		

griglie per pietra lavica



1

codice	210259	**cod. costr.**	2519600 BN2519600
descrizione	griglia pietra lavica L 420mm lar. 305mm H 25mm		
Per modelli:	72-02PLG, 72-02PLG-12700850, 72-02PLG-12700850TA, 72-02TPLG, 72-02TPLG-12730850, 72-02TPLG-12730850TA, 74-02PLG, 74-02PLG-12700855, 74-02PLG-12700855TA, 74-02TPLG, 74-02TPLG-12730855, 74-02TPLG-12730855TA, 7GL-G400, 7GL-G800, 7GLT-G400, 7GLT-G800, 7TGL-G400, 7TGL-G800		



1

codice	211026	**cod. costr.**	2521507 BN2521507
descrizione	griglia pietra lavica L 420mm lar. 328mm H 23mm		
Per modelli:	74PL-G-1000940, 74PLG-1000940, 74PL-G-1000940R, 74TPLG-1009940, 74TPLG-1009940R, 78PLG, 78PL-G-1000980, 78PLG-1000980, 78PL-G-1000980R, 78TPLG-1009980, 78TPLG-1009980R		



1

codice	211029	**cod. costr.**	1829522
descrizione	griglia pietra lavica L 464mm lar. 310mm		
Per modelli:	OPLG40, OPLG-40-12600850, OPLG80, OPLG-80-12600855, PLG40, PLG80		



1

codice	211048	**cod. costr.**	2519602 BN2519602
descrizione	griglia pietra lavica L 575mm lar. 305mm H 25mm		
Per modelli:	7GL-G400, 7GL-G800, 7GLT-G400, 7GLT-G800, 92-04PLG, 92-04PLG-12900850, 92-04PLG-12900850TA, 92-04TPLG, 92-04TPLG-12930850, 92-04TPLG-12930850TA, 94-04PLG, 94-04PLG-12900855, 94-04PLG-12900855TA, 94-04TPLG, 94-04TPLG-12930855, 94-04TPLG-12930855TA, 9GL-G400, 9GL-G800, 9TGL-G400, 9TGL-G800		

bruciatori frontali



1

codice	105452	**cod. costr.**	9000240 BN9000240
descrizione	bruciatore frontale L 260mm lar. 50mm H 70mm per friggitrice ovale		
Per modelli:	9122PFRG-1103930, 922FRG-1191930, 922RFRG-1391930		



1

codice	105451	**cod. costr.**	9000248 BN9000248
descrizione	bruciatore frontale L 295mm lar. 55mm H 78mm pos. di montaggio centro per friggitrice ovale		
Per modelli:	720FRG-077400, 720FRG-1077400, 720FR-G-1077450, 720FRG-1077450, 720FR-G-1077450R, 720FR-G-1077650, 722FRG-077600, 722FRG-1077600, 722FR-G-1077650R, 912PFRG-1103925, 914PFRG-1103950, 922FRE-1192930, 92FRG, 92FRG-1191925, 92RFRG-1391925, 94FRG, 94FRG-1191950, 94FRG-191950, 94RFRG-1391950		
accessori per	105451		
	codice	100501	cod. costr. —
	ugello del gas filetto M9x1 CH 10 foro ø 0.95mm		
	codice	107346	cod. costr. —
	ugello del gas filetto M9x1 CH 10 foro ø 1.4mm		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	105449	**cod. costr.**	9000246 BN9000246
descrizione	bruciatore frontale L 295mm lar. 55mm H 78mm pos. di montaggio dx per friggitrice ovale		
Per modelli:	710FRG-077300, 712FRG-077500, 720FRG-077400, 720FRG-1077400, 720FR-G-1077450, 720FRG-1077450, 720FR-G-1077450R, 720FR-G-1077650, 722FRG-077600, 722FRG-1077600, 722FR-G-1077650R, 912PFRG-1103925, 914PFRG-1103950, 922FRE-1192930, 92FRG, 92FRG-1191925, 92RFRG-1391925, 94FRG, 94FRG-1191950, 94FRG-191950, 94RFRG-1391950		
accessori per	105449		
	codice	100501	cod. costr. —
	ugello del gas filetto M9x1 CH 10 foro ø 0.95mm		
	codice	107346	cod. costr. —
	ugello del gas filetto M9x1 CH 10 foro ø 1.4mm		



1

codice	105450	**cod. costr.**	9000247 BN9000247
descrizione	bruciatore frontale L 295mm lar. 55mm H 78mm pos. di montaggio sx per friggitrice ovale		
Per modelli:	710FRG-077300, 710FRG-1077300, 710FR-G-1077350, 710FR-G-1077350R, 712FRG-077500, 712FR-G-1077550, 712FRG-1077550, 712FR-G-1077550R, 720FRG-077400, 720FRG-1077400, 720FR-G-1077450, 720FRG-1077450, 720FR-G-1077450R, 720FR-G-1077650, 722FRG-077600, 722FRG-1077600, 722FR-G-1077650R, 912PFRG-1103925, 914PFRG-1103950, 922FRE-1192930, 92FRG, 92FRG-1191925, 92RFRG-1391925, 94FRG, 94FRG-1191950, 94FRG-191950, 94RFRG-1391950		
accessori per	105450		
	codice	100501	cod. costr. —
	ugello del gas filetto M9x1 CH 10 foro ø 0.95mm		
	codice	107346	cod. costr. —
	ugello del gas filetto M9x1 CH 10 foro ø 1.4mm		



1

codice	104241	**cod. costr.**	1032001212
descrizione	bruciatore frontale ø 67mm L 165mm H 44mm pos. di montaggio sx rotondo per friggitrice		
Per modelli:	FQG40, FQG60		

bruciatori per tuttapiastra



1

codice	105251	**cod. costr.**	0100294 R0100294 SI0100294 SIR0100294
descrizione	bruciatore per tuttapiastra ø 120mm H 102mm L 340mm		

bruciatori ad aria soffiata



1

codice	104314	**cod. costr.**	R63140060
descrizione	guarnizione L 108mm lar. 103mm H 3mm 6 fori		
Per modelli:	CKGP10B, CKGP20B, CKGP21B, CKGP40B, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21B, CKGT40B		



1

codice	108149	**cod. costr.**	R63120020 R63120030 R63120040
descrizione	venturi per forno a convezione LAINOX		
Per modelli:	CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

accessori

portaugelli



1

codice	105230	**cod. costr.**	1033717200
descrizione	portaugello		
Per modelli:	CFGE61, CFGE61D, CFGE61L, CFGE61P, OCFGE61		
accessori per	105230		

	codice	103140	cod. costr.	1032101400 1032101422
	testa bruciatore aperto alloggiamento ø 75mm per sp.fiamma ø 85mm 3.5kW			
	codice	103141	cod. costr.	1032101500 MAC-
	testa bruciatore aperto ø 95mm adattabile a bruciatore 5,5kW			
	codice	103146	cod. costr.	1032101200 MA1032101200
	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 85mm 3.5kW			
	codice	103147	cod. costr.	1032101300
	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 95mm 5,5/7kW			
	codice	107143	cod. costr.	—
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 95mm 5.5kW			



1

codice	105052	**cod. costr.**	1306615
descrizione	portaugello int. ø 10mm supporto ugello M10x1		
Per modelli:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OPCG-41-12600010		
accessori per	105052		

	codice	100469	cod. costr.	521611
	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.15mm			
	codice	100478	cod. costr.	522811
	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.75mm			
	codice	103150	cod. costr.	1892500
	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 110/120mm			
	codice	104030	cod. costr.	1315422
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm			
	codice	104031	cod. costr.	—
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 110mm			
	codice	104032	cod. costr.	1315922
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 120mm			

accessori per	105052			
	codice	104033	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 80mm 1. generazione			
	codice	104034	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 110mm			
	codice	105051	cod. costr.	1314700
	bussola miscelazione d'aria L 45mm ø est. 45mm int. ø 42mm alluminio			



1

codice	105290	**cod. costr.**	6A014708 BN6A014708
descrizione	portaugello supporto ugello M11x1		
Per modelli:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-135CGP, 110-135TCG, 110-135TCG2P, 110-135TCGP, 110-45CBG, 110-45CG, 110-45CG1P, 110-45CGP, 110-45TCBG, 110-45TCG, 110-45TCG1P, 110-45TCGP, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CGP, 110-90CTG, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90FTTG, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTTGCR, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 110-90FTTGR, 110-90TCG, 110-90TCG1P, 110-90TCGP, 110-90TCTG...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	105290		

	codice	105280	cod. costr.	2510351 BN2510351
	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 80mm 3.5kW			
	codice	105281	cod. costr.	2510352 BN2510352
	spartifiamma C ø 80mm 3.5kW con foro centrale int. ø 32mm			
	codice	105283	cod. costr.	2510354 BN2510354
	testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 105mm 5.6kW			
	codice	105284	cod. costr.	2510355 BN2510355
	spartifiamma int. ø 54mm D ø 105mm 5.6kW con foro centrale			
	codice	105285	cod. costr.	2510353 BN2510353
	venturi D per sp.fiamma ø 105mm 5.6kW			
	codice	105286	cod. costr.	2510357 BN2510357
	testa bruciatore aperto E per sp.fiamma ø 125mm 7kW			
	codice	105287	cod. costr.	2510341 2510358 BN2510341
	spartifiamma E ø 125mm 7kW con foro centrale			
	codice	105288	cod. costr.	2510340 2510356 BN2510340
	venturi E per sp.fiamma ø 125mm 7kW			
	codice	105289	cod. costr.	0100264 2519002 BN2519002 R0100264 SIR0100264
	bussola miscelazione d'aria L 50mm ø est. 45mm int. ø 42mm alluminio			

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	106599	**cod. costr.**	CR0508630
descrizione	portaugello ugello M10x1 M14x1 raccordo filettato per tubo M16x1,5 tubo ø 10mm		
Per modelli:	FQG41, FQG61, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600		



1

codice	106600	**cod. costr.**	CM021700
descrizione	portaugello ugello M10x1 M14x1 raccordo filettato per tubo M16x1,5 tubo ø 10mm		
Per modelli:	FQG40, FQG60, OPLG40, OPLG-40-12600850, OPLG80, OPLG-80-12600855, PLG40, PLG80		



1

codice	106601	**cod. costr.**	1031504900
descrizione	portaugello ugello M10x1 M14x1 raccordo filettato per tubo M16x1,5 tubo ø 10mm		
Per modelli:	OFTG40B, OFTG-40B-12600130, OFTG40BLC, OFTG-40BLC-12600135, OFTG40BR, OFTG-40BR-12600132, OFTG60B, OFTG-60B-12600140, OFTG60BLC, OFTG-60BLC-12600145, OFTG60BR, OFTG-60BR-12600141, OFTG60BRR, OFTG-60BRR-12600142, OFTG80BLC, OFTG-80BLC-12600138		

varie



1

codice	100813	**cod. costr.**	8220161
descrizione	raccordo filettato per candela		
Per modelli:	40SCG, 40SCG-1825000, 40SCG3S-1826000, 60SCG, 60SCG-1825010, 60SCG2S-1826010, 60SCG3S-1826010, 61SCGFE3S-1826055		



1

codice	109078	**cod. costr.**	1033600
descrizione	tappo livello per bruciatore		
Per modelli:	FQG41, FQG61, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600		

ugelli del gas

ugelli per bruciatori principali

ugelli gas M6x0,75



1

codice	106591	**cod. costr.**	1033718900
descrizione	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 1.15mm		
Per modelli:	CFG101, CFG70, CFGE61, CFGE61D, CFGE61L, CFGE61P, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG70, OCFG-70-12600000, OCFGE61, OPCG41, OPCG-41-12600010, OPCG61		



1

codice	106483	**cod. costr.**	1033718300
descrizione	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 1.35mm		
Per modelli:	CFG101, CFG70, CFGE61, CFGE61D, CFGE61L, CFGE61P, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG70, OCFG-70-12600000, OCFGE61, OPCG41, OPCG-41-12600010, OPCG61		



1

codice	106590	**cod. costr.**	1033718500
descrizione	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 0.8mm		
Per modelli:	CFG101, CFG70, CFGE61, CFGE61D, CFGE61L, CFGE61P, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG70, OCFG-70-12600000, OCFGE61, OPCG41, OPCG-41-12600010, OPCG61		



1

codice	106588	**cod. costr.**	1033718600
descrizione	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 0.9mm		
Per modelli:	CFG101, CFG70, CFGE61, CFGE61D, CFGE61L, CFGE61P, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG70, OCFG-70-12600000, OCFGE61, OPCG41, OPCG-41-12600010, OPCG61		



1

codice	106592	**cod. costr.**	1033719100
descrizione	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 1mm		
Per modelli:	CFG101, CFG70, CFGE61, CFGE61D, CFGE61L, CFGE61P, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG70, OCFG-70-12600000, OCFGE61, OPCG41, OPCG-41-12600010, OPCG61		



1

codice	106593	**cod. costr.**	1033718400
descrizione	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 1.5mm		
Per modelli:	CFG101, CFG70, CFGE61, CFGE61D, CFGE61L, CFGE61P, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG70, OCFG-70-12600000, OCFGE61, OPCG41, OPCG-41-12600010, OPCG61		



1

codice	106594	**cod. costr.**	1033718700
descrizione	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 1.75mm		
Per modelli:	CFG101, CFG70, CFGE61, CFGE61D, CFGE61L, CFGE61P, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG70, OCFG-70-12600000, OCFGE61, OPCG41, OPCG-41-12600010, OPCG61		



1

codice	106589	**cod. costr.**	1033719000
descrizione	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 1.9mm		
Per modelli:	CFG101, CFG70, CFGE61, CFGE61D, CFGE61L, CFGE61P, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG70, OCFG-70-12600000, OCFGE61, OPCG41, OPCG-41-12600010, OPCG61		

ugelli gas M9x1



1

codice	100506	**cod. costr.**	2510372 BN2510372
descrizione	ugello del gas filetto M9x1 CH 10 foro ø 1.25mm		
Per modelli:	40SGFT-1825020, 40SGFTC-1825025, 40SGFTR-1825021, 7741C-GV-GAS-1950266, 7742C-GV-1950267, 7PCFL-G120		



1

codice	100513	**cod. costr.**	2510384
descrizione	ugello del gas filetto M9x1 CH 10 foro ø 2.15mm		
Per modelli:	7PCFL-G120		



1

codice	100515	**cod. costr.**	2510429
descrizione	ugello del gas filetto M9x1 CH 10 foro ø 2.5mm		
Per modelli:	7GL-G400, 7GL-G800, 7GLT-G400, 7GLT-G800		



1

codice	100512	**cod. costr.**	2510383 BN2510383
descrizione	ugello del gas filetto M9x1 CH 10 foro ø 2mm		
Per modelli:	32FOGVG-1000004, 32FOGVM-1000015, 40SGFT-1825020, 40SGFTC-1825025, 40SGFTR-1825021, 76-02CGFL-12700020, 76-02CGFL-12700020TA, 769CGVFL-1950069, 769CGVFL-1950069R, 7961C-GV-GAS-1950276, 7962C-GV-1950277, 7PCFL-G120, 914PCGG-1103214, 914PCTGG-1103711, 914PFTGG-1103413, 914PFTGGC-1103415, 916PCGGAN-1103216, 916PCGGE-1103236, 918PCGG-1103218, 92FG-1191220, 941CTGG-1291710, 941FTGG-1291412, 941FTGG1-2R-1291612, 941FTGGC-1291414, 941FTGGC1-2R-1291415, 941FTGGR-1291512, 94CGG-1191214, 94CTGG-1191710, 96CGG-1191216, 96CGGAC-1191236, 96CTGG-1191712, 96CTGGAC-1191732, 98CGG-1191218		

ugelli gas M10x1



1

codice	106595	**cod. costr.**	CR0508730
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 foro ø 0.83mm L 30mm CH 12		
Per modelli:	FQG41, FQG61, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600		



1

codice	100150	**cod. costr.**	1491100
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 foro ø 0.95mm L 30mm CH 12		
Per modelli:	FQG41, FQG61, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600		



1

codice	100670	**cod. costr.**	1695400
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 foro ø 0.9mm L 30mm CH 12		
Per modelli:	FQG41, FQG61, FTG80B, FTG80BR, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600, OFTG80B, OFTG80BR		



1

codice	100671	**cod. costr.**	1513000
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 foro ø 1.25mm L 30mm CH 12		
Per modelli:	FQG40, FQG60		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



codice	101974	**cod. costr.**	2715400
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 foro ø 1.35mm L 30mm CH 12		
Per modelli:	FQG40, FQG41, FQG60, FQG61, FTG40B, FTG40BLC, FTG60B, FTG-60BLC, FTG60BR, FTG80B, FTG80BR, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600, OFTG40B, OFTG40BLC, OFTG60B, OFTG60BLC, OFTG60BR, OFTG80B, OFTG80BR		



codice	100155	**cod. costr.**	2902500
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 foro ø 1.45mm L 30mm CH 12		
Per modelli:	FQG41, FQG61, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600		



codice	100816	**cod. costr.**	2715300
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 foro ø 1.5mm CH 12		
Per modelli:	FQG41, FQG61, FTG80B, FTG80BR, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600, OFTG80B, OFTG80BR		



codice	100153	**cod. costr.**	1631200
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 foro ø 1.6mm L 30mm CH 12		
Per modelli:	FQG41, FQG61, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600		



codice	100464	**cod. costr.**	520811
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 0.75mm		
Per modelli:	FQG40, FQG60		



codice	100444	**cod. costr.**	520911
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 0.8mm		
Per modelli:	CFG120, FQG40, FQG60, OCFG120		



codice	100466	**cod. costr.**	521211
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 0.95mm		
Per modelli:	CFG120, OCFG120		



codice	100469	**cod. costr.**	521611
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.15mm		
Per modelli:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OPCG-41-12600010, OPLG40, OPLG-40-12600850, OPLG80, OPLG-80-12600855, PLG40, PLG80		



codice	100468	**cod. costr.**	521511
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.1mm		
Per modelli:	CFG120, OCFG120		



codice	102721	**cod. costr.**	521911
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.3mm		
Per modelli:	CFG120, OCFG120, OPLG40, OPLG-40-12600850, OPLG80, OPLG-80-12600855, PLG40, PLG80		



codice	100472	**cod. costr.**	522111
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.4mm		
Per modelli:	CFG120, OCFG120		



codice	100478	**cod. costr.**	522811
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.75mm		
Per modelli:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OPCG-41-12600010		



1

codice	100482	**cod. costr.**	523211
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.95mm		
Per modelli:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OPCG-41-12600010		



1

codice	100484	**cod. costr.**	523411 MA523411
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 2.05mm		
Per modelli:	OPLG40, OPLG-40-12600850, OPLG80, OPLG-80-12600855, PLG40, PLG80		



1

codice	100486	**cod. costr.**	523811
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 2.25mm		
Per modelli:	CFG120, OCFG120		



1

codice	100485	**cod. costr.**	523711
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 2.2mm		
Per modelli:	OPLG40, OPLG-40-12600850, OPLG80, OPLG-80-12600855, PLG40, PLG80		



1

codice	106262	**cod. costr.**	2510705 BN2510705
descrizione	ugello del gas filetto 2x M10x1 CH 12 foro ø 1.25mm L 30mm		

ugelli gas M11x1



1

codice	106643	**cod. costr.**	2510467 BN2510467
descrizione	ugello del gas filetto M11x1 CH 13 foro ø 0.8mm		
Per modelli:	72-02CBG, 72-02TCBG		



1

codice	106277	**cod. costr.**	2510410 BN2510410
descrizione	ugello del gas filetto M11x1 CH 13 foro ø 0.9mm		
Per modelli:	31FOGV-1950001, 31FOGVG-1000003, 32FOGV2-1000002, 72-02CG-12700001, 72-02CG-12700001TA, 72-02TCG-12730001, 72-02TCG-12730001TA, 729CAGV-1950009, 729CAGV-1950009R, 729TCGV-1959009, 729TCGV-1959009R, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CG-12700002, 74-02CG-12700002TA, 74-02CGE-12700011, 74-02CGE-12700011TA, 74-02CGG-12700010, 74-02CGG-12700010TA, 74-02TCG-12730002, 74-02TCG-12730002TA, 749CAGV-1950019, 749CAGV-1950019R, 749CGV-1950039, 749CGV-1950039R, 749CGVFE-1950059, 749CGVFE-1950059R, 749TCGV-1959019, 749TCGV-1959019R, 76-02CG-12700003, 76-02CG-12700003TA, 76-02CGE-12700017, 76-02CGE-12700017TA, 76-02CGEE-12700018, 76-02CGEE-12700018TA, 76-02CGFL-12700020, 76-02CG-FL-12700020TA, 76-02CGG-12700015, 76-02CGG-12700015TA, 76-02CGGE-12700016, 76-02CGGE-12700016TA, 76-02CTG-12700193, 76-02CTG-12700193TA, 76-02CTGG-12700195, 76-02CTGG-12700195TA, 76-02CTGGE-12700196, 76-02CTGGE-12700196TA, 76-02TCG-12730003, 76-02TCG-12730003TA, 76-02TCTG-12730195, 76-02TCTG-12730195TA...(Altri modelli si può vedere nel INTERNET-SHOP)		



1

codice	106642	**cod. costr.**	2510368 BN2510368
descrizione	ugello del gas filetto M11x1 CH 13 foro ø 1.05mm		
Per modelli:	2FX+PCF, 31FOGVM-1000007, 32FOGVG-1000004, 32FOG-VM-1000015, 4FX+PCF, 74-02+2CTGG, 74-02+2CTGG-12700030, 76-02+4CTGG, 76-02+4CTGG-12700031, 912PFRG-1103925, 914PFRG-1103950, 922FRE-1192930, 92FRG-1191925, 94FRG-1191950, 94RFRG-1391950		



1

codice	100682	**cod. costr.**	2510370 BN2510370
descrizione	ugello del gas filetto M11x1 CH 13 foro ø 1.15mm		
Per modelli:	2FX+PCF, 31FOGV-1950002, 32FOGV2-1000002, 32FOGVG-1000004, 32FOGVM-1000015, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 4FX+PCF, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170, 72+2CTGG-12700013, 72-02CG-12700001, 72-02CG-12700001TA, 72-02TCG-12730001, 72-02TCG-12730001TA, 729CAGV-1950009, 729CAGV-1950009R, 729TCGV-1959009, 729TCGV-1959009R, 74+2CTGGAN-12700025, 74-02+2CTGG, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CBG, 74-02CG-12700002, 74-02CG-12700002TA, 74-02CGE-12700011, 74-02CGE-12700011TA, 74-02CGG-12700010, 74-02CGG-12700010TA, 74-02TCBG, 74-02TCG-12730002, 74-02TCG-12730002TA, 749CAGV-1950019, 749CAGV-1950019R, 749CGV-1950039, 749CGV-1950039R, 749CGVFE-1950059, 749CGVFE-1950059R, 749TCGV-1959019, 749TCGV-1959019R, 76-02+4CTGG, 76-02+4CTGG-12700031, 76-02CG-12700003, 76-02CG-12700003TA, 76-02CGE-12700017, 76-02CGE-12700017TA, 76-02CGEE-12700018, 76-02CGEE-12700018TA, 76-02CGFL-12700020, 76-02CGFL-12700020TA...(Altri modelli si può vedere nel INTERNET-SHOP)		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	100681	**cod. costr.**	8220065 BN8220065
descrizione	ugello del gas filetto M11x1 CH 13 foro ø 1.1mm		
Per modelli:	40SGFT-1825020, 40SGFTC-1825025, 40SGFTR-1825021, 60SG-FT1-2R-1825031, 60SGFT-1825030, 60SGFTC-1825035, 60SG-FTR-1825032, 73-02FRG-12700550, 73-02FRGM-12700580, 73-02FRGM-12700580TA, 7FRI-G610, 9122PFRG-1103930, 922FRG-1191930, 922RFRG-1391930, 93-04FRG-12900550, 93-04FRG-12900550H, 9FRI-G610		



1

codice	106326	**cod. costr.**	2510441 BN2510441
descrizione	ugello del gas filetto M11x1 CH 13 foro ø 1.35mm		
Per modelli:	40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 60SGFR-1826170, 60SG-FR2S-1826170		



1

codice	106621	**cod. costr.**	2510411 BN2510411
descrizione	ugello del gas filetto M11x1 CH 13 foro ø 1.3mm		
Per modelli:	72-02FRG-12700500, 72-02FRG17-12700505, 72-02FRGM-12700530, 72-02FRGM-12700530TA, 72-02FTG-12700130TA, 72-02FTG-12700300, 72-02FTG-12700300TA, 72-02FTGC-12700135, 72-02FT-GC-12700135TA, 72-02FTGR-12700132TA, 72-02FTGR-12700302, 72-02FTGR-12700302TA, 72-02FTTG-12700130, 72-02FTT-GR-12700132, 72-02TFTG-12730130, 72-02TFTG-12730130TA, 72-02TFTG-12730300, 72-02TFTG-12730300TA, 72-02TFTGC-12730135, 72-02TFTGC-12730135TA, 72-02TFTGR-12730132, 72-02TFT-GR-12730132TA, 72-02TFTGR-12730302, 72-02TFTGR-12730302TA, 74-02CBG, 74-02CBG-12700155, 74-02FRG-12700600, 74-02FRG17-12700605, 74-02FRGM-12700630, 74-02FTG-12700140TA, 74-02FTG-12700310, 74-02FTG1-2R-12700141, 74-02FTG1-2R-12700141TA, 74-02FTG1-2R-12700311, 74-02FTGC-12700145, 74-02FT-GC-12700145TA, 74-02FTGR-12700142, 74-02FTGR-12700142TA, 74-02FTGR-12700312, 74-02FTTG-12700140, 74-02TCBG, 74-02TCBG-12730155, 74-02TFTG-12730140, 74-02TFTG-12730140TA, 74-02TFTG-12730310, 74-02TFTG-12730310TA, 74-02TFTG1-2R-12730141, 74-02TFTG1-2R-12730141TA, 74-02TFTG1-2R-12730311, 74-02TFT-GC-12730145...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	106278	**cod. costr.**	2510749 BN2510749
descrizione	ugello del gas filetto M11x1 CH 13 foro ø 1.45mm		
Per modelli:	72+2CTGG-12700013, 72-02CBG-12700150, 72-02TCBG-12730150, 74+2CTGGAN-12700025, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CGG-12700010, 74-02CGG-12700010TA, 74-02CTGG-12700180, 74-02CTGG-12700180TA, 76-02+4CTGG-12700031, 76-02CGFL-12700020, 76-02CGFL-12700020TA, 76-02CGG-12700015, 76-02CGG-12700015TA, 76-02CGGE-12700016, 76-02CGGE-12700016TA, 76-02CTGG-12700195, 76-02CTGG-12700195TA, 76-02CTGGE-12700196, 76-02CTGGE-12700196TA, 769CGVFL-1950069, 769CGVFL-1950069R, 7961C-GVGAS-1950276, 7962C-GV-1950277, 7PCFL-G120, 914PCGG-1103214, 914PCTGG-1103711, 914PFTGG-1103413, 914PFTG-GC-1103415, 916PCGGAN-1103216, 916PCGGE-1103236, 918PCGG-1103218, 92-04CBG-12900150, 92-04TCBG-12930150, 92FG-1191220, 941CTGG-1291710, 941FTGG-1291412, 941FTGG1-2R-1291612, 941FTGGC-1291414, 941FTGGC1-2R-1291415, 941FTGGR-1291512, 94CGG-1191214, 94CTGG-1191710, 96CGG-1191216, 96CG-GAC-1191236, 96CTGG-1191712, 96CTGGAC-1191732, 98CGG-1191218		



1

codice	106622	**cod. costr.**	2510365 BN2510365
descrizione	ugello del gas filetto M11x1 CH 13 foro ø 1.4mm		
Per modelli:	31FOGV-1950001, 31FOGVG-1000003, 32FOGV2-1000002, 72-02CBG, 72-02CBG-12700150, 72-02CG-12700001, 72-02CG-12700001TA, 72-02TCBG, 72-02TCBG-12730150, 72-02TCG-12730001, 72-02TCG-12730001TA, 729CAGV-1950009, 729CAGV-1950009R, 729TCGV-1959009, 729TCGV-1959009R, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CG-12700002, 74-02CG-12700002TA, 74-02CGE-12700011, 74-02CGE-12700011TA, 74-02CGG-12700010, 74-02CGG-12700010TA, 74-02TCG-12730002, 74-02TCG-12730002TA, 749CAGV-1950019, 749CAGV-1950019R, 749CGV-1950039, 749CGV-1950039R, 749CG-VFE-1950059, 749CGVFE-1950059R, 749TCGV-1959019, 749TCGV-1959019R, 74PLG-1000940, 74TPLG-1009940, 76-02CG-12700003, 76-02CG-12700003TA, 76-02CGE-12700017, 76-02CGE-12700017TA, 76-02CGEE-12700018, 76-02CGEE-12700018TA, 76-02CGFL-12700020, 76-02CGFL-12700020TA, 76-02CGG-12700015, 76-02CGG-12700015TA, 76-02CGGE-12700016, 76-02CGGE-12700016TA, 76-02CTG-12700193, 76-02CTG-12700193TA, 76-02CTGG-12700195, 76-02CTGG-12700195TA...(Altri modelli si può vedere nel INTERNET-SHOP)		



1

codice	100684	**cod. costr.**	2510381 BN2510381
descrizione	ugello del gas filetto M11x1 CH 13 foro ø 1.55mm		
Per modelli:	72-02CBG, 72-02TCBG, 7GL-G400, 7GL-G800, 7GLT-G400, 7GLT-G800, 92-04CG1P-12900025, 92-04CG1P-12900025TA, 92-04CGP-12900051, 92-04CGP-12900051TA, 92-04TCG1P-12930025, 92-04TCG1P-12930025TA, 92-04TCGP-12930051, 92-04TCGP-12930051TA, 94-04CG1P-12900026, 94-04CG1P-12900026TA, 94-04CGE1P-12900031, 94-04CGEP-12900061, 94-04CGEP-12900061TA, 94-04CGG1P-12900030, 94-04CGG1P-12900030TA, 94-04CGG1P-12900031TA, 94-04CGGP-12900060, 94-04CGGP-12900060TA, 94-04CGP-12900052, 94-04CGP-12900052TA, 94-04TCG1P-12930026, 94-04TCG1P-12930026TA, 94-04TCGP-12930052, 94-04TCGP-12930052TA, 96-04CG2P-12900027, 96-04CG2P-12900027TA, 96-04CGE2P-12900034, 96-04CGE2P-12900034TA, 96-04CGEE2P-12900035, 96-04CGEE2P-12900035TA, 96-04CGEEP-12900068, 96-04CGEEP-12900068TA, 96-04CGEP-12900066TA, 96-04CGEP-12900067, 96-04CGEP-12900067TA, 96-04CGFL2P-12900037, 96-04CGFLP-12900069, 96-04CGG2P-12900032, 96-04CGG2P-12900032TA, 96-04CG-GE2P-12900033, 96-04CGGE2P-12900033TA, 96-04CGGEP-12900066, 96-04CGGP-12900065, 96-04CGGP-12900065TA...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



2

codice	100685	**cod. costr.**	2510488 BN2510488
descrizione	ugello del gas filetto M11x1 CH 13 foro ø 1.6mm		
Per modelli:	72-02PLG-12700850, 72-02PLG-12700850TA, 72-02TPLG-12730850, 72-02TPLG-12730850TA, 74-02PLG-12700855, 74-02PLG-12700855TA, 74-02TPLG-12730855, 74-02TPLG-12730855TA, 74PL-G-1000940, 74PLG-1000940, 74PL-G-1000940R, 74TPLG-1009940, 74TPLG-1009940R, 78PL-G-1000980, 78PLG-1000980, 78PL-G-1000980R, 78TPLG-1009980, 78TPLG-1009980R, 7CP-G400, 7CP-G800, 7GL-G400, 7GL-G800, 7GLT-G400, 7GLT-G800, 96-04CGFL-12900019, 96-04CG-FL2P-12900037, 96-04CGFLP-12900069, C-GV906FL-1050200		



1

codice	100686	**cod. costr.**	2510367 2510717 BN2510367
descrizione	ugello del gas filetto M11x1 CH 13 foro ø 1.7mm		
Per modelli:	2FX+PCF, 31FOGV-1950002, 31FOGVM-1000007, 32FOGV2-1000002, 32FOGVG-1000004, 32FOGVM-1000015, 4FX+PCF, 72+2CTGG-12700013, 72-02CG-12700001, 72-02CG-12700001TA, 72-02TCG-12730001, 72-02TCG-12730001TA, 729CAGV-1950009, 729CAGV-1950009R, 729TCGV-1959009, 729TCGV-1959009R, 73-02FRG-12700550, 73-02FRGM-12700580, 74+2CTGGAN-12700025, 74-02+2CTGG, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CG-12700002, 74-02CG-12700002TA, 74-02CGE-12700011, 74-02CGE-12700011TA, 74-02CGG-12700010, 74-02CGG-12700010TA, 74-02TCG-12730002, 74-02TCG-12730002TA, 749CAGV-1950019, 749CAGV-1950019R, 749CGV-1950039, 749CGV-1950039R, 749CGVFE-1950059, 749CGV-FE-1950059R, 749TCGV-1959019, 749TCGV-1959019R, 76-02+4CTGG, 76-02+4CTGG-12700031, 76-02CG-12700003, 76-02CG-12700003TA, 76-02CGE-12700017, 76-02CGE-12700017TA, 76-02CGEE-12700018, 76-02CGEE-12700018TA, 76-02CGFL-12700020, 76-02CG-FL-12700020TA, 76-02CGG-12700015, 76-02CGG-12700015TA, 76-02CGGE-12700016...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	100689	**cod. costr.**	2510369 2510507 BN2510369
descrizione	ugello del gas filetto M11x1 CH 13 foro ø 1.85mm		
Per modelli:	2FX+PCF, 31FOGVM-1000007, 32FOGVG-1000004, 32FOG-VM-1000015, 40SGFT-1825020, 40SGFTC-1825025, 40SGFTR-1825021, 4FX+PCF, 73-02FRG-12700550, 74-02+2CTGG, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02NPGD-12700750, 74-02NPGI-12700755, 76-02+4CTGG, 76-02+4CTGG-12700031, 7FRI-G610, 80SGFTC-1825038, 912PCG-1103102, 912PTCG-1103092, 914PCG-1103104, 914PCGE-1103224, 914PCGG-1103214, 914PTCG-1103094, 916PCG-1103106, 916PCGEE-1103246, 916PCGGAN-1103216, 916PCGGE-1103236, 916PTCG-1103096, 918PCG-1103108, 918PCGE-1103228, 918PCGG-1103218, 918PTCG-1103098, 92-04CG-12900001, 92-04CG-12900001TA, 92-04TCG-12930001, 92-04TCG-12930001TA, 92CG-1191102, 92TCG-1191092, 92TCG-1191092S, 93-04FRG-12900550, 93-04FRG-12900550H, 94-04CG-12900002, 94-04CG-12900002TA, 94-04CGE-12900011, 94-04CGE-12900011TA, 94-04CGG-12900010, 94-04CGG-12900010TA, 94-04CTGGSS-12900185, 94-04CTGGSS-12900185TA, 94-04CTGSS-12900175...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	106623	**cod. costr.**	6A015880 BN6A015880
descrizione	ugello del gas filetto M11x1 CH 13 foro ø 1.95mm		
Per modelli:	72-02FRGM-12700530, 72-02FRGM-12700530TA, 72-02FTG-12700130TA, 72-02FTG-12700300, 72-02FTG-12700300TA, 72-02FTGC-12700135, 72-02FTGC-12700135TA, 72-02FTGR-12700132TA, 72-02FTGR-12700302, 72-02FTGR-12700302TA, 72-02FTTG-12700130, 72-02FTTGR-12700132, 72-02TFTG-12730130, 72-02TFTG-12730130TA, 72-02TFTG-12730300, 72-02TFTG-12730300TA, 72-02TFTGC-12730135, 72-02TFTGC-12730135TA, 72-02TFT-GR-12730132, 72-02TFTGR-12730132TA, 72-02TFTGR-12730302, 72-02TFTGR-12730302TA, 74-02FRGM-12700630, 74-02FTG-12700140TA, 74-02FTG-12700310, 74-02FTG1-2R-12700141, 74-02FTG1-2R-12700141TA, 74-02FTG1-2R-12700311, 74-02FTGC-12700145, 74-02FTGC-12700145TA, 74-02FTGR-12700142, 74-02FTGR-12700142TA, 74-02FTGR-12700312, 74-02FTTG-12700140, 74-02TFTG-12730140, 74-02TFTG-12730140TA, 74-02TFTG-12730310, 74-02TFTG-12730310TA, 74-02TFTG1-2R-12730141, 74-02TFTG1-2R-12730141TA, 74-02TFTG1-2R-12730311, 74-02TFTGC-12730145, 74-02TFTGC-12730145TA, 74-02TFTGR-12730142, 74-02TFT-GR-12730142TA, 74-02TFTGR-12730312, 7FRI-G610, 9FRI-G610		



1

codice	106620	**cod. costr.**	2510506 BN2510506
descrizione	ugello del gas filetto M11x1 CH 13 foro ø 1mm		
Per modelli:	7FRI-G610, 9FRI-G610		



1

codice	100691	**cod. costr.**	bn8220015
descrizione	ugello del gas filetto M11x1 CH 13 foro ø 2.05mm		



1

codice	106624	**cod. costr.**	2510457 BN2510457
descrizione	ugello del gas filetto M11x1 CH 13 foro ø 2.1mm		
Per modelli:	72+2CTGG-12700013, 72-02FRG-12700500, 72-02FRG17-12700505, 74+2CTGGAN-12700025, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CGG-12700010, 74-02CGG-12700010TA, 74-02CTGG-12700180, 74-02CTGG-12700180TA, 74-02FRG-12700600, 74-02FRG17-12700605, 76-02+4CTGG-12700031, 76-02CGG-12700015, 76-02CGG-12700015TA, 76-02CGGE-12700016, 76-02CGGE-12700016TA, 76-02CTGG-12700195, 76-02CTGG-12700195TA, 76-02CTGGE-12700196, 76-02CTGGE-12700196TA, 7FRI-G415, 7FRI-G815, 92-04CPG-12900900, 92-04CPG-12900900TA, 92-04FRG15L-12900510, 92-04FRG17L-12900515, 94-04CPG-12900905, 94-04CPG-12900905TA, 94-04CTGGSS-12900185, 94-04CTGSS-12900175, 9CP-G400, 9CP-G800, 9FRI-G415, 9FRI-G815		



1

codice	106625	**cod. costr.**	2510508 BN2510508
descrizione	ugello del gas filetto M11x1 CH 13 foro ø 2.3mm		
Per modelli:	72-02FRG-12700500, 72-02FRG17-12700505, 74-02FRG-12700600, 74-02FRG17-12700605, 7FRI-G415, 7FRI-G815, 92-04FRG15L-12900510, 92-04FRG17L-12900515, 9FRI-G415, 9FRI-G815		



1

codice	106627	**cod. costr.**	2510382 BN2510382
descrizione	ugello del gas filetto M11x1 CH 13 foro ø 2.45mm		
Per modelli:	7FRI-G415, 7FRI-G815, 9FRI-G415, 9FRI-G815		



1

codice	106626	**cod. costr.**	2510412 BN2510412
descrizione	ugello del gas filetto M11x1 CH 13 foro ø 2.4mm		
Per modelli:	72-02PLG-12700850, 72-02PLG-12700850TA, 72-02TPLG-12730850, 72-02TPLG-12730850TA, 74-02PLG-12700855, 74-02PLG-12700855TA, 74-02TPLG-12730855, 74-02TPLG-12730855TA, 74PL-G-1000940, 74PLG-1000940, 74PL-G-1000940R, 74TPLG-1009940, 74TPLG-1009940R, 78PL-G-1000980, 78PLG-1000980, 78PL-G-1000980R, 78TPLG-1009980, 78TPLG-1009980R, 7GL-G400, 7GL-G800, 7GLT-G400, 7GLT-G800, 7TGL-G400, 7TGL-G800, 92-04CG1P-12900025, 92-04CG1P-12900025TA, 92-04CGP-12900051, 92-04CGP-12900051TA, 92-04TCG1P-12930025, 92-04TCG1P-12930025TA, 92-04TCGP-12930051, 92-04TCGP-12930051TA, 94-04CG1P-12900026, 94-04CG1P-12900026TA, 94-04CGE1P-12900031, 94-04CGEP-12900061, 94-04CGEP-12900061TA, 94-04CGG1P-12900030, 94-04CGG1P-12900030TA, 94-04CGG1P-12900031TA, 94-04CGGP-12900060, 94-04CGGP-12900060TA, 94-04CGP-12900052, 94-04CGP-12900052TA, 94-04TCG1P-12930026, 94-04TCG1P-12930026TA, 94-04TCGP-12930052, 94-04TCGP-12930052TA, 96-04CG2P-12900027, 96-04CG2P-12900027TA...(Altri modelli si può vedere nel INTERNET-SHOP)		



1

codice	106569	**cod. costr.**	2510487 BN2510487
descrizione	ugello del gas filetto M11x1 CH 13 foro ø 2.6mm		
Per modelli:	714CT-GV-1000170, 714CTGV-1000170R, 714CT-GVFE-1000180, 714CT-GVFE-1000180R, 714TA-GV-1000190, 714TA-GV-1000190R, 74PLG-1000940, 74TPLG-1009940, 78PL-G-1000980, 78PLG-1000980, 7GL-G400, 7GL-G800, 7GLT-G400, 7GLT-G800, 7TGL-G400, 7TGL-G800, 92-04FRG20L-12900500, 92-04FRG20L-12900500TA, 92PLG-1192840, 92TPLG-1191840, 94-04FRG-12900600, 94-04FRG20L-12900600TA, 94-04FRG23L-12900605, 94PLG-1192865, 94TPLG-1191865, FO-GV50-1959100, FO-GV51-1959150		



1

codice	106628	**cod. costr.**	9000208
descrizione	ugello del gas filetto M11x1 CH 13 foro ø 2.8mm		
Per modelli:	74-02CTG-12700170, 74-02CTG-12700170TA, 74-02CTGE-12700190, 74-02CTGE-12700190TA, 74-02CTGG-12700180, 74-02CTGG-12700180TA, 74-02NPGD-12700750, 74-02NPGI-12700755, 74-02TCTG-12730170, 74-02TCTG-12730170TA, 76-02CTG-12700193, 76-02CTG-12700193TA, 76-02CTGG-12700195, 76-02CTGG-12700195TA, 76-02CTGGE-12700196, 76-02CTGGE-12700196TA, 76-02TCTG-12730195, 76-02TCTG-12730195TA, 7GL-G400, 7GL-G800, 7GLT-G400, 7GLT-G800, 92-04PLG-12900850, 92-04PLG-12900850TA, 92-04TPLG-12930850, 92-04TPLG-12930850TA, 94-04PLG-12900855, 94-04PLG-12900855TA, 94-04TPLG-12930855, 94-04TPLG-12930855TA, 9GL-G400, 9GL-G800, 9TGL-G400, 9TGL-G800		

ugelli per bruciatori pilota

ugelli per bruciatori pilota JUNKERS

serie CB 5050_



1

codice	100230	**cod. costr.**	932900
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 50mbar indice 2 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB5050_		
Per modelli:	FQG40, FQG60, FTG40B, FTG40BLC, FTG60B, FTG60BLC, FTG60BR, FTG80B, FTG80BR, OFTG40B, OFTG40BLC, OFTG60B, OFTG60BLC, OFTG60BR, OFTG80B, OFTG80BR		

ugelli per bruciatori pilota POLIDORO




1

codice	106704	**cod. costr.**	6A013240 BN6A013240
descrizione	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 16.2 foro ø 2x0,16mm conf. 1 pz		
Per modelli:	110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-45CBG, 110-45TCBG, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CTG, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90FTTG, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTTGCR, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 110-90FTTGR, 110-90TCTG, 110-90TFTTG, 110-90TFTTG1-2R, 110-90TFTTGC, 110-90TFTTGC1-2R, 110-90TFTTGCR, 110-90TFTTGR, 2FX+PCF, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 40SGFT-1825020, 40SGFTC-1825025, 40SGFTR-1825021, 4FX+PCF, 55-45CPG, 55-45FRG, 55-90CPG, 55-90FRG, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170, 60SGFT1-2R-1825031, 60SGFT-1825030, 60SGFTC-1825035, 60SGFTR-1825032, 710FR-G-1077350, 710FR-G-1077350R, 712FR-G-1077550, 712FR-G-1077550R...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	106705	**cod. costr.**	2510332 BN2510332
descrizione	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 38-R foro ø 0.38mm conf. 1 pz		
Per modelli:	110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-45CBG, 110-45TCBG, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CTG, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90FTTG, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTTGCR, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 110-90FTTGR, 110-90TCTG, 110-90TFTTG, 110-90TFTTG1-2R, 110-90TFTTGC, 110-90TFTTGC1-2R, 110-90TFTTGCR, 110-90TFTTGR, 2FX+PCF, 4FX+PCF, 55-45CPG, 55-45FRG, 55-90CPG, 55-90FRG, 72+2CTGG-12700013, 72-02CPG, 72-02CPG-12700900, 72-02FRG, 72-02FRGM, 72-02FRGM-12700530, 72-02FRGM-12700530TA, 72-02FTG, 72-02FTG-12700130TA, 72-02FTG-12700300, 72-02FTG-12700300TA, 72-02FTGC-12700135, 72-02FTGC-12700135TA, 72-02FTGCVAL, 72-02FTGR...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	106703	**cod. costr.**	6A013230 BN6A013230
descrizione	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 27.2 foro ø 2x0,27mm conf. 1 pz		
Per modelli:	110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-45CBG, 110-45TCBG, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CTG, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90FTTG, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTTGCR, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 110-90FTTGR, 110-90TCTG, 110-90TFTTG, 110-90TFTTG1-2R, 110-90TFTTGC, 110-90TFTTGC1-2R, 110-90TFTTGCR, 110-90TFTTGR, 2FX+PCF, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 40SGFT-1825020, 40SGFTC-1825025, 40SGFTR-1825021, 4FX+PCF, 55-45CPG, 55-45FRG, 55-90CPG, 55-90FRG, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170, 60SGFT1-2R-1825031, 60SGFT-1825030, 60SGFTC-1825035, 60SGFTR-1825032, 710FR-G-1077350, 710FR-G-1077350R, 712FR-G-1077550, 712FR-G-1077550R...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

ugelli per bruciatori pilota SIT

serie 100



1

codice	100245	**cod. costr.**	1415100 6A013101 MA1415100
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75		
Per modelli:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-135CGP, 110-135TCG, 110-135TCG2P, 110-135TCGP, 110-45CG, 110-45CG1P, 110-45CGP, 110-45TCG, 110-45TCG1P, 110-45TCGP, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CGP, 110-90TCG, 110-90TCG1P, 110-90TCGP, 4FX, 4FX+PCF, 72-02CG, 72-02TCG, 722FRG-1077600, 74-02+2CTGG, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CG, 74-02CGE, 74-02CGG, 74-02TCG, 76-02CG, 76-02CGE, 76-02CGEE... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	107170	**cod. costr.**	6A013103 BN6A013103
descrizione	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz		
Per modelli:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-135CGP, 110-135TCG, 110-135TCG2P, 110-135TCGP, 110-45CG, 110-45CG1P, 110-45CGP, 110-45TCG, 110-45TCG1P, 110-45TCGP, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CGP, 110-90TCG, 110-90TCG1P, 110-90TCGP, 31FOGV-1950001, 31FOGV-1950002, 31FOGVG-1000003, 31FOGVM-1000007, 32FOGV2-1000002, 32FOGVG-1000004, 32FOGVM-1000015, 4FX, 4FX+PCF, 72+2CTGG-12700013, 72-02CG, 72-02CG-12700001, 72-02CG-12700001TA, 72-02TCG...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

serie 140/150


1

codice	100204	**cod. costr.**	1888000 6A013109 MA1888000
descrizione	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 14 foro ø 0,18/0,20mm conf. 1 pz adattabile a serie 140		
Per modelli:	CFG120, OCFG120, OPLG40, OPLG-40-12600850, OPLG80, OPLG-80-12600855, PLG40, PLG80		


1

codice	100205	**cod. costr.**	1033722000 22140380 822140380 BN822140380
descrizione	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 19 foro ø 0,23/0,26mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150		
Per modelli:	7FT-G400, 7FT-G410, 7FT-G800, 7FT-G810, 7FT-G820, 7FTTF-G800, 7FTTF-G805, 7FTTF-G820, 7FTTF-G825, 7FTTF-GE800, 7FTTF-GE805, 7FTTF-GE820, 7FTTF-GE825, 7FTT-G400, 7FTT-G405, 7FTT-G410, 7FTT-G415, 7FTT-G800, 7FTT-G805, 7FTT-G806, 7FTT-G810, 7FTT-G815, 7FTT-G820, 7FTT-G825, 7FTTV-G400, 7FTTV-G405, 7FTTV-G410, 7FTTV-G415, 7FTTV-G800, 7FTTV-G805, 7FTTV-G810, 7FTTV-G815, 7FTTV-G820, 7FTTV-G825, 7FTV-G400, 7FTV-G410, 7FTV-G800, 7FTV-G810, 7FTV-G820, 7PCF-G120, 7PCF-G121, 7PCF-G160, 7PCF-G161, 7PCF-G800, 7PCF-G811, 7PCF-GE120, 7PCF-GE121, 7PCF-GE160, 7PCF-GE161, 7PCF-GE411...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		


1

codice	100207	**cod. costr.**	1887800 6A013107 MA1887800
descrizione	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 27 foro ø 0,40/0,38mm adattabile a SIT serie 140		
Per modelli:	7741C-GVGAS-1950266, 7742C-GV-1950267, 7961C-GVGAS-1950276, 7962C-GV-1950277, 7FT-G400, 7FT-G410, 7FT-G800, 7FT-G810, 7FT-G820, 7FTTF-G800, 7FTTF-G805, 7FTTF-G820, 7FTTF-G825, 7FTTF-GE800, 7FTTF-GE805, 7FTTF-GE820, 7FTTF-GE825, 7FTT-G400, 7FTT-G405, 7FTT-G410, 7FTT-G415, 7FTT-G800, 7FTT-G805, 7FTT-G806, 7FTT-G810, 7FTT-G815, 7FTT-G820, 7FTT-G825, 7FTTV-G400, 7FTTV-G405, 7FTTV-G410, 7FTTV-G415, 7FTTV-G800, 7FTTV-G805, 7FTTV-G810, 7FTTV-G815, 7FTTV-G820, 7FTTV-G825, 7FTV-G400, 7FTV-G410, 7FTV-G800, 7FTV-G810, 7FTV-G820, 7PCF-G120, 7PCF-G121, 7PCF-G160, 7PCF-G161, 7PCF-G800, 7PCF-G811, 7PCF-GE120...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		


1

codice	103288	**cod. costr.**	1887900
descrizione	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 50 foro ø 0,50mm adattabile a serie 140		
Per modelli:	CFG120, OCFG120		

serie 160


1

codice	107649	**cod. costr.**	1033719600
descrizione	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 20 conf. 1 pz		
Per modelli:	CFG101, CFG70, CFGE61, CFGE61D, CFGE61L, CFGE61P, FQG41, FQG61, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG70, OCFG-70-12600000, OCFGE61, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600, OPCG41, OPCG-41-12600010, OPCG61		


1

codice	107172	**cod. costr.**	1874700
descrizione	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 25 conf. 1 pz		
Per modelli:	FQG41, FQG61, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600		


1

codice	107174	**cod. costr.**	1033719700
descrizione	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 41 conf. 1 pz		
Per modelli:	CFG101, CFG70, CFGE61, CFGE61D, CFGE61L, CFGE61P, FQG41, FQG61, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG70, OCFG-70-12600000, OCFGE61, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600, OPCG41, OPCG-41-12600010, OPCG61		

by-pass

by-pass PEL20/21


1

codice	100554	**cod. costr.**	6A023722 BN6A023722
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.45mm filetto M5x0,5		
Per modelli:	72+2CTGG-12700013, 72-02CG-12700001, 72-02CG-12700001TA, 72-02TCG-12730001, 72-02TCG-12730001TA, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CG-12700002, 74-02CG-12700002TA, 74-02CGE-12700011, 74-02CGE-12700011TA, 74-02CGG-12700010, 74-02CGG-12700010TA, 74-02TCG-12730002, 74-02TCG-12730002TA, 76-02CG-12700003, 76-02CG-12700003TA, 76-02CGE-12700017, 76-02CGE-12700017TA, 76-02CGEE-12700018, 76-02CGEE-12700018TA, 76-02CGFL-12700020, 76-02CGFL-12700020TA, 76-02CGG-12700015, 76-02CGG-12700015TA, 76-02CGGE-12700016, 76-02CGGE-12700016TA, 76-02CTG-12700193, 76-02CTG-12700193TA, 76-02CTGG-12700195, 76-02CTGG-12700195TA, 76-02CTGGE-12700196, 76-02CTG-GE-12700196TA, 76-02TCG-12730003, 76-02TCG-12730003TA, 76-02TCTG-12730195, 76-02TCTG-12730195TA, 7PCF-G120, 7PCF-G121, 7PCF-G160, 7PCF-G161, 7PCF-G800, 7PCF-G811, 7PCF-GE120, 7PCF-GE121, 7PCF-GE160, 7PCF-GE161, 7PCF-GE411, 7PCF-GE800, 7PCFL-G120, 7PC-G120...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1



codice	100550	cod. costr.	1033720000
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.55mm filetto M5x0,5		
Per modelli:	CFG101, CFG120, CFG70, CFGE61, CFGE61D, CFGE61L, CFGE61P, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OCFGE61, OPCG41, OPCG-41-12600010, OPCG61		

1



codice	100548	cod. costr.	6A023723 BN6A023723
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.65mm filetto M5x0,5		
Per modelli:	72+2CTGG-12700013, 72-02CG-12700001, 72-02CG-12700001TA, 72-02TCG-12730001, 72-02TCG-12730001TA, 74+2CTGGAN-12700025, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CG-12700002, 74-02CG-12700002TA, 74-02CGE-12700011, 74-02CGE-12700011TA, 74-02CGG-12700010, 74-02CGG-12700010TA, 74-02TCG-12730002, 74-02TCG-12730002TA, 76-02+4CTGG-12700031, 76-02CG-12700003, 76-02CG-12700003TA, 76-02CGE-12700017, 76-02CGE-12700017TA, 76-02CGEE-12700018, 76-02CGEE-12700018TA, 76-02CGFL-12700020, 76-02CG-FL-12700020TA, 76-02CGG-12700015, 76-02CGG-12700015TA, 76-02CGGE-12700016, 76-02CGGE-12700016TA, 76-02CTG-12700193, 76-02CTG-12700193TA, 76-02CTGG-12700195, 76-02CTGG-12700195TA, 76-02CTGGE-12700196, 76-02CTGGE-12700196TA, 76-02TCG-12730003, 76-02TCG-12730003TA, 76-02TCTG-12730195, 76-02TCTG-12730195TA, 7PCF-G120, 7PCF-G121, 7PCF-G160, 7PCF-G161, 7PCF-G800, 7PCF-G811, 7PCF-GE120, 7PCF-GE121, 7PCF-GE160, 7PCF-GE161, 7PCF-GE411, 7PCF-GE800...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1



codice	100552	cod. costr.	1884200 BN6A023721
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.7mm filetto M5x0,5		
Per modelli:	CFG101, CFG70, CFGE61, CFGE61D, CFGE61L, CFGE61P, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG70, OCFG-70-12600000, OCFGE61, OPCG41, OPCG-41-12600010, OPCG61		

1



codice	100528	cod. costr.	1033720200 1889000
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.9mm filetto M5x0,5		
Per modelli:	CFG101, CFG120, CFG70, CFGE61, CFGE61D, CFGE61L, CFGE61P, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OCFGE61, OPCG41, OPCG-41-12600010, OPCG61, OPLG40, OPLG-40-12600850, OPLG80, OPLG-80-12600855, PLG40, PLG80		

1



codice	100534	cod. costr.	1883400 MA1883400
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 1.4mm filetto M5x0,5		
Per modelli:	OPLG40, OPLG-40-12600850, OPLG80, OPLG-80-12600855, PLG40, PLG80		

1



codice	100529	cod. costr.	1889100
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 1mm filetto M5x0,5		
Per modelli:	FTG40B, FTG40BLC, FTG60B, FTG60BLC, FTG60BR, FTG80B, FTG80BR, OFTG40B, OFTG40BLC, OFTG60B, OFTG60BLC, OFTG60BR, OFTG80B, OFTG80BR		

by-pass SABAF

1



codice	106586	cod. costr.	18850-00
descrizione	by-pass foro ø 0.5mm filetto M4x0,5 SABAF		
Per modelli:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OPCG-41-12600010		

1



codice	106587	cod. costr.	18856-00
descrizione	by-pass foro ø 0.8mm filetto M4x0,5 SABAF		
Per modelli:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OPCG-41-12600010		

set di ugelli gas

1



codice	106632	cod. costr.	2591665
descrizione	set di ugelli gas		
Per modelli:	74-02NPGD, 74-02NPGI, 7NP-G50, 7NP-GI50		

1



codice	106633	cod. costr.	2591666
descrizione	set di ugelli gas		
Per modelli:	74-02NPGD, 74-02NPGI, 7NP-G50, 7NP-GI50		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	106634	**cod. costr.**	2591667
descrizione	set di ugelli gas		
Per modelli:	74-02NPGD, 74-02NPGI, 7NP-G50, 7NP-GI50		



1

codice	106635	**cod. costr.**	2591721
descrizione	set di ugelli gas		
Per modelli:	74-02KBGB, 74-02KBGB-12700110, 74-02KBGBI, 74-02KBG-BI-12700115, 74-02KBGMB, 74-02KBGMB-12700120, 74-02KBGMBI, 74-02KBGMBI-12700125		



1

codice	106636	**cod. costr.**	2591720
descrizione	set di ugelli gas		
Per modelli:	74-02KBGB, 74-02KBGB-12700110, 74-02KBGBI, 74-02KBG-BI-12700115, 74-02KBGMB, 74-02KBGMB-12700120, 74-02KBGMBI, 74-02KBGMBI-12700125		



1

codice	106640	**cod. costr.**	2591722
descrizione	set di ugelli gas per brasiera ribaltabile		
Per modelli:	74-02KBGB, 74-02KBGB-12700110, 74-02KBGBI, 74-02KBG-BI-12700115, 74-02KBGMB, 74-02KBGMB-12700120, 74-02KBGMBI, 74-02KBGMBI-12700125		

materiali ausiliari gas

raccordi filettati

biconi



1

codice	101249	**cod. costr.**	673400 6A011470 BN6A011470
descrizione	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz		
Per modelli:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-135CGP, 110-135TCG, 110-135TCG2P, 110-135TCGP, 110-45CBG, 110-45CG, 110-45CG1P, 110-45CGP, 110-45TCBG, 110-45TCG, 110-45TCG1P, 110-45TCGP, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CGP, 110-90CTG, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90TCG, 110-90TCG1P, 110-90TCGP, 110-90TCTG, 2FX+PCF, 4FX, 4FX+PCF, 55-45CPG, 55-90CPG, 72+2CTGG-12700013, 72-02CBG-12700150, 72-02CG...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	101249		



codice	101250	cod. costr.	6A011475 A011475 BN6A011475
ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 10mm			



1

codice	101278	**cod. costr.**	6A011480 86720 BN6A011480 MA86720
descrizione	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz		
Per modelli:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-135CGP, 110-135TCG, 110-135TCG2P, 110-135TCGP, 110-45CBG, 110-45CG, 110-45CG1P, 110-45CGP, 110-45TCBG, 110-45TCG, 110-45TCG1P, 110-45TCGP, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CGP, 110-90CTG, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90TCG, 110-90TCG1P, 110-90TCGP, 110-90TCTG, 2FX+PCF, 4FX, 4FX+PCF, 55-45CPG, 55-90CPG, 72+2CTGG-12700013, 72-02CBG-12700150, 72-02CG...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	101278		



codice	100943	cod. costr.	—
ghiera filetto M17x1 tubo ø 10mm			



codice	101300	cod. costr.	1326500 6A011485 A011485 BN6A011485
ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm			



codice	101478	cod. costr.	1665200
ghiera filetto 3/8" per tubi ø 10mm			



1

codice	106638	**cod. costr.**	6A016300 BN6A016300
descrizione	anello bicono per tubo ø 12mm L 10mm conf. 1 pz		
Per modelli:	110-90FTTG, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTTGCR, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 110-90FTTGR, 110-90TFTTG, 110-90TFTTG1-2R, 110-90TFTTGC, 110-90TFTTGC1-2R, 110-90TFTTGCR, 110-90TFTTGR, 2FX+PCF, 31FOGV-1950001, 31FOGV-1950002, 31FOGVG-1000003, 31FOGVM-1000007, 32FOGV2-1000002, 32FOGVG-1000004, 32FOGVM-1000015, 40SECP-1825080, 40SECP-1825080E, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 40SGFT-1825020, 40SGFTC-1825025, 40SGFTR-1825021, 4FX+P-CF, 55-45FRG, 55-90FRG, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170, 60SGFT1-2R-1825031, 60SGFT-1825030, 60SGFTC-1825035, 60SGFTR-1825032, 710FR-G-1077350, 710FR-G-1077350R, 712FR-G-1077550, 712FR-G-1077550R, 714CT-GV-1000170, 714CT-GV-1000170R, 72+2CTGG-12700013, 72-02FRG, 72-02FRG-12700500, 72-02FRG17-12700505, 72-02FRGM, 72-02FRGM-12700530...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	101273	**cod. costr.**	417810 6A011625 MA417810
descrizione	anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale		
Per modelli:	110-90FTTG, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTTGCR, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 110-90FTTGR, 110-90TFTTG, 110-90TFTTG1-2R, 110-90TFTTGC, 110-90TFTTGC1-2R, 110-90TFTTGCR, 110-90TFTTGR, 2FX+PCF, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 40SGFT-1825020, 40SGFTC-1825025, 40SG-FTR-1825021, 4FX+PCF, 55-45FRG, 55-90FRG, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170, 60SGFT1-2R-1825031, 60SGFT-1825030, 60SGFTC-1825035, 60SGFTR-1825032, 72+2CTGG-12700013, 72-02FRG, 72-02FRG-12700500, 72-02FRG17-12700505, 72-02FTG, 72-02FTG-12700130TA, 72-02FTG-12700300, 72-02FTG-12700300TA, 72-02FTGC-12700135, 72-02FTGC-12700135TA, 72-02FTGCVAL, 72-02FTGR, 72-02FTGR-12700132TA, 72-02FTGR-12700302, 72-02FT-GR-12700302TA, 72-02FTGRVAL, 72-02FTGVAL, 72-02FTTG-12700130, 72-02FTTGR-12700132, 72-02TFTG, 72-02TFTG-12730130...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	101273		



codice	100944	cod. costr.	—

ghiera filetto M18x1,5 per tubi ø 12mm



codice	101276	cod. costr.	459300 6A011620 A011620

vite bicono filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz



1

codice	106598	**cod. costr.**	866200
descrizione	anello bicono per tubo ø 18mm conf. 1 pz ø est. 21mm		
Per modelli:	CPE60, CPE60DB, FQE41, FQE41L, FQE41L2, FQE61, FQE61L, FQE61L2, FQG41, FQG61, OBME41M, OBME61M, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN, OFQE41, OFQE-41-12601510, OFQE-41-12601510MN, OFQE41L, OFQE61, OFQE-61-12601610, OFQE-61-12601610MN, OFQE61L, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600		



1

codice	101246	**cod. costr.**	673600 6A016120 MA673600
descrizione	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
Per modelli:	110-45CBG, 110-45TCBG, 2FX+PCF, 4FX, 4FX+PCF, 55-45CPG, 55-90CPG, 72+2CTGG-12700013, 72-02CBG, 72-02CBG-12700150, 72-02CG, 72-02CG-12700001, 72-02CG-12700001TA, 72-02CPG, 72-02CPG-12700900, 72-02FRGM, 72-02FRGM-12700530, 72-02FRGM-12700530TA, 72-02FTG-12700300, 72-02FTG-12700300TA, 72-02FTGR-12700302, 72-02FTGR-12700302TA, 72-02PLG, 72-02PLG-12700850, 72-02PLG-12700850TA, 72-02TCBG, 72-02TCBG-12730150, 72-02TCG, 72-02TCG-12730001, 72-02TCG-12730001TA, 72-02TFTG-12730300, 72-02TFTG-12730300TA, 72-02TFTGR-12730302, 72-02TFT-GR-12730302TA, 72-02TGC, 72-02TPLG, 72-02TPLG-12730850, 72-02TPLG-12730850TA, 729CAGV-1950009, 729CAGV-1950009R, 729TCGV-1959009, 729TCGV-1959009R, 73-02FRGM, 73-02FRGM-12700580, 73-02FRGM-12700580TA, 74+2CTGGAN-12700025, 74-02+2CTGG, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CBG, 74-02CBG-12700155...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	101246		



codice	100908	cod. costr.	673500 6A016110 6A017000 A016110 A017000 BN6A016110 BN6A017000 MA673500

vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz



1

codice	100870	**cod. costr.**	BN822450380
descrizione	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz adattabile a serie 160 per bruciatore pilota		



1

codice	100897	**cod. costr.**	1881000 1888100 22450050 MA1888100
descrizione	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz per bruciatore pilota		
Per modelli:	CFG120, OCFG120, OFTG40B, OFTG-40B-12600130, OFTG40BLC, OFTG-40BLC-12600135, OFTG40BR, OFTG-40BR-12600132, OFTG60B, OFTG-60B-12600140, OFTG60BLC, OFTG-60BLC-12600145, OFTG-60BR, OFTG-60BR-12600141, OFTG60BRR, OFTG-60BRR-12600142, OFTG80BLC, OFTG-80BLC-12600138, OPLG40, OPLG-40-12600850, OPLG80, OPLG-80-12600855, PLG40, PLG80		



1

codice	101282	**cod. costr.**	469000
descrizione	anello bicono per tubo ø 4mm L 7.4mm conf. 1 pz		
Per modelli:	FQG40, FQG60, FTG40B, FTG40BLC, FTG60B, FTG60BLC, FTG60BR, FTG80B, FTG80BR, OFTG40B, OFTG40BLC, OFTG60B, OFTG60BLC, OFTG60BR, OFTG80B, OFTG80BR		
accessori per	101282		



codice	100908	cod. costr.	673500 6A016110 6A017000 A016110 A017000 BN6A016110 BN6A017000 MA673500

vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz



codice	101283	cod. costr.	468800

vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz



1

codice	106637	**cod. costr.**	6A016900 BN6A016900
descrizione	anello bicono per tubo ø 4mm L 7mm conf. 1 pz		
Per modelli:	110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-45CBG, 110-45TCBG, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CTG, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90FTTG, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTTGCR, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 110-90FTTGR, 110-90TCTG, 110-90TFTTG, 110-90TFTTG1-2R, 110-90TFTTGC, 110-90TFTTGC1-2R, 110-90TFTTGCR, 110-90TFTTGR, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 40SGFT-1825020, 40SGFTC-1825025, 40SGFTR-1825021, 55-45CPG, 55-45FRG, 55-90CPG, 55-90FRG, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170, 60SGFT1-2R-1825031, 60SGFT-1825030, 60SGFTC-1825035, 60SGFTR-1825032, 72+2CTGG-12700013, 72-02CBG, 72-02CBG-12700150, 72-02CPG, 72-02CPG-12700900, 72-02FRG...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1


codice	100898	**cod. costr.**	41822450470 6A011706 BN41822450470 BN6A011706
descrizione	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz per bruciatore pilota		
Per modelli:	7741C-GVGAS-1950266, 7742C-GV-1950267, 7961C-GVGAS-1950276, 7962C-GV-1950277		
accessori per	100898		



codice	100909	cod. costr.	—

vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz

ghiere



1

codice	101478	**cod. costr.**	1665200
descrizione	ghiera filetto 3/8" per tubi ø 10mm		
Per modelli:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OPCG-41-12600010		



1

codice	101476	**cod. costr.**	1665300
descrizione	ghiera filetto M13x1 per tubi ø 8mm		
Per modelli:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OPCG-41-12600010		



1

codice	520223	**cod. costr.**	86643
descrizione	ghiera filetto M16x1 CH 19 L 15mm per tubi ø 10mm		
Per modelli:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OPCG-41-12600010		



1

codice	101300	**cod. costr.**	1326500 6A011485 BN6A011485
descrizione	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm		
Per modelli:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-135CGP, 110-135TCG, 110-135TCG2P, 110-135TCGP, 110-45CBG, 110-45CG, 110-45CG1P, 110-45CGP, 110-45TCBG, 110-45TCG, 110-45TCG1P, 110-45TCGP, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CGP, 110-90CTG, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90TCG, 110-90TCG1P, 110-90TCGP, 110-90TCTG, 2FX+PCF, 4FX, 4FX+PCF, 55-45CPG, 55-90CPG, 72+2CTGG-12700013, 72-02CBG-12700150, 72-02CG...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	101300		



codice	101278	cod. costr.	6A011480 86720 A011480 BN6A011480 MA86720

anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz



1

codice	101250	**cod. costr.**	6A011475 BN6A011475
descrizione	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 10mm		
Per modelli:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-135CGP, 110-135TCG, 110-135TCG2P, 110-135TCGP, 110-45CBG, 110-45CG, 110-45CG1P, 110-45CGP, 110-45TCBG, 110-45TCG, 110-45TCG1P, 110-45TCGP, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CGP, 110-90CTG, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90TCG, 110-90TCG1P, 110-90TCGP, 110-90TCTG, 2FX+PCF, 4FX, 4FX+PCF, 55-45CPG, 55-90CPG, 72+2CTGG-12700013, 72-02CBG-12700150, 72-02CG...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	101250		



codice	101249	cod. costr.	673400 6A011470 A011470 BN6A011470

anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz



1

codice	101251	**cod. costr.**	6A016200 BN6A016200
descrizione	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 12mm		
Per modelli:	110-90FTTG, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTTGCR, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 110-90FTTGR, 110-90TFTTG, 110-90TFTTG1-2R, 110-90TFTTGC, 110-90TFTTGC1-2R, 110-90TFTTGCR, 110-90TFTTGR, 2FX+PCF, 31FOGV-1950001, 31FOGV-1950002, 31FOGVG-1000003, 31FOGVM-1000007, 32FOGV2-1000002, 32FOGVG-1000004, 32FOGVM-1000015, 40SECP-1825080, 40SECP-1825080E, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 40SGFT-1825020, 40SGFTC-1825025, 40SGFTR-1825021, 4FX+P-CF, 55-45FRG, 55-90FRG, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170, 60SGFT1-2R-1825031, 60SGFT-1825030, 60SGFTC-1825035, 60SGFTR-1825032, 710FRG-1077300, 710FR-G-1077350, 710FR-G-1077350R, 712FR-G-1077550, 712FRG-1077550, 712FR-G-1077550R, 714CT-GV-1000170, 714CTGV-1000170R, 72+2CTGG-12700013, 72-02FRG, 72-02FRG-12700500, 72-02FRG17-12700505...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	101251		



codice	101248	cod. costr.	—

anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz adattabile a PEL

raccordi per bicono



1

codice	100907	**cod. costr.**	1891700
descrizione	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia		
Per modelli:	CFG120, OCFG120, OFTG40B, OFTG-40B-12600130, OFTG40BLC, OFTG-40BLC-12600135, OFTG40BR, OFTG-40BR-12600132, OFTG60B, OFTG-60B-12600140, OFTG60BLC, OFTG-60BLC-12600145, OFTG-60BR, OFTG-60BR-12600141, OFTG60BRR, OFTG-60BRR-12600142, OFTG80BLC, OFTG-80BLC-12600138		



1

codice	100906	**cod. costr.**	1888400 6A011707 MA1888400
descrizione	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10		
Per modelli:	7FT-G400, 7FT-G410, 7FT-G800, 7FT-G810, 7FT-G820, 7FTTF-G800, 7FTTF-G805, 7FTTF-G820, 7FTTF-G825, 7FTTF-GE800, 7FTTF-GE805, 7FTTF-GE820, 7FTTF-GE825, 7FTT-G400, 7FTT-G405, 7FTT-G410, 7FTT-G415, 7FTT-G800, 7FTT-G805, 7FTT-G810, 7FTT-G815, 7FTT-G820, 7FTT-G825, 7FTTV-G400, 7FTTV-G405, 7FTTV-G410, 7FTTV-G415, 7FTTV-G800, 7FTTV-G805, 7FTTV-G810, 7FTTV-G815, 7FTTV-G820, 7FTTV-G825, 7FTV-G400, 7FTV-G410, 7FTV-G800, 7FTV-G810, 7FTV-G820, 7PCF-G120, 7PCF-G121, 7PCF-G160, 7PCF-G161, 7PCF-G800, 7PCF-G811, 7PCF-GE121, 7PCF-GE161, 7PCF-GE411, 7PC-G121, 7PC-G161, 7PC-G411...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	106597	**cod. costr.**	866000
descrizione	vite bicono filetto 3/4" per tubo ø 18mm L 20mm conf. 1 pz CH 27		
Per modelli:	CPE60, CPE60DB, FQG40, FQG41, FQG60, FQG61, OBME41M, OBME61M, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600		



1

codice	100908	**cod. costr.**	673500 6A016110 6A017000 BN6A016110 BN6A017000 MA673500
descrizione	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
Per modelli:	110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-45CBG, 110-45TCBG, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CTG, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90FTTG, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTTGCR, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 110-90FTTGR, 110-90TCTG, 110-90TFTTG, 110-90TFTTG1-2R, 110-90TFTTGC, 110-90TFTTGC1-2R, 110-90TFTTGCR, 110-90TFTTGR, 2FX+PCF, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 40SGFT-1825020, 40SGFTC-1825025, 40SGFTR-1825021, 4FX, 4FX+PCF, 55-45CPG, 55-45FRG, 55-90CPG, 55-90FRG, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170, 60SGFT1-2R-1825031, 60SGFT-1825030, 60SGFTC-1825035, 60SGFTR-1825032, 72+2CTGG-12700013, 72-02CBG, 72-02CBG-12700150...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	100908		



codice	100897	cod. costr.	1881000 1888100 22450050 MA1888100

anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz per bruciatore pilota



codice	101246	cod. costr.	673600 6A016120 A016120 MA673600

anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori per	100908			
	codice	101280	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	101282	cod. costr.	469000
	anello bicono per tubo ø 4mm L 7.4mm conf. 1 pz			



1

codice	101283	**cod. costr.**	468800
descrizione	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
Per modelli:	FQG40, FQG60, FTG40B, FTG40BLC, FTG60B, FTG60BLC, FTG60BR, FTG80B, FTG80BR, OFTG40B, OFTG40BLC, OFTG60B, OFTG60BLC, OFTG60BR, OFTG80B, OFTG80BR		
accessori per	101283		
	codice 101282 cod. costr. 469000		
	anello bicono per tubo ø 4mm L 7.4mm conf. 1 pz		



1

codice	103237	**cod. costr.**	459500 MA459500
descrizione	vite bicono filetto M14x1,5 per tubo ø 10mm conf. 1 pz		
Per modelli:	FQG40, FQG60, OFTG40B, OFTG-40B-12600130, OFTG40BLC, OFTG-40BLC-12600135, OFTG40BR, OFTG-40BR-12600132, OFTG60B, OFTG-60B-12600140, OFTG60BLC, OFTG-60BLC-12600145, OFTG-60BR, OFTG-60BR-12600141, OFTG60BRR, OFTG-60BRR-12600142, OFTG80BLC, OFTG-80BLC-12600138		



1

codice	100904	**cod. costr.**	1394700 6A011608 BN6A011608 MA1394700
descrizione	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
Per modelli:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-135CGP, 110-135TCG, 110-135TCG2P, 110-135TCGP, 110-45CG, 110-45CG1P, 110-45CGP, 110-45TCG, 110-45TCG1P, 110-45TCGP, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CGP, 110-90CTGG, 110-90FTTG, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTTGCR, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 110-90FTTGR, 110-90TCG, 110-90TCG1P, 110-90TCGP, 110-90TFTTG, 110-90TFTTG1-2R, 110-90TFTTGC, 110-90TFTTGC1-2R, 110-90TFTTGCR...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	100905	**cod. costr.**	6A011705 BN6A011705
descrizione	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
Per modelli:	7741C-GVGAS-1950266, 7742C-GV-1950267, 7961C-GVGAS-1950276, 7962C-GV-1950277		

pressostati



1

codice	541073	**cod. costr.**	R63070010
descrizione	pressostato ø 45mm campo di pressione regolabile 5-20mbar raccordo di mandata verticale componenti gas attacco 1/4" raccordo di mandata ø 1/4"mm		
Per modelli:	CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

materiale di consumo

sigillanti per filetti



1

codice	890135	**cod. costr.**	Loctite 511
descrizione	sigillante per filettature LOCTITE 511 tubetto 50ml certificato DVGW		
descrizione	LOCTITE® 511™ - tubetto 50ml È formulata per il fissaggio e la sigillatura di tubi e raccordi filettati in metallo. Il prodotto indurisce rapidamente in assenza di aria tra flange e superfici metalliche a stretto contatto.		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	890128	**cod. costr.**	Loctite 542
descrizione	sigillante per filettature LOCTITE 542 medio-forte bouteille 50ml certificato DVGW		
descrizione	LOCTITE® 542™ - bottiglia 50ml È formulato per il bloccaggio e la sigillatura di raccordi e tubazioni in metallo. Il prodotto polimerizza a contatto con il metallo e in assenza di ossigeno come quando viene stretto tra i filetti,prevenendo l'allentamento e le perdite dovute a urti e vibrazioni. La natura tissotropica di LOCTITE 542 riduce al minimo la migrazione del prodotto dopo l'applicazione.		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	890097	**cod. costr.**	Loctite 577
descrizione	sigillante per filettature LOCTITE 577 medio-forte bouteille 50ml guarnizione per filettatura di tubi t. mass. 150°C certificato BAM e DVGW		
descrizione	LOCTITE® 577™ - bottiglia 50ml È formulato per il bloccaggio e la sigillatura di raccordi e tubazioni in metallo. Garantisce una sigillatura istantanea a bassa pressione di tutti i raccordi e le tubazioni in metallo anche a basse temperature.Non si deforma, non si ritira, non blocca i macchinari. Per applicazioni facili anche in verticale e a basse temperature. Ha un'eccellente resistenza chimica e termica oltre a una minore migrazione del prodotto liquido dopo l'applicazione.		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

pietre laviche/ mattonelle in ceramica



1

codice	211008	**cod. costr.**	6A014900 BN6A014900
descrizione	pietre laviche misura ca.20-70mm conf. 5kg		
Per modelli:	72-02PLG-12700850, 72-02PLG-12700850TA, 72-02TPLG-12730850, 72-02TPLG-12730850TA, 74-02PLG-12700855, 74-02PLG-12700855TA, 74-02TPLG-12730855, 74-02TPLG-12730855TA, 74PL-G-1000940, 74PL-G-1000940R, 74TPLG-1009940, 74TPLG-1009940R, 78PL-G-1000980, 78PL-G-1000980R, 78TPLG-1009980, 78TPLG-1009980R, 7GL-G400, 7GL-G800, 7GLT-G400, 7GLT-G800, 92-04PLG-12900850, 92-04PLG-12900850TA, 92-04TPLG-12930850, 92-04TPLG-12930850TA, 92PLG-1192840, 92TPLG-1191840, 94-04PLG-12900855TA, 94-04TPLG-12930855, 94-04TPLG-12930855TA, 94PLG-1192865, 94TPLG-1191865, 9GL-G400, 9GL-G800, 9TGL-G400, 9TGL-G800		

ricambi per apparecchiature specifiche

per tagliaverdure

varie



1

codice	110703	**cod. costr.**	1829200
descrizione	maniglia cilindrica filetto M10 ø 28mm L 87mm		
Per modelli:	OPLG40, OPLG-40-12600850, OPLG80, OPLG-80-12600855, PLG40, PLG80		

per grattugie per formaggio

varie



1

codice	110703	**cod. costr.**	1829200
descrizione	maniglia cilindrica filetto M10 ø 28mm L 87mm		
Per modelli:	OPLG40, OPLG-40-12600850, OPLG80, OPLG-80-12600855, PLG40, PLG80		

per celle frigorifere

valvole di compensazione



1

codice	750332	**cod. costr.**	14970302
descrizione	valvola di compensazione incasso ø 61mm MiniElebar T.N. non riscaldato per cella frigorifera da +1 a +10°C profondità incasso 60mm pos. di montaggio orizzontale		
Per modelli:	KSABT70G-2045370CJD, ROLL-IN1P-211008120CJE, ROLL-IN1P-211008120CJG, ROLL-IN1PBT-211009120CJF, ROLL-IN2P-211016120CJL, ROLL-IN2P-211016120CJM, ROLL-IN2P-211016220CJN, ROLL-IN2P-211016220CJP, ROLL-IN-2PMTN-211016220CJO, ROLL-INP1P-211008220CJH, ROLL-IN-P1P-211008220CJK, ROLL-INP1PBT-211009220CJI, ROLL-INP1PP-MTN-211008220CJJ		
ricambi per	750332		
	codice	750335	cod. costr. —
	griglia di areazione adattabile a MiniElebar ø 86mm interasse di fissaggio 69.5mm H 14.5mm		

per macchine da caffè

gruppi erogatori

guarnizioni portafiltro

O.R.



1

codice	510409	**cod. costr.**	13015 R70045010
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 56.52mm conf. 1 pz		
Per modelli:	CKEP06B, CKEP10B, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKET06B, CKET10B, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKGP21, CKGP21B, CKGT21, CKGT21B, G12S, OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

distributori d'acqua

accessori



1

codice	529494	**cod. costr.**	96115
descrizione	guarnizione distributore d'acqua		
Per modelli:	OLGRANUL900		

rubinetti acqua/vapore

tubo per vapore/acqua

accessori

guarnizioni




1

codice	510893	**cod. costr.**	13003
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz		
Per modelli:	G12S, OLDerby, OLDS35, OLDS35-1081005, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLD-S37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLD-S40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLD-S40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OL-HT-11-Neutra...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

tubi

ghiere



1

codice	101478	**cod. costr.**	1665200
descrizione	ghiera filetto 3/8" per tubi ø 10mm		
Per modelli:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OPCG-41-12600010		

per macinacaffè

macine

viti

1 

codice	560365	**cod. costr.**	11121
descrizione	vite a testa piatta filetto M4 lungh. fil. 8mm inox DIN 7985/ISO 7045 conf. 1 pz recipiente a croce testa ø 8mm spessore testa 3mm		
Per modelli:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS45, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLH600, OLH600Electronic...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

per cucina vetroceramica

piani in vetroceramica

vetri per vetroceramica



1

codice	691407	**cod. costr.**	6A001400 BN6A001400
descrizione	piano vetroceramica L 550mm lar. 320mm spessore 6mm		
Per modelli:	72-02TVTC, 72-02TVTCV, 72-02TVTCV-12731005, 72-02VTC, 72-02VTCV, 72-02VTG-12701005, 74-02TVTC, 74-02TVTCV, 74-02TVTCV-12731006, 74-02VTC, 74-02VTCE, 74-02VTCEV, 74-02VTCEV-12701020, 74-02VTCV, 74-02VTCV-12701006, 7NPCF-VCE800, 7NPC-VCE400, 7NPC-VCE800, 7NPCVP-VCE400, 7NPCVP-VCE800, 7NPCV-VCE400, 7NPCV-VCE800		

per fry top

casse e pannelli



1

codice	691349	**cod. costr.**	1044314900
descrizione	paraspruzzi L 520mm lar. 390mm H 75mm		
Per modelli:	FTE40B, FTE40BR, FTE40C, FTE40D, FTE40DC, OFTE40B, OFTE-40B-12601130, OFTE-40B-12601130MN, OFTE40BR, OFTE-40BR-12601132, OFTE-40BR-12601132MN, OFTE40C, OFTE-40C-12601135, OFTE-40C-12601135MN, OFTG40B, OFTG-40B-12600130, OFTG40BLC, OFTG-40BLC-12600135, OFTG40BR, OFTG-40BR-12600132		



1

codice	691350	**cod. costr.**	1044315000
descrizione	paraspruzzi L 520mm lar. 590mm H 75mm		
Per modelli:	FTE60B, FTE60BR, FTE60C, FTE60D, FTE60DC, FTE60DR, FTE60DRCL, OFTE60B, OFTE-60B-12601140, OFTE-60B-12601140MN, OFTE60BR, OFTE-60BR-12601141, OFTE-60BR-12601141MN, OFTE60BRR, OFTE-60BRR-12601142, OFTE-60BRR-12601142MN, OFTE60C, OFTE-60C-12601145, OFTE-60C-12601145MN, OFTG60B, OFTG-60B-12600140, OFTG60BLC, OFTG-60BLC-12600145, OFTG60BR, OFTG-60BR-12600141, OFTG60BRR, OFTG-60BRR-12600142		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	691351	**cod. costr.**	1044320700
descrizione	paraspruzzi L 520mm lar. 790mm H 75mm		
Per modelli:	OFTG80BLC, OFTG-80BLC-12600138		

tappi di scarico



1

codice	691454	**cod. costr.**	2515000 BN2515000
descrizione	tappo scarico ø 62mm L 130mm		
Per modelli:	72-02KBEF, 72-02KBEF-12701127, 74-02KBEF, 74-02KBEF-12701128, 7BRF-E405, 7BRF-E805		



1

codice	691331	**cod. costr.**	MA97313000
descrizione	tappo scarico persvuotamento grassi/oli flangia 30x70mm H 100mm		
Per modelli:	FTE100B, FTE100BR, FTE100CRL, FTE40B, FTE40BR, FTE40C, FTE40D, FTE40DC, FTE60B, FTE60BR, FTE60C, FTE60D, FTE60DC, FTE60DR, FTE60DRCL, FTG40B, FTG40BLC, FTG60B, FTG60BLC, FTG60BR, FTG80B, FTG80BR, OFTE-100C-12601136, OFTE-100C-12601136MN, OFTE100CRL, OFTE-100CRL-12601138, OFTE40B, OFTE-40B-12601130, OFTE-40B-12601130MN, OFTE40BR, OFTE-40BR-12601132, OFTE-40BR-12601132MN, OFTE40C, OFTE-40C-12601135, OFTE-40C-12601135MN, OFTE60B, OFTE-60B-12601140, OFTE-60B-12601140MN, OFTE60BR, OFTE-60BR-12601141, OFTE-60BR-12601141MN, OFTE60BRR, OFTE-60BRR-12601142, OFTE-60BRR-12601142MN, OFTE60C, OFTE-60C-12601145, OFTE-60C-12601145MN, OFTG40B, OFTG-40B-12600130, OFTG40BLC...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	691330	**cod. costr.**	1033705600
descrizione	tappo scarico persvuotamento grassi/oli ø 32mm L 50mm int. ø 17.8mm ø est. 25.5mm		
Per modelli:	FTE100B, FTE100BR, FTE100CRL, FTE40B, FTE40BR, FTE40C, FTE40D, FTE40DC, FTE60B, FTE60BR, FTE60C, FTE60D, FTE60DC, FTE60DR, FTE60DRCL, FTG40B, FTG40BLC, FTG60B, FTG60BLC, FTG60BR, FTG80B, FTG80BR, OFTE-100C-12601136, OFTE-100C-12601136MN, OFTE100CRL, OFTE-100CRL-12601138, OFTE40B, OFTE-40B-12601130, OFTE-40B-12601130MN, OFTE40BR, OFTE-40BR-12601132, OFTE-40BR-12601132MN, OFTE40C, OFTE-40C-12601135, OFTE-40C-12601135MN, OFTE60B, OFTE-60B-12601140, OFTE-60B-12601140MN, OFTE60BR, OFTE-60BR-12601141, OFTE-60BR-12601141MN, OFTE60BRR, OFTE-60BRR-12601142, OFTE-60BRR-12601142MN, OFTE60C, OFTE-60C-12601145, OFTE-60C-12601145MN, OFTG40B, OFTG-40B-12600130, OFTG40BLC...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

per forni a convezione/convezione-vapore

unità scarico

gocciolatoi



1

codice	692807	**cod. costr.**	R69180170
descrizione	gocciolatoio con viti L 750mm plastica lar. 70mm per forno a convezione		
Per modelli:	CKEP20, CKEP20B, CKET20, CKET20B, CKGP20, CKGP20B, CKGT20, CKGT20B		



1

codice	691961	**cod. costr.**	R69180000
descrizione	gruppo di scarico L 90mm edizione dal 2009		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B		

iniettori



1

codice	691278	**cod. costr.**	R58006130
descrizione	ugello d'iniezione foro ø 1mm per forno a convezione		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

tubi di iniezione



1

codice	692820	**cod. costr.**	R11200650
descrizione	tubo di iniezione con supporto per forno a convezione ø est. 8mm int. ø 6mm L 150mm H 75mm		
Per modelli:	CCE071M, CCG071M, CKEP06, CKEP06B, CKET06, CKET06B, CKGP06, CKGP06B, CKGT06, CKGT06B		



1

codice	692832	**cod. costr.**	R11201990
descrizione	tubo di iniezione per forno a convezione forma U ø est. 8mm int. ø 6mm		
Per modelli:	CCG101M, CCG102M, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

codice	692821	**cod. costr.**	R18200540
descrizione	tubo di iniezione per forno a convezione H 75mm ø est. 8mm int. ø 6mm L 105mm		
Per modelli:	CCE042M, CCE051M, CCG051M		

ricambi e accessori



1

codice	692835	**cod. costr.**	R58003110
descrizione	albero per lamiera deviazione aira forno a convezione-vapore L 38mm ø 7mm		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP21, CKEP21B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET21, CKET21B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP21, CKGP21B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT21, CKGT21B		

filtri



1

codice	691269	**cod. costr.**	R18200260
descrizione	filtro scarico ø 43mm		
Per modelli:	CCE042M		



1


codice	691270	**cod. costr.**	R10201700
descrizione	filtro scarico ø 76mm		
Per modelli:	CCE071M, CCG071M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B		



1

codice	691271	**cod. costr.**	R10201710
descrizione	filtro scarico ø 87mm		
Per modelli:	CCE101M, CCE102M, CCG101M, CCG102M, CKEP40, CKEP40B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

vetri



1

codice	696396	**cod. costr.**	R11100140
descrizione	vetro L 860mm lar. 730mm spessore 6mm pos. di montaggio interno per forno a convezione		
Per modelli:	CKEP20, CKEP20B, CKET20, CKET20B, CKGP20, CKGP20B, CKGT20B		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

sistemi di lavaggio

pulizia braccia



1

codice	542409	**cod. costr.**	R58007020
descrizione	flangia di fissaggio con guarnizione per braccio lavaggio adattabile a LAINOX forno a convezione-vapore		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

tubi



1

codice	520970	**cod. costr.**	R62180022
descrizione	tubo di scarico flessibili L 135mm int. ø 18mm ø est. 27.5mm attacco 3/4" M - 3/4" F inox per forno a convezione		
Per modelli:	CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20B, CKGP21B, CKGP40B, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21B, CKGT40B		

tubi



1

codice	530904	**cod. costr.**	R77700056
descrizione	tubo flessibile int. ø 30mm ø est. 36mm L 3000mm per forno a convezione		
Per modelli:	CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

codice	520534	**cod. costr.**	R70060040
descrizione	tubo flessibile int. ø 50mm ø est. 58mm L 50mm silicone conf. 1 per forno a convezione spessore 4mm		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

codice	530901	**cod. costr.**	R70060050
descrizione	tubo flessibile int. ø 54mm ø est. 60mm L 50mm per forno a convezione		
Per modelli:	CKEP20, CKEP20B, CKEP40, CKEP40B, CKET20, CKET20B, CKET40, CKET40B, CKGP40, CKGP40B, CKGT40, CKGT40B		

kit di manutenzione



1

codice	699468	**cod. costr.**	R58003100
descrizione	set di fissaggio per lamiera deviazione aira 4 pezzi		
Per modelli:	CKEP20, CKEP20B, CKEP40, CKEP40B, CKET20, CKET20B, CKET40, CKET40B, CKGP20, CKGP20B, CKGP40, CKGP40B, CKGT20, CKGT20B, CKGT40, CKGT40B		

vaschette per acqua di stillicidio



1

codice	699854	**cod. costr.**	R69180190
descrizione	bacinella raccogliagocce L 520mm lar. 35mm H 70mm		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B		



1

codice	699242	**cod. costr.**	R69180200
descrizione	bacinella raccogliagocce L 576mm lar. 32mm H 51mm		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B		

porte



1

codice	692836	**cod. costr.**	R11401360
descrizione	lamiera di protezione inferiore per vetro forno a convezione-vapore H 8mm lar. 8mm		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B		



1

codice	692837	**cod. costr.**	R11401340
descrizione	lamiera di protezione superiore per vetro forno a convezione-vapore H 8mm lar. 8mm		
Per modelli:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B		



1

codice	691298	**cod. costr.**	R18100000
descrizione	porta del forno completo		
Per modelli:	CCE042M		



1

codice	697863	**cod. costr.**	3106355 BN3106355
descrizione	tappo a vite per porta forno		
Per modelli:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

meccanica per porte

supporti



1

codice	691272	**cod. costr.**	R18203910
descrizione	supporto per vetro pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		



1

codice	691273	**cod. costr.**	R18203920
descrizione	supporto per vetro pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		

accessori



1

codice	692834	**cod. costr.**	R10207680
descrizione	piastra di fissaggio per porta lar. 30mm L 50mm		
Per modelli:	CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

pompe a vibrazione



1

codice	500568	**cod. costr.**	R65110600
descrizione	pompa a vibrazione 230V 32W 50Hz entrata ø 7 uscita ø 1/8" F CEME tipo E512/A32 con piastre di fissaggio e termico		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		
ricambi per	500568		
	codice	390698	cod. costr. —
	termofusibili temp. intervento 110°C adattabile a pompa ULKA		
	codice	520153	cod. costr. —
	supporto gomma dimensioni 53x34x28mm		

scambiatori di calore



1

codice	520509	**cod. costr.**	R58004170
descrizione	disco di riduzione bruciatore a gas ottone int. ø 3mm ø est. 16mm spessore 2.2mm indice 3		
Per modelli:	CCG051M, CCG071M, CKGP06, CKGP06B, CKGT06, CKGT06B		

varie



1

codice	692300	**cod. costr.**	LAR70050100
descrizione	blocco con raccordo ogiva/ogiva per vetro D1 ø 15mm L 8mm filetto M4		
Per modelli:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

codice	690762	**cod. costr.**	R69180180
descrizione	canale di scarico per porta interna L 790mm plastica lar. 34mm con viti		
Per modelli:	CKEP20, CKEP20B, CKET20, CKET20B, CKGP20, CKGP20B, CKGT20B		



1

codice	691289	**cod. costr.**	R58004830
descrizione	dado filetto M18x1 H 5mm CH 22 ottone conf. 1 pz per maniglia della porta		
Per modelli:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		



1

codice	691281	**cod. costr.**	R58004270
descrizione	distanziale per maniglia della porta L 34mm int. ø 6mm ø est. 8mm		
Per modelli:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		



1

codice	691291	**cod. costr.**	R70060020
descrizione	guarnizione per manicotti di aspiratore D1 ø 30mm D2 ø 35mm lar. 9mm		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B		



1

codice	691282	**cod. costr.**	R58005350
descrizione	guarnizione per maniglia della porta D1 ø 30mm D2 ø 18mm pos. di montaggio superiore H 1.4mm		
Per modelli:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		



1

codice	691290	**cod. costr.**	R10100140
descrizione	manicotti di aspirazione completo		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B		



1

codice	691283	**cod. costr.**	R58003240
descrizione	perno a pressione per maniglia della porta D1 ø 8mm D2 ø 11mm L 73mm filetto M6 perno 16mm perno ø 5mm		
Per modelli:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		



1

codice	690099	**cod. costr.**	R58002150
descrizione	perno per cerniera porta pos. di montaggio superiore per porta		
Per modelli:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

codice	696428	**cod. costr.**	R11201970
descrizione	prolunga forma U per tubo di iniezione D1 ø 8mm D2 ø 10mm L 212mm CH 12 acciaio inox		
Per modelli:	CCE101M, CCE102M, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKGP10, CKGP10B, CKGT10, CKGT10B		



1

codice	691297	**cod. costr.**	R62030118
descrizione	riduzione filetto 1/4 / 1/8		
Per modelli:	CKEP06, CKEP10, CKEP20, CKEP21, CKEP40, CKET06, CKET10, CKET20, CKET21, CKET40, CKGP06, CKGP10, CKGP20, CKGP21, CKGP40, CKGT06, CKGT10, CKGT20, CKGT21, CKGT40		



1

codice	691296	**cod. costr.**	R61400052
descrizione	rondella di spessore int. ø 10.5mm ø est. 21mm spessore 2mm inox conf. 1 pz per ventola		
Per modelli:	CCE071M, CCG071M, CKEP06, CKEP06B, CKET06, CKET06B, CKGP06, CKGP06B, CKGT06, CKGT06B		



1

codice	691292	**cod. costr.**	R10401710
descrizione	rondella di spessore int. ø 12mm ø est. 17.5mm spessore 1mm inox conf. 1 pz		
Per modelli:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B		



1

codice	691280	**cod. costr.**	R58005340
descrizione	rondella guarnizione per maniglia della porta pos. di montaggio inferiore ø est. 25mm int. ø 5.5mm H 5mm		
Per modelli:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		



1

codice	696547	**cod. costr.**	R11202270
descrizione	tubo di iniezione ad angolo per forno a convezione D1 ø 10mm D2 ø 8mm L 170mm		
Per modelli:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	506229	**cod. costr.**	R11200380
descrizione	tubo di iniezione per forno a convezione L 205mm ø 10mm		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B		

per brasiere ribaltabili

riduttori di giri



1

codice	691411	**cod. costr.**	2510632 2518600 BN2518600
descrizione	riduttore di giri albero motore ø 9mm flangia ø 70mm rapporto di riduzione 1/28 albero comando ø 14mm		
Per modelli:	725KBEM-000200, 725KBEM-1000210, 725KB-EM-1000210R, 725KB-EMB-1000211, 725KBEMB-1000211, 725KBGM-000120, 725KB-GM-1000120, 725KB-GM-1000120R, 725KB-GMB-1000121, 725KB-GMB-1000121R, 74-02KBEMB, 74-02KBEMB-12701120, 74-02KBEMBI, 74-02KBEMBI-12701125, 74-02KBEMBI-12701125HB, 74-02KBGMB, 74-02KBGMB-12700120, 74-02KBGMBI, 74-02KBGMBI-12700125, 94-04KBEM, 94-04KBEM-12901125, 94-04KBEM-12901125BN, 94-04KBEM-12901128, 94-04KBGM, 94-04KBGM-12900125, 94-04KBGM-12900125TA, 94-04KBGM-12900128, 94-04KBGM-12900128TA, 9BR-EM80, 9BR-G80, 9BR-G81, 9BR-GM80		

motori



1

codice	601463	**cod. costr.**	2510631 BN2510631
descrizione	motore 90W 230V 50Hz fasi 1 albero ø 9mm flangia ø 80mm 1300rpm tipo AMM56ZAA4 ø 110mm H 150mm L 170mm Lafert 0.09kW		
Per modelli:	725KBEM-000200, 725KBEM-1000210, 725KB-EM-1000210R, 725KB-EMB-1000211, 725KBEMB-1000211, 725KBGM-000120, 725KB-GM-1000120, 725KB-GM-1000120R, 725KB-GMB-1000121, 725KB-GMB-1000121R, 74-02KBEMB, 74-02KBEMB-12701120, 74-02KBEMBI, 74-02KBEMBI-12701125, 74-02KBEMBI-12701125HB, 74-02KBGMB, 74-02KBGMB-12700120, 74-02KBGMBI, 74-02KBGMBI-12700125, 94-04KBEM, 94-04KBEM-12901125, 94-04KBEM-12901125BN, 94-04KBEM-12901128, 94-04KBGM, 94-04KBGM-12900125, 94-04KBGM-12900125TA, 94-04KBGM-12900128, 94-04KBGM-12900128TA, 9BR-EM80, 9BR-G80, 9BR-G81, 9BR-GM80		

viti senza fine



1

codice	693158	**cod. costr.**	2931100 BN2931100
descrizione	asta filettata		
Per modelli:	94-04KBE-12901115, 94-04KBE-12901115BN, 94-04KBE-12901118, 94-04KBG-12900115, 94-04KBG-12900115TA, 94-04KBG-12900118, 94-04KBG-12900118TA, 94KBE, 94KBE-1192870, 94KBG-1191870, 94RKBE-1392870, 94RKBG-1391870		



1

codice	691448	**cod. costr.**	2934500 BN2934500
descrizione	boccola ø 25mm		
Per modelli:	74-02KBEB, 74-02KBEB-12701110, 74-02KBEBI, 74-02KBEBI-12701115, 74-02KBEMB, 74-02KBEMB-12701120, 74-02KBEMBI, 74-02KBEMBI-12701125, 74-02KBEMBI-12701125HB, 74-02KBGB, 74-02KBGB-12700110, 74-02KBGBI, 74-02KBGBI-12700115, 74-02KBGMB, 74-02KBGMB-12700120, 74-02KBGMBI, 74-02KBGMBI-12700125, 94-04KBE-12901115, 94-04KBE-12901115BN, 94-04KBE-12901118, 94-04KBEM-12901125, 94-04KBEM-12901125BN, 94-04KBEM-12901128, 94-04KBG-12900115, 94-04KBG-12900115TA, 94-04KBG-12900118, 94-04KBG-12900118TA, 94-04KBGM-12900125, 94-04KBGM-12900125TA, 94-04KBGM-12900128, 94-04KBGM-12900128TA, 94KBEM-1192880, 94KBGM-1191880, 94RKBEM-1392880, 94RKBGM-1391880		

varie



1

codice	693321	**cod. costr.**	2160162 822160162 BN822160162
descrizione	bussola filettata		
Per modelli:	7BR-E100, 7BR-E105, 7BR-G100, 7BR-G105, 7BRS-E100, 7BRS-E105, 7BRS-G100, 7BRS-G105, 96-04KBEC, 96-04KBGC, 96-04KBGC-12900105, 96-04KBGC-12900105TA, 9BR-E100, 9BR-E105, 9BR-E125, 9BR-G100, 9BR-G105, 9BR-G125, 9BRS-E100, 9BRS-E105		



1

codice	693154	**cod. costr.**	2510076 BN2510076
descrizione	bussola filettata per brasiera ribaltabile		
Per modelli:	725KB-E-1000200, 725KBE-1000200, 725KB-E-1000200R, 725KB-EB-1000201, 725KBEB-1000201, 725KB-EB-1000201R, 725KBEM-000200, 725KBEM-1000210, 725KB-EM-1000210R, 725KB-EMB-1000211, 725KBEMB-1000211, 725KB-G-1000110, 725KBG-1000110, 725KB-G-1000110R, 725KB-GB-1000111, 725KB-GB-1000111R, 725KBGM-000120, 725KB-GM-1000120, 725KB-GM-1000120R, 725KB-GMB-1000121, 725KB-GMB-1000121R, 74-02KBEB-12701110, 74-02KBEBI-12701115, 74-02KBEMB-12701120, 74-02KBEMBI-12701125, 74-02KBGB-12700110, 74-02KBG-BI-12700115, 74-02KBGMB-12700120, 74-02KBGMBI-12700125, KB-E970-1050410, KBE970-1050410, KB-E970A-1050411, KB-G970-1050450, KB-G970A-1050451		



1

codice	693157	**cod. costr.**	2932200 BN2932200
descrizione	bussola filettata per brasiera ribaltabile		
Per modelli:	94-04KBE-12901115, 94-04KBE-12901115BN, 94-04KBE-12901118, 94-04KBEM-12901125, 94-04KBEM-12901125BN, 94-04KBEM-12901128, 94-04KBG, 94-04KBG-12900115, 94-04KBG-12900115TA, 94-04KBG-12900118, 94-04KBG-12900118TA, 94-04KBGM, 94-04KBGM-12900125, 94-04KBGM-12900125TA, 94-04KBGM-12900128, 94-04KBGM-12900128TA, 94KBE, 94KBE-1192870, 94KBEM-1192880, 94KBG-1191870, 94KBG-191870, 94KBGM-1191880, 94KBGM-191600, 94RKBE-1392870, 94RKBEM-1392880, 94RKBG-1391870, 94RKBGM-1391880		



1

codice	691352	**cod. costr.**	1041724100
descrizione	vasca per brasiera L 650mm lar. 350mm H 95mm		
Per modelli:	BRE40, BRE40D, BRE40DB, BRE40DG, BRE40DGB, BRE40G, OBRE40, OBRE-40-12601110, OBRE-40-12601110MN		

per lavastoviglie

contenitori

contenitori per sale



1

codice	517347	**cod. costr.**	16065
descrizione	contenitore del sale ø 90mm H 88mm completo		
Per modelli:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	517347		



codice	506015	cod. costr.	16067/A

O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 39.69mm conf. 1 pz



codice	517396	cod. costr.	16067/D

coperchio ø 69mm H 19mm per contenitore sale int. ø 50.5mm



codice	517397	cod. costr.	16067/C

dado ø 93mm H 13mm per contenitore sale int. ø 64mm



codice	517398	cod. costr.	16067/B

guarnizione piana gomma ø est. 82mm int. ø 66mm spessore 4mm per contenitore sale conf. 1 pz



1

codice	517396	**cod. costr.**	16067/D
descrizione	coperchio ø 69mm H 19mm per contenitore sale int. ø 50.5mm		
Per modelli:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	517397	**cod. costr.**	16067/C
descrizione	dado ø 93mm H 13mm per contenitore sale int. ø 64mm		
Per modelli:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	517398	**cod. costr.**	16067/B
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 82mm int. ø 66mm spessore 4mm per contenitore sale conf. 1 pz		
Per modelli:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

boiler

boiler per lavastoviglie



1

codice	517296	**cod. costr.**	540006
descrizione	boiler		
Per modelli:	OLElectron400		



1

codice	517297	**cod. costr.**	16904
descrizione	boiler		
Per modelli:	OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLLinear		



1

codice	517402	**cod. costr.**	3007013
descrizione	boiler		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



2

codice	517302	**cod. costr.**	22002
descrizione	boiler con isolamento ø 160mm L 500mm		
Per modelli:	G12S, OLDW020H, OLElectron1000, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP1S5-1081087, OLLP1-S8, OLLP1-S8EL, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		
accessori per	517302		
	codice	517337	cod. costr. 75205
	tessuto isolante boiler ø 160mm		



1

codice	517294	**cod. costr.**	135905
descrizione	boiler ø 113mm L 320mm		
Per modelli:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLG35-1080702, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra		



1

codice	517295	**cod. costr.**	140905
descrizione	boiler ø 113mm L 370mm		
Per modelli:	OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004		



1

codice	517299	**cod. costr.**	26905
descrizione	boiler ø 140mm L 335mm		
Per modelli:	OLGastro450		



1

codice	517300	**cod. costr.**	150905
descrizione	boiler ø 140mm L 390mm		
Per modelli:	OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLD-S50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLD-S50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLElectron500, OLG600, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGast-ro750S, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra		



1

codice	517394	**cod. costr.**	3007012
descrizione	boiler ø 160mm L 530mm con isolamento		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	517394		
	codice	517336	cod. costr. 30002030
	tessuto isolante boiler L 500mm lar. 155mm		
	codice	517337	cod. costr. 75205
	tessuto isolante boiler ø 160mm		

accessori



1

codice	517125	**cod. costr.**	12506
descrizione	attacco per tubo		
Per modelli:	OLDS45, OLElectron400, OLElectron500, OLG600, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGRANUL900, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP2-1080742, OLLP-2PLUS, OLLP3-1080743, OLLP-3PLUS, OLLP4-1081258, OLLP-4PLUS, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		



1

codice	699262	**cod. costr.**	15066
descrizione	isolamento per boiler L 455mm lar. 395mm spessore 2mm		
Per modelli:	OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLElectron500, OLG600, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra		



1

codice	517336	**cod. costr.**	30002030
descrizione	tessuto isolante boiler L 500mm lar. 155mm		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	517337	**cod. costr.**	75205
descrizione	tessuto isolante boiler ø 160mm		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

cartucce addolcitori

addolcitori a colonna



1

codice	530084	**cod. costr.**	16066
descrizione	addolcitore quadruplo L 380mm lar. 180mm		
Per modelli:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLG35-1080702, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

casse e pannelli

borchie



1

codice	996014	cod. costr.	75311
descrizione	copertura per boiler H 40mm ø 125mm		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	517422	cod. costr.	89306
descrizione	pannello per termometro L 90mm H 53.5mm		
Per modelli:	OLH600, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-S8, OLLP1-S8EL, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		

varie



1

codice	698297	cod. costr.	76081
descrizione	raccordo di passaggio int. ø 35mm ø est. 51mm spessore 14mm		
Per modelli:	OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra		



1

codice	524803	cod. costr.	11600018
descrizione	supporto per cesto stoviglie inox L 25mm ø est. 10mm filetto M6		
Per modelli:	G12S, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra		



1

codice	517400	cod. costr.	560007
descrizione	supporto per porta gomma int. ø 12mm pos. di montaggio sx		
Per modelli:	OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLElectron500, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S		



1

codice	524076	cod. costr.	3003058
descrizione	supporto magnete dimensione interna 13mm H 60mm per lavastoviglie		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	524076		



codice	524655	cod. costr.	—
tappo filettato per supporto magnete filetto M16x1,25 inox CH 19			

meccanica per macchine a cappotta

bussole



1

codice	517284	cod. costr.	10800130
descrizione	boccola meccanica per capotte		
Per modelli:	OLHT-11-Neutra		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	517279	**cod. costr.**	75204
descrizione	boccola meccanica per capotte PTFE		
Per modelli:	OLHT-11-Neutra		



1

codice	512423	**cod. costr.**	11600055
descrizione	boccola per maniglione per capote		
Per modelli:	OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra		



1

codice	517282	**cod. costr.**	10800231
descrizione	camicia meccanica per capotte		
Per modelli:	OLHT-11-Neutra		



1

codice	694679	**cod. costr.**	11600014
descrizione	rullo int. ø 10.5mm L 33mm per meccanica cappotta D1 ø 22mm D2 ø 19.8mm		
Per modelli:	G12S, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra		

supporti molla



1

codice	517285	**cod. costr.**	70306
descrizione	supporto per molla		
Per modelli:	OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra		

guide a binario



1

codice	517378	**cod. costr.**	11600029
descrizione	guida L 650mm pos. di montaggio sx per meccanica cappotta spessore 25mm		
Per modelli:	OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra		



1

codice	513019	**cod. costr.**	11600028
descrizione	guida L 695mm pos. di montaggio dx spessore 25mm		
Per modelli:	OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra		



1

codice	524800	**cod. costr.**	76080
descrizione	guida L 700mm per copripulsante lar. 26mm H 21mm		
Per modelli:	OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT11S-Neutra		

ruote di scorrimento



1

codice	524805	**cod. costr.**	89919
descrizione	ruota di scorrimento ø 23mm H 9.6mm per meccanica cappotta plastica bianco fori ø 8mm		
Per modelli:	OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra, OLLP3-1080743, OLLP-3PLUS, OLLP4-1081258, OLLP-4PLUS		

varie



1

codice	517280	**cod. costr.**	75203
descrizione	boccola con filettatura meccanica per capotte ottone		
Per modelli:	OLHT-11-Neutra		



1

codice	517281	**cod. costr.**	75202
descrizione	dado meccanica per capotte		
Per modelli:	OLHT-11-Neutra		



1

codice	517283	**cod. costr.**	10800244
descrizione	ruota di scorrimento per maniglione per capote		
Per modelli:	OLHT-11-Neutra		

guide per cesti

guide a binario



1

codice	517813	**cod. costr.**	10600923
descrizione	guide per cesti pos. di montaggio sx/dx L 450mm lar. 3.5mm H 37.5mm		
Per modelli:	G12S, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra		

camere d'aria

camere d'aria



1

codice	517168	**cod. costr.**	10911/D 135911/D
descrizione	camera d'aria H 56mm		
Per modelli:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLElectron500, OLG35-1080702, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra		
accessori per	517168		



codice	517173	cod. costr.	13301

guarnizione piana FIBER ø est. 14mm int. ø 8mm spessore 1.5mm conf. 1 pz



codice	517174	cod. costr.	11702

dado filetto M8 H 6.5mm CH 13 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 1 pz



1

codice	517308	**cod. costr.**	10911/C 135911/C
descrizione	camera d'aria H 65mm		
Per modelli:	OLDW020H, OLElectron1000, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLG35, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLHT-11-Neutra, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP1S5-1081087, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		



1

codice	517170	**cod. costr.**	135911/B
descrizione	camera d'aria H 75mm		
Per modelli:	OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLElectron400, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS45, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT11S-Neutra		
accessori per	517170		



codice	517173	cod. costr.	13301

guarnizione piana FIBER ø est. 14mm int. ø 8mm spessore 1.5mm conf. 1 pz



codice	517174	cod. costr.	11702

dado filetto M8 H 6.5mm CH 13 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 1 pz

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	517171	**cod. costr.**	10911 135911
descrizione	camera d'aria L 90mm lar. 55mm H 31mm		
Per modelli:	G12S, OLDerby, OLDS35-1081005, OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLGRANUL900, OLH600Electronic, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra, OLLP1-S8, OLLP1-S8EL, OLLP2-1080722, OLLP2-1080742, OLLP2Electronic-Neutra, OLLP-2PLUS, OLLP3-1080743, OLLP-3PLUS, OLLP4-1081258, OLLP-4PLUS, OLStar		
accessori per	517171		
	codice	517173	cod. costr. 13301
	guarnizione piana FIBER ø est. 14mm int. ø 8mm spessore 1.5mm conf. 1 pz		
	codice	517174	cod. costr. 11702
	dado filetto M8 H 6.5mm CH 13 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 1 pz		



1

codice	517172	**cod. costr.**	80106
descrizione	camera d'aria L 90mm ø 45mm acciaio inox		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	517172		
	codice	517173	cod. costr. 13301
	guarnizione piana FIBER ø est. 14mm int. ø 8mm spessore 1.5mm conf. 1 pz		
	codice	517174	cod. costr. 11702
	dado filetto M8 H 6.5mm CH 13 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 1 pz		

meccanica per lavastoviglie a nastro



1

codice	524455	**cod. costr.**	3003116
descrizione	albero di comando per sistema di trasporto L 225mm ø 120mm adattabile a Dihr		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	524455		
	codice	524456	cod. costr. 3003012
	ruota di scorrimento per albero di comando L 27.3mm ø 30mm fori ø 12.5mm adattabile a Dihr		



1

codice	517818	**cod. costr.**	3060014
descrizione	boccole distanziali per nastro L 46mm ø 15mm int. ø 9mm		
Per modelli:	OLCX, OLFX, OLFX250E-1081151, OLFX250V-1081152, OLFX250V-1081153, OLFX380E-1081154, OLFX380E-1081155, OLFX380V-1081156, OLFX380V-1081157, OLFX420E-1081158, OLFX420E-1081159, OLFX420V-1081160, OLFX420V-1081161, OLFX540E-1081162, OLFX540E-1081163, OLFX540V-1081164, OLFX540V-1081165, OLFX600E-1081166, OLFX600E-1081167, OLFX600V-1081168, OLFX600V-1081169, OLFX680E-1081170, OLFX680E-1081171, OLFX680V-1081172, OLFX680V-1081173, OLFX780E-1081174, OLFX780E-1081175, OLFX780V-1081176, OLFX780V-1081177, OLFX900E-1081178, OLFX900E-1081179, OLFX900V-1081180, OLFX900V-1081181, WASHER-1081150		



1

codice	524971	**cod. costr.**	3060035
descrizione	dito trasportatore per lavastoviglie L 75mm lar. 36mm H 90mm fori ø 9mm adattabile a Dihr		
Per modelli:	OLCX, OLFX, OLFX250E-1081151, OLFX250V-1081152, OLFX250V-1081153, OLFX380E-1081154, OLFX380E-1081155, OLFX380V-1081156, OLFX380V-1081157, OLFX420E-1081158, OLFX420E-1081159, OLFX420V-1081160, OLFX420V-1081161, OLFX540E-1081162, OLFX540E-1081163, OLFX540V-1081164, OLFX540V-1081165, OLFX600E-1081166, OLFX600E-1081167, OLFX600V-1081168, OLFX600V-1081169, OLFX680E-1081170, OLFX680E-1081171, OLFX680V-1081172, OLFX680V-1081173, OLFX780E-1081174, OLFX780E-1081175, OLFX780V-1081176, OLFX780V-1081177, OLFX900E-1081178, OLFX900E-1081179, OLFX900V-1081180, OLFX900V-1081181, WASHER-1081150		



1

codice	698412	cod. costr.	3000261
descrizione	ingranaggio denti 8 sede albero ø 20mm ø 133mm larghezza dente 11mm plastica lar. 40mm per sistema di trasporto adattabile a lavastoviglie		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	699563	cod. costr.	3060134
descrizione	ingranaggio per azionamento ø 150mm int. ø 35.5mm adattabile a Dihr		
Per modelli:	OLCX, OLFX, OLFX250E-1081151, OLFX250V-1081152, OLFX250V-1081153, OLFX380E-1081154, OLFX380E-1081155, OLFX380V-1081156, OLFX380V-1081157, OLFX420E-1081158, OLFX420E-1081159, OLFX420V-1081160, OLFX420V-1081161, OLFX540E-1081162, OLFX540E-1081163, OLFX540V-1081164, OLFX540V-1081165, OLFX600E-1081166, OLFX600E-1081167, OLFX600V-1081168, OLFX600V-1081169, OLFX680E-1081170, OLFX680E-1081171, OLFX680V-1081172, OLFX680V-1081173, OLFX780E-1081174, OLFX780E-1081175, OLFX780V-1081176, OLFX780V-1081177, OLFX900E-1081178, OLFX900E-1081179, OLFX900V-1081180, OLFX900V-1081181, OLUX220, WAS-HER-1081150		



1

codice	699261	cod. costr.	3060022
descrizione	ingranaggio plastica lar. 37.5mm int. ø 25mm ø est. 150mm		
Per modelli:	OLCX, OLFX, OLFX250E-1081151, OLFX250V-1081152, OLFX250V-1081153, OLFX380E-1081154, OLFX380E-1081155, OLFX380V-1081156, OLFX380V-1081157, OLFX420E-1081158, OLFX420E-1081159, OLFX420V-1081160, OLFX420V-1081161, OLFX540E-1081162, OLFX540E-1081163, OLFX540V-1081164, OLFX540V-1081165, OLFX600E-1081166, OLFX600E-1081167, OLFX600V-1081168, OLFX600V-1081169, OLFX680E-1081170, OLFX680E-1081171, OLFX680V-1081172, OLFX680V-1081173, OLFX780E-1081174, OLFX780E-1081175, OLFX780V-1081176, OLFX780V-1081177, OLFX900E-1081178, OLFX900E-1081179, OLFX900V-1081180, OLFX900V-1081181, OLUX220, WAS-HER-1081150		



1

codice	517317	cod. costr.	3060001
descrizione	rullo		
Per modelli:	OLCX, OLFX, OLFX250E-1081151, OLFX250V-1081152, OLFX250V-1081153, OLFX380E-1081154, OLFX380E-1081155, OLFX380V-1081156, OLFX380V-1081157, OLFX420E-1081158, OLFX420E-1081159, OLFX420V-1081160, OLFX420V-1081161, OLFX540E-1081162, OLFX540E-1081163, OLFX540V-1081164, OLFX540V-1081165, OLFX600E-1081166, OLFX600E-1081167, OLFX600V-1081168, OLFX600V-1081169, OLFX680E-1081170, OLFX680E-1081171, OLFX680V-1081172, OLFX680V-1081173, OLFX780E-1081174, OLFX780E-1081175, OLFX780V-1081176, OLFX780V-1081177, OLFX900E-1081178, OLFX900E-1081179, OLFX900V-1081180, OLFX900V-1081181, WASHER-1081150		



1

codice	517371	cod. costr.	3003026
descrizione	ruota di scorrimento L 22mm ø 24.5mm fori ø 8mm adattabile a Dihr		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	524456	cod. costr.	3003012
descrizione	ruota di scorrimento per albero di comando L 27.3mm ø 30mm fori ø 12.5mm adattabile a Dihr		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	524456		



codice	524455	cod. costr.	3003116
albero di comando per sistema di trasporto L 225mm ø 120mm adattabile a Dihr			



1

codice	517356	**cod. costr.**	3003048
descrizione	spaziatore per albero ø 32mm		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

dispositivi di non ritorno

dispositivi di non ritorno



1

codice	516101	**cod. costr.**	999900006
descrizione	dispositivo di non ritorno lavastoviglie tubo ø 12mm		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	516101		
	codice 506367	cod. costr. —	
	guarnizione piana gomma ø est. 40mm int. ø 28mm spessore 1.8mm conf. 1 pz		

valvole di non ritorno



1

codice	520886	**cod. costr.**	R65110640
descrizione	valvola di non ritorno plastica lunghezza 67mm		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

accessori



1

codice	996013	**cod. costr.**	15282
descrizione	coperchio pre valvola di non ritorno ø 40mm H 14.5mm plastica		
Per modelli:	OLAX380, OLAX380LC, OLAX400		



1

codice	996012	**cod. costr.**	15280
descrizione	corpo pre valvola di non ritorno L 71mm lar. 56mm H 32mm tubo ø 12mm		
Per modelli:	OLAX380, OLAX380LC, OLAX400		



1

codice	996011	**cod. costr.**	15281
descrizione	dado con foro L 32mm lar. 32mm H 25mm filetto M26x1,5 CH 32 plastica		
Per modelli:	OLAX380, OLAX380LC, OLAX400		



1

codice	996010	**cod. costr.**	15284
descrizione	sfera ø 16mm		
Per modelli:	OLAX380, OLAX380LC, OLAX400		

varie



1

codice	517819	cod. costr.	3009387
descrizione	anello distanziale per rubinetto di riempimento D1 ø 30mm int. ø 17mm		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



2

codice	506160	cod. costr.	11185 11611
descrizione	rondella di spessore int. ø 8.6mm ø est. 16mm spessore 1.5mm inox conf. 1 pz		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

meccanica per porte

perni



1

codice	517290	cod. costr.	75201
descrizione	perno della porta inox		
Per modelli:	OLHT-11-Neutra		

aste



1

codice	517274	cod. costr.	150221/A
descrizione	tirante porta barra di tensione		
Per modelli:	OLDW020H, OLElectron1000, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLLP1S5-1081087		



1

codice	512425	cod. costr.	250041
descrizione	tirante porta L 190mm pos. di montaggio sx/dx		
Per modelli:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004		



1

codice	517388	cod. costr.	150221
descrizione	tirante porta L 193mm pos. di montaggio sx/dx		
Per modelli:	OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLGS40, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra		



1

codice	524951	cod. costr.	15009
descrizione	tirante porta L 580mm ø 8mm		
Per modelli:	OLG600		

guide di scorrimento



1

codice	517264	cod. costr.	150401
descrizione	piastrina scorrimento guida di scorrimento		
Per modelli:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDW020H, OLElectron1000, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS45, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

cerniere



1

codice	517268	**cod. costr.**	11835/A
descrizione	boccola int. ø 8mm H 9mm bussola filetto M11x1 CH 13		
Per modelli:	OLGS40, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra		



1

codice	517266	**cod. costr.**	150210
descrizione	cerniera per porta cerniera pos. di montaggio dx		
Per modelli:	OLGS40, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra		
accessori per	517266		
	codice 517267	cod. costr.	150211
	cerniera per porta cerniera pos. di montaggio sx		
	codice 517268	cod. costr.	11835/A
	boccola int. ø 8mm H 9mm bussola filetto M11x1 CH 13		



1

codice	517267	**cod. costr.**	150211
descrizione	cerniera per porta cerniera pos. di montaggio sx		
Per modelli:	OLGS40, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra		
accessori per	517267		
	codice 517266	cod. costr.	150210
	cerniera per porta cerniera pos. di montaggio dx		
	codice 517268	cod. costr.	11835/A
	boccola int. ø 8mm H 9mm bussola filetto M11x1 CH 13		



1

codice	517270	**cod. costr.**	550908
descrizione	supporto per molla supporto molla pos. di montaggio dx		
Per modelli:	OLDW020H, OLElectron1000, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLLP1S5-1081087		



1

codice	517271	**cod. costr.**	550909
descrizione	supporto per molla supporto molla pos. di montaggio sx		
Per modelli:	OLDW020H, OLElectron1000, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLLP1S5-1081087		

guida porta



1

codice	508421	**cod. costr.**	11600030 11600036
descrizione	controsupporto kit trasformazione		
Per modelli:	G12S, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra		

fermaporte



1

codice	512426	**cod. costr.**	250042
descrizione	fermaporte L 16mm lar. 12mm		
Per modelli:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004		



1

codice	517265	**cod. costr.**	135222
descrizione	fermaporte meccanismo d'arresto		
Per modelli:	OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDW020H, OLElectron1000, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLGS40, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra, OLLP1S5-1081087		

perni per porte



1

codice	517372	**cod. costr.**	18136
descrizione	albero porta ø 8mm L 432mm per lavastoviglie		
Per modelli:	OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLStar		



1

codice	517814	**cod. costr.**	16046
descrizione	guida porta ø 8mm L 490mm		
Per modelli:	OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLLinear		

chiusure



1

codice	517275	**cod. costr.**	10775
descrizione	chiusura chiusura		
Per modelli:	OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLGS40, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		



1

codice	517276	**cod. costr.**	150402
descrizione	chiusura chiusura		
Per modelli:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004		
accessori per	517276		



codice	517277	cod. costr.	150403
guarnizione per chiusura			



codice	517278	cod. costr.	150402/D
riscontro nasello per scrocchetto			



1

codice	517278	**cod. costr.**	150402/D
descrizione	riscontro nasello per scrocchetto		
Per modelli:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

varie



1

codice	507552	**cod. costr.**	3009269
descrizione	battuta per porta inox H 60mm L 72mm lar. 38mm		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



2

codice	524955	**cod. costr.**	560006
descrizione	supporto per porta int. ø 12mm H 22mm L 32mm lar. 9mm pos. di montaggio dx		
Per modelli:	OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLElectron500, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S		

raccordi filettati



1

codice	517007	**cod. costr.**	15042
descrizione	raccordo filettato		
Per modelli:	G12S, OLG600, OLHT-11-Neutra, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		


tende

tende



1

codice	533006	**cod. costr.**	3004050
descrizione	tenda lar. 545mm H 590mm LANG spessore 1.6mm		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	524801	**cod. costr.**	3004051
descrizione	tenda lar. 620mm H 500mm plastica spessore 1.4mm per lavastoviglie		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	533020	**cod. costr.**	3060023
descrizione	tenda lar. 725mm pos. di montaggio 500 spessore 1.5mm		
Per modelli:	OLCX, OLFX, OLFX250E-1081151, OLFX250V-1081152, OLFX250V-1081153, OLFX380E-1081154, OLFX380E-1081155, OLFX380V-1081156, OLFX380V-1081157, OLFX420E-1081158, OLFX420E-1081159, OLFX420V-1081160, OLFX420V-1081161, OLFX540E-1081162, OLFX540E-1081163, OLFX540V-1081164, OLFX540V-1081165, OLFX600E-1081166, OLFX600E-1081167, OLFX600V-1081168, OLFX600V-1081169, OLFX680E-1081170, OLFX680E-1081171, OLFX680V-1081172, OLFX680V-1081173, OLFX780E-1081174, OLFX780E-1081175, OLFX780V-1081176, OLFX780V-1081177, OLFX900E-1081178, OLFX900E-1081179, OLFX900V-1081180, OLFX900V-1081181, WASHER-1081150		

aste per tenda



1

codice	533017	**cod. costr.**	3004052
descrizione	asta per tenda L 635mm ø 8mm		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

comp. per lavaggio e risciacquo



1

codice	517341	**cod. costr.**	75320
descrizione	boccola int. ø 16mm ø est. 48mm		
Per modelli:	G12S, OLCX, OLFX, OLFX250E-1081151, OLFX250V-1081152, OLFX250V-1081153, OLFX380E-1081154, OLFX380E-1081155, OLFX380V-1081156, OLFX380V-1081157, OLFX420E-1081158, OLFX420E-1081159, OLFX420V-1081160, OLFX420V-1081161, OLFX540E-1081162, OLFX540E-1081163, OLFX540V-1081164, OLFX540V-1081165, OLFX600E-1081166, OLFX600E-1081167, OLFX600V-1081168, OLFX600V-1081169, OLFX680E-1081170, OLFX680E-1081171, OLFX680V-1081172, OLFX680V-1081173, OLFX780E-1081174, OLFX780E-1081175, OLFX780V-1081176, OLFX780V-1081177, OLFX900E-1081178, OLFX900E-1081179, OLFX900V-1081180, OLFX900V-1081181, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	517071	**cod. costr.**	75316
descrizione	boccola braccio lavaggio		
Per modelli:	OLDW020H, OLElectron1000, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLLP1S5-1081087, OLLP1-S8, OLLP1-S8EL, OLLP2-1080742, OLLP-2PLUS, OLLP3-1080743, OLLP-3PLUS, OLLP4-1081258, OLLP-4PLUS		



1

codice	517084	**cod. costr.**	80221
descrizione	boccola braccio lavaggio		
Per modelli:	OLLP2-1080722, OLLP2Electronic-Neutra		



1

codice	517369	**cod. costr.**	500701
descrizione	boccola braccio lavaggio ø 16.5mm H 18.5mm		
Per modelli:	OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLElectron500, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra		



1

codice	524798	cod. costr.	540077
descrizione	boccola braccio lavaggio pos. di montaggio inferiore 3 fori fori ø 3mm alloggiamento ø 20mm ø 46mm H 35mm		
Per modelli:	OLElectron400		



1

codice	524799	cod. costr.	540078
descrizione	boccola braccio lavaggio pos. di montaggio sopra/sotto 3 fori fori ø 3mm alloggiamento ø 20mm ø 46mm H 32mm		
Per modelli:	OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLElectron400		



1

codice	517103	cod. costr.	10204
descrizione	copertura		
Per modelli:	OLDerby, OLDS35-1081005		



1

codice	517094	cod. costr.	19250
descrizione	copertura per perno di risciacquo H 108mm D1 ø 28mm		
Per modelli:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLG35, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLGastro450		



1

codice	517098	cod. costr.	135250
descrizione	copertura per perno di risciacquo pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	OLG35-1080702, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra		



1

codice	504370	cod. costr.	16250
descrizione	copertura per perno di risciacquo pos. di montaggio inferiore H 102mm D1 ø 27.5mm D2 ø 30mm L1 32mm L2 59mm int. ø 25mm		
Per modelli:	OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004, OLLinear		




1

codice	517129	cod. costr.	550225
descrizione	copertura supporto per braccio lavaggio pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDW020H, OLElectron1000, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra, OLLP1S5-1081087		



1

codice	517130	cod. costr.	560004 560024
descrizione	copertura supporto per braccio lavaggio pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra		



1

codice	517134	cod. costr.	540069
descrizione	dado		
Per modelli:	OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLElectron400		



1

codice	517070	**cod. costr.**	75317
descrizione	dado per braccio lavaggio		
Per modelli:	G12S, OLCX, OLDW020H, OLElectron1000, OLELELEC-TRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLFX, OLFX250E-1081151, OLFX250V-1081152, OLFX250V-1081153, OLFX380E-1081154, OLFX380E-1081155, OLFX380V-1081156, OLFX380V-1081157, OLFX420E-1081158, OLFX420E-1081159, OLFX420V-1081160, OLFX420V-1081161, OLFX540E-1081162, OLFX540E-1081163, OLFX540V-1081164, OLFX540V-1081165, OLFX600E-1081166, OLFX600E-1081167, OLFX600V-1081168, OLFX600V-1081169, OLFX680E-1081170, OLFX680E-1081171, OLFX680V-1081172, OLFX680V-1081173, OLFX780E-1081174, OLFX780E-1081175, OLFX780V-1081176, OLFX780V-1081177, OLFX900E-1081178, OLFX900E-1081179, OLFX900V-1081180, OLFX900V-1081181, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	517085	**cod. costr.**	80222
descrizione	dado per braccio lavaggio		
Per modelli:	OLLP2-1080722, OLLP2Electronic-Neutra		



1

codice	524959	**cod. costr.**	500702
descrizione	dado per braccio lavaggio pos. di montaggio sopra/sotto ø 35mm H 34mm PTFE		
Per modelli:	OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLElectron500, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS-50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra		



1

codice	517154	**cod. costr.**	500610 500623
descrizione	dado pos. di montaggio superiore per supporto per braccio lavaggio		
Per modelli:	OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLD-S50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLD-S50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELEC-TRON1000D-1081085, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro-750Plus, OLGastro750S, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra, OLLP1S5-1081087		



1

codice	517115	**cod. costr.**	75321
descrizione	distanziale		
Per modelli:	OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP-ZERO, OLLPZE-RO-1081057		



1

codice	517127	**cod. costr.**	550220
descrizione	distanziale		
Per modelli:	OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELEC-TRON1000D-1081085, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLLP1S5-1081087		



1

codice	517471	**cod. costr.**	3060204
descrizione	distributore lavaggio pos. di montaggio inferiore ø 32mm L 177mm inox		
Per modelli:	OLCX, OLFX, OLFX250E-1081151, OLFX250V-1081152, OLFX250V-1081153, OLFX380E-1081154, OLFX380E-1081155, OLFX380V-1081156, OLFX380V-1081157, OLFX420E-1081158, OLFX420E-1081159, OLFX420V-1081160, OLFX420V-1081161, OLFX540E-1081162, OLFX540E-1081163, OLFX540V-1081164, OLFX540V-1081165, OLFX600E-1081166, OLFX600E-1081167, OLFX600V-1081168, OLFX600V-1081169, OLFX680E-1081170, OLFX680E-1081171, OLFX680V-1081172, OLFX680V-1081173, OLFX780E-1081174, OLFX780E-1081175, OLFX780V-1081176, OLFX780V-1081177, OLFX900E-1081178, OLFX900E-1081179, OLFX900V-1081180, OLFX900V-1081181, WASHER-1081150		



1

codice	517469	**cod. costr.**	3060151
descrizione	distributore lavaggio pos. di montaggio inferiore ø 32mm L 355mm inox		
Per modelli:	OLCX, OLFX, OLFX250E-1081151, OLFX250V-1081152, OLFX250V-1081153, OLFX380E-1081154, OLFX380E-1081155, OLFX380V-1081156, OLFX380V-1081157, OLFX420E-1081158, OLFX420E-1081159, OLFX420V-1081160, OLFX420V-1081161, OLFX540E-1081162, OLFX540E-1081163, OLFX540V-1081164, OLFX540V-1081165, OLFX600E-1081166, OLFX600E-1081167, OLFX600V-1081168, OLFX600V-1081169, OLFX680E-1081170, OLFX680E-1081171, OLFX680V-1081172, OLFX680V-1081173, OLFX780E-1081174, OLFX780E-1081175, OLFX780V-1081176, OLFX780V-1081177, OLFX900E-1081178, OLFX900E-1081179, OLFX900V-1081180, OLFX900V-1081181, WASHER-1081150		



1

codice	517095	**cod. costr.**	16038
descrizione	flangia ø 60mm		
Per modelli:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLGastro450, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004, OLLinear		



1

codice	511944	**cod. costr.**	13306/A
descrizione	guarnizione per tubo lavaggio ø 41mm spessore 10mm int. ø 27mm		
Per modelli:	OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLG35-1080702, OLGastro450, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004, OLLinear, OLStar		



1

codice	517148	**cod. costr.**	540032
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 57mm int. ø 43mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLElectron400		



1

codice	517138	**cod. costr.**	10225
descrizione	guida per perno di risciacquo		
Per modelli:	OLElectron400		



1

codice	517139	**cod. costr.**	11600033
descrizione	parzializzatore		
Per modelli:	G12S, OLH600, OLH600Electronic, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra, OLLP1-1081059, OLLP2-1080722, OLLP2Electronic-Neutra, OLLP3-1080723, OLLP3Electronic-Neutra, OLLP4-800-1081058, OLLP4-800Electronic-Neutra		



1

codice	517310	**cod. costr.**	10260
descrizione	porta connettore		
Per modelli:	OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S		



1

codice	517112	**cod. costr.**	15039/A
descrizione	prolunga per supporto per braccio lavaggio		
Per modelli:	OLG600		



1

codice	517114	**cod. costr.**	15039
descrizione	prolunga per supporto per braccio lavaggio		
Per modelli:	OLHT-11-Neutra		




1

codice	517120	**cod. costr.**	22050
descrizione	prolunga per supporto per braccio lavaggio		
Per modelli:	OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		



1

codice	517374	**cod. costr.**	13304
descrizione	raccordo di passaggio D1 ø 20mm D2 ø 14mm L 17mm ø int. 10mm		
Per modelli:	G12S, OLDerby, OLDS35-1081005, OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLG600, OLGastro450, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra, OLLinear, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057, OLStar		



1

codice	517149	**cod. costr.**	540070
descrizione	raccordo filettato ø 10mm con foro		
Per modelli:	OLElectron400		



1

codice	517163	**cod. costr.**	15151
descrizione	raccordo ripartitore attacco a 4 vie		
Per modelli:	OLDerby, OLDS35-1081005, OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLG35, OLG35D-1081000, OLGS40, OLLinear, OLStar		



1

codice	524853	**cod. costr.**	12518
descrizione	riduzione per supporto per braccio lavaggio ø 30mm int. ø 14mm ø est. 24.5mm H 9mm		
Per modelli:	OLElectron400, OLG35-1080702, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS-4S0LSD-1081004		



1

codice	517155	**cod. costr.**	75319
descrizione	supporto per girante di risciacquo per bracci fissi pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	G12S, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		



1

codice	524952	**cod. costr.**	3003129
descrizione	supporto per girante di risciacquo pos. di montaggio sopra/sotto filetto 3/8" tubo ø 11.5mm		
Per modelli:	OLAX380, OLAX380LC, OLAX400		



1

codice	517143	**cod. costr.**	10909
descrizione	supporto per girante di risciacquo pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	OLDerby, OLDS35-1081005, OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLLinear, OLStar		
accessori per	517143		



codice	517066	cod. costr.	11101/A
vite zigrinata filetto M8 lungh. fil. 8mm ø 30mm H 3mm inox pos. di montaggio superiore			



1

codice	517161	**cod. costr.**	10600202
descrizione	supporto per girante di risciacquo pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	OLLP1-1081059, OLLP2-1080722, OLLP2Electronic-Neutra, OLLP3-1080723, OLLP3Electronic-Neutra, OLLP4-800-1081058, OLLP4-800Electronic-Neutra		



1

codice	517382	**cod. costr.**	11600103
descrizione	tubo lavaggio L 635mm acciaio inox adattabile a Dihr		
Per modelli:	OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra		



1

codice	517111	**cod. costr.**	15303
descrizione	tubo risciacquo		
Per modelli:	OLG600		



1

codice	517113	**cod. costr.**	15304
descrizione	tubo risciacquo		
Per modelli:	OLHT-11-Neutra		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1



codice	517116	**cod. costr.**	75315
descrizione	tubo risciacquo		
Per modelli:	OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDW020H, OLElectron1000, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLHT-11-Neutra, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP1S5-1081087, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		

2

codice	517119	**cod. costr.**	22026
descrizione	tubo risciacquo		
Per modelli:	OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		

1



codice	517126	**cod. costr.**	550226
descrizione	tubo risciacquo		
Per modelli:	OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra		

1



codice	517132	**cod. costr.**	560005
descrizione	tubo risciacquo		
Per modelli:	OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S		

1



codice	517157	**cod. costr.**	75322
descrizione	tubo risciacquo		
Per modelli:	G12S, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		

1



codice	517144	**cod. costr.**	350402
descrizione	tubo risciacquo ad angolo pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004		

1



codice	511638	**cod. costr.**	3003951
descrizione	tubo risciacquo L 600mm		
Per modelli:	OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLAX310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121, OLAX320V-1081125, OLAX330, OLAX330E-1081122, OLAX330E-1081123, OLAX330V-1081124		

1



codice	517140	**cod. costr.**	11600021
descrizione	tubo risciacquo pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	G12S, OLH600, OLH600Electronic, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra		

1



codice	524804	**cod. costr.**	10652
descrizione	vite zigrinata filetto M5 lungh. fil. 7mm ø 30mm H 5mm inox conf. 1 pz		
Per modelli:	OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra, OLLP1-1081059, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP1S5-1081087, OLLP1-S8, OLLP1-S8EL, OLLP2-1080722...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	524804		



codice	505277	cod. costr.	10651
perno di risciacquo lavaggio ø 14mm H 38mm filetto 1/4“			

1



codice	517158	**cod. costr.**	10377
descrizione	vite zigrinata ø 8mm		
Per modelli:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLElectron400, OLG35-Neutra, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004		

ruote dentate



1

codice	699261	**cod. costr.**	3060022
descrizione	ingranaggio plastica lar. 37.5mm int. ø 25mm ø est. 150mm		
Per modelli:	OLCX, OLFX, OLFX250E-1081151, OLFX250V-1081152, OLFX250V-1081153, OLFX380E-1081154, OLFX380E-1081155, OLFX380V-1081156, OLFX380V-1081157, OLFX420E-1081158, OLFX420E-1081159, OLFX420V-1081160, OLFX420V-1081161, OLFX540E-1081162, OLFX540E-1081163, OLFX540V-1081164, OLFX540V-1081165, OLFX600E-1081166, OLFX600E-1081167, OLFX600V-1081168, OLFX600V-1081169, OLFX680E-1081170, OLFX680E-1081171, OLFX680V-1081172, OLFX680V-1081173, OLFX780E-1081174, OLFX780E-1081175, OLFX780V-1081176, OLFX780V-1081177, OLFX900E-1081178, OLFX900E-1081179, OLFX900V-1081180, OLFX900V-1081181, OLUX220, WASHER-1081150		

manopole

manopole personalizzate dal costruttore

OLIS



1

codice	110972	**cod. costr.**	8215700 9998191011
descrizione	manopola interruttore 0-1 ø 65mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	40SECC, 40SECC-1826260, 725KB-G-1000110, 725KBG-1000110, 725KB-G-1000110R, 725KB-GB-1000111R, 725KB-GM-1000120R, 725KB-GMB-1000121R		



1

codice	110951	**cod. costr.**	8215600 9998191001 BN8215600 BN9998191001
descrizione	manopola interruttore 7 posizioni ø 65mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	40SEC, 40SEC-1825060, 60SEC, 60SEC-1825070, 61SECFE-1826075		



1

codice	110965	**cod. costr.**	8215800 9998191012 BN8215800
descrizione	manopola regolatore di energia ø 65mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	40SEW, 40SEW-1825190, 760P-EI-1000770R		



1

codice	110950	**cod. costr.**	8215400 9998191006 BN8215400 BN9998191006
descrizione	manopola rubinetto del gas con pos. pilota t. mass.°C°C ø 65mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	40SCG, 40SCG-1825000, 40SCG3S-1826000, 40SCG4S-1827000, 60SCG, 60SCG-1825010, 60SCG2S-1826010, 60SCG3S-1826010, 61SCGFE3S-1826055, 61SCGFE4S-1827055, TOP-1827010		



1

codice	110973	**cod. costr.**	8215503 BN8215503
descrizione	manopola termostato gas t. mass. 190°C 110-190°C ø 65mm alb. ø 10x8mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	40SGFR, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 60SGFR, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170		



1

codice	110957	**cod. costr.**	8215502 BN8215502
descrizione	manopola termostato gas t. mass. 260°C 80-200°C ø 65mm alb. ø 10x8mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	40SGFT, 40SGFT-1825020, 40SGFTC, 40SGFTC-1825025, 40SGFTR, 40SGFTR-1825021, 60SGFT, 60SGFT1-3R-1825030, 60SGFT-1825030, 60SGFTC, 60SGFTC-1825035, 80SGFTC-1825038		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	110956	**cod. costr.**	8215500 BN8215500
descrizione	manopola termostato gas t. mass. 320°C 90-320°C ø 65mm alb. ø 10x8mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	40SGFT, 40SGFT-1825020, 40SGFTC, 40SGFTC-1825025, 40SGFTR, 40SGFTR-1825021, 60SGFT, 60SGFT1-2R-1825031, 60SGFT1-3R-1825030, 60SGFT-1825030, 60SGFTC, 60SGFTC-1825035, 60SGFTR-1825032		



1

codice	110954	**cod. costr.**	8219307 9998191007 BN9998191007
descrizione	manopola termostato t. mass. 110°C ø 65mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 30-110°C		



1

codice	110967	**cod. costr.**	8215303 9998191005
descrizione	manopola termostato t. mass. 150°C 50-150°C ø 65mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	40SECP, 40SECP-1825080		



1

codice	110975	**cod. costr.**	8215304 9998191002 BN8215304 BN9998191002
descrizione	manopola termostato t. mass. 190°C ø 65mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 100-190°C angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	40SEFR, 40SEFR-1826140, 40SEFR2S-1826140, 41SEFR, 41SEFR-1826120, 421SEFR-1826125, 60SEFR, 60SEFR-1826150, 60SEFR2S-1826150, 61SEFR, 61SEFR-1826130, 621SEFR-1826135		



1

codice	110962	**cod. costr.**	8215302 9998191009 BN8215302 BN9998191009
descrizione	manopola termostato t. mass. 240°C ø 65mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 160-240°C		
Per modelli:	40SEFT-1825045, 40SEFTC-1825045, 40SEFTR-1825041, 60SEFT1-3RIG-1825050, 60SEFT-1825050, 60SEFTC-1825050, 60SEFTC-1825055, 60SEFTRIG-1825050, 80SEFTC-1825058		



1

codice	110966	**cod. costr.**	8215305 9998191010
descrizione	manopola termostato t. mass. 300°C ø 65mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 100-300°C angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	40SEKB-1825200, 40SKE, 40SKE-1825200		



1

codice	110961	**cod. costr.**	8215300 9998191003 BN8215300 BN9998191003
descrizione	manopola termostato t. mass. 300°C ø 65mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 150-300°C		
Per modelli:	40SEFT, 40SEFT-1825040, 40SEFT-1825045, 40SEFTC, 40SEFTC-1825045, 40SEFTR, 40SEFTR-1825041, 60SEFT, 60SEFT1-3RIG-1825050, 60SEFT-1825050, 60SEFTC, 60SEFTC-1825050, 60SEFTRIG-1825050		



1

codice	110963	**cod. costr.**	2599008 2994310 9998191000 BN2599008 BN2994310 BN9998191000
descrizione	manopola termostato t. mass. 300°C ø 65mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 50-300°C		
Per modelli:	74FTE-1000800, 74FTER-1000801, 78FT-E-1000900, 78FTE-1000900, 921FTE-1292401, 921FTEC-1292403, 921FTER-1292501, 921TFTE-1292491, 921TFTEC-1292493, 921TFTER-1292591, 941FTE-1292402, 941FTE1-2R-1292502, 941FTE1-2RAC-1292562, 941FTEAC-1292462, 941FTEACC-1292464, 941FTEC-1292404, 941FTER-1292502, 941FTERAC-1292562, 941TFTE-1292492, 941TFTE1-2R-1292592, 941TFTEC-1292494, 941TFTER-1292592		



2

codice	110969	**cod. costr.**	8215301 BN8215301
descrizione	manopola termostato t. mass. 80°C ø 65mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore nero campo di lavoro 60-80°C angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	40SEBM, 40SEBM-1826100, 40SEBM2S-1826100, 60SEBM, 60SEBM-1826110, 60SEBM2S-1826110		



1

codice	110952	**cod. costr.**	2599013 2994360 BN2994360
descrizione	manopola interruttore 7 posizioni t. mass.°C°C ø 77mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	741CE-1000405, 74CE-1000400, 761CE-1000455, 761CEAC-1000505, 76CE-1000450, 76CEAC-1000500, 921CE-1292102, 921TCE-1292092, 941CE-1292104, 941CEAC-1292164, 941CEE-1292224, 941TCE-1292094, 961CE-1292106, 961CEEE-1292246, 961TCE-1292096		



1

codice	110353	**cod. costr.**	2599001 BN2599001
descrizione	manopola rubinetto del gas con pos. pilota t. mass.°C°C ø 77mm alb. ø 10x8mm parte piana inferiore nero		
Per modelli:	31FOGV-1950001, 31FOGV-1950002, 31FOGVG-1000003, 31FOGVM-1000007, 32FOGV2-1000002, 32FOGVG-1000004, 32FOGVM-1000015, 70P-GI-1000750R, 714CT-GV-1000170, 714CTGV-1000170, 714CTGV-1000170R, 714CTGVFE-1000180, 714CT-GVFE-1000180R, 714TA-GV-1000190R, 729CAGV-1950009, 729CAGV-1950009R, 729TCGV-1959009R, 749CAGV-1950019, 749CAGV-1950019R, 749CGV-1950039, 749CGV-1950039R, 749CG-VFE-1950059, 749CGVFE-1950059R, 749TCGV-1959019R, 74CPG-1000955, 74CP-G-1000955R, 74PLG-1000940, 74PL-G-1000940R, 74TPLG-1009940, 74TPLG-1009940R, 760P-GD-1000760R, 769CAGV-1950029, 769CAGV-1950029R, 769CGV-1950049, 769CGV-1950049R, 769CGVAC-1950079, 769CGVAC-1950079R, 769CGVFE-1950089, 769CGVFE-1950089R, 769CGVFE-1950099R, 769CGVFEAC-1950099, 769CGVFL-1950069, 769CGVFL-1950069R, 769CTGV-1950194, 769CT-GV-1950194R, 769TCGV-1959029R, 78CPG-1000960, 78CP-G-1000960R, 78PLG, 78PL-G-1000980...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	110959	**cod. costr.**	2599006 BN2599006
descrizione	manopola termostato gas 1-8 ø 77mm alb. ø 10x8mm parte piana inferiore nero		
Per modelli:	74FTG-1000130, 74FT-G-1000130R, 74FT-G-1000131R, 74FTGC-1000135, 74FT-GC-1000135R, 74FTGR-1000131, 74TFTG-1009130R, 74TFTG1-1R-1009131R, 74TFTGC-1009135R, 78FT-G-1000140, 78FTG-1000140, 78FT-G-1000140R, 78FT-GR1-1-1000142R, 78FT-GR1-2-1000141R, 78TFTG-1009140R, 78TFTG1-2R-1009141R		



1

codice	110974	**cod. costr.**	2994380 BN2994380
descrizione	manopola termostato t. mass. 180°C ø 77mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 100-180°C angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	710FRE-1077700, 712FRE-1077900, 720FRE-1077800, 722FRE-1078000, 912PFRG-1103925, 914PFRG-1103950, 92FRG-1191925, 92RFRG-1391925, 94FRG, 94FRG-1191950, 94RFRG-1391950		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	110978	**cod. costr.**	2599011 2994340 BN2599011 BN2994340
descrizione	manopola termostato t. mass. 300°C ø 77mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 50-300°C		
Per modelli:	92FRE-192925, 92FRG, 94FRE-192950, 94FRG-191950, 94KBE, 94KBE-1192870, 94KBEM-1192880, 94KBG-1191870, 94KBG-191870, 94KBGM-1191880, 94KBGM-191600, 94RKBE-1392870, 94RKBEM-1392880, 94RKBG-1391870, 94RKBGM-1391880		



1

codice	110052	**cod. costr.**	6A019390 BN6A019301 BN6A019390
descrizione	manopola rubinetto del gas con pos. pilota ø 72mm alb. ø 10x8mm parte piana inferiore nero		
Per modelli:	714CTGV-000190, 714TAGV-000190, 716CTG-000195, 716CTGV-000195, 729CAGV-000009, 72CAGV-000010, 749CAGV-000019, 749CGV-000039, 74CAGV-000020, 74CGV-000040, 769CAGV-000029, 769CGV-000049, 769CGVFL-000069, 76CAGV-000030, 76CGV-000050, 76CGVFL-000070, 7741CGV-1950226, 7741CGV-1950266, 7741C-GV-GAS-1950266, 7742C-GV-1950267, 7742CGV-1950267, 7961CGV-1950276, 7961C-GVGAS-1950276, 7962C-GV-1950277, 7962CGV-1950277, CG796-000270		



1

codice	110958	**cod. costr.**	6A019391 BN6A019391
descrizione	manopola termostato gas 1-8 ø 72mm alb. ø 10x8mm parte piana inferiore nero		
Per modelli:	74FTG-000130, 7741CGV-1950226, 7742CGV-1950267, 78FTG-000140, 7962C-GV-1950277, 7962CGV-1950277		



1

codice	112645	**cod. costr.**	2599223 BN2599223
descrizione	manopola 1-6 ø 65mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	94-04CTEES, 94-04CTEES-12901185, 94-04CTEES-12901185BN, 94-04CTES, 94-04CTES-12901175, 94-04TCTES, 94-04TCTES-12931175		



1

codice	112644	**cod. costr.**	2599207 BN2599207
descrizione	manopola cielo/inferiore ø 65mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CTEE, 110-90CTGE, 110-90FTEE, 110-90FTTGE, 74-02CEE-PQ, 74-02CEEPQ-12701210, 74-02CEEPT, 74-02CEEPT-12701010, 74-02CGE, 74-02CGE-12700011, 74-02CGE-12700011TA, 74-02CTEE, 74-02CTEE-12701180, 74-02CTGE, 74-02CTGE-12700190, 74-02CTGE-12700190TA, 74-02VTCE, 74-02VTCEV, 74-02VTCEV-12701020, 76-02CEEANPQ, 76-02CEEANPT, 76-02CEEEACPQ, 76-02CEEEACPT, 76-02CEEEPQ-12701216, 76-02CEEEPT-12701016, 76-02CEE-PQ-12701215, 76-02CEEPT-12701015, 76-02CGE, 76-02CGE-12700017, 76-02CGE-12700017TA, 76-02CGEE, 76-02CGEE-12700018, 76-02CGEE-12700018TA, 94-04CEE, 94-04CEE-12901210, 94-04CEE-12901210BN, 94-04CGE, 94-04CGE-12900011, 94-04CGE-12900011TA, 94-04CGE1P, 94-04CGE1P-12900031...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	112660	**cod. costr.**	2599206 BN2599206
descrizione	manopola ø 79mm alb. ø 6x4,6mm t. mass. 90°C parte piana superiore nero		
Per modelli:	72-02CPE, 72-02CPE-12701900, 74-02CPE, 74-02CPE-12701905, 92-04CPE, 92-04CPE-12901900, 94-04CPE, 94-04CPE-12901905		



1

codice	112557	**cod. costr.**	2599200 BN2599200
descrizione	manopola rubinetto del gas con pos. pilota t. mass.°C°C ø 65mm alb. ø 8x6,5mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	110-90CTG, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90TCTG, 4FX, 72+2CTGG-12700013, 72-02CG, 72-02CG-12700001, 72-02CG-12700001TA, 72-02CPG, 72-02CPG-12700900, 72-02FTG, 72-02FTG-12700130TA, 72-02FTG-12700300, 72-02FTG-12700300TA, 72-02FTGR, 72-02FTGR-12700132TA, 72-02FTGR-12700302, 72-02FTGR-12700302TA, 72-02FTTG-12700130, 72-02FTTGR-12700132, 72-02PLG, 72-02PLG-12700850, 72-02PLG-12700850TA, 72-02TCG, 72-02TCG-12730001, 72-02TCG-12730001TA, 72-02TFTG, 72-02TFTG-12730130, 72-02TFTG-12730130TA, 72-02TFTG-12730300, 72-02TFTG-12730300TA, 72-02TFTGR, 72-02TFTGR-12730132, 72-02TFTGR-12730132TA, 72-02TFTGR-12730302, 72-02TFTGR-12730302TA, 72-02TGC, 72-02TPLG, 72-02TPLG-12730850, 72-02TPLG-12730850TA, 74+2CTGG-AN-12700025, 74-02+2CTGG, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CG, 74-02CG-12700002, 74-02CG-12700002TA, 74-02CGE, 74-02CGE-12700011, 74-02CGE-12700011TA...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	580138	**cod. costr.**	BN2599300
descrizione	manopola rubinetto del gas con pos. pilota t. mass.°C°C ø 79mm alb. ø 8x6,5mm parte piana superiore nero		



1

codice	112737	**cod. costr.**	CR0795740
descrizione	manopola termostato t. mass. 185°C 115-185°C ø 79mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero per friggitrice		



1

codice	112736	**cod. costr.**	2599209 BN2599209
descrizione	manopola termostato t. mass. 190°C 100-190°C ø 65mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero per friggitrice		
Per modelli:	72-02FRE, 72-02FRE-12701500, 73-02FRE, 73-02FRE-12701550, 74-02FRE, 74-02FRE-12701600, 92-04FRE15L, 92-04FRE15L-12901510, 92-04FRE20L, 92-04FRE20L-12901500, 92-04FRE20L-12901500BN, 92-04FRG20L, 92-04FRG20L-12900500, 92-04FRG20L-12900500TA, 93-04FRE10L, 93-04FRE-12901550, 94-04FRE-12901600, 94-04FRE20L, 94-04FRG-12900600, 94-04FRG20L, 94-04FRG20L-12900600TA, 94-04FRG23L-12900605		



1

codice	112628	**cod. costr.**	2599208 BN2599208
descrizione	manopola termostato t. mass. 300°C 60-300°C ø 65mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore		
Per modelli:	110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CTEE, 110-90CTGE, 110-90FTEE, 110-90FTTGE, 74-02CEEPQ, 74-02CEEPQ-12701210, 74-02CEEPT, 74-02CEEPT-12701010, 74-02CGE, 74-02CGE-12700011, 74-02CGE-12700011TA, 74-02CTEE, 74-02CTEE-12701180, 74-02CTGE, 74-02CTGE-12700190, 74-02CTGE-12700190TA, 74-02VTCE, 74-02VTCEV, 74-02VTCEV-12701020, 76-02CEEANPQ, 76-02CEEANPT, 76-02CEEEACPQ, 76-02CEEEACPT, 76-02CEEEPQ-12701216, 76-02CEEEPT-12701016, 76-02CEEPQ-12701215, 76-02CEEPT-12701015, 76-02CGE, 76-02CGE-12700017, 76-02CGE-12700017TA, 76-02CGEE, 76-02CGEE-12700018, 76-02CGEE-12700018TA, 94-04CEE, 94-04CGE, 94-04CGE1P, 94-04CGEP, 94-04CTGE, 96-04CGE, 96-04CGE2P, 96-04CGEE...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	112517	**cod. costr.**	2599214 BN2599214
descrizione	manopola termostato t. mass. 300°C ø 65mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 50-300°C angolo di rotazione 370°		
Per modelli:	72-02KBEF, 72-02KBEF-12701127, 74-02KBEB, 74-02KBEB-12701110, 74-02KBEBI, 74-02KBEBI-12701115, 74-02KBEF, 74-02KBEF-12701128, 74-02KBEMB, 74-02KBEMB-12701120, 74-02KBEMBI, 74-02KBEMBI-12701125, 74-02KBEMBI-12701125HB, 74-02KBGB, 74-02KBGB-12700110, 74-02KBGBI, 74-02KBGBI-12700115, 74-02KBGMB, 74-02KBGMB-12700120, 74-02KBGMBI, 74-02KBGMBI-12700125, 92-04FTE, 92-04FTE-12901130, 92-04FTEC, 92-04FTEC-12901135, 92-04FTECR, 92-04FTECR-12901137, 92-04FTER, 92-04FTER-12901132, 92-04TFTE, 92-04TFTE-12931130, 92-04TFTEC, 92-04TFTEC-12931135, 92-04TFTECR, 92-04TFTECR-12931137, 92-04TFTER, 92-04TFTER-12931132, 94-04CEE, 94-04CEE-12901210, 94-04CEE-12901210BN, 94-04CGE, 94-04CGE-12900011, 94-04CGE-12900011TA, 94-04CGE1P, 94-04CGE1P-12900031, 94-04CGEP, 94-04CGEP-12900061, 94-04CGEP-12900061TA, 94-04CGG1P-12900031TA, 94-04CTEE-12901180...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	111747	**cod. costr.**	3199020 BN3199020
descrizione	manopola interruttore marcatura zero ø 40mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	61FE-1826050, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	110977	**cod. costr.**	6A037800 BN6A037800
descrizione	manopola interruttore marcatura zero ø 57mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	710FRE-077700, 712FRE-077900, 714CT-GVFE-1000180, 720FRE-077800, 721CAE-1000255, 721TCE-1009255, 722FRE-078000, 725KB-E-1000200, 725KB-EB-1000201, 725KBEM-000200, 725KB-EMB-1000211, 725KB-G-1000110, 725KB-GB-1000111, 725KBGM-000120, 725KB-GM-1000120, 725KB-GMB-1000121, 72CAE-000250, 72CA-E-1000250, 72TCE-1009250, 741CAE-1000305, 741CE-1000405, 741TCE-1009305, 749CGVFE-1950059, 74CAE-000300, 74CA-E-1000300, 74CBE-000550, 74CB-E-1000550, 74CE-000400, 74CE-1000400, 74FTE-000800, 74FT-E-1000800, 74FT-EC-1000805, 74FT-ER1-1-1000801, 74TCE-1009300, 74TFTE-1009800, 74TFTE1-1R-1009801, 74TFTEC-1009805, 761CAE-1000355, 761CEAC-1000505, 761CEAN-1000455, 761TCE-1009355, 769CGVAC-1950079, 769CGVFE-1950089, 769CGVFE-1950099, 76CA-E-1000350, 76CAE-272106, 76CEAC-000500, 76CEAC-1000500, 76CEAN-1000450, 76TCE-1009350...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



2

codice	110053	**cod. costr.**	6A019300 BN6A019300
descrizione	manopola rubinetto del gas con pos. pilota ø 60mm alb. ø 10x8mm parte piana superiore nero		



1

codice	112558	**cod. costr.**	2599250 BN2599250
descrizione	manopola rubinetto del gas con pos. pilota ø 65mm alb. ø 8x6,5mm parte piana superiore grigio		
Per modelli:	2FX+PCF, 4FX, 72+2CTGG-12700013, 74+2CTGGAN-12700025		

accessori

guarnizioni



1

codice	112529	**cod. costr.**	2519490 BN2519490
descrizione	guarnizione per manopola gomma D1 ø 36mm D2 ø 46mm spessore 9mm		
Per modelli:	110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-45CBE, 110-45TCBE, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CTE, 110-90CTEE, 110-90CTGE, 110-90FTE, 110-90FTE1-2R, 110-90FTEC, 110-90FTEC1-2R, 110-90FTECR, 110-90FTEE, 110-90FTER, 110-90FTTGE, 110-90TCTE, 110-90TFTE, 110-90TFTE1-2R, 110-90TFTEC, 110-90TFTEC1-2R, 110-90TFTECR, 110-90TFTER, 55-45CPE, 55-45FRE, 55-90CPE, 55-90FRE, 72-02CBE, 72-02CBE-12701150, 72-02CEPQ, 72-02CEPQ-12701201, 72-02CEPT, 72-02CEPT-12701001, 72-02CEPT-2212701001, 72-02CPE, 72-02CPE-12701900, 72-02FRE, 72-02FRE-12701500, 72-02FREM, 72-02FREM-12701530, 72-02FTE...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

maniglie e volantini

volantini

volantini



1

codice	693156	**cod. costr.**	6A039705 BN6A039705
descrizione	volantino ø 150mm D1 ø 32mm foro ø 15mm profondità del foro 20mm filetto M6 int. dei fori 6mm larghezza scanalaturamm L1 22mm L2 45mm lunghezza maniglia 70mm con maniglia fissa		
Per modelli:	725KB-E-1000200, 725KBE-1000200, 725KB-E-1000200R, 725KB-EB-1000201, 725KBEB-1000201, 725KB-EB-1000201R, 725KB-G-1000110, 725KBG-1000110, 725KB-G-1000110R, 725KB-GB-1000111, 725KB-GB-1000111R, 725KBGM-000120		



1

codice	691441	**cod. costr.**	6A039710 BN6A039710
descrizione	volantino ø 160mm D1 ø 32mm foro ø 20mm profondità del foro 24mm filetto M6 int. dei fori 6mm larghezza scanalaturamm L1 35mm L2 60mm lunghezza maniglia 70mm con maniglia fissa		
Per modelli:	74-02KBEB, 74-02KBEB-12701110, 74-02KBEBI, 74-02KBEBI-12701115, 74-02KBGB, 74-02KBGB-12700110, 74-02KBGBI, 74-02KBGBI-12700115, 94-04KBE, 94-04KBE-12901115, 94-04KBE-12901115BN, 94-04KBE-12901118, 94-04KBG, 94-04KBG-12900115, 94-04KBG-12900115TA, 94-04KBG-12900118, 94-04KBG-12900118TA, 94-04NKBE-12901215, 94-04NKBE-12901215BN, 9BR-G80, 9BR-G81		



1

codice	693159	**cod. costr.**	6A039702 A039700 BN6A039702
descrizione	volantino ø 200mm D1 ø 40mm foro ø 20mm profondità del foro 26mm filetto M6 int. dei fori 6mm larghezza scanalaturamm L1 40mm L2 70mm lunghezza maniglia 90mm con maniglia ripiegabile		
Per modelli:	94KBE, 94KBE-1192870, 94KBG-1191870, 94KBG-191870, 94RKBE-1392870, 94RKBG-1391870, KB-E970-1050410, KBE970-1050410, KB-E970A-1050411, KB-G970-1050450, KB-G970A-1050451		

maniglie cilindriche

fisso



1

codice	110703	**cod. costr.**	1829200
descrizione	maniglia cilindrica filetto M10 ø 28mm L 87mm		
Per modelli:	OPLG40, OPLG-40-12600850, OPLG80, OPLG-80-12600855, PLG40, PLG80		



1

codice	540235	**cod. costr.**	6A019302 BN6A019302
descrizione	maniglia cilindrica filetto M6 ø 17mm L 40mm		
Per modelli:	40SEBM, 40SEBM2S-1826100, 40SECP, 40SECP-1825080, 40SECP-1825080E, 40SEFR, 40SEFR-1826140, 40SEFR2S-1826140, 40SEW, 40SEW-1825190, 40SGFR, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 41SEFR, 41SEFR-1826120, 41SEFR2S-1826120, 421SEFR-1826125, 60SEBM, 60SEBM-1826110, 60SEBM2S-1826110, 60SEFR, 60SEFR-1826150, 60SEFR2S-1826150, 60SGFR, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170, 61SEFR, 61SEFR-1826130, 61SEFR2S-1826130, 621SEFR-1826135, 72-02CBE, 72-02CBE-12701150, 72-02CBG, 72-02CBG-12700150, 72-02TCBE, 72-02TCBE-12731150, 72-02TCBG, 72-02TCBG-12730150, 74-02CBE, 74-02CBE-12701155, 74-02CBG, 74-02CBG-12700155, 74-02TCBE, 74-02TCBE-12731155, 74-02TCBG, 74-02TCBG-12730155, 74CB-E-1000550, 74CB-E-1000550R, 74CBG-000150, 74CB-G-1000150...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

maniglie a pomello



1

codice	691438	**cod. costr.**	6A019360 BN6A019360
descrizione	manopola sferica filetto M8 ø 40mm nero		
Per modelli:	74-02KBEB, 74-02KBEB-12701110, 74-02KBEBI, 74-02KBEBI-12701115, 74-02KBEMB, 74-02KBEMB-12701120, 74-02KBEMBI, 74-02KBEMBI-12701125, 74-02KBEMBI-12701125HB, 74-02KBGB, 74-02KBGB-12700110, 74-02KBGBI, 74-02KBGBI-12700115, 74-02KBGMB, 74-02KBGMB-12700120, 74-02KBGMBI, 74-02KBGMBI-12700125, 74-02NPEI-12701755, 74-02NPGD-12700750, 74-02NPGI-12700755, 910PG-1191810, 910PGB-1191800, 911PEB-1192805, 911PGB-1191805, 911RPGB-1391830, 915PEB-1192800, 915PG-1191815		

maniglie



1

codice	691327	**cod. costr.**	8222510 CM073100 MACM073100
descrizione	maniglia a ponte L 119mm H 37mm interasse di fissaggio 105mm maniglia M6		
Per modelli:	40SEFR, 40SEFR-1826140, 40SEFR2S-1826140, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 41SEFR-1826120, 41SEFR2S-1826120, 421SEFR-1826125, 55-45FRE, 55-90FRE, 60SEFR, 60SEFR-1826150, 60SEFR2S-1826150, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170, 61SEFR-1826130, 61SEFR2S-1826130, 621SEFR-1826135, 7101FR-E-1077750R, 710FRE-1077700, 710FRG-1077300, 710FR-G-1077350, 710FR-G-1077350R, 7121FR-E-1077950R, 712FRE-1077900, 712FR-G-1077550, 712FRG-1077550, 712FR-G-1077550R, 7201FR-E-1077850R, 72-02FRE, 72-02FRE-12701500, 72-02FREM, 72-02FREM-12701530, 72-02FRG, 72-02FRG-12700500, 72-02FRG17-12700505, 72-02FRGM, 72-02FRGM-12700530, 72-02FRGM-12700530TA, 720FRE-1077800, 720FRG-1077400, 720FR-G-1077450, 720FRG-1077450, 720FR-G-1077450R, 720FR-G-1077650, 7221FR-E-1078050R, 722FRE-1078000, 722FRG-1077600, 722FR-G-1077650R, 73-02FRE...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	691328	**cod. costr.**	1031110900
descrizione	maniglia a ponte L 248mm H 56mm interasse di fissaggio 235mm maniglia M6		
Per modelli:	CFG120, OCFG120		



1

codice	691336	**cod. costr.**	1031111000
descrizione	maniglia a ponte L 544mm H 55mm interasse di fissaggio 530mm maniglia M6		
Per modelli:	CFE60, CFE60P, CFG101, CFG120, CFG70, OCFE60, OCFE-60-12601005, OCFE-60-12601005MN, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OCFGE61, OPCG-41-12600010		

leve

sesostinza impugnatura



1

codice	514007	**cod. costr.**	1044109600
descrizione	leva		
Per modelli:	OBME41M, OBME61M		



1

codice	514013	**cod. costr.**	1031400400
descrizione	leva cod. prod. 1031400400		
Per modelli:	CPE60, CPE60DB, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN		



1

codice	514011	**cod. costr.**	1031400100
descrizione	leva dx cod. prod. 1031400100		
Per modelli:	FQG40, FQG41, FQG60, FQG61, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600		

manopole a leva



1

codice	514015	**cod. costr.**	1036702000
descrizione	manopola a leva plastica nero		
Per modelli:	CPE60, CPE60DB, FQE41, FQE41L, FQE41L2, FQE61, FQE61L, FQE61L2, FQG40, FQG41, FQG60, FQG61, OBME41M, OBME61M, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN, OFQE41, OFQE-41-12601510, OFQE-41-12601510MN, OFQE41L, OFQE61, OFQE-61-12601610, OFQE-61-12601610MN, OFQE61L, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600, OPL40, OPL60, PL40, PL6, PL60		



1

codice	514008	**cod. costr.**	1036700000
descrizione	manopola a leva plastica verde		
Per modelli:	CPE60, CPE60DB, FQE41, FQE41L, FQE41L2, FQE61, FQE61L, FQE61L2, OCPE60, OCPE-60-12601900MN, OFQE41, OFQE-41-12601510MN, OFQE61, OFQE-61-12601610MN		

chiusure

chiusure a catenaccio

personalizzate dal costruttore

OLIS



1

codice	514303	**cod. costr.**	3107930 BN3107930
descrizione	albero ø 8mm L 19.5mm		
Per modelli:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	514299	**cod. costr.**	3107941 BN3107941
descrizione	anello		
Per modelli:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



2

codice	514300	**cod. costr.**	3107935 BN3107935
descrizione	boccola		
Per modelli:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	514297	**cod. costr.**	3107915 BN3107915
descrizione	gancio di chiusura L 78.6mm D1 ø 28mm D2 ø 32mm D3 ø 40mm		
Per modelli:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV6E, CV6E-1320000, CV6E-1320050, CV6E-2, CV6E2-1320040, CV6EB-1321000, CV6E-S, CV6E-S2, CV6ES2-1320090, CV6G, CV6G-1310000, CV6G-2, CV6G2-1310040... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	514416	**cod. costr.**	3107991 BN3107991
descrizione	gancio di chiusura L 92.5mm D1 ø 28mm D2 ø 32mm D3 ø 40mm		
Per modelli:	CV10E, CV10E-2, CV10E-S, CV10E-S2, CV10G, CV10G-2, CV10G-S, CV10G-S2, CV20E, CV20E-2, CV20E-S, CV20E-S2, CV20G, CV20G-2, CV20G-S, CV20G-S2, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CV6E, CV6E-2, CV6E-S, CV6E-S2, CV6G, CV6G-2, CV6G-S, CV6G-S2, CVM10E, CVM10E-2, CVM10E-S, CVM10E-S2, CVM20E, CVM20E-2, CVM20E-S, CVM20E-S2, CVM21E, CV-M21E-1322400...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	514295	**cod. costr.**	3107990 BN3107990
descrizione	maniglia per porta completo		
Per modelli:	CV21E-1322100, CV21E2-1322140, CV21ES-1322150, CV21ES2-1322190, CV21G-1312100, CV21G2-1312140, CV21GS-1312150, CV21GS2-1312190, CVM21E-1322400, CV-M21E2-1322440, CVM21ES-1322450, CVM21ES2-1322490, CVM21ES2-1322495, CVM21G-1312400, CVM21G2-1312440, CVM21GS-1312450, CVM21GS2-1312490, CVM21GS2-1312495, CVP21E-1322700, CVP21ES-1322750, CVP21ES2-1322790, CVP21G-1312700, CVP21G2-1312740, CVP21GS-1312750, CVP21GS2-1312790, ECVM21ES2-1324490, ECVM21ES2-1326160, ECVM21GS2-1314490, ECVM21GS2-1316160, ECVP21ES2-1324890, ECVP21ES2-1326240, ECVP21GS2-1314890, ECVP21GS2-1316240, NECVM21ES2-1327490, NECVM21ES2-1328160, NECVM-21GS2-1317490, NECVM21GS2-1318160, NECVP21ES2-1327890, NECVP21ES2-1328240, NECVP21GS2-1317890, NECVP21GS2-1318240		
ricambi per	514295		

	codice	514298	cod. costr.	3107945 BN3107945
	piastra			
	codice	514299	cod. costr.	3107941 BN3107941
	anello			
	codice	514300	cod. costr.	3107935 BN3107935
	boccola			
	codice	514301	cod. costr.	3107955 BN3107955
	molla a compressione ø 6.5mm L 14mm filo ø 1.2mm			
	codice	514302	cod. costr.	6A011409 A011409 BN6A011409
	sfera ø 8mm			
	codice	514303	cod. costr.	3107930 BN3107930
	albero ø 8mm L 19.5mm			
	codice	514416	cod. costr.	3107991 BN3107991
	gancio di chiusura L 92.5mm D1 ø 28mm D2 ø 32mm D3 ø 40mm			

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori per	514295			
	codice	514296	cod. costr.	3107910 BN3107910
	nasello per scrocchetto H 28mm D1 ø 44mm D2 ø 35mm D3 ø 32mm interasse di fissaggio 10mm			



1

codice	514394	**cod. costr.**	3107900 BN3107900
descrizione	maniglia per porta completo		
Per modelli:	CMV6ES2-1320392, CV10E-1320100, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10ES-1320150, CV10ES2-1320190, CV10G-1310100, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10GS-1310150, CV10GS2-1310190, CV20E-1320200, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20ES-1320250, CV20ES2-1320290, CV20G-1310200, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20GS-1310250, CV20GS2-1310290, CV6E-1320000, CV6E-1320050, CV6E2-1320040, CV6EB-1321000, CV6ES2-1320090, CV6G-1310000, CV6G2-1310040, CV6GB-1311000, CV6GS-1310050, CV6GS2-1310090, CVM10E-1320400, CV-M10E2-1320440, CVM10ES-1320450, CVM10ES2-1320490, CVM10ES2-1320495, CVM10G-1310400, CVM10G-1310410, CVM10G-1310430, CVM10G-1310450, CVM10G2-1310440, CVM10GP-1310400, CVM10GS2-1310490, CVM10GS2-1310495, CVM20E-1320500, CVM20E2-1320540, CVM20ES-1320550, CV-M20ES2-1320590, CVM20G-1310500, CVM20G2-1310540...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

ricambi per	514394			
	codice	514297	cod. costr.	3107915 BN3107915
	gancio di chiusura L 78.6mm D1 ø 28mm D2 ø 32mm D3 ø 40mm			
	codice	514298	cod. costr.	3107945 BN3107945
	piastra			
	codice	514299	cod. costr.	3107941 BN3107941
	anello			
	codice	514300	cod. costr.	3107935 BN3107935
	boccola			
	codice	514301	cod. costr.	3107955 BN3107955
	molla a compressione ø 6.5mm L 14mm filo ø 1.2mm			
	codice	514302	cod. costr.	6A011409 A011409 BN6A011409
	sfera ø 8mm			
	codice	514303	cod. costr.	3107930 BN3107930
	albero ø 8mm L 19.5mm			
accessori per	514394			
	codice	514296	cod. costr.	3107910 BN3107910
	nasello per scrocchetto H 28mm D1 ø 44mm D2 ø 35mm D3 ø 32mm interasse di fissaggio 10mm			



1

codice	514301	**cod. costr.**	3107955 BN3107955
descrizione	molla a compressione ø 6.5mm L 14mm filo ø 1.2mm		
Per modelli:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	514296	**cod. costr.**	3107910 BN3107910
descrizione	nasello per scrocchetto H 28mm D1 ø 44mm D2 ø 35mm D3 ø 32mm interasse di fissaggio 10mm		
Per modelli:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	514298	**cod. costr.**	3107945 BN3107945
descrizione	piastra		
Per modelli:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	514302	**cod. costr.**	6A011409 BN6A011409
descrizione	sfera ø 8mm		
Per modelli:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

varie



1

codice	691286	**cod. costr.**	R58001780
descrizione	chiusura per vetro		
Per modelli:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

cerniere

cerniere a molla


universali

CAFF/FERMOD

gruppo 2



1



codice	690494	**cod. costr.**	1412001
descrizione	cerniera a molla serie 175 pos. di montaggio sx/dx torx L 75mm lar. 25.6mm H 100mm A 4mm B 11mm dimensioni di montaggio 22x22mm recipiente torx apparecchi refrigeranti interasse di fissaggio 25mm		
Per modelli:	KBT40-21091640, KC41-210916400BDC, KR41-210906400BFA, KTN40-21090640		


cerniere forno



1


codice	700189	**cod. costr.**	6A035950 BN6A035950
descrizione	cerniera forno completo		
Per modelli:	74-02VTCE		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP




1

codice	690030	**cod. costr.**	1034400400
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 118mm fissaggio ganascia 13mm lunghezza leva 117mm distanza scanalatura 10mm spessore molla 3.5mm posiz. asole sx/dx lunghezza molla 60mm L 155mm lar. 21mm		
Per modelli:	CFE60, CFE60P, OCFE60, OCFE-60-12601005, OCFE-60-12601005MN, OCFGE61		
accessori per	690030		
	codice 700003	cod. costr.	1031106000 1034400800
	controsupporto L 110mm lar. 12mm interasse di fissaggio 94mm		




1

codice	700015	**cod. costr.**	1031105800
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 118mm interasse di fissaggio 2mm fissaggio ganascia 13mm lunghezza leva 116mm distanza scanalatura 11mm spessore molla 3.5mm posiz. asole dx lunghezza molla 61mm L 153mm lar. 20mm		
Per modelli:	FOE60M, OFOE60M, OFOE-60M-12601001		
accessori per	700015		
	codice 700003	cod. costr.	1031106000 1034400800
	controsupporto L 110mm lar. 12mm interasse di fissaggio 94mm		




1

codice	700016	**cod. costr.**	1031105900
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 118mm interasse di fissaggio 2mm fissaggio ganascia 13mm lunghezza leva 116mm distanza scanalatura 11mm spessore molla 3.5mm posiz. asole sx lunghezza molla 61mm L 153mm lar. 20mm		
Per modelli:	FOE60M, OFOE60M, OFOE-60M-12601001		
accessori per	700016		
	codice 700003	cod. costr.	1031106000 1034400800
	controsupporto L 110mm lar. 12mm interasse di fissaggio 94mm		




1

codice	700459	**cod. costr.**	6A035980 BN6A035980
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 142mm interasse di fissaggio 2mm fissaggio ganasciamm lunghezza leva 117mm distanza scanalatura 7mm spessore molla 3.5mm posiz. asole lunghezza molla 58mm L 156mm lar. 22mm		
Per modelli:	61FE-1826050, 61SCGFE3S-1826055, 61SCGFE4S-1827055, 61SECFE-1826075		
accessori per	700459		
	codice 693045	cod. costr.	6A035990 A035990 BN6A035990
	controsupporto L 110mm lar. 12mm interasse di fissaggio 94mm		




1

codice	700005	**cod. costr.**	1304700
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 173mm interasse di fissaggio 2 105mm fissaggio ganascia 14mm lunghezza leva 118mm distanza scanalatura 7mm spessore molla 3.5mm posiz. asole sx lunghezza molla 112mm lar. 25mm		
Per modelli:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OPCG-41-12600010		
accessori per	700005		
	codice 700001	cod. costr.	1304500 6A035930 A035930 MA1304500
	controsupporto L 118mm lar. 17mm interasse di fissaggio 94mm		



1

codice	700004	**cod. costr.**	1304600
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 173mm interasse di fissaggio 2 105mm fissaggio ganascia 14mm lunghezza leva 119mm distanza scanalatura 7mm spessore molla 3.5mm posiz. asole dx lunghezza molla 112mm L 206mm lar. 25mm		
Per modelli:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OPCG-41-12600010		
accessori per	700004		
	codice	700001	cod. costr.	1304500 6A035930 A035930 MA1304500
	controsupporto L 118mm lar. 17mm interasse di fissaggio 94mm			




1

codice	700007	**cod. costr.**	6A035920 BN6A035920
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 173mm interasse di fissaggio 2 105mm fissaggio ganascia 14mm lunghezza leva 120mm distanza scanalatura 11mm spessore molla 3.5mm posiz. asole dx lunghezza molla 112mm lar. 25mm		
Per modelli:	110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CTEE, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90FTEE, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 2FX+PCF, 4FX+PCF, 714CT-GV-1000170, 714CTGV-1000170, 714CTGV-1000170R, 714CT-GVFE-1000180, 714CT-GV-FE-1000180R, 72+2CTGG-12700013, 74+2CTGGAN-12700025, 74-02+2CTGG, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CEEPQ-12701210, 74-02CEEPT-12701010, 74-02CGE, 74-02CGE-12700011, 74-02CGE-12700011TA, 74-02CGG, 74-02CGG-12700010, 74-02CGG-12700010TA, 74-02CTEE, 74-02CTEE-12701180, 74-02CTGE, 74-02CTGE-12700190, 74-02CTGE-12700190TA, 74-02CTGG, 74-02CTGG-12700180...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	700007		
	codice	700001	cod. costr.	1304500 6A035930 A035930 MA1304500
	controsupporto L 118mm lar. 17mm interasse di fissaggio 94mm			
	codice	700006	cod. costr.	1035910 6A035910 A035910 BN6A035910
	cerniera forno interasse di fissaggio 173mm interasse di fissaggio 2 105mm fissaggio ganascia 14mm lunghezza leva 120mm distanza scanalatura 11mm spessore molla 3.5mm posiz. asole sx lunghezza molla 112mm lar. 25mm			




1

codice	700006	**cod. costr.**	1035910 6A035910 BN6A035910
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 173mm interasse di fissaggio 2 105mm fissaggio ganascia 14mm lunghezza leva 120mm distanza scanalatura 11mm spessore molla 3.5mm posiz. asole sx lunghezza molla 112mm lar. 25mm		
Per modelli:	110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CTEE, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90FTEE, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 2FX+PCF, 4FX+PCF, 714CT-GV-1000170, 714CTGV-1000170, 714CTGV-1000170R, 714CT-GVFE-1000180, 714CT-GV-FE-1000180R, 72+2CTGG-12700013, 74+2CTGGAN-12700025, 74-02+2CTGG, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CEEPQ-12701210, 74-02CEEPT-12701010, 74-02CGE, 74-02CGE-12700011, 74-02CGE-12700011TA, 74-02CGG, 74-02CGG-12700010, 74-02CGG-12700010TA, 74-02CTEE, 74-02CTEE-12701180, 74-02CTGE, 74-02CTGE-12700190, 74-02CTGE-12700190TA, 74-02CTGG, 74-02CTGG-12700180...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	700006		
	codice	700001	cod. costr.	1304500 6A035930 A035930 MA1304500
	controsupporto L 118mm lar. 17mm interasse di fissaggio 94mm			
	codice	700007	cod. costr.	6A035920 A035920 BN6A035920
	cerniera forno interasse di fissaggio 173mm interasse di fissaggio 2 105mm fissaggio ganascia 14mm lunghezza leva 120mm distanza scanalatura 11mm spessore molla 3.5mm posiz. asole dx lunghezza molla 112mm lar. 25mm			




1

codice	693045	**cod. costr.**	6A035990 BN6A035990
descrizione	controsupporto L 110mm lar. 12mm interasse di fissaggio 94mm		
Per modelli:	61FE-1826050, 61SCGFE3S-1826055, 61SCGFE4S-1827055, 61SEC-FE-1826075		



1

codice	700003	**cod. costr.**	1031106000 1034400800
descrizione	controsupporto L 110mm lar. 12mm interasse di fissaggio 94mm		
Per modelli:	CFE60, CFE60P, FOE60M, OCFE60, OCFE-60-12601005, OCFE-60-12601005MN, OCFGE61, OFOE60M, OFOE-60M-12601001		



1

codice	700001	**cod. costr.**	1304500 6A035930 MA1304500
descrizione	controsupporto L 118mm lar. 17mm interasse di fissaggio 94mm		
Per modelli:	110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CTEE, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90FTEE, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 2FX+PCF, 4FX+PCF, 714CT-GV-1000170, 714CTGV-1000170R, 714CT-GVFE-1000180, 714CT-GVFE-1000180R, 72+2CTGG-12700013, 74+2CTGGAN-12700025, 74-02+2CTGG, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CEEPQ-12701210, 74-02CEEPT-12701010, 74-02CGE, 74-02CGE-12700011, 74-02CGE-12700011TA, 74-02CGG, 74-02CGG-12700010, 74-02CGG-12700010TA, 74-02CTEE, 74-02CTEE-12701180, 74-02CTGE, 74-02CTGE-12700190, 74-02CTGE-12700190TA, 74-02CTGG, 74-02CTGG-12700180, 74-02CTGG-12700180TA...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

cuscinetto porte



1

codice	519396	**cod. costr.**	540035
descrizione	boccola pos. di montaggio dx per cerniera		
Per modelli:	OLElectron400		



1

codice	519397	**cod. costr.**	540036
descrizione	boccola pos. di montaggio sx per cerniera		
Per modelli:	OLElectron400		



1

codice	691287	**cod. costr.**	R18404500
descrizione	cerniera		
Per modelli:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		



1

codice	691453	**cod. costr.**	2519910
descrizione	cerniera per brasiera ribaltabile		
Per modelli:	74-02KBEB, 74-02KBEB-12701110, 74-02KBEBI, 74-02KBEBI-12701115, 74-02KBEMB, 74-02KBEMB-12701120, 74-02KBEMBI, 74-02KBEMBI-12701125, 74-02KBEMBI-12701125HB, 74-02KBGB-12700110, 74-02KBGBI-12700115, 74-02KBGMB-12700120, 74-02KBGMBI-12700125		



1

codice	691284	**cod. costr.**	R58001760
descrizione	cerniera per vetro		
Per modelli:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

codice	691277	**cod. costr.**	R18201270
descrizione	cerniera pos. di montaggio inferiore sx		
Per modelli:	CCE042M, CCE051M, CCG051M		



1

codice	691285	**cod. costr.**	R58001770
descrizione	perno della cerniera		
Per modelli:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

codice	691288	**cod. costr.**	R58002520
descrizione	perno della porta		
Per modelli:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		



1

codice	692831	**cod. costr.**	R58002670
descrizione	perno della porta pos. di montaggio inferiore sx filetto M12 perno 15mm perno ø 10mm		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B		



1

codice	690099	**cod. costr.**	R58002150
descrizione	perno per cerniera porta pos. di montaggio superiore per porta		
Per modelli:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

codice	691347	**cod. costr.**	1044230423
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio inferiore dx senza perno		
Per modelli:	CFG120, OCFG120		



1

codice	514292	**cod. costr.**	3106800 BN3106800
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio inferiore senza perno		
Per modelli:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV6E, CV6E-1320000, CV6E-1320050, CV6E-2, CV6E2-1320040, CV6EB-1321000, CV6E-S, CV6E-S2, CV6ES2-1320090, CV6G, CV6G-1310000, CV6G-2, CV6G2-1310040... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	514294	**cod. costr.**	3106850 BN3106850
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio inferiore senza perno		
Per modelli:	CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CVM21E, CVM21E-1322400, CVM21E-2, CVM21E2-1322440, CVM21E-S, CVM21ES-1322450, CVM21E-S2, CVM21ES2-1322490, CV-M21ES2-1322495, CVM21G, CVM21G-1312400, CVM21G-2, CVM21G2-1312440, CVM21G-S, CVM21GS-1312450, CVM21G-S2, CVM21GS2-1312490, CVM21GS2-1312495, CVP21E, CV-P21E-1322700, CVP21E-2, CVP21E-S, CVP21ES-1322750, CVP21E-S2, CVP21ES2-1322790, CVP21G, CVP21G-1312700, CVP21G-2, CVP21G2-1312740, CVP21G-S, CVP21GS-1312750, CVP21G-S2, CVP21GS2-1312790, ECVM21ES2-1324490...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	691451	**cod. costr.**	2547860 BN2547860
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio inferiore sx/superiore dx con perno		
Per modelli:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-135CGP, 110-45CG, 110-45CG1P, 110-45CGP, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGP, 110-90CTE, 110-90CTG, 110-90FTE1-2R, 110-90FTEC, 110-90FTEC1-2R, 110-90FTECR, 110-90FTER, 110-90FT-TG1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTTGCR, 110-90FT-TGR, 55-45CPE, 55-45CPG, 55-45FRE, 55-45FRG, 55-90CPE, 55-90CPG, 55-90FRE, 55-90FRG, 7BRF-E405, 7BRF-E805, 7CP-E400, 7CP-E800, 7CP-G400, 7CP-G800, 7FRI-E415, 7FRI-E610, 7FRI-E815...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	514293	**cod. costr.**	3106750 BN3106750
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio superiore dx senza perno		
Per modelli:	CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CVM21E, CVM21E-1322400, CVM21E-2, CVM21E2-1322440, CVM21E-S, CVM21ES-1322450, CVM21E-S2, CVM21ES2-1322490, CVM21ES2-1322495, CVM21G, CVM21G-1312400, CVM21G-2, CVM21G2-1312440, CVM21G-S, CVM21GS-1312450, CVM21G-S2, CVM21GS2-1312490, CVM21GS2-1312495, CVP21E, CVP21E-1322700, CVP21E-2, CVP21E-S, CVP21ES-1322750, CVP21E-S2, CVP21ES2-1322790, CVP21G, CVP21G-1312700, CVP21G-2, CVP21G2-1312740, CVP21G-S, CVP21GS-1312750, CVP21G-S2, CVP21GS2-1312790, ECVM21ES2-1324490...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	691346	**cod. costr.**	1044237100
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio superiore dx senza perno		
Per modelli:	CFG120, OCFG120		



1

codice	691276	**cod. costr.**	R18201260
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio superiore sx		
Per modelli:	CCE042M, CCE051M, CCG051M		



1

codice	514291	**cod. costr.**	3106700 BN3106700
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio superiore sx senza perno		
Per modelli:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV6E, CV6E-1320000, CV6E-1320010, CV6E-1320050, CV6E-2, CV6E2-1320040, CV6EB-1321000, CV6E-S, CV6E-S2, CV6ES2-1320090, CV6G, CV6G-1310000...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	690586	**cod. costr.**	R11200560
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio superiore sx senza perno		
Per modelli:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

codice	691452	**cod. costr.**	2547870 BN2547870
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio superiore sx/inferiore dx con perno		
Per modelli:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-135CGP, 110-45CG, 110-45CG1P, 110-45CGP, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGP, 110-90CTE, 110-90CTG, 110-90FTE1-2R, 110-90FTEC, 110-90FTEC1-2R, 110-90FTECR, 110-90FTER, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTTGCR, 110-90FTTGR, 55-45CPE, 55-45CPG, 55-45FRE, 55-45FRG, 55-90CPE, 55-90CPG, 55-90FRE, 55-90FRG, 7BRF-E405, 7BRF-E805, 7CP-E400, 7CP-E800, 7CP-G400, 7CP-G800, 7FRI-E415, 7FRI-E610, 7FRI-E815...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	690583	**cod. costr.**	N/A
descrizione	supporto rotante senza perno		



1

codice	514524	**cod. costr.**	R11207240
descrizione	supporto rotante senza perno per forno a convezione-vapore pos. di montaggio inferiore sx		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B		

varie



1

codice	519398	**cod. costr.**	540624
descrizione	cerniera per porta pos. di montaggio dx		
Per modelli:	OLElectron400		
accessori per	519398		
	codice 519396	cod. costr.	540035
	boccola pos. di montaggio dx per cerniera		



1

codice	519399	**cod. costr.**	540629
descrizione	cerniera per porta pos. di montaggio sx		
Per modelli:	OLElectron400		
accessori per	519399		
	codice 519397	cod. costr.	540036
	boccola pos. di montaggio sx per cerniera		

accessori

varie



1

codice	690592	**cod. costr.**	R58002540
descrizione	albero per cerniera		
Per modelli:	CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

codice	690595	**cod. costr.**	R58002550
descrizione	boccola per cernierala porta		
Per modelli:	CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

codice	690593	**cod. costr.**	R58002570
descrizione	rondella di spessore int. ø 15mm ø est. 30mm spessore 3mm conf. 1 pz per cernierala porta		
Per modelli:	CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

codice	690594	**cod. costr.**	R58002560
descrizione	vite di pressione con cuscinetto per cernierala porta		
Per modelli:	CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

guide

guide telescopiche

personalizzati dal costruttore



1

codice	691339	**cod. costr.**	1031006100
descrizione	guida telescopica L 525mm lung. estrazionemm lar. 57mm H 15mm pos. di montaggio dx		
Per modelli:	OPL40, OPL60, PL40, PL6, PL60		
accessori per	691339		
	codice 692500	cod. costr.	1031006200
	guida telescopica L 525mm lar. 57mm H 15mm pos. di montaggio sx		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

rubinetteria per cucine

rubinetti di scarico

personalizzati dal costruttore

OLIS



1

codice	540763	**cod. costr.**	6A022501 BN6A022501
descrizione	rubinetto di scarico L 84mm senza impugnatura filetto 3/4" F		
Per modelli:	72-02CBE, 72-02CBE-12701150, 72-02CBG, 72-02CBG-12700150, 72-02TCBE, 72-02TCBE-12731150, 72-02TCBG, 72-02TCBG-12730150, 74-02CBE, 74-02CBE-12701155, 74-02CBG, 74-02CBG-12700155, 74-02TCBE, 74-02TCBE-12731155, 74-02TCBG, 74-02TCBG-12730155, 74CB-E-1000550, 74CBE-1000550, 74CB-E-1000550R, 74CBG-000150, 74CB-G-1000150, 74CBG-1000150, 74CB-G-1000150R, 78CBE-000560, 78CB-E-1000560, 78CBE-1000560, 78CB-E-1000560R, 78CB-EAC-1000565, 78CBEAC-1000565, 78CB-EAC-1000565R, 78CBG-000160, 78CB-G-1000160, 78CBG-1000160, 78CB-G-1000160R, 78CB-GAC-1000165, 78CBGAC-1000165, 7-BME		
accessori per	540763		



codice	110704	cod. costr.	—

maniglia conica filetto M6 ø 16mm L 25mm plastica nero



codice	514006	cod. costr.	—

tubo scarico L 200mm filetto ø 22mm



codice	540651	cod. costr.	1033300300

tubo scarico lungh. totale 210mm asse ø 22mm



codice	540734	cod. costr.	—

tubo scarico filetto



codice	691355	cod. costr.	—

leva L 64mm per rubinetto scarico filetto M6 M - M6 M



1

codice	540759	**cod. costr.**	6A023020 BN6A023020
descrizione	rubinetto di scarico senza impugnatura filetto 1" F		
Per modelli:	40SEBM, 40SEBM-1826100, 40SEBM2S-1826100, 40SECP, 40SECP-1825080, 40SECP-1825080E, 40SEFR, 40SEFR-1826140, 40SE-FR2S-1826140, 40SEW, 40SEW-1825190, 40SGFR, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 41SEFR, 41SEFR-1826120, 41SEFR2S-1826120, 421SEFR-1826125, 55-45FRE, 55-45FRG, 55-90FRE, 55-90FRG, 60SEBM, 60SEBM-1826110, 60SEBM2S-1826110, 60SEFR, 60SEFR-1826150, 60SEFR2S-1826150, 60SGFR, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170, 61SEFR, 61SEFR-1826130, 61SEFR2S-1826130, 621SEFR-1826135, 72-02FRE, 72-02FRE-12701500, 72-02FREM, 72-02FREM-12701530, 72-02FRG, 72-02FRG-12700500, 72-02FRG17-12700505, 72-02FRGM, 72-02FRGM-12700530, 72-02FRGM-12700530TA, 73-02FRE, 73-02FRE-12701550, 73-02FREM, 73-02FREM-12701580, 73-02FRG...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	540759		



codice	504561	cod. costr.	8217550 BN8217550

O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 29.82mm conf. 1 pz

accessori per	540759		



codice	504561	cod. costr.	8217550 BN8217550

O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 29.82mm conf. 1 pz



codice	540530	cod. costr.	—

maniglia plastica bianco L 109mm



codice	541529	cod. costr.	9000619 BN9000619

tubo scarico L 110mm filetto



1

codice	541529	**cod. costr.**	9000619 BN9000619
descrizione	tubo scarico L 110mm filetto		
Per modelli:	55-45FRE, 55-90FRE, 72-02FRE, 72-02FRE-12701500, 72-02FREM, 72-02FREM-12701530, 72-02FRG, 72-02FRG-12700500, 72-02FRGM, 72-02FRGM-12700530, 72-02FRGM-12700530TA, 73-02FRE, 73-02FRE-12701550, 73-02FREM, 73-02FREM-12701580, 73-02FRG, 73-02FRG-12700550, 73-02FRGM, 73-02FRGM-12700580, 73-02FRGM-12700580TA, 74-02FRE, 74-02FRE-12701600, 74-02FREM, 74-02FREM-12701630, 74-02FRG, 74-02FRG-12700600, 74-02FRG17-12700605, 74-02FRGM, 74-02FRGM-12700630		



1

codice	540761	**cod. costr.**	8217500 BN8217500
descrizione	tubo scarico lungh. man. 39mm filetto		
Per modelli:	40SEBM, 40SEBM-1826100, 40SEBM2S-1826100, 40SECP, 40SECP-1825080, 40SECP-1825080E, 40SEFR, 40SEFR-1826140, 40SE-FR2S-1826140, 40SEW, 40SEW-1825190, 40SGFR, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 41SEFR, 41SEFR-1826120, 421SEFR-1826125, 60SEBM, 60SEBM-1826110, 60SEBM2S-1826110, 60SEFR, 60SEFR-1826150, 60SEFR2S-1826150, 60SGFR, 60SGFR-1826170, 60SG-FR2S-1826170, 61SEFR, 61SEFR-1826130, 621SEFR-1826135		

valvole di pressione



1

codice	540827	**cod. costr.**	6A021600 BN6A021600
descrizione	valvola antidepressione filetto 3/4" M materiale cromato L 45mm ø 36mm		
Per modelli:	910PGB-1191800, 910PGB-191800, 911PEB-1192805, 911PGB-1191805, 911RPEB-1392890, 911RPGB-1391830, 915PEB-1192800		



1

codice	540825	**cod. costr.**	6A022231 BN6A022231 CR0587810
descrizione	valvola antidepressione filetto 3/8" M CH 24 materiale cromato L 37mm		
Per modelli:	74-02NPEI, 74-02NPEI-12701755, 74-02NPGI, 74-02NPGI-12700755, 7NP-GI50, 7PN-EI50		

rubinetti di scarico

ottone

rubinetti di scarico



1

codice	548001	**cod. costr.**	6A021050 BN6A021050
descrizione	rubinetto di scarico 1 1/2" F tenuta O.R. pentola attacco con ghiera A 80mm B1 68mm B2 132mm		
Per modelli:	74-02NPEI, 74-02NPEI-12701755, 74-02NPGD, 74-02NPGD-12700750, 74-02NPGI, 74-02NPGI-12700755, 7NP-G50, 7NP-GI50, 7PN-EI50		
ricambi per	548001		
	codice 505092	cod. costr.	BN0119472130
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 43.82mm conf. 1 pz		
	codice 540213	cod. costr.	—
	maniglia int. ø 5mm L 117mm		



1

codice	540275	**cod. costr.**	6A021000 BN6A021000
descrizione	rubinetto di scarico 2" F con ghiera A 90mm B 151mm B1 80mm ottone cromato		
Per modelli:	910PG-1191810, 910PG-191810, 910PGB-1191800, 910PGB-191800, 911PEB-1192805, 911PGB-1191805, 911RPEB-1392890, 911RPGB-1391830, 915PEB-1192800, 915PG-1191815, 915PG-191815		
ricambi per	540275		
	codice 540214	cod. costr.	—
	maniglia int. ø 6mm L 145mm		

accessori per	540275		
	codice 529484	cod. costr.	—
	guarnizione piana fibra ø est. 58mm int. ø 50mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice 542448	cod. costr.	—
	guarnizione silicone 60x49x2 per rubinetto scarico 2"		

accessori




1

codice	540959	**cod. costr.**	6A001451 BN6A001451
descrizione	guarnizione per rubinetto scarico est. ø tubo 60mm int. ø 50mm H 2mm		
Per modelli:	94-04PEI100L, 94-04PEI100L-12901765, 94-04PEI110L-12901765BN, 94-04PEI150L, 94-04PEI150L-12901767, 94-04PEI150L-12901767BN, 94-04PGD100L, 94-04PGD110L-12900760, 94-04PGD150L, 94-04PGD-150LGAS-12900762, 94-04PGI100L, 94-04PGI110L-12900765, 94-04PGI150L, 94-04PGI150L-12900767, 9PF-G100, 9PF-G150, 9PF-GI100, 9PF-GI150, 9PN-EI100, 9PN-EI150		

rubinetti di livello

rubinetti di livello





1

codice	540818	**cod. costr.**	6A022250 BN6A022250
descrizione	rubinetto di livello filetto 1/2" M lar. 88mm B1 38mm		
Per modelli:	74-02NPEI, 74-02NPEI-12701755, 74-02NPGI, 74-02NPGI-12700755, 7NP-GI50, 7PN-EI50		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

armature di sicurezza

armature di sicurezza



1

codice	514276	**cod. costr.**	6A022230 BN6A022230
descrizione	valvola di sicurezza filetto 3/4" 0.45bar H 165mm ø 65mm		
Per modelli:	74-02NPEI, 74-02NPEI-12701755, 74-02NPGI, 74-02NPGI-12700755, 7NP-GI50, 7PN-EI50		
ricambi per	514276		

	codice	514094	cod. costr.	—
	raccordo ad angolo filetto 3/8"			
	codice	514276	cod. costr.	6A022230 A022230 BN6A022230
	valvola di sicurezza filetto 3/4" 0.45bar H 165mm ø 65mm			
	codice	540825	cod. costr.	6A022231 A022231 BN6A022231 CR0587810
	valvola antidepressione filetto 3/8" M CH 24 materiale cromato L 37mm			
	codice	540828	cod. costr.	6A022010 A022010
	sifone manometro filetto 3/8"			
	codice	541579	cod. costr.	—
	manometro ø 52mm campo di pressione da 0 a 1bar attacco marcatura 0.5 filetto 1/4"			



1

codice	514404	**cod. costr.**	2591677
descrizione	valvola di sicurezza filetto 3/4" 0.45bar kit trasformazione con manometro		
Per modelli:	74-02NPEI, 74-02NPGI, 7NP-GI50, 7PN-EI50		
ricambi per	514404		

	codice	514276	cod. costr.	6A022230 A022230 BN6A022230
	valvola di sicurezza filetto 3/4" 0.45bar H 165mm ø 65mm			
	codice	540825	cod. costr.	6A022231 A022231 BN6A022231 CR0587810
	valvola antidepressione filetto 3/8" M CH 24 materiale cromato L 37mm			

ricambi per	514404		

	codice	540832	cod. costr.	6A022233 A022233
	supporto valvole filetto 1/2" M adattabile a manometro			
	codice	540835	cod. costr.	6A022235 A022235
	tappo filettato filetto 3/4"			
	codice	541901	cod. costr.	CR0589110
	manometro ø 63mm campo di pressione da 0 a 1bar da 0 a 14,5PSI filetto 1/4" attacco dietro			

accessori



1

codice	540832	**cod. costr.**	6A022233
descrizione	supporto valvole filetto 1/2" M adattabile a manometro		
Per modelli:	74-02NPEI, 74-02NPEI-12701755, 74-02NPGI, 74-02NPGI-12700755, 7NP-GI50, 7PN-EI50		
accessori per	540832		

	codice	510166	cod. costr.	—
	guarnizione piana fibra ø est. 31.3mm int. ø 26.3mm spessore 1.2mm conf. 1 pz			



1

codice	540821	**cod. costr.**	6A021400
descrizione	supporto valvole filetto 1¼"		
Per modelli:	910PGB-1191800, 910PGB-191800, 911PEB-1192805, 911PGB-1191805, 911RPEB-1392890, 911RPGB-1391830, 915PEB-1192800		



1

codice	540860	**cod. costr.**	6A021410
descrizione	supporto valvole filetto 3/4" M adattabile a manometro		
Per modelli:	910PGB-1191800, 910PGB-191800, 911PEB-1192805, 911PGB-1191805, 911RPEB-1392890, 911RPGB-1391830, 915PEB-1192800		



1

codice	540836	**cod. costr.**	6A021700 BN6A021700
descrizione	bicchiere di riempimento filetto 1/2" con valvola di chiusura		
Per modelli:	910PGB-1191800, 910PGB-191800, 911PEB-1192805, 911PGB-1191805, 911RPEB-1392890, 911RPGB-1391830, 915PEB-1192800		



1

codice	540770	**cod. costr.**	6A021800 BN6A021800
descrizione	rubinetto porta manometro		
Per modelli:	910PGB-1191800, 910PGB-191800, 911PEB-1192805, 911PGB-1191805, 911RPEB-1392890, 911RPGB-1391830, 915PEB-1192800		



1

codice	540835	**cod. costr.**	6A022235
descrizione	tappo filettato filetto 3/4"		
Per modelli:	74-02NPEI, 74-02NPEI-12701755, 74-02NPGI, 74-02NPGI-12700755, 7NP-GI50, 7PN-EI50		
ricambi per	540835		
	codice 513016	cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 26.58mm conf. 1 pz		
accessori per	540835		
	codice 513016	cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 26.58mm conf. 1 pz		



1

codice	540828	**cod. costr.**	6A022010
descrizione	sifone manometro filetto 3/8"		
Per modelli:	910PGB-1191800, 910PGB-191800, 911PEB-1192805, 911PGB-1191805, 911RPEB-1392890, 911RPGB-1391830, 915PEB-1192800		



1

codice	514405	**cod. costr.**	6A022232
descrizione	anello per armatura di sicurezza ø 23.5mm		
Per modelli:	74-02NPEI, 74-02NPEI-12701755, 74-02NPGI, 74-02NPGI-12700755, 7NP-GI50, 7PN-EI50		

valvole di sicurezza



1

codice	540721	**cod. costr.**	6A021510 BN6A021510
descrizione	valvola di sicurezza pressione di lavoro 0.5bar M88 filetto 1¼"		
Per modelli:	910PGB-1191800, 910PGB-191800, 911PEB-1192805, 911PGB-1191805, 911RPEB-1392890, 911RPGB-1391830, 915PEB-1192800		
accessori per	540721		
	codice 541501	cod. costr.	—
	riduzione per armatura di sicurezza F 1¼" M 3/4"		

piedi e tappi terminali

piedi

con piastra fissaggio



1

codice	701204	**cod. costr.**	2519500 BN2519500
descrizione	piede tubo ø 52mm dimensione piastra 67x67mm int. dei fori 51x51mm H 120-190mm inox misura 2" conf. 1 pz		
Per modelli:	2FX+PCF, 4FX, 4FX+PCF, 72+2CTGG-12700013, 72-02CBE, 72-02CBE-12701150, 72-02CBG, 72-02CBG-12700150, 72-02CEPQ, 72-02CEPQ-12701201, 72-02CEPT, 72-02CEPT-12701001, 72-02CEPT-2212701001, 72-02CG, 72-02CG-12700001, 72-02CG-12700001TA, 72-02CPE, 72-02CPE-12701900, 72-02CPG, 72-02CPG-12700900, 72-02EN-12700210, 72-02FRE, 72-02FRE-12701500, 72-02FREM, 72-02FREM-12701530, 72-02FRG, 72-02FRG-12700500, 72-02FRG17-12700505, 72-02FRGM, 72-02FRGM-12700530, 72-02FRGM-12700530TA, 72-02FTE, 72-02FTE-12701130, 72-02FTEC, 72-02FTEC-12701135, 72-02FTER, 72-02FTER-12701132, 72-02FTG, 72-02FTG-12700130TA, 72-02FTG-12700300, 72-02FTG-12700300TA, 72-02FTGC-12700135, 72-02FTGC-12700135TA, 72-02FTGCVAL, 72-02FTGR, 72-02FT-GR-12700132TA, 72-02FTGR-12700302, 72-02FTGR-12700302TA, 72-02FTGRVAL, 72-02FTGVAL...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	700724	**cod. costr.**	6086113
descrizione	piede tubo ø 58mm dimensione piastra 70x70mm int. dei fori 56x56mm H 130-210mm inox misura 2 1/4" conf. 1 pz		
Per modelli:	CFE60, CFE60P, CFG120, OCFE60, OCFE-60-12601005, OCFE-60-12601005MN, OCFG120, OCFGE61		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	700220	**cod. costr.**	1467516
descrizione	piede tubo ø 64mm dimensione piastra 76/90mm int. dei fori 60x80mm H 115-170mm inox misura 2 1/2" conf. 1 pz		
Per modelli:	KSABT70G-2045370CJD, OLKSABT140-2045240CIW, OLKSABT144-2045240CJ0, OLKSABT70-2045170CIO, OLKSABT72-2045170CIT, OLKSABTV140-2045240CIY, OLKSABTV70-2045170CIR, OLKSAP70-2045270CIP, OLKSATN140-2045140CIV, OLKSATN144-2045140CIZ, OLKSATN70-2045070CIN, OLKSATN72-2045070CIS, OLKSATNV140-2045140CIX, OLKSATNV70-2045070CIQ, OLSPAB100-201706030CLP, OLSPAB120-201707030CLN, OLSPAB200-201712030CLQ, OLSPAB240-201714030CLO, OLSPABT120-201722030CII, OLSPABT124-201722030CIM, OLSPABT140-201724030CI2, OLSPABT144-201724030CI6, OLSPABT60-201716030CIC, OLSPABT70-201717030CHW, OLSPABT72-201717030CI0, OLSPABTV120-201722030CIK, OLSPABTV140-201724030CI4, OLSPABTV70-201717030CHY, OLSPATNN120-201712030CIH, OLSPATNN124-201712030CIL, OLSPATNN140-201714030CI1, OLSPATNN144-201714030CI5, OLSPATNN60-201706030CIB, OLSPATNN62-201706030CIF, OLSPATNN70-201707030CEM, OLSPATNN72-201707030CHZ, OLSPATNV120-201712030CIJ, OLSPATNV140-201714030CI3, OLSPATNV60-201706030CID, OLSPATNV70-201707030CHX		

piedi con perno filettato



1

codice	701292	**cod. costr.**	10786
descrizione	piede filetto M10 lungh. fil. 23mm ø 38mm H 12.5mm CH 17 conf. 1 pz		
Per modelli:	OLDerby, OLDS35-1081005, OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLElectron500, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLLinear, OLStar		



1

codice	695601	**cod. costr.**	10850
descrizione	piede filetto M17 lungh. fil. 23mm ø 24mm H 11mm plastica CH 24 conf. 1 pz		
Per modelli:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLElectron400, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS45, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50-Neutra		



1

codice	696536	**cod. costr.**	10851
descrizione	piede filetto M17 lungh. fil. 30mm ø 17mm H 20mm plastica CH 24 conf. 1 pz		
Per modelli:	OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50E-CO-1081014, OLGS50ED-1080731		

piedi fissaggio con vite



1

codice	514009	**cod. costr.**	1036021613
descrizione	piede L 50mm lar. 29mm H 25mm foro ø 10mm interasse di fissaggio 40mm conf. 1 pz		
Per modelli:	BRE40, BRE40D, BRE40DB, BRE40DG, BRE40DGB, BRE40G, BSEI40M, CPE60, CPE60DB, FQE41, FQE41L, FQE41L2, FQE61, FQE61L, FQE61L2, FQG40, FQG41, FQG60, FQG61, FTE100B, FTE100BR, FTE100CRL, FTE40B, FTE40BR, FTE40C, FTE40D, FTE40DC, FTE60B, FTE60BR, FTE60C, FTE60D, FTE60DC, FTE60DR, FTE60DRCL, LA60, OBME41M, OBME61M, OBRE40, OBRE-40-12601110, OBRE-40-12601110MN, OBSEI40M, OBSEI-40M-12601700, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN, OFQE41, OFQE-41-12601510, OFQE-41-12601510MN, OFQE41L, OFQE61...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

DERBY RUOTE

con piastra fissaggio

acciaio cromato



1

codice	700851	**cod. costr.**	147802
descrizione	ruota girevole con bloccaggio ø 80mm con piastra di collegamento boccola boccola di scorrimento		
Per modelli:	KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP04-2022230109X0, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAR01, KTAR01N, KTAR02, KTAR02N, KTAR03, KTAR03N, KTAR04, KTAR04N, KTRE21-202108010BL5, KTRE2-202108010BFC, KTRE2A-202108010BGP, KTRE3-202113010BHF, KTRE32A-202113010BLQ, KTRE34-202113010BLW, KTRE3A-202113010BFW, KTRE4-202117010BLG, KTRE42-202117010BM0, KTRE42A-202117010BM6, KTRE44-202117010BMB, KTRE4A-202117010BFF, KTRE5-202122010BG2, KTRE52-202122010BNK, KTRE54-202122010BGC, KTRE54A-202122010BNP, KTRE5A-202122010BL3, KTREP3-202611010C2F, KTREP34-20261101096L, KTREP34A-20261101096K, KTREP3A-202611010C1L, KTREP4-202615010BNQ, KTREP4A-202615010BNR, KTREP52A-202620010BO5, KTRN200012-202010050495, KTRN200012A-2020100507UK, KTRN200013-2020100507UV, KTRN200013A-2020100507UU, KTRN200014-2020100507UM, KTRN200014A-2020100507UL, KTRN200015-2020100507UR, KTRN200015A-2020100507UT, KTRN300122-202013050479, KTRN300122A-2020130504DY, KTRN300142-2020130506BG, KTRN300142A-2020130507GY...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	700852	**cod. costr.**	147801
descrizione	ruota girevole senza bloccaggio ø 80mm con piastra di collegamento		
Per modelli:	KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP04-2022230109X0, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAR01, KTAR01N, KTAR02, KTAR02N, KTAR03, KTAR03N, KTAR04, KTAR04N, KTRE21-202108010BL5, KTRE2-202108010BFC, KTRE2A-202108010BGP, KTRE3-202113010BHF, KT-RE32A-202113010BLQ, KTRE34-202113010BLW, KT-RE3A-202113010BFW, KTRE4-202117010BLG, KTRE42-202117010BM0, KTRE42A-202117010BM6, KTRE44-202117010BMB, KTRE4A-202117010BFF, KTRE5-202122010BG2, KTRE52-202122010BNK, KTRE54-202122010BGC, KTRE54A-202122010BNP, KTRE5A-202122010BL3, KTREP3-202611010C2F, KTREP34-20261101096L, KTREP34A-20261101096K, KTREP3A-202611010C1L, KTREP4-202615010BNQ, KTREP4A-202615010BNR, KTRE-P52A-202620010BO5, KTRN200012-202010050495, KTRN200012A-2020100507UK, KTRN200013-2020100507UV, KTRN200013A-2020100507UU, KTRN200014-2020100507UM, KTRN200014A-2020100507UL, KTRN200015-2020100507UR, KTRN200015A-2020100507UT, KTRN300122-202013050479, KTRN300122A-2020130504DY, KTRN300142-2020130506BG, KTRN300142A-2020130507GY...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

ricambi e accessori

varie



1

codice	560193	**cod. costr.**	15812699
descrizione	rondella dentata int. ø 10.4mm ø est. 18mm acciaio zincato DIN/ISO DIN 6798A conf. 1 pz per filettatura M10		
Per modelli:	CPE60, CPE60DB, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN		

TENTE

con piastra fissaggio

acciaio cromato



1

codice	700213[1]	**cod. costr.**	147806
descrizione	ruota girevole con freno ø 100mm piastra fissaggio contenitore lamiera di acciaio zincata dimensione piastra 105x85mm int. dei fori 60x78mm portata 80kg boccola boccola di scorrimento corpo ruota polipropilene fascia rotolamento ruote TPE H 128mm larghezza ruota 32mm conf. 1 pz		
Per modelli:	KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP04-2022230109X0, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAR01, KTAR01N, KTAR02, KTAR02N, KTAR03, KTAR03N, KTAR04, KTAR04N, KTRE21-202108010BL5, KTRE2-202108010BFC, KTRE2A-202108010BGP, KTRE3-202113010BHF, KT-RE32A-202113010BLQ, KTRE34-202113010BLW, KT-RE3A-202113010BFW, KTRE4-202117010BLG, KTRE42-202117010BM0, KTRE42A-202117010BM6, KTRE44-202117010BMB, KTRE4A-202117010BFF, KTRE5-202122010BG2, KTRE52-202122010BNK, KTRE54-202122010BGC, KTRE54A-202122010BNP, KTRE5A-202122010BL3, KTREP3-202611010C2F, KTREP34-20261101096L, KTREP34A-20261101096K, KTREP3A-202611010C1L, KTREP4-202615010BNQ, KTREP4A-202615010BNR, KTRE-P52A-202620010BO5, KTRN200012-202010050495, KTRN200012A-2020100507UK, KTRN200013-2020100507UV, KTRN200013A-2020100507UU, KTRN200014-2020100507UM, KTRN200014A-2020100507UL, KTRN200015-2020100507UR, KTRN200015A-2020100507UT, KTRN300122-202013050479, KTRN300122A-2020130504DY, KTRN300142-2020130506BG, KTRN300142A-2020130507GY...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

[1]con freno



1

codice	700214	**cod. costr.**	147805
descrizione	ruota girevole ø 100mm piastra fissaggio contenitore lamiera di acciaio zincata dimensione piastra 105x85mm int. dei fori 60x78mm portata 80kg boccola boccola di scorrimento corpo ruota polipropilene fascia rotolamento ruote TPE H 128mm larghezza ruota 32mm		
Per modelli:	KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP04-2022230109X0, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAR01, KTAR01N, KTAR02, KTAR02N, KTAR03, KTAR03N, KTAR04, KTAR04N, KTRE21-202108010BL5, KTRE2-202108010BFC, KTRE2A-202108010BGP, KTRE3-202113010BHF, KT-RE32A-202113010BLQ, KTRE34-202113010BLW, KT-RE3A-202113010BFW, KTRE4-202117010BLG, KTRE42-202117010BM0, KTRE42A-202117010BM6, KTRE44-202117010BMB, KTRE4A-202117010BFF, KTRE5-202122010BG2, KTRE52-202122010BNK, KTRE54-202122010BGC, KTRE54A-202122010BNP, KTRE5A-202122010BL3, KTREP3-202611010C2F, KTREP34-20261101096L, KTREP34A-20261101096K, KTREP3A-202611010C1L, KTREP4-202615010BNQ, KTREP4A-202615010BNR, KTRE-P52A-202620010BO5, KTRN200012-202010050495, KTRN200012A-2020100507UK, KTRN200013-2020100507UV, KTRN200013A-2020100507UU, KTRN200014-2020100507UM, KTRN200014A-2020100507UL, KTRN200015-2020100507UR, KTRN200015A-2020100507UT, KTRN300122-202013050479, KTRN300122A-2020130504DY, KTRN300142-2020130506BG, KTRN300142A-2020130507GY...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

in acciaio inox



1

codice	701624	**cod. costr.**	R69090100
descrizione	ruota girevole con freno ø 125mm piastra fissaggio contenitore acciaio inox dimensione piastra 105x85mm int. dei fori 78x60mm portata 200kg boccola boccola di scorrimento corpo ruota poliammide fascia rotolamento poliuretano H 155mm larghezza ruota 32mm		
Per modelli:	CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

codice	701622	**cod. costr.**	R69090090
descrizione	ruota girevole senza bloccaggio ø 125mm piastra fissaggio contenitore acciaio inox dimensione piastra 105x85mm int. dei fori 78x60mm portata 200kg boccola boccola di scorrimento corpo ruota poliammide fascia rotolamento poliuretano H 155mm larghezza ruota 32mm		
Per modelli:	CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

cesti

cesti per friggitrici

OLIS



1

codice	970676	**cod. costr.**	9000332 BN9000332
descrizione	cestello friggitrice B1 160mm L1 355mm H1 120mm		
Per modelli:	FR-E950N-1050732, FR-G950N-1050733		



1

codice	993287	**cod. costr.**	9000413 BN9000413
descrizione	cestello friggitrice B1 275mm L1 375mm H1 120mm		
Per modelli:	92-04FRE20L, 92-04FRE20L-12901500, 92-04FRE20L-12901500BN, 92-04FRG20L, 92-04FRG20L-12900500, 92-04FRG20L-12900500TA, 94-04FRE-12901600, 94-04FRE20L, 94-04FRG-12900600, 94-04FRG20L, 94-04FRG20L-12900600TA, 94-04FRG23L-12900605, 9FRI-E415, 9FRI-E420, 9FRI-E610, 9FRI-E820		



1

codice	970343	**cod. costr.**	9000336 BN9000336
descrizione	cestello friggitrice L1 255mm B1 155mm H1 120mm acciaio cromato		
Per modelli:	7101FR-E-1077750R, 710FRE-077700, 710FRE-1077700, 710FRG-077300, 710FRG-1077300, 710FR-G-1077350, 710FR-G-1077350R, 7121FR-E-1077950R, 712FRE-077900, 712FRE-1077900, 712FRG-077500, 712FR-G-1077550, 712FRG-1077550, 712FR-G-1077550R, 720FR-G-1077650, 7221FR-E-1078050R, 722FRE-078000, 722FRE-1078000, 722FRG-077600, 722FRG-1077600, 722FR-G-1077650R		



1

codice	970344	**cod. costr.**	9000335 BN9000335
descrizione	cestello friggitrice L1 255mm B1 320mm H1 120mm L2 510mm H2 220mm acciaio cromato		
Per modelli:	7201FR-E-1077850R, 720FRE-077800, 720FRE-1077800, 720FRG-077400, 720FRG-1077400, 720FR-G-1077450, 720FRG-1077450, 720FR-G-1077450R, 720FR-G-1077650, 7221FR-E-1078050R, 722FRE-078000, 722FRE-1078000, 722FRG-077600, 722FRG-1077600, 722FR-G-1077650R		



1

codice	970342	**cod. costr.**	8219300 BN8219300
descrizione	cestello friggitrice L1 285mm B1 215mm H1 120mm L2 510mm H2 135mm acciaio cromato		
Per modelli:	40SEFR, 40SEFR-1826140, 40SEFR2S-1826140, 41SEFR, 41SEFR-1826120, 41SEFR2S-1826120, 421SEFR-1826125, 60SEFR, 60SEFR-1826150, 60SEFR2S-1826150, 61SEFR, 61SEFR-1826130, 61SEFR2S-1826130, 621SEFR-1826135, 914PFRTE-1204940		



1

codice	970341	cod. costr.	8219200 BN8219200
descrizione	cestello friggitrice L1 310mm B1 197mm H1 167mm		
Per modelli:	40SGFR, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 60SGFR, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170		



1

codice	970624	cod. costr.	9000339 BN9000339
descrizione	cestello friggitrice L1 320mm B1 120mm H1 120mm		
Per modelli:	72-02FRGM, 72-02FRGM-12700530, 72-02FRGM-12700530TA, 74-02FRE-12701600, 74-02FREM, 74-02FREM-12701630, 74-02FRG-12700600, 74-02FRG17-12700605, 74-02FRGM, 74-02FRGM-12700630, 7FRI-G815, 92-04FRE15L, 92-04FRG15L, 92-04FR-G15L-12900510		



1

codice	970622	cod. costr.	9000337 BN9000337
descrizione	cestello friggitrice L1 320mm B1 160mm H1 120mm L2 430mm H2 184mm H3 210mm		
Per modelli:	55-45FRE, 55-45FRG, 55-90FRE, 55-90FRG, 73-02FRE, 73-02FRE-12701550, 73-02FREM, 73-02FREM-12701580, 73-02FRG, 73-02FRG-12700550, 73-02FRGM, 73-02FRGM-12700580, 73-02FRGM-12700580TA, 7FRI-E610, 7FRI-G610, 93-04FRE10L, 93-04FRE-12901550, 93-04FRG, 93-04FRG-12900550, 93-04FRG-12900550H, 9FRI-E415, 9FRI-E420, 9FRI-E610, 9FRI-G610		



1

codice	970623	cod. costr.	9000338 BN9000338
descrizione	cestello friggitrice L1 320mm B1 245mm H1 120mm		
Per modelli:	72-02FRE, 72-02FRE-12701500, 72-02FREM, 72-02FREM-12701530, 72-02FRG, 72-02FRG-12700500, 72-02FRG17-12700505, 72-02FRGM, 72-02FRGM-12700530, 72-02FRGM-12700530TA, 74-02FRE, 74-02FRE-12701600, 74-02FREM, 74-02FREM-12701630, 74-02FRG, 74-02FRG-12700600, 74-02FRG17-12700605, 74-02FRGM, 74-02FRGM-12700630, 7FRI-E415, 7FRI-E815, 7FRI-G415, 92-04FRE15L, 92-04FRE15L-12901510, 92-04FRG15L, 92-04FRG15L-12900510, 92-04FRG17L-12900515, 9FRI-E415, 9FRI-E420, 9FRI-E610, 9FRI-E815, 9FRI-G415, 9FRI-G815		



1

codice	970346	cod. costr.	9000334 BN9000334
descrizione	cestello friggitrice L1 350mm B1 162mm H1 120mm L2 660mm H2 190mm H3 210mm acciaio cromato		
Per modelli:	9122PFRE-1104930, 9122PFRG-1103930, 9141PFRE-1204950, 914PFRG-1103950, 922FRE-1192930, 922FRG-1191930, 922RFRE-1392930, 922RFRG-1391930, 941FRE-1292950, 941RFRE-1392950, 94FRE-192950, 94FRG, 94FRG-1191950, 94FRG-191950, 94RFRG-1391950		



1

codice	970345	cod. costr.	9000330 BN9000330
descrizione	cestello friggitrice L1 355mm B1 345mm H1 120mm acciaio cromato		
Per modelli:	9121PFRE-1204925, 912PFRG-1103925, 9141PFRE-1204950, 914PFRG-1103950, 921FRE, 921FRE-1292925, 921RFRE-1392925, 922FRE-1192930, 92FRE-192925, 92FRG, 92FRG-1191925, 92RFRG-1391925, 941FRE-1292950, 941RFRE-1392950, 94FRE-192950, 94FRG, 94FRG-1191950, 94FRG-191950, 94RFRG-1391950		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

cesti per cuocipasta

OLIS



1

codice	970713	**cod. costr.**	CM182700 MACM182700
descrizione	cestello per cuocipasta H1 180mm B1 145mm L1 146mm misura GN 1/6 L2 150mm H2 323mm H3 340mm inox sx serie 70/10-90/10		



1

codice	970677	**cod. costr.**	2519572 BN2519572
descrizione	cestello per cuocipasta H1 215mm B1 145mm L1 290mm		



1

codice	970405	**cod. costr.**	2510533 BN2510533
descrizione	cestello per cuocipasta H1 240mm B1 155mm L1 155mm L2 120mm H2 300mm H3 380mm acciaio inox dx serie 70/02-90/04		



1

codice	970083	**cod. costr.**	2510536 BN2510536
descrizione	cestello per cuocipasta H1 240mm B1 155mm L1 155mm misura GN 1/6 L2 120mm H2 300mm H3 380mm acciaio inox sx serie 70/02-90/04		



1

codice	970668	**cod. costr.**	2510532 BN2510532
descrizione	cestello per cuocipasta H1 240mm B1 160mm L1 310mm		



1

codice	970669	**cod. costr.**	2510535 BN2510535
descrizione	cestello per cuocipasta H1 240mm B1 310mm L1 160mm		



1


codice	970424	**cod. costr.**	2519571 BN2519571
descrizione	cestello per cuocipasta L1 290mm B1 97mm H1 215mm L2 505mm H2 295mm H3 325mm acciaio inox		

retine sottocesto per friggitrici



1

codice	970614	**cod. costr.**	CR0508560
descrizione	retina sottocesto per friggitrice L 400mm lar. 220mm adattabile a friggitrice		
Per modelli:	FQG41, FQG61, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600		



1

codice	970615	**cod. costr.**	1031112600
descrizione	retina sottocesto per friggitrice L 388mm lar. 186mm adattabile a friggitrice		
Per modelli:	FQE41, FQE41L, FQE41L2, FQE61, FQE61L, FQE61L2, OFQE41, OFQE-41-12601510, OFQE-41-12601510MN, OFQE41L, OFQE61, OFQE-61-12601610, OFQE-61-12601610MN, OFQE61L		

griglie e guide reggigriglie

guide reggigriglie e supporti

personalizzati dal costruttore



1

codice	690566	**cod. costr.**	33510071 BN33510071
descrizione	coppia di guide forma U L 615mm lar. 26mm altezza interna 18mm pos. di montaggio sx/dx		



1

codice	690258	**cod. costr.**	BN1231190 FR1231190
descrizione	guida forma U L 615mm lar. 13mm H 20mm pos. di montaggio sx/dx		


guarnizioni

guarnizioni per il freddo

guarnizioni ad incastro


profilo 9048

Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo




1

codice	901021	**cod. costr.**	14414300150
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 142mm L 396mm misura innesto		
Per modelli:	KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP04-2022230109X0, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAR01, KTAR01N, KTAR02, KTAR02N, KTAR03, KTAR03N, KTAR04, KTAR04N, KTRE21-202108010BL5, KTRE2-202108010BFC, KTRE2A-202108010BGP, KTRE3-202113010BHF, KTRE32A-202113010BLQ, KTRE34-202113010BLW, KTRE3A-202113010BFW, KTRE4-202117010BLG, KTRE42-202117010BM0, KTRE42A-202117010BM6, KTRE44-202117010BMB, KTRE4A-202117010BFF, KTRE5-202122010BG2, KTRE52-202122010BNK, KTRE54-202122010BGC, KTRE54A-202122010BNP, KTRE5A-202122010BL3, KTREP3-202611010C2F, KTREP34-20261101096L, KTREP34A-20261101096K, KTREP3A-202611010C1L, KTREP4-202615010BNQ, KTREP4A-202615010BNR, KTRE-P52A-202620010BO5, KTRN200012-202010050495, KTRN200012A-2020100507UK, KTRN200013-2020100507UV, KTRN200013A-2020100507UU, KTRN200014-2020100507UM, KTRN200014A-2020100507UL, KTRN200015-2020100507UR, KTRN200015A-2020100507UT, KTRN300122-202013050479, KTRN300122A-2020130504DY, KTRN300142-2020130506BG, KTRN300142A-2020130507GY, KTRN300144-2020130505UU...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		




1

codice	900347	**cod. costr.**	14414300200
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 178mm L 396mm misura innesto		
Per modelli:	KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP04-2022230109X0, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAR01, KTAR01N, KTAR02, KTAR02N, KTAR03, KTAR03N, KTAR04, KTAR04N, KTRE21-202108010BL5, KTRE2-202108010BFC, KTRE2A-202108010BGP, KTRE3-202113010BHF, KTRE32A-202113010BLQ, KTRE34-202113010BLW, KTRE3A-202113010BFW, KTRE4-202117010BLG, KTRE42-202117010BM0, KTRE42A-202117010BM6, KTRE44-202117010BMB, KTRE4A-202117010BFF, KTRE5-202122010BG2, KTRE52-202122010BNK, KTRE54-202122010BGC, KTRE54A-202122010BNP, KTRE5A-202122010BL3, KTREP3-202611010C2F, KTREP34-20261101096L, KTREP34A-20261101096K, KTREP3A-202611010C1L, KTREP4-202615010BNQ, KTREP4A-202615010BNR, KTRE-P52A-202620010BO5, KTRN200012-202010050495, KTRN200012A-2020100507UK, KTRN200013-2020100507UV, KTRN200013A-2020100507UU, KTRN200014-2020100507UM, KTRN200014A-2020100507UL, KTRN200015-2020100507UR, KTRN200015A-2020100507UT, KTRN300122-202013050479, KTRN300122A-2020130504DY, KTRN300142-2020130506BG, KTRN300142A-2020130507GY, KTRN300144-2020130505UU...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		




1

codice	900831	**cod. costr.**	14414300390
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 354mm L 396mm misura innesto cassetto 2/3		
Per modelli:	KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP04-2022230109X0, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAR01, KTAR01N, KTAR02, KTAR02N, KTAR03, KTAR03N, KTAR04, KTAR04N, KTRE21-202108010BL5, KTRE2-202108010BFC, KTRE2A-202108010BGP, KTRE3-202113010BHF, KTRE32A-202113010BLQ, KTRE34-202113010BLW, KTRE3A-202113010BFW, KTRE4-202117010BLG, KTRE42-202117010BM0, KTRE42A-202117010BM6, KTRE44-202117010BMB, KTRE4A-202117010BFF, KTRE5-202122010BG2, KTRE52-202122010BNK, KTRE54-202122010BGC, KTRE54A-202122010BNP, KTRE5A-202122010BL3, KTREP3-202611010C2F, KTREP34-20261101096L, KTREP34A-20261101096K, KTREP3A-202611010C1L, KTREP4-202615010BNQ, KTREP4A-202615010BNR, KTRE-P52A-202620010BO5, KTRN200012-202010050495, KTRN200012A-2020100507UK, KTRN200013-2020100507UV, KTRN200013A-2020100507UU, KTRN200014-2020100507UM, KTRN200014A-2020100507UL, KTRN200015-2020100507UR, KTRN200015A-2020100507UT, KTRN300122-202013050479, KTRN300122A-2020130504DY, KTRN300142-2020130506BG, KTRN300142A-2020130507GY, KTRN300144-2020130505UU...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		




2

codice	900548	**cod. costr.**	14414300290
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 267mm L 394mm misura innesto		
Per modelli:	KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP04-2022230109X0, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAR01, KTAR01N, KTAR02, KTAR02N, KTAR03, KTAR03N, KTAR04, KTAR04N, KTRE21-202108010BL5, KTRE2-202108010BFC, KTRE2A-202108010BGP, KTRE3-202113010BHF, KTRE32A-202113010BLQ, KTRE34-202113010BLW, KTRE3A-202113010BFW, KTRE4-202117010BLG, KTRE42-202117010BM0, KTRE42A-202117010BM6, KTRE44-202117010BMB, KTRE4A-202117010BFF, KTRE5-202122010BG2, KTRE52-202122010BNK, KTRE54-202122010BGC, KTRE54A-202122010BNP, KTRE5A-202122010BL3, KTREP3-202611010C2F, KTREP34-20261101096L, KTREP34A-20261101096K, KTREP3A-202611010C1L, KTREP4-202615010BNQ, KTREP4A-202615010BNR, KTRE-P52A-202620010BO5, KTRN200012-202010050495, KTRN200012A-2020100507UK, KTRN200013-2020100507UV, KTRN200013A-2020100507UU, KTRN200014-2020100507UM, KTRN200014A-2020100507UL, KTRN200015-2020100507UR, KTRN200015A-2020100507UT, KTRN300122-202013050479, KTRN300122A-2020130504DY, KTRN300142-2020130506BG, KTRN300142A-2020130507GY, KTRN300144-2020130505UU...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		




1

codice	900842	**cod. costr.**	14413690499
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 370mm L 500mm misura innesto		
Per modelli:	SAL22R-2124922093V		



1

codice	900734	**cod. costr.**	14415396458 BN14415396458
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 396mm L 458mm misura innesto		




1

codice	900731	**cod. costr.**	14414300620
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 396mm L 566mm misura innesto		
Per modelli:	KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP04-2022230109X0, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTRE2-202108010BFC, KTRE2A-202108010BGP, KTRE3-202113010BHF, KTRE32A-202113010BLQ, KTRE3A-202113010BFW, KTRE4-202117010BLG, KTRE42-202117010BM0, KTRE42A-202117010BM6, KTRE44-202117010BMB, KTRE4A-202117010BFF, KTRE5-202122010BG2, KTRE52-202122010BNK, KTRE54-202122010BGC, KTRE54A-202122010BNP, KTRE5A-202122010BL3, KTREP3-202611010C2F, KTREP3A-202611010C1L, KTREP4-202615010BNQ, KTREP4A-202615010BNR, KTREP52A-202620010BO5, KTRN200012-202010050495, KTRN200012A-2020100507UK, KTRN300122-202013050479, KTRN300122A-2020130504DY, KTRN300142-2020130506BG, KTRN300142A-2020130507GY, KTRN300152-2020130507GW, KTRN300152A-2020130507GX, KTRN401222-2020180504K1, KTRN401222A-20201805042X, KTRN401422-2020180506K1, KTRN401442-20201805054X, KTRN401442A-2020180507HE, KTRN401522-2020180507HD, KTRN401522A-2020180506PX, KTRN401552-2020180507L8, KTRN401552A-2020180507L9, KTRN512222-2020230509WK, KTRN512222A-2020230509WL, KTRN514222-2020230509WO, KTRN514222A-2020230509WP, KTRN514422-2020230507HF, KTRN514422A-2020230507HG, KTRN515522-2020230507LC...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	901061	**cod. costr.**	14415465626
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 468mm L 636mm misura innesto		
Per modelli:	KTAP82, KTAP82-202282020AY0, KTAP82-202282020AY1, KTAP83, KTAP83-202283020AY3, KTAP84, KTAP84-202284020AY4, KTAP84-202284020AY5, KTRP83-202283020AY2		




1

codice	900832	**cod. costr.**	14415396405
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 471mm L 626mm misura innesto porta		
Per modelli:	KTAP82-202282020AY0, KTAP82-202282020AY1, KTAP83-202283020AY3, KTAP84-202284020AY4, KTAP84-202284020AY5, KTRP83-202283020AY2		


1

codice	901015	**cod. costr.**	14415601460
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 560mm L 1460mm misura innesto		
Per modelli:	KBT40-21091640, KC41-210916400BDC, KR41-210906400BFA, KTN40-21090640		



1

codice	900839	**cod. costr.**	14415990738
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 606mm L 744mm misura innesto porta		
Per modelli:	OLSPABT124-201722030CIM, OLSPABT144-201724030CI6, OLSPABT72-201717030CI0, OLSPATNN124-201712030CIL, OLSPATNN144-201714030CI5, OLSPATNN62-201706030CIF, OLSPATNN72-201707030CHZ, TN144, TN72, TNV144, TNV72		




1

codice	900833	**cod. costr.**	14416191489
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 619mm L 1489mm misura innesto porta		
Per modelli:	KSABT70G-2045370CJD, OLKSABT140-2045240CIW, OLKSABT144-2045240CJ0, OLKSABT70-2045170CIO, OLKSABT72-2045170CIT, OLKSAP70-2045270CIP, OLKSATN140-2045140CIV, OLKSATN144-2045140CIZ, OLKSATN70-2045070CIN, OLKSATN72-2045070CIS		

1

codice	900356	**cod. costr.**	BN14416761594
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 660mm L 1580mm misura innesto		


Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



codice	900847	**cod. costr.**	14417511862
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 751mm L 1862mm misura innesto porta		
Per modelli:	ROLL-IN1P-211008120CJE, ROLL-IN1P-211008120CJG, ROLL-IN1PBT-211009120CJF, ROLL-IN2P-211016120CJL, ROLL-IN2P-211016120CJM, ROLL-IN2P-211016220CJN, ROLL-IN2P-211016220CJP, ROLL-IN-2PMTN-211016220CJO, ROLL-INP1P-211008220CJH, ROLL-IN-P1P-211008220CJK, ROLL-INP1PBT-211009220CJI, ROLL-INP1PP-MTN-211008220CJJ		


profilo 9794

Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo




codice	900344	**cod. costr.**	14415991559
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9794 lar. 595mm L 1565mm misura innesto		
Per modelli:	OLSPABT120-201722030CII, OLSPABT140-201724030CI2, OLSPABT60-201716030CIC, OLSPABT70-201717030CHW, OLSPABTV120-201722030CIK, OLSPABTV140-201724030CI4, OLSPABTV70-201717030CHY, OLSPATNN120-201712030CIH, OLSPATNN140-201714030CI1, OLSPATNN60-201706030CIB, OLSPATNN70-201707030CEM, OLSPATNV120-201712030CIJ, OLSPATNV140-201714030CI3, OLSPATNV60-201706030CID, OLSPATNV70-201707030CHX, TN140, TN70, TNV140, TNV70		

profilo 9794Z (surgelatore rapido)



codice	901820[1]	**cod. costr.**	FR4501151 FR965128
descrizione	guarnizione per abbattitori profilo 9794Z lar. 336mm L 692mm adattabile a FRIULINOX		

[1]per abbattitore




codice	901800[1]	**cod. costr.**	996457
descrizione	guarnizione per abbattitori profilo 9794Z lar. 847mm L 685mm per abbattitore di temperatura adattabile a FRIULINOX		
Per modelli:	121, OBC121DF-ASX-6V23A285220OL		

[1]per abbattitore

profilo 9195


Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo




codice	902435	**cod. costr.**	996453
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9195 lar. 400mm L 690mm		
Per modelli:	051, BBC051DF-ASX-4186V21A286220, OBC051DF-ASX-6V21A-286220OL		

guarnizioni termiche


guarnizioni vetro porta




codice	900787	**cod. costr.**	R70044650
descrizione	guarnizione vetro profilo 1515 L 2200mm adattabile a LAINOX		
Per modelli:	CCE071M, CCG071M		




codice	900637	**cod. costr.**	R70040640
descrizione	guarnizione vetro profilo 1530 conf. al metro		
Per modelli:	CKEP10, CKEP10B, CKET10, CKET10B, CKGP10, CKGP10B, CKGT10, CKGT10B		




codice	900501	**cod. costr.**	R70044260
descrizione	guarnizione vetro profilo 1530 L 1200mm conf. 1		
Per modelli:	CCE101M, CCE102M, CCG101M, CCG102M		




codice	900504	**cod. costr.**	R70044290
descrizione	guarnizione vetro profilo 1530 L 1950mm conf. 1		
Per modelli:	CKEP40, CKEP40B, CKET40, CKET40B, CKGP40, CKGP40B, CKGT40, CKGT40B		



codice	900483	**cod. costr.**	R70044150
descrizione	guarnizione vetro profilo 1530 L 2400mm conf. 1		
Per modelli:	CCE101M, CCE102M, CCG101M, CCG102M, CKEP20, CKEP20B, CKET20, CKET20B, CKGP20, CKGP20B, CKGT20B		




codice	900484	**cod. costr.**	R70044160
descrizione	guarnizione vetro profilo 1530 L 3720mm conf. 1		
Per modelli:	CKEP40, CKEP40B, CKET40, CKET40B, CKGP40, CKGP40B, CKGT40, CKGT40B		




codice	900500	**cod. costr.**	R70044250
descrizione	guarnizione vetro profilo 1530 L 900mm conf. 1		
Per modelli:	CCE051M, CCE071M, CCG051M, CCG071M, CKEP06, CKEP06B, CKET06, CKET06B, CKGP06, CKGP06B, CKGT06, CKGT06B		


guarnizioni per porte



codice	900682	**cod. costr.**	2510685 BN2510685
descrizione	guarnizione per porta lar. 250mm L 550mm a 3 lati		
Per modelli:	714CT-GV-1000170, 714CTGV-1000170, 714CTGV-1000170R, 714CT-GVFE-1000180, 714CT-GVFE-1000180R, 716CTG-000195, 716CTGV-000195, 741CE-1000405, 741CE-1000405R, 749CGV-000039, 749CGV-1950039, 749CGV-1950039R, 749CGVFE-1950059, 749CGVFE-1950059R, 74CE-1000400, 74CE-1000400R, 74CGV-000040, 761CEAC-1000505, 761CEAC-1000505R, 761CEAN-1000455, 761CEAN-1000455R, 769CGV-000049, 769CGV-1950049, 769CGV-1950049R, 769CGVAC-1950079, 769CGVAC-1950079R, 769CGVFE-1950089, 769CGVFE-1950089R, 769CGVFE-1950099, 769CGVFE-1950099R, 769CT-GV-1950194, 769CT-GV-1950194R, 76CEAC-1000500, 76CEAC-1000500R, 76CEAN-1000450, 76CEAN-1000450R, 76CGV-000050, 9141PCEE-1104394, 914PCGE-1103224, 914PCGG-1103214, 914PCTGE-1103721, 914PCTGG-1103711, 914PFTGE-1103423, 914PFTGEC-1103425, 914PFTGG-1103413, 914PFTGGC-1103415, 916PCGEE-1103246, 916PCGGAN-1103216, 916PCGGE-1103236, 918PCGE-1103228...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		




codice	900454	**cod. costr.**	3108820 BN3108820
descrizione	guarnizione per porta profilo 2510 lar. 447mm L 1448mm dimensione esterna		
Per modelli:	CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150, CV21G-S2, CV21GS2-1312190, CVM21E, CVM21E-1322400, CVM21E-2, CVM21E2-1322440, CVM21E-S, CVM21ES-1322450, CVM21E-S2, CVM21ES2-1322490, CVM21ES2-1322495, CVM21G, CVM21G-1312400, CVM21G-2, CVM21G2-1312440, CVM21G-S, CVM21GS-1312450, CVM21G-S2, CVM21GS2-1312490, CVM21GS2-1312495, CVP21E, CVP21E-1322700, CVP21E-2, CVP21E-S, CVP21ES-1322750, CVP21E-S2, CVP21ES2-1322790, CVP21G, CVP21G-1312700, CVP21G-2, CVP21G2-1312740, CVP21G-S, CVP21GS-1312750, CVP21G-S2, CVP21GS2-1312790, ECVM21ES2...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		




1

codice	900451	**cod. costr.**	3108600 BN3108600
descrizione	guarnizione per porta profilo 2510 lar. 450mm L 540mm dimensione esterna conf. 1		
Per modelli:	CMV6ES2-1320392, CV6E, CV6E-1320000, CV6E-1320010, CV6E-1320050, CV6E-2, CV6E2-1320040, CV6EB-1321000, CV6E-S, CV6E-S2, CV6ES2-1320090, CV6G, CV6G-1310000, CV6G-1310010, CV6G-2, CV6G2-1310040, CV6GB-1311000, CV6G-S, CV6GS-1310050, CV6G-S2, CV6GS2-1310090, CVM6E, CVM6E-1320300, CVM6E-1320340, CVM6E-1320390, CVM6E-2, CVM6E-S, CVM6ES-1320350, CV-M6ES-1320350MN, CVM6ES-1320360, CVM6E-S2, CVM6ES2-1320395, CVM6G, CVM6G-1310300, CVM6G-1310310, CVM6G-2, CV-M6G2-1310340, CVM6G-S, CVM6GS-1310350, CVM6GS-1310360, CVM6G-S2, CVM6GS2-1310390, CVM6GS2-1310395, CVP6E, CV-P6E-1320600, CVP6E-2, CVP6E2-1320640, CVP6E-S, CVP6ES-1320650, CVP6E-S2...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		




2

codice	900452	**cod. costr.**	3108700 BN3108700
descrizione	guarnizione per porta profilo 2510 lar. 450mm L 780mm dimensione esterna conf. 1		
Per modelli:	CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CVM10E, CVM10E-1320400, CVM10E-1320410, CVM10E-2, CVM10E2-1320440, CVM10E-S, CVM10ES-1320450, CVM10E-S2, CVM10ES2-1320490, CV-M10ES2-1320495, CVM10G, CVM10G-1310400, CVM10G-1310410, CVM10G-1310430, CVM10G-1310450, CVM10G-2, CV-M10G2-1310440, CVM10GP-1310400, CVM10G-S, CVM10GS-1310460, CVM10G-S2, CVM10GS2-1310490, CVM10GS2-1310495, CVP10E, CVP10E-1320700, CVP10E-1320710, CVP10E-2, CVP10E2-1320740, CVP10E2S-1320790, CVP10E-S, CVP10ES-1320750...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	900453	**cod. costr.**	3108800 BN3108800
descrizione	guarnizione per porta profilo 2510 lar. 640mm L 770mm dimensione esterna conf. 1		
Per modelli:	CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CVM20E, CVM20E-1320500, CVM20E-2, CVM20E2-1320540, CVM20E-S, CVM20ES-1320550, CVM20E-S2, CVM20ES2-1320590, CVM20G, CVM20G-1310500, CVM20G-2, CVM20G2-1310540, CVM20G-S, CVM20GS-1310550, CVM20G-S2, CVM20GS2-1310590, CVP20E, CVP20E-1320800, CVP20E-2, CVP20E2-1320840, CVP20EB-1321200, CVP20E-S, CVP20ES-1320850, CVP20E-S2, CVP20ES2-1320890, CVP20G, CVP20G-1310800, CVP20G-1310850, CVP20G-2, CVP20G-S, CVP20GS-1310840, CVP20G-S2...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	900829	**cod. costr.**	2510674 BN2510674
descrizione	guarnizione per porta profilo 2741 conf. al metro		
Per modelli:	2FX+PCF, 4FX+PCF, 72+2CTGG-12700013, 74+2CTGGAN-12700025, 74-02+2CTGG, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CEEPQ, 74-02CEE-PQ-12701210, 74-02CEEPT-12701010, 74-02CGE, 74-02CGE-12700011, 74-02CGE-12700011TA, 74-02CGG, 74-02CGG-12700010, 74-02CGG-12700010TA, 74-02CTEE, 74-02CTEE-12701180, 74-02CTGE, 74-02CTGE-12700190, 74-02CTGE-12700190TA, 74-02CTGG, 74-02CTGG-12700180, 74-02CTGG-12700180TA, 74-02VTCE, 74-02VTCEV, 74-02VTCEV-12701020, 76-02+4CTGG, 76-02+4CTGG-12700031, 76-02CEEANPQ, 76-02CEEEACPQ, 76-02CEEEPQ-12701216, 76-02CEEEPT-12701016, 76-02CEE-PQ-12701215, 76-02CEEPT-12701015, 76-02CGE, 76-02CGE-12700017, 76-02CGE-12700017TA, 76-02CGEE, 76-02CGEE-12700018, 76-02CGEE-12700018TA, 76-02CGFL, 76-02CGFL-12700020, 76-02CGFL-12700020TA, 76-02CGG, 76-02CGG-12700015, 76-02CGG-12700015TA, 76-02CGGE, 76-02CGGE-12700016, 76-02CGGE-12700016TA, 76-02CTGG...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	901573	**cod. costr.**	R70044270
descrizione	guarnizione per porta profilo 2770/2771 H 1550mm lar. 470mm misura innesto externo conf. 1		
Per modelli:	CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B		



1

codice	900494	**cod. costr.**	R70044140
descrizione	guarnizione per porta profilo 2770/2771 H 1550mm lar. 700mm misura innesto esterno conf. 1		
Per modelli:	CKEP40, CKEP40B, CKET40, CKET40B, CKGP40, CKGP40B, CKGT40, CKGT40B		



1

codice	901679	**cod. costr.**	R70044210
descrizione	guarnizione per porta profilo 2770/2771 H 520mm lar. 470mm misura innesto esterno adattabile a LAINOX		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKET06, CKET06B, CKGP06, CKGP06B, CKGT06, CKGT06B		



1

codice	900488	**cod. costr.**	R70044330
descrizione	guarnizione per porta profilo 2770/2771 H 380mm lar. 420mm misura innesto esterno conf. 1		
Per modelli:	CCE042M		



1

codice	900788	**cod. costr.**	R70044230
descrizione	guarnizione per porta profilo 2770/2771 H 580mm lar. 680mm misura innesto esterno conf. 1		
Per modelli:	CCE071M, CCG071M		



1

codice	900489	**cod. costr.**	R70044340
descrizione	guarnizione per porta profilo 2770/2771 H 440mm lar. 600mm misura innesto esterno conf. 1		
Per modelli:	CCE051M, CCG051M		



1

codice	901276	**cod. costr.**	R70044220
descrizione	guarnizione per porta profilo 2770/2771 H 800mm lar. 470mm misura innesto esterno conf. 1 adattabile a LAINOX		
Per modelli:	CKEP10, CKEP10B, CKET10, CKET10B, CKGP10, CKGP10B, CKGT10, CKGT10B		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	900491	**cod. costr.**	R70044110
descrizione	guarnizione per porta profilo 2770/2771 H 800mm lar. 680mm misura innesto esterno conf. 1		
Per modelli:	CCE101M, CCG101M		



1

codice	900492	**cod. costr.**	R70044120
descrizione	guarnizione per porta profilo 2770/2771 H 800mm lar. 700mm misura innesto esterno conf. 1		
Per modelli:	CKEP20, CKEP20B, CKET20, CKET20B, CKGP20, CKGP20B, CKGT20, CKGT20B		



1

codice	901603	**cod. costr.**	R70044240
descrizione	guarnizione per porta profilo 2770/2771 H 800mm lar. 760mm misura innesto esterno conf. 1		
Per modelli:	CCE102M, CCG102M		

guarnizioni per facciata con agganci



1

codice	900455	**cod. costr.**	8219340 BN8219340
descrizione	guarnizione forno L 450mm lar. 330mm dimensione esterna		
Per modelli:	61FE-1826050, 61SCGFE3S-1826055, 61SCGFE4S-1827055, 61SEC-FE-1826075		



1

codice	901323	**cod. costr.**	2510686 BN2510686
descrizione	guarnizione per porta lar. 770mm lato lungo aperto con 8 ganci di fissaggio H 315mm		
Per modelli:	769CGVFL-000069, 769CGVFL-1950069, 769CGVFL-1950069R, 76CG-VFL-000070, 7961C-GVGAS-1950276, 7962C-GV-1950277		

guarnizioni porta con molle di tensione



1

codice	900103	**cod. costr.**	1336100
descrizione	guarnizione forno profilo 2960 L 575mm conf. 1 pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG120, OCFG70		



1

codice	900102	**cod. costr.**	1706300
descrizione	guarnizione forno profilo 2960 L 650mm conf. 1 pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG120, OCFG70		




1

codice	514003	**cod. costr.**	1662614
descrizione	molla L 370mm per guarnizione pos. di montaggio laterale		
Per modelli:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG120, OCFG70		



1


codice	514002	**cod. costr.**	1335900
descrizione	molla L 595mm per guarnizione pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG120, OCFG70		



1

codice	514001	**cod. costr.**	1706200
descrizione	molla L 655mm per guarnizione pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG120, OCFG70		

guarnizioni per carrelli portateglie asportabili




1

codice	901160	**cod. costr.**	R70044360
descrizione	guarnizione per carrelli portateglie L <700mm 3 pezzi		
Per modelli:	CKEP40, CKEP40B, CKET40, CKET40B, CKGP40, CKGP40B, CKGT40, CKGT40B		



1

codice	901161	**cod. costr.**	R80100910
descrizione	guarnizione per carrelli portateglie L 1000mm		
Per modelli:	CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

codice	901711	**cod. costr.**	R70044370
descrizione	guarnizione per carrelli portateglie L 510mm 3 pezzi		
Per modelli:	CKEP21, CKEP21B, CKET21, CKET21B, CKGP21, CKGP21B, CKGT21, CKGT21B		


O.R.

EPDM




1


codice	510302	**cod. costr.**	13009
descrizione	O.R. EPDM int. ø 12.42mm spessore 1.78mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLAX310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		




codice	345896	**cod. costr.**	89332
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.5mm int. ø 37mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OLDerby, OLDS35-1081005, OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLG600, OLGastro450, OLH600, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLLinear, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-S8, OLLP1-S8EL, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057, OLStar		




codice	345908	**cod. costr.**	89331
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.5mm int. ø 58.5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLH600, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-S8, OLLP1-S8EL, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		




codice	510824	**cod. costr.**	13025
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 20.35mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		




codice	517045	**cod. costr.**	13018
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 21.95mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra		




codice	517035	**cod. costr.**	13016
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 4.48mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS40, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra, OLLinear		




codice	521724	**cod. costr.**	135506
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 72.75mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004		



codice	532680	**cod. costr.**	15285
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.5mm int. ø 12mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OLAX380, OLAX380LC, OLAX400		



codice	516026	**cod. costr.**	3003130
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 17.86mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OLAX380, OLAX380LC, OLAX400		




1

codice	504561	**cod. costr.**	8217550 BN8217550
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 29.82mm conf. 1 pz		
Per modelli:	40SEBM-1826100, 40SEBM2S-1826100, 40SECP-1825080, 40SECP-1825080E, 40SEFR, 40SEFR-1826140, 40SEFR2S-1826140, 40SEW-1825190, 40SGFR-1826160, 40SGFR2S-1826160, 41SEFR-1826120, 41SEFR2S-1826120, 421SEFR-1826125, 55-45FRG, 55-90FRG, 60SEBM-1826110, 60SEBM2S-1826110, 60SEFR, 60SEFR-1826150, 60SEFR2S-1826150, 60SGFR-1826170, 60SGFR2S-1826170, 61SEFR-1826130, 61SEFR2S-1826130, 621SEFR-1826135, 72-02FRE-12701500, 72-02FREM-12701530, 72-02FRG, 72-02FRG-12700500, 72-02FRG17-12700505, 72-02FRGM, 72-02FRGM-12700530, 72-02FRGM-12700530TA, 73-02FRE-12701550, 73-02FREM-12701580, 73-02FRG, 73-02FRG-12700550, 73-02FRGM, 73-02FRGM-12700580, 73-02FRGM-12700580TA, 74-02FRE-12701600, 74-02FREM-12701630, 74-02FRG, 74-02FRG-12700600, 74-02FRG17-12700605, 74-02FRGM, 74-02FRGM-12700630, 912PTCBG-1103391, 92-04FRE15L-12901510, 92-04FRE20L-12901500...(Altri modelli si può vedere nel INTERNET-SHOP)		




1

codice	517104	**cod. costr.**	13000
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 31.42mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OLBX230, OLBX230Special, OLBX280, OLBX300, OLCX, OLDerby, OLDS35, OLDS35-1081005, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLFX, OLFX250E-1081151, OLFX250V-1081152, OLFX250V-1081153, OLFX380E-1081154, OLFX380E-1081155, OLFX380V-1081156, OLFX380V-1081157, OLFX420E-1081158, OLFX420E-1081159, OLFX420V-1081160, OLFX420V-1081161, OLFX540E-1081162, OLFX540E-1081163, OLFX540V-1081164, OLFX540V-1081165, OLFX600E-1081166, OLFX600E-1081167, OLFX600V-1081168, OLFX600V-1081169, OLFX680E-1081170...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		




1

codice	517004	**cod. costr.**	13004
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 34.6mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OLG600, OLHT-11-Neutra, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		




1

codice	505192	**cod. costr.**	13006
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 39.34mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OLG600		




1

codice	528800	**cod. costr.**	135502
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 75.87mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004		




1

codice	510893	**cod. costr.**	13003
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz		
Per modelli:	G12S, OLDerby, OLDS35, OLDS35-1081005, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		




1

codice	510554	**cod. costr.**	7130
descrizione	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 120mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS-50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLLinear		




1

codice	100809	**cod. costr.**	1394000 6A011606 BN6A011606
descrizione	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 21mm conf. 1 pz		
Per modelli:	710FR-G-1077350, 710FR-G-1077350R, 712FR-G-1077550, 712FR-G-1077550R, 714CT-GV-1000170, 714CTGV-1000170R, 720FR-G-1077450, 720FR-G-1077450R, 720FR-G-1077650, 722FRG-1077600, 722FR-G-1077650R, 749CGV-1950039, 749CGV-1950039R, 769CGV-1950049, 769CGV-1950049R, 769CGVAC-1950079, 769CGVAC-1950079R, 769CGVFL-1950069, 769CGVFL-1950069R, 769CT-GV-1950194, 769CT-GV-1950194R, 914PCGG-1103214, 914PCTGG-1103711, 914PFTGG-1103413, 914PFTGGC-1103415, 916PCGGAN-1103216, 916PCGGE-1103236, 918PCGG-1103218, 92FG-1191220, 941CTGG-1291710, 941FTGG-1291412, 941FTGG1-2R-1291612, 941FTGGC-1291414, 941FTGGC1-2R-1291415, 941FTGGR-1291512, 94CGG-1191214, 94CTGG-1191710, 96CGG-1191216, 96CGGAC-1191236, 96CTGG-1191712, 96CTGGAC-1191732, 98CGG-1191218, C-GV904-1050110, C-GV906-1050120, C-GV908-1050130, CT-GV904-1050220, FQG40, FQG60, FR-G925N-1050731, FR-G950N-1050733...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



2

codice	517056	**cod. costr.**	13002
descrizione	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 6.5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OLDerby, OLDS35, OLDS35-1081005, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLElectron400, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		




1

codice	517087	**cod. costr.**	13023
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 23.4mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		




1

codice	510895	**cod. costr.**	13019
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 34.52mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OLAX151, OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004		




1

codice	510899	**cod. costr.**	13022
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 37.69mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OLHT-11-Neutra, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		




1

codice	506015	**cod. costr.**	16067/A
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 39.69mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	508061	**cod. costr.**	13008
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 42.86mm conf. 1 pz		
Per modelli:	G12S, OLCX, OLFX, OLFX250E-1081151, OLFX250V-1081152, OLFX250V-1081153, OLFX380E-1081154, OLFX380E-1081155, OLFX380V-1081156, OLFX380V-1081157, OLFX420E-1081158, OLFX420E-1081159, OLFX420V-1081160, OLFX420V-1081161, OLFX540E-1081162, OLFX540E-1081163, OLFX540V-1081164, OLFX540V-1081165, OLFX600E-1081166, OLFX600E-1081167, OLFX600V-1081168, OLFX600V-1081169, OLFX680E-1081170, OLFX680E-1081171, OLFX680V-1081172, OLFX680V-1081173, OLFX780E-1081174, OLFX780E-1081175, OLFX780V-1081176, OLFX780V-1081177, OLFX900E-1081178, OLFX900E-1081179, OLFX900V-1081180, OLFX900V-1081181, OLG600, OLHT-11-Neutra, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057, OLUX220, WASHER-1081150		




1

codice	521120	**cod. costr.**	13010
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 37.47mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLElectron400, OLG35-1080702, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004, OLStar		




1

codice	505092	**cod. costr.**	BN0119472130
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 43.82mm conf. 1 pz		



1

codice	510408	**cod. costr.**	13005
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLElectron500, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra, OLLinear, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		




1

codice	510409	**cod. costr.**	13015 R70045010
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 56.52mm conf. 1 pz		
Per modelli:	CKEP06B, CKEP10B, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKET06B, CKET10B, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKGP21, CKGP21B, CKGT21, CKGT21B, G12S, OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1


codice	532653	**cod. costr.**	80302
descrizione	O.R. EPDM spessore 5mm int. ø 20mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OLAX151		



1


codice	532492	**cod. costr.**	R70010050
descrizione	set di O.R. EPDM spessore 1,78/2,62mm int. ø 9,25/7,59mm conf. 2 pz		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

silicone



1


codice	514017	**cod. costr.**	1814400
descrizione	O.R. silicone spessore 3.53mm int. ø 32.93mm conf. 1 pz		
Per modelli:	CPE60, CPE60DB, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN		



1

codice	514021	**cod. costr.**	1814700
descrizione	O.R. silicone spessore 3.53mm int. ø 49.21mm conf. 1 pz		
Per modelli:	CPE60, CPE60DB, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN		


Viton



1

codice	528687	**cod. costr.**	CM097900
descrizione	O.R. Viton spessore 1.78mm int. ø 3.69mm conf. 1 pz		
Per modelli:	FQG41, FQG61, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600		

NBR



1

codice	532654	**cod. costr.**	13028
descrizione	O.R. NBR spessore 3.6mm int. ø 30.8mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLA-X160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLA-X160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLA-X220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLA-X240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLA-X300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLAX310V-1081112, OLAX310V-1081113...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

anelli di tenuta

guarnizioni in fibra



1

codice	517173	**cod. costr.**	13301
descrizione	guarnizione piana FIBER ø est. 14mm int. ø 8mm spessore 1.5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	G12S, OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	508017	**cod. costr.**	10200171
descrizione	guarnizione piana FIBER ø est. 24mm int. ø 17mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	506072	**cod. costr.**	13326
descrizione	guarnizione piana fibra ø est. 38mm int. ø 27mm spessore 2mm scarico per filettatura 1¼" conf. 1 pz		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	510404	**cod. costr.**	6A022280 BN6A022280
descrizione	guarnizione piana fibra ø est. 44mm int. ø 34mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	74-02NPEI, 74-02NPEI-12701755, 74-02NPGD, 74-02NPGD-12700750, 74-02NPGI, 74-02NPGI-12700755, 7NP-G50, 7NP-GI50, 7PN-EI50		



1

codice	517789	**cod. costr.**	13303
descrizione	guarnizione piana ø est. 10mm int. ø 5mm spessore 1.2mm adattabile a Dihr conf. 1 pz		
Per modelli:	OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLLinear		

guarnizioni in grafite



1

codice	696702	**cod. costr.**	R63140070
descrizione	guarnizione graffite ø est. 84mm int. ø 61mm spessore 3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	CCG051M, CCG071M, CKGP06, CKGP06B, CKGT06, CKGT06B		

guarnizioni in gomma



1

codice	550851	**cod. costr.**	6A040170 6A040700
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 14.5mm int. ø 7mm spessore 1.3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	40SCG, 40SCG-1825000, 40SCG3S-1826000, 60SCG, 60SCG-1825010, 60SCG3S-1826010, 61SCGFE3S-1826055		



1

codice	511943	**cod. costr.**	13313
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 24mm int. ø 8mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OLG600, OLHT-11-Neutra, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		



1

codice	508423	**cod. costr.**	15283
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 40mm int. ø 25.5mm spessore 1.7mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OLAX380, OLAX380LC, OLAX400		



1

codice	519341	**cod. costr.**	80305
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 40mm int. ø 5.5mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OLAX151, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLAX310V-1081112...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	517181	**cod. costr.**	13305
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 44mm int. ø 32mm spessore 3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300V-1080776, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039, OLAX380E-1081040, OLAX380E-1081043, OLAX380E-1081044, OLAX380E-1081046, OLAX380E-1081047, OLAX380E-1081048, OLAX380E-1081051, OLAX380E-1081052, OLAX380E-1081053, OLAX380E-1081054, OLAX380E-1081055, OLAX380E-1081056, OLAX380LC, OLAX380V-1080785, OLAX380V-1080786, OLAX400, OLAX400E-1081126, OLAX400E-1081127, OLAX400V-1081128, OLAX400V-1081129, OLAX440, OLAX440E-1081041, OLAX440E-1081042, OLAX440LC, OLAX440LCE-1081045, OLAX510, OLAX510E-1081130, OLAX510E-1081131, OLAX510LC, OLAX510LCE-1081134, OLAX510LCE-1081135, OLAX510LCV-1081136, OLAX510LCV-1081137, OLAX510V-1081132, OLAX510V-1081133, OLAX540, OLAX540E-1081049, OLAX540E-1081050...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	517135	**cod. costr.**	540034
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 56mm int. ø 44mm spessore 4.5mm conf. 1 pz cod. prod. 540034 adattabile a Dihr		
Per modelli:	OLElectron400		



1

codice	517148	**cod. costr.**	540032
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 57mm int. ø 43mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLElectron400		



1

codice	517205	**cod. costr.**	10200173 10200173/A
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 75mm int. ø 58mm spessore 3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP


1

codice	517398	**cod. costr.**	16067/B
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 82mm int. ø 66mm spessore 4mm per contenitore sale conf. 1 pz		
Per modelli:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		


1

codice	517194	**cod. costr.**	80208
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 95mm int. ø 75mm spessore 3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLAX310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121, OLAX320V-1081125, OLAX330, OLAX330E-1081122, OLAX330E-1081123, OLAX330V-1081124, OLAX380E-1081051...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

guarnizioni in PTFE


1

codice	517101	**cod. costr.**	13302
descrizione	guarnizione PTFE ø est. 16mm int. ø 10mm spessore 2.5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OLDerby, OLDS35-1081005		


1

codice	514016	**cod. costr.**	1814500
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 45mm int. ø 40mm spessore 4mm conf. 1 pz cod. prod. 1036500400/1814500 adattabile a MARENO		
Per modelli:	CPE60, CPE60DB, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN		

guarnizioni in silicone


1

codice	691332	**cod. costr.**	2993700
descrizione	guarnizione piana silicone ø est. 13.8mm int. ø 6mm spessore 1.5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	BRE40, BRE40D, BRE40DB, BRE40DG, BRE40DGB, BRE40G, BSEI40M, CFE60, CFE60P, CPE60, CPE60DB, FQE41, FQE41L, FQE41L2, FQE61, FQE61L, FQE61L2, FTE100B, FTE100BR, FTE100CRL, FTE40B, FTE40BR, FTE40C, FTE40D, FTE40DC, FTE60B, FTE60BR, FTE60C, FTE60D, FTE60DC, FTE60DR, FTE60DRCL, OBME41M, OBME61M, OBRE40, OBRE-40-12601110, OBRE-40-12601110MN, OBSEI40M, OBSEI-40M-12601700, OCFE60, OCFE-60-12601005, OCFE-60-12601005MN, OCFGE61, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN, OFQE41, OFQE-41-12601510, OFQE-41-12601510MN, OFQE41L...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

guarnizioni in gommapiuma


1

codice	691329	**cod. costr.**	1036607700
descrizione	guarnizione in gommapiuma lar. 10mm spessore 5mm autoadesivo conf. al metro		
Per modelli:	FQE41, FQE41L, FQE41L2, FQE61, FQE61L, FQE61L2, OFQE41, OFQE-41-12601510, OFQE-41-12601510MN, OFQE41L, OFQE61, OFQE-61-12601610, OFQE-61-12601610MN, OFQE61L		

cordoni isolanti

circolari


1

codice	691631	**cod. costr.**	6A098400 BN6A098400
descrizione	guarnizione corda rotondo ø 16mm intrecciato lun. 1m conf. 1		
Per modelli:	2FX+PCF, 4FX+PCF, 714CT-GV-1000170, 714CTGV-1000170, 714CT-GV-1000170R, 714CT-GVFE-1000180, 714CTGVFE-1000180, 714CT-GVFE-1000180R, 714TAGV-000190, 714TA-GV-1000190, 714TA-GV-1000190R, 716CTG-000195, 716CTGV-000195, 72+2CTGG-12700013, 72-02FTG-12700130TA, 72-02FTG-12700300, 72-02FTG-12700300TA, 72-02FTGC-12700135, 72-02FTGC-12700135TA, 72-02FTGR-12700132TA, 72-02FTGR-12700302, 72-02FTGR-12700302TA, 72-02FTGVAL, 72-02FTTG-12700130, 72-02FTTGR-12700132, 72-02TFTG-12730130, 72-02TFTG-12730130TA, 72-02TFTG-12730300, 72-02TFTG-12730300TA, 72-02TFTGC-12730135, 72-02TFTGC-12730135TA, 72-02TFTGR-12730132, 72-02TFTGR-12730132TA, 72-02TFTGR-12730302, 72-02TFTGR-12730302TA, 725KB-G-1000110, 725KB-G-1000110R, 725KB-GB-1000111, 725KB-GB-1000111R, 725KB-GM-1000120, 725KB-GM-1000120R, 725KB-GMB-1000121, 725KB-GMB-1000121R, 74+2CTGGAN-12700025, 74-02+2CTGG, 74-02+2CTGG-12700030, 74-02CTE-12701170, 74-02CTEE-12701180, 74-02CTG, 74-02CTG-12700170...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

guarnizioni per alberi

guarnizioni per alberi



1

codice	511172	**cod. costr.**	R70020050
descrizione	guarnizione albero int. ø 24mm ø est. 29mm spessore 3mm		
Per modelli:	CCE101M, CCE102M, CCG101M, CCG102M, CKEP20, CKEP20B, CKEP40, CKEP40B, CKET20, CKET20B, CKET40, CKET40B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

codice	511171	**cod. costr.**	R70020040
descrizione	paraolio int. ø 14.5mm ø est. 20mm spessore 3mm		
Per modelli:	CCE071M, CCG071M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP21, CKEP21B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET21, CKET21B, CKGP06, CKGP06B, CKGT06, CKGT06B		



1

codice	512424	**cod. costr.**	13024
descrizione	paraolio int. ø 30mm ø est. 42mm spessore 7mm		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

guarnizioni speciale

per forni a convezione-vapore




1

codice	699383	**cod. costr.**	R63140080
descrizione	guarnizione adattabile a LAINOX conf. 1m ø est. 126mm int. ø 90mm graffite spessore 3mm int. dei fori 42mm fori ø 7mm		
Per modelli:	CCG101M, CCG102M, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

codice	694955	**cod. costr.**	R63140010
descrizione	guarnizione adattabile a LAINOX L 80mm lar. 65mm forno a convezione-vapore int. ø 51mm graffite spessore 3mm int. dei fori 45x60mm		
Per modelli:	CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

codice	699384	**cod. costr.**	R63140050
descrizione	guarnizione adattabile a LAINOX ø est. 84mm int. ø 50mm fibra spessore 2mm int. dei fori 50mm fori ø 6mm		
Per modelli:	CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		




1

codice	699385	**cod. costr.**	R70045100
descrizione	set di guarnizioni adattabile a LAINOX per sistema di pulizia		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		


Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

guarnizioni porta per lavastoviglie



1

codice	517385	**cod. costr.**	135205
descrizione	guarnizione per porta		
Per modelli:	OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS45, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017		



1

codice	517384	**cod. costr.**	560021
descrizione	guarnizione per porta L 1050mm lar. 22mm H 9.5mm conf. 1		
Per modelli:	OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLElectron400, OLElectron500, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S		

rondelle guarnizione



1

codice	511945	**cod. costr.**	13316/A
descrizione	guarnizione ø 38mm spessore 10mm gomma conf. 1 pz int. ø 24mm		
Per modelli:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLG35-1080702, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

varie



1

codice	517219	**cod. costr.**	13306
descrizione	anello di tenuta par raccordo di aspirazione		
Per modelli:	OLDerby, OLDS35-1081005		



1

codice	511945	**cod. costr.**	13316/A
descrizione	guarnizione ø 38mm spessore 10mm gomma conf. 1 pz int. ø 24mm		
Per modelli:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLG35-1080702, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	517277	**cod. costr.**	150403
descrizione	guarnizione per chiusura		
Per modelli:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004		



1

codice	511944	**cod. costr.**	13306/A
descrizione	guarnizione per tubo lavaggio ø 41mm spessore 10mm int. ø 27mm		
Per modelli:	OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLG35-1080702, OLGastro450, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004, OLLinear, OLStar		

evaporatori

per frigoriferi

personalizzati dal costruttore



1

codice	750305	**cod. costr.**	14330070134
descrizione	evaporatore L 300mm lar. 195mm H 235mm		
Per modelli:	KSABT70G-2045370CJD, OLKSABT70-2045170CIO, OLKSABT72-2045170CIT, OLKSABTV70-2045170CIR, OLKSAP70-2045270CIP, OLKSATN70-2045070CIN, OLKSATN72-2045070CIS, OLKSATNV70-2045070CIQ		



1

codice	750269	**cod. costr.**	14330210179 14330210186
descrizione	evaporatore L 350mm lar. 90mm H 375mm larghezza totale 400mm attacco 3/8"mm interasse di fissaggio 1 350mm con boiler		
Per modelli:	KTAR01, KTAR01N, KTAR02, KTAR02N, KTAR03, KTAR03N, KTAR04, KTAR04N, KTRE21-202108010BL5, KTRE2-202108010BFC, KTRE2A-202108010BGP, KTRE3-202113010BHF, KTRE32A-202113010BLQ, KTRE34-202113010BLW, KTRE3A-202113010BFW, KTRE4-202117010BLG, KTRE42-202117010BM0, KTRE42A-202117010BM6, KTRE44-202117010BMB, KTRE4A-202117010BFF, KTRE5-202122010BG2, KTRE52-202122010BNK, KTRE54-202122010BGC, KTRE54A-202122010BNP, KTRE5A-202122010BL3, KTREP3-202611010C2F, KTREP34-202611010961, KTREP34A-202611010961K, KTREP3A-202611010C1L, KTREP4-202615010BNQ, KTREP4A-202615010BNR, KTREP52A-202620010BO5, KTRN200012-202010050495, KTRN200012A-2020100507UK, KTRN200013-2020100507UV, KTRN200013A-2020100507UU, KTRN200014-2020100507UM, KTRN200014A-2020100507UL, KTRN200015-2020100507UR, KTRN200015A-2020100507UT, KTRN300122-202013050479, KTRN300122A-2020130504DY, KTRN300142-2020130506BG, KTRN300142A-2020130507GY, KTRN300144-2020130505UU, KTRN300144A-20201305079X, KTRN300152-2020130507GW, KTRN300152A-2020130507GX, KTRN300155-2020130507HC, KTRN300155A-202013050559...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	750386	**cod. costr.**	14330210187
descrizione	evaporatore L 350mm lar. 90mm H 375mm Pmm larghezza totale 395mm attacco 3/8"mm interasse di fissaggio 1 350mm		
Per modelli:	KTAP04-2022230109X0, KTRN401222-2020180504K1, KTRN401222A-20201805042X, KTRN401422-2020180506K1, KTRN401442-20201805054X, KTRN401442A-2020180507HE, KTRN401522-2020180507HD, KTRN401522A-2020180506PX, KTRN401552-2020180507L8, KTRN401552A-2020180507L9, KTRN512222-2020230509WK, KTRN512222A-2020230509WL, KTRN514222-2020230509WO, KTRN514222A-2020230509WP, KTRN514422-2020230507HF, KTRN514422A-2020230507HG, KTRN515522-2020230507LC, KTRN515522A-2020230507LD, KTRP00522-2022130107K4, KTRP200022-202209010500, KTRP200022A-2022090104EB, KTRP200042-2022090107HY, KTRP200042A-20220901077B, KTRP200044-2022090105CF, KTRP200044A-2022090107HZ, KTRP200052-2022090107HW, KTRP200052A-2022090107HX, KTRP200055-2022090107K1, KTRP200055A-2022090107K0, KTRP300222-2022130105HP, KTRP300222A-2022130104EC, KTRP300422-2022130106TB, KTRP300422A-2022130105XL, KTRP300442-2022130107K6, KTRP300442A-2022130107K7, KTRP300522-2022130107K2, KTRP300522A-2022130107K3, KTRP300552A-2022130107K5, KTRP402222A-2022180109WR, KTRP404222-2022180109WV, KTRP404222A-2022180109WU, KTRP404422-2022180104VV, KTRP404422A-2022180107KE, KTRP405222-2022180109WT, KTRP405222A-2022180109WS, KTRP405522-2022180107KB, KTRP405522A-2022180107KC, KTRP522222-2022230109WW, KTRP522222A-2022230109WX, KTRP542222A-2022230109X1...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	750104	**cod. costr.**	14330570134
descrizione	evaporatore L 410mm lar. 120mm H 490mm completo con ventilatore		
Per modelli:	OLSPAB100-201706030CLP, OLSPAB120-201707030CLN, OLSPABT60-201716030CIC, OLSPABT70-201717030CHW, OLSPABT72-201717030CI0, OLSPABTV70-201717030CHY, OLSPATNN60-201706030CIB, OLSPATNN62-201706030CIF, OLSPATNN70-201707030CEM, OLSPATNN72-201707030CHZ, OLSPATNV60-201706030CID, OLSPATNV70-201707030CHX, TN70, TN72, TNV70		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	750547	**cod. costr.**	14330540134
descrizione	evaporatore L 550mm lar. 400mm H 115mm adattabile a POLARIS		
Per modelli:	OLSPAB200-201712030CLQ, OLSPAB240-201714030CLO, OLSPABT120-201722030CII, OLSPABT124-201722030CIM, OLSPABT140-201724030CI2, OLSPABT144-201724030CI6, OLSPABTV120-201722030CIK, OLSPABTV140-201724030CI4, OLSPATNN120-201712030CIH, OLSPATNN124-201712030CIL, OLSPATNN140-201714030CI1, OLSPATNN144-201714030CI5, OLSPATNV120-201712030CIJ, OLSPATNV140-201714030CI3, TN140, TN144, TNV140		

molle

molle a torsione



1

codice	690271	**cod. costr.**	1412083 935696
descrizione	molla a torsione ø 15mm L2 80mm filo ø 2.5mm pos. di montaggio dx L1 27mm L3 16mm		
Per modelli:	031, 051, 081, 121, 161, BBC051DF-ASX-4186V21A286220, BBF031AF-ASX-4186V204286210, KSABT70G-2045370CJD, OBC051DF-ASX-6V21A286220OL, OBC081AF-ASX-6V221285220OL, OBC121DF-ASX-6V23A285220OL, OBC161DF-ASX-6V24A-485220OL, OBF031AF-ASX-6V204286210OL, OLKSABT140-2045240CIW, OLKSABT144-2045240CJ0, OLKSABT70-2045170CIO, OLKSABT72-2045170CIT, OLKSAP70-2045270CIP, OLKSATN140-2045140CIV, OLKSATN144-2045140CIZ, OLKSATN70-2045070CIN, OLKSATN72-2045070CIS, OLSPABT120-201722030CII, OLSPABT124-201722030CIM, OLSPABT140-201724030CI2, OLSPABT144-201724030CI6, OLSPABT60-201716030CIC, OLSPABT70-201717030CHW, OLSPABT72-201717030CI0, OLSPATNN120-201712030CIH, OLSPATNN124-201712030CIL, OLSPATNN140-201714030CI1, OLSPATNN144-201714030CI5, OLSPATNN60-201706030CIB, OLSPATNN62-201706030CIF, OLSPATNN70-201707030CEM, OLSPATNN72-201707030CHZ, TN140, TN144, TN70, TN72		
accessori per	690271		
	codice 690272	cod. costr.	1412084
	molla a torsione ø 15mm L2 80mm filo ø 2.5mm pos. di montaggio sx L1 27mm L3 16mm		



1

codice	690272	**cod. costr.**	1412084
descrizione	molla a torsione ø 15mm L2 80mm filo ø 2.5mm pos. di montaggio sx L1 27mm L3 16mm		
Per modelli:	KSABT70G-2045370CJD, OLKSABT140-2045240CIW, OLKSABT144-2045240CJ0, OLKSABT70-2045170CIO, OLKSABT72-2045170CIT, OLKSAP70-2045270CIP, OLKSATN140-2045140CIV, OLKSATN144-2045140CIZ, OLKSATN70-2045070CIN, OLKSATN72-2045070CIS, OLSPABT120-201722030CII, OLSPABT124-201722030CIM, OLSPABT140-201724030CI2, OLSPABT144-201724030CI6, OLSPABT60-201716030CIC, OLSPABT70-201717030CHW, OLSPABT72-201717030CI0, OLSPATNN120-201712030CIH, OLSPATNN124-201712030CIL, OLSPATNN140-201714030CI1, OLSPATNN144-201714030CI5, OLSPATNN60-201706030CIB, OLSPATNN62-201706030CIF, OLSPATNN70-201707030CEM, OLSPATNN72-201707030CHZ, TN140, TN144, TN70, TN72		
accessori per	690272		
	codice 690271	cod. costr.	1412083 935696
	molla a torsione ø 15mm L2 80mm filo ø 2.5mm pos. di montaggio dx L1 27mm L3 16mm		



1

codice	690095	**cod. costr.**	R61620012
descrizione	molla a torsione ø 6mm L2 15mm filo ø 0.9mm L1 2x6mm L3 15mm conf. 1 pz per mozzo di chiusura		
Per modelli:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		

molle a compressione



1

codice	690091	**cod. costr.**	R61620041
descrizione	molla a compressione ø 12mm L 49mm filo ø 1mm		
Per modelli:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		



1

codice	514301	**cod. costr.**	3107955 BN3107955
descrizione	molla a compressione ø 6.5mm L 14mm filo ø 1.2mm		
Per modelli:	CMV6ES2-1320392, CV10E, CV10E-1320100, CV10E-1320110, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

ganci tensionatori



1

codice	517160	**cod. costr.**	10800210
descrizione	gancio tensionatoro filetto M10		
Per modelli:	G12S, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra		

molle a rullo

molle a rullo



1

codice	517419	**cod. costr.**	3009906
descrizione	molla a rullo completo di supporto tipo BBSR 22		
Per modelli:	OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLAX310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121, OLAX320V-1081125, OLAX330, OLAX330E-1081122, OLAX330E-1081123, OLAX330V-1081124, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039, OLAX380E-1081040, OLAX380E-1081043, OLAX380E-1081044, OLAX380E-1081046, OLAX380E-1081047, OLAX380E-1081048, OLAX380E-1081051, OLAX380E-1081052, OLAX380E-1081053...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	517367	**cod. costr.**	3004013
descrizione	molla a rullo L 70mm lar. 50mm int. ømm lunghezza piastrina 50mm		
Per modelli:	OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLAX310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121, OLAX320V-1081125, OLAX330, OLAX330E-1081122, OLAX330E-1081123, OLAX330V-1081124, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039, OLAX380E-1081040, OLAX380E-1081043, OLAX380E-1081044, OLAX380E-1081046, OLAX380E-1081047, OLAX380E-1081048, OLAX380E-1081051, OLAX380E-1081052, OLAX380E-1081053...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	517315	**cod. costr.**	3004010
descrizione	molla a rullo lar. 50mm int. ømm lunghezza piastrina 49mm		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLCX, OLFX, OLFX250E-1081151, OLFX250V-1081152, OLFX250V-1081153, OLFX380E-1081154, OLFX380E-1081155, OLFX380V-1081156, OLFX380V-1081157, OLFX420E-1081158, OLFX420E-1081159, OLFX420V-1081160, OLFX420V-1081161, OLFX540E-1081162, OLFX540E-1081163, OLFX540V-1081164, OLFX540V-1081165, OLFX600E-1081166, OLFX600E-1081167, OLFX600V-1081168, OLFX600V-1081169, OLFX680E-1081170, OLFX680E-1081171, OLFX680V-1081172, OLFX680V-1081173, OLFX780E-1081174, OLFX780E-1081175, OLFX780V-1081176, OLFX780V-1081177, OLFX900E-1081178, OLFX900E-1081179, OLFX900V-1081180, OLFX900V-1081181, OLUX220, WASHER-1081150		
accessori per	517315		
	codice	517314	cod. costr.	3004012
	supporto per molla per molla a rullo Lmm lar.mm H 9mm 10 ø est. 29mm		



1

codice	517321	**cod. costr.**	3004011 3009905
descrizione	molla a rullo tipo BBSR 23 lar. 51mm int. ø 45mm lunghezza piastrina 50mm		
Per modelli:	OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLAX310V-1081112, OLAX310V-1081113...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori

supporti



1

codice	517314	**cod. costr.**	3004012
descrizione	supporto per molla per molla a rullo Lmm lar.mm H 9mm 10 ø est. 29mm		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

molle a trazione



1

codice	517273	**cod. costr.**	550206/A
descrizione	molla a trazione ø 10mm lungh. totale 225mm filo ø 1.5mm pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	OLCX, OLFX, OLFX250E-1081151, OLFX250V-1081152, OLFX250V-1081153, OLFX380E-1081154, OLFX380E-1081155, OLFX380V-1081156, OLFX380V-1081157, OLFX420E-1081158, OLFX420E-1081159, OLFX420V-1081160, OLFX420V-1081161, OLFX540E-1081162, OLFX540E-1081163, OLFX540V-1081164, OLFX540V-1081165, OLFX600E-1081166, OLFX600E-1081167, OLFX600V-1081168, OLFX600V-1081169, OLFX680E-1081170, OLFX680E-1081171, OLFX680V-1081172, OLFX680V-1081173, OLFX780E-1081174, OLFX780E-1081175, OLFX780V-1081176, OLFX780V-1081177, OLFX900E-1081178, OLFX900E-1081179, OLFX900V-1081180, OLFX900V-1081181, WASHER-1081150		



1

codice	501296	**cod. costr.**	560003
descrizione	molla a trazione ø 12mm lungh. totale 275mm filo ø 1.6mm		
Per modelli:	OLCX, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLElectron400, OLElectron500, OLFX, OLFX250E-1081151, OLFX250V-1081152, OLFX250V-1081153, OLFX380E-1081154, OLFX380E-1081155, OLFX380V-1081156, OLFX380V-1081157, OLFX420E-1081158, OLFX420E-1081159, OLFX420V-1081160, OLFX420V-1081161, OLFX540E-1081162, OLFX540E-1081163, OLFX540V-1081164, OLFX540V-1081165, OLFX600E-1081166, OLFX600E-1081167, OLFX600V-1081168, OLFX600V-1081169, OLFX680E-1081170, OLFX680E-1081171, OLFX680V-1081172, OLFX680V-1081173, OLFX780E-1081174, OLFX780E-1081175, OLFX780V-1081176, OLFX780V-1081177, OLFX900E-1081178, OLFX900E-1081179, OLFX900V-1081180, OLFX900V-1081181, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLUX220, WASHER-1081150		



1

codice	517259	**cod. costr.**	10700
descrizione	molla a trazione ø 15.3mm lungh. totale 130mm filo ø 2mm per porta		
Per modelli:	OLDerby, OLDS35-1081005, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra		



1

codice	517272	**cod. costr.**	550212
descrizione	molla a trazione ø 15mm lungh. totale 540mm filo ø 2mm pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	OLDW020H, OLElectron1000, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLLP1S5-1081087		



1

codice	517260	**cod. costr.**	10700/B
descrizione	molla a trazione ø 17.3mm lungh. totale 140mm filo ø 2.2mm per porta		
Per modelli:	OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLLinear, OLStar		



1

codice	517261	**cod. costr.**	10700/A
descrizione	molla a trazione ø 20mm lungh. totale 140mm filo ø 2.5mm per porta		
Per modelli:	OLG600, OLGastro450		



1

codice	691455	**cod. costr.**	2510545 BN2510545
descrizione	molla a trazione ø 24.8mm lungh. totale 270mm filo ø 3mm		
Per modelli:	725KB-EB-1000201, 725KB-EB-1000201R, 725KB-EMB-1000211, 725KB-GB-1000111, 725KB-GB-1000111R, 725KB-GMB-1000121, 725KB-GMB-1000121R, 74-02KBEB, 74-02KBEB-12701110, 74-02KBEBI, 74-02KBEBI-12701115, 74-02KBEMB, 74-02KBEMB-12701120, 74-02KBEMBI, 74-02KBEMBI-12701125, 74-02KBEMBI-12701125HB, 74-02KBGB, 74-02KBGB-12700110, 74-02KBGBI, 74-02KBGBI-12700115, 74-02KBGMB, 74-02KBGMB-12700120, 74-02KBGMBI, 74-02KBGMBI-12700125, 94-04KBE, 94-04KBE-12901115, 94-04KBE-12901115BN, 94-04KBE-12901118, 94-04KBEM, 94-04KBEM-12901125, 94-04KBEM-12901125BN, 94-04KBEM-12901128, 94-04KBG, 94-04KBG-12900115, 94-04KBG-12900115TA, 94-04KBG-12900118, 94-04KBG-12900118TA, 94-04KBGM, 94-04KBGM-12900125, 94-04KBGM-12900125TA, 94-04KBGM-12900128, 94-04KBGM-12900128TA, 94-04NKBE-12901215, 94-04NKBE-12901215BN, 9BR-E80, 9BR-E81, 9BR-EM80, 9BR-G80, 9BR-G81, 9BR-GM80		



1

codice	517286	**cod. costr.**	75303
descrizione	molla a trazione ø 35mm lungh. totale 865mm filo ø 5mm		
Per modelli:	OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra		



codice	517287	**cod. costr.**	70302
descrizione	molla a trazione ø 38.8mm lungh. totale 663mm filo ø 4.2mm		
Per modelli:	OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra		

accessori di cucina

gastronorm

supporti



codice	691337	**cod. costr.**	CR0506490
descrizione	distanziale per contenitori gastronorm L1 525mm L2 505mm inox lar. 72mm H 15mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OBME61M		

manometri



codice	541876	**cod. costr.**	2000244
descrizione	manometro ø 49mm campo di pressione 0-4bar attacco inferiore marcatura regolabile filetto 1/4"		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



codice	541525	**cod. costr.**	6A022210
descrizione	manometro ø 61mm campo di pressione da 0 a 1bar filetto 1/4" attacco dietro		
Per modelli:	74-02NPEI, 74-02NPEI-12701755, 74-02NPGI, 74-02NPGI-12700755, 7NP-GI50, 7PN-EI50		



codice	541062	**cod. costr.**	6A021900 BN6A021900
descrizione	manometro ø 63mm campo di pressione da 0 a 1bar attacco marcatura regolabile pentola filetto 1/4"		
Per modelli:	910PGB-1191800, 910PGB-191800, 911PEB-1192805, 911PGB-1191805, 911RPEB-1392890, 911RPGB-1391830, 915PEB-1192800		
ricambi per	541062		
	codice	541130	cod. costr. —
	vetro ø 58mm spessore 2mm		



codice	541901	**cod. costr.**	CR0589110
descrizione	manometro ø 63mm campo di pressione da 0 a 1bar da 0 a 14,5PSI filetto 1/4" attacco dietro		

rubinetti dell'acqua

ricambi di altri produttori

adattabile a RUBINETTERIE DEL FRIULI



codice	540414	**cod. costr.**	6A022456 BN6A022456
descrizione	manopola a stella attacco caldo lunghezzamm pos. di montaggio sede albero 7x7mm ø 55mm 35 profondità incasso 22mm		
Per modelli:	74-02NPEI, 74-02NPEI-12701755, 74-02NPGD, 74-02NPGD-12700750, 74-02NPGI, 74-02NPGI-12700755, 74-02PEI, 74-02PEI-12701765, 74-02PGD, 74-02PGD-12700760, 74-02PGI, 74-02PGI-12700765, 7NP-G50, 7NP-GI50, 7PN-EI50, 910PG-1191810, 910PG-191810, 910PGB-1191800, 910PGB-191800, 911PEB-1192805, 911PGB-1191805, 911RPEB-1392890, 911RPGB-1391830, 915PEB-1192800, 915PG-1191815, 915PG-191815		



1

codice	540415	**cod. costr.**	6A022453 BN6A022453
descrizione	manopola a stella attacco freddo lunghezzamm pos. di montaggio sede albero 7x7mm ø 55mm 35 profondità incasso 22mm		
Per modelli:	110-45CBE, 110-45CBG, 110-45TCBE, 110-45TCBG, 40SECP-1825080, 40SECP-1825080E, 55-45CPE, 55-45CPG, 55-90CPE, 55-90CPG, 72-02CBE, 72-02CBE-12701150, 72-02CBG, 72-02CBG-12700150, 72-02CPE, 72-02CPE-12701900, 72-02CPG, 72-02CPG-12700900, 72-02TCBE, 72-02TCBE-12731150, 72-02TCBG, 72-02TCBG-12730150, 725KB-E-1000200, 725KB-E-1000200R, 725KB-EB-1000201, 725KB-EB-1000201R, 725KB-EM-1000210R, 725KB-EMB-1000211, 725KB-G-1000110, 725KB-G-1000110R, 725KB-GB-1000111, 725KB-GB-1000111R, 725KB-GM-1000120, 725KB-GM-1000120R, 725KB-GMB-1000121, 725KB-GMB-1000121R, 74-02CBE, 74-02CBE-12701155, 74-02CBG, 74-02CBG-12700155, 74-02CPE, 74-02CPE-12701905, 74-02CPG, 74-02CPG-12700905, 74-02CPG-12700905TA, 74-02KBEB, 74-02KBEB-12701110, 74-02KBEBI, 74-02KBEBI-12701115, 74-02KBEMB...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

dosatori

dosatori a pompa peristaltica

GERMAC

ricambi



1

codice	361060	**cod. costr.**	15108/E
descrizione	tubo flessibile per pompe GERMAC brillantante tipo di tubo silicone tubo ø 4x6mm per modello G80/G82/G600		
Per modelli:	OLDerby, OLDS35, OLDS35-1081005, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS37...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

SEKO

montaggio interno

con regolazione di frequenza



1

codice	361791[1]	**cod. costr.**	15985
descrizione	dosatore SEKO regolazione di frequenza 3l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tipo di tubo K tubo Santoprene altezza di aspirazione 1.5m tipo NBR 3		
Per modelli:	OLDerby, OLDS35, OLDS35-1081005, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS37...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	361791		

	codice	361815	cod. costr.	15185
	tubo flessibile per pompe detergente tubi ø 6x10mm tubo ø 4x6mm tipo di tubo K tubo Santoprene tipo SEKO			

[1]con accessori

ricambi



1

codice	361815	**cod. costr.**	15185
descrizione	tubo flessibile per pompe detergente tubi ø 6x10mm tubo ø 4x6mm tipo di tubo K tubo Santoprene tipo SEKO		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

pompe a pistoni

dosatori



1

codice	361800	**cod. costr.**	15108/L
descrizione	dosatore tipo EKP-R/E 230V detergente entrata 8x12mm uscita 8x12mm 60 corse/min		
Per modelli:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	361800		

	codice	361047	cod. costr.	—
	valvola di pessione/aspirazione adattabile a EKP-R L 38.7mm 3/8" CH 22			
	codice	361652	cod. costr.	—
	ghiera adattabile a EKP-R F1: 3/8"			
	codice	361653	cod. costr.	—
	anello bicono adattabile a EKP-R			
	codice	361654	cod. costr.	—
	portagomma adattabile a EKP-R			
	codice	361655	cod. costr.	—
	O.R. adattabile a EKP-R			
	codice	361857	cod. costr.	—
	testa pompa tipo EKP-R per dosatore plastica			

ricambi



1

codice	510298	**cod. costr.**	10705/D 16070
descrizione	valvola a labbro dosatore adattabile a DB2/DS5		
Per modelli:	OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS45, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGRANUL900, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS45, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

pompe a diaframma

autopescanti

LANG



1

codice	361009	**cod. costr.**	10798
descrizione	dosatore tipo N6 pompa a diaframma brillantante p min 0.5bar raccordo di mandata ø dritto, 4x6mm attacco aspirazione ø dritto, 4x6mm LANG		
Per modelli:	G12S, OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLElectron400, OLElectron500, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-1080701... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	361009		

	codice	361079	cod. costr.	—
	molla per tipo N5/N6 per sfera			
	codice	361080	cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 16mm conf. 1 pz			
	codice	361085	cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 8mm conf. 1 pz			
	codice	361309	cod. costr.	—
	sfera per tipo N5/N6			

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

ricambi per	361009			
	codice	361310	cod. costr.	—
	supporto per tipo N6 sede della sfera			
	codice	361311	cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 6mm conf. 1 pz per tipo N6			
	codice	361314	cod. costr.	—
	anello per valvola per tipo N6 supporto per O.R.			
	codice	361317	cod. costr.	—
	rondella guarnizione per tipo N6			
	codice	361886	cod. costr.	—
	valvola di non ritorno entratamm uscitamm uscita ø 12.4mm L 12.7mm			

varie



1

codice	361731	**cod. costr.**	10599999
descrizione	dosatore senza piletta di aspirazione brillantante entrata 4mm uscita 8mm raccordo di mandata ø 8mm attacco aspirazione ø 4mm		
Per modelli:	OLDW020H, OLG35, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLH600, OLH600Electronic, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP1S5-1081087, OLLP2-1080722, OLLP2Electronic-Neutra, OLLP3-1080723, OLLP3Electronic-Neutra, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		

ricambi



1

codice	510298	**cod. costr.**	10705/D 16070
descrizione	valvola a labbro dosatore adattabile a DB2/DS5		
Per modelli:	OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS45, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGRANUL900, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS45, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

autopescanti con piletta di aspirazione

DIHR



1

codice	361912	**cod. costr.**	10799/G
descrizione	dosatore kit entrata 5mm uscita 8mm attacco aspirazione ø 5mm piletta aspirazione 10mm		
Per modelli:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLElectron400, OLElectron500, OLG35-1080702, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGRANUL900, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT12-1081075...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	361744	**cod. costr.**	10799
descrizione	dosatore tipo DW con piletta di aspirazione brillantante entrata 4mm uscita 8mm attacco aspirazione ø 4mm piletta aspirazione 10mm		
Per modelli:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	361744		
	codice	520026	cod. costr. —
	tubo flessibile in PVC int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 10m spessore della parete 1mm t. mass. 60°C trasparente		
	codice	520090	cod. costr. —
	tubo flessibile in PVC int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 2m spessore della parete 1mm t. mass. 60°C trasparente		



1

codice	362012	**cod. costr.**	10705
descrizione	dosatore tipo DW con piletta di aspirazione brillantante entrata 4x6mm uscita M10x1mm piletta aspirazione 10mm		
Per modelli:	OLDerby, OLDS35-1081005		
ricambi per	362012		
	codice 520026	cod. costr.	—
	tubo flessibile in PVC int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 10m spessore della parete 1mm t. mass. 60°C trasparente		
	codice 520090	cod. costr.	—
	tubo flessibile in PVC int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 2m spessore della parete 1mm t. mass. 60°C trasparente		

ELETTROBAR



1

codice	510298	**cod. costr.**	10705/D 16070
descrizione	valvola a labbro dosatore adattabile a DB2/DS5		
Per modelli:	OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS45, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGRANUL900, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS45, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

GERMAC

ricambi



1

codice	510296	**cod. costr.**	10705/O
descrizione	membrana silicone		
Per modelli:	OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic		



1

codice	510298	**cod. costr.**	10705/D 16070
descrizione	valvola a labbro dosatore adattabile a DB2/DS5		
Per modelli:	OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS45, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGRANUL900, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS45, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

accessori



1

codice	361829	**cod. costr.**	12525 15058
descrizione	filtro di fondo completo plastica tubo ø 5mm		
Per modelli:	OLDerby, OLDS35, OLDS35-1081005, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGRANUL900...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

filtri di fondo con valvola di non ritorno



1

codice	361058	**cod. costr.**	R65110650
descrizione	filtro di fondo con valvola di non ritorno inox tubo ø 4x6mm ø 20mm L 56mm		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

valvole di non ritorno



1

codice	361899	**cod. costr.**	10805 10808
descrizione	valvola di non ritorno entratamm uscita ø 7mm L 9mm conf. 2 pz		
Per modelli:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

raccordi per vasca



1

codice	361057	**cod. costr.**	15123 15148
descrizione	raccordo per vasca plastica M10 tubo ø 4x6mm		
Per modelli:	OLDerby, OLDS35, OLDS35-1081005, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGRANUL900...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

tubi

tubi per scarichi



1

codice	530608	**cod. costr.**	10727
descrizione	tubo scarico DN24 L 1500mm A ø int. 24mm A ø esterno 28mm B ø int. 28mm B ø esterno 35mm tubo ø est. 29mm temp. massima 90°C		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	530083	**cod. costr.**	10200112
descrizione	tubo scarico DN31 L 1500mm A ø int. 31mm A ø esterno 35mm B ø int. 40mm B ø esterno 46mm tubo ø est. 38mm		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	530571	**cod. costr.**	15721
descrizione	tubo scarico DN24 L 1500mm ø int. estr. dritta 24mm ø int. estr. dritta 29mm ø int. estr. piegata 29mm ø int. estr. piegata 35mm tubo ø est. 28mm		
Per modelli:	OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS45, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT11S-Neutra...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

tubi flessibili industriali

tubi flessibili Niplaflex



1

codice	530562	**cod. costr.**	2907350
descrizione	tubo di mandata int. ø 13mm ø est. 21mm lun. 5m p di lavoro 10bar p di scoppio 30bar t. mass. 110°C		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

tubi PE



1

codice	520973	**cod. costr.**	R70070040
descrizione	tubo flessibile John Guest spessore della parete 1.5mm LLDPE blu int. ø 7mm ø est. 10mm		
Per modelli:	CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		
accessori per	520973		



codice	440564	cod. costr.	—

raccordo ad innesto rapido John Guest dritta filetto 1/4" BSP raccordo per tubo ø10mm



codice	440565	cod. costr.	—

raccordo ad innesto rapido John Guest dritta filetto 3/8" BSP raccordo per tubo ø10mm



codice	440608	cod. costr.	—

raccordo ad innesto rapido John Guest dritta filetto 1/2" BSP attacco ø 10mm



codice	440639	cod. costr.	—

raccordo ad innesto rapido John Guest ad angolo filetto 1/4" BSP raccordo per tubo ø10mm



codice	520359	cod. costr.	R62090528

raccordo ad innesto rapido John Guest ad angolo raccordo per tubo ø10mm manicotto ø 10mm



codice	520363	cod. costr.	R62090468

raccordo ad innesto rapido John Guest raccordo a T raccordo per tubo ø10mm - ø10mm - ø10mm



codice	520494	cod. costr.	R62090478

raccordo ad innesto rapido John Guest ad angolo raccordo per tubo ø10mm - ø10mm

tubi flessibili per pressostati



1

codice	530560	**cod. costr.**	14508
descrizione	tubo flessibile per pressostati int. ø 5mm ø est. 9mm lun. 5m p di lavoro 30bar p di scoppio 90bar temp. massima 60°C		
Per modelli:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGRANUL900, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS45...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

tubi flessibili in PVC

tubi flessibili in PVC senza tessuto



1

codice	520278	**cod. costr.**	R70070100
descrizione	tubo flessibile in PVC int. ø 6mm ø est. 8mm lun. 2m spessore della parete 1mm t. mass. 60°C trasparente		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		


tubi flessibili in silicone

senza tessuto



1

codice	530899	**cod. costr.**	R70060080
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 13mm ø est. 18mm lun. 0.08m spessore della parete 2.5mm rosso per forno a convezione		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

codice	570157	**cod. costr.**	R70070090
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 7mm ø est. 12mm lun. 1m spessore della parete 2.5mm trasparente per forno a convezione		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

tubi sagomati

dritto



1

codice	520534	**cod. costr.**	R70060040
descrizione	tubo flessibile int. ø 50mm ø est. 58mm L 50mm silicone conf. 1 per forno a convezione spessore 4mm		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

codice	530901	**cod. costr.**	R70060050
descrizione	tubo flessibile int. ø 54mm ø est. 60mm L 50mm per forno a convezione		
Per modelli:	CKEP20, CKEP20B, CKEP40, CKEP40B, CKET20, CKET20B, CKET40, CKET40B, CKGP40, CKGP40B, CKGT40, CKGT40B		



1

codice	517231	**cod. costr.**	10718
descrizione	tubo sagomato D1 ø 36mm D2 ø 28mm L 75mm lavastoviglie dritta cod. prod. 10718, 440718		
Per modelli:	OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300V-1080776, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039, OLAX380E-1081040, OLAX380E-1081043, OLAX380E-1081044, OLAX380E-1081046, OLAX380E-1081047, OLAX380E-1081048, OLAX380E-1081051, OLAX380E-1081052, OLAX380E-1081053, OLAX380E-1081054, OLAX380E-1081055, OLAX380E-1081056, OLAX380LC, OLAX380V-1080785, OLAX380V-1080786, OLAX400, OLAX400E-1081126, OLAX400E-1081127, OLAX400V-1081128, OLAX400V-1081129, OLAX440, OLAX440E-1081041, OLAX440E-1081042, OLAX440LC, OLAX440LCE-1081045, OLAX510, OLAX510E-1081130, OLAX510E-1081131, OLAX510LC, OLAX510LCE-1081134, OLAX510LCE-1081135, OLAX510LCV-1081136, OLAX510LCV-1081137, OLAX510V-1081132, OLAX510V-1081133, OLAX540, OLAX540E-1081049, OLAX540E-1081050...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	517224	**cod. costr.**	540005
descrizione	tubo sagomato lavastoviglie dritta cod. prod. 540005		
Per modelli:	OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLAX310V-1081112, OLAX310V-1081113, OLAX320, OLAX320E-1081118, OLAX320E-1081119, OLAX320V-1081120, OLAX320V-1081121, OLAX320V-1081125, OLAX330, OLAX330E-1081122, OLAX330E-1081123, OLAX330V-1081124, OLAX380E-1081051...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	517239	**cod. costr.**	80502
descrizione	tubo sagomato lavastoviglie dritta cod. prod. 80502		
Per modelli:	OLLP2-1080722, OLLP2Electronic-Neutra		



1

codice	517247	**cod. costr.**	15034
descrizione	tubo sagomato lavastoviglie dritta pos. di montaggio superiore cod. prod. 15034		
Per modelli:	OLG600		

forma L



1

codice	517225	**cod. costr.**	15032
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. 15032		
Per modelli:	OLGastro450		



1

codice	517228	**cod. costr.**	11600100 15032/A
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. 15032/A		
Per modelli:	G12S, OLG600, OLH600, OLH600Electronic, OLHT-11-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		



1

codice	517245	**cod. costr.**	15033/A
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. 15033/A pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	OLDW020H, OLElectron1000, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP1S5-1081087, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		



1

codice	517230	**cod. costr.**	16169
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. 16169		
Per modelli:	OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLLinear		



1

codice	517248	**cod. costr.**	16170/M
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. 16170/M pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	OLHT-11-Neutra, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		



1

codice	517223	**cod. costr.**	18787
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. 18787		
Per modelli:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLGastro450, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS-4S0LSD-1081004, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057, OLStar		



1

codice	517236	**cod. costr.**	3002020
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. 3002020		
Per modelli:	OLAX151, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115, OLAX310LCV-1081116, OLAX310LCV-1081117, OLAX310V-1081112...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	524850	**cod. costr.**	76078
descrizione	tubo sagomato terminale dritto ø est. 43mm terminale dritto int. A ø 35mm AD2 ø 58mm ø terminal dritto B 49mm L 450mm conf. 1 lavaggio forma L		
Per modelli:	OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT11S-Neutra		



1

codice	996015	**cod. costr.**	92102
descrizione	tubo sagomato terminale dritto ø est. 61.5mm terminale dritto int. A ø 51mm AD2 ø 55mm ø terminal dritto B 46mm L 390mm		
Per modelli:	OLLP3-1080743, OLLP-3PLUS, OLLP4-1081258, OLLP-4PLUS		

con maschio



1

codice	517364	**cod. costr.**	11600101
descrizione	tubo sagomato ø est. 58 D1 ø 50mm D2 ø 35mm L 455mm nero conf. 1		
Per modelli:	OLH600, OLH600Electronic, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra		

a forma di S



1

codice	517237	**cod. costr.**	10200124/A
descrizione	tubo sagomato a forma di S lavaggio cod. prod. 10200124/A		
Per modelli:	OLLP1-1081059, OLLP4-800-1081058, OLLP4-800Electronic-Neutra		



1

codice	517221	**cod. costr.**	16170
descrizione	tubo sagomato a forma di S lavaggio cod. prod. 16170		
Per modelli:	OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLLinear		



1

codice	517227	**cod. costr.**	25032
descrizione	tubo sagomato a forma di S lavaggio cod. prod. 25032		
Per modelli:	OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLElectron500, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT11S-Neutra		



1

codice	517226	**cod. costr.**	25032/A
descrizione	tubo sagomato a forma di S lavaggio cod. prod. 25032/A		
Per modelli:	OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra		

forma U



1

codice	517249	**cod. costr.**	11600000
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma U cod. prod. 11600000 pos. di montaggio sopra/sotto		
Per modelli:	G12S		



1

codice	517257	**cod. costr.**	30002021
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma U cod. prod. 30002021 pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	OLGastro450		



1

codice	517255	**cod. costr.**	560008
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma U cod. prod. 560008 pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLElectron500, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra		



1

codice	517242	**cod. costr.**	560014
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma U cod. prod. 560014 pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLElectron500, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra		



1

codice	517252	**cod. costr.**	15131 18044 18767 18767/A
descrizione	tubo sagomato ø est. 35 D1 ø 28mm D2 ø 28mm lavaggio forma U		
Per modelli:	OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLA-X250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300V-1080776, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039, OLAX380E-1081040, OLAX380E-1081043, OLAX380E-1081044, OLAX380E-1081046, OLAX380E-1081047, OLAX380E-1081048, OLAX380E-1081051, OLAX380E-1081052, OLAX380E-1081053, OLAX380E-1081054, OLAX380E-1081055, OLAX380E-1081056, OLAX380LC, OLA-X380V-1080785, OLAX380V-1080786, OLAX400, OLAX400E-1081126, OLAX400E-1081127, OLAX400V-1081128, OLAX400V-1081129, OLAX440, OLAX440E-1081041, OLAX440E-1081042, OLAX440LC, OLAX440LCE-1081045, OLAX510, OLAX510E-1081130, OLA-X510E-1081131, OLAX510LC, OLAX510LCE-1081134, OLAX510L-CE-1081135, OLAX510LCV-1081136, OLAX510LCV-1081137, OLA-X510V-1081132, OLAX510V-1081133, OLAX540, OLAX540E-1081049, OLAX540E-1081050...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	517363	**cod. costr.**	15033
descrizione	tubo sagomato ø est. 38 D1 ø 30mm L 255mm conf. 1		
Per modelli:	OLG600, OLGastro450		

varie



1

codice	524824	**cod. costr.**	92103
descrizione	tubo sagomato int. ø 47/53mm ø est. 60/66mm L 340mm lavaggio conf. 1 nero		
Per modelli:	OLLP3-1080743, OLLP-3PLUS		



1

codice	517256	**cod. costr.**	150048/A
descrizione	tubo sagomato lavaggio cod. prod. 150048/A pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLD-S50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra		



1

codice	517243	**cod. costr.**	150049
descrizione	tubo sagomato lavaggio cod. prod. 150049 pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLD-S50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra		



1

codice	517241	**cod. costr.**	16167
descrizione	tubo sagomato lavaggio cod. prod. 16167 pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLG35-1080702, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS-4S0LSD-1081004, OLLinear		



1

codice	517233	cod. costr.	16168
descrizione	tubo sagomato lavaggio cod. prod. 16168 pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLElectron400, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004, OLLinear		



1

codice	517234	cod. costr.	18788
descrizione	tubo sagomato lavaggio cod. prod. 18788 pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLH600, OLH600Electronic, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra, OLStar		



1

codice	517253	cod. costr.	540004
descrizione	tubo sagomato lavaggio cod. prod. 540004 pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLElectron400		

raccordi filettati, connettori per tubi

giunti per tubi

con fissaggio senza viti



1

codice	501210	cod. costr.	540090
descrizione	raccordo a Y plastica tubo ø 10-10-10mm		
Per modelli:	OLDerby, OLDS35, OLDS35-1081005, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLElectron400, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLGastro450, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004, OLHT-11-Neutra, OLLinear		



1

codice	517166	cod. costr.	540091
descrizione	raccordo a Y plastica tubo ø 10-10-10mm 3 vie		
Per modelli:	OLAX380, OLAX380LC, OLAX400, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS45, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra, OLHT11S-Neutra, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra, OLLP1-1081059, OLLP1S5-1081087, OLLP1-S8, OLLP1-S8EL, OLLP2-1080722, OLLP2Electronic-Neutra...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

raccordi filettati

nippli doppi



1

codice	517005	**cod. costr.**	12006
descrizione	nipplo doppio		
Per modelli:	G12S, OLG600, OLGastro450, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT-11-Neutra, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		

riduzioni



1

codice	520177	**cod. costr.**	12032
descrizione	riduzione filetto 1/4" M - 1/8" F ottone nichelato lungh. totale 13mm CH 17		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

raccordi a T

ottone nichelato



1

codice	520340	**cod. costr.**	12008
descrizione	raccordo a T filetto 1/4" F - 1/4" F - 1/4" F ottone nichelato L 46mm		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

raccordi filettati per tubi

raccordi ad angolo



1

codice	699452	**cod. costr.**	R62090633
descrizione	raccordo ad angolo filetto M14x1 tubo ø 10mm ottone		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

attacchi per tubi

in plastica



1

codice	362011	**cod. costr.**	R62090538
descrizione	attacco per tubo plastica dritta filetto 1/4" tubo ø 8x6mm conf. 1 pz		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

ottone nichelato



1

codice	520203	**cod. costr.**	12023
descrizione	attacco per tubo ottone nichelato dritta filetto 1/2" tubo ø 12mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	520201	**cod. costr.**	12005
descrizione	attacco per tubo ottone nichelato dritta filetto 1/4" tubo ø 12mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	520202	**cod. costr.**	10221311
descrizione	attacco per tubo ottone nichelato dritta filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	517108	**cod. costr.**	12030
descrizione	attacco per tubo ottone nichelato ad angolo filetto 3/8" M - M10x1 F tubo ø 12mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

personalizzati dal costruttore



1

codice	520360	**cod. costr.**	R62090508
descrizione	attacco per tubo filetto 1/4" con giunto dritta plastica		
Per modelli:	CCE102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

codice	520339	**cod. costr.**	R62090518
descrizione	attacco per tubo filetto 1/4" dritta manicotto ø 10mm lungh. man. 20mm CH 20 lungh. totale 37mm lungh. fil. 11mm plastica		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

codice	440027	**cod. costr.**	R62090482
descrizione	giunto per tubo DI 6mm CH 15 lungh. totale 79mm plastica John Guest		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

raccordi ad innesto rapido

JOHN GUEST



1

codice	520359	**cod. costr.**	R62090528
descrizione	raccordo ad innesto rapido John Guest ad angolo raccordo per tubo ø10mm manicotto ø 10mm		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		
accessori per	520359		
	codice 520973	cod. costr.	R70070040
	tubo flessibile John Guest spessore della parete 1.5mm LLDPE blu int. ø 7mm ø est. 10mm		



1

codice	440671	**cod. costr.**	R62090648
descrizione	raccordo ad innesto rapido John Guest ad angolo raccordo per tubo ø8mm manicotto ø 8mm		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		
accessori per	440671		
	codice 520972	cod. costr.	—
	tubo flessibile John Guest spessore della parete 1mm LLDPE blu int. ø 6mm ø est. 8mm		



1

codice	520493	**cod. costr.**	R62090618
descrizione	collegamento per tubi flessibili John Guest dritta raccordo per tubo ø8mm - ø10mm L 41mm PM201008E NSF, SK		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

codice	520492	**cod. costr.**	R62090458
descrizione	raccordo ad innesto rapido John Guest dritta raccordo per tubo ø10mm - ø10mm		
Per modelli:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

codice	520494	**cod. costr.**	R62090478
descrizione	raccordo ad innesto rapido John Guest ad angolo raccordo per tubo ø10mm - ø10mm		
Per modelli:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		
accessori per	520494		
	codice 520973	cod. costr.	R70070040
	tubo flessibile John Guest spessore della parete 1.5mm LLDPE blu int. ø 7mm ø est. 10mm		



1

codice	520363	**cod. costr.**	R62090468
descrizione	raccordo ad innesto rapido John Guest raccordo a T raccordo per tubo ø10mm - ø10mm - ø10mm		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		
accessori per	520363		
	codice 520973	cod. costr.	R70070040
	tubo flessibile John Guest spessore della parete 1.5mm LLDPE blu int. ø 7mm ø est. 10mm		



1

codice	520495	**cod. costr.**	R62090608
descrizione	raccordo ad innesto rapido John Guest dritta filetto 1/8" BSP attacco ø 8mm		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		
accessori per	520495		
	codice 520971	cod. costr.	—
	tubo flessibile spessore della parete 1mm LLDPE blu int. ø 4mm ø est. 6mm pressione di lavoro a 20°C 16bar		

valvole e raccordi per vasca

valvole a sfera

universali

valvole a sfera con maniglia farfalla



1

codice	540658	**cod. costr.**	1450500
descrizione	valvola a sfera attacco 3/4" F - 3/4" F DN20 lunghezza 69mm		
Per modelli:	CPE60, CPE60DB, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN		

valvole a sfera con maniglia a leva



1

codice	540758	**cod. costr.**	6A023010 BN6A023010
descrizione	valvola a sfera attacco 1" F - 1" M DN25 lunghezza 90mm con maniglia a leva lunghezza maniglia 95mm		
Per modelli:	55-45CPE, 55-45CPG, 55-90CPE, 55-90CPG, 72-02CPE, 72-02CPE-12701900, 72-02CPG, 72-02CPG-12700900, 74-02CPE, 74-02CPE-12701905, 74-02CPG, 74-02CPG-12700905, 74-02CPG-12700905TA, 74CP-G-1000955, 74CPG-1000955, 74CP-G-1000955R, 78CP-G-1000960, 78CPG-1000960, 78CP-G-1000960R, 7FRI-E415, 7FRI-E415M, 7FRI-E610, 7FRI-E815, 7FRI-G415, 7FRI-G610, 7FRI-G815, 912PC-CPG-1104855, 914PCCPG-1104860, 92-04CPE, 92-04CPE-12901900, 92-04CPG, 92-04CPG-12900900, 92-04CPG-12900900TA, 92CCPE-1192856, 92CCPE-1192856V, 92CCPG-1192855, 92RCCPE-1392856, 92RCCPG-1392855, 94-04CPE, 94-04CPE-12901905, 94-04CPG, 94-04CPG-12900905, 94-04CPG-12900905TA, 94CCPE-1192861, 94CCPG-1192860, 94RCCPE-1392861, 94RCCPG-1392860, 9FRI-E415, 9FRI-E420, 9FRI-E610...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

personalizzati dal costruttore

OLIS



1

codice	540767	**cod. costr.**	6A033000 BN6A033000
descrizione	manopola a stella asse 12x12mm ø 74mm L 28mm nero termoplastico		
Per modelli:	7101FR-E-1077750R, 710FRE-077700, 710FRE-1077700, 710FRG-077300, 710FRG-1077300, 710FR-G-1077350, 710FR-G-1077350R, 7121FR-E-1077950R, 712FRE-077900, 712FRE-1077900, 712FRG-077500, 712FR-G-1077550, 712FRG-1077550, 712FR-G-1077550R, 7201FR-E-1077850R, 720FRE-077800, 720FRE-1077800, 720FRG-077400, 720FRG-1077400, 720FR-G-1077450, 720FRG-1077450, 720FR-G-1077450R, 720FR-G-1077650, 7221FR-E-1078050R, 722FRE-1078000, 722FRG-077600, 722FRG-1077600, 722FR-G-1077650R, 9121PFRE-1204925, 9122PFRE-1104930, 9122PFRG-1103930, 912PFRG-1103925, 9141PFRE-1204950, 914PFRG-1103950, 921FRE, 921FRE-1292925, 921RFRE-1392925, 922FRE-1192930, 922FRG-1191930, 922RFRE-1392930, 922RFRG-1391930, 92FRE-192925, 92FRG, 92FRG-1191925, 92RFRG-1391925, 941FRE-1292950, 941RFRE-1392950, 94FRE-192950, 94FRG, 94FRG-1191950...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



2

codice	540765	**cod. costr.**	2519004 BN2519004
descrizione	valvola a sfera		
Per modelli:	110-45CBE, 110-45CBG, 110-45TCBE, 110-45TCBG, 55-45CPE, 55-45CPG, 55-90CPE, 55-90CPG, 72-02CBE, 72-02CBE-12701150, 72-02CBG, 72-02CBG-12700150, 72-02TCBE, 72-02TCBE-12731150, 72-02TCBG, 72-02TCBG-12730150, 74-02CBE, 74-02CBE-12701155, 74-02CBG, 74-02CBG-12700155, 74-02TCBE, 74-02TCBE-12731155, 74-02TCBG, 74-02TCBG-12730155, 7-BME, 912PCCPE-1104856, 912PTCBE-1104391, 912PTCBG-1103391, 92-04CBG, 92-04CBG-12900150, 92-04TCBG, 92-04TCBG-12930150, 92CBE-1192301, 92CBG-1191301, 92CBG-191301, 92TCBE-1192391, 92TCBG-1191391, 94-04CBG, 94-04CBG-12900155, 94-04TCBG, 94-04TCBG-12930155, 94CBE-1192302, 94CBEAC-1192362, 94CBG-1191302, 94CBG-191302, 94CBGAC-1191362, 94TCBE-1192392, 94TCBG-1191392		

valvole a sfera motorizzate



1

codice	403042	**cod. costr.**	R65110560
descrizione	valvola a sfera entrata 3/4" F uscita 3/4" F 230V L 68mm normalmente chiuso modo operativo elettrico attacco cavo 400mm		
Per modelli:	CKEP06B, CKEP10B, CKEP20B, CKEP21B, CKEP40B, CKET06B, CKET10B, CKET20B, CKET21B, CKET40B, CKGP06B, CKGP10B, CKGP20B, CKGP21B, CKGP40B, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21B, CKGT40B		



1

codice	401190	**cod. costr.**	3103590 3198150 BN3103590 BN3198150
descrizione	valvola a sfera entrata 3/4" F uscita 3/4" F IP42 230V L 68mm 50/60Hz normalmente chiuso modo operativo elettrico attacco cavo 300mm 3.5W tempo di alimentazione 50%		
Per modelli:	CVP10E, CVP10E-1320700, CVP10E-1320710, CVP10E-2, CVP10E2-1320740, CVP10E2S-1320790, CVP10E-S, CVP10ES-1320750, CVP10ES-1320760, CVP10E-S2, CVP10G, CVP10G-1310700, CVP10G-1310750, CVP10G-2, CVP10G2-1310740, CVP10G-S, CVP10G-S2, CVP10GS2-1310790, CVP20E, CVP20E-1320800, CVP20E-2, CVP20E2-1320840, CVP20E-S, CVP20ES-1320850, CVP20E-S2, CVP20ES2-1320890, CVP20G, CVP20G-1310800, CVP20G-1310850, CVP20G-2, CVP20G-S, CVP20GS-1310840, CVP20G-S2, CVP20GS2-1310890, CVP21E, CVP21E-1322700, CVP21E-2, CVP21E-S, CVP21ES-1322750, CVP21E-S2, CVP21ES2-1322790, CVP21G, CVP21G-1312700, CVP21G-2, CVP21G2-1312740, CVP21G-S, CVP21GS-1312750, CVP21G-S2, CVP21GS2-1312790, CVP6E...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

rubinetti di arresto

universali



1

codice	540414	**cod. costr.**	6A022456 BN6A022456
descrizione	manopola a stella attacco caldo lunghezzamm pos. di montaggio sede albero 7x7mm ø 55mm 35 profondità incasso 22mm		
Per modelli:	74-02NPEI, 74-02NPEI-12701755, 74-02NPGD, 74-02NPGD-12700750, 74-02NPGI, 74-02NPGI-12700755, 74-02PEI, 74-02PEI-12701765, 74-02PGD, 74-02PGD-12700760, 74-02PGI, 74-02PGI-12700765, 7NP-G50, 7NP-GI50, 7PN-EI50, 910PG-1191810, 910PG-191810, 910PGB-1191800, 910PGB-191800, 911PEB-1192805, 911PGB-1191805, 911RPEB-1392890, 911RPGB-1391830, 915PEB-1192800, 915PG-1191815, 915PG-191815		



1

codice	540415	**cod. costr.**	6A022453 BN6A022453
descrizione	manopola a stella attacco freddo lunghezzamm pos. di montaggio sede albero 7x7mm ø 55mm 35 profondità incasso 22mm		
Per modelli:	110-45CBE, 110-45CBG, 110-45TCBE, 110-45TCBG, 40SECP-1825080, 40SECP-1825080E, 55-45CPE, 55-45CPG, 55-90CPE, 55-90CPG, 72-02CBE, 72-02CBE-12701150, 72-02CBG, 72-02CBG-12700150, 72-02CPE, 72-02CPE-12701900, 72-02CPG, 72-02CPG-12700900, 72-02TCBE, 72-02TCBE-12731150, 72-02TCBG, 72-02TCBG-12730150, 725KB-E-1000200, 725KB-E-1000200R, 725KB-EB-1000201, 725KB-EB-1000201R, 725KB-EM-1000210R, 725KB-EMB-1000211, 725KB-G-1000110, 725KB-G-1000110R, 725KB-GB-1000111, 725KB-GB-1000111R, 725KB-GM-1000120, 725KB-GM-1000120R, 725KB-GMB-1000121, 725KB-GMB-1000121R, 74-02CBE, 74-02CBE-12701155, 74-02CBG, 74-02CBG-12700155, 74-02CPE, 74-02CPE-12701905, 74-02CPG, 74-02CPG-12700905, 74-02CPG-12700905TA, 74-02KBEB, 74-02KBEB-12701110, 74-02KBEBI, 74-02KBEBI-12701115, 74-02KBEMB...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		




1

codice	514409	**cod. costr.**	6A022440 BN6A022440
descrizione	valvola di arresto attacco 1/2" 1/2" dritta lunghezza 58mm pos. di montaggio quadrato alberino 7x7		
Per modelli:	725KB-E-1000200, 725KB-E-1000200R, 725KB-EB-1000201, 725KB-EB-1000201R, 725KB-EM-1000210R, 725KB-EMB-1000211, 725KB-G-1000110, 725KB-G-1000110R, 725KB-GB-1000111, 725KB-GB-1000111R, 725KB-GM-1000120, 725KB-GM-1000120R, 725KB-GMB-1000121, 725KB-GMB-1000121R, 74-02KBEB, 74-02KBEB-12701110, 74-02KBEBI, 74-02KBEBI-12701115, 74-02KBEMB, 74-02KBEMB-12701120, 74-02KBEMBI, 74-02KBEMBI-12701125, 74-02KBEMBI-12701125HB, 74-02KBGB, 74-02KBGB-12700110, 74-02KBGBI, 74-02KBGBI-12700115, 74-02KBGMB, 74-02KBG-MB-12700120, 74-02KBGMBI, 74-02KBGMBI-12700125		

rubinetti erogatori






1

codice	514406	**cod. costr.**	6A022442 BN6A022442
descrizione	erogatore attacco 1/2" M tubo ø 18mm sporgenza 105mm H tot. 115mm altezza canna 60mm angolo di rotazione 90°		
Per modelli:	725KB-E-1000200, 725KB-E-1000200R, 725KB-EB-1000201, 725KB-EB-1000201R, 725KB-EM-1000210R, 725KB-EMB-1000211, 725KB-G-1000110, 725KB-G-1000110R, 725KB-GB-1000111, 725KB-GB-1000111R, 725KB-GM-1000120, 725KB-GM-1000120R, 725KB-GMB-1000121, 725KB-GMB-1000121R, 74-02KBEB, 74-02KBEB-12701110, 74-02KBEBI, 74-02KBEBI-12701115, 74-02KBEMB, 74-02KBEMB-12701120, 74-02KBEMBI, 74-02KBEMBI-12701125, 74-02KBEMBI-12701125HB, 74-02KBGB, 74-02KBGB-12700110, 74-02KBGBI, 74-02KBGBI-12700115, 74-02KBGMB, 74-02KBG-MB-12700120, 74-02KBGMBI, 74-02KBGMBI-12700125		





1

codice	540950	**cod. costr.**	6A022452 MA450000
descrizione	erogatore attacco 1/2" M tubo ø 18mm sporgenza 105mm H tot. 130mm altezza canna 70mm angolo di rotazione 90°		
Per modelli:	94KBE-1192870, 94KBEM-1192880, 94KBG-1191870, 94KBG-191870, 94KBGM-1191880, 94KBGM-191600, 94RKBE-1392870, 94RK-BEM-1392880, 94RKBG-1391870, 94RKBGM-1391880		
ricambi per	540950		



codice	511470	cod. costr.	—
dado filetto 1/2" ø 40mm H 8mm CH 25 ottone conf. 1 pz			



codice	512071	cod. costr.	—
O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 22.22mm conf. 1 pz			

accessori per	540950		




codice	511474	cod. costr.	—
rondella di spessore per filettatura 1/2"			



codice	511477	cod. costr.	—
guarnizione piana gomma ø est. 42mm int. ø 21mm spessore 2mm conf. 1 pz			





1

codice	540360	**cod. costr.**	6A022240 BN6A022240
descrizione	erogatore attacco 1/2" M tubo ø 18mm sporgenza 105mm H tot. 165mm altezza canna 110mm angolo di rotazione 360°		
Per modelli:	74-02NPEI, 74-02NPEI-12701755, 74-02NPGD-12700750, 74-02NPGI, 74-02NPGI-12700755, 7NP-GI50, 7PN-EI50		
accessori per	540360		



codice	511470	cod. costr.	—
dado filetto 1/2" ø 40mm H 8mm CH 25 ottone conf. 1 pz			



codice	511474	cod. costr.	—
rondella di spessore per filettatura 1/2"			



codice	511477	cod. costr.	—
guarnizione piana gomma ø est. 42mm int. ø 21mm spessore 2mm conf. 1 pz			

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	514408	**cod. costr.**	6A022910 BN6A022910
descrizione	erogatore attacco 3/8" M tubo ø 12mm sporgenza 58mm H tot. 76mm altezza canna 30mm angolo di rotazione°		
Per modelli:	110-45CBE, 110-45CBG, 110-45TCBE, 110-45TCBG, 55-45CPE, 55-45CPG, 55-90CPE, 55-90CPG, 72-02CBE, 72-02CBE-12701150, 72-02CBG-12700150, 72-02CPE, 72-02CPE-12701900, 72-02CPG, 72-02CPG-12700900, 72-02TCBE, 72-02TCBE-12731150, 72-02TCBG-12730150, 74-02CBE, 74-02CBE-12701155, 74-02CBG-12700155, 74-02CPE, 74-02CPE-12701905, 74-02CPG, 74-02CPG-12700905, 74-02CPG-12700905TA, 74-02TCBE, 74-02TCBE-12731155, 74-02TCBG-12730155, 7-BME, 7CP-E400, 7CP-E800, 7CP-G400, 7CP-G800, 92-04CBG, 92-04CBG-12900150, 92-04CPE, 92-04CPE-12901900, 92-04CPG, 92-04CPG-12900900, 92-04CPG-12900900TA, 92-04TCBG, 92-04TCBG-12930150, 94-04CBG, 94-04CBG-12900155, 94-04CPE, 94-04CPE-12901905, 94-04CPG, 94-04CPG-12900905, 94-04CPG-12900905TA...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	514401	**cod. costr.**	1031112300
descrizione	erogatore attacco M16x1,5 tubo ø 10mm sporgenza 48mm H tot. 35mm altezza canna 15mm angolo di rotazione°		
Per modelli:	CPE60, CPE60DB, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN		
accessori per	514401		



codice	101278	cod. costr.	6A011480 86720 A011480 BN6A011480 MA86720

anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz



codice	101300	cod. costr.	1326500 6A011485 A011485 BN6A011485

ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm

componenti per scarichi e lavandini

pilette di scarico

universali



1

codice	515042	**cod. costr.**	1031402200
descrizione	piletta di scarico misura 1½" altezza utilemm H tot. 32mm ø est. 69mm ottone cromato		
Per modelli:	LA60, OLA60		
accessori per	515042		



codice	515051	cod. costr.	—

tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 170mm H tot. 185mm ø est. 40mm inox



codice	515052	cod. costr.	—

tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 220mm H tot. 235mm ø est. 40mm inox



codice	515053	cod. costr.	—

tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 260mm H tot. 275mm ø est. 40mm inox



codice	515054	cod. costr.	—

tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 310mm H tot. 325mm ø est. 40mm inox



codice	515062	cod. costr.	—

tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 190mm H tot. 200mm ø est. 46mm ottone cromato con filtro



codice	515063	cod. costr.	—

tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 230mm H tot. 240mm ø est. 46mm ottone cromato con filtro



codice	515064	cod. costr.	—

tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 280mm H tot. 290mm ø est. 46mm ottone cromato con filtro

tubi troppopieno

1¼"



1

codice	515042	**cod. costr.**	1031402200
descrizione	piletta di scarico misura 1½" altezza utilemm H tot. 32mm ø est. 69mm ottone cromato		
Per modelli:	LA60, OLA60		
accessori per	515042		



codice	515051	cod. costr.	—

tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 170mm H tot. 185mm ø est. 40mm inox



codice	515052	cod. costr.	—

tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 220mm H tot. 235mm ø est. 40mm inox



codice	515053	cod. costr.	—

tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 260mm H tot. 275mm ø est. 40mm inox

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	515042			
	codice	515054	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 310mm H tot. 325mm ø est. 40mm inox			
	codice	515062	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 190mm H tot. 200mm ø est. 46mm ottone cromato con filtro			
	codice	515063	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 230mm H tot. 240mm ø est. 46mm ottone cromato con filtro			
	codice	515064	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 280mm H tot. 290mm ø est. 46mm ottone cromato con filtro			

1½"



1

codice	515042	**cod. costr.**	1031402200
descrizione	piletta di scarico misura 1½" altezza utilemm H tot. 32mm ø est. 69mm ottone cromato		
Per modelli:	LA60, OLA60		
accessori per	515042		
	codice	515051	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 170mm H tot. 185mm ø est. 40mm inox			
	codice	515052	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 220mm H tot. 235mm ø est. 40mm inox			
	codice	515053	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 260mm H tot. 275mm ø est. 40mm inox			
	codice	515054	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 310mm H tot. 325mm ø est. 40mm inox			
	codice	515062	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 190mm H tot. 200mm ø est. 46mm ottone cromato con filtro			
	codice	515063	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 230mm H tot. 240mm ø est. 46mm ottone cromato con filtro			
	codice	515064	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 280mm H tot. 290mm ø est. 46mm ottone cromato con filtro			



1

codice	515042	**cod. costr.**	1031402200
descrizione	piletta di scarico misura 1½" altezza utilemm H tot. 32mm ø est. 69mm ottone cromato		
Per modelli:	LA60, OLA60		
accessori per	515042		
	codice	515051	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 170mm H tot. 185mm ø est. 40mm inox			
	codice	515052	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 220mm H tot. 235mm ø est. 40mm inox			

accessori per	515042			
	codice	515053	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 260mm H tot. 275mm ø est. 40mm inox			
	codice	515054	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 310mm H tot. 325mm ø est. 40mm inox			
	codice	515062	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 190mm H tot. 200mm ø est. 46mm ottone cromato con filtro			
	codice	515063	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 230mm H tot. 240mm ø est. 46mm ottone cromato con filtro			
	codice	515064	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 280mm H tot. 290mm ø est. 46mm ottone cromato con filtro			



1

codice	515042	**cod. costr.**	1031402200
descrizione	piletta di scarico misura 1½" altezza utilemm H tot. 32mm ø est. 69mm ottone cromato		
Per modelli:	LA60, OLA60		
accessori per	515042		
	codice	515051	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 170mm H tot. 185mm ø est. 40mm inox			
	codice	515052	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 220mm H tot. 235mm ø est. 40mm inox			
	codice	515053	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 260mm H tot. 275mm ø est. 40mm inox			
	codice	515054	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 310mm H tot. 325mm ø est. 40mm inox			
	codice	515062	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 190mm H tot. 200mm ø est. 46mm ottone cromato con filtro			
	codice	515063	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 230mm H tot. 240mm ø est. 46mm ottone cromato con filtro			
	codice	515064	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 280mm H tot. 290mm ø est. 46mm ottone cromato con filtro			



1

codice	515042	**cod. costr.**	1031402200
descrizione	piletta di scarico misura 1½" altezza utilemm H tot. 32mm ø est. 69mm ottone cromato		
Per modelli:	LA60, OLA60		
accessori per	515042		
	codice	515051	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 170mm H tot. 185mm ø est. 40mm inox			

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori per	515042			
	codice	515052	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 220mm H tot. 235mm ø est. 40mm inox			
	codice	515053	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 260mm H tot. 275mm ø est. 40mm inox			
	codice	515054	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 310mm H tot. 325mm ø est. 40mm inox			
	codice	515062	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 190mm H tot. 200mm ø est. 46mm ottone cromato con filtro			
	codice	515063	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 230mm H tot. 240mm ø est. 46mm ottone cromato con filtro			
	codice	515064	cod. costr.	—
	tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 280mm H tot. 290mm ø est. 46mm ottone cromato con filtro			

personalizzati dal costruttore

OLIS

1



codice	540764	**cod. costr.**	6A023150 BN6A023150
descrizione	tubo troppopieno		
Per modelli:	912PCCPE-1104856, 912PTCBE-1104391, 92CBE-1192301, 92CBG-1191301, 92CBG-191301, 92TCBE-1192391, 92TCBG-1191391, 94CBE-1192302, 94CBEAC-1192362, 94CBG-1191302, 94CBG-191302, 94CBGAC-1191362, 94TCBE-1192392, 94TCBG-1191392		

sifoni

1



codice	515122	**cod. costr.**	1031402400
descrizione	raccordo per scarico filetto 1½" tubi ø 50mm		
Per modelli:	LA60, OLA60		

componenti per circolazione acqua

riduttori di pressione

riduttori di pressione

universali

1



codice	520271	**cod. costr.**	3103634 BN3103634
descrizione	riduttore di pressione attacco 1/2" preimpostazione 3bar campo di regolazione da 1 a 7bar p max 20bar t. mass. 80°C		
Per modelli:	CMV6ES2-1320392, CVM10E, CVM10E-1320400, CVM10E-1320410, CVM10E-2, CVM10E2-1320440, CVM10E-S, CVM10ES-1320450, CVM10E-S2, CVM10ES2-1320490, CVM10ES2-1320495, CVM10G, CVM10G-1310400, CVM10G-1310410, CVM10G-1310430, CV-M10G-1310450, CVM10G-2, CVM10G2-1310440, CVM10GP-1310400, CVM10G-S, CVM10GS-1310460, CVM10G-S2, CVM10GS2-1310490, CVM10GS2-1310495, CVM20E, CVM20E-1320500, CVM20E-2, CVM20E2-1320540, CVM20E-S, CVM20ES-1320550, CVM20E-S2, CVM20ES2-1320590, CVM20G, CVM20G-1310500, CVM20G-2, CVM20G2-1310540, CVM20G-S, CVM20GS-1310550, CVM20G-S2, CVM20GS2-1310590, CVM21E, CVM21E-1322400, CVM21E-2, CVM21E2-1322440, CVM21E-S, CVM21ES-1322450, CVM21E-S2, CVM21ES2-1322490, CVM21ES2-1322495, CVM21G...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1



codice	520789	**cod. costr.**	2000364
descrizione	riduttore di pressione Caleffi serie 5362 attacco 1/2" preimpostazione 3bar campo di regolazione da 0,5 a 6bar p max 25bar t. mass. 80°C ottone DVGW/SVGW/WRAS/ACS		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

filtri di entrata



1

codice	520790	cod. costr.	2000121
descrizione	filtro di entrata filetto 3/4" F - 3/4" M lunghezza 72mm ottone nichelato H 66mm lar. 46mm		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

materiale ausiliario

sigillanti per filetti



1

codice	890135	cod. costr.	Loctite 511
descrizione	sigillante per filettature LOCTITE 511 tubetto 50ml certificato DVGW		
descrizione	LOCTITE® 511™ - tubetto 50ml È formulata per il fissaggio e la sigillatura di tubi e raccordi filettati in metallo. Il prodotto indurisce rapidamente in assenza di aria tra flange e superfici metalliche a stretto contatto.		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	890128	cod. costr.	Loctite 542
descrizione	sigillante per filettature LOCTITE 542 medio-forte bouteille 50ml certificato DVGW		
descrizione	LOCTITE® 542™ - bottiglia 50ml È formulato per il bloccaggio e la sigillatura di raccordi e tubazioni in metallo. Il prodotto polimerizza a contatto con il metallo e in assenza di ossigeno come quando viene stretto tra i filetti,prevenendo l'allentamento e le perdite dovute a urti e vibrazioni. La natura tissotropica di LOCTITE 542 riduce al minimo la migrazione del prodotto dopo l'applicazione.		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	890097	cod. costr.	Loctite 577
descrizione	sigillante per filettature LOCTITE 577 medio-forte bouteille 50ml guarnizione per filettatura di tubi t. mass. 150°C certificato BAM e DVGW		
descrizione	LOCTITE® 577™ - bottiglia 50ml È formulato per il bloccaggio e la sigillatura di raccordi e tubazioni in metallo. Garantisce una sigillatura istantanea a bassa pressione di tutti i raccordi e le tubazioni in metallo anche a basse temperature.Non si deforma, non si ritira, non blocca i macchinari. Per applicazioni facili anche in verticale e a basse temperature. Ha un'eccellente resistenza chimica e termica oltre a una minore migrazione del prodotto liquido dopo l'applicazione.		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

fascette

fascette tubi

DIN 3017 - W2



1

codice	520112	**cod. costr.**	11807 R61630011
descrizione	fascetta tubo ø 12-20mm larghezza 9mm conf. 10 pz DIN 3017		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B, G12S, OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-high-speed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLA-X160V-1080755, OLAX160V-1080756...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	520115	**cod. costr.**	11806
descrizione	fascetta tubo ø 25-40mm larghezza 9mm conf. 10 pz DIN 3017		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

utensili

utensili di pulizia

raschietti



1

codice	705009	**cod. costr.**	1030000600
descrizione	raschietto per fry top lar. 80mm		
Per modelli:	FTE100B, FTE100BR, FTE100CRL, FTE40B, FTE40BR, FTE40C, FTE40D, FTE40DC, FTE60B, FTE60BR, FTE60C, FTE60D, FTE60DC, FTE60DR, FTE60DRCL, OFTE-100C-12601136, OFTE-100C-12601136MN, OFTE100CRL, OFTE-100CRL-12601138, OFTE40B, OFTE-40B-12601130, OFTE-40B-12601130MN, OFTE40BR, OFTE-40BR-12601132, OFTE-40BR-12601132MN, OFTE40C, OFTE-40C-12601135, OFTE-40C-12601135MN, OFTE60B, OFTE-60B-12601140, OFTE-60B-12601140MN, OFTE60BR, OFTE-60BR-12601141, OFTE-60BR-12601141MN, OFTE60BRR, OFTE-60BRR-12601142, OFTE-60BRR-12601142MN, OFTE60C, OFTE-60C-12601145, OFTE-60C-12601145MN		

strumenti di misura

termometri

termometri da incasso



1

codice	541305	**cod. costr.**	10500011
descrizione	termometro dimensioni di montaggio 62x11mm da +20 a +120°C lungh. capillare 1500mm bulbo ø 6.5mm bulbo L 16mm		
Per modelli:	OLH600, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11E-CO-1081070, OLHT11S, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12S-Neutra, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-S8, OLLP1-S8EL, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		

componenti di fissaggio

viti

viti autofilettanti



1

codice	560521	**cod. costr.**	11004
descrizione	vite autofilettante ø 4mm L 10mm inox conf. 1 pz 14585 recipiente a croce testa ø 8mm		
Per modelli:	OLDerby, OLDS35-1081005, OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLD-S40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLElec-tron400, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OL-Gastro750S, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS45, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11E-CO-1081070, OLHT11S...(Altri modelli si può vedere nel INTERNET-SHOP)		

viti a testa piatta



1

codice	560365	**cod. costr.**	11121
descrizione	vite a testa piatta filetto M4 lungh. fil. 8mm inox DIN 7985/ISO 7045 conf. 1 pz recipiente a croce testa ø 8mm spessore testa 3mm		
Per modelli:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neu-tra, OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLD-S40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neu-tra, OLGS45, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS-50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLH600, OLH600Electronic...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

viti a testa bombata



1

codice	560541	**cod. costr.**	R61040272
descrizione	vite testa bombata filetto M6 lungh. fil. 13mm inox DIN 966/ISO 7047 conf. 1 pz recipiente a taglio testa ø 11mm spessore testa 5mm		
Per modelli:	CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

viti a testa esagonale



1

codice	560520	**cod. costr.**	11109
descrizione	vite a testa esagonale filetto M10 lungh. fil. 18mm inox CH 17 conf. 1 pz spessore testa 7mm DIN 933 / ISO 4017		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	560087	**cod. costr.**	11104/B
descrizione	vite a testa esagonale filetto M6 lungh. fil. 16mm inox CH 10 conf. 20 pz DIN 933 / ISO 4017		
Per modelli:	OLLP1-S8, OLLP1-S8EL, OLLP2-1080742, OLLP-2PLUS, OLLP3-1080743, OLLP-3PLUS, OLLP4-1081258, OLLP-4PLUS		



1

codice	550682	**cod. costr.**	11216
descrizione	vite a testa esagonale filetto M8 lungh. fil. 20mm inox CH 13 conf. 1 pz DIN 933 / ISO 4017		
Per modelli:	OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OL-HT11S, OLHT11S-Neutra		



1

codice	560522	**cod. costr.**	15159
descrizione	vite a testa esagonale filetto M12x1,75 lungh. fil. 15mm plastica CH 19 conf. 1 pz spessore testa 10mm		
Per modelli:	OLDerby, OLDS35, OLDS35-1081005, OLDS35-1081061, OLD-S35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLElectron400, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro500Plus, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS45, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS85-Neutra, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	560594	**cod. costr.**	R61020562
descrizione	vite a testa esagonale filetto M6 lungh. fil. 20mm CH 10 lungh. totale 59mm		
Per modelli:	CCE101M, CCE102M, CCG101M, CCG102M, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

viti a testa cilindrica

DIN 912/ISO 4762



1

codice	520455	**cod. costr.**	R61030601
descrizione	vite filetto M8 lungh. fil. 20mm CH 6 inox conf. 1 pz DIN 912/ISO 4762		
Per modelli:	CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

viti a testa larga



1

codice	560289	**cod. costr.**	11168
descrizione	vite testa bombata filetto M6 L 12mm inox conf. 1 pz recipiente a croce testa ø 12.6mm		
Per modelli:	OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLD-S50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra		

grani

DIN 913/ISO 4026



1

codice	560024	**cod. costr.**	R61090052
descrizione	vite senza testa filetto M6 L 16mm inox DIN 913/ISO 4026 recipiente esagono incassato CH 3 conf. 20 pz		
Per modelli:	CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

DIN 914/ISO 4027



1

codice	560457	**cod. costr.**	11170
descrizione	vite senza testa filetto M5 L 25mm acciaio inox DIN 914/ISO 4027 recipiente esagonale CH 2.5 conf. 1 pz		
Per modelli:	OLDerby, OLDS35-1081005, OLDS37-1081006, OLDS37D-1081007, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLLinear, OLStar		

DIN 916/ISO 4029



1

codice	560173	**cod. costr.**	6A009190 BN6A009190
descrizione	vite senza testa filetto M4 L 10mm inox DIN 916/ISO 4029 recipiente esagono incassato CH 2 conf. 20 pz		
Per modelli:	72-02FRG-12700500, 72-02FRG17-12700505, 72-02FTG-12700130TA, 72-02FTGC-12700135TA, 72-02FTGR-12700132TA, 72-02TFTG-12730130TA, 72-02TFTGC-12730135TA, 72-02TFTGR-12730132TA, 73-02FRG-12700550, 74-02CGG-12700010, 74-02CGG-12700010TA, 74-02CTGG-12700180, 74-02CTGG-12700180TA, 74-02FRG-12700600, 74-02FRG17-12700605, 74-02FTG-12700140TA, 74-02FTG1-2R-12700141TA, 74-02FTGC-12700145TA, 74-02FTGR-12700142TA, 74-02TFTG-12730140TA, 74-02TFTG1-2R-12730141TA, 74-02TFTGC-12730145TA, 74-02TFTGR-12730142TA, 76-02CGFL-12700020, 76-02CGFL-12700020TA, 76-02CGG-12700015, 76-02CGG-12700015TA, 76-02CGGE-12700016, 76-02CGGE-12700016TA, 76-02CTGG-12700195, 76-02CTGG-12700195TA, 76-02CTGGE-12700196, 76-02CTGGE-12700196TA, 7FT-G400, 7FT-G410, 7FT-G800, 7FT-G810, 7FT-G820, 7FTTF-G800, 7FTTF-G805, 7FTTF-G820, 7FTTF-G825, 7FTTF-GE800, 7FTTF-GE805, 7FTTF-GE820, 7FTTF-GE825, 7FTT-G400, 7FTT-G405, 7FTT-G410, 7FTT-G415...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

viti con testa zigrinata



1

codice	524804	**cod. costr.**	10652
descrizione	vite zigrinata filetto M5 lungh. fil. 7mm ø 30mm H 5mm inox conf. 1 pz		
Per modelli:	OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDW020H, OLElectron1000, OLElectron400, OLElectron500, OLELELECTRON1000-1081084, OLELELECTRON1000D-1081085, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLH600, OLH600Electronic, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S, OLHT11S-Neutra, OLHT12-1081075, OLHT12EL-1081080, OLHT12EL-1081083, OLHT12ELD-1081081, OLHT12ELPLUS-1081086, OLHT12S, OLHT12SElectronic, OLHT12S-Neutra, OLLP1-1081059, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP1S5-1081087, OLLP1-S8, OLLP1-S8EL, OLLP2-1080722...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	524804		



	codice	505277	cod. costr. 10651
	perno di risciacquo lavaggio ø 14mm H 38mm filetto 1/4“		



1

codice	517075	**cod. costr.**	11101/B
descrizione	vite zigrinata filetto M8 inox ø 30mm H 3mm lungh. fil. 8mm		
Per modelli:	OLHT-11-Neutra, OLLP1-800, OLLP1-800-1080721, OLLP1-800EL, OLLP1-800-Neutra, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		



1

codice	517066	**cod. costr.**	11101/A
descrizione	vite zigrinata filetto M8 lungh. fil. 8mm ø 30mm H 3mm inox pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	OLDS40-1081010, OLDS40D-1081011, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLGastro450, OLGS40, OLLinear		



1

codice	517039	**cod. costr.**	11101/I
descrizione	vite zigrinata filetto M8x1,25 lungh. fil. 8mm ø 30mm H 3mm inox pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLG600, OLGastro450, OLGastro500Plus, OLGastro500S, OLGastro750Plus, OLGastro750S, OLGS40, OLGS45, OLGS50, OLGS50-1080705, OLGS50D-1080706, OLGS50E-1080730, OLGS50ECO-1081014, OLGS50ECOD-1081015, OLGS50ED-1080731, OLGS50-Neutra, OLGS85, OLGS85-1081016, OLGS85D-1081017, OLGS85-Neutra, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072, OLHT11ECO-1081070, OLHT11S		

varie



1

codice	694991	**cod. costr.**	R58006400
descrizione	vite filetto M6 L 16mm per lamiera deviazione aira forno a convezione-vapore		
Per modelli:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		



1

codice	690594	**cod. costr.**	R58002560
descrizione	vite di pressione con cuscinetto per cernierala porta		
Per modelli:	CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

dadi

dadi lunghi



1

codice	540438	**cod. costr.**	1868700
descrizione	dado lungo filetto M10 L 25mm CH 13 ottone conf. 1 pz		
Per modelli:	CPE60, CPE60DB, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN		

dadi esagonali

DIN 934 / ISO 4032/8673



1

codice	560197	**cod. costr.**	11719
descrizione	dado filetto M10 H 8mm CH 17 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 1 pz		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	517174	**cod. costr.**	11702
descrizione	dado filetto M8 H 6.5mm CH 13 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 1 pz		
Per modelli:	G12S, OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	560340	**cod. costr.**	11703
descrizione	dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 1 pz		
Per modelli:	OLDS35, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081064, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40-Neutra, OLDS45, OLDS50, OLDS50-1081088, OLDS50D-1081089, OLDS50E-1081090, OLDS50ED-1081091, OLDS50-Neutra, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS4S0LSD-1081004		

ISO 4033 / UNI5587



1

codice	550866	**cod. costr.**	R58004020
descrizione	dado filetto M10x1,5 H 10mm inox CH 17 conf. 1 pz DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 filetto sinistro		
Per modelli:	CCE071M, CCG071M		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

dadi esagonali metrici (senza norma)



1

codice	560519	**cod. costr.**	10200205
descrizione	dado filetto M12x1 H 5mm CH 17 inox conf. 1 pz		
Per modelli:	OLDerby, OLDS35, OLDS35-1081005, OLDS35-1081061, OLDS35D-1081062, OLDS35-Neutra, OLDS37, OLDS37-1081006, OLDS37-1081063, OLDS37D-1081007, OLDS37D-1081064, OLDS37LS-1081008, OLDS37LSD-1081009, OLDS37-Neutra, OLDS40, OLDS40-1081010, OLDS40-1081065, OLDS40D-1081011, OLDS40D-1081066, OLDS40E-1081067, OLDS40ED-1081068, OLDS40LS-1081012, OLDS40LSD-1081013, OLDS40-Neutra, OLDS50P-1081018, OLDS50PD-1081019, OLElectron400, OLG35, OLG35-1080702, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra, OLG600, OLGastro500Plus, OLGS37, OLGS37-1080700, OLGS37D-1080707, OLGS37LS-1081001, OLGS37LSD-1081002, OLGS37-Neutra, OLGS40, OLGS40, OLGS40-1080701, OLGS40D-1080708, OLGS40D-1081003, OLGS40-Neutra, OLGS45, OLGS4S0LSD-1081004, OLGS85-Neutra, OLHT11-1081071, OLHT11D-1081072...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



2

codice	550681	**cod. costr.**	R58004050
descrizione	dado filetto M12x1,25 H 5mm CH 17 ottone conf. 1 pz		
Per modelli:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

codice	102382	**cod. costr.**	1033700200
descrizione	dado filetto M14x1 H 3.5mm CH 18 ottone conf. 1 pz		
Per modelli:	FQG41, FQG61, OFQG41, OFQG-41-12600500, OFQG61, OFQG-61-12600600, OFTG40B, OFTG-40B-12600130, OFTG40BLC, OFTG-40BLC-12600135, OFTG40BR, OFTG-40BR-12600132, OFTG60B, OFTG-60B-12600140, OFTG60BLC, OFTG-60BLC-12600145, OFTG-60BR, OFTG-60BR-12600141, OFTG60BRR, OFTG-60BRR-12600142, OFTG80BLC, OFTG-80BLC-12600138		



1

codice	521133	**cod. costr.**	1325313
descrizione	dado filetto M14x1,5 H 6mm CH 19 acciaio zincato conf. 1 pz		
Per modelli:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OPCG-41-12600010		



1

codice	101345	**cod. costr.**	6A010820 BN6A010820
descrizione	dado filetto M15x1 H 3mm CH 19 ottone conf. 1 pz		
Per modelli:	110-135CG, 110-135CG2P, 110-135CGE, 110-135CGE2P, 110-135CGEE, 110-135CGEE2P, 110-135CGEEP, 110-135CGEP, 110-135CGG, 110-135CGG2P, 110-135CGGE, 110-135CGGE2P, 110-135CGGEP, 110-135CGGP, 110-135CGP, 110-135TCG, 110-135TCG2P, 110-135TCGP, 110-45CBG, 110-45CG, 110-45CG1P, 110-45CGP, 110-45TCBG, 110-45TCG, 110-45TCG1P, 110-45TCGP, 110-90CG, 110-90CG1P, 110-90CGE, 110-90CGE1P, 110-90CGEP, 110-90CGG, 110-90CGG1P, 110-90CGGP, 110-90CGP, 110-90CTG, 110-90CTGE, 110-90CTGG, 110-90FTTG, 110-90FTTG1-2R, 110-90FTTGC, 110-90FTTGC1-2R, 110-90FTTGCR, 110-90FTTGE, 110-90FTTGG, 110-90FTTGR, 110-90TCG, 110-90TCG1P, 110-90TCGP, 110-90TCTG...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	691289	**cod. costr.**	R58004830
descrizione	dado filetto M18x1 H 5mm CH 22 ottone conf. 1 pz per maniglia della porta		
Per modelli:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M		



1

codice	102067	**cod. costr.**	939300
descrizione	dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1		
Per modelli:	CFG101, CFG120, CFG70, OCFG101, OCFG-101-12600025, OCFG120, OCFG70, OCFG-70-12600000, OPCG-41-12600010		



1

codice	540436	**cod. costr.**	1033514900
descrizione	dado esagonale filetto M10x1,25 H 4mm CH 13 ottone conf. 1 pz		
Per modelli:	CFGE61, CFGE61D, CFGE61L, CFGE61P, CPE60, CPE60DB, OCFGE61, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN, OPCG41, OPCG61		

dadi esagonali con filetto in pollici



1

codice	517180	**cod. costr.**	11701/A
descrizione	dado filetto 1" H 5mm CH 36 inox conf. 1 pz		
Per modelli:	OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLA-X250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300V-1080776, OLAX380, OLAX380E-1080780, OLAX380E-1080781, OLAX380E-1081037, OLAX380E-1081038, OLAX380E-1081039, OLAX380E-1081040, OLAX380E-1081043, OLAX380E-1081044, OLAX380E-1081046, OLAX380E-1081047, OLAX380E-1081048, OLAX380E-1081051, OLAX380E-1081052, OLAX380E-1081053, OLAX380E-1081054, OLAX380E-1081055, OLAX380E-1081056, OLAX380LC, OLA-X380V-1080785, OLAX380V-1080786, OLAX400, OLAX400E-1081126, OLAX400E-1081127, OLAX400V-1081128, OLAX400V-1081129, OLAX440, OLAX440E-1081041, OLAX440E-1081042, OLAX440LC, OLAX440LCE-1081045, OLAX510, OLAX510E-1081130, OLA-X510E-1081131, OLAX510LC, OLAX510LCE-1081134, OLAX510L-CE-1081135, OLAX510LCV-1081136, OLAX510LCV-1081137, OLA-X510V-1081132, OLAX510V-1081133, OLAX540, OLAX540E-1081049, OLAX540E-1081050...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



2

codice	520499	**cod. costr.**	15042/A
descrizione	dado filetto 1¼" H 6mm CH 50 ottone conf. 1 pz		
Per modelli:	G12S, OLG600, OLHT-11-Neutra, OLLP1-800-Neutra, OLLP-ZERO, OLLPZERO-1081057		



1

codice	514022	**cod. costr.**	14044599
descrizione	dado filetto 1½" H 12mm inox CH 59 conf. 1 pz		
Per modelli:	CPE60, CPE60DB, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN		



1

codice	507528	**cod. costr.**	2200103
descrizione	dado filetto 3/4" H 8mm CH 32 ottone conf. 1 pz		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

rondelle

rondelle elastiche



1

codice	560122	**cod. costr.**	11608
descrizione	rosetta a molla int. ø 5.2mm ø est. 9mm inox DIN127 conf. 20 pz per filettatura M5		
Per modelli:	OLG35, OLG35D-1081000, OLG35-Neutra		



1

codice	560208	**cod. costr.**	11609
descrizione	rosetta a molla int. ø 8.3mm ø est. 15mm inox conf. 1 pz		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

rondelle elastiche



1

codice	697933	**cod. costr.**	R61420021
descrizione	rondella elastica int. ø 13mm ø est. 24mm conf. 1 pz		
Per modelli:	CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

codice	696397	**cod. costr.**	R61620091
descrizione	rondella elastica int. ø 6.3mm ø est. 14mm conf. 1 pz		
Per modelli:	CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

rondelle di spessore

DIN 125A



1

codice	540437	**cod. costr.**	15800699
descrizione	rondella di spessore ø est. 20mm per filettatura M10		
Per modelli:	CPE60, CPE60DB, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN		

varie



1

codice	691296	**cod. costr.**	R61400052
descrizione	rondella di spessore int. ø 10.5mm ø est. 21mm spessore 2mm inox conf. 1 pz per ventola		
Per modelli:	CCE071M, CCG071M, CKEP06, CKEP06B, CKET06, CKET06B, CKGP06, CKGP06B, CKGT06, CKGT06B		




1

codice	691292	**cod. costr.**	R10401710
descrizione	rondella di spessore int. ø 12mm ø est. 17.5mm spessore 1mm inox conf. 1 pz		
Per modelli:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20B		




1

codice	690593	**cod. costr.**	R58002570
descrizione	rondella di spessore int. ø 15mm ø est. 30mm spessore 3mm conf. 1 pz per cernierala porta		
Per modelli:	CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

codice	506160	**cod. costr.**	11185 11611
descrizione	rondella di spessore int. ø 8.6mm ø est. 16mm spessore 1.5mm inox conf. 1 pz		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	551434	**cod. costr.**	R58004010
descrizione	rondella di spessore ø 30mm spessore 3mm fori ø 12.5mm per ventola forno a convezione-vapore		
Per modelli:	CCE101M, CCE102M, CCG101M, CCG102M, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		

rondelle dentellate

DIN 6798A

1

codice	560193	**cod. costr.**	15812699
descrizione	rondella dentata int. ø 10.4mm ø est. 18mm acciaio zincato DIN/ISO DIN 6798A conf. 1 pz per filettatura M10		
Per modelli:	CPE60, CPE60DB, OCPE60, OCPE-60-12601900, OCPE-60-12601900MN		

fissaggi

chiavette



1

codice	560285	**cod. costr.**	2001046
descrizione	chiavetta lar. 8mm H 7mm L 30mm		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

fascette

fascette tubi

DIN 3017 - W2



1

codice	520112	**cod. costr.**	11807 R61630011
descrizione	fascetta tubo ø 12-20mm larghezza 9mm conf. 10 pz DIN 3017		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B, G12S, OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-high-speed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLA-X160V-1080755, OLAX160V-1080756...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	520115	**cod. costr.**	11806
descrizione	fascetta tubo ø 25-40mm larghezza 9mm conf. 10 pz DIN 3017		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

materiale di consumo

sigillanti e adesivi

fissafiletti



1

codice	890137	**cod. costr.**	Loctite 243
descrizione	fissaggio a vite LOCTITE 243 medio-forte bouteille 5ml		
descrizione	LOCTITE® 243™ - bottiglia 5ml È un frenafiletti a media resistenza per utilizzo generico. Questo frenafiletti blocca e sigilla viti, bulloni e prigionieri per impedire l'allentamento dovuto alle vibrazioni. Ottimo su qualsiasi metallo, compresi i materiali passivi come acciaio inossidabile, alluminio e superfici galvanizzate. Tollera la contaminazione leggera da oli industriali, ad esempio oli motore, oli anticorrosivi e oli da taglio.		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

sigillanti per filetti



1

codice	890135	**cod. costr.**	Loctite 511
descrizione	sigillante per filettature LOCTITE 511 tubetto 50ml certificato DVGW		
descrizione	LOCTITE® 511™ - tubetto 50ml È formulata per il fissaggio e la sigillatura di tubi e raccordi filettati in metallo. Il prodotto indurisce rapidamente in assenza di aria tra flange e superfici metalliche a stretto contatto.		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	890128	**cod. costr.**	Loctite 542
descrizione	sigillante per filettature LOCTITE 542 medio-forte bouteille 50ml certificato DVGW		
descrizione	LOCTITE® 542™ - bottiglia 50ml È formulato per il bloccaggio e la sigillatura di raccordi e tubazioni in metallo. Il prodotto polimerizza a contatto con il metallo e in assenza di ossigeno come quando viene stretto tra i filetti,prevenendo l'allentamento e le perdite dovute a urti e vibrazioni. La natura tissotropica di LOCTITE 542 riduce al minimo la migrazione del prodotto dopo l'applicazione.		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	890097	**cod. costr.**	Loctite 577
descrizione	sigillante per filettature LOCTITE 577 medio-forte bouteille 50ml guarnizione per filettatura di tubi t. mass. 150°C certificato BAM e DVGW		
descrizione	LOCTITE® 577™ - bottiglia 50ml È formulato per il bloccaggio e la sigillatura di raccordi e tubazioni in metallo. Garantisce una sigillatura istantanea a bassa pressione di tutti i raccordi e le tubazioni in metallo anche a basse temperature.Non si deforma, non si ritira, non blocca i macchinari. Per applicazioni facili anche in verticale e a basse temperature. Ha un'eccellente resistenza chimica e termica oltre a una minore migrazione del prodotto liquido dopo l'applicazione.		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLAX160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLAX160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLAX220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLAX240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLAX250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLAX300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

lubrificanti

grassi per alta temperatura



1

codice	890120	**cod. costr.**	Grease High Temp
descrizione	lubrificante GM 5 fino a +450°C 100g tubettoml		
descrizione	Turmopast GM 5 - tubetto 100g Pasta speciale stabile ad alte temperature con una combinazione di lubrificante solido ad effetto sinergico, genera un basso coefficiente di attrito. La pasta lubrificante estremamente efficace dispone di una buona sollecitabilità superficiale, protegge in maniera affidabile dall'attrito e dall'usura e consente un minor consumo di lubrificante. A partire da temperatura < 200 °C il film lubrificante pastoso va via e > 200 °C passa alla lubrificazione a secco. Resistenza alla temperatura: -40°C / +450°C		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

detergenti

detergenti/anticalcare per forni a convezione-vapore

Indicazione: Le fornitura di articoli con denominazione MERCE PERICOLOSA avvengono per motivi di sicurezza mediante spedizione e vengono calcolate a parte!



1

codice	802056	**cod. costr.**	3123000 BN3123000 CR3123000
descrizione	detergente per forno a convezione Combi Clean contenuto 11kg		
descrizione			



1

codice	802039[1]	**cod. costr.**	0331520 85150020 CR0331520 LA85150020
descrizione	detergente per forno a convezione LAINOX Combi Clean 10 litri		
descrizione	Lainox Combi Clean - detergente - bidone 10l Detergente alcalino con triplice effetto, speciale per la pulizia della parte interna di cottura del forno a vapore combinato Lainox Combi. Grazie alla sua particolare composizione 3 in 1, detergente, brillantante, anticalcare, questo detergente rimuove i residui di alimenti dall'area di cottura senza lasciare aloni. Il detergente agisce a garantisce una lunga durata della guarnizione. Può essere corrosivo per i metalli.		

[1]MERCE PERICOLOSA

pietre laviche/ mattonelle in ceramica



1

codice	211008	**cod. costr.**	6A014900 BN6A014900
descrizione	pietre laviche misura ca.20-70mm conf. 5kg		
Per modelli:	72-02PLG-12700850, 72-02PLG-12700850TA, 72-02TPLG-12730850, 72-02TPLG-12730850TA, 74-02PLG-12700855, 74-02PLG-12700855TA, 74-02TPLG-12730855, 74-02TPLG-12730855TA, 74PL-G-1000940, 74PL-G-1000940R, 74TPLG-1009940, 74TPLG-1009940R, 78PL-G-1000980, 78PL-G-1000980R, 78TPLG-1009980, 78TPLG-1009980R, 7GL-G400, 7GL-G800, 7GLT-G400, 7GLT-G800, 92-04PLG-12900850, 92-04PLG-12900850TA, 92-04TPLG-12930850, 92-04TPLG-12930850TA, 92PLG-1192840, 92TPLG-1191840, 94-04PLG-12900855TA, 94-04TPLG-12930855, 94-04TPLG-12930855TA, 94PLG-1192865, 94TPLG-1191865, 9GL-G400, 9GL-G800, 9TGL-G400, 9TGL-G800		

protezioni elettriche

fusibili



1

codice	358610	**cod. costr.**	15160
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 10A rapido nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



2

codice	358671	**cod. costr.**	15163
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 1A rapido nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	OLAX151, OLAX151EDX-1080725, OLAX151ELEFT-1080727, OLAX151-highspeed, OLAX160, OLAX160E-1080750, OLA-X160E-1080751, OLAX160V-1080755, OLAX160V-1080756, OLA-X160V-1081031, OLAX160V-1081032, OLAX210, OLAX210E-1081029, OLAX210E-1081030, OLAX220, OLAX220E-1080787, OLA-X220E-1080788, OLAX220V-1080789, OLAX220V-1080790, OLAX230, OLAX230E-1080791, OLAX230E-1080792, OLAX230V-1080793, OLAX230V-1080794, OLAX240, OLAX240E-1080795, OLA-X240E-1080796, OLAX240V-1080797, OLAX240V-1080798, OLAX250, OLAX250E-1080760, OLAX250E-1080761, OLAX250V-1080765, OLA-X250V-1080766, OLAX300, OLAX300E-1080770, OLAX300E-1080771, OLAX300E-1081033, OLAX300E-1081035, OLAX300E-1081036, OLAX300LC, OLAX300LCE-1081034, OLAX300V-1080775, OLA-X300V-1080776, OLAX310, OLAX310E-1081110, OLAX310E-1081111, OLAX310LC, OLAX310LCE-1081114, OLAX310LCE-1081115...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	358532	**cod. costr.**	R65200200
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 2A rapido nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

codice	358593	**cod. costr.**	R65200086
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 0.125A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

codice	358595	**cod. costr.**	R65200320
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 0.2A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKET06, CKET06B, CKGP06, CKGP06B, CKGT06, CKGT06B		



1

codice	358703	**cod. costr.**	R65200350
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 0.4A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

codice	358605	**cod. costr.**	6A001420 BN6A001420
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 3.15A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	94-04PEI100L, 94-04PEI100L-12901765, 94-04PEI110L-12901765BN, 94-04PEI150L, 94-04PEI150L-12901767, 94-04PEI150L-12901767BN, 9PN-EI100, 9PN-EI150		



1

codice	358609	**cod. costr.**	R65200240
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 5A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	CKET06, CKET06B, CKGT06, CKGT06B		

portafusibili



1

codice	358512	**cod. costr.**	R65210020
descrizione	portafusibile		
Per modelli:	CCE042M, CCE051M, CCE071M, CCE101M, CCE102M, CCG051M, CCG071M, CCG101M, CCG102M, CKEP06, CKEP06B, CKEP10, CKEP10B, CKEP20, CKEP20B, CKEP21, CKEP21B, CKEP40, CKEP40B, CKET06, CKET06B, CKET10, CKET10B, CKET20, CKET20B, CKET21, CKET21B, CKET40, CKET40B, CKGP06, CKGP06B, CKGP10, CKGP10B, CKGP20, CKGP20B, CKGP21, CKGP21B, CKGP40, CKGP40B, CKGT06, CKGT06B, CKGT10B, CKGT20, CKGT20B, CKGT21, CKGT21B, CKGT40, CKGT40B		



1

codice	550848	**cod. costr.**	6A034500 BN6A034500
descrizione	portafusibile fusibile adattabile ø5x20mm		
Per modelli:	CV10E, CV10E-1320100, CV10E-2, CV10E2-1320140, CV10EB-1321100, CV10E-S, CV10ES-1320150, CV10E-S2, CV10ES2-1320190, CV10G, CV10G-1310100, CV10G-2, CV10G2-1310140, CV10GB-1311100, CV10G-S, CV10GS-1310150, CV10G-S2, CV10GS2-1310190, CV20E, CV20E-1320200, CV20E-2, CV20E2-1320240, CV20EB-1321200, CV20E-S, CV20ES-1320250, CV20E-S2, CV20ES2-1320290, CV20G, CV20G-1310200, CV20G-2, CV20G2-1310240, CV20GB-1311200, CV20G-S, CV20GS-1310250, CV20G-S2, CV20GS2-1310290, CV21E, CV21E-1322100, CV21E-2, CV21E2-1322140, CV21E-S, CV21ES-1322150, CV21E-S2, CV21ES2-1322190, CV21G, CV21G-1312100, CV21G-2, CV21G2-1312140, CV21G-S, CV21GS-1312150...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

A

accenditori piezo-elettrici 166
anelli di ferrite 132
anelli di tenuta 275
attacchi per tubi 297

B

bruciatori ad aria soffiata 189
bruciatori frontali 188
bruciatori per tuttapiastra 189
bruciatori piano cottura 171
bruciatori pilota 153
bruciatori principali 171
Bruciatori tubolari 183

C

cavi 134
cavi collegamento schede 135
cavi di accensione 165
centraline di accensione 153
cerniere a molla 246
cerniere forno 246
chiavette 314
chiusure a catenaccio 243
clip fissaggio bulbo 40
clip fissaggio bulbo capillare 40
comandi e segnalatori 56
commutatori a camme 49
commutatori a rotazione 52
componenti di fissaggio 307
componenti per circolazione acqua 305
componenti per scarichi e lavandini 303
compressori 101
condensatori di rifasamento 131
condensatori e filtri antidisturbo 131
contatori volumetrici 101
contattori 70
cordoni isolanti 277

D

dadi 310
dadi esagonali 310
dadi lunghi 310
detergenti 316
detergenti/anticalcare per forni a convenzione-vapore 316
dispositivi d'allarme 70
dosatori 285

E

elementi per la refrigerazione 9
elettrodi 100
elettrovalvole 94
erogatori 302
evaporatori 280

F

fascette 307, 314
fascette tubi 307, 314
filtri 132
filtri di entrata 306, 306
filtri di fondo 288
fissafiletti 314
fissaggi 314
fusibili 317

G

gastronorm 284
generatori 167
giunti per tubi 296
grani 309
grassi per alta temperatura 316
griglie e guide reggigriglie 262
guaine portabulbo 41
guarnizioni ad incastro 262
guarnizioni in gommapiuma 277
guarnizioni per alberi 278
guarnizioni per carrelli portateglie asportabili 270
guarnizioni per facciata con agganci 269
guarnizioni per il freddo 262
guarnizioni per porte 266
guarnizioni porta con molle di tensione 269
guarnizioni porta per lavastoviglie 279
guarnizioni termiche 265
guarnizioni vetro porta 265

I

indicatori di calore residuo 65
interruttori a contatto 53
interruttori a galleggiante 49
interruttori e pulsanti 42
interruttori magnetici 53
interruttori sistema ROLD 45
interruttori/pulsanti basculanti 42

L

lampade 60
lampade alogene 63
lampade fluorescenti 64
lampade per forni 64
lampade per frigoriferi 64
lampade spia 60
lampade spia complete 61
lampadine 63
lubrificanti 316

M

materiale di consumo 314
materiali per collegamenti 134
microinterruttori 43
molle di fissaggio 40
morsetti 135
motori 116
motori per rafreddamento universali 106
motori per ventilatori ad aria calda 109

N

nippli doppi 297

O

O.R. 270
orologi 70

P

passacavi 134, 134
piastre di cottura 25
pietre laviche/ mattonelle in ceramica 206, 316
pilette di scarico 303
pompe 118
pompe a vibrazione 131
pompe di aumento pressione I 130
pompe di aumento pressione II 131
pompe di lavaggio e risciacquo 118
pompe di scarico 130
pressacavi 134
pressostati 99, 205
protezioni elettriche 133, 317
pulsanti e interruttori a pressione 42

R

raccordi ad innesto rapido 299
raccordi filettati 297
raccordi filettati per tubi 297
raccordi per vasca 289
radianti in ceramica 12
reattori elettrici 64
regolatori di energia 27
regolatori elettronici 82
relè 78
relè temporizzatori 80
resistenze 3
resistenze a cartuccia 12
resistenze ad immersione 12
resistenze di sbrinamento 9
resistenze per armadi riscaldati 11
resistenze per bagnomaria 4
resistenze per brasiere 5
resistenze per brasiere ribaltabili 9
resistenze per convezione 18
resistenze per cuocipasta 10
resistenze per forni 3
resistenze per friggitrici 5
resistenze per fry top 8
resistenze per griglie 11
resistenze per scaldapatate 5
resistenze radianti 20
resistenze tubolari alettate 12
riduttori di pressione 305, 305
riduzioni 297
rondelle dentellate 313
rondelle di spessore 313
rondelle elastiche 312, 312
rondelle guarnizione 279
rubinetti del gas 137
rubinetti dell'acqua 284
rubinetti di arresto 301
rubinetti erogatori 302
rulli per apparecchi e angoli paracolpi 257

S

sensore di temperatura 84
sifoni 305
sigillanti e adesivi 314
sigillanti per filetti 205, 306, 315
sonde 84
sonde spillone 85
sonde universali 84
strumenti di misura 307

T

termocoppie 168
termostati 27
termostati a contatto 27, 28
termostati di regolazione 28, 38
termostati di sicurezza 33
termostati di sicurezza a contatto 27
timer 65
timer programmatori 65
trasformatori 81
tubi 289
tubi flessibili in PVC 291
tubi flessibili in silicone 291
tubi flessibili industriali 290
tubi flessibili Niplaflex 290
tubi flessibili per pressostati 290
tubi PE 290
tubi per scarichi 289
tubi portafiamma pilota 171
tubi sagomati 291
tubi troppopieno 303

U

ugelli del gas 191
utensili 307
utensili di pulizia 307

V

valvole a sfera 300
valvole a sfera motorizzate 98, 301
valvole di non ritorno 289
valvole di regolazione gas 150
valvole e raccordi per vasca 300
valvole e rubinetti termostatici 141
vaschette di evaporazione con resistenza 104
ventilatori 104
ventilatori assiali 104
ventilatori centrifugo 116
ventilatori di raffreddamento completi 108
ventilatori per aria calda 115
ventilatori per aria fredda 106
ventilatori tangenziali 109
viti 307
viti a testa bombata 308
viti a testa cilindrica 308
viti a testa esagonale 308
viti a testa larga 308
viti a testa piatta 307
viti autofilettanti 307
viti con testa zigrinata 309