



GAS



ELEKTRO



WASSER



MECHANIK



WERKZEUG

Ersatzteile passend für

PARRY

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Hersteller-Kataloge

Für jeden Hersteller die wichtigsten Ersatz- und Zubehörteile übersichtlich zusammengestellt

- ✓ **Komplettes Sortiment und alle Gerätedaten immer aktuell im GEV-Webshop**
- ✓ **Alphabetischer Index am Ende des Katalog**

GEV-Webshop

www.gev-online.de

www.gev-online.ch



- 🔍 Artikel als Favoriten markieren
- 🔍 Einloggen mit E-Mail-Adresse und gewohntem Passwort
- 🔍 Komfort-Bestellung – mehrere Artikel gleichzeitig in den Warenkorb legen
- 🔍 Sofort Artikel suchen ohne Anmeldung

Energierегler

EGO

1-kreisig



GEV-Nr.	380019	Vergl.-Nr.	SATT37071
Beschreibung	Energierегler 240V 13A Einkreis Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Befestigungsgewinde M4 Leistungsfrei-gabe 6-100% Nr. 50.57071.010		

Thermostate

Regel- und Sicherheitsthermostate

EGO

Regelthermostate

Serie 55.13_



GEV-Nr.	375484	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Thermostat T.max. 260°C Arbeitsbereich 48-260°C 1-polig NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 160mm Kapillarrohr 1580mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achs-stellung oben Drehwinkel 270°		

Serie 55.18_



GEV-Nr.	375989	Vergl.-Nr.	TMST18032
Beschreibung	Thermostat T.max. 190°C Arbeitsbereich 130-190°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 118mm Kapillarrohr 890mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

E·G·O



GEV-Nr.	375483	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 50-320°C 1-polig NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 158mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achs-stellung oben Drehwinkel 270°		

Serie 55.34_

E·G·O



GEV-Nr.	375396	Vergl.-Nr.	N/A TMST34034
Beschreibung	Thermostat T.max. 190°C Arbeitsbereich 95-190°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 133mm Kapillarrohr 1480mm Kapillarrohr iso-liertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Drehwinkel 270°		

Sicherheitsthermostate

Serie 55.13_

E·G·O



GEV-Nr.	390911	Vergl.-Nr.	TMST07000
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 230°C 1-polig 16A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm Kapillarrohr 670mm Kapillarrohr isoliert 180mm Stopfbuchse Fühler Verschraubung M8x1		

Serie 55.32_



GEV-Nr.	375600	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 230°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 87mm Kapillarrohr 890mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse		

Gasthermostate

ROBERTSHAW



GEV-Nr.	580064	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Gasthermostat Typ RGIST 2x160 T.max. 190°C 90-190°C Gaseingang 3/4" Gasausgang 3/4" Thermoelementanschluss ASA 11/32 Kapillarrohr 1200mm Fühler ø 6mm Fühler L 160mm Stopfbuchse 3/8" ROBERTSHAW Rohreingang ø 3/4" Rohrausgang ø 3/4"		
Ersatzteile für	580064		
	GEV-Nr.	580067	Vergl.-Nr. —
	Thermostat Typ RG6A11Y 90-190°C Gaseingang ø3mm Gasausgang ø3mm Thermoelementanschluss Zündflammenanschluss Kapillarrohr 1200mm Fühler ø 6mm Fühler L 170mm Stopfbuchse 3/8" BSP Achse ø 6,4x4,8mm Achslänge 31/31mm Abflachung links		
	GEV-Nr.	580068	Vergl.-Nr. —
	Piezozünder passend für ROBERTSHAW		



GEV-Nr.	106097	Vergl.-Nr.	PILOT3WAY
Beschreibung	Zündbrenner ROBERTSHAW Typ 6SH24-6 3-flammig Erdgas Kennzahl 26 für Rohr-ø 1/4" CCT		

Thermoelemente

Zubehör

Unterbrecher



GEV-Nr.	580046	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Verlängerung für Unterbrecher L 18" - 455mm		

Zündtechnik

Zündbrenner

ROBERTSHAW

Zündbrenner

Serie Universal mit Elektroden



GEV-Nr.	106094	Vergl.-Nr.	RMPILOT7000
Beschreibung	Zündbrenner ROBERTSHAW Typ 6S14-2R 3-flammig Erdgas Kennzahl 26 für Rohr-ø 1/4" CCT		

E

Energieregler	3
---------------	---

G

Gasthermostate	4
----------------	---

R

Regelthermostate	3
------------------	---

S

Sicherheitsthermostate	3
------------------------	---

T

Thermoelemente	4
----------------	---

Thermostate	3
-------------	---

Z

Zündbrenner	4
-------------	---